INDICE

Meteorologia

Pluviometria

Regime dei corsi d'acqua

Geoidrologia

Mareografia

METEOROLOGIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Dei vari Osservatori costituenti la Rete Meteorologica del Magistrato alle Acque si pubblicano le osservazioni di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia. Gli stessi criteri hanno servito per la scelta delle stazioni termometriche.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le correzioni del caso.

Gli strumenti registratori da cui si fanno gli spogli sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini;

per la temperatura: il termografo, e *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens - Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso e quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo ad 8 direzioni del Richard;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione agli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono di quando in quando verificati e controllati.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte « Meteorologia », a differenza di quello che si fa nell'altra parte « Pluviometria », si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24.

Dei diagrammi del termografo, igrografo, barografo si fa lo spoglio, ossia la lettura delle ordinate, ogni due ore.

La media relativa viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si apporta la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta. Tale metodo si è trovato più rapido e più opportuno di quello di applicare giorno per giorno la correzione ricavata, oppure alla media dell'elemento la media aritmetica delle correzioni.

Per il *vento* si fa lo spoglio ogni ora.

Nella relativa colonna *è segnata la direzione prevalente del vento,* ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km. ora, è calcolata secondo la formula:

$$m = \frac{1}{24}(l_1 + l_2 + \ldots + l_{23} + l_{24})$$

Per due Osservatori, Belluno, Vicenza e per quelli di II° ordine, non ancora forniti di anemografo, la direzione e forza del vento sono stabilite a stima dall'osservatore.

Per ogni Osservatorio viene pubblicato la massima e minima temperatura giornaliera.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed è la media aritmetica delle tre osservazioni.

Note meteorologiche del mese. — Vengono suggerite dall'esame dei dati raccolti negli Osservatori meteorologici e nelle Stazioni pluviometriche del Compartimento, e delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio; queste carte vengono talvolta rettificate in base alle pubblicazioni degli Uffici Meteorologici italiani ed esteri.

I numeri romani preceduti o no dalla parola - tipo - si riferiscono alla classificazione del Fabris (1) alla quale sono state portate leggere modifiche specialmente nei riguardi dei tipi III, XV e XVII.

I valori medi dei vari elementi meteorologici sono stati desunti in generale dai lavori del Prof. F. Eredia pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica di Roma e si riferiscono ad oltre un trentennio di osservazioni. Soltanto per il Venda i valori medi sono stati dedotti da un decennio di osservazioni.

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ⚹ Neve. - △ Nevischio. - Gragnuola - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - !≡ Nebbia piovigginosa. - ☰ Nebbia all'orizzonte. - V Brina. - ⊔ Gelo. - ∾ Gelicidio. - ⌂ Rugiada. - ⟷ Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - ⊼ Temporale. - T Temporale lontano. - < Lampi senza tuoni. - ≷ Lampi e tuoni. - ⚟ Vento forte. - ⚟ Vento fortissimo. - ┿ Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - (Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ∈ Corona lunare. - ⌒ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;

», non giunte le osservazioni; dato mancante o non calcolato;

?, dato incerto;

(•), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo in testa ad una decade, vale per tutti i dati successivi di quella decade;

••, dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere a p n, che seguono alcuni segni (quei di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente dalle ore 8 alle 12, dalle 12 alle 19 e dalle 19 alle 8), in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera*, vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

Avvertenze. — I valori massimo e minimo dei singoli elementi per ogni decade sono indicati col carattere grassetto.

(1) C. Fabris — Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia — Lit. del Serv. Aer. — 1917.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39′ Long. Est da Roma 1° 19′
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento prevalente			Velocità massima km. ora			
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore				
1	66.1	7.2	8.4	5.5	90	4.2	W	3.6	8	11	—	8	≡̇
2	63.6	7.4	10.2	3.7	85	4.8	SE	5.6	10	12	6.0	7	● p n ∞ a
3	55.9	9.1	10.7	7.2	84	7.6	ESE	10.0	5	18	21.6	7	● a
4	55.1	9.4	11.2	7.2	60	20.1	ENE	30.4	11	40	—	7	gocce a ∞ a
5	61.3	9.2	11.0	7.5	45	17.5	ENE	20.5	8	26	—	1	
6	65.0	8.6	10.3	7.0	48	21.1	NE	24.6	10	32	—	2	
7	66.3	7.5	9.3	6.0	63	11.2	SE	6.5	6	40	—	3	
8	64.6	8.0	9.8	5.2	46	15.1	E	15.8	9	24	0.2	6	● a
9	66.8	4.7	7.2	3.3	57	4.5	SE	4.3	12	14	—	0	∞ m
10	69.3	5.8	7.9	4.6	40	18.9	ENE	22.1	14	32	—	0	
Media I. decade	63.4	7.7	9.6	5.7	62	12.6					27.8	4.2	
11	66.8	4.5	7.0	0.5	47	14.9	E	15.8	10	49	—	7	
12	65.8	— 5.2	0.5	— 8.4	46	52.8	ENE	51.9	20	70	—	1	⎵ ϡ
13	61.7	— 6.2	— 4.8	— 8.4	61	67.3	ENE	67.3	24	82	—	9	✳ n ⎵ ϡ
14	56.7	— 1.7	2.5	— 6.0	67	45.8	ENE	48.4	21	65	0.5	10	✳ a ● p ϡ
15	52.1	4.7	6.7	2.4	76	16.6	E	20.0	14	29	14.6	10	● p
16	54.7	4.0	5.3	2.2	73	9.9	ESE	7.1	7	25	1.9	7	● △ n
17	53.0	2.5	3.2	1.5	61	22.2	E	17.9	14	35	0.1	9	✳ p
18	55.3	3.8	6.0	1.7	65	6.6	E	7.5	8	14	—	8	⎵
19	58.3	4.4	6.8	2.0	61	5.8	SE	4.4	8	11	—	2	⎵
20	57.7	3.5	5.8	1.4	72	6.0	SE	5.5	11	18	—	1	⎵ V
Media II. decade	58.2	1.4	3.9	— 1.1	63	24.8					17.1	6.5	
21	57.5	3.2	5.7	0.4	73	5.2	SE	5.1	12	15	—	2	gocce p ⎵ V
22	59.3	4.4	5.8	1.6	51	36.2	ENE	43.7	18	60	3.3	4	● n a
23	67.5	2.2	5.3	0.5	45	18.0	ENE	26.2	13	40	—	1	⎵
24	65.7	2.7	5.4	0.0	62	4.1	SE	4.3	16	7	—	6	⎵ V
25	72.0	4.1	6.9	1.7	75	4.4	SE	4.4	10	9	—	0	⎵ V
26	71.7	4.5	7.8	2.2	78	2.8	SE	2.9	13	7	—	2	⎵ V
27	69.4	5.5	8.2	3.0	77	4.2	SE	3.1	7	11	—	5	V
28	68 5	5.2	8.0	2.7	80	3.3	SE	4.7	7	8	—	1	∞ p V
29	64.2	6.0	7.7	3.6	84	1.6	ESE	1.4	7	5	2.7	10	● p ≡
30	62.2	7.5	7.7	7.2	93	2.3	SE	3.2	9	6	0.4	10	≡ a ⋮ ≡ p n
31	58.4	7.7	9.0	7.0	90	7.8	SE	2.7	10	35	24.0	8	● p n ⋮ ≡
Media III. decade	65.1	4.8	7.0	2.7	74	8.2					30.4	4.3	
Media mensile	62.3	4.7	6.9	2.5	66	15.0					75.3	5.0	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14′ Long. Est da Roma 1° 29′
Altitudine: barometro m. 275 s. l. m. - termometri m. 275 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Quantità delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
1	5.6	9.2	— 0.2	83	—	—	5	
2	5.5	9.5	— 1.4	93	S	8 8	10	● n
3	8.2	11.5	3.2	90	—	17.0	4	● n
4	5.8	10.3	1.6	76	N	—	8	
5	5.2	9.9	0.9	74	NE	—	2	
6	5.1	9.5	— 1.1	75	NE	—	1	
7	2.6	9.8	— 1.6	65	—	—	6	V
8	3.4	8.7	— 2.5	72	NE	0.6	6	● a p
9	— 0.6	7.6	— 5.4	51	—	—	3	V
10	1.6	6.6	— 3.4	60	—	—	0	V
Media I. decade	4.2	9.3	— 1.0	74		26.4	4.5	
11	— 0.5	5.6	— 4.4	73	S	—	6	V
12	— 6.9	— 1.6	— 10.6	83	NE	—	0	
13	— 6.5	— 2.7	— 11.0	76	—	} 3.1	8	✳ n
14	1.6	5.1	— 4.9	85	S		10	● n a
15	5.0	7.6	1.5	94	—	20.8	10	● n a p
16	3.3	4.6	0.9	71	S	} 17.6	7	✳ n △
17	1.3	2.7	0.4	94	—		10	✳ n a
18	0.7	5.8	— 5.5	84	—	—	10	≡ a
19	1.2	6.8	— 3.0	60	—	—	2	
20	0.1	6.5	— 4.0	81	—	0.7	0	△ n
Media II. decade	— 0.1	4.0	— 4.1	80		42.2	6.3	
21	— 0.7	6.9	— 7.5	66	—	4.4	3	● ✳
22	3.3	8.7	— 0.3	66	N	5.2	4	● ✳
23	— 0.4	6.6	— 5.4	71	—	—	2	✳
24	0.0	6.7	— 5.4	79	—	—	10	
25	2.3	11.9	— 4.4	76	—	—	0	
26	1.8	10.5	— 3.4	67	—	—	9	
27	2.9	12.0	— 2.9	81	—	0.2	9	V
28	2.6	12.2	— 3.3	74	—	—	3	V ≡ p
29	5.3	8.7	0.7	90	SW	3.0	10	● n
30	7.0	8.9	5.4	97	—	3.0	10	● p n
31	7.2	9.7	6.1	96	S	27.4	10	● n a ≡ n
Media III. decade	2.8	9.3	— 1.9	78		43.2	6.4	
Media mensile	2.3	7.5	— 2.3	77		111.8	5.7	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 56′ Long. Est da Roma 1° 10′
Altitudine: barometro m. 93 s. l. m. - termometri m. 82.90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Media	Massima	Minima	Umidità relativa – Media	Vento al suolo – Velocità media km. ora	Vento prevalente – Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	6.3	7.8	1.5	**87**	1.1	SW	2.0	3	5	—	7	≡ a
2	4.1	**6.7**	1.4	86	3.5	ENE	5.0	12	7	4.1	10	● n
3	**8.0**	**12.1**	6.2	80	4.1	ENE	5.1	10	9	8.8	5	● n
4	**8.0**	10.4	**6.4**	73	2.3	E	3.6	8	7	—	8	
5	6.0	11.1	2.4	66	**0.9**	NE	**1.7**	7	3	—	0	
6	4.9	11.0	2.0	69	1.1	NE	2.0	4	3	—	1	V ⌴
7	5.1	9.8	1.9	73	1.3	NE	2.3	10	3	—	3	V ⌴
8	5.5	9.7	2.5	71	3.3	NE	6.0	9	11	0.4	7	● a
9	3.2	8.9	0.3	63	**6.4**	ENE	**6.9**	15	12	—	0	⌴
10	**2.6**	7.9	— **0.5**	**62**	4.7	ENE	6.0	13	9	—	0	⌴ V
Media I. decade	5.4	9.5	2.4	73	2.9					13.3	4.1	
11	**2.8**	**6.8**	0.2	66	5.1	ENE	4.9	»	9	—	4	⌴
12	— 4.7	1.3	— **8.8**	**45**	**17.2**	ENE	**19.4**	»	**32**	—	3	⌴
13	— **5.2**	— **3.3**	— 7.7	51	15.9	ENE	17.1	19	25	—	10	⌴
14	— 1.1	1.3	— 4.2	73	10.1	NE	16.0	9	24	{12.2•	10	✳ n
15	2.4	3.6	1.0	**81**	6.7	ENE	6.8	12	16		10	✳ n
16	1.8	3.0	**1.3**	78	4.6	NE	4.8	12	8	5.0•	10	● a p
17	2.0	4.5	0.6	67	1.7	E	3.3	8	7	—	8	△
18	1.9	3.4	0.3	69	**1.4**	NNE	**1.7**	6	**5**	—	8	⌴
19	2.2	5.6	— 0.3	65	4.5	NNE	5.1	17	7	—	3	⌴
20	1.5	5.7	— 1.4	69	6.2	NNE	6.4	21	12	—	1	⌴
Media II. decade	0.4	3.2	— 1.9	66	7.3					17.2	6.7	
21	1.4	**4.5**	— 2.0	70	7.0	NNE	7.1	20	12	—	5	⌴
22	3.8	7.7	— 0.5	**58**	7.0	NE	**9.6**	8	**18**	—	2	⌴
23	0.8	4.9	— **3.1**	64	**1.7**	NE	**2.2**	9	7	—	0	⌴
24	**0.5**	**4.5**	— 2.2	63	5.5	N	5.6	16	13	—	1	⌴ V ∈
25	4.2	10.6	— 1.2	59	**7.3**	NNE	7.2	17	12	—	1	⌴
26	3.7	8.7	0.4	70	6.3	NNE	6.7	18	13	—	5	⌴
27	5.7	**11.2**	1.1	72	3.3	N	3.8	11	9	—	3	⌴
28	4.7	11.0	1.1	73	3.9	NNE	5.0	15	10	—	0	⌴
29	3.6	5.1	1.9	**83**	2.6	NNE	2.6	13	**6**	3.3	10	● n
30	5.6	6.8	4.2	82	4.2	NNE	4.2	18	9	3.4	10	● a p n
31	**6.2**	7.2	**5.4**	82	2.2	NNE	3.1	14	7	17.6	10	● p
Media III. decade	3.6	7.5	0.5	70	4.6					24.3	4.3	
Media mensile	3.1	6.7	0.3	70	4.9					54.8	5.0	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9′ Long. Ovest da Roma 0° 14′
Altezza dei termometri m. 404 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Media	Massima	Minima	Umidità relativa – Media	Vento al suolo prevalente – Direzione da	Quantità delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	0.9	6.2	— 3.3	(•) 70	W	(•) —	0	V a
2	0.4	**2.1**	— 1.3	**69**	W	{2.8	8	✳ n
3	1.2	5.9	— 0.7	78	W		3	✳ n
4	**2.8**	6.9	**0.7**	80	W	—	7	
5	1.9	**7.8**	— 1.5	71	NE	—	0	
6	0.1	6.8	— 3.8	74	NW	—	0	V
7	0.2	5.0	— 3.4	**69**	NW	—	0	
8	1.2	7.3	— 2.4	75	NW	—	4	
9	— 0.7	5.3	— 4.6	70	NW	—	0	V
10	— **1.6**	3.9	— **5.2**	**35**	NW	—	0	V
Media I. decade	0.6	5.7	— 2.6	74		2.8	2.2	
11	— 2.5	**3.7**	— 6.4	(•) 90	NW	(•) —	1	
12	— 6.4	— 3.2	— 10.9	**66**	NW	1.8	4	✳ p
13	— **10.1**	— **7.9**	— **12.6**	72	N	12.0	3	✳ a p n
14	— 6.2	— 3.2	— 8.4	88	W	13.0	10	✳ n a p
15	— **0.0**	1.7	— **3.2**	**96**	SW	23.0	9	✳ p n ≡ a
16	— 0.6	2.7	— 4.4	86	WSW	3.6	7	✳ n
17	— 5.1	0.7	— 8.8	86	SE	—	1	
18	— 5.7	— 1.6	— 8.5	86	SE	—	4	
19	— 6.2	1.9	— 10.4	77	NW	—	1	
20	— 6.6	— 1.1	— 11.5	89	SW	—	3	
Media II. decade	— 4.9	— 0.6	— 8.5	84		53.4	4.3	
21	— 5.5	0.7	— 10.2	(•) 75	WNW	(•) —	3	
22	— 4.2	2.9	— 8.6	72	NW	—	1	
23	— 5.8	0.7	— **10.6**	75	NE	—	1	
24	— **6.0**	— **1.2**	— 9.9	73	NW	—	5	
25	— 3.4	4.7	— 8.8	**69**	NW	—	0	
26	— 2.1	3.5	— 6.6	70	SW	—	4	
27	— 0.3	4.7	— 5.2	80	SW	—	5	
28	0.5	**5.7**	— 4.2	73	W	—	5	
29	0.0	2.6	— 3.2	85	SW	—	8	
30	1.2	4.9	— 2.0	80	NE	—	8	
31	**1.8**	4.0	**0.7**	**94**	W	2.6	5	● a p n
Media III. decade	— 2.2	3.3	— 6.2	77		2.6	4.0	
Media mensile	— 2.2	2.8	— 5.8	78		58.8	3.5	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33' Long. Ovest da Roma 0° 54'
Altezza dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
1	3.6	5.7	1.5	93	W	0.2	10	⁝≡ a
2	2.7	5.2	0.7	93	NNW	9.8	10	● p n ⁝≡ a
3	6.0	9.3	3.9	88	WSW	3.5	2	● n
4	7.0	10.1	4.4	88	W	1.1	9	● a ≡ a
5	5.7	10.2	2.6	76	SW	—	0	≡ a
6	4.2	9.0	0.4	76	W	—	0	≡ a V ⌴
7	3.4	7.2	0.4	76	NW	—	4	≡ a V ⌴
8	4.5	8.7	1.3	79	W	—	4	≡ a
9	3.9	7.7	0.8	64	SW	—	1	≡ a V ⌴
10	2.5	6.5	— 0.1	71	SW	—	0	≡ a
Media I. decade	4.4	8.0	1.6	80		14.6	4.0	
11	2.0	5.3	— 0.5	75	N	(*) —	4	≡ a
12	— 3.0	1.2	— 9.2	68	NE	2.0	7	✳ a p
13	— 6.9	— 3.5	— 10.7	66	N	1.0	8	✳ p n
14	— 1.8	1.7	— 5.0	94	NW	19.0	10	✳ ● n a ● p
15	1.4	3.4	0.2	93	SW	31.4	10	● n a p
16	0.1	0.9	— 0.9	89	N	—	8	V ⌴
17	0.9	4.0	— 0.6	68	S	—	5	V ⌴
18	— 0.3	1 6	— 1.4	77	SW	—	6	V ⌴
19	— 1.0	3.5	— 3.3	74	SW	—	2	V ⌴
20	— 2.2	2.6	— 6.5	81	W	—	2	V ⌴
Media II. decade	— 1.1	2.1	— 3.8	78		53.4	6.2	
21	— 1.2	2.7	— 5.7	74	SE	—	7	V ⌴
22	2.9	6.7	— 0.3	71	S	—	3	
23	— 0.9	2.9	— 4.7	76	NW	—	4	V ⌴
24	— 1.8	0.0	— 5.2	84	NW	—	9	≡
25	0.6	6.1	— 4.0	71	SW	—	0	V ⌴
26	1.3	6.0	— 3.2	75	W	—	7	≡ V ⌴
27	2.5	7.5	— 0.7	75	SW	—	7	≡ a
28	3.2	7.8	— 0.9	79	SW	—	8	
29	3.7	5.0	1.8	88	NW	0.6	10	● p
30	3.9	5.9	2.4	90	W	—	9	
31	4.4	7.9	1.7	91	W	9.3	6	● n a
Media III. decade	1.7	5.3	— 1.7	79		9.9	6.4	
Media mensile	1.7	5.1	— 1.3	79		77.9	5.5	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30' Long. Ovest da Roma 1° 7'
Altitudine: barometro m. 273 s. l. m. - termometri m. 286 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento prevalente			Velocità massima km. ora			
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore				
1	42.5	4.4	8.6	0.2	62	8.3	E	12.6	»	12	(*) —	1	
2	39.1	2.9	4.7	0.7	56	4.2	E	13.2	5	16	—	10	
3	34.0	2.3	5.2	0.4	71	1.4	NW	2.3	3	4	—	0	≡ p
4	33.2	5.2	9.3	1.7	67	5.0	E	8.3	6	17	—	7	≡
5	39.3	4.6	6.3	2.5	45	11.8	ENE	16.0	6	19	—	0	≡ a p
6	42.1	4.6	6.8	3.9	44	15.2	ENE	14.8	10	20	—	0	
7	42.7	2.2	5.2	0.4	61	1.1	W	1.3	4	4	—	6	≡ p ∞ a
8	41.6	4.9	8.8	0.7	48	7.0	ENE	9.2	8	16	—	1	
9	43.0	2.5	4.4	— 0.3	41	7.5	ENE	12.7	6	17	—	0	∞ a p
10	45.7	0.7	2.8	— 0.9	44	8.5	E	11.1	10	17	—	0	∞ a
Media I. decade	40.3	3.4	6.2	0.9	54	7.0					—	2.5	
11	41.3	— 0.9	2.0	— 2.3	62	0.7	WSW	1.0	3	3	(*) —	3	∞
12	37.7	— 1.4	2.5	— 4.5	39	9.4	N	17.5	11	23	—	0	
13	37.9	— 4.5	— 2.4	— 5.9	43	8.8	E	13.3	12	16	4.2	3	✳ p n ≡ n p ∞ a
14	39.5	— 3.9	— 2.0	— 4.8	82	6.5	ENE	11.9	9	14	12.8	7	✳ ≡
15	»	— 1.7	0.9	— 3.3	91	0.3	S	1.0	2	3	8.7	10	✳ ≡
16	»	0.1	2.3	— 2.7	59	6.9	ENE	8.0	9	14	0.9	4	✳ n ∞ a
17	30.6	— 3.9	— 1.8	— 5.8	59	7.6	ENE	14.0	12	18	—	5	
18	32.2	— 1.7	3.1	— 6.2	61	5.6	NW	2.2	5	19	—	3	
19	36.3	— 1.5	1.1	— 3.3	56	6.8	ENE	12.4	9	18	—	2	
20	34.9	— 3.0	0.2	— 6.9	68	2.2	W	1.7	»	9	—	4	
Media II. decade	36.3	— 2.2	0.6	— 4.6	62	5.5					26.1	4.1	
21	34.8	— 2.0	— 0.5	— 4.4	63	6.0	ENE	13 8	6	19	(*) —	4	
22	37.0	0.4	5.2	— 3.1	49	11.0	ENE	16.1	9	19	—	0	
23	43.4	— 0.4	2.0	— 2.6	48	4.5	E	10.0	6	1	—	5	
24	41.8	— 2.6	0.0	— 4.8	63	1.0	WSW	2.0	3	3	—	10	
25	49.5	— 1.9	2.6	— 5.7	69	1.4	SW	1.3	6	3	—	0	
26	47.6	0.0	3.1	— 2.6	67	1.9	W	1.9	7	6	—	10	
27	45.4	1.3	5.4	— 2.0	70	0.3	SE	1.0	2	1	—	10	≡
28	44.2	1.6	4.5	— 0.4	76	0.8	SW	1.1	7	2	—	8	≡ a p
29	40.8	0.6	1.7	— 0.8	80	0.5	WSW	1.0	3	2	—	10	gocce p ≡
30	38.6	2.5	5.7	— 0.2	86	0.6	SE	1.3	4	2	—	8	≡
31	34.2	2.5	4.4	— 1.0	82	0.4	SE	1.0	4	1	—	10	≡ a p
Media III. decade	41.6	0.2	3.1	— 2.5	68	2.6					—	6.8	
Media mensile	39.4	0.5	3.3	— 2.1	61	5.0					26.1	4.5	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trento

Latitudine Nord 46° 4′ Long. Ovest da Roma 1° 20′
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	40.0	2.1	5.1	— 1.2	76	2.5	N	2.3	7	7	(•) —	0	≡ a V
2	37.0	1.7	3.0	0.8	63	4.0	NNW	5.4	13	9	0.5	10	✱ n ≡ a
3	31.1	2.6	4.5	0.2	72	4.2	N	4.6	8	9	—	1	ϑ
4	29.5	4.5	7.8	1.9	65	6.3	NNW	7.1	10	13	—	7	≡ a
5	35.0	2.5	5.3	0.0	50	4.4	NW	5.2	6	12	—	0	≡ a
6	38.3	1.5	4.3	— 1.1	58	2.8	NNE	2.3	8	6	—	0	≡ a ⌴
7	39.8	0.4	3.0	— 2.3	67	2.3	NE	3.0	7	5	—	0	≡ a ⌴
8	38.2	2.9	6.1	— 0.4	65	3.8	NNW	5.9	6	12	—	1	≡ a ⌴
9	40.1	0.5	2.9	— 1.6	48	3.2	NE	5.4	5	10	—	0	≡ a ⌴
10	42.1	— 1.6	1.0	— 4.3	56	1.7	N	2.8	5	5	—	0	≡ a ⌴
Media I. decade	37.1	1.7	4.3	— 0.8	62	3.5					0.5	1.9	
11	38.7	— 1.4	1.0	— 4.0	64	2.7	ENE	6.3	6	8	(•) —	1	⌴
12	34.9	— 2.3	2.1	— 6.5	56	10.8	ENE	9.8	6	30	—	1	⌴
13	34.1	— 7.1	— 5.4	— 9.7	69	1.4	NNW	2.7	7	4		7	✱ p ≡ ⌴
14	30.8	— 5.0	— 3.7	— 6.2	94	3.2	NNW	2.9	12	7	36.2	10	✱ n ≡ a ⌴
15	24.5	— 1.7	0.8	— 3.7	94	0.9	NW	1.4	7	5		10	✱ ≡ n a
16	27.1	— 1.3	2.4	— 5.7	63	2.5	NW	4.0	6	15		3	✱ n ⌴
17	27.4	— 5.2	1.7	— 8.5	68	3.1	N	1.7	10	6	—	3	⌴
18	28.7	— 3.8	0.5	— 6.4	69	4.5	NW	2.8	5	20	—	3	≡ a ⌴
19	31.7	— 4.3	— 1.4	— 6.8	69	2.9	NE	2.2	8	6	—	2	≡ a ⌴
20	31.2	— 4.7	— 0.5	— 8.3	73	2.4	NNE	3.3	7	8	—	4	≡ a ⌴
Media II. decade	30.9	— 3.7	— 0.3	— 6.6	72	3.4					36.2	4.4	
21	30.8	— 3.8	— 1.4	— 7.1	68	4.1	NNW	3.9	7	9	(•) 0.2	6	✱ n ≡ a ≡ p ⌴
22	32.8	— 2.0	1.6	— 3.9	58	4.7	NNE	6.4	9	13	—	2	⌴
23	39.8	— 3.5	1.3	— 6.6	53	2.3	NNE	2.5	12	5	—	3	≡ a ⌴
24	38.8	— 3.7	— 1.4	— 7.0	64	1.7	NNE	1.9	9	5	—	8	≡ a ⌴ ϑ
25	45.4	— 2.1	1.5	— 5.5	64	2.5	NNE	2.7	13	8	—	0	≡ a ⌴
26	44.4	— 0.8	2.7	— 4.4	67	3.0	NNE	2.3	13	8	—	6	≡ a ⌴
27	42.3	+ 1.3	5.3	— 2.0	69	1.0	NE	1.3	4	9	—	8	≡ a ⌴
28	40.8	1.7	5.3	— 1.4	77	0.3	N	1.0	3	1	—	8	≡ a ⌴ ϑ
29	36.9	0.3	0.9	— 0.8	92	1.0	NNW	1.6	6	4	—	10	≡ a ≡ p
30	34.9	2.6	5.3	0	84	1.6	NNW	2.6	5	5	—	8	≡
31	31.7	2.7	4.8	+ 0.8	89	1.6	N	2.4	7	6	1.4	7	● a ≡ a p
Media III. decade	38.1	— 0.7	+ 2.4	— 3.4	81	2.2					1.6	6.0	
Media mensile	35.4	— 0.9	+ 2.1	— 3.6	68	3.0					38.3	4.1	

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45°. 41′ Long. Ovest da Roma 0° 12′
Altitudine: barometro m. 25.66 s. l. m. - termometri m. 27.50 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	2.7	4.6	0.4	99	8.8	W	18.4	5	32	0.3	10	⁞≡ n a
2	4.4	6.3	3.0	95	11.9	NNE	14.5	11	30	3.7	10	● n ≡ a
3	6.8	11.1	4.4	82	12.4	W	11.3	6	26	6.6	2	● n
4	6.9	10.2	4.4	86	10.0	W	8.6	7	22	0.8	10	● a
5	6.1	10.5	3.1	74	8.1	NE	7.6	10	18	—	0	
6	4.8	9.3	1.7	64	8.9	WSW	5.7	7	24	—	0	V
7	4.3	8.3	1.8	70	11.1	W	7.0	9	24	—	0	V
8	5.2	8.8	1.9	79	16.1	WNW	17.4	7	50	0.6	4	● a
9	3.5	7.6	0.5	74	12.3	NNE	15.0	6	22	—	0	V ⌴
10	2.7	6.5	— 1.0	65	6.6	ENE	10.5	6	22	—	0	V ⌴
Media I. decade	4.7	8.3	2.0	79	10.6					12.0	3.6	
11	1.9	5.1	— 0.8	70	10.8	ENE	16.2	6	22	»	1	≡ n V ⌴
12	— 3.1	1.3	— 7.6	60	25.5	ENE	30.9	15	44	»	3	✱ p V ⌴
13	— 4.7	— 2.5	— 7.6	58	»	»	»	»	»	»	9	✱ p V ⌴
14	— 1.4	1.5	— 4.7	95	»	»	»	»	»	»	10	✱
15	2.2	3.7	0.7	96	»	»	»	»	»	»	10	✱ ●
16	1.0	2.1	— 0.6	91	»	»	»	»	»	»	10	✱ n
17	1.6	4.6	— 1.1	61	»	»	»	»	»	»	0	✱ p ⌴ V
18	0.5	3.0	— 1.5	40	»	»	»	»	»	»	4	V ⌴
19	0.6	4.2	— 1.9	73	»	»	»	»	»	»	2	⌴
20	— 0.8	3.6	— 4.5	79	»	»	»	»	»	»	0	⌴
Media II. decade	— 0.2	2.6	— 3.0	72	»					»	4.9	
21	— 0.2	3.4	— 4.1	75	»	»	»	»	»	»	5	⌴
22	3.5	7.5	1.8	63	»	»	»	»	»	»	2	⌴
23	0.5	3.4	— 2.6	70	»	»	»	»	»	»	1	⌴
24	— 0.9	1.9	— 4.1	83	»	»	»	»	»	»	9	≡ a ⌴.
25	1.8	7.4	— 2.7	69	»	»	»	»	»	»	0	⌴
26	2.3	6.2	— 0.9	76	»	»	»	»	»	»	9	⌴
27	3.5	7.7	0.1	73	»	»	»	»	»	»	5	⌴
28	3.7	7.7	0.7	86	»	»	»	»	»	»	5	≡ a p ⌴
29	3.4	4.9	1.5	95	»	»	»	»	»	»	10	≡ a p
30	3.9	6.8	1.8	89	»	»	»	»	»	»	6	≡ a gocce p
31	4.7	7.6	0.9	97	»	»	»	»	»	»	9	≡ p
Media III. decade	2.4	5.9	— 0.7	80	»					»	5.5	
Media mensile	2.3	5.6	— 0.6	77	»					»	4.7	

NB — Essendo l'osservatorio di 100 m. più alto della città di Trento, si adotta la lettera E nei casi in cui la nebbia ricopre la città, ma non l'osservatorio.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio del Venda

Latitudine Nord 45° 19′ Long. Ovest da Roma 0° 46′
Altitudine: barometro m. 579.31 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm.	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento prevalente Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	714.5	8.1	10.4	2.9	42	23.3	WNW	24.7	9	34	0.4	0	● n
2	711.7	4.8	9.8	0.8	69	16.9	ENE	28.0	5	46	4.7	10	● n a ϟ
3	705.8	4.9	7.9	1.9	82	15.0	E	7.7	7	45	11.4	3	● a
4	705.2	7.1	7.9	5.8	70	9.6	NE	15.5	6	24	—	10	
5	710.4	6.0	8.0	4.9	56	12.4	NW	9.6	8	22	—	0	
6	713.7	6.2	8.8	4.8	36	4.1	SSE	7.8	5	9	—	0	
7	715.0	4.5	6.1	3.4	50	9.0	W	11.4	8	15	—	1	
8	713.2	3.2	5.8	1.5	72	23.3	ENE	29.8	5	57	—	4	ϟ
9	714.7	3.9	6.4	2.3	32	17.5	NE	9.7	6	35	—	0	
10	716.8	2.7	4.7	1.1	58	13.6	SSW	11.6	7	25	—	0	
Media I. decade	712.1	5.1	7.6	2.9	57	14.4					16.5	2.8	
11	714.5	1.5	4.0	— 0.4	62	9.5	WSW	9.0	8	16	(•) —	2	✱ n
12	710.2	— 6.5	— 0.2	— 11.6	79	21.0	ESE	24.5	11	35	0.3	7	✱ a ϟ
13	708.3	— 10.0	— 7.7	— 12.5	68	28.2	ENE	29.8	16	40	—	10	✱ p ϟ
14	704.8	— 5.3	— 2.1	— 8.9	99	»	»	»	»	»	1.4	10	✱ a p ● n
15	700.7	— 0.4	0.9	— 2.1	97	»	»	»	»	»	2.2	10	● a p ϟ
16	702.6	— 2.5	0.3	— 4.3	91	»	»	»	»	»	5.2	9	✱ n
17	702.6	— 1.4	0.9	— 3.9	66	»	»	»	»	»	—	3	ϟ
18	704.0	— 1.1	0.8	— 2.5	67	»	»	»	»	»	—	3	
19	707.0	— 0.5	1.5	— 1.5	81	»	»	»	»	»	—	0	≡
20	706.6	0.8	3.8	— 2.1	55	9.3	NW	12.3	13	18	—	0	
Media II. decade	706.1	— 2.5	0.2	— 5.0	77	»					9.1	5.4	
21	705.9	0.0	1.8	— 2.5	72	10.0	ENE	10.7	6	44	(•) 0.6	5	✱ n ϟ
22	707.9	0.5	4.5	— 2.5	73	27.6	SSE	11.7	8	58	—	3	≡ p n ϟ
23	715.5	— 0.3	1.9	— 1.8	77	12.7	ESE	14.3	7	20	—	2	≡
24	713.4	1.1	3.0	— 1.2	42	11.3	NW	10.3	6	19	—	10	
25	719.9	4.9	7.4	+ 1.3	32	6.5	ENE	7.1	12	12	—	0	
26	719.3	5.5	7.0	3.7	40	13.9	WNW	15.6	11	21	—	7	
27	717.2	5.9	9.8	2.5	42	9.9	NE	25.7	3	28	—	3	
28	716.6	6.2	8.0	5.1	49	4.0	WNW	8.8	6	18	—	9	
29	712.6	4.5	5.8	3.4	90	14.2	WSW	18.1	8	27	1.9	10	● n
30	711.1	3.2	5.1	0.6	95	9.8	NW	13.1	5	24	1.2	10	● n
31	707.4	2.4	3.6	0.9	100	23.8	WNW	36.0	6	45	9.0	7	● n a ϟ
Media III. decade	713.3	3.1	5.8	0.9	65	13.1					12.7	6.0	
Media mensile	710.5	1.9	4.4	— 0.4	66	»					38.3	4.7	

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24′ Long. Ovest da Roma 0° 35′
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14.30 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento prevalente Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	65.2	3.5	4.8	2.6	92	4.2	NNE	4.6	5	8	0 1	10	≡
2	62.9	3.4	4.8	2.2	91	5.1	NNW	4.9	8	9	5.8	10	● n ≡ n
3	55.6	5.9	10.9	2.7	84	5.5	NW	6.3	7	9	9.4	3	● n ≡ a
4	55.0	5.2	9.6	1.9	88	3.5	NW	3.4	8	9	0.1	10	≡ a p
5	60.9	3.8	11.1	— 0.4	81	3.5	NNW	4.6	7	7	0.3	0	≡ n
6	64.6	2.7	10.6	— 2.2	79	3.2	NNW	4.0	10	6	—	0	⌴
7	66.0	2.2	8.9	— 2.0	82	2.8	NNW	3.2	9	5	—	2	V ⌴
8	64.2	3.8	9.1	— 0 8	82	7.3	NNW	5.2	6	17	—	5	
9	66.0	1.9	9.3	— 3.0	80	3.6	N	4.2	6	7	—	0	V ⌴
10	68.6	1.4	8.7	— 3.2	77	2.8	NNW	4.6	7	6	—	0	V ⌴
Media I. decade	62.9	3.4	8.8	— 0.2	84	4.2					15.7	4.0	
11	65.9	+ 3.2	6.6	— 2.8	82	2.4	NNW	3.0	6	5	(•) —	2	V ⌴
12	64.1	— 2.7	0.8	— 7.2	68	14.0	ENE	21.3	7	26	0.2	8	✱ a
13	62.1	— 5.0	— 2.0	— 7.8	57	19.9	NE	19.8	18	26	—	9	✱ n ⌴
14	56.6	— 1.5	0.9	— 4.8	90	12.5	NE	13.9	17	19	10.2	10	✱
15	51.3	+ 1.4	3.1	— 0.3	92	7.5	NE	11.9	10	15	33.4	10	✱ n ● a
16	53.6	0.2	3.1	— 1.8	87	5.7	ENE	8.0	3	12	—	10	△
17	52.9	0.4	6.5	— 3.6	72	4.8	NW	3.2	11	12	—	1	
18	55.3	— 2.6	2.9	— 6.5	81	3.0	NNW	2.9	9	6	—	4	
19	58.2	— 2.4	5.8	— 7.2	82	2.8	NW	3.5	13	7	—	0	V ⌴
20	57.6	— 3.8	5.6	— 9.7	82	2.8	NW	3.8	5	5	—	0	≡ n V ⌴
Media II. decade	57.8	— 1.6	3.3	— 5.2	79	7.6					43.8	5.4	
21	57.2	— 3.2	3.6	— 10.9	83	2.7	NNW	1.8	6	6	—	9	≡ n V ⌴
22	59.5	+ 2.7	8.7	— 3.0	72	5.8	NNE	9.5	6	11	0.2	3	
23	67.3	— 2.1	4.9	— 7.0	82	2.6	NNW	3.0	14	6	—	4	V ⌴
24	65.4	— 3.4	0.2	— 7.8	89	1.8	WNW	2.4	8	4	—	10	V ⌴
25	71.7	— 1.2	6.9	— 6.6	81	2.7	NW	3.2	10	5	—	0	V ⌴
26	71.0	— 1.0	5.7	— 5.9	82	2.1	NE	2.2	13	4	—	8	V ⌴
27	69.0	+ 1.1	8.9	— 3.7	82	2.1	WNW	1.7	7	5	—	8	V ⌴
28	67.9	1.3	7.2	— 3.4	86	1.9	WNW	1.7	12	4	—	7	V ⌴
29	63.4	1.9	4.0	— 0.3	93	2.2	NNE	2.7	12	4	1.5	10	● n ≡ n a
30	62.3	3.1	5.9	+ 1.3	80	1.9	WNW	1.8	5	5	0.3	10	● n ≡ n ≡ p
31	57.9	3.6	8.4	0.8	91	4.5	N	4.8	5	7	10.0	7	● n a
Media III. decade	64.7	+ 0.2	5.9	— 4.2	85	2.8					12.0	6.9	
Media mensile	61.8	0.7	6.0	— 3.2	83	4.9					71.5	5.4	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio al Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26′ Long. Ovest da Roma 0° 4′
Altitudine: barometro m. 3.80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento prevalente			Velocità massima km. ora			
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore				
1	66.8	3.5	6.2	1.9	94	6.8	NW	8.8	10	14	0.2	10	≡ m p
2	64.4	4.4	6.0	3.0	89	9.3	NE	11.4	10	16	2.6	10	● s n
3	57.3	7.0	12.0	4.9	85	15.1	NW	10.4	9	22	10.0	7	● m
4	56.0	6.4	9.7	4.2	87	8.2	N	6.8	10	18	0.2	10	● p
5	61.8	6.2	11.7	3.4	79	9.6	NE	12.9	7	16	—	1	
6	65.8	4.8	11.0	1.7	73	9.4	N	8.4	9	14	—	1	
7	67.4	4.3	9.4	1.6	78	9.1	N	8.0	7	14	—	3	V
8	65.4	4.9	8.4	2.0	82	16.3	N	14.0	11	40	3.8	6	● m p
9	67.3	2.6	8.2	— 1.5	84	6.3	NNE	9.7	6	12	—	0	V ⌴
10	69.9	2.8	8.7	— 0.9	68	6.2	NE	8.5	12	14	—	1	V ⌴
Media I. decade	64.2	4.7	9.1	2.0	82	9.6					16.8	4.9	
11	67.6	2.4	7.4	0.1	78	7.8	NE	7.0	14	30	—	6	V ⌴
12	65.5	— 1.7	4.0	— 6.0	58	44.8	ESE	50.4	14	76	—	4	✳ s
13	63.4	— 5.0	— 2.8	— 6.7	56	39.1	E	39.5	23	58	—	9	✳ ⌴
14	69.2	— 2.4	0.8	— 5.6	89	32.5	E	34.1	20	46	0.2	10	● n
15	52.8	1.3	2.7	0.3	93	20.8	E	23.2	16	40	4.8	10	● n
16	55.0	— 0.1	1.2	— 2.0	89	14.6	W	14.9	11	28	0.2	8	≡ m p
17	53.9	1.9	4.9	0.0	68	15.3	N	11.0	10	28	0.4	3	● m
18	56.4	0.6	2.9	— 0.8	77	8.6	N	9.6	9	16	—	6	≡ m p
19	59.6	1.3	4.9	— 1.1	76	8.3	N	8.5	19	14	—	4	
20	58.9	— 0.3	4.6	— 3.6	83	7.3	NW	6.6	10	14	—	1	≡ p
Media II. decade	60.2	— 0.2	3.1	— 2.5	77	19.9					5.6	6.1	
21	58.5	0.3	4.8	— 2.8	83	6.8	NE	5.9	8	16	—	6	
22	60.0	3.8	8.4	1.7	68	13.8	E	15.2	12	24	—	4	
23	68.3	1.0	4.4	— 1.4	76	8.9	NE	9.7	7	20	—	5	
24	65.4	— 0.5	1.2	— 2.5	88	6.3	N	6.0	10	14	—	9	≡ m p
25	72.6	1.4	7.5	— 1.9	79	9.6	NW	9.3	12	16	—	0	≡ m
26	72.4	1.6	6.3	— 2.1	87	6.5	N	5.4	10	14	—	5	V ⌴
27	70.2	3.2	7.8	0.1	86	9.9	NW	9.8	10	14	—	7	
28	69.3	2.3	7.4	— 1.7	88	6.3	NW	6.3	11	12	—	6	≡ m V ⌴
29	65.3	3.5	5.3	1.4	89	6.9	NE	7.4	7	12	2.4	10	● s
30	63.3	4.1	6.9	2.6	87	6.3	N	7.1	9	14	—	10	
31	59.5	4.6	6.8	1.9	90	13.1	W	18.3	7	16	12.2	10	● m p
Media III. decade	65.9	2.3	6.1	— 0.4	84	8.6					14.6	6.5	
Media mensile	63.4	2.3	6.1	1.4	81	12.7					37.0	5.8	

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5′ Long. Ovest da Roma 0° 40′
Altezza dei termometri m. 22.80 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km. ora	Vento prevalente			Velocità massima km. ora			
	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore				
1	4.5	9.6	1.4	96	10.2	WSW	12.5	10	16	—	7	
2	3.2	5.4	0.8	95	9.8	NNE	9.5	13	19	2.0	10	● a p ≡ a
3	5.0	8.6	1.2	92	11.7	WSW	13.4	8	20	10.4	3	● n
4	3.4	6.1	0.6	96	8.7	WSW	9.4	»	18	1.0	10	● a p
5	4.8	9.6	1.2	90	6.6	W	7.2	10	12	—	0	
6	3.5	7.7	— 0.2	91	6.0	WSW	5.2	10	11	—	0	
7	3.3	6.7	1.0	87	6.0	W	5.6	6	13	—	0	V ⌴
8	2.8	7.3	— 1.3	92	9.4	W	8.8	9	21	1.4	4	● a V ⌴
9	0.8	4.1	— 1.9	95	5.5	SW	5.4	8	10	—	0	V ⌴
10	0.9	5.2	— 3.6	91	5.3	WSW	4.3	10	12	0.2	0	● a V ⌴
Media I. decade	3.2	7.0	— 0.1	92	7.9					15.0	3.4	
11	1.4	4.2	— 0.9	87	4.9	N	9.8	5	12	(*) —	1	V ⌴
12	— 2.1	1.3	— 5.5	78	21.4	NE	26.6	12	35	—	3	✳ n
13	— 5.1	— 2.8	— 7.0	73	25.5	N	24.1	19	33	—	6	⌴
14	— 3.7	— 1.1	— 5.5	98	11.1	W	9.7	13	19	—	7	✳ n
15	0.0	1.9	— 1.9	98	11.9	WSW	10.4	5	23	—	10	
16	— 1.4	0.6	— 4.3	93	10.2	N	14.0	7	16	1.5	10	✳ p n ≡ a ⌴
17	— 0.2	1.0	— 2.1	87	11.2	N	16.3	8	20	37.0	3	✳ n a p
18	— 3.7	— 0.9	— 7.4	91	6.6	SW	8.6	10	10	2.8	3	✳ a ≡ a ⌴
19	— 3.9	0.5	— 7.2	90	7.5	SW	7.6	10	9	—	0	V ⌴ a p n
20	— 4.7	— 0.2	— 8.0	89	8.1	SW	9.5	10	11	—	0	V ⌴ a
Media II. decade	— 2.3	0.5	— 5.0	88	11.8					41.3	4.3	
21	— 3.8	0.7	— 9.6	92	4.9	NNW	4.6	5	13	2.3•	3	✳ a ≡ a V ⌴
22	2.1	5.6	— 0.9	87	9.7	N	13.4	9	16	11.6•	3	✳ n a
23	— 1.2	2.7	— 5.9	87	9.0	N	12.7	8	14	—	0	V ⌴
24	— 4.6	— 1.5	— 8.0	95	5.7	SW	7.1	16	9	—	1	≡ a V ⌴
25	— 3.0	1.0	— 6.4	94	7.4	SW	7.6	14	10	—	10	≡ a V ⌴
26	— 2.1	1.9	— 5.6	88	7.0	SW	7.9	17	12	—	3	≡ a V ⌴
27	— 0.8	3.3	— 4.2	88	8.0	SW	9.0	14	12	—	3	≡ a V ⌴
28	0.1	3.6	— 2.9	89	6.5	SW	6.8	16	12	—	0	≡ a V ⌴
29	1.4	2.8	0.0	94	7.6	NNE	8.2	8	12	—	10	≡ a
30	2.0	3.7	0.7	95	4.8	WSW	5.2	10	10	1.2	10	● n p ≡ a
31	2.4	4.9	0.4	96	11.9	SW	15.0	8	16	17.4	10	● n a p
Media III. decade	— 0.7	2.6	— 3.9	91	7.5					32.5	4.8	
Media mensile	0.1	3.3	— 3.0	90	9.1					88.8	4.2	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Pola

Latitudine Nord 44° 52′ Long. Est da Roma 1° 23′
Altezza del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Massima	Minima	Vento al suolo preval. – Direzione prevalente	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	11.6	6.7	II Q.	—	2	
2	11.6	2.4	E	—	8	
3	10.8	6.4	N	—	7	
4	11.8	5.0	E	—	3	
5	11.0	7.1	I Q.	—	1	
6	10.5	6.9	SETT.	—	3	
7	12.1	4.2	I Q.	—	5	
8	9.0	7.1	VARIO	—	8	
9	9.0	0.9	NNW	—	4	
10	8.2	3.1	I Q.	—	2	
Media I. decade	10.6	5.0		0.0	4.3	
11	7.2	3.2	I Q.	—	7	
12	— 0.1	— 7.9	ENE	—	4	⌴
13	— 1.0	— 8.1	E	—	7	⌴
14	4.6	— 3.1	E	2.0	10	2 cm. ✻ m ⌴
15	9.6	3.1	E	8.0	8	✻ 8 cm. n
16	8.1	5.2	VARIO	—	7	
17	4.2	3.2	NE	7.0	10	● n ≷ n
18	8.1	1.2	—	—	7	
19	4.7	3.2	N	—	5	
20	6.1	2.1	IV Q.	—	4	
Media II. decade	5.2	0.3		17.0	6.9	
21	8.1	— 2.1	NW	—	3	
22	8.1	4.5	I Q.	2.1	5	● m
23	6.5	0.6	I Q.	—	1	
24	6.9	0.6	NW	—	7	
25	8.9	1.0	NW	—	2	
26	9.8	2.5	NNW	—	5	
27	10.0	2.8	NW	—	2	
28	9.8	0.9	SETT.	—	6	
29	10.8	3.1	E	0.1	9	gocce p
30	9.8	8.0	WSW	1.6	10	● p
31	10.1	6.3	W	0.2	10	gocce m
Media III. decade	9.0	2.6		4.0	54	
Media mensile	8.2	2.6		21.0	55	

Osservatorio di Rovigno

Latitudine Nord 45° 5′ Long. Est da Roma 1° 12′
Altezza del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Massima	Minima	Vento al suolo – Direzione prevalente	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	9.4	7.0	N	—	8	
2	11.6	3.4	II Q.	—	10	▲
3	11.0	8.8	VARIO	33.3	6	● n m
4	11.6	5.6	NE	0.1	10	● n.
5	»	»	»	—	»	
6	»	»	»	—	»	
7	11.8	2.2	NE	—	6	
8	9.4	4.5	I Q.	4.1	7	● n a
9	9.2	0.8	E	—	0	
10	8.6	0.6	NE	—	0	
Media I. decade	»	»		37.5	»	
11	6.6	1.0	E	—	9	
12	— 4.4	— 5.2	NE	—	0	
13	— 1.4	— 8.2	NE	—	9	
14	3.8	— 3.0	I Q.	5.1	10	● n a
15	10.0	3.2	VARIO	8.1	10	● n a
16	7.6	4.0	WSW	21.4	7	● n a p
17	5.4	2.8	NE	—	10	
18	6.0	1.4	IV Q.	—	7	gocce a
19	7.0	1.8	VARIO	—	0	
20	5.8	1.2	SETT.	—	0	
Media II. decade	4.6	— 1.0		34.6	6.2	
21	7.2	1.0	VARIO	4.0	1	K n
22	7.8	4.0	NE	—	3	
23	7.2	— 1.0	SETT.	—	1	
24	5.6	— 0.4	VARIO	—	9	
25	7.8	0.2	SETT.	—	0	≡ m p s
26	8.8	1.2	—	—	7	≡ V a
27	8.0	1.4	IV Q.	—	2	≡ a s V
28	9.6	2.0	E	—	10	V
29	10.5	0.8	SE	0.3	10	● p
30	9.0	7.6	WNW	2.3	10	● n a
31	10.2	6.8	VARIO	16.3	10	● n a
Media III. decade	8.3	2.1		22.9	5.7	
Media mensile	»	»		95.0	»	

Osservatorio di Conegliano

Latitudine Nord 45° 54′ Long. Ovest da Roma 0° 9′
Altezza del termometro m. 85 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Massima	Minima	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	6.7	0.7	—	8	≡
2	6.5	3.3	8.4	10	● n
3	16.3	4.5	—	3	
4	12.0	2.0	0.5	10	● a
5	13.8	0.2	—	0	V ⌴
6	13.2	— 0.5	—	0	V ⌴
7	12.0	— 0.7	—	0	V ⌴
8	11.0	0.9	1.5	0	● a ᛏ
9	13.0	— 2.2	—	0	
10	10.2	— 2.8	—	0	
Media I. decade	11.5	0.5	10.4	3.1	
11	7.5	— 2.2	—	2	⌴ V
12	1.8	— 7.8	—	2	ᛏ NE
13	— 1.0	— 6.2	—	9	ᛏ NE
14	+ 1.2	— 4.0	13.7	10	✻ n a cm. 21 ᛏ NE
15	6.7	1.2	18.0	10	● ᛏ NE
16	4.0	0.9	11.9	8	● ≡ a ⌴
17	10.2	— 2.1	—	3	⌴
18	5.8	— 4.3	—	2	
19	10.2	— 4.3	—	1	
20	9.2	— 4.5	—	2	
Media II. decade	5.7	— 3.3	43.6	4.9	
21	10.0	— 6.0	—	5	
22	13.2	— 2.5	—	3	
23	6.3	— 6.0	—	3	
24	6.2	— 5.1	—	10	
25	»	— 3.0	—	»	
26	11.0	— 2.0	—	»	
27	13.8	— 1.2	—	»	
28	10.7	— 1.6	—	»	
29	6.0	0.0	—	»	
30	9.0	1.0	—	»	
31	10.0	0.4	2.0	»	
Media III. decade	9.6	— 2.4	2.0	»	
Media mensile	8.9	— 1.7	56.0	»	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Cortina d'Ampezzo (Istituto elioterapico)

Latitudine Nord 46° 33' 17" Long. Ovest da Roma 0° 19' 16"
Altezza del termometro m. 1330 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	4.8	— 1.0	N	—	0	
2	3.0	— 2.5	S	—	10	
3	6.6	— 4.5	NW	4.0	4	✳ cm. 4 p.
4	3.0	— 1.5	NW	—	7	
5	3.4	— 5.5	N	—	0	
6	2.6	— 4.5	N	—	0	
7	5.0	— 5.0	III Q.	—	4	
8	0.6	— 2.5	N	—	4	
9	1.4	— 6.0	IV Q.	—	0	
10	3.5	— 8.5	IV Q.	—	0	
Media I. decade	3.4	— 4.2		4.0	2.9	
11	4.0	— 7.5	IV Q.	—	4	
12	— 4.5	— 17.5	NW	—	2	
13	— 11.0	— 20.0	N	20.9	9	✳ cm. 41.5
14	— 5.0	— 15.0	N	18.5	10	✳ cm. 22.0
15	+ 0.2	— 5.0	SW	15.8	10	
16	— 2.5	— 9.0	IV Q.	—	10	
17	0.0	— 14.0	N	—	1	
18	0.4	— 11.0	III Q.	—	4	
19	2.0	— 12.5	IV Q.	—	6	
20	— 0.8	— 10.5	N	—	6	
Media II. decade	— 1.7	— 12.2		55.2	6.2	
21	1.5	— 10.0	NW	—	6	
22	0.0	— 9.0	N	—	1	
23	3.4	— 9.0	NW	—	3	
24	2.5	— 7.5	N	—	7	
25	6.5	— 5.0	N	—	0	
26	9.0	— 2.5	N	—	8	
27	9.5	0.0	S	—	9	
28	9.5	— 1.0	VARIO	—	6	
29	2.0	— 4.5	SW	—	9	
30	4.0	— 4.5	VARIO	—	8	
31	2.0	— 3.0	SE	—	7	
Media III. decade	4.5	— 5.1		0.0	6.4	
Media mensile	2.1	— 7.1		59.2	5.0	

Osservatorio di S. Michele all'Adige

Latitudine Nord 46° 11' Long. Ovest da Ovest 1° 19'
Altezza del termometro m. 228 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	8.5	— 1.0	E	—	1	V
2	3.0	— 1.1	E	—	10	
3	6.8	— 2.0	E	—	1	✳
4	6.4	— 1.2	E	—	7	
5	6.0	+ 1.6	E	—	0	
6	6.3	— 0.2	E	—	0	
7	4.7	— 2.8	E	—	1	V
8	7.6	0.0	E	—	0	
9	4.0	— 1.1	E	—	0	V
10	3.7	— 3.8	E	—	0	V
Media I. decade	5.7	— 1.2		0.0	2.0	
11	1.0	— 5.6	—	—	1	
12	1.1	— 6.0	NE	—	0	V
13	— 5.3	— 11.0	—	3.5	7	✳ V
14	— 3.6	— 6.0	N	10.5	10	✳
15	0.0	— 4.0	N	14.5	10	✳
16	2.5	— 4.2	NW	—	3	
17	— 1.2	— 7.0	E	—	2	
18	— 0.3	— 8.0	NE	—	4	
19	0.5	— 9.8	NE	—	2	
20	— 0.8	— 10.0	—	—	5	
Media II. decade	— 0.6	— 7.2		28.5	4.4	
21	— 1.6	— 8.5	NW	—	6	
22	3.0	— 4.4	NE	—	1	
23	2.3	— 7.6	NE	—	3	
24	— 0.6	— 8.0	NE	—	8	
25	3.8	— 7.5	—	—	0	
26	3.4	— 5.2	NE	—	6	
27	4.2	— 3.0	—	—	8	
28	4.2	— 2.8	—	—	10	
29	2.0	— 1.4	NE	0.8	10	△ ≡
30	5.4	— 1.5	—	—	10	● ≡
31	4.5	+ 1.0	—	0.5	7	● ≡
Media III. decade	2.8	— 4.4		1.3	6.3	
Media mensile	2.6	— 4.3		29.8	4.2	

Osservatorio di Ala

Latitudine Nord 45° 46' Long. Ovest da Roma 1° 27'
Altezza del termometro m. 190 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo		Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente	Velocità media giornal.			
1	7.0	0.9	E	12.5	—	0	V
2	4.0	1.8	N	9.5	7.3	9	● p
3	6.5	1.4	N	15.1	—	0	
4	9.2	2.7	E	15.0	3.0	7	● p
5	7.2	2.0	E	9.0	—	0	
6	6.0	— 1.2	E	12.2	—	0	
7	5.8	— 1.0	E	9.2	—	0	
8	8.7	0.2	E	14.1	—	1	
9	5.3	— 2.2	E	6.5	—	0	
10	4.0	— 3.0	E	8.2	—	0	
Media I. decade	6.4	0.1		11.1	10.3	1.7	
11	5.0	— 4.0	E	6.5	—	0	
12	0.0	— 5.0	E	16.2	—	4	V
13	— 3.5	— 8.8	ESE	17.2	2.0	7	✳ p
14	— 1.2	— 5.0	ENE	28.1	—	10	✳ n ⚑
15	1.4	— 1.0	NNE	13.1	7.3	10	✳ n
16	2.5	— 1.4	ESE	14.5	4.5	3	✳ a
17	— 1.0	— 4.7	ESE	16.7	—	3	
18	2.0	— 5.2	N	10.2	—	2	
19	1.2	— 6.8	ENE	8.4	—	1	
20	1.8	— 6.5	N	12.7	—	0	
Media II. decade	0.8	— 4.8		14.3	13.8	4.0	
21	— 0.5	— 4.7	N	10.4	—	2	
22	4.0	— 1.8	E	15.6	0.6	2	✳ n
23	2.6	— 6.5	NE	7.7	—	2	
24	1.0	— 6.0	N	9.7	—	9	
25	5.4	— 2.5	N	11.0	—	0	
26	4.3	— 1.5	N	7.8	—	7	
27	6.2	— 2.2	E	7.6	—	6	
28	6.7	0.0	E	4.7	—	7	
29	3.4	1.7	N	4.0	—	10	
30	6.0	2.3	E	4.8	2.1	8	● n
31	6.7	2.5	E	5.1	—	6	● n m
Media III. decade	4.2	— 1.9		8.0	2.7	5.3	
Media mensile	3.8	— 2.2		11.1	26.8	3.7	

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	REGIONE DELLA VENEZIA GIULIA															
	MASSONE 1093		M.te MAGGIORE 950		POSTUMIA 501		BASOVIZZA 372		POGLIE 41		ABBAZIA 11		PARENZO 6		CHERSO 5	
1	3	- 4	10	4	13	1	9	3	11	0	15	7	9	6	14	7
2	4	- 3	6	5	7	- 3	10	- 1	10	5	9	7	11	2	14	6
3	6	- 4	10	5	8	- 1	10	0	9	4	8	7	11	3	12	10
4	4	- 4	6	2	11	0	7	3	11	6	8	7	12	4	14	7
5	3	- 6	1	6	9	- 2	8	4	11	4	8	5	13	0	11	7
6	1	- 7	5	1	10	- 1	7	2	11	1	9	6	11	1	12	7
7	- 2	- 8	7	0	6	- 3	9	3	12	1	12	5	10	- 1	12	5
8	- 2	- 9	7	3	7	- 3	7	- 2	11	- 3	11	5	9	1	14	7
9	- 2	- 6	4	- 1	7	- 7	6	- 3	11	- 4	9	2	9	- 1	11	4
10	- 3	- 7	4	- 2	9	- 7	7	- 3	8	- 2	11	5	9	- 1	14	4
Media I. decade	1.2	- 5.8	6.0	2.3	8.7	- 2.6	8.0	0.6	10.5	1.2	10.0	5.6	10.4	1.4	12.8	6.4
11	- 8	- 13	2	- 2	4	- 6	5	0	8	- 5	5	- 1	8	- 2	10	3
12	- 13	- 15	- 11	- 16	- 1	- 13	- 6	- 9	- 4	- 6	- 3	- 9	- 3	- 7	9	- 6
13	- 16	- 18	- 10	- 13	- 10	- 16	- 8	- 10	3	- 3	2	- 8	- 1	- 12	4	- 8
14	- 13	- 17	0	- 5	- 12	- 15	- 3	- 6	8	2	1	- 3	3	- 4	0	- 4
15	- 10	- 16	3	2	- 8	- 13	3	- 2	8	0	3	- 1	10	2	6	1
16	- 6	- 10	3	- 2	- 6	- 9	4	2	8	1	6	2	6	2	8	3
17	- 7	- 10	0	- 2	- 4	- 7	3	- 1	3	- 1	1	0	4	2	9	1
18	- 5	- 10	6	- 4	- 6	- 8	4	- 2	8	1	4	1	6	0	3	1
19	- 6	- 10	5	- 3	- 5	- 7	4	0	8	0	8	2	8	0	8	2
20	- 4	- 9	5	- 5	- 3	- 7	6	- 2	8	- 5	6	0	7	0	9	3
Media II. decade	- 8.8	- 12.8	0.3	- 5.0	- 5.1	- 10.1	1.2	- 3.0	5.8	- 1.6	3.3	- 1.7	4.8	- 1.9	6.6	- 0.4
21	- 5	- 10	5	- 5	- 2	- 9	6	- 3	7	2	8	- 1	8	- 3	10	0
22	- 4	- 9	2	- 2	- 3	- 11	6	3	8	- 2	6	0	7	- 2	9	1
23	- 5	- 9	3	- 6	- 5	- 10	3	- 2	8	- 5	6	- 2	6	- 5	6	0
24	- 3	- 8	2	- 3	- 4	- 14	5	- 3	6	- 3	8	- 1	6	- 4	8	- 1
25	- 2	- 6	6	- 1	- 1	- 12	7	0	11	- 2	9	0	8	- 2	9	0
26	1	- 7	7	- 1	- 2	- 9	11	0	10	- 2	9	2	9	- 2	13	1
27	1	- 8	8	0	4	- 8	11	0	11	- 1	9	2	9	- 1	13	2
28	2	- 3	8	0	6	- 5	11	2	9	2	8	3	9	- 1	14	2
29	1	- 2	3	1	6	- 6	11	3	7	2	9	4	10	0	13	4
30	3	1	5	3	8	- 1	9	6	10	5	8	7	8	4	10	6
31	3	2	5	4	3	0	9	7	10	3	9	7	10	6	11	7
Media III. decade	- 0.7	- 5.4	4.9	- 0.9	0.9	- 7.7	8.1	1.2	8.8	- 0.1	8.1	1.9	8.2	- 0.9	10.5	2.0
Media mensile	- 2.8	- 8.0	3.7	- 1.2	1.5	- 6.8	5.8	- 0.4	8.4	- 0.2	7.1	1.9	7.8	- 0.5	10.0	2.7

Giorno	DRAVA				ISONZO						TAGLIAMENTO							
	SESTO		SLIZZA		CORITENZA		ISONZO		TORRE		TAGLIAMENTO		LUMIEI		DEGANO		BUT	
	SESTO 1518		TARVISIO 751		PASSO PREDIL 1162		LOQUA 965		VEDRONZA 320		PASSO DELLA MAURIA 1298		SAURIS 1300		COLLINA 1180		PAULARO 690	
1	2	- 5	7	- 3	4	0	4	1	7	1	3	- 3	»	»	6	1	»	»
2	2	- 4	5	- 4	5	- 1	5	3	5	0	4	- 3	»	»	7	2	»	»
3	3	- 5	5	0	2	- 1	4	2	10	2	1	- 4	»	»	8	1	»	»
4	1	- 4	4	0	2	- 1	4	1	9	2	5	- 4	»	»	8	1	»	»
5	- 3	- 10	4	- 5	3	- 3	3	0	8	- 2	3	- 6	»	»	5	0	»	»
6	- 2	- 10	2	- 7	4	- 2	4	0	9	- 2	3	- 6	»	»	5	0	»	»
7	1	- 8	2	- 6	0	- 4	5	0	7	- 5	3	- 6	»	»	5	0	»	»
8	- 1	- 9	2	- 5	1	- 4	5	- 1	6	- 2	1	- 6	»	»	5	1	»	»
9	- 2	- 13	2	- 8	1	- 5	5	- 5	5	- 6	1	- 8	»	»	5	- 3	»	»
10	- 4	- 15	1	- 9	- 4	- 5	4	- 5	5	- 6	1	- 10	»	»	4	- 4	»	»
Media I. decade	- 0.3	- 8.3	3.4	- 4.7	1.8	- 2.6	4.3	- 0.4	7.1	- 1.8	2.5	- 5.6	»	»	5.8	- 0.1	»	»
11	2	- 7	0	- 9	- 2	- 5	4	- 5	4	- 4	0	- 9	»	»	4	- 3	»	»
12	- 8	- 22	1	- 9	- 8	- 10	4	- 10	0	- 8	0	- 11	»	»	5	- 6	»	»
13	- 13	- 20	- 7	- 15	- 13	- 14	- 7	- 13	- 3	- 8	- 4	- 20	»	»	- 1	- 11	»	»
14	- 10	- 16	- 10	- 13	- 10	- 12	- 10	- 12	- 2	- 7	- 12	- 20	»	»	- 5	- 10	»	»
15	- 5	- 10	- 8	- 12	- 6	- 7	- 1	- 3	1	- 1	- 6	- 14	»	»	2	- 7	»	»
16	- 5	- 15	- 6	- 9	- 7	- 7	- 1	- 4	2	- 3	- 3	- 7	»	»	2	- 3	»	»
17	- 8	- 19	- 4	- 10	- 8	- 8	- 1	- 5	1	- 7	- 4	- 13	»	»	0	- 6	»	»
18	- 5	- 12	- 5	- 12	- 5	- 9	0	- 6	1	- 8	- 1	- 13	»	»	0	- 6	»	»
19	- 4	- 17	- 4	- 14	- 5	- 9	2	- 7	3	- 14	- 3	- 12	»	»	1	- 6	»	»
20	- 2	- 10	- 5	- 12	- 2	- 7	6	- 7	3	- 11	- 1	- 12	»	»	3	- 5	»	»
Media II. decade	- 5.8	- 14.8	- 4.8	- 11.5	- 6.6	- 8.8	- 0.4	- 7.2	1.0	- 7.1	- 3.4	- 13.1	»	»	1.1	- 6.3	»	»
21	- 5	- 15	- 2	- 13	- 2	- 8	7	- 9	3	- 13	0	- 10	»	»	6	- 5	»	»
22	- 4	- 15	- 3	- 13	- 3	- 8	6	- 8	6	- 9	2	- 10	»	»	5	- 4	»	»
23	2	- 14	- 2	- 15	- 7	- 9	1	- 7	- 1	- 12	1	- 10	»	»	7	- 4	2	- 10
24	2	- 10	- 5	- 13	1	- 8	7	- 11	2	- 12	2	- 10	6	- 6	7	- 4	1	- 8
25	5	- 6	1	- 11	1	- 3	5	- 6	4	- 9	1	- 8	5	- 5	6	- 3	2	- 5
26	7	- 6	1	- 8	4	- 3	6	- 7	7	- 7	4	- 6	8	- 4	8	0	3	- 4
27	8	- 6	7	- 6	3	- 2	7	- 8	8	- 4	6	- 4	10	- 1	8	2	5	- 4
28	2	- 3	4	- 5	5	- 1	»	»	8	- 5	3	- 8	12	- 1	10	2	5	- 4
29	3	- 5	6	- 4	1	- 2	»	»	4	- 2	6	- 5	11	- 4	10	2	6	- 3
30	3	- 3	5	0	2	- 1	»	»	3	1	3	- 4	5	- 4	10	1	4	- 2
31	2	- 2	5	0	3	- 1	»	»	4	1	2	- 3	5	- 2	10	1	4	- 1
Media III. decade	2.3	- 7.7	1.5	- 8.0	0.7	- 4.2	»	»	4.4	- 6.5	2.7	- 7.1	»	»	7.9	- 1.1	»	»
Media mensile	- 1.3	- 10.3	0.0	- 8.1	- 1.4	- 5.2	»	»	4.3	- 5.1	0.6	- 8.6	»	»	4.9	- 2.5	»	»

N.B. — Il numero posto sotto il nome di ogni stazione indica la quota, sul livello del mare, della stazione stessa.

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	TAGLIAMENTO		LIVENZA				PIAVE																BRENTA								BACCHIGLIONE	
	FELLA		MEDUNA		CELLINA		PIAVE		ANSIEI				BOITE		PIAVE		CORDEVOLE				SONNA		CISMON				VALSTAGNA				ASTICO	
	PONTEBBA 562		TRAMONTI DI SOTTO 366		CLAUT 600		S. STEFANO DI CADORE 908		MISURINA 1760		AURONZO 864		PODESTAGNO 1506		PERAROLO 532		ARABBA 1612		ANDRAZ 1421		SEREN 387		BROCCON 1617		S. MARTINO DI CASTROZZA 1444		GALLIO 1090		FOZA 1087		LAVARONE 1171	
1	5	-1	4	-3	2	-3	4	-8	2	-8	4	-5	6	-4	3	-2	4	-7	6	-2	4	-2	»	»	5	-3	7	-1	3	-2	4	-2
2	4	1	2	-4	2	-4	0	-9	1	-9	5	-5	8	-6	1	-1	4	-6	8	-1	4	-1	»	»	4	-2	6	-1	1	-1	5	-2
3	5	1	5	0	4	-2	0	-7	0	-7	2	-3	4	-5	4	-2	5	-5	3	-2	1	0	»	»	7	-1	6	-2	5	-2	3	-1
4	6	0	5	0	6	-1	0	-5	3	-8	3	-3	8	-4	2	-3	6	-7	9	-1	3	1	»	»	5	-4	8	0	6	-2	4	0
5	4	-1	2	-3	1	-4	3	-10	1	-13	5	-6	7	-9	2	-3	4	-9	4	-5	4	0	»	»	3	-2	6	-4	7	-1	4	-4
6	4	-1	2	-5	0	-6	-3	-12	-2	-12	1	-7	5	-8	3	-2	5	-10	6	-5	4	-3	»	»	3	-5	7	-3	8	0	3	-4
7	4	1	3	-4	2	-5	-4	-12	-2	-12	1	-8	5	-7	1	-4	3	-9	6	-5	5	-2	»	»	7	-3	5	-4	4	0	3	-4
8	4	-3	4	-2	4	-3	-1	-12	2	-10	1	-8	5	-5	2	-5	3	-12	6	-2	4	-2	»	»	2	-5	6	-5	2	-4	2	-3
9	2	-3	0	-6	-2	-7	1	-14	-2	-14	3	-9	5	-9	-1	-7	4	-11	6	-6	4	-4	»	»	1	-9	5	-6	-2	-8	2	-4
10	3	-3	0	-7	2	-8	-1	-17	-4	-16	-1	-12	4	-12	-1	-7	-2	-11	5	-8	2	-4	»	»	2	-5	-1	-6	-1	-10	1	-7
Media I. decade	4.1	-0.9	2.7	-3.4	1.7	-4.3	-0.1	-10.6	-0.1	-10.9	2.4	-6.6	5.7	-6.9	1.6	-3.6	3.6	-8.7	5.9	-3.7	3.5	-1.7	»	»	3.9	-3.9	5.5	-3.2	3.3	-3.0	3.1	-3.1
11	3	-4	0	-6	-1	-7	-8	-16	-2	-14	-1	-12	5	-8	0	-7	2	-7	6	-7	1	-5	»	»	5	-10	0	-7	-2	-11	-1	-6
12	-3	-11	-1	-6	-3	-9	-4	-15	1	-17	2	-12	7	-14	-2	-8	5	-14	8	-8	1	-5	»	»	-6	-18	-3	-10	-4	-16	0	-9
13	-9	-10	-5	-9	-4	-13	-7	-18	2	-27	-3	-15	-3	-23	-4	-8	5	-21	3	-5	-4	-10	-9	-13	4	-17	-2	-11	-3	-11	-6	-18
14	-5	-10	1	-7	0	-9	-4	-7	-9	-24	-8	-12	-7	-16	-2	-6	8	-15	6	-7	-6	-10	-3	-14	0	-3	-3	-8	0	-3	-7	-12
15	-3	-5	1	-7	1	-5	-3	-6	-4	-10	-2	-8	0	-10	0	-1	0	-8	1	-13	0	-6	0	-4	2	-7	-2	-13	-4	-7	-1	-5
16	-2	-7	2	-1	1	-1	0	-6	-1	-13	1	-4	3	-11	0	-9	-5	-16	2	-6	1	-1	0	-8	-1	-12	0	-7	0	-7	2	-7
17	-2	-8	0	-8	0	-10	-2	-17	-7	-22	0	-14	-2	-17	-3	-9	3	-14	2	-11	3	-5	-5	-12	0	-9	3	-10	0	-7	-2	-10
18	-2	-10	0	-8	-1	-8	-8	-17	-5	-19	-3	-13	-1	-14	-3	-10	0	-8	3	-11	1	-5	-5	-10	3	-11	3	-9	0	-5	-2	-8
19	-2	-10	-1	-10	-6	-10	-5	-18	-3	-17	-3	-14	2	-15	-4	-10	2	-16	2	-10	-1	-7	0	-12	1	-10	4	-8	0	-6	-1	-10
20	-2	-9	-1	-10	2	-11	-7	-18	-4	-18	1	-14	5	-13	-2	-9	2	-15	1	-8	0	-8	-2	-10	1	-10	1	-7	4	-4	0	-9
Media II. decade	-2.7	-8.4	-0.4	-7.2	-1.1	-8.3	-4.8	-13.8	-3.2	-18.1	-1.6	-11.8	0.9	-14.1	-2.0	-7.7	2.2	-13.4	3.4	-8.6	-0.4	-6.2	»	»	0.9	-10.7	0.1	-9.0	-0.9	-7.7	-1.8	-9.4
21	-1	-8	-2	-12	0	-10	-5	-18	-3	-17	-1	-14	-5	-12	-3	-9	-3	-16	2	-10	-2	-7	-3	-9	1	-9	3	-9	5	-3	1	-7
22	2	-9	0	-9	2	-9	-5	-16	-2	-16	2	-13	-5	-12	-2	-9	2	-12	3	-10	-1	-5	1	-8	1	-8	4	-6	5	-3	0	-5
23	-1	-8	-2	-11	1	-10	-5	-18	-3	-16	3	-14	-6	-13	-3	-9	1	-12	4	-7	0	-7	3	-7	6	-7	3	-5	6	-2	1	-8
24	-1	-8	1	-9	1	-9	-4	-18	0	-14	-2	-12	-4	-10	-2	-7	0	-14	4	-6	0	-6	5	-5	4	-5	4	-3	4	-6	2	-7
25	0	-6	0	-8	5	-8	-2	-14	0	-12	0	-10	7	-8	-1	-7	3	-13	2	-5	-2	-6	5	-5	5	-5	5	-4	4	-5	2	-5
26	2	-2	3	-6	5	-6	-2	-13	1	-11	1	-9	6	-6	1	-5	4	-6	8	-4	-2	-4	9	-5	9	-1	4	-5	2	-3	4	-3
27	5	-2	4	-5	6	-5	1	-13	7	-7	3	-7	2	-3	4	-2	10	-2	9	0	-2	-8	7	-1	10	-1	5	-4	6	-2	6	-2
28	4	-2	4	-5	5	-4	5	-8	7	-5	5	-5	3	-4	3	-2	8	-6	8	0	3	-1	1	-4	8	-3	6	-1	8	0	7	-1
29	2	0	3	-5	2	-5	2	-6	6	-9	4	-6	7	-6	1	-2	6	-7	7	-3	3	-1	2	-6	6	-2	7	-1	8	0	5	-2
30	3	1	3	-4	4	-4	5	-8	2	-8	3	-4	6	-5	2	-1	3	-9	3	-3	2	1	1	-5	6	-1	7	-1	3	-5	3	-1
31	4	1	4	1	»	»	3	-5	5	-6	2	-1	5	-4	3	-1	5	-8	6	-1	3	1	2	-5	6	-4	6	0	0	-2	5	0
Media III. decade	1.7	-3.9	1.6	-6.6	»	»	-0.6	-12.5	1.8	-11.0	1.8	-8.6	1.5	-7.5	0.3	-4.9	3.5	-9.5	5.1	-4.5	0.2	-3.9	3.0	-5.5	5.6	-4.2	4.9	-3.5	4.6	-2.8	3.3	-3.7
Media mensile	1.0	-4.4	1.3	-5.7	»	»	-1.8	-12.3	-0.5	-13.3	0.9	-9.0	2.7	-9.5	0.0	-5.4	3.1	-10.5	4.8	-5.6	1.1	-3.9	»	»	3.5	-6.3	3.5	-5.2	2.3	-4.5	1.5	-5.4

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	BACCHIGLIONE – ASTICO – ASIAGO 999		AGNO-GUÀ – AGNO – RECOARO 445		ADIGE – ADIGE – RESIA 1494		ADIGE – SLINGIA – SLINGIA 1726		ADIGE – RAMM – TUBRE 1270		ADIGE – SOLDANO – S. GERTRUDE IN SOLDA 1845		ADIGE – ADIGE – SILANDRO 706		ADIGE – SENALE – LA MADONNA 1497	
1	7	-5	7	-1	-4	-8	0	-4	5	0	3	-6	6	1	5	-4
2	8	-6	6	-2	-3	-9	0	-5	4	1	0	-5	8	0	5	-3
3	6	-4	5	0	-5	-9	3	-5	1	-2	0	-5	2	-1	5	-4
4	7	-4	7	1	-2	-6	-1	-6	4	0	0	-6	6	-2	4	-5
5	7	-4	6	1	-4	-8	-1	-7	3	-3	-1	-7	5	0	3	-7
6	8	-4	5	-2	-3	-7	-1	-6	1	-2	0	-8	4	-2	3	-8
7	9	-7	4	-3	-4	-9	4	-4	2	-2	1	-6	6	-1	4	-8
8	10	-6	5	-2	-5	-10	-2	-9	1	-6	1	-10	3	-1	5	-8
9	10	-8	4	-3	-6	-8	-1	-9	4	-7	-3	-12	3	-2	6	-10
10	10	-9	3	-3	-7	-11	2	-9	0	-5	-4	-10	3	-5	4	-8
Media I. decade	8.2	-5.7	5.2	-1.6	-4.3	-8.5	0.3	-6.4	2.5	-2.6	-0.3	-7.5	4.6	-1.3	4.4	-6.5
11	7	-11	3	-5	-8	-12	1	-4	1	-5	0	-8	2	-6	-2	-11
12	5	-11	0	-5	-10	-15	-10	-17	3	-7	0	-19	0	-4	-10	-19
13	-3	-21	4	-15	-19	-25	-11	-19	-5	-16	-8	-21	-1	-12	-5	-16
14	-5	-21	2	-7	-10	-19	-5	-13	-10	-12	-5	-17	-2	-13	0	-14
15	2	-9	2	-4	-7	-10	-3	-10	-10	-10	-1	-10	-5	-9	0	-15
16	4	-10	3	-4	-6	-8	-6	-14	-4	-12	-8	-15	-1	-7	-2	-15
17	5	-13	3	-6	-5	-10	-3	-13	-5	-12	-8	-13	-3	-12	3	-14
18	2	-12	3	-7	-7	-11	0	-9	-5	-9	-4	-13	-3	-12	2	-12
19	3	-12	5	-6	-5	-9	-5	-11	0	-8	-4	-13	1	-9	2	-12
20	0	-14	3	-8	-6	-10	-3	-9	0	-7	-5	-10	0	-9	0	-12
Media II. decade	2.0	-13.4	2.8	-6.7	-8.3	-12.9	-4.5	-11.9	-3.5	-9.8	-4.3	-13.9	-1.2	-9.3	-1.2	-14.0
21	5	-13	6	-8	-6	-9	-3	-11	-1	-8	-4	-14	5	-9	0	-11
22	4	-13	5	-8	-5	-8	-4	-10	-4	-9	-5	-13	1	-9	0	-10
23	0	-14	3	-8	-7	-10	1	-9	1	-4	-2	-10	4	-8	3	-8
24	5	-12	3	-5	-8	-11	1	-8	0	-3	-1	-9	3	-9	5	-8
25	4	-13	7	-4	-6	-13	4	-7	2	-4	0	-8	2	-6	2	-8
26	7	-9	7	-3	-5	-10	8	-1	1	-4	5	-6	4	-6	7	-5
27	7	-6	7	-3	-2	-7	6	-1	5	-4	5	-2	5	-5	6	-4
28	10	0	7	-2	0	-5	6	-2	4	-2	4	-3	7	-4	6	-5
29	11	0	6	-1	-1	-3	0	-5	4	-3	4	-5	6	-4	5	-5
30	8	-5	7	0	-2	-5	3	-5	1	-2	1	-7	3	-3	7	-4
31	10	-2	7	-1	-3	-6	1	-3	1	-2	-1	-6	5	-2	5	-4
Media III. decade	6.5	-7.9	5.9	-3.5	-4.0	-7.9	2.1	-5.6	1.3	-4.1	0.5	-7.5	4.1	-5.9	4.2	-6.5
Media mensile	5.6	-9.0	4.6	-3.9	-5.5	-9.8	-0.7	-8.0	0.1	-5.5	-1.4	-9.6	2.5	-5.5	2.5	-9.0

Giorno	ADIGE – PASSIRIA – MONTENEVE 2332		ADIGE – PASSIRIA – PLATA 1147		ADIGE – VALSURA – S. GERTRUDE 1500		ADIGE – ISARCO – TERME BRENNERO 1309		ADIGE – ISARCO – FLERES 1246		ADIGE – RIENZA – S. MADDALENA 1398		ADIGE – AURINO – CASERE 1600		ADIGE – AURINO – RIVA DI TURES 1600		ADIGE – AURINO – LAPPAGO 1435	
1	-4	-16	2	0	»	»	4	-2	4	1	4	-4	5	-3	4	-5	5	-1
2	-2	-14	3	0	»	»	6	-2	4	-1	3	-6	4	-7	3	-6	5	-3
3	-2	-12	4	0	»	»	5	-1	4	-2	1	-4	8	-4	6	-4	4	-2
4	-4	-14	5	-1	»	»	6	-2	5	1	3	-4	5	-4	3	-5	4	-2
5	-3	-13	5	-2	»	»	2	-4	4	-2	2	-9	4	-7	3	-8	4	-5
6	-3	-12	4	-4	»	»	6	-4	4	-2	0	-8	0	-5	-1	-7	3	-3
7	-1	-13	4	-5	»	»	4	-2	3	-1	-2	-7	8	-8	6	-7	4	-3
8	-2	-14	3	-7	»	»	6	-4	4	-2	1	-5	2	-8	1	-6	3	-4
9	-3	-15	2	-8	»	»	-5	-8	3	-5	0	-11	-2	-9	-1	-9	0	-5
10	-4	-16	4	-6	»	»	-4	-7	1	-7	-3	12	-1	-13	1	-11	3	-9
Media I. decade	-2.8	-13.9	3.6	-3.3	»	»	3.0	-3.6	3.6	-2.0	0.9	-7.0	3.3	-6.8	2.5	-6.8	3.5	-3.7
11	-5	-16	5	-6	»	»	2	-5	2	-3	-3	-11	5	-8	2	-6	0	-12
12	-8	-14	2	-8	»	»	-4	-9	5	-6	1	-12	-4	-21	-6	-20	-6	-17
13	-7	-14	-9	-15	»	»	-8	-19	-3	-14	-13	-2	-12	-25	-11	-21	-12	-19
14	-10	-18	-9	-14	»	»	-5	-10	-5	-13	-12	-18	-3	-16	-4	-15	-7	-14
15	-11	-22	-1	-10	»	»	-5	-11	-3	-7	»	»	3	-10	2	-8	0	-6
16	-11	-23	-4	-10	»	»	1	-8	1	-8	-2	-14	-1	-12	-5	-13	-3	-10
17	-10	-22	-2	-12	»	»	-7	-15	-1	-11	-5	-16	-3	-17	-5	-16	-3	-14
18	-10	-20	1	-8	»	»	-4	-12	2	-10	-7	-15	4	-12	1	-10	0	-10
19	-7	-21	0	-8	»	»	-1	-11	-2	-8	-2	-13	-2	-15	1	-13	-3	-12
20	-8	-20	0	-9	»	»	-3	-10	0	-7	-5	-13	0	-8	1	-8	1	-8
Media II. decade	-8.7	-19.0	-1.7	-10.0	»	»	-3.4	-11.0	-0.4	-8.7	»	»	-1.3	-14.4	-2.4	-13.0	3.3	-12.2
21	-9	-24	-2	-10	»	»	3	-11	-1	-9	-2	-12	-1	-16	-3	-14	-1	-11
22	-8	-22	2	-8	»	»	1	-10	3	-7	-5	-13	-1	-13	-4	-12	0	-9
23	0	-20	-1	-8	»	»	3	-8	3	-7	-5	-12	3	-15	1	-12	2	-9
24	-2	-16	2	-7	»	»	4	-7	3	-6	-1	-11	5	-13	3	-10	1	-6
25	2	-15	3	-4	»	»	3	-5	3	-3	0	-8	5	-10	1	-9	4	-5
26	4	-14	5	-1	»	»	2	-5	6	-3	0	-8	13	-9	8	-7	7	-3
27	9	-14	6	2	»	»	3	-4	5	-1	6	-6	9	-2	8	-2	8	0
28	9	-13	7	0	»	»	6	-2	8	0	5	-3	12	-5	9	-4	7	0
29	5	-12	7	-1	»	»	6	-3	7	-2	6	-5	5	-6	4	-6	1	-3
30	6	-13	5	0	»	»	0	-3	2	-1	3	-4	7	-5	5	-6	3	-4
31	4	-12	5	-1	»	»	2	-2	7	0	3	-3	7	-3	4	-4	1	-3
Media III. decade	1.8	-16.0	3.5	-3.5	»	»	3.0	-5.5	4.2	-3.5	0.9	-7.7	5.8	-8.8	3.3	-7.8	3.0	-4.8
Media mensile	-3.2	-16.3	1.8	-5.6	»	»	0.9	-6.7	2.5	-4.7	»	»	2.6	-10.0	1.1	-9.2	3.3	-6.9

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	ADIGE																																					
	GADERA						GARDENA		ADIGE				NOCE												AVISIO		TRAVIGNOLO		ADIGE		FERSINA		ADIGE	
	PASSO DI CAMPOLONGO 1879		CORVARA 1558		S. CASSIANO 1545		PASSO DI SELLA 2200		BEDAGNO 1562		CAURIA 1328		PASSO TONALE 1850		PEIO 1580		PROVÈS 1414		MENDOLA 1360		PIAZZOLA DI RABBI 1310		MEZZOLOMBARDO 215		PREDAZZO 1020		PASSO DI ROLLE 1984		VANEZE 1290		PALÙ 1400		BONZO 794	
1	2	-8	-1	-8	11	-1	-4	-7	5	-1	4	2	10	4	8	1	5	1	5	-1	5	0	7	-3	9	0	1	-3	»	»	6	0	7	2
2	2	-9	-2	-7	10	-1	-3	-4	3	-3	4	2	11	6	8	0	5	0	5	-3	5	-1	5	-2	10	0	0	-3	»	»	6	-1	8	2
3	0	-7	0	-10	10	1	-4	-5	3	-3	2	0	11	4	9	0	4	-2	5	-4	3	-2	7	-1	8	0	0	-2	»	»	5	-2	6	0
4	1	-7	1	-8	13	3	-5	-7	4	-2	4	2	11	6	9	-1	4	0	4	-4	5	0	7	0	9	0	0	-2	»	»	5	0	7	3
5	-2	-12	-3	-10	9	-4	-3	-5	2	-5	0	-1	10	2	8	-3	3	-3	3	-5	4	-3	8	-2	8	-4	-5	-9	»	»	4	-3	6	-1
6	-4	-12	-4	-11	8	-4	-2	-6	0	-5	0	-1	8	2	6	-2	2	-3	3	-4	4	-3	8	-4	9	-4	-6	-9	»	»	4	-3	5	-1
7	-4	-11	-2	-10	7	-2	-4	-7	0	-5	0	-2	11	2	7	-2	2	-3	4	-4	4	-1	6	-5	9	-4	-6	-10	»	»	»	»	4	-2
8	0	-9	-3	-10	9	1	-8	-10	3	-5	0	-2	9	1	9	-3	3	-2	4	-2	3	-2	8	-2	11	-2	-5	-8	»	»	4	-3	4	-2
9	-5	-15	0	-11	8	-7	-7	-10	0	-6	-1	-3	7	-1	9	-3	1	-6	2	-6	3	-6	6	-5	9	-5	-7	-11	»	»	2	-6	3	-2
10	-7	-14	-3	-11	6	-7	-6	-9	0	-8	-1	-3	7	-1	7	-4	1	-6	0	-8	1	-5	5	-7	6	-5	-2	-5	»	»	1	-6	5	-3
Media I. decade	-1.7	-10.4	-1.7	-9.6	9.1	-2.1	-4.6	-7.0	2.0	-4.3	1.2	-0.6	9.5	2.5	8.0	-1.7	3 0	-2.4	3.5	-4.1	3.7	-2.3	6.7	-3.1	8.8	-2.4	-3.0	-6.2	»	»	»	»	5.5	-0.4
11	-5	-13	-2	-12	7	-2	-4	-6	0	-8	3	1	11	4	7	-4	0	-3	0	-3	3	-2	5	-7	11	-5	-4	-7	»	»	3	-4	4	-2
12	-3	-16	-4	-15	10	-5	-9	-16	0	-18	-4	-6	5	-3	5	-10	2	-8	4	-7	4	-7	5	-7	5	-12	-12	-16	»	»	2	-10	4	-3
13	-10	-24	-5	-21	-1	-14	-12	-18	-10	-17	-9	-11	1	-8	-6	-13	-7	-14	-4	-15	-1	-14	-2	-12	-1	-2	-17	-20	»	»	-3	-16	-1	-12
14	-8	-22	-12	-15	-3	-10	-3	-5	-9	-9	-6	-8	6	-4	-3	-7	-7	-8	3	-7	-5	-11	-2	-6	-1	-5	-5	-9	»	»	-4	-12	-1	-7
15	-4	-7	1	-13	5	-4	0	-2	-2	-9	1	0	10	4	-1	-8	-7	-8	2	0	-1	-6	2	-2	4	-6	-1	-5	»	»	0	-4	1	1
16	-2	-13	2	-16	9	-2	-8	-12	0	-12	-5	-7	7	-2	-3	-12	-5	-9	-4	-8	1	-9	6	-7	3	-10	-3	-7	»	»	0	-10	6	-3
17	-7	-19	2	-17	5	-9	-8	-11	-3	-10	-5	-7	4	-3	-1	-10	-5	-10	-4	-13	-1	-10	4	-10	4	-10	-7	-12	4	-10	-1	-11	0	-8
18	-9	-19	-5	-13	15	-5	-6	-8	-3	-10	-3	-5	9	1	2	-8	-4	-8	-4	-10	0	-7	6	-9	3	-9	-6	-10	3	-9	1	-9	0	-6
19	-2	-17	-3	-14	10	-7	-6	-10	0	-10	-5	-7	7	-1	1	-9	-1	-9	-3	-8	2	-8	5	-11	6	-9	-7	-12	4	-10	2	-10	2	-6
20	-4	-16	-4	-15	9	-5	-7	-9	0	-9	-5	-7	8	3	2	-7	-2	-8	-6	-7	1	-7	7	-13	5	-9	-8	-11	2	-8	2	-9	2	-4
Media II. decade	-5.4	-16.6	-3.0	-15.1	6.6	-6.3	-6.3	-9.7	-2.7	-11.2	-3.8	-5.7	6.8	-0.9	0.3	-8.8	-3.6	-8.5	-1.6	-7.8	0.3	-8.1	3.6	-8.4	3.9	-7.7	-7.0	-10.9	»	»	0.2	-9.5	1.7	-5.0
21	-5	-17	-2	-13	9	-7	-6	-12	0	-9	-4	-6	8	0	-2	-6	0	-8	-8	-10	4	-8	4	-12	6	-8	-9	-14	4	-10	»	»	5	-5
22	-6	-16	-3	-13	8	-5	-5	-10	3	-8	-1	-3	8	0	4	-7	-3	-7	-3	-7	0	-6	8	-6	4	-8	-8	-11	3	-9	3	-8	3	-2
23	-7	-15	-2	-14	7	-5	-5	-10	2	-6	-4	-6	11	2	3	-5	-1	-6	0	-7	2	-6	7	-11	6	-8	-6	-9	5	-11	2	-9	4	-5
24	0	-13	0	-12	11	-3	-4	-6	3	-3	-1	-1	10	2	2	-5	1	-4	2	-6	4	-5	4	-9	8	-5	-4	-6	4	-9	4	-7	3	-2
25	0	-12	-1	-13	12	-1	0	-8	3	-4	0	-1	11	2	4	-4	1	-4	2	-6	2	-4	7	-10	6	-4	-5	-9	2	-8	5	-4	4	-1
26	-2	-11	2	-9	13	0	0	-5	2	-1	0	-2	15	3	6	-2	2	-3	3	-5	5	-3	10	-8	10	-4	2	-2	3	-8	6	-3	6	-1
27	6	-5	4	-7	18	5	5	-1	9	0	5	3	17	4	6	0	5	-1	6	-2	6	1	9	-8	13	-15	0	-2	2	-8	6	1	5	-2
28	4	-6	5	-4	17	4	4	-1	9	-2	3	1	17	8	6	2	7	-2	6	-2	8	1	9	-5	14	0	2	-2	4	-7	8	0	6	-1
29	5	-7	5	-5	18	2	4	-4	8	-2	3	1	14	6	6	1	6	-2	6	-2	7	-2	3	-2	10	0	-3	-6	3	-6	8	-2	7	3
30	1	-7	3	-5	13	4	1	-4	2	-2	3	1	10	5	6	2	2	-2	2	-2	4	-1	11	-2	8	1	-2	-5	8	-6	6	-2	5	1
31	3	-6	4	-3	15	3	-1	-4	4	-2	4	2	15	6	2	1	3	-2	5	-3	6	-1	7	0	12	1	-2	-5	8	-5	6	-1	6	2
Media III. decade	-0.1	-10.5	1.4	-8.9	12.8	-0.3	-0.6	-5.9	4.0	-3.5	0.7	-1.0	12.4	3.5	3.9	-2.0	2.1	-3.7	1.9	-4.7	4.4	-3.0	7.2	-6.6	8.8	-4.5	-3.2	-6.5	4.2	-7.9	»	»	4.9	1.2
Media mensile	-2.4	-12.5	-1.1	-11.2	9.5	-2.9	-3.8	-7.5	1.1	-6.3	-0.6	-2.4	9.6	1.7	4.1	-4.2	0.5	-4.9	1.3	-5.5	2.8	-4.5	5.8	-0.6	7.2	-4.9	-4.4	-7.9	»	»	»	»	4.0	-1.4

Note meteorologiche del mese di Gennaio

(Redatte dal Prof. Dott. G. Crestani)

La temperatura.

1. La *temperatura media mensile* di questo gennaio è leggermente superiore alla media nell'Istria, nell'alto Adriatico e nell'alto Adige, è inferiore altrove; la differenza a Rovigo e nelle Prealpi bellunesi, s'aggira attorno al grado.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Venda	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Gennaio 1926	2,2	4,7	3,1	-2,2	2,3	2,3	0,7	1,9	0,2	1,7	-0,9	0,5
Valore medio	1,9	4,3	3,2	-1,0	2,4	2,6	1,6	2,3	1,6	1,6	-0,3	0,0

2. Il mese comincia con una temperatura relativamente elevata, la quale va rapidamente diminuendo fino a che si perviene ad un periodo di freddo acuto durante le intemperie e la bora dell'11-14.

La massima diurna più alta del mese fu segnata nelle varie località in giornate differenti dall'1 al 7; all'1 al Venda 10°,4, al 3 a Gorizia 12°,1, a Venezia 12°,0, ecc., il 5 a Padova e al 17 lungo le coste occidentali dell'Istria.

Le minime diurne più basse del mese furono segnate quasi ovunque al 13, giornata di bora violenta anche in terraferma: Belluno - 12°,6, al Venda - 12°,5, Venezia - 6°,7, Trento - 9°,7.

Nella pianura veneta centrale per il rasserenamento avvenuto dopo le nevicate del 12-16 succede un periodo di notti ancor più fredde. In questo periodo, al 20, è stata toccata la minima a Rovigo - 8°,0, e nell'alto Adige (Bolzano - 6°,9), al 21 a Padova - 10°,9.

3. Col 1° del mese cessa la serie d'inversioni al suolo nella pianura circostante agli Euganei, iniziata alla fine del mese precedente; una seconda serie d'inversioni notturne al suolo si svolge dal 4 all'11, interrotte a causa del vento il 7; riprendono l'inversioni al 18, dopo la nevicata, e continuano sino al 28 interrotte al 22 per il vento. Dal 24 in poi le inversioni durano tutto il giorno.

In questa terza serie è stata segnata anche la minima mensile a Padova e Rovigo (§ 2). La differenza tra Padova e Venda al giorno 21 superò gli 8 gradi. La media delle minime della terza decade è - 4°,2 a Padova e 0°,9 al Venda.

I giorni con inversione sono 18 in totale.

L'altezza dell'isoterma zero zero che nell'ultima decade di dicembre era attorno a km. 1,5 sul livello del mare, è salita di un centinaio di metri nella prima decade di gennaio, come ce ne avverte il leggero aumento di temperatura verificatosi al Venda.

La temperatura media della seconda decade in tutta la regione è sotto zero, eccezion fatta per Trieste e Gorizia.

Nella terza decade la temperatura ritorna a salire alquanto e l'altezza dell'isoterma zero raggiunge il chilometro. Naturalmente si prescinde dalle azioni locali, che, date le grandi estensioni delle superficie coperte di neve, sono attivissime, e, specialmente là dove l'aria non è in movimento, danno luogo alla formazione di aree di freddo locale intenso.

Precipitazioni e fenomeni vari.

4. Continua fino al 4 il periodo umido del mese precedente, ma le precipitazioni furono generali solo il 2 e 3 e sempre molto leggere.

Dal 4 al 13 segue un periodo senza precipitazioni, tranne l'8, in cui caddero poche precipitazioni qua e là specie sulla parte orientale.

Dal 14 al 18 avvennero nevicate generali, però al 17 e 18 alla neve si frammischiò anche pioggia in pianura.

Le precipitazioni (salvo due giorni, 21 e 22, in cui caddero poche e leggere qua e là) ripresero generali solo al 29 e continuarono sino alla fine del mese.

Le precipitazioni furono per la maggior parte in forma di neve (§ 5), quelle liquide non raggiunsero mai intensità degne di rilievo.

5. Il *manto nevoso*, con leggere oscillazioni, va diminuendo lentamente per tutta la prima metà del mese; ma dal 14 è in aumento, superando i 3 m, oltre i 2 km. (Monteneve cm. 345 al 15); oltre i 1000 m. sono misurati spessori di oltre un metro in più luoghi (Passo Tonale cm. 140, Peio cm. 115, Ampezzo cm. 107 il 17); ma più frequentemente anche a questa quota lo spessore di poco supera i 50 cm.: difatti: cm. 62 a Predazzo, cm. 75 a Passo di Sella, cm. 61 a Riva di Tures ecc.

Dal 16 sin alla fine del mese, oltre i 1000 m., lo spessore del manto nevoso va diminuendo molto lentamente.

6. La *nebulosità media* mensile in generale è leggermente inferiore al valor medio desunto da molti anni.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Gennaio 1926	5,7	5,0	5,0	3,5	4,7	5,8	5,4	4,2	5,5	4,1	4,5
Valore medio	4,7	6,4	5,0	5,0	5,5	6,2	5,4	6,7	4,9	4,7	3,6

La prima decade è stata ovunque la meno coperta di tutte le altre due, invece la terza è stata la più coperta.

7. Dall'esame della carta delle precipitazioni appare subito come le aree di massimo non siano accentuate come al solito, il che è confermato anche dal rapporto tra le precipitazioni di questo mese e il valore di molti anni (§ 8).

Lungo la fascia di massimi s'incontra un'area ristretta sulla parte orientale chiusa da un'isoieta di mm. 100 (Lambre mm. 105), un'altra alquanto più estesa nell'estremo orientale delle Carniche che racchiude Musi mm. 122, Sauris 137, Plezzo 123, Cà di Caccia (Idria) mm. 104. L'area più estesa si trova nelle Alpi Giulie, è racchiusa da un'isoieta di 100 mm. che dal confine scende a S parallelamente alla Piuca, s'accosta al confine politico (Clana 166), racchiude il territorio di Fiume (Abbazia mm. 167, il *valore più elevato* di questo mese), per poi attraversare l'Arsa, comprendendo Albona (mm. 106) e poi tornare a E comprendendo la punta settentrionale dell'Isola di Cherso (Dragosetti mm. 113).

Altre aree molto ristrette nella detta fascia sono attorno a Possagno mm. 102, e altra a Frasseneit mm. 105.

L'isoieta 50 mm., con minimi attorno ai 40, comprende la Laguna veneta, la parte centrale della pianura friulana, Treviso, i Colli Euganei, e, passando per Cologna scende all'Adige e tenendosi sulla sua sinistra, va al mare.

L'isoieta 50 mm. dall'altra parte della fascia nell'interno del massiccio montuoso partendo dal Baldo, passando alla sinistra dell'Adige, se ne allontana e passando per Borgo Valsugana, taglia l'alto Cordevole, raggiunge le sorgenti della Rienza, tocca il confine politico a Sesto (Pusteria) e con un'ampia saccatura da N comprende l'alto Piave e le origini del Cellina. Ad occidente di questa isoieta son sotto 25 mm. la Val Venosta (Silandro mm. 17) e la Val dell'Isarco (Bressanone mm. 12).

8. Dal confronto dei totali mensili coi rispettivi valori medi dedotti da molti anni e riportati nello specchietto seguente risulta che le precipitazioni, nella loro maggioranza allo stato solido, sono state in eccesso in pianura (Padova rapporto 1,63), in difetto nell'interno della zona montuosa (alto Adige rapporto attorno a 0,75).

	Fiume	Pisino	Pola	Trieste	Gorizia	Caporetto	Belluno	Conegliano
Genn. 1926	105,0	111,8	39,9	75,3	54,8	101,9	58,8	56,0
Val. m.	99,4	72,5	51,0	60,6	76,0	112,0	50,6	57,4
Rapporto	1,06	1,54	0,78	1,24	0,72	0,91	1,16	0,98
	Venezia	**Padova**	**Rovigo**	**Vicenza**	**Recoaro**	**Trento**	**S. Michele**	**Silandro**
Genn. 1926	37,0	71,5	88,8	77,9	95,0	38,3	29,8	17,4
Val. medio	39,2	43,4	43,7	74,2	113,0	40,4	38,8	24,0
Rapporto	0,94	1,65	2,03	1,05	0,84	0,95	0,77	0,73

9. Giornate di *vento* forte se n'ebbero qua e là durante il mese; ma il periodo più lungo è stato dall'11 al 15, con venti orientali violenti e nevicate. A Trieste il percorso orario dalle 0 alle 1 del 13 raggiunse 82 km. Nello stesso periodo il vento fu forte anche nella pianura veneta.

A Venezia la prevalenza spetta alle direzioni da NW ad E (83 %, a 7 direzioni), le direzioni attorno a SW non si presentarono mai.

A Padova le direzioni comprese tra WNW e NE sono le più frequenti, con 70 %, a 6 direzioni; il minimo è tra E e SSW (10 %, a 6 direzioni).

Al Venda è lecito riconoscere un massimo alle direzioni tra NE ed ESE (il 30 %, a 4 direzioni) e un secondo tra W e NW (il 21 %, a 3 direzioni) e un minimo a S e SSW (4 %, a 2 direzioni); il contrasto però non è così accentuato come nelle altre località.

A Trieste la maggior frequenza spetta alle 4 direzioni da ENE a SE, in tutto il 70 %; gli altri 30 % si dividono tra le rimanenti 12 direzioni pressochè uniformemente, salvo un tenue massimo ad W ed WNW.

A Fiume la maggior frequenza spetta alle 3 direzioni NNW, N e NNE (41 %); le direzioni tra E ed W, comprese, si presentano con poca differenza le une dalle altre (il 24 %, a 9 direzioni).

La situazione isobarica.

10. La *media mensile della pressione atmosferica* è leggermente inferiore al valor normale, la differenza supera di poco il mezzo mm., difatti a Venezia la media mensile dell'altezza barometrica è mm. 763,6 mentre il suo valor normale è mm. 764,3.

I valori più alti della pressione si sono verificati al 25; l'altezza barometrica massima a Venezia è stata di mm. 773,7 alle ore 20 del 25.

I valori più bassi della pressione si sono verificati al 15; l'altezza barometrica minima a Venezia è stata di mm. 749,5 alle ore 15 del 15.

L'escursione barometrica del mese è stata di mm. 24,2.

N.B. Le altezze barometriche sono ridotte a 0° e al livello del mare.

11. L'unito specchietto mostra i vari tipi isobarici presentatisi al mattino alle ore 8 e le condizioni di tempo che li hanno accompagnati nel giorno meteorologico (0-24).

Tipi	III a	III	IV	V	VII	VIII	X	XI	XIII	XV a	XV	XVI a	XVII a	XVIII	Totale
Con precipitazioni generali	2	1	2	2	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	10
Con precipitazioni parziali	1	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	5
Senza precipitazioni . .	—	—	1	—	1	—	1	4	3	2	1	—	—	3	16
Totale . .	3	1	5	2	1	1	1	4	3	2	2	1	1	4	31

Con XV a si rappresentò la distribuzione del 12 e 13, in cui il ciclone, attraverso la parte meridionale della penisola iberica, interessa il Mediterraneo orientale. Questa distribuzione particolare, quantunque abbastanza rara, pur tuttavia ha una certa importanza in quantochè costituisce la fase preparatoria del tipo XV.

Nei giorni 26, 27, 28 si classificò tipo XIII, pressione livellata a mm. 773 il primo giorno, e a mm. 771 gli altri due. Ma la situazione subiva una lenta e progressiva trasformazione: un vasto nucleo anticiclonico lentamente spostandosi dall'Europa centrale verso SE, raggiungeva al 29 le coste africane; in questo giorno sulla nostra regione si stende un pendio da SE, che apporta precipitazioni generali.

12. Le modificazioni isobariche descritte alla fine del paragrafo precedente portano l'ultimo periodo di mal tempo che dal 29 dura fino alla fine del mese in cui al tipo III a del 29 succede, per lo spostamento del ciclone, il III del 30 e il V del 31 poichè in questo ultimo giorno si era formata una saccatura da NE sull'Italia settentrionale con debole ciclone secondario nel suo interno.

L'altro periodo di precipitazioni importante, precedente a questo descritto, è determinato dall'avanzata di un ciclone da W attraverso la parte meridionale della Spagna; esso ha inizio al 14 con precipitazioni generali, quando detto ciclone si presenta sul Mediterraneo; questo ciclone al 15 è sull'alto Tirreno (XV a); al 16 è congiunto mediante striscia di bassa pressione attraverso all'Europa, con altro ciclone affacciatosi a NE delle Isole britanniche (tipo V).

Nei giorni successivi 17 e 18 delineandosi meglio il ciclone secondario si deve classificare tipo IV.

PLUVIOMETRIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Le tabelle contengono le osservazioni giornaliere ed i totali mensili delle precipitazioni verificatesi a tutte le stazioni della rete del Magistrato, raggruppate per **bacini principali** (o gruppi di bacini principali)

e per pianure, limitate dai principali corsi d'acqua della regione e così denominate:

pianura orientale	*a*) fra Isonzo e Tagliamento *b*) fra Tagliamento e Piave
pianura occidentale	*a*) fra Piave e Brenta *b*) fra Brenta e Adige
pianura polesana	fra Adige e Po

In apposita colonna vengono dati inoltre i nomi dei bacini secondari a cui appartengono le stazioni pluviometriche.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni pluviografiche sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Le precipitazioni vengono generalmente misurate al mattino, alle ore 9, e assegnate al giorno in cui venne eseguita l'osservazione; comprendono sia la pioggia che la neve fusa.

I dati giornalieri ricavati dai diagrammi pluviografici comprendono le quantità di pioggia registrate dalle ore 9 del giorno precedente alle ore 9 del giorno che si considera.

Per ogni stazione è indicato il numero dei giorni con precipitazioni uguali o superiori ad 1 millimetro.

Manto nevoso. — Nella tabella vengono raccolte le altezze giornaliere del manto nevoso in cm. per alcune stazioni; per ogni stazione è segnata in grassetto la massima altezza raggiunta dalla neve durante il mese.

Su quattro cartine allegate al bollettino sono indicate le altezze del manto nevoso per alcune stazioni nei giorni indicati nelle cartine stesse.

In corrispondenza alle stazioni il cui nome per ragioni di spazio è abbreviato sono segnate in nero le quote s. l. m., ed in rosso le altezze della neve osservate in quel giorno.

La mancanza di neve è contraddistinta dallo zero.

Le altezze del manto nevoso vengono misurate con un'asta metrica posta nelle immediate vicinanze del pluvionivometro; esse danno quindi l'altezza del manto nevoso soltanto per il punto di misura.

SEGNI CONVENZIONALI

P, pluviometro a superficie ricevente di $^{1}/_{10}$ di m.²;
Pn, pluvionivometro id. id. id. id.;
Pa, pluviometro a superficie ricevente di $^{1}/_{20}$ di m.²;
Pv, pluvionivometro id. id. id. id.;
Pr, pluviografo;

—, nessuna precipitazione;
*, neve;
●, pioggia;
n, precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;
m, la stazione manda soltanto il totale mensile delle precipitazioni;

», non giunte le osservazioni; dato mancante;
?, dato incerto;
(·), dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Avvertenze. — I valori massimi giornalieri delle precipitazioni sono indicati col carattere grassetto.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	Isole																																			
S. Pietro	S. Pietro di Nembi	10	Pn	1,0	—	1,5	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○* 19,0	0,5	7,5	5,7	1,1	—	5,0	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	1,4	1,1	54,2	11
Sansego	Sansego	5	Pn	—	—	13,2	5,5	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	○* 19,0	3,7	20,2	4,2	7,5	—	6,1	—	9,8	—	—	—	—	—	—	—	1,3	4,0	96,0	12
Unie	Unie	5	Pn	—	—	32,7	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○* 15,0	5,0	26,9	6,3	10,0	—	2,4	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	1,3	3,8	109,2	11
Lussin	Lussimpiccolo	11	Pr	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	4,4	3,0	—	5,2	0,4	3,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	23,8	6
Lussin	Neresine	3	P	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○* 15,3	34,1	2,3	0,5	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72,9	5
Cherso	Lubenizza	378	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Cherso	Dragosetti	290	Pn	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 0,1	—	31,6	○* 40,0	—	—	0,4	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	1,1	11,0	113,0	6
Cherso	Punta Croce	55	Pn	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○* 30,0	1,5	10,0	○* 9,2	7,0	—	8,5	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	6,0	76,5	10
Cherso	Cherso	5	Pn	—	—	9,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	23,0	●* 21,0	5,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	6,0	71,5	8
	Piuca																																			
	Massone	1003	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Lescova Dolina	801	Pn	5,7	—	16,4	—	1,6	* 0,6	—	—	—	—	* 0,7	* 0,4	* 2,2	* 14,0	* 4,4	* 23,4	* 3,6	* 7,4	0,9	—	—	* 1,7	—	—	—	—	—	—	—	4,7	11,7	99,4	12
	Giursici	703	Pn	—	—	33,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 5,0	—	●* 15,4	* 8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	48,2?	111,2 ?	6 ?
	Bucàle	579	Pr	—	—	11,8	—	1,0	—	—	—	—	—	—	*° 1,0	*° 3,2	*° 5,6	*° 8,4	*° 15,2	*° 5,0	*° 8,3	*° 8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	2,0	5,0	10,2	80,5	13
	S. Pietro del Carso	578	Pn	—	—	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 10,0	* 5,0	* 18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	10,0	75,0	6.
	Preval	577	Pn	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	7,0	64,2	4
	Sagòria	569	P	—	—	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 27,0	—	—	* 4,0	—	* 2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	20,0	87,0	6
	Villa Slavina	545	P	—	—	27,0	0,2	1,0	—	—	—	—	—	—	—	* 0,1	* 5,0	* 3,0	* 31,0	—	—	—	—	—	* 4,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	11,0	88,3	8
	Postumia	501	P	—	—	19,8	—	1,0	—	—	—	—	—	—	* 0,6	* 0,2	* 5,8	* 5,6	* 21,7	* 3,7	* 6,3	* 1,2	—	—	* 1,5	—	—	—	—	—	—	—	3,3	11,9	82,6	11
	Dalla Fiumara all' Arsa																																			
	Monte Maggiore	950	P	—	—	55,0	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	* 13,0	●* 8,5	●* 28,0	—	* 13,0	* 2,0	—	—	* 10,5	—	—	—	—	—	—	—	15,0	45,0	190,1	9
	Monte Lissina	644	P	—	—	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	30,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	36,0	153,0	6
	Clana	564	Pn	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 5,8	●* 38,4	—	* 8,4	* 5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,2	40,8	163,4	7
	Apriano	500	P	1,0	—	49,0	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 8,0	●* 12,0	* 14,0	* 10,6	* 26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	12,4	22,6	166,8	11
	Sappiane	427	Pa	—	—	13,4	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 23,4	—	8,2	* 11,7	* 28,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	93,8	7
	S. Lucia di Albona	426	Pa	—	—	15,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	7,0	15,0	66,0	7
	Bergùt grande	338	Pa	—	—	27,6	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 6,1	●* 5,7	* 34,6	* 5,1	* 8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	9,2	102,0	8
	Albona	320	Pa	—	—	21,7	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 4,0	2,0	26,0	●* 13,0	●* 6,8	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	●* 16,0	106,5	10
	Fianona	168	P	—	—	42,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 3,7	4,2	20,5	* 19,3	13,0	2,8	—	—	11,1	—	—	—	—	—	—	—	1,4	21,2	139,9	10
	Laurana	14	P	—	—	50,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	7,0	22,0	* 8,0	7,0	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	31,5	137,0	8
	Abbazia	11	Pr	—	—	49,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 11,4	●* 22,8	15,2	●* 10,2	—	—	—	—	6,6	—	—	—	—	—	—	—	4,4	24,8	144,4	8
	Fiume	5	P	—	—	32,0	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	14,9	14,5	—	0,2	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	12,6	105,0	8
	Arsa																																			
	Lupogliano	403	P	—	—	21,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 20,3	—	* 8,5	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	13,6	84,8	6
	S. Martino d'Albona	345	Pa	—	0,6	27,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 0,1	0,6	16,1	* 5,1	* 15,0	* 4,0	* 2,0	—	—	12,1	—	—	—	—	—	—	1,2	14,2	12,1	110,2	10
	Bogliuno	253	P	—	—	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	30,0	—	—	—	—	32,0	—	—	—	—	—	—	24,0	38,0	58,0	235,0?	7 ?

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione compresa tra la Fiumara e l'Isonzo la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo un carattere convenzionale.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Arsa**																																			
	Castel Bellai	222	Pr	—	—	28,2	1,2	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	●* 0,4	●* 2,2	12,0	8,0	●* 10,4	—	—	—	10,4	—	—	—	—	—	—	—	2,0	8,8	83,8	9
	Valdarsa	90	P	—	—	20,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 0,3	10,4	—	10,0	●* 7,0	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	16,0	80,8	7
	Poglie	41	Pr	—	—	26,2	—	—	—	—	0,3•	—	—	—	—	—	* 0,2	2,8	15,0	11,4	●* 5,8	0,2	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	1,0	18,0	93,7	8
	Dall' Arsa al Draga																																			
	S. Vincenti	310	Pa	—	—	27,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 3,5	**34,7**	—	* 7,6	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	3,7	17,1	100,8	7
	Magnaduorzi	200	Pa	—	—	36,4	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 24,4	12,1	—	●* 18,5	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	11,8	7,5	121,2	8
	Valle d'Istria	140	P	—	—	23,2	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 2,6	11,4	14,4	●* 8,6	—	—	—	4,7	—	—	—	—	—	—	—	2,5	11,2	80,8	9
	Dignano	134	Pr	0,4	—	27,0	1,8	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	4,6	10,6	11,0	16,2	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	1,8	11,8	93,0	9
	Rovigno	36	P	1,4	—	32,8	0,5	—	—	—	2,5	1,6	—	—	—	—	1,3	6,6	5,3	12,2	9,2	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	1,8	11,1	90,3	12
	Draga																																			
	Pisino	275	Pr	—	0,2	25,6	—	—	—	—	0,2	0,4	—	—	—	—	3,1	3,0	17,8	6,6	11,0	—	0,7	—	9,6	—	—	—	—	—	0,2	—	3,0	12,4	93,8	9
	Dal Draga al Quieto																																			
	Mompaderno	260	Pa	—	—	24,2	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	* 7,0	3,1	8,0	●* 13,0	●* 15,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	10,0	91,3	10
	S. Michele di Leme	115	P	—	—	27,1	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	* 0,2	0,1	15,8	18,6	9,3	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	2,8	10,2	90,7	8
	Parenzo	6	Pr	—	—	21,4	—	—	—	—	2,0	6,8	—	—	—	—	* 5,6	4,2	5,2	12,0	13,0	0,2	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	2,4	10,8	87,8	11
	Quieto																																			
	Acquaviva	496	P	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 6,0	3,0	—	●* 20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,0?	4?
	Pórtole	380	Pa	—	—	21,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 6,0	3,6	—	* 9,7	* 3,8	11,0	—	—	7,8	—	—	—	—	—	—	—	3,5	6,4	72,6	9
	Draguccio	359	Pa	—	—	15,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	3,2	11,4	2,8	**16,6**	2,2	—	—	9,3	—	—	—	—	—	—	—	3,9	16,1	83,0	10
	Corneria	295	Pn	—	—	10,8	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 7,2	5,0	7,0	5,4	10,1	3,6	—	—	4,4	—	—	—	—	2,8	—	—	—	7,5	64,1	10
	Montona	277	P	—	—	20,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 8,0	5,1	19,7	5,0	* 12,3	3,1	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	5,2	4,4	89,8	10
	Pinguente	153	Pa	—	—	19,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	13,0	3,0	* 1,0	2,6	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	3,0	53,9	9
	Levade	13	Pn	—	—	16,9	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 0,5	4,4	1,1	9,5	* 6,6	4,4	—	—	4,7	—	—	—	—	—	—	—	4,1	3,9	57,0	9
	Dal Quieto al Risano																																			
	Momiano	275	Pr	—	—	14,0	0,2	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	0,6	7,0	5,8	2,0	●* 2,6	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	2,6	6,6	45,6	8
	Buie	222	Pn	—	—	6,0	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	* 7,2	1,8	4,0	6,0	**10,0**	4,0	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	4,0	8,0	58,5	11
	Capodistria	13	P	—	—	21,5	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	* 5,0	10,0	* 3,0	1,5	1,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	10,0	61,0	10
	S. Lorenzo di Daila	8	Pn	—	—	10,3	—	—	—	—	10,1	—	—	—	—	—	* 20,1	—	—	10,0	—	—	—	—	5,1	—	—	—	—	—	—	—	2,5	**21,0**	79,1	7
	Fusano	5	P	—	—	37,0	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	23,4	0,5	—	0,2	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	35,0	97,9	3
	Sicciole	4	P	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 5,4	**26,1**	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	78,7	5
	Strugnano	2	Pn	—	—	19,6	5,4	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	* 7,2	6,1	6,8	—	* 1,9	0,5	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	2,5	6,5	63,8	9

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	Timavo superiore																																			
	Cà di Caccia	937	Pn	—	—	45,0	—	—	2,0	—	—	—	—	2,0	—	—	3,0	—	3,0	13,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	23,0	111,0	9
	Torrenova	404	P	—	1,4	18,6	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,6	8,8	23,2	9,4	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	9,0	95,8	9
	Zabice	440	Pn	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	27,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	10,3	78,3	6
	Divaccia	432	P	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	18,2	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,8	4
	S. Canziano	426	P	—	—	20,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	5,0	19,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	5,0	64,1	7
	Cave Auremiane	424	Pn	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	3,8	21,0	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	5,0	54,1	5
	Cossese	405	Pr	1,0	—	15,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	2,8	24,0	0,2	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	9,5	68,3	8
	Dal Risano all' Isonzo (1)																																			
	Vodizze	661	Pn	—	—	26,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	18,0	78,6	4
	Mune	634	Pa	—	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	27,0	—	15,0	2,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	20,0	112,0	8
	Silvia	588	Pa	—	—	15,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	22,3	4,1	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	14,0	70,7	7
	Castelnuovo	560	Pa	—	—	16,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	41,2	4
	Lanischie	548	Pn	—	—	27,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	22,3	6,0	8,3	—	—	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	12,3	14,0	111,8	8
	Tomàdio	381	P	—	—	22,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	7,1	11,7	2,3	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	5,0	5,8	59,7	8
	Basovizza	372	P	—	—	21,0	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	18,0	32,0	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	7,5	111,5	7
	Sesana	369	P	—	—	21,2	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	17,5	5,0	—	—	—	—	10,0	12,0	—	—	—	—	—	—	0,2	0,6	70,1	6
	Villa Opicina	320	P	—	—	28,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	56,7	3 ?
	Comeno	286	P	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	17,0	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	18,0	10,0	69,0	6
	Covedo	262	Pr	—	0,2	12,8	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	3,8	20,6	0,4	0,8	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	2,6	5,2	48,6	6
	Prosecco	249	P	—	—	17,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	0,9	17,7	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	3,2	16,2	60,2	6
	S. Pelagio	225	P	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,5	7,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	10,5	78,0	6
	S. Croce	200	P	—	—	20,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	18,5	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	4,5	2,3	54,3	6
	Decani	63	P	—	—	17,0	3,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	1,0	3,0	13,0	—	—	1,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	5,0	50,0	10
	Sèrvola	61	P	—	—	25,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	—	2,9	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	54,0	5
	Bàrcola	15	P	6,2	—	19,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	—	11,1	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	2,9	3,4	70,9	7
	Ronchi dei Legionari	11	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Monfalcone	6	Pr	—	—	17,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	—	11,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	4,0	45,1	5
	Trieste	5	Pr	—	—	20,8	0,8	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	0,5	—	14,8	1,7	0,1	—	—	—	3,3	—	—	—	—	—	—	—	2,7	6,4	51,3	6
	Alberoni	4	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Valdoltra	1	P	—	—	20,4	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	5,0	10,0	4,0	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	53,4	7
	Drava																																			
Sesto	Sesto	1518	Pn	—	—	—	3,0	—	—	—	7,6	—	—	—	—	—	20,7	4,6	15,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,2	5
Slizza	Camporosso	806	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	9,5	10,4	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,7	4
Slizza	Tarvisio	751	Pn	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,1	15,5	18,2	4,2	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,0	5
Scilizza	Cave del Predil	901	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Scilizza	Plezzo di Tarvisio	750	Pn	—	—	2,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	22,0	31,0	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	80,8	8
Slizza	Fusine in Valromana	789	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Slizza	Coccàu	700	Pn	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	15,5	27,6	7,3	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74,5	6

(1) Compresa la zona interna a carattere prettamente carsico delimitata principalmente dai bacini del Risano, del Quieto e dell'Arsa. A questa zona appartengono le prime cinque stazioni.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Isonzo																																			
	Na Logu	622	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	5,9	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	5,7	22,1?	5?
	Sònzia	476	Pn	0,3	—	6,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,9	19,8	40,8	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	3,2	96,1	7
Coritenza	Passo Predil	1162	Pn	—	—	3,0	0,7	—	—	—	0,4	—	—	—	—	0,4	n	n	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	3,8	»	»
	Plezzo	450	Pn	—	6,0	—	5,8	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	20,8	30,0	42,1	9,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	6,7	122,9	8
Uccea	Uccea	663	Pn	—	—	10,1	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,1	22,2	23,5	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	5,8	95,9	8
	Sella di Caporetto	255	Pn	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,4	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	12,4	61,3	5
	Caporetto	236	Pn	1,7	—	10,5	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	16,5	43,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	101,9	6
	S. Lucia	170	Pn	9,0	—	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	6,0	2,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	11,0	62,5	8
	Revenovse	1000	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	40,6	19,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	76,6	4
	Pieve Buccova	715	Pn	13,4	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	37,5	11,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	88,9	5
	Montenero d'Idria	683	Pn	9,5	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	6,0	27,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	5,0	10,5	80,5	9
Idria	Cà di Caccia	677	Pa	2,5	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	19,8	41,2	7,2	—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	16,5	104.2	9
	Bella	587	Pn	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	9,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	68,0	5
	Idria	333	Pr	1,2	—	11,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	10,0	25,0	6,0	1,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	71,3	8
	Circhina	325	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	14,0	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	3,0	32,0	68,7	6
	Ravne	752	Pn	10,0	—	20,3	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	4,6	12,0	32,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	9,0	105,3	8
Baccia	Piedicolle	521	Pn	—	—	15,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	15,2	30,4	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72,2	5
	Bàccia	163	Pn	3,0	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	83,0	5
	Loqua	965	Pn	—	—	20,5	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	31,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	90,5	6?
	Chiapovano	607	Pn	8,5	—	8,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	15,0	45,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	12,5	106,6	8
	Canale	104	P	—	—	20,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	12,5	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	53,9	5
	Plava	90	P	—	—	20,0	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	3,0	8,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	9,0	58,8	6
	Gorizia	86	Pr	—	0,1	12,8	—	—	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	12,2	2,5	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	6,7	40,5	6
	Carnizza	974	Pn	2,0	—	14,1	—	—	—	—	0,1	0,3	—	—	—	—	7,6	10,0	24,4	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	79,0	7
	Predmeia	970	Pn	6,0	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	7,0	33,0	2,0	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	94,0	7
	Pocrai del Piro	799	Pn	10,0	—	15,0	0,1	—	—	—	—	—	—	—	2,5	0,1	7,5	12,5	10,0	7,5	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	20,0	95,3	9
	Tarnova della Selva	789	P	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,6	12,0	55,1	4
Vipacco	Senosecchia	565	Pn	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	1,2	23,0	2,0	5,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	4,0	70,6	9
	Aidùssina	109	Pn	3,1	—	16,2	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	12,0	8,0	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	7,8	15,5	62,9	6
	Pañovizza	109	Pn	—	—	13,1	—	—	—	—	12,1	—	—	—	—	2,0	5,0	6,0	12,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	44,6	20,4	125,2	10
	Vipacco	104	Pr	2,0	0,2	14,2	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	15,0	8,5	1,4	1,9	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	7,0	11,0	62,8	9
	Sambasso	104	Pn	1,4	—	12,5	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	2,8	0,3	20,0	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0	80,5	6
	Montespino	67	P	1,0	—	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	4,0	15,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	10,0	50,5	7
	Musi	633	Pn	—	—	8,0	—	1,5	—	—	—	2,7	—	—	—	—	16,6	34,7	45,2	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	122,0	8
	Flaipano	590	Pn	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	20,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	30,0 n?	4?
	Monteaperta	580	Pn	—	—	—	—	10,1	—	—	0,3	—	—	—	—	—	10,1	1,2	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	4
Torre	Cergneu Superiore	329	Pn	—	—	11,0	0,5	—	—	—	2,7	—	—	—	—	—	15,5	12,0	13,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	7,6	65,1	7
	Vedronza	320	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,0	2,0	—	—	—	—	12,0	3,0	2,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0	6
	Ciserils	264	Pn	—	—	6,2	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	7,0	13,0	19,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	59,2	7
	Attimis	196	Pn	—	—	8,5	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	4,1	33,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	55,6	6
	Povoletto	136	Pn	—	1,5	8,0	—	0,2	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	15,5	13,2	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	3,5	46,7	7
Natisone	Montemaggiore	954	Pn	—	—	15,5	—	1,5	—	—	1,0	—	—	—	—	—	2,0	20,0	29,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	5,9	92,7	9
	Goregna	758	Pn	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	59,0	4

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Isonzo**																																			
	S. Volfango	754	Pn	—	—	—	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,3*	12,1*	18,8*	7,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	13,0	83,2	7
	Drenchia	730	Pn	6,2	—	13,4	—	1,7	—	—	1,0	—	—	—	—	—	5,0*	6,2*	21,6*	4,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	10,9	75,2	10
	Tercimonte	704	Pn	4,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	3,0*	7,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	20,0	50,2	6
	Luico	690	Pn	7,4	—	15,1	0,5	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	12,1*	25,2*	32,3*	1,4*	—	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	11,0	110,9	8
Natisone	**Platischis**	657	Pn	—	—	10,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0*	45,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	89,0	5
	Bergogna	557	Pn	—	—	11,4	—	0,9	—	—	0,4	—	—	—	—	—	11,3*	12,9*	21,5*	8,7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	7,3	77,0	7
	Pulfero	400	Pr	4,2	—	11,4	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	14,0*	15,0*	16,0*	5,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	7,0	77,0	9
	Clòdici	240	Pn	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		40,0*		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	10,0	75,0	6 ?
	S. Leonardo	163	Pn	5,3	—	11,0	0,4	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	5,5*	9,5*	21,0*	4,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	9,0	71,2	9
	Cividale	138	Pn	4,5	—	10,0	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	10,0*	17,0*	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	4.5	52,5	8
	Liga	680	Pn	8,0	1,5	17,0	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	2,8*	15,0*	32,5*	1,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	18,0	97,4	9
Iudrio	Podresca	205	Pn	—	43,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	58,1 n?	4 ?
	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	35,0 n?	5 ?
	Tagliamento																																			
	Passo della Mauria	1298	Pn	—	—	0,4*	1,5*	—	—	—	2,5*	—	—	—	—	—	12,5*	9,0*	24,0*	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	58,4	6
	Forni di Sopra	907	Pn	—	—	—	1,5	—	—	—	2,3*	—	—	—	—	—	18,5*	13,8*	37,0*	3,9*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	77,2	6
	Forni di Sotto	766	Pn	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	24,5*	21,0*	27,0*	5,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78,4	4
Lumiei	Sauris	1300	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,1*	20,2*	41,8*	8,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91,3	4
	Ampezzo	560	Pn	—	—	—	0,6	0,2	—	—	0,1	—	—	—	—	—	30,0*	13,3*	46,3*	4,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95,3	4
	Collina	1189	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0*	1,0*?	1,0*?	31,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57,0?	4
	Forni Avoltri	888	Pn	—	—	—	0,5*	—	—	—	0,6*	—	—	—	—	—	8,0*	24,5*	35,3*	5,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	74,9	5
Degano	Pesariis	758	Pn	—	—	—	2,5	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	13,0*	24,5*	38,0*	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84,0	6
	Ovaro	492	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	19,0*	15,0*	25,0*	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63,0	5
	Villa Santina	363	Pn	—	—	—	1,5	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	18,0*	19,5*	33,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73,8	5
	Zovello	910	Pn	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0*	17,8*	35,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71,6	4
	Timau	821	Pn	—	—	0,5	1,3	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	6,4*	10,4*	10,3*	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	32,4	7
But	**Paularo**	690	Pn	—	—	0,8	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0*	12,1*	17,0*	4,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	52,5	6
	Paluzza	596	Pn	—	—	—	2,4	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	4,6*	14,5*	26,7*	2,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	53,8	7
	Avosacco	471	Pn	—	—	—	22,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0*	11,0*	5,5*	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	58,5	7
	Tolmezzo	323	Pn	—	—	1,0	2,3	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	13,5*	20,0*	40,8*	5,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	84,6	6
	Malborghetto	721	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Coritis	641	Pn	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,3*	22,0*	22,0*	22,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	83,8	4
	Dordola	607	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	8,4*	10,1*	15,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	40,4	5
Fella	**Pontebba**	562	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0*	5,0*	4,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0?	3 ?
	Saletto di Raccolana	517	Pn	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0*	30,1	25,0	50,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	137,1	5
	Chiusaforte	392	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Resia	380	Pn	—	4,2	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	17,5*	17,8*	21,0*	11,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	75,9	7
	Ovedasso	319	Pn	—	—	1,0	3,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	11,0*	14,0*	35,5*	6,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	74,5	8
	Venzone	230	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Pellar	Alesso	197	Pn	0,1	—	—	3,0	0,2	—	—	2,5	—	—	—	—	—	13,2	17,2	26,1	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	65,8	7

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Tagliamento**																																			
	Ospedaletto	213	Pn	—	—	0,3	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	12,0*	20,2*	10,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,4	3
Ledra	**Gemona**	307	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Ledra	Andreuzza	167	P	—	6,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0*	8,7*	22,5●*	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	49,4	5
Arzino	S. Francesco	397	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	10,5*	15,0	31,0●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,5	4
Canale di Ledra	**S. Daniele del Friuli**	252	Pn	—	13,0	—	16,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2*	8,1●*	4,2●*	5,1●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	72,8	8
	Pinzano	201	Pn	—	—	0,2	—	0,1	—	—	0,1	—	—	—	—	—		54,3		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	61,8	4 ?
Cosa	**Clauzetto**	563	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	10,0*	15,0*	5,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,0	5 ?
Cosa	Spilimbergo	132	Pn	—	—	5,2	—	1,1	—	—	1,0	—	—	—	—	—	11,1*	15,1●*	16,5●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	6
	Livenza																																			
	Gorgazzo	53	Pn	—	—	7,5	1,3	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0●*	32,0●*	13,0	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	68,2	8
Artugna	Aviano	159	P	—	—	6,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0●*	—	41,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79,0	4
	Sacile	24	Pn	—	—	7,8	—	1,3	—	—	—	5,5	—	—	—	—	8,5*	9,3●*	21,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	5,0	60,7	8
Meschio	Colle Umberto	145	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0*	31,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,0	3
Meschio	Vittorio Veneto	144	P	—	—	5,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	1,0*	10,0*	10,0●*	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	36,0	7
Meschio	Céneda	132	Pn	—	—	4,6	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	15,4●*	15,2	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	41,2	5
	Frasseneit	564	Pn	—	—	0,8	2,0	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	19,0*	22,5●*	54,4●*	4,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105,2	6
Meduna	**Poffabro**	516	Pn	—	—	3,5	2,0	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	1,8?*	2,2?●*	5,0?●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,7 ?	6 ?
Meduna	Campone	450	Pn	—	—	4,0	6,0	—	—	—	5,7	—	—	—	—	—	12,0●*	3,0●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,7 ?	5 ?
Meduna	**Tramonti di Sopra**	411	Pn	—	—	—	1,4	2,5	—	—	0,8	—	—	—	—	—	10,0*	25,6	44,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	85,3	6
Meduna	Tramonti di Sotto	366	Pn	—	—	3,0	1,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	12,5*	21,0●*	46,5*	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88,0	7
Meduna	Chièvolis	354	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—*	70,0●*	10,0●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	82,0	3 ?
Meduna	Cavasso Nuovo	301	P	—	—	6,2	—	2,8	—	—	2,1	—	—	—	—	—	27,3*	47,5●*	5,2●*	3,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	97,6	8
Meduna	**Maniago**	383	Pr	—	—	4,0	0,6	1,0	—	—	1,4	0,2	—	—	—	—	10,8*	50,5●*	4,1●*	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	78,1	8
Cellina	**Cimolais**	652	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	n	—	57,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,0 n	4 ?
Cellina	**Claut**	600	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,1*	12,1*	30,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,4	3
Cellina	Andreis	455	Pn	—	—	0,8●*	2,7	—	—	—	0,4●*	—	—	—	—	—	19,6*	48,0●*	12,0●*	2,0●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	86,1	5
	Barcis	409	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,2*	16,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,6 ?	2 ?
Meduna	S. Quirino	116	Pn	—	—	7,0	—	10,0	—	—	5,2	—	—	—	—	—	19,0*	20,0●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	86,2	6
Monticano	Formeniga	239	Pn	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0*	2,4●*	8,6●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,2	4
Monticano	Conegliano	85	Pn	—	—	8,4	0,5	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	13,7*	18,0	11,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	56,0	6
	Piave																																			
	Sappada	1217	Pn	—	—	—	—	—	6,8*	—	—	—	—	—	—	18,5*	11,6*	20,9*	7,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,0	5
Cordevole di Visdende	Cimacanale	1364	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	27,0*	22,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,0	3
	S. Stefano di Cadore	908	Pn	—	—	—	1,2*	—	—	—	2,1*	—	—	—	—	—	15,9*	3,1*	16,9*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,2	5
Padola	Montecroce di Comelico	1636	Pn	—	—	—	2,6*	—	—	—	0,8*	—	—	0,2*	—	10,1*	9,8*	14,8*	0,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6*	39,1	4
Padola	Dosoledo	1237	Pn	—	—	—	2,4*	0,2	—	—	1,3*	—	—	—	—	—	15,6*	6,9*	20,3*	1,7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,4	6

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE												
	segue Piave																																			
Ansiei	Misurina	1760	Pn	—	—	—	1,9*	—	—	—	1,3*	—	—	—	—	0,1*	19,9*	11,1*	16,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,6	5
Piova	Casa S. Marco	1165	Pn	—	—	—	2,4*	—	—	—	0,8*	—	—	—	—	—	14,5*	20,0*	25,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,7	4
	Auronzo	864	Pn	—	—	—	2,5*	—	—	—	0,6*	—	—	—	—	—	17,2*	5,2*	23,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,8	4
	Lorenzago	880	Pn	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0*	9,0*	10,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,5 n	4 ?
	Pieve di Cadore	878	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	—	—	—	—	—	18,0*	9,0*	15,0*	0,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,9	4
	Cimabanche	1540	Pn	—	—	—	3,4*	—	—	—	2,2*	—	—	—	—	—	19,0*	17,0*	22,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4*	64,2	5
Boite	Podestagno	1506	Pn	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0*	10,0*	14,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,6	3
	Cortina d'Ampezzo	1224	Pn	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0*	18,0*	18,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	53,0	5
	Salietto di Zuel	1112	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,0*		22,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71,3	3 ?
	S. Vito di Cadore	1011	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	—	—	—	—	—	19,0*	17,0*	18,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,5	4
	Cibiana	985	Pn	—	—	2,0*	—	—	—	—	4,0*	—	—	—	—	—	10,4*	12,1*	11,5*	6,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,0	6
	Borca	942	Pn	—	—	0,5*	0,5*	—	—	—	0,5*	—	—	—	—	—	18,0*	15,0*	16,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,5	3
	Perarolo di Cadore	532	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,6*	—	—	—	—	—	17,7*	8,6*	11,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,7	4
	Rivalgo	496	Pn	—	—	0,3	—	—	—	1,5*	—	—	—	—	—	—	6,3*	7,6*	22,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	38,2	4
Vajont	Longarone	474	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4 ○*	—	—	—	—	24,4*	15,0*	28,8 ●*	1,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,1	5
Maè	Erto	726	Pn	—	—	10,5*	—	—	—	—	5,0*	—	—	—	—	—	16,0*	8,0*	22,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,5	5
	Zoppè	1465	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	—	—	—	29,0*	25,0*	34,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90,0	4
Desedan	Mareson di Zoldo	1338	Pn	—	—	0,5*	1,3*	—	—	—	0,6*	—	—	—	—	—	20,0*	23,6*	28,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74,0	4
	Forno di Zoldo	848	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0*	32,0*	38,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100,0	3
	Fortogna	435	Pn	—	—	0,4 ○*	0,1 ○*	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	1,0*	11,6 ●*	21,0*	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	43,1	5
	Soccher	401	Pn	—	—	0,6*	0,3	—	—	—	4,0	—	—	—	—	0,2*	12,0*	12,5 ●*	25,4 ●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	55,7	4
	Bosco Cansiglio	970	Pn	—	—	3,6*	—	—	—	—	2,8*	—	—	—	—	1,6*	11,6*	6,2 ●*	18,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0 ●*	46,0	7
Lago S. Croce	Chies d'Alpago	705	P	—	—	2,1*	0,1	—	—	—	0,5*	—	—	—	—	—	7,5*	6,3 ●*	22,4*	0,3*	0,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	40,7	5
	S. Croce sul Lago	409	Pn	—	—	0,1*	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	11,0*	13,1 ●*	23,1 ●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	50,5	4
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	—	—	0,5*	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	14,0*	3,0*	14,0 ●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	33,5	5
	Belluno	400	Pn	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	12,0	13,0	23,0	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	58,8	7
Tuora	Frontin di Trichiana	390	Pn	—	—	2,0*	0,5*	—	—	—	1,0 ●*	—	—	—	—	0,5*	15,0*	30,0 ●*	5,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	57,0	6
	Arabba	1612	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,6*	26,4*	14,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,0	3
	Andraz	1421	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,7*	—	—	—	—	—	14,0*	18,3*	23,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,8	4
	Garès	1381	Pn	—	—	—	3,8*	—	—	—	1,5*	—	—	—	—	—	19,0*	24,5*	14,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63,0	5
	Passo di Cereda	1378	Pn	—	—	3,0	3,0	—	—	—	5,0*	—	—	—	—	—	21,5*	36,0*	26,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95,0	6
	Falcade	1252	Pn	—	—	1,5*	2,0*	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	16,0*	23,0*	30,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	74,5	7
Cordevole	Gosaldo	1141	Pn	—	—	—	—	2,0	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	5,0*	34,0*	31,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	74,0	6
	Caprile	1023	Pn	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	7,0*	5,0*	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0 ?	4 ?
	Sala d'Alleghe	950	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0*	29,0*	19,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,0	3
	Cencenighe	772	Pn	—	—	0,8*	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,5*	38,0*	29,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	94,8	5
	Agordo	613	Pn	—	—	—	3,0	—	—	0,5*	—	—	—	—	—	—	13,0*	16,0*	27,0 ●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,5	4
	Sospirolo	454	Pn	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0*	8,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	3
Salmenega	Cesio Maggiore	482	Pn	—	—	2,4*	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	1,2*	16,1*	32,2	18,8 ●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	73,2	6

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Piave**																																			
Sonna	Passo di Croce d'Aune	1011	Pn	—	—	3,4	1,0	—	—	—	1,9	—	—	—	—	0,2	15,5	8,8	8,4	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	39,6	6
Sonna	Seren	387	Pn	—	—	4,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	20,0	27,0	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	76,0	7
Sonna	Feltre	280	Pn	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	23,0	20,2	22,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	71,4	6
Tegorzo	Fener	177	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	3,3	8,1	6,9	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	42,7	6
Onigo	**Possagno**	329	Pr	—	—	6,0	—	—	—	—	1,4	—	—	—	6,0	40,0	4,0	6,0	38,2	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	5,6	112,2	9
Soligo	Cison di Valmarino	261	P	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	24,0	33,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	78,6	5
Soligo	**Pieve di Soligo**	133	Pr	—	—	8,2	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	0,3	24,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	3,5	38,1	4
	Pianura orientale *a* — **fra Isonzo e Tagliamento**																																			
Isonzo-Torre	Manzano	72	Pn	3,0	—	11.0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	3,0	5,3	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	2,0	46,3	8
Isonzo-Torre	Cormons	63	P	2,6	—	10,0	0,7	—	—	—	3,0	0,6	—	—	—	—	6,0	3,5	18,6	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	6,8	56,0	9
Isonzo-Torre	Gradisca	38	P	0,2	—	10,1	—	—	—	—	0,3	0,5	—	—	—	—	3,0	1,1	—	10,1	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	2,5	0,9	28,9	5
Isonzo-Cormor	Terzo	5	P	—	—	16,0	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	15,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	61,5	4
Isonzo-Cormor	Aquileia	4	P	—	—	12,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	3,0	31,0	6
Isonzo-Cormor	Grado	2	P	—	—	17,0	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	4,0	8,0	16,0	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	58,0	7
Isonzo-Cormor	Marano Lagunare	2	Pn	—	—	11,5	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	36,5	4
Isonzo-Cormor	**Cà Anfora**	1	P	—	—	9,2	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	13,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	52,9	5
Isonzo-Cormor	**Planais**	0,3	Pr	—	—	11,8	1,0	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	18,4	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	2,4	2,2	43,4	6
Torre-Cormor	Tavagnacco	155	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Torre-Cormor	Pozzuolo	62	P	—	—	14,3	—	—	—	—	4,9	—	—	—	—	—	—	4,0	9,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	34,7	5
Torre-Cormor	Lauzacco	59	P	2,0	—	10,9	0,1	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	0,2	—	8,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	37,1	5
Torre-Cormor	Palmanova	26	P	0,5	—	8,7	—	—	—	—	0,4	0,2	—	—	—	—	1,4	3,7	8,4	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	2,3	27,7	6
Torre-Cormor	Castions di Strada	23	P	—	—	11,7	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	9,5	11,1	11,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,7	49,3	7
Torre-Cormor	**Cervignano**	7	P	—	—	12,1	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	9,8	20,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,3	45,0	5
Torre-Cormor	S. Giorgio di Nogaro	7	P	—	—	7,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	2,5	25,0	5
Cormor-Corno	Moruzzo	260	P	—	—	8,6	—	0,2	—	—	5.1	—	—	—	—	—	10,1	16,2	17,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	63,2	7
Cormor-Corno	Rivotta	135	P	—	1,4	1,1	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	18,2	14,2	11,1	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	4,6	6,1	75,7	10
Cormor-Corno	Meretto di Tomba	105	P	—	—	10,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	10,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,0	4
Cormor-Stella	Basiliano	77	P	0,6	—	10,4	0,2	—	—	—	4,3	0,7	—	—	—	—	9,6	8,5	10,6	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	2,5	62,5	8
Cormor-Stella	Talmassons	30	P	—	—	13,0	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	10,1	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	29,8	4
Cormor-Stella	Ariis	12	P	—	—	10,0	—	—	—	—	7,7	—	—	—	—	—	11,0	10,8	9,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,1	5
Cormor-Stella	Paradiso di Pocenia	10	P	—	—	20,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	44,5	4
Stella-Tagliam.	S. Lorenzo Sedegliano	64	P	—	—	—	10,7	0,4	—	—	5,0	1,3	—	—	—	—	12,6	16,3	19,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	5,0	71,6	7
Stella-Tagliam.	**Codroipo**	44	Pr	—	—	10,8	1,0	0,2	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	7,2	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	4,0	53,6	7
Stella-Tagliam.	Rivarotta	7	P	—	—	8,5	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	7,3	13,5	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	3,0	53,1	7
Stella-Tagliam.	Latisana	7	P	—	—	8,0	—	—	—	—	8,0	5,0	—	—	—	—	—	23,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	3,0	59,0	7

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Pianura orientale *b* — fra Tagliamento e Piave																																			
Tagliam.-Livenza	S. Vito al Tagliamento	31	Pn	—	—	11,4	0,7	0,2	—	—	—	7,5	—	—	—	—	9,0*	5,0*	16,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	9,8	61,5	7
	Marina di Lugugnana	2	Pn	—	—	4,0	—	—	—	—	3,0	13,0	—	—	—	—	2,0*	8,0*	19,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	19,0	70,0	8
Meduna-Liv.	Pordenone	23	Pn	—	—	9,0	—	0,3	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	12,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	26,4	4
	Brugnera	16	Pn	—	—	11,2	—	—	—	4,1	2,0	—	—	—	—	—	21,2*	13,5*	5,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	2,3	62,4	8
Lemene-Livenza	Azzano Decimo	14	Pn	—	—	11,5	—	1,0	—	—	6,0	—	—	—	—	—	6,0	9,2	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	5,2	46,3	8
	Cinto Caomaggiore	11	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Portogruaro	6	Pn	—	10,5	9,5	—	—	—	5,7	6,3	—	—	—	—	—	—	27,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	3,0	10,0	74,5	8
	Caorle	3	Pn	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0*	14,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,5	3
Livenza-Piave	Colfosco	126	Pn	—	—	—	—	1,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	22,0*	31,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	4,0	63,0	6
	Cimadolmo	32	Pn	—	—	11,5	—	2,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	14,0*	11,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	4,5	49,5	7
	Cimetta	30	Pn	—	—	—	10,8	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	26,6*	—	17,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,6	4
	Oderzo	20	Pn	—	—	12,0	1,5	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	10,0*	15,0*	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	6,0	60,1	8
	Fontanelle	19	Pn	—	—	15,4	—	10,0	—	—	8,3	—	—	—	—	—	—	—	14,2*	24,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72,7	5
	Motta di Livenza	9	Pn	—	—	4,0	7,0	—	—	—	1,0	4,0	—	—	—	—	—	1,0*	5,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	6,0	30,0	8
	Chiarano	7	Pn	—	—	3,5	—	6,3	—	—	1,0	4,2	—	—	—	—	3,0*	15,3*	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	5,2	43,8	9
	Torre di Mosto	5	Pn	—	—	15,0	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0	3
	S. Donà di Piave	4	Pr	—	—	11,0	—	—	—	—	3,0	1,0	—	—	—	—	—	8,0*•	18,0°	3,0°	1,0°	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	3,5	51,0	9
	Fiumicino (S. Donà)	4	Pr	—	0,2	4,0	0,2	0,2	—	—	4,4	0,2	—	—	—	—	—	4,0*•	3,0*•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	3,6	21,8	6
	Termine	2	Pr	—	—	4,7	—	—	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	14,0*•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	7,2	32,1	5
	Torre di Fine	2	Pr	—	—	8,4	—	—	—	—	2,6	2,5	—	—	—	—	2,5	6,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	3,3	35,8	8
	S. Giorgio di Livenza	1	Pr	—	—	0,2	5,6	—	—	—	2,2	6,0	0,2	—	—	—	9,9*•	7,0*•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	2,6	35,9	7
	Brenta																																			
	Vezzena	1402	P	—	—	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0*	13,0*	—	20,0*	—	—	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	53,0	6
	Pergine	480	Pn	—	—	0,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0*	11,0*	10,5*	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,1	4
	Caldonazzo	490	Pn	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0*	9,0*	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,5	4
	Levico	505	Pn	—	—	0,9*	—	—	—	—	0,2*	—	—	—	—	—	18,7*	16,0*	29,0*	—	—	—	—	—	0,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,6	3
	Borgo Valsugana	476	P	—	—	1,0*	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0*	18,0*	6,0*	—	—	—	—	—	0,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	39,4	5
Maso Luzamina	Pontarso	925	Pn	—	—	2,9*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2*	17,3*	20,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,4	4
	Bieno	806	Pn	—	—	2,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0*	16,8*	30,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,8	4
Grigno	Malene	1080	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	34,7*	19,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,1?	2?
	Castel Tesino	860	Pn	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	12,0*	15,0*	21,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,0	5
	Grigno	265	Pn	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,4*	18,6●*	4,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	47,7	4
	Enego	784	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0*	12,0*	22,4●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	47,4	4
	Primolano	207	Pn	—	—	—	—	1,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	18,8*	10,5●*	11,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	43,3	4
Cismon	Broccon	1617	Pn	—	—	0,4*	—	—	—	—	0,5*	—	—	—	—	—	7,2*	12,0*	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,6	3
	S. Martino di Castrozza	1444	Pn	—	—	1,0*	2,0*	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	16,5*	26,0*	25,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	72,0	6
	Caoria	802	Pn	—	—	—	2,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	2,0*	3,0*	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	5
	Fiera di Primiero	717	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Pontet	570	Pn	—	—	4,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0*	26,0*	10,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	66,0	5
	Pedesalto	379	Pn	—	—	2,2*	1,0*	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	14,0*	19,0*	20,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	59,7	7

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Brenta**																																			
Cismon	Arsiè	314	Pn	—	—	0,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0*	16,0*	18,0●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	50,3	4
	Cismon	205	Pn	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**21,7**	49,1	3
	Gallio	1090	Pn	—	—	12,0*	—	—	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	**25,0***	7,0*	5,0*	—	—	—	—	—	4,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	60,0	7
Valstagna	**Foza**	1083	Pn	—	—	3,0*	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	3,0*	10,0*	**23,5***	21,0*	—	—	—	—	—	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,0	6
	Sasso d'Asiago	965	Pn	—	—	7,0*	—	0,4*	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	14,0*	**25,0***	21,3*	—	—	—	—	—	0,7*	—	—	—	—	—	—	—	0,3	4,2	73,9	6 ?
	Valstagna	172	P	—	—	2,0	—	1,0	—	—	1,0	—	—	—	—	n	n	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	2,0	5,0	»	»
	Campo Solagna	1020	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Bassano	129	Pr	—	—	9,8	0,2	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	3,8	**29,0●***	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	4,8	51,6	7
	Rubbio	1057	Pn	—	—	6,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6*	15,9*	10,2*	**22,4***	4,7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7*	60,7	5
Longhella	Marostica	106	P	—	—	10,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	8,0*	**20,0●***	**20,0●***	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0●*	5,5●*	67,0	8
	Madonna del Grappa	1750	Pn	—	—	5,0*	2,0*	—	—	—	1,0*	—	—	—	11,0*	**12,0***	2,0*	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	36,0	8
	Crespano Veneto	300	P	—	—	10,6	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	4,0*	9,0*	**35,8***	20,0●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6	94,0	7
Musan dei Sassi	Asolo	207	Pn	—	—	10,0	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	**51,0***				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,5 n?	6 ?
	Castelcucco	200	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Loria	72	P	—	—	11,3	—	—	—	—	1,0	—	—	—	2,0*	—	16,0*	**37,0**	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	90,3	7
	Bacchiglione																																			
	Pian delle Fugazze	1157	Pn	—	—	6,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5*	8,7*	**37,2***	28,6*	—	—	—	—	—	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	93,3	7
	Staro	632	Pn	—	—	10,0●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0*	30,0*	**35,0***	**35,0●***	—	—	—	—	—	5,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	122,0	6
	S. Antonio di Valli	551	Pn	—	—	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3*	12,1	**62,6***	5,8●*	—	—	—	—	—	1,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89,3	6
Leogra	Valli dei Signori	477	Pn	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	10,0*	**48,1●***	19,8*	—	—	—	—	—	0,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	94,2	6
	Schio	234	Pr	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4*	**38,8●***	30,4●*	2,2●*	1,2●*	—	—	—	1,6*	—	—	—	—	—	—	—	0,2	6,0	89,0	7
Leogra Timonchio	Thiene	147	Pn	—	—	10,0	—	—	—	—	—	3,2*	—	—	—	—	**55,0●***			—	—	—	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	73,2	7
	Isola Vicentina	80	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Vicenza	40	Pn	—	0,2	9,8	3,5	1,1	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,0	19,0	**31,4**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	9,3	77,9	10
	Lavarone	1171	Pn	—	—	1,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5*	22,0*	**29,2***	—	—	—	—	—	1,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7*	63,6	6
	Ghèrtele	1130	Pn	—	—	4,8*	—	—	—	—	5,0*	—	—	—	—	0,8*	15,0*	**24,5***	20,3*	—	—	—	—	—	0,7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71,1	5
	Treschè Conca	1097	Pn	—	—	8,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	15,0*	**28,5***	16,0*	—	—	—	—	—	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3*	78,8	7
	Campomezzavia	1022	Pn	—	—	6,0*	0,2	—	—	—	0,3*	—	—	—	—	3,0*	13,0*	**22,1***	20,0*	—	—	—	—	—	2,1*	—	—	—	—	—	—	—	0,1	4,0*	70,8	7
	Asiago	999	Pn	—	—	4,9*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,6*	**20,0***	18,3*	—	—	—	—	—	0,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	60,9	5
	Tonezza	992	Pn	—	—	3,9*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	11,5*	**33,0***	20,4*	—	—	—	—	—	1,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0*	80,3	7
	Conco	830	Pn	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	3,0*	5,0*	**31,0●***	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	58,0	6
Astico	Lastebasse	610	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	30,7*	**36,2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67,9	3
	Laghi	567	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	10,2*	**60,3***	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	71,2	2
	Pòsina	544	Pn	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0*	**29,0***	18,0*	—	—	—	—	—	—	3,0●*	—	—	—	—	—	—	—	7,0	75,0	6
	Crosara	417	P	—	—	10,2	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	**65,0●***				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	5,6	83,5	8 ?
	Velo d'Astico	362	Pn	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	»	»
	Cogollo del Cengio	350	Pr	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2●*	**41,0●***	4,8●*	0,2	0,4	0,4	0,4	2,6●*	0,8●*	—	1,0*	0,8	—	—	—	0,2	5,6	70,4	7
	Calvene	201	Pn	—	—	18,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1*	10,2*	**18,9***	7,9●*	4,1●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	72,9	7
	Breganze	110	P	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5*	13,0*	2,0*	**29,5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	7,5	69,0	7

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Agno - Guà																																			
	Lambre d' Agni	846	Pn	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5*	10,0*	42,0*	37,0*	—	—	—	—	—	4,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	105,2	6
	Castelvecchio	802	Pn	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0*	16,0*	24,0*	8,0*	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	2,0	8,0	79,0	8
	Maltaure	640	Pn	—	—	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,3*	49,0°*		31,4°*	—	—	—	—	—	4,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99,0	6?
	Rovegliana	596	Pn	—	—	10,0°*	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0°*		30,4°*			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,4	6?
Agno	Selva di Trissino	530	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2*	—	26,1*	34,8*	—	—	—	—	4,7*	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	3,1	10,4	96,1	7
	Recoaro	445	Pr	—	—	7,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2*°	12,2*°	48,0°*	14,0°*	—	—	—	—	—	—	6,8*°	—	—	—	—	—	—	—	—	95,0	6
	Spaccata (Pellichero)	400	Pn	—	—	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2*	7,7*	46,2°*	27,0°*	—	—	—	—	—	2,2*	—	—	—	—	—	—	—	1,0	10,0	107,5	8
	S. Quirico	345	P	—	—	12,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	10,5*	37,9°*	28,0°*	—	—	—	—	—	4,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96,0	6
	Valdagno	275	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	7,0*	17,0°*	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	1,5	2,0	8,2	41,7	7
Guà	Priabona	354	Pn	—	—	11,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,2*	18,0*	41,0	—	—	—	—	—	—	5,1*	—	—	—	—	—	—	1,2	8,8	105,4	7
	Brogliano	172	P	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0*	—	15,0*	—	—	—	—	—	—	10,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	70,0	5
	Alto Adige																																			
	Résia	1494	Pn	—	—	2,7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2*	1,6*	—	—	—	—	7,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	13,9	5
Ròia	Ròia	1974	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0*	4,5*	—	—	2,0*	11,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,5	4
Carlino	Melàg	1915	Pn	—	—	—	7,4*	4,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5*	—	—	—	6,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	30,7	5
	Pedross	1681	Pn	0,5*	2,4*	7,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4*	0,6*	2,8*	—	—	0,2*	7,9*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6*	25,5	6
Slingia	Slingia	1726	Pn	—	—	4,6*	3,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2*	3,5*	—	—	—	7,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	4,2	32,8	6
	Monte Maria	1335	Pn	—	—	1,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1*	5,2*	5,1*	—	—	—	5,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	22,6	6
	Glorenza	915	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5*	10,0*	—	—	—	1,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2*	17,2	4
Ramm	Tubre (Taufers)	1270	Pn	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	9,0*	7,5*	—	—	3,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	28,0	6
Salurno	Fontanei	1819	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	1,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	3,4?	3?
	Màzia	1550	Pn	—	—	1,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7*	3,0*	—	—	5,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3*	12,4	4
	S. Geltrude in Solda	1845	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0*	5,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	2
Soldano	Trafoi	1548	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	13,5*	5,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	3
	Prato in Venosta	927	Pn	—	—	0,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6*	14,4*	10,0*	—	—	—	2,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	33,0	4
	Silandro	706	Pn°	—	—	0,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8*	9,0*	3,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,4	3
Plima	Ganda (Marzoba)	1490	Pn	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8*	15,6*	18,5*	—	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,9	5
	Laces	640	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2*	13,8*	—	—	1,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	19,8	3
Senale	La Madonna	1497	Pv	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1*	20,4*	20,0*	—	—	—	4,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	44,8	3
	M.te S.ta Caterina	1247	Pn	0,2	—	—	0,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0*	8,0*	12,3*	—	—	—	1,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,5	4
	Naturno	550	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	12,0*	—	—	—	—	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	2
	Monteneve	2332	Pv	—	—	—	—	5,0*	—	—	—	—	—	—	—	9,0*	—	16,0*	41,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71,0	4
	Pian della Costa	1824	Pn	—	—	1,0*	—	2,0*	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	9,7*	19,0*	11,0*	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,7	7
	Plan (Pfelders)	1700	Pv	8,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0*	30,0*	21,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,0	4
Passiria	Corvara	1822	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0*	20,0*	23,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78,0?	3
	Plata	1147	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3*	20,0*	9,0*	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,8	3
	S. Leonardo	644	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0*	20,0*	15,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	46,5	4
	S. Martino	588	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0*	32,0*	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3*	42,3	3
	Merano	319	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6*	15,0*	9,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	34,2	4
	S. Elena	1536	Pv	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8*	21,0*	19,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,8	3
Valsura	S. Gertrude	1500	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5*	30,0*	11,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,0	3
	S. Nicolò	1264	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	26,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,5	2

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Alto Adige**																																			
	Pavicolo	1165	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0*	17,0*	13,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,0	3
Valsura	Bagni Lad	699	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0*	20,0*	16,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,0	3
	Cèrmes	280	Pv	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2*	12,0*	10,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,7	3
	Méltina	1133	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2*	13,0*	12,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0	3
	Tésimo	635	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2*	17,5*	15,7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,4	3
	Andriano	284	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,9*	12,3*	12,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,3	3
	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	—	—	—	—	0,5*	—	—	0,3*	—	—	—	—	—	10,5*	9,0*	1,5*	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	26,8	5
	Ridanna	1425	Pn	—	1,2*	—	—	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	11,3*	16,8*	15,5*	—	—	0,6*	1,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4*	50,0	6
	Terme Brènnero	1309	Pn	—	—	2,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0*		2,5*	—	—	—	2,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,5	5 ?
	Flères (Boden)	1246	Pn	—	—	—	—	6,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	10,7*	15,0*	12,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,7	4
Isarco	Colle Isarco	1082	Pn	0,3•*	0,5*	—	1,7*	—	—	—	0,5*	—	—	—	—	—	10,5*	10,2*	2,0*	—	—	0,5*	1,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	0,1*	28,0	5
	Vipiteno	945	Pn	—	0,1*	—	1,7*	—	—	—	0,1*	—	—	—	—	—	10,8*	11,5*	3,7*	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	0,1*	29,2	5
	Campo di Trens	935	Pn	—	—	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0*	6,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	3
	Le Cave	844	Pn	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5*	4,5*	6,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	4
	Aica	728	Pn	—	—	1,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	0,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	0,5	6,2	3
	Landro	1441	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	S. Maddalena	1398	Pv	—	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0*	0,9*	10,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,2	3
	S. Vito in Bràies	1351	Pn	—	—	—	4,0*	—	—	—	6,0*	—	—	—	—	—	16,0*	50,0*?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	77,0?	5
	Dobbiaco	1250	Pn	—	—	—	1,3*	—	—	—	5,0*	—	—	—	—	—	7,4	15,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,9	4
Rienza	Anterselva di Mezzo	1236	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Monguelfo	1078	Pn	—	—	—	1,5*	—	—	—	4,0*	—	—	—	—	—	0,7*	1,7*	7,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,4	4
	Rasùn di Sotto	1030	Pn	—	—	4,2*	—	—	—	—	1,7*	—	—	—	—	—	1,3*	1,1*	5,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,4	5
	Brunico	825	Pn	—	—	2,0*	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	2,0*	4,0*	10,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	5
	Casere	1600	Pv	0,3*	0,3*	0,1*	4,6*	2,3*	1,3*	0,5*	0,5*	—	—	1,0*	0,2*	—	5,7*	5,7*	10,8*	—	—	0,3*	2,8*	1,9*	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3*	0,4*	39,0	9
	Riva di Tures	1600	Pn	1,5*	0,7*	0,8*	3,2*	—	—	2,5*	—	—	—	—	—	—	0,6*	2,1*	2,3*	—	—	—	1,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3*	1,1*	16,3	7
	Lappago	1435	Pn	—	—	—	1,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5*	26,3*	11,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,5	4
Aurino	Selva dei Molini	1230	Pn	—	—	—	4,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7*	3,6*	12,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7*	28,3	5
	S. Giacomo	1100	Pv	0,6*	—	—	4,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5*	12,6	3
	S. Giovanni	1011	Pn	—	—	—	4,8•*	—	—	0,4*	—	—	—	—	—	—	4,5*	3,3*	3,2*	—	—	—	3,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	5
	Campo Tùres	890	Pn	0,3	—	—	—	2,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4*	0,3*	7,7*	—	—	—	0,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	16,1	3
	Passo di Campolongo	1879	Pn	—	—	0,4*	3,4*	—	—	—	2,3	—	—	—	0,4*	—	16,8*	22,4*	29,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,5	5
	Corvara	1558	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0*	17,0*	11,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,0	3
	S. Cassiano	1545	Pn	—	—	—	0,8*	—	—	—	2,2*	—	—	—	—	—	16,2*	9,6*	15,9*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,7	4
Gadera	Longiarù	1396	Pn	—	—	—	1,0*	—	—	—	0,5*	—	—	—	—	—	13,0*	12,5*	17,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,0	4
	Badia	1357	Pn	—	—	—	0,6*	—	—	—	0,8*	—	—	—	—	—	15,0*	10,0*	15,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,4	3
	S. Martino	1117	Pn	—	—	—	1,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0*	8,2*	9,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,1	4
	Lungiega	1030	Pv	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1*	14,7*	12,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,1	4
	Vàlles	1354	Pn	—	—	—	1,8*	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1*	4,5*	0,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4*	20,1	5
Rienza	Fùndres	1159	Pn	—	—	—	4,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0*	12,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	35,0	4
	Luson	972	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	0,7*	6,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,7	2
	Vandòies di sotto	973	Pn	—	—	—	10,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2*	2,7*	2,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,3	4
Isarco	**Bressanone**	560	Pn	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6*	6,6*		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	4 ?

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Alto Adige**																																			
Eores	Eores	1500	Pn	—	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0*	3,2*	9,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	4
Funès	S. Pietro in Funès	1150	Pn	—	—	—	0,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2*	3,1*	15,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,4	3
Isarco	Lazfòns	1150	Pn	—	—	—	1,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	8,0*	5,8*	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6*	30,7	5
	Passo Gardena	2137	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Gardena	S. Cristina	1428	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0*	5,0*	10,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	3
	Ortisèi (S. Ulrico)	1236	Pn	—	—	0,4*	0,5*	—	—	—	0,9*	—	—	—	—	—	15,2*	9,5*	17,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3*	—	44,6	3
	Castelrotto	1095	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5*	8,0*	13,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,5	3
Isarco	Tires	1019	Pn	—	—	—	0,7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3*	5,4*	20,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,2	3
	Fiè	900	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0*	10,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	2
	Ponte all' Isarco	490	Pn	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,7*	3,2*	5,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	4
	Novale (Rauth)	1380	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	2,1*	10,0*	10,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,1	4
Ega	Nova Levante	1178	Pn	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—		55,0°*			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1*	0,1*	0,5*	0,2*	57,0	5?
	Cardano	280	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0*	8,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	2
	Madonna del Renon	1630	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3*	9,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,3	2
	Riobianco	1350	Pn	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0*	12,0*	10,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	4
Tàlvera	S. Genesio	1080	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5*	8,0	14,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8*	1,0*	32,9	4
	Sarentino	966	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0*	10,0*	13,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,5	3
	Gries	292	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0*	4,2*	10,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2°*	—	19,2	3
	Bolzano	203	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Medio e basso Adige																																			
	Redagno	1562	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3*	10,2*	17,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,6	3
	Nova Ponente	1355	Pn	—	—	0,3*	0,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,1*	13,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	25,1	2
	Bronzòlo	250	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0*	10,0*	8,0*	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,8	3
	Caldaro	568	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	11,5*	11,7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,2	3
	Cauria	1328	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5*	8,0*	11,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4*	—	0,3	30,5	4
	Faedo	662	Pn	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0*	10,0*	13,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0*	34,5	4
	S. Michele	228	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5*	10,5*	14,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8*	29,3	3
	Salorno	224	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0*	9,0*	14,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5°*	—	1,0	32,5	5
	Peio	1580	Pn	—	—	2,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,4*	33,5*	7,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	3,6*	62,7	6
	Provès	1414	Pn	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		19,2*		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,2n?	4?
	Méndola	1360	Pn	—	—	1,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0*	15,0*	18,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,8	4
Noce	Senale	1342	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,7*	25,0*	21,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	57,9	3
	Piazzola di Rabbi	1310	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0*	23,0*	15,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,0	3
	Fondo	980	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	25,0*	28,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,0	3
	Fucine	977	Pn	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0*	25,0*	8,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	56,1	5
	Romeno	962	Pn	—	—	1,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8*	20,4*	11,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	42,2	4

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Medio e basso Adige**																																			
	Mezzana	956	Pn	—	—	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0*	20,0*	14,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,0	4
	Malè	737	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0*	10,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	2
Noce	Cles	656	Pn	—	—	1,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0*	27,0*	9,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,3	4
	Spormaggiore	565	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,0*	12,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,0	2
	Denno	436	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0*	31,0*	20,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,0	3
	Mezzolombardo	215	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0*	14,0*	13,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8*	1,0*	34,8	4
	Passo Pordoi	2140	Pn	—	—	18,0*		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0*	16,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64,0	4 ?
Avisio	Mazzin	1379	Pn	—	—	2,6*	1,4*	—	—	—	0,8*	—	—	—	—	—	15,0*	10,5*	10,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,4	5
	Moena	1198	Pn	—	—	1,0*	2,0*	—	—	—	0,8*	—	—	—	—	—	15,7*	10,5*	13,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,8	5
	Predazzo	1020	Pn	—	—	0,1*	—	0,1*	—	—	0,1*	—	—	—	—	—	12,6*	13,8*	20,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,0	3
Travignolo	**Passo di Rolle**	1984	Pn	—	—	—	3,5*	—	—	—	1,6*	—	—	—	—	—	14,5*	30,6*	33,7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83,9	5
	Paneveggio	1520	Pn	—	—	0,5*	2,8*	—	—	—	1,4*	—	—	—	—	—	12,4*	12,0*	17,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,6	4
	Anterivo	1209	Pa	—	—	0,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5*	12,0*	15,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	0,3*	39,2	3
	Cavalese	1014	Pn	—	—	0,3*	—	—	—	—	0,1*	—	—	—	—	—	9,9*	8,0*	4,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7*	0,6*	28,8	4
Avisio	Grumès	865	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0*	10,5*	14,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5*	33,0	4
	Cembra	662	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		33,0●*		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0?	3 ?
	Lavis	280	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Rifugio Vaneze (Bondone)	1290	Pn	—	—	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0*	—	30,0	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5*	53,5	5
Fersina	Palù	1400	Pn	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0*	8,0*	7,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	4
	Piazze Pinè	1067	Pn	—	—	0,9*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,9*	17,7*	6,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	—	—	1,9	36,0	4
	Trento	195	Pr	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	13,4	16,4	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	37,3	3
	Aldeno	212	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0*	20,0*	15,0*	—	—	—	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,0	4
Rio Cavallo	Folgaria	1168	Pn	—	—	1,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2*	14,0*	4,0*	—	—	—	—	—	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2*	27,5	4 ?
	Terragnolo (Piazza)	782	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1*	8,5*		5,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3*	26,2	4
Leno	Fòchese	700	Pn	3,0	—	5,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0*	12,0*	—	—	—	—	—	7,0*	—	—	—	—	—	—	—	9,0*	—	51,0	6
	Rovereto	211	Pn	—	—	0,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4●*	10,1●*	0,8	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,7	1
	Ronzo	974	Pn	—	—	3,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0*	14,0*	10,5*	—	—	—	—	—	0,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,5	4
	Ala	190	Pn	—	—	7,3*	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	7,3*	4,5*	—	—	—	—	—	0,6*	—	—	—	—	—	—	—	4,5	2,1	31,3	7
	Spiazzi M. Baldo	930	Pn	—	—	14,9●*	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2*	22,9●*	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	1,1	—	7,7	4,3	70,1	8
	Ferrara M. Baldo	831	Pn	—	—	10,2	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	20,0●*	25,0●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	65,2	5
	Belluno Veronese	148	Pn	—	6,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0*	3,0*	10,0*	—	—	—	—	—	1,6*	—	—	—	—	—	—	1,0	—	6,0	39,6	8
Tasso	Caprino Veronese	276	Pn	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0●*	5,0●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	25,0	54,0	5
	Affi	188	Pn	—	—	7,2	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3*	13,6●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	9,0	44,6	6
Progno di Fumane	S. Pietro Incariano	160	Pn	—	—	5,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	12,0*	2,0*	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	1,0	10,0	40,5	8
Progno di Negrar	Fane	624	Pn	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0*	—	10,4*	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1*	54,0	5
	Erbezzo	1118	Pn	—	—	10,0●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	12,0*	12,0*	—	—	—	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	44,0	6
	Fosse di S. Anna	945	Pn	—	—	11,5●*	2,5●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5*	14,0●*	15,0●*	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	0,1	2,1	6,5●*	58,5	8
Val Pantena	Cerro Veronese	729	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Grezzana	166	Pn	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		30,0●*		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	42,0	5 ?
	Dolcè	115	Pn	—	—	12,8	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	15,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4	—	8,4	59,4	6
Squaranto	Roverè Veronese	847	Pn	—	—	10,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	5,0*	—	21,4	—	—	—	—	—	1,7*	—	—	—	—	—	—	—	3,0	6,9	50,8	7
	Campofontana	1223	Pn	3,0*	—	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	7,0*	9,0*	14,1*	—	—	—	—	—	6,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,2	7
Illasi	Giazza	758	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2*	6,2*	17,0*	21,0*	—	—	—	—	—	0,8*	—	—	—	—	—	—	1,0	0,7	7,0	55,9	6
	Tregnago	371	P	—	—	12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1*	5,3*	15,3●*	35,0	1,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	15,6	90,0	8

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Medio e basso Adige**																																			
Alpone	Campo d'Albero	901	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	10,0	35,0	15,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	64,5	6
Alpone	Castelvero	525	Pn	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	9,0	11,5	4,0	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	3,5	6,5	54,1	7
Chiampo	Campanella d'Altissimo	720	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	2,0	5,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	5,0	18,0	6
Chiampo	Ferrazza	361	Pn	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	10,0	30,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	11,0	82,0	7
Chiampo	Chiampo	180	Pn	—	—	4,6	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	10,0	35,0	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	15,6	94,6	7
Chiampo	Arzignano Vicentino	116	P	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,0				2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	99,5 n	7 ?
	Pianura occidentale																																			
	a — **fra Piave e Brenta**																																			
Piave-Sile	Cornuda	163	Pn	—	0,2	8,4	0,1	—	—	—	2,6	—	—	—	0,2	0,2	4,2	17,2	15,5	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	3,9	54,2	7
Piave-Sile	Montebelluna	121	Pn	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	50,0	4
Piave-Sile	Nervesa	78	Pr	—	—	11,2	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	13,0			0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	29,6	6 ?
Piave-Sile	Povegliano	55	P	—	—	11,5	0,5	—	—	—	2,5	—	—	—	—	35,0			1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	56,0	7 ?
Piave-Sile	Istrana	42	Pr	—	0,2	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	5,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	5,2	24,8	5
Piave-Sile	Villorba	38	Pr	—	0,2	9,6	0,4	0,2	—	—	2,2	—	—	—	—	—	8,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	5,0	37,6	6
Piave-Sile	Morgano	25	P	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	12,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	43,0	5
Piave-Sile	Treviso	15	Pr	0,2	—	10,2	0,1	0,8	—	—	0,5	0,1	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Piave-Sile	Biancade	10	P	—	—	12,0	0,3	1,0	—	—	—	—	—	—	0,3	—	10,0	3,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	42,6	6
Piave-Sile	Saletto di Piave	9	P	—	—	10,0	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	15,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	5,0	49,9	6
Piave-Sile	Cavazuccherina	1	P	—	—	9,2	—	—	—	—	3,2	2,5	—	—	—	—	4,1	8,7	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	35,7	7
Piave-Sile	Cortellazzo	1	P	—	—	5,3	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	4,0	5,2	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	2,0	26,3	6
Piave-Sile	Cavallino	1	P	—	—	11,8	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	1,8	5,6	5,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	2,6	34,2	7
	Cartigliano	88	P	—	—	9,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67,5			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78,0	5 ?
Brenta - Laguna di Venezia	Galliera Veneta	45	P	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,5	18,0	28,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	84,0	5
Brenta - Laguna di Venezia	Castelfranco Veneto	44	Pr	0,2	0,2	10,4	0,4	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	n	18,0	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,4 n	4 ?
Brenta - Laguna di Venezia	Villa del Conte	28	P	—	—	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	27,6	41,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,4	3
Brenta - Laguna di Venezia	Piombino Dese	24	P	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	7,0	58,0 n	6 ?
Brenta - Laguna di Venezia	Massanzago	22	P	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	10,1	25,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,1	4
Brenta - Laguna di Venezia	Curtarolo	19	P	—	—	15,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	32,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	8,0	69,5	7 ?
Brenta - Laguna di Venezia	Mellaredo (Pianiga)	12	P	—	—	15,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,4		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	33,7	5 ?
Brenta - Laguna di Venezia	Mirano	9	P	—	—	16,1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	8,2	13,2	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	2,4	49,5	6
Brenta - Laguna di Venezia	Mogliano Veneto	8	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Brenta - Laguna di Venezia	Stra	8	P	0,2	—	15,5	0,3	0,5	—	—	—	—	—	—	0,1	—	n	12,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	6,0	44,6 n	6 ?
Brenta - Laguna di Venezia	Mestre	4	P	—	—	16,3	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	8,0	8,6	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	5,0	47,6	7
Brenta - Laguna di Venezia	Piazza Vecchia	6	P	—	—	7,0	—	1,0	—	—	—	2,3	—	—	3,4	—	10,7	4,0	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	10,8	42,6	9
Brenta - Laguna di Venezia	Lova	3	P	—	—	14,0	—	3,0	—	—	—	4,0	—	—	2,0	—	5,0	3,0	0,5	3,0	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	2,0	7,0	44,3	9
Brenta - Laguna di Venezia	Trepalate	2	P	—	—	14,0	—	1,0	—	—	—	2,0	—	—	n	—	n	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	7,0	47,0 n	8 ?
Brenta - Laguna di Venezia	Venezia	1	Pr	0,5	0,1	12,0	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	18,0	5,8	5,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	4,5	51,5	7
Brenta - Laguna di Venezia	S. Nicolò di Lido	1	Pr	0,2	—	12,6	—	0,2	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	0,4	4,6	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	3,0	25,8	4
Brenta - Laguna di Venezia	Faro Rocchetta	2	P	—	—	13,1	—	—	—	—	—	0,6	—	—	0,5	5,5	7,2	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	7,5	46,6	6
Brenta - Laguna di Venezia	Chioggia	2	Pr	—	0,2	10,8	0,2	0,2	—	—	—	0,6	—	0,2	—	—	1,3	6,7	22,2	7,3	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	3,2	11,4	68,1	8

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Pianura occidentale																																			
	b — fra Brenta e Adige																																			
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	P	—	—	2,5	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	1,5 *	30,0 *	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	6,0	74,0	7
	Passo di Riva	60	P	—	—	9,4	—	3,7	—	—	—	—	—	—	2,4 *	—	27,2 *	28,9 ●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	72,4	5
	Bolzano Vicentino	44	P	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2 *	15,3 *	26,2 ●*	10,2 ●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	6,4	69,0	5
	Quintarello	32	P	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0 *	30,0 *	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	82,0	5
	Camisano	24	P	—	—	14,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2 *	—		47,4 ●*		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	69,0	5 ?
	Padova	12	Pr	—	0,2	15,1	0,1	0,2	0,1	—	—	—	—	—	0,2 •	—	10,2 •	33,4 •		—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	1,5	6,1	67,3	6 ?
	Saonara	10	P	—	—	15,3	—	—	—	—	1,2	—	—	—	0,4 ●*	—	10,1 *	20,4 ●	—	—	—	—	—	—	0,3 ●	—	—	—	—	—	—	—	1,4	12,4	61,5	6
	Bovolenta	7	P	—	—	9,1	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1 *	—	9,0 *	10,0	15,0	1,1 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	8,1	55,5	8
	Pontelongo	6	P	—	—	19,0	0,5	0,5	—	—	—	0,7	—	—	n	n	2,0	12,5	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	37,4 n	6 ?
	Corte	3	P	—	—	7,0	7,0	1,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—		18,0 *		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	37,0	8 ?
	Colle Venda	580	Pn	1,1	—	16,1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	1,4	7,2		0,2	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	2,5	7,1	36,5	7
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Castegnero	57	P	—	—	25,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5 ●*	29,5 ●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	5,6	84,1	6
	Lonigo	31	P	—	—	12,1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3 *	1,6 *	6,6 *	4,3 ●*	45,3 ●*	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	8,4	82,9	8
	Longare	29	P	—	—	15,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	5,0 *	16,0 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	44,4 n	6
	Cologna Veneta	24	Pr	—	0,2	7,6	0,6	0,2	0,2	—	0,2	—	0,2	—	—	—	25,0 •		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0 •	8,0 •	45,2	5 ?
	Montegaldella	23	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8 *	6,3 *	1,7 *	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,9	4,7	27,6	5
	Caselle	19	P	—	—	11,8	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	1,3 *	4,2 *	16,2 ●*	10,6	0.8	—	—	—	—	1,8 ●*	—	—	—	—	—	—	—	2,8	10,6	60,4	8
	Lozzo Atestino	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5 *	2.0 *	15,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	9,6	34,6	5
	Borgo Frassine	17	P	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2 *	2,5 *	5,1 *	20,4	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	44,7	7
	Noventa Vicentina	16	P	—	—	10,5	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	n	—	n	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0 n	5
	Bassanello	16	P	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0 *	10,6 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	6,0	35,6 n	5
	Cinto Euganeo	15	P	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5 *		10,2 *		—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	0,5	8,0	42,7	6 ?
	Este	13	P	—	—	14,9	0,2	—	—	—	—	0,3	—	—	—	2,8 *	8,1 *	5,2	7.5	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	0,4	9,0	52,5	7
	Ponte S. Nicolò	12	P	—	—	16,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,2 ●*		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	61,7	4 ?
	Battaglia	11	P	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2 *	—	n	1,5 ●*	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	28,4 n	5
	Monselice	9	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Casal Ser Ugo	8	P	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0 *	—	9,0 *	10,0	15,0	1,1 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	9,1	54,3	8
	Conselve	8	P	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	19,0 *	8,0 ●*	2,0 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	49,0 n	6 ?
	Bagnoli di Sopra	6	P	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	8,0	34,5 n	5
	Cona	4	P	—	—	21,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		23,0 *		—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	69,5 n	6 ?
Guà-Frassine-Gorzone-Adige	Soave	40	P	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3 *	8,8 *	28,0 ●*	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	17,0	75,7	7
	Montebello Vicentino	40	P	—	—	15,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0 *	3,0 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	30,9	4
	Albaredo d'Adige	24	P	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		45,0 *			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	4,0	56,0	7 ?
	Bonavigo	19	P	—	—	9,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,6?	85,5 ?		18,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	13,2	180,2 ?	7 ?
	Vighizzolo d' Este	11	P	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5 *	13,5 *	7,0 ●*	1,5 *	—	—	—	—	—	1,5 *	—	—	—	—	—	—	—	8,5	6,0	45,0	8
	Stanghella	7	Pn	—	—	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	7,3	—	8,3	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	3,6	15,3	57,5	7
	Punta Gorzone	2	P	—	—	8,7	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	9,0	7,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	9,7	42,4	7

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Pianura polesana																																			
Adige - Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante	Cà di David	49	P	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,2	9,0	—	21,0	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	3,0	—	11,5	66,2	8
	Zevio	31	P	—	—	14,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	7,1	20,0	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,2	5
	Isola della Scala	29	P	—	—	0,5	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	4,8	7,0	12,3	19,0	9,5	—	—	—	—	3,9	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	59,1	7
	Ronco all'Adige	25	P	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	3,0	20,0	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	45,4	5
	Bovolone	24	P	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	21,0	5,0	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	8,5	14,0	67,0	7 ?
	Sanguinetto	19	P	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	20,0	4,0	—	—	—	—		15,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	10,0	70,0	8 ?
	Legnago	16	Pr	—	—	12,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	8,0	11,0	6,5	2,0	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	6,3	11,0	68,8	9
	Badia Polesine	11	P	—	—	4,8	0,4	0,3	—	—	—	—	—	—	0,2	—	5,0	3,0	5,1	1,2	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	14,0	48,0	8
	Lendinara	11	P	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	10,0	n	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	5,0	11,5	39,0 n	7
	S. Martino di Venezze	8	P	—	—	13,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	16,0	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	53,0	5
	Boara Polesine	6	P	—	—	17,0	—	0,2	—	—	—	—	—	—	0,5	—	5,5	11,5	1,2	2,3	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	57,7	7
	Pizzon (Fratta)	6	P	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	4,0	10,2	—	—	—	—	—	8,3	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	42,8	5
	Rovigo	6	Pr	—	0,2	12,2	0,2	0,8	—	—	—	1,4	—	0,2	—	—	—	—	—	1,5	37,0	2,8	—	—	2,3	11,6	—	—	—	—	—	—	0,2	12,4	82,8	8
	Tornova	4	P	—	—	3,0	—	7,0	—	—	—	3,0	—	—	n	—	n	—	9,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	29,0 n	8 ?
	Chiaviconi di Loreo	4	P	—	—	12,0	0,5	0,5	—	—	—	1,0	—	—	n	—	n	1,5	7,5	12,0	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	1,0	12,0	56,5 n	10 ?
Tartaro - Canal Bianco - Po di Levante - Po	Castelnuovo Veronese	130	P	—	—	10,3	8,0	—	—	—	—	—	—	—	n	—	n	—	17,5	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	3,8	8,0	48,6 n	8 ?
	Villafranca Veronese	54	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Roverbella	42	P	—	—	19,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	42,0				8,0	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	88,0	9 ?
	Nogarole Rocca	36	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	5,0	2,0	4,0	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	4,2	2,0	20,7	7
	Castel d'Ario	24	P	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,0	5,0	4,0	1,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,2	6
	Bagnolo S. Vito (Chiavica Travata)	17	Pn	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	0,1	5,0	6,0	2,0	1,0	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	19,0	55,2	8
	Governolo	16	Pn	—	—	7,7	0,2	0,3	—	—	—	—	—	—	0,2	0,6	5,0	12,0	1,8	3,0	—	—	—	—	20,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,1	6
	Ostiglia	13	Pn	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	5,0	11,0	—	1,5	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	15,5	67,5	8
	Ceneselli	13	Pn	—	—	19,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	10,0	5,4	3,1	6,3	—	—	—	—	24,5	—	—	—	—	—	—	—	5,6	6,4	84,8	9
	Massa Superiore	12	P	—	—	25,5	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	0,5	5,1	6,0	2,2	10,0	—	—	—	—	21,3	—	—	—	—	—	—	—	5,2	11,8	87,2	8
	Torretta Veneta	11	P	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	4,4	12,2	3,2	2,0	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	3,8	10,0	66,9	9
	Ficarolo	10	P	—	—	15,0	—	—	—	—	0,8	—	—	—	2,0	—	12,0	—	—	—	0,5	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	12,0	63,3	6
	Fiesso Umbertiano	8	Pr	—	0,2	13,6	0,2	0,8	0,1	0,1	—	0,7	0,2	0,1	0,6	—	10,5	8,7	5,7	8,3	—	—	—	—	15,1	—	—	—	—	—	—	—	2,3	17,4	84,6	8
	Occhiobello	8	Pn	—	—	14,5	2,5	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	n	5,4	—	5,6	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	21,4	52,0 n	8 ?
	Cavanella Po	8	P	—	—	—	—	12,4	—	—	—	2,0	—	—	—	n	—	—	10,0	—	—	—	—	—	14,5	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	49,9 n	6 ?
	Cà Cappellino	2	P	—	—	—	—	—	—	—	5,0	0,3	—	—	0,3	7,0		6,5	—	11,0	—	—	—	—	11,2	—	—	—	—	—	—	—	0,3	11,4	53,0	6 ?
	Faro Punta Maestra	2	P	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	3,0	—	2,5	9,0	—	14,5	—	—	—	—	10,6	—	—	—	—	—	—	—	6,2	4,0	50,3	7
Po Grande	Corbola	3	P	—	—	—	7,2	—	—	—	4,2	—	7,2	—	—	—	23,3	10,4	—	30,1	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	2,3	—	10,0	97,9	9
Po di Goro	Porto Tolle	1	P	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	5,3	—	14,7	—	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	2,4	18,2	74,2	7

Bacino principale	BACINO secondario	Stazione	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Piuca		Massone	1003	—	—	—	—	—	4	4	4	4	—	—	6	12	12	28	40	**65**	65	65	60	60	55	60	60	60	58	54	50	44	32	20
		Postumia	501	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	10	14	36	40	48	**49**	42	42	42	42	42	42	42	40	38	36	32	18	13
Drava		Sesto	1518	19	19	17	20	20	20	20	29	26	26	26	26	26	54	60	**80**	70	64	60	57	54	52	51	50	49	48	47	45	43	41	40
	Slizza	Cave del Predil	908	30	26	24	20	20	20	18	17	15	15	13	10	18	58	103	**110**	106	101	96	92	90	87	82	78	72	67	61	57	50	43	38
Isonzo	Coritenza	Passo Predil	1162	24	24	26	28	27	26	25	26	26	26	26	26	28	58	88	108	**120**	113	107	102	98	95	93	90	87	84	80	78	77	76	76
	»	Chiapovano	609	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	20	43	**60**	60	59	57	54	52	50	49	47	45	44	40	35	30	24
Tagliamento		Passo Mauria	1298	21	21	21	24	23	22	21	28	26	25	25	24	24	48	60	**82**	79	73	70	67	65	63	62	60	60	56	54	51	50	49	50
	Lumiei	Sauris	1300	27	26	26	26	25	25	25	24	23	22	22	21	20	45	65	**100**	100	100	90	85	82	75	74	70	70	67	65	63	63	60	60
		Ampezzo	560	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38	51	102	**107**	107	102	100	98	98	76	76	70	70	68	68	60	60	58
	Degano	Forni Avoltri	888	3	3	3	2	2	2	2	5	5	4	4	4	4	37	75	**90**	80	73	70	67	64	59	54	52	49	46	44	43	42	41	38
Livenza	Meduna	Tramonti di Sotto	366	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	18	22	**25**	24	24	23	23	22	22	22	21	20	18	16	15	13	11	9
	Cellina	Claut	600	19	19	19	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	43	**79**	75	75	74	71	71	70	70	69	69	65	62	60	56	54	52	50
Piave		Sappada	1217	25	25	25	25	24	34	32	32	32	32	32	32	57	70	90	**98**	91	85	77	71	66	63	61	60	58	56	54	52	50	48	47
	Ansiei	Misurina	1760	54	50	47	47	47	47	47	49	48	47	47	47	48	81	94	**107**	106	103	100	97	90	86	82	81	79	77	77	76	74	72	71
	Boite	Podestagno	1506	56	55	55	60	60	59	58	60	60	60	58	58	58	90	107	**136**	125	117	112	104	98	95	95	95	92	90	86	80	80	77	77
		Cortina d'Ampezzo	1224	15	15	15	8	16	15	15	15	15	14	13	13	13	38	20	17	**65**	60	58	55	52	50	48	48	48	47	44	42	40	40	3
	Maè	Mareson di Zoldo	1338	23	23	24	27	26	25	25	26	26	25	25	25	24	55	74	**90**	85	78	72	68	65	62	60	59	57	56	55	53	52	51	50
		Belluno	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	30	20	15	**45**	45	45	45	45	45	42	38	35	30	27	24	18	15	10
	Cordevole	Falcade	1252	14	13	18	23	20	20	20	25	25	25	25	24	24	58	80	**98**	95	95	90	88	87	83	77	73	70	60	59	57	56	54	57
		Cencenighe	772	11	10	12	11	10	9	8	8	8	7	7	7	6	30	60	**80**	79	78	75	70	65	60	58	55	53	52	51	50	49	49	51
Brenta		Levico	505	4	5	5	5	5	5	5	4	4	4	—	—	22	35	**48**	48	48	46	45	43	40	40	39	38	38	38	38	38	36	36	36
	Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	40	40	42	45	45	45	47	47	45	44	44	44	70	90	**117**	115	110	105	100	90	85	82	82	82	81	80	80	79	79	78	80
		Caoria	802	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Bacchiglione	Leogra	Valli dei Signori	477	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	14	**13**	12	11	10	10	10	9	9	9	9	8	8	8	7	7	6	6
	Astico	Asiago	999	14	13	19	18	17	17	16	16	16	15	15	15	14	40	60	**65**	58	55	50	49	49	51	50	49	49	48	48	47	47	46	45
Agno - Guà	Agno	Lambre d'Agni	846	7	7	10	8	8	7	7	7	7	6	6	6	23	36	71	**86**	70	60	51	43	40	45	42	41	41	40	39	38	37	36	34
Adige	Plima	Ganda	1490	24	22	23	23	23	23	23	23	22	22	22	22	21	36	53	**67**	60	53	51	54	50	49	47	46	45	45	44	44	44	42	41
	Passirio	Monteneve	2332	220	209	205	204	230	220	218	216	215	215	212	261	250	282	**345**	330	326	320	312	298	290	288	286	285	280	278	276	274	272	270	265
		S. Martino	588	24	23	22	24	24	23	23	22	22	22	22	21	21	50	58	**65**	60	58	54	50	50	48	47	45	43	40	40	38	37	36	35
	Valsura	S. Elena	1536	40	39	39	38	38	37	37	36	36	35	35	35	35	62	82	**102**	90	85	82	80	79	78	75	73	72	68	65	63	60	57	55
	Isarco	Vipiteno	945	16	15	15	18	16	15	15	16	15	15	15	15	15	38	**47**	39	37	36	36	34	30	30	30	30	30	30	29	27	26	27	26
	Rienza	Landro	1441	»	»	»	»	»	35	45	45	45	45	45	45	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Aurino	Casere	1600	85	85	85	90	90	90	90	90	90	88	88	88	88	90	100	**110**	100	100	100	105	105	100	100	100	90	80	75	75	75	75	»
		Selva dei Molini	1230	44	44	43	51	46	44	40	38	36	35	33	33	33	43	48	**69**	62	58	57	57	57	56	56	55	53	50	50	48	45	44	46
	Gardena	S. Cristina	1428	20	20	20	22	22	22	22	24	24	24	20	20	20	45	**50**	50	40	38	35	35	35	35	35	35	35	35	35	33	33	33	33
	Tàlvera	Riobianco	1350	26	26	26	»	25	25	22	22	22	22	22	22	22	16	16	**62**	62	55	50	47	44	40	39	37	36	34	34	33	33	34	34
	Noce	Piazzola di Rabbi	1310	30	30	30	29	29	28	28	28	27	27	27	26	26	48	70	**82**	78	70	65	61	60	58	57	56	54	51	49	48	48	48	48
	Travignolo	Passo Rolle	1984	100	100	100	103	100	98	96	100	100	98	98	98	98	120	150	**180**	180	180	178	176	174	172	170	170	170	168	160	155	150	147	145
	Avisio	Anterivo	1209	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	19	36	**46**	45	45	45	44	44	44	43	42	40	38	34	30	20	18	16
	Fersina	Palù	1400	—	—	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18	32	**42**	42	41	39	37	37	34	34	32	30	27	25	22	22	22	22
		Trento	105	8	7	8	7	7	6	5	5	4	3	3	3	3	13	26	**41**	34	32	30	29	27	26	25	23	23	22	22	20	18	16	12
	Rio Cavallo	Folgaria	1168	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	30	**35**	32	30	28	26	24	24	22	22	18	16	15	14	14	13	14

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Altezze idrometriche giornaliere. — Vengono raccolte in questa tabella le osservazioni eseguite agli idrometri principali, in funzione lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

Nella II parte (annua) del Bollettino vengono riportate le caratteristiche di tutti gli idrometri della rete del Magistrato.

I valori massimi e minimi mensili vengono posti fra parentesi, mentre vengono compresi da una graffa i due valori consecutivi che danno il massimo incremento giornaliero verificatosi nel mese.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *minuscolo* e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono *sotto* lo zero idrometrico.

Deflussi giornalieri e mensili. — Per le principali stazioni per misure di portata vengono in questa tabella raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere, portate in mc. al secondo giornaliere e mensili, deflussi giornalieri e mensili.

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta si è assunto come valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, si è assunta come portata giornaliera, di norma, la media dei valori corrispondenti alle altezze registrate ogni sei ore. Per i giorni in cui si ebbero variazioni notevoli del livello, si è assunta la media delle portate orarie. Le altezze idrometriche sono dedotte dalla media trapezoidale delle altezze che hanno servito pel calcolo delle portate. Queste altezze differiscono quindi forzatamente da quelle meridiane.

I valori più elevati del mese sono stampati in grassetto, quelli più bassi in corsivo e sottolineati.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato e per secondo, calcolato per le portate massima, minima e media del mese.

Per l'**Adige** a *Pescantina* viene inoltre indicato, giorno per giorno, la torbida media in grammi per metro cubo ed il peso in tonnellate del materiale solido trasportato in sospensione dalle acque nelle 24 ore.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite nel mese a cura dell'Ufficio. Per ognuna di esse viene indicato il bacino imbrifero in kmq. ed il contributo per kmq. in litri al secondo.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Viene determinato e pubblicato: per l'**Isonzo** a *Salcano* e *Pieris*, per il **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana*, per il **Piave** a *Borgo Piave* e *Grisolera*, per il **Brenta** a *Bassano*, per il **Frassine** a *Borgo Frassine*, per l'**Adige** a *Pescantina*, *Legnago* e *Boara Pisani*.

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
», non giunte le osservazioni; dato mancante;

?, dato incerto;
(•), dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
(••), dato interpolato;

°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione, oppure dalle manovre degli impianti per derivazione d'acqua.

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
	Piuca																																			
Piuca	Prestanego	I	1.35	1.30	2.05	1.95	1.75	1.60	1.48	1.32	1.15	1.05	1.00	0.90	0.80	0.70	0.60	0.50	0.50	0.40	0.35	0.20	0.10	0.10	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	8
Piuca	Ponte di Postumia	I	0.55	0.50	0.58	[0.70]	0.60	0.55	0.50	0.45	0.35	0.28	0.25	0.18	0.15	0.12	0.08	0.06	0.02	0	$\overline{0.02}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.08}$	[$\overline{0.10}$]	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.08}$	0	0.16	0.80	8
Piuca	Grotte di Postumia	I	1.20	1.30	1.40	[1.50]	1.30	1.20	1.10	1.00	0.90	0.80	0.70	0.60	[0.30]	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.60	0.67	1.20	14
	Quieto																																			
Quieto	Pinguente	I	0.18	[0.16]	[0.46]	0.44	0.40	0.30	0.24	0.22	0.20	0.18	0.18	0.16	0.16	0.16	0.16	0.30	0.30	0.30	0.30	0.28	0.26	0.36	0.26	0.24	0.24	0.22	0.22	0.20	0.20	0.26	0.38	0.26	0.30	8
Quieto	Levade	I	2.60	2.12	[4.11]	4.00	3.44	2.90	2.75	2.60	2.50	2.35	2.27	2.10	[1.90]	2.02	2.18	4.10	3.18	3.38	3.60	3.32	3.05	3.30	3.70	2.92	2.78	2.64	2.55	2.50	2.50	2.75	2.95	2.87	2.21	9
Quieto	Ponte Porton	I	2.50	2.48	3.07	[4.74]	4.20	3.55	3.30	3.08	2.98	2 90	2.69	2.31	2.27	[2.13]	2.48	4.58	3.54	4.39	4.23	3.91	3.68	3 50	3.41	3.37	3.31	3.23	3.15	3.02	2.93	3.08	3.31	3.27	2.61	12
Bottenega	Ponte S. Lazzaro	I	1.35	1.33	1.80	1.70	1.60	1.52	1.40	1.40	1.38	1.37	1.36	1.31	[1.30]	1.30	1.34	[1.95]	1.90	1.76	1.68	1.62	1.55	1.68	1.65	1.50	1.48	1.42	1.42	1.42	1.41	1.45	1.50	1.51	0.65	9
	Dal Quieto al Risano																																			
Dragogna	Castelvenere	I	[$\overline{0.10}$]	$\overline{0.10}$	0	0	0	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	0	[0.25]	0.15	0.10	0.10	0.05	0.05	0	0	0	0	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.02}$	0.35	8
	Timavo superiore																																			
Timavo	Cossese	I	$\overline{0.06}$	$\overline{0.08}$	0.72	0.56	0.38	0.16	0.04	$\overline{0.08}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.16}$	[$\overline{0.18}$]	$\overline{0.18}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	0.12	0.46	[1.44]	0.02	1.62	8
Timavo	Poglie di Torrenova	I	0.48	0.44	0.64	0.56	0.52	0.48	0.48	0.42	0.38	0.38	0.36	0.34	0.34	0.36	0.36	0.38	0.38	0.36	0.36	0.34	0.34	0.36	0.32	0.30	[0.28]	0.28	0.28	0.28	0.34	0.42	[0.74]	0.40	0.46	7
Timavo	Cave Auremiane	I	0.52	0.50	0.52	[0.64]	0.58	0.55	0.54	0.52	0.52	0.50	0.52	0.52	0.54	0.54	0.54	0.54	0.52	0.50	0.50	0.48	0.48	0.48	0.46	0.46	0.46	0.46	0.45	0.45	[0.44]	0.46	0.64	0.51	0.64	8
	Dal Risano all' Isonzo																																			
Risano	Covedo	I	0.70	0.69	0.86	0.92	0.86	0.80	0.78	0.74	0.72	0.70	0.69	0.68	0.66	0.65	0.65	0.84	0.76	0.72	0.70	0.69	0.68	0.66	0.66	0.65	0.64	0.64	[0.63]	0.67	0.70	0.82	[1.16]	0.73	0.53	8
Risano	Decani	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Drava																																			
Drava	S. Candido	I	[0.12]	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	[0.10]	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.02	12
	Isonzo																																			
Isonzo	Caporetto	I r	[0.78]	0.76	0.76	0.75	0.72	0.70	0.69	0.66	0.64	0.61	0.66	0.69	0.66	0.69	0.67	0.66	0.63	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.59	0.55	0.54	0.53	[0.51]	0.51	0.53	0.53	0.63	0.27	12
Isonzo	Modrea	I	[0.50]	0.50	0.50	0.50	0.45	0.45	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	[0.28]	0.28	0.28	0.30	0.30	0.36	0.22	8
Isonzo	Canale	I	1.47	1.48	[1.50]	1.48	1.40	1.32	1.25	1.20	1.15	1.10	1.08	1.08	1.05	1.10	1.10	1.10	1.00	1.00	0.95	0.93	0.92	0.90	0.89	0.89	0.88	[0.86]	0.88	0.96	0.96	0.98	1.00	1.09	0.64	8
Isonzo	Plava	I	1.10	1.02	[1.16]	1.10	0.96	0.86	0.82	0.78	0.74	0.70	0.66	0.60	0.54	0.54	0.58	0.64	0.58	0.56	0.52	0.50	0.48	0.48	0.48	0.46	0.46	0.45	0.45	[0.44]	0.44	0.52	0.88	0.66	0.72	8
Isonzo	Salcano	I	0.73	0.73	0.73	[0.76]	0.60	0.65	0.54	0.44	0.32	0.35	0.40	0.30	0.30	0.30	0.25	0.33	0.26	0.25	0.25	0.23	0.21	0.21	0.22	0.19	0.18	[0.77]	0.18	0.18	0.18	0.25	0.28	0.35	0.59	7
Idria	Recca	I	[0.58]	0.49	0.51	0.47	0.42	0.40	0.37	0.36	0.35	0.33	0.31	0.28	0.26	0.25	0.25	0.27	0.25	0.25	0.27	0.23	0.23	0.23	0.22	0.21	0.21	[0.20]	0.20	0.20	0.22	0.26	0.55	0.31	0.38	8
Idria	Tribusa Inferiore	I	[0.20]	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.30	0.30	0.30	0.30	0.50	0.50	0.50	[0.60]	0.25	0.40	8
Vipacco	Merna	I	0.85	0.85	0.95	[1.10]	1.00	0.85	0.80	0.78	0.70	0.70	0.70	0.65	0.60	0.60	0.60	0.75	0.70	0.65	0.60	0.60	0.60	0.60	0.58	0.55	0.55	0.52	0.52	0.52	[0.50]	0.50	0.60	0.68	0.60	8
Vipacco	Rubbia	I	0.28	0.20	0.20	0.22	0.16	0.18	0.15	0.30	0.28	0.22	0.31	0.27	0.25	0.25	0.20	0.20	0.18	0.20	0.22	0.20	0.23	0.20	0.18	0.15	0.16	0.14	0.12	[0.10]	0.25	0.30	[0.32]	0.21	0.22	8
	Tagliamento																																			
Tagliamento	Venzone	I r	0.49	0.48	0.47	0.47	0.46	0.46	»	»	»	0.43	0.42	0.42	0.41	0.41	0.41	0.42	0.44	0.42	0.42	0.42	0.42	0.41	0.41	0.41	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	»	»	12
Tagliamento	Latisana °	I	0.37	0.44	0.41	0.29	0.09	[0]	0.07	0.15	0.18	0.13	0.20	0.57	0.52	0.75	[0.90]	0.76	0.66	0.37	0.12	0.10	0.08	0.16	0.14	0.23	0.22	0.24	0.20	0.20	0.35	0.35	0.50	0.31	0.90	12

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
	Livenza																																			
Livenza	**Fiaschetti**	Ir	2.50	2.50	2.54	2.47	2.45	2.46	2.42	2.41	2.40	2.40	2.40	2.39	2.37	2.39	2.51	[2.65]	2.50	2.45	2.44	2.41	2.39	2.39	2.37	2.37	2.38	2.37	2.37	[2.36]	2.36	2.36	2.38	2.42	0.29	12
Livenza	S. Cassiano	I	1.08	1.05	1.00	0.97	0.95	0.92	0.90	0.88	0.86	[0.85]	0.94	1.00	1.00	1.08	1.20	1.20	[1.36]	1.35	1.34	1.32	1.30	1.30	1.28	1.26	1.25	1.20	1.18	1.17	1.22	1.20	1.20	1.12	0.51	12
Livenza	Motta °	I	0.20	0.15	0.35	0.46	0.45	0.43	0.36	0.35	0.38	0.34	0.12	0.15	0.30	0.33	0.34	[1.60]	1.23	0.74	0.54	0.55	0.53	0.49	0.39	0.32	[0.11]	0.12	0.22	0.20	0.25	0.26	0.27	0.40	1.49	8
Gorgazzo	Gorgazzo	I	[0.78]	0.76	0.75	0.74	0.73	0.72	0.72	0.72	0.71	0.71	0.70	0.70	0.69	0.69	0.70	0.77	0.73	0.72	0.71	0.70	0.70	0.69	0.68	0.68	0.67	0.67	0.67	0.66	0.65	0.65	[0.64]	0.70	0.14	8
Meduna	Visinale	I	1.58	1.64	1.65	1.74	1.70	1.78	1.74	1.70	1.64	1.62	1.58	1.54	1.52	1.67	1.74	2.20	[2.24]	2.15	1.88	1.84	1.80	1.78	1.73	1.70	1.67	1.64	1.58	1.49	1.38	1.25	[1.20]	1.72	1.04	12
	Piave																																			
	S. Stefano di Cadore	I	[0.71]	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	[0.69]	0.69	0.69	0.69	0.70	0.02	12
	Cimagogna	Ir	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.44	0.44	0.44	0.42	0.42	0.44	0.42	[0.38]	0.40	[0.46]	0.44	0.43	0.43	0.43	0.41	0.41	0.41	0.40	0.40	0.40	0.40	0.42	0.41	0.40	0.40	0.41	0.42	0.08	8
Piave	Perarolo (1)	I	0.46	0.46	0.46	[0.48]	0.47	0.44	0.45	0.43	0.43	0.43	0.43	0.42	0.41	0.43	0.45	0.46	0.41	0.43	0.42	0.41	0.42	0.42	0.42	0.42	0.41	0.41	[0.40]	0.41	0.40	0.40	0.41	0.43	0.08	12
	Ponte nelle Alpi °	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Belluno	I	$\overline{0.38}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.10}$	»	»	»	»	»	$\overline{0.20}$	$\overline{0.31}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.42}$	$\overline{0.46}$	$\overline{0.48}$	$\overline{0.48}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.36}$	$\overline{0.44}$	$\overline{0.48}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.50}$	»	»	»
	Nervesa °	Ir	0.20	0.19	0.26	0.20	0.18	0.27	0.14	0.13	0.12	0.11	0.10	0.08	0.06	0.08	0.11	[0.38]	0.25	0.16	0.11	0.09	0.07	0.06	0.05	0.05	0.02	0.02	0.02	0.03	0.04	[0.01]	0.04	0.12	0.37	12
Ansiei	**Auronzo**	Ir	[0.77]	0.77	0.77	0.76	0.76	0.75	0.75	0.75	[0.74]	0.74	0.75	0.75	0.76	0.76	0.76	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.74	0.74	0.75	0.03	12
Boite	Salietto di Zuel	I	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.06}$	0	[0.10]	0.08	0.08	$\overline{0.08}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.08}$	[$\overline{0.10}$]	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.05}$	0.20	8
Boite	**Perarolo**	I	[0.19]	0.19	0.19	0.19	0.19	0.18	0.18	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.18	0.19	0.18	0.18	0.18	0.14	[0.14]	0.16	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.16	0.16	0.17	0.05	8
	Brenta																																			
Brenta	**Sarson**	Ir	0	0	[0.01]	0	$\overline{0.01}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.07}$	[$\overline{0.09}$]	$\overline{0.08}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	0.10	12
Brenta	**Limena °**	Ir	$\overline{0.37}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.34}$	$\overline{0.29}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.41}$	$\overline{0.37}$	$\overline{0.48}$	$\overline{0.47}$	$\overline{0.46}$	$\overline{0.43}$	$\overline{0.49}$	$\overline{0.53}$	$\overline{0.52}$	$\overline{0.48}$	[$\overline{0.06}$]	$\overline{0.29}$	$\overline{0.33}$	$\overline{0.43}$	$\overline{0.51}$	$\overline{0.53}$	$\overline{0.53}$	[$\overline{0.57}$]	$\overline{0.51}$	$\overline{0.52}$	$\overline{0.55}$	$\overline{0.57}$	$\overline{0.57}$	$\overline{0.55}$	$\overline{0.55}$	$\overline{0.42}$	$\overline{0.45}$	0.51	12
Brenta	Corte	I	[0.20]	0.15	0.05	0	$\overline{0.15}$	[$\overline{0.20}$]	$\overline{0.15}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.11}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.11}$	0.40	12
Oliero	**Grotte di Oliero**	Ir	[0.12]	0.11	0.12	0.12	0.12	0.11	0.09	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.09	0.11	0.10	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.07	0.05	0.04	[0.03]	0.04	0.05	0.06	0.06	0.07	0.08	0.09	12
Muson dei Sassi	Ponte Pennello	I	0.67	0.67	[0.66]	0.99	0.97	0.99	0.99	1.00	0.98	0.99	1.00	0.98	0.98	1.00	1.00	[1.40]	1.02	0.99	0.97	1.00	0.95	0.99	0.98	0.98	0.99	0.89	0.85	0.88	0.88	0.87	0.98	0.95	0.74	12
	Bacchiglione																																			
Bacchiglione	**Borgo Berga**	Ir	$\overline{0.13}$	[$\overline{0.30}$]	0.03	$\overline{0.08}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.29}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.05}$	[0.33]	0.10	$\overline{0.03}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.21}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.21}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.17}$	0.12	$\overline{0.15}$	0.63	12
Bacchiglione	Cervarese	I	$\overline{2.26}$	$\overline{2.30}$	$\overline{2.30}$	$\overline{2.10}$	$\overline{2.25}$	$\overline{2.27}$	$\overline{2.22}$	$\overline{2.22}$	$\overline{2.22}$	$\overline{2.20}$	$\overline{2.25}$	$\overline{2.22}$	$\overline{2.27}$	$\overline{2.14}$	$\overline{2.23}$	[$\overline{1.50}$]	$\overline{1.55}$	$\overline{1.78}$	$\overline{1.85}$	$\overline{2.27}$	$\overline{2.24}$	$\overline{2.26}$	$\overline{2.28}$	$\overline{2.25}$	$\overline{2.27}$	$\overline{2.30}$	[$\overline{2.32}$]	$\overline{2.30}$	$\overline{2.28}$	$\overline{2.25}$	$\overline{2.28}$	$\overline{2.18}$	0.82	8
Bacchiglione	Bassanello °	I	0.95	1.18	1.21	0.55	1.05	1.18	1.20	0.51	1.13	1.14	0.70	0.88	[0.25]	0.90	0.86	[1.40]	1.15	0.85	0.90	1.17	1.17	1.14	1.16	1.18	0.80	1.16	1.08	1.16	0.60	1.00	1.25	1.00	1.15	12
	Bovolenta °	I	0.80	0.50	0.60	1.12	0.80	0.70	0.60	0.75	0.60	0.55	0.60	0.70	0.85	0.80	0.75	1.25	[1.70]	1.10	1.00	1.00	[0.40]	1.20	0.50	0.80	0.90	0.45	0.80	0.45	0.80	0.55	0.80	0.79	1.30	8
Tesina Vicentino	Bolzano	I	[$\overline{0.29}$]	$\overline{0.29}$	$\overline{0.29}$	$\overline{0.31}$	$\overline{0.31}$	$\overline{0.31}$	$\overline{0.32}$	$\overline{0.32}$	$\overline{0.34}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.36}$	$\overline{0.36}$	$\overline{0.36}$	$\overline{0.36}$	$\overline{0.36}$	$\overline{0.36}$	$\overline{0.36}$	$\overline{0.36}$	$\overline{0.36}$	$\overline{0.36}$	$\overline{0.36}$	$\overline{0.36}$	$\overline{0.36}$	[$\overline{0.37}$]	$\overline{0.37}$	$\overline{0.37}$	$\overline{0.37}$	$\overline{0.37}$	$\overline{0.37}$	$\overline{0.35}$	0.08	12
Canale Bisatto	Bomba	I	$\overline{1.33}$	$\overline{1.33}$	$\overline{1.33}$	$\overline{1.20}$	$\overline{1.00}$	$\overline{1.24}$	$\overline{1.24}$	$\overline{1.24}$	$\overline{1.24}$	$\overline{1.24}$	$\overline{1.24}$	$\overline{1.22}$	$\overline{1.21}$	$\overline{1.21}$	$\overline{1.00}$	[$\overline{0.60}$]	$\overline{0.71}$	$\overline{1.10}$	$\overline{1.26}$	$\overline{1.34}$	$\overline{1.42}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.52}$	$\overline{1.53}$	$\overline{1.56}$	$\overline{1.60}$	[$\overline{1.63}$]	$\overline{1.63}$	$\overline{1.63}$	$\overline{1.55}$	$\overline{1.30}$	1.03	12
	Agno-Guà																																			
Guà	Lonigo	I	0.98	0.97	1.00	1.00	0.98	0.98	1.00	0.97	0.98	1.00	0.98	0.98	1.00	1.00	1.00	1.03	1 02	1.00	1.00	1.00	0.98	[0.96]	0.98	1.00	1.00	1.00	0.98	1.00	1.00	1.00	[1.05]	0.99	0.09	12
Frassine	**Borgo Frassine**	Ir	$\overline{2.50}$	$\overline{2.57}$	$\overline{2.41}$	$\overline{2.51}$	$\overline{2.54}$	$\overline{2.53}$	$\overline{2.53}$	$\overline{2.51}$	$\overline{2.51}$	$\overline{2.48}$	$\overline{2.54}$	$\overline{2.63}$	$\overline{2.59}$	$\overline{2.61}$	$\overline{2.49}$	[$\overline{2.96}$]	[$\overline{2.15}$]	$\overline{2.43}$	$\overline{2.45}$	$\overline{2.48}$	$\overline{2.51}$	$\overline{2.52}$	$\overline{2.50}$	$\overline{2.41}$	$\overline{2.53}$	$\overline{2.50}$	$\overline{2.55}$	$\overline{2.55}$	$\overline{2.58}$	$\overline{2.59}$	$\overline{2.34}$	$\overline{2.52}$	0.81	12
Frassine	Brancaglia	I	[$\overline{2.90}$]	$\overline{2.90}$	$\overline{2.70}$	$\overline{2.83}$	$\overline{2.85}$	$\overline{2.84}$	$\overline{2.86}$	$\overline{2.86}$	$\overline{2.85}$	$\overline{2.80}$	$\overline{2.86}$	$\overline{2.86}$	$\overline{2.80}$	$\overline{2.80}$	$\overline{2.86}$	[$\overline{2.10}$]	$\overline{2.47}$	$\overline{2.70}$	$\overline{2.80}$	$\overline{2.80}$	$\overline{2.83}$	$\overline{2.81}$	$\overline{2.82}$	$\overline{2.75}$	$\overline{2.83}$	$\overline{2.85}$	$\overline{2.86}$	$\overline{2.85}$	$\overline{2.80}$	$\overline{2.80}$	$\overline{2.75}$	$\overline{2.79}$	0.80	12
C. S. Caterina	Prà	I	[$\overline{2.63}$]	$\overline{2.60}$	$\overline{2.55}$	$\overline{2.52}$	$\overline{2.50}$	$\overline{2.48}$	$\overline{2.45}$	$\overline{2.50}$	$\overline{2.41}$	$\overline{2.46}$	$\overline{2.52}$	$\overline{2.54}$	$\overline{2.58}$	$\overline{2.60}$	$\overline{2.57}$	[$\overline{1.70}$]	$\overline{1.90}$	$\overline{1.98}$	$\overline{2.20}$	$\overline{2.33}$	$\overline{2.40}$	$\overline{2.48}$	$\overline{2.30}$	$\overline{2.41}$	$\overline{2.58}$	$\overline{2.58}$	$\overline{2.57}$	$\overline{2.56}$	$\overline{2.54}$	$\overline{2.45}$	$\overline{2.35}$	$\overline{2.43}$	0.93	12
Gorzone	Stanghella	I	$\overline{2.00}$	$\overline{2.08}$	$\overline{2.03}$	$\overline{1.97}$	$\overline{1.76}$	$\overline{1.77}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.99}$	$\overline{2.00}$	$\overline{2.00}$	$\overline{2.03}$	$\overline{2.10}$	[$\overline{2.15}$]	$\overline{2.07}$	$\overline{1.61}$	$\overline{1.58}$	[$\overline{0.85}$]	$\overline{1.10}$	$\overline{1.34}$	$\overline{1.55}$	$\overline{1.67}$	$\overline{1.77}$	$\overline{1.77}$	$\overline{1.77}$	$\overline{1.90}$	$\overline{2.01}$	$\overline{2.01}$	$\overline{2.06}$	$\overline{2.08}$	$\overline{2.07}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.83}$	1.30	8
Gorzone	Taglio Anguillara	I	$\overline{1.75}$	$\overline{1.81}$	$\overline{1.75}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.48}$	$\overline{1.54}$	$\overline{1.06}$	$\overline{1.66}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.72}$	$\overline{1.76}$	$\overline{1.82}$	[$\overline{1.90}$]	$\overline{1.75}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.15}$	[$\overline{0.72}$]	$\overline{0.95}$	$\overline{1.17}$	$\overline{1.37}$	$\overline{1.49}$	$\overline{1.58}$	$\overline{1.57}$	$\overline{1.59}$	$\overline{1.62}$	$\overline{1.72}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.83}$	$\overline{1.82}$	$\overline{1.65}$	$\overline{1.59}$	1.18	12
Gorzone	Cà Dolfin	I	$\overline{1.45}$	$\overline{1.47}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.54}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.63}$	$\overline{1.72}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.83}$	$\overline{1.85}$	[$\overline{1.88}$]	$\overline{1.72}$	$\overline{1.29}$	$\overline{1.12}$	$\overline{1.09}$	$\overline{1.00}$	[$\overline{0.94}$]	$\overline{1.18}$	$\overline{1.02}$	$\overline{1.75}$	$\overline{1.82}$	$\overline{1.71}$	$\overline{1.64}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.76}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.84}$	$\overline{1.82}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.78}$	$\overline{1.76}$	$\overline{1.59}$	0.94	12
Fratta	Valli Mocenighe	I	$\overline{1.20}$	$\overline{1.16}$	$\overline{1.13}$	$\overline{1.10}$	$\overline{0.92}$	$\overline{1.03}$	$\overline{1.07}$	$\overline{1.07}$	$\overline{1.12}$	$\overline{1.20}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.29}$	[$\overline{1.31}$]	$\overline{1.30}$	$\overline{1.28}$	$\overline{0.60}$	[$\overline{0.55}$]	$\overline{0.60}$	$\overline{0.67}$	$\overline{0.72}$	$\overline{0.90}$	$\overline{1.04}$	$\overline{1.00}$	$\overline{1.10}$	$\overline{1.25}$	$\overline{1.26}$	$\overline{1.28}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.31}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.09}$	0.76	12

(1) A valle della confluenza col Boite.

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
	Adige																																			
	Glorenza (1)	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Ponte d'Adige	Ir	0.18	0.18	0.18	[0.19]	0.17	0.16	0.16	0.16	0.16	0.13	0.14	0.14	[0.12]	0.12	0.13	0.15	0.14	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.14	0.14	0.13	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14	0.15	0.14	0.07	12
	Bronzolo	Ir	1.06	1.07	[1.08]	1.08	1.08	1.08	1.08	1.07	1.06	1.06	1.03	1.08	1.00	1.02	1.02	1.05	1.04	1.04	1.04	1.04	1.05	1.08	1.02	1.00	1.00	[0.98]	1.03	1.02	1.00	1.00	1.00	1.04	0.08	12
	Nave S. Felice	I	[0.57]	0.55	0.55	0.54	0.51	0.50	0.48	0.48	0.46	0.46	0.45	0.42	0.40	0.40	0.40	0.40	0.38	0.34	0.30	0.30	0.28	0.28	[0.25]	0.25	0.30	0.30	0.35	0.35	0.40	0.45	0.50	0.41	0.32	8
	Trento	I	[0.25]	0.25	0.24	0.24	0.24	0.24	0.21	0.21	0.20	0.20	0.19	0.18	0.18	0.16	0.17	0.20	0.22	0.16	0.16	0.15	0.15	0.16	[0.14]	0.14	0.14	0.14	0.15	0.14	0.15	0.15	0.15	0.18	0.11	8
	Borghetto	I	[0.32]	0.32	0.31	0.30	0.30	0.30	0.29	0.28	0.27	0.26	0.26	0.26	[0.20]	0.22	0.26	0.27	0.23	0.20	0.23	0.20	0.21	0.23	0.23	0.20	0.20	0.21	0.23	0.23	0.23	0.21	0.21	0.25	0.12	12
Adige	Pescantina	Ir	[1.89]	1.90	1.92	1.92	1.93	1.94	1.93	1.95	1.95	1.98	2.00	1.99	1.96	1.90	1.96	1.97	2.02	[2.06]	2.06	1.99	1.98	2.04	2.02	2.05	2.03	2.04	2.04	2.04	2.04	2.03	2.03	1.99	0.17	12
	Legnago	I	[1.77]	1.77	1.81	1.79	1.79	1.79	1.79	1.84	1.80	1.84	1.84	1.85	1.80	1.82	1.78	1.77	1.78	1.85	1.88	1.89	1.86	1.82	1.85	1.88	1.89	[1.92]	1.90	1.92	1.89	1.85	1.80	1.83	0.15	12
	Badia Polesine	I	0.52	0.54	0.53	0.53	0.52	0.50	0.50	0.52	0.51	0.51	0.52	0.50	0.47	0.46	0.55	[0.64]	0.57	0.50	0.48	0.50	0.48	0.49	0.47	0.47	0.45	0.47	0.45	[0.44]	0.46	0.45	0.44	0.50	0.20	12
	Boara Pisani	I	2.03	2.07	2.01	2.04	2.01	2.03	2.10	2.05	2.08	2.10	2.15	2.14	2.10	1.93	1.83	[1.76]	1.93	2.07	2.11	2.08	2.05	2.08	2.11	2.14	2.20	2.15	[2.17]	2.16	2.17	2.17	2.16	2.14	0.41	12
	Cavarzere°	I	0.04	0.02	0.03	0.04	0.03	0.02	0.01	0	0.02	0.05	0.08	0.06	0.07	0.02	0.50	0.76	[0.88]	0.62	0.43	0.32	0.38	0.70	0.64	0.40	0.26	0.22	0.15	0.04	0.08	[0.10]	0.08	0.19	0.98	12
	Cavanella°	Ir	1.47	1.48	1.48	1.42	1.31	1.27	1.24	1.30	1.22	1.17	1.18	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	12
	Porto Fossone°	Ir	1.39	1.42	1.44	1.42	1.27	1.19	1.10	1.12	0.98	[0.93]	1.00	1.40	1.59	1.86	[1.90]	1.74	1.79	1.52	1.24	1.14	1.06	1.24	1.04	1.05	1.06	1.05	1.04	1.14	1.27	1.23	1.51	1.29	0.97	12
	Vipiteno	I	[0.20]	0.20	0.20	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.19	0.20	0.16	0.20	[0.14]	0.18	0.18	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.19	0.19	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.19	0.19	0.06	7
Isarco	Bressanone	I	[0.10]	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.06	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	8
	Costa di Sotto	I	[0.68]	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.65	0.60	0.58	[0.52]	0.55	0.60	0.60	0.57	0.54	0.57	0.65	0.60	0.59	0.58	0.59	0.57	0.62	0.63	0.64	0.64	0.59	0.61	0.62	0.16	8
	Valdàora	I	[0.39]	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.40	0.41	0.43	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.43	0.43	0.43	0.45	0.45	[0.47]	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.45	0.44	0.44	0.43	0.08	8
Rienza	S. Lorenzo	I	[0.15]	0.17	0.17	0.17	0.19	0.19	0.19	0.19	0.20	0.20	0.20	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	[0.24]	0.24	0.24	0.24	0.21	0.09	7
	Bressanone	I	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	[0.54]	0.54	0.54	0.51	0.54	0.51	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.49	0.49	0.48	0.48	0.47	0.47	[0.46]	0.51	0.08	8
	Ca di Pietra	I	0.33	0.34	0.34	0.34	0.34	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	[0.32]	0.32	0.33	0.33	0.33	0.33	0.34	0.34	0.33	0.33	0.33	0.33	0.34	0.34	0.34	0.35	0.35	0.35	[0.36]	0.36	0.34	0.04	12
Aurino	S. Maurizio (1)	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Stegona (1)	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Lungiega (1)	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Gadera	Flaronz.	I	[0.07]	0.05	0.05	0.05	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0	0	0	0	0	0	0	[0.01]	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.08	7
	Tassullo	I	[0.53]	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.52	0.52	0.51	[0.50]	0.51	0.52	0.52	0.52	0.52	0.51	0.50	0.50	0.50	0.50	0.51	0.50	0.51	0.51	0.51	0.50	0.50	0.50	0.51	0.50	0.50	0.51	0.03	12
Noce	Rocchetta (1)	I	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0.50	»	»	8
	Zambana	I	[1.53]	1.53	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	[1.47]	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.49	0.06	8
Avisio	Pezzè di Moena	I	[0.30]	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	[0.27]	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.28	0.03	12
	Predazzo	I	[0.53]	0.53	0.52	0.52	0.52	0.51	0.51	0.53	0.52	0.49	0.49	0.49	0.48	0.48	0.50	0.51	0.51	0.49	0.49	0.48	[0.47]	0.47	0.49	0.48	0.48	0.47	0.47	0.47	0.48	0.48	0.49	0.50	0.06	12
	Pianura occidentale																																			
Sile	Casier	Ir	0.46	[0.32]	0.54	0.48	0.49	0.45	0.33	0.43	0.44	0.42	0.36	0.45	0.39	0.39	0.46	[0.57]	0.57	0.47	0.48	0.49	0.44	0.45	0.37	0.41	0.32	0.38	0.32	0.35	0.33	0.37	0.47	0.43	0.25	12
	Trepalate°	I	1.18	1.11	1.20	1.19	1.05	1.03	[0.96]	1.05	1.06	1.05	1.03	1.32	1.29	1.40	[1.45]	1.36	1.33	1.20	1.14	1.13	1.05	1.15	1.02	1.09	1.05	1.04	1.01	1.03	1.05	1.07	1.16	1.14	0.49	12
	Pianura polesana																																			
	Torretta Veneta	I	3.14	3.10	3.22	3.24	3.28	[3.29]	3.22	3.19	3.16	3.14	3.10	3.02	3.03	2.95	3.02	3.18	3.26	3.20	3.15	3.04	2.98	3.04	3.00	3.05	2.94	3.00	2.94	[2.90]	2.90	2.92	3.01	3.08	0.39	12
Tartaro Canal Bianco	Canda	I	2.22	2.21	2.21	2.28	2.33	2.31	2.28	2.25	2.22	2.19	2.18	2.16	2.14	2.04	[1.99]	2.19	2.32	[2.36]	2.25	2.17	2.05	2.05	2.14	2.13	2.08	2.05	2.02	2.02	2.00	2.04	2.09	2.16	0.37	12
	Bosaro	I	0.70	0.68	[0.66]	0.71	0.82	0.85	0.86	0.80	0.77	1.07	1.43	1.45	1.37	1.28	1.14	1.33	[1.57]	1.52	1.50	1.49	1.38	1.38	1.39	1.43	1.45	1.31	1.30	1.28	1.27	1.29	1.37	1.19	0.91	12
	Adria	I	1.12	1.09	1.06	1.05	1.03	1.02	1.02	0.99	0.97	[0.96]	1.55	1.64	1.68	1.72	[1.79]	1.52	1.57	1.64	1.62	1.61	1.61	1.63	1.62	1.59	1.57	1.54	1.48	1.46	1.49	1.44	1.48	1.41	0.83	12
	Po																																			
Po	Pontelagoscuro	I	3.80	3.88	3.78	3.70	3.43	[3.98]	3.35	3.87	3.73	3.82	3.94	3.96	3.99	4.05	4.10	4.20	3.98	4.07	4.08	4.10	4.15	4.21	4.21	4.22	4.20	4.20	4.21	4.25	[4.06]	4.24	4.10	3.97	0.98	12

(1) Le osservazioni vennero interrotte per la formazione di ghiaccio in corrispondenza alla sezione di misura.

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	IDRIA a RECCA Bacino km.² 300			ISONZO a CANALE Bacino km.² 1357			LIVENZA a FIASCHETTI (Sorgenti)		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.58	**20.8**	**1797**	1.47	68.4	5910	2.52	12.3	1063
2	0.49	16.7	1443	1.48	69.3	5988	2.50	12.0	1037
3	0.51	17.6	1521	1.50	**70.9**	**6126**	2.50	11.9	1028
4	0.47	15.9	1374	1.48	69.7	6022	2.47	11.3	976
5	0.42	13.9	1201	1.40	64.4	5564	2.44	10.9	942
6	0.40	13.2	1140	1.32	56.2	4856	2.43	10.7	924
7	0.37	12.1	1045	1.25	51.4	4441	2.43	10.8	933
8	0.36	11.8	1020	1.20	48.1	4156	2.41	10.4	899
9	0.35	11.4	985	1.15	44.8	3871	2.39	10.0	864
10	0.33	10.7	924	1.10	41.6	3594	2.40	10.1	873
11	0.31	10.0	864	1.08	40.4	3491	2.38	9.8	847
12	0.28	9.0	778	1.08	40.6	3508	2.38	9.8	847
13	0.26	8.3	717	1.05	38.8	3352	2.36	*9.5*	*821*
14	0.25	8.0	691	1.10	42.4	3663	2.38	10.0	864
15	0.25	8.0	691	1.10	42.6	3681	2.71	16.0	1382
16	0.27	8.6	743	1.10	42.8	3698	2.69	**16.2**	**1400**
17	0.25	8.0	691	1.00	36.2	3128	2.52	15.8	1365
18	0.25	8.0	691	1.00	36.4	3145	2.45	11.4	985
19	0.27	8.6	743	0.95	33.0	2851	2.43	11.0	950
20	0.23	7.3	631	0.93	31.5	2722	2.41	10.6	916
21	0.23	7.3	631	0.92	30.7	2652	2.39	10.2	881
22	0.23	7.3	631	0.90	29.2	2523	2.37	10.0	864
23	0.22	7.0	605	0.89	28.4	2454	2.37	9.9	855
24	0.21	6.7	579	0.89	28.4	2454	2.37	9.9	855
25	0.21	6.7	579	0.88	27.9	2411	2.36	9.8	847
26	0.20	*6.4*	*553*	0.86	*26.4*	*2281*	2.37	9.9	855
27	0.20	6.4	553	0.88	27.9	2411	2.36	9.8	847
28	0.20	6.4	553	0.96	33.2	2868	2.37	9.8	847
29	0.22	7.0	605	0.96	33.2	2868	2.36	9.7	838
30	0.26	8.3	717	0.98	34.6	2989	2.36	9.7	838
31	0.55	19.3	1668	1.00	36.2	3128	2.39	10.2	881
Totale mensile			27 364			112 806			29 824
Media mensile		10.2			42.1			11.0	
Contributo in litri per km.² — Media mensile		34.0			31.0			»	
Contributo in litri per km.² — Massimo del mese		69.3			52.2			»	
Contributo in litri per km.² — Minimo del mese		21.3			19.5			»	

Giorno	GORGAZZO a GORGAZZO (Sorgenti)			PIAVE a CIMAGOGNA Bacino km.² 612			ANSIEI ad AURONZO Bacino km.² 205		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.78	**2.05**	**177**	0.45	9.4	812	0.77	4.55	393
2	0.76	1.90	164	0.45	9.4	812	0.77	4.55	393
3	0.75	1.80	156	0.45	9.4	812	0.77	4.55	393
4	0.74	1.75	151	0.45	9.4	812	0.76	4.25	367
5	0.73	1.70	147	0.45	9.4	812	0.76	4.25	367
6	0.72	1.65	143	0.44	9.1	786	0.75	3.95	341
7	0.72	1.65	143	0.44	9.1	786	0.75	3.95	341
8	0.72	1.65	143	0.44	9.1	786	0.75	3.95	341
9	0.71	1.60	138	0.42	8.6	743	0.74	*3.80*	*326*
10	0.71	1.60	138	0.42	8.6	743	0.74	3.80	328
11	0.70	1.45	125	0.44	9.1	786	0.75	3.95	341
12	0.70	1.45	125	0.42	8.6	743	0.75	3.95	341
13	0.69	1.40	121	0.38	*8.0*	*691*	0.76	4.25	367
14	0.69	1.40	121	0.40	8.2	708	0.76	4.25	367
15	0.70	1.45	125	0.46	**9.6**	**829**	0.76	4.25	367
16	0.77	1.95	168	0.44	9.1	786	0.75	3.95	341
17	0.73	1.60	138	0.43	8.9	769	0.75	3.95	341
18	0.72	1.55	134	0.43	8.9	769	0.75	3.95	341
19	0.71	1.60	138	0.43	8.9	769	0.75	3.95	341
20	0.70	1.40	121	0.41	8.4	726	0.75	3.95	341
21	0.70	1.40	121	0.41	8.4	726	0.75	3.95	341
22	0.69	1.35	117	0.41	8.4	726	0.75	3.95	341
23	0.68	1.30	112	0.40	8.2	708	0.75	3.95	341
24	0.68	1.30	112	0.40	8.2	708	0.75	3.95	341
25	0.67	1.25	108	0.40	8.2	708	0.75	3.95	341
26	0.67	1.25	108	0.40	8.2	708	0.75	3.95	341
27	0.67	1.20	104	0.42	8.6	743	0.75	3.95	341
28	0.66	1.15	99	0.41	8.4	726	0.75	3.95	341
29	0.65	1.10	95	0.40	8.2	708	0.75	3.95	341
30	0.65	1.10	95	0.40	8.2	708	0.74	3.80	328
31	0.64	*1.05*	*91*	0.41	8.4	726	0.74	3.80	328
Totale mensile			3978			23 375			10 805
Media mensile		1.48			8.7			4.05	
Contributo in litri per km.² — Media mensile		»			14.2			19.8	
Contributo in litri per km.² — Massimo del mese		»			15.7			22.2	
Contributo in litri per km.² — Minimo del mese		»			13.1			18.5	

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	BOITE a PERAROLO Bacino km.² 391			BRENTA – BORGO Bacino km.² 235			BRENTA – SARSON Bacino apparente km.² 1546			CISMON – P.te SILVESTRO Bacino km.² 192			CISMON – PORT Bacino km.² 440			OLIERO ad OLIERO (Sorgenti)		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.19	5.6	484	0.46	3.45	298	0	32.0	2765	0.60	3.45	298	0.98	7.2	622	0.12	4.80	415
2	0.19	5.6	484	0.46	3.45	298	0	32.0	2765	0.59	3.25	281	0.93	6.2	536	0.11	4.60	397
3	0.19	5.6	484	0.46	3.45	298	0.01	32.5	2808	0.60	3.45	298	0.95	6.6	570	0.12	4.80	415
4	0.19	5.6	484	0.46	3.45	298	0	32.0	2765	0.60	3.45	298	0.94	6.4	553	0.12	4.80	415
5	0.19	5.6	484	0.46	3.45	298	$\overline{0.01}$	31.0	2678	0.59	3.25	281	0.94	6.4	553	0.12	4.80	415
6	0.18	5.4	467	0.46	3.45	298	$\overline{0.02}$	30.5	2635	0.59	3.25	281	0.94	6.4	553	0.11	4.60	397
7	0.18	5.4	467	0.46	3.45	298	$\overline{0.03}$	30.0	2592	0.59	3.25	281	0.93	6.2	536	0.09	4.05	350
8	0.17	5.2	449	0.46	3.45	298	$\overline{0.03}$	30.0	2592	0.59	3.25	281	0.93	6.2	536	0.08	3.80	328
9	0.17	5.2	449	0.46	3.45	298	$\overline{0.04}$	29.5	2549	0.59	3.25	281	0.92	6.0	518	0.08	3.80	328
10	0.17	5.2	449	0.46	3.40	294	$\overline{0.03}$	30.0	2592	0.59	3.25	281	0.90	5.7	492	0.07	3.60	311
11	0.17	5.2	449	0.45	3.25	281	$\overline{0.05}$	29.0	2506	0.59	3.25	281	0.90	5.7	492	0.07	3.60	311
12	0.17	5.2	449	0.45	3.20	276	$\overline{0.05}$	29.0	2506	0.59	3.25	281	0.88	*5.3*	*458*	0.07	3.60	311
13	0.17	5.2	449	0.44	3.00	259	$\overline{0.06}$	28.0	2419	0.58	*3.05*	*264*	0.88	5.3	458	0.07	3.60	311
14	0.17	5.2	449	0.44	3.00	259	$\overline{0.05}$	29.0	2506	0.58	3.05	264	0.88	5.3	458	0.08	3.80	328
15	0.18	5.4	467	0.46	3.35	289	$\overline{0.04}$	29.5	2549	0.59	3.25	281	0.89	5.5	475	0.09	4.05	350
16	0.19	5.6	484	0.46	3.35	289	$\overline{0.02}$	30.5	2635	0.59	3.25	281	0.88	5.3	458	0.11	4.60	397
17	0.18	5.4	467	0.45	3.15	272	$\overline{0.04}$	29.5	2549	0.59	3.25	281	0.88	5.3	458	0.10	4.25	367
18	0.18	5.4	467	0.44	2.95	255	$\overline{0.05}$	29.0	2506	0.59	3.25	281	0.88	5.3	458	0.09	4.05	350
19	0.18	5.4	467	0.44	2.95	255	$\overline{0.06}$	28.0	2419	0.59	3.25	281	0.88	5.3	458	0.09	4.05	350
20	0.18	5.4	467	0.44	2.90	251	$\overline{0.06}$	28.0	2419	0.59	3.25	281	0.89	5.5	475	0.08	3.80	328
21	0.14	*4.75*	*410*	0.42	*2.60*	*225*	$\overline{0.07}$	27.5	2376	0.59	3.25	281	0.89	5.5	475	0.08	3.80	328
22	0.16	5.1	441	0.42	2.60	225	$\overline{0.07}$	27.5	2376	0.59	3.25	281	0.88	5.3	458	0.08	3.80	328
23	0.15	4.9	423	0.42	2.60	225	$\overline{0.09}$	*26 5*	*2290*	0.59	3.25	281	0.88	5.3	458	0.07	3.60	311
24	0.15	4.9	423	0.42	2.60	225	$\overline{0.08}$	27.0	2333	0.58	3.05	264	0.88	5.3	458	0.05	3.20	276
25	0.15	4.9	423	0.42	2.60	225	$\overline{0.08}$	27.0	2333	0.58	3.05	264	0.88	5.3	458	0.04	2.95	255
26	0.15	4.9	423	0.42	2.60	225	$\overline{0.09}$	26.5	2290	0.58	3.05	264	0.88	5.3	458	0.03	*2.75*	*238*
27	0.15	4.9	423	0.42	2.60	225	$\overline{0.08}$	27.0	2333	0.58	3.05	264	0.88	5.3	458	0.04	2.95	255
28	0.15	4.9	423	0.42	2.60	225	$\overline{0.08}$	27.0	2333	0.58	3.05	264	0.88	5.3	458	0.05	3.20	276
29	0.15	4.9	423	0.42	2.60	225	$\overline{0.07}$	27.5	2376	0.58	3.05	264	0.88	5.3	458	0.06	3.40	294
30	0.16	5.1	441	0.42	2.60	225	$\overline{0.08}$	27.0	2333	0.59	3.25	281	0.88	5.3	458	0.06	3.40	294
31	0.16	5.1	441	0.42	2.60	225	$\overline{0.05}$	29.0	2506	0.60	3.45	298	0.88	5.3	458	0.07	3.60	311
Totale mensile			14 010			8 137			77 634			8 643			15 172			10 340
Media mensile		5.2			3.05			29.0			3.22			5.7			3.86	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		13.3			13.0			18.8			16.8			13.0			»	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		14.3			14.7			21.0			18.0			16.4			»	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		12.1			11.1			17.1			15.9			12.0			»	

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	ADIGE – PONTE D'ADIGE - Bacino km.² 2639 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	TRENTO - Bacino km.² 9707 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	PESCANTINA - Bacino km.² 10949 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo (1)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Torbida in grammi per m.³	Torbida giornaliera in tonnellate	BOARA PISANI - Bacino km.² 11738 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo (2)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	AURINO a CA' DI PIETRA Bacino km.² 151 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	RIO DI RIVA a SEGHE DI RIVA Bacino km.² 90 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.18	22.4	1935	0.25	**89.0**	**7690**	$\overline{1.89}$	**109**	**9418**	10.2	96	$\overline{2.03}$	101	8726	0.33	1.50	130	$\overline{0.04}$	**0.35**	**30**
2	0.18	22.3	1927	0.25	89.0	7690	$\overline{1.90}$	108	9331	14.4	134	$\overline{2.07}$	95.5	8251	0.34	1.70	147	$\overline{0.04}$	0.35	30
3	0.18	22.7	1961	0.24	88.0	7603	$\overline{1.92}$	105	9072	10.4	94	$\overline{2.01}$	104	8986	0.34	1.70	147	$\overline{0.04}$	0.35	30
4	0.19	**23.0**	**1987**	0.24	88.0	7603	$\overline{1.92}$	103	8899	10.0	89	$\overline{2.04}$	99.5	8251	0.34	1.70	147	$\overline{0.04}$	0.35	30
5	0.17	21.9	1892	0.24	88.0	7603	$\overline{1.93}$	101	8726	2.2	19	$\overline{2.04}$	99.5	8251	0.34	1.70	147	$\overline{0.04}$	0.35	30
6	0.16	21.3	1840	0.24	88.0	7603	$\overline{1.94}$	100	8640	4.0	35	$\overline{2.05}$	98.0	8467	0.33	1.50	130	$\overline{0.05}$	0.35	30
7	0.16	21.2	1832	0.21	83.0	7171	$\overline{1.95}$	99.0	8554	1.8	15	$\overline{2.10}$	92.5	7992	0.33	1.50	130	$\overline{0.05}$	0.30	26
8	0.16	21.5	1858	0.21	83.0	7171	$\overline{1.95}$	99.0	8554	5.2	44	$\overline{2.03}$	98.0	8467	0.33	1.50	130	$\overline{0.05}$	0.30	26
9	0.16	21.0	1814	0.20	82.0	7085	$\overline{1.95}$	98.0	8467	13.8	117	$\overline{2.08}$	94.5	8165	0.33	1.50	130	$\overline{0.05}$	0.30	26
10	0.14	19.8	1711	0.20	82.0	7085	$\overline{1.98}$	94.5	8165	20.8	170	$\overline{2.10}$	92.5	7992	0.33	1.50	130	$\overline{0.04}$	0.35	30
11	0.15	20.4	1763	0.19	80.0	6912	$\overline{1.99}$	91.0	7862	16.8	132	$\overline{2.15}$	87.0	7517	0.33	1.50	130	$\overline{0.05}$	0.35	30
12	0.14	19.6	1693	0.18	78.0	6739	$\overline{1.98}$	93.0	8035	4.8	39	$\overline{2.14}$	88.0	7603	0.32	*1.35*	*117*	$\overline{0.06}$	0.30	26
13	0.12	18.7	1616	0.18	78.0	6739	$\overline{1.98}$	97.0	8381	16.0	134	$\overline{2.10}$	91.0	7862	0.32	1.35	117	$\overline{0.05}$	0.30	26
14	0.12	*18.6*	*1607*	0.16	76.0	6566	$\overline{1.98}$	97.0	8381	18.6	156	$\overline{1.93}$	111	9590	0.33	1.50	130	$\overline{0.04}$	0.35	30
15	0.14	19.9	1719	0.17	77.0	6653	$\overline{1.96}$	96.5	8338	11.2	93	$\overline{1.88}$	117	10109	0.33	1.50	130	$\overline{0.04}$	0.35	30
16	0.15	20.6	1780	0.20	82.0	7085	$\overline{1.98}$	94.0	8122	21.6	175	$\overline{1.76}$	**132**	**11405**	0.33	1.50	130	$\overline{0.04}$	0.35	30
17	0.14	20.0	1728	0.22	85.0	7344	$\overline{2.02}$	87.5	7560	14.4	109	$\overline{1.93}$	111	9590	0.33	1.50	130	$\overline{0.05}$	0.35	30
18	0.13	19.3	1668	0.16	76.0	6566	$\overline{2.04}$	83.0	7171	17.8	128	$\overline{2.07}$	94.0	8122	0.34	1.70	147	$\overline{0.05}$	0.30	26
19	0.12	18.6	1607	0.16	76.0	6566	$\overline{2.03}$	85.0	7344	16.0	118	$\overline{2.11}$	90.0	7776	0.34	1.70	147	$\overline{0.05}$	0.30	26
20	0.12	18.6	1607	0.15	74.0	6394	$\overline{2.02}$	87.5	7560	10.6	80	$\overline{2.08}$	93.0	8035	0.33	1.50	130	$\overline{0.05}$	0.30	26
21	0.12	18.6	1607	0.15	74.0	6394	$\overline{2.01}$	89.0	7690	3.8	29	$\overline{2.05}$	96.5	8338	0.33	1.50	130	$\overline{0.05}$	0.30	26
22	0.12	18.6	1607	0.16	76.0	6566	$\overline{2.02}$	87.0	7517	11.0	83	$\overline{2.08}$	93.0	8035	0.33	1.50	130	$\overline{0.05}$	0.30	26
23	0.14	20.0	1728	0.14	*73.0*	*6307*	$\overline{2.03}$	86.0	7430	13.8	103	$\overline{2.11}$	90.0	7776	0.33	1.50	130	$\overline{0.05}$	0.35	30
24	0.14	20.0	1728	0.14	73.0	6307	$\overline{2.04}$	84.0	7258	4.2	30	$\overline{2.14}$	86.5	7474	0.34	1.70	147	$\overline{0.05}$	0.30	26
25	0.13	19.3	1668	0.14	73.0	6307	$\overline{2.05}$	*83.0*	*7171*	13.4	96	$\overline{2.20}$	*80.0*	*6912*	0.34	1.70	147	$\overline{0.05}$	0.30	26
26	0.13	19.3	1668	0.14	73.0	6307	$\overline{2.01}$	84.5	7301	14.2	104	$\overline{2.15}$	85.5	7387	0.34	1.70	147	$\overline{0.06}$	0.30	26
27	0.13	19.3	1668	0.15	74.0	6394	$\overline{2.04}$	84.5	7301	11.0	80	$\overline{2.17}$	83.5	7214	0.35	1.90	164	$\overline{0.06}$	0.30	26
28	0.13	19.3	1668	0.14	73.0	6307	$\overline{2.04}$	84.5	7301	9.2	67	$\overline{2.16}$	84.5	7301	0.35	1.90	164	$\overline{0.06}$	0.30	26
29	0.14	20.0	1728	0.15	74.0	6394	$\overline{2.04}$	84.5	7301	10.4	76	$\overline{2.17}$	83.5	7214	0.35	1.90	164	$\overline{0.07}$	0.30	26
30	0.14	20.0	1728	0.15	74.0	6394	$\overline{2.03}$	86.0	7430	10.4	77	$\overline{2.17}$	83.5	7214	0.36	**2.10**	**181**	$\overline{0.07}$	0.30	26
31	0.16	21.0	1814	0.15	74.0	6394	$\overline{2.03}$	86.0	7430	13.0	100	$\overline{2.16}$	84.5	7301	0.36	2.10	181	$\overline{0.08}$	*0.25*	*22*
Totale mensile			54 157			211 939			247 710		2 822			253 323			4 361			854
Media mensile		20.2			79.1			92.5					94.8			1.63			0.32	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		7.7			8.1			8.5					8.1			10.8			3.6	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		8.7			9.1			10.0					11.2			13.9			3.9	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		7.0			7.5			7.6					6.8			8.9			2.8	

(1) Nella portata unitaria e integrale è anche considerata la portata del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 3 ed in primavera-estate i m.³ 14. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera-estate di 10 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata. Nei valori delle portate e dei deflussi è inoltre considerata la portata, derivata mediante sollevamento meccanico, del canale d'irrigazione di sinistra dell'Adige.

(2) Nella portata unitaria ed integrale è anche considerata la portata derivata nell'Adigetto a Badia Polesine.

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	ISARCO – BRESSANONE Bacino km.² 740 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	ISARCO – COSTA DI SOTTO Bacino km.² 3563 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	RIENZA a BRESSANONE Bacino km.² 2144 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	NOCE – PONTE ROVINA (Mastellina) - Bacino km.² 392 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	NOCE – TASSULLO - Bacino km.² 1066 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	AVISIO a MOENA Bacino km.² 210 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.10	6.75	583	0.68	35.3	3050	$\overline{0.52}$	21.2	1832	0.62	3.50	303	0.53	10.0	864	0.30	2.40	207
2	0.10	6.75	583	0.68	35.4	3059	$\overline{0.52}$	21.2	1832	0.60	3.15	272	0.53	10.0	864	0.29	2.20	190
3	0.10	6.75	583	0.68	35.4	3059	$\overline{0.52}$	21.2	1832	0.61	3.30	285	0.53	10.0	864	0.29	2.20	190
4	0.10	6.75	583	0.68	35.5	3067	$\overline{0.52}$	21.2	1832	0.61	3.30	285	0.53	10.0	864	0.29	2.20	190
5	0.10	6.75	583	0.68	35.4	3059	$\overline{0.52}$	21.2	1832	0.62	3.50	302	0.53	10.0	864	0.29	2.20	190
6	0.10	6.75	583	0.68	35.3	3050	$\overline{0.52}$	21.2	1832	0.61	3.30	285	0.53	10.0	864	0.29	2.20	190
7	0.08	6.30	544	0.68	35.3	3050	$\overline{0.54}$	*20.3*	*1754*	0.61	3.30	285	0.52	9.6	829	0.29	2.20	190
8	0.08	6.30	544	0.68	35.2	3041	$\overline{0.54}$	20.3	1754	0.61	3.30	285	0.52	9.6	829	0.28	1.95	168
9	0.08	6.30	544	0.68	35.1	3033	$\overline{0.54}$	20.3	1754	0.59	3.00	259	0.51	9.1	786	0.28	1.95	168
10	0.08	6.30	544	0.65	32.7	2825	$\overline{0.54}$	20.3	1754	0.59	3.00	259	0.50	*8.6*	*743*	0.28	1.95	168
11	0.08	6.30	544	0.60	29.5	2549	$\overline{0.54}$	20.3	1754	0.59	3.00	259	0.51	9.1	786	0.28	1.95	168
12	0.06	5.90	510	0.58	28.3	2445	$\overline{0.54}$	20.3	1754	0.65	4.10	354	0.52	9.6	829	0.28	1.95	168
13	0.04	*5.60*	*484*	0.52	*25.3*	*2186*	$\overline{0.52}$	21.2	1832	0.63	3.65	315	0.52	9.6	829	0.28	1.95	168
14	0.04	5.60	484	0.55	26.5	2300	$\overline{0.52}$	21.2	1832	0.62	3.50	302	0.52	9.6	829	0.28	1.95	168
15	0.04	5.60	484	0.60	29.2	2523	$\overline{0.52}$	21.2	1832	0.61	3.30	285	0.52	9.6	829	0.28	1.95	168
16	0.04	5.60	484	0.60	29.1	2514	$\overline{0.52}$	21.2	1832	0.61	3.30	285	0.51	9.1	786	0.28	1.95	168
17	0.04	5.60	484	0.57	26.9	2324	$\overline{0.52}$	21.2	1832	0.61	3.30	285	0.50	8.6	743	0.28	1.95	168
18	0.04	5.60	484	0.54	25.8	2229	$\overline{0.50}$	22.1	1909	0.60	3.15	272	0.50	8.6	743	0.28	1.95	168
19	0.04	5.60	484	0.57	27.1	2341	$\overline{0.50}$	22.1	1909	0.60	3.15	272	0.50	8.6	743	0.28	1.95	168
20	0.05	5.70	492	0.65	32.0	2765	$\overline{0.50}$	22.1	1909	0.60	3.15	272	0.50	8.6	743	0.28	1.95	168
21	0.05	5.70	492	0.60	28.8	2488	$\overline{0.50}$	22.1	1909	0.60	3.15	272	0.51	9.1	786	0.28	1.95	168
22	0.05	5.70	492	0.59	28.2	2436	$\overline{0.50}$	22.1	1909	0.60	3.15	272	0.50	8.6	743	0.27	*1.70*	*147*
23	0.05	5.70	492	0.58	27.6	2385	$\overline{0.50}$	22.1	1909	0.61	3.30	285	0.51	9.1	786	0.27	1.70	147
24	0.05	5.70	492	0.59	28.1	2428	$\overline{0.50}$	22.1	1909	0.60	3.15	272	0.51	9.1	786	0.27	1.70	147
25	0.05	5.70	492	0.57	26.9	2324	$\overline{0.49}$	22.5	1944	0.59	3.00	259	0.51	9.1	786	0.27	1.70	147
26	0.05	5.70	492	0.62	29.8	2575	$\overline{0.49}$	22.5	1944	0.59	3.00	259	0.50	8.6	743	0.27	1.70	147
27	0.06	5.70	492	0.63	30.5	2635	$\overline{0.48}$	23.0	1987	0.59	3.00	259	0.50	8.6	743	0.27	1.70	147
28	0.07	6.10	527	0.64	30.9	2670	$\overline{0.48}$	23.0	1987	0.58	*2.90*	*251*	0.50	8.6	743	0.27	1.70	147
29	0.07	6.10	527	0.64	30.9	2670	$\overline{0.47}$	23.5	2030	0.58	2.90	251	0.51	9.1	786	0.27	1.70	147
30	0.07	6.10	527	0.59	27.9	2411	$\overline{0.47}$	23.5	2030	0.58	2.90	251	0.50	8.6	743	0.27	1.70	147
31	0.07	6.10	527	0.61	29.1	2514	$\overline{0.46}$	24.0	2074	0.58	2.90	251	0.50	8.6	743	0.27	1.70	147
Totale mensile			16 160			82 005			58 035			8 603			24 619			5169
Media mensile		6.04			30.6			21.7			3.21			9.2			1.93	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		8.2			8.6			10.1			8.2			8.6			9.2	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		9.1			10.0			11.2			10.5			9.4			11.4	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		7.6			7.4			9.5			7.4			8.1			8.1	

Misure di portata eseguite nel mese

N. d'ordine	Bacino principale	Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione liquida in mq.	Portata m. c. al secondo	Bacino imbrifero in kmq.	Contributo per kmq. in litri
1	Brenta . . .	Brenta	Borgo Valsugana .	2	di stazione	0.45	3.75	3.21	235	13.7
2	id. . . .	Canale derivato della Centrale di Arsiè . . .	Ponte di Arsiè .	2	riferimento	$\overline{0.645}$	6.16	5.05	»	»
3	id. . . .	Cismon	Port	3	di stazione	0.95	7.08	6.60	440	15.0
4	id. . . .	id.	Ponte S. Silvestro	3	id.	0.58	3.79	3.07	192	16.0
5	Isonzo . . .	Isonzo	Canale	5	di Canale	1.39	84.46	63.1	1357.–	46.4
6	id. . . .	id.	Canale	6	id.	1.32	80.99	56.7	1357	41.7
7	id. . . .	id.	Canale	12	id.	1.09	72.83	40.3	1357	28.8
8	Bacchiglione	Astico	Sper	12	»	»	0.32	0.045	12.3	3.7
9	id.	id.	Buse	12	»	»	0.30	0.055	14.6	3.7
10	id.	Val Zoetta . . .	Lastebasse . . .	13	»	»	0.98	0.175	5.–	35.–
11	Adige . . .	Noce	Tassullo	13	di stazione	0.455	14.80	7.08	1066	6.6
12	id. . . .	id.	Ponte Rovina . .	14	di stazione di Mastellina	0.51 0.60	6.40	3.11	392	7.9
13	Isonzo . . .	Isonzo	Canale	19	di Canale	0.96	63.91	33.5	1357	24.7
14	Adige . . .	Avisio	Pozzolago . . .	19	riferimento	$\overline{1.71}$	11.95	5.91	881	6.7
15	id. . . .	Isarco	Costa di sotto . .	20	di stazione idrometrografo	0.62 0.51	40.16	29.8	3563	8.9
16	id. . . .	Gardena	Trattoria Prenè .	20	riferimento	$\overline{0.07}$	1.86	1.55	176.8	8.8
17	id. . . .	Adige	Ponte d'Adige .	21	di stazione	0.40	25.84	18.6	2639	7.0
18	Isonzo . . .	Isonzo	Canale	23	id.	1.555	64.74	29.–	1357	21.4
19	Piave . . .	Colmeda . . .	Fruina	25	»	»	0.49	0.148	3.76	39.4
20	id. . . .	id. .	Ponte di Faont .	25	»	»	0.44	0.173	8.83	19.6
21	id. . . .	Boite	Perarolo	26	di stazione	0.15	5.74	4.91	391	12.6
22	id. . . .	Piave	Perarolo (Cidolo)	26	id.	0.38	11.26	10.9	826	13.2
23	Piave . . .	Stien	Il Santo	26	»	»	0.48	0.208	18.6	11.2
24	id. . . .	id. .	Molino al Corno .	26	»	»	0.69	0.399	23.7	16.8
25	Tagliamento	Tagliamento . .	Passo Canussio .	26	di stazione	0.89	72.60	11.5	2300	5.0
26	Piave . . .	Ansiei	Villagrande (Auronzo)	27	id.	0.75	2.78	3.14	205	15.3
27	id. . . .	S. Rocco . . .	S. Rocco	27	»	»	0.11	0.085	2.96	28.7
28	id. . . .	Diebba	Diebba	27	»	»	0.24	0.125	6.97	17.9
29	id. . . .	Piave	Cimagogna . . .	27	di stazione	0.42	11.97	8.83	612	14.4
30	id. . . .	Caorame . . .	La Guarda . . .	27	»	»	1.00	0.483	36.80	13.1
31	Pianura Orientale .	Torsa	P.te Ariis (Torsa)	27	di stazione	1.815	11.65	8.38	»	»
32	id. .	Roggia Bellirra	Cimitero Torsa .	27	id.	0.525	4.43	2.26	»	»
33	id. .	Stella	Fornaci Anzil . .	28	id.	1.03	15.45	9.38	»	»
34	Piave . . .	Caorame . . .	Villabruna - 400 m. a m.te della presa	28	»	»	2.63	1.06	57	18.7
35	id. . . .	Piave	Piazza all'ombra (Cima Sappada)	28	»	»	0.32	0.104	12.–	8.6
36	id. . . .	id.	Alla stretta (Cima Sappada) . . .	28	»	»	0.20	0.115	12.–	9.6
37	id. . . .	id.	Granvilla . . .	28	»	»	1.03	0.233	29.8	7.8
38	id. . . .	Krumm	Granvilla . . .	28	»	»	0.54	0.119	17.9	13.9
39	id. . . .	Roggia derivata dal Krumm .	Granvilla . . .	28	»	»	0.20	0.130		
40	id. . . .	Cordevole di Visdende .	Ponte Cordevole .	28	di stazione	0.26	2.19	0.792	69.3	11.4
41	id. . .	Molinà	Le Piazze . . .	29	»	»	1.25	0.888	56.2	15.8
42	id. . . .	Piova	1° Stramazzo . .	29	di stazione	0.19	0.90	0.346	27.7	12.5
43	Pianura Orientale .	Stella	Casale Sacile . .	29	id.	1.96	32.38	32.5	»	»
44	id. .	Taglio	Cascina Tonon .	29	id.	1.14	15.38	16.2	»	»
45	Tagliamento	Torrente Cosa .	Mulinars . . .	31	»	»	1.88	1.33	23.0	57.8

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	ISONZO														TAGLIAMENTO													
	SALCANO						PIERIS ore 8				PIERIS ore 17				VENZONE						LATISANA ore 8				LATISANA ore 17			
	Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 18 Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 17 Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura	
			acqua	aria	acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria	acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria
1	0.73	40.4	7.0	6.0	»	»	1.75	54.2	8.0	7.0	1.70	78.4	8.0	7.0	0.49	21.6	8.0	8.0	»	»	0.13	35.0	10.0	0	0.17	41.6	10.0	5.0
2	0.73	58.0	6.0	3.0	»	»	1.65	31.0	6.0	4.0	1.58	42.8	8.0	8.0	»	27.8	7.5	4.5	»	»	0.11	48.4	9.0	4.0	0.17	6.2	9.0	6.0
3	0.73	61.8	6.0	3.0	»	»	1.55	44.8	8.0	7.0	1.84	36.4	8.0	7.0	»	3.6	8.5	10.0	»	»	0.25	18.0	10.0	6.0	0.18	19.4	10.0	9.0
4	0.76	74.4	6.0	9.0	»	»	1.75	33.8	7.0	8.0	1.70	44.0	8.0	9.0	»	3.6	8.0	11.0	»	»	0.27	19.2	10.0	6.0	0.20	24.6	10.0	9.0
5	0.60	64.6	6.0	2.0	»	»	1.64	42.2	6.0	2.0	1.58	38.4	6.0	5.0	»	8.6	7.5	10.0	»	»	0.23	31.8	9.0	2.0	0.12	61.6	9.0	6.0
6	0.65	57.4	6.0	2.0	»	»	1.50	47.2	6.0	0	1.45	35.6	6.0	5.0	»	1.8	7.5	11.0	»	»	0.18	30.4	9.0	1.0	0.06	24.4	9.0	7.0
7	0.54	37.5	6.0	3.0	»	»	1.38	38.4	6.0	1.0	1.35	40.8	7.0	6.0	»	8.8	7.5	8.0	»	»	0.22	9.0	8.0	1.0	0.04	14.0	9.0	7.0
8	0.44	39.4	6.0	2.0	»	»	1.30	29.6	6.0	6.0	1.27	35.8	7.0	6.0	0.46	15.2	8.0	8.0	»	»	0.47	12.2	9.5	5.0	0.04	5.6	10.0	6.0
9	0.32	36.0	4.0	2.0	»	»	1.25	27.2	5.0	$\overline{2.0}$	1.25	20.8	5.0	5.0	0.45	2.0	7.0	6.0	»	»	0.47	11.6	8.0	$\overline{1.0}$	0	25.2	8.0	4.0
10	0 35	32.8	5.0	$\overline{1.0}$	»	»	1.23	42.8	4.0	$\overline{2.0}$	1.23	44.8	6.0	5.0	0.43	11.0	7.0	7.0	»	»	0.35	28.0	8.0	$\overline{2.0}$	0	23.2	8.0	4.0
11	0.30	23.8	3.0	1.0	»	»	1.17	46.2	6.0	4.0	1.13	67.4	4.0	5.0	0.43	6.0	7.0	5.0	»	»	0.39	34.4	8 0	$\overline{1.0}$	0	25.8	9.0	3.0
12	0.40	18.2	4.0	$\overline{3.0}$	»	»	1.08	36.8	0	$\overline{6.0}$	1.05	28.4	1.0	$\overline{5.0}$	0.42	4.6	6.0	$\overline{1.0}$	»	»	0.42	31.2	8.0	$\overline{3.0}$	0.10	71.6	7.0	$\overline{5.0}$
13	0.30	14.2	4.0	$\overline{9.0}$	»	»	1.00	45.0	2.0	$\overline{7.0}$	1.02	23.0	1.0	$\overline{5.0}$	0.42	9.8	5.0	$\overline{6.0}$	»	»	0.37	35.6	4.0	$\overline{5.0}$	0.09	30.2	3.0	$\overline{3.0}$
14	0.30	18.2	4.0	$\overline{8.0}$	»	»	1.01	20.6	2.0	$\overline{4.0}$	1.04	45.2	1.0	$\overline{2.0}$	0.42	3.6	5.0	$\overline{4.0}$	»	»	0.32	48.8	3.0	$\overline{3.0}$	0.35	35.4	5.0	4.0
15	0.25	18.2	2.0	2.0	»	»	1.08	38.0	0	$\overline{1.0}$	1.12	»	1.0	4.0	0.42	10.0	5.0	$\overline{1.0}$	6.0	$\overline{3.0}$	0.12	33.0	7.0	1.0	0.23	30.4	4.0	3.0
16	0.33	20.0	3.0	0	»	»	1.20	21.4	2.0	2.0	1.18	23.6	3.0	0	0.42	1.4	5.0	1.0	5.0	$\overline{1.0}$	0.20	32.4	3.0	0	0.36	35.4	8.0	3.0
17	0.26	11.8	4.0	$\overline{2.0}$	»	»	1.15	25.0	2.0	2.0	1.14	31.4	3.0	1.0	0.42	9.0	4.0	$\overline{2.0}$	6.0	$\overline{2.0}$	0.19	48.4	8.0	2.0	0.33	35.6	8.0	3.0
18	0.25	29.0	»	$\overline{2.0}$	»	»	1.12	18.8	3.0	$\overline{2.0}$	1.11	20.0	4.0	0	0.42	86.2	6.0	$\overline{3.0}$	7.0	0	0.26	21.4	8.0	$\overline{1.0}$	0.20	31.8	8.0	2.0
19	0.25	15.8	2.0	$\overline{3.0}$	»	»	1.08	18.6	4.0	$\overline{2.0}$	1.04	28.0	5.0	3.0	0.42	57.4	5.0	$\overline{4.0}$	6.0	$\overline{3.0}$	0.32	39.6	8.0	$\overline{1.0}$	0.10	60.2	8.0	3.0
20	0.23	15.8	3.0	$\overline{3.0}$	»	»	1.02	22.6	4.0	$\overline{2.0}$	1.00	15.4	5.0	3.0	0.42	90.6	5.0	$\overline{3.0}$	6.0	$\overline{2.0}$	0.34	35.0	8.0	$\overline{1.0}$	0.02	50.0	9.0	4.0
21	0.21	38.2	3.0	$\overline{3.0}$	»	»	0.98	10.4	1.0	$\overline{2.0}$	0.95	12.4	5.0	3.0	0.42	96.0	4.0	$\overline{3.0}$	7.0	0	0.30	39.6	8.0	$\overline{2.0}$	0.02	34.6	8.0	4.0
22	0.22	31.0	4.0	2.0	»	»	0.91	20.0	4.0	5.0	»	0	»	4.0	0.42	80.4	6.0	0	8.0	4.0	0.43	30.6	9.0	2.0	0.12	36.6	8.5	6.0
23	0.19	41.4	4.0	$\overline{3.0}$	»	»	»	0	»	$\overline{3.0}$	»	0	»	4.0	0.42	67.6	6.0	$\overline{2.0}$	6.0	4.0	0.31	32.6	8.0	$\overline{2.0}$	$\overline{0.06}$	29.6	8.5	3.0
24	0.18	21.0	4.0	$\overline{4.0}$	»	»	»	0	»	$\overline{4.0}$	»	0	»	2.0	0.42	48.6	5.0	$\overline{3.0}$	7.0	$\overline{1.0}$	0.48	25.4	7.0	$\overline{1.0}$	$\overline{0.04}$	46.2	8.0	2.0
25	0.17	18.0	4.0	$\overline{2.0}$	»	»	»	0	»	$\overline{2.0}$	»	0	»	4.0	0.41	51.8	6.0	$\overline{2.0}$	8.0	2.0	0.38	25.4	8.0	$\overline{1.0}$	$\overline{0.07}$	17.0	9.0	5.0
26	0.18	60.6	3.0	$\overline{3.0}$	»	»	»	0	»	$\overline{2.0}$	»	0	»	»	0.40	49.4	6.0	$\overline{1.0}$	7.0	4.0	0.31	26.4	9.0	$\overline{2.0}$	$\overline{0.05}$	31.6	9.0	4.0
27	0.18	49.0	4.0	7.0	»	»	»	0	»	$\overline{1.0}$	»	»	»	»	0.39	50.2	7.0	3.0	6.0	4.0	0.11	30.8	9.0	1.0	$\overline{0.04}$	24.8	9.0	3.0
28	0.18	39.8	3.0	$\overline{2.0}$	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0.39	38.4	6.0	2.0	7.5	3.5	0.08	32.4	8.0	0	$\overline{0.04}$	30.8	9.0	6.0
29	0.18	29.6	2.0	2.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0.38	36.6	5.0	$\overline{1.0}$	6.0	2.0	0	36.8	6.0	3.0	$\overline{0.03}$	34.8	10.0	4.0
30	0.25	22.6	5.0	3.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0.38	57.0	7.0	3.0	8.0	5.0	0.03	30.4	9.0	3.0	0.01	33.8	10.0	6.0
31	0.28	74.8	4.0	3.0	»	»	»	»	»	»	1.25	69.0	7.0	6.0	0.39	31.6	9.0	3.0	7.5	3.0	0	25.0	8.0	6.0	0.15	26.2	10.0	7.0

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

PIAVE

Giorno	BORGO PIAVE Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura acqua	Ore 8 Temperatura aria	Ore 18 Temperatura acqua	Ore 18 Temperatura aria	GRISOLERA ore 12 Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria
1	0.32	16.0	6.5	$\overline{2.5}$	»	»	0.75	35.8	6.0	4.0
2	0.18	11.4	5.5	$\overline{1.0}$	»	»	0.79	98.2	6.0	5.0
3	0.10	18.2	5.5	$\overline{1.0}$	»	»	0.78	88.0	7.0	15.0
4	»	»	»	»	»	»	0.42	94.0	6.0	8.0
5	»	»	»	»	»	»	0.35	59.6	7.0	10.0
6	»	»	»	»	»	»	0.26	55.0	6.0	11.0
7	»	»	»	»	»	»	0.34	14.0	6.0	10.0
8	»	»	»	»	»	»	0.32	42.6	6.0	9.0
9	0.29	9.8	5.5	$\overline{6.0}$	»	»	0.21	84.4	5.0	7.0
10	0.31	3.0	5.0	$\overline{7.0}$	»	»	0.15	22.8	5.0	7.0
11	0.28	24.4	5.0	$\overline{6.0}$	»	»	0.12	67.4	5.0	7.0
12	0.42	14.2	7.5	$\overline{5.0}$	»	»	0.82	151.6	4.0	$\overline{5.0}$
13	0.46	21.8	6.0	$\overline{14.0}$	»	»	0.45	34.0	3.0	$\overline{3.0}$
14	0.48	34.8	6.5	$\overline{6.5}$	»	»	0.79	55.4	2.0	$\overline{3.0}$
15	0.48	24.0	8.0	0	»	»	0.90	56.4	»	»
16	0.18	22.8	5.0	0	»	»	0.89	47.2	3.0	1.0
17	0.36	18.6	5.5	$\overline{10.0}$	»	»	0.82	47.2	3.0	1.0
18	0.44	16.2	7.0	$\overline{7.0}$	»	»	0.79	57.0	3.0	1.0
19	0.48	47.6	7.0	$\overline{12.5}$	»	»	0.41	69.2	2.0	6.0
20	0.50	24.2	6.0	$\overline{13.0}$	7.0	$\overline{5.5}$	0.35	115.4	3.0	5.0
21	0.50	25.0	6.5	$\overline{12.0}$	8.0	$\overline{4.0}$	0.49	32.6	3.0	5 0
22	0.50	16.6	7.0	$\overline{10.0}$	7.5	$\overline{5.5}$	0.50	41.6	3.0	9.0
23	0.50	17.2	7.0	$\overline{12.5}$	7.5	$\overline{4.5}$	0.39	61.6	3.0	8.0
24	0.50	36.0	7.0	$\overline{9.0}$	7.5	$\overline{4.0}$	0.49	63.4	4.0	9.0
25	0.50	19.4	7.0	$\overline{10.5}$	7.5	$\overline{3.5}$	0.52	39.2	4.0	8.0
26	0.50	23.6	7.0	$\overline{9.0}$	8.0	$\overline{2.5}$	0.29	64.6	4.0	8.0
27	0.50	24.6	7.5	$\overline{4.0}$	8.5	$\overline{2.0}$	0.21	55.6	4.0	10.0
28	0.50	22.0	7.0	$\overline{6.5}$	8.0	$\overline{1.0}$	0.22	61.6	4.0	8.0
29	0.50	55.4	7.5	$\overline{4.5}$	»	$\overline{1.5}$	0.53	16.8	4.5	6.0
30	0.50	17.0	8.0	$\overline{2.0}$	8.5	1.0	0.60	52.2	5.0	7.0
31	0.50	18.0	8.0	2.5	8.5	2.0	0.49	26.8	5.0	5.0

BRENTA — a BASSANO ore 8 · **FRASSINE** — a BORGO FRASSINE ore 8

Giorno	BRENTA Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria	FRASSINE Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria
1	0.48	»	3.0	4.5	$\overline{2.60}$	75.8	8.0	4.0
2	0.48	15.4	3.5	5.0	$\overline{2.57}$	75.6	7.5	3.5
3	0 45	»	3.5	5.0	$\overline{2.38}$	83.0	7.0	3.5
4	0.46	7.2	3.0	4.5	$\overline{2.48}$	102.8	7.0	3.5
5	0.47	»	3.5	5.0	$\overline{2.50}$	54.8	6.0	1.5
6	0.46	19.0	4.5	6.5	$\overline{2.54}$	44.2	6.0	1.0
7	0.46	»	3.5	5.0	$\overline{2.52}$	»	5.5	1.5
8	0.46	»	3.0	5.0	$\overline{2.56}$	»	5.5	1.0
9	0.45	»	3.5	5.0	$\overline{2.62}$	»	3.0	$\overline{2.0}$
10	0.42	21.2	3.0	2.0	$\overline{2.60}$	»	4.0	1.0
11	0.43	»	3.0	4.0	$\overline{2.50}$	»	6.0	2.0
12	»	»	»	»	$\overline{2.54}$	»	4.0	$\overline{1.0}$
13	0.39	13.2	1.0	1.0	$\overline{2.56}$	73.4	3.0	$\overline{4.0}$
14	0.39	29.0	0.5	$\overline{3.0}$	$\overline{2.55}$	64.0	6.0	$\overline{1.5}$
15	0.41	33.8	2.5	3.0	$\overline{2.54}$	43.0	3.5	2.0
16	0.40	53.6	2.0	1.0	$\overline{1.56}$	90.0	3.0	0
17	0.43	31.4	1.5	0	$\overline{2.08}$	34.6	5.0	1.5
18	0.42	32.4	1.5	0	$\overline{2.36}$	44.2	3.5	$\overline{2.5}$
19	0.41	42.4	2.0	$\overline{1.0}$	$\overline{2.46}$	34.4	3.0	$\overline{2.5}$
20	0.40	»	1.5	$\overline{1.5}$	$\overline{2.50}$	48.8	2.5	$\overline{5.0}$
21	0.39	»	1.0	$\overline{1.0}$	$\overline{2.52}$	28.0	3.0	$\overline{5.5}$
22	0.40	»	1.0	0	$\overline{2.51}$	47.4	4.5	2.0
23	0.40	»	1.0	$\overline{2.0}$	$\overline{2.54}$	48.6	5.0	0
24	0.36	13.8	2.0	0	$\overline{2.36}$	59.0	3.5	$\overline{3.5}$
25	0.39	25.6	2.5	0	$\overline{2.52}$	36.2	2.5	$\overline{3.0}$
26	0.38	27.4	3.0	2.5	$\overline{2.52}$	50.2	3.5	$\overline{2.5}$
27	0.37	28.6	2.5	3.5	$\overline{2.54}$	51.8	4.5	$\overline{0.5}$
28	0.37	20.8	2.5	4.0	$\overline{2.50}$	43.8	5.0	$\overline{0.5}$
29	0.39	16.0	5.0	4.0	$\overline{2.56}$	54.6	5.0	2.5
30	0.37	21.2	6 0	3.0	$\overline{2.48}$	46.0	6.0	3.0
31	0.34	11.6	6.0	5.0	$\overline{2.36}$	34.8	6.0	4.0

ADIGE

Giorno	PESCANTINA Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura acqua	Ore 8 Temperatura aria	Ore 17 Temperatura acqua	Ore 17 Temperatura aria
1	$\overline{1.91}$	10.2	6.0	8.0	»	»
2	$\overline{1.93}$	14.4	4.0	1.5	»	»
3	$\overline{1.93}$	10.4	5.5	9.5	»	»
4	$\overline{1.94}$	10.0	5.5	7.5	»	»
5	$\overline{1.94}$	2.2	5.5	10.0	»	»
6	$\overline{1.95}$	4.0	4.5	8.0	»	»
7	$\overline{1.96}$	1.8	4.0	7.0	»	»
8	$\overline{1.97}$	5.2	4.5	8.5	»	»
9	$\overline{1.97}$	13.8	4.5	8.5	»	»
10	$\overline{1.99}$	20.8	3.0	6.5	»	»
11	$\overline{2.02}$	16.8	2.5	5.5	»	»
12	$\overline{2.00}$	4.8	1.0	$\overline{2.0}$	»	»
13	$\overline{2.02}$	16.0	0.5	$\overline{4.0}$	»	»
14	$\overline{2.08}$	18.6	0.5	$\overline{0.5}$	»	»
15	$\overline{2.03}$	11.2	0.5	2.0	0.5	1.0
16	$\overline{1.98}$	21.6	0.5	$\overline{1.0}$	1.0	0
17	$\overline{2.01}$	14.4	0.5	$\overline{1.5}$	1.0	0
18	$\overline{2.02}$	17.8	0.5	$\overline{4.5}$	1.0	$\overline{2.5}$
19	$\overline{2.00}$	16.0	0.5	$\overline{6.0}$	1.0	$\overline{2.0}$
20	$\overline{2.00}$	10.6	0.5	$\overline{8.5}$	1.0	$\overline{1.0}$
21	$\overline{2.00}$	3.8	0.5	$\overline{7.5}$	1.0	$\overline{0.5}$
22	$\overline{2.00}$	11.0	0.5	$\overline{2.5}$	2.0	0
23	$\overline{2.04}$	13.8	0.5	$\overline{3.0}$	1.5	$\overline{0.5}$
24	$\overline{2.05}$	4.2	0.5	$\overline{4.0}$	1.0	$\overline{1.5}$
25	$\overline{2.05}$	13.4	0.5	$\overline{5.5}$	2.0	0
26	$\overline{2.04}$	14.2	1.0	$\overline{3.5}$	2.0	0.5
27	$\overline{2.05}$	11.0	1.0	0.5	2.5	1.5
28	$\overline{2.04}$	9.2	2.0	2.0	3.5	3.5
29	$\overline{2.05}$	10.4	3.5	1.5	3.5	3.5
30	$\overline{2.04}$	10.4	3.0	1.0	4.5	3.5
31	$\overline{2.04}$	13.4	4.5	4.5	5.0	2.5

Giorno	LEGNAGO ore 12 Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria
1	$\overline{1.77}$	17.0	5.0	4.0
2	$\overline{1.77}$	15.8	6.0	5.0
3	$\overline{1.81}$	14.8	6.0	5.0
4	$\overline{1.79}$	20.0	4.0	5.0
5	$\overline{1.79}$	18.2	6.0	5.0
6	$\overline{1.79}$	4.6	5.0	4.5
7	$\overline{1.79}$	13.4	5.0	6.0
8	$\overline{1.84}$	10.4	5.0	6.0
9	$\overline{1.80}$	14.2	7.0	6.0
10	$\overline{1.84}$	2.6	8.0	8.0
11	$\overline{1.81}$	18.2	4.0	4.0
12	$\overline{1.85}$	37.4	2.0	$\overline{3.0}$
13	»	21.6	$\overline{2.0}$	$\overline{5.0}$
14	$\overline{1.82}$	27.6	$\overline{1.0}$	$\overline{3.5}$
15	$\overline{1.78}$	18.6	2.0	3.0
16	$\overline{1.77}$	50.8	2.0	$\overline{1.0}$
17	$\overline{1.78}$	14.6	1.0	0
18	$\overline{1.85}$	23.6	2.0	$\overline{3.0}$
19	$\overline{1.88}$	28.6	0	$\overline{5.0}$
20	$\overline{1.89}$	29.2	0	»
21	$\overline{1.86}$	17.0	0	$\overline{6.0}$
22	$\overline{1.82}$	23.0	1.0	1.5
23	$\overline{1.85}$	15.2	1.0	$\overline{1.0}$
24	$\overline{1.88}$	23.8	1.0	$\overline{3.0}$
25	$\overline{1.89}$	19.0	0	$\overline{5.0}$
26	$\overline{1.92}$	31.6	2.0	$\overline{1.0}$
27	$\overline{1.90}$	18.4	2.0	$\overline{1.0}$
28	$\overline{1.92}$	22.2	3.0	$\overline{1.0}$
29	$\overline{1.89}$	»	4.0	2.0
30	$\overline{1.83}$	13.2	5.0	3.0
31	$\overline{1.80}$	12.8	5.0	5.0

Giorno	BOARA PISANI Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura acqua	Ore 8 Temperatura aria	Ore 17 Temperatura acqua	Ore 17 Temperatura aria
1	$\overline{2.03}$	12.0	4.5	4.5	»	»
2	$\overline{2.07}$	5.4	4.5	3.5	»	»
3	$\overline{2.01}$	12.2	4.5	6.0	»	»
4	$\overline{2.05}$	14.2	4.0	5.0	»	»
5	$\overline{2.04}$	20.2	4.0	7.5	»	»
6	$\overline{2.05}$	10.8	4.0	5.5	»	»
7	$\overline{2.10}$	14.8	3.5	6.0	»	»
8	$\overline{2.05}$	12.0	3.0	5.5	»	»
9	$\overline{2.08}$	1.4	2.5	4.5	»	»
10	$\overline{2.10}$	4.2	2.0	3.5	»	»
11	$\overline{2.15}$	10.4	2.0	3.0	»	»
12	$\overline{2.14}$	18.6	1.0	$\overline{1.5}$	»	»
13	$\overline{2.10}$	22.2	0	$\overline{4.0}$	»	»
14	$\overline{1.93}$	5.6	0	$\overline{3.0}$	»	»
15	$\overline{1.92}$	19.2	0	1.0	0	0.5
16	$\overline{1.88}$	14.6	$\overline{0.5}$	$\overline{2.0}$	0	0.5
17	$\overline{1.91}$	26.2	0	1.0	0.5	0.5
18	$\overline{2.05}$	4.4	0	$\overline{7.5}$	0.5	$\overline{0.5}$
19	$\overline{2.10}$	8.0	0	$\overline{5.5}$	0	$\overline{3.5}$
20	$\overline{2.10}$	17.6	$\overline{0.5}$	$\overline{8.0}$	0	$\overline{2.0}$
21	$\overline{2.07}$	26.6	0	$\overline{11.0}$	0	$\overline{1.0}$
22	$\overline{2.10}$	14.2	0	2.5	0.5	4.0
23	$\overline{2.11}$	10.8	0	$\overline{2.5}$	0.5	0.5
24	$\overline{2.14}$	1.8	0	$\overline{8.0}$	0	$\overline{0.5}$
25	$\overline{2.22}$	8.2	$\overline{0.5}$	$\overline{6.0}$	0	0.5
26	$\overline{2.15}$	8.0	$\overline{0.5}$	$\overline{5.5}$	0	2.0
27	$\overline{2.18}$	2.6	0	$\overline{3.5}$	1.0	2.5
28	$\overline{2.17}$	5.4	0.5	$\overline{2.5}$	1.5	4.0
29	$\overline{2.18}$	10.0	1.0	0	2.0	2.5
30	$\overline{2.18}$	1.6	2.0	2.5	2.0	3.5
31	$\overline{2.17}$	46.2	3.0	3.0	3.0	3.0

GEOIDROLOGIA

Le osservazioni freatiche vengono effettuate dieci volte al mese nei giorni 2 - 5 - 8 - 11 - 14 - 17 - 20 - 23 - 26 - 29, al mattino, prima degli ordinari attingimenti d'acqua.

Le stazioni sono elencate in relazione alla progressiva distanza dall'asse dei corsi d'acqua e procedendo da monte a valle. I nomi stampati in grassetto indicano che la stazione è fornita di apparato registratore dei livelli freatici.

Le quote del pelo d'acqua nei pozzi sono tutte riferite al livello medio del mare. Per la pianura fra Tagliamento e Torre le quote dei pozzi sono state desunte dalle tavolette al 25.000 dell'Istituto Geografico Militare e devono pertanto ritenersi approssimate; per gli altri pozzi le quote sono state determinate mediante livellazione geometrica.

SEGNI CONVENZIONALI

°, idrometro a lettura diretta o registratore posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o delle manovre degli impianti per derivazione d'acqua;
», non giunte le osservazioni, dato mancante;
?, dato incerto.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni udo-idrometriche

STAZIONI		Quota del pelo d'acqua nel giorno											Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura fra Tagliamento e Torre																
												Pioggia media in mm.		17.8	23.5	3.7
Venzone	Altezze idrometriche del Tagliamento.	0.48	0.46	0.45	0.42	0.41	0.44	0.42	0.41	0.40	0.40	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche.		— 0.33	— 0.04	— 0.02
Passo Canussio		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			»	»	»
Risano	Osservazioni freatimetriche (1)	»	»	»	»	»	35.80	35.90	35.80	35.80	35.60	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	»	»	»	»
Sclaunicco		33.19	33.18	33.17	33.16	33.16	33.11	33.04	32.97	32.84	32.75		33.11	+ 0.07	— 0.06	— 0.27
Basagliapenta		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»
Beano		46.23	46.25	46.21	46.10	46.00	45.94	45.83	45.75	45.71	45.57		46.30	— 0.07	— 0.26	— 0.29
Pozzo		44.87	44.76	44.57	44.28	44.08	43.78	43.67	43.58	43.42	43.28		44.63	+ 0.10	— 0.78	— 0.52
Talmassons		25.23	25.22	25.20	25.18	25.16	25.18	25.14	25.13	25.11	25.10		25.28	— 0.06	— 0.06	— 0.05
Pozzecco		32.93	32.90	32.84	32.79	32.74	32.70	32.65	32.56	32.51	32.48		32.96	— 0.07	— 0.17	— 0.20
Bertiolo		30.14	30.11	30.10	30.09	30.06	30.04	30.00	29.97	29.95	29.92		30.18	— 0.06	— 0.17	— 0.10
Rivolto		35.42	35.41	35.40	35.35	35.36	35.29	35.23	35.19	35.12	35.08		35.49	— 0.08	— 0.10	— 0.18
Biauzzo		39.98	39.78	39.61	39.44	39.28	39.08	38.97	38.88	38.71	38.67		40.05	— 0.26	— 0.60	— 0.44
Castions di Strada		20.42	20.43	20.39	20.36	20.35	20.41	20.38	20.33	20.32	20.29		20.51	— 0.10	— 0.08	— 0.07
												Medie . . .		— 0.06	— 0.25	— 0.24
Taglio - Cascina Tognon	Altezze idrometriche del corso d'acqua di risorgiva Stella e dei suoi principali affluenti.	1.23	1.22	1.24	1.21	»	»	1.21	1.19	1.19	1.16	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche dei corsi d'acqua di risorgiva.	1.33	— 0.10	— 0.02	— 0.03
Stella - Fornaci Anzil		1.08	1.06	1.14	1.10	1.10	1.08	1.04	1.04	1.04	1.04		1.19	— 0.10	— 0.01	— 0.04
Stella - Casale Sacile °		1.05	1.07	1.06	1.04	1.03	1.07	1.02	1.00	0.98	0.96		1.17	— 0.11	— 0.02	— 0.06
Roggia Cusana - Fornaci Anzil		1.09	1.08	1.12	1.10	1.09	1.08	1.06	1.05	1.04	1.03		1.17	— 0.07	— 0.02	— 0.04
Roggia Brodiz - Ariis		»	»	0.50	0.44	0.48	0.47	0.46	0.45	0.43	0.54		»	»	»	+ 0.01
Roggia Bellizza - Torsa		0.64	0.62	0.65	0.59	0.63	0.60	0.65	0.66	0.64	0.62		0.68	— 0.04	— 0.02	+ 0.02
Torsa - Casale Gambellini °		1.65	1.66	1.66	1.65	1.65	1.65	1.61	1.58	1.57	1.62		1.83	— 0.17	— 0.02	— 0.05

(1) Riferite al livello medio del mare.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni udo - idrometriche

STAZIONI		Quota del pelo d'acqua nel giorno 2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Livelli medi — Decade precedente	Indicazioni idrografiche — I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura in destra e sinistra del Piave																
												Pioggia media in mm.		16.4	25.5	3.1
Nervesa °	Altezze idrometriche	0.19	0.18	0.13	0.10	0.08	0.25	0.09	0.05	0.02	0.04	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche.		— 0.20	0.00	— 0.13
Tezze	Osservazioni freatimetriche (1)	31.80	31.85	31.83	31.95	31.63	31.61	31.52	31.37	31.28	31.15	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	32.56	— 0.73	— 0.20	— 0.36
Cimadolmo		28.35	28.31	28.26	28.18	28.18	»	»	»	»	»		28.42	— 0.11	»	»
Ormelle		15.99	15.99	15.97	15.95	15.95	16.08	15.99	15.97	15.96	15.95		16.07	— 0.09	+ 0.01	— 0.03
Roncadelle		16.95	17.10	17.01	16.96	16.95	17.24	17.04	16.95	16.92	16.96		16.53	+ 0.49	+ 0.02	— 0.11
Negrisia		10.56	10.59	10.53	10.48	10.45	10.61	10.56	10.48	10.44	10.44		10.74	— 0.18	— 0.03	— 0.08
Ponte di Piave		8.79	8.77	8.77	8.66	8.69	8.87	8.87	8.79	8.76	8.68		8.95	— 0.07	— 0.01	— 0.03
Spresiano		33.83	33.79	33.67	33.59	33.38	33.16	32.89	32.61	32.38	32.11		33.67	+ 0.09	— 0.50	+ 0.11
Lovadina		30.74	30.67	30.52	30.44	30.32	30.32	30.20	30.12	29.92	29.82		30.79	— 0.15	— 0.32	— 0.37
Maserada		27.16	27.15	27.13	27.12	27.11	27.10	27.06	26.93	26.76	26.68		27.17	— 0.02	— 0.05	— 0.31
Pero		15.67	15.67	15.66	15.66	15.66	15.68	15.68	15.67	15 66	15.64		15.75	— 0.08	0.00	— 0.03
Saltore		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»
Lancenigo		22.19	22.18	22.17	22.17	22.16	22.16	22.09	22.04	22.04	22.03		22.19	— 0.01	— 0.11	— 0.11
												Medie . . .		— 0.11	— 0.11	— 0.11
Pianura fra il Guà e l'Adige																
												Pioggia media in mm.		8.6	42.5	8.9
Albaredo d'Adige	Altezze idrometriche	- 2.24	- 2.28	- 2.34	- 2.42	- 2.45	- 2.40	- 2.34	- 2.38	- 2.38	- 2.43	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche.		— 0.08	— 0.11	0.00
Lonigo (Guà)		0.97	0.98	0.97	0.98	1.00	1.02	1.00	0.98	1.00	1.00			— 0.06	+ 0.03	— 0.01
Bagnolo	Osservazioni freatimetriche (1)	23 36	23.39	23.43	»	23.45	23.48	23.48	23.44	23.45	23.50	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	23.38	+ 0.01	+ 0.08	— 0.01
Bonaldo		21.78	21.79	21.80	21.80	21.82	21.83	21.84	21.85	21.86	21.89		21.78	+ 0.01	+ 0.03	+ 0.05
S. Lucia		20.04	20.08	20.11	20.14	20.17	20 16	20.20	20.20	20.22	20.22		20.02	+ 0.06	+ 0.09	+ 0.04
Stra		19.02	19.00	19.00	19.00	18.99	18.98	18.98	18.98	18.97	18.97		19.04	— 0.03	— 0.02	+ 0.02
												Medie . . .		+ 0.01	+ 0.045	+ 0.025

(1) Riferite al livello medio del mare.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni udo-idrometriche

STAZIONI		Quota del pelo d'acqua s. l. d. m. nel giorno											Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura fra il Tartaro - Canal Bianco ed il Po																
												Pioggia media in mm. .		22.7	25.0	32.3
Moglia (Po)	Altezze idrometriche	7.74	8.14	7.99	7.62	7.48	7.48	7.47	7.34	7.37	7.32	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche.		— 0.71	— 0.45	— 0.17
Torretta Veneta (Tartaro)	Altezze idrometriche	9.53	9.68	9.55	9.48	9.53	9.65	9.44	9.40	9.36	9.33	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche.		— 0.06	— 0.06	— 0.17
Condominio	Osservazioni freatimetr.	7.07	7.45	7.38	7.33	7.31	7.60	7.48	7.38	7.33	7.31	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	6.99	+ 0.31	+ 0.13	— 0.09
Borghesa	Osservazioni freatimetr.	5.53	5.68	5.72	5.76	5.77	5.87	5.90	5.92	5.94	5.97	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	5.51	+ 0.13	+ 0.19	+ 0.11
Beschetto	Osservazioni freatimetr.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	»	»	»	»
Investitura	Osservazioni freatimetr.	5.71	5.76	5.81	5.80	5.80	5.82	5.80	5.81	5.85	5.88	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	5.65	+ 0.11	+ 0.05	+ 0.04
Canola	Osservazioni freatimetr.	8.16	8.36	8.35	8.32	8.31	8.33	8.30	8.26	8.23	8.21	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	8.13	+ 0.16	+ 0.03	— 0.09
Malerba	Osservazioni freatimetr.	8.77	8.78	8.63	8.50	8.51	8.53	8.54	8.57	8.48	8.37	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	8.40	+ 0.33	— 0.21	— 0.05
Sabbioni	Osservazioni freatimetr.	8.58	8.64	8.60	8.58	8.57	8.60	8.62	8.61	8.60	8.52	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	8.55	+ 0.06	— 0.02	— 0.01
Castelnuovo Bariano	Osservazioni freatimetr.	8.52	8.52	8.55	8.49	8.41	8.32	8.27	8.22	8.20	8.15	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	8.64	— 0.11	— 0.16	— 0.18
Aquila	Osservazioni freatimetr.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	»	»	»	»
												Medie . . .		+ 0.14	0.00	— 0.04

MAREOGRAFIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare (si ottengono così nelle altezze di marea valori sempre positivi).

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante una livellazione eseguita lungo un poligono, che abbiamo chiamato fondamentale, appoggiato su caposaldi di partenza su roccia in posto, non soggetti perciò a fenomeni di costipamenti e di assettamento del terreno.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono state scelte:

TABELLE I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Porto Lignano, Porto Falconera, Diga Sud del Porto di Lido, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia); Ancona, Viesti.

TABELLA III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: (oltre a Diga Sud del Porto di Lido), Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera.

TABELLA IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

TABELLA V. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

TABELLA VI. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

Materiale in sospensione nelle acque lagunari. — In questa tabella vengono raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno dei Canali Porti di Lido e di Malamocco e precisamente in corrispondenza alle località S. Nicolò di Lido e Faro Rocchetta.

A S. Nicolò di Lido (Canale di S. Marco) i saggi vengono raccolti, sia in flusso che in riflusso, durante i periodi di tempo nei quali si ritiene che la velocità di corrente raggiunga i valori più elevati.

A Faro Rocchetta (Canale Rocchetta) i saggi vengono raccolti in prossimità dell'alta e della bassa marea.

La torbidità è espressa in *grammi per metro cubo* (gr./ m.^{3}).

I dati suddetti, rilevati in un determinato istante ed in un singolo punto della laguna, possono dare soltanto una nozione molto approssimata sul trasporto del materiale di sospensione nelle acque lagunari; essi potranno inoltre fornire degli elementi di guida per le ricerche future.

Salsedine delle acque lagunari. — Nella tabella vengono raccolti i dati della salsedine delle acque lagunari, rilevati nella mezzaria del Canale di S. Marco tra S. Nicolò di Lido e l'isola di S. Andrea, in corrispondenza delle massime alte e delle minime basse maree di ciascun periodo sigiziale, limitato dai tre giorni che comprendono ogni lunazione. I dati suddetti vengono raccolti allo scopo di definire le variazioni a lungo periodo della salsedine in laguna.

La salsedine è espressa in Cl. ‰ (quantità di cloro in grammi per litro *ed in salinità* S (quantità di sali in grammi per chilo di acqua).

SEGNI CONVENZIONALI

», dato mancante; — (··), dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate; — ?, dato incerto.

N.B. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Giorni e lunazioni	Marano Lagunare ALTA ora	Marano Lagunare ALTA altezza	Marano Lagunare BASSA ora	Marano Lagunare BASSA altezza	Falconera ALTA ora	Falconera ALTA altezza	Falconera BASSA ora	Falconera BASSA altezza	S. Felice di Chioggia ALTA ora	S. Felice di Chioggia ALTA altezza	S. Felice di Chioggia BASSA ora	S. Felice di Chioggia BASSA altezza
1	0.15 11.0	192.0 198.0	5.10 17.20	150.0 83.0	0.15 11.0	185.0 191.0	5.20 18.15	152.0 87.0	10.30	192.0	5.10 17.40	156.0 93.0
2	1.10 10.40	187.0 194.0	6.10 17.25	146.0 97.0	1.30 11.0	183.0 191.0	6.0 18.0	149.0 102.0	1.20 10.40	182.0 191.0	5.40 17.30	155.5 108.0
3	1.0 10.40	213.0 192.0	6.30 18.0	154.0 110.0	1.20 11.0	203.0 189.0	6.20 »	161.0 »	1.0 10.40	208.0 189.0	6.30 17.35	168.0 119.0
4	1.30 11.10	202.0 184.0	7.25 19.10	166.0 126.0	» »	» »	» »	» »	1.15 11.15	198.0 184.5	7.15 18.20	172.0 132.0
5	2.10 13.10	194.0 173.0	0.15 19.30	141.0 121.0	» 12.45	» 166.0	» 19.15	» 121.0	1.50 12.25	190.0 168.0	8.10 18.50	150.0 123.0
6	3.0	182.0	20.35	132.0	3.10	177.0	20.20	132.0	2.35	180.0	19.35	135.0
7 ☾	4.20	181.0	22.0	133.0	4.25	179.0	21.50	137.0	4.0	178.5	21.45	136.0
8	5.30 19.50	195.0 154.0	13.15 23.35	131.0 130.0	5.30 19.0	190.0 150.0	12.45 23.20	132.0 131.0	5.35 19.0	190.0 150.0	13.35 23.0	137.0 135.0
9	6.10 20.0	201.0 154.0	14.0	114.0	6.10 19.45	194.0 149.0	13.50 24.0	114.0 132.0	6.0 19.35	196.0 150.0	13.50 23.40	119.0 136.0
10	6.30 21.0	185.0 161.0	0.25 13.40	132.0 96.0	6.30 20.50	182.0 156.0	14.20	94.0	6.15 20.35	184.0 158.0	13.50	100.0
11	7.10 22.0	191.5 185.0	1.20 14.25	135.0 94.0	6.50 21.40	186.0 174.0	1.0 14.30	136.0 91.0	6.50 21.40	187.0 175.0	0.40 14.30	140.0 98.0
12	8.40 23.0	213.0 179.0	2.40 15.45	150.0 88.0	8.20 23.0	208.0 186.0	2.10 15.20	152.0 106.0	8.0 22.45	204.0 198.0	1.25 15.10	154.0 131.0
13	9.50 23.35	202.0 189.0	4.0 16.0	133.0 94.0	9.10 22.45	202.0 189.0	3.30 16.10	147.0 107.0	9.0 23.15	215.0 195.0	3.30 16.10	168.0 118.0
14 ●	10.20 23.35	223.0 198.0	4.25 16.50	135.0 104.0	10.0 23.35	218.0 193.0	3.50 17.0	143.0 111.0	10.10 23.40	230.0 196.0	3.45 17.30	162.0 122.0
15	10.50 24.0	240.0 201.0	4.50 17.45	143.0 114.0	11.0 23.40	233.0 194.0	4.10 17.40	148.0 124.0	10.45	242.0	4.0 18.10	155.0 129.0
16	11.25	229.0	5.25 18.0	137.0 94.0	11.10	219.0	5.10 18.10	141.0 105.0	0.20 11.50	193.0 218.0	5.35 18.30	146.0 110.0
17	1.10 11.50	195.0 221.0	6.25 18.35	153.0 83.0	1.10 11.20	191.0 213.0	5.45 18.35	160.0 98.0	2.0 11.45	196.0 216.0	6.25 18.50	170.0 106.0
18	3.0 12.15	202.0 198.0	7.50 18.50	163.0 90.0	2.40 11.45	201.0 192.0	7.25 19.15	170.0 95.0	2.45 11.45	201.0 192.0	7.50 18.50	173.0 102.0
19	3.15	211.0	19.0	116.0	3.30	205.0	19.0	117.0	3.25	208.0	18.45	122.0
20 ☽	3.0	225.0	19.0	139.0	3.0	216.0	18.40	140.0	2.50	218.0	18.10	141.0
21	3.0	206.0	12.0	137.0	3.30	202.0	11.50	139.0	3.0	205.0	11.40	142.0
22	5.0 18.10	205.0 167.0	13.40	140.0	5.20 18.0	201.0 167.0	13.30	147.0	4.45 18.0	206.0 171.0	13.30 24.0	154.0 151.0
23	7.0 20.20	185.0 160.0	0.40 13.50	145.0 114.0	7.20 20.10	183.0 158.0	0.20 13.50	147.0 118.0	6.50 19.40	186.0 159.0	13.50 24.0	122.0 144.0
24	7.25 21.35	201.0 168.0	0.30 15.35	138.0 118.0	7.25 20.50	194.0 163.0	0.40 15.20	141.0 116.5	7.10 20.45	196.0 165.0	14.40	122.0
25	8.0 22.0	192.0 169.0	2.0 14.40	141.0 92.0	7.20 22.10	187.0 161.0	1.15 15.20	142.0 94.0	7.25 21.45	191.0 163.0	1.0 14.50	147.0 101.0
26	8.25 22.45	192.0 183.0	2.10 15.20	149.0 83.0	8.20 22.25	184.0 175.0	2.30 15.50	147.0 87.0	7.50 22.0	186.0 175.0	1.45 15.0	151.0 94.0
27	9.0 22.50	182.0 182.0	3.50 15.25	131.0 77.0	9.0 22.45	175.0 172.0	3.20 15.50	131.0 78.0	8.20 22.10	176.0 172.0	3.0 15.0	138.0 84.0
28 ○	9.45 23.0	184.0 186.0	4.35 15.35	129.0 82.0	9.45 »	176.0 »	4.10 16.30	129.0 84.0	9.50 23.10	175.0 176.0	4.0 16.0	135.0 89.0
29	10.10 23.15	190.0 198.0	4.25 16.10	127.0 92.0	10.20 23.35	184.0 190.0	4.15 16.50	128.0 96.0	10.20 23.35	182.0 187.0	4.30 16.40	133.0 100.0
30	10.0 24.0	190.0 190.0	4.40 16.30	130.0 94.0	10.15 24.0	185.0 183.0	4.50 17.10	133.0 95.0	10.30 24.0	184.0 180.0	5.0 17.0	136.0 100.0
31	11.30	204.0	5.25 18.10	128.0 109.0	11.40 23.45	196.0 185.0	5.45 17.35	133.0 116.0	11.25 24.0	198.0 180.0	5.20 18.0	138.0 119.0

Giorni e lunazioni	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Vieste ALTA ora	Vieste ALTA altezza	Vieste BASSA ora	Vieste BASSA altezza
1					1.45	173.5	18.25	112.0	5.10 16.50	170.5 158.0	12.25 22.50	142.0 129.5
2					3.30	169.5	18.20	126.5	5.40 17.30	170.0 160.0	12.10 23.15	136.0 136.0
3					3.55	191.0	18.45	137.5	6.15 17.40	180.5 168.0	12.50 23.35	154.0 150.0
4					3.35	186.0	19.45	149.0	6.40 19.0	180.5 169.0	13.30	158.0
5					3.25	182.0	20.15	142.5	7.0 20.0	177.0 168.0	1.0 14.35	158.0 152.0
6					4.25	181.0	20.35	146.0	7.35	177.0	0.50	158.0
7 ☾					5.5	171.5	19.25	142.0			17.0	147.5
8					6.30	175.0	20.0	144.0	11.5	168.0	18.20	146.0
9					6.35	175.0	15.45	128.5	0.55	168.5	18.25	139.5
10					6.30	169.5	15.35	120.0	1.40 12.45	168.5 161.0	7.45 19.5	149.5 138.5
11					7.30	168.0	15.35	116.0	2.0	170.5	19.35	137.0
12					7.10	176.0	15.50	123.0	2.50	173.5	20.30	130.0
13					9.0	177.5	16.30	132.0	3.50 15.20	182.0 172.0	10.10 21.50	145.5 141.5
14 ●					10.0	195.0	18.15	136.0	4.10 15.55	187.0 182.0	10.15 22.10	152.5 146.0
15					10.30	200.0	19.0	144.0	5.0 17.0	186.0 184.0	11.25 23.40	152.0 147.0
16					11.35	182.5	19.40	128.0	5.55 17.15	189.0 175.5	12.15 23.45	152.0 140.0
17					11.50	192.5	19.35	127.0	6.25 17.25	185.5 172.0	12.30 24.0	156.0 143.0
18					5.50	190.0	19.25	126.0	7.0	188.0	14.15	151.5
19					4.15	194.5	19.5	141.5	7.20	184.5	14.45	147.0
20 ☾					3.40	200.0	15.50	145.5	7.35 22.45	185.0 173.0	11.40	152.5
21					3.20	188.5	13.23	146.0			16.40	152.0
22					7.50	193.0			11.15 23.10	181.0 188.5	16.55	169.5
23							15.40	133.5			19.20	146.0
24					7.23	175.5	16.45	131.5	1.50	172.5	19.50	140.0
25					7.50	170.0	16.30	121.0	2.45	169.0	20.35	134.0
26					7.25	163.0	16.40	115.0	3.0 15.0	165.5 153.0	10.5 21.5	138.5 126.0
27					0.40	156.0	16.45	108.5	3.40 15.20	162.0 147.5	9.55 21.10	129.5 122.0
28 ○					0.20	153.5	17.20	114.0	3.45 16.0	161.0 150.0	10.20 21.50	128.0 122.5
29					0.15	155.0	17.30	120.5	4.25 16.30	161.0 154.5	11.0 22.5	127.5 123.0
30					1.10	165.0	17.50	120.5	4.45 16.40	170.0 155.0	11.10 22.40	130.0 124.0
31					12.5	170.5	19.5	139.0	5.35 17.50	164.0 169.0	11.35 23.50	133.0 135.0

Ore ed altezze delle alte e basse maree — Tabella III.

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	10.25	189.5	4.45 17.15	148.0 84.0	0.35 11.0	185.5 192.0	5.35 18.15	150.0 85.5	1.0 11.45	187.0 194.0	6.10 18.35	150.0 84.0
2	0.35 10.30	178.0 187.5	5.15 17.20	146.0 100.0	1.40 11.15	182.0 191.0	6.20 18.15	147.5 102.5	2.15 12.0	184.0 193.0	6.55 18.55	147.0 100.0
3	0.35 10.45	207.0 187.0	6.15 17.40	160.5 113.0	1.55 11.45	204.0 188.0	7.10 18.40	163.0 114.0	2.35 12.15	205.0 188.0	7.55 19.20	161.0 112.0
4	1.5 11.25	194.0 178.5	7.5 18.20	165.5 126.0	2.40 12.20	197.0 181.0	8.15 19.25	167.0 126.0	2.45 13.0	198.0 182.0	8.35 19.55	167.0 124.0
5	2.10 12.30	187.0 163.0	8.35 19.5	142.5 117.5	3.0 13.30	188.0 168.5	9.25 19.55	144.0 118.0	3.40 14.0	190.0 170.0	10.15 20.35	143.0 118.0
6	2.40	178.5	20.5	129.0	3.40	178.5	20.25	129.0	4.10	180.0	20.50	130.0
7 ☾	4.5	178.0	21.30	130.0	4.55	177.5	22.20	130.5	5.20	179.0	23.0	130.0
8	5.15 18.35	184.0 145.5	12.40 22.50	129.5 128.5	5.50 19.10	188.0 149.0	13.35 23.40	131.0 129.0	6.25 19.50	188.0 151.0	14.15	129.0
9	5.40 19.25	190.0 145.0	13.30 23.40	113.0 128.5	6.30 20.0	194.5 150.5	14.15	113.0	6.55 20.40	196.0 153.0	0.30 14.50	128.0 112.0
10	6.5 20.15	180.5 151.5	13.45	92.5	6.50 21.5	184.0 158.0	0.30 14.25	130.0 93.0	7.25 21.35	186.0 160.0	1.0 15.0	129.0 91.0
11	6.35 21.25	182.0 169.0	0.35 14.30	132.0 91.5	7.25 22.15	186.0 174.0	1.30 15.0	133.5 91.0	8.5 23.10	188.0 176.0	2.15 15.35	131.0 89.0
12	8.15 22.5	203.0 190.0	1.50 15.20	146.5 109.5	8.50 23.40	201.0 186.0	2.20 16.10	149.0 121.0	10.10 24.0	210.0 196.0	3.15 16.55	151.0 128.0
13	8.50 22.20	203.0 189.5	3.10 15.55	145.5 101.0	10.0 23.40	201.0 188.0	4.25 17.0	151.0 104.0	10.30 23.55	204.0 191.0	5.10 17.25	150.0 102.0
14 ●	9.40 23.0	225.0 190.5	3.30 16.40	142.5 107.5	11.0	218.0	5.0 18.0	147.0 112.0	11.5	223.0	5.10 18.40	145.0 110.0
15	10.30 23.50	239.0 189.0	3.50 17.25	144.0 115.0	0.25 11.40	194.0 234.0	5.15 19.0	148.0 122.0	0.30 12.0	197.0 238.0	5.40 19.30	147.0 121.0
16	11.15	214.0	5.5 17.30	137.0 96.0	1.0 12.15	193.0 217.0	6.15 19.0	141.0 106.0	1.10 12.40	195.0 220.0	6.35 19.35	139.0 103.0
17	1.10 11.15	190.0 211.5	5.45 18.20	156.0 92.0	2.0 12.15	192.0 215.0	6.45 19.30	160.0 99.0	2.35 12.45	195.0 216.0	7.20 20.0	159.0 96.0
18	2.0 11.30	198.0 187.0	7.5 18.30	165.5 92.0	3.15 12.15	198.5 192.5	8.15 19.30	167.0 95.0	3.40 12.40	200.0 194.0	8.40 19.55	166.0 92.0
19	2.50	203.5	18.40	114.5	4.5	205.5	19.20	115.0	4.35	207.0	19.55	114.0
20 ☽	2.30	213.0	18.20	135.0	3.40	215.0	18.55	136.0	4.10	216.0	19.40	137.0
21	2.40	198.0	11.25	134.0	3.35	202.0	12.15	135.0	4.5	204.0	12.50	136.0
22	4.35 17.40	199.5 165.5	13.5 23.15	144.5 143.0	5.35 18.30	202.5 169.5	13.55	147.5	6.5 19.0	204.0 173.0	14.30	148.0
23	6.40 19.25	182.0 154.0	13.10 23.45	114.0 136.0	7.50 20.25	184.0 159.0	0.10 14.40	145.0 115.0	8.15 20.50	186.0 162.0	0.50 15.15	146.0 114.0
24	7.5 20.45	191.0 159.0	14.55	113.0	7.55 21.50	194.5 164.0	0.50 15.50	136.0 113.5	8.10 22.10	196.0 167.0	1.25 16.15	136.0 113.0
25	7.30 21.40	184.5 157.0	1.5 14.50	138.0 92.5	8.10 22.35	188.0 162.0	2.10 15.45	139.0 91.5	8.40 22.50	189.0 164.0	2.45 16.0	138.0 90.0
26	7.55 22.0	180.5 169.0	1.55 15.20	144.0 84.5	8.50 23.15	184.0 174.0	2.45 16.5	144.5 84.0	9.20 23.30	187.0 177.0	3.0 16.25	145.0 82.0
27	8.25 22.15	170.0 167.0	2.45 15.20	129.5 77.0	9.25 23.20	174.0 171.5	4.5 16.0	130.0 74.0	9.45 23.40	177.0 174.0	4.25 16.10	129.0 71.0
28 ○	9.15 22.30	171.0 171.5	3.35 16.0	127.5 81.0	10.5 23.40	175.0 175.5	4.40 16.45	128.0 80.0	10.25 24.0	178.0 179.0	5.15 17.10	127.0 78.0
29	10.0 23.0	177.0 183.0	4.0 16.15	124.5 92.5	10.45 24.0	181.5 187.0	4.50 17.15	126.0 93.0	11.15	184.0	5.25 17.45	125.0 91.0
30	10.25 23.25	181.0 177.0	4.20 16.40	127.5 92.5	11.10	181.5	5.30 17.25	130.5 93.0	0.30 11.35	188.0 184.0	6.5 17.55	129.0 91.0
31	11.15 23.40	193.0 178.0	5.10 17.10	129.5 110.0	0.30 12.0	180.0 195.0	6.0 18.40	130.5 113.0	1.5 12.40	183.0 197.0	6.40 19.15	130.0 111.0

Ore ed altezze delle alte e basse maree — Tabella IV.

Giorni e lunazioni	Pagliaga				Conche				Brondolo			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	2.0 12.20	188.5 195.0	6.50 20.0	159.0 118.0	2.15 12.10	182.0 189.5	7.15 22.35	160.5 148.0	10.40	197.0	5.0 18.0	159.0 101.0
2	3.0 12.45	184.5 193.0	7.45 19.30	157.0 125.0	3.45 12.35	181.0 190.0	7.50 21.30	161.0 149.0	0.50 10.50	188.5 199.0	5.40 18.0	157.0 112.0
3	3.15 12.30	203.0 193.0	8.20 19.50	170.5 132.0	3.10 12.30	204.0 188.0	8.50 21.35	175.0 149.5	1.15 10.50	218.5 194.5	6.35 18.15	172.0 122.0
4	3.20 13.0	200.0 187.0	8.35 20.20	174.5 138.5	3.15 12.50	193.5 184.0	8.50 22.0	173.0 150.0	1.40 11.35	202.0 189.0	7.20 18.40	175.0 135.0
5	3.40 14.30	192.5 173.0	10.30 21.0	153.5 130.0	4.30 15.10	189.0 170.0	11.45 24.0	158.0 147.0	2.25 12.40	195.0 172.0	8.40 19.25	153.5 125.0
6	4.45	183.0	21.45	137.0	5.45	179.5			2.50	182.5	20.25	137.0
7 ☾	6.15	182.0	23.20	138.5	6.50	179.0	0.25	146.0	4.20	182.0	21.50	138.0
8	7.0 20.10	191.5 156.0	15.15	140.0	7.50	187.0	1.10	145.5	5.40 19.0	192.0 153.0	14.25 23.20	142.0 137.5
9	8.0 21.0	196.0 158.0	0.40 15.45	137.5 127.0	8.45	191.0	2.40	146.5	5.50 20.0	199.0 152.5	14.0 24.0	120.0 137.5
10	7.50 22.10	188.0 163.0	1.15 15.50	138.0 116.0	9.0	182.0	3.10 19.50	146.0 146.0	6.20 20.35	188.5 161.0	14.30	103.5
11	8.35 23.40	189.0 178.0	2.25 16.40	142.0 115.5	9.15	184.0	19.45	146.0	6.45 21.40	191.5 179.0	1.0 14.50	141.5 103.0
12	10.10	204.5	3.40 17.45	159.0 143.0	0.15 10.40	171.5 212.0	3.45 19.20	159.0 186.5	8.40 22.20	221.0 227.0	1.40 15.25	159.5 155.5
13	0.30 11.35	183.0 197.0	5.30 19.0	156.5 132.5	1.0 12.0	214.0 213.0	7.15 21.0	200.5 175.0	8.50 22.50	238.5 218.0	3.30 16 10	192.0 138.5
14 ●	0.50 12.15	184.0 213.0	5.35 19.25	151.0 136.0	2.0 12.50	195.0 215.0	6.25	184.0	9.25 23.0	251.5 206.0	3.50 17.20	177.0 133.0
15	1.40 12.40	196.0 230.5	6.20 20.50	158.5 145.5	13.15	224.5	6.45 22.30	177.0 175.0	10.23 23.30	254.0 197.5	3.50 18.0	155.5 130.0
16	2.10 13.25	197.0 217.0	» 20.30	» 135.0	2.20 13.50	191.5 205.5	8.25 22.25	164.5 156.0	10.45	225.5	5.0 17.40	146.0 122.5
17	2.50 13.25	193.0 215.5	7.45 21.0	168.0 129.5	3.30 13.20	193.5 209.0	8.15 23.0	178.5 153.0	0.50 10.40	205.5 225.5	5.30 18.30	180.5 118.5
18	4.25 13.10	201.0 197.5	8.50 21.0	174.0 123.5	4.20 12.45	195.5 190.0	9.20 23.0	174.0 148.0	1.40 10.50	206.5 196.0	7.0 18.40	176.0 112.0
19	5.15	207.5	20.20	128.5	5.10	201.5	22.0	147.0	2.30	213.0	18.30	123.0
20 ☽	5.10	217.0	19.40	145.0	4.30	209.0	20.20	147.0	1.50	221.0	17.50	143.0
21	4.50	206.0	14.0	145.0	4.20	200.5	14.50	151.5	2.30	207.0	11.20	143.0
22	6.35 20.0	205.0 175.0	15.20	157.0	6.30 19.50	206.0 173.0	16.30	162.0	4.40 18.0	211.0 180.0	13.0	161.0
23	9.0 21.35	186.5 164.5	1.40 15.50	152.0 130.0	9.0 22.10	186.5 159.0	2.25 18.45	154.5 148.0	6.50 19.50	192.5 161.0	0.15 14.10	158.0 125.0
24	9.15 23.0	197.5 169.5	2.0 17.0	144.5 129.0	9.20 23.20	191.5 163.0	2.45 19.30	148.0 147.0	7.10 20.50	198.5 167.0	0.15 15.15	144.5 121.5
25	9.10 23.40	192.0 168.5	3.0 17.15	148.5 118.0	9.35	187.0	3.35 20.0	151.0 146.5	7.40 21.45	192.5 165.0	1.20 13.20	147.0 106.0
26	10.0	188.5	3.50 17.40	152.0 115.5	10.0	183.0	20.10	146.0	8.10 22.20	188.0 178.5	2.0 16.10	152.0 97.5
27	0.30 10.50	177.5 179.0	5.25 18.0	141.0 113.5	0.20 10.10	170.0 174.0	5.40 20.35	149.5 145.0	8.40 22.20	178.0 174.0	3.15 16.0	137.5 92.0
28 ○	0.40 11.30	176.0 179.5	6.0 18.30	138.0 114.5	0.40 11.10	168.0 174.5	6.20 20.50	148.0 145.5	9.15 22.40	179.0 181.0	4.10 16.40	135.5 95.5
29	1.10 12.10	180.0 185.0	6.20 18.40	138.0 118.0	1.10 12.20	172.0 180.0	7.10 21.0	149.0 147.0	9.50 23.10	186.5 193.0	4.15 17.0	133.0 106.0
30	1.20 12.10	189.0 186.5	6.45 19.10	143.0 119.0	1.40 12.40	183.0 180.5	7.45 22.0	152.0 146.5	10.25 23.40	187.0 185.5	5.0 17.20	136.0 104.5
31	2.0 13.25	184.5 197.0	7.10 20.5	143.0 134.5	2.30 13.20	178.0 194.0	8.0 21.50	152.5 149.5	11.15 24.0	203.5 186.0	5.20 18.0	140.0 122.0

Tabella V. — **Massima escursione del livello nel mese**

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO RAGGIUNTO			LIVELLO MINIMO RAGGIUNTO			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Marano Lagunare	15	10.50	240.0	27	15.25	77.0	**163.0**
Falconera	15	11.0	233.0	27	15.50	78.0	**155.0**
S. Felice di Chioggia	15	10.45	242.0	27	15.0	84.0	**158.0**
Ancona	15	10.30	200.0	27	16.45	108.5	**91.5**
Viesti	16	5.55	189.0	27	21.10	122.0	**67.0**
Diga Sud Lido	15	10.30	239.0	27	15.20	77.0	**162.0**
Punta della Salute	15	11.40	234.0	27	16.0	74.0	**160.0**
Porto industriale di Marghera	15	12.0	238.0	27	16.10	71.0	**167.0**
Pagliaga	15	12.40	230.5	27	18.0	113.5	**117.0**
Conche	15	13.15	224.5	27	20.35	145.0	**79.5**
Brondolo	15	10.25	254.0	27	16.0	92.0	**162.0**

Tabella VI. — **Massime ampiezze di marea osservate nel mese**

MAREOGRAFO	DALL' ALTA ALLA BASSA							DALLA BASSA ALL' ALTA						
	ALTA			BASSA			Escursione	BASSA			ALTA			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza		giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Marano Lagunare	17	11.40	221.0	17	18.35	83.0	**138.0**	18	18.50	90.0	19	3.15	211.0	**121.0**
Falconera	17	11.20	213.0	17	18.35	98.0	**115.0**	18	19.15	95.0	19	3.30	205.0	**110.0**
S. Felice di Chioggia	15	10.45	242.0	15	18.10	129.0	**113.0**	18	18.50	102.0	19	3.25	208.0	**106.0**
Ancona	17	11.50	192.5	17	19.35	127.0	**65.5**	18	19.25	126.0	19	4.15	194.5	**68.5**
Viesti	12	2.50	173.5	12	20.30	130.0	**43.5**	12	20.30	130.0	13	3.50	182.0	**52.0**
Diga Sud Lido	15	10.30	239.0	15	17.25	115.0	**124.0**	18	18.30	92.0	19	2.50	203.5	**111.5**
Punta della Salute	17	12.15	215.0	17	19.30	99.0	**116.0**	18	19.30	95.0	19	4.5	205.5	**110.5**
Porto industriale di Marghera	17	12.45	216.0	17	20.0	96.0	**120.0**	18	19.55	92.0	19	4.35	207.0	**115.0**
Pagliaga	17	13.25	215.5	17	21.0	129.5	**86.0**	19	20.20	128.5	20	5.10	217.0	**88.5**
Conche	20	4.30	209.0	20	20.20	147.0	**62.0**	19	22.0	147.0	20	4.30	209.0	**62.0**
Brondolo	17	10.40	225.5	17	18.30	118.5	**107.0**	18	18.40	112.0	19	2.30	213.0	**101.0**

Materiale in sospensione nelle acque lagunari

Giorno	FARO ROCCHETTA								S. NICOLO' DI LIDO					
	Durante l' alta marea				Durante la bassa marea				In periodi di forte velocità di corrente					
	Ora	Altezza di marea	Torbidità gr. per mc. in superficie	Temperatura	Ora	Altezza di marea	Torbidità gr. per mc. in superficie	Temperatura	Ora	Altezza di marea	Torbidità gr. per mc. in superficie	Torbidità gr. per mc. a m. 4	Torbidità gr. per mc. a m. 8	Temperatura
1	10.0	191.5	»	»	16.50	91.0	50.2	7.0	14.20	135.0	4.6	»	»	4.0
2	10.40	190.5	»	»	17.25	106.0	44.2	7.0	14.45	141.0	»	»	»	7.0
3	11.0	190.0	»	»	17.50	117.0	51.0	7.5	15.40	135.5	12.0	»	»	6.5
4	11,35	183.0	50.2	8.0	18.35	130.0	25.6	8.0	15.50	151.0	8.8	»	»	2.0
9	6.0	194.0	»	»	13.0	117.0	55.0	7.0	9.40	153.5	20.6	»	»	7.0
10	6.40	184.0	»	»	14.0	97.0	50.4	7.0	10.50	131.0	»	»	»	»
11	7.20	186.0	40.0	7.5	14.35	96.0	42.0	6.0	12.0	122.0	11.8	»	»	7.0
12	8.30	203.0	20.2	6.5	15.30	119.0	49.4	5.0	12.15	156.0	36.8	»	»	3.0
13	9.35	204.0	86.8	2.5	16.20	110.0	71.0	2.0	12.25	168.0	»	227.4	171.4	3.0
14	10.10	223.0	225.6	4.5	16.50	117.0	144.8	3.0	13.35	172.0	191.8	»	»	»
15	10.40	237.0	83.0	6.0	17.30	124.0	66.0	4.5	14.15	181.5	»	71.6	84.2	5.5
16	11.40	215.0	46.2	6.5	18.0	106.0	71.0	6.0	14.50	165.5	117.4	»	»	6.0
17	11.35	215.0	55.2	6.5	18.40	100.0	121.0	4.5	15.25	155.0	»	»	»	»
18	11.45	191.0	39.6	6.0	18.40	97.0	56.6	5.0	16.10	131.0	37.2	»	»	»
23	7.0	183.0	»	»	13.40	120.0	»	»	10.0	159.5	25.4	»	»	»
24	7.30	196.0	51.2	5.5	14.50	120.0	48.8	4.0	11.0	161.0	18.8	»	»	3.0
25	7.40	189.0	43.4	5.5	14.40	99.0	43.2	4.0	11.35	143.5	46.8	»	»	3.0
26	8.30	185.0	36.4	6.0	15.40	91.0	55.4	4.5	12.15	137.0	»	»	»	»
27	9.5	173.0	50.4	7.0	15.40	82.0	79.6	5.0	12.55	119.0	»	22.8	23.2	7.0
28	10.0	174.0	74.4	7.0	16.25	87.0	71.4	5.0	13.25	123.5	»	23.0	45.6	7.0
29	10.45	180.0	102.2	6.5	17.0	100.0	44.2	6.0	13.50	135.0	»	41.0	31.8	7.0
30	10.50	182.0	45.0	7.0	16.45	99.0	»	»	14.15	132.0	47.8	»	»	8.0
31	11.40	197.0	47.8	7.5	17.45	117.0	53.6	7.0	14.45	159.5	46.2	»	»	7.5

N. B. — Le torbidità delle acque lagunari a S. Nicolò di Lido vennero misurate, durante questo mese, nei periodi di riflusso.

Salsedine delle acque lagunari

Laguna di Venezia — Canale di S. Marco (tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea)

Lunazione	Giorno	Ora	Altezza di marea in centimetri	SALSEDINE		Temperatura
				Cl. ‰	S	
● il 14	13	15.25	114.0	17.09	30.88	2.5
	»	»	»	»	»	»
○ il 28	27	16.15	78.0	18.13	32.76	6.0
	29	10.20	177.5	20.27	36.62	7.0

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ANNIBALE PALLUCCHINI

BOLLETTINO MENSILE

FEBBRAIO 1926

VENEZIA

PREMIATE OFFICINE D'ARTI GRAFICHE CARLO FERRARI

1926

INDICE

METEOROLOGIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Dei vari Osservatori costituenti la Rete Meteorologica del Magistrato alle Acque si pubblicano le osservazioni di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia. Gli stessi criteri hanno servito per la scelta delle stazioni termometriche.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le correzioni del caso.

Gli strumenti registratori da cui si fanno gli spogli sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini;

per la temperatura: il termografo, e *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens - Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso e quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo ad 8 direzioni del Richard;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione agli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono di quando in quando verificati e controllati.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte «Meteorologia», a differenza di quello che si fa nell'altra parte «Pluviometria», si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24.

Dei diagrammi del termografo, igrografo, barografo si fa lo spoglio, ossia la lettura delle ordinate, ogni due ore.

La media relativa viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si apporta la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta. Tale metodo si è trovato più rapido e più opportuno di quello di applicare giorno per giorno la correzione ricavata, oppure alla media dell'elemento la media aritmetica delle correzioni.

Per il *vento* si fa lo spoglio ogni ora.

Nella relativa colonna *è segnata la direzione prevalente del vento,* ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km. ora, è calcolata secondo la formula:

$$m = \frac{1}{24}(l_1 + l_2 + \ldots + l_{23} + l_{24})$$

Per due Osservatori, Belluno, Vicenza e per quelli di II° ordine, non ancora forniti di anemografo, la direzione e forza del vento sono stabilite a stima dall'osservatore.

Per ogni Osservatorio viene pubblicato la massima e minima temperatura giornaliera.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed è la media aritmetica delle tre osservazioni.

Note meteorologiche del mese. — Vengono suggerite dall'esame dei dati raccolti negli Osservatori meteorologici e nelle Stazioni pluviometriche del Compartimento, e delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio; queste carte vengono talvolta rettificate in base alle pubblicazioni degli Uffici Meteorologici italiani ed esteri.

I numeri romani preceduti o no dalla parola - tipo - si riferiscono alla classificazione del Fabris (1) alla quale sono state portate leggere modifiche specialmente nei riguardi dei tipi III, XV e XVII.

I valori medi dei vari elementi meteorologici sono stati desunti in generale dai lavori del Prof. F. Eredia pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica di Roma e si riferiscono ad oltre un trentennio di osservazioni. Soltanto per il Venda i valori medi sono stati dedotti da un decennio di osservazioni.

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ✳ Neve. - △ Nevischio. - Gragnuola - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - ;≡ Nebbia piovigginosa. - ═ Nebbia all'orizzonte. - V Brina. - ⌴ Gelo. - ∞ Gelicidio. - ⌓ Rugiada. - ← Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - ⻏ Temporale. - T Temporale lontano. - < Lampi senza tuoni. - ≷ Lampi e tuoni. - ⺄ Vento forte. - ⺄ Vento fortissimo. - ✢ Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ∈ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ∉ Corona lunare. - ⌒ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;

», non giunte le osservazioni; dato mancante o non calcolato;

?, dato incerto;

(·), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo in testa ad una decade, vale per tutti i dati successivi di quella decade;

··, dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere a p n, che seguono alcuni segni (quei di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente dalle ore 8 alle 12, dalle 12 alle 19 e dalle 19 alle 8), in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera*, vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

Avvertenze. — I valori massimo e minimo dei singoli elementi per ogni decade sono indicati col carattere grassetto.

(1) C. Fabris — Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia — Lit. del Serv. Aer. — 1917.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39′ Long. Est da Roma 1° 19′
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell' aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Vento prevalente: Velocità media km. ora	Vento prevalente: Durata ore	Velocità massima km. ora			
1	61.2	7.1	8.4	5.2	86	3.6	SE	4.0	7	12	2.8	8	≡ a n
2	59.8	8.7	9.2	7.7	96	2.8	N	4.0	5	8	17.2	10	≡ a p n ⁝ ≡
3	53.5	11.9	13.4	9.0	83	9.3	SE	10.1	19	23	1.6	10	● a n ⁝ ≡
4	52.7	8.8	12.4	7.9	93	5.9	W	7.6	6	12	0.9	10	⁝ ≡ a n
5	61.9	7.4	8.2	6.5	90	4.1	SE	3.1	7	8	—	10	≡ a n
6	62.6	7.0	7.5	6.0	83	4.8	SE	9.2	4	12	—	10	≡ a n
7	59.0	7.6	8.8	6.7	92	2.8	ESE	5.0	5	8	11.0	10	● a n ⁝ ≡
8	59.1	7.2	8.4	6.7	95	5.2	W	6.6	10	12	0.9	10	⁝ ≡ a n
9	57.5	7.4	8.4	6.5	94	1.7	N	2.3	3	4	0.8	10	● a p n ⁝ ≡
10	58.1	10.0	12.1	8.2	88	1.8	E	4.8	14	12	5.2	10	● a p ∞ a
Media I. decade	58.5	8.3	9.7	7.0	90	4.6					39.9	9.8	
11	58.5	11.5	12.5	10.0	88	10.6	E	8.6	14	24	13.2	10	● p n ∞ a
12	58.3	10.5	12.6	8.8	91	6.8	ESE	6.6	6	20	15.9	10	● p ≡ a
13	59.3	9.9	12.0	7.6	78	19.8	ENE	32.0	13	42	11.2	10	● p n ⚑
14	61.8	10.9	12.2	9.2	52	49.6	ENE	49.6	24	65	—	4	⚑
15	66.9	10.4	12.6	7.8	46	25.2	ENE	28.7	13	35	—	1	
16	64.7	7.8	10.7	5.8	52	13.1	ENE	17.9	9	23	—	2	
17	62.7	8.0	9.9	6.7	73	3.9	SW	4.1	7	9	—	6	gocce a
18	59.3	8.0	11.3	5.4	75	3.5	ESE	3.2	6	8	—	8	∞ a n
19	59.8	6.3	7.8	5.0	92	3.4	SE	3.8	8	10	—	8	≡ a
20	62.4	6.7	9.8	4.0	90	3.5	N	3.8	5	6	—	4	≡ a ⌓ n
Media II. decade	61.4	9.0	11.1	7.0	74	13.9					40.3	6.3	
21	66.3	6.8	7.6	5.8	92	2.9	W	4.0	5	6	—	10	≡ a n
22	66.6	6.8	8.3	4.6	96	3.7	E	4.5	4	12	0.3	10	● a n ≡
23	67.7	7.9	9.8	6.8	87	3.3	NE	3.2	5	7	—	6	≡ n ∞ a
24	69.5	8.1	10.5	6.5	80	5.0	W	5.6	6	12	—	8	≡ a V
25	69.3	8.2	10.9	5.6	88	3.3	SE	4.5	5	13	—	6	≡ a
26	71.1	12.0	15.4	9.7	48	12.5	ENE	16.0	8	25	—	3	
27	72.9	8.9	11.7	5.8	37	21.9	E	16.8	11	40	—	2	⚑
28	70.3	7.0	10.0	4.0	55	10.1	NW	8.3	6	32	—	9	⚑
Media III. decade	69.2	8.2	10.5	6.1	73	7.8					0.3	6.8	
Media mensile	63.0	8.5	10.4	6.7	79	8.8					80.5	7.6	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14′ Long. Est da Roma 1° 29′
Altitudine: barometro m. 275 s. l. m. - termometri m. 275 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Quantità delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
1	5.8	9.1	0.3	(°) 92	S	—	10	≡ n
2	9.9	10.9	8.9	97	SW	6 2	10	● n a ≡ a p
3	11.0	12.0	10.1	91	S	0.8	10	● a n
4	7.7	13.1	2.0	87	—	0.2	5	≡ n
5	3.8	7.6	— 0.3	98	—	0.2	10	≡
6	4.6	7.2	2.0	95	—	0.2	10	≡ n a
7	6.9	9.4	4.2	92	SW	9.4	10	● n a ≡ n a
8	6.7	9.8	5.2	91	—	1.4	10	● n
9	7.1	8.8	5.2	99	S	0.4	10	≡ n
10	9.7	10.4	7.8	95	—	10.8	10	● a p
Media I. decade	7.3	9.8	4.5	94		29.6	9.5	
11	10.1	12.0	8.6	(°) 93	S	19.0	10	●
12	10.3	12.2	7.6	92	SE	6.4	10	● n a p n
13	7.9	9.6	5.3	95	—	17.0	9	● n a p
14	7.7	13.1	4.2	68	SE	—	2	
15	5.5	11.8	0.7	73	—	—	0	V
16	2.6	10.0	— 2.8	83	N	—	1	V ∈
17	4.8	11.8	0.2	80	—	—	6	
18	4.9	10.0	— 1.3	82	S	—	10	
19	5.6	13.1	— 1.3	83	—	—	8	≡ n V
20	7.1	15.1	+ 0.1	81	—	0.2	9	≡ n a
Media II. decade	6.7	11.9	2.1	83		42.6	6.5	
21	6.7	16.1	— 0.8	(°) 83	—	0.2	6	V
22	5.1	7.6	1.1	88	—	0.2	10	≡
23	7.8	10.7	2.2	71	—	—	4	≡ n a
24	6.4	15.6	— 0.2	68	—	0.2	7	V
25	8.2	16.4	2.5	67	—	—	7	
26	7.1	14.2	2.9	77	—	—	5	
27	4.8	10.4	— 0.2	69	NE	—	0	
28	3.3	10.4	— 4.1	75	—	—	10	V
Media III. decade	6.2	12.7	0.4	75		0.6	6.1	
Media mensile	6.7	11.4	2.3	84		72.8	7.4	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 56′ Long. Est da Roma 1° 10′
Altitudine: barometro m. 93 s. l. m. - termometri m. 82.90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km. ora	Vento prevalente			Velocità massima km. ora			
	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore				
1	6.3	8.2	4.3	85	1.1	NE	1.6	8	3	2.5	9	● p n ≡ a
2	6.6	7.5	5.9	86	3.3	N	3.3	17	8	27.7	10	●
3	9.0	10.7	7.5	87	1.5	NNE	1.9	12	7	4.0	10	● n p n ≡ a
4	8.8	10.7	7.5	88	1.8	SW	2.8	6	8	3.7	10	● n ≡
5	7.3	7.7	6.4	88	0.6	W	1.3	3	3	—	10	≡ a
6	6.3	7.3	5.3	85	1.0	SSE	4.0	3	5	—	10	≡ a p
7	6.6	7.5	5.8	86	0.6	N	3.3	4	5	7.8	10	● n a p ≡ a m
8	6.9	7.7	6.2	87	0.7	WSW	1.3	3	7	0.1	10	gocce n ≡ n a
9	6.8	7.9	5.8	88	0.7	N	1.0	3	4	2.4	10	● p n ≡ a n
10	8.2	9.7	7.1	88	2.3	NNE	2.7	15	5	20.1	10	● n p n ≡ a
Media I. decade	7.3	8.5	6.2	87	1.4					68.3	9.9	
11	9.7	11.0	8.6	84	2.9	NNE	2.2	11	7	24.8	10	●
12	9.8	12.4	7.2	85	5.2	E	11.4	5	13	18.9	10	● n a p
13	8.0	10.8	6.3	83	2.0	NNE	2.8	8	5	4.4	10	● p
14	10.9	13.2	8.4	58	7.8	NNE	10.7	14	18	—	6	
15	9.7	13.8	5.7	58	4.4	NE	5.6	7	11	—	0	
16	5.9	11.0	1.2	68	1.1	E	2.2	6	4	—	0	V
17	8.2	12.3	5.2	73	0.4	ESE	1.7	3	2	—	10	
18	7.9	9.9	6.1	84	0.7	N	2.0	»	4	—	10	≡ a
19	6.9	11.9	3.3	84	2.9	NNE	5.8	6	9	—	2	≡ n ≡ a
20	7.6	14.6	1.4	81	1.8	SE	2.3	4	7	0.2	6	⁝ ≡ n a
Media II. decade	8.5	12.1	5.3	76	2.9					48.3	6.4	
21	7.4	11.0	4.8	83	2.3	NNE	4.0	5	5	—	10	
22	6.3	7.5	4.3	87	0.5	NE	1.7	3	4	0.1	10	⁝ ≡ n a n
23	8.9	16.3	4.0	74	2.8	SW	10.3	3	11	0.2	3	⁝ ≡ n a
24	8.8	15.2	5.3	76	3.2	NNE	4.1	8	10	—	7	
25	9.9	15.6	5.3	73	2.3	NNE	2.8	5	7	—	3	
26	11.5	15.7	7.5	63	1.8	NE	1.8	5	9	—	1	
27	8.3	10.8	3.4	61	4.8	»	»	»	13	—	3	
28	5.9	9.3	2.4	68	0.7	»	»	»	3	—	9	
Media III. decade	8.4	12.7	4.9	73	2.3					0.3	5.8	
Media mensile	8.1	11.1	5.5	79	2.2					116.9	7.4	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9′ Long. Ovest da Roma 0° 14′
Altezza dei termometri m. 404 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Quantità delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
1	2.0	5.0	0.1	83	(•) SW	1.4•	7	● n
2	2.0	2.9	1.6	93	W	12.0	10	● a p n ≡
3	2.9	5.0	1.6	84	E	9.0	9	● a p n ≡ n a p
4	3.8	7.5	1.6	95	SSE	0.2	5	● n ≡ a
5	2.3	8.8	— 0.4	88	W	0.2	1	V
6	3.1	10.0	— 0.9	85	NE	—	5	≡ p V
7	2.0	4.5	0.6	90	SE	7.2	5	● n a
8	3.4	6.2	0.5	86	SW	—	8	
9	3.3	5.0	1.6	93	SE	3.0	9	● a p n
10	3.4	5.0	2.7	94	S	16.4	10	● n p n ≡
Media I. decade	2.8	6.0	0.9	89		49.4	6.9	
11	4.0	5.2	3.1	96	(•) SW	16.8	10	● ≡ p n
12	4.3	5.7	3.1	91	SW	17.6	7	● n a p ≡ n a
13	3.6	6.6	0.8	84	NW	0.2	5	≡ a
14	4.9	8.3	2.7	87	SW	2.0	6	● a ≡ a
15	4.8	12.5	— 0.1	89	SW	—	1	V
16	3.5	7.6	— 0.9	81	WSW	—	5	
17	6.0	11.4	2.1	78	SW	—	5	
18	4.8	9.1	1.2	91	SW	—	6	
19	4.6	11.9	— 0.8	74	SW	—	4	V
20	6.7	15.6	— 0.7	71	SW	—	1	V
Media II. decade	4.7	9.4	1.1	84		36.6	5.0	
21	5.7	13.9	1.0	67	(•) W	—	3	
22	4.6	11.5	0.3	72	NE	—	3	
23	4.3	14.4	— 2.1	64	SW	—	3	≡ a
24	7.1	13.0	1.7	69	NE	—	4	
25	8.1	15.6	3.1	69	N	0.4	5	● n
26	8.9	14.2	6.0	70	WSW	0.2	8	● n
27	6.8	12.0	3.2	75	NE	—	6	
28	5.6	8.4	3.5	71	NE	—	8	
Media III. decade	6.4	12.9	2.1	70		0.6	5.0	
Media mensile	4.6	9.4	1.4	81		86.6	5.6	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33' Long. Ovest da Roma 0° 54'
Altezza dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Media	Temperatura dell'aria in centigradi – Massima	Temperatura dell'aria in centigradi – Minima	Umidità relativa – Media	Vento al suolo prevalente – Direzione da	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	2.7	5.2	0.0	96	(°) NW	1.5	10	● n ≡ a
2	5.7	6.9	4.3	95	NW	2.4	10	● n p ≡ a
3	8.2	10.4	5.8	95	NNE	5.2	10	● a p n ≡ p
4	6.3	8.2	5.4	95	SW	0.1	10	⁝≡ n a
5	6.6	7.3	6.0	90	SW	—	9	≡ a
6	5.5	6.5	4.7	91	NW	—	10	≡ a
7	5.9	7.5	4.8	93	SSW	11.7	10	● n a
8	5.5	8.4	3.4	90	WNW	—	7	≡ a
9	6.5	8.3	5.4	91	NE	6.1	10	● n p
10	7.6	9.5	6.3	94	N	27.4	10	●
Media I. decade	6.0	7.8	4.6	93		54.4	9.6	
11	8.2	8.7	7.5	91	(°) N	25.4	10	●
12	8.6	9.2	7.6	94	N	9.3	10	● n a p ≡ p
13	8.5	10.8	6.5	90	SW	0.2	9	● n ≡ a
14	9.3	12.6	7.2	78	NW	—	7	
15	8.5	13.5	4.3	76	W	—	3	≡ a
16	6.7	9.5	3.3	78	NW	—	9	≡ a
17	8.8	13.1	5.8	78	W	—	6	≡ a
18	6.6	9.1	3.7	92	ENE	—	10	≡ a
19	5.6	7.6	4.0	92	NW	—	8	≡ a
20	4.4	9.3	0.2	92	E	0.2	5	⁝≡ a p
Media II. decade	7.5	10.3	5.0	86		35.1	7.7	
21	5.2	9.3	1.1	93	(°) W	0.1	9	⁝≡ n a
22	5.7	6.5	4.5	95	SE	0.3	8	⁝≡ a p
23	8.1	12.8	5.6	85	SW	—	7	≡ a
24	7.9	13.6	3.1	87	WSW	0.3	6	⁝≡ n a
25	10.0	15.1	5.4	76	W	—	0	≡ a
26	10.8	14.5	6.7	73	NW	—	5	≡ a
27	8.9	10.8	5.6	82	SE	—	9	≡ a
28	7.4	8.4	6.1	81	NE	—	10	≡ a
Media III. decade	8.0	11.3	4.8	84		0.7	6.8	
Media mensile	7.2	9.8	4.8	88		90.2	8.0	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30' Long. Ovest da Roma 1° 7'
Altitudine: barometro m. 273 s. l. m. - termometri m. 286 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° – Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi – Media	Temperatura – Massima	Temperatura – Minima	Umidità relativa – Media	Vento al suolo – Velocità media km. ora	Vento prevalente – Direzione da	Vento prevalente – Velocità media km. ora	Vento prevalente – Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	(°) 37.1	2.0	4.8	— 2.2	83	0.9	W	1.3	11	2	»	9	
2	35.3	3.0	4.4	2.3	88	0.3	W	1.0	3	1	»	10	≡
3	29.3	3.3	6.4	2.4	92	1.0	W	1.0	3	6	»	10	≡ a p
4	29.6	5.1	9.3	1.8	85	1.1	SW	1.3	7	3	»	3	≡ p
5	37.4	5.2	9.2	2.8	70	1.9	ENE	3.0	5	4	»	2	
6	37.2	4.4	7.7	1.8	74	1.2	SW	1.3	6	2	»	0	
7	34.7	3.2	4.8	2.2	89	0.4	W	1.0	4	2	»	10	≡ a p
8	35.0	4.8	8.0	2.0	85	0.8	WSW	1.5	6	2	»	9	
9	33.6	4.8	5.7	3.9	88	0.2	WSW	1.0	2	2	»	10	
10	35.3	4.6	5.9	4.0	90	0.2	W	1.0	3	1	»	10	
Media I. decade	34.5	4.0	6.6	2.1	84	0.8					»	7.3	
11	(°) 35.7	4.4	5.3	3.5	91	0.2	WSW	1.0	2	1	»	10	
12	34.9	4.4	5.9	3.2	89	0.2	W	1.0	3	1	»	10	
13	37.4	5.9	9.6	2.1	74°	0.5	W	1.0	4	2	»	10	≡
14	41.1	7.2	10.0	4.4	65°	6.1	E	9.9	»	15	»	4	
15	43.4	7.8	10.8	5.1	55	8.5	E	10.7	11	15	»	0	
16	41.1	5.6	7.8	3.6	59	5.3	E	11.6	5	13	»	7	
17	39.7	6.1	10.8	2.3	65	1.2	SW	2.3	3	3	»	0	
18	34.4	5.8	8.3	3.4	67	2.1	E	2.4	5	6	»	6	≡ a
19	37.5	6.3	9.4	3.8	68	9.3	E	11.0	7	19	»	6	≡ p
20	39.1	9.7	16.6	5.8	59	10.5	»	»	»	22	»	3	
Media II. decade	38.4	6.3	9.4	3.7	69	4.4					»	5.6	
21	(°) 42.5	8.5	11.2	5.9	51	8.7	»	»	»	19	»	7	
22	42.4	8.7	12.2	6.5	51	4.6	E	7.7	7	12	»	5	
23	45.0	10.9	15.9	6.8	45	6.3	SW	2.1	7	17	»	6	
24	44.8	10.5	15.1	6.4	54	1.2	S	2.3	3	3	»	8	
25	47.0	9.9	15.2	5.9	58	2.4	ESE	2.3	9	6	»	0	
26	48.2	9.8	14.2	7.0	52	4.8	E	7,7	11	17	»	0	
27	48.6	9.3	14.6	5.9	50	6.9	ENE	10.4	9	16	»	0	
28	45.5	8.0	9.4	6.6	56	4.1	ESE	7.1	8	10	»	3	
Media III. decade	45.5	9.4	13.5	6.4	52	4.9					»	3.6	
Media mensile	39.5	6.6	9.8	4.1	68	3.4					»	5.5	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trento

Latitudine Nord 46° 4′ Long. Ovest da Roma 1° 20′
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	33.9	1.8	3.8	— 0.2	84	2.2	NNE	2.8	6	6	(•) —	10	≡ p V
2	32.8	2.2	2.3	1.9	93	2.1	NNW	2.3	9	8	15.3	10	● ≡ p n E a
3	26.3	2.7	4.9	1.9	94	2.9	N	1.5	6	11	6.5	10	● n p n ≡ a n
4	26.0	4.7	7.2	2.8	83	2.2	N	3.0	7	5	16.4	2	● n E a
5	34.5	3.9	7.2	1.3	78	2.3	NNE	2.3	6	7	—	0	E a V
6	34.6	3.2	7.1	0.5	81	2.1	NNE	1.7	6	7	—	0	E a V
7	31.7	2.8	4.2	1.5	93	3.0	NNW	4.3	11	8	4.6	10	● n a ≡ p n ≡ a
8	31.6	3.7	6.5	2.0	90	1.6	ENE	2.3	3	4	—	8	≡ a
9	30.0	3.7	6.1	2.9	91	0.5	ESE	1.7	3	3	1.1	10	● p n
10	31.1	3.0	3.8	2.2	92	3.7	NNW	5.1	14	8	10.8	10	● ≡ a E p
Media I. decade	31.3	3.2	5.3	1.7	88	2.3					54.7	7.0	
11	32.2	2.6	3.4	2.0	93	4.4	NNW	4.8	21	8	22.6•	10	● ≡ a
12	31.7	3.1	4.3	2.1	93	1.5	NNW	2.1	12	5	8.7•	10	● n a p ≡ a p
13	33.4	5.3	8.2	3.2	75	5.0	NNW	5.1	15	11	—	7	gocce n
14	36.9	6.0	8.8	3.4	61	4.4	NNE	6.0	9	8	—	9	gocce a
15	40.1	6.5	10.4	3.3	62	2.9	NNE	3.0	8	8	—	0	
16	37.8	4.4	7.4	1.9	72	0.9	NW	3.0	4	5	—	9	V
17	35.4	6.4	11.3	2.4	68	2.2	ENE	3.5	6	8	—	4	E a
18	32.0	4.8	7.5	2.3	77	3.9	NNW	5.4	7	7	—	7	≡ a
19	33.5	5.6	10.2	2.9	73	7.8	NW	19.3	6	22	—	1	V
20	35.2	8.3	15.5	2.9	70	2.4	NNW	3.6	6	5	—	1	E a
Media II. decade	34.8	5.3	8.7	2.6	74	3.5					31.3	5.8	
21	39.0	8.0	12.3	4.1	55	2.5	NW	4.0	8	5	—	6	θ
22	38.6	6.9	12.1	4.5	66	2.8	NNE	4.3	9	8	—	7	E a
23	40.1	7.5	13.9	1.0	64	2.4	NNW	4.3	3	10	—	3	V
24	41.6	8.4	14.6	4.4	61	1.5	ENE	1.6	5	10	—	6	E a
25	41.6	8.2	14.2	4.1	64	1.2	NW	3.7	4	7	—	0	
26	43.7	7.9	13.3	3.5	68	1.0	NW	3.0	4	5	—	3	
27	44.5	7.8	13.8	3.1	72	2.8	NNW	8.4	5	11	—	0	≡ p V
28	42.2	7.0	9.3	5.0	80	2.7	NW	4.7	8	7	—	10	≡ a
Media III. decade	41.4	7.7	12.9	3.7	66	2.1					0.0	4.4	
Media mensile	35.8	5.4	9.0	2.6	76	2.6					86.0	5.7	

NB — Essendo l'osservatorio di 100 m. più alto della città di Trento, si adotta la lettera E nei casi in cui la nebbia ricopre la città, ma non l'osservatorio.

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 41′ Long. Ovest da Roma 0° 12′
Altitudine: barometro m. 25.66 s. l. m. - termometri m. 27.50 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	2.8	5.2	0.1	98	»	»	»	»	»	1.1	10	● n ≡ n a
2	6.3	7.5	4.9	98	»	»	»	»	»	3.0	10	● n p
3	8.4	10.1	6.7	98	»	»	»	»	»	5.0	10	● n p n ≡ n a
4	7.1	7.8	6.1	98	»	»	»	»	»	0.3	10	● n ≡ a
5	7.3	8.4	6.6	94	»	»	»	»	»	—	10	
6	6.3	6.6	6.0	92	»	»	»	»	»	—	10	
7	6.4	7.7	5.3	94	»	»	»	»	»	10.0	10	● n a
8	6.1	8.1	3.9	94	»	»	»	»	»	—	10	≡ a
9	6.8	8.2	6.0	92	»	»	»	»	»	3.3	10	● a p n ≡ n a
10	8.0	9.5	7.0	96	»	»	»	»	»	15.7	10	●
Media I. decade	6.6	7.9	5.3	95	»					38.4	10	
11	9.3	10.8	8.1	91	»	»	»	»	»	6.3	10	● n a n
12	8.8	9.3	8.1	96	»	»	»	»	»	16.3	10	● n a p
13	8.4	11.5	6.0	87	»	»	»	»	»	0.1	8	≡ n a
14	10.4	14.5	8.3	68	10.5	NE	9.4	19	20	—	3	≡ a
15	9.1	13.6	4.9	67	10.4	NE	8.1	10	22	—	0	
16	7.2	10.3	2.8	73	9.6	NE	17.3	6	26	—	5	
17	9.0	13.5	6.5	77	12.9	SSW	15.4	7	26	0.1	7	
18	6.7	9.3	3.6	93	7.3	NE	6.8	13	18	0.1	10	≡ a
19	6.1	10.5	2.5	90	7.5	NE	7.2	6	14	0.2	6	≡ n a p
20	5.9	10.6	2.8	93	5.4	ENE	8.2	6	14	0.3	7	⁝≡ n a
Media II. decade	8.1	11.4	5.4	84	9.1					23.4	6.6	
21	5.1	9.0	1.5	94	6.2	SSW	7.7	6	14	0.2	7	≡ a
22	5.8	6.5	4.6	97	4.2	NE	6.0	5	8	0.2	10	≡ n a
23	9.0	13.7	6.1	85	11.0	W	19.6	8	24	—	2	≡ a
24	8.5	13.3	5.3	84	8.5	SSW	7.6	5	22	—	9	≡ a
25	9.9	14.9	5.4	84	6.6	NE	7.4	7	15	—	3	≡ a
26	11.2	14.8	8.4	70	14.8	NE	20.0	8	30	—	3	≡ n a
27	8.9	10.8	6.4	77	12.1	NE	12.0	7	34	—	10	
28	7.1	8.8	5.4	75	5.0	SE	11.0	3	20	—	10	
Media III. decade	8.2	11.5	5.4	83	8.6					0.4	6.8	
Media mensile	7.6	10.3	5.4	87	»					62.2	7.8	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio del Venda

Latitudine Nord 45° 19' Long. Ovest da Roma 0° 46'
Altitudine: barometro m. 579.31 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm.	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	709.4	2.6	3.4	1.9	94	18.0	ENE	16.1	14	40	0.2	10	● n ℸ
2	708.5	4.2	5.9	2.6	100	13.9	ENE	15.7	9	20	4.8	10	● n p n
3	703.0	5.7	7.1	3.9	96	24.5	E	26.2	8	45	13.0	10	● a p n ℸ
4	702.0	5.4	8.7	3.6	87	17.0	WNW	30.1	6	35	1.9	4	● n
5	710.3	4.4	8.1	1.9	91	6.2	NNW	6.2	6	13	0.3	3	⁝ ≡ n
6	710.5	2.9	5.9	1.4	89	9.1	E	14.3	11	27	0.4	7	⁝ ≡ a p n
7	705.9	2.6	4.2	1.5	100	21.9	ENE	25.0	9	40	8.3	10	● ℸ
8	707.7	2.4	4.1	0.6	99	15.7	ENE	14.3	10	29	1.6	7	● n
9	706.4	2.2	2.9	1.6	100	13.5	E	14.3	16	24	5.1	10	●
10	707.1	4.2	5.8	2.8	100	25.1	E	24.2	15	34	20.0	10	●
Media I. decade	707.1	3.7	5.6	2.2	96	16.5					55.1	8.1	
11	707.6	5.3	6.9	4.5	100	33.0	ENE	34.6	11	46	13.0	10	● ℸ
12	707.8	5.5	6.3	4.6	100	11.9	SE	11.6	5	35	10.5	10	●
13	709.2	5.2	6.3	3.8	92	11.5	ENE	17.8	6	30	1.1	9	● n
14	713.9	6.9	8.7	5.1	68	21.8	NE	26.7	7	36	—	6	ℸ
15	715.9	6.8	9.7	5.3	62	10.5	E	16.7	9	30	—	1	≡ a
16	711.7	5.0	6.0	3.6	73	3.8	NNW	4.7	4	7	—	8	≡ a p
17	711.8	6.4	10.0	3.8	80	9.4	WSW	12.0	11	17	—	6	
18	708.4	5.9	8.3	4.7	82	13.0	WNW	15.3	7	23	—	9	
19	708.9	8.3	13.4	5.0	54	14.5	NNW	14.8	5	23	—	1	
20	711.4	7.1	11.7	5.6	73	11.7	ENE	13.0	8	19	—	7	
Media II. decade	710.7	6.2	8.7	4.6	78	14.1					24.6	6.7	
21	715.2	8.1	9.8	6.0	67	16.9	NNE	14.4	7	34	—	9	
22	714.6	6.8	11.0	2.5	76	6.7	NW	8.8	5	17	0.4	9	⁝ ≡ n
23	717.2	6.2	10.1	1.9	72	11.1	S	9.5	4	23	0.5	7	⁝ ≡ n
24	718.1	9.4	12.0	8.0	53	5.2	SW	7.0	8	10	—	5	≡ p
25	717.9	9.2	11.7	7.5	60	6.6	SSE	6.0	6	16	—	1	≡ a p
26	718.9	8.3	10.3	6.9	71	11.5	SE	7.5	8	23	—	1	≡ a p
27	720.8	5.6	8.1	3.0	81	13.0	SSE	16.6	9	22	—	10	
28	718.0	3.3	4.7	2.5	73	5.3	NNE	3.8	5	19	—	10	
Media III. decade	717.6	7.1	9.7	4.8	69	9.5					0.9	6.5	
Media mensile	711.8	5.7	8.0	3.9	81	13.4					80.6	7.1	

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24' Long. Ovest da Roma 0° 35'
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14.30 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	60.7	2.2	4.0	— 0.1	96	2.5	NW	2.9	10	6	1 2	10	● n ≡ a p
2	59.3	5.5	6.7	4.0	95	2.8	NNW	2.9	23	5	2.2	10	● n ≡
3	53.0	7.5	9.9	5.3	95	4.9	NNE	3.5	14	10	5.5	10	● n p n ≡ a p
4	52.6	5.9	7.3	4.7	94	3.5	W	2.9	9	7	—	10	≡ a
5	61.4	6.3	7.0	5.9	90	2.4	W	4.3	6	7	—	10	≡ a
6	61.6	5.4	6.0	4.6	90	2.4	NNW	0.1	9	6	—	10	≡ a p
7	58.1	6.3	7.8	5.2	90	6.9	NNE	6.6	11	16	6.9	10	● n a
8	58.2	5.6	9.1	3.1	87	4.0	WNW	4.3	6	12	—	8	
9	56.7	6.7	8.7	5.4	89	3.2	ENE	3.4	18	7	3.8	10	● a p n
10	57.1	8.3	9.7	7.1	92	9.2	NE	9.2	17	12	24.7	10	●
Media I. decade	57.9	6.0	7.6	4.5	92	4.2					44.3	9.8	
11	57.3	9.3	10.2	8.3	89	8.5	NE	7.8	17	13	8.3	11	●
12	57.6	9.0	9.9	7.9	91	3.4	NNE	2.6	7	14	6.0	10	●
13	59.1	8.3	11.4	5.8	89	3.5	NW	3.5	13	7	0.1	9	⁝ ≡ n a
14	62.5	9.7	15.5	5.3	76	5.0	N	4.7	15	8	—	6	
15	66.2	8.3	15.5	3.4	77	3.7	ESE	3.0	9	7	—	1	
16	64.5	5.9	11.0	1.0	80	3.0	ESE	2.6	9	5	—	8	
17	61.6	8.3	11.9	3.4	78	4.3	SSW	5.0	6	8	—	5	
18	58.2	5.2	8.9	1.5	93	2.3	N	2.2	12	6	—	10	≡
19	59.1	6.2	9.8	3.3	88	2.3	N	2.3	9	5	—	10	≡ n ≡ p
20	61.9	4.2	9.8	1.0	91	2.5	ENE	2.5	8	5	0.2	8	≡ a p
Media II. decade	60.8	7.4	11.4	4.1	85	3.9					14.6	7.7	
21	65.3	5.0	8.5	1.6	92	2.0	SW	2.5	14	4	0.3	10	≡ a p
22	65.7	5.4	6.1	4.2	93	2.0	SW	2.0	10	4	—	10	≡ a
23	67.3	9.6	14.5	5.0	85	4.3	E	3.4	8	9	—	5	
24	68.7	7.6	14.6	3.1	86	3.6	WNW	3.7	15	6	—	9	≡ a
25	68.6	8.9	16.2	3.4	80	2.3	WNW	2.1	7	5	—	3	≡ a
26	70.5	9.1	15.9	4.5	79	3.5	SE	4.1	8	7	—	3	
27	72.1	7.4	11.1	2.9	82	4.7	SSE	6.4	9	10	—	10	
28	69 5	6.0	9.3	2.9	81	1.5	ENE	1.7	9	3	—	10	
Media III. decade	68.5	7.4	12.0	3.4	85	3.0					0.3	7.5	
Media mensile	62.4	6.9	10.3	4.0	87	3.7					59.2	8.8	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio al Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26′ Long. Ovest da Roma 0° 4′
Altitudine: barometro m. 3.80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell' aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento prevalente Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	62.3	2.0	5.0	-0.2	94	6.2	NE	6.8	10	10	0.4	10	● s ≡ a p
2	60.9	5.8	7.0	5.0	93	7.9	»	»	»	12	2.4	10	● n a ≡ p n
3	54.6	7.6	10.0	5.7	93	12.8	»	»	»	21	3.4	10	● p n ≡ a p
4	53.4	5.8	7.0	4.5	92	10.1	»	»	»	21	0.4	10	● p ≡ a p
5	62.5	6.0	7.2	5.0	91	2.8	SW	3.0	6	12	—	10	
6	63.4	5.5	6.2	5.0	89	0.9	NE	3.3	6	6	—	10	
7	59.9	6.5	8.0	5.3	91	10.3	E	12.9	11	26	6.2	10	● n a
8	59.9	5.0	6.1	3.1	89	8.0	W	16.3	6	18	—	10	
9	58.3	6.5	7.9	5.0	89	5.7	E	5.5	15	10	1.6	10	● p n
10	59.4	3.3	10.0	7.0	92	17.6	E	19.0	16	26	9.0	10	● n a p n
Media I. decade	59.5	5.9	7.4	4.5	91	8.2					23.4	10	
11	58.7	9.1	10.2	8.2	90	17.5	E	17.6	19	22	2.0	10	● n a
12	58.8	8.9	9.8	8.1	92	7.8	E	13.0	6	22	19.8	10	● a p n
13	60.2	8.2	10.7	6.6	88	11.7	N	12.9	11	20	0.2	10	● n ≡ a
14	62.9	10.2	13.8	8.4	74	19.7	E	24.3	13	36	—	4	ʅ
15	67.6	9.2	13.8	5.6	75	13.8	E	14.8	12	26	—	0	
16	65.5	7.2	10.6	8.7	80	8.0	E	12.4	10	16	—	8	
17	63.3	8.9	14.0	6.9	80	10.3	NW	7.4	7	16	—	4	θ
18	59.7	7.8	12.0	4.7	92	5.6	NE	6.0	9	10	—	6	≡ a ∞ p
19	60.5	5.6	8.3	3.0	92	5.3	E	5.7	6	12	0.2	9	≡ a p
20	62.7	6.1	10.0	3.7	90	6.0	E	4.5	6	10	—	8	≡ n a
Media II. decade	62.0	8.1	11.3	5.9	85	10.6					22.2	6.9	
21	67.2	6.5	8.0	4.6	90	2.8	NW	5.0	6	8	0.2	10	≡ n a
22	67.1	6.5	7.7	6.0	93	2.7	N	2.6	12	6	0.2	10	≡ n a p
23	68.4	8.4	12.3	6.0	85	11.8	W	16.9	9	26	—	4	≡ n a
24	70.0	6.9	11.3	2.9	91	7.6	WNW	8.4	5	14	—	9	≡ n a
25	69.7	8.5	12.3	6.0	87	6.0	SW	6.7	6	12	—	6	≡ n a
26	71.6	9.8	14.8	7.2	79	8.5	E	10.0	9	14	—	7	
27	73.2	8.0	10.7	5.2	79	10.0	SSW	12.3	6	32	—	10	
28	70.7	6.8	9.0	5.3	79	4.1	N	3.8	5	8	—	2	
Media III. decade	69.7	7.7	10.8	5.4	85	6.7					0.4	7.3	
Media mensile	63.7	7.2	9.8	5.3	87	8.5					46.0	8.1	

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5′ Long. Ovest da Roma 0° 40′
Altezza dei termometri m. 22.80 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento prevalente Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	1.1	2.8	0.1	98	5.8	NNE	5.1	8	11	0.2	10	⁝≡ n a n
2	2.4	3.7	1.4	97	4.6	WSW	4.9	15	7	0.4	10	⁝≡ n a
3	4.7	8.9	1.9	97	7.7	ENE	5.8	5	17	6.0	10	● n p n
4	3.7	4.7	2.6	97	9.3	SW	12.9	9	18	0.4	10	● n a
5	3.2	4.2	2.3	97	6.3	SW	6.5	21	10	—	10	
6	2.8	3.7	1.5	97	5.4	SW	5.2	19	8	—	10	
7	5.1	6.8	3.4	97	11.0	NNE	9.9	11	15	6.8	10	● n a p
8	3.5	4.6	2.1	94	7.6	SW	10.7	7	18	—	10	
9	5.3	7.0	3.7	96	5.6	NNE	8.4	10	14	5.8	10	● a p n
10	7.9	9.0	6.7	97	12.3	NNE	12.6	20	15	9.2	10	● ≡ m
Media I. decade	4.0	5.5	2.6	97	7.5					28.8	10	
11	8.9	9.8	8.1	96	11.9	NNE	12.0	22	18	3.6	10	● n a n
12	7.8	8.7	7.3	97	4.6	SW	5.9	7	9	3.6	10	● n a
13	7.0	8.9	4.3	95	6.5	WSW	7.7	10	9	0.2	10	⁝≡ n a
14	8.6	12.9	5.6	82	9.3	W	7.6	7	19	—	5	
15	9.4	12.9	6.8	72	8.6	N	9.8	6	12	—	1	
16	6.8	10.0	4.6	86	8.1	N	9.8	10	12	—	8	
17	7.8	12.3	3.7	88	6.2	W	3.8	6	11	—	4	
18	6.1	10.9	2.0	96	4.6	N	4.4	8	8	—	10	≡ a
19	4.6	6.8	1.5	98	4.5	N	4.8	5	9	0.4	7	⁝≡ n a
20	3.9	6.4	1.3	98	3.1	N	3.8	6	7	0.4	10	⁝≡ a
Media II. decade	7.1	10.0	4.5	91	6.7					8.2	7.5	
21	4.8	5.9	3.7	98	2.0	NE	1.7	7	4	0.2	10	⁝≡ n a
22	5.4	6.0	4.7	97	2.4	SE	1.8	5	5	—	10	≡ a
23	6.4	9.1	5.6	94	6.8	SW	10.8	10	12	—	4	
24	6.4	10.2	3.5	96	8.4	SW	6.1	12	17	0.4	8	⁝≡ n a
25	8.1	13.8	3.0	88	4.3	W	4.3	6	7	0.2	3	⁝≡ a
26	9.2	14.1	5.5	85	5.3	SE	5.3	14	10	—	3	≡ a
27	7.9	10.9	3.7	86	8.8	ESE	14.1	8	18	—	9	≡ a
28	6.4	8.4	4.1	86	5.1	NE	5.3	12	8	—	10	≡ a
Media III. decade	6.8	9.8	4.2	91	5.4					0.8	7.1	
Media mensile	6.0	8.4	3.8	93	6.5					37.8	8.2	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Pola

Latitudine Nord 44° 52′ Long. Est da Roma 1° 23′
Altezza del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo preval.	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	10.3	2.8	E	(°) —	10	
2	12.1	7.2	SE	3.0	10	● p
3	14.1	8.2	SE	1.0	10	● n
4	17.0	6.1	OCCID.	—	10	
5	11.1	4.9	OCCID.	—	10	
6	8.8	4.2	VARIO	—	10	
7	10.9	7.4	VARIO	1.1	10	● n
8	8.2	5.6	OCCID.	—	10	
9	9.9	5.9	—	1.2	10	● n
10	12.1	8.6	MERID.	3.0	10	● n p
Media I. decade	11.4	6.1		9.3	10	
11	12.9	9.3	SE	(°) 2.9	10	● p
12	11.2	8.7	NW	1.3	10	● p
13	9.1	8.3	SETT.	1.2	10	● p
14	12.3	8.7	ENE	—	5	
15	9.0	6.4	MERID.	—	1	
16	9.2	6.4	SETT.	—	3	
17	11.6	6.0	NW	—	4	
18	12.3	4.5	S	—	5	
19	12.1	5.0	N	—	3	≡
20	13.8	6.3	SSE	—	7	≡ a
Media II. decade	11.4	7.0		5.4	5.8	
21	12.9	7.0	SE	(°) —	10	
22	9.1	7.3	SE	—	10	
23	11.6	5.7	NW	—	4	
24	10.5	7.0	NW	—	5	
25	13.0	6.7	»	0.1	10	● m ϟ
26	12.8	9.2	ENE	—	6	
27	10.0	5.6	ENE	—	2	≡ a p
28	9.8	3.8	NNE	0.2	7	● p
Media III. decade	11.2	6.5		0.3	6.7	
Media mensile	11.8	6.5		15.0?	7.5	

Osservatorio di Rovigno

Latitudine Nord 45° 5′ Long. Est da Roma 1° 12′
Altezza del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	9.8	3.4	E	(°) —	8	
2	11.6	3.8	S	3.2	10	● n a ≡ a p
3	12.8	11.2	SE	0.1	10	● n
4	12.5	6.2	VARIO	0.1	10	⁞≡
5	7.8	5.4	VARIO	—	10	
6	8.2	5.0	VARIO	—	10	
7	10.5	6.0	VARIO	5.7	10	● n a
8	9.0	6.2	W	9.6	10	● n ≡ a p
9	10.6	6.5	SE	—	10	
10	11.8	9.0	E	0.9	10	●
Media I. decade	10.5	6.3		19.6	9.8	
11	13.0	8.2	E	(°) 11.9	10	● n p
12	12.2	9.4	VARIO	3.4	10	● n a p ⁞≡ n
13	9.2	7.8	NW	11.7	10	●
14	12.0	4.5	WSW	0.2	1	● n ≡
15	11.0	4.6	MERID.	—	1	
16	9.0	2.0	W	—	1	
17	10.0	4.5	VARIO	—	3	∞
18	11.5	4.0	SE	—	10	
19	11.0	4.6	NW	—	3	
20	11.6	5.8	NW	—	9	
Media II. decade	11.1	5.5		27.2	5.8	
21	9.4	6.0	VARIO	(°) —	10	≡
22	8.8	7.0	SE	—	10	
23	10.0	5.4	NW	—	3	≡ n a
24	8.5	5.0	WNW	—	10	
25	11.4	5.5	OCCID.	—	8	
26	11.8	6.2	W	—	6	
27	10.8	6.2	E	—	1	
28	9.0	1.0	VARIO	—	9	
Media III. decade	9.9	5.3		—	7.1	
Media mensile	10.5	5.7		46.8	7.5	

Osservatorio di Conegliano

Latitudine Nord 45° 54′ Long. Ovest da Roma 0° 9′
Altezza del termometro m. 85 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima			
1	8.0	0.0	(°) 3.0	10	● n ≡ a
2	9.5	5.0	1.5	10	● n
3	11.3	7.5	3.6	10	● n ≡ a
4	11.5	5.2	6.3	10	● n ≡ a
5	13.0	4.0	—	10	≡ p
6	8.0	6.0	—	10	≡ p ϟ
7	9.8	5.8	3.5	10	● n
8	9.1	1.9	—	10	gocce n
9	9.5	3.8	—	10	
10	11.0	7.0	12.0	10	● n
Media I. decade	10.1	4.6	29.9	10	
11	11.5	8.0	(°) 12.4	10	● n
12	10.8	8.5	17.1	10	● n
13	15.5	4.0	13.0	9	● n
14	17.5	8.5	—	6	
15	17.5	7.0	—	0	V
16	12.0	1.0	—	5	V
17	15.0	6.0	—	6	ϟ
18	10.5	3.7	—	7	≡
19	13.3	1.0	—	2	V ∞
20	13.5	1.0	—	6	≡
Media II. decade	13.7	4.9	42.5	6.1	
21	14.0	2.5	(°) —	3	V
22	7.5	4.5	—	10	≡
23	16.5	4.5	—	0	
24	16.0	2.5	—	2	
25	18.0	3.5	—	4	
26	18.2	1.0	—	5	
27	13.5	6.0	—	9	ϟ
28	10.0	6.0	—	10	
Media III. decade	14.2	3.8	0.0	5.4	
Media mensile	12.7	4.4	72.4	4.3	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Cortina d'Ampezzo (Istituto elioterapico)

Latitudine Nord 46° 33' 17" Long. Ovest da Roma 0° 19' 16"
Altezza del termometro m. 1330 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	5.0	— 5.5	N	(•) —	9	
2	2.6	— 3.5	N	2.9	10	●
3	4.2	+ 0.5	SW	12.9	5	● n a ✱ p
4	6.8	— 0.5	N	—	1	
5	10.0	— 2.5	SETT.	—	0	
6	11.5	— 0.5	S	—	8	
7	3.5	— 2.5	S	4.0	8	✱ n
8	8.5	— 3.5	ORIENT.	—	8	≡ n
9	3.5	— 3.5	S	4.1	9	✱ n a p ● n
10	2.5	— 2.0	S	7.1	10	● n ✱ p △
Media I. decade	5.8	— 2.4		31.0	6.8	
11	2.6	— 0.5	SW	(•) 23.8	10	✱
12	2.0	— 1.0	SE	5.6	10	✱ n △
13	4.5	— 3.5	N	1.7	8	✱ p
14	4.0	— 1.0	NW	—	7	
15	9.5	— 3.5	NW	—	0	
16	6.5	— 4.5	NW	—	9	△
17	9.5	— 3.0	SETT.	—	1	
18	7.0	— 3.5	VARIO	—	6	
19	4.0	— 1.0	NW	7.5	10	✱ n a ● p
20	11.0	+ 2.0	N	—	3	
Media II. decade	6.1	— 2.0		38.6	6.4	
21	10.5	0.5	SETT.	(•) —	4	
22	11.2	2.5	N	—	6	
23	9.2	0.0	N	—	3	
24	11.0	— 1.0	VARIO	—	6	
25	13.5	— 1.0	VARIO	—	3	
26	13.5	— 1.5	N	—	3	
27	12.0	— 3.0	SETT.	—	3	
28	12.0	— 4.5	VARIO	—	9	
Media III. decade	11.6	— 1.0		—	4.6	
Media mensile	7.8	— 1.8		69.6	5.8	

Osservatorio di S. Michele all'Adige

Latitudine Nord 46° 11' Long. Ovest da Ovest 1° 19'
Altezza del termometro m. 228 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	4.4	— 1.4	C	2.5	9	● V
2	2.8	1.2	C	27.0	10	● ≡
3	3.0	1.3	NW	15.0	10	● ≡
4	9.0	2.2	NE	—	1	≡
5	9.0	0.3	NE	—	1	V
6	8.8	— 0.2	NE	5.5	0	● V
7	5.0	1.4	NE	2.0	10	● ≡
8	7.8	1.0	NW	—	5	≡
9	5.0	0.3	C	15.0	10	● ≡
10	4.4	2.5	NW	15.0	10	● ≡
Media I. decade	5.9	0.9		82.0	6.6	
11	4.2	2.6	NE	27.0	10	● ≡
12	4.8	2.0	NE	2.3	10	● ≡
13	9.0	2.5	NE	—	9	
14	10.1	4.4	NE	—	8	
15	12.2	3.5	C	—	0	V
16	8.0	1.2	NW	—	10	V
17	12.0	2.0	NE	—	3	V
18	9.0	3.0	NE	—	8	
19	10.0	2.0	NE	—	6	V
20	15.0	1.8	N	—	3	V
Media II. decade	9.4	2.5		29.3	6.7	
21	13.0	2.0	NW	—	7	V
22	13.0	3.0	C	—	7	V
23	16.5	1.0	NE	—	2	≡ V
24	16.5	3.8	N	—	7	
25	16.8	3.0	N	—	0	
26	15.5	3.8	N	—	3	
27	16.0	3.2	SW	—	1	V
28	11.0	6.0	SW	—	8	
Media III. decade	14.8	3.2		—	4.4	
Media mensile	10.0	2.2		111.3	5.9	

Osservatorio di Ala

Latitudine Nord 45° 46' Long. Ovest da Roma 1° 27'
Altezza del termometro m. 190 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo		Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente	Velocità media giornal.			
1	5.3	1.6	E	»	(•) 1.3	9	● n V
2	4.5	3.0	N	»	1.7•	10	● n
3	7.2	3.2	I Q.	»	7.6•	10	● n
4	11.5	3.4	I Q.	»	8.2•	0	
5	10.5	1.8	N	»	»	0	⌓
6	9.8	1.8	SW	»	»	0	≡ ⌓
7	6.2	3.2	N	»	6.4•	10	● n
8	10.8	2.8	N	»	»	5	
9	7.0	3.6	E	»	6.0	10	● n ≡ a
10	7.0	4.0	N	»	13.6	10	● a p
Media I. decade	8.0	2.8		»	»	6.4	
11	5.5	4.2	N	»	35.0	10	●
12	7.0	3.6	N	»	7.8	10	● n a p
13	11.5	5.2	I Q.	»	—	6	
14	11.5	4.5	I Q.	»	—	7	
15	13.0	4.6	E	»	—	1	
16	10.0	3.0	N	»	—	9	
17	14.2	3.2	SW	»	—	2	
18	10.5	2.8	E	»	—	9	
19	13.6	3.6	E	»	—	3	[illegible]
20	17.8	4.4	I Q.	»	—	2	
Media II. decade	11.5	3.9		»	42.8	5.9	
21	16.3	6.4	N	»	—	4	
22	11.4	5.5	SW	»	—	6	∞
23	15.0	2.0	SW	»	—	5	∞
24	15.5	4.0	E	»	—	4	
25	16.2	4.4	ENE	»	—	1	
26	15.7	5.2	E	»	—	4	
27	15.2	4.6	SW	»	—	4	
28	9.3	6.6	SW	»	—	10	
Media III. decade	14.3	4.8		»	—	4.7	
Media mensile	11.3	3.8		»	»	5.7	

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	REGIONE DELLA VENEZIA GIULIA																DRAVA				ISONZO						TAGLIAMENTO							
																	SESTO		SLIZZA		CORITENZA		ISONZO		TORRE		TAGLIAMENTO		LUMIEI		DEGANO		BUT	
	MASSONE 1003		M.te MAGGIORE 950		POSTUMIA 501		BASOVIZZA 372		POGLIE 41		ABBAZIA 11		PARENZO 6		CHERSO 5		SESTO 1518		TARVISIO 751		PASSO PREDIL 1162		LOQUA 965		VEDRONZA 320		PASSO DELLA MAURIA 1298		SAURIS 1300		COLLINA 1189		PAULARO 690	
1	4	3	5	0	6	0	10	5	9	4	9	5	9	2	11	5	3	- 7	4	- 1	3	- 2	4	1	5	1	4	- 5	7	- 4	9	1	4	- 2
2	3	2	6	5	7	0	10	5	12	4	9	8	12	3	11	7	4	- 2	6	0	4	0	5	1	3	1	4	- 5	7	- 3	6	0	5	- 2
3	4	2	9	6	9	0	10	5	14	8	8	7	13	8	13	11	4	1	8	3	5	3	6	2	6	3	3	- 2	6	0	7	2	4	2
4	4	3	10	4	10	2	10	4	15	5	11	8	10	4	16	10	5	1	8	2	4	1	4	1	8	3	3	0	5	- 1	5	4	4	3
5	5	- 4	12	1	12	1	10	3	10	5	9	7	8	4	15	8	5	2	7	0	6	0	6	0	9	1	4	- 1	9	- 1	9	4	8	2
6	6	- 4	10	3	13	0	6	4	9	5	6	5	8	4	10	7	5	- 4	7	- 3	4	- 1	7	0	5	- 1	6	- 2	11	- 1	11	3	9	0
7	4	2	6	2	11	- 1	9	6	10	7	8	7	10	5	10	8	3	- 1	6	- 1	3	- 1	4	0	7	3	7	- 2	11	- 1	10	3	7	- 1
8	5	2	6	2	8	2	9	5	14	7	9	7	7	6	11	7	5	- 2	6	0	3	0	4	1	6	4	3	- 3	6	- 1	10	2	4	1
9	4	- 2	7	4	10	1	10	6	9	8	8	8	10	5	10	6	3	- 2	7	0	1	- 1	4	1	7	4	5	- 3	9	- 2	8	2	6	1
10	6	- 3	6	5	9	2	9	5	11	4	9	8	12	6	11	9	4	0	6	1	2	- 1	4	0	7	5	3	- 3	7	- 1	5	2	5	2
Media I. decade	4.5	0.1	7.7	3.2	9.5	0.7	9.3	4.8	11.3	5.7	8.6	7.0	9.9	4.7	11.8	7.8	4.1	- 1.4	6.5	0.1	3.5	- 0.2	4.8	0.7	6.3	2.4	4.2	- 2.6	7.8	- 1.5	8.0	2.3	5.6	0.6
11	4	- 1	7	5	10	2	11	9	11	10	9	8	13	9	12	10	3	1	7	2	3	0	5	2	8	5	4	- 1	8	- 2	5	3	5	3
12	5	1	8	7	10	3	12	9	14	9	9	7	11	9	14	12	2	- 1	5	0	5	0	5	1	7	6	2	- 1	13	- 1	6	3	5	3
13	4	1	6	5	13	4	11	9	11	10	11	7	9	6	15	10	4	- 3	3	0	5	0	4	1	11	2	2	- 2	7	- 1	5	3	3	- 1
14	3	2	9	3	12	4	10	6	14	5	12	6	14	3	13	9	2	- 1	5	0	2	- 1	5	2	12	5	9	- 2	12	- 2	11	4	8	2
15	4	2	8	1	11	0	10	6	13	0	12	6	12	1	12	7	2	- 5	6	0	2	0	5	2	12	0	4	- 4	11	- 3	10	2	9	2
16	2	- 2	8	- 1	9	- 1	7	2	13	3	8	2	10	0	13	5	4	- 10	6	- 1	- 3	- 3	6	0	11	- 1	5	- 4	14	- 4	10	2	9	- 1
17	5	- 2	9	3	8	- 1	9	4	14	0	9	4	10	2	14	5	4	- 3	6	0	- 2	- 2	4	1	11	3	7	- 5	7	- 1	10	1	8	- 1
18	6	- 2	8	0	12	- 1	11	3	12	1	8	4	11	2	15	5	2	- 2	7	0	2	1	2	1	9	5	8	- 2	11	- 1	10	1	9	3
19	5	- 3	9	1	10	- 2	10	2	16	0	11	6	11	1	12	6	1	- 4	7	- 3	4	- 1	4	1	11	- 1	5	- 4	13	- 2	10	1	5	- 1
20	5	- 4	10	1	13	- 2	11	1	16	1	12	6	12	3	15	6	9	3	7	- 2	5	- 1	8	- 2	12	0	8	- 3	12	0	10	1	9	1
Media II. decade	4.3	- 0.8	8.2	2.5	10.8	0.6	10.2	5.1	13.4	3.9	10.1	5.6	11.3	7.2	13.5	7.5	3.3	- 2.5	5.9	- 0.4	2.3	- 0.7	4.8	0.9	10.4	2.4	5.4	- 2.8	10.8	- 1.7	8.7	2.1	7.0	1.0
21	5	- 2	11	3	11	0	12	2	18	6	12	6	10	5	16	6	8	- 4	10	- 2	5	0	11	- 2	12	1	11	- 1	11	0	15	4	10	2
22	6	- 2	10	4	11	- 1	10	2	10	5	10	4	9	5	15	8	9	- 1	8	- 2	8	2	10	- 2	8	0	8	- 1	12	0	15	5	10	2
23	6	- 1	12	4	11	0	9	2	16	3	12	4	11	4	11	6	5	- 4	10	- 2	6	0	10	- 1	13	1	8	- 1	11	0	14	5	9	0
24	7	- 2	11	2	12	- 2	12	3	19	4	12	6	9	2	19	9	9	- 2	10	0	6	0	10	- 1	13	1	9	- 1	12	- 1	14	4	10	1
25	7	- 1	10	3	11	1	13	3	18	5	12	7	12	3	18	7	7	- 2	9	1	6	0	9	1	13	2	9	- 2	11	- 1	12	4	11	3
26	8	1	10	4	13	2	13	4	17	3	14	5	13	4	18	10	5	- 5	10	1	3	1	8	- 1	12	2	8	- 1	13	0	13	5	11	3
27	8	- 1	7	- 1	11	- 1	13	3	12	3	13	7	11	4	17	5	5	- 6	9	- 2	1	- 1	5	- 3	11	1	9	- 3	13	- 2	12	3	10	0
28	8	- 2	5	- 3	6	- 4	13	2	13	5	7	2	10	- 1	14	4	4	- 4	7	- 2	1	- 4	4	- 3	8	2	7	- 3	11	- 2	10	3	10	1
Media III. decade	6.9	- 1.2	9.5	2.0	10.7	- 0.6	11.9	2.6	15.4	4.2	11.5	5.1	10.6	3.2	16.0	6.9	6.5	- 3.5	9.1	- 0.1	4.5	- 0.2	8.4	- 1.5	11.2	1.2	8.6	- 1.6	11.7	- 0.7	13.1	4.1	10.1	1.5
Media mensile	5.2	- 0.6	8.5	2.6	10.3	- 0.2	10.5	4.2	13.4	4.6	10.1	5.9	10.6	5.0	13.8	7.4	4.6	- 2.5	7.2	- 0.1	3.4	- 0.4	6.0	0.0	9.3	2.0	6.1	- 2.3	10.1	- 1.3	9.9	2.8	7.6	1.0

N.B. — Il numero posto sotto il nome di ogni stazione indica la quota, sul livello del mare, della stazione stessa.

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	TAGLIAMENTO		LIVENZA				PIAVE									
	FELLA		MEDUNA		CELLINA		PIAVE		ANSIEI				BOITE		PIAVE	
	PONTEBBA 562		TRAMONTI DI SOTTO 366		CLAUT 600		S. STEFANO DI CADORE 908		MISURINA 1760		AURONZO 864		PODESTAGNO 1506		PERAROLO 532	
1	»	»	5	-2	5	-3	4	-6	3	-10	3	-4	5	-8	5	-1
2	»	»	4	2	4	1	3	-7	3	-9	3	-5	7	-5	3	2
3	»	»	6	2	4	1	5	-1	4	-4	4	2	6	-9	3	2
4	»	»	8	3	4	1	4	0	4	-3	5	2	10	-1	4	1
5	»	»	7	0	9	0	6	-2	5	-7	6	1	11	-5	6	0
6	»	»	5	-1	10	-1	5	-5	5	-6	7	-3	11	-3	6	0
7	»	»	5	2	10	-2	5	-5	5	-7	3	-2	9	-5	3	2
8	»	»	6	-1	3	0	3	-3	5	-10	3	1	8	-6	5	2
9	»	»	6	3	3	0	4	-3	4	-8	5	1	10	-5	4	2
10	»	»	6	3	5	0	6	0	5	-6	7	1	7	-3	4	2
Media I. decade	»	»	5.8	1.1	5.7	-0.3	4.5	-3.2	4.3	-7.0	4.6	-0.6	8.4	-5.0	4.3	1.2
11	»	»	5	4	4	1	5	0	3	-3	6	1	8	-3	4	2
12	»	»	4	3	9	1	5	0	3	-2	5	1	7	-2	3	1
13	»	»	9	1	6	2	3	-2	4	-8	3	0	9	-6	6	1
14	»	»	10	4	12	1	6	-1	3	-6	7	2	5	-4	6	0
15	»	»	9	0	8	-2	5	-5	4	-11	6	-2	8	-9	7	1
16	»	»	8	-2	12	1	5	-7	4	-11	6	5	8	-9	4	-2
17	»	»	10	0	7	1	7	-1	5	-11	7	-2	15	-5	9	2
18	»	»	6	4	12	2	7	-3	3	-10	6	0	6	-5	8	0
19	»	»	9	-2	15	-1	7	-4	4	-9	6	-2	9	-4	8	0
20	»	»	10	-1	11	0	16	-5	3	-6	10	1	8	-3	10	0
Media II. decade	»	»	8.0	1.1	9.6	0.6	6.6	-2.8	3.6	-7.7	6.2	0.4	8.3	-5.0	6.5	0.5
21	»	»	12	0	7	0	7	-3	9	-8	11	-3	7	-3	6	0
22	»	»	9	0	15	-3	7	-3	9	-5	9	-1	14	-1	7	0
23	»	»	11	3	12	-1	14	-3	7	-7	4	-2	12	-3	11	0
24	»	»	12	0	15	1	9	-3	5	-3	10	-2	14	-4	10	1
25	»	»	12	3	15	4	9	-3	8	-6	10	0	15	-3	12	3
26	»	»	12	2	15	0	10	-4	8	-8	12	1	11	-4	12	1
27	»	»	11	1	15	2	11	-5	6	-10	11	-3	15	-5	10	1
28	»	»	8	3	8	2	13	-4	5	-10	9	-2	3	-7	7	2
Media III. decade	»	»	10.9	1.5	12.7	0.6	10.0	-3.5	7.1	-7.1	10.1	-1.5	11.4	-3.7	9.4	1.0
Media mensile	»	»	8.2	1.2	9.3	0.3	7.0	-3.2	5.0	-7.3	7.0	-0.6	9.4	-4.6	6.7	0.9

Giorno	PIAVE						BRENTA								BACCHIGLIONE	
	CORDEVOLE				SONNA		CISMON				VALSTAGNA				ASTICO	
	ARABBA 1612		ANDRAZ 1421		SEREN 387		BROCCON 1617		S. MARTINO DI CASTROZZA 1444		GALLIO 1090		FOZA 1087		LAVARONE 1171	
1	8	-6	4	-11	4	0	4	-5	6	-1	5	-1	10	-1	4	-3
2	4	-5	6	-4	3	2	5	-5	7	3	4	0	6	-4	4	0
3	8	2	2	-1	3	2	2	-4	6	-1	5	2	7	-5	4	2
4	7	-5	4	-1	4	3	6	-3	8	-2	4	0	10	-3	5	0
5	8	-4	9	-2	8	0	6	-4	9	0	8	-2	12	-3	5	-1
6	8	-4	5	-1	6	1	3	-3	8	-1	10	-1	12	-3	5	0
7	8	-2	12	1	7	2	6	-2	7	-2	5	0	10	-3	6	-2
8	5	-4	4	-2	6	2	4	-5	10	-1	4	-1	12	-4	5	-1
9	9	-7	10	-3	6	2	5	-3	3	1	6	0	11	-3	5	0
10	4	-2	3	-2	5	1	4	-1	7	2	3	-2	13	-4	3	0
Media I. decade	6.9	-3.7	5.9	-2.6	5.2	1.5	4.5	-3.5	7.1	-0.2	5.4	-0.5	10.3	-3.3	4.6	-0.5
11	6	-1	4	0	5	4	4	0	5	1	5	0	10	-3	4	1
12	5	0	3	0	4	4	3	0	6	-4	4	1	10	-2	3	1
13	7	-6	5	-3	6	2	3	-3	8	0	10	-1	8	-3	5	0
14	7	-5	6	-3	5	2	4	-2	7	-2	5	0	10	-4	6	1
15	7	-6	5	-2	6	2	6	-4	8	-4	8	-1	10	-3	3	-2
16	8	-7	10	-4	9	2	3	-3	8	-2	10	-2	10	-2	6	-2
17	8	-3	6	-2	7	3	4	-2	8	-4	9	-1	12	-4	6	0
18	5	-5	10	-2	10	3	6	-4	7	1	10	0	13	-5	6	-2
19	7	-5	9	-1	8	1	5	-3	9	4	12	0	10	-3	6	1
20	9	-5	8	0	8	2	8	2	14	1	15	1	10	-3	6	2
Media II. decade	6.9	-4.8	6.6	-1.7	6.8	2.5	4.6	-1.9	8.0	-0.9	8.8	-0.3	-10.3	-3.2	5.1	0.0
21	7	-1	14	0	11	3	4	3	13	3	14	2	10	-3	11	3
22	12	-2	8	-2	11	4	2	2	12	0	13	1	12	-4	10	3
23	13	4	12	-1	9	2	1	0	10	0	12	2	13	-5	9	2
24	11	-4	13	0	10	4	1	-2	11	0	14	0	9	-3	8	0
25	9	1	11	0	12	4	2	-3	11	0	12	1	8	-4	9	1
26	10	-1	14	-2	13	5	3	-2	10	-2	13	0	9	-3	8	0
27	12	-2	13	-1	14	5	2	-2	8	1	12	1	8	-3	7	-2
28	9	-5	12	0	12	6	2	-1	7	-2	10	1	2	-4	5	1
Media III. decade	10.4	-1.2	12.1	0.7	11.5	4.1	2.1	-0.6	10.2	0.0	12.5	1.0	8.9	-3.6	8.4	-1.0
Media mensile	8.1	-3.1	8.2	-1.2	7.8	2.7	3.7	-2.0	8.4	-0.4	8.9	0.1	9.8	-3.4	6.0	-0.5

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	BACCHIGLIONE		AGNO-GUÀ		ADIGE											
	ASTICO		AGNO		ADIGE		SLINGIA		RAMM		SOLDANO		ADIGE		SENALE	
	ASIAGO 999		RECOARO 445		RESIA 1494		SLINGIA 1726		TUBRE 1270		S. GERTRUDE IN SOLDA 1846		SILANDRO 706		LA MADONNA 1497	
1	10	- 5	7	- 1	- 3	- 7	2	- 5	1	- 3	- 1	- 6	4	- 4	6	- 2
2	9	- 5	8	0	- 2	- 8	2	- 3	2	- 1	1	- 4	4	- 2	6	1
3	10	- 4	7	0	- 1	- 6	2	- 1	2	- 1	1	- 3	5	0	7	2
4	11	- 5	8	- 1	4	- 3	2	- 4	3	0	2	- 4	4	- 1	5	- 3
5	10	- 5	7	- 1	3	- 2	7	- 3	3	0	1	- 5	7	0	9	0
6	9	- 4	8	- 1	2	- 4	7	- 3	4	1	4	- 1	7	- 1	7	0
7	10	- 3	8	1	2	- 5	2	- 3	3	0	4	- 4	5	- 1	6	- 2
8	10	- 3	8	0	3	- 4	5	- 3	3	0	2	- 3	3	- 1	9	- 3
9	9	- 4	7	- 1	1	- 3	3	- 3	3	1	5	- 5	6	- 1	8	- 3
10	6	0	8	0	- 2	- 5	2	- 3	2	0	0	- 4	4	1	5	- 1
Media I. decade	9.4	- 3.8	7.6	- 0.4	0.7	- 4.7	3.4	- 3.1	2.6	- 0.3	1.9	- 3.9	4.9	- 1.0	6.8	- 1.1
11	9	1	8	0	- 3	- 4	2	- 3	1	0	2	- 2	2	1	6	0
12	8	1	8	- 1	- 2	- 5	3	- 2	2	0	1	- 2	2	0	5	- 1
13	9	- 1	7	- 1	0	- 7	4	- 7	3	- 3	2	- 6	2	- 1	5	0
14	12	- 2	8	- 1	2	- 6	»	»	2	- 4	0	- 8	7	- 1	5	0
15	11	- 5	8	0	3	- 7	7	- 7	3	- 3	1	- 7	8	0	6	- 3
16	10	- 4	8	1	2	- 8	5	- 4	4	- 3	2	- 6	7	- 1	5	- 7
17	10	- 3	9	2	- 1	- 10	4	- 4	4	- 2	3	- 6	6	- 1	6	- 5
18	12	- 2	10	3	0	- 5	2	- 4	4	- 2	2	- 5	9	0	6	- 7
19	11	- 2	11	0	1	- 4	1	- 4	5	0	0	- 3	4	0	8	- 3
20	15	0	10	0	5	- 1	7	3	7	2	1	- 2	11	2	12	0
Media II. decade	10.7	- 1.7	8.7	0.3	0.7	- 5.7	»	»	- 3.5	- 1.5	1.4	- 4.7	5.8	- 0.1	6.4	- 2.6
21	16	0	11	1	3	- 2	9	0	8	2	5	- 2	11	1	11	- 2
22	15	- 2	10	2	2	- 3	8	- 1	9	3	7	- 2	7	0	12	- 5
23	14	- 2	10	1	4	- 2	5	- 2	7	0	6	- 2	8	2	13	- 1
24	14	- 2	10	2	5	- 1	8	1	7	0	4	- 2	10	1	14	0
25	14	- 1	11	2	5	0	5	0	7	0	5	0	11	0	9	- 5
26	12	- 1	11	2	3	- 2	7	- 1	8	0	5	- 4	9	0	8	- 5
27	8	- 4	10	1	1	- 6	4	- 3	6	- 1	3	- 3	9	0	8	- 6
28	8	- 3	10	3	1	- 5	4	- 2	7	0	5	- 3	11	0	3	- 4
Media III. decade	12.6	- 1.9	10.4	1.7	3.0	- 2.6	6.2	- 1.0	7.4	0.5	5.0	- 2.2	9.5	0.5	8.7	- 3.5
Media mensile	10.9	- 2.5	8.9	0.5	1.5	- 4.3	»	»	4.5	- 0.4	2.8	- 3.6	6.7	- 0.2	7.3	- 2.4

Giorno	ADIGE																	
	PASSIRIA				VALSURA		ISARCO				RIENZA		AURINO					
	MONTENEVE 2332		PLATA 1147		S. GERTRUDE 1500		TERME BRENNERO 1309		FLERES 1246		S. MADDALENA 1398		CASERE 1660		RIVA DI TURES 1600		LAPPAGO 1435	
1	5	- 10	4	- 2	12	6	8	- 6	4	- 3	2	- 8	10	- 10	5	- 8	3	- 6
2	3	- 11	4	0	12	7	2	0	6	- 3	2	- 7	7	- 2	5	- 2	3	- 1
3	4	- 13	5	2	13	8	3	2	4	2	5	- 2	8	0	7	0	4	1
4	9	- 12	3	0	12	7	5	2	4	2	6	0	10	0	7	- 4	5	- 1
5	6	- 10	2	0	12	7	9	2	8	0	»	»	13	- 6	12	- 5	7	- 1
6	5	- 11	1	- 1	13	9	8	- 1	8	0	6	- 3	11	- 4	7	- 4	10	0
7	2	- 11	2	0	14	8	8	0	9	0	5	- 3	9	- 5	7	- 4	3	- 1
8	4	- 9	2	- 1	11	7	8	0	4	0	2	- 2	10	- 2	10	- 3	4	- 1
9	1	- 12	3	0	11	6	7	0	7	0	5	- 3	10	- 4	6	- 3	7	- 2
10	1	- 9	6	1	12	7	2	0	4	1	3	- 2	8	- 2	7	- 2	4	- 1
Media I. decade	4.0	- 10.8	3.2	- 0.1	12.2	7.2	5.5	- 0.1	5.8	- 0.1	»	»	9.6	- 5.5	7.8	- 3.5	5.0	- 1.3
11	3	- 5	5	1	12	9	2	1	3	2	5	- 1	9	0	9	- 1	4	0
12	2	- 8	4	1	12	9	4	2	4	1	6	0	9	0	6	0	5	- 1
13	6	- 6	6	0	13	7	4	- 2	3	- 1	4	- 3	8	- 8	5	- 7	7	- 4
14	10	- 8	7	0	14	5	3	- 1	7	1	3	- 3	8	- 5	6	- 5	6	- 4
15	4	- 9	5	0	13	6	5	- 4	5	- 2	5	- 6	10	- 9	5	- 7	6	- 3
16	4	- 8	4	- 2	13	5	6	- 4	8	- 3	5	- 6	9	- 11	7	- 9	5	- 3
17	3	- 11	4	- 1	14	6	5	- 3	6	- 2	- 2	- 4	3	- 5	6	- 5	7	- 1
18	3	- 7	5	0	12	6	9	- 1	7	- 1	4	- 4	11	- 6	7	- 5	9	0
19	0	- 8	6	2	12	7	5	0	8	0	4	- 4	3	- 5	3	- 5	8	- 1
20	8	- 3	8	5	14	7	8	- 1	4	1	1	- 3	14	- 2	11	- 3	10	- 2
Media II. decade	4.3	- 7.3	5.4	0.6	12.9	6.7	5.1	- 1.3	5.5	- 0.4	3.5	- 3.4	8.4	- 5.1	6.5	- 4.7	6.7	- 1.9
21	7	- 4	6	4	17	8	13	0	12	- 1	7	- 5	12	- 4	11	- 3	8	- 2
22	10	- 4	6	2	16	10	10	- 1	7	1	7	- 2	14	- 3	12	- 2	8	- 1
23	8	- 4	8	3	17	8	9	- 2	10	1	8	- 3	9	- 2	8	- 1	9	- 1
24	9	- 8	9	4	16	9	12	2	9	2	8	- 3	14	- 1	12	0	10	- 3
25	8	- 5	11	4	15	7	14	3	12	1	8	- 3	10	- 3	8	- 3	8	- 2
26	7	- 9	9	3	15	7	12	2	12	1	7	- 5	8	- 7	7	- 5	7	- 2
27	9	- 6	9	2	15	6	8	- 1	10	1	5	- 5	7	- 6	6	- 4	7	- 1
28	3	- 4	8	- 1	14	6	10	- 1	10	- 1	5	- 6	6	- 8	6	- 7	6	- 3
Media III. decade	7.6	- 4.7	8.2	2.6	15.6	7.6	11.0	0.2	10.2	0.6	6.9	- 4.0	10.0	- 4.2	8.7	- 3.1	7.9	- 1.9
Media mensile	5.3	- 7.6	5.6	1.0	13.6	7.2	7.2	- 0.4	7.2	0.0	»	»	9.3	- 4.3	7.5	- 3.8	6.5	- 1.7

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	ADIGE – GADERA – Passo di Campolongo 1879		Corvara 1558		S. Cassiano 1545		GARDENA – Passo di Sella 2200		ADIGE – Redagno 1562		Cauria 1328		NOCE – Passo Tonale 1850		Peio 1580		Provès 1414		Mendola 1360		Piazzola di Rabbi 1310		Mezzolombardo 215		AVISIO – Predazzo 1020		TRAVIGNOLO – Passo di Rolle 1984		ADIGE – Vaneze 1290		FERSINA – Palù 1400		ADIGE – Ronzo 794	
1	»	»	4	-5	12	-1	2	-4	2	-4	2	0	11	3	3	-1	4	-3	3	-4	5	-3	7	-2	8	1	-1	-6	»	»	4	-3	6	1
2	»	»	5	-7	15	5	1	-6	4	-3	5	3	13	5	2	-1	4	-1	2	0	5	-2	5	-2	10	0	0	-2	»	»	4	0	5	2
3	»	»	5	1	13	9	3	-6	5	0	6	4	13	10	2	1	5	2	4	2	4	1	5	-2	7	4	2	-1	»	»	6	4	6	4
4	»	»	6	0	14	8	4	-4	6	-1	4	2	13	5	6	0	5	-1	5	-3	5	-1	11	-2	11	1	-1	-5	»	»	6	-2	7	2
5	»	»	4	-4	18	2	3	-4	5	-1	3	1	15	6	6	-1	6	1	4	-3	7	0	11	0	12	0	0	-5	»	»	6	-1	6	4
6	»	»	2	-3	15	4	5	-1	6	-1	3	1	15	10	7	0	6	1	5	-3	8	1	11	-3	12	0	2	-2	»	»	5	0	8	5
7	»	»	3	-4	17	3	4	-1	6	-2	4	2	15	6	7	-2	5	-1	6	-2	9	0	7	1	12	2	1	-2	»	»	6	0	7	3
8	»	»	3	-2	14	0	5	-4	5	-2	2	0	14	5	6	-2	5	0	3	-2	4	-1	11	0	9	0	0	-4	»	»	4	-2	5	1
9	»	»	4	-3	15	2	4	-4	4	-2	3	1	13	6	1	-1	5	1	4	0	8	-2	6	2	12	1	-2	-5	»	»	5	-1	8	3
10	»	»	5	-3	13	6	2	-2	3	-1	4	2	15	7	2	-1	3	1	2	0	3	-1	6	2	7	3	-1	-4	»	»	4	0	5	2
Media I. decade	»	»	4.1	-3.0	14.6	3.8	3.3	-3.6	4.6	-1.7	3.6	1.6	13.7	6.3	4.2	-0.8	4.8	0.0	3.8	-1.5	5.8	-0.8	8.0	-0.6	10.0	1.2	0.0	-3.6	»	»	5.0	-0.5	6.3	2.7
11	»	»	7	-4	16	7	3	-3	2	0	4	2	12	8	2	0	3	2	3	-2	4	0	5	2	8	3	0	-3	»	»	4	0	6	3
12	»	»	5	0	15	8	2	-3	4	-2	4	2	15	8	2	-1	4	-2	3	1	4	0	7	2	7	3	0	-2	»	»	4	0	6	4
13	»	»	6	-4	15	3	1	-3	5	-2	4	2	12	4	2	-3	5	-1	4	-2	5	-2	10	1	10	1	-1	-4	»	»	4	-3	7	3
14	»	»	5	-4	13	3	2	-5	2	-3	4	2	15	4	3	-2	6	-1	4	-3	6	-2	10	0	11	1	-2	-5	»	»	6	-2	7	2
15	»	»	4	-7	11	0	0	-5	5	-2	3	1	13	5	4	-1	5	-2	4	-3	6	-1	14	2	8	1	-3	-6	»	»	7	-2	8	1
16	»	»	5	-7	15	-1	4	-6	5	-2	4	2	13	3	5	-1	6	-2	4	-4	8	-1	10	0	13	-2	-5	-8	»	»	6	-3	8	0
17	»	»	6	-7	15	4	3	-4	5	-3	2	0	14	5	7	-2	5	-1	5	-4	7	-2	14	1	12	-1	-1	-5	»	»	6	-2	8	2
18	»	»	5	-4	16	1	3	-4	5	-2	4	2	11	5	3	-2	5	0	4	-3	8	-1	9	1	13	0	-3	-6	»	»	7	-1	8	2
19	»	»	4	-3	15	1	3	-6	6	-2	8	6	12	7	6	1	9	0	4	-2	6	0	10	1	14	1	-4	-7	»	»	8	0	9	3
20	»	»	5	-3	13	5	3	-3	1	-1	6	4	17	10	7	4	10	3	5	0	9	0	18	1	11	2	3	-1	»	»	12	6	9	1
Media II. decade	»	»	5.2	-4.3	14.4	3.1	2.4	-4.2	4.0	-1.9	4.3	2.3	13.4	5.9	4.1	-0.7	5.8	-0.4	4.0	-2.2	6.3	-0.9	10.7	1.1	10.7	0.9	-1.6	-4.7	»	»	6.4	-0.7	7.6	2.1
21	»	»	4	-2	19	2	6	-3	10	2	8	6	15	8	11	4	9	4	7	-1	13	3	16	3	19	2	2	0	»	»	9	4	14	4
22	»	»	5	-3	18	5	8	-2	10	0	5	3	17	9	10	4	9	1	8	0	12	4	13	2	16	2	3	-1	»	»	13	4	8	4
23	»	»	6	-3	19	2	7	-4	6	0	5	3	15	6	9	2	8	1	6	0	11	1	18	0	17	2	-2	-3	»	»	10	2	3	10
24	»	»	7	-2	21	5	4	-2	8	0	5	3	17	7	11	2	5	1	7	1	11	1	18	2	16	2	0	0	»	»	8	1	3	11
25	»	»	8	-2	19	5	7	-2	8	0	5	3	15	8	11	3	8	1	-1	-1	11	1	18	2	17	2	0	-1	»	»	10	0	4	11
26	»	»	8	-2	20	2	7	-4	5	-1	5	3	15	6	10	0	8	0	3	2	11	1	16	2	16	3	1	0	»	»	10	0	3	11
27	»	»	8	-3	16	2	5	-5	5	-1	4	2	16	5	9	1	7	0	7	-2	10	0	17	3	14	0	-3	-3	»	»	9	-1	2	10
28	»	»	7	-2	15	1	4	-6	6	-2	4	2	10	2	6	0	5	0	0	0	10	0	11	4	15	0	0	-2	»	»	10	-1	»	»
Media III. decade	»	»	6.6	-2.4	18.4	3.0	6.0	-3.5	7.2	-0.2	5.1	3.1	15.0	6.4	9.6	2.0	7.4	1.0	4.6	-0.1	11.1	1.4	15.9	2.2	16.2	1.6	0.1	-1.2	»	»	9.9	1.1	»	»
Media mensile	»	»	5.3	-3.2	15.8	3.3	3.9	-3.8	5.3	-1.3	4.3	2.3	14.0	6.2	6.0	0.2	6.0	0.2	4.1	-1.3	7.7	-0.1	11.5	0.9	12.3	1.2	-0.5	-3.2	»	»	7.1	0.0	»	»

Note meteorologiche del mese di Febbraio

(Redatte dal Prof. Dott. G. Crestani)

La temperatura.

1. La *temperatura media mensile* è dapertutto notevolmente superiore al valor medio dedotto da molti anni. L'eccesso è di 1°,6 a Rovigo; altrove esso supera due gradi e mezzo, e raggiunge i 3°,6 a Bolzano e Gorizia, 3°,9 a Pisino, come appare dal seguente specchietto.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Venda	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Febbraio 1926	6,7	8,5	8,1	4,6	7,6	7,2	6,9	5,7	6,0	7,2	5,4	6,6
Valore medio	2,8	5,3	4,5	1,5	4,8	4,6	4,0	2,6	4,6	3,9	2,6	3,0

2. La *minima assoluta della temperatura* nella maggior parte delle località s'è verificata all'1 del mese a Padova -0°,1, a Venezia -0°,2, a Trento -0°,2 ecc., in altre località poi in giornate differenti: al 16 a Pisino -2°,8, a Rovigno 2°,0 ecc., al 23 a Belluno -2°,1 al 28 a Trieste 4°,0 e a Rovigo 1°,0. Questi minimi hanno interrotto l'andamento generale leggermente crescente dal principio alla fine del mese.

La *massima assoluta* è stata segnata quasi ovunque al 25 (Padova 16°,2, Belluno 15°.6, ecc.) e al 26 (Trieste 15°,4, Venezia 14°,8, Conegliano 18°,2, ecc.). Si ebbero delle massime qua e là anche nei giorni precedenti, come all'11 a Rovigno 13°,0, al 19 al Venda 13°,4, al 20 a Bolzano 16°6, a Trento 15°,5.

3. All'1 del mese, poi dal 17 al 21 e infine dal 24 al 27 la temperatura minima del Venda è più alta che a Padova, accusando in tal guisa in questi 10 giorni l'inversione al suolo nelle ore notturne; anzi in quattro di questi e precisamente dal 19 al 22 inclusi, anche la massima al Venda è superiore che a Padova; ciò sta ad indicarci che l'inversione ha durato tutto il giorno.

E' da segnalare che al giorno 4 l'escursione al Venda è stata superiore che a Padova; nella prima località infatti il minimo diurno fu di 3°,6 e il massimo 8°,7, a Padova i valori corrispondenti furono 4°,7 e 7°,3.

La media mensile dell'escursione diurna a Padova è stata di 6°,3 e al Venda di 4°,1.

Il forte gradiente verticale tra Padova e Venda nella prima decade permette stabilire che l'altezza dell'isoterma zero è di poco superiore ai mille metri. Nelle altre due decadi si eleva notevolmente la temperatura, e diminuisce il gradiente termico verticale tra Padova e Venda, cosicchè nella determinazione dell'altezza dell'isoterma zero, sia estrapolando l'andamento Padova - Venda, sia giovandosi del gradiente medio della Val Padana, si ottiene quasi 2500 m. nella seconda e 3000 m. circa nella terza decade.

Precipitazioni e fenomeni vari.

4. Continua sino al 12 del mese il periodo con precipitazioni iniziatosi sin dal 29 precedente, interrotto il giorno 5-6 da giorni quasi sereni. Si tratta sempre di precipitazioni generali, tranne l'8 in cui esse furono limitate alla sola Istria.

Tra le quantità giornaliere di precipitazioni maggiori va notato il 2 a Gorizia mm. 27,7, a Trento mm. 15,3 ecc., il 4 a Trento mm. 16,3, il 4 (g. pl.) a Tramonti di Sopra mm. 56,2, a Timau mm. 47,5, ad Ampezzo 33,4.

Le precipitazioni più abbondanti si ebbero l'11 e il 12 dapertutto: l'11 mm. 27 a S. Michele all'Adige, mm. 24,8 a Gorizia, il 12 (g. pl.) a Tarvisio mm. 62,2, a Caporetto mm. 91,5 (*il massimo diurno del mese*), a Venzone mm. 49,4, attorno ai 20 mm. nel Bacino del Piave, a Recoaro mm. 65,4 (nel g. pl. precedente erano caduti mm. 57,4). In conseguenza di queste precipitazioni tutti i fiumi, esclusi Adige, Brenta e Piave (essendochè nel loro bacino gran parte delle precipitazioni caddero sotto forma di neve) hanno avuto un notevole aumento di portata: sensibile e rapido l'incremento del Frassine.

Le registrazioni dei giorni 19, 20, 21, 22, non generali e non superanti il millimetro, vanno ascritte più che altro a nebbia piovigginosa.

5. Al principio del mese lo spessore del manto nevoso supera i 100 cm. ai 2000 m. e oltre: a Monteneve (Adige, m. 2332) è cm. 265, a Passo Rolle (Adige, m. 1984) cm. 145, ma esso diminuisce rapidamente quando si scenda sotto ai 2000 m., difatti gli spessori massimi sono cm. 82 a Peio (m. 1580), cm. 76 a Passo Tonale (m. 1850); al di sotto dei mille metri gli spessori diminuiscono vieppiù: Silandro (m. 706) cm. 5, Ampezzo (Tagliamento m. 560) cm. 50. Sotto ai 500 m. poi sono frequenti le località scoperte.

Continua sino al 9 quasi dapertutto la diminuzione dello spessore del manto nevoso, già iniziata nel mese precedente, lentissima oltre i 2000 m., rapida sotto i 1000, malgrado i rifornimenti dei primi giorni del mese.

Succede poi un leggero rifornimento qua e là, specie sulle cime e sui passi attorno a Val di Sole e Val di Fiemme (l'11 e 12 lo spessore a Monteneve cm. 292, passo Tonale cm. 170) e un'altro al 19 (lo spessore a Monteneve cm. 340, Peio cm. 68, a Riva di Tures il 20 cm. 99). In seguito il manto diminuisce; lentamente verso i 2000 m., e più alto (all'ultimo del mese Monteneve cm. 288, Passo Rolle cm. 145), esso diminuisce invece rapidamente sotto ai 1000, ove la temperatura ormai è salita di qualche grado sopra zero (§ 3), la neve a quote inferiori è scomparsa.

6. La *nebulosità media mensile* è ovunque superiore al valore medio dedotto da molti anni. La differenza piccola nelle prealpi bellunesi, è forte, invece altrove, superiore ai due decimi; raggiunge i $^{3}/_{10}$ a Padova, li supera a Vicenza. Ciò è in merito alla prima decade che, tranne un giorno o due, risultò completamente coperta.

	Pisino	Pola	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Febbraio 1926	7,4	7,5	7,6	7,4	5,6	7,8	8,1	8,3	8,2	8,0	5,7	5,5
Valore medio	4,9	4,7	5,3	5,1	5,5	5,5	5,9	5,3	6,0	4,7	4,3	3,5

7. Dall'esame della carta delle precipitazioni appare che le aree con quantità minori a 50 mm. in pianura sono a destra dell'Adige, e nell'alto Trentino sono a W e N di Bolzano (esclusa Val Passiria, a S. Leonardo mm. 120); l'isoieta 50 partendo da Bolzano, procedendo verso E dapprima, verso S dopo, si spinge vicino a Cavalese, Passo Pordoi e termina a Sesto.

L'isoieta 100 parte dal S del Garda (verso Caprino) taglia a mezza costa i Lessini, scende in pianura in modo da comprendere tutto il bacino del Chiampo sino alla sua affluenza nell'Adige, per poi passare a N di Vicenza, a N di Possagno, e ripiegare a N prima di toccare Vittorio. Qui la fascia dei massimi è tagliata da una striscia sotto ai 100 mm., che dalla pianura, passando per Conegliano, Sacile, Belluno (mm. 87) e volgendo ad W, comprende l'alto Cismon, la Val Sugana, (Borgo mm. 79) e si spinge sino a Trento (mm. 87).

Un'altra isoieta 100 parte dalla laguna di Marano, risale il Tagliamento, costeggiandone la sinistra sino a Spilimbergo, qui lo taglia e, seguendo il piede delle Prealpi, arriva a Polcenigo (mm. 117), passa a N di Belluno, comprende l'alto Cordevole, S. Martino di Castrozza (mm. 99) di qui ripiega verso E e per le sorgenti del Piave, passa poco a S di Cimolais per Ampezzo (mm. 101) e va al confino politico per Forni Avoltri (mm. 110).

L'Istria è tagliata fuori quasi tutta dall'isoieta 100, che parte da N di Trieste (mm. 80), passa per Divaccia (mm. 97), Pinguente (mm. 96), scende alle foci dell'Arsa, e di qui risale fino alla punta settentrionale dell'isola di Cherso.

Lungo la fascia dei massimi si notano le seguenti aree singolari: l'isoieta 200 si chiude attorno alle sorgenti dell'Agno (Maltaure mm. 218). L'isoieta 250 passa a N di Caporetto (mm. 253), ad E di Venzone (mm. 186). per Cergneu (mm. 251), Pulfero (mm. 247), Baccia (mm. 249) e racchiude nel suo interno il massimo di mm. 358 ad Uccea.

Un altro massimo nelle Alpi Giulie è attorno a Massone (mm. 385).

8. Dal confronto dei totali mensili coi rispettivi valori medi dedotti da molti anni e riportati nello specchietto seguente appare come in generale le precipitazioni siano state in leggero difetto nell'Istria (Pisino 0,88), in eccesso altrove (Venezia 1,15, Padova 1,28); l'eccesso è stato rilevante specie nelle regioni montuose (Trento 1,42, Belluno 1,66, Silandro 1,50, ecc.).

	Fiume	Pisino	Trieste	Gorizia	Caporetto	Belluno	Treviso	Venezia
Febb. 1926	151,1	72,8	80,5	116,9	253,4	86,6	62,2	46,0
Val. medio	97,9	82,5	59,7	74,0	145,0	52,1	55,1	40,1
Rapporto	1,54	0,88	1,35	1,58	1,74	1,66	1,13	1,15

	Padova	Cologna	Rovigo	Vicenza	Recoaro	Trento	S. Michele	Silandro
Febbraio 1926	59,2	57,4	37,8	90,2	204,6	86,0	111,3	40,5
Val. medio	46,1	54,1	35,1	75,1	128,0	60,7	40,2	27,0
Rapporto	1,28	1,06	1,08	1,20	1,60	1,42	2,77	1,50

9. Giornate ventose di bora sono state il 10 - 11 nella sola Venezia Euganea e il 14 in tutta la regione.

A Venezia la prevalenza spetta alle direzioni comprese tra N ed E (il 51 % a 5 direzioni), si nota poi un massimo secondario attorno ad W, sono scarsissime infine le direzioni tra ESE e WSW (16 % a 7 direzioni).

A Padova le direzioni comprese tra NNW e ENE sono le più frequenti (il 50 % a 5 direzioni), la minor frequenza spetta alle direzioni tra SE e SSW (10 % a 4 direzioni).

Al Venda, a differenza che nel mese precedente, si riconosce un massimo netto alle direzioni ENE, E (il 35 % a 2 direzioni) e un massimo secondario a WSW (7 %); il minimo a S e SSV (3 % a 2 direzioni).

A Trieste la maggior frequenza spetta alle direzioni tra ENE e SE (il 53 % a 4 direzioni), un massimo secondario a W (8 %), e il minimo alle direzioni tra SSE e WSW (12 % a 5 direzioni).

A Fiume la maggior frequenza spetta alle direzioni da N a E (38 % a 5 direzioni); vi sono poi dei massimi a SE, SSW, SW, WSW e ad WNW e il minimo a SSE e S (5 % a 2 direzioni).

La situazione isobarica.

10. La *media mensile della pressione atmosferica* è superiore al valore normale; l'eccesso è di un mm. Difatti a Venezia la media mensile dell'altezza barometrica è di mm. 763,9, mentre il valore normale è di mm. 762,9.

I valori più alti della pressione si sono avuti al 27, 28; l'altezza barometrica massima difatti a Venezia è stata di mm. 775,3 alle ore 23 del 27.

I valori più bassi della pressione atmosferica si sono verificati tra il 3 e 4, l'altezza barometrica minima a Venezia è stata di mm. 750,7 alle ore 24 del 3.

L'escursione barometrica in questo mese a Venezia è stata pertanto di mm. 24,6, press'apoco come nel mese precedente.

N.B. Le altezze barometriche sono ridotte a 0° e al livello del mare.

11. L'unito specchietto mostra *i vari tipi isobarici* presentatisi al mattino alle ore 8, e le *condizioni di tempo* che li hanno accompagnati nel giorno meteorologico (0 - 24).

Tipi	II	IIIa	III	IV	VII	IX	X	XI	XII	XIII	XVIII	Totale
Con precipitazioni generali	3	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
Con precipitazioni parziali	—	—	—	1	2	—	—	—	—	1	—	4
Senza precipitazioni . .	1	—	1	—	—	1	1	1	1	4	5	15
Totale . .	4	6	1	1	2	1	1	1	1	5	5	28

Notevole è il numero di situazioni a pressione livellata, malgrado la stagione invernale; esse sono in regime anticiclonico, con pressioni elevatissime e quasi tutte nel collo costituito dai due anticicloni: quello delle Azzorre e quello Russo che venivano a toccarsi sul Mediterraneo centrale.

Così pure è degna di essere rilevata la stazionarietà del ciclone tra la Gran Brettagna e l'Irlanda, che, con le alte pressioni esistenti sul Mediterraneo, ha dato luogo frequentemente a gradiente generale da SE, tipo IIIa, con precipitazioni.

Le precipitazioni sono mancate in pianura il 18 perchè pur essendo sull'Italia settentrionale gradiente da S (tipo III), la pressione vi era elevata (mm. 760-64); così pure mancarono il 6 tipo II, in cui un'Alta pressione avanzava sull'alto Adriatico (mm. 765) e sull'Italia regnava gradiente da E in generale; in montagna, Alto Adige specialmente, si ebbero leggere precipitazioni.

12. Il periodo di abbondanti precipitazioni generali iniziatosi al 29 del mese precedente continua sino al 4 di questo, ripetendosi in sostanza la stessa situazione; al ciclone settentrionale che al 31 si era spostato verso levante, altro ne segue ad W della Gran Brettagna, che, ostacolato nel suo movimento verso E dalle alte pressioni degli Urali, si sposta verso SE, verso il Mar Nero.

Al 5 e 6 le precipitazioni cessano momentaneamente, con l'avanzata verso il Mediterraneo centrale di Alte Pressioni dalle coste africane (tipo XIII con pressione 763 il 5, e II il 6).

Le precipitazioni riprendono copiose al 7 e continuano sino al 12; cessano perchè l'anticiclone atlantico intanto era salito verso le coste occidentali d'Europa e al 12 aveva interrotto la striscia di bassa pressione avanzante da N attraverso il Mediterraneo con una striscia di Alta Pressione a N delle Alpi, la quale andò sempre più estendendosi nei giorni successivi. Le precipitazioni mancano poi sino alla fine del mese; le registrazioni verificatesi qua e là dal 19 al 22, specie in pianura, vanno attribuite in generale alla nebbia.

Nebbia che s'attenua e scompare a partire dal 23 allo stabilirsi di un buon gradiente da N.

Durante il periodo piovoso, dal 29 gennaio al 13 corr., si sono alternati i seguenti tipi IIIa, III, V, IIIa, IIIa, IIIa, IIIa, XIII, II, IIIa, IV, IIIa, II, II, II, XVIII; precipitazioni generali sino al 4, e dal 7 al 12, quasi sereni il 5 e 6 e il 13.

PLUVIOMETRIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Le tabelle contengono le osservazioni giornaliere ed i totali mensili delle precipitazioni verificatesi a tutte le stazioni della rete del Magistrato, raggruppate per **bacini principali** (o gruppi di bacini principali)

e per pianure, limitate dai principali corsi d'acqua della regione e così denominate:

pianura orientale	*a*) fra Isonzo e Tagliamento *b*) fra Tagliamento e Piave
pianura occidentale	*a*) fra Piave e Brenta *b*) fra Brenta e Adige
pianura polesana	fra Adige e Po

In apposita colonna vengono dati inoltre i nomi dei bacini secondari a cui appartengono le stazioni pluviometriche.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni pluviografiche sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Le precipitazioni vengono generalmente misurate al mattino, alle ore 9, e assegnate al giorno in cui venne eseguita l'osservazione; comprendono sia la pioggia che la neve fusa.

I dati giornalieri ricavati dai diagrammi pluviografici comprendono le quantità di pioggia registrate dalle ore 9 del giorno precedente alle ore 9 del giorno che si considera.

Per ogni stazione è indicato il numero dei giorni con precipitazioni uguali o superiori ad 1 millimetro.

Manto nevoso. — Nella tabella vengono raccolte le altezze giornaliere del manto nevoso in cm. per alcune stazioni; per ogni stazione è segnata in grassetto la massima altezza raggiunta dalla neve durante il mese.

Su quattro cartine allegate al bollettino sono indicate le altezze del manto nevoso per alcune stazioni nei giorni indicati nelle cartine stesse.

In corrispondenza alle stazioni il cui nome per ragioni di spazio è abbreviato sono segnate in nero le quote s. l. m., ed in rosso le altezze della neve osservate in quel giorno.

La mancanza di neve è contraddistinta dallo zero.

Le altezze del manto nevoso vengono misurate con un'asta metrica posta nelle immediate vicinanze del pluvionivometro; esse danno quindi l'altezza del manto nevoso soltanto per il punto di misura.

SEGNI CONVENZIONALI

P, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{10}$ di m.²;
Pn, pluvionivometro id. id. id. id. ;
Pa, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{20}$ di m.²;
Pv, pluvionivometro id. id. id. id. ;
Pr, pluviografo;

—, nessuna precipitazione;
*, neve;
⊖, pioggia;
n, precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;
m, la stazione manda soltanto il totale mensile delle precipitazioni;

», non giunte le osservazioni; dato mancante;
?, dato incerto;
(·), dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Avvertenze. — I valori massimi giornalieri delle precipitazioni sono indicati col carattere grassetto.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28					
	Isole																																			
S. Pietro	S. Pietro di Nembi	10	Pn	2,6	0,6	—	1,5	—	—	3,4	7,5	7,0	0,3	1,2	1,8	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				27,1	8
Sansego	Sansego	5	Pn	1,5	1,1	—	0,7	—	—	1,2	7,6	1,3	4,0	3,0	2,8	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				25,4	9
Unie	Unie	5	Pn	0,6	0,7	0,2	0,7	—	—	3,1	6,4	0,5	4,4	6,0	6,3	2,3	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				31,7	6
Lussin	**Lussimpiccolo**	11	Pr	6,2	0,6	—	1,6	—	—	0,8	8,0	0,8	8,6	6,0	2,8	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—				41,4	7
Lussin	Neresine	3	P	10,2	—	—	1,5	—	—	—	8,4	—	2,3	9,1	4,8	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				43,9	7
Cherso	Lubenizza	378	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»
Cherso	Dragosetti	290	Pn	11,0	4,0	—	2,3	—	—	2,3	10,8	1,3	10,1	10,0	29,6	10,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				97,4	11
Cherso	Punta Croce	55	Pn	6,0	0,5	—	2,0	—	—	3,0	5,0	0,6	2,0	5,0	10,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				41,1	8
Cherso	Cherso	5	Pn	—	—	—	—	—	—	9,5	6,0	4,5	—	16,0	10,5	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				61,5	6
	Piuca																																			
	Massone	1003	Pn	31,0	27,0	38,0	18,0	—	—	19,0	—	34,0	28,0	22,0	16,0	31,0	39,0	21,0	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				335,0	13
	Lescova Dolina	801	Pn	24,3	5,8	6,3	10,1	—	—	1,4	9,3	0,2	3,9	17,9	59,9	21,3	14,6	—	—	—	0,2*	—	—	—	—	—	0,2	0,5	—	—	—				175,9	11
	Giursici	703	Pn	49,2	32,0	24,8	12,0	—	—	3,0	10,3	4,0	8,0	22,3	20,0	18,6	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				230,2	12
	Buchle	579	Pr	16,8	11,8	18,6	3,2	1,2	0,2	—	7,4	—	2,6	16,0	39,2	15,0	13,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				145,4	11
	S. Pietro del Carso	578	Pn	30,0	10,0	5,0	—	—	—	4,0	10,0	—	5,0	20,0	36,0	23,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				159,0	10
	Preval	577	Pn	20,0	20,0	7,0	—	—	—	—	13,4	0,7	18,9	24,6	20,0	13,0	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				137,9	8
	Sagòria	569	P	35,0	10,0	—	15,0	7,0	4,0	—	—	—	41,0	32,0	26,0	38,0	25,0	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				259,0	11
	Villa Slavina	545	P	3,0	34,0	13,0	4,0	0,2	0,2	1,0	9,0	2,0	7,0	7,0	18,0	28,0	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—				147,6	12
	Postumia	501	P	25,6	4,2	16,1	3,5	1,0	—	—	7,2	—	5,6	16,8	38,9	21,8	21,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—				163,2	11
	Dalla Fiumara all' Arsa																																			
	Monte Maggiore	950	P	29,5	21,0	5,1	10,0	—	—	4,0	17,1	1,0	5,5	40,0	45,0	13,0	14,5	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—				207,7	13
	Monte Lissina	644	P	21,2	17,3	11,1	—	—	—	6,0	14,1	—	—	46,2	75,0	19,6	19,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				229,7	9
	Clana	564	Pn	5,2	10,2	6,3	33,1	—	—	3,2	11,4	4,3	3,2	39,5	43,6	35,4	9,8	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—				207,3	13
	Apriano	500	P	39,0	18,0	3,0	—	—	—	3,6	14,0	2,4	8,0	16,0	46,4	16,0	16,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				182,8	11
	Sappiane	427	Pa	—	18,6	8,4	2,7	—	—	2,2	9,3	2,5	7.9	16,3	38,5	18,4	15,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				140,0	11
	S. Lucia di Albona	426	Pa	15,0	12,0	6,0	15,4	—	—	13,0	17,0	—	26,0	20,0	30,6	12,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				178,0	11
	Bergùt grande	338	Pa	36,6	10,0	10,4	5,4	—	—	2,1	10,0	—	9,8	16,0	58,6	20,2	16,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				195,2	11
	Albona	320	Pa	11,4	5,0	2,0	—	1,0	—	1,0	5,6	1,0	—	21,0	13,0	6,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				74,0	11
	Fianona	168	P	11,6	8,7	—	—	—	—	2,6	8,3	4,0	4,5	17,7	31,5	8,0	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				106,1	10
	Laurana	14	P	15,0	27,0	11,0	5,0	—	—	4,0	16,0	2,0	3,0	17,5	30,0	10,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				147,5	12
	Abbazia	11	Pr	17,2	17,8	14,4	4,2	—	—	7,4	0,2	1,2	2,4	7,0	41,6	9,4	7,6	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—				180,6	11
	Fiume	5	P	20,7	15,2	15,8	3,3	—	—	1,4	13,1	2,1	4,3	12,1	45,1	14,5	3,3	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—				151,1	12
	Arsa																																			
	Lupogliano	403	P	26,4	16,3	6,2	4,2	—	—	2,2	9,6	—	2,0	18,5	27,6	17,4	7,6	—	—	—	—	—	1,0	1,4	—	—	—	—	—	—	—				138,0	11
	S. Martino d'Albona	345	Pa	13,1	2,4	1,2	3,0	2,0	2,1	9,1	1,0	2,4	14,2	9,1	12,0	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				81,6	15
	Bogliuno	253	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione compresa tra la Fiumara e l'Isonzo la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo un carattere convenzionale.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE								Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
	segue **Arsa**																																
	Castel Bellai	222	Pr	15,0	8,0	4,0	1,2	0,4	0,2	1,6	8,2	—	3,8	16,4	**20,0**	11,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	94,8	11
	Valdarsa	90	P	3,0	11,0	1,0	2,0	—	0,2	4,0	7,0	0,7	7,0	11,0	**27,0**	9,5	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91,4	11
	Poglie	41	Pr	8,2	4,8	0,4	0,2	—	—	4,2	4,4	0,4	1,8	16,0	**23,4**	9,8	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,6	9
	Dall' Arsa al Draga																																
	S. Vincenti	310	Pa	6,4	11,7	1,5	—	—	—	7,5	6,4	—	8,2	7,3	6,9	**17,5**	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77,6	10
	Magnaduorzi	200	Pa	7,1	—	—	—	—	—	6,2	9,7	6,1	9,2	10,5	**20,2**	5,1	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84,5	9
	Valle d' Istria	140	P	3,5	4,8	1,3	—	0,7	2,1	—	3,2	—	2,8	4,1	10,4	**11,5**	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,2	10
	Dignano	134	Pr	9,0	2,6	1,4	0,2	0,4	—	1,0	7,8	1,4	1,4	8,2	2,4	**16,2**	7,4	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	59,8	11
	Rovigno	36	P	6,0	2,7	0,6	0,1	—	—	1,0	**14,3**	—	0,3	2,1	10,8	4,9	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,8	8
	Draga																																
	Pisino	275	Pr	**18,0**	5,0	1,2	0,8	0,2	0,4	3,2	7,6	0,2	0,2	15,2	14,8	17,4	5,8	—	—	—	—	—	0,2	—	0,4	—	0,2	—	—	—	—	90,8	9
	Dal Draga al Quieto																																
	Mompaderno	260	Pa	**13,2**	5,3	1,5	—	—	—	1,4	8,2	—	—	3,0	3,0	10,0	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,1	9
	S. Michele di Leme	115	P	**11,7**	4,0	3,0	—	—	—	—	8,2	—	—	7,8	6,2	7,1	8,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,9	8
	Parenzo	6	Pr	7,0	3,0	0,4	—	—	—	0,4	5,2	0,2	0,2	1,6	**11,4**	6,4	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,2	7
	Quieto																																
	Acquaviva	496	P	2,0	0,2	—	—	—	—	18,0	—	17,0	16,0	**20,0**	16,1	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	91,9	7
	Pórtole	380	Pa	14,6	**20,3**	2,7	—	—	—	3,7	12,6	0,5	1,2	7,8	3,7	15,7	8,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91,5	10
	Draguccio	359	Pa	—	**21,2**	1,5	1,9	—	—	5,7	6,2	0,7	1,0	17,8	13,1	17,1	6,2	—	—	—	—	0,1	—	—	0,1	0,4	—	—	—	—	—	93,0	10
	Corneria	295	Pn	13,2	8,7	1,8	—	—	—	—	12,7	—	1,4	7,4	8,5	**22,0**	10,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86,4	9
	Montona	277	P	**16,3**	9,1	2,7	1,4	—	—	1,0	11,5	0,5	4,2	6,3	1,8	15,2	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77,0	11
	Pinguente	153	Pa	5,5	13,0	2,8	1,6	0,7	0,6	1,1	14,0	—	3,3	14,0	16,0	**16,0**	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95,9	11
	Levade	13	Pn	**12,7**	5,0	1,5	0,8	—	—	—	9,8	—	1,0	4,6	2,3	**12,7**	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,4	9
	Dal Quieto al Risano																																
	Momiano	275	Pr	**13,2**	6,4	2,0	1,0	0,2	0,2	0,8	10,4	1,0	0,4	6,8	9,4	11,8	9,8	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	73,6	10
	Buie	222	Pn	12,0	2,0	2,3	4,1	1,1	1,1	2,3	1,0	9,8	0,3	6,3	9,2	4,2	**13,8**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69,5	13
	Capodistria	13	P	17,2	11,0	3,0	—	—	—	10,0	—	1,5	1,0	3,5	8,5	10,0	**24,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89,7	10
	S. Lorenzo di Daila	8	Pn	—	7,3	—	—	—	—	10,0	—	—	10,0	**20,1**	20,0	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78,2	6
	Fasano	5	P	—	0,7	—	—	—	—	**26,2**	—	8,4	6,0	—	—	12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,6	4
	Sicciole	4	P	14,5	7,5	1,7	—	—	—	—	9,2	—	—	8,8	**16,3**	6,0	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77,5	8
	Strugnano	2	Pn	14,7	8,2	4,5	1,2	—	—	1,2	**18,1**	0,5	2,4	5,8	14,7	6,2	11,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88,9	11

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE								Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
	Timavo superiore																																
	Cà di Caccia	937	Pn	12,0	20,0	30,0	—	—	1,0	20,0	10,0	5,0	31,0	**34,0**	25,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	202,0	11
	Torrenova	404	P	16,8	4,2	6,8	3,2	—	—	1,6	8,0	—	3,2	8,4	**44,6**	20,4	13,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	130,8	11
	Zabice	440	Pn	41,0	5,1	8,4	—	—	—	—	20,0	—	3,0	23,0	**58,0**	32,3	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	200,8	9
	Divaccia	432	P	0,4	10,1	5,2	—	—	—	—	15,1	—	—	**20,3**	15,1	10,4	20,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96,7	7
	S. Canziano	426	P	15,0	9,0	3,1	1,0	—	—	1,0	12,0	—	1,9	10,3	**19,7**	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,5	10
	Cave Auremiane	424	Pn	14,0	5,3	3,4	—	—	—	—	11,0	—	3,2	12,9	18,9	**19,6**	10,0	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	98,4	9
	Cossese	405	Pr	13,6	1,8	3,8	1,6	0,2	0,2	1,0	7,0	—	1,4	8,4	**38,4**	15,6	11,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	104,4	11
	Dal Risano all' Isonzo (1)																																
	Vodizze	661	Pn	**31,6**	18,4	11,9	2,1	—	—	—	25,0	—	6,5	17,5	24,4	15,7	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	158,5	10
	Mune	634	Pa	11,0	17,0	3,0	—	—	—	10,0	12,0	1,0	3,0	17,0	**27,0**	17,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	130,0	11
	Silvia	588	Pa	5,8	3,5	—	—	—	—	3,7	9,5	—	5,0	8,1	**25,3**	17,0	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88,1	9
	Castelnuovo	560	Pa	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	9,6	6,2	17,7	**19,5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,8?	5?
	Lanischie	548	Pn	27,7	12,0	10,4	—	—	—	—	14,2	—	9,7	16,1	25,3	**32,2**	22,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	169,9	9
	Tomàdio	381	P	**27,6**	14,0	18,2	—	—	—	2,8	14,0	0,7	2,6	3,4	24,5	15,8	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	143,6	10
	Basovizza	372	P	—	20,5	**30,5**	—	—	—	3,0	14,0	2,0	—	12,0	13,0	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110,0	8
	Sesana	369	P	14,0	15,0	4,0	0,2	—	—	0,1	8,0	1,0	—	10,0	**27,5**	21,2	16,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	117,1	9
	Villa Opicina	320	P	19,4	**22,7**	16,3	—	—	—	—	19,0	14,0	—	4,0	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	113,4	7
	Comeno	286	P	23,0	5,0	**28,0**	8,0	—	—	5,0	7,0	—	5,0	13,0	22,0	18,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	148,0	11
	Covedo	262	Pr	**21,5**	11,2	3,4	0,8	0,4	—	1,4	11,8	2,2	2,8	13,6	8,2	18,6	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	102,5	11
	Prosecco	249	P	10,9	**17,3**	3,2	4,2	0,2	0,3	—	10,7	1,8	1,5	9,3	10,5	13,3	10,5	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,5	—	—	—	—	—	94,6	11
	S. Pelagio	225	P	11,0	14,0	18,0	6,0	—	—	3,0	3,5	4,0	14,5	**19,0**	11,5	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	116,5	11
	S. Croce	200	P	20,2	**21,0**	2,5	5,3	—	—	2,2	10,4	—	2,0	10,2	15,0	20,0	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	118,9	11
	Decani	63	P	**21,0**	3,0	9,0	—	—	—	—	12,0	2,0	—	9,0	10,0	12,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88,0	9
	Sèrvola	61	P	**18,5**	13,5	10,2	2,1	—	—	—	12,1	0,9	1,1	10,0	7,1	15,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93,5	10
	Bàrcola	15	P	2,4	**36,1**	18,4	1,4	0,8	—	7,9	11,4	1,5	2,2	5,4	15,2	17,2	9,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	130,1	12
	Ronchi dei Legionari	11	Pn	10,2	11,2	7,0	5,0	—	4,0	5,0	—	—	4,0	16,0	**39,0**	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	113,4	10
	Monfalcone	6	Pr	13,0	11,0	14,0	—	—	—	—	8,0	6,0	10,0	**15,0**	14,0	8,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	105,0	11
	Trieste	5	Pr	—	11,6	8,0	2,2	—	—	0,7	10,7	0,5	0,8	9,1	9,3	**16,9**	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	80,3	8
	Alberoni	4	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Valdoltra	1	P	7,0	8,0	18,5	3,3	—	—	4,0	6,0	—	3,0	6,0	10,0	20,0	**22,3**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	108,1	11
	Drava																																
Sesto	Sesto	1518	Pn	—	—	1,2	6,5	1,3*	—	—	—	—	—	1,2	9,5*	6,4	1,4*	4,5	—	—	—	—	**11,9**	—	—	—	—	—	—	—	—	43,9	9
Slizza	Camporosso	806	Pn	5,0	—	5,0	12,0	—	—	—	—	—	2,2	3,8	58,0 ●*	26,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120,0	8
Slizza	Tarvisio	751	Pn	4,5	2,5	3,5	13,9	0,5	—	—	—	—	0,5	5,7	62,2 ●*	20,0 ●*	9,0	—	—	0,3 ●*	—	—	0,1	—	0,2	—	1,6	1,2	—	—	—	125,7	10
Scilizza	Cave del Predil	901	Pn	2,5	8,3	10,2	45,3	—	—	2,3	6,4	—	6,0	18,0	49,7 ●*	20,2	—	—	—	0,2*	0,3*	—	4,2	—	—	—	—	0,1	—	—	—	173,7	11
Scilizza	Plezzo di Tarvisio	750	Pn	8,0	0,5	5,0	24,0	1,0	—	—	—	—	2,3	11,5	58,0 ●*	18,0	11,5 ●*	0,8	—	0,6*	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	142,2	10
Slizza	Fusine in Valromana	789	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Slizza	Coccàu	700	Pn	7,5	—	—	18,5	0,6	—	—	—	—	1,8	—	43,7 ●*	18,1 ●*	—	—	—	—	1,5 ●*	—	2,8	—	—	—	—	1,2	—	—	—	95,7	8

(1) Compresa la zona interna a carattere prettamente carsico delimitata principalmente dai bacini del Risano, del Quieto e dell'Arsa. A questa zona appartengono le prime cinque stazioni.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE								Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
	Isonzo																																
	Na Logu	622	Pn	5,0	7,5	23,8	14,6	0,5	1,0	—	—	—	10,8	6,0	**30,0**	21,5	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	122,0	9
	Sònzia	476	Pn	8,3	5,2	30,2	32,3	—	—	0,9	0,3	—	5,7	13,8	**43,5**	18,9	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	161,4	9
Coritenza	Passo Predil	1162	Pn	10,0*	2,0	19,0	24,0	1,0	—	0,2	1,6	—	5,8*	27,0●*	**63,0**●*	22,5*	2,3*	0,1*	—	0,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	178,6	11
	Plezzo	450	Pn	9,5	3,6	26,1	37,7	—	—	1,1	1,2	—	10,1	23,5	**80,6**	17,2	3,4	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	214,2	11
Uccea	Uccea	663	Pn	—	16,5	46,6	**90,6**	—	—	2,2	6,6	—	15,5	56,5	75,6	35,8	5,8	—	2,1	—	3,1	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	358,0	13
	Sella di Caporetto	255	Pn	—	13,0	81,0	42,0	—	—	8,0	14,5	—	19,0	42,0	**112,0**	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	358,5	9
	Caporetto	236	Pn	11,5	5,7	34,3	32,0	—	—	1,0	1,2	—	14,2	32,0	**91,5**	26,0	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	0,1	—	—	353,4	12
	S. Lucia	170	Pr	15,0•	14,0•	**67,5**•	24,0•	—	—	2,0•	5,0•	—	23,5•	19,5•	25,0•	15,0	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	1,2	—	—	216,3	12
	Revenovse	1000	Pn	17,1	10,2	26,9	27,6	16,8	—	—	—	4,3	9,6	25,3	**45,4**	15,3	20,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	218,6	11
	Pieve Buccova	715	Pn	10,1	**51,0**	30,2	20,1	—	—	—	4,1	—	11,3	8,9	30,0	12,5	13,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	191,9	10
	Montenero d'Idria	683	Pn	4,5	**38,0**	23,0	8,0	—	—	—	8,5	—	7,0	18,0	29,5	10,0	17,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	163,9	10
Idria	Cà di Caccia	677	Pa	23,4	17,9	53,7	22,3	—	—	—	9,1	—	8,2	39,1	**54,2**	20,3	19,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	267.7	10
	Bella	587	Pn	6,0*	32,0	28,0	13,0	—	—	—	5,5	—	8,0	22,0	**43,0**	10,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	189,0	11
	Idria	333	Pn	19,6	13,2	28,6	12,0	—	0,2	—	2,6	—	4,4	20,0	**40,4**	6,2	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	156,4	10
	Circhina	325	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Ravne	752	Pn	10,0	15,8	**90,7**	52,7	—	—	1,0	4,0	—	20,3	20,6	33,3	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	265,6	11
Baccia	Piedicolle	521	Pn	27,2	12,5	**55,1**	18,6	—	—	—	20,7	—	17,5	20,3	30,2	15,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	217,2	9
	Bàccia	163	Pn	2,0	32,0	**93,0**	24,0	—	—	—	7,0	—	19,0	21,0	27,5	17,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	248,8	11
	Loqua	965	Pn	18,5	24,5	23,0	26,5	—	—	12,0	18,5	—	2,0	3,0	27,5	**38,0**	28,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	239,5	12
	Chiapovano	607	Pn	17,0	14,0	25,5	14,2	—	—	1,8	0,2	6,7	22,6	19,4	**39,3**	15,0	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	184,2	11
	Canale	104	P	10,1	18,0	40,8	21,5	—	—	4,0	—	5,0	18,0	24,0	**48,0**	10,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	207,4	11
	Plava	90	P	11,0	12,0	38,0	12,0	0,8	—	4,0	3,0	—	12,0	2,0	**42,0**	8,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	156,8	11
	Gorizia	86	Pr	14,3	10,6	20,6	6,7	—	—	1,5	6,3	0,1	10,2	15,9	**25,1**	15,0	4,4	—	—	—	—	—	0,2	—	0,3	—	—	—	—	—	—	131,2	11
	Carnizza	974	Pn	29,2	21,7	27,0	22,3	—	—	9,1	10,0	—	11,5	22,6	**29,4**	20,9	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	221,7	11
	Predmeia	970	Pn	26,0	42,0	**43,0**	15,0	—	—	2,0	18,0	1,0	22,0	30,0	42,0	17,0	20,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	278,5	12
	Pocrai del Piro	799	Pn	7,5	30,0	**32,5**	7,5	0,1	—	—	12,5	0,1	7,5	10,0	25,0	12,5	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	175,2	10
	Tarnova della Selva	789	P	13,2	20,0	**35,4**	21,1	—	—	6,0	6,5	—	15,0	17,0	22,0	21,2	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	182,9	11
Vipacco	Senosecchia	565	Pn	9,0	3,0	4,5	—	—	—	—	12,0	—	4,0	16,0	**25,0**	20,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	106,5	9
	Aidùssina	109	Pn	6,8	**29,1**	17,5	6,4	—	—	0,2	12,3	—	9,6	14,2	18,7	21,1	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	145,7	10
	Panovizza	109	Pn	—	24,3	48,6	—	—	—	0,8	**64,4**	—	28,6	34,4	24,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	225,3	6
	Vipacco	104	Pr	13,8	**21,6**	21,6	4,4	—	—	0,4	10,8	1,2	4,6	14,2	16,8	11,8	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	129,6	11
	Sambasso	104	Pn	13,0	18,0	11,0	—	—	—	3,0	8,0	—	7,0	11,0	**23,0**	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	113,0	9
	Montespino	67	P	16,5	13,0	13,5	13,0	—	—	—	10,0	—	5,5	15,0	**23,0**	15,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	132,5	10
	Musi	633	Pn	—	2,7	50,0	84,3	—	—	—	4,9	1,2	22,5	52,0	**100,0**	37,7	1,0	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	0,6	0,8	—	—	356,1	10
	Flaipano	590	Pn	7,0	9,0	33,5	50,3	0,5	—	2,5	3,2	—	12,0	55,5	**66,3**	26,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	266,3	10
	Monteaperta	580	Pn	—	50,0	30,0	45,0	—	—	—	7,0	2,0	10,0	45,0	**66,0**	41,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	296,0	9
Torre	Cergneu Superiore	329	Pn	8,4	3,3	45,2	25,4	—	—	3,0	4,5	1,6	13,3	30,0	**90,4**	24,7	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	251,5	12
	Vedronza	320	Pn	20,0	20,0	41,0	50,0	—	—	2,0	4,0	—	5,0	60,0	**73,0**	57,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	332,0	10
	Ciseriis	264	Pr	8,6	1,4	25,4	32,2	0,4	—	2,2	2,8	2,6	8,0	40,2	**50,6**	28,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	—	203,4	11
	Attimis	196	Pn	6,0	—	31,5	23,0	0,5	—	2,5	5,0	1,0	11,0	25,0	**71,5**	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	189,0	10
	Povoletto	136	Pn	8,0	3,0	14,9	19,4	0,3	0,2	3,8	2,7	—	9,4	24,2	**74,0**	12,8	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	174,2	11
Natisone	Montemaggiore	954	Pn	11,5	10,8	62,5	35,0	—	—	2,5	5,6	4,8	18,5	33,8	**77,5**	33,6	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	303,6	12
	Goregna	758	Pn	—	31,0	51,0	27,0	—	—	—	9,0	—	18,0	31,0	**118,0**	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	315,0	8

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE								Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
	segue **Isonzo**																																
Natisone	S. Volfango	754	Pn	12,7	15,8	11,0	**67,2**	—	—	7,4	9,1	—	18,7	26,4	54,7	23,9	18,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	264,6	11
	Drenchia	730	Pn	10,0	13,8	**70,0**	13,2	0,4	—	1,6	5,6	0,9	21,7	21,0	46,5	17,7	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,4	—	—	230,4	11
	Tercimonte	704	Pn	23,4	**56,0**	38,0	14,6	18,0	22,4	10,2	—	9,5	25,0	32,0	8,3	0,8	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	263,9	12
	Luico	690	Pn	13,3	13,7	**74,4**	31,0	—	—	2,2	5,6	—	27,8	31,9	72,6	21,2	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	296,7	11
	Platischis	657	Pn	7,5	5,5	45,5	33,5	—	—	0,2	0,5	0,5	21,0	46,0	**99,5**	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	286,7	8
	Bergogna	557	Pn	—	4,5	59,0	31,5	—	—	2,4	3,8	—	14,0	38,0	**66,0**	32,7	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	—	—	—	257,2	11
	Pulfero	400	Pr	7,4	8,0	51,8	23,2	—	—	2,4	3,8	0,6	14,6	24,6	**87,4**	20,2	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	247,0	11
	Clòdici	240	Pn	—	10,0	**65,0**	15,0	—	—	—	10,0	—	20,0	20,0	60,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	225,0	8
	S. Leonardo	163	Pn	11,8	11,0	54,0	14,3	4,6	—	2,9	2,8	1,0	20,0	20,3	**55,5**	22,2	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	222,6	13
	Cividale	138	P	9,0	7,0	2,5	14,0	—	—	2,5	4,0	1,0	10.0	20,0	**95,0**	21,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	188,0	12
Iudrio	Liga	680	P	17,0	13,0	**53,0**	20,0	—	—	—	9,0	—	20,0	24,0	43,0	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	0,2	—	—	220,5	9
	Podresca	205	Pn	30,0	30,0	15,0	40,0?	—	—	20,0	40,0?	—	20,0	**55,0**		30,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	283,0?	11?
	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	10,0	15,0	23,0	—	—	—	4,0	6,0	7,0	14,0	13,0	**67,0**	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	164,0	10
	Tagliamento																																
	Passo della Mauria	1298	Pn	—	1,0*	5,0 •*	15,6	—	—	0,5*	0,8*	—	3,0*	5,0 •*	**18.5***	17,5*	1,6*	1,0 •*	—	0,4*	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	71,9	10
	Forni di Sopra	907	Pn	—	—	6,5	13,2	1,3	—	0,2	1,0	0,4	2,8 •*	8,2	**25,7***	24,5*	3,0	1,5	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	89,6	11
	Forni di Sotto	766	Pn	1,3	6,0	9,4	11,3	1,4	—	—	—	—	1,3	4,0	11,4 •*	**20,5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,6	9
Lumiei	Sauris	1300	Pn	—	—	7,0	13,0	—	—	—	—	—	2,3*	14,0*	**22,0***	21,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79,3	6
	Ampezzo	560	Pn	1,3	3,0	5,0	**33,4**	—	—	—	3,2	—	4,0	—	14,2	**33,4**	3,2 •*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100,7	9
Degano	Collina	1189	Pn	—	—	17,5	**53,0**	1,5	—	—	—	—	—	—	10,5	10,0*	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99,5	6
	Forni Avoltri	888	Pn	1,3	—	3,0	31,0	—	—	—	—	—	2,3 •*	1,8 •*	**40,0** •*	25,3 •*	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	109,7	8
	Pesariis	758	Pn	—	—	5,0	3,0	—	—	—	0,5 •*	—	4,0	7,0	16,5 •*	19,0 •*	11,0	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	69,0	8
	Ovaro	492	Pn	1,0	6,0	6,0	29,0	1,3	—	—	—	—	3,4	10,0	**31,8**	21,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110,0	9
	Villa Santina	363	Pn	3,0	—	3,5	36,0	1,0	—	—	2,0	—	2,0	16,0	**42,0**	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	128,5	9
But	Zovello	910	Pn	2,0	1,0	5,0	30,0	2,0	2,0	—	—	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Timau	821	Pn	1,5	—	14,5	**47,5**	1,5	—	—	—	—	4,7 •*	13,0	32,5 •*	38,4 •*	—	—	—	—	—	—	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	156,9	9
	Paularo	690	Pn	4,5	1,0	21,1	25,5	1,5	—	—	2,2	—	7,1	11,1	**48,0**	29,0 •*	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	153,2	11
	Paluzza	596	Pn	3,6	1,4	10,2	44,3	2,5	—	—	2,2	—	4,4	14,3	**47,2**	27,4	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	159,3	11
	Avosacco	471	Pn	3,0	5,0	**39,0**	33,0	1,5	3,0	—	—	1,0	17,0	5,0	30,5	29,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	167,5	11
	Tolmezzo	323	Pn	4,6	—	7,5	25,9	—	—	1,7	0,9	—	6,4	24,7	**47,9**	20,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	144,1	9
Fella	**Malborghetto**	721	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Coritis	641	Pn	6,8	0,8	13,3	46,7	—	—	—	1,0	—	2,0	30,0 •*	**70,0**	30,6	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	207,2	9
	Dordola	607	Pn	6,2	—	14,3	28,2	—	—	0,1	—	2,8	5,9	14,8	33,7	**35,8**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	141,8	8
	Pontebba	562	Pr	6,0•	—	11,6	15,8	0,4	—	—	0,2	—	3,6	10,4	**40,0**	30,6	7,4	—	—	—	—	—	0,8•	—	—	—	—	—	—	—	—	126,8	8
	Saletto di Raccolana	517	Pn	—	—	10,0	15,0	—	—	—	—	20,0?	15,0?	10,0	15,0	**60,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	145,0?	7?
	Chiusaforte	392	Pn	—	—	10,0	22,0	—	—	0,5	—	—	5,0	20,0	**35,5**	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	108,0	6
	Resia	380	Pn	8,2	0,3	15,8	**55,7**	—	—	0,5	0,8	—	7,2	23,3	51,4	36,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,8	—	—	201,3	7
	Ovedasso	319	Pn	5,5	0,5	8,0	32,5	0,3	—	0,5	1,5	—	6,0	22,0	**53,7**	25,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	156,0	8
	Venzone	230	Pr	4,6	0,2	18,4	37,6	0,8	—	0,2	1,6	1,6	12,4	40,2	**49,4**	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,4	—	—	185,6	9
Pallar	Alesso	197	Pn	2,5	1,1	23,8	**65,4**	—	—	2,3	4,9	7,6	45,9	11,2	30,2	4,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	199,8	11

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE								Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
	segue **Tagliamento**																																
	Ospedaletto	218	Pn	8,9	—	20,2	28,7	—	—	—	2,7	0,3	7,2	48,4	**52,7**	24,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	193,6	8
Ledra	**Gemona**	307	Pr	4,4	0,2	21,6	22,2	0,4	0,2	2,0	1,6	2,6	8,4	**41,8**	**38,8**	19,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	0,2	1,6	—	—	165,4	11
Ledra	Andreuzza	167	P	4,7	2,0	26,7	23,4	—	—	2,4	1,5	1,0	9,0	40,2	**44,7**	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	179,6	11
Arzino	S. Francesco	397	Pn	6,0	1,5	25,0	36,5	—	—	1,5	—	0,5	4,0	31,0	**52,0**	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	173,0	9
Canale di Ledra	**S. Daniele del Friuli**	252	Pr	5,2	0,8	12,6	22,0	—	0,2	3,4	1,2	0,2	9,8	**32,4**	27,6	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	134,8	10
	Pinzano	201	Pn	—	1,0	13,8	23,5	0,1	0,1	3,2	1,8	1,2	9,0	**32,2**	22,5	18,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	127,0	10
Cosa	**Clauzetto**	563	Pr	5,4	2,0	19,2	**45,0**	0,8	—	3,0	1,4	1,2	10,0	31,6	30,4	19,0	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	170,0	11
Cosa	Spilimbergo	132	Pn	—	0,1	2,3	13,8	—	—	2,2	2,1	—	10,1	16,2	16,6	**17,2**	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	80,7	8
	Livenza																																
	Gorgazzo	53	Pn	1,2	1,8	7,0	22,1	1,0	—	4,2	0,8	10,2	11,1	12,1	**30,0**	15,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	117,3	11
Artugna	Aviano	159	P	1,8	6,0	13,0	18,5	—	—	3,0	—	—	19,2	14,8	**38,0**	7,9	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	123,1	9
	Sacile	24	Pn	2,5	2,5	4,0	10,3	—	—	1,0	2,3	—	10,0	12,0	15,5	**22,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82,1	10
Meschio	Colle Umberto	145	Pn	—	7,0	—	3,0	3,0	2,0	3,0	2,0	10,0	8,0	10,0	8,0	**20,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76,0	11
Meschio	Vittorio Veneto	144	P	2,5	—	4,0	—	—	—	5,2	—	1,0	14,0	12,0	**25,0**	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,7	8
Meschio	**Céneda**	132	Pr	0,4	1,2	3,4	11,8	—	—	2,6	2,2	0,4	9,2	14,2	**17,8**	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74,4	9
	Frassenéit	564	Pn	3,0	—	11,5	**65,8**	0,5	—	0,1	0,2	0,6	1,0	17,0	45,0	16,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	162,7	8
Meduna	**Poffabro**	516	Pn	8,7	7,3	32,7	**52,6**	—	—	4,1	1,1	7,4	6,3	12,0	37,9	24,4	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	195,7	12
Meduna	Campone	450	Pn	5,0	8,0	7,0	**70,4**	—	2,5	—	—	—	2,7	3,5?	6,3?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105,4 ?	8 ?
Meduna	**Tramonti di Sopra**	411	Pr	5,2	2,0	14,8	**56,2**	0,4	0,2	1,0	2,4	—	6,2	19,6	37,2	26,2	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	172,6	11
Meduna	Tramonti di Sotto	366	Pn	6,0	—	19,0	**63,5**	—	—	1,5	3,0	—	8,5	22,5	28,0	26,5	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	180,0	10
Meduna	Chièvolis	354	Pn	25,0	2,0	15,0	**90,0**	—	—	—	—	—	2,0	15,0	30,0	10,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	190,0	9
Meduna	Cavasso Nuovo	301	P	3,0	1,3	16,2	**54,8**	0,8	—	—	4,6	1,0	9,3	21,6	31,0	27,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	171,6	10
	Maniago	283	Pr	2,0	1,4	12,2	**34,0**	0,6	—	1,6	0,8	0,2	9,0	12,8	24,8	15,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	114,8	9
	Basaldella	141	P	3,4	1,7	5,0	12,0	—	—	1,9	0,9	—	8,5	**17,9**	16,8	16,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0?	—	—	84,8	9
Cellina	**Cimolais**	652	Pn	—	—	3,0	**28,0**	—	—	—	4,0	—	8,0	—	25,0	11,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77,0 ?	8 ?
Cellina	**Claut**	600	Pn	—	—	10,0	31,0	—	—	—	—	—	10,0	10,1	**32,0**	15,0	4,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	113,0	7
Cellina	Andreis	455	Pn	1,4	8,2	8,6	**53,2**	5,6	—	0,3	6,2	3,7	6,5	28,3	52,2	9,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	187,7	12
	Barcis	409	Pn	—	—	10,4	11,1	—	—	—	4,1	—	6,0	—	**35,0**	21,7	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92,3	7
Meduna	S. Quirino	116	Pn	7,0	—	10,8	11,9	—	—	3,0	0,9	—	9,5	**15,0**	12,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	71,5	7
Monticano	Formeniga	239	Pn	3,6	2,4	3,2	12,8	—	—	2,4	1,9	—	9,2	**16,8**	15,4	**16,8**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84,5	10
Monticano	Conegliano	85	Pn	3,0	1,5	3,6	6,3	—	—	3,5	—	—	12,0	12,4	**17,1**	13,0	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	72,4	9
	Piave																																
	Sappada	1217	Pn	—	—	9,0	—	20,0	0,5	—	—	—	5,0	17,0	—	**45,3** ●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96,8	5
Cordevole di Visdende	Cimacanale	1364	Pn	—	—	4,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	**24,5** ●*	**4,0** ●*	—	—	—	—	—	—	4,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	48,0	5
	S. Stefano di Cadore	908	Pn	—	—	3,8	8,4	0,5	—	—	—	—	1,0*	2,0	**17,0** ●*	15,9 ●*	1,1	—	—	—	—	5,0 ●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,7	8
Padola	Montecroce di Comelico	1636	Pn	—	5,9*	11,1*	0,7*	—	—	—	—	3,6*	5,7*	**20,2***	12,4*	3,9*	1,2*	—	0,2*	—	—	9,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73,9	9
Padola	Dosoledo	1237	Pn	0,5	—	5,8	10,8	0,4	—	0,8*	0,6	—	3,5*	2,2*	**19,0***	17,2*	1,2*	0,7*	—	—	—	—	5,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	68,3	8

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE												
	segue **Piave**																																			
Ansiei	**Misurina**	1760	Pn	0,8	—	1,8	9,7	0,4	—	0,3	1,9	2,0	1,8	4,9	18,8	5,3	5,0	1,4	0,8	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—				65,1	11
Ansiei	Casa S. Marco	1165	Pn	2,0	—	3,5	15,0	1,0	—	1,0	1,5	—	2,5	7,5	31,0	11,0	3,5	1,8	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—				91,3	13
Ansiei	**Auronzo**	864	Pn	—	—	8,0	15,2	—	—	—	—	—	6,2	4,1	25,2	14,2	2,3	1,0	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—				82,2	9
Piova	Lorenzago	880	Pn	—	—	3,0	7,5	1,0	—	—	—	—	—	—	30,0	7,5	—	2,0	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—				55,5	7
	Pieve di Cadore	878	Pn	—	—	1,0	5,0	—	—	—	—	—	—	2,0	20,0	4,0	2,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—				36,0	7
Boite	Cimabanche	1540	Pn	0,2	—	5,2	10,5	—	—	0,2	1,2	—	2,2	2,3	19,0	4,9	2,3	0,4	—	—	—	—	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—				62,9	9
Boite	Podestagno	1506	Pn	0,2	—	13,0	10,0	—	—	0,2	—	—	0,2	1,0	13,0	2,0	1,0	0,2	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—				47,8	7
Boite	**Cortina d'Ampezzo**	1224	Pn	—	—	4,0	15,0	—	—	1,0	3,0	—	3,0	8,0	26,0	7,0	1,0	—	—	1,0	—	—	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—				75,3	11
Boite	Salietto di Zuel	1112	Pn	—	—	24,5		—	—	—	—	3,5	—	3,5	11,7	29,8	—	14,0	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—				95,5	8 ?
Boite	S. Vito di Cadore	1011	Pn	—	—	3,0	11,0	—	—	—	—	—	2,0	6,0	26,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				63,0	6
Boite	Cibiana	985	Pn	—	1,5	—	8,0	—	—	1,4	1,6	—	—	7,5	7,5	10,0	4,0	5,0	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—				52,5	10
	Borca	942	Pn	—	—	2,0	10,0	—	—	—	—	—	2,0	7,0	23,5	5,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				50,5	6
	Perarolo di Cadore	532	Pn	—	—	5,0	11,9	—	—	0,9	—	—	6,7	6,3	24,2	10,2	2,1	—	—	—	—	—	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—				70,2	8
	Rivalgo	496	Pn	—	—	7,4	11,3	—	—	1,0	—	—	—	14,0	26,0	9,6	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—				72,0	7
	Longarone	474	Pn	—	—	20,0	16,5	—	—	—	4,5	—	9,0	13,4	31,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—				99,0	8
Vajont	Erto	726	Pn	—	—	7,0	15,0	—	—	—	5,0	7,0	7,0	16,0	7,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—				69,0	9
Maè	Zoppè	1465	Pn	—	—	11,0	18,0	—	—	—	—	—	9,0	10,0	18,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				75,0	6
Maè	Mareson di Zoldo	1338	Pn	0,5	—	5,5	14,2	—	—	1,3	0,6	—	4,9	8,8	26,0	3,4	—	6,0	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—				74,7	9
Maè	**Forno di Zoldo**	848	Pn	—	—	38,0	41,0	—	—	—	22,0	—	12,0	17,0	15,0	8,0	11,0	5,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—				172,0	10
Desedan	**Fortogna**	435	Pn	—	0,4	16,0	14,5	—	—	3,4	2,8	—	12,2	16,1	26,2	7,8	5,5	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—				107,8	10
	Seccher	401	Pr	—	1,0	15,6	11,0	—	—	4,4	3,0	—	11,6	17,6	27,8	6,4	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	2,0	—	—				102,0	11
Lago S. Croce	**Bosco Cansiglio**	970	Pn	1,0	2,8	9,0	18,8	—	—	—	5,6	—	9,4	9,8	20,2	16,2	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—				95,0	10
Lago S. Croce	Chies d'Alpago	705	P	2,2	2,9	15,1	13,1	—	—	3,2	2,7	—	11,1	11,8	21,3	14,1	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—				99,0	10
Lago S. Croce	**S. Croce sul Lago**	409	Pn	—	0,2	8,4	25,6	0,2	—	2,6	2,4	—	11,0	10,6	19,6	8,8	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—				90,2	8
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	—	1,0	5,0	1,0	—	—	5,0	—	—	13,0	13,0	24,0	8,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	1,5	—	—				74,0	10
	Belluno	400	Pr	1,4	0,8	11,4	9,0	—	0,2	2,6	4,6	—	15,2	10,8	21,2	6,6	0,6	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—				86,6	10
Tuora	Frontin di Trichiana	390	Pn	—	—	6,0	6,0	12,0	—	—	4,0	—	2,0	15,0	18,0	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				84,0	8
Cordevole	Arabba	1612	Pn	—	—	—	4,6	—	—	—	5,0	—	--	8,4	13,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				31,8 ?	4 ?
Cordevole	Andraz	1421	Pn	1,1	—	6,7	20,5	—	—	—	4,2	—	4,0	4,4	15,7	—	—	5,0	—	—	—	—	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—				67,3	9
Cordevole	Garès	1381	Pn	0,7	—	11,8	22,8	—	—	—	5,8	—	5,2	8,6	29,4	4,0	3,2	3,5	—	1,2	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—				96,7	10
Cordevole	Passo di Cereda	1378	Pn	—	—	17,0	22,5	—	—	—	10,0	—	4,0	30,4	19,0	8,5	—	1,5	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—				117,9	9
Cordevole	Falcade	1252	Pn	—	0,2	7,0	20,0	—	—	2,8	4,5	—	3,5	4,5	25,0	2,5	2,0	2,5	—	0,5	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—				75,7	10
Cordevole	**Gosaldo**	1141	Pn	—	—	25,0	20,0	—	—	—	4,0	—	7,0	21,0	22,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				101,0	7
Cordevole	**Caprile**	1023	Pn	—	—	10,0	16,0	—	—	—	5,0	—	3,0	1,0	18,0	5,0	—	2,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—				64,0	9
Cordevole	Sala d'Alleghe	950	Pn	10,0	—	40,0	15,0	—	—	—	3,0	—	4,0	12,0	23,0	2,0	—	10,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				129,0	10
Cordevole	**Cencenighe**	772	Pn	—	0,2	6,0	0,4	—	—	1,0	3,0	—	5,7	53,5		—	—	1,0	—	5,8	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—				77,9	9 ?
Cordevole	**Agordo**	613	Pn	—	—	15,0	25,0	—	—	3,0	3,0	—	7,0	15,0	35,0	4,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				110,0	9
Cordevole	Sospirolo	454	Pn	—	—	43,0	24,0	—	—	—	8,0	—	16,2	25,0	28,0	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—				148,2	8
Salmenega	Cesio Maggiore	482	Pn	—	2,2	10,0	13,2	—	—	8,1	1,2	—	13,3	18,2	29,3	2,6	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				98,5	9

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Piave**																																
Senna	Passo di Croce d'Aune	1045	Pn	0,5	1,8	6,6	13,1	—	—	4,0	2,8	0,2	7,3	15,8	**19,0**	2,0	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74,8	10
	Seren	387	Pn	—	2,0	5,0	**30,0**	—	—	7,0	2,0	—	11,0	16,0	24,0	2,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100,0	10
	Feltre	280	Pn	0,6	1,5	6,0	16,9	—	—	3,6	3,4	—	11,8	18,5	**33,8**	2,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99,1	9
Tegorzo	Fener	177	Pn	—	—	8,8	**27,0**	—	—	4,1	4,9	—	12,0	22,3	21,0	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	115,6	8
Onigo	**Possagno**	329	Pr	—	2,4	5,6	16,0	—	—	6,0	2,8	2,0	18,4	10,6	**19,8**	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95,4	10
Soligo	Cison di Valmarino	261	P	—	3,0	5,8	19,0	—	—	4,2	—	5,0	11,0	22,3	**23,0**	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105,3	9
	Pieve di Soligo	133	Pr	1,1	3,0	3,9	10,3	—	—	3,7	1,5	—	12,0	14,5	**15,0**	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72,5	10
	Pianura orientale *a* — **fra Isonzo e Tagliamento**																																
Isonzo-Torre	Manzano	72	Pn	11,3	4,0	9,0	8,2	7,3	—	—	4,0	3,0	20,0	**110,0**		16,0	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	199,1	12 ?
	Cormons	63	P	7,2	6,0	9,0	16,4	3,0	—	1,0	5,3	2,0	12,6	16,0	**54,0**	22,5	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	158,5	13
	Gradisca	38	P	11,1	6,7	8,8	8,8	—	—	0,6	4,7	0,3	5,2	12,5	**30,0**	16,2	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	106,6	10
Isonzo-Cormor	Terzo	5	P	9,0	10,0	3,0	9,0	—	—	0,2	5,0	0,1	7,0	10,0	**62,0**	13,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	128,6	9
	Aquileia	4	P	9,0	8,0	3,5	9,0	—	—	2,0	8,0	—	3,0	9,7	**53,0**	20,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	127,7	12
	Grado	2	P	9,0	9,0	3,0	4,0	—	—	1,5	6,5	—	2,5	10,0	**36,0**	14,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97,5	11
	Marano Lagunare	2	Pn	—	7,0	8,0	5,5	—	—	—	2,5	—	9,0	22,5	**30,0**	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98,0	8
	Cà Anfora	1	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	0,2	6,6	12,2	54,6	6,4	0,6	—	—	—	—	—	0,2	0,2	0,2	—	0,2	—	—	—	—	»	»
	Pianais	0,3	Pr	5,8	5,0	2,8	6,6	—	—	2,2	4,6	—	5,0	24,2	**39,0**	12,4	0,4	—	—	—	—	0,2	0,2	0,4	0,2	—	0,4	—	—	0,2	—	109,6	10
Torre-Cormor	Tavagnacco	155	P	5,0	12,0	18,2	24,0	—	—	4,0	3,3	7,0	10,1	44,0	**55,0**	33,0	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	218,7	12
	Pozzuolo	62	P	12,3	2,5	6,4	16,2	—	—	2,5	9,3	—	9,7	32,4	**41,7**	22,4	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	156,7	11
	Lauzacco	59	P	3,8	4,1	6,0	15,5	—	—	2,3	4,7	—	6,0	30,9	**60,7**	26,2	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	161,0	10
	Palmanova	26	P	8,5	9,8	5,2	12,2	—	—	—	4,0	—	6,0	25,3	**75,4**	18,2	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	164,9	9
	Castions di Strada	23	P	6,0	5,0	3,8	8,2	—	—	3,3	3,7	—	7,9	30,1	**34,4**	21,9	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	124,7	10
	Cervignano	7	Pr	10,0	8,6	3,8	9,2	—	—	2,2	5,6	0,2	9,6	12,6	**59,0**	15,2	0,8	—	0,2	—	—	—	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	—	—	—	—	138,0	10
	S. Giorgio di Nogaro	7	P	—	11,5	1,0	8,0	—	—	4,0	—	—	5,0	30,0	**34,0**	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	113,5	8
Cormor-Corno	Moruzzo	260	P	10,0	2,5	12,0	19,2	0,2	—	5,0	2,0	—	12,0	38,8	**40,0**	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	160,9	10
	Rivotta	135	P	12,1	4,3	12,6	24,2	4,1	3,2	4,6	5,2	—	8,2	**47,2**	37,2	17,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	180,4	12
	Meretto di Tomba	105	P	12,3	10,0	11,3	15,5	—	—	7,0	—	—	13,2	**27,2**	24,5	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	121,0 ?	8 ?
	Basiliano	77	P	10,3	2,9	5,3	15,3	—	—	2,3	5,1	—	7,9	**40,3**	25,8	26,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	141,4	10
Cormor-Stella	Talmassons	30	P	19,5	5,0	2,9	10,9	—	—	2,2	6,0	—	12,0	28,9	**31,3**	18,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	136,9	10
	Ariis	12	P	10,7	6,0	2,4	9,3	—	—	—	7,0	—	10,7	22,8	**26,4**	23,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	118,5	9
	Paradiso di Pocenia	10	P	7,0	8,0	3,0	7,0	—	—	4,0	3,0	—	7,0	»	**26,0**	23,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88,5 ?	9 ?
Stella-Tagliam.	S. Lorenzo Sedegliano	64	P	9,4	2,8	4,5	17,6	—	—	—	7,7	—	9,4	**27,5**	20,4	20,3	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	119,8	9
	Codroipo	44	Pr	9,4	3,8	3,6	10,6	—	—	—	7,3	—	9,3	21,8	**27,3**	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	101,1	9
	Rivarotta	7	P	5,0	5,8	1,4	6,0	—	—	6,1	0,4	—	11,4	17,6	**29,0**	13,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96,0	9
	Latisana	7	P	9,0	5,5	2,0	3,0	—	—	2,0	5,0	—	6,0	17,0	14,0	**24,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87,5	10

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	Pianura orientale *b* — fra Tagliamento e Piave																																
Tagliam. Livenza	**S. Vito al Tagliamento**	31	Pr	6,5°	4,5°	2,8°	—	—	—	3,8	4,6	—	11,0	18,6	10,0	**22,6**	—	—	—	—	—	—	0,4	0,2	0,2	—	0,2	—	—	—	—	85,4	9
	Marina di Lugugnana	2	P	11,0	4,0	3,0	—	—	—	6,0	14,0	2,0	6,0	24,0	18,0	**28,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	116,0 ?	10
Meduna-Liv.	Pordenone	23	P	5,4	2,7	3,3	7,5	—	—	1,0	5,0	—	11,0	10,5	15,5	**16,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77,9	10
	Brugnera	16	P	—	—	5,6	7,6	—	—	5,0	—	—	14,1	5,6	**25,8**	5,1	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69,2	7
Lemene-Livenza	Azzano Decimo	14	P	3,3	—	2,0	4,5	—	—	8,0	3,0	—	10,0	12,5	11,6	**17,5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72,4	9
	Cinto Caomaggiore	11	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Portogruaro	6	P	10,0	3,7	1,5	—	—	—	4,0	4,8	—	8,0	8,5	**21,3**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,8	8
	Caorle	3	P	—	—	—	2,0	—	—	5,0	4,0	—	7,0	5,5	**12,0**	**12,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,5	7
Livenza-Piave	Colfosco	126	P	2,0	4,0	1,0	—	—	4,0	9,0	13,0	—	**28,0**	16,0	27,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	115,0	10
	Cimadolmo	32	P	—	4,5	—	5,5	—	—	4,5	4,0	—	13,0	10,0	**18,5**	11,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72,0	9
	Cimetta	30	P	—	5,0	4,0	7,0	—	—	6,0	2,0	—	9,0	16,0	**20,0**	2,2	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73,4	10
	Oderzo	20	P	3,0	3,5	1,8	5,0	—	—	5,0	4,3	—	11,8	10,0	11,0	**17,0**	—	—	—	0,3	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	73,6	10
	Fontanelle	19	P	12,4	3,3	4,6	8,1	—	—	—	7,8	—	10,5	10,8	10,2	**21,2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89,4	9
	Motta di Livenza	9	P	3,0	—	—	—	—	—	17,0	—	—	11,0	10,0	**18,0**	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69,0	6 ?
	Chiarano	7	P	4,7	3,2	—	6,0	—	—	6,2	3,0	—	8,7	10,8	10,2	**12,7**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,5	9
	Torre di Mosto	5	P	»	»	—	»	—	—	5,0	3,0	—	6,0	9,0	10,0	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»
	S. Donà di Piave	4	Pr	8,4	4,2	0,6	3,8	0,2	—	2,8	5,4	—	9,2	6,4	7,6	**15,4**	—	—	—	—	—	0,2	0,2	0,2	0,2	—	0,2	—	—	—	—	65,0	9
	Fiumicino (S. Donà)	4	Pr	6,4	4,0	0,4	1,2	0,2	—	2,8	2,8	—	5,2	3,2	4,4	**13,4**	—	—	—	0,2	—	—	0,2	0,2	—	0,2	—	—	0,2	—	—	45,0	9
	Termine	2	Pr	2,6	2,8	0,6	1,4	0,2	—	5,6	—	—	4,2	3,6	11,0	**12,4**	—	—	—	—	—	0,2	0,2	0,2	—	—	0,2	—	—	—	—	42,2	8
	Torre di Fine	2	P	7,2	5,0	0,7	1,7	—	—	3,8	3,2	—	4,5	2,8	6,2	**17,2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,3	9
	S. Giorgio di Livenza	1	Pr	8,6	4,5°	1,0	—	—	—	2,0	4,6	1,5°	5,0°	6,0°	8,0°	**17,0°**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,2	10
	Brenta																																
	Vezzena	1402	Pn	2,0*	5,0	7,0*	**13,0** ●*	—	—	3,0*	1,8*	5,0*	8,0*	9,0*	12,0*	—	—	8,0 ●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73,8	11
	Pergine	480	Pn	—	3,3 ●*	**16,2** ●*	12,4 ○*	—	—	3,4 ●*	0,4 ●*	—	4,0 ○*	8,2 ○*	—	**16,2** ●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64,1	7
	Caldonazzo	490	Pn	—	10,0	30,0	13,0	—	—	10,0	5,0	—	3,0	**45,0**	30,0	10,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	162,0	10
	Levico	505	Pn	—	3,0	7,0	**11,2**	—	—	3,0	6,5	—	5,0	9,0	7,0	8,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,4	9
	Borgo Valsugana	476	Pr	7,6	5,8	13,0	11,4	—	0,2	3,8	1,2	—	4,8	8,4	**18,4**	0,6	—	3,4	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79,0	10
Maso	Pontarso	925	Pn	—	4,9	16,5	15,8	—	—	2,4	3,1	—	7,8	8,0	**16,8**	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76,1	8
Luzamina	Bieno	806	Pn	4,2	—	12,0	15,0	—	—	—	2,0	1,0	6,0	13,0	**20,7**	2,0	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79,4	10
Grigno	Malene	1070	Pn	—	5,7	12,5	17,9	—	—	4,0 ●*	3,9	—	9,6 ○*	14,1 ●*	**20,3** ●*	2,3 ●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90,3	9
	Castel Tesino	860	Pn	—	3,0	7,5	—	—	—	4,0	1,0	—	14,5	3,0	**23,5**	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57,0	7
	Grigno	265	Pn	—	0,3	3,9	15,2	—	—	2,0	0,2	—	4,7	4,8	**19,7**	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,0	6
	Enego	784	Pn	—	—	7,2	3,0	—	—	**9,0**	4,1	—	4,0	6,0	5,2	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,5	8
	Primolano	207	Pn	0,7	—	20,5	9,8	—	—	—	3,8	—	4,4	9,8	**21,5**	7,6	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83,5	8
Cismon	Broccon	1617	Pn	—	7,0	11,5	16,7	—	—	6,5	—	—	14,0	17,0	**19,0**	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95,2	8
	S. Martino di Castrozza	1444	Pn	—	—	16,5	21,5*	—	—	—	6,5*	—	10,0*	11,8*	**31,0***	0,2*	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99,5	7
	Caoria	802	Pn	—	2,0	**14,0**	7,0	—	—	2,0	—	—	4,0	4,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	7
	Fiera di Primiero	717	Pn	—	—	3,0	15,0	—	—	1,0 ●*	—	—	6,0	10,0	**21,0**	2,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,0	8
	Pontet	570	Pn	—	9,0	16,0	10,0	—	—	6,0	8,0	—	**26,0**	22,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	104,0	8
	Pedesalto	379	Pr	2,0	1,2	2,8	9,0	—	—	4,0	1,0	—	8,0	8,0	**11,0**	1,0	—	0,4	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,5	10

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28					
	segue **Brenta**																																			
Cismon	Arsiè	314	Pn	—	2,4	4,5	15,4	—	—	8,0	18,0	—	4,0	20,0	18,0	0,2	0,2	1,1	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				88,0	10
	Cismon	205	Pn	—	17,0	28,0	—	—	—	29,0	—	—	18,0	38,0	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				161,0?	6?
Valstagna	Gallio	1090	Pn	—	10,0	12,0	—	—	—	15,0	—	18,0	25,0	20,0	25,0	—	4,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				131,0	9
	Foza	1083	Pn	2,0	7,0	5,0	19,0	—	—	—	3,0	3,0	7,0	30,0	23,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				109,0	10
	Sasso d'Asiago	965	Pn	0,2	5,0	4,3	22,4	—	—	7,5	—	—	18,4	23,3	26,0	3,1	0,7	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				111,5	8
	Valstagna	172	P	—	4,0	4,0	22,0	—	—	12,0	1,0	—	21,0	23,0	24,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				114,0	9
	Campo Solagna	1020	Pr	5,2	»	»	»	»	»	»	»	0,2	20,6	29,4	30,0	9,4	0,2	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				»	»
	Bassano	129	Pr	0,8	1,0	4,0	8,4	—	—	9,0	1,0	0,4	12,0	17,4	17,0	6,2	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—				77,4	9
Longhella	Rubbio	1057	Pn	—	5,2	15,7	—	—	—	—	—	7,3	34,5	52,6	37,4	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				162,9	7
	Marostica	106	P	—	2,5	4,5	8,0	—	—	6,0	4,5	—	11,5	12,5	15,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				68,0	9
Muson dei Sassi	Madonna del Grappa	1750	Pn	—	10,0	9,0	—	—	—	4,0	—	3,0	12,0	22,0	15,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				76,0	8
	Crespano Veneto	300	P	—	—	5,8	20,0	—	—	10,6	—	—	20,8	15,6	25,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				101,8	7
	Asolo	207	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	16,5	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				»	»
	Castelcucco	200	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	4,3	—	26,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				»	»
	Loria	72	P	—	2,0	3,0	8,2	—	—	12,4	—	3,0	23,2	27,2	24,1	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				115,3	9
	Bacchiglione																																			
	Pian delle Fugazze	1157	Pn	4,2	5,3	10,1	50,4	—	—	8,2	2,4	1,2	16,3	27,6	56,5	3,8	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7				190,7	13
Leogra	Staro	632	Pn	—	20.0	15,0	35,0	—	—	11,0	3,0	5,0	25,0	30,0	52,0	3,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				204,0	11
	S. Antonio di Valli	551	Pn	9,8	10,3	16,3	13,8	—	—	—	11,1	—	7,4	16,1	47,0	31,4	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0				165,9	11
	Valli dei Signori	477	Pn	2,5	2,5	20,1	22,1	—	—	9,7	0,7	—	18,4	36,0	60,2	2,8	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				176,2	10
	Schio	234	Pr	1,2	3,4	8,0	22,6	—	—	10,0	0,6	1,6	15,8	24,8	33,6	4,6	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				126,6	10
Leogra Timonchio	Thiene	147	Pn	—	—	13,2		—	—	13,5	--	—	18,0	42,0		2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				88,9	7?
	Isola Vicentina	80	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»
	Vicenza	40	Pr	2,4	2,5	1,3	5,3	—	—	7,8	3,9	0,4	16,9	24,6	24,0	2,5	—	—	—	—	—	—	0,2	0,1	0,8	—	0,3	—	—	—	—				92,5	10
Astico	Lavarone	1171	Pn	1,0	6,6	10,3	22,2	—	—	2,1	2,5	—	7,7	15,5	26,6	3,3	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				96,8	11
	Ghértele	1130	Pn	0,8	8,2	19,5	24,9	—	—	—	7,0	—	12,8	14,5	26,0	3,2	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				123,2	9
	Treschè Conca	1097	Pn	—	—	6,0	15,0	—	—	5,0	2,5	—	12,0	20,0	25,0	1,0	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				89,0	9
	Campomezzavia	1022	Pn	—	3,0	6,2	18,0	—	—	6,0	4,2	—	19,0	29,2	27,1	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				116,9	9
	Asiago	999	Pn	0,2	2,9	19,7	1,9	—	—	3,8	1,1	—	10,7	19,6	23,9	0,7	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				85,5	9
	Tonezza	992	Pn	0,8	—	11,5	21,5	—	—	8,5	0,8	—	12,0	20,0	30,0	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				122,1	7
	Conco	830	Pn	—	4,5	6,5	16,5	—	—	7,0	4,0	1,5	16,5	22,5	26,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				110,0	10
	Lastebasse	610	Pn	0,6	0,2	0,1	36,1	—	—	—	4,1	—	—	8,0	17,4	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				96,5	5
	Laghi	567	Pn	—	—	18,2	15,3	—	—	10,2	7,3	—	10,3	—	62,3	8,5	10,2	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				149,6	9
	Pòsina	544	Pn	—	5,0	7,0	27,5	—	—	8,0	—	—	13,5	19,0	31,0	2,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				118,0	9
	Crosara	417	P	—	—	12,5	16,1	—	—	—	17,5	—	14,5	7,9	34,0	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				128,5	7
	Velo d'Astico	362	Pn	—	4,0	7,5	20,5	—	—	5,2	—	3,5	9,0	—	16,0	24,0	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				96,0	9
	Cogollo del Cengio	350	Pr	1,2	3,0	7,2	19,0	—	0,2	7,4	0,8	0,4	13,6	20,8	27,2	4,6	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				107,4	10
	Calvene	201	Pn	—	0,9	11,3	9,7	—	—	—	—	7,9	29,3	32,4	31,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				122,6	6
	Breganze	110	P	—	3,0	5,0	9,3	—	—	10,3	1,5	16,4	3,0	23,5	21,0	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				96,2	10

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14
	Agno - Guà																
	Lambre d'Agno	846	Pn	7,0	5,0	16,0	29,5	—	—	13,0	1,0	1,0	23,0●*	37,0	74,2	2,5	1,0
	Castelvecchio	802	Pn	—	4,0	8,0	—	—	—	2,0	1,5	4,0	12,5	21,0	8,0	4,0	—
	Maltaure	640	Pn	—	9,0	22,0	29,0	—	—	5,0	—	12,0	20,0	45,0	76,2	—	—
	Rovegliana	596	Pn	10,0●*	—	20,0●*	20,1	—	—	10,1	20,1	20,2	20,0	30,3	30,4	—	0,2
Agno	**Recoaro**	445	Pr	11,0°	—	19,8°	23,7°	—	—	12,3°	—	—	12,0	57,6	65,4	1,8	—
	Spaccata (Pellichero)	400	Pn	3,0	5,0	8,0	24,3	—	—	11,1	2,5	2,4	30,5	48,0	40,6	2,0	—
	S. Quirico	345	P	—	16,3	—	24,1	—	—	10,8	2,5	1,4	22,0	33,5	42,1	3,7	—
	Valdagno	275	P	—	5,0	6,0	16,0	—	—	12,0	1,0	2,0	21,0	22,0	63,0	6,0	—
Guà	**Priabona**	354	Pn	0,4	3,6	3,6	13,2	—	0,2	14,0	0,8	1,6	17,8	30,8	32,4	3,6	—
	Brogliano	172	P	5,0	5,0	—	—	—	—	10,0	10,0	15,0	5,0	10,0	5,0	7,0	—
	Alto Adige																
	Résia	1494	Pn	—	—	0,5●*	15,2●*	—	—	0,4*	1,5	—	0,6*	1,4*	5,6	—	—
Ròia	Ròia	1974	Pn	—	3,0*	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	1,5*	—	—
Carlino	Melàg	1915	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Pedross	1681	Pn	—	—	2,5*	—	—	—	2,3*	—	0,5*	0,8*	—	0,4*	—	—
Slingia	Slingia	1726	Pn	—	—	7,3●*	13,5●*	—	—	—	—	3,2*	4,9*	8,2*	10,0*	—	—
	Monte Maria	1335	Pn	1,5*	—	4,0*	5,5*	—	—	2,1*	—	—	8,5*	7,1*	3,2*	—	—
	Glorenza	915	Pn	—	—	1,5●*	3,5●*	—	—	2,0●*	—	—	8,0*	7,0●*	5,0●*	—	—
Ramm	Tubre (Taufers)	1270	Pn	—	—	4,0●*	9,0	—	—	1,0	2,2*	—	3,0*	5,5*	9,0	—	—
Salurno	Fontanei	1819	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Màzia	1550	Pn	—	2,7*	—	0,7	—	2,3*	—	1,0*	0,5*	—	—	0,4*	—	—
	S. Geltrude in Solda	1845	Pn	—	10,0*	6,0*	—	—	—	5,0*	—	—	6,0*	—	—	—	—
Soldano	Trafoi	1548	Pn	—	6,0*	15,5●*	—	—	—	5,0*	—	—	3,5*	7,5*	5,0*	—	—
	Prato in Venosta	927	Pn	1,4*	—	7,0*	7,2●*	—	—	1,2*	4,0*	—	2,0●*	7,2●*	15,0●*	—	—
	Silandro	706	Pn	0,6	—	4,0	5,0	—	—	—	0,5●*	—	1,5	1,3●*	3,0	1,2	—
Plima	Ganda (Marzoha)	1490	Pn	1,6*	—	6,8●*	10,9●*	—	—	—	0,8*	—	1,3*	2,3*	13,2*	—	—
	Laces	640	Pn	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	0,5*	—	2,4	—	—
Senale	La Madonna	1497	Pv	—	2,1*	7,2*	7,9*	—	—	—	—	—	0,1	0,4*	2,4*	—	—
	M.te S.ta Caterina	1247	Pn.	3,0*	—	1,5	4,5	—	—	—	0,4*	0,2	0,2	0,3	0,6	0,7●*	—
	Naturno	550	Pn	—	—	1,0	5,0	—	—	—	—	—	0,4	2,0	7,0	0,5	—
	Monteneve	2332	Pv	—	—	—	—	—	3,0*	—	—	—	—	4,5*	12,0*	—	—
	Pian della Costa	1824	Pn	3,0*	1,0*	20,0*	12,0*	—	—	2,8*	2,3*	—	5,8*	12,3*	23,4*	3,5*	—
	Plan (Pfelders)	1700	Pv	»	»	»	»	»	»	»	60,0●*	—	—	—	—	—	—
Passiria	Corvara	1322	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Plata	1147	Pn	1,0*	—	30,3●*	16,0*	—	—	2,0*	0,5●*	—	3,4●*	8,3●*	12,2●*	7,8●*	—
	S. Leonardo	644	Pn	—	—	23,6●*	22,1●*	—	—	2,5●*	3,0●*	0,3	2,6●*	20,0●*	28,1*	4,2	—
	S. Martino	588	Pa	—	—	14,2	20,0	—	—	3,3	1,4	—	5,0	13,0	24,0	2,0	—
	Merano	319	Pn	—	—	2,5	12,5	—	—	1,1	1,0	—	2,5	6,0	21,0	—	—
	S. Elena	1536	Pv	2,5*	—	6,5	17,4●*	—	—	1,9*	0,4*	—	2,5*	7,0*	15,6*	0,8*	—
Valsura	S. Gertrude	1500	Pn	—	—	44,0●*		—	—	2,0*	—	—	—	26,5*		—	—
	S. Nicolò	1264	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	1,5*	—	1,5*	6,5*	—

Stazioni	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
Agno - Guà																
Lambre d'Agno	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	211,7	13
Castelvecchio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,0	9
Maltaure	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	218,2	8
Rovegliana	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	181,4	9
Recoaro	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	204,6	8
Spaccata (Pellichero)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	177,4	11
S. Quirico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	156,4	9
Valdagno	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	154,5	10
Priabona	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	122,2	9
Brogliano	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72,0	9
Alto Adige																
Résia	—	—	—	0,2*	6,2*	23,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	55,1	6
Ròia	—	—	—	—	15,0*	30,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	50,5	5
Melàg	—	—	—	—	5,3*	29,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	34,3	2
Pedross	—	—	—	1,3*	3,7*	25,1	—	—	—	—	—	—	0,2*	0,1*	36,9	5
Slingia	—	—	—	—	4,5*	19,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	71,2	8
Monte Maria	—	—	—	—	11,1*	24,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	67,2	9
Glorenza	—	—	—	—	7,0*	15,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	49,0	8
Tubre (Taufers)	—	—	—	—	3,0*	16,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	52,7	9
Fontanei	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Màzia	—	—	—	—	5,8*	20,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	33,5	5
S. Geltrude in Solda	—	—	—	—	—	5,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	32,3	5
Trafoi	—	—	—	—	—	15,0●*	—	—	—	—	—	—	—	—	57,5	7
Prato in Venosta	—	—	—	—	3,2*	12,3●*	—	—	—	—	—	—	—	—	60,5	10
Silandro	—	—	—	—	3,4●*	20,0●*	—	—	—	—	—	—	—	—	40,5	8
Ganda (Marzoha)	—	—	—	—	4,7*	12,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	54,0	8
Laces	—	—	—	—	—	31,5●*	—	—	—	—	—	—	—	—	40,4	8
La Madonna	—	—	—	—	14,2*	12,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	46,9	6
M.te S.ta Caterina	—	—	—	—	2,0*	15,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	28,4	5
Naturno	—	—	—	—	3,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	33,9	6
Monteneve	—	—	—	—	9,0*	25,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	53,5	5
Pian della Costa	—	—	—	—	3,8*	11,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	101,4	12
Plan (Pfelders)	—	—	—	—	12,0*	20,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	92,0?	?
Corvara	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Plata	—	—	—	—	2,4*	10,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	93,9	10
S. Leonardo	—	—	—	—	2,0*	11,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	119,9	10
S. Martino	—	—	—	—	2,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	93,9	10
Merano	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	61,6	8
S. Elena	—	—	—	—	2,2*	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	65,6	9
S. Gertrude	—	—	—	—	1,5●*	4,0●*	—	—	—	—	—	—	—	—	78,0	5
S. Nicolò	—	—	—	—	2,0*	8,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	22,5	6

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE								Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
	segue **Alto Adige**																																
Valsura	Pavicolo	1165	Pa	3,4*	—	2,6*	—	18,0*	—	—	3,5*	—	—	8,5*	23,2*	2,3*	—	—	—	—	—	—	15,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	76,5	8
	Bagni Lad	699	Pn	2,0	—	1,0	20,0	—	—	—	1,0	—	—	15,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	67,0	7
	Cèrmes	280	Pv	4,2	—	—	15,0	—	—	—	—	—	4,2	7,0	25,2	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	66,6	6
	Méltina	1133	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,3*	0,6●*	0,7*	12,5●*	22,0●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,1	2
	Tésimo	635	Pn	—	—	4,5	11,4	—	—	2,8	—	—	3,4	8,7	25,0	1,8	—	—	—	—	—	—	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	65,4	8
	Andriano	284	Pn	1,3	—	—	—	—	—	—	6,1	—	7,9	24,3	13,5	—	—	3,9	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57,3	6
	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	—	—	4,5●*	5,0	—	—	1,0●*	—	13,0●*	6,0●*	17,0●*	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	53,5	8
Isarco	Ridanna	1425	Pn	1,3*	—	9,3●*	10,2	—	—	1,0*	1,3*	—	1,3*	3,7●*	19,5●*	3,2●*	—	0,2*	—	—	0,1*	5,3*	15,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	71,6	11
	Terme Brènnero	1309	Pn	—	—	10,0*	5,0*	—	—	—	—	—	—	1,0	2,0	—	0,2	—	—	—	0,2	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,9?	5?
	Flères (Boden)	1246	Pn	—	—	6,5●*	12,0	—	—	—	—	—	—	12,0*	20,0●*	—	—	—	—	—	—	0,4●*	27,0*	—	—	—	0,1	—	—	—	—	78,0	5
	Colle Isarco	1082	Pn	1,0*	0,1*	13,9●*	8,5	—	—	1,5*	0,1●*	—	1,2●*	7,0●*	18,0●*	5,7●*	—	—	—	—	0,8*	4,0●*	17,0*	—	—	—	0,7	—	—	—	—	79,5	10
	Vipiteno	945	Pn	—	0,2*	4,5	3,0	—	—	1,0*	—	—	1,5*	2,3	7,2●*	1,3	—	—	—	—	0,2*	0,1*	16,7*	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	8
	Campo di Trens	935	Pn	—	—	13,0*	—	—	—	1,0*	—	—	—	5,0*	4,0*	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	5
	Le Cave	844	Pn	—	1,1	6,9	7,5	—	—	0,9	—	—	2,5●*	3,5	11,8	0,8	—	—	—	—	—	0,2	12,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	47,5	7
	Aica	728	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	4,0	7,2	1,0	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	28,2?	5?
Rienza	**Landro**	1441	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	S. Maddalena	1398	Pv	—	—	—	7,8*	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	5,1*	—	—	—	—	1,1*	21,7*	—	—	—	—	—	—	—	—	35,9	4
	S. Vito in Bràies	1351	Pn	—	—	2,0	5,0*	—	—	—	2,0*	—	—	—	14,0*	—	10,0*	—	—	—	—	1,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,5	6
	Dobbiaco	1250	Pn	—	0,6	0,8	5,0●*	1,0●*	—	—	—	—	—	—	8,9*	3,4●*	3,0*	—	—	—	—	—	15,0●*	—	—	—	—	—	—	—	—	37,7	6
	Anterselva di Mezzo	1236	Pn	—	—	5,5	6,2●*	—	—	—	1,5*	—	—	2,4*	2,3*	1,5●*	4,1*	—	—	—	—	1,5*	25,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	50,3	9
	Monguelfo	1078	Pn	—	—	1,7	7,1	—	—	—	—	—	0,3	6,5	1,6	3,2*	2,6	—	—	—	—	0,5*	15,7*	—	—	—	—	—	—	—	—	39,2	7
	Rasùn di Sotto	1030	Pn	—	—	—	6,7	—	—	—	—	—	1,0	6,4	—	2,1	—	5,2	—	—	—	—	22,7	—	—	—	—	—	—	—	—	44,1	6
	Brunico	825	Pn	—	—	9,0	9,0	—	—	—	—	—	—	1,0	5,0	3,0	1,0	1,0	—	—	—	—	10,1●*	—	—	—	—	—	—	—	—	39,1?	8?
Aurino	Casere	1600	Pv	—	0,5*	5,5*	8,2	—	—	—	3,2*	0,2*	2,8*	2,8*	8,2*	10,2*	0,1*	—	—	—	—	5,1*	45,2*	1,3	—	3,8*	1,2*	0,7*	—	—	—	99,0	12
	Riva di Tures	1600	Pn	1,0*	0,5*	5,8*	8,6*	—	—	—	1,4*	—	1,0*	0,9*	3,6*	3,6*	1,2*	0,3*	—	—	0,2*	4,9*	33,2*	—	—	—	0,8	—	—	—	—	66,5	10
	Lappago	1435	Pn	—	5,1●*	12,3●*	18,6	—	—	—	—	—	—	—	2,3●*	6,2●*	—	—	—	—	—	4,5●*	21,3●*	—	—	—	—	—	—	—	—	70,3	7
	Selva dei Molini	1230	Pn	1,7	2,1●*	12,5●*	11,9●*	—	—	—	1,7*	—	2,4*	2,1*	5,4*	4,0*	—	—	—	—	—	0,8*	18,2●*	—	—	—	—	—	—	—	—	62,8	10
	S. Giacomo	1100	Pv	—	13,0	6,5	—	2,5	—	—	—	—	6,0	6,0	7,0*	4,3*	—	—	—	—	—	5,0*	40,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	90,3	9
	S. Giovanni	1011	Pn	—	—	12,5●*	9,8●*	—	—	1,2*	2,6●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6●*	27,8●*	—	—	—	—	—	—	—	—	58,5	6
	Campo Tùres	890	Pn	0,5*	—	11,4●*	8,4	—	—	0,2*	1,2	—	2,3●*	0,8	6,4	6,4	—	—	—	—	—	1,2	22,2●*	—	—	—	—	—	—	—	—	61,0	8
Gadera	Passo di Campolongo	1879	Pn	0,4*	0,5*	5,9*	17,4*	—	—	—	2,3*	—	4,6*	5,1*	19,9*	3,2*	0,6*	2,6*	—	1,3*	—	0,2*	7,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	71,8	10
	Corvara	1558	Pn	—	—	—	8,0●*	—	—	—	—	—	—	25,0*	20,0*	5,0*	—	20,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78,0?	5?
	S. Cassiano	1545	Pn	0,3*	—	2,2	10,7●*	—	—	—	1,4*	—	—	—	8,2*	—	2,8*	—	—	1,0*	—	—	8,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	35,2	7
	Longiarù	1396	Pn	—	—	5,0	8,0●*	—	—	—	—	—	1,4●*	—	17,0●*	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,4	5
	Badia	1357	Pn	1,4*	—	6,0	8,0*	—	—	—	—	—	1,5*	—	1,0●*	—	1,8*	—	—	2,0*	—	—	9,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	30,7	8
	S. Martino	1117	Pn	1,5*	—	5,9*	8,8*	—	—	—	—	—	1,5*	6,6	2,9	3,4*	2,9*	—	—	—	—	—	9,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	42,8	9
	Lungiega	1030	Pv	—	—	5,0	8,6●*	—	—	—	—	—	1,3●*	0,5	5,4	4,6	—	2,5	—	—	—	—	11,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	39,1	7
Rienza	Vàlles	1354	Pn	—	—	21,0	2,0	—	—	—	1,1*	—	—	9,0●*	11,5●*	1,2	—	—	—	—	—	1,2*	12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	59,3	8
	Fùndres	1159	Pn	—	—	28,0	5,5	—	—	3,0*	—	—	—	4,0	15,0	—	10,5	—	—	—	1,2	—	19,8	—	—	—	—	—	—	—	—	87,0	8
	Luson	972	Pn	—	—	11,0	5,0	—	—	—	—	—	4,0	6,0	8,0	—	2,0	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0	7
	Vandòies di sotto	973	Pn	—	—	20,3	10,0	—	—	—	—	—	3,0	3,3	4,2	—	2,3	—	—	—	—	—	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	51,7	7
Isarco	**Bressanone**	560	Pn	—	—	5,2	7,3	—	—	1,5●*	0,8*	—	0,4*	9,6	5,3	3,5	—	—	—	—	1,4	6,8	1,8●*	—	—	—	—	—	—	—	—	43,6	9

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28					
	segue **Alto Adige**																																			
Eores	Eores	1500	Pn	0,8	—	4,2	6,7	—	—	—	—	—	3,2	4,0	7,0	—	—	0,5	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—				34,6	6
Funès	S. Pietro in Funès	1150	Pn	0,2	—	1,4	7,7	—	—	1,5	2,1	—	—	2,9	3,2	—	—	—	—	—	—	—	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—				26,3	7
Isarco	Lazfòns	1150	Pn	—	—	5,4	4,7	—	—	1,0	0,7	—	4,2	7,0	1,0	—	—	0,5	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—				33,0	7
	Passo di Sella	2200	Pn	—	11,2	7,0	12,0	—	—	5,0	—	—	8,3	—	38,0	—	—	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				93,7	7
Grodena	Passo Gardena	2137	Pn	—	—	15,2	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				16,3?	1?
	S. Cristina	1428	Pn	—	—	2,0	7,0	—	—	—	—	—	1,0	1,0	2,0	—	—	1,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—				18,0	7
	Ortisèi (S. Ulrico)	1236	Pn	—	0,6	8,4	—	—	—	0,1	0,7	—	4,5	5,0	7,2	0,4	—	4,8	—	0,4	—	—	15,3	—	—	—	—	—	—	—	—				47,9	6
	Castelrotto	1095	Pn	—	—	2,2	10,0	—	—	—	—	—	5,8	8,0	7,2	1,5	—	—	—	—	—	0,2	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—				36,2	7
Isarco	Tires	1019	Pn	—	—	1,3	9,5	—	—	—	—	—	5,3	1,9	6,1	1,6	—	1,7	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—				29,7	8
	Fiè	900	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»
	Ponte all' Isarco	490	Pn	0,4	1,0	7,6	—	—	—	—	0,7	—	5,0	5,0	14,0	0,5	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—				40,6	6
	Novale (Rauth)	1380	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»
Ega	Nova Levante	1178	Pn	0,5	2,4	»	—	—	—	—	0,5	0,1	3,0	22,2	14,4	5,0	—	3,0	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—				52,9?	7?
	Cardano	280	Pn	—	5,0	15,0	—	—	—	—	—	15,1	10,0	10,1	5,0	10,2	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				90,4	8
	Madonna del Renon	1630	Pn	0,6	—	0,6	—	—	—	0,8	2,2	—	7,5	9,0	14,2	—	—	—	—	—	—	—	10,6	—	—	—	—	—	—	—	—				45,5	5
	Riobianco	1350	Pn	2,0	1,0	17,0	9,0	—	—	3,0	3,0	—	7,0	12,0	23,0	6,0	—	—	—	—	—	1,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—				94,0	12
Tàlvera	S. Genesio	1080	Pn	—	0,3	2,4	10,7	—	—	2,4	1,2	—	6,0	8,2	21,1	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				53,8	8
	Sarentino	966	Pn	—	—	4,6	25,0	—	—	5,0	—	--	6,0	10,0	22,4	4,2	—	—	—	—	—	6,8	22,4	—	—	—	—	—	—	—	—				106,4	9
	Gries	292	Pn	0,8	0,2	2,0	8,6	—	—	1,8	0,6	—	5,4	8,8	17,6	0,8	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—				49,0	7
	Bolzano	203	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»
	Medio e basso Adige																																			
	Redagno	1562	Pn	—	10,1	—	4,3	—	—	5,1	—	—	—	—	24,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				44,2	4
	Nova Ponente	1355	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»
	Bronzòlo	250	Pn	—	5,0	12,0	—	—	—	—	—	—	6,0	14,0	18,0	13,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—				70,0	7
	Caldaro	568	Pa	1,0	—	3,0	10,4	—	—	3,2	2,3	—	5,7	12,6	31,2	1,1	—	—	—	—	—	0,2	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—				72,2	10
	Cauria	1328	Pn	—	10,6	6,7	—	—	—	4,0	—	6,3	9,0	19,5	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				56,6	6
	Faedo	662	Pn	—	5,0	31,0	29,0	—	—	5,0	4,0	2,0	14,0	14,0	30,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				136,0	10
	S. Michele	228	Pn	0,5	2,5	27,0	15,0	—	—	5,5	2,0	—	15,0	15,0	27,0	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				111,8	9
	Salorno	224	Pr	0,4	2,2	17,4	18,6	0,2	—	3,6	0,4	—	10,6	14,4	21,4	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				89,8	7
	Peio	1580	Pn	—	12,2	11,4	—	—	—	7,4	—	—	5,6	13,6	2,4	—	—	—	—	—	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—				58,2	7
	Provès	1414	Pn	—	—	37,5	41,0	—	—	7,0	—	—	5,0	14,4	9,2	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—				161,1	7
	Méndola	1360	Pn	1,3	—	2,8	11,6	—	—	2,0	1,3	—	8,0	10,3	32,0	6,2	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—				77,2	10
Noce	Senale	1342	Pn	—	1,0	21,5	17,0	—	—	3,9	—	—	6,0	15,2	32,0	0,8	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—				102,4	8
	Piazzola di Rabbi	1310	Pn	—	—	15,0	21,0	—	—	2,0	—	—	3,0	8,0	17,5	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—				67,8	7
	Fondo	980	Pn	—	—	20,0	—	—	—	0,3	—	—	13,5	10,3	30,0	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—				74,6	4
	Fucine	977	Pn	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	10,0	41,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				81,7	3
	Romeno	962	Pn	—	5,4	17,6	—	—	—	0,5	3,3	—	5,3	14,0	32,2	1,3	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—				81,0	8

Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metr	Tipo dello strumento	I. Decade 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. Decade 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. Decade 21	22	23	24	25	26	27	28				Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Medio e basso Adige**																																			
	Mezzana	956	Pn	—	—	11,0	18,0	—	—	—	3,0	—	5,0	18,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—				67,5	7
	Malè	737	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»
	Cles	656	Pn	—	—	—	4,3	14,6	—	—	3,7	—	7,8	8,2	41,8	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				98,4	7
Noce	Spormaggiore	565	Pn	—	—	19,0	8,0	—	—	9,0	—	—	12,0	24,0	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				99,0	6
	Denno	436	Pn	10,0	17,0	1,0	18,0	—	9,0	3,0	2,0	—	14,0	16,0	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				124,0	10
	Mezzolombardo	215	Pn	0,9	1,3	10,8	20,0	—	—	6,0	1,0	3,0	13,6	17,0	29,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				104,1	10
	Passo Pordoi	2140	Pn	—	1,0	8,0	—	—	—	5,0	—	—	7,5	2,0	9,4	0,5	1,2	1,5	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—				39,1	9
Avisio	Mazzin	1379	Pn	10,0	6,2	4,1	3,0	—	—	—	—	3,0	—	13,0	10,1	8,5	—	—	—	—	—	11,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—				69,2	9
	Moena	1198	Pn	—	—	2,0	5,4	—	—	—	0,5	—	5,0	3,4	6,5	2,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				25,8	7
	Predazzo	1020	Pn	0,1	—	4,1	6,5	—	—	—	0,1	—	1,2	1,9	18,1	—	—	1,3	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				35,3	7
Travignolo	Passo di Rolle	1984	Pn	—	—	3,6	24,4	—	—	3,6	2,3	—	7,4	20,6	32,2	—	—	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				97,4	8
	Paneveggio	1520	Pn	—	—	5,5	19,0	—	—	—	2,5	—	2,2	2,8	10,4	2,0	—	2,4	—	0,5	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—				48,1	9
	Anterivo	1209	Pa	0,5	0,3	7,3	9,6	—	—	1,7	—	0,7	4,4	7,5	17,7	0,5	—	2,1	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				52,6	7
	Cavalese	1014	Pn	—	0,3	5,7	7,7	—	—	—	1,1	—	3,8	1,2	14,1	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				35,5	7
Avisio	Grumès	865	Pn	—	4,5	12,3	16,5	—	—	—	2,5	—	7,5	10,5	12,0	2,5	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				69,3	9
	Cembra	662	Pn	—	—	27,0	13,0	—	—	—	3,0	—	12,0	16,0	14,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				87,0	7
	Lavis	230	Pn	—	—	—	—	—	—	2,9	3,1	—	14,6	13,7	28,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				64,3	6
	Rifugio Vaneze (Bondone)	1290	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»
	Palù	1400	Pn	—	2,0	24,0	21,0	—	—	2,0	—	—	2,0	13,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				80,0	7
Fersina	Piazze Pinè	1067	Pn	—	15,6		—	—	—	2,9	—	—	7,6	22,7		—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				49,6	4 ?
	Trento	195	Pr	1,0	4,2	15,6	18,4	—	—	4,2	0,4	—	10,6	10,3	21,0	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				87,0	9
	Aldeno	212	Pn	—	—	22,5	15,0	—	—	—	6,5	—	—	6,2	52,0	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				103,4	6
Rio Cavallo	Folgaria	1168	Pn	—	7,2	10,4	12,0	—	—	4,0	3,2	—	4,6	7,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				59,4	8
	Terragnolo (Piazza)	782	Pn	10,8	23,2	26,4	28,6	—	—	—	15,4	1,0	10,5	9,6	20,2	5,0	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				156,1	11
Leno	Fòchese	700	Pn	12,0	24,0	7,0	5,0	—	—	—	7,0	—	4,0	5,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				73,0	8
	Rovereto	211	Pr	1,2	4,4	12,0	12,2	—	—	5,8	1,8	0,4	12,6	9,4	26,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				86,4	9
	Ronzo	974	Pn	1,5	6,6	14,0	15,0	—	—	5,8	3,5	0,3	11,1	15,5	32,0	0,5	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				106,9	10
	Ala	190	Pn	1,3	1,7	7,6	8,0	—	—	6,7	1,3	0,2	13,2	16,7	33,7	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				90,6	9
	Spiazzi M. Baldo	930	Pn	—	6,0	4,3	11,1	—	—	12,0	3,1	3,2	27,5	30,6	24,0	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—				122,6	9
	Ferrara M. Baldo	831	Pn	—	—	7,0	30,0	—	—	9,0	7,0	10,0	8,0	30,5	50,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				151,5	8
	Belluno Veronese	148	Pn	—	3,7	20,0	—	—	—	13,5	—	2,0	21,0	23,4	29,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				112,6	7
	Caprino Veronese	276	Pn	—	3,0	—	20,0	—	—	22,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				59,0	5
Tasso	Affi	188	Pn	—	—	4,0	11,0	—	—	—	7,3	—	15,0	22,0	17,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				76,5	6
Progno di Fumane	S. Pietro Incariano	160	Pn	—	—	5,0	10,0	—	—	8,5	—	2,0	12,5	20,0	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				68,5	7
Progno di Negrar	Fane	624	Pn	—	—	6,3	13,5	—	—	8,2	—	4,3	17,5	17,5	24,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				92,1	7
	Erbezzo	1118	Pn	—	—	7,0	13,0	—	—	10,0	1,0	—	21,0	40,0	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				123,0	7
	Fosse di S. Anna	945	Pn	—	—	8,2	10,2	—	—	9,1	2,0	2,5	20,1	30,2	34,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				116,7	8
Val Pantena	Cerro Veronese	729	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»
	Grezzana	166	Pn	—	—	3,0	11,3	—	—	—	—	—	—	21,0	19,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				54,5	4
	Dolcè	115	Pn	—	4,0	2,0	12,0	—	—	8,0	1,0	1,0	18,0	35,0	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				113,0	9
Squaranto	Roverè Veronese	847	Pn	—	5,3	1,0	11,2	—	—	6,1	1,2	1,8	16,2	32,9	24,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				102,1	10
	Campofontana	1223	Pn	9,0	5,0	7,0	3,0	—	—	—	12,1	—	11,3		8,2	60,0	50,3	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				172,9	11 ?
Illasi	Giazza	758	P	5,5	5,0	16,0	—	—	10,2	2,0	3,3	23,0	21,2	37,3	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				125,5	10
	Tregnago	371	P	—	12,3	—	—	—	—	11,4	—	9,1	7,8	23,6	21,4	26,1	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				116,9	8

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE									
	segue **Medio e basso Adige**																																
Alpone	Castelvero	525	Pn	1,3	4,0	1,2	10,4	—	—	11,0	—		97,3			3,8	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	131,3	11 ?
Chiampo	Campo d'Albero	901	Pn	8,5	9,0	7,0	12,5	—	—	13,0	—	5,0	26,5	27,0	34,0	5,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	150,5	11
	Campanella d'Altissimo	720	Pn	—	6,0	⊜* 3,0	—	—	—	11,0	—	1,0	2,0	12,0	30,0	**40,0**	4,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	111,0	10
	Ferrazza	361	Pn	—	6,0	9,0	—	—	—	—	10,0	—	28,0	23,0	**40,0**	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	114,0	7
	Chiampo	180	Pn	—	4,2	1,7	14,2	—	—	14,5	0,2	8,5	18,6	29,1	**40,0**	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	134,0	9
	Arzignano Vicentino	116	P	—	—	5,0	15,0	—	—	4,6	14,5	—	5,0	**30,5**	24,6	22,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	121,7	8
	Pianura occidentale *a* — fra Piave e Brenta																																
Piave - Sile	Cornuda	163	Pn	0,8	1,4	3,2	12,3	—	—	3,5	3,5	0,2	13,8	14,8	**16,3**	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77,0	9
	Montebelluna	121	Pn	3,0	—	4,5	6,0	—	—	9,0	—	—	18,0	17,0	**20,0**	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84,5	8
	Nervesa	78	Pr	1,2	1,2	2,6	6,2	—	—	3,8	0,6	—	13,4	10.0	**14,0**	6,8	—	—	—	0,6	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	60,6	9
	Povegliano	55	P	—	—	3,0	2,0	—	—	—	**14,0**	—	12,0	11,0	10,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,0	7
	Istrana	42	Pr	2,8	2,0	1,6	8,0	—	—	5,0	3,0	—	**14,8**	13,8	11,0	9,4	—	—	—	0,4	—	—	0,2	0,2	0,2	—	0,2	—	—	—	—	72,6	10
	Villorba	38	Pr	—	2,0	2,0	5,8	0,2	—	3,8	2,4	—	**10,8**	8,4	10,0	8,6	0,4	—	0,2	0,2	—	0,2	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	55,4	9
	Morgano	25	P	5,0	—	2,0	5,0	—	—	5,0	3,5	—	**10,0**	9,5	8,0	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,7	9
	Treviso	15	Pr	4,4	2,9	1,1	5,0	0,1	—	5,5	4,5	—	11,1	**11,4**	9,1	10,1	—	—	—	0,1	0,1	0,1	0,4	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	66,8	10
	Biancade	10	P	5,0	—	3,5	5,0	—	—	7,5	3,0	0,9	10,0	10,5	7,5	**13,0**	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,9	10
	Saletto di Piave	9	P	**15,0**	—	5,0	10,0	—	—	8,0	5,0	8,0	6,0	8,0	6,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81,0	10
	Cavazuccherina	1	P	10,2	4,2	0,3	2,1	—	—	3,2	3,4	—	5,4	3,5	6,9	**13,8**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,0	9
	Cortellazzo	1	P	5,3	3,0	0,5	1,8	—	—	**6,0**	—	—	4,0	0,5	2,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,1	7
	Cavallino	1	P	8,0	2,8	0,6	2,9	—	—	3,8	3,4	—	6,6	3,5	6,4	**17,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,0	10
	Cartigliano	88	P	0,5	1,5	2,0	7,5	—	—	10,0	2,0	1,0	14,5	19,0	**21,0**	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84,5	10
	Galliera Veneta	45	P	—	—	4,0	7,5	—	—	11,0	—	0,5	**15,0**	**15,0**	12,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,0	7
	Castelfranco Veneto	44	Pr	4,8	1,6	2,0	6,8	—	—	5,6	3,8	—	13,0	**15,0**	10,4	6,8	0,2	—	—	—	—	—	0,2	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	70,6	10
Brenta - Laguna di Venezia	Villa del Conte	28	P	—	—	—	**20,1**	—	—	6,2	9,5	—	6,4	16,4	10,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69,3	6
	Piombino Dese	24	P	—	—	3,5	9,0	—	—	—	10,0	—	10,0	**13,0**	10,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	67,5	8
	Massanzago	22	P	7,5	—	—	7,5	—	—	—	8,0	—	2,1	10,2	**17,3**	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,1	7
	Curtarolo	19	Pn	—	2,0	1,5	6,5	—	—	2,0	7,0	—	5,0	**20,0**	17,5	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64,0	9
	Mellaredo (Pianiga)	12	P	10,8	—	—	11,4	—	—	—	9,2	—	11,3	**20,5**	10,0	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78,8	7
	Mirano	9	P	8,1	3,1	—	6,2	—	—	7,2	—	—	**13,0**	9,6	12,2	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,0	8
	Stra	8	P	4,5	0,3	—	5,0	—	—	4,0	1,3	—	10,6	**11,5**	7,0	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,1	7
	Mestre	4	P	7,5	3,7	0,4	4,2	—	—	8,0	1,1	—	8,9	7,8	**12,3**	10,0	—	—	—	—	—	—	0,5	0,3	0,3	—	—	—	—	—	—	65,0	9
	Piazza Vecchia	6	P	—	—	7,4	**12,5**	—	—	7,4	—	—	12,0	8,5	7,8	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63,1	7
	Lova	3	P	—	2,0	—	5,2	—	—	6,3	—	—	**10,4**	8,3	5,2	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,4	7
	Trepalate	2	P	6,0	4,0	—	3,5	—	—	10,0	—	—	10,0	8,0	**11,5**	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,0	8
	Venezia	1	Pr	8,1	2,1	0,5	4,2	0,3	—	3,5	2,1	—	7,4	5,8	6,2	**12,6**	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	53,2	9
	S. Nicolò di Lido	1	Pr	9,2	2,6	0,4	3,4	0,2	—	3,6	2,6	—	7,4	4,8	5,2	**15,2**	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	55,2	9
	Faro Rocchetta	2	P	7,5	1,9	—	7,2	—	—	6,2	0,6	—	7,4	5,4	8,4	**8,8**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,4	8
	Chioggia	2	Pr	3,4	1,4	0,2	3,0	—	0,2	7,6	—	—	7,6	2,6	**11,2**	5,8	—	—	—	—	0,2	—	—	0,4	—	0,2	0,2	—	—	—	—	44,0	8

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE								Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
	Pianura occidentale																																
	b — **fra Brenta e Adige**																																
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	P	12,0	3,0	10,0	—	—	—	12,0	—	6,0	9,0	18,0	**20,0**	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100,0	9
	Passo di Riva	60	P	0,7	0,9	5,7	—	—	—	11,4	—	7,5	11,2	12,4	**26,6**	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81,6	7
	Bolzano Vicentino	44	P	—	0,8	3,2	5,2	—	—	14,2	0,3	1,2	15,8	**21,2**	20,3	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86,3	8
	Quintarello	32	P	—	—	3,5	10,0	—	—	15,0	—	4,0	20,0	23,5	**25,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	101,0	7
	Camisano	24	P	2,0	—	3,3	6,5	—	—	8,5	2,0	0,4	17,0	**20,0**	15,1	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76,9	9
	Padova	12	Pr	4,2	3,4	0,4	5,1	—	—	4,5	2,4	—	15,1	**15,7**	7,7	4,4	—	—	—	—	—	—	0,2	0,3	—	—	—	—	—	—	—	63,4	9
	Saonara	10	P	—	—	2,4	5,3	—	—	6,1	—	—	1,1	**16,4**	9,3	12,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,7	7
	Bovolenta	7	P	3,0	—	—	6,0	—	—	8,0	—	—	13,0	**17,0**	10,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,0	7
	Pontelongo	6	P	**14,0**	—	—	9,0	—	—	—	7,0	12,0	9,0	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,5	6
	Corte	3	P	10,0	—	4,5	5,5	—	—	—	7,5	—	13,0	12,0	14,0	**26,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92,5	8
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	**Colle Venda**	580	Pr	2,5	3,2	1,8	14,2	0,4	0,1	6,2	3,9	0,9	10,9	**17,6**	14,9	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	83,1	10
	Castegnero	57	P	2,0	3,5	5,0	7,6	—	—	7,0	4,5	0,4	16,0	**21,5**	20,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92,5	10
	Lonigo	31	P	1,3	2,9	—	8,1	—	—	6,2	—	2,6	13,3	**24,8**	11,4	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72,1	9
	Longare	29	P	—	3,1	—	8,1	—	—	11,1	—	2,0	20.1	**30,2**	20,0	2,1	—	—	—	—	—	—	2,1	—	2,0	—	—	—	—	—	—	100,8	10
	Cologna Veneta	24	Pr	2,6	2,2	0,2	4,4	—	0,2	4,0	1,8	1,2	9,4	14,8	**17,0**	1,0	—	—	—	—	—	0,2	—	0,4	0,2	—	0,2	—	—	—	—	59,8	10
	Montegaldella	23	P	—	—	8,2	5,7	—	—	10,0	9,0	11,4	10,3	—	**14,7**	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,8	8
	Caselle	19	P	2,1	2,2	—	7,4	—	—	4,3	—	1,5	11,2	12,1	**15,2**	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,9	8
	Lozzo Atestino	19	Pn	—	3,5	3,7	—	—	—	5,5	—	—	1,4	**10,5**	9,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,6	7
	Borgo Frassine	17	P	—	—	—	3,2	—	—	—	3,5	—	5,4	**18,7**	9,3	**18,7**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,8	6
	Noventa Vicentina	16	P	**23,5**	3,0	2,0	1,5	2,0	1,0	1,5	1,0	2,5	3,5	15,2	20,5	15,8	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95,7	14
	Bassanello	16	P	—	2,9	—	4,0	—	—	4,0	1,0	—	**11.3**	10,0	5,2	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0	8
	Cinto Euganeo	15	P	—	1,5	—	5,0	—	3,0	5,0	—	3,0	**13,0**	7,0	12,5	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,0	9
	Este	13	P	2,0	1,6	—	3,6	—	—	4,7	0,2	0,8	10,0	9,0	**9,3**	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,4	8
	Ponte S. Nicolò	12	P	13,2	—	—	9,0	—	—	—	5,0	—	**14,2**	10,1	6,3	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64,1	7
	Battaglia	11	P	3,3	—	—	1,5	—	—	5,5	—	1,0	12,4	**16,0**	0,8	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,5	7
	Monselice	9	P	—	—	—	18,0	—	—	—	—	6,0	15,0	**43,0**	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85,0	5
	Casal Ser Ugo	8	P	3,1	—	—	9,1	—	—	7,0	—	—	15,0	**16,0**	9,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63,2	7
	Conselve	8	P	—	—	—	5,0	—	—	—	7,0	—	**12,2**	—	6,3	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	30,9	4
	Bagnoli di Sopra	6	P	**10,0**	—	—	7,0	—	—	—	—	—	9,0	8,5	9,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,5	6
	Cona	4	P	6,0	—	—	14,8	—	—	—	—	—	**28,0**	8,0	14,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,8	6
Guà-Frassine-Gorzone-Adige	Soave	40	P	—	3,0	0,5	6,3	—	—	7,3	3,0	—	10,0	**20,3**	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,4	7
	Montebello Vicentino	40	P	»	»	»	»	»	»	»	»	—	25,0	22,0	23,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»
	Albaredo d'Adige	24	P	—	—	—	10,0	—	—	3,5	3,0	5,0	8,0	16,0	**20,3**	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,5	7
	Bonavigo	19	P	—	—	—	—	4,6	—	5,2	—	**27,1**	20,4	16,3	25,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99,2	6
	Vighizzolo d' Este	11	P	—	—	8,5	—	—	—	10,5	—	19,0	**24,5**	16,0	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82,0	6
	Stanghella	7	Pn	—	1,2	—	4,7	—	—	4,0	2,6	0,4	**8,6**	8,1	6,7	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	37,7	8
	Punta Gorzone	2	P	6,0	—	—	4,7	—	—	4,0	6,7	—	3,0	3,7	**7,6**	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,7	8

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE								Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
	Pianura polesana																																
	Cà di David	49	P	—	2,0	4,0	—	0,1	5,0	—	1,5	8,0	**18,0**	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,6	7
Adige - Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante	Zevio	31	P	6,8	7,2	—	—	—	—	—	—	3,1	9,2	17,2	**18,1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,6	6
	Isola della Scala	29	P	—	—	9,6	—	—	—	5,0	0,2	2,5	6,0	12,5	**19,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,8	6
	Ronco all'Adige	25	P	6,2	—	5,0	12,2	—	—	9,3	—	10,5	13,7	28,2	**30,3**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	115,4	8
	Bovolone	24	P	—	2,0	—	4,5	—	—	6,5	—	1,5	8,0	**17,5**	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,0	7
	Sanguinetto	19	P	2,0	—	—	4,0	—	—	4,0	2,0	—	10,0	**13,0**	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,0	7
	Legnago	16	Pr	2,0	1,4	—	5,0	—	—	3,3	—	1,1	8,0	13,5	**14,0**	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	49,9	9
	Badia Polesine	11	P	1,5	—	—	**14,5**	—	—	5,5	0,3	1,0	8,5	10,9	10,0	0,3	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	53,3	7
	Lendinara	11	P	11,5	—	—	4,0	—	—	—	7,5	—	5,0	15,0	**15,5**	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63,5	7
	S. Martino di Venezze	8	P	**14,0**	4,0	—	5,0	—	—	8,0	3,0	8,0	—	4,0	6,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,0	9
	Boara Polesine	6	P	3,0	—	—	6,0	—	—	7,0	—	1,0	**8,0**	2,5	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,5	7
	Pizzon (Fratta)	6	P	**17,0**	—	—	3,2	—	—	—	4,0	—	—	11,0	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,4	5
	Rovigo	6	Pr	6,0	0,4	0,6	5,8	0,2	—	3,6	3,2	0,4	**8,6**	7,6	4,2	1,4	0,2	—	—	—	—	0,2	0,4	0,2	0,2	—	0,4	0,2	—	—	—	43,8	8
	Tornova	4	P	23,0	2,0	—	—	—	—	—	**26,0**	2,0	—	5,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,0	6
	Chiaviconi di Loreo	4	P	6,5	—	—	4,0	—	—	7,0	0,5	0,2	7,5	3,0	**8,0**	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,2	7
Tartaro - Canal Bianco - Po di Levante - Po	Castelnuovo Veronese	130	P	—	4,5	—	9,8	—	—	6,5	—	**65,5** (9–12)				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86,3	7?
	Villafranca Veronese	54	P	—	—	—	10,2	—	—	—	—	7,5	9,0	**24,9**	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,6	5
	Roverbella	42	P	3,0	3,0	—	11,2	—	—	6,0	—	—	10,0	**47,1** (11–12)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,3	7?
	Nogarole Rocca	36	P	0,7	3,0	—	7,0	—	—	5,6	**8,5**	3,0	5,3	2,0	6,0	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,3	9
	Castel d'Ario	24	P	—	—	—	10,0	—	—	—	1,0	**13,0**	—	—	5,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,0	5
	Bagnolo S. Vito (Chiavica Travata)	17	Pn	—	2,0	—	5,0	—	—	2,1	—	3,1	5,1	**21,0**	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,3	7
	Governolo	16	Pn	3,5	1,0	0,5	3,8	—	1,5	0,1	0,2	1,3	6,9	**16,6**	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,4	8
	Ostiglia	13	Pn	1,5	—	0,5	4,0	—	—	3,0	—	1,5	6,5	**13,0**	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0	7
	Ceneselli	13	Pn	—	—	—	8,2	—	—	5,4	—	—	5,6	**15,1**	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,8	5
	Massa Superiore	12	Pr	2,2	0,4	0,3	4,0	—	0,2	5,0	—	1,0	7,0	**11,0**	10,8	0,2	—	—	—	—	—	0,2	0,2	0,4	0,2	—	—	—	—	—	—	43,1	7
	Torretta Veneta	11	P	—	—	—	4,8	—	—	4,5	—	2,0	9,2	**12,0**	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,0	6
	Ficarolo	10	P	1,0	—	—	6,0	—	—	4,3	—	—	7,5	**16,0**	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,8	6
	Fiesso Umbertiano	8	Pr	2,5	0,2	0,5	3,5	0,1	0,2	4,0	0,1	0,3	5,7	**9,6**	5,7	0,2	—	—	—	—	0,1	0,2	0,2	0,4	0,3	—	—	—	—	—	—	33,8	6
	Occhiobello	8	Pn	—	2,7	—	4,3	—	—	6,5	—	—	5,0	**12,0**	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	6
	Cavanella Po	8	P	8,0	—	—	4,9	—	—	—	7,4	—	7,1	—	**11,7**	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,9	6
	Cà Cappellino	2	P	0,7	—	—	2,5	—	—	9,8	—	—	6,3	**15,3**	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,7	5
	Faro Punta Maestra	2	P	—	—	—	2,0	—	—	4,2	—	—	3,5	—	**9,2**	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,3	5
Po Grande	Corbola	3	P	—	—	—	—	—	—	3,2	—	5,5	10,8	3,2	**18,1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,3	5
Po di Goro	Porto Tolle	1	P	—	—	—	1,5	—	—	9,2	—	0,2	3,5	—	**25,2**	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,8	4

Bacino principale	BACINO secondario	Stazione	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28
Piuca		Massone	1003	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
		Postumia	501	8	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Drava		Sesto	1518	40	40	35	32	31	30	30	29	28	27	27	35	32	33	34	32	30	26	27	40	30	28	26	25	24	23	23	22
	Slizza	Cave del Predil	908	31	27	20	15	11	9	6	5	5	4	3	3	3	2	2	2	2	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Isonzo	Coritenza	Passo Predil	1162	85	77	64	55	53	50	48	47	47	50	50	55	57	56	55	55	55	54	52	51	50	49	47	40	38	32	29	29
		Chiapovano	609	18	14	8	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tagliamento		Passo Mauria	1298	51	50	47	41	40	38	36	36	36	40	46	62	80	73	67	63	61	57	56	61	53	53	53	50	49	47	44	40
	Lumiei	Sauris	1300	60	58	56	54	54	53	52	52	52	54	58	60	75	72	68	66	64	63	61	58	54	52	50	50	50	49	49	49
		Ampezzo	560	50	42	36	30	26	20	20	18	16	12	10	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Degano	Forni Avoltri	888	37	37	25	23	21	20	18	16	14	13	12	35	25	20	19	17	14	13	12	10	10	9	8	7	6	5	2	1
Livenza	Meduna	Tramonti di Sotto	366	9	8	6	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Cellina	Claut	600	50	48	47	45	43	40	39	38	37	36	34	33	33	32	30	29	28	27	25	22	20	17	16	15	13	11	10	10
Piave		Sappada	1217	45	45	44	43	43	42	41	41	40	38	37	54	50	45	43	42	42	41	40	40	39	38	38	37	35	35	34	33
	Ansiei	Misurina	1760	71	73	76	83	77	76	78	78	78	80	83	108	114	116	111	108	105	104	100	113	110	107	101	98	97	95	94	93
	Boite	Podestagno	1506	80	80	80	86	78	75	80	80	80	86	95	118	124	130	135	126	117	115	110	120	106	100	98	97	97	95	93	92
		Cortina d'Ampezzo	1224	41	40	39	37	33	32	33	34	32	36	42	22	26	28	52	50	49	47	46	52	41	40	40	39	38	35	34	32
	Maè	Mareson di Zoldo	1338	50	50	47	45	43	43	43	43	44	50	54	70	67	65	65	65	64	62	62	55	50	47	45	45	44	42	41	40
		Belluno	400	9	8	7	6	5	4	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Cordevole	Falcade	1252	57	54	50	47	46	45	54	59	59	65	68	75	76	79	80	78	80	78	76	73	71	69	67	66	63	60	57	54
		Cencenighe	772	50	51	47	43	42	41	40	38	36	36	33	30	29	27	26	24	23	22	21	20	17	16	15	14	14	13	12	11
Brenta		Levico	505	36	28	20	16	14	14	13	11	11	10	6	3	3	3	2	2	2	2	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—
	Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	80	72	74	74	73	78	75	80	82	90	110	111	110	100	100	100	100	100	100	100	90	88	86	84	82	82	80	80
		Caoria	802	29	27	22	20	18	15	17	16	15	17	16	15	14	12	10	9	8	6	5	4	3	2	2	1	1	1	—	—
Bacchiglione	Leogra	Valli dei Signori	477	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Astico	Asiago	999	45	42	40	38	38	37	36	35	34	34	33	30	30	29	29	28	28	27	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18
Agno - Guà	Agno	Lambre d'Agni	846	30	28	25	20	20	20	19	19	18	22	20	18	18	17	15	15	15	14	14	14	14	13	13	13	12	12	11	10
Adige	Plima	Ganda	1490	42	41	42	39	36	34	32	32	29	32	33	47	40	39	37	32	32	31	36	54	35	31	28	27	26	25	21	20
	Passiria	Monteneve	2332	265	260	250	240	248	246	244	244	242	258	292	288	285	280	270	266	260	291	340	332	328	320	310	305	300	292	290	288
		S. Martino	588	16	16	14	12	10	8	6	5	4	3	2	2	2	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Valsura	S. Elena	1536	56	55	50	58	56	54	54	52	50	50	54	58	56	55	54	54	53	52	53	72	68	66	65	64	62	59	57	54
	Isarco	Vipiteno	945	25	25	25	22	20	18	19	18	16	15	15	12	12	12	11	10	10	9	9	23	10	9	5	5	—	—	—	—
	Rienza	Landro	1441	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Aurino	Casere	1600	75	75	75	80	80	80	80	80	80	80	80	90	95	95	90	90	90	90	95	130	125	120	115	110	105	100	98	96
		Selva dei Molini	1230	48	47	46	44	40	39	37	40	38	41	39	36	35	35	35	34	33	33	34	58	45	40	38	37	36	35	33	32
	Gardena	S. Cristina	1428	33	30	28	35	25	20	20	20	20	23	26	29	25	25	28	28	26	24	24	32	26	24	20	18	18	18	18	18
	Tàlvera	Riobianco	1350	37	36	34	4	36	32	4	34	34	7	5	9	57	56	56	55	55	2	14	49	49	49	47	46	44	43	43	42
	Noce	Piazzola di Rabbi	1310	48	48	47	50	47	44	44	43	42	44	48	58	56	54	52	50	48	46	45	47	43	39	34	32	31	29	27	24
	Travignolo	Passo Rolle	1984	145	145	147	150	150	147	150	153	150	153	156	170	170	170	165	165	165	163	160	160	157	155	153	150	148	148	146	145
	Avisio	Anterivo	1209	16	15	12	15	12	10	10	8	8	12	15	20	20	18	17	15	12	10	8	6	5	5	4	4	3	3	2	1
	Fersina	Palù	1400	22	18	12	15	14	12	10	9	9	11	21	20	20	20	16	15	15	13	11	7	6	4	2	1	—	—	—	—
		Trento	105	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Rio Cavallo	Folgaria	1168	14	10	8	4	4	2	—	—	—	3	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Altezze idrometriche giornaliere. — Vengono raccolte in questa tabella le osservazioni eseguite agli idrometri principali, in funzione lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

Nella II parte (annua) del Bollettino vengono riportate le caratteristiche di tutti gli idrometri della rete del Magistrato.

I valori massimi e minimi mensili vengono posti fra parentesi, mentre vengono compresi da una graffa i due valori consecutivi che danno il massimo incremento giornaliero verificatosi nel mese.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *minuscolo* e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono *sotto* lo zero idrometrico.

Deflussi giornalieri e mensili. — Per le principali stazioni per misure di portata vengono in questa tabella raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere, portate in mc. al secondo giornaliere e mensili, deflussi giornalieri e mensili.

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta si è assunto come valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, si è assunta come portata giornaliera, di norma, la media dei valori corrispondenti alle altezze registrate ogni sei ore. Per i giorni in cui si ebbero variazioni notevoli del livello, si è assunta la media delle portate orarie. Le altezze idrometriche sono dedotte dalla media trapezoidale delle altezze che hanno servito pel calcolo delle portate. Queste altezze differiscono quindi forzatamente da quelle meridiane.

I valori più elevati del mese sono stampati in grassetto, quelli più bassi in corsivo e sottolineati.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato e per secondo, calcolato per le portate massima, minima e media del mese.

Per l'**Adige** a *Pescantina* viene inoltre indicato, giorno per giorno, la torbida media in grammi per metro cubo ed il peso in tonnellate del materiale solido trasportato in sospensione dalle acque nelle 24 ore.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite nel mese a cura dell'Ufficio. Per ognuna di esse viene indicato il bacino imbrifero in kmq. ed il contributo per kmq. in litri al secondo.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Viene determinato e pubblicato: per l'**Isonzo** a *Salcano* e *Pieris*, per il **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana*, per il **Piave** a *Borgo Piave* e *Grisolera*, per il **Brenta** a *Bassano*, per il **Frassine** a *Borgo Frassine*, per l'**Adige** a *Pescantina*, *Legnago* e *Boara Pisani*.

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
», non giunte le osservazioni; dato mancante;

?, dato incerto;
(·), dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
(··), dato interpolato;

°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione, oppure dalle manovre degli impianti per derivazione d'acqua.

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28						
	Piuca																																			
Piuca	Prestanego	I	[1.15]	[2.75]	2.60	2.42	2.18	1.90	1.61	1.48	1.35	1.55	1.75	2.50	2.75	2.70	2.62	2.50	2.38	2.23	2.16	2.10	2.05	1.97	1.85	1.75	1.70	1.60	1.52	1.48				2.02	1.00	8
Piuca	Ponte di Postumia	I	0.96	0.90	[1.45]	0.98	0.78	0.63	0.60	0.64	0.57	0.55	0.60	1.45	1.30	1.35	1.05	0.84	0.79	0.74	0.69	0.65	0.60	0.54	0.58	0.55	0.53	0.50	0.45	[0.40]				0.78	1.05	8
Piuca	Grotte di Postumia	I	1.66	2.70	2.10	1.70	1.60	1.54	1.48	1.40	1.30	1.60	1.80	[2.90]	2.30	2.40	2.30	2.10	2.00	1.90	1.70	1.60	1.50	1.40	1.30	1.10	1.06	1.00	0.96	[0.90]				1.69	2.00	14
	Quieto																																			
Quieto	Pinguente	I	0.76	0.70	0.76	0.68	0.60	0.46	0.42	0.50	0.48	0.40	0.60	0.78	[0.90]	0.70	0.60	0.58	0.54	0.36	0.24	0.22	0.20	0.20	0.20	0.18	0.18	0.18	0.16	[0.14]				0.45	0.76	8
Quieto	Levade	I	5.64	5.07	5.45	4.90	4.45	3.14	3.68	4.74	4.15	3.95	5.14	[5.66]	5.65	5.66	5.25	4.70	4.31	3.80	3.35	3.05	2.80	2.67	2.56	2.38	2.32	2.23	2.16	[2.07]				3.96	3.59	9
Quieto	Ponte Porton	I	4.76	5.08	5.05	4.97	4.87	4.74	4.49	4.76	4.78	4.62	4.74	4.97	5.06	[5.15]	5.02	4.93	4.81	4.66	4.29	3.74	3.51	3.40	3.16	2.98	2.79	2.73	2.64	[2.58]				4.26	2.62	8
Bottenega	Ponte S. Lazzaro	I	1.87	1.80	1.80	1.73	1.60	1.55	1.43	1.65	1.51	1.48	1.64	1.70	1.80	[1.88]	1.81	1.70	1.60	1.51	1.49	1.44	1.44	1.43	1.42	1.41	1.40	1.38	1.36	[1.35]				1.58	0.53	9
	Dal Quieto al Risano																																			
Dragogna	Castelvenere	I	[1.00]	0.65	0.55	0.25	0.20	0.15	0.25	0.30	0.25	0.20	0.30	0.50	0.90	0.50	0.50	0.25	0.25	0.20	0.10	0.10	0.05	0	0	0	[$\overline{0.05}$]	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$				0.26	1.05	8
	Timavo superiore																																			
Timavo	Cossese	I	1.92	2.38	2.12	0.92	0.52	0.30	0.26	0.18	0.16	0.18	0.64	[3.12]	2.42	1.56	1.12	0.78	0.70	0.62	0.60	0.52	0.24	0.04	0.04	$\overline{0.02}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.12}$	[$\overline{0.18}$]				0.74	3.30	8
Timavo	Poglie di Torrenova	I	0.82	1.06	1.00	0.86	0.68	0.64	0.60	0.56	0.52	0.56	0.72	[2.24]	1.78	1.26	0.92	0.84	0.70	0.68	0.62	0.58	0.58	0.56	0.54	0.50	0.46	0.42	0.40	[0.36]				0.77	1.88	7
Timavo	Cave Auremiane	I	0.96	0.92	0.86	0.78	0.74	0.72	0.70	0.66	0.60	0.59	0.58	[1.06]	1.02	0.96	0.88	0.72	0.68	0.64	0.62	0.62	0.60	0.58	0.56	0.54	0.52	0.50	0.49	[0.48]				0.70	0.58	8
	Dal Risano all' Isonzo																																			
Risano	Covedo	I	1.32	1.23	1.26	1.10	0.94	0.86	0.80	0.90	0.88	0.85	[1.40]	1.30	1.28	1.26	1.16	0.96	0.86	0.80	0.77	0.75	0.72	0.70	0.68	0.65	0.65	[0.64]	0.64	0.64				0.93	0.76	8
Risano	Decani	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»	»
	Drava																																			
Drava	S. Candido	I	[0.10]	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	[0.11]	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	-0.10	0.10	0.10	0.10				0.10	0.01	12
	Isonzo																																			
Isonzo	Caporetto	I r	[0.60]	0.62	1.35	1.55	1.26	1.14	1.10	0.87	0.76	0.75	1.05	[1.70]	1.35	1.15	1.02	0.95	0.90	0.87	0.83	0.80	0.79	0.78	0.78	0.76	0.75	0.73	0.73	0.71				0.95	1.10	12
Isonzo	Modrea	I	[0.38]	0.38	1.08	[1.36]	0.88	0.72	0.66	0.58	0.46	0.52	0.82	1.18	1.20	0.88	0.75	0.68	0.62	0.58	0.56	0.52	0.50	0.48	0.48	0.46	0.46	0.44	0.44	0.44				0.66	0.98	8
Isonzo	Canale	I	1.50	1.70	4.00	4.10	2.30	1.85	1.60	1.55	1.50	1.55	2.00	[4.20]	3.25	2.40	1.90	1.60	1.55	1.48	1.43	1.30	1.30	1.25	1.23	1.22	1.20	1.16	1.10	[1.08]				1.87	3.12	8
Isonzo	Salcano	I	1.00	1.00	[3.50]	3.50	2.30	1.50	1.15	1.05	0.95	0.95	1.75	3.50	2.90	2.25	1.55	1.25	1.00	0.95	0.77	0.75	0.67	0.62	0.55	0.52	0.50	0.48	0.46	[0.45]				1.35	3.05	8
Isonzo	Pieris	I	2.20	1.75	4.05	3.95	2.90	2.25	1.95	1.85	1.75	1.60	2.45	4.05	[4.15]	3.30	2.50	2.15	1.90	1.75	1.68	1.60	1.53	1.48	1.41	1.35	1.28	1.26	1.25	[1.21]				2.16	2.94	8
Idria	Idria Inferiore	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0.50	0.50	0.48	0.48	0.48				»	»	8
Idria	Recca	I	0.63	0.98	[1.75]	1.42	0.96	0.68	0.55	0.53	0.52	0.54	0.97	1.65	1.00	1.03	0.78	0.61	0.50	0.46	0.43	0.39	0.37	0.34	0.33	0.31	0.30	0.29	0.27	[0.26]				0.67	1.49	8
Idria	Tribusa Inferiore	I	1.25	[1.80]	1.80	1.50	1.40	1.25	1.00	0.75	0.75	0.60	0.60	0.60	0.55	0.50	0.50	0.48	0.48	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.43	0.40	0.30	[0.25]	0.25				0.72	1.55	8
Vipacco	Merna	I	1.50	1.80	[2.80]	2.20	1.60	1.25	1.25	1.20	1.00	1.40	1.60	2.60	2.40	2.00	1.50	1.10	1.10	0.90	0.85	0.82	0.78	0.70	0.70	0.70	0.68	0.68	0.65	[0.60]				1.30	2.20	8
Vipacco	Rubbia	I	0.40	0.45	0.50	0.44	0.40	0.38	0.42	0.45	0.60	0.80	0.92	2.00	[2.20]	1.75	1.56	0.85	0.72	0.50	0.47	0.40	0.38	0.25	0.25	0.20	0.20	0.18	[0.16]	0.16				0.64	2.04	8
	Tagliamento																																			
Tagliamento	Venzone	I r	[0.40]	0.40	0.53	1.07	0.79	0.72	0.69	0.63	0.61	0.61	0.78	[1.28]	0.94	0.83	0.75	0.69	0.64	0.60	0.58	0.56	0.56	0.54	0.53	0.52	0.51	0.51	0.51	0.52				0.65	0.88	12
Tagliamento	Latisana °	I	0.45	0.46	0.49	0.49	0.75	0.35	0.31	0.29	0.35	0.42	0.60	0.95	[2.43]	1.40	0.93	0.72	0.55	0.41	0.32	0.24	0.20	0.18	0.18	[0.17]	0.20	0.23	0.30	0.25				0.52	2.26	12

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
	Livenza																																
Livenza	**Fiaschetti**	Ir	2.36	[2.35]	2.46	3.12	2.92	2.79	2.75	2.64	2.58	2.62	2.79	[3.47]	3.17	2.94	2.86	2.77	2.64	2.62	2.60	2.56	2.54	2.54	2.52	2.54	2.49	2.49	2.49	2.49	2.68	1.12	12
Livenza	S. Cassiano	I	[1.18]	1.50	1.42	1.67	1.62	1.55	1.50	1.44	1.35	1.28	1.24	2.20	[2.64]	2.18	2.00	1.88	1.80	1.76	1.70	1.65	1.62	1.58	1.56	1.50	1.44	1.44	1.37	1.32	1.62	1.46	12
Livenza	**Motta °**	I	0.72	0.62	0.78	0.96	0.95	0.67	0.52	0.53	0.40	0.45	1.10	1.23	[2.68]	1.83	0.90	0.60	0.43	0.35	0.36	0.33	0.30	0.15	0.08	0.12	0.14	0.12	[0.06]	0.06	0.62	2.62	8
Gorgazzo	Gorgazzo	I	[0.65]	0.66	0.75	[1.10]	1.00	0.92	0.90	0.84	0.82	0.86	0.88	1.10	1.10	1.00	0.93	0.89	0.85	0.83	0.81	0.79	0.78	0.77	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.85	0.45	8
Meduna	Visinale	I	1.31	1.34	1.38	1.48	1.54	1.62	1.64	1.67	1.69	1.70	1.74	[1.77]	1.74	1.70	1.65	1.62	1.58	1.54	1.50	1.48	1.45	1.42	1.35	1.32	1.25	1.15	1.10	[1.05]	1.49	0.72	14
	Piave																																
Piave	S. Stefano di Cadore	I	[0.69]	0.69	0.69	0.70	0.70	0.70	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	[0.71]	0.70	0.70	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.02	12
Piave	**Cimagogna**	Ir	[0.39]	0.39	0.43	[0.51]	0.45	0.43	0.43	0.42	0.42	0.42	0.43	0.51	0.45	0.45	0.45	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.47	0.46	0.45	0.45	0.46	0.47	0.48	0.48	0.45	0.12	12
Piave	Perarolo (1)	I	[0.41]	0.42	0.42	0.49	0.45	0.43	0.42	0.43	0.43	0.44	0.46	[0.55]	0.50	0.47	0.46	0.46	0.45	0.45	0.47	0.47	0.49	0.48	0.47	0.47	0.47	0.49	0.50	0.51	0.46	0.14	12
Piave	**Ponte nelle Alpi °**	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0.56	0.52	0.45	0.43	0.40	0.38	0.39	0.36	0.33	0.40	0.36	0.30	0.24	0.24	0.28	0.30	0.29	»	»	8
Piave	Belluno	I	$\overline{0.50}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.32}$	0.28	$\overline{0.10}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.31}$	$\overline{0.33}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.28}$	0.30	[0.58]	0.50	0.40	0.40	0.36	0.31	0.30	0.30	0.29	0.38	0.32	0.23	0.17	0.18	0.19	0.21	0.22	0.11	1.08	8
Piave	**Nervesa °**	Ir	0.09	[0.08]	0.27	0.75	0.58	0.46	0.48	0.41	0.38	0.46	0.68	[0.88]	0.78	0.69	0.63	0.58	0.57	0.55	0.52	0.49	0.48	0.48	0.45	0.45	0.41	0.40	·0.41	0.46	0.50	0.80	12
Ansiei	**Auronzo**	Ir	[0.74]	0.74	0.74	[0.75]	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.01	12
Boite	Salietto di Zuel	I	[$\overline{0.10}$]	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.08}$	[$\overline{0.06}$]	$\overline{0.06}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.09}$	·00.4	8
Boite	**Perarolo**	I	[0.16]	0.17	0.18	[0.23]	0.19	0.18	0.17	0.17	0.17	0.18	0.18	0.22	0.20	0.19	0.19	0.19	0.18	0.18	0.18	0.19	0.23	0.20	0.19	0.19	0.21	0.21	0.21	0.21	0.19	0.07	8
	Brenta																																
Brenta	**Sarson**	Ir	[$\overline{0.08}$]	$\overline{0.06}$	0.10	[0.60]	0.31	0.20	0.17	0.17	0.12	0.17	0.42	0.62	0.52	0.35	0.27	0.24	0.21	0.19	0.17	0.18	0.21	0.18	0.17	0.17	0.17	0.18	0.17	0.15	0.22	0.66	12
Brenta	**Limena °**	I	$\overline{0.21}$	[$\overline{0.24}$]	$\overline{0.23}$	$\overline{0.03}$	0.45	0.26	0.19	0.16	0.16	0.19	0.42	0.60	0.71	[1.00]	0.90	0.82	0.79	0.76	0.74	0.72	0.70	0.75	0.74	0.70	0.69	0.13	0.15	0.15	0.43	1.24	12
Brenta	Corte	I	[$\overline{0.15}$]	$\overline{0.05}$	0.30	0.20	0.37	0.30	0.28	0.32	0.29	0.39	0.79	1.65	[1.76]	1.63	1.02	0.81	0.84	0.79	0.80	0.79	0.81	0.79	0.79	0.77	0.60	0.55	0.46	0.40	0.66	1.91	12
Oliero	**Grotte di Oliero**	Ir	[0.08]	0.08	0.24	0.64	0.50	0.37	0.32	0.32	0.29	0.32	0.54	[0.74]	0.74	0.48	0.38	0.34	0.30	0.28	0.27	0.26	0.30	0.29	0.28	0.28	0.28	0.28	0.29	0.27	0.35	0.66	12
Muson dei Sassi	Ponte Pennello	I	0.95	0.97	0.99	1.07	1.00	0.98	0.88	0.95	[0.52]	1.49	[1.90]	1.85	1.39	1.12	1.05	0.98	0.85	0.90	0.85	0.85	0.89	0.87	0.90	0.89	0.93	0.95	0.92	0.93	1.04	1.08	12
	Bacchiglione																																
Bacchiglione	**Borgo Berga**	Ir	0.27	0.15	0.16	0.56	$\overline{0.01}$	$\overline{0.04}$	0.11	·0.13	0	0.47	1.42	[2.03]	0.83	0.57	0.22	0.15	0.02	$\overline{0.02}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.13}$	[$\overline{0.14}$]	$\overline{0.12}$	$\overline{0.12}$	0.21	2.17	12
Bacchiglione	Cervarese	I	$\overline{1.74}$	[$\overline{2.10}$]	$\overline{1.70}$	$\overline{1.48}$	$\overline{1.85}$	$\overline{1.66}$	$\overline{1.98}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.93}$	$\overline{1.94}$	$\overline{1.97}$	$\overline{0.82}$	[$\overline{0.10}$]	$\overline{1.90}$	$\overline{1.63}$	$\overline{1.74}$	$\overline{1.82}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.92}$	$\overline{1.97}$	$\overline{1.98}$	$\overline{1.97}$	$\overline{1.98}$	$\overline{2.02}$	$\overline{2.08}$	$\overline{2.06}$	$\overline{2.08}$	$\overline{2.00}$	$\overline{1.77}$	2.00	8
Bacchiglione	Bassanello °	I	1.43	1.30	1.30	1.40	[0.70]	1.30	1.28	1.03	1.20	1.30	1.56	[1.76]	1.64	1.10	1.00	0.85	1.00	1.45	1.40	1.40	1.45	1.00	1.40	1.35	1.40	1.00	1.30	1.35	1.27	1.06	12
Bacchiglione	Bovolenta °	I	1.80	·1.75	1.80	1.50	2.45	1.45	1.15	1.20	1.20	1.00	2.10	[3.45]	3.35	2.45	1.20	1.10	1.00	0.75	0.50	0.30	0.20	[0.10]	0.10	0.10	1.10	1.00	1.00	0.95	1.29	3.35	8
Tesina Vicentino	Bolzano	I	[$\overline{0.37}$]	$\overline{0.37}$	$\overline{0.37}$	0.25	0.14	$\overline{0.10}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	[0.30]	0.23	0.17	0.19	0.20	0.18	0.09	$\overline{0.08}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.10}$	0.07	12
Canale Bisatto	Bomba	I	$\overline{0.60}$	$\overline{1.00}$	$\overline{1.01}$	$\overline{1.02}$	$\overline{1.05}$	$\overline{1.09}$	$\overline{1.11}$	$\overline{1.10}$	$\overline{1.03}$	$\overline{0.65}$	0.10	[0.22]	$\overline{0.65}$	$\overline{0.75}$	$\overline{0.82}$	$\overline{0.90}$	$\overline{1.00}$	$\overline{1.00}$	$\overline{1.05}$	$\overline{1.09}$	$\overline{1.13}$	$\overline{1.18}$	$\overline{1.24}$	$\overline{1.29}$	$\overline{1.34}$	$\overline{1.38}$	$\overline{1.40}$	[$\overline{1.43}$]	$\overline{0.96}$	1.65	12
	Agno - Guà																																
Guà	Lonigo	I	1.04	1.02	1.10	1.13	1.04	1.01	1.05	1.03	1.12	1.38	1.54	[1.90]	1.14	1.13	1.12	1.12	1.09	1.03	1.03	1.02	1.03	1.02	1.01	1.00	0.98	0.98	[0.97]	0.97	1.11	0.93	12
Frassine	**Borgo Frassine**	Ir	$\overline{2.00}$	$\overline{2.18}$	$\overline{18.0}$	$\overline{0.28}$	$\overline{1.61}$	$\overline{1.95}$	$\overline{1.88}$	$\overline{1.75}$	$\overline{2.07}$	$\overline{1.61}$	0.73	[1.94]	0.29	$\overline{0.17}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.89}$	$\overline{1.93}$	$\overline{2.16}$	$\overline{2.24}$	$\overline{2.26}$	$\overline{2.05}$	$\overline{2.29}$	$\overline{2.34}$	$\overline{2.35}$	[$\overline{2.30}$]	$\overline{2.38}$	$\overline{2.38}$	$\overline{2.30}$	$\overline{1.58}$	4.33	12
Frassine	Brancaglia	I	$\overline{2.45}$	$\overline{2.57}$	$\overline{2.50}$	$\overline{1.05}$	$\overline{1.75}$	$\overline{2.47}$	$\overline{2.42}$	$\overline{2.24}$	$\overline{2.57}$	$\overline{2.42}$	$\overline{0.64}$	[1.00]	0	$\overline{0.91}$	$\overline{1.58}$	$\overline{2.25}$	$\overline{2.40}$	$\overline{2.65}$	$\overline{2.70}$	$\overline{2.55}$	$\overline{2.40}$	$\overline{2.60}$	$\overline{2.64}$	$\overline{2.70}$	$\overline{2.70}$	$\overline{2.71}$	[$\overline{2.72}$]	$\overline{2.60}$	$\overline{2.08}$	3.72	12
C. S. Caterina	Prà	I	[$\overline{2.28}$]	$\overline{2.10}$	$\overline{2.00}$	$\overline{1.00}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.85}$	$\overline{1.70}$	$\overline{2.00}$	$\overline{2.00}$	$\overline{0.26}$	[1.47]	0.28	$\overline{0.40}$	$\overline{1.02}$	$\overline{1.54}$	$\overline{1.80}$	$\overline{2.09}$	$\overline{2.07}$	$\overline{2.05}$	$\overline{1.85}$	$\overline{2.08}$	$\overline{2.20}$	$\overline{2.25}$	$\overline{2.23}$	$\overline{2.24}$	$\overline{2.25}$	$\overline{2.15}$	$\overline{1.50}$	3.75	12
Gorzone	Stanghella	I	$\overline{1.58}$	$\overline{0.90}$	$\overline{0.99}$	$\overline{0.92}$	$\overline{0.52}$	$\overline{0.70}$	$\overline{1.04}$	$\overline{1.15}$	$\overline{1.10}$	$\overline{1.24}$	$\overline{0.65}$	0.85	[1.21]	0.70	0.08	$\overline{0.40}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.97}$	$\overline{1.18}$	$\overline{1.22}$	$\overline{1.28}$	$\overline{1.44}$	$\overline{1.47}$	$\overline{1.04}$	$\overline{1.66}$	$\overline{1.76}$	$\overline{1.85}$	[$\overline{1.89}$]	$\overline{0.91}$	3.10	8
Gorzone	Taglio Anguillara	I	$\overline{1.30}$	$\overline{0.78}$	$\overline{1.78}$	$\overline{0.72}$	$\overline{0.42}$	$\overline{0.68}$	$\overline{0.88}$	$\overline{0.97}$	$\overline{0.93}$	$\overline{0.91}$	$\overline{0.43}$	0.99	[1.27]	0.75	0.16	$\overline{0.28}$	$\overline{0.64}$	$\overline{0.80}$	$\overline{1.00}$	$\overline{1.03}$	$\overline{1.07}$	$\overline{1.22}$	$\overline{1.27}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.43}$	$\overline{1.52}$	[$\overline{1.59}$]	$\overline{1.58}$	$\overline{0.73}$	2.86	12
Gorzone	Cà Dolfin	I	$\overline{1.68}$	$\overline{1.24}$	$\overline{1.20}$	$\overline{1.22}$	$\overline{1.25}$	$\overline{1.52}$	$\overline{1.47}$	$\overline{1.53}$	$\overline{1.58}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.08}$	0	[0.45]	0.07	$\overline{0.42}$	$\overline{0.87}$	$\overline{1.10}$	$\overline{1.20}$	$\overline{1.38}$	$\overline{1.38}$	$\overline{1.43}$	$\overline{1.46}$	$\overline{1.87}$	$\overline{1.66}$	$\overline{1.80}$	[$\overline{1.84}$]	$\overline{1.81}$	$\overline{1.77}$	$\overline{1.24}$	2.29	12
Fratta	Valli Mocenighe	I	$\overline{0.50}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.36}$	$\overline{0.37}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.66}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.80}$	0.03	0.80	[0.99]	0.47	0.05	$\overline{0.20}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.48}$	$\overline{0.56}$	$\overline{0.68}$	$\overline{0.75}$	$\overline{0.83}$	$\overline{0.98}$	$\overline{1.10}$	$\overline{1.25}$	$\overline{1.38}$	[$\overline{1.43}$]	$\overline{0.45}$	2.42	12

(1) A valle della confluenza col Boite.

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
	Adige																																
Adige	Glorenza	I	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	[0.20]	0.15	0.15	0.15	[0.10]	0.10	0.10	0.10	0.10	0.14	0.10	11
	Ponte d'Adige	I r.	0.15	[0.14]	0.17	0.34	0.22	0.21	0.20	0.19	0.20	0.20	0.26	[0.38]	0.30	0.25	0.22	0.22	0.19	0.19	0.18	0.30	0.23	0.20	0.21	0.20	0.21	0.23	0.23	0.22	0.22	0.24	12
	Bronzolo	I r	[1.00]	1.00	1.04	1.22	1.12	1.09	1.09	1.06	1.07	1.09	1.13	[1.24]	1.18	1.14	1.10	1.10	1.08	1.08	1.07	1.12	1.12	1.09	1.10	1.12	1.12	1.16	1.12	1.12	1.11	0.24	12
	Nave S. Felice	I	[0.50]	0.60	0.70	0.80	0.65	0.60	0.62	0.55	0.57	0.58	0.64	[0.85]	0.85	0.65	0.68	0.65	0.62	0.61	0.60	0.63	0.74	0.61	0.61	0.62	0.62	0.62	0.64	0.64	0.64	0.35	8
	Trento	I r	0.15	[0.14]	0.21	0.53	0.40	0.30	0.30	0.29	0.29	0.31	0.42	[0.66]	0.56	0.46	0.39	0.37	0.34	0.33	0.32	0.31	0.40	0.33	0.32	0.35	0.35	0.36	0.36	0.34	0.35	0.52	12
	Borghetto	I r	[0.21]	0.22	0.29	0.58	0.48	0.41	0.40	0.39	0.39	0.44	0.54	[0.73]	0.66	0.60	0.54	0.50	0.48	0.46	0.45	0.45	0.48	0.45	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.42	0.45	0.52	12
	Pescantina	I r	[2.03]	2.03	1.96	1.84	1.71	1.82	1.83	1.83	1.85	1.82	1.70	[1.44]	1.48	1.57	1.66	1.70	1.74	1.76	1.77	1.78	1.75	1.76	1.78	1.78	1.78	1.77	1.77	1.78	1.70	0.59	12
	Legnago	I	1.84	[1.85]	1.85	1.88	1.32	1.52	1.60	1.65	1.65	1.68	1.40	1.03	[0.94]	1.16	1.34	1.43	1.48	1.52	1.50	1.64	1.66	1.60	1.65	1.70	1.70	1.64	1.65	1.68	1.55	0.91	12
	Badia Polesine	I	0.40	0.44	0.45	0.58	0.94	0.81	0.67	0.70	0.65	0.64	0.80	[0.29]	[1.50]	1.22	1.05	0.95	0.87	0.79	0.78	0.72	0.72	0.79	0.75	0.73	0.74	0.75	0.76	0.78	0.76	1.21	12
	Boara Pisani	I r	[2.19]	2.15	2.15	2.00	1.77	1.68	1.83	1.92	1.89	1.90	1.79	1.36	[0.07]	1.93	1.46	1.58	1.71	1.76	1.79	1.83	1.86	1.85	1.82	1.86	1.87	1.88	1.88	1.85	1.78	1.22	12
	Cavarzere °	I	0.05	0.07	[0.10]	0.06	0.16	0.50	0.33	0.18	0.19	0.20	0.21	0.58	[1.15]	1.02	0.72	0.54	0.40	0.35	0.30	0.28	0.22	0.20	0.33	0.26	0.22	0.20	0.19	0.22	0.31	1.25	12
	Cavanella °	I r	»	1.46	1.48	»	»	»	1.52	»	1.49	1.49	»	»	»	2.05	1.82	1.71	1.56	1.50	1.44	1.41	1.40	1.39	1.45	1.41	1.42	1.44	1.46	1.46	»	»	12
	Porto Fossone °	I r	1.53	1.50	1.52	1.21	1.12	1.16	1.26	1.13	1.20	1.30	1.43	1.50	1.58	[1.70]	1.50	1.49	1.35	1.27	1.11	1.05	[1.04]	1.06	1.09	1.10	1.14	1.20	1.24	1.25	1.29	0.66	12
Isarco	Vipiteno	I	[0.19]	0.19	0.19	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.16	0.16	0.15	0.15	0.15	0.14	0.15	0.15	0.15	0.15	[0.12]	0.15	0.16	0.16	0.18	0.18	0.18	0.18	0.19	0.19	0.17	0.07	7
	Bressanone	I	0.06	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.08	0.10	0.10	0.08	0.08	0.06	0.06	[0.05]	0.06	0.06	0.06	0.06	0.08	0.08	0.08	0.08	0.10	0.10	0.10	0.10	[0.12]	0.11	0.08	0.07	8
	Costa di Sotto	I	[0.59]	0.59	0.63	[0.73]	0.68	0.64	0.65	0.62	0.64	0.64	0.64	0.68	0.70	0.68	0.65	0.64	0.63	0.65	0.62	0.62	0.67	0.63	0.64	0.66	0.67	0.69	0.67	0.67	0.65	0.14	8
Rienza	Valdàora	I	[0.44]	0.42	0.41	0.39	0.39	0.40	0.41	0.41	0.43	0.43	0.43	[0.38]	0.40	0.40	0.42	0.43	0.43	0.42	0.42	0.42	0.44	0.44	0.44	0.43	0.43	0.42	0.42	0.42	0.42	0.06	8
	S. Lorenzo	I	0.24	0.24	0.24	[0.17]	0.17	0.20	0.22	0.22	0.20	0.21	0.21	0.18	0.22	0.22	0.18	0.22	[0.25]	0.25	0.23	0.23	0.21	0.21	0.23	0.23	0.23	0.22	0.23	0.23	0.24	0.08	7.30
	Bressanone	I	[0.45]	0.45	0.45	0.43	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.50	0.52	0.54	0.57	0.56	[0.60]	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.58	0.58	0.60	0.60	0.58	0.58	0.58	0.60	0.54	0.15	8
Aurino	Ca di Pietra	I	0.35	0.35	0.36	0.37	0.36	0.36	0.35	0.35	0.36	0.36	0.37	[0.38]	0.38	0.37	0.37	0.37	0.36	0.36	0.36	0.38	0.37	0.37	0.37	0.37	0.36	0.36	[0.32]	0.32	0.36	0.06	12
	S. Maurizio	I	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	[0.85]	0.84	[0.82]	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.83	0.03	12
	Stegona (1)	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Gadera	Lungiega	I	[0.10]	0.35	[0.40]	0.40	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.35	0.35	0.36	0.36	0.36	0.30	8
	Flaronz	I	[0.01]	0	0.02	[0.10]	0.10	0.10	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.10	0.10	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.11	7.30
Noce	Tassullo	I r	[0.50]	0.51	0.55	0.64	0.57	0.55	0.55	0.54	0.54	0.56	0.64	[0.70]	0.64	0.59	0.57	0.57	0.56	0.55	0.55	0.56	0.57	0.57	0.58	0.58	0.58	0.59	0.59	0.60	0.57	0.20	12
	Rocchetta	I	[0.50]	0.50	0.55	1.00	0.75	0.70	0.70	0.70	0.70	0.80	1.05	[1.25]	1.05	0.85	0.85	0.80	0.75	0.75	0.70	0.70	0.70	0.75	0.75	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.78	0.75	8
	Zambana	I	[1.17]	1.50	1.55	1.75	1.60	1 60	1.57	1.57	1.57	1.60	1.70	[1.80]	1.70	1.63	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.61	0.33	8
Avisio	Pezzè di Moena	I r	[0.27]	0.27	[0.26]	0.26	0.26	0.27	0.26	0.27	0.27	0.27	0.27	0.26	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.26	0.27	0.27	0.27	0.01	12
	Predazzo	I	0.50	0 51	0.49	0.49	0.48	0.48	0.48	0.48	[0.47]	0.47	0.47	0.48	0.48	0.49	0.49	0.49	0.50	0.50	0.50	[0.52]	0.52	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.50	0.49	0.05	8
	Pianura occidentale																																
Sile	Casier °	I r	0.51	0.47	0.54	0.61	0.52	0.44	0.50	0.47	0.45	0.57	0.78	0.87	[0.98]	0.71	0.52	0.52	0.48	0.47	0.47	0.42	0.42	[0.36]	0.39	0.39	0.36	0.40	0.36	0.41	0.51	0.02	12
	Trepalate °	I	1.21	1.17	1.22	1.23	1.07	1.00	1.14	1.15	1.20	1.32	1.50	1.55	[1.64]	1.40	1.20	1.14	1.05	1.06	1.04	1.00	0.99	[0.98]	1.01	1.00	1.04	1.03	1.05	1.02	1.16	0.66	12
	Pianura polesana																																
Tartaro	Torretta Veneta	I	3.44	3.68	3.79	3.87	3.95	3.90	3.79	3.66	3.54	3.48	3.61	3.91	[4.14]	4.14	4.04	3.88	3.73	3.58	3.47	3.31	3.25	3.08	3.07	3.00	3.30	2.91	[2.90]	2.90	3.55	1.24	12
Canal Bianco	Canda	I	2.36	2.77	2.93	3.06	3.16	3.15	3.01	2.89	2.80	2.72	2.82	3.20	3.41	[3.45]	3.30	3.16	2.98	2.85	2.73	2.60	2.50	2.44	2.36	2.32	2.27	2.24	2.18	[2.15]	2.78	1.30	12
	Bosaro	I	1.67	2.10	2.40	2.59	2.74	2.77	2.66	2.49	2.38	2.25	2.30	2.60	3.00	[3.11]	3.00	2.81	2.60	2.41	2.26	2.09	1.95	1.88	1.77	1.70	1.67	1.62	1.55	[1.53]	2.28	1.58	12
	Adria	I	1.59	1.82	2.13	2.33	2.37	2.46	2.45	2.38	2.28	2.21	2.22	2.32	2.56	2.64	[2.67]	2.56	2.40	2.28	2.14	2.02	1.94	1.85	1.74	1.72	1.71	1.68	1.67	[1.53]	2.13	1.14	12
	Po																																
Po	Pontelagoscuro	I	[3.78]	3.33	3.10	2.58	1.86	1.44	1.99	1.84	1.59	1.31	1.10	0.47	0.60	[1.05]	0.85	0.01	0.78	1.36	1.77	2.03	2.26	2.44	2.61	2.70	2.70	2.85	2.92	2.97	1.73	4.83	12

(1) Le osservazioni vennero interrotte per la formazione di ghiaccio in corrispondenza alla sezione di misura.

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	IDRIA a RECCA Bacino km.² 300			ISONZO a CANALE Bacino km.² 1357			LIVENZA a FIASCHETTI (Sorgenti)			GORGAZZO a GORGAZZO (Sorgenti)			PIAVE a CIMAGOGNA Bacino km.² 612			ANSIEI ad AURONZO Bacino km.² 205		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.63	23.1	1996	1.50	70.0	6048	2.36	*9.7*	*838*	0.65	*0.95*	*82*	0.39	*8.2*	*708*	0.74	*3.85*	*333*
2	0.98	39.6	3421	1.70	84.0	7258	2.36	9.7	838	0.66	1.00	86	0.39	8.2	708	0.74	3.85	333
3	1.75	**75.5**	**6523**	4.00	242	20909	2.49	12.6	1089	0.75	1.50	130	0.44	9.1	786	0.74	3.85	333
4	1.42	60.0	5184	4.10	249	21514	3.06	22.8	1970	1.10	**6.0**	**518**	0.51	**11.0**	**950**	0.75	**3.95**	**341**
5	0.96	38.6	3335	2.30	125	10800	2.92	20.0	1728	1.00	4.60	397	0.46	9.6	829	0.74	3.85	333
6	0.68	25.4	2195	1.85	94.0	8122	2.78	17.2	1486	0.92	3.50	302	0.43	8.9	769	0.74	3.85	333
7	0.55	19.3	1668	1.60	76.5	6610	2.73	16.5	1426	0.90	3.25	281	0.43	8.9	769	0.74	3.85	333
8	0.53	18.4	1590	1.55	73.5	6350	2.64	14.7	1270	0.84	2.45	212	0.42	8.6	743	0.74	3.85	333
9	0.52	18.0	1555	1.50	70.0	6048	2.57	13.7	1184	0.82	2.20	190	0.42	8.6	743	0.74	3.85	333
10	0.54	18.9	1633	1.55	74.5	6437	2.65	15.5	1339	0.86	2.70	233	0.42	8.6	743	0.74	3.85	333
11	0.97	39.1	3378	2.00	106	9158	2.79	18.0	1555	0.88	3.00	259	0.44	9.1	786	0.74	3.85	333
12	1.65	71.0	6134	4.20	**259**	**22378**	3.33	**28.3**	**2445**	1.10	6.0	518	0.49	10.6	916	0.74	3.85	333
13	1.00	40.5	3499	3.25	195	16848	3.19	24.9	2151	1.10	6.0	518	0.45	9.4	812	0.74	3.85	333
14	1.03	42.0	3629	2.40	138	11923	2.95	20.5	1771	1.00	4.60	397	0.45	9.4	812	0.74	3.85	333
15	0.78	30.1	2601	1.90	114	9850	2.81	18.5	1598	0.93	3.65	315	0.45	9.4	812	0.74	3.85	333
16	0.61	22.1	1909	1.60	84.5	7301	2.77	17.3	1495	0.89	3.10	268	0.44	9.1	786	0.74	3.85	333
17	0.50	17.1	1477	1.55	82.5	7128	2.68	15.6	1348	0.85	2.60	225	0.44	9.1	786	0.74	3.85	333
18	0.46	15.5	1339	1.48	78.0	6739	2.63	14.7	1270	0.83	2.30	199	0.44	9.1	786	0.74	3.85	333
19	0.43	14.3	1236	1.43	74.0	6394	2.60	14.2	1227	0.81	2.10	181	0.44	9.1	786	0.74	3.85	333
20	0.39	12.8	1106	1.30	64.5	5573	2.56	13.3	1149	0.79	1.90	164	0.46	9.6	829	0.74	3.85	333
21	0.37	12.1	1045	1.30	63.5	5486	2.55	13.2	1140	0.78	1.80	156	0.47	9.9	855	0.74	3.85	333
22	0.34	11.0	950	1.25	59.0	5098	2.53	12.9	1115	0.77	1.70	147	0.46	9.6	829	0.74	3.85	333
23	0.33	10.7	924	1.23	56.5	4882	2.51	12.4	1071	0.76	1.60	138	0.45	9.4	812	0.74	3.85	333
24	0.31	10.0	864	1.22	55.0	4752	2.50	12.2	1054	0.76	1.60	138	0.45	9.4	812	0.74	3.85	333
25	0.30	9.6	829	1.20	53.0	4579	2.48	11.9	1028	0.76	1.60	138	0.46	9.6	829	0.74	3.85	333
26	0.29	9.3	804	1.16	49.5	4277	2.47	11.8	1020	0.76	1.60	138	0.47	9.9	855	0.74	3.85	333
27	0.27	8.6	743	1.10	45.4	3923	2.48	11.9	1028	0.76	1.60	138	0.48	10.2	881	0.74	3.85	333
28	0.26	*8.3*	*717*	1.08	*43.8*	*3784*	2.49	12.1	1045	0.76	1.60	138	0.48	10.2	881	0.74	3.85	333
Totale mensile			62 284			240 169			37 678			6606			22 613			9 332
Media mensile		25.7			99.3			15.6			2.7			9.3			3.85	
Contributo in litri per km.² — Media mensile		85.7			73.2			»			»			15.2			18.8	
Contributo in litri per km.² — Massimo del mese		251.7			190.9			»			»			18.0			19.3	
Contributo in litri per km.² — Minimo del mese		27.7			32.3			»			»			13.4			18.8	

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	BOITE a PERAROLO Bacino km.² 391			BRENTA – BORGO Bacino km.² 235			BRENTA – SARSON Bacino apparente km.² 1546			CISMON – P.te SILVESTRO Bacino km.² 193			CISMON – PORT Bacino km.² 440			OLIERO ad OLIERO (Sorgenti)		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.16	5.1	441	0.42	2.55	220	$\overline{0.05}$	28.6	2471	0.60	3.30	285	0.88	5.3	458	0.08	3.80	328
2	0.17	5.2	449	0.46	3.20	276	$\overline{0.03}$	29.8	2575	0.60	3.30	285	0.88	5.3	458	0.08	3.80	328
3	0.18	5.4	467	0.50	4.20	354	0.12	42.0	3629	0.60	3.30	285	0.90	5.7	492	0.28	10.0	864
4	0.23	6.6	570	0.58	6.4	553	0.54	82.0	7085	0.61	3.50	302	1.14	10.2	881	0.63	26.5	2290
5	0.19	5.6	484	0.58	6.4	553	0.33	60.0	5184	0.63	4.00	346	1.08	9.0	778	0.50	19.8	1711
6	0.18	5.4	467	0.48	3.50	302	0.21	48.5	4190	0.63	4.00	346	0.98	7.2	622	0.37	13.2	1140
7	0.17	5.2	449	0.48	3.50	302	0.19	46.2	3992	0.64	4.25	367	0.97	7.0	605	0.32	11.2	968
8	0.17	5.2	449	0.48	3.50	302	0.18	45.6	3940	0.63	4.00	346	0.97	7.0	605	0.30	10.4	899
9	0.17	5.2	449	0.48	3.50	302	0.15	42.9	3707	0.62	3.75	324	0.97	7.0	605	0.29	10.1	873
10	0.18	5.4	467	0.50	4.00	346	0.19	46.8	4044	0.63	4.00	346	1.00	7.5	648	0.34	12.1	1045
11	0.18	5.4	467	0.58	6.3	544	0.39	66.5	5746	0.66	4.85	419	1.04	8.3	717	0.53	21.1	1823
12	0.22	5.4	553	0.58	6.3	544	0.61	90.5	7819	0.71	6.8	588	1.15	10.3	890	0.73	33.3	2877
13	0.20	5.9	510	0.56	5.7	492	0.56	84.0	7258	0.69	5.9	510	1.10	9.4	812	0.72	33.0	2851
14	0.19	5.6	484	0.54	5.0	432	0.39	64.5	5573	0.69	5.9	510	1.05	8.5	734	0.50	19.6	1693
15	0.19	5.6	484	0.54	5.0	432	0.28	55.5	4795	0.66	4.85	419	1.05	8.5	734	0.38	13.6	1175
16	0.19	5.6	484	0.54	5.0	432	0.25	51.5	4450	0.65	4.50	389	1.02	7.9	683	0.34	12.0	1037
17	0.18	5.4	467	0.54	5.0	432	0.22	49.4	4268	0.65	4.50	389	1.01	7.7	665	0.30	10.4	899
18	0.18	5.4	467	0.54	5.0	432	0.20	47.7	4121	0.65	4.50	389	1.00	7.5	648	0.28	9.7	838
19	0.18	5.4	467	0.56	5.6	484	0.19	46.7	4035	0.65	4.50	389	1.00	7.5	648	0.27	9.4	812
20	0.19	5.6	484	0.55	5.4	467	0.19	46.7	4035	0.65	4.50	389	1.00	7.5	648	0.26	9.1	786
21	0.23	6.6	570	0.54	4.90	423	0.21	48.5	4190	0.65	4.50	389	1.00	7.5	648	0.30	10.4	899
22	0.20	5.9	510	0.54	4.90	423	0.20	47.7	4121	0.65	4.50	389	1.00	7.5	648	0.28	9.7	838
23	0.19	5.6	484	0.54	4.90	423	0.19	46.7	4035	0.67	5.2	449	1.00	7.5	648	0.28	9.7	838
24	0.19	5.6	484	0.54	4.90	423	0.18	46.1	3983	0.67	5.2	449	1.00	7.5	648	0.28	9.7	838
25	0.21	6.1	527	0.54	4.85	419	0.18	45.8	3957	0.67	5.2	449	1.00	7.5	648	0.28	9.7	838
26	0.21	6.1	527	0.54	4.85	419	0.19	46.9	4052	0.68	5.6	484	1.00	7.5	648	0.28	9.7	838
27	0.21	6.1	527	0.54	4.80	415	0.18	45.6	3940	0.68	5.6	484	0.99	7.3	631	0.29	10.1	873
28	0.21	6.1	527	0.54	4.80	415	0.16	43.5	3758	0.68	5.6	484	0.98	7.2	622	0.27	9.4	812
Totale mensile			13 715			11 561			124 953			11 200			18 472			32 011
Media mensile		5.6			4.78			51.6			4.63			7.6			13.2	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		14.3			20.3			33.4			24.1			17.3			»	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		16.9			27.2			58.5			35.4			23.4			»	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		13.0			10.9			18.5			17.2			12.0			»	

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	ADIGE														AURINO a CA' DI PIETRA Bacino km.² 151			RIO DI RIVA a SEGHE DI RIVA Bacino km.² 90		
	PONTE D'ADIGE - Bacino km.² 2639			TRENTO - Bacino km.² 9767			PESCANTINA - Bacino km.² 10949					BOARA PISANI - Bacino km.² 11738								
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo (1)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Torbida in grammi per m.³	Torbida giornaliera in tonnellate	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo (2)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.15	*21.0*	*1814*	0.15	74.0	6394	$\overline{2.03}$	*88.0*	*7603*	5.2	40	$\overline{2.19}$	*83.0*	*7171*	0.35	1.90	164	$\overline{0.07}$	0.33	28.5
2	0.15	21.2	1832	0.14	*73.0*	*6307*	$\overline{2.03}$	88.0	7603	17.6	134	$\overline{2.15}$	87.5	7560	0.35	1.90	164	$\overline{0.07}$	0.33	28.5
3	0.19	24.2	2091	0.21	83.0	7171	$\overline{1.94}$	98.0	8467	11.0	93	$\overline{2.15}$	87.5	7560	0.36	2.10	181	$\overline{0.07}$	0.33	28.5
4	0.35	35.0	3024	0.53	135	11664	$\overline{1.71}$	148	12787	61.4	785	$\overline{2.00}$	97.0	8381	0.37	2.25	194	$\overline{0.08}$	0.30	25.9
5	0.24	27.7	2393	0.40	113	9763	$\overline{1.70}$	147	12701	72.6	922	$\overline{1.78}$	137	11837	0.36	2.10	181	$\overline{0.08}$	0.30	25.9
6	0.22	26.3	2272	0.30	97.0	8381	$\overline{1.81}$	126	10886	10.4	113	$\overline{1.68}$	142	12269	0.36	2.10	181	$\overline{0.08}$	0.30	25.9
7	0.21	25.3	2186	0.30	97.0	8381	$\overline{1.83}$	122	10541	15.4	162	$\overline{1.84}$	122	10541	0.35	1.90	164	$\overline{0.08}$	0.30	25.9
8	0.20	24.5	2117	0.29	96.0	8294	$\overline{1.84}$	121	10454	23.2	243	$\overline{1.90}$	116	10022	0.35	1.90	164	$\overline{0.08}$	0.30	25.9
9	0.20	24.5	2117	0.29	96.0	8294	$\overline{1.84}$	120	10368	30.4	315	$\overline{1.90}$	116	10022	0.36	2.10	181	$\overline{0.08}$	0.30	25.9
10	0.21	25.0	2160	0.31	99.0	8554	$\overline{1.82}$	125	10800	61.4	663	$\overline{1.81}$	115	9936	0.36	2.10	181	$\overline{0.08}$	0.30	25.9
11	0.29	30.7	2652	0.42	117	10109	$\overline{1.68}$	153	13219	25.0	330	$\overline{1.80}$	132	11405	0.37	2.25	194	$\overline{0.08}$	0.30	25.9
12	0.38	**36.5**	**3154**	0.66	**157**	**13565**	$\overline{1.46}$	**202**	**17453**	200.8	3505	$\overline{1.38}$	193	16675	0.38	**2.45**	**212**	$\overline{0.08}$	0.30	25.9
13	0.30	31.1	2687	0.56	142	12269	$\overline{1.48}$	197	17021	128.8	2192	$\overline{1.01}$	**238**	**20563**	0.38	2.45	212	$\overline{0.09}$	*0.27*	*23.3*
14	0.26	28.4	2454	0.46	123	10627	$\overline{1.58}$	175	15120	134.0	2026	$\overline{1.32}$	204	17626	0.37	2.25	194	$\overline{0.08}$	0.27	23.3
15	0.23	26.7	2307	0.41	115	9936	$\overline{1.65}$	157	13565	39.2	532	$\overline{1.45}$	173	14947	0.37	2.25	194	$\overline{0.08}$	0.27	23.3
16	0.22	25.7	2220	0.37	108	9331	$\overline{1.70}$	148	12787	35.0	448	$\overline{1.58}$	155	13392	0.37	2.25	194	$\overline{0.07}$	0.33	28.5
17	0.19	24.2	2091	0.34	105	9072	$\overline{1.74}$	140	12096	32.8	397	$\overline{1.70}$	141	12182	0.36	2.10	181	$\overline{0.09}$	0.27	23.3
18	0.19	24.2	2091	0.33	101	8726	$\overline{1.76}$	137	11837	28.6	339	$\overline{1.76}$	132	11405	0.36	2.10	181	$\overline{0.09}$	0.27	23.3
19	0.20	24.9	2151	0.32	100	8640	$\overline{1.77}$	133	11491	40.6	467	$\overline{1.79}$	128	11059	0.36	2.10	181	$\overline{0.09}$	0.27	23.3
20	0.30	31.3	2704	0.31	98	8467	$\overline{1.78}$	132	11405	33.4	381	$\overline{1.84}$	123	10627	0.38	2.45	212	$\overline{0.09}$	0.27	23.3
21	0.26	28.3	2445	0.37	108	9331	$\overline{1.74}$	140	12096	41.2	498	$\overline{1.86}$	120	10368	0.37	2.25	194	$\overline{0.08}$	0.30	25.9
22	0.20	25.2	2177	0.33	102	8813	$\overline{1.75}$	137	11837	40.6	481	$\overline{1.85}$	123	10627	0.37	2.25	194	$\overline{0.08}$	0.30	25.9
23	0.20	25.0	2160	0.32	100	8640	$\overline{1.78}$	133	11491	41.4	476	$\overline{1.83}$	123	10627	0.37	2.25	194	$\overline{0.08}$	0.30	25.9
24	0.21	25.6	2212	0.34	103	8899	$\overline{1.78}$	132	11405	44.8	511	$\overline{1.88}$	118	10195	0.37	2.25	194	$\overline{0.08}$	0.30	25 9
25	0.21	25.8	2229	0.35	105	9072	$\overline{1.77}$	133	11491	42.4	487	$\overline{1.89}$	115	9936	0.36	2.10	181	$\overline{0.08}$	0.30	25.9
26	0.22	26.0	2246	0.36	107	9245	$\overline{1.77}$	135	11664	69.0	805	$\overline{1.88}$	118	10195	0.36	2.10	181	$\overline{0.07}$	0.33	28.5
27	0.23	26.3	2272	0.35	105	9072	$\overline{1.77}$	135	11664	58.4	681	$\overline{1.88}$	118	10195	0.32	*1.30*	*112*	$\overline{0.07}$	0.33	28.5
28	0.22	26.0	2246	0.34	104	8986	$\overline{1.78}$	132	11405	31.4	358	$\overline{1.86}$	120	10368	0.32	1.30	112	$\overline{0.07}$	0.33	28.5
Totale mensile			64 504			256 003			331 257		18 384			317 691			5 072			725.2
Media mensile		26.7			105.8			136.9					131.3			2.10			0.30	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		10.1			10.8			12.5					11.2			13.9			3.3	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		13.8			16.1			18.4					20.3			16.2			3.7	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		8.0			7.5			8.0					7.1			8.6			3.0	

(1) Nella portata unitaria e integrale è anche considerata la portata del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 3 ed in primavera - estate i m.³ 14. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera - estate di 10 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata. Nei valori delle portate e dei deflussi è inoltre considerata la portata, derivata mediante sollevamento meccanico, del canale d'irrigazione di sinistra dell'Adige.

(2) Nella portata unitaria ed integrale è anche considerata la portata derivata nell'Adigetto a Badia Polesine.

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	ISARCO – BRESSANONE Bacino km.² 740 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	ISARCO – COSTA DI SOTTO Bacino km.² 3563 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	RIENZA a BRESSANONE Bacino km.² 2144 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.06	6.1	527	0.59	*27.8*	*2402*	$\overline{0.45}$	24.5	2117
2	0.08	6.4	553	0.59	27.8	2402	$\overline{0.45}$	24.5	2117
3	0.08	6.4	553	0.63	30.1	2601	$\overline{0.45}$	24.5	2117
4	0.08	6.4	553	0.78	38.6	3335	$\overline{0.45}$	24.5	2117
5	0.07	6.3	544	0.68	34.0	2938	$\overline{0.45}$	24.5	2117
6	0.06	6.3	544	0.64	30.7	2652	$\overline{0.45}$	24.5	2117
7	0.08	6.4	553	0.65	31.5	2722	$\overline{0.45}$ °	24.5	2117
8	0.10	6.9	596	0.62	29.5	2549	$\overline{0.45}$ °°	24.5	2117
9	0.10	6.9	596	0.64	30.7	2652	$\overline{0.45}$	24.5	2117
10	0.08	6.4	553	0.64	30.7	2652	$\overline{0.50}$	22.0	1901
11	0.08	6.4	553	0.64	30.7	2652	$\overline{0.52}$	21.2	1832
12	0.06	6.0	518	0.68	33.9	2930	$\overline{0.54}$	20.3	1754
13	0.06	6.0	518	0.70	35.5	3067	$\overline{0.57}$	19.0	1642
14	0.05	*5.8*	*501*	0.68	33.9	2930	$\overline{0.56}$	19.5	1685
15	0.06	6.0	518	0.65	31.5	2722	$\overline{0.60}$	*18.0*	*1555*
16	0.06	6.0	518	0.64	31.7	2739	$\overline{0.60}$	18.0	1555
17	0.06	6.0	518	0.63	30.0	2592	$\overline{0.60}$	18.0	1555
18	0.06	6.0	518	0.65	31.5	2722	$\overline{0.60}$	18.0	1555
19	0.08	6.4	553	0.62	29.5	2549	$\overline{0.60}$	18.0	1555
20	0.08	6.4	553	0.62	29.5	2549	$\overline{0.60}$	18.0	1555
21	0.08	6.4	553	0.67	33.0	2851	$\overline{0.58}$	18.8	1624
22	0.08	6.4	553	0.63	30.0	2592	$\overline{0.58}$	18.8	1624
23	0.10	6.8	588	0.64	30.7	2652	$\overline{0.60}$	18.0	1555
24	0.10	6.8	588	0.66	32.2	2782	$\overline{0.60}$	18.0	1555
25	0.10	6.8	588	0.67	33.0	2851	$\overline{0.58}$	18.8	1624
26	0.10	6.8	588	0.69	34.7	2998	$\overline{0.58}$	18.8	1624
27	0.12	6.4	553	0.67	33.1	2860	$\overline{0.58}$	18.8	1624
28	0.11	6.1	527	0.67	33.1	2860	$\overline{0.60}$	18.0	1555
Totale mensile			15 378			76 808			49 982
Media mensile		6.4			31.7			20.7	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		8.6			8.9			9.7	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		9.5			10.8			11.4	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		7.8			7.8			8.4	

Giorno	NOCE – PONTE ROVINA (Mastellina) - Bacino km.² 392 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	NOCE – TASSULLO - Bacino km.² 1066 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	AVISIO a MOENA Bacino km.² 210 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.58	2.90	251	0.50	*8.7*	*752*	0.27	1.70	147
2	0.57	*2.75*	*238*	0.51	9.1	786	0.27	1.65	143
3	0.61	3.20	276	0.55	11.0	950	0.26	*1.35*	*117*
4	0.60	3.05	264	0.63	15.5	1339	0.26	1.45	125
5	0.60	3.05	264	0.57	12.0	1037	0.26	1.50	130
6	0.60	3.05	264	0.55	11.0	950	0.27	1.55	134
7	0.59	3.00	259	0.56	11.5	994	0.26	1.55	134
8	0.58	2.95	255	0.55	11.0	950	0.27	1.80	156
9	0.58	2.95	255	0.55	11.0	950	0.27	1.75	151
10	0.58	2.95	255	0.56	11.5	994	0.27	1.70	147
11	0.58	2.95	255	0.65	17.1	1477	0.27	1.70	147
12	0.59	3.10	268	0.71	17.4	1503	0.26	1.50	130
13	0.58	3.00	259	0.64	15.8	1365	0.27	1.65	143
14	0.58	3.00	259	0.60	13.5	1166	0.27	1.70	147
15	0.58	3.05	264	0.58	12.3	1063	0.27	1.70	147
16	0.58	3.05	264	0.56	11.6	1002	0.27	1.70	147
17	0.58	3.05	264	0.55	11.4	985	0.27	1.70	147
18	0.58	3.05	264	0.55	11.0	950	0.27	1.65	143
19	0.58	3.10	268	0.55	11.1	959	0.27	1.70	147
20	0.60	3.35	289	0.57	12.3	1063	0.27	1.70	147
21	0.60	3.35	289	0.58	12.4	1071	0.27	1.70	147
22	0.60	3.35	289	0.58	12.4	1071	0.27	1.70	147
23	0.59	3.25	281	0.58	12.8	1106	0.27	1.70	147
24	0.59	3.25	281	0.59	13.2	1140	0.27	1.70	147
25	0.59	3.25	281	0.59	13.8	1192	0.27	1.60	138
26	0.60	3.45	298	0.60	14.0	1210	0.27	1.60	138
27	0.60	3.45	298	0.60	13.8	1192	0.27	1.70	147
28	0.60	3.50	302	0.60	13.9	1201	0.27	1.70	147
Totale mensile			7 554			30 418			3987
Media mensile		3.12			12.6			1.65	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		8.0			11.8			7.9	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		8.9			16.3			8.6	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		7.0			8.2			6.4	

Misure di portata eseguite nel mese

N. d'ordine	Bacino principale	Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione liquida in mq.	Portata m. c. al secondo	Bacino imbrifero in kmq.	Contributo per kmq. in litri
1	Quieto . . .	Quieto	Ponte Levade . .	4	di stazione	4.79	60.46	20.97	252	83.2
2	Adige . . .	Noce	Ponte Rovina . .	5	di Mastellina	0.60	5.74	3.135	392	8.0
3	id. . . .	Adige	Ponte d'Adige .	6	di stazione	0.225	29.54	23.95	2639	9.1
4	id. . . .	Canale di scarico della Centrale di Marlengo	Centrale di Marlengo .	6	id.	0.54	16.13	11.47	»	»
5	id. . . .	Adige	Ponte d'Adige .	8	id.	0.195	29.10	22.60	2639	8.6
6	Tagliamento	But	Paluzza	8	riferimento	$\overline{1.10}$	1.87	1.260	92.4	13.6
7	id.	id.	Cedarchis . . .	9	id.	$\overline{0.60}$	3.17	3.750	163.8	25.2
8	id.	Derivazione dal Chiarsò e del But . . .	id. . . .	9	id.	$\overline{0.60}$	0.39	0.374		
9	id.	Pesarina . . .	Entrampo . . .	9	»	»	1.30	0.964	95.5	21.0
10	id.	Canale derivato dal Pesarina .	id. . . .	9	»	»	1.10	1.044		
11	id.	Chiarsó	Ponte Tolmezzo-Paluzza	9	riferimento	$\overline{5.06}$	3.45	4.340	125.6	34.6
12	Adige . . .	Canale di scarico della Centrale di Marlengo	Centrale di Marlengo .	9	di stazione	0.50	15.79	10.29	»	»
13	Tagliamento	Giaf	Chiandarens . .	10	»	»	0.58	0.46	9.5	48.4
14	id.	Tagliamento . .	Forni di Sopra .	10	»	»	0.69	0.282	47.6	16.3
15	id.	Derivazione del Tagliamento .	id. .	10	»	»	0.40	0.496		
16	Brenta . . .	Brenta	Sarson	14	di stazione	0.37	50.19	65.14	1546	42.1
17	Adige . . .	Gardena	Prenè	18	riferimento	$\overline{1.883}$	1.25	1.556	176.8	8.8
18	id. . . .	Isarco	Costa di Sotto .	18	di stazione	0.64	41.50	30.72	3563	8.6
19	Isonzo . . .	Isonzo	Canale	18	di Canale	1.50	71.92	80.24	1357	59.1
20	id. . . .	Idria	Recca	19	di stazione	0.44	17.08	14.81	300	49.4
21	Livenza . .	Livenza	Fiaschetti . . .	19	id.	2.605	47.99	14.42	»	»
22	id. . .	Gorgazzo . . .	Gorgazzo . . .	19	id.	0.812	4.71	2.084	»	»
23	Adige . . .	Adige	Pescantina . . .	20	id.	$\overline{1.78}$	108.44	128.6	10949	11.7
24	Tagliamento	Tagliamento . .	Pioverno	22	id.	0.58	37.15	61.6	1900	32.4
25	Adige . . .	Rienza	Ponte S. Lorenzo	24	id.	$\overline{0.23}$	17.56	11.40	1293	8.8
26	id. . . .	Gadèra	Flaronz	24	id.	0.09	4.16	2.860	390	10.8
27	id. . . .	Roggia derivata	id.	24	»	»	2.08	1.370		
28	id. . . .	Riva	Riva di Tures . .	25	di stazione	$\overline{0.08}$	1.64	0.466	90	5.2
29	id. . . .	Aurino	Cà di Pietra . .	26	id.	0.32	2.69	1.476	151	9.8
30	id. . . .	Gadèra	Flaronz	27	id.	0.09	5.17	4.065	390	10.4
31	id. . . .	Rienza	Bressanone . . .	27	id.	$\overline{0.555}$	35.41	19.71	2144	9.2
32	Tagliamento	Tagliamento . .	Passo Canussio .	27	id.	1.14	78.00	14.92	2300	6.5
33	Adige . . .	Isarco	Bressanone . . .	28	id.	0.13	14.27	5.60	740	7.6

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	ISONZO															
	SALCANO						PIERIS ore 8				PIERIS ore 17					
	Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 18 Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura			
			acqua	aria	acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria		
1	1.00	48.6	7.0	8.0	»	»	1.20	83.4	7.0	5.0	1.95	68.6	7.0	6.0		
2	1.00	30.0	9.0	7.0	»	»	1.75	126.4	8.0	8.0	2.50	224.6	8.0	9.0		
3	3.50	152.6	8.0	7.0	»	»	4.05	534.8	8.0	10.0	3.90	398.6	9.0	10.0		
4	3.50	165.6	9.0	9.0	»	»	3.95	258.4	9.0	9.0	3.60	262.2	8.0	7.0		
5	2.30	72.2	9.0	7.0	9.0	8.0	2.90	168.2	9.0	8.0	2.50	86.0	8.0	8.0		
6	1.50	60.2	8.0	4.0	8.0	6.0	2.25	82.4	8.0	6.0	2.10	137.4	8.0	9.0		
7	1.15	21.4	8.0	6.0	»	»	1.95	78.4	7.0	8.0	1.90	80.0	8.0	8.0		
8	1.05	35.6	9.0	8.0	8.0	8.0	1.85	48.6	6.0	7.0	1.80	52.4	8.0	7.0		
9	0.95	22.4	9.0	7.0	8.0	9.0	1.75	38.4	8.0	7.0	1.70	50.4	8.0	9.0		
10	0.95	37.4	8.0	8.0	9.0	8.0	1.60	26.2	8.0	9.0	1.90	53.8	9.0	9.0		
11	1.75	54.2	8.0	9.0	9.0	11.0	2.45	66.4	9.0	10.0	3.00	231.4	9.0	10.0		
12	3.50	137.6	8.0	11.0	8.0	9.0	4.05	500.6	10.0	11.0	4.80	956.0	10.0	8.0		
13	2.90	99.0	8.0	8.0	9.0	8.0	4.15	1993.8	9.0	10.0	3.70	1051.6	9.0	10.0		
14	2.25	57.2	9.0	10.0	9.0	11.0	3.30	428.4	7.0	6.0	2.90	107.4	7.0	8.0		
15	1.55	44.0	8.0	10.0	8.0	11.0	2.50	136.8	7.0	5.0	2.35	163.4	6.0	7.0		
16	1.25	33.8	7.0	3.0	8.0	10.0	2.15	135.0	6.0	5.0	2.00	47.4	8.0	8.0		
17	1.00	36.2	8.0	8.0	8.0	12.0	1.90	10.4	7.0	5.0	1.80	50.6	8.0	8.0		
18	0.95	23.4	8.0	7.0	8.0	9.0	1.75	56.0	8.0	6.0	1.72	36.4	8.0	8.0		
19	0.77	27.4	8.0	4.0	8.0	11.0	1.68	19.6	8.0	8.0	1.64	24.8	9.0	8.0		
20	0.75	38.8	7.0	4.0	8.0	11.0	1.60	12.8	7.0	4.0	1.57	13.4	8.0	11.0		
21	0.67	42.6	8.0	7.0	8.0	10.0	1.53	37.0	8.0	7.0	1.50	14.4	9.0	11.0		
22	0.62	41.0	7.0	4.0	8.0	8.0	1.48	62.4	8.0	9.0	1.44	12.6	9.0	7.0		
23	0.55	39.4	8.0	4.0	8.0	10.0	1.41	26.6	8.0	6.0	1.38	15.0	8.0	10.0		
24	0.52	»	8.0	8.0	8.0	12.0	1.35	29.4	8.0	7.0	1.32	17.8	8.0	9.0		
25	0.50	40.0	8.0	9.0	9.0	11.0	1.28	16.4	8.0	4.0	1.28	28.0	10.0	10.0		
26	0.50	37.8	8.0	9.0	9.0	12.0	1.26	53.6	8.0	8.0	1.26	22.0	8.0	10.0		
27	0.46	26.2	8.0	7.0	8.0	8.0	1.23	29.6	8.0	6.0	1.25	19.0	8.0	7.5		
28	0.45	22.6	7.5	7.0	7.0	9.0	1.21	22.0	7.0	3.0	1.20	25.6	7.0	5.0		

Giorno	TAGLIAMENTO														
	VENZONE						LATISANA ore 8				LATISANA ore 17				
	Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 17 Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		
			acqua	aria	acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria	
1	0.39	21 6	7.0	3.0	7.5	4.0	0.05	39.4	9.0	2.0	0.14	36.8	9.0	6.0	
2	0.42	28.4	8.0	4.0	7.5	4.5	0.04	19.6	10.0	6.0	0.22	27.2	10.0	8.0	
3	0.52	52.2	8.5	4.0	6.0	6.0	0.20	28.4	10.5	9.0	0.25	28.8	11.0	11.0	
4	1.20	58.8	6.0	6.0	7.5	6.0	0.26	31.8	11.0	7.0	0.58	40.4	11.0	8.0	
5	0.93	84.2	6.5	4.5	7.5	4.0	0.90	367.0	8.0	6.0	0.61	172.4	10.0	9.0	
6	0.75	51.8	6.0	3.0	7.0	4.0	0.47	81.0	9.0	6.0	0.33	60.2	9.0	6.5	
7	0.75	41.0	7.0	4.0	7.0	3.0	0.42	32.2	9.0	6.0	0.22	38.0	9.5	8.0	
8	0.68	31.4	7.5	4.5	7.5	6.5	0.46	30.0	9.5	5.0	0.06	38.2	10.0	7.0	
9	0.62	28.8	7.5	4.0	7.5	4.0	0.53	32.2	10.0	6.0	0.05	32.0	10.0	8.0	
10	0.65	26.6	8.0	5.0	8.0	5.0	0.56	30.4	10.0	8.0	0.05	19.8	11.0	10.0	
11	0.80	37.8	7.0	5.0	8.0	5.0	0.46	30.2	10 0	9.0	0.28	70.4	10.5	11.0	
12	1 20	198.0	6.0	5.0	7.0	5.0	0.75	237.6	10.0	9.0	1.00	359.8	9.0	8.0	
13	1.00	140.0	6.0	4.5	8.5	6.0	2.45	775.4	7.0	3.0	2.05	1047.0	7.5	10.0	
14	0.95	69.4	6.0	9.0	10.0	8.0	1.43	783.0	10.0	10.0	1.26	522.0	10.0	12.0	
15	0.88	45.0	6.5	6.0	7.0	9.5	0.95	362.0	7.0	8.5	0.88	234.8	9.0	11.0	
16	0.82	48.0	6.5	5.0	7.0	6.0	0.75	129.6	9.0	2.0	0.70	144.2	9.0	10.0	
17	0.66	20.4	7.0	7.0	7.0	8.0	0.61	86.6	9.0	5.0	0.57	70.2	10.0	12 0	
18	0.62	24.4	6.0	5.0	7.0	6.0	0.50	90.6	10.0	6.0	0.45	47.4	10.0	10.0	
19	0.60	17.4	6.0	5.0	6.0	8.0	0.43	45.8	9.0	3.0	0.30	48.6	9.0	9.0	
20	0.58	19.8	6.0	3.0	7.0	9 0	0.37	59.0	10.0	5.0	0.20	50.0	10.0	11.0	
21	0.57	10.8	6.0	5.0	7.5	9.0	0.27	45.4	10.0	3.0	0.15	43.0	9.5	8.0	
22	0.56	9.0	7.0	6.0	7.0	10.0	0.23	36.0	10.0	5.0	0.06	56.6	10.0	7.0	
23	0.54	13.2	7.0	4.0	8.0	10.0	0.20	45.4	10.0	4.0	0.05	38.4	11.0	14.0	
24	0.53	16.2	7.0	7.0	8.0	9.0	0.18	28.0	11.0	6.0	0.02	37.0	11.0	10.0	
25	0.52	20.8	7.5	7.0	8.0	12.0	0.20	37.0	11.0	9.0	0	22.6	12.0	7.0	
26	0.53	16.4	7.0	6.0	8.0	10.0	0.06	22.4	11.0	6.0	0	29.4	12.0	13.0	
27	0.53	11.8	7.0	5.0	8.0	10.0	0.03	33.0	11.0	8.5	0.02	21.4	11.0	11.0	
28	0.53	22.6	7.0	6.0	7.5	8.0	0.04	15.6	11.0	5.0	0	18.8	11.0	8.0	

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	PIAVE – BORGO PIAVE – Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura acqua	Ore 8 Temperatura aria	Ore 18 Temperatura acqua	Ore 18 Temperatura aria	PIAVE – GRISOLERA ore 12 – Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria	BRENTA – a BASSANO ore 8 – Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria	FRASSINE – a BORGO FRASSINE ore 8 – Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria	ADIGE – PESCANTINA – Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura acqua	Ore 8 Temperatura aria	Ore 17 Temperatura acqua	Ore 17 Temperatura aria	ADIGE – LEGNAGO ore 12 – Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria	ADIGE – BOARA PISANI – Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura acqua	Ore 8 Temperatura aria	Ore 17 Temperatura acqua	Ore 17 Temperatura aria
1	0.50	26.4	8.0	2.0	9.0	3.0	0.42	27.0	5.0	6.0	0.36	20.6	6.0	5.0	$\overline{1.88}$	66.8	6.0	3.0	$\overline{2.04}$	5.2	4.5	0.5	5.0	4.5	$\overline{1.84}$	29.8	5.0	1.0	$\overline{2.13}$	32.8	3.0	0	3.5	3.0
2	0.50	20.6	8.5	2.5	8.5	2.5	0.52	32.0	7.0	9.0	0.33	22.8	6.0	6.0	$\overline{2.12}$	32.4	6.0	4.0	$\overline{2.05}$	17.6	5.0	4.5	5.0	5.5	$\overline{1.85}$	15.4	4.0	0	$\overline{2.15}$	34.2	4.0	2.5	4.0	4.0
3	0.32	35.8	6.5	3.0	8.0	3.0	0.56	25.0	6.0	10.0	0.52	206.4	5 5	8.0	$\overline{1.94}$	56.0	8.0	4.0	$\overline{1.99}$	11.0	5.0	5.0	7.0	10.5	$\overline{1.85}$	15.8	5.0	$\overline{1.0}$	$\overline{2.18}$	34.8	4.0	3.0	5.0	9.0
4	0.28	52.6	5.0	2.5	7.5	1.0	0.60	20.4	6.0	9.0	0.94	»	6.0	6.5	0.16	472.0	7.0	4.0	$\overline{1.74}$	61.4	4.5	5.5	6.0	6.5	$\overline{1.55}$	54.2	6.0	4.0	$\overline{2.15}$	32.6	5.0	3.0	5.0	4.5
5	0.10	39.4	6.5	0.5	8.5	0.5	0.79	17.2	9.0	8.0	0.75	49.0	6.5	6.0	$\overline{1.38}$	104.2	6.0	4.5	$\overline{1.66}$	72.6	5.0	4.0	5.5	4.5	$\overline{1.32}$	49.4	7.0	5.0	$\overline{1.90}$	57.2	5.0	3.0	5.0	4.5
6	0.28	23.6	6.5	$\overline{2.5}$	8.5	3.0	0.39	36.4	8.0	6.0	0.65	18.4	6.0	5.0	$\overline{1.98}$	51.4	7.5	4.5	$\overline{1.80}$	10.4	5.0	3.5	5.0	4.5	$\overline{1.60}$	47.2	5.0	2.0	$\overline{1.65}$	57.6	5.0	2.0	5.5	5.0
7	0.31	17.8	7.5	2.0	8.0	3.0	0.49	15.8	7.0	8.0	0.60	10.0	5.5	6.0	$\overline{1.92}$	57.0	7.5	5.0	$\overline{1.83}$	15.4	5.5	4.0	6.0	5.0	$\overline{1.52}$	41.2	7.0	3.5	$\overline{1.83}$	60.0	5.0	5.0	5.0	7.0
8	0.35	23.8	8.0	3.0	9.0	3.0	0.47	12.2	7.0	9.0	0.57	8.2	6.0	5.5	$\overline{1.68}$	42.4	8.0	3.5	$\overline{1.83}$	23.2	5.5	5.5	5.5	6.0	$\overline{1.65}$	26.4	6.0	2.5	$\overline{1.95}$	39.8	5.0	3.5	5.5	4.5
9	0.28	23.8	7.5	2.5	7.0	3.5	0.40	18.2	8.0	9.0	0.59	16.4	7.0	6.0	$\overline{2.10}$	43.0	8.0	4.5	$\overline{1.85}$	30.4	6.0	5.0	6.5	6.5	$\overline{1.68}$	37.2	7.0	5.5	$\overline{1.90}$	34.4	5.0	4.5	5.0	7.5
10	0.30	12.8	6.5	4.0	7.0	4.5	0.20	30.4	9.0	6.0	0.59	4.6	7.0	6.0	$\overline{2.06}$	38.4	8.0	5.5	$\overline{1.83}$	61.4	6.5	6.5	6.5	8.0	$\overline{1.65}$	14.6	8.0	7.5	$\overline{1.91}$	35.0	6.0	7.0	6.5	9.0
11	0.58	91.2	5.5	3.5	6.5	5.0	0.32	16.6	9.0	11.0	0.77	44.0	6.0	7.5	0.20	156.0	8.5	7.0	$\overline{1.74}$	25.0	6.5	8.0	6.5	8.0	$\overline{1.40}$	80.0	8.0	8.5	$\overline{1.83}$	29.0	7.0	8.5	7.0	10.0
12	0.50	75.4	5.0	2.0	7.0	5.0	0.61	46.0	8.0	9.0	0.89	58.0	6.5	7.0	1.76	565.0	9.0	7.5	$\overline{1.45}$	200.8	6.5	6.5	6.0	8.5	$\overline{1.03}$	217.2	8.5	7.5	$\overline{1.48}$	119.4	7.0	8.0	7.0	8.0
13	0.40	33.2	6.5	4.0	8.0	5.5	0.85	32.2	8.0	8.0	0.90	44.2	5 5	7.0	0.50	309.0	8.0	6.0	$\overline{1.44}$	128.8	5.0	3.5	7.0	10.0	$\overline{0.94}$	189.6	7.5	8.0	$\overline{0.98}$	238.4	7.0	5.0	7.0	9.0
14	0.40	19.6	5.5	0	6.0	8.5	0.72	31.0	9.0	12.0	0.77	39.8	7.0	8.0	$\overline{0.51}$	319.6	8.0	6.5	$\overline{1.36}$	184.0	6.0	6.0	7.0	12.0	$\overline{1.16}$	105.8	9.0	11.5	$\overline{1.19}$	128.2	6.0	6.5	7.0	11.0
15	0.36	22.2	5.5	0.5	8.0	5.0	0.48	29.4	9.0	13.0	0.68	30.2	7.5	7.0	$\overline{1.08}$	50.8	9.0	5.0	$\overline{1.64}$	39.2	6.0	5.0	7.0	8.5	$\overline{1.34}$	53.8	8.0	8.5	$\overline{1.46}$	75.2	6.0	7.0	7.0	12.0
16	0.31	28.2	6.0	3.0	9.0	9.0	0.45	28.0	8.0	9.0	0.65	240.0	7.5	7.5	$\overline{1.70}$	55.2	8.0	4.5	$\overline{1.68}$	35.0	6.0	3.5	7.0	8.5	$\overline{1.43}$	54.4	8.5	9.5	$\overline{1.59}$	39.6	6.0	3.5	7.0	9.0
17	0.30	34.6	6.5	3.0	8.5	8.0	0.41	24.4	8.0	12.0	0.64	17.0	6.5	7.0	$\overline{1.94}$	30.8	9.0	5.0	$\overline{1.72}$	32.8	6.0	4.5	7.5	10.5	$\overline{1.48}$	49.0	8.5	10.0	$\overline{1.72}$	36.4	6.0	4.0	7.0	13.0
18	0.30	13.8	5.0	0	8.5	8.5	0.37	29.4	9.0	11.0	0.63	23.2	6.0	6.5	$\overline{2.20}$	40.8	9.0	5.0	$\overline{1.75}$	28.6	6.0	3.0	7.5	7.5	$\overline{1.52}$	49.2	8.0	7.0	$\overline{1.76}$	31.4	6.0	- 1.5	7.0	9.5
19	0.29	18.8	5.5	1.5	8.5	9.0	0.52	17.6	8.0	8.0	0.62	16.8	5.0	5.5	$\overline{2.25}$	28.2	9.0	6.0	$\overline{1.76}$	40.6	6.0	3.0	7.0	7.0	$\overline{1.59}$	44.4	8.5	6.0	$\overline{1.78}$	37.8	7.0	3.0	7.0	6.5
20	0.38	24.4	6.0	2.5	9.0	8.5	»	»	»	»	0.62	20.8	6.0	3.5	$\overline{2.31}$	17.8	9.0	3.5	$\overline{1.79}$	33.4	5.5	0	7.0	6.5	$\overline{1.64}$	39.2	7.0	2.5	$\overline{1.83}$	28.0	6.0	2.0	7.0	7.0
21	0.33	23.8	7.5	2.5	9.0	8.0	0.25	16.6	9.0	8.0	0.63	24.6	4.5	5.0	$\overline{2.10}$	41.2	9.0	4.0	$\overline{1.76}$	41.2	5.0	0	8.0	9.5	$\overline{1.66}$	36.2	7.0	5.0	$\overline{1.87}$	12.4	6.0	4.0	6.0	7.0
22	0.32	35.8	6.0	2.5	8.0	6.5	0.16	23.2	9.0	8.0	0.62	23.2	7.5	6.0	$\overline{2.32}$	19.0	9.0	6.0	$\overline{1.75}$	40.6	6.5	4.0	7.0	5.5	$\overline{1.60}$	44.6	8.5	6.0	$\overline{1.89}$	20.4	6.0	5.0	7.0	6.0
23	0.23	39.8	6.5	0	9.0	7.5	0.10	34.4	11.0	13.0	0.62	27.0	6.0	6.0	$\overline{2.36}$	10.6	9.0	5.5	$\overline{1.78}$	41.4	6.5	5.5	8.5	10.0	$\overline{1.65}$	42.0	9.0	10.0	$\overline{1.90}$	42.8	7.0	6.0	7.5	9.0
24	0.17	41.4	6.0	2.0	9.0	9.0	0.28	29.4	10.0	9.0	0.61	25.2	6.0	7.0	$\overline{2.40}$	15.8	9.5	5.5	$\overline{1.79}$	44.8	5.5	2.5	8.5	10.5	$\overline{1.70}$	32.0	8.5	6.5	$\overline{1.87}$	24.0	7.0	4.5	7.5	10.5
25	0.18	49.2	6.5	3.5	9.0	9.0	0.26	31.0	11.0	14.0	0.60	20.6	5.5	7.5	$\overline{2.44}$	14.0	10.0	5.0	$\overline{1.79}$	42.4	6.5	8.5	11.0	9.0	$\overline{1.71}$	27.4	10.0	12.0	$\overline{1.90}$	21.2	7.0	3.5	8.0	14.5
26	0.19	42.2	7.5	6.5	9.0	9.5	0.18	22.0	11.0	14.0	0.60	36.8	6.5	8.0	$\overline{2.42}$	10.6	10.0	6.5	$\overline{1.78}$	69.0	7.0	8.0	9.5	10.5	$\overline{1.64}$	10.0	11.0	13.0	$\overline{1.89}$	59.6	7.5	5.5	9.0	13.5
27	0.21	46.6	6.5	6.0	9.0	8.0	0.21	38.4	11.0	11.0	0.62	38.2	6.5	8.0	$\overline{2.42}$	11.4	10.0	7.0	$\overline{1.77}$	58.4	7.0	5.0	8.5	9.5	$\overline{1.65}$	21.2	10.5	12.0	$\overline{1.90}$	14.8	8.0	3.5	8.5	10.0
28	0.22	47.8	7.0	5.0	8.5	7.5	0.35	29.2	9.0	10.0	0.61	37.4	6.5	7.5	$\overline{2.93}$	19.2	10.0	6.5	$\overline{1.79}$	31.4	7.0	6.5	8.0	7.5	$\overline{1.68}$	11.8	10.0	9.0	$\overline{1.85}$	29.4	8.0	4.5	8.0	8.5

GEOIDROLOGIA

Le osservazioni freatiche vengono effettuate dieci volte al mese nei giorni 2-5-8-11-14-17-20-23-26-29, al mattino, prima degli ordinari attingimenti d'acqua.

Le stazioni sono elencate in relazione alla progressiva distanza dall'asse dei corsi d'acqua e procedendo da monte a valle. I nomi stampati in grassetto indicano che la stazione è fornita di apparato registratore dei livelli freatici.

Le quote del pelo d'acqua nei pozzi sono tutte riferite al livello medio del mare. Per la pianura fra Tagliamento e Torre le quote dei pozzi sono state desunte dalle tavolette al 25.000 dell'Istituto Geografico Militare e devono pertanto ritenersi approssimate; per gli altri pozzi le quote sono state determinate mediante livellazione geometrica.

SEGNI CONVENZIONALI

°, idrometro a lettura diretta o registratore posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o delle manovre degli impianti per derivazione d'acqua;
», non giunte le osservazioni, dato mancante;
?, dato incerto.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio-idrometriche

STAZIONI		Quota del pelo d'acqua nel giorno											Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	28		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura fra Tagliamento e Torre																
												Pioggia media in mm.		49.2	101.1	—
Venzone	Altezze idrometriche del Tagliamento.	0.42	0.83	0.65	0.80	0.80	0.65	0.60	0.55	0.52	0.51	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche.		+ 0.22	+ 0.08	— 0.18
Passo Canussio		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			»	»	»
Risano	Osservazioni freatimetriche (1)	35.80	35.35	35.20	35.10	35.22	35.90	35.85	36.90	36.50	36.50	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	»	»	+ 0.07	+ 1.11
Sclaunicco		32.71	32.69	32.67	32.74	33.18	33.61	34.00	34.02	33.92	33.84		32.85	— 0.16	— 0.31	+ 0.55
Basagliapenta		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»
Beano		45.42	45.51	45.65	45.80	46.40	46.82	46.70	46.55	46.65	46.70		45.68	— 0.13	+ 0.88	+ 0.25
Pozzo		43.10	43.07	43.49	43.73	44.45	44.91	45.02	45.01	44.91	44.81		43.43	— 0.21	+ 1.31	+ 0.38
Talmassons		25.11	25.14	25.12	25.23	25.34	25.30	25.30	25.28	25.28	25.27		25.11	+ 0.01	+ 0.17	— 0.01
Pozzecco		32.43	32.42	32.48	32.53	33.15	33.27	33.24	33.18	33.10	33.07		32.52	— 0.08	+ 0.61	+ 0.07
Bertiolo		29.95	30.01	30.02	30.08	30.26	30.20	30.14	30.12	30.08	30.07		29.95	+ 0.04	+ 0.18	— 0.08
Rivolto		35.07	35.10	35.13	35.20	35.57	35.61	35.61	35.54	35.30	35.29		35.13	— 0.03	+ 0.40	— 0.12
Biauzzo		38.75	38.80	39.28	39.57	40.00	40.11	40.17	40.10	40.01	39.91		38.75	+ 0.19	+ 1.02	+ 0.05
Castions di Strada		20.29	20.31	20.30	20.41	20.62	20.53	20.48	20.46	20.45	20.44		20.31	— 0.01	+ 0.21	— 0.06
												Medie . . .		— 0.04	+ 0.30	+ 0.12
Taglio - Cascina Tognon	Altezze idrometriche dei corsi d'acqua di risorgiva della zona dello Stella.	1.18	1.21	1.19	1.40	1.35	1.25	1.24	1.23	1.22	1.21	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche dei corsi d'acqua di risorgiva.	1.18	+ 0.01	+ 0.12	— 0.09
Stella - Fornaci Anzil		1.08	1.14	1.20	1.16	1.12	1.14	1.10	1.10	1.07	1.06		1.04	+ 0.10	— 0.01	— 0.05
Stella - Casale Sacile °		1,08	1.00	1.01	1.30	1.12	1.09	1.08	1.07	1.06	1.05		0.98	+ 0.08	+ 0.14	— 0.09
Roggia Cusana - Fornaci Anzil		1.06	1.12	1.16	1.14	1.15	1.14	1.12	1.10	1.10	1.10		1.04	+ 0.07	+ 0.03	— 0.04
Roggia Brodiz - Ariis		0.55	0.50	0.48	0.59	0.53	0.43	0.47	0.50	0.41	0.42		0.47	+ 0.04	0.00	— 0.07
Roggia Bellizza - Torsa		0.63	0.63	0.86	0.89	0.84	0.76	0.63	0.63	0.63	0.65		0.64	+ 0.07	+ 0.07	— 0.14
Torsa - Casale Gambellini °		1.69	1.64	1.66	1.93	1.78	1.68	1.67	1.65	1.64	1.65		1.59	+ 0.07	+ 0.11	— 0.12

(1) Riferite al livello medio del mare.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio - idrometriche

STAZIONI		Quota del pelo d'acqua nel giorno											Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	28		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura in destra e sinistra del Piave																
												Pioggia media in mm.		43.1	32.1	75.2
Nervesa °	Altezze idrometriche	0.08	0.58	0.41	0.68	0.69	0.57	0.49	0.45	0.40	0.46	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche.		+ 0.31	+ 0.25	— 0.17
Tezze	Osservazioni freatimetriche (1)	31.00	30.77	30.88	31.02	31.17	31.59	31.77	31.95	32.09	32.11	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	31.33	— 0.45	+ 0.51	+ 0.66
Cimadolmo		»	»	»	»	»	»	28.46	28.46	28.47	28.46		»	»	»	»
Ormelle		16.11	16.07	16.06	16.17	16.23	16.05	16.01	15.95	15.94	15.94		15.97	+ 0.11	+ 0.04	— 0.18
Roncadelle		17.34	17.20	17.23	17.47	17.29	17.05	16.97	16.92	16.87	16.86		16.97	+ 0.27	— 0.04	— 0.32
Negrisia		10.69	10.71	10.73	10.92	10.92	10.74	10.66	10.60	10.56	10.53		10.48	+ 0.23	+ 0.10	— 0.25
Ponte di Piave		8.95	9.12	9.21	9.48	9.88	9.55	9.36	9.18	9.08	9.01		8.78	+ 0.31	+ 0.48	— 0.48
Spresiano		31.78	31.71	31.98	32.30	32.73	32.18	33.78	33.09	34.30	»		32.50	— 0.68	+ 0.93	+ 0.95
Lovadina		29.42	29.42	29.42	29.42	29.42	29.52	29.77	30.92	31.12	»		30.02	— 0.60	+ 0.11	+ 1.49
Maserada		26.77	26.66	26.61	26.56	27.02	27.05	27.11	27.22	27.27	»		26.86	— 0.18	+ 0.26	+ 0.31
Pero		15.73	15.74	15.73	15.77	15.92	15.81	15.74	15.70	15.68	15.67		15.66	+ 0.07	+ 0.08	— 0.13
Saltore		»	»	25.24	25.24	25.43	25.49	25.53	25.55	25.60	25.63		»	»	»	+ 0.17
Lancenigo		22.01	22.01	22.00	22.03	22.20	22.20	22.19	22.22	22.23	»		22.05	— 0.04	+ 0.15	+ 0.07
												Medie . . .		— 0.10	+ 0.26	+ 0.21
Pianura fra il Guà e l'Adige																
												Pioggia media in mm.		28.2	33.7	0.3
Albaredo d'Adige	Altezze idrometriche	- 2.43	- 2.00	- 2.35	- 1.90	- 1.76	- 1.98	- 2.05	- 2.07	- 2.07	- 2.03	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche.		+ 0.12	+ 0.34	— 0.14
Lonigo (Guà)		1.02	1.04	1.03	1.54	1.13	1.09	1.02	1.01	0.98	0.97			+ 0.03	+ 0.12	— 0.16
Bagnolo	Osservazioni freatimetriche (1)	23.46	23.46	23.50	23.56	23.65	23.68	23.67	23.67	23.63	23.65	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	23.47	0.00	+ 0.18	0.00
Bonaldo		21.93	21.96	21.99	22.06	22.13	22.19	22.27	22.36	22.42	22.44		21.86	+ 0.10	+ 0.20	+ 0.25
S. Lucia		20.26	20.26	20.27	20.26	20.31	20.41	20.50	20.63	20.57	20.49		20.21	+ 0.05	+ 0.11	+ 0.19
Stra		18.97	18.98	18.99	19.00	19.01	19.01	19.02	19.02	19.03	19.03		18.98	0.00	+ 0.03	+ 0.02
												Medie . . .		+ 0.04	+ 0.13	+ 0.115

(1) Riferite al livello medio del mare.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio-idrometriche

Stazioni		Quota del pelo d'acqua s. l. d. m. nel giorno											Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	28		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura fra il Tartaro - Canal Bianco ed il Po																
												Pioggia media in mm.		20.3	23.0	0.3
Moglia (Po)	Altezze idrometriche	8.29	10.04	10.14	10.66	12.82	10.69	9.53	9.04	8.65	8.64	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche.		+ 2.15	+ 1.43	— 2.14
Torretta Veneta (Tartaro)	Altezze idrometriche	10.09	10.36	10.07	10.02	10.55	10.14	9.72	9.48	9.32	9.31	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche.		+ 0.81	— 0.06	— 0.74
Condominio	Osservazioni freatimetr.	7.91	7.88	7.79	7.99	7.83	7.70	7.59	7.50	7.44	7.42	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	7.34	+ 0.52	— 0.08	— 0.32
Borghesa	Osservazioni freatimetr.	6.51	7.11	6.72	7.14	7.09	6.73	6.54	6.47	6.41	»		5.94	+ 0.84	+ 0.10	— 0.44
Boschetto	Osservazioni freatimetr.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»
Investitura	Osservazioni freatimetr.	5.94	6.05	»	»	»	»	»	»	»	»		5.85	+ 0.15	»	»
Canola	Osservazioni freatimetr.	8.79	9.25	9.28	9.55	9.49	9.44	9.32	9.19	9.08	9.03		8.23	+ 0.61	+ 0.61	— 0.35
Malerba	Osservazioni freatimetr.	8.59	8.70	8.77	9.47	9.15	9.09	9.03	8.99	8.93	»		8.47	+ 0.22	+ 0.50	— 0.23
Sabbioni	Osservazioni freatimetr.	8.80	8.95	9.10	9.60	9.56	9.50	9.45	9.40	9.36	»		8.58	+ 0.37	+ 0.58	— 0.15
Aquila	Osservazioni freatimetr.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»
Castelnuovo Bariano	Osservazioni freatimetr.	8.29	8.78	»	»	»	»	»	»	»	»		8.19	+ 0.35	»	»
												Medie . . .		+ 0.44	+ 0.34	— 0.30

MAREOGRAFIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare (si ottengono così nelle altezze di marea valori sempre positivi).

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante una livellazione eseguita lungo un poligono, che abbiamo chiamato fondamentale, appoggiato su caposaldi di partenza su roccia in posto, non soggetti perciò a fenomeni di costipamenti e di assettamento del terreno.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono state scelte:

Tabelle I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Porto Lignano, Porto Falconera, Diga Sud del Porto di Lido, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia); Ancona, Viesti.

Tabella III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: (oltre a Diga Sud del Porto di Lido), Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera.

Tabella IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

Tabella V. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella VI. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

Materiale in sospensione nelle acque lagunari. — In questa tabella vengono raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno dei Canali Porti di Lido e di Malamocco e precisamente in corrispondenza alle località S. Nicolò di Lido e Faro Rocchetta.

A S. Nicolò di Lido (Canale di S. Marco) i saggi vengono raccolti, sia in flusso che in riflusso, durante i periodi di tempo nei quali si ritiene che la velocità di corrente raggiunga i valori più elevati.

A Faro Rocchetta (Canale Rocchetta) i saggi vengono raccolti in prossimità dell'alta e della bassa marea.

La torbidità è espressa in *grammi per metro cubo* (gr./ $m.^3$).

I dati suddetti, rilevati in un determinato istante ed in un singolo punto della laguna, possono dare soltanto una nozione molto approssimata sul trasporto del materiale di sospensione nelle acque lagunari; essi potranno inoltre fornire degli elementi di guida per le ricerche future.

Salsedine delle acque lagunari. — Nella tabella vengono raccolti i dati della salsedine delle acque lagunari, rilevati nella mezzaria del Canale di S. Marco tra S. Nicolò di Lido e l'isola di S. Andrea, in corrispondenza delle massime alte e delle minime basse maree di ciascun periodo sigiziale, limitato dai tre giorni che comprendono ogni lunazione. I dati suddetti vengono raccolti allo scopo di definire le variazioni a lungo periodo della salsedine in laguna.

La salsedine è espressa in Cl. ‰ (quantità di cloro in grammi per litro *ed in salinità* S (quantità di sali in grammi per chilo di acqua).

SEGNI CONVENZIONALI

», dato mancante; — (••), dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate; — ?, dato incerto.

N.B. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Giorni e lunazioni	Marano Lagunare				Falconera				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	0.45 12.20	187.0 202.0	6.25 18.50	117.0 104.0	11.20	197.0	5.35 18.30	124.0 108.0	11.45	194.0	5.45 18.15	128.0 112.0
2	1.25 12.0	184.0 199.0	6.20 18.45	138.0 111.0	0.40 11.35	181.0 196.0	5.50 18.35	144.0 118.0	0.40 11.30	178.0 195.0	5.40 18.20	146.0 122.0
3	2.0 12.25	202.0 199.0	7.30 18.35	157.0 151.0	1.40 12.0	198.0 194.0	7.0 18.0	165.0 159.0	1.40 12.25	198.0 197.0	6.50 18.15	164.0 158.0
4	1.20 14.40	215.0 170.0	9.30 20.35	148.0 152.0	1.20 14.35	218.0 169.0	9.35 19.50	153.0 155.0	1.50 14.25	214.0 168.0	10.0 19.50	154.0 156.0
5	2.15 14.50	198.0 161.0	9.40 20.0	136.0 143.0	2.10 15.20	196.0 164.0	9.30 20.20	138.0 150.0	2.20 14.15	195.0 162.0	9.35 20.50	141.0 149.0
6 ☾	3.25	181.0	10.20	132.0	3.15	180.0	10.0	138.0	3.20	179.0	10.25	139.0
7	4.20 20.50	191.0 171.0	13.40	146.0	4.35 20.10	188.0 173.0	13.30	152.0	4.50 20.0	191.0 173.0	13.35	153.0
8	7.45 21.35	193.0 178.0	2.0 15.45	155.0 126.0	6.40 20.30	193.0 178.0	0.25 14.10	161.0 127.0	6.35 20.45	192.0 176.0	0.35 14.10	162.0 132.0
9	8.30 22.25	201.0 191.0	2.45 15.40	150.0 107.0	7.35 21.20	200.0 186.0	1.25 15.10	157.0 113.0	7.20 21.25	201.0 186.0	1.10 14.35	160.0 119.0
10	9.0 23.0	210.0 202.0	3.20 16.15	148.0 102.0	7.45 22.25	206.0 198.0	2.0 15.20	156.0 113.0	7.45 22.10	209.0 199.0	1.50 15.0	162.0 119.0
11	9.30 23.20	211.0 215.0	3.40 16.35	156.0 97.0	8.50 22.20	208.0 207.0	3.30 15.40	161.0 111.0	9.0 22.50	212.0 207.0	3.25 16.0	166.0 115.0
12 ●	10.20 23.40	219.0 208.0	5.0 16.50	144.0 94.0	9.45 23.20	212.0 203.0	4.15 16.50	152.0 106.0	10.0 23.20	212.0 200.0	4.20 16.35	158.0 110.0
13	10.50 24.0	213.0 207.0	5.25 17.10	126.0 88.0	10.30 23.40	206.0 201.0	5.0 17.20	135.0 103.0	10.40 24.0	204.0 198.0	4.50 17.10	138.0 106.0
14	11.40	213.0	6.0 17.50	123.0 97.0	10.50 23.40	206.0 200.0	5.35 17.25	132.0 109.0	11.10 24.0	205.0 198.0	5.25 17.15	135.0 112.0
15	0.30 11.50	206.0 198.0	6.30 18.0	122.0 101.0	11.25	190.0	6.0 17.45	129.0 105.0	11.35	188.0	6.0 18.0	137.0 113.0
16	1.5 12.15	199.0 191.0	7.30 18.25	134.0 107.5	1.15 12.0	195.0 186.0	6.40 18.20	139.0 112.0	1.10 12.0	194.0 184.0	6.40 18.15	144.0 118.0
17	1.35 13.0	204.5 178.5	8.20 18.50	132.5 120.0	1.45 12.50	198.0 174.0	8.0 18.45	136.0 120.0	1.40 12.30	196.0 172.0	7.40 18.0	140.0 126.0
18	1.55 13.45	201.5 172.5	8.35 19.0	143.0 144.5	2.20 14.15	196.0 171.0	8.45 19.0	144.0 147.0	2.0 14.0	194.0 170.0	8.30 19.10	147.0 149.0
19 ☽	1.0	194.5	10.5	135.5	1.40	190.0	10.25	138.0	1.45	192.0	10.0	138.0
20	3.15	187.5	12.20	130.0	3.40	188.0	12.25	130.0	3.25	186.0	12.20	132.0
21	5.0	175.5	13.15	128.0	4.40	174.0	13.20	128.0	4.0	175.0	13.10	130.0
22	6.35 21.0	167.0 179.5	14.40	118.0	6.0 21.0	166.0 175.0	13.40	119.0	6.30 21.20	167.0 175.0	13.45	123.0
23	» »	» »	3.20 »	147.0 »	7.30 21.0	168.0 168.0	2.40 14.35	148.0 94.0	7.30 21.15	171.0 167.0	2.45 14.10	151.0 99.0
24	» »	» »	» »	» »	8.10 21.50	172.0 172.0	2.25 14.45	128.0 85.0	8.35 22.0	172.0 171.0	2.30 14.40	135.0 91.0
25	» »	» »	» »	» »	8.30 22.10	178.0 173.0	3.10 15.25	128.0 88.0	8.40 22.35	178.0 173.0	3.0 15.15	135.0 95.0
26	» »	» »	» »	» »	9.0 22.35	172.0 177.0	3.35 15.35	125.0 87.0	9.20 22.40	174.0 177.0	3.40 15.35	132.0 93.0
27 ○	» 23.25	» 188.0	» »	» »	9.35 »	178.0 »	4.0 »	114.0 »	9.35 22.20	175.0 167.0	4.0 16.0	120.0 90.0
28	11.0 23.15	184.0 184.0	4.0 16.30	93.0 84.0	10.30 23.0	171.0 173.0	4.25 16.45	99.0 90.0	10.30 22.45	169.0 169.0	4.0 16.30	105.0 92.0

Giorni e lunazioni	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
1					0.40 12.20	159.5 165.5	6.40 19.20	146.5 130.0	5.55 17.10	167.0 160.0	11.40 23.15	135.0 131.0
2					11.20	170.5	19.5	135.5	5.50 17.50	166.0 157.0	12.0 23.10	138.0 138.0
3					3.25	183.0	18.30	160.5	6.10	170.5	12.40	146.5
4					1.50	195.5	11.30	153.0	6.20	178.0		
5					2.10	176.0	11.20	144.0	20.45	164.5	14.15	149.0
6 ☾					3.0	164.0	11.20	138.5			15.10	143.5
7					4.25	178.0	13.40	147.0				
8					5.40	173.0	15.0	139.0	0.45	172.0	18.55	145.5
9					7.15	176.5	15.50	136.0	2.0 13.25	173.0 165.0	8.25 19.50	151.5 141.5
10					7.50	179.0	16.10	134.5	2.25 13.50	176.0 164.5	8.45 20.15	148.0 139.0
11					8.30	179.5	16.35	137.0	3.5 15.10	180.0 168.5	9.45 21.10	147.0 138.5
12 ●					0.20	183.0	17.15	134.0	3.55 15.45	182.0 170.0	10.5 21.55	143.5 139.0
13					0.25 11.0	177.5 174.0	6.20 17.55	162.5 132.5	4.15 16.25	183.0 174.5	10.35 22.25	142.0 142.0
14					0.55 11.45	173.5 174.5	6.20 18.15	160.0 137.5	4.50 17.0	186.0 175.0	11.20 22.50	144.5 142.5
15					1.35 11.50	179.0 166.0	7.45 18.50	156.5 133.0	5.10 17.30	180.5 165.5	11.40 23.20	141.0 141.0
16					2.10	173.5	10.10	137.0	6.0 18.10	172.5 163.5	12.30	139.5
17					2.45	175.5	10.25	142.0	6.25 18.55	170.0 162.0	0.15 12.55	142.0 140.0
18					2.40	176.5	10.20	148.0	6.30 20.5	164.0 164.0	0.30 12.45	146.0 142.0
19 ☾					1.50	181.0	12.50	139.0	23.45	161.0	14.35	143.0
20					2.55	175.5	13.40	137.0	23.30	157.5	15.45	140.0
21					3.25	167.5	14.0	135.5			18.25	141.5
22					0.50 23.30	161.5 164.0	14.45	130.0	1.25	159.5	19.15	137.0
23					23.15	156.5	16.25	124.5	2.10 14.0	163.5 153.5	8.55 20.30	138.5 131.0
24							16.25	115.5	2.35 14.40	159.5 147.0	9.5 20.20	129.5 123.5
25					0.10	156.0	16.35	117.0	2.50 14.45	159.0 148.5	9.10 20.45	128.0 124.5
26					0.15	155.5	17.15	120.5	3.15 15.25	160.0 149.5	9.50 21.30	127.0 122.0
27 ♃					0.10	154.5	17.30	111.0	3.45 15.55	159.0 151.5	10.10 22.25	123.0 123.5
28					0.20 11.15	143.0 141.5	0.15 18.5	123.5 116.0	4.0 16.15	152.0 145.0	10.40 22.10	115.0 115.5

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido ALTA ora	altezza	Diga Sud Lido BASSA ora	altezza	Punta della Salute ALTA ora	altezza	Punta della Salute BASSA ora	altezza	Porto di Marghera ALTA ora	altezza	Porto di Marghera BASSA ora	altezza
1	11.15	191.0	5.10 17.50	118.0 104.5	0.30 12.20	181.0 193.5	6.20 19.5	122.0 105.5	1.20 12.55	184.0 196.0	7.0 19.40	121.0 104.0
2	0.5 11.55	174.0 191.5	5.35 17.50	138.5 112.5	1.20 12.20	178.5 194.0	6.20 19.10	139.0 115.5	1.50 13.0	180.0 195.0	7.0 19.50	138.0 114.0
3	1.15 11.45	193.5 191.0	6.30 17.40	158.5 151.0	2.15 12.10	194.5 192.0	7.40 18.35	160.0 152.0	2.40 13.15	196.0 194.0	8.15 19.15	160.0 152.0
4	0.15 14.5	215.0 163.5	9.5 19.15	146.0 149.5	1.45 14.50	212.0 166.0	10.5 19.50	148.0 150.0	2.0 15.15	214.0 167.0	10.35 20.25	148.0 151.0
5	1.45 14.40	190.0 157.5	8.55 19.55	134.5 142.0	2.50 15.30	193.0 161.0	10.0 20.50	134.5 143.0	3.15 16.0	195.0 163.0	10.35 21.40	135.0 144.0
6 ☾	2.30	176.0	9.55	133.0	3.50	178.5	10.50	131.5	4.10	181.0	11.10	132.0
7	4.55 19.20	187.5 170.5	13.5 24.0	144.5 155.5	5.15 20.35	187.0 170.5	14.15	148.5	6.10 21.20	189.0 172.0	15.5	150.0
8	6.20 20.20	189.5 172.5	13.55	125.5	7.10 21.25	190.5 175.0	1.35 14.45	156.5 125.0	7.45 21.15	193.0 179.0	2.10 15.20	158.0 126.0
9	7.5 21.5	197.0 183.0	1.10 14.25	151.0 109.0	8.0 22.5	198.5 185.0	2.0 15.30	152.5 111.0	8.35 22.30	202.0 189.0	2.35 16.10	153.0 110.0
10	7.40 21.40	206.0 196.0	1.40 14.50	151.5 108.0	8.30 22.55	205.5 196.0	2.35 16.0	152.5 111.0	8.55 23.35	210.0 199.0	3.20 16.45	154.0 110.0
11	8.30 22.10	209.0 208.0	2.50 15.35	158.0 104.0	9.25 23.20	207.0 205.0	4.0 16.35	158.5 108.0	10.0 24.0	211.0 209.0	4.50 17.20	160.0 107.0
12 ●	9.15 22.30	212.0 199.5	3.45 16.5	150.0 98.5	10.25 23.45	210.5 199.0	5.5 17.20	152.0 104.5	11.15	214.0	6.0 18.10	152.0 104.0
13	10.5 23.25	201.5 195.0	4.20 16.30	127.0 94.0	11.5	202.5	5.30 17.45	132.5 98.0	0.25 12.0	202.0 205.0	6.15 18.30	131.0 97.0
14	10.50 23.40	205.0 197.0	5.0 17.0	124.0 101.0	0.25 11.50	194.5 202.0	6.5 18.10	129.0 108.5	1.20 12.30	198.0 205.0	7.0 19.10	128.0 109.0
15	11.5	185.0	5.30 17.35	125.5 103.0	0.45 12.5	195.5 188.0	6.35 18.30	129.5 104.0	1.30 12.40	199.0 192.0	7.30 19.10	129.0 103.0
16	0.50 12.0	191.0 180.5	6.35 18.5	135.0 109.0	1.40 12.45	192.0 183.5	7.30 19.0	136.5 110.0	2.10 13.20	195.0 187.0	8.15 19.45	136.0 108.0
17	1.25 12.25	193.5 167.0	7.30 18.0	132.0 117.5	2.5 13.20	195.0 172.5	8.25 18.55	133.0 118.5	2.50 13.40	198.0 176.0	9.10 19.35	132.0 119.0
18	1.45 13.30	189.5 164.0	7.55 18.30	138.5 142.0	2.25 14.20	192.5 168.5	8.55 19.30	140.0 142.0	3.0 14.45	195.0 172.0	9.25 20.10	140.0 143.0
19 ☽	1.15	187.0	9.50	129.0	2.0	188.5	10.45	131.5	2.30	191.0	11.10	132.0
20	2.50	181.0	11.35	124.0	3.50	183.0	12.45	125.0	4.0	186.0	13.0	126.0
21	4.5	170.0	13.0	123.0	5.0	172.0	13.35	123.5	5.20	175.0	14.5	124.0
22	5.40 20.55	162.0 172.0	13.50	114.5	7.25 21.45	164.0 174.0	14.35	115.0	7.50 22.10	166.0 178.0	15.5	116.0
23	7.30 21.30	168.0 163.0	2.50 14.25	139.0 90.0	8.20 22.0	168.5 165.5	3.20 15.0	143.0 88.5	8.50 22.50	173.0 168.0	4.10 15.20	144.0 86.0
24	8.25 21.40	167.0 166.5	2.15 14.55	127.0 82.0	8.55 22.30	170.5 170.5	3.20 15.25	126.5 81.0	9.40 23.0	173.0 172.0	3.50 15.50	124.0 79.0
25	8.25 22.0	172.5 168.0	2.55 15.0	126.5 86.0	9.10 22.50	177.0 172.0	3.50 15.40	127.0 85.5	9.45 23.20	179.0 174.0	4.25 16.0	125.0 82.0
26	9.5 22.15	168.0 173.5	3.30 15.35	123.0 84.0	10.0 23.15	173.0 175.0	4.20 16.15	123.0 82.0	10.35 23.40	175.0 178.0	4.55 16.25	121.0 79.0
27 ○	9.30 22.30	173.5 165.0	4.5 16.0	111.0 81.0	10.25 23.20	177.0 166.5	4.55 16.40	112.0 79.0	10.45 23.50	181.0 169.0	5.25 16.55	110.0 76.0
28	10.15 22.45	166.5 167.0	4.10 16.40	97.0 85.0	11.0 23.40	169.0 169.0	4.50 17.15	97.0 84.0	11.40	172.0	5.15 17.35	94.0 82.0

Ore ed altezze delle alte e basse maree — TABELLA IV.

Giorni e lunazioni	Pagliaga ALTA ora	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ora	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ora	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ora	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ora	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ora	Brondolo BASSA altezza
1	2.0 13.40	186.5 196.5	7.30 20.20	139.5 129.5	2.40 13.40	176.0 190.0	8.50 22.0	150.0 149.0	11.20	201.0	5.45 18.35	130.0 123.0
2	2.30 13.40	182.5 197.0	7.10 20.30	152.0 135.0	3.0 13.40	177.0 192.5	8.0 21.50	156.0 151.0	0.35 11.35	184.5 200.5	5.45 18.40	149.5 129.5
3	4.0 14.10	199.0 196.0	9.0 20.0	169.5 163.0	3.25 13.50	192.5 193.0	8.35 20.10	168.5 167.5	1.15 12.10	202.0 200.5	7.10 18.10	171:5 168.0
4	3.20 15.50	217.0 174.5	11.45 21.10	161.5 159.0	3.10	206.5	21.0	160.5	0.50 14.35	226.0 172.0	9.45 19.15	159.5 161.0
5	4.0 16.35	198.5 170.0	11.30 21.45	148.5 153.0	4.0	192.0	13.35	155.0	2.10 15.15	202.0 168.0	10.0 21.0	150.5 155.5
6 ☾	4.50 18.50	185.0 163.0	12.0 22.45	143.5 155.5	5.0	179.5	13.20	151.0	3.30	185.0	10.50	144.0
7	6.35 21.35	191.0 179.0	15.30	157.5	6.25 21.40	193.5 173.5	10.15	159.5	5.0 20.20	196.0 178.0	14.15	158.0
8	8.20 22.25	197.0 182.5	2.30 16.20	167.0 140.0	8.20 22.35	190.0 176.5	2.35 17.45	162.0 151.0	6.40 21.0	198.0 182.0	1.25 14.35	166.0 139.0
9	9.25 23.20	203.0 189.5	3.10 17.0	161.5 133.0	9.0 23.15	198.5 186.0	3.0 18.25	162.0 151.5	7.25 21.20	207.0 193.5	1.35 15.20	162.5 127.0
10	9.50	208.5	4.0 17.35	162.5 135.0	9.10 23.45	206.0 197.0	3.25 18.40	168.5 154.5	7.40 22.10	216.0 208.0	2.0 15.45	165.0 128.0
11	0.30 11.0	199.0 210.0	5.30 18.25	168.5 139.0	10.0	207.0	5.0 19.30	173.0 160.0	8.40 22.30	221.0 220.0	3.25 16.10	171.5 137.5
12 ●	0.45 11.45	205.5 215.0	6.20 18.50	164.5 141.0	0.30 11.30	204.0 206.5	6.50 20.30	173.0 163.5	0.35 23.20	226.0 217.0	4.15 17.0	175.0 147.0
13	1.0 12.30	204.0 206.0	6.50 19.35	154.5 134.0	1.0 12.15	196.0 198.5	7.40 21.0	166.0 158.5	10.40 24.0	222.0 215.5	5.0 17.40	167.5 150.0
14	1.50 13.30	197.0 205.0	7.40 20.0	148.0 135.5	1.50 13.10	194.0 202.0	8.30 21.0	164.0 163.0	11.20 24.0	222.5 214.0	5.45 17.45	163.0 148.0
15	2.25 13.20	198.0 191.0	8.0 20.10	146.0 128.0	1.50 13.10	195.5 187.0	9.0 21.35	163.5 152.5	11.20	200.5	6.25 18.40	158.5 136.0
16	3.0 14.0	195.0 187.0	9.0 20.35	149.0 130.0	2.45 13.40	191.5 184.5	9.30 22.0	161.5 152.0	1.10 12.10	203.5 194.0	7.30 19.0	156.5 133.5
17	3.45 14.50	197.5 177.5	10.10 20.35	146.5 133.5	3.20 14.15	192.0 173.5	10.40 21.40	157.0 150.0	1.30 12.50	205.5 179.0	8.20 19.0	149.0 135.0
18	4.0 15.35	196.0 175.0	10.30 20.40	150.0 151.0	3.35 15.15	190.0 171.0	11.0 20.45	157.5 157.0	2.15 13.40	201.0 174.5	8.30 19.20	152.0 153.0
19 ☽	3.15	193.0	11.50	141.5	3.0	188.5	14.50	151.5	1.50	196.5	10.10	141.5
20	4.40	189.0	13.35	135.5	5.10	186.5	16.45	147.5	3.0	191.5	12.0	135.5
21	5.30	178.5	14.10	132.5	6.0	175.0	17.40	146.0	3.50	180.0	13.0	132.5
22	8.0 22.40	169.5 179.0	15.35	126.0	8.30 23.10	167.5 174.0	19.0	145.0	6.15 21.0	171.0 180.5	14.0	125.0
23	9.15 23.25	174.5 171.5	4.10 16.35	151.5 115.0	9.40	172.0	5.20 20.30	154.0 144.5	8.0 21.20	175.5 170.5	3.0 15.15	154.0 106.0
24	10.20 23.45	176.0 175.0	4.30 17.20	136.5 114.5	0.10 10.50	162.0 168.0	6.35 20.45	146.0 144.5	8.40 21.40	176.0 176.5	2.35 15.30	136.0 102.0
25	10.40	180.0	5.0 17.30	137.0 115.5	0.40 11.15	168.0 175.5	6.30 21.0	148.0 146.5	8.35 22.0	183.5 177.5	3.20 15.50	135.0 108.0
26	0.15 11.15	176.0 177.0	5.35 18.10	134.0 114.5	1.0 11.50	170.0 172.0	7.25 21.35	147.5 146.0	9.30 22.10	179.0 182.5	3.50 16.15	132.0 102.5
27 ○	0.40 11.50	179.0 180.0	6.0 18.40	127.0 114.5	1.40 12.40	172.0 173.5	8.35 22.0	147.0 145.5	9.25 22.35	183.0 172.5	4.25 16.40	119.5 100.0
28	0.30 12.15	172.0 175.0	6.20 18.40	118.0 115.0	1.40 13.35	162.5 166.0	10.0 22.25	145.5 144.5	10.10 22.50	174.5 175.0	4.20 17.0	109.0 100.0

Tabella V. — Massima escursione del livello nel mese

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO RAGGIUNTO			LIVELLO MINIMO RAGGIUNTO			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Marano Lagunare	12	10.20	219.0	»	»	»	»
Falconera	4	1.20	218.0	24	14.45	85.0	133.0
S. Felice di Chioggia	4	1.50	214.0	27	16.0	90.0	124.0
Ancona	4	1.50	195.5	27	17.30	111.0	84.5
Viesti	14	4.50	186.0	28	10.40	115.0	71.0
Diga Sud Lido	4	0.45	215.0	27	16.0	81.0	134.0
Punta della Salute	4	1.45	212.0	27	16.40	79.0	133.0
Porto industriale di Marghera	4	2.0	214.0	27	16.55	76.0	138.0
Pagliaga	4	3.20	217.0	24	17.20	114.5	102.5
Conche	4	3.10	206.5	24	20.45	144.5	62.0
Brondolo	4	0.50	226.0	27	16.40	100.0	126.0

Tabella VI. — Massime ampiezze di marea osservate nel mese

MAREOGRAFO	DALL' ALTA ALLA BASSA						Escursione	DALLA BASSA ALL' ALTA						Escursione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza		giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Marano Lagunare	12	10.20	219.0	12	16.50	94.0	125.0	13	17.10	88.0	13	24.0	207.0	119.0
Falconera	12	9.45	212.0	12	16.50	106.0	106.0	13	17.20	103.0	13	23.40	201.0	98.0
S. Felice di Chioggia	12	10.0	212.0	12	16.35	110.0	102.0	11	16.0	115.0	11	22.50	207.0	92.0
Ancona	12	0.20	183.0	12	17.15	134.0	49.0	2	19.5	135.5	3	3.25	183.0	47.5
Viesti	14	4.50	186.0	14	11.20	144.5	41.5	12	21.55	139.0	13	4.15	183.0	44.0
Diga Sud Lido	12	9.15	212.0	12	16.5	98.5	113.5	11	15.35	104.0	11	22.10	208.0	104.0
Punta della Salute	12	10.25	210.5	12	17.20	104.5	106.0	11	16.35	108.0	11	23.20	205.0	97.0
Porto industriale di Marghera	12	11.15	214.0	12	18.10	104.0	110.0	11	17.20	107.0	11	24.0	209.0	102.0
Pagliaga	12	11.45	215.0	12	18.50	141.0	74.0	15	20.10	128.0	16	3.0	195.0	67.0
Conche	10	9.10	206.0	10	18.40	154.5	51.5	10	18.40	154.5	10	23.45	197.0	42.5
Brondolo	11	8.40	221.0	11	16.10	137.5	83.5	11	16.10	137.5	11	22.30	220.0	82.5

Materiale in sospensione nelle acque lagunari

Giorno	FARO ROCCHETTA								S. NICOLO' DI LIDO					
	Durante l' alta marea				Durante la bassa marea				In periodi di forte velocità di corrente					
	Ora	Altezza di marea	Torbidità gr. per mc. in superficie	Temperatura	Ora	Altezza di marea	Torbidità gr. per mc. in superficie	Temperatura	Ora	Altezza di marea	Torbidità gr. per mc. in superficie	Torbidità gr. per mc. a m. 4	Torbidità gr. per mc. a m. 8	Temperatura
1	12.0	193.0	»	»	18.10	109.0	»	»	15.10	149.5 R	46.0	—	—	7.5
2	12.0	193.0	»	»	18.10	117.0	»	»	15.45	146.5 R	35.8	—	—	7.0
3	12.15	192.0	»	»	17.50	155.0	»	»	16.15	164.0 R	35.6	—	—	7.0
6	—	—	—	—	10.0	135.0	36.4	7.5	—	—	—	—	—	—
7	—	—	—	—	12.40	149.0	50.0	7.5	9.10	167.0 R	»	—	—	»
8	6.25	190.0	45.8	8.0	14.0	129.0	45.0	8.0	10.30	158.5 R	23.4	—	—	8.0
9	7.20	199.0	55.0	8.0	14.25	113.0	52.6	8.0	11.35	152.0 R	31.8	—	—	8.0
10	7.50	207.0	46.6	8.5	15.0	113.0	52.0	8.5	12.20	149.5 R	9.0	—	—	9.0
11	9.0	208.0	36.6	8.5	15.50	109.0	21.2	9.0	12.5	173.0 R	—	»	»	»
12	10.0	209.0	30.6	9.0	16.25	105.0	16.4	9.0	14.10	138.0 R	—	21.2	28.0	9 0
13	11.0	202.0	11.8	9.5	17.0	100.0	19.4	10.0	15.0	124.0 R	—	20.2	12.2	10.0
14	11.45	201.0	7.4	9.5	17.45	108.0	25.4	9.5	15.35	132.5 R	»	—	—	»
15	12.0	186.0	26.4	10.0	18.15	107.0	20.4	10.0	16.15	120.0 R	19.6	—	—	11.0
16	12.25	182.0	6.6	9.5	18.20	113.0	11.4	10.0	16.45	126.0 R	»	—	—	»
17	13.20	170.0	6.6	10.5	18.15	122.0	13.4	10.0	16.20	136.5 R	20.2	—	—	11.0
22	—	—	—	—	14.20	120.0	12.6	9.5	—	—	—	—	—	—
23	7.40	169.0	22.4	9.5	14.0	94.0	33.4	10.5	12.5	123.5 R	39.4	—	—	11.0
24	9.0	171.0	17.4	9.5	15.0	88.0	21.4	10.0	12.5	127.5 R	36.2	—	—	10.0
25	9.0	176.0	50.2	9.5	14.50	91.0	75.2	11.0	12.35	125.5 R	27.4	—	—	10.0
26	9.40	172.0	18.0	10.0	15.30	88.0	19.2	11.0	13.0	127.0 R	—	10.6	21.4	11.0
27	10.10	173.0	25.8	10.0	16.0	85.0	36.8	10.5	13.20	126.0 R	—	15.6	19.4	11.0
28	10.50	168.0	17.0	9.5	16.45	89.0	11.6	10.0	13.55	129.5 R	12.8	»	»	10.0

N. B. — L' indicazione R indica *riflusso*, F indica *flusso*.

Salsedine delle acque lagunari

Laguna di Venezia — Canale di S. Marco (tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea)

Lunazione	Giorno	Ora	Altezza di marea in centimetri	SALSEDINE		Temperatura
				Cl. ‰	S	
● il 12	13	10.40	199.5	18.70	33.78	9.0
	13	17.15	100.5	16.21	29.29	10.0
(P) il 27	26	9.45	169.5	20.29	36.65	10.0
	28	17.5	87.5	17.18	31.04	10.0

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ANNIBALE PALLUCCHINI

BOLLETTINO MENSILE

MARZO 1926

VENEZIA

PREMIATE OFFICINE D'ARTI GRAFICHE CARLO FERRARI

1926

INDICE

Meteorologia

Pluviometria

Regime dei corsi d'acqua

Geoidrologia

Mareografia

METEOROLOGIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Dei vari Osservatori costituenti la Rete Meteorologica del Magistrato alle Acque si pubblicano le osservazioni di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia. Gli stessi criteri hanno servito per la scelta delle stazioni termometriche.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le correzioni del caso.

Gli strumenti registratori da cui si fanno gli spogli sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini;

per la temperatura: il termografo, e *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens - Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso e quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo ad 8 direzioni del Richard;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione agli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono di quando in quando verificati e controllati.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte « Meteorologia », a differenza di quello che si fa nell'altra parte « Pluviometria », si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24.

Dei diagrammi del termografo, igrografo, barografo si fa lo spoglio, ossia la lettura delle ordinate, ogni due ore.

La media relativa viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si apporta la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta. Tale metodo si è trovato più rapido e più opportuno di quello di applicare giorno per giorno la correzione ricavata, oppure alla media dell'elemento la media aritmetica delle correzioni.

Per il *vento* si fa lo spoglio ogni ora.

Nella relativa colonna *è segnata la direzione prevalente del vento,* ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km. ora, è calcolata secondo la formula:

$$m = \frac{1}{24}(l_1 + l_2 + \ldots + l_{23} + l_{24})$$

Per due Osservatori, Belluno, Vicenza e per quelli di II° ordine, non ancora forniti di anemografo, la direzione e forza del vento sono stabilite a stima dall'osservatore.

Per ogni Osservatorio viene pubblicato la massima e minima temperatura giornaliera.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed è la media aritmetica delle tre osservazioni.

Note meteorologiche del mese. — Vengono suggerite dall'esame dei dati raccolti negli Osservatori meteorologici e nelle Stazioni pluviometriche del Compartimento, e delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio; queste carte vengono talvolta rettificate in base alle pubblicazioni degli Uffici Meteorologici italiani ed esteri.

I numeri romani preceduti o no dalla parola - tipo - si riferiscono alla classificazione del Fabris [1] alla quale sono state portate leggere modifiche specialmente nei riguardi dei tipi III, XV e XVII.

I valori medi dei vari elementi meteorologici sono stati desunti in generale dai lavori del Prof. F. Eredia pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica di Roma e si riferiscono ad oltre un trentennio di osservazioni. Soltanto per il Venda i valori medi sono stati dedotti da un decennio di osservazioni.

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ⚹ Neve. - △ Nevischio. - Gragnuola - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - ≡ Nebbia piovigginosa. - ≡ Nebbia all'orizzonte. - V Brina. - ⌴ Gelo. - ∞ Gelicidio. - ⌓ Rugiada. - ⌿ Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - ⊼ Temporale. - T Temporale lontano. - < Lampi senza tuoni. - ⪡ Lampi e tuoni. - ⌿ Vento forte. - ⌿ Vento fortissimo. - + Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ⊖ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ⊕ Corona lunare. - ⌒ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;

», non giunte le osservazioni; dato mancante o non calcolato;

?, dato incerto;

(•), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo in testa ad una decade, vale per tutti i dati successivi di quella decade;

••, dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere a p n, che seguono alcuni segni (quei di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente dalle ore 8 alle 12, dalle 12 alle 19 e dalle 19 alle 8), in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera*, vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

Avvertenze. — I valori massimo e minimo dei singoli elementi per ogni decade sono indicati col carattere grassetto.

(1) C. Fabris — Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia — Lit. del Serv. Aer. — 1917.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39′ Long. Est da Roma 1° 19′
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	70.4	**6.0**	7.6	4.2	39	**36.5**	ENE	35.8	13	54	—	2	⚑
2	**72.0**	**6.0**	9.4	**2.5**	44	16.2	ENE	22.3	11	35	—	2	
3	69.3	6.2	10.3	3.1	55	6.1	SE	4.7	7	22	—	0	
4	60.5	6.8	11.3	3.5	**63**	3.6	SE	**2.9**	11	8	—	2	∞ a V
5	**49.8**	8.0	10.2	**5.7**	49	32.3	NE	**48.4**	11	**58**	1.8	10	● p K̄ p ⚑
6	58.5	7.5	10.4	3.6	**26**	22.3	NE	35.3	10	39	—	2	
7	57.8	6.5	11.1	2.6	49	10.3	SE	6.5	7	34	—	5	gocce a ∞
8	66.9	8.8	**12.9**	5.3	50	6.3	NW	5.5	6	19	—	2	
9	67.9	**9.0**	12.5	5.5	59	**3.1**	SE	3.7	6	**7**	—	1	∞ a
10	59.8	7.8	12.0	4.8	**63**	15.1	SE	5.2	7	52	3.4	8	● p n K̄ ▲ p ∞ a
Media I. decade	63.3	7.3	10.8	4.1	50	15.2					5.2	8.4	
11	67.0	**7.4**	11.0	**4.2**	**33**	19.4	NNE	28.3	6	38	—	2	
12	**67.5**	7.7	13.0	4.4	47	6.4	SE	9.0	5	21	—	2	∞ a
13	65.2	8.4	13.3	4.6	**62**	**3.8**	SE	**3.4**	7	**10**	—	3	∞ a
14	63.3	10.0	15.4	6.2	**62**	7.1	E	13.0	6	28	—	5	∞ a
15	62.1	10.5	15.0	7.0	60	7.7	SE	4.3	7	26	—	2	∞ a
16	60.3	**11.5**	**16.2**	**7.6**	48	18.5	ENE	32.6	8	45	—	4	gocce p
17	60.9	**7.4**	10.8	5.2	43	**35.8**	ENE	**35.1**	16	**49**	—	0	∞ a ⚑
18	59.0	7.7	**10.0**	4.6	53	4.9	E	5.3	6	11	—	9	∞ a
19	59.2	9.5	14.0	6.6	47	18.6	ENE	24.5	13	35	—	4	
20	**58.7**	9.2	13.0	6.8	49	29.1	ENE	33.3	18	43	—	6	⚑
Media II. decade	62.3	8.9	13.2	5.2	50	15.1					0.0	3.7	
21	55.6	7.5	9.4	5.5	**49**	37.9	ENE	38.4	22	46	—	8	⚑
22	57.7	6.2	**8.2**	4.9	53	29.2	ENE	29.2	24	40	—	10	gocce p ⚑
23	59.1	6.4	9.2	4.4	53	32.2	ENE	31.4	23	42	0.6	9	● p ⚑
24	59.3	**5.9**	9.0	**3.6**	53	**46.0**	ENE	**46.0**	24	55	—	3	⚑
25	58.7	8.1	11.9	5.4	52	30.3	E	20.2	11	52	—	7	⚑
26	**60.4**	8.6	10.6	5.9	68	**4.6**	NNW	6.6	5	**10**	0.1	10	gocce a p
27	58.7	10.0	12.5	8.7	80	5.2	SE	3.7	6	13	3.7	10	● a p
28	**55.0**	11.5	14.4	9.0	**84**	8.5	ESE	6.8	9	18	22.2	10	● a p n
29	55.4	12.9	15.9	11.2	**84**	6.6	ESE	9.1	8	15	4.0	10	● p n
30	55.9	13.8	16.2	11.0	83	5.6	SE	**3.5**	8	19	—	7	∞ a
31	56.5	**17.4**	**20.7**	**13.0**	53	29.0	ENE	40.8	16	**62**	—	8	gocce n ⚑
Media III. decade	57.5	9.8	12.5	7.5	65	21.4					30.6	8.4	
Media mensile	60.9	8.7	12.2	5.7	55	17.4					35.8	5.2	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14′ Long. Est da Roma 1° 29′
Altitudine: barometro m. 275 s. l. m. - termometri m. 275 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo prevalente Direzione da	Quantità delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	**4.3**	**7.6**	— 0.9	(°) **48**	E	—	1	
2	1.4	8.3	— 4.9	82	—	—	1	V
3	3.4	13.6	— 5.3	65	—	—	0	
4	3.7	11.8	— 3.4	**91**	—	—	1	V
5	6.1	10.0	+ **2.9**	69	SE	2.4	10	● a ≡ a
6	4.8	9.0	— 1.1	**37**	NNE	—	1	V
7	2.4	11.2	— **5.4**	56	—	—	4	
8	6.5	13.1	— 0.3	57	—	—	3	
9	**8.0**	**17.3**	+ 0.9	55	—	—	0	
10	4.7	12.2	— 1.0	74	—	1.0	8	● p
Media I. decade	4.5	11.4	— 1.8	63		3.4	2.9	
11	4.1	**9.1**	— 1.6	(°) **39**	NE	—	1	
12	4.5	13.0	— 2.2	48	—	—	3	
13	6.5	17.4	— 1.9	59	—	—	2	V
14	7.9	**18.6**	— 2.0	54	—	—	1	V
15	7.3	14.7	— 1.4	**74**	—	—	5	
16	**8.3**	15.1	+ 0.1	63	—	0.2	5	● p ⌓
17	6.0	11.7	+ 0.2	49	—	—	0	
18	**3.7**	9.7	— **2.6**	68	—	—	7	
19	5.2	11.9	— 0.2	70	—	—	7	
20	6.2	13.2	+ **1.0**	64	—	—	9	
Media II. decade	6.0	13.4	— 1.1	59		0.2	4.0	
21	**4.7**	9.8	— **1.5**	(°) **54**	—	—	9	
22	5.0	**6.8**	+ 3.5	79	—	2.8	10	● a p n
23	5.0	8.0	3.3	83	—	5.2	10	● a p n
24	6.1	11.2	1.1	65	—	—	8	ϵ
25	6.2	9.8	3.6	77	—	—	9	
26	6.8	9.4	4.6	82	—	—	10	
27	8.4	10.4	7.0	85	—	3.0	10	● a p
28	10.4	14.1	7.6	**91**	SE	18.4	10	● n a n
29	12.9	15.3	10.8	83	—	0.8	9	● n
30	13.8	16.8	**11.1**	78	SSE	—	10	
31	**14.6**	**20.3**	8.5	57	—	—	9	
Media III. decade	8.5	12.0	5.4	76		30.2	9.5	
Media mensile	6.3	12.3	0.8	66		33.8	5.5	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 56′ Long. Est da Roma 1° 10′
Altitudine: barometro m. 93 s. l. m. - termometri m. 82.90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Vento prevalente: Velocità media km. ora	Vento prevalente: Durata ore	Velocità massima km. ora			
1	6.5	9.7	2.8	56	9.0	NE	9.2	5	29	—	2	
2	5.1	10.1	0.8	63	5.0	E	8.2	6	13	—	2	
3	6.6	13.4	1.1	69	2.7	NNE	1.8	7	7	—	0	V
4	6.3	12.8	1.4	72	2.8	N	3.5	8	10	—	2	V
5	7.2	8.7	5.0	55	12.5	N	21.9	12	33	22.0	7	● a p
6	6.0	11.7	0.9	44	4.1	N	3.0	11	11	—	0	⌴
7	5.0	11.9	0.7	67	2.5	NNE	4.6	10	10	0.2	3	● p ⌴ V
8	7.9	14.1	1.8	67	4.0	S	6.0	5	9	—	2	V
9	9.5	16.5	3.6	70	3.8	NE	3.3	10	10	—	0	
10	7.4	16.0	3.7	71	5.0	NE	4.1	10	15	3.2	6	● p K p
Media I. decade	6.7	12.5	2.2	63	5.1					25.4	2.4	
11	6.8	11.6	2.2	46	10.2	NNW	18.0	7	23	—	0	
12	7.0	13.8	1.5	56	4.3	NE	4.7	9	8	—	1	⌴
13	9.0	17.9	2.2	67	3.5	NE	2.4	10	12	—	5	≡ a
14	10.7	18.2	5.5	61	3.7	NNE	6.0	8	9	—	4	≡ a
15	10.6	15.5	6.5	68	4.3	NNE	5.8	5	8	—	3	
16	10.4	16.1	6.0	67	5.0	NNE	9.6	8	28	0.3	9	● n
17	7.0	10.1	3.4	60	5.2	NE	5.7	11	14	—	0	
18	7.7	11.9	3.4	67	3.1	SSW	9.0	3	12	—	6	
19	8.4	12.9	4.7	68	4.2	NE	3.1	7	12	—	4	
20	8.8	13.0	5.6	64	3.4	NE	2.6	7	15	—	5	
Media II. decade	8.6	14.1	4.1	62	4.7					0.3	3.7	
21	7.2	9.8	5.7	63	5.9	NE	7.7	11	15	—	5	
22	6.6	8.8	4.8	66	2.8	ESE	3.0	6	7	—	10	
23	6.6	10.5	3.5	70	3.0	N	6.0	6	11	0.4	8	● p
24	6.9	10.6	1.7	66	7.5	NE	10.3	10	18	—	1	
25	8.8	13.0	5.2	67	6.8	ESE	13.3	7	16	—	6	
26	7.4	10.1	3.3	82	0.9	NE	1.7	4	5	0.6	10	● n
27	9.0	11.3	7.5	85	3.2	NNE	2.3	8	9	13.0	10	●
28	9.8	11.1	8.1	87	1.7	NE	2.4	8	4	40.1	10	● ≡ n
29	12.8	15.2	10.9	82	1.4	SSE	2.7	6	5	5.9	10	● n
30	14.0	18.4	11.0	80	4.0	NE	2.3	7	18	—	10	
31	17.6	23.3	12.4	59	5.7	NNE	6.3	9	16	—	9	
Media III. decade	9.7	12.9	6.7	73	3.9					60.0	8.1	
Media mensile	8.3	13.2	4.3	66	4.6					85.7	4.7	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9′ Long. Ovest da Roma 0° 14′
Altezza dei termometri m. 404 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Quantità delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
1	4.8	7.9	3.1	(•) 73	WNW	—	7	
2	3.5	8.3	— 0.5	75	N	—	7	
3	5.8	14.2	1.0	63	SW	—	1	
4	5.8	12.4	0.5	75	NW	—	6	
5	5.8	10.1	4.7	44	WSW	—	7	╕
6	4.9	10.0	0.1	62	NE	—	1	
7	4.9	9.5	1.3	70	SW	—	5	
8	6.0	13.0	— 0.4	65	NE	—	1	V
9	8.1	17.5	1.3	58	NE	—	0	
10	7.0	14.8	1.5	45	ENE	—	1	╕
Media I. decade	5.7	11.8	1.3	63		0.0	3.6	
11	5.3	9.9	0.7	(•) 29	NE	—	0	
12	5.7	14.4	— 1.5	50	NE	—	1	
13	8.0	15.0	1.3	56	NE	—	1	
14	7.5	17.2	1.2	50	NW	—	4	
15	7.8	14.4	2.7	60	NE	—	1	
16	7.2	13.1	2.7	63	NNE	3.0	6	● n
17	5.6	8.9	2.3	69	NE	—	7	
18	6.0	9.3	3.4	60	ENE	—	8	
19	6.7	9.3	4.6	65	E	—	8	
20	7.5	12.7	3.6	64	NE	—	7	
Media II. decade	6.7	12.4	2.1	57		3.0	4.3	
21	4.9	6.5	3.1	(•) 79	NE	—	9	
22	4.4	8.1	2.3	79	NE	—	7	
23	4.9	8.6	1.3	70	NE	—	8	
24	6.0	11.4	2.8	69	NE	—	5	
25	6.2	9.9	2.3	67	NE	—	8	
26	6.7	9.3	5.0	73	NE	—	8	
27	7.1	10.4	4.5	79	NE	3.4	9	● n
28	6.2	7.3	4.5	94	SSW	19.0	10	●
29	9.4	12.5	6.7	89	W	8.2	8	● n p n
30	10.7	13.2	8.9	90	SW	8.6	10	●
31	12.2	17.2	8.7	74	E	4.2	7	● n
Media III. decade	7.2	10.4	4.6	79		43.4	8.1	
Media mensile	6.5	11.5	2.7	66		46.4	5.3	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33′ Long. Ovest da Roma 0° 54′
Altezza dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
1	5.8	7.9	3.8	71	E	—	6	≡ a
2	5.0	9.0	1.2	69	W	—	6	≡ a
3	7.8	12.9	3.9	62	SW	—	0	≡ a
4	6.9	11.3	2.2	74	NE	—	7	≡ a ⚡
5	8.3	12.1	6.4	50	ENE	—	9	≡ a
6	8.2	11.2	4.4	17	SSW	—	3	≡ a
7	6.9	13.2	1.4	55	NW	—	5	≡ a
8	8.6	14.5	3.1	62	SE	—	2	≡ a
9	9.9	16.0	4.4	64	SE	—	0	≡ a
10	9.5	16.1	4.7	54	NW	—	1	≡ a ⚡ p
Media I. decade	7.7	12.4	3.4	58		0.0	3.9	
11	9.6	12.7	6.7	19	N	—	0	
12	8.3	13.5	3.5	36	ENE	—	5	≡ a
13	10.7	18.3	4.5	56	ENE	—	2	≡ a
14	11.7	17.8	5.0	55	SE	—	4	≡ a
15	8.4•	14.0•	5.4	59	ENE	—	4	● a
16	10.4•	15.2•	5.6•	64	ENE	10.0	8	≡ a
17	7.5•	10.2•	4.8•	61	N	—	5	≡ a
18	8.0•	11 0•	5.0•	62	NE	—	9	≡ a
19	9.7•	11.8•	7.6•	64	NE	—	8	≡ a
20	9.3•	12.8•	5.8•	56	NNE	—	7	≡ a
Media II. decade	9.4	13.7	5.4	53		10.0	5.2	
21	7.5	9.1	5.9	64	NE	0.6	10	● p n ≡ a
22	7.2	9.0	5.6	61	E	—	10	≡ a
23	6.6	10.1	3.8	71	E	—	10	≡ a
24	7.8	12.2	4.4	59	ESE	—	9	≡ a
25	8.2	9.8	6.7	67	W	1.3	10	● a ≡ a
26	8.6	10.6	6.4	76	NE	1.0	10	● n ≡ a
27	9.3	11.8	7.9	82	N	18.5	10	● n p n
28	8.6	10.4	6.9	87	N	30.5	10	●
29	11.9	14.3	9.9	84	SE	5.4	10	●
30	13.7	16.0	11.6	81	E	1.6	10	● p ≡ a
31	17.0	20.7	13.3	63	N	0.5	9	● n p ≡ a
Media III. decade	9.7	12.2	7.5	72		59.4	9.8	
Media mensile	8.9	12.8	5.4	61		69.4	6.3	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30′ Long. Ovest da Roma 1° 7′
Altitudine: barometro m. 273 s. l. m. - termometri m. 286 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento prevalente			Velocità massima km. ora			
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore				
1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
6	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
7	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
8	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
9	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
10	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Media I. decade	»	»	»	»	»	»				»	»	»	
11	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
12	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
13	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
14	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
15	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
16	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
17	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
18	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
19	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
20	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Media II. decade	»	»	»	»	»	»				»	»	»	
21	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
22	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
23	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
24	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
25	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
26	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
27	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
28	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
29	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
30	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
31	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Media III. decade	»	»	»	»	»	»				»	»	»	
Media mensile	»	»	»	»	»	»				»	»	»	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trento

Latitudine Nord 46° 4′ Long. Ovest da Roma 1° 20′
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento prevalente Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	42.3	5.2	**8.8**	3.2	**82**	**0.8**	NW	**3.0**	3	**5**	—	7	≡ a
2	**43.4**	**4.9**	10.0	**1.0**	72	3.1	NNW	5.6	6	13	—	7	V ≡ a
3	41.8	6.5	13.1	2.0	62	1.6	NNW	5.6	3	7	—	0	
4	32.2	7.6	13.3	2.8	65	4.5	E	11.6	5	15	—	3	
5	**23.8**	7.2	11.0	5.2	40	**16.5**	NNW	**22.7**	9	**34**	—	7	⁝≡ a
6	31.7	7.0	12.4	3.2	**16**	9.0	ENE	15.0	6	25	—	2	
7	31.2	6.7	10.5	3.0	61	5.6	NNW	10.3	10	18	—	8	gocce p
8	38.5	10.5	15.6	**6.1**	51	7.5	NNW	14.9	9	27	—	0	
9	40.8	**11.0**	**17.9**	**6.1**	50	2.7	NW	5.0	6	11	—	1	
10	33.1	8.4	16.1	3.9	47	9.1	NNW	18.2	5	32	—	4	
Media I. decade	35.8	7.5	12.8	3.6	55	6.0					0.0	3.9	
11	**41.3**	**6.2**	**10.3**	2.2	33	9.1	NNW	11.8	11	**24**	—	0	
12	39.8	9.1	18.0	**1.2**	33	3.1	WNW	**2.8**	6	**9**	—	1	
13	38.0	**13.5**	**21.5**	7.6	34	5.3	WNW	7.7	11	12	—	1	
14	36.4	12.6	19.4	**7.8**	**32**	9.4	WNW	**12.1**	11	21	—	4	
15	34.2	10.6	16.9	5.0	48	7.7	NNE	4.3	7	17	—	3	
16	32.7	9.4	16.5	5.0	**61**	**7.8**	NE	7.0	6	15	4.0	6	● n K n
17	33.2	7.3	13.3	2.8	58	6.5	NE	9.7	4	18	—	1	
18	**30.3**	8.6	13.5	4.7	60	4.8	ENE	7.7	»	15	—	9	
19	31.1	9.3	12.6	7.3	60	7.3	ENE	8.6	8	12	—	8	
20	30.5	10.4	14.5	7.0	52	6.0	SSE	10.3	4	17	—	6	
Media II. decade	34.8	9.7	15.6	5.1	47	6.7					4.0	3.9	
21	27.8	6.9	8.1	5.0	76	5.2	WNW	4.4	7	9	—	10	
22	29.7	6.4	9.4	4.9	**72**	5.3	ENE	**9.2**	5	13	—	8	≡ n a gocce
23	31.3	6.7	11.5	**3.8**	77	4.0	S	5.8	5	9	—	10	≡ a
24	31.6	7.9	13.2	4.9	73	4.2	NW	5.7	7	11	—	10	≡ a ϵ
25	31.4	7.3	9.8	5.8	86	3.6	S	5.3	9	7	—	10	gocce a
26	**32.1**	7.9	12.7	5.4	81	4.1	ESE	2.8	6	9	—	10	≡ gocce a
27	31.8	8.0	11.8	6.3	81	5.2	S	7.0	5	**18**	2.9	10	● n^1 n^2
28	27.8	**6.8**	**7.1**	5.0	**90**	3.0	NW	5.0	7	7	17.7	10	● ≡ a n
29	**27.3**	8.9	11.1	6.7	88	**2.2**	NW	**2.0**	5	**5**	12.2	10	● n p n ≡ a n
30	29.0	10.4	11.3	**9.4**	**90**	5.0	NNW	7.6	9	13	20.0	10	● ≡ a
31	31.5	**12.0**	**15.0**	9.3	75	**5.5**	NNW	5.3	9	10	2.8	10	● n p n
Media III. decade	30.1	8.1	11.0	6.0	81	4.3					55.6	9.8	
Media mensile	33.6	8.4	13.1	4.9	61	5.7					59.6	5.9	

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 41′ Long. Ovest da Roma 0° 12′
Altitudine: barometro m. 25.66 s. l. m. - termometri m. 27.50 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento prevalente Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	5.9	**8.8**	4.1	72	13.6	NE	13.3	12	**38**	—	4	
2	**5.4**	9.8	**1.3**	68	11.6	NE	10.1	10	22	—	3	
3	7.2	12.4	2.4	66	14.0	WSW	14.3	12	22	—	0	
4	6.8	11.4	2.5	**83**	9.6	NE	13.3	9	**18**	—	3	
5	7.8	10.3	**5.4**	59	**22.5**	ENE	**24.5**	11	36	—	9	
6	6.9	10.7	2.8	**35**	15.5	SSW	18.3	6	34	—	4	
7	5.9	10.8	**0.5**	65	15.7	NE	13.5	8	34	—	1	
8	7.6	13.6	2.2	73	10.6	SSW	11.8	6	22	—	0	
9	**9.2**	**15.4**	4.4	70	**8.7**	S	**8.8**	5	20	—	0	
10	8.9	15.1	3.5	65	11.3	NE	11.3	6	34	—	0	
Media I. decade	7.2	11.8	2.9	66	13.3					0.0	2.4	
11	9.1	12.5	5.6	**28**	**28.0**	NNE	**30.8**	13	**56**	—	0	
12	**7.4**	13.2	**1.6**	53	12.3	NE	18.7	6	32	—	0	
13	9.2	15.8	3.6	69	13.4	S	18.7	8	30	—	2	
14	10.9	**17.3**	4.4	63	**10.0**	NE	16.4	11	26	—	0	
15	9.7	13.9	4.5	**78**	18.8	NE	24.7	11	34	—	4	
16	**10.8**	16.5	6.6	69	21.3	NE	19.4	9	40	—	4	
17	8.1	**12.0**	4.0	66	16.4	NE	22.5	8	30	—	8	
18	8.3	12.2	5.4	66	13.9	NE	**13.8**	8	22	—	9	
19	9.5	13.2	**7.4**	74	12.4	ENE	14.0	10	**20**	—	9	
20	9.4	14.2	6.3	61	17.9	ENE	18.1	10	32	—	4	
Media II. decade	9.2	14.1	5.0	63	16.4					0.0	4.0	
21	7.9	10.0	5.6	**64**	18.9	ENE	19.9	21	32	—	10	
22	7.1	**9.3**	5.2	**64**	17.2	ENE	19.4	14	32	—	10	
23	**6.3**	10.3	3.1	78	16.3	NE	18.9	11	26	1.2	10	● p
24	6.9	12.3	**2.3**	70	21.7	ENE	23.4	13	30	—	4	
25	8.8	12.9	6.1	66	12.6	NE	16.2	11	22	0.1	3	● n
26	8.2	10.6	6.0	89	14.3	ENE	14.5	11	22	0.3	10	● n
27	9.2	11.8	7.5	93	11.0	ENE	12.7	7	**20**	12.8	10	● n p n
28	9.3	10.9	7.7	**99**	18.1	NE	17.9	19	34	24.5	10	●
29	11.8	14.2	9.9	96	**7.2**	NE	**9.8**	11	24	0.2	10	● p n ≡ a
30	13.2	14.8	11.1	94	22.6	NE	22.5	12	30	0.1	10	● a
31	**16.1**	**20.2**	**12.8**	70	**23.4**	NE	**25.9**	16	**40**	0.5	10	● p n
Media III. decade	9.5	12.5	7.0	80	16.7					39.7	9.2	
Media mensile	8.6	12.8	5.0	70	15.5					39.7	5.2	

NB — Essendo l'osservatorio di 100 m. più alto della città di Trento, si adotta la lettera E nei casi in cui la nebbia ricopre la città, ma non l'osservatorio.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio del Venda

Latitudine Nord 45° 19' Long. Ovest da Roma 0° 46'
Altitudine: barometro m. 579.31 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm.	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento prevalente Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	716.1	2.0	3.5	0.2	80	17.9	ENE	25.9	10	45	—	6	⌉
2	717.6	2.9	5.9	1.1	71	11.6	E	14.5	4	18	—	5	≡ a p
3	715.6	4.3	7.8	1.3	67	19.0	W	19 4	10	26	—	0	≡
4	707.8	6.2	8.7	4.2	69	16.2	W	22.4	9	29	—	5	T p ⌉ p
5	697.3	3.8	5.8	2.6	66	22.4	N	31.3	5	42	—	10	⌉
6	705.7	4.5	8.0	2.2	20	23.8	N	27.7	8	44	—	1	⌉
7	704.9	4.8	10.2	1.3	61	24.3	NW	21.8	5	47	—	2	
8	712.7	7.1	11.3	4.2	56	16.7	SSW	20.4	9	25	—	0	
9	714.4	9.3	13.3	6.8	52	10.9	SSW	11.2	14	16	—	0	
10	706.7	7.9	11.7	4.3	56	22.4	N	50.3	6	75	—	4	≡ a ⌉
Media I. decade	709.9	5.3	8.6	2.8	60	18.5					0.0	4.2	
11	713.6	5.4	7.8	2.3	22	35.3	NNW	31.8	16	61	—	0	⌉
12	713.4	6.5	12.5	2.7	35	19.3	N.W	25.8	12	41	—	1	⌉
13	711.9	11.3	16.2	6.0	46	12.8	W	13.7	6	25	—	1	≡
14	710.5	10.5	14.1	6.7	49	13.8	SE	12.1	7	28	—	2	≡ a p
15	708.9	9.5	13.8	5.8	65	13.6	ENE	19.1	11	33	—	4	≡ a p
16	707.6	6.8	10.7	3.9	80	28.5	E	29.2	9	48	0.3	8	⌉
17	707.8	4.1	8.2	1.6	68	24.0	ENE	38.4	9	45	—	3	≡ a p
18	705.3	4.5	7.5	2.9	77	12.6	ESE	13.8	12	21	—	6	≡
19	706.1	5.3	8.0	3.3	72	17.3	E	18.3	20	32	—	9	
20	705.4	5.3	9.7	2.4	72	17.7	E	15.9	9	36	—	8	
Media II. decade	709.0	6.9	10.8	3.8	59	19.5					0.3	4.2	
21	702.4	2.5	4.0	0.9	80	30.9	ENE	32.1	15	46	—	10	⌉
22	704.1	1.6	2.7	0.2	85	31.9	ENE	33.0	20	49	—	10	⌉
23	705.8	1.8	3.6	0.4	88	27.6	ENE	28.1	15	36	1.1	10	● p n ✱ p ⌉
24	706.1	2.4	6.9	−0.7	74	35.4	ENE	37.1	18	51	—	10	⌉
25	705.8	3.3	5.0	1.4	74	18.3	ENE	35.0	7	46	—	10	⌉
26	707.2	4.5	6.0	3.7	94	16.1	E	18.5	13	30	0.7	10	● n
27	705.8	4.9	6.0	3.6	100	14.0	ENE	19.0	9	31	13.3	10	● ≡ a
28	702.4	5.9	7.8	4.1	100	15.0	NE	27.4	7	34	14.1	10	●
29	703.3	8.7	11.1	7.5	95	12.9	W	18.5	4	23	1.9	10	● n p n
30	703.4	9.1	10.0	8.1	100	35.7	ENE	35.2	15	53	3.8	10	● ≡ p ⌉
31	704.8	12.1	14.4	8.8	75	40.8	ENE	43.0	11	58	0.4	10	● p n ⌉
Media III. decade	704.6	5.2	7.0	3.4	88	25.3					35.3	10.0	
Media mensile	707.8	5.8	8.8	3.3	69	21.1					35.6	5.8	

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24' Long. Ovest da Roma 0° 35'
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14.30 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento prevalente Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	69.9	5.2	9.3	1.6	76	7.7	ENE	7.0	10	18	—	7	≡ a V
2	71.4	4.5	11.6	−1.2	75	4.3	N	3.3	9	9	—	6	≡ a V
3	68.7	6.9	14.1	0.2	69	6.8	SW	7.2	6	12	—	0	≡ a
4	59.4	6.2	12.9	−0.4	81	3.5	NNW	3.1	8	8	—	4	
5	49.5	6.0	11.2	1.7	73	7.1	ENE	11.6	5	22	—	10	
6	58.0	5.9	13.2	−0.4	43	7.3	SSE	8.7	5	12	—	2	
7	57.4	5.9	14.6	−1.4	69	6.7	N	5.3	8	14	—	3	
8	66.2	7.5	15.7	−0.1	73	4.5	ESE	4.5	13	12	—	1	
9	66.9	9.4	17.6	2.0	71	4.4	SE	4.9	7	11	—	0	
10	59.3	8.4	14.9	1.8	62	7.2	NNW	14.0	8	32	—	2	
Media I. decade	62.7	6.6	13.5	0.4	69	6.0					0.0	3.5	
11	67.0	8.3	13.3	3.1	35	15.1	NNW	17.4	18	34	—	1	
12	66.0	7.2	15.2	−1.2	54	4.1	NE	4.2	5	7	—	2	
13	64.1	9.2	20.1	0.5	69	4.8	E	5.3	8	10	—	3	
14	62.6	10.1	19.7	1.7	63	4.4	ESE	4.4	8	7	—	3	
15	60.9	9.0	16.3	1.9	76	5.6	N	5.0	7	11	—	6	
16	59.4	10.5	16.5	5.9	70	9.5	NE	7.8	10	22	—	7	
17	60.7	8.3	12.9	3.1	66	9.0	NE	12.0	7	16	—	5	
18	57.9	8.3	12.9	4.9	73	6.4	ESE	7.5	8	10	—	9	
19	58.5	9.6	13.8	7.0	71	5.8	NE	7.0	10	9	—	10	
20	57.8	9.9	15.0	5.4	64	8.6	NE	10.3	7	13	—	7	
Media II. decade	61.5	9.0	15.6	3.2	64	7.3					0.0	5.3	
21	55.2	7.4	10.0	2.8	68	9.8	NE	10.9	16	15	—	10	
22	57.2	6.7	9.0	3.1	71	8.2	NE	9.5	12	14	—	10	
23	58.6	5.6	9.5	0.9	82	6.6	NNE	5.4	11	10	1.9	10	● p
24	58.8	6.9	13.2	2.2	71	10.0	NNE	9.3	9	15	—	8	
25	58.2	8.1	10.9	5.9	72	6.2	N	5.7	7	12	—	10	
26	59.4	8.8	11.5	6.1	81	7.0	ENE	8.0	8	10	1.3	10	● n
27	57.7	9.5	12.3	7.4	86	5.2	NNW	4.7	9	9	14.6	10	● n p n
28	53.7	9.7	11.4	8.1	90	8.0	N	5.9	14	16	21.0	10	● n a p n
29	54.4	11.5	13.9	9.7	87	3.1	NNW	3.2	22	7	2.3	10	● n p n
30	54.8	12.7	14.8	10.7	87	8.4	NNW	6.7	11	15	0.1	10	gocce n
31	55.7	15.8	20.0	12.4	72	9.1	NE	10.8	10	15	0.5	9	● p
Media III. decade	56.7	9.3	12.4	6.3	79	7.4					41.7	9.7	
Media mensile	60.3	8.3	13.8	3.3	71	6.9					41.7	6.2	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio al Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26′ Long. Ovest da Roma 0° 4′
Altitudine: barometro m. 3.80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento prevalente Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	71.4	6.8	9.2	5.0	63	19.6	E	21.9	14	32	—	6	
2	72.8	6.2	10.5	1.0	69	10.2	E	14.2	9	18	—	6	
3	70.3	7.5	13.5	3.1	72	11.8	W	13.7	12	16	—	0	
4	61.4	6.6	11.5	1.0	81	8.8	S	10.0	8	18	—	7	≡ n a
5	50.3	7.8	10.0	5.7	63	22.0	E	25.3	14	54	—	10	
6	59.5	7.1	10.9	3.7	42	16.0	SSW	19.6	5	26	—	3	
7	58.5	7.0	12.0	2.8	73	13.5	E	16.2	8	26	—	4	
8	67.3	7.2	12.3	2.9	81	9.4	S	12.5	12	18	—	3	
9	68.6	9.0	13.1	4.4	81	7.3	S	9.5	13	14	—	1	≡ a
10	60.7	8.8	15.5	4.4	73	10.1	E	10.0	5	34	—	2	≡ a
Media I. decade	64.1	7.4	11.9	3.4	70	12.9					0.0	4.2	
11	67.9	8.9	13.5	6.0	35	21.3	N	20.0	9	42	—	1	
12	67.8	7.2	12.7	1.1	61	9.4	S	8.6	7	20	—	3	
13	64.4	8.4	12.0	4.0	82	10.8	S	12.3	13	16	—	4	
14	62.5	10.9	19.3	4.0	65	7.9	E	11.7	7	14	—	3	
15	62.6	9.3	13.7	5.0	83	13.0	E	13.1	11	18	—	4	
16	61.0	10.4	14.8	6.9	77	18.2	E	17.1	11	42	—	5	
17	61.7	8.4	11.8	4.6	62	18.6	E	21.0	10	32	—	5	
18	59.7	8.2	12.1	5.4	75	15.2	E	13.3	12	20	—	8	
19	60.1	9.0	12.8	7.7	79	11.9	E	13.1	15	22	—	7	
20	59.4	7.6	13.6	5.9	72	17.9	E	17.6	18	28	—	7	
Media II. decade	62.7	8.8	13.5	5.0	69	14.4					0.0	4.7	
21	56.4	7.6	9.9	5.9	69	24.3	E	24.4	20	28	—	10	
22	58.4	6.6	8.3	5.2	72	22.0	E	22.0	24	30	—	10	
23	59.9	5.9	8.7	3.1	83	17.1	E	17.6	20	24	2.8	10	● p
24	60.7	6.5	10.9	3.0	71	26.4	E	23.9	17	36	—	7	
25	59.6	8.4	12.8	6.2	73	17.8	E	20.3	15	36	—	8	
26	60.9	8.8	10.9	6.8	88	11.5	E	10.7	17	18	1.2	10	● n
27	59.2	9.1	12.1	7.7	92	13.6	E	15.7	10	26	16.0	10	● n a n
28	55.0	10.4	12.1	8.8	91	14.6	E	14.7	17	26	13.4	10	● n a n
29	56.0	11.2	13.9	9.8	91	6.2	N	5.7	9	20	0.8	10	● a p ≡ a
30	56.1	12.4	14.1	10.9	91	18.0	E	18.0	24	26	0.2	10	● a ≡ a
31	57.3	15.3	19.7	12.0	72	22.8	E	23.6	23	40	—	10	
Media III. decade	58.1	9.3	11.1	7.2	81	17.7					34.4	9.5	
Media mensile	61.6	8.5	12.2	5.2	73	15.0					34.4	6.1	

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5′ Long. Ovest da Roma 0° 40′
Altezza dei termometri m. 22.80 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento prevalente Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	5.7	7.8	3.5	74	11.5	N	12.8	16	27	—	7	
2	5.7	10.0	2.1	71	5.8	WNW	6.1	8	9	—	2	
3	6.8	12.8	2.2	70	8.9	SW	10.2	9	17	—	0	
4	7.1	13.8	1.6	74	6.2	SW	7.9	9	11	—	0	
5	6.2	9.4	3.5	72	11.3	W	10.8	11	36	—	9	≡ a
6	6.4	11.1	2.9	42	8.5	WNW	9.2	6	11	—	0	
7	6.5	14.7	1.4	67	8.7	NNW	6.0	5	25	—	0	
8	8.7	15.3	2.8	74	8.3	ESE	8.5	6	12	—	0	
9	10.1	17.4	5.0	74	8.4	E	8.9	7	11	—	0	
10	8.6	16.1	3.1	78	8.7	WSW	8.0	5	30	—	2	
Media I. decade	7.2	12.8	2.8	69	8.6					0.0	2.0	
11	8.5	12.4	3.9	(•) 34	14.4	NNW	19.7	9	28	—	0	≡ a
12	7.8	16.9	0.7	50	10.2	WSW	13.0	6	20	—	2	
13	10.4	19.5	3.3	65	7.5	SW	7.7	7	12	—	0	
14	10.9	19.4	4.3	66	9.2	N	12.1	8	15	—	1	
15	9.3	17.3	4.2	73	9.7	N	10.4	13	15	—	4	
16	10.2	13.2	7.8	84	9.7	NNE	11.9	11	25	2.6	10	● p n
17	8.1	12.2	4.0	74	10.7	N	12.8	7	17	—	2	
18	8.0	13.6	4.2	79	9.2	N	10.3	6	14	—	7	
19	9.2	12.3	6.7	82	8.5	NE	8.0	7	11	—	10	
20	9.3	13.5	6.2	72	9.2	N	9.7	13	12	—	10	
Media II. decade	9.2	15.0	4.5	68	9.8					2.6	4.6	
21	7.1	9.3	4.5	(•) 77	13.3	NNE	14.2	11	19	1.8	10	● n
22	5.9	7.1	4.7	90	10.7	N	11.1	14	16	2.2	10	● n p
23	5.9	8.1	3.7	91	8.2	N	8.6	13	12	0.6	10	● p n
24	6.4	9.3	2.8	78	15.2	N	15.5	10	24	—	10	
25	7.8	10.9	5.7	75	7.3	NW	7.7	12	11	0.6	10	● p n
26	8.9	11.3	5.8	72	7.9	NNE	10.1	9	15	2.4	10	● n ≡ a
27	9.1	11.5	7.6	67	7.7	NE	7.3	7	14	11.2	10	● n p n
28	9.8	11.2	8.4	61	11.6	N	11.6	18	20	2.0	10	● n
29	11.1	13.1	9.8	80	5.3	SW	5.2	5	12	—	10	⁝ ≡ a
30	12.0	12.9	10.8	84	9.3	N	9.0	12	14	—	10	≡ a
31	14.7	18.0	11.6	78	11.9	NNE	12.1	16	22	—	10	gocce
Media III. decade	8.9	11.1	6.7	78	9.8					20.8	10.0	
Media mensile	8.4	13.0	4.7	72	9.4					23.4	5.5	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Pola

Latitudine Nord 44° 52′ Long. Est da Roma 1° 23′
Altezza del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi — Massima	Temperatura dell'aria in centigradi — Minima	Vento al suolo preval. — Direzione prevalente	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	7.5	3.7	ENE	(°) —	2	
2	8.3	3.2	NE	—	2	
3	9.5	2.4	NE	—	2	
4	10.1	2.8	IV Q.	—	3	
5	11.1	4.9	NE	5.3	10	● n ⌉
6	9.1	4.1	NE	—	3	
7	11.1	4.7	NE	—	6	
8	13.1	2.3	ENE	—	3	
9	14.0	4.1	W	—	3	
10	11.2	5.0	ENE	—	7	
Media I. decade	10.5	3.7		5.3	4.1	
11	11.2	0.7	NNW	(°) —	3	⌉
12	11.3	1.2	SSW	—	3	
13	12.8	5.0	NW	—	5	
14	15.3	2.6	ENE	—	3	
15	14.0	5.3	ESE	—	7	
16	15.8	8.6	ENE	—	6	
17	10.7	6.0	ENE	—	3	⌉
18	15.0	0.8	ESE	—	7	
19	13.8	6.9	ENE	—	10	
20	14,5	7.0	E	—	9	
Media II. decade	13.4	4.4		0.0	5.6	
21	9.7	6.2	I Q.	(°) —	10	
22	8.0	5.9	ESE	0.6	10	● p n
23	9.4	6.0	ENE	3.3	10	●
24	12.3	4.8	ENE	—	8	
25	11.2	7.2	NW	—	10	
26	12.3	5.8	ENE	—	10	
27	12.0	8.9	E	5.9	10	● a p
28	14.0	9.8	SE	9.2	10	●
29	16.0	12.8	SE	2.6	8	● n ⊖
30	16.6	13.4	SE	0.1	7	● n
31	22.0	12.0	ENE	—	7	
Media III. decade	13.0	8.4		21.7	9.1	
Media mensile	12.3	5.5		27.0	6.3	

Osservatorio di Rovigno

Latitudine Nord 45° 5′ Long. Est da Roma 1° 12′
Altezza del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi — Massima	Temperatura dell'aria in centigradi — Minima	Vento al suolo — Direzione prevalente	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	9.2	4.8	VARIO	—	1	
2	8.2	0.2	E	—	2	
3	8.5	— 0.2	VARIO	—	0	
4	10.8	3.2	MERID.	—	2	
5	10.8	4.4	NE	5.8	10	● p K p
6	10.6	4.8	NNE	—	0	
7	10.8	2.0	SETT.	—	3	
8	12.0	3.8	SW	—	3	
9	11.8	4.0	NW	—	0	
10	11.8	5.6	SETT.	—	7	
Media I. decade	10.5	3.3		5.8	2.8	
11	10.4	6.2	SETT.	—	1	
12	11.0	3.4	SW	—	2	
13	11.4	3.0	WSW	—	1	
14	12.6	4.0	SW	—	1	
15	14.6	5.4	ORIEN.	—	4	
16	15.4	7.8	SW	—	4	
17	11.0	4.6	WSW	—	1	
18	10.4	3.6	E	—	4	
19	12.6	6.0	E	—	6	
20	11.5	6.0	WNW	—	6	
Media II. decade	12.1	5.0		0.0	3.0	
21	10.4	5.2	ORIEN.	—	10	
22	8.0	5.2	E	1.0	10	● p
23	8.2	6.0	NW	2.6	10	● n a p
24	10.2	5.2	I Q.	0.3	8	● n
25	10.0	5.6	WNW	—	10	
26	12.0	7.4	MERID.	—	10	
27	»	»	»	—	»	
28	13.6	9.0	SE	10.7	10	● n
29	14.0	12.0	SE	3.6	10	● n p
30	15.6	13.4	SE	—	10	gocce n
31	22.6	11.8	ENE	—	4	
Media III. decade	12.5	8.1		18.2	9.2	
Media mensile	11.7	5.5		24.0	5.0	

Osservatorio di Conegliano

Latitudine Nord 45° 54′ Long. Ovest da Roma 0° 9′
Altezza del termometro m. 85 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi — Massima	Temperatura dell'aria in centigradi — Minima	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	11.0	3.0	—	5	⌉
2	12.5	— 2.0	—	5	V ⌉
3	15.0	1.0	—	1	
4	13.5	2.5	—	5	
5	13.3	7.0	—	6	⌉
6	12.5	5.0	—	2	⌉
7	14.0	— 0.5	—	8	
8	16.0	0.0	—	0	V
9	18.0	2.0	—	0	
10	18.0	2.0	—	0	⌉
Media I. decade	14.4	2.0	0.0	3,2	
11	14.0	3.0	—	0	⌉
12	16.0	— 2.0	—	0	
13	19.0	2.0	—	1	
14	20.0	1.5	—	3	
15	16.0	1.5	—	3	
16	19.3	5.0	—	5	⌉
17	14.0	5.0	0.4	5	● ⌉
18	15.0	4.5	—	5	⌉
19	15.0	7.5	—	7	
20	16.0	4.0	—	6	
Media II. decade	16.4	3.2	0.4	3.5	
21	12.0	5.4	—	10	⌉
22	12.0	6.0	—	10	⌉
23	11.8	0.0	—	10	gocce a V ⌉
24	14.0	3.0	—	5	⌉
25	15.0	5.0	—	9	
26	12.0	5.2	—	10	
27	12.5	7.5	0.1	10	●
28	12.0	7.5	19.0	10	●
29	16.5	12.0	7.4	10	●
30	16.0	11.5	3.0	10	● ⌉
31	22.0	12.0	—	10	⌉
Media III. decade	14.1	6.8	29.5	9.4	
Media mensile	15.0	4.0	29.9	5.4	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Cortina d'Ampezzo (Istituto elioterapico)

Latitudine Nord 46° 33′ 17″ Long. Ovest da Roma 0° 19′ 16″
Altezza del termometro m. 1330 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	1.2	— 4.5	III Q.	(•) —	7	△
2	8.4	— 6.0	II Q.	—	2	
3	13.0	— 4.5	N	—	0	
4	13.5	— 1.5	VARIO	—	2	
5	0.5	— 5.0	N	—	6	△
6	4.4	— 6.5	N	—	7	△ ϟ
7	3.0	— 5.0	S	—	8	△
8	9.6	— 5.0	IV Q.	—	3	
9	16.5	1.0	II Q.	—	0	
10	4.5	— 4.5	N	0.8	7	✳ p △
Media I. decade	7.5	— 4.2		0.8	4.2	
11	— 1.7	— 7.5	NW	(•) —	4	
12	10.4	— 2.0	NW	—	2	
13	12.8	2.0	NW	—	1	
14	10.2	2.5	NW	—	4	
15	13.5	— 2.0	I Q.	—	1	
16	7.0	— 2.5	VARIO	—	4	
17	10.2	— 4.5	II Q.	—	1	
18	7.0	— 5.5	S	3.0	7	✳ a p
19	6.0	— 2.5	S	3.0	8	✳ p △
20	7.0	— 2.0	S	6.0	9	✳ a p
Media II. decade	8.2	— 2.4		12.0	4.1	
21	2.5	— 2.5	S	(•) 4.0	10	✳ a p △
22	5.5	— 4.5	VARIO	1.0	10	✳ a p
23	6.0	— 6.5	S	—	10	
24	5.0	— 2.5	MERID.	—	7	
25	9.5	— 3.0	S	—	9	△
26	4.0	— 1.0	SW	—	10	△
27	5.0	— 0.5	S	9.0	10	✳ p △
28	5.0	— 1.0	II Q.	4.0	10	● n a
29	8.0	1.5	S	10.0	10	●
30	6.0	3.0	III Q.	11.8	10	●
31	10.0	2.5	NW	6.0	10	● n p
Media III. decade	6.0	— 1.3		45.8	9.6	
Media mensile	7.2	— 2.6		55.6	6.0	

Osservatorio di S. Michele all'Adige

Latitudine Nord 46° 11′ Long. Ovest da Ovest 1° 19′
Altezza del termometro m. 228 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	9.8	3.0	SW	—	7	≡
2	11.5	0.0	SW	—	6	≡ V
3	14.5	2.0	—	—	0	V
4	15.0	2.2	SW	—	4	
5	10.0	2.8	NE	—	6	
6	14.0	4.5	NE	—	2	
7	12.0	3.5	NE	—	7	
8	17.0	6.5	NE	—	2	
9	20.0	5.0	NE	—	1	
10	16.0	4.2	NE	—	5	
Media I. decade	14.0	3.4		0.0	4.0	
11	14.0	3.0	NE	—	0	
12	20.0	0.4	NE	—	1	
13	22.0	7.5	NW	—	1	
14	21.0	8.0	NE	—	5	
15	18.6	4.5	SW	—	2	
16	17.8	4.2	SW	2.0	6	● K
17	14.0	0.2	SW	—	1	V
18	14.0	4.5	SW	—	8	
19	14.2	8.0	SE	—	9	
20	15.5	7.3	SW	—	6	
Media II. decade	17.1	4.8		2.0	3.9	
21	11.0	6.2	SW	0.7	10	●
22	10.5	5.0	SW	—	10	
23	12.0	4.0	SW	—	10	
24	12.4	3.8	NE	—	10	
25	12.2	4.0	SW	0.5	10	●
26	12.2	5.8	SW	2.5	10	●
27	12.5	6.0	S	15.0	10	● ≡
28	8.5	5.0	N	19.0	10	● ≡
29	12.0	7.3	N	22.0	10	●
30	12.1	7.4	NE	22.0	10	●
31	15.9	9.3	NE	1.2	10	●
Media III. decade	11.9	5.8		82.9	10	
Media mensile	14.3	4.7		84.9	6.0	

Osservatorio di Ala

Latitudine Nord 45° 46′ Long. Ovest da Roma 1° 27′
Altezza del termometro m. 190 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo		Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente	Velocità media giornal.			
1	8.1	3.4	SW	»	»	7	
2	9.9	1.4	VARIO	»	»	7	V
3	13.3	2.3	SETT.	»	»	0	
4	13.1	3.7	MERID.	»	»	5	
5	10.9	6.6	ENE	»	»	7	ϟ
6	13.5	4.6	SETT.	»	»	1	ϟ
7	13.4	3.4	SETT.	»	»	5	
8	15.5	5.1	VARIO	»	»	1	
9	17.4	4.4	SW	»	»	1	
10	17.8	4.7	SETT.	»	»	1	ϟ
Media I. decade	13.3	4.0		»	»	3.5	
11	11.1	5.4	NE	»	»	0	
12	18.0	1.9	SW	»	»	1	
13	22.1	9.8	VARIO	»	»	1	
14	21.5	9.3	ORIEN.	»	»	1	
15	17.3	6.8	SW	»	»	4	
16	17.5	7.4	SW	»	4.2	6	● n
17	10.9	4.0	SW	»	—	5	
18	11.4	5.9	SW	»	—	8	
19	12.7	7.7	SW	»	—	8	
20	12.8	8.1	SW	»	—	9	
Media II. decade	15.5	6.6		»	»	4.3	
21	9.7	6.0	SW	»	4.4	10	● p n
22	7.5	5.9	SW	»	0.4	10	● p n
23	8.3	4.4	SW	»	—	10	
24	10.8	5.9	SW	»	—	9	
25	8.1	5.2	SW	»	2.0	10	● a
26	10.5	5.9	SW	»	1.4	10	● n
27	10.5	7.0	SW	»	7.6	10	● n p n
28	8.4	6.2	VARIO	»	21.8	10	●
29	11.0	9.3	SW	»	19.6	10	●
30	13.4	10.2	SETT.	»	6.6	10	●
31	17.8	11.8	ORIEN.	»	3.4	10	● p n
Media III. decade	10.5	7.1		»	67.2	9.9	
Media mensile	13.1	5.9		»	»	5.9	

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	Regione della Venezia Giulia															
	Massone 1003		M.te Maggiore 950		Postumia 501		Basovizza 372		Poglie 41		Abbazia 11		Parenzo 6		Cherso 5	
1	»	»	6	- 2	5	- 4	»	»	11	- 3	7	3	11	- 1	14	3
2	»	»	4	- 4	- 2	- 7	»	»	12	- 3	9	4	10	- 2	10	2
3	»	»	4	- 2	6	- 7	»	»	16	- 2	10	0	10	- 4	13	2
4	»	»	7	1	8	- 5	»	»	12	2	10	2	11	0	15	3
5	»	»	3	2	8	0	»	»	8	3	6	2	11	4	16	9
6	»	»	3	2	4	- 6	»	»	12	- 3	10	4	11	4	9	3
7	»	»	4	- 1	6	- 5	»	»	14	3	9	1	11	0	13	2
8	»	»	7	0	4	- 5	10	0	16	3	10	5	12	0	13	6
9	»	»	11	3	6	- 4	11	2	16	0	13	5	13	1	17	6
10	»	»	5	1	11	1	11	3	14	0	12	2	13	1	18	6
Media I. decade	»	»	5.4	0	5.6	4.2	»	»	13.1	0	9.6	2.8	11.3	3.0	13.8	4.2
11	»	»	3	- 1	9	- 4	10	0	9	0	10	6	11	- 2	10	3
12	»	»	6	- 1	4	- 3	10	2	16	0	10	5	11	1	14	4
13	»	»	11	3	11	0	12	2	18	0	11	4	12	0	16	4
14	»	»	11	3	13	0	16	3	21	0	11	5	15	2	18	6
15	»	»	12	3	11	- 1	17	4	18	5	11	5	16	2	20	7
16	»	»	10	2	11	- 2	14	4	21	5	13	6	17	4	18	8
17	»	»	8	- 2	11	- 2	10	2	16	0	11	3	12	1	19	5
18	»	»	6	- 1	9	- 4	9	1	16	2	6	2	12	1	15	4
19	»	»	8	0	7	- 4	11	3	16	2	10	4	12	4	14	7
20	»	»	6	0	6	- 2	10	3	18	6	12	4	14	0	12	7
Media II. decade	»	»	8.1	0.6	9.2	- 2.2	11.9	2.4	16.9	2.0	10.5	4.4	13.2	1.3	15.6	5.5
21	»	»	3	- 1	8	- 1	10	3	13	6	10	4	11	1	10	6
22	»	»	5	- 1	2	- 2	6	2	10	5	8	6	9	5	12	6
23	»	»	4	- 1	1	- 2	5	3	11	4	8	5	8	4	11	6
24	»	»	5	- 1	1	- 3	6	0	14	5	10	4	11	4	11	5
25	»	»	7	- 1	0	- 3	5	3	12	5	9	5	11	4	13	6
26	»	»	6	1	4	- 1	10	2	14	7	9	5	11	7	14	7
27	»	»	7	4	8	1	10	6	14	8	8	7	12	8	12	9
28	»	»	9	6	9	2	11	7	10	9	10	8	15	8	15	10
29	»	»	13	8	9	6	12	9	10	9	13	10	15	11	18	12
30	»	»	13	8	10	7	14	9	21	10	15	11	18	12	19	12
31	»	»	15	10	16	7	17	11	22	12	20	11	21	10	22	12
Media III. decade	»	»	7.9	2.9	6.2	1.0	9.2	5.0	13.7	7.3	10.9	6.9	12.9	6.7	14.3	8.3
Media mensile	»	»	7.1	1.2	7.0	- 1.8	»	»	14.6	3.1	10.3	4.7	12.5	2.8	14.6	6.0

Giorno	Drava				Isonzo						Tagliamento							
	Sesto		Slizza		Coritenza		Isonzo		Torre		Tagliamento		Lumiei		Degano		But	
	Sesto 1518		Tarvisio 751		Passo Predil 1162		Loqua 965		Vedronza 320		Passo della Mauria 1298		Sauris 1300		Collina 1189		Paularo 690	
1	2	- 6	3	- 1	»	»	3	- 6	9	0	3	- 3	11	- 2	7	1	7	2
2	5	- 7	3	- 7	»	»	5	- 3	8	- 4	4	- 6	11	- 5	8	0	5	- 3
3	7	- 6	4	- 3	»	»	4	- 4	11	- 1	3	- 6	11	- 3	8	1	6	- 2
4	8	0	11	- 1	»	»	10	- 5	10	- 2	7	- 4	11	- 2	12	4	10	- 1
5	0	4	11	0	»	»	5	- 3	10	4	5	- 2	11	- 1	7	- 2	10	2
6	1	- 7	2	- 8	»	»	1	- 2	9	1	0	- 6	14	- 6	7	- 2	5	0
7	0	- 1	4	- 3	»	»	7	- 7	11	1	4	- 6	12	- 4	8	- 2	7	0
8	6	- 2	6	- 3	»	»	7	- 5	10	- 1	2	- 3	5	- 3	8	- 1	6	1
9	8	- 2	7	- 1	»	»	7	- 3	14	0	4	- 2	13	0	7	0	10	2
10	4	- 5	12	0	»	»	8	- 2	14	1	9	- 3	14	- 1	9	0	12	2
Media I. decade	4.1	- 3.2	6.3	- 2.7	»	»	5.7	- 4.0	10.6	- 0.1	4.1	- 4.1	11.3	- 2.7	8.1	- 0.1	7.8	0.3
11	- 2	- 7	8	- 2	»	»	10	- 5	9	- 1	4	- 6	10	- 5	8	1	10	1
12	8	- 2	5	- 4	»	»	5	- 5	10	- 3	0	- 7	6	- 6	7	1	6	- 2
13	10	- 1	12	- 2	»	»	7	0	14	0	7	- 7	11	- 2	8	1	10	- 2
14	9	1	14	- 2	»	»	8	- 1	16	0	10	- 1	15	1	8	0	14	3
15	9	- 4	8	- 1	»	»	7	- 5	14	- 1	9	- 1	11	- 2	9	1	12	1
16	5	- 3	11	- 1	»	»	7	- 7	13	1	6	- 3	12	- 2	10	1	12	1
17	7	- 7	8	0	»	»	6	- 5	9	- 2	5	- 6	11	- 5	10	2	10	2
18	4	- 3	5	- 10	»	»	5	- 3	10	1	4	- 6	11	- 3	10	2	10	1
19	5	- 2	8	- 1	»	»	2	0	10	3	4	- 3	9	- 2	9	2	7	2
20	4	- 2	6	0	»	»	1	- 1	12	2	6	- 3	6	- 2	11	3	8	3
Media II. decade	5.9	- 3.0	8.5	- 2.3	»	»	5.8	- 3.2	11.7	0	5.5	- 4.3	10.2	- 2.8	9.0	1.4	9.9	1.0
21	3	- 4	6	- 1	»	»	4	- 2	9	4	4	- 3	9	- 2	10	2	9	2
22	3	- 5	1	- 2	»	»	1	- 2	9	2	1	- 6	6	- 6	4	0	7	- 1
23	3	- 5	3	- 1	»	»	2	- 3	9	- 2	6	- 6	9	- 6	6	0	7	- 2
24	3	- 4	2	- 2	»	»	1	- 3	10	- 2	4	- 5	7	- 4	8	0	7	- 1
25	5	- 5	1	- 1	»	»	5	- 3	13	1	6	- 5	8	- 4	11	1	7	0
26	5	- 3	7	- 1	»	»	5	1	8	0	4	- 5	12	- 2	8	2	12	1
27	5	0	9	1	»	»	4	1	8	5	4	- 2	6	- 2	5	2	8	3
28	5	0	9	3	»	»	6	2	9	4	5	- 2	8	0	6	3	7	3
29	8	5	11	5	»	»	8	3	11	8	6	- 1	10	2	8	3	7	3
30	8	5	13	7	»	»	9	3	14	8	6	1	10	3	9	7	11	7
31	11	2	14	5	»	»	10	5	13	8	6	2	10	3	9	6	10	7
Media III. decade	5.4	- 1.3	6.9	1.2	»	»	5.0	0.2	10.3	3.3	4.7	- 2.9	8.6	- 1.6	7.6	2.4	8.4	2.0
Media mensile	5.1	- 2.5	7.2	- 1.3	»	»	5.5	- 2.3	10.9	1.1	4.8	- 3.8	10.0	- 2.4	8.2	1.2	8.7	1.1

N.B. — Il numero posto sotto il nome di ogni stazione indica la quota, sul livello del mare, della stazione stessa.

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	TAGLIAMENTO		LIVENZA				PIAVE																BRENTA								BACCHIGLIONE	
	FELLA		MEDUNA		CELLINA		PIAVE		ANSIEI				BOITE		PIAVE		CORDEVOLE				SONNA		CISMON				VALSTAGNA				ASTICO	
	PONTEBBA 562		TRAMONTI DI SOTTO 366		CLAUT 600		S. STEFANO DI CADORE 908		MISURINA 1760		AURONZO 864		PODESTAGNO 1506		PERAROLO 532		ARABBA 1612		ANDRAZ 1421		SEREN 387		BROCCON 1617		S. MARTINO DI CASTROZZA 1444		GALLIO 1090		FOZA 1087		LAVARONE 1171	
1	5	-2	8	1	14	2	14	-5	3	-6	8	-5	7	-5	8	0	10	-6	6	-1	8	6	4	-3	8	-4	8	-2	3	0	4	-1
2	6	0	7	-3	13	-2	15	-7	6	-11	8	-2	10	-7	8	0	9	-6	6	-2	9	3	2	-6	7	-3	6	-4	3	0	4	-3
3	10	1	10	0	17	0	15	-7	5	-9	9	-2	8	-6	11	1	10	-9	10	-3	10	3	3	-2	9	-2	7	-1	4	-2	3	-3
4	9	3	9	-1	16	-1	10	-3	6	-8	10	-2	13	-3	11	2	11	-7	13	-1	12	3	2	-3	10	0	8	1	6	4	7	0
5	5	0	9	4	12	3	10	1	7	-6	11	1	13	-4	10	0	11	-2	14	0	12	5	6	-2	2	-4	7	0	2	-3	7	0
6	7	1	8	0	14	-2	13	-3	0	-12	7	-2	2	-9	9	1	9	-10	12	-8	9	3	3	-8	7	0	6	-3	6	3	3	-3
7	4	1	8	-1	11	-1	13	-1	2	-11	0	-8	13	-9	5	2	8	-11	8	-7	11	3	3	-5	7	2	10	0	8	2	4	-2
8	8	1	11	-2	15	-2	14	-1	1	-5	5	0	13	-3	11	2	7	-11	4	0	9	2	6	-2	13	2	11	2	10	3	7	0
9	12	2	13	0	20	0	18	1	7	-5	10	0	17	-3	14	1	6	-12	14	-1	13	4	6	0	13	0	15	0	15	3	7	2
10	9	0	12	1	16	0	15	-3	9	-7	14	-1	14	-4	11	1	10	-9	16	-2	14	4	9	-1	9	-4	10	-1	15	5	10	1
Media I. decade	7.5	0.7	9.5	-0.1	14.8	-0.3	13.7	-2.8	4.6	-8.0	8.2	-2.1	11.0	-5.3	9.8	1.0	9.1	-8.3	10.3	-2.5	10.7	3.6	4.4	-3.2	8.5	-1.3	8.8	-0.8	7.2	1.5	5.6	-0.9
11	5	-2	10	2	11	0	15	-2	5	-11	10	-1	9	-9	8	1	12	-7	7	-7	15	3	5	-8	9	2	9	-2	13	4	8	-3
12	9	-1	10	-3	18	-3	11	-5	-1	-10	5	-4	7	-9	12	1	12	-5	5	-3	16	2	6	-7	10	8	11	-2	14	4	2	-3
13	13	3	12	-1	21	1	14	-1	8	-6	14	-2	20	-1	15	1	11	-5	13	-2	14	2	6	-1	12	6	8	-1	15	4	10	2
14	9	1	14	-1	20	0	14	-1	8	-6	15	0	17	-1	13	1	9	-8	15	-2	14	3	12	1	12	0	16	1	16	4	13	3
15	11	2	12	-1	19	0	14	-3	7	-7	14	-1	16	-5	13	1	11	-6	14	0	15	4	15	2	11	-1	13	2	16	4	11	0
16	8	2	11	2	14	1	14	-2	22	-9	13	-1	17	-8	11	0	10	-2	14	-2	15	5	6	-6	8	-5	12	0	12	4	9	0
17	8	3	9	-2	14	-1	14	-4	6	-14	10	-3	12	-8	9	2	9	-4	7	-5	14	5	9	-7	10	-4	13	-1	6	-3	8	-4
18	7	2	9	-3	14	-1	10	-1	5	-8	9	0	8	-7	11	3	12	-8	12	-3	12	5	7	-5	9	1	13	-1	8	1	5	-1
19	7	3	10	4	13	3	15	0	5	-8	15	1	13	-8	11	1	12	-7	7	-1	12	5	4	-3	10	0	9	1	7	1	5	1
20	7	2	12	1	14	1	7	1	7	-5	10	3	11	-5	11	4	11	-8	5	-1	10	5	6	-3	11	1	7	2	5	0	4	1
Media II. decade	8.4	1.5	10.9	-0.2	15.8	0.1	12.8	-1.8	7.2	-8.4	11.5	-0.8	13.0	-6.1	11.4	1.5	10.9	-6.0	9.9	-2.6	13.7	3.9	7.6	-4.3	10.2	-0.8	10.6	-0.1	11.2	2.3	7.5	0.4
21	4	1	8	3	5	1	8	0	8	-6	11	1	8	-5	5	2	6	-4	7	-1	14	6	6	-5	6	-1	7	1	4	0	7	0
22	5	1	10	0	9	-1	12	-3	2	-8	5	-1	5	-5	8	2	5	-1	4	-5	8	4	6	-7	11	-5	7	-3	5	1	2	-2
23	4	1	10	2	9	-2	16	-3	7	-12	9	-1	6	-9	8	2	10	-6	3	-3	10	3	6	-6	11	0	8	-1	7	2	4	-2
24	3	1	12	2	15	-1	16	-1	6	-12	9	1	8	-8	12	2	7	-2	5	-4	9	4	5	-4	12	-1	8	0	8	2	5	-1
25	8	1	12	2	17	0	12	-2	6	-8	11	0	5	-5	12	3	11	-6	4	-1	13	5	6	-3	11	1	8	0	8	3	6	0
26	6	3	11	2	14	0	13	0	7	-7	12	1	10	-5	9	6	10	-1	7	0	11	5	6	-2	7	1	7	-1	7	3	5	1
27	7	5	11	4	14	0	11	0	8	-6	8	2	7	-3	9	5	10	-2	4	0	10	6	7	-2	11	3	8	0	8	2	5	1
28	8	5	8	4	9	1	12	1	8	-4	11	2	10	-3	8	4	8	-1	6	0	11	5	7	-1	11	4	3	0	9	3	5	1
29	10	8	12	7	16	5	10	2	5	-3	9	4	10	-1	11	7	10	0	5	0	9	6	8	1	10	4	11	2	11	4	6	3
30	13	8	12	8	14	7	14	4	8	-1	14	7	11	1	11	8	12	2	7	-1	12	9	8	2	11	4	14	3	12	5	8	6
31	15	6	18	8	19	6	12	4	5	0	13	5	13	0	13	8	11	2	8	-3	13	9	8	3	14	5	12	2	12	5	10	5
Media III. decade	7.5	3.6	11.3	3.8	12.8	1.5	12.4	0.2	6.4	-6.0	10.2	2.0	8.5	-3.9	9.6	4.5	9.1	-1.7	5.5	-1.6	10.9	5.6	6.6	-2.2	10.5	1.4	8.5	0.3	8.3	2.7	5.7	1.1
Media mensile	7.8	1.9	10.6	1.2	14.5	0.4	13.0	-1.5	6.1	-7.5	10.0	-0.3	10.8	-5.1	10.3	2.3	9.7	-5.3	8.6	-2.2	11.8	4.4	6.2	-3.2	9.7	0.3	9.3	-0.2	8.9	2.2	6.3	-0.1

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	BACCHIGLIONE		AGNO-GUÀ		ADIGE													
	ASTICO		AGNO		ADIGE		SLINGIA		RAMM		SOLDANO		ADIGE		SENALE			
	ASIAGO 990		RECOARO 445		RESIA 1494		SLINGIA 1726		TUBRE 1270		S. GERTRUDE IN SOLDA 1845		SILANDRO 706		LA MADONNA 1497			
1	7	- 6	9	2	5	- 3	3	0	5	0	4	- 1	6	- 1	7	2		
2	8	- 6	7	- 1	6	- 2	3	- 1	6	1	3	- 2	5	- 2	8	4		
3	9	- 5	8	0	6	- 1	8	- 3	6	0	4	- 2	10	- 1	8	5		
4	12	- 4	9	2	5	- 2	9	1	6	1	6	- 1	9	0	10	1		
5	10	0	9	3	- 4	- 10	0	- 9	7	0	6	- 5	11	0	4	3		
6	6	- 5	9	0	- 6	- 12	- 3	- 11	4	0	- 4	- 12	3	0	5	3		
7	11	- 5	10	- 2	- 2	- 6	- 3	- 1	2	6	- 1	- 8	4	0	6	2		
8	11	- 4	10	1	3	- 4	6	- 2	3	0	4	- 3	8	4	9	0		
9	14	- 3	10	2	6	- 2	9	- 2	8	1	4	- 2	11	4	7	2		
10	13	- 3	11	2	- 1	- 5	0	- 8	9	2	5	- 2	11	1	8	2		
Media I. decade	10.1	- 4.1	9.2	0.9	1.8	- 4.7	3.2	- 3.6	5.6	1.1	3.1	- 3.8	7.8	0.5	7.2	2.4		
11	13	- 4	9	0	0	- 8	- 4	- 7	5	- 4	0	- 10	8	- 3	6	3		
12	14	- 3	10	- 1	1	- 10	5	- 4	6	- 4	0	- 9	5	0	8	2		
13	14	- 4	12	1	2	- 11	5	0	7	1	4	- 4	8	5	10	1		
14	15	- 1	12	2	3	- 12	5	0	10	1	5	- 4	8	5	9	5		
15	16	- 1	11	2	2	- 10	8	- 2	7	1	6	- 4	13	1	8	3		
16	17	0	11	2	3	- 7	4	- 5	10	0	5	- 5	15	1	9	2		
17	13	- 2	8	0	2	- 12	7	- 7	9	0	4	- 6	12	0	8	1		
18	14	- 1	8	2	2	- 6	6	- 5	7	- 3	3	- 7	10	- 2	7	2		
19	16	0	9	2	3	- 4	7	- 2	6	- 1	3	- 4	10	2	9	0		
20	17	0	9	3	4	- 1	3	- 5	7	0	3	- 4	11	3	6	5		
Media II. decade	14.9	- 1.6	9.9	1.3	2.2	- 8.1	4.6	- 3.7	- 7.4	- 0.9	3.3	- 5.7	10.0	1.2	8.0	2.4		
21	11	- 2	8	2	2	- 2	2	- 6	7	- 1	3	- 6	10	2	6	3		
22	11	- 1	9	2	3	- 2	3	- 4	5	1	0	- 6	5	2	3	3		
23	8	- 4	9	1	4	- 1	3	- 8	4	- 3	1	- 7	9	0	4	3		
24	8	- 2	10	3	5	0	1	- 3	5	- 2	2	- 5	8	3	6	2		
25	9	- 1	10	4	3	- 1	5	- 3	5	- 2	1	- 3	10	2	8	0		
26	11	- 1	9	4	4	2	4	- 1	6	1	3	- 2	10	4	7	1		
27	11	- 1	9	5	3	1	2	- 2	6	2	3	- 4	8	4	8	0		
28	11	2	19	5	2	1	6	- 2	7	2	4	- 2	5	3	8	0		
29	14	5	9	5	4	3	4	- 1	5	2	3	- 2	9	3	8	2		
30	13	5	9	4	4	3	5	1	7	1	5	1	11	8	8	0		
31	15	5	10	6	5	2	8	1	7	5	5	4	10	7	5	0		
Media III. decade	11.1	0.5	10.0	3.7	3.5	0.5	3.9	- 2.5	5.8	0.5	2.7	- 2.9	8.6	3.5	6.5	1.3		
Media mensile	12.0	- 1.7	9.7	2.0	2.5	- 4.1	3.9	- 3.3	6.3	0.2	3.0	- 4.1	8.8	1.7	7.2	2.0		

Giorno	ADIGE (segue)																	
	PASSIRIA				VALSURA		ISARCO				RIENZA		AURINO					
	MONTENEVE 2382		PLATA 1147		S. GERTRUDE 1500		TERME BRENNERO 1309		FLERES 1246		S. MADDALENA 1398		CASERE 1609		RIVA DI TURES 1609		LAPPAGO 1435	
1	3	- 4	8	0	12	7	8	1	8	2	4	- 2	11	- 2	8	- 5	9	- 3
2	6	- 5	8	1	13	5	9	2	6	1	4	- 7	10	- 7	8	- 6	10	- 2
3	9	- 2	7	2	15	6	6	1	8	1	4	- 6	11	- 2	8	- 4	12	- 2
4	9	- 5	4	- 1	15	8	6	1	10	1	5	- 5	10	- 4	10	- 4	12	- 1
5	2	- 10	4	2	15	5	14	- 1	12	0	7	- 2	- 2	- 7	2	- 8	9	- 2
6	- 1	- 8	4	- 5	13	5	3	- 6	2	- 4	0	- 10	5	- 12	4	- 10	8	- 2
7	- 5	- 14	7	- 1	12	4	2	- 4	3	1	2	- 10	1	- 2	1	- 4	5	- 3
8	- 1	- 9	11	4	14	7	0	0	3	1	1	- 3	9	- 3	10	- 3	8	- 2
9	- 1	- 9	11	4	15	7	9	0	10	1	7	- 2	13	- 4	10	- 4	17	- 2
10	- 2	- 14	8	2	16	7	15	0	12	1	7	- 4	5	- 6	6	- 7	13	- 2
Media I. decade	1.9	- 8.0	7.2	0.8	14.0	6.1	7.2	- 0.6	7.4	0.5	4.1	5.1	7.3	- 4.9	6.7	- 5.5	10.3	- 2.1
11	- 1	- 16	7	1	11	4	3	- 6	3	- 4	4	- 7	2	- 9	2	- 9	9	- 3
12	»	»	7	0	15	6	3	- 3	3	- 3	- 1	- 8	14	- 6	12	- 5	8	- 4
13	»	»	7	- 1	16	7	10	- 1	10	1	7	- 4	7	0	11	0	10	- 4
14	»	»	7	- 1	16	7	12	2	12	0	8	- 4	10	- 1	7	- 1	11	- 2
15	»	»	6	- 3	16	7	12	2	8	- 1	6	- 4	13	- 6	10	- 5	14	- 3
16	»	»	7	- 4	»	»	10	- 1	10	1	6	- 4	12	- 2	9	- 3	11	- 2
17	»	»	8	- 3	»	»	8	- 2	8	- 1	6	- 8	8	- 10	7	- 9	10	- 2
18	»	»	8	- 2	»	»	13	- 4	10	- 2	4	- 7	11	- 8	10	- 8	12	- 3
19	»	»	7	- 1	»	»	8	- 3	8	1	6	- 4	13	- 3	10	- 4	9	- 4
20	»	»	6	0	»	»	7	- 2	7	1	6	- 2	12	- 4	11	- 4	10	- 4
Media II. decade	»	»	7.0	- 1.4	»	»	8.6	- 1.8	7.9	- 0.7	5.2	- 5.2	10.2	- 4.9	8.9	- 4.8	10.4	- 3.1
21	»	»	6	0	15	5	8	- 2	7	0	6	- 3	10	- 7	8	- 6	7	- 5
22	»	»	8	1	11	6	3	- 3	5	1	3	- 5	11	- 4	9	- 6	9	- 4
23	»	»	8	0	11	5	7	- 2	6	1	6	- 6	14	- 9	11	- 8	10	- 3
24	»	»	7	- 1	11	7	9	- 1	6	1	7	- 3	14	- 2	8	- 3	7	- 4
25	»	»	8	1	12	7	8	- 1	5	0	6	- 6	14	- 7	12	- 5	11	- 1
26	»	»	7	2	14	8	9	- 1	9	1	7	- 4	14	- 2	10	0	12	- 3
27	»	»	7	2	13	8	10	2	8	3	6	- 1	13	0	11	- 2	15	0
28	»	»	7	2	14	8	9	1	6	2	8	0	15	- 2	11	0	13	- 1
29	»	»	6	2	15	8	10	2	6	3	7	1	19	1	11	0	14	1
30	»	»	7	2	15	10	5	5	8	5	9	2	12	2	8	1	11	0
31	»	»	8	2	15	10	6	4	7	3	7	2	17	1	15	- 1	12	3
Media III. decade	»	»	7.2	1.2	13.3	7.5	7.6	0.4	6.6	1.9	6.5	- 2.1	13.9	- 2.6	10.4	- 2.7	11.0	- 1.5
Media mensile	»	»	7.1	0.2	»	»	7.8	- 0.7	7.3	0.6	5.3	- 4.1	10.5	- 4.1	8.7	- 4.3	10.6	- 2.2

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

ADIGE

Giorno	GADERA						GARDENA		ADIGE				NOCE					
	PASSO DI CAMPOLONGO 1879		CORVARA 1558		S. CASSIANO 1545		PASSO DI SELLA 2200		REDAGNO 1562		CAURIA 1328		PEIO 1580		PASSO TONALE 1850		PROVÈS 1414	
1	4	4	7	-1	14	5	3	-3	4	-2	4	2	3	0	16	5	3	-1
2	11	2	8	0	14	0	2	-6	5	-3	3	1	6	-2	17	4	4	-2
3	11	2	7	-1	15	3	3	-4	5	-3	2	0	9	-1	19	3	7	-2
4	7	5	11	0	18	5	7	-2	6	-3	4	2	10	-1	14	6	7	1
5	6	6	3	-14	19	7	4	-7	9	0	4	2	7	0	15	4	7	0
6	14	-5	3	-9	9	-1	2	-8	-2	-8	-1	-3	6	-3	14	2	1	-5
7	11	0	2	-7	11	3	1	-8	5	-7	5	3	3	-4	15	3	7	-1
8	5	0	1	-9	11	6	2	-10	5	-2	0	-2	9	2	17	5	5	0
9	6	6	2	-5	17	4	0	-12	9	-1	6	4	10	2	19	7	9	2
10	7	6	5	-4	19	3	6	-4	10	0	7	5	6	4	16	8	10	2
Media I. decade	8.2	2.6	4.9	-5.0	14.7	3.5	3.0	-6.4	5.6	-2.9	3.4	1.4	6.9	-0.3	16.2	4.7	6.0	-0.6
11	11	2	3	-2	12	1	8	-2	0	-6	-1	-3	3	-4	11	3	5	-5
12	11	-1	7	-1	7	3	2	-10	0	-6	4	2	5	-2	17	4	4	-4
13	6	5	8	0	16	5	1	-10	8	-2	7	5	8	-1	17	7	9	1
14	7	4	9	0	17	4	4	-8	10	0	6	4	11	0	16	9	11	2
15	9	6	8	-1	16	3	6	-2	10	-1	5	3	9	1	16	7	10	1
16	11	6	9	1	17	3	5	-3	10	-1	4	2	9	-1	16	4	9	-1
17	9	2	8	1	14	-1	6	-6	7	-4	1	-1	7	-2	16	4	7	-3
18	7	1	5	-1	16	1	4	-8	5	-5	3	1	7	-2	16	4	7	-3
19	7	6	4	-2	14	6	4	-6	4	-3	4	2	7	0	15	6	5	-1
20	7	5	9	-4	12	6	3	-3	3	-1	4	2	8	0	16	5	6	1
Media II. decade	8.5	3.6	7.0	-0.9	14.1	3.1	4.3	-5.8	5.7	-2.9	3.7	1.7	7.4	-1.1	15.6	5.3	7.3	-1.2
21	6	6	8	-2	12	5	4	-3	5	-1	3	1	2	0	13	7	6	1
22	7	3	9	0	9	3	3	-3	3	-2	3	1	2	-2	16	5	6	-1
23	8	6	9	1	10	5	3	-5	5	-3	2	-1	4	-2	17	1	3	-2
24	8	3	7	2	12	6	3	-6	5	-2	2	-1	4	-2	16	6	5	0
25	7	6	10	1	10	4	6	-6	5	-1	3	1	4	0	18	6	5	0
26	8	4	8	1	15	8	4	-4	5	-1	5	3	3	0	15	6	4	1
27	7	6	7	1	12	7	7	-4	5	0	4	2	5	0	16	7	5	1
28	6	3	10	2	12	8	6	-2	5	0	7	5	5	2	18	6	6	1
29	4	2	6	1	10	9	3	-2	6	0	8	6	5	3	19	8	7	2
30	1	-1	7	1	14	11	6	1	9	3	9	7	5	3	18	9	7	4
31	0	-3	8	1	16	10	7	1	10	3	8	6	6	4	17	10	7	4
Media III. decade	5.6	3.2	8.1	0.8	12.0	6.9	4.7	-3.0	5.7	-0.4	4.9	2.7	4.1	0.5	16.6	6.5	5.5	1.0
Media mensile	7.4	3.1	6.7	-1.7	13.6	4.5	4.0	-5.1	5.7	-2.1	4.0	1.9	6.1	-0.3	16.1	5.5	6.3	-0.3

Giorno	NOCE						AVISIO		TRAVIGNOLO		ADIGE		FERSINA		ADIGE	
	MENDOLA 1360		PIAZZOLA DI RABBI 1310		MEZZOLOMBARDO 215		PREDAZZO 1020		PASSO DI ROLLE 1984		VANEZE 1290		PALÙ 1400		BONZO 794	
1	»	»	5	-1	10	3	8	2	-2	-3	»	»	2	-1	6	2
2	»	»	5	-1	14	0	11	1	-3	-5	»	»	5	-3	5	0
3	»	»	8	-2	15	1	15	0	-3	-4	»	»	5	-3	5	0
4	»	»	8	1	17	2	15	0	-2	-3	»	»	8	1	9	3
5	»	»	10	1	»	»	17	3	-3	-5	»	»	9	0	10	4
6	»	»	1	-5	»	»	14	-2	-7	-10	»	»	3	-5	5	-2
7	»	»	5	-1	»	»	11	-1	-2	-4	»	»	7	-2	7	-2
8	»	»	10	1	»	»	8	1	-3	-5	»	»	9	0	10	3
9	»	»	11	1	»	»	18	2	0	-2	»	»	11	2	8	2
10	»	»	12	1	»	»	19	1	0	-2	»	»	11	1	7	2
Media I. decade	»	»	7.5	-0.5	»	»	13.6	0.7	-2.5	-4.3	»	»	7.0	-1.0	7.2	1.2
11	»	»	8	5	»	»	13	-1	-7	-10	»	»	10	-5	6	0
12	»	»	5	-3	»	»	11	-1	-3	-7	»	»	12	2	6	1
13	»	»	12	1	»	»	17	2	0	0	»	»	»	»	8	4
14	»	»	15	3	»	»	17	2	-1	-3	»	»	13	4	11	4
15	»	»	12	1	»	»	19	2	0	-2	»	»	13	1	15	4
16	»	»	12	1	»	»	18	1	-3	-4	»	»	11	1	14	4
17	»	»	7	-1	»	»	14	-2	-4	-5	»	»	12	-5	11	-1
18	»	»	8	-2	»	»	14	-1	-6	-6	»	»	7	-2	11	4
19	»	»	8	0	17	7	13	2	-3	-4	»	»	9	1	9	3
20	»	»	8	0	19	6	12	3	-2	-3	»	»	8	1	10	4
Media II. decade	»	»	9.5	0.5	»	»	14.8	0.7	-2.9	-4.4	»	»	»	»	10.1	2.7
21	»	»	9	0	9	6	13	4	0	-1	»	»	11	0	9	3
22	»	»	2	-2	13	6	12	1	0	-2	»	»	4	-2	4	2
23	»	»	3	-1	14	4	10	0	-2	-3	»	»	5	-4	»	»
24	»	»	6	-1	15	6	12	3	-2	-4	»	»	7	-1	5	1
25	»	»	4	0	13	5	11	4	-1	-3	»	»	4	-1	8	2
26	»	»	5	1	13	6	11	5	0	-1	»	»	6	1	5	3
27	»	»	4	1	17	6	12	5	0	-2	»	»	5	0	7	3
28	»	»	4	1	9	5	14	3	0	0	»	»	7	1	8	2
29	»	»	7	1	14	6	11	3	1	-3	»	»	7	4	9	3
30	»	»	9	4	14	8	14	8	4	2	»	»	7	5	8	2
31	»	»	7	4	16	9	13	8	5	2	»	»	11	5	10	7
Media III. decade	»	»	5.5	0.7	13.4	6.1	12.1	4.0	0.5	-1.4	»	»	6.7	0.7	»	»
Media mensile	»	»	7.5	0.2	»	»	13.5	1.8	-1.6	-3.4	»	»	»	»	»	»

(Redatte dal Prof. Dott. G. Crestani)

La temperatura.

1. La *temperatura media mensile* di questo marzo in tutta la regione è leggermente superiore al valor medio dedotto da molti anni; l'eccesso è di mezzo grado o poco più.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Venda	Rovigo	Vicenza	Trento
Marzo 1926	6.3	8.7	8.3	6.5	8.6	8.5	8.3	5.8	8.4	8.9	8.4
Valore medio	5.8	8.5	7.8	5.8	8.4	7.9	7.7	5.2	8.6	7.7	7.2

2. Nel suo andamento generale la temperatura in pianura va crescendo sino verso il 13-14 e poi diminuisce, raggiunge un minimo verso il 21-24, e infine ritorna a crescere rapidamente.

I giorni 1, 2, 7, 12, 24 sono relativamente freddi, per il soffiare della bora.

La giornata più fredda è il 2; in quel giorno si ebbe la *media diurna* più bassa ovunque (Venezia 6°.2, Padova 4°.5, Belluno 3°.5); invece al Venda la media più bassa fu il giorno precedente con 2°.0, a Gorizia il 7 con 5°.0.

La *minima assoluta* fu raggiunta l'1 a Trento con 1°.0, a Trieste con 2°.5, a Venezia con 1°.6, il 7 a Padova con -1°.7, a Gorizia, a Pisino, a Rovigo, il 24 al Venda con -0°.7.

Il 13 e 31 sono state le giornate più calde. Al 13 a Trento massima 21°.5, media 13°.5, al Venda massima 16°.3, media 11°.3; al 31 in tutte le altre località: a Venezia massima 19°.7, media 15°.3, a Padova massima 20°.0, media 15.8, a Trieste massima 20°.4, media 17°.4 ecc.

3. Dal 2 al 16 ininterrottamente la minima notturna di Padova è più bassa di quella del Venda, tanto che la media della prima decade è 2°.8 al Venda, 0°.4 a Padova.

In questo periodo il termometro a Padova scese sotto zero in 6 giorni segnando -1°.4 il 7, mentre al Venda la minima più bassa in questi giorni è stata di 1°.1; in parecchi di questi casi la differenza tra le due località ha raggiunti i 5 gradi.

La massima diurna a Padova fu sempre più alta che al Venda, per altro nei giorni 13, 14, 15 questo eccesso non fu sufficiente a compensare il freddo notturno dovuto al forte irraggiamento pel cielo sereno, e anche la media diurna a Padova (rispettivamente 9°.2, 10°.1, 9°.0) fu più bassa che al Venda (11°.3, 10°.5, 9°.5).

Questo raffreddamento notturno trova la sua spiegazione nel periodo sereno, (neb. prima decade al Venda 3.3) e nell'assenza di vento in piano, malgrado soffiasse con una certa intensità all'altezza del Venda.

La temperatura scese al Venda a -0°.7 e a Padova 2°.2 al 24 quando spirava bora che si fece sentire anche in pianura.

La differenza di temperatura Padova-Venda della terza decade è la più elevata, e ciò trova la sua spiegazione nella maggiore intensità del vento (Venda velocità media km. ora nella prima decade 18.5, seconda 19.5, terza 25.3) come anche nella nebulosità e precipitazioni, durante le quali frequenti devono essere stati i moti ascensionali. Certo il gradiente termico che ne risulta è più forte di quello medio.

Giovandosi di esso sino a mille metri, e di quello medio desunto per la libera atmosfera della Val Padana, risulta che all'altezza dell'isoterma 0° è verso i 2000 metri nella prima e seconda decade, scende circa 1500 nella terza, naturalmente prescindendo dalle azioni locali nell'interno dei monti. Ma nella terza decade la presenza costante di nubi (media diurna della nebulosità al Venda sempre 10) e le precipitazioni abbondanti autorizzano a ritenere che dalla sede delle nubi in su il decremento della temperatura sia minore che non nelle prime due decadi prevalentemente serene, si ha quindi qui la spiegazione che se verso i 500 m. questa decade fu più fredda delle altre due, più in su essa fu più calda, mentre sia le massime come le minime furono pure le più elevate del mese.

Precipitazioni e fenomeni vari.

4. Il periodo senza precipitazioni iniziatosi al 23 del mese precedente continua sino al 20 corrente, sono 26 giorni in cui comparvero poche e scarse precipitazioni: nell'Istria il 5, 6 e 10, diffuse ad alcune località nella pianura veneta il 16.

Le precipitazioni riprendono il 21, parziali nei primi tre giorni; mancano quasi del tutto il 24, parziali il 25, generali nei giorni successivi. Cadono relativamente copiose il 27 (mm. 24.2 a Cologna Veneta, mm. 18.5 a Vicenza, mm. 11.2 a Bolzano), il 28 (mm. 40.1 a Gorizia, mm. 24.5 a Treviso, 30.5 a Vicenza), il 29 (mm. 32 a Fiume), il 29 g. p. (mm. 46.4 a Caporetto, mm. 65.3 a Piedicolle, mm. 80.0 a Montenero d'Idria), il 30 (mm. 20 a Trento). Il 31 le precipitazioni cessano nella Venezia Giulia, ma continuano altrove deboli.

5. Al principio del mese il *limite delle nevi* s'aggirava attorno ai 1000 m., lo *spessore del manto nevoso* toccava cm. 244 a Monte Neve, cm. 98 a Passo Tonale, cm. 40 a Mareson di Zoldo, cm. 29 a Tubre, cm. 6 a Tarvisio ove qualche giorno dopo, al 3, scompare del tutto; alla fine del mese il limite delle nevi è salito oltre i 1300 m. e lo spessore del manto s'è assottigliato notevolmente da per tutto, malgrado i rifornimenti del mese (Monteneve cm. 190, Passo Tonale cm. 58, Mareson di Zoldo cm. 5, Tubre scomparsa sin dal 27).

Al 5 avviene un rifornimento di neve pressochè generale in tutta la zona montuosa, di pochi cm. per lo più, ma in qualche posto abbastanza forte (a Riva di Tures lo spessore del manto da cm. 64 il giorno 6 passò a cm. 121 il giorno 8). Poi il manto è in continua diminuzione sino al 18-19; altro rifornimento ovunque più leggero avviene al 20, e ultimo al 27, 28, 29.

6. La *nebulosità media* di questo mese in generale è al di sotto del valor medio, solo in qualche luogo, come Vicenza, Padova, Trento, lo supera; ad ogni modo ovunque la differenza è piccola, inferiore ad un'unità.

	Fiume	Pola	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso
Marzo 1926	5.5	6.2	5.5	5.2	4.7	5.3	5.2
Val. medio	5.8	4.8	5.2	5.7	5.2	6.2	5.9

	Vicenza	Venezia	Padova	Rovigo	Trento	S. Michele
Marzo 1926	6.3	6.1	6.2	5.5	5.9	6.0
Val. medio	5.0	6.2	5.6	6.0	5.2	4.4

7. Quantunque dall'esame della carta delle precipitazioni sempre appaia la fascia dei massimi, pur tuttavia anche questo mese va noverato fra quelli in cui essa non è molto accentuata.

La fascia dei massimi è delimitata dall'isoieta 50; questa sul lato meridionale parte poco a S del lago di Garda, corre lungo il piede dei Lessini, taglia i Berici, sale a N tra il Bacchiglione e il Brenta sino a N di Bassano, costeggia il piede del Grappa, risale la vallata del Piave, sino ad Agordo, e poi, muovendo da W ad E, superato il Cansiglio, scende in pianura, passa ad W di Udine e raggiunge Grado, passa per Trieste, divide in due l'Istria passando per Pinguente, tagliando fuori l'estremo N della isola di Cherso.

Presenta maggiori sinuosità la corrispondente isoieta 50 sul lato settentrionale della fascia; essa muovendo da Passo Tonale taglia l'Adige a N di Salorno, raggiunge Cavalese, e, con un'ampia insenatura, viene quasi a toccare l'altra isoieta 50 nella Val Sugana, per poi risalire e raggiungere S. Stefano di Cadore.

Le aree di massimo sono: una alle sorgenti dell'Agno (Lambre mm. 232), massimo del mese, l'altra tra le sorgenti del Torre e quelle del Natisone (Musi mm. 220). Sono superati i 150 in un'area ristretta ad E di Gorizia Predmeia mm. 167).

Un'area con precipitazioni sopra ai 50 mm. è a N di Bolzano; l'isoieta 50 parte dall'Altissima dell'Oetzl, passa poco sopra Bolzano, lascia fuori la Val Gardena, comprende Cortina d'Ampezzo, e raggiunge il confine politico poco ad E di Monte Croce di Comelico (Riva di Tures mm. 132, Casere mm. 158).

Tutta la pianura tra il Po e l'Adige, sotto Legnago ha avuto precipitazioni inferiori ai 25 mm. (Badia mm. 13, Ostiglia mm. 12), tra il Bacchiglione e il Tagliamento invece attorno ai 40 mm.

Nella regione montuosa sono sotto ai 25 mm. la Val Venosta (Silandro mm. 18) e la Val Senale (Monte S. Caterina mm. 21); Bolzano, la Val Gardena hanno quantità tra i 25-40 mm.

8. Dal confronto dei totali mensili coi rispettivi valori medi dedotti da molti anni e riportati nello specchietto seguente risulta che le precipitazioni sono state ovunque in notevole difetto; il rapporto s'è aggirato attorno a 0.5 restandone inferiore in generale in pianura (Rovigo 0.36), superiore nella zona montuosa (Gorizia 0.77, Trento 0.73, Recoaro 0.59 ecc.).

	Fiume	Pisino	Pola	Trieste	Gorizia	Plezzo	Belluno	Conegliano	Treviso
Marzo 1926	77.0	33.8	27.0	35.8	85.7	102.7	46.4	29.9	39.7
Val. medio	126.7	92.8	6.7	72.5	110.0	223.0	96.2	86.3	87.2
Rapporto	0.61	0.36	0.40	0.49	0.77	0.46	0.48	0.34	0.46

	Venezia	Padova	Cologna	Rovigo	Vicenza	Recoaro	Trento	Silandro
Marzo 1926	34.4	41.7	40.2	23.4	69.4	118.0	59.6	17.6
Val. medio	54.8	74.3	76.8	65.8	111.4	200.0	81.6	30.0
Rapporto	0.63	0.56	0.52	0,36	0.62	0.59	0.73	0.59

9. Due giorni di vento settentrionale abbastanza forte, specie in alto, e caratteristico per la sua secchezza e pel tempo sereno furono il 10 e l'11; la media diurna dell'umidità relativa dell'11 è 22 al Venda, 33 a Trieste e Trento, 35 a Venezia. La velocità del vento al Venda raggiunse i 75 km. dalle 18 alle 19 del 10 e i 65 km. dalle 6 alle 7 dell'11.

Più volte la bora ha imperversato nella seconda metà del mese (dal 19 al 24 e nei due ultimi giorni), ma quasi sempre con cielo coperto, e senza raggiungere la violenza precedente.

A Venezia la prevalenza spetta al primo quadrante, e in particolare alla direzione E e alle sue vicine, il minimo al terzo e quarto quadrante.

A Padova le direzioni più frequenti sono quelle comprese tra NNW ed ESE (l'81 % a 7 direzioni), mentre alle altre 9 direzioni tutte insieme spetta solo il 19 %.

Al Venda le due direzioni ENE ed E hanno la prevalenza (38 %), il minimo spetta alla direzione tra SE ed WSW (il 20 % a 6 direzioni).

A Trieste la maggior frequenza spetta a ENE (19 %), a SE (15 %), il minimo a N e NNE (3 % a 2 direzioni), un altro minimo secondario alle direzioni tra SSE ed WSW (16 % a 5 direzioni).

A Fiume la maggior frequenza spetta alle direzioni tra N e ENE (il 46 % a 4 direzioni) e un massimo secondario a SSW e SW (12 % a 2 direzioni), un minimo principale a ESE (1 %) e un'altro secondario a W, WNW e NW (7 % a 3 direzioni).

La situazione isobarica.

10. La *media mensile della pressione atmosferica* è superiore alla normale, l'eccesso è oltre al mm. e mezzo; difatti a Venezia la media mensile dell'altezza barometrica è mm. 761.8, mentre il suo valore normale è di mm. 760.2.

La pressione che avea raggiunto valori elevati verso la fine del mese precedente e li conserva, salvo leggere fluttuazioni, tanto che raggiunge il valore massimo di questo mese al 2 (a Venezia alle ore 22 del 2 con mm. 773.9), di poi diminuisce rapidamente, tanto che al 5 tocca il livello più basso (a Venezia mm. 743.9 alle ore 10 del 5), risale poi rapidamente raggiungendo un massimo al 9 (a Venezia mm. 770.1 alle ore 11) per poi ridiscendere lentamente, compiendo delle oscillazioni di circa 5 giorni, e toccando l'altro minimo il giorno 28 (a Venezia mm. 754.2 alle ore 24).

11. L'unito specchietto mostra i vari tipi isobarici presentatisi al mattino alle ore 8 e le condizioni di tempo che li hanno accompagnati nel giorno meteorologico (0-24).

Tipi	III	III a	V	VI	VIII	IX	X	XI	XIII	XV	XV a	XVI a	XVI b	XVIII	Totale
Con precipitazioni generali	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	6
Con precipitazioni parziali	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	—	1	5
Senza precipitazioni . .	—	—	1	1	1	4	3	1	2	3	1	—	1	2	20
Totale . .	1	4	1	1	1	4	3	1	2	5	2	2	1	3	31

Nei giorni 18, 19, 20 la distribuzione barometrica assomiglia ed è stata assegnata al tipo XV a, XV, XV, ma della mancanza delle precipitazioni, ci dà ragione il movimento del ciclone il quale affacciatosi ad W dello stretto di Gibilterra (XV a) si sposta poi verso levante mantenendosi sempre lungo le coste africane, e quindi non coinvolgendo nella sua azione le nostre regioni, sulle quali le nubi si muovono con movimento da N.

12. Il dominio di alte pressioni sull'Europa centrale, dipendenza delle alte pressioni atlantiche e di quelle russe, mantiene il bel tempo sino al 5; una saccatura da E sull'Italia settentrionale (V) il 5 produce brevi e leggere precipitazioni, quasi temporalesche, specie sull'Istria. Poi torna il periodo di bel tempo sotto l'azione prevalente dell'anticiclone atlantico, il cui nucleo, restando sempre sull'Oceano, si sposta verso NE. Al 18, attraverso lo stretto di Gibilterra e all'estremità meridionale della penisola Iberica s'insinua verso il Mediterraneo una striscia di bassa pressione percorsa da ciclone (§ precedente), le precipitazioni hanno inizio solo al 21, quando questa striscia si allarga. Esse da principio sono parziali, si fanno generali al 26 quando più accentuata diviene l'azione del ciclone nord occidentale. Esso mantiene la sua azione sull'Italia dapprima con una saccatura (27, 28 e 29, tipo III a) e poi spostandosi verso NE con un pendio al 30 (III) e con un secondario al 31 (XVI b).

PLUVIOMETRIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Le tabelle contengono le osservazioni giornaliere ed i totali mensili delle precipitazioni verificatesi a tutte le stazioni della rete del Magistrato, raggruppate per **bacini principali** (o gruppi di bacini principali)

e per pianure, limitate dai principali corsi d'acqua della regione e così denominate:

pianura orientale	*a*) fra Isonzo e Tagliamento
	b) fra Tagliamento e Piave
pianura occidentale	*a*) fra Piave e Brenta
	b) fra Brenta e Adige
pianura polesana	fra Adige e Po

In apposita colonna vengono dati inoltre i nomi dei bacini secondari a cui appartengono le stazioni pluviometriche.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni pluviografiche sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Le precipitazioni vengono generalmente misurate al mattino, alle ore 9, e assegnate al giorno in cui venne eseguita l'osservazione; comprendono sia la pioggia che la neve fusa.

I dati giornalieri ricavati dai diagrammi pluviografici comprendono le quantità di pioggia registrate dalle ore 9 del giorno precedente alle ore 9 del giorno che si considera.

Per ogni stazione è indicato il numero dei giorni con precipitazioni uguali o superiori ad 1 millimetro.

Manto nevoso. — Nella tabella vengono raccolte le altezze giornaliere del manto nevoso in cm. per alcune stazioni; per ogni stazione è segnata in grassetto la massima altezza raggiunta dalla neve durante il mese.

Su quattro cartine allegate al bollettino sono indicate le altezze del manto nevoso per alcune stazioni nei giorni indicati nelle cartine stesse.

In corrispondenza alle stazioni il cui nome per ragioni di spazio è abbreviato sono segnate in nero le quote s. l. m., ed in rosso le altezze della neve osservate in quel giorno.

La mancanza di neve è contraddistinta dallo zero.

Le altezze del manto nevoso vengono misurate con un'asta metrica posta nelle immediate vicinanze del pluvionivometro; esse danno quindi l'altezza del manto nevoso soltanto per il punto di misura.

SEGNI CONVENZIONALI

P, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{10}$ di m.^{2};
Pn, pluvionivometro id. id. id. id.
Pa, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{20}$ di m.^{2};
Pv, pluvionivometro id. id. id. id. ;
Pr, pluviografo;

—, nessuna precipitazione;
*, neve;
•, pioggia;
n, precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;
m, la stazione manda soltanto il totale mensile delle precipitazioni;

», non giunte le osservazioni; dato mancante;
?, dato incerto;
(·), dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Avvertenze. — I valori massimi giornalieri delle precipitazioni sono indicati col carattere grassetto.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	I. DECADE (1–10) · II. DECADE (11–20) · III. DECADE (21–31)																																			
	Isole																																			
S. Pietro	S. Pietro di Nembi	10	Pn	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	1,0	—	—	—	—	—	1,6	2,7	1,0	—	—	25,9	7
Sansego	Sansego	5	Pn	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	1,7	—	—	—	—	—	3,8	3,9	1,8	—	—	21,0	6
Unie	Unie	5	Pn	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	—	—	—	—	0,2	—	—	11,0	5,7	2,5	—	—	31,3	5
Lussin	Lussimpiccolo	11	Pr	—	—	—	—	—	9,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,6	—	—	—	—	0,2	—	—	2,8	2,8	1,6	—	—	38,6	5
	Neresine	3	P	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	0,1	—	—	—	0,1	—	—	3,7	3,8	—	—	—	18,4	4
Cherso	Lubenizza	378	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Dragosetti	290	Pn	—	—	—	—	—	19,5	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	5,0	—	—	—	17,0	7,2	—	—	63,7	6
	Bella	132	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Punta Croce	55	Pn	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	23,8	3
	Cherso	5	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	5,5	8,5	—	—	—	22,5	4
	Piuca																																			
	Massone	1003	Pn	—	—	—	—	—	18,0	—	15,0	—	—	15,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	6,0	—	—	6,0	18,0	46,0	—	—	—	129,0?	8?
	Lescova Dolina	801	Pn	0,9	—	—	—	4,4	17,4	—	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	1,8	1,8	—	—	—	1,9	35,8	38,2	—	—	112,1	9
	Giursici	703	Pn	—	—	—	—	2,0	6,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	20,8	—	—	42,1	5
	Buchle	579	Pr	0,3	—	—	—	5,0	1,4	—	0,8	—	—	6,8	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	0,2	6,4	—	—	—	0,4	22,4	33,4	—	—	81,6	7
	S. Pietro del Carso	578	Pn	—	—	—	—	3,0	10,0	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,0	—	—	—	—	35,0	15,0	—	—	68,5	7
	Preval	577	Pn	—	—	—	—	—	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	2,3	5,0	—	—	—	20,0	26,2	0,8	—	67,4 n	6
	Sagòria	569	P	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	57,0		—	—	70,0?	5?
	Villa Slavina	545	P	—	—	—	—	2,0	7,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	37,0	24,0	—	—	77,5	7
	Postumia	501	P	1,4	—	—	—	—	12,2	—	3,8	—	—	4,3	—	—	—	—	—	4,4	—	—	—	—	0,7	2,6	5,3	—	—	1,0	20,8	19,7	—	—	76,2	10
	Dalla Fiumara all' Arsa																																			
	Monte Maggiore	950	P	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	9,0	—	—	5,5	50,0	18,0	—	—	98,5	7
	Monte Lissina	644	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	—	—	6,1	46,0	33,3	—	—	100,9	4
	Clana	564	Pn	—	—	—	—	1,9	10,5	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	49,2	25,1	—	—	95,4	6
	Apriano	500	P	—	—	—	—	—	12,4	—	—	—	—	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	7,4	—	—	—	41,0	30,0	—	—	103,0	6
	Sappiane	427	Pa	—	—	—	—	—	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	25,6	—	—	40,7	3
	S. Lucia di Albona	426	Pa	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,0	—	—	4,0	15,0	8,0	—	—	33,0	6
	Bergùt grande	338	Pa	—	—	—	—	—	2,7	—	—	—	—	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	—	1,1	2,5	24,8	22,6	—	—	67,6	7
	Albona	320	Pa	—	—	—	—	—	5,7	—	—	—	—	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	1,5	—	—	5,0	14,0	7,5	—	—	43,5	7
	Fianona	168	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	2,4	21,6	7,7	—	—	51,2	5
	Laurana	14	P	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	56,0	12,5	—	—	95,0	5
	Abbazia	11	Pr	—	—	—	—	—	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	3,8	—	—	2,6	54,4	6,8	—	—	81,4	6
	Fiume	5	P	—	—	—	—	—	8,6	—	—	—	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	2,6	—	0,5		59,5		—	—	77,0	6?
	Arsa																																			
	Lupogliano	403	P	—	—	—	—	—	5,9	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	6,0	—	—	—	33,5	16,0	—	—	66,1	5
	S. Martino d' Albona	345	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	1,6	—	—	5,0	24,0	6,0	—	—	38,4	5
	Bogliuno	253	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	6,9	—	—	2,6	22,4	7,5	—	—	41,4	5

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione compresa tra la Fiumara e l'Isonzo la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo un carattere convenzionale.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Arsa**																																			
	Castel Bellai	222	Pr	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	4,8	0,6	—	0,2	2,4	26,6	3,8	—	—	46,8	6
	Valdarsa	90	P	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	4,0	—	—	4,0	19,0	4,5	—	—	43,2	7
	Poglie	41	Pr	—	—	—	—	—	8,8	—	0,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	2,0	—	—	2,4	20,0	3,8	—	—	38,6	6
	Dall' Arsa al Draga																																			
	S. Vincenti	310	Pa	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	2,7	2,4	—	—	—	14,3	7,1	—	—	38,5	6
	Magnaduorzi	200	Pa	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	3,4	20,4	—	—	—	32,7	5
	Valle d' Istria	140	P	—	—	—	—	—	2,7	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	1,5	—	—	3,2	4,9	9,8	—	—	24,9	6
	Dignano	134	Pr	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	1,6	—	—	0,4	13,6	5,4	—	—	34,6	5
	Rovigno	36	P	—	—	—	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2,6	0,3	—	—	10,7	3,6	—	—	24,0	5
	Draga																																			
	Pisino	275	Pr	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	2,8	5,2	—	—	3,0	18,4	0,8	—	—	33,8	6
	Dal Draga al Quieto																																			
	Mompaderno	260	Pa	—	—	—	—	—	●* 2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	1,0	—	—	—	14,5	6,3	—	—	25,3	5
	S. Michele di Leme	115	P	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	2,7	—	—	—	10,6	5,8	—	—	27,9	5
	Parenzo	6	Pr	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	3,8	—	—	—	10,0	4,2	0,2	—	22,6	4
	Quieto																																			
	Acquaviva	496	P	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	7,2	—	—	18,2	20,0	19,0	0,2	—	72,1	5
	Pórtole	380	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	—	—	2,7	13,7	4,5	—	—	29,2	4
	Draguccio	359	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	14,8	5,7	—	—	28,7	3
	Corneria	295	Pn	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	7,4	—	—	—	17,9	6,1	—	—	35,0	5
	Montona	277	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	0,2	0,3	13,1	4,9	0,1	—	25,6	3
	Pinguente	153	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	22,0	20,5	—	—	47,5	3
	Levade	13	Pn	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	12,7	4,2	—	—	25,3	4
	Dal Quieto al Risano																																			
	Momiano	275	Pr	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	5,6	—	—	0,4	17,4	6,4	—	—	31,6	3
	Buie	222	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	6,5	—	—	7,2	8,4	0,2	—	—	22,7	3
	Capodistria	13	P	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	14,0	5,0	—	—	25,5	4
	S. Lorenzo di Daila	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	—	—	—	15,0	—	—	—	25,1	2
	Fasano	5	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	0,2	10,0	0,4	—	—	11,2	1
	Sicciole	4	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	11,8	4,5	—	—	22,3	3
	Strugnano	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	2,2	11,4	4,6	—	—	21,3	4

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	Timavo superiore																																			
	Cà di Caccia	937	Pn	—	1,0	5,0	—	—	n	—	—	—	—	3,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	5,3	—	—	—	14,8n	5 ?
	Torrenova	404	P	—	—	—	—	4,8	2,2*	—	—	—	—	7,8*	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	0,8	3,4	—	—	1,2	11,4	10,2	—	—	43,4	8
	Zabice	440	Pn	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	4,7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,3	10,0	—	—	50,0	4
	Divaccia	432	P	—	—	—	—	—	10,2*	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	—	—	26,1?	3 ?
	S. Canziano	426	P	—	—	—	—	—	14,0*	—	—	—	—	4,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,5	15,0	—	—	61,9	4
	Cave Auremiane	424	Pn	—	—	—	—	0,4	6,2*	—	0,2	—	—	9,8*	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	0,2*	0,3*	—	—	—	25,2	15,0	0,4	—	57,9	4
	Cossese	405	Pr	—	—	—	—	3,6	1,6*	—	0,2	—	—	7,4*	1,4	—	—	—	—	0,4	—	—	0,2	—	—	—	4,8	—	—	1,2	10,8	11,4	—	—	43,0	8
	Dal Risano all' Isonzo (1)																																			
	Vodizze	661	Pn	—	—	—	—	1,4	n	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,2	35,6	—	—	70,2n	5 ?
	Mune	634	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0*	—	—	—	51,0		—	—	74,0	4 ?
	Silvia	588	Pa	—	—	—	—	—	9,2*	—	—	—	—	3,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5*	—	—	—	18,2	12,6	—	—	46,0	5
	Castelnuovo	560	Pa	—	—	—	—	—	4,3*	—	—	—	—	3,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	16,3	14,0	—	—	43,9	5
	Lanischie	548	Pn	—	—	—	—	—	3,2*	—	—	—	—	1,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4*	10,5*	—	—	—	36,5	22,6	—	—	76,4	6
	Tomàdio	381	P	—	—	—	—	0,5	5,7	—	—	—	—	5,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4*	0,2	—	—	6,4	22,0	15,2	0,8	—	56,6	5
	Basovizza	372	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	9,5	—	—	39,0	3
	Sesana	369	P	—	—	—	—	1,5	2,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	—	—	1,0	20,0	34,2	2,1	—	64,0	7
	Villa Opicina	320	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,2	8,0	—	—	58,5	3
	Comeno	286	P	—	—	—	—	15,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	40,0	24,0	35,0	8,0	—	—	133,0?	8 ?
	Covedo	262	Pr	—	—	—	—	0,4	6,5	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	19,2	6,8	—	—	36,1	4
	Prosecco	249	P	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	3,2	—	—	—	29,5	0,2	—	—	41,9	5
	S. Pelagio	225	P	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	32,5	21,0	—	—	68,6	4
	S. Croce	200	P	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	20,2	11,2	0,4	—	42,1	5
	Decani	63	P	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	12,0	16,0	—	—	32,0	4
	Sèrvola	61	P	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,1	5,6	6,9	—	36,5	5
	Bàrcola	15	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	0,5	—	16,8	23,4	4,6	—	54,3	5
	Ronchi dei Legionari	11	Pn	—	—	—	—	2,0	7,0	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	8,0	23,0	14,0	—	62,5	6
	Monfalcone	6	P	—	—	—	—	—	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,3	—	—	—	26,6	2
	Trieste	5	Pr	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	0,1	3,7	22,2	4,0	—	35,8	5
	Alberoni	4	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Valdoltra	1	P	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	11,1	5,6	—	—	19,0	3
	Drava																																			
Sesto	Sesto	1518	Pn	—	0,7*	—	—	—	—	7,2*	3,5*	—	—	0,8*	—	—	—	—	—	—	—	2,2*	14,3*	7,5*	3,4*	2,0*	—	—	—	—	1,0*	1,4	1,8	8,4	54,2	11
Slizza	Camporosso	806	Pn	4,4*	—	—	—	—	8,2*	—	5,8*	—	—	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3*	—	—	—	—	5,0	6,8	—	—	33,5	6
Slizza	Tarvisio	751	Pn	4,0*	—	—	—	4,6*	8,8*	0,9	4,5*	—	—	2,5*	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	2,1	12,6	1,0	—	43,1	10
Scilizza	Cave del Predil	901	Pn	n	—	—	—	n	n	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	17,2	8,3	4,1	—	n	—	—	—	—	—	11,2	19,5	11,0	6,1	—	77,4n?	12 ?
Scilizza	Plezzo di Tarvisio	750	Pn	3,3*	—	—	—	3,5*	10,0*	—	6,8*	—	—	2,8*	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	0,7*	1,5*	—	—	—	—	—	14,0	12,3	2,1	—	59,0	10
Slizza	Fusine in Valromana	789	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Slizza	Coccàu	700	Pn	4,0*	—	—	—	—	16,7*	—	10,5*	—	—	2,1*	—	—	—	—	—	0,7*	—	—	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	41,2	6

(1) Compresa la zona interna a carattere prettamente carsico delimitata principalmente dai bacini del Risano, del Quieto e dell'Arsa. A questa zona appartengono le prime cinque stazioni.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	Isonzo																																			
	Na Logu	622	Pn	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	17,2	**30,0**	9,0	—	63,4	6
	Sònzia	476	Pn	—	—	—	—	—	2,3	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	24,6	**62,2**	5,3	0,5	104,5	7
Coritenza	Passo Predil	1162	Pn	—	—	—	—	2,5	1,2	0,5	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	0,2	0,1	—	0,2	—	—	1,0	31,0	21,1	10,0	0,1	74,0	8
	Plezzo	450	Pr	0,8	—	—	—	1,0	2,8	—	1,1	—	—	1,4	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	30,2	**50,4**	9,0	0,4	102,7	9
Uccea	Uccea	663	Pn	1,8	0,1	—	—	1,0	5,1	3,2	4,2	—	—	3,3	—	—	—	—	—	10,1	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	1,1	32,8	**132,6**	15,5	5,5	216,5	12
	Sella di Caporetto	255	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,0	**87,0**	7,0	—	141,0	4
	Caporetto	236	Pr	—	—	—	—	0,6	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	30,8	**46,4**	3,0	—	87,4	5
	S. Lucia	170	Pr	—	—	—	—	—	9,2	—	0,6	—	—	6,8	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	0,6	35,0	**79,2**	3,6	—	138,8	6
	Revenovse	1000	Pn	—	—	—	—	—	**10,9**	—	—	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	35,4 ?	4 ?
Idria	Pieve Buccova	715	Pn	—	—	—	—	—	12,2	—	—	—	—	6,6	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	5,3	—	—	3,6	20,2	**42,6**	2,5	—	98,0	8
	Montenero d'Idria	683	Pn	0,2	—	—	—	0,3	21,5	—	1,5	—	—	4,5	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	2,0	4,0	4,0	1,2	—	—	35,5	**80,0**	6,0	—	162,7	11
	Cà di Caccia	677	Pa	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	8,5	—	—	—	3,6	41,7	**80,5**	4,4	—	158,3	8
	Bella	587	Pn	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	3,0	—	5,0	—	—	9,0	38,0	**75,0**	—	—	150,0	7
	Idria	333	Pr	—	—	—	—	—	12,0	1,8	2,0	—	—	9,8	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	0,4	1,0	1,8	1,4	—	5,6	26,6	**44,0**	—	—	109,6	11
	Circhina	325	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Baccia	Ravne	752	Pn	—	—	—	—	0,7	3,8	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	30,8	**140,9**	10,0	0,1	197,6	7
	Piedicolle	521	Pn	2,0	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	10,7	—	—	—	—	0,3	0,4	0,2	—	—	—	30,5	**65,3**	20,7	—	138,6	7
	Bàccia	163	Pn	—	—	—	—	—	8,0	1,0	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	1,6	45,0	**74,0**	4,0	—	145,6	9
	Loqua	965	Pn	—	—	—	—	—	7,0	—	1,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	**66,5**		—	—	77,0	5 ?
	Chiapovano	607	Pn	0,1	—	—	—	—	14,5	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	1,5	1,2	—	—	6,5	35,7	**46,5**	1,4	—	118,4	9
	Canale	104	P	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,5	32,0	**35,0**	—	—	101,5	6
	Plava	90	P	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	34,0	**39,0**	—	—	82,2	4
	Gorizia	86	Pr	—	—	—	—	—	22,0	—	0,2	—	—	3,2	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	5,3	24,8	**29,2**	0,3	—	85,7	5
Vipacco	Carnizza	974	Pn	—	—	—	—	—	18,0	—	1,2	—	—	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	—	—	11,5	30,0	**50,1**	0,5	—	117,9	7
	Predmeia	970	Pn	—	—	—	—	—	13,0	—	3,0	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	13,0	45,0	**88,0**	1,0	—	167,5	8
	Pocrai del Piro	799	Pn	—	—	—	—	—	12,5	—	2,5	—	—	7,5	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	1,2	1,2	—	—	—	—	37,5	**47,5**	1,2	—	118,6	9
	Tarnova della Selva	789	P	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	**45,0**	—	—	65,0	3
	Senosecchia	565	Pn	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	2,3	—	—	—	18,5	**22,0**	—	—	54,8	6
	Aidùssina	109	Pn	—	—	—	—	—	20,2	—	10,3	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	7,5	29,8	**33,7**	0,2	—	113,9	7
	Panovizza	109	Pn	—	—	—	—	—	26,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,3	**46,7**	24,2	—	124,4	4
	Vipacco	104	Pr	—	—	—	—	—	17,4	—	1,2	—	—	8,4	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	0,2	1,0	—	—	5,0	23,0	**23,2**	0,4	—	81,8	8
	Sambasso	104	Pn	—	—	—	—	—	17,5	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	**18,0**	15,5	7,0	—	68,5	6
	Montespino	67	P	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**35,0**	31,0	1,0	—	87,0	4
Torre	Musi	633	Pn	—	—	—	—	—	1,7	—	3,5	—	—	1,2	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	68,8	**112,7**	20,2	5,8	219,6	9
	Flaipano	590	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,3	**17,4**	10,5	2,7	44,9	4
	Monteaperta	580	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	51,0	**80,0**	7,0	2,0	146,0	7
	Cergneu Superiore	329	Pn	—	—	—	—	1,0	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	37,7	**41,8**	4,0	—	90,9	6
	Vedronza	320	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,0	**64,0**	6,0	2,0	115,0	4
	Ciseriis	264	Pr	—	—	—	—	1,0	0,4	—	2,6	—	—	—	—	0,2	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	29,6	**51,4**	—	1,2	89,4	6
	Attimis	196	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	**41,5**	1,5	—	80,0	4
	Povoletto	136	P	0,1	—	—	—	—	0,4	—	1,1	—	—	0,3	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	28,2	**29,9**	2,0	—	65,5	6
Natisone	Montemaggiore	954	Pn	0,5	—	—	—	0,5	0,7	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	48,3	**110,0**	5,3	—	174,7	6
	Goregna	758	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**90,0**	82,0	12,0	—	184,0	3

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Isonzo**																																			
	S. Volfango	754	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0?	—	3,4?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,4	87,2	4,5	—	132,5?	5?
	Drenchia	730	Pn	—	—	—	—	—	3,0*	—	7,0	—	—	4,9	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	0,4*	—	—	2,2	40,0	110,2	6,3	—	180,4	8
	Tercimonte	704	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	8,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,7	114,0	7,8	—	154,9	5
	Luico	690	Pn	—	—	—	—	—	2,2*	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	8,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	26,3	127,6	6,6	0,2	174,2	6
Natisone	Platischis	657	Pn	—	—	—	—	—	○* 0,5	—	1,5	—	—	n	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,0	60,0	7,0	1,0	132,0 n	7?
	Bergogna	557	Pn	1,9	—	—	—	—	○* 3,2	—	1,9	—	—	1,9*	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	40,2	87,3	6,0	0,8	147,7	8
	Pulfero	400	Pr	—	—	—	—	—	1,4	—	0,6	—	—	4,4	—	—	—	—	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	34,8	88,2	3,0	0,2	139,0	6
	Clòdici	240	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	35,0	30,0	—	90,0	3
	S. Leonardo	163	Pn	—	—	—	—	—	2,5	—	0,7	—	—	0,3	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	38,7	56,0	2,2	—	103,1	6
	Cividale	138	P	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	46,0	2,0	—	85,0	6
	Liga	680	P	—	—	—	—	—	5,0*	—	0,8	—	—	0,3	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	45,0	60,0	2,5	—	121,1	6
Judrio	Podresca	205	Pn	—	—	—	—	—	15,0?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	42,0	53,0	24,0	—	136,0?	5
	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	49,0	29,0	—	—	91,0	5
	Tagliamento																																			
	Passo della Mauria	1298	Pn	—	0,4*	—	—	—	—	1,6*	3,0*	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	0,5*	—	1,5*	1,0*	2,4*	0,8*	—	—	—	—	●* 0,5	●* 6,0	●* 7,0	9,5	1,64	51,6	10
	Forni di Sopra	907	Pn	●* 0,8	●* 0,5	—	—	1,2*	—	0,9*	●* 5,0	—	—	0,9*	—	—	—	—	—	1,2	—	1,3*	2,0	3,5*	2,3*	—	—	—	—	—	●* 9,8	5,7	10,6	1,34	59,1	11
	Forni di Sotto	766	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 9,4	—	—	—	—	—	—	●* 10,4	7,5	9,4	1,13	51,4	6
Lumiei	Sauris	1300	Pn	—	—	—	—	—	—	5,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	—	2,0*	1,0*	6,0*	—	—	—	—	—	—	11,0*	7,0	11,0	10,0	58,5	9
	Ampezzo	560	Pr	—	—	—	—	—	—	—	7,0•	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	0,6	—	1,8	—	—	—	—	—	—	7,6	10,2	9,4	14,2	53,8	7
	Collina	1189	Pn	—	—	—	—	—	—	—	11,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 8,0	10,5	11,0	16,5	57,5 n	6?
	Forni Avoltri	888	Pr	0,3*•	—	—	—	—	—	●* 0,6•	●* 9,5•	—	—	0,3*•	—	—	—	—	—	1,0•	—	—	●* 2,4•	●* 1,8•	—	—	—	—	—	0,8	●* 9,8	10,4	9,6	17,8	64,3	8
Degano	Pesariis	758	Pn	●* 2,0	—	—	—	1,0	—	●* 6,0	7,5	—	—	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	12,0	7,0	9,0	32,0	80,0	9
	Ovaro	492	Pn	—	—	—	—	—	—	0,3*	—	—	—	0,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	17,0	11,0	10,0	39,4	4
	Villa Santina	363	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	2,0	20,5	4,0	2,0	33,5	6
	Zovello	910	Pn	—	—	—	—	●* 5,0	—	●* 9,0	●* 10,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	10,0	14,0	8,0	69,0	8
	Timau	821	Pn	—	—	—	—	●* 0,5	—	4,8*	*● 9,0	—	—	2,5*	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	●* 15,0	25,3	20,0	10,0	89,3	8
But	Paularo	690	Pn	0,4	—	—	—	●* 0,5	—	●* 6,5	●* 5,0	—	—	1,1*	—	—	—	—	—	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	27,0	15,1	10,0	88,7	8
	Paluzza	596	Pn	—	—	—	—	—	—	—	8,3	—	—	0,6	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,3	16,6	10,2	6,2	58,4	6
	Avosacco	471	Pn	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	9,5	28,0	7,0	56,5	6
	Tolmezzo	323	Pr	—	—	—	—	4.0•	—	—	3,8•	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4	21,2	10,0	5,8	61,9	7
	Malborghetto	721	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,4	●* 0,2	—	—	—	—	—	6,5	14,0	0,9	—	»	»
	Coritis	641	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Dordola	607	Pn	—	—	—	—	—	—	●* 4,3	—	—	—	●* 0,6	—	—	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2	26,8	7,1	6,7	73,9	6
Fella	Pontebba	562	Pn	—	—	—	—	—	—	4,0*	6,5	—	—	1,5	—	—	—	—	—	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	18,0	7,0	5,0	57,1	8
	Saletto di Raccolana	517	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Chiusaforte	392	Pn	—	—	—	—	1,0	—	—	6,4	—	—	1,2*	—	—	—	—	—	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	15,0	4,2	1,0	52,0	8
	Resia	380	Pn	—	—	—	—	—	—	1,6	1,3	—	—	1,4*	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,8	31,2	7,9	4,3	82,5	8
	Ovedasso	319	Pn	—	—	—	—	—	—	1,5	2,0	—	—	1,2*	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	25,0	4,0	3,0	56,2	8
	Venzone	230	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,8	38,8	12,4	5,2	84,6	6
Pellar	Alesso	197	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,1	46,9	18,8	9,4	107,1	5

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Tagliamento**																																			
	Ospedaletto	213	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,2	**38,5**	**14,4**	—	91,2?	5?
Ledra	**Gemona**	307	Pr	—	0,2	—	—	0,4	—	0,2	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	28,2	**38,8**	10,6	2,4	84,0	6
	Andreuzza	167	P	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,3	**40,9**	6,3	4,0	74,7	5
Arzino	S. Francesco	397	Pn	—	—	—	—	1,0	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	25,0	**36,0**	28,5	15,0	110,5	8
Canale di Ledra	**S. Daniele del Friuli**	252	Pr	0,6	—	—	—	0,6	—	—	1,0	—	—	1,6	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	23,4	**26,0**	5,6	0,6	61,6	6
-	Pinzano	201	Pn	0,2	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	**29,0**	**29,0**	8,0	1,0	72,1	6
Cosa	**Clauzetto**	563	Pr	—	—	—	—	0,2	—	—	2,0	—	—	0,6	—	—	—	—	—	5,6	—	0,2	—	3,6	—	—	—	—	—	0,8	**36,0**	33,0	15,0	3,6	100,6	7
	Spilimbergo	132	Pn	0,3	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**25,1**	20,9	4,2	0,7	51,9	3
	Livenza																																			
	Gorgazzo	53	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**20,2**	20,1	5,0	1,2	50,0	5
Artugna	Aviano	159	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**24,3**	20,0	7,5	—	52,8	4
	Sacile	24	Pn	—	0,2	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	**14,0**	11,0	3,4	—	31,0	4
	Colle Umberto	145	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	**17,0**	3,0	—	35,0	4
Meschio	Vittorio Veneto	144	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**21,0**	8,0	4,0	—	36,4	4
	Céneda	132	Pr	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**17,8**	9,0	3,6	0,2	33,4	4
	Frasseneit	564	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	1,0	20,0	**22,5**	16,0	22,5	96,1	8
	Poffabro	516	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	1,3	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	0,7	20,2	**22,3**	16,8	10,5	76,7	7
	Campone	450	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Tramonti di Sopra	411	Pr	—	0,2	—	—	—	—	—	4,4	—	—	0,8	—	—	—	—	—	3,4	—	0,8	—	9,2	—	—	—	—	—	0,2	**23,0**	18,4	22,8	10,2	93,4	7
Meduna	Tramonti di Sotto	366	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	4,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	**22,5**	21,0	16,0	10,5	84,5	8
	Chièvolis	354	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	0,2	**20,0**	15,0	25,0	—	63,8	4
	Cavasso Nuovo	301	P.	0,5	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	0,5	22,3	**30,0**	18,0	3,4	83,2	8
	Maniago	283	Pr	—	—	—	—	0,2	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	17,6	**21,0**	13,6	2,6	57,8	6
	Basaldella	141	P	0,4	0,2	—	—	0,3	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	**28,5**	16,0	5,2	—	53,6	4
	Cimolais	652	Pr	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	0,2	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	6,2	0,6	—	—	—	—	—	11,4	11,2	**14,2**	11,2	61,2	7
Cellina	**Claut**	600	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	4,8	2,0	—	—	—	—	—	12,2	11,1	**12,2**	11,1	54,1	6
	Andreis	455	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	9,0	**22,0**	14,0	6,3	52,8	5
	Barcis	409	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	**15,4**	12,1	8,7	37,1	3
Meduna	S. Quirino	116	Pn	—	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	**38,0**	15,0	9,0	—	67,6	6
Monticano	Formeniga	239	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**17,5**	10,8	3,2	4,6	36,1	4
	Conegliano	85	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—		—	—	—	—	—	—	—	0,1	**19,0**	7,4	3,0	—	29,9	3
	Piave																																			
	Sappada	1217	Pn	—	—	—	—	—	—	●* 3,5	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	* 5,0	—	10,5	—	—	—	—	—	●* 8,0	5,0	7,0	**16,4**	56,9	8
Cordevole di Visdende	Cimacanale	1364	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 2,0	—	* 3,0	—	—	—	—	—	●* 9,5	2,0	8,0	9,0	33,5	6
	S. Stefano di Cadore	908	Pn	—	—	—	—	—	—	* 2,3	●* 3,2	—	—	* 0,5	—	—	—	—	—	—	—	* 0,5	2,5	●* 5,8	—	—	—	—	—	—	●* 5,0	5,9	7,0	**11,3**	44,0	8
Padola	Montecroce di Comelico	1630	Pn	* 0,3	—	—	—	* 0,2	—	* 11,3	—	—	—	* 0,9	—	—	—	—	—	—	—	* 1,9	* 7,6	* 4,2	* 1,2	—	—	—	—	* 9,6	* 6,3	6,6	**15,0**	8,9	74,0	10
	Dosoledo	1237	Pn	* 0,2	* 0,6	—	—	—	—	* 4,0	* 5,2	—	—	* 2,8	—	—	—	—	—	—	—	2,0	* 4,7	* 7,2	* 0,8	—	—	—	—	—	* 6,5	9,0	11,5	**16,6**	71,1	10

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Piave**																																			
Ansiei	**Misurina**	1760	Pn	—	0,8	—	—	—	—	5,8	11,7	—	—	5,1	—	—	—	—	—	0,1	—	3,7	3,1	2,5	2,2	0,5	—	—	—	—	5,5	3,0	5,2	15,1	64,3	11
	Casa S. Marco	1165	Pn	0,4	0,5	—	—	—	—	1,0	1,6	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	4,8	2,0	6,5	5,0	—	—	—	—	—	6,0	—	13,5	15,0	57,8	10
	Auronzo	864	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	0,5	—	—	4,0	8,2	2,1	—	—	—	—	—	12,1	13,4	14,2	19,2	79,7	9
Piova	Lorenzago	880	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	4,5	—	—	—	—	—	—	17,5	9,0	10,5	50,0	6
	Pieve di Cadore	878	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	5,0	—	—	—	—	1,0	10,0	5,0	8,0	35,0	7
Boite	Cimabanche	1540	Pn	—	0,8	—	—	—	—	3,3	4,5	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	4,3	3,8	4,4	3,3	1,8	—	—	—	0,6	8,2	5,0	5,1	16,3	65,7	12
	Podestagno	1506	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	7,0	0,3	0,3	0,2	—	—	—	—	—	7,5	13,0	10,0	30,0	70,0	6
	Cortina d'Ampezzo	1224	Pn	1,0	—	—	—	1,0	—	1,0	1,0	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	2,5	1,5	5,5	4,3	0,5	—	—	—	—	10,2	6,0	8,0	11,5	55,3	13
	Salietto di Zuel	1112	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	6,5	5,3	—	—	—	—	—	—	—	7,0	7,0	3,0	23,0	55,8	7
	S. Vito di Cadore	1011	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	5,0	3,0	—	—	—	—	—	—	11,0	5,0	8,0	36,5	6
	Cibiana	985	Pn	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	7,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	1,5	5,0	1,5	29,5	6
	Borca	942	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	4,0	1,5	—	—	—	—	—	—	10,5	4,0	7,5	31,5	6
	Perarolo di Cadore	532	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	1,3	—	—	—	—	—	—	8,0	5,1	8,6	10,8	36,9	7
	Rivalgo	496	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	0,7	—	6,4	1,4	—	—	—	—	—	1,8	7,8	17,8	10,0	46,9	6
	Longarone	474	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	17,8	16,8	20,0	5,0	68,6	5
Vajont	Erto	726	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	40,0	16,0	4,0	2,0	73,0	7
Maè	Zoppè	1465	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	28,0	57,0	8
	Mareson di Zoldo	1338	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	7,0	4,0	—	—	—	—	—	—	13,3	8,0	20,5	60,0	8
	Forno di Zoldo	848	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	1,0	5,0	1,0	—	—	—	—	3,0	—	10,0	17,0	14,4	51,5	7
Desedan	**Fortogna**	435	Pr	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	2,4	2,4	—	—	—	—	—	20,2	19,6	23,1	6,4	75,9	7
	Soccher	401	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	1,2	2,2	—	—	—	—	—	20,8	12,0	15,0	4,6	58,4	7
Lago S. Croce	**Bosco Cansiglio**	970	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	0,8	14,4	10,0	6,2	1,4	38,2	6
	Chies d'Alpago	705	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	3,2	1,0	—	—	—	—	—	16,0	11,9	11,2	2,6	47,8	8
	S. Croce sul Lago	409	Pr	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	14,8	12,6	5,8	1,2	40,0	5
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	1,5	2,0	—	—	—	—	—	17,5	11,0	13,0	4,0	51,0	7
	Belluno	400	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,6	9,8	6,2	8,8	42,4	5
Tuora	Frontin di Trichiana	390	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	17,5	7,3	6,0	1,7	36,0	5
Cordevole	Arabba	1612	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,8	5,4	10,0	0,5	—	0,3	10,0	18,5	14,0	4,8	5,0	70,6	7
	Andraz	1421	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	3,0	2,2	—	4,7	1,6	—	—	—	1,8	7,3	7,5	6,2	16,8	55,1	11
	Garès	1381	Pn	—	0,6	—	—	0,5	—	—	1,5	—	—	2,5	—	—	—	—	—	2,6	—	—	1,9	10,5	2,6	—	—	—	—	—	7,2	5,4	12,8	18,0	66,1	10
	Passo di Cereda	1378	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	4,0	10,0	3,1	3,3	—	—	—	—	16,5	12,9	5,6	10,2	75,6	11
	Falcade	1252	Pn	—	—	—	—	—	—	0,3	0,2	—	—	0,5	—	—	—	—	—	1,0	—	—	1,0	4,0	1,5	0,5	1,0	0,3	0,2	1,0	7,0	4,0	5,7	14,7	42,9	10
	Gosaldo	1141	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	1,0	2,0	3,0	11,0	15,0	39,0	7
	Caprile	1023	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,0	2,0	—	—	—	—	—	7,0	5,0	6,0	12,0	38,0	9
	Sala d'Alleghe	950	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	3,0	—	—	—	—	—	4,0	2,0	5,0	15,0	32,0	6
	Cencenighe	772	Pn	—	—	—	—	—	—	23,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	3,4	2,0	—	—	1,3	2,1	12,5	4,5	8,8	18,6	77,2	9
	Agordo	613	Pn	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	0,5	5,0	3,0	—	—	—	—	—	12,0	15,0	17,0	18,0	74,5	8
	Sospirolo	454	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1,2	—	—	—	—	—	20,8	15,1	18,0	6,0	64,1	6
Salmenega	Cesio Maggiore	482	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,4	9,8	11,3	5,2	46,9	5

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Piave**																																			
Sonna	Passo di Croce d'Aune	1011	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	4,5	—	0,2	—	1,7	1,6*	0,1*	0,3	0,1	0,5	0,5	9,0	7,7	10,0	5,5	43,7	9
	Seren	387	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	2,0	2,0	—	—	—	—	1,0	17,0	9,0	10,0	6,0	52,0	8
	Feltre	280	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	—	—	0,3	0,5	—	—	—	—	0,5	14,8	6,0	9,0	4,0	38,8	5
Tegorzo	Fener	177	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	18,6	9,2	—	47,8	3
Onigo	**Possagno**	329	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Soligo	Cison di Valmarino	261	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	12,0	8,5	2,3	45,8	4
	Pieve di Soligo	133	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	1,0	17,6	10,6	3,8	0,8	37,2	5
	Pianura orientale *a* = fra Isonzo e Tagliamento																																			
Isonzo-Torre	Manzano	72	Pn	—	—	—	—	—	7,3	—	1,0	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	26,0	1,0	—	63,6	6
	Cormons	63	P	—	—	—	—	—	7,2	—	0,4	—	—	5,3	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	6,0	24,5	25,3	2,0	0,4	72,1	6
	Gradisca	38	P	—	—	—	—	—	5,0	—	0,4	—	—	1,4	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	4,6	13,0	22,4	0,1	—	47,5	5
Isonzo-Cormor	Aquileia	4	P	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	29,0	12,0	—	—	50,0	4
	Grado	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	5,5	19,0	10,0	—	—	35,5	4
	Marano Lagunare	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	7,0	—	0,5	41,0	2
	Cà Anfora	1	Pr	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	12,8	20,0	8,4	—	—	41,8	3
	Pianais	0,3	Pr	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	6,8	24,8	7,8	0,2	—	40,4	3
	Tavagnacco	155	P	—	—	—	—	—	1,6	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	35,0	5,5	—	—	49,2	5
Torre-Cormor	**Udine**	116	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Pozzuolo	62	P	—	—	—	—	—	1,4	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	44,0	14,8	4,6	—	69,9	6
	Lauzacco	59	P	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,6	28,2	1,2	—	58,2	5
	Palmanova	26	P	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	2,8	19,2	26,4	0,3	—	54,5	5
	Castions di Strada	23	P	—	—	—	—	—	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	3,9	28,2	20,5	0,5	—	59,5	5
	Cervignano	7	Pr	—	—	—	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	9,8	22,2	15,4	—	—	54,2	4
	S. Giorgio di Nògaro	7	P	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	4,0	25,0	—	0,5	—	41,0	4
Cormor-Corno	Moruzzo	264	P	—	—	—	—	—	0,4	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,6	31,4	2,5	—	72,8	3
	Rivotta	135	P	1,7	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,4	34,2	16,4	—	75,8	6
	Meretto di Tomba	105	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,7	10,8	1,3	—	44,8	3
	Basiliano	77	P	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	25,3	24,0	2,0	0,5	54,0	4
Cormor-Stella	Talmassons	30	P	—	—	—	—	—	0,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	1,1	40,2	15,5	1,7	—	60,5	4
	Ariis	12	P	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	4,7	34,6	10,8	1,8	—	54,9	5
Stella-Tagliam.	S. Lorenzo Sedegliano	64	P	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,3	15,7	2,3	3,6	58,7	4
	Codroipo	44	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,4	12,0	—	45,4	2
	Priorato di Varmo	18	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0	—	—	41,0	1
	Rivarotta	7	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	32,3	8,0	1,1	—	47,9	4
	Latisana	7	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	23,0	11,0	1,0	1,0	43,0	5

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	Pianura orientale *b* = fra Tagliamento e Piave																																			
Tagliam.-Livenza	**S. Vito al Tagliamento**	31	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2	1,4	32,2	14,6	1,6	0,2	50,8	4
	Marina di Lugugnana	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	14,0	—	4,0	—	28,0	3
Meduna-Liv.	Pordenone	23	P	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	26,5	14,0	2,0	—	45,7	4
	Brugnera	16	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	25,0	7,2	2,1	4,3	49,4	5
Lemene-Livenza	Azzano Decimo	14	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	27,0	3,0	1,5	0,2	32,7	4
	Cinto Caomaggiore	11	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	31,5	0,9	1,0	—	34,5	3
	Portogruaro	6	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	4,5	27,3	6,4	1,2	—	40,1	4
	Caorle	3	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	1,5	—	—	6,0	16,5	5,0	—	—	29,5	4
	Colfosco	126	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	10,0	0,2	—	11,0	1
	Cimadolmo	32	P	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	23,5	9,0	1,0	—	41,5	4
	Cimetta	30	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	2,4	20,0	2,0	—	28,4	4
	Oderzo	20	P	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	9,0	25,0	12,0	0,8	0,8	49,8	4
Livenza-Piave	Fontanelle	19	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,4	10,2	—	—	48,6	2
	Motta di Livenza	9	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	38,0	3,0	—	43,0	3
	Chiarano	7	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	22,3	7,2	—	0,6	42,1	3
	Torre di Mosto	5	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	24,0	6,5	1,0	—	40,5	4
	S. Donà di Piave	4	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	6,6	22,0	6,4	0,4	—	37,8	4
	Fiumicino (S. Donà)	4	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	6,2	15,6	6,2	0,2	—	29,4	4
	Termine	2	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	16,1	5,2	—	—	24,5	3
	Torre di Fine	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	4,2	15,0	5,2	0,4	—	27,3	4
	S. Giorgio di Livenza	1	Pr	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	4,2	15,8	7,0	0,4	—	28,8	4
	Brenta																																			
	Vezzena	1402	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	—	—	—	2,5*	0,4*	0,5*	—	—	5,0*	15,0●*	5,0	12,0	8,0	53,4	8
	Pergine	480	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	0,3	—	15,0	11,0	15,0	15,0	61,3	5
	Caldonazzo	490	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	10,0	6,0	19,0	38,0	4
	Levico	505	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	3,0	—	6,0	—	9,5	8,7	2,5	13,0	46,2	7
	Borgo Valsugana	476	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	1,2	0,8	—	—	—	1,6	1,4	8,0	10,0	10,8	7,6	46,2	8
Maso	Pontarso	925	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	9,3	11,8	10,1	14,1	14,8	65,6	6
Luzamina	Bieno	806	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	1,8	9,6	7,0	12,0	9,8	48,6	7
Grigno	Malene	1080	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	12,0●*	—	—	—	1,9	2,3	2,0	18,5	15,2	11,0	15,3	79,8	9
	Castel Tesino	860	Pn	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	3,0●*	0,5	—	—	0,3	—	0,3	7,0●*	6,0	5,0	14,0	48,4	7
	Grigno	265	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	2,0	3,2	11,2?	4 ?
	Enego	784	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	23,0	10,0	6,0	49,0	5
	Primolano	207	Pn	—	—	—	—	—	1,6	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	—	—	1,8	—	—	—	0,7	0,9	16,8	10,5	15,0	7,8	65,3	7
Cismon	Broccon	1617	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4*	—	—	—	2,2*	2,0*	0,4●*	—	0,4*	1,3*	2,0*	15,4●*	30,4	25,2	11,2	97,3	9
	S. Martino di Castrozza	1444	Pn	0,5*	—	—	—	—	—	—	5,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	—	2,0*	10,0*	3,0*	2,0*	—	—	0,5*	1,8*	14,0●*	7,0●*	20,0●*	20,0●*	87,8	11
	Caoria	802	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	8,0	12,0	—	4,0	34,0	6
	Fiera di Primiero	717	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	1,0	7,0	3,0	—	—	—	—	—	13,0	14,0	13,0	10,0	63,0	9
	Pontet	570	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	21,0	19,0	8,0	54,0	5
	Pedesalto	379	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	1,2	—	—	0,2	—	—	11,8	3,2	6,2	5,2	31,4	6

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Brenta**																																			
Cismon	Arsiè	314	Pn	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	0,4	—	—	—	—	0,3	**20,0**	0,8	10,1	0,6	13,0	53,4	4
	Cismon	203	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**16,7**	—	11,0	13,2	5,1	50,1	5
	Gallio	1090	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 2,0	—	—	—	—	—	—	* 3,0	—	—	—	15,0	12,0	10,0	15,0	**20,0**	77,0	7
Valstagna	Foza	1083	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 12,0	●* **26,0**	●* 10,0	5,0	54,0	5
	Sasso d'Asiago	965	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 0,5	—	—	—	—	—	●* 4,3	●* 0,8	●* 1,0	1,4	1,7	●* **20,2**	●* 8,0	7,0	5,0	49,9	8
	Valstagna	172	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	0,5	1,5	—	—	—	**15,0**	9,0	10,0	—	43,0	5
	Campo Solagna	1020	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	0,2	—	—	0,6	1,6	1,2	0,4	1,4	2,4	**25,8**	10,0	10,0	4,2	59,2	9
	Bassano	129	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Longhella	Rubbio	1057	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 7,0	●* 3,5	—	●* 9,2	—	—	**22,7**	21,5	—	—	63,9	5
	Marostica	106	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	3,0	**18,0**	8,0	6,0	1,5	41,0	6
	Madonna del Grappa	1750	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 1,0	* 4,0	—	* 1,0	* 3,0	—	—	12,0	**25,0**	5,0	15,0	66,0	8
Musson dei Sassi	Crespano Veneto	300	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,6		**25,8**	5,0	—	51,4	4?
	Asolo	207	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**28,1**	4,5	1,1	36,2	4
	Castelcucco	200	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**17,3**	10,4	0,8	2,5	30,5	3
	Loria	72	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	**24,3**	8,2	3,0	2,0	46,5	6
	Bacchiglione																																			
	Pian delle Fugazze	1157	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 15,0	—	—	—	—	* 9,0	—	* 1,5	●* 1,3	1,7	●* 8,6	●* **26,4**	15,0	24,8	15,4	118,7	10
	Staro	632	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	●* 61,0	—	—	1,0	5,0	10,0	31,0	15,0	**32,0**	19,0	179,0	9
Leogra	S. Antonio di Valli	551	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	6,4	—	1,0	—	1,4	9,6	9,8	24,0	15,1	**24,2**	101,5	9
	Valli dei Signori	477	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	—	—	—	5,7	—	1,0	0,4	0,4	9,8	16,6	**27,8**	17,4	7,2	91,4	8
	Schio	234	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	—	—	3,4	—	0,6	0,2	—	4,8	**24,2**	15,0	15,0	8,0	77,0	7
Leogra Timonchio	Thiene	147	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Isola Vicentina	80	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	—	—	—	—	7,0	—	—	0,1	4,0	—	—	10,0	**20,0**	8,0	56,7	6
	Vicenza	40	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	0,6	—	—	—	1,3	8,5	**28,7**	13,7	5,4	0,7	68,9	6
	Lavarone	1171	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 3,1	—	—	—	—	* 2,6	●* 1,3	●* 1,0	—	●* 1,1	●* 2,4	●* **14,8**	11,6	14,0	10,0	61,9	10
	Ghèrtele	1130	Pn	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 12,3	—	—	—	—	—	●* 6,8	●* 7,5	—	●* 5,0	●* 6,2	●* 3,8	●* 14,6	●* **24,5**	13,6	94,5	9
	Treschè Conca	1097	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 5,2	—	—	—	—	* 7,0	* 1,0	●* 1,0	1,0	* 2,3	5,0	●* **20,0**	7,0	8,0	4,0	61,5	11
	Campomezzavia	1022	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 8,0	—	—	—	—	4,0	0,2	—	—	3,3	3,1	●* **25,0**	10,3	15,0	5,1	74,0	8
	Asiago	999	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 8,0	—	—	—	—	●* 1,5	—	—	—	—	4,3	●* **16,1**	8,1	9,3	5,5	52,8	7
	Tonezza	992	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 4,0	—	—	—	3,0	—	10,0	17,0	**31,0**	8,0	73,0	6
	Conco	830	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	●* 2,0	●* 1,0	—	—	3,0	3,0	**26,0**	11,0	12,0	3,5	68,0	9
Astico	Lastebasse	610	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	3,0	—	**12,8**	7,0	12,0	40,9	5
	Laghi	567	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	8,3	**23,2**	18,5	16,2	15,4	92,0	7
	Pòsina	544	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	●* 6,0	—	—	—	—	7,0	25,0	10,0	**27,0**	6,0	91,0	7
	Crosara	417	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	2,1	—	2,0	—	3,2	0,2	**26,0**	26,0			63,0	8?
	Velo d'Astico	362	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,5	—	—	—	2,3	3,2	13,0	**17,0**	8,0	3,0	51,0	8
	Cogollo del Cengio	350	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	2,6	—	0,4	1,0	0,2	4,8	**22,0**	10,0	14,8	5,6	68,8	8
	Calvene	201	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	25,4	**35,0**	19,8	1,5	92,0?	6
	Breganze	110	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	0,1	—	—	—	1,2	2,5	12,8	**19,0**	10,0	6,5	2,4	58,0	8

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	Agno - Guà																																			
	Lambre d' Agni	846	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	11,0*	0,5	1,5	—	1,5	13,0	37,5	42,7	35,0	70,0	231,7	9
	Maltaure	640	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	9,0	—	—	3,2	12,3	35,0	43,0	36,1	36,0	6,4	194,0	9
	Roveglíana	596	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	15,0	15,0	30,0	20,0	11,0	115,0	7
Agno	Recoaro	445	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	6,2	—	0,8	0,8	0,8	9,6	31,8	26,2	27,6	9,0	118,0	7
	Spaccata (Pellichero)	400	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	—	—	—	—	6,4	—	1,1	1,1	0,5	12,9	31,0	34,8	18,5	6,9	124,4	9
	S. Quirico	345	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	—	—	—	—	4,3	—	—	0,7	—	11,9	37,1	18,9	23,8	6,1	113,2	7
	Valdagno	275	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	—	—	4,8	—	1,0	—	—	6,0	28,0	18,0	17,0	5,0	89,3	8
Guà	Priabona	354	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	3,4	—	0,6	0,2	—	4,0	25,6	14,6	8,8	4,8	69,2	7
	Brogliano	172	P	—	—	—	8,0?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	15,0	10,0	15,0	10,0	78,0?	7?
	Alto Adige																																			
	Résia	1494	Pn	—	—	—	—	1,2*	2,0*	27,5*	8,2*	—	12,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4*	1,0*	—	—	—	—	—	4,2 ○*	—	5,1*	1,0*	7,2	10,4	80,4	11
Ròia	Ròia	1974	Pn	—	—	—	—	—	5,0*	20,0*	8,0*	—	—	15,0*	4,0*	—	—	—	—	—	—	1,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	1,5	2,0	1,5	59,0	9
Carlino	Melàg	1915	Pn	2,7*	—	—	—	—	30,3*	10,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,7	4
	Pedross	1681	Pn	0,1*	—	—	0,8*	1,1*	23,3*	5,8*	—	—	5,6*	3,4*	—	—	—	—	—	—	—	0,3*	1,1*	1,3*	0,4*	0,1*	0,3*	0,5*	0,7*	2,6*	2,1*	1,4	6,5	1,1	58,5	12
Slingia	Slingia	1726	Pn	—	—	—	—	—	5,2*	2,3*	32,4*	—	—	11,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	15,3 ○*	—	4,2	3,8	12,2	5,5	94,8	10
	Monte Maria	1335	Pn	—	—	—	—	—	—	15,5*	5,2*	—	—	7,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	—	—	7,1	—	5,1	5,2	7,1	14,0	71,5	9
	Glorenza	915	Pn	—	—	—	—	—	11,0	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	0,9	—	—	—	—	0,6	2,0	—	3,1	10,0	8,9	41,3	7
Ramm	Tubre (Taufers)	1270	Pn	—	—	—	—	—	0,1*	3,2 ○*	5,0 ○*	—	—	2,8 ○*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	3,0	—	1,0	2,5	3,5	7,5	29,6	9
Salurno	Fontanei	1807	Pn	—	—	—	—	—	14,0*	—	9,0*	—	—	9,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	—	—	—	3,1*	—	6,0*	—	2,0	13,2	59,3	8
	Màzia	1550	Pn	—	—	—	—	—	—	14,0*	9,0*	—	—	7,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	—	—	—	2,1*	—	5,0*	3,1	2,1	13,2	58,5	9
	S. Geltrude in Solda	1845	Pn	—	—	—	—	5,0*	—	10,0*	10,3*	—	—	5,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	—	—	—	0,8*	5,0*	5,0*	10,0 ○*	5,0 ○*	55,8	8
Soldan.	Trafoi	1548	Pn	—	—	—	—	2,5*	—	12,5*	—	—	4,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	—	—	—	—	4,5 ○*	5,0 ○*	10,0 ●*	15,5 ●*	13,0	7,5	77,5	10
	Prato in Venosta	927	Pn	—	—	—	—	—	—	5,0	5,0	—	—	4,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	1,0	—	1,2	4,1	5,0	11,5	38,5	9
	Silandro	706	Pn	—	—	—	—	—	—	3,2	1,4	—	—	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0,8	—	—	—	0,6	—	—	3,0	2,5	5,0	17,6	5
Plima	Ganda (Marzoho)	1490	Pn	—	—	—	—	—	—	0,5*	—	—	—	0,6*	—	—	—	—	—	—	—	0,3*	0,3*	—	—	—	—	—	1,4*	1,3*	2,8*	3,4*	4,7*	12,4	27,7	6
	Laces	640	Pn	—	—	—	—	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	7,4?	2?
Senale	La Madonna	1497	Pv	—	—	—	—	—	—	0,1*	5,4*	—	—	2,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9*	—	—	—	—	—	—	—	2,6	10,8	1,3	23,2	5
	M.te S.ta Caterina	1247	Pn	—	—	—	—	—	0,2*	4,0*	6,0 ●*	—	—	0,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3 ●*	—	1,0 ●*	0,2	—	—	0,4	0,3	1,0	0,7	0,3	5,0	20,7	6
	Naturno	550	Pn	—	—	—	—	—	—	0,9	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	0,8	—	—	0,8	—	2,3	7,6?	2?
	Monteneve	2332	Pv	2,5*	—	—	—	—	—	3,9*	2,0*	—	2,5*	0,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6*	—	0,9*	—	—	—	—	0,5*	1,1*	0,4*	1,9*	0,3	17,4	6
	Pian della Costa	1824	Pn	0,8*	0,3*	—	—	—	0,3*	15,0*	11,0*	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	5,6*	1,0*	4,8*	0,3*	0,6*	—	2,5	2,0*	13,5*	11,0 ●*	18,5	20,0	109,0	12
	Plan (Pfelders)	1700	Pv	—	—	—	—	—	30,0*	20,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	11,0	—	—	15,0	14,0	95,0	6
Passiria	Corvara	1322	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Plata	1147	Pn	—	—	—	—	—	—	6,3*	6,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6*	1,0*	3,2 ●*	1,3 ●*	—	—	2,8	—	13,0	5,5	10,0	20,0	69,8	10
	S. Leonardo	644	Pn	—	—	—	—	—	—	18,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	5,0	—	0,5	—	2,0	0,6	15,0	16,0	23,1	20,0	110,2	9
	S. Martino	588	Pa	—	—	—	—	—	6,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	3,0	—	0,9	5,0	—	0,2	—	—	2,0	—	7,6	7,3	19,5	16,0	72,4	10
	Merano	319	Pn	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,5	—	—	—	—	—	—	3,3	2,8	3,0	7,0	32,1	8
	S. Elena	1536	Pv	—	—	—	—	0,4*	—	3,8*	4,5*	—	—	2,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6*	0,4*	2,5*	0,4*	—	—	1,7*	—	4,0*	2,0*	6,6*	10,2*	40,6	10
Valsura	S. Gertrude	1500	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	15,0	13,0	12,0	42,0	4
	S. Nicolò	1264	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	1,0	2,5	—	6,0?	3?

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Alto Adige**																																			
	Pavicolo	1165	Pa	—	—	—	—	—	—	3,0	6,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	4,7*	—	—	—	—	—	5,0*	3,0	—	16,5	42,0	7
Valsura	Bagni Lad	699	Pn	—	—	—	—	1,0	—	1,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	5,0	—	10,0	8,0	30,0	7
	Cèrmes	296	Pv	—	—	—	—	—	—	3,0	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	3,5	2,0	9,2	26,9	6
	Méltina	1138	Pn	—	—	—	—	—	—	10,1●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2●*	—	—	—	—	—	—	9,3	7,2	20,1	56,8	5
	Tésimo	635	Pn	—	—	—	—	—	—	2,4	3,5	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	1,4	—	—	—	0,7	—	5,6	3,4	15,0	12,1	45,8	8
	Andriano	284	Pn	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	15,2	—	—	6,1	3,9	14,1	4,8	45,5	6
	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	—	3,0*	—	—	—	—	1,5*	3,5*	—	—	3,5*	5,0*	4,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0●*	—	2,5	—	13,0	7,0	—	47,0	10
	Ridanna	1425	Pn	0,6*	—	—	—	—	1,3*	20,6*	14,7*	—	—	4,5*	2,7*	—	—	—	—	—	—	0,3*	2,7*	—	2,8*	—	—	—	0,8	—	4,4*	4,8	12,8	16,2	89,2	11
	Terme Brènnero	1309	Pn	2,0*	—	—	—	5,0*	5,0*	30,0	10,0*	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	—	0,5*	—	4,0	23,0	81,0	8
	Flères (Boden)	1246	Pn	—	—	—	—	—	—	20,3*	22,6*	—	—	5,0*	6,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	—	—	—	—	—	6,0●*	3,0	11,0	17,0	91,1	8
Isarco	Colle Isarco	1082	Pn	0,5	0,5●*	—	—	0,2*	—	8,2*	15,0*	1,0*	0,5	2,8●*	2,5*	—	—	—	—	—	—	0,1*	0,5*	—	0,5*	—	—	—	1,1	0,3	8,5	5,1	9,5	16,5	73,3	10
	Vipiteno	945	Pn	—	—	—	—	—	—	7,5*	6,3*	0,1	—	1,0	0,7*	—	—	—	—	—	—	—	1,2*	—	0,4	—	—	0,1	0,2	—	4,2	4,3	8,0	12,0	46,0	8
	Campo di Trens	935	Pn	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	0,3	3,0	5,5	10,0	11,0	36,0	6
	Le Cave	844	Pn	—	—	—	—	—	—	4,5*	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	—	—	—	—	—	—	—	4,3	4,3	7,0	14,1	39,1	7
	Aica	728	Pn	—	—	—	—	—	—	6,0*	2,0*	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	1,5*	1,5*	—	—	—	—	—	0,5	6,0	3,0	3,5	13,0	39,0	10
	Landro	1441	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	S. Maddalena	1398	Pv	0,4*	—	—	—	—	—	13,7*	23,0*	—	—	6,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3*	1,2*	0,4*	—	—	—	—	—	4,1	—	—	20,5	78,4	7
	S. Vito in Bràies	1351	Pn	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	15,0	10,0	—	—	—	—	—	13,0	—	5,0	—	10,0	62,2	8
	Dobbiaco	1250	Pn	—	—	—	—	—	—	6,2*	7,4*	—	—	3,2*	—	—	—	—	—	—	—	0,8*	6,0*	2,4*	1,0*	—	—	—	2,0	—	2,0●*	3,2●*	3,5	11,6	49,3	11
Rienza	Anterselva di Mezzo	1236	Pn	6,5*	—	—	—	—	12,4*	9,5*	10,3*	—	—	6,0*	4,0*	—	—	—	—	—	—	—	10,0*	14,0*	—	—	—	—	—	0,8*	8,0●*	6,0	8,0	—	95,5	11
	Monguelfo	1078	Pn	—	—	—	—	—	—	8,1*	9,0*	—	—	2,7*	—	—	—	—	—	—	—	0,7●*	5,5*	1,5*	—	—	—	—	4,5	2,5	3,6	3,2	10,3	2,0	53,6	11
	Rasùn di Sotto	1030	Pn	—	—	—	—	—	—	8,5*	13,7●*	—	—	3,7*	2,1*	—	—	—	—	—	—	—	7,2●*	—	—	—	—	—	—	5,0	3,2	4,8	3,9	16,4	68,5	10
	Brunico	825	Pn	—	—	—	—	—	—	6,0*	8,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	6,0●*	1,0*	—	—	—	—	—	—	4,0	8,0	6,0	17,0	58,0	10
	Casere	1600	Pv	10,2*	0,3*	—	—	1,6*	4,1*	18,9*	30,7*	13,9●*	—	13,8*	10,0*	6,2*	0,5*	—	—	1,0*	—	0,5*	0,3*	0,3*	3,5*	0,3*	—	—	—	0,5*	6,5*	11,3●*	5,5	18,2	158,1	15
	Riva di Tures	1600	Pn	1,2	—	0,5*	—	0,3*	—	36,1*	29,5*	1,6*	—	13,0*	4,3*	—	—	—	—	—	—	1,0*	2,3*	0,5*	0,2*	—	—	—	—	0,6*	6,1●*	9,9●*	1,4●*	23,1●*	131,6	12
	Lappago	1435	Pn	—	—	—	—	—	—	8,3*	24,8*	7,4●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	17,2	34,6	98,6	6
Aurino	Selva dei Molini	1230	Pn	1,0*	0,4*	—	—	—	—	12,4*	10,7*	0,5*	—	2,3*	1,5*	—	—	—	—	—	—	—	5,5*	1,5*	3,3*	—	—	—	—	—	8,7●*	14,1	17,5	25,6	105,0	12
	S. Giacomo	1100	Pv	2,5*	—	—	—	—	—	—	13,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	3,0	7,0	10,7	9,0	6,0	53,7	8
	S. Giovanni	1011	Pn	0,3*	—	—	—	—	—	24,8*	18,7●*	1,9●*	—	—	1,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	14,8	19,3	12,4	4,0	99,9	9
	Campo Tùres	890	Pn	0,5*	—	—	—	—	—	16,1*	13,6	0,2	—	3,8*	0,4*	—	—	—	—	—	—	—	3,7	0,2*	0,6	—	—	—	—	0,7	2,4	17,2	17,5	17,7	94,6	8
	Passo di Campolongo	1879	Pn	—	0,3*	—	—	0,7*	1,2*	1,6*	2,4*	—	—	4,0*	—	—	—	—	—	—	—	1,2*	4,5*	3,4*	4,6*	1,6*	0,3*	0,7*	—	0,3*	8,5*	9,0	1,1	15,7	61,1	13
	Corvara	1558	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3*	—	—	—	—	—	—	—	0,8*	10,5	10,0	22,0	2
	S. Cassiano	1545	Pn	—	—	—	—	—	—	0,8*	2,7*	—	—	2,3*	—	—	—	—	—	—	—	4,3*	0,8*	2,2*	—	4,5*	—	—	—	—	1,4*	1,4●*	1,5●*	8,7●*	30,6	9
Gadera	Longiarù	1396	Pn	—	—	—	—	—	—	1,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	1,2*	2,0●*	—	—	—	—	3,0	4,0	3,5	6,4	6,5	16,5	47,4	10
	Badia	1357	Pn	—	—	—	—	—	—	0,7*	0,5*	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	1,0*	4,0*	2,0*	—	—	—	—	—	3,5*	—	10,0	16,0	40,7	8
	S. Martino	1117	Pn	—	—	—	—	—	—	1,1*	2,0*	—	—	0,9*	—	—	—	—	—	—	—	6,0*	4,0*	4,1*	2,7*	—	—	—	0,9	4,1	5,2●*	5,6	6,5	12,1	52,2	11
	Lungiega	1030	Pv	—	—	—	—	—	—	1,9*	2,2●*	—	—	1,2*	—	—	—	—	—	—	—	1,9*	4,5*	1,4*	1,2*	—	—	—	1,0	3,0	5,5●*	5,8	4,3	14,2	48,1	13
	Vàlles	1354	Pn	—	—	—	—	—	—	7,1*	6,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0*	4,5	—	—	—	—	—	—	2,8	9,2●*	11,0	16,2	63,3	8
Rienza	Fùndres	1159	Pn	—	—	—	—	—	—	15,0	11,5	—	—	—	—	3,2*	—	—	—	—	—	—	0,3*	2,0*	8,0*	—	—	—	9,0	1,0	8,5	13,5	15,0	31,5	118,5	11
	Luson	972	Pn	—	—	—	—	—	—	6,0*	—	—	—	1,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5*	2,0*	—	—	—	—	—	—	5,5	6,0	8,0	20,0	53,5	8
	Vandòies di sotto	873	Pn	0,3*	—	—	—	—	—	0,4●*	0,9●*	—	—	0,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2●*	3,3●*	3,6●*	—	—	—	—	—	4,3	6,2	10,4	25,2	58,2	7
Isarco	**Bressanone**	560	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	8,8	1,6	1,0	—	—	—	1,2	—	5,0	5,8	5,0	16,4	46,0	9

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	***segue* Alto Adige**																																			
Eores	Eores	1600	Pn	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	4,2	2,3	3,2	4,3	—	—	1,4	1,0	0,6	5,4	3,6	4,2	14,4	54,2	11
Funès	S. Pietro in Funès	1150	Pn	—	—	—	—	—	—	3,2	0,9	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	2,8	2,5	3,9	0,4	—	—	—	2,1	0,6	5,0	2,4	2,9	10,2	37,2	9
Isarco	Lazfòns	1150	Pn	—	—	—	—	—	—	6,0	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	1,2	2,4	3,3	—	0,2	—	—	6,8	5,5	—	5,0	13,4	56,9	10
	Passo di Sella	2200	Pn	1,5	—	—	—	3,2	—	5,0	6,1	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	10,0	18,7	—	—	—	3,0	—	17,3	10,5	—	25,5	—	120,1	12
Gardena	Passo Gardena	2137	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	10,8	33,6?	3?
	S. Cristina	1428	Pn	—	—	—	—	—	—	4,0	3,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	5,0	17,0	6
	Ortisèi (S. Ulrico)	1236	Pn	—	—	—	—	1,2	—	—	8,0	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	1,2	2,0	3,4	4,0	—	0,3	—	3,0	—	6,1	5,8	14,2	—	49,4	10
Isarco	Castelrotto	1095	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	2,4	6,2	—	—	—	1,2	0,3	7,2	5,2	3,8	15,5	49,1	9
	Tires	1019	Pn	—	—	—	—	—	—	3,2	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	—	—	1,4	0,8	5,1	1,8	2,4	11,4	32,9	8
	Fiè	900	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	50,0?	2?
	Ponte all' Isarco	490	Pn	—	—	—	—	—	—	1,0	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	1,3	2,0	—	—	—	0,2	0,2	5,3	3,8	4,0	13,0	38,8	9
Ega	Passo di Costalunga	1758	Pn	—	—	—	—	4,0	—	5,0	14,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	9,0	15,0	10,0	—	—	16,0	14,0	92,0	10
	Novale (Rauth)	1380	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	12,0	21,0	45,0	10,0	101,0?	6?
	Nova Levante	1178	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	3,4	—	—	—	—	1,1	0,8	4,4	1,4	—	19,4	6
	Cardano	280	Pn	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	5,0	—	5,0	—	—	—	—	—	8,0	8,0	10,0	—	46,4	6
	Madonna del Renon	1630	Pn	—	—	—	—	—	—	10,4	6,0	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	0,6	9,0	1,0	10,3	0,2	—	—	4,0	—	11,0	2,0	6,2	8,1	69,7	10
Tàlvera	Valdurna	1568	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Riobianco	1350	Pn	—	—	—	—	—	—	12,0	14,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	10,0	4,0	3,0	—	—	—	7,0	—	10,0	15,0	20,0	15,0	113,0	12
	Sonvigo	1350	Pn	—	—	—	—	1,0	—	26,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	3,0	1,5	4,0	—	—	—	—	—	3,0	4,0	15,0	—	60,5	10
	S. Genesio	1080	Pn	—	—	—	—	—	—	1,2	4,8	—	—	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	3,5	—	—	—	2,2	0,5	6,6	7,0	6,1	11,7	49,6	10
	Sarentino	966	Pn	—	—	—	—	—	—	8,0	7,0	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	—	—	—	0,2	0,3	6,6	—	9,0	—	40,2	6
	Gries	292	Pn	—	—	—	—	—	—	0,6	2,8	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,6	—	—	—	0,6	0,8	6,1	5,6	10,4	0,8	30,5	6
	Bolzano	203	Pr.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Medio e basso Adige																																			
	Redagno	1562	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Nova Ponente	1355	Pn	—	—	—	—	—	—	11,3	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	19,7	3
	Bronzòlo	250	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	0,5	—	—	—	1,0	6,0	6,0	6,0	12,5	33,0	6
	Caldaro	568	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	1,0	—	9,0	6,4	6,1	15,5	43,7	8
	Faedo	662	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	2,0	18,0	25,0	25,0	78,0	6
	S. Michele	228	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	0,7	—	—	—	0,5	2,5	15,0	19,0	22,0	22,0	83,7	6
	Cauria	1328	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	5,5	0,1	—	—	1,3	1,7	2,0	16,5	10,0	14,0	54,0	8
	Salorno	224	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	1,0	8,2	13,6	17,0	17,8	59,0	6
	Passo Tonale	1850	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	6,5	—	—	—	11,0	—	8,5	—	37,5	5
Noce	Peio	1580	Pn	—	—	—	—	—	3,4	2,8	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	2,2	—	5,4	2,6	1,6	—	2,2	1,8	1,5	18,6	9,6	8,4	6,8	75,9	15
	Provès	1414	Pn	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	0,7	0,3	—	—	n	—	1,7	—	—	57,0	60,7 n	3?
	Méndola	1360	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,0	1,3	—	—	4,0	2,0	8,0	4,5	6,0	14,4	43,7	9
	Senale	1342	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,3	1,8	9,0	—	0,1	—	4,0	2,1	22,0	7,0	34,2	21,4	107,4	9
	Piazzola di Rabbi	1310	Pn	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	4,0	—	—	—	3,0	3,5	10,0	8,5	3,0	19,0	53,0	9
	Fondo	980	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,8	8,5	15,2	0,5	45,0	3
	Fucine	977	Pn	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	4,5	—	—	—	—	—	10,1	4,8	5,0	13,5	41,4	6
	Romeno	962	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	1,2	1,4	14,3	4,4	6,8	13,6	43,5	7

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metr	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Medio e basso Adige**																																			
Noce	Mezzana	956	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	7,5	5,0	1,0	10,0	28,0	5
	Malè	737	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	5,0	10,0	15,0	34,0	4
	Cles	656	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	0,7	—	—	—	1,0	—	10,0	3,5	25,0	—	41,2	5
	Spormaggiore	565	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	15,0	11,0	12,0	23,0	64,5	5
	Denno	436	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	13,0	16,0	24,0	57,0	4
	Mezzolombardo	215	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	0,2	0,8	—	—	—	0,2	2,4	14,3	8,5	11,5	20,0	59,0	6
Avisio	**Passo Pordoi**	2140	Pn	—	—	—	—	—	—	* 5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 4,0	—	—	—	* 2,8	—	* 12,0	—	—	23,8	4 ?
	Mazzin	1379	Pn	—	—	—	—	—	* 1,3	* 2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 1,2	* 2,5	—	—	—	5,4	12,6	15,3	10,2	7,0	4.0	3,0	2,3	66,8	12
	Moena	1198	Pn	—	—	—	—	—	—	* 3,0	* 2,0	—	—	* 1,5	—	—	—	—	—	—	—	●* 0,3	—	—	* 0,7	—	—	—	●* 0,8	—	—	1,0	7,0	12,0	28,3	6
	Predazzo	1020	Pn	—	—	—	—	●* 0,2	—	* 0,1	●* 0,1	—	—	* 0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 2,3	●* 1,1	—	—	—	2,0	1,3	3,7	0,9	1,8	6,1	19,8	7
Travignolo	**Passo di Rolle**	1984	Pn	—	—	—	—	—	—	—	* 24,6	—	—	* 4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	* 1,6	* 7,5	* 3,3	—	—	—	* 2,4	—	* 4,0	* 10,0	28,6	19,0	105,4	10
	Paneveggio	1520	Pn	—	—	—	—	—	—	●* 5,4	* 8,0	—	—	* 2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 5,5	* 1,2	—	—	—	* 1,2	—	* 3,4	* 1,2	6,0	12,6	47,0	10
Avisio	Anterivo	1209	Pn	—	—	—	—	* 0,1	—	—	—	—	—	* 1,0	—	—	—	—	—	●* 1,2	—	—	—	* 0,8	* 6,0	* 0,2	—	—	1,6	1,8	●* 6,3	●* 7,4	10,0	14,5	50,9	9
	Cavalese	1014	Pn	—	—	—	—	0,4	—	3,0	—	—	—	* 2,0	—	—	—	—	—	●* 0,3	—	—	●* 3,7	●* 3,6	—	—	—	1,1	0,8	●* 5,0	3,6	7,9	9,7	2,2	43,3	10
	Grumès	865	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 2,5	—	—	—	1,0	1,5	—	—	—	—	3,0	7,5	15,0	6,0	5,0	42,0	8
	Cembra	662	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	12,0	16,0	16,0	62,0	4
	Lavis	230	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	15,6	11,6	13,5	17,3	61,6	5
Fersina	Palù	1400	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 1,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	2,0	2,0	5,5	5,0	7,0	9,0	35,5	8
	Piazze Pinè	1067	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 4,1	—	—	—	—	●* 4,0	—	0,8	—	1,4	1,2	—	●* 19,9	12,4	14,5	58,4	7
	Trento	195	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	12,0	9,7	14,7	16,9	57,4	5
	Aldeno	212	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	16,5	15,1	16,6	15,3	66,5	6
Rio Cavallo	Folgaria	1168	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 5,0	—	—	—	—	●* 3,0	●* 3,2	—	●* 2,0	* 1,4	3,0	●* 12,4	10,0	15,2	12,0	67,2	10
Leno	Terragnolo (Piazza)	782	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	5,5	—	—	9,6	12,8	6,6	—	10,6	20,8	25,5	25,4	—	123,6	9
	Fòchese	700	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	13,0	6,0	8,0	49,0	4
	Rovereto	211	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	0,6	—	—	0,2	—	0,4	2,2	18,8	16,2	13,6	8,2	65,6	6
	Ronzo	974	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	2,5	1,0	0,8	1,7	3,5	20,7	18,0	10,7	10,1	76,0	9
	Ala	190	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	—	—	—	5,0	0,2	—	1,2	0,9	1,8	18,7	19,4	13,4	4,3	68,6	8
	Spiazzi M. Baldo	930	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	—	—	—	—	●* 7,0	* 1,2	* 1,3	2,2	0,4	0,3	40,0	16,0	12,8	3,2	92,2	9
	Ferrara M. Baldo	831	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	5,0	3,0	2,5	2,0	—	5,0	11,0	10,0	35,5	30,0	113,0	10
	Belluno Veronese	148	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,4	—	—	—	6,0	3,0	—	—	—	8,0	—	27,0	20,0	14,0	—	93,4	7
Tasso	Caprino Veronese	276	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	3,0	—	—	—	8,0	6,0	9,0	—	—	20,0	—	15,0	5,0	6,0	78,0	9
	Affi	188	Pn	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	4,0	—	—	3,2	—	3,6	22,0	8,0	8,7	2,6	55,2	8
Progno di Fumane	S. Pietro Incariano	160	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	1,5	—	1,0	2,0	—	5,0	18,0	9,0	8,0	2,0	48,5	9
Progno di Negrar	Fane	624	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	12,8	28,5	14,5	10,3	3,0	73,1	6
Val Pantena	Erbezzo	1118	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	1,0	—	6,0	7,0	27,0	7,0	3,0	4,0	63,0	8
	Fosse di S. Anna	945	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,7	—	—	—	—	●* 6,1	●* 0,9	●* 0,5	—	●* 0,2	5,3	●* 21,0	21,3	17,0	10,0	90,0	7
	Cerro Veronese	729	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Grezzana	166	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	9,0	11,0	9,0	8,3	—	74,3	6
	Dolcè	115	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	—	—	—	—	8,4	—	2,8	2,8	—	1,9	27,0	10,0	11,4	4.2	78,3	9
Squaranto	Roverè Veronese	847	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	* 2,1	—	●* 1,0	●* 0,5	1,5	9,6	25,0	10,4	10,5	2.2	66,0	9
Illasi	**Campofontana**	1223	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 9,0	—	—	—	—	* 4,0	* 6,0	* 5,3	* 1,0	—	* 3,0	* 11,1	45,2	28,0	4,1	116,7	10
	Giazza	758	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	●* 5,0	—	1,0	1,2	1,0	12,0	36,0	22,0	16,0	3,2	109,4	10
	Tregnago	371	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	10,8	16,1	18,4	11,5	4,2	76,9	7

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Medio e basso Adige**																																			
Alpone	Castelvero	525	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	—	—	—	2,0	—	1,0	—	1,0	1,0	9,0	40,0	10,0	9,0	—	79,5	9
Chiampo	Campo d'Albero	901	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	4,5	—	—	1,5	3,0	10,0	42,0	22,0	2,0	—	98,0	8
	Castelvecchio	802	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	20,0	30,0	—	10,0	10,2	12,0	15,3	21,1	26,4	—	165,0	9
	Campanella d'Altissimo	720	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	5,0	1,0	—	1.0	—	12,0	31,0	12,0	10,0	4,0	85,0	9
	Ferrazza	361	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	12,0	33,0	18,0	14,0	3,0	90,0	7
	Chiampo	180	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	—	—	—	—	3,0	—	—	—	2,0	3,8	34,0	16,0	8,2	3,2	82,4	8
	Arzignano Vicentino	116	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	0,4	70,5	32,6	11,3	12,2	144,4	6
	Pianura occidentale *a* — fra Piave e Brenta																																			
Piave - Sile	Cornuda	163	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	14,4	9,8	4,0	0,7	34,0	5
	Montebelluna	121	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	14,0	—	3,0	37,0	4
	Nervesa	78	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	15,8	9,2	1,2	0,6	30,0	4
	Povegliano	55	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	5,0	15,0	—	—	20,7	2
	Istrana	42	Pr	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	3,8	21,4	9,8	0,6	0,2	36,4	3
	Villorba	38	Pr	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	3,4	16,6	9,2	0,6	0,2	30,6	3
	Morgano	25	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	4,0	21,0	3,8	—	—	29,8	4
	Treviso	15	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	0,3	6,1	22,5	9,0	0,2	0,1	39,4	4
	Biancade	10	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	30,0	9,0	—	—	40,5	3
	Saletto di Piave	9	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	27,0	10,0	—	—	47,0	3
	Cavazuccherina	1	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	—	—	5,1	16,2	5,9	0,5	—	33,7	5
	Cortellazzo	1	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	0,2	5,3	6,0	0,4	—	12,3	2
	Cavallino	1	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	3,2	—	—	2,4	14,5	4,6	0,4	—	25,5	4
Brenta - Laguna di Venezia	Cartigliano	88	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	21,0	11,0	1,0	0,5	45,0	5
	Galliera Veneta	45	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	20,0	13,0	3,0	—	39,5	4
	Castelfranco Veneto	44	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	4,2	19,8	9,8	1,2	0,2	35,4	4
	Villa del Conte	28	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	0,2	—	7,6	1
	Piombino Dese	24	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	1,0	22,0	8,5	1,0	—	33,5	5
	Massanzago	22	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	3,5	31,0	—	1,0	0,7	37,7	4
	Curtarolo	19	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	25,0	10,0	2,5	—	38,0	3
	Mellaredo (Pianiga)	12	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,8		3,0	—	42,8	3?
	Mirano	9	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	7,7	19,2	7,6	2,1	0,6	40,0	5
	Mogliano	8	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	12,0	35,0		—	—	47,5	3?
	Stra	8	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	4,5	20,0	—	1,5	—	28,2	4
	Mestre	4	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	10,9	17,9	7,3	0,6	—	39,0	4
	Piazza Vecchia	6	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,7	14,4	6,0	1,3	—	36,4	4
	Lova	3	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	10,0	13,2	3,3	1,0	—	29,5	5
	Trepalate	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	20,0	23,0	—	—	—	44,0	3
	Venezia	1	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	9,6	16,8	4,4	0,8	—	34,4	4
	S. Nicolò di Lido	1	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	8,5	15,3	4,6	0,7	—	31,5	4
	Faro Rocchetta	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	2,5	12,4	2,9	—	—	20,0	4
	Chioggia	2	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	1,2	—	2,2	—	—	1,2	9,0	1,6	0,6	—	17,2	6

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Pianura occidentale																																			
	b — **fra Brenta e Adige**																																			
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	8,0	**29,0**	6,0	—	56,0	5
Brenta - Bacchiglione	Passo di Riva	60	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	3,1	11,3	**17,6**	3,4	2,5	39,2	6
Brenta - Bacchiglione	Bolzano Vicentino	44	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	**11,2**	8,3	—	0,9	31,0	4
Brenta - Bacchiglione	Quintarello	32	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	**30,5**	18,0	7,5	5,5	77,5	6
Brenta - Bacchiglione	Camisano	24	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	2,0	30,0	**45,4**	4,0	—	88,0	5
Brenta - Bacchiglione	**Padova**	12	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	—	—	2,2	**28,3**	7,0	1,8	—	41,2	5
Brenta - Bacchiglione	Saonara	10	P	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	2,1	—	—	—	4,3	**19,1**	5,3	0,4	0,5	33,0	4
Brenta - Bacchiglione	Bovolenta	7	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	**14,0**	4,0	1,0	—	27,0	4
Brenta - Bacchiglione	Pontelongo	6	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	7,0	**10,0**	3,0	—	—	20,5	3
Brenta - Bacchiglione	Corte	3	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	5,0	**13,0**	11,0	—	—	30,5	4
Bacchiglione - Gua - Frassine - Gorzone	**Colle Venda**	580	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	1,2	**22,1**	5,2	3,3	2,0	35,2	6
Bacchiglione - Gua - Frassine - Gorzone	Castegnero	57	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,1	5,0	**35,0**	3,0	13,0	5,1	1,0	62,4	6
Bacchiglione - Gua - Frassine - Gorzone	Lonigo	31	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	8,8	**20,1**	6,3	0,2	—	42,8	4
Bacchiglione - Gua - Frassine - Gorzone	Longare	29	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	2,0	—	3,2	—	—	—	**34,1**	21,3	5,1	—	68,7	6
Bacchiglione - Gua - Frassine - Gorzone	**Cologna Veneta**	24	Pr	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	1,2	—	0,2	0,2	—	8,8	**19,6**	5,4	3,0	—	39,6	5
Bacchiglione - Gua - Frassine - Gorzone	Montegaldella	23	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	0,7	—	7,4	—	**35,8**	19,1	28,4	—	94,6	5
Bacchiglione - Gua - Frassine - Gorzone	Caselle	19	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	1,0	—	—	3,2	**13,4**	4,2	1,9	—	24,3	5
Bacchiglione - Gua - Frassine - Gorzone	Lozzo Atestino	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**12,0**	5,0	1,7	18,7	3
Bacchiglione - Gua - Frassine - Gorzone	Borgo Frassine	17	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**6,4**	5,3	3,8	—	15,5	3
Bacchiglione - Gua - Frassine - Gorzone	Noventa Vicentina	16	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	10,8	**12,5**	9,6	39,4	4
Bacchiglione - Gua - Frassine - Gorzone	Bassanello	16	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	—	—	2.1	**24,5**	6,0	1,1	—	35,6	5
Bacchiglione - Gua - Frassine - Gorzone	Cinto Euganeo	15	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**15,0**	5,0	1,0	—	21,0	3
Bacchiglione - Gua - Frassine - Gorzone	Este	13	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,1	0,9	0,1	—	0,5	**8,3**	4,4	1,1	—	15,8	3
Bacchiglione - Gua - Frassine - Gorzone	Ponte S. Nicolò	12	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	**20,6**	5,6	—	—	31,4	3
Bacchiglione - Gua - Frassine - Gorzone	Battaglia	11	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**20,0**	2,5	22,5	2
Bacchiglione - Gua - Frassine - Gorzone	Monselice	9	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	5,0	**15,0**	13,0	—	—	37,0	4
Bacchiglione - Gua - Frassine - Gorzone	Casal Ser Ugo	8	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	**17,0**	5,0	2,0	—	31,0	4
Bacchiglione - Gua - Frassine - Gorzone	Conselve	8	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	1,0	—	—	7,0	**11,0**	—	4,0	0,5	24,0	4
Bacchiglione - Gua - Frassine - Gorzone	Bagnoli di Sopra	6	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	1,5	—	6,0	—	**12,0**	2,5	1,0	—	23,5	5
Bacchiglione - Gua - Frassine - Gorzone	**Cona**	4	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	1,0	—	3,5	—	—	**10,0**	8,0	2,0	—	—	25,5	6
Gua-Frassine-Gorzone-Adige	Soave	40	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,0	9,0	**18,3**	7,2	8,0	4,7	58,2	8
Gua-Frassine-Gorzone-Adige	Montebello Vicentino	40	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	11,0	**23,5**	16,0	6,5	—	68,5	6
Gua-Frassine-Gorzone-Adige	Albaredo d'Adige	24	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	**18,2**	6,0	10,3	3,0	40,5	5
Gua-Frassine-Gorzone-Adige	Bonavigo	19	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	3,1	5,3	8,5	**11,6**	—	—	33,0	5
Gua-Frassine-Gorzone-Adige	Vighizzolo d' Este	11	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	7,5	**11,0**	—	8,5	30,5	4
Gua-Frassine-Gorzone-Adige	Stanghella	7	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,7	—	0,8	—	**7,0**	5,7	2,1	0,6	0,2	17,5	4
Gua-Frassine-Gorzone-Adige	Punta Gorzone	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	2,7	—	—	**7,4**	5,0	—	3,7	22,8	5

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	Pianura polesana																																			
Adige - Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante	Cà di David	49	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	—	—	2,2	—	—	—	0,2	7,5	18,0	7,5	4,8	1,0	47,0	7
	Zevio	31	P	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	12,3	15,7	—	5,0	1,3	44,7	7
	Isola della Scala	29	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	0,5	—	—	—	0,5	—	—	3,5	7,0	24,5	2,5	1,8	41,8	6
	Ronco all'Adige	25	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	2,3	20,8	6,0	—	4,0	36,2	6
	Bovolone	24	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	1,0	1,0	—	11,0	13,0	1,5	0,5	—	32,0	6
	Sanguinetto	19	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	1,0	—	—	9,0	8,0	10,0	4,0	—	36,0	6
	Legnago	16	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2°	—	—	—	—	1,8	—	0,5	0,4	0,1	7,3	7,5	2,8	1,4	0,1	23,1	6
	Badia Polesine	11	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	0,9	—	1,3	2,9	4,0	2,4	—	—	13,5	5
	Lendinara	11	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	1,0	—	1,0	2,0	4,0	1,0	1,0	—	14,0	7
	S. Martino di Venezze	8	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	3,0	4,0	5,0	—	—	7,0	4,0	—	3,0	—	28,0	7
	Boara Polesine	6	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	3,0	—	1,0	0,7	—	11,0	5,0	2,0	1,0	0,3	25,0	7
	Pizzon (Fratta)	6	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1,0	0,5	1,0	—	6,5	1,0	—	—	—	13,0	5
	Rovigo	6	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	2,6	1,4	0,6	0,6	—	9,8	4,2	1,6	—	—	23,4	6
	Tornova	4	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	2,0	2,0	—	—	—	6,0	—	2,0	—	19,0	5
	Chiaviconi di Loreo	4	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	0,5	—	3,5	0,5	1,5	0,2	—	—	4,0	2,5	1,0	—	19,2	6
Tartaro - Canal Bianco - Po di Levante - Po	Castelnuovo Veronese	130	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	—	—	—	—	2,8	—	1,0	3,8	—	—	5,0	—	32,0	8,5	60,4	7
	Villafranca Veronese	54	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	7,0	4,0	—	47,0	4
	Roverbella	42	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	3,5	1,0	24,0	6,0	—	4,2	49,7	7
	Nogarole Rocca	36	P	—	—	4,0	—	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	1,1	—	—	4,0	—	—	3,2	3,0	2,3	4,0	2,0	1,5	0,5	29,2	10
	Castel d'Ario	24	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2,0	0,5	—	—	2,0	15,0	20,0	15,0	5,0	60,5	7
	Bagnolo S. Vito (Chiavica Travata)	17	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	—	1,0	1,1	8,0	7,1	3,0	1,0	—	26,3	7
	Governolo	16	Pn	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	4,0	1,3	1,0	0,9	0,1	6,5	5,4	2,5	0,1	0,6	22,6	6
	Ostiglia	13	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1,0	0,5	—	3,0	2,5	1,0	0,5	1,0	12,5	6
	Ceneselli	13	Pn	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	2,1	—	—	3,5	2,2	1,6	0,7	—	20,8	6
	Massa Superiore	12	Pr	—	—	—	—	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	3,8	—	1,0	0,8	0,2	2,8	2,6	1,4	0,6	—	19,4	6
	Torretta Veneta	11	P	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	5,4	4,0	2,0	—	—	18,6	5
	Ficarolo	10	P	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	6,0	1,2	0,5	1,0	—	3,0	2,0	1,0	—	—	19,7	8
	Fiesso Umbertiano	8	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	5,8	0,5	0,4	0,9	—	7,5	2,6	1,0	0,2	—	20,2	5
	Occhiobello	8	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	6,0	1,0	—	2,0	—	7,0	3,0	1,5	—	—	22,2	7
	Cavanella Po	8	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	3,4	4,2	—	—	—	5,1	—	0,5	—	14,8	4
	Cà Cappellino	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	—	—	—	—	—	1,2	1,3	—	—	—	2,7	2,1	0,8	0,1	—	15,3	5
	Faro Punta Maestra	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	1,0	1,5	—	—	—	—	0,5	3,0	—	—	8,0	4
Po Grande	Corbola	3	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	10,3	3,0	—	17,3	3
Po di Goro	Porto Tolle	1	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	1,4	—	4,2	—	1,5	0,5	—	0,3	2,8	1,8	0,6	0,2	18,7	6

Manto nevoso - Altezza giornaliera in centimetri

Bacino principale	BACINO secondario	Stazione	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Piuca		Massone	1003	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—
		Postumia	501	2	2	—	—	9	7	11	6	0	5	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	5	10	8	3	0	—	—	—	—	—	—
Drava		Sesto	1518	22	22	21	20	19	19	28	31	25	22	22	22	18	15	12	8	6	3	4	20	12	6	4	3	2	—	—	1	—	—	—
	Scilizza	Cave del Predil	908	0	6	6	4	13	25	28	27	25	25	22	19	18	16	15	14	14	12	11	6	5	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—
Isonzo	Coritenza	Passo Predil	1162	28	28	28	27	32	35	35	38	35	28	27	27	24	22	20	18	16	16	14	13	13	13	13	13	13	10	7	15	5	—	—
		Chiapovano	609	—	—	—	—	—	8	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
Tagliamento		Passo Mauria	1298	40	40	39	38	37	36	38	40	37	33	33	32	31	29	29	28	28	27	31	29	40	40	35	33	31	28	27	32	27	22	18
	Lumiei	Sauris	1300	48	45	40	40	39	39	45	42	41	41	40	39	38	36	35	38	35	34	36	37	39	35	34	30	27	25	24	28	24	20	15
		Ampezzo	560	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Degano	Forni Avoltri	888	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Livenza	Meduna	Tramonti di Sotto	366	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Cellina	Claut	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Piave		Sappada	1217	32	31	31	30	30	29	28	27	27	26	25	24	22	20	21	19	18	17	16	16	15	14	13	12	11	10	9	8	5	3	1
	Ansiei	Misurina	1760	94	94	93	92	92	90	95	103	92	90	94	89	87	86	84	82	79	78	82	87	89	87	87	86	85	85	83	88	93	90	79
	Boite	Podestagno	1506	90	90	90	88	88	88	90	95	89	85	90	90	82	80	76	73	70	70	86	75	75	75	75	70	70	70	70	85	75	67	»
		Cortina d'Ampezzo	1224	32	30	28	27	27	24	24	25	20	18	20	19	16	10	5	—	—	—	5	2	4	5	2	—	—	—	10	—	—	—	—
	Maè	Mareson di Zoldo	1338	40	39	38	37	36	35	35	35	33	32	31	30	28	27	25	22	18	15	15	20	28	27	23	20	18	16	14	10	7	5	5
		Belluno	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Cordevole	Falcade	1252	52	50	46	43	40	35	32	31	30	30	29	28	27	26	26	25	25	25	25	23	22	17	17	10	7	3	—	5	—	—	—
		Cencenighe	772	9	7	6	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—
Brenta		Levico	505	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	80	80	80	80	80	90	80	80	77	75	75	70	62	62	60	62	62	60	60	62	76	70	64	60	60	60	72	60	58	50	45
		Caoria	802	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
Bacchiglione	Leogra	Valli dei Signori	477	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Astico	Asiago	999	17	16	15	13	12	12	10	9	8	7	6	5	4	2	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—
Agno - Guà	Agno	Lambre d'Agni	846	8	6	5	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	2	—	—	—	—	—	—	—	—
Adige	Plima	Ganda	1490	19	18	17	15	14	14	13	11	11	10	10	10	8	7	7	6	6	4	3	2	2	—	—	—	—	2	1	3	2	—	—
	Passiria	Monteneve	2332	294	292	290	290	288	286	291	293	290	294	296	294	292	290	288	284	272	270	266	266	260	260	254	240	218	205	200	198	196	196	190
		S. Martino	588	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Valsura	S. Elena	1536	52	50	48	47	46	46	50	56	51	48	46	42	40	37	35	34	34	33	32	31	30	30	30	28	27	27	26	26	24	20	16
	Isarco	Vipiteno	945	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Rienza	Landro	1441	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Aurino	Casere	1600	96	96	96	95	97	100	130	145	140	130	140	145	138	125	124	120	120	120	120	118	115	115	110	110	110	100	100	100	100	98	95
		Selva dei Molini	1230	33	32	31	31	30	30	48	56	42	36	38	40	32	20	18	17	15	12	10	18	20	23	17	13	10	8	4	7	3	1	—
	Gardena	S. Cristina	1428	18	18	18	16	12	12	20	25	12	10	13	10	10	8	8	8	6	5	5	5	7	10	7	5	5	5	5	5	5	5	—
	Tàlvera	Riobianco	1350	42	41	39	37	37	36	17	12	41	40	4	37	34	30	29	27	26	26	2	8	7	5	29	29	27	26	26	4	24	22	20
	Noce	Piazzola di Rabbi	1310	22	19	16	13	8	7	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Travignolo	Passo Rolle	1984	145	143	140	140	138	135	138	150	145	143	143	140	138	135	132	130	130	128	126	125	145	150	147	145	143	145	144	150	155	140	135
	Avisio	Anterivo	1209	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	6	—	—	—	—	1	6	—	—	—
	Fersina	Palù	1400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Trento	105	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Rio Cavallo	Folgaria	1168	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Altezze idrometriche giornaliere. — Vengono raccolte in questa tabella le osservazioni eseguite agli idrometri principali, in funzione lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

Nella II parte (annua) del Bollettino vengono riportate le caratteristiche di tutti gli idrometri della rete del Magistrato.

I valori massimi e minimi mensili vengono posti fra parentesi, mentre vengono compresi da una graffa i due valori consecutivi che danno il massimo incremento giornaliero verificatosi nel mese.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *minuscolo* e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono *sotto* lo zero idrometrico.

Deflussi giornalieri e mensili. — Per le principali stazioni per misure di portata vengono in questa tabella raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere, portate in mc. al secondo giornaliere e mensili, deflussi giornalieri e mensili.

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta si è assunto come valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, si è assunta come portata giornaliera, di norma, la media dei valori corrispondenti alle altezze registrate ogni sei ore. Per i giorni in cui si ebbero variazioni notevoli del livello, si è assunta la media delle portate orarie. Le altezze idrometriche sono dedotte dalla media trapezoidale delle altezze che hanno servito pel calcolo delle portate. Queste altezze differiscono quindi forzatamente da quelle meridiane.

I valori più elevati del mese sono stampati in grassetto, quelli più bassi in corsivo e sottolineati.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato e per secondo, calcolato per le portate massima, minima e media del mese.

Per l'**Adige** a *Pescantina* viene inoltre indicato, giorno per giorno, la torbida media in grammi per metro cubo ed il peso in tonnellate del materiale solido trasportato in sospensione dalle acque nelle 24 ore.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite nel mese a cura dell'Ufficio. Per ognuna di esse viene indicato il bacino imbrifero in kmq. ed il contributo per kmq. in litri al secondo.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Viene determinato e pubblicato: per l'**Isonzo** a *Salcano* e *Pieris*, per il **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana*, per il **Piave** a *Borgo Piave* e *Grisolera*, per il **Brenta** a *Bassano*, per il **Frassine** a *Borgo Frassine*, per l'**Adige** a *Pescantina*, *Legnago* e *Boara Pisani*.

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
», non giunte le osservazioni; dato mancante;

?, dato incerto;
(•), dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
(••), dato interpolato;

°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione, oppure dalle manovre degli impianti per derivazione d'acqua.

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
	Piuca																																			
Piuca	Prestanego	I	1.50	1.50	1.36	1.22	1.03	0.85	0.64	0.51	0.48	0.35	0.20	0.10	0.10	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0.62	0.50	0.50	»	»	8
Piuca	Ponte di Postumia	I	0.35	0.30	0.25	0.20	0.15	0.03	0	$\overline{0.04}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.11}$	[$\overline{0.12}$]	$\overline{0.12}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.12}$	[0.41]	0.10	0	$\overline{0.01}$	0.53	8
Piuca	Grotte di Postumia	I	0.80	0.80	0.70	0.60	0.50	0.50	[0.40]	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	1.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.60	[1.40]	0.90	0.80	0.52	1.00	11
	Quieto																																			
Quieto	Pinguente	I	0.14	0.12	0.12	0.10	0.10	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.08}$	[$\overline{0.10}$]	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	0.20	[0.50]	0.48	0.36	0.02	0.60	8
Quieto	Levade	I	2.05	2.03	1.91	1.91	1.90	1.92	1.82	1.81	1.74	1.73	1.72	1.66	1.67	1.63	1.60	1.62	1.57	1.55	1.54	1.54	1.50	1.65	1.60	1.55	[1.48]	1.50	1.50	1.50	[4.57]	3.72	3.12	1.89	3.09	9
Quieto	Ponte Porton	I	2.48	2.45	2.39	2.33	2.29	2.26	2.24	2.21	2.19	2.14	2.10	2.07	2.04	1.97	1.94	1.86	1.81	1.79	1.76	1.75	1.76	1.74	1.75	1.77	1.74	[1.72]	2.67	2.60	[4.60]	4.28	3.49	2.26	2.88	7
Bottenega	Ponte S. Lazzaro	I	1.34	1.33	1.33	1.31	1.30	1.29	1.28	1.27	1.27	1.27	1.27	1.26	1.26	1.25	1.25	1.25	1.24	1.24	1.23	1.23	1.23	1.22	[1.21]	1.22	1.23	1.23	1.24	1.24	[1.36]	1.32	1.30	1.27	0.15	9
	Dal Quieto al Risano																																			
Dragogna	Castelvenere	I	$\overline{0.05}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	[$\overline{0.35}$]	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	[0]	$\overline{0.05}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.22}$	0.35	8
	Timavo superiore																																			
Timavo	Cossese	I	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.20}$	[$\overline{0.24}$]	$\overline{0.22}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.16}$	[$\overline{0.04}$]	$\overline{0.12}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.18}$	0.20	8
Timavo	Poglie di Torrenova	I	[0.36]	0.34	0.34	0.32	0.32	0.34	0.30	0.28	0.28	0.28	0.30	0.28	0.28	0.26	0.26	0.26	[0.24]	0.24	0.24	0.26	0.24	0.24	0.26	0.26	0.26	0.24	0.24	0.28	0.34	0.26	0.24	0.28	0.12	7
Timavo	Cave Auremiane	I	0.47	0.47	0.46	0.46	0.46	0.47	0.46	0.46	0.45	0.46	0.45	0.44	0.44	0.43	0.44	0.44	0.44	0.43	0.43	0.42	0.42	0.42	0.41	[0.40]	0.40	0.41	0.40	0.56	[0.65]	0.54	0.50	0.45	0.25	8
	Dal Risano all' Isonzo																																			
Risano	Covedo	I	0.63	0.63	0.66	0.67	0.67	0.72	0.68	0.67	0.66	0.66	0.65	0.65	0.65	0.64	0.64	0.63	0.63	0.63	0.63	0.62	0.62	0.62	0.62	[0.61]	0.61	0.61	0.61	0.66	[0.98]	0.87	0.84	0.67	0.37	8
Risano	Decani	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	9
	Drava																																			
Drava	S. Candido	I	[0.10]	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.13	0.13	0.13	0.15	0.18	[0.21]	0.12	0.11	12
	Isonzo																																			
Isonzo	Caporetto	Ir	0.73	0.72	0.71	0.70	0.76	0.76	0.72	0.69	0.69	0.70	0.70	0.69	0.67	0.67	0.68	0.67	0.68	0.67	0.68	0.68	[0.65]	0.65	0.66	0.67	0.65	0.65	0.65	0.76	[1.50]	1.19	1.05	0.74	0.85	12
Isonzo	Modrea	I	0.42	0.42	0.40	0.40	0.38	0.38	0.38	0.36	0.36	0.36	0.34	0.34	0.34	0.32	0.32	0.32	0.32	[0.30]	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.32	[1.36]	1.04	0.88	0.41	1.06	8
Isonzo	Canale	I	1,05	1.03	1.00	1.00	1.03	1.00	1.00	0.98	0.97	0.97	0.96	0.94	0.94	0.94	0.90	0.90	0.90	0.87	0.86	0.84	0.82	0.83	0.83	0.83	0.82	[0.81]	0.82	1.00	[3.50]	2.60	1.80	1.09	2.60	8
Isonzo	Salcano	I	0.44	0.40	0.38	0.36	0.36	0.36	0.33	0.30	0.26	0.25	0.30	0.28	0.27	0.25	0.24	0.24	0.24	0.22	0.20	0.19	0.17	0.16	0.16	0.15	0.13	[0.12]	0.13	0.36	[3.55]	2.30	1.65	0.48	3.10	8
Isonzo	Pieris	I	1.19	1.17	1.11	1.07	1.05	1.17	1.10	1.01	0.96	0.92	0.89	0.88	0.86	0.86	0.86	0.85	0.84	0.83	0.82	0.82	1.03	1.02	1.04	1.03	1.02	0.98	1.00	»	3.75	»	»	»	»	8
Idria	Idria Inferiore	I	0.46	0.46	0.46	0.44	0.44	0.46	0.44	0.42	0.42	0.44	0.48	0.46	0.46	0.45	0.43	0.43	0.42	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.40	[0.39]	0.40	0.40	1.25	[1.64]	0.97	0.72	0.52	1.25	8
Idria	Recca	I	0.26	0.25	0.24	0.23	0.25	0.24	0.23	0.23	0.23	0.25	0.27	0.24	0.23	0.23	0.23	0.22	0.22	0.21	0.20	0.19	0.19	0.18	0.18	0.18	[0.17]	0.17	0.20	0.56	[1.58]	0.74	0.50	0.30	1.41	8
Idria	Tribusa Inferiore	I	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.27	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	[0.24]	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.50	1.10	[1.40]	0.90	0.50	0.35	1.16	8
Vipacco	Merna	I	0.60	0.60	0.58	0.55	0.55	0.60	0.70	0.65	0.60	0.58	0.55	0.55	0.55	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.48	0.48	[0.45]	0.45	0.45	0.45	0.75	[2.40]	1.80	1.20	0.66	1.95	8
Vipacco	Rubbia	I	0.18	0.16	0.16	0.16	0.20	0.15	0.20	0.10	0.10	[0.08]	0.11	0.10	0.15	0.15	0.12	0.12	0.12	0.11	0.12	0.12	0.13	0.10	0.12	0.12	0.10	0.10	0.11	1.00	[1.80]	1.30	0.80	0.27	1.72	8
	Tagliamento																																			
Tagliamento	Venzone	Ir	0.50	0.49	0.48	0.48	0.49	0.47	0.47	0.48	0.47	0.48	[0.43]	0.46	0.46	0.46	0.46	0.47	0.48	0.47	0.46	0.45	0.45	0.44	0.44	0.44	0.43	0.43	0.43	0.46	0.63	0.66	[0.76]	0.48	0.33	12
Tagliamento	Latisana °	I	0.32	0.24	0.05	0.03	0.02	[$\overline{0.08}$]	$\overline{0.08}$	$\overline{0.08}$	0	0.13	0	0.14	0.23	0.28	0.31	0.15	0.14	0.13	$\overline{0.06}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.03}$	0	0.05	0.23	0.27	[0.58]	0.48	0.52	0.50	0.14	0.66	12

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
	Livenza																																			
Livenza	**Fiaschetti**	Ir	2.46	2.42	2.45	2.42	2.45	2.43	2.47	2.42	2.38	2.40	2.41	2.40	2.39	2.37	2.35	2.35	2.35	2.33	2.34	2.32	2.32	2.29	2.31	2.29	[2.27]	2.27	2.35	2.45	2.55	2.57	[2.61]	2.39	0.34	12
Livenza	S. Cassiano	I	[1.27]	1.24	1.22	1.20	1.20	1.14	1.00	0.92	0.84	0.84	0.83	0.80	0.80	0.78	0.75	0.75	0.74	0.72	0.72	[0.70]	0.76	0.75	0.75	0.80	0.90	0.90	0.88	0.86	0.85	0.83	0.80	0.89	0.37	12
Livenza	Motta °	I	$\overline{0.03}$	$\overline{0.01}$	0.04	0.07	0.12	0.10	0.03	$\overline{0.16}$	$\overline{0.03}$	0.07	0.12	0.02	$\overline{0.01}$	0.03	[$\overline{0.26}$]	$\overline{0.06}$	0.04	0.04	0.07	$\overline{0.12}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.05}$	0.03	0.04	0	$\overline{0.06}$	$\overline{0.10}$	[0.37]	0.28	0.17	0.02	0.63	8
Gorgazzo	Gorgazzo	I	0.76	0.75	0.74	0.74	0.74	0.73	0.73	0.73	0.73	0.72	0.72	0.71	0.71	0.70	0.70	0.69	0.69	0.68	0.68	0.68	0.67	0.66	0.66	0.65	0.65	[0.64]	0.64	0.66	0.78	0.82	[0.85]	0.71	0.21	8
Meduna	Visinale	I	1.00	0.95	0.94	0.90	0.88	[0.84]	0.94	0.96	0.98	1.05	1.08	1.10	1.14	1.15	1.07	1.10	1.15	1.08	1.05	1.00	0.95	0.91	0.88	0.94	0.98	1.05	1.10	1.15	1.22	1.25	[1.30]	1.04	0.46	12
	Piave																																			
Piave	S. Stefano di Cadore	I	[0.69]	0.69	0.69	0.69	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.73	0.82	[0.93]	0.71	0.24	12
Piave	**Cimagogna**	Ir	0.46	0.45	0.45	0.46	0.49	[0.44]	0.46	0.45	0.46	0.49	0.47	0.46	0.47	0.51	0.51	0.52	0.50	0.50	0.49	0.49	0.49	0.48	0.46	0.46	0.46	0.47	0.46	0.49	0.57	0.79	[0.93]	0.50	0.49	12
Piave	Perarolo (1)	I	0.49	0.49	0.47	0.47	0.51	0.46	[0.45]	0.47	0.47	0.50	0.50	0.46	0.49	0.51	0.50	0.52	0.52	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.48	0.48	0.47	0.47	0.47	0.49	0.54	0.78	[1.07]	0.52	0.62	12
Piave	**Ponte nelle Alpi °**	Ir	0.20	0.16	0.14	0.13	0.16	0.11	0.11	0.09	0.10	0.14	0.12	0.04	0.08	0.10	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0	0	$\overline{0.03}$	$\overline{0.03}$	[$\overline{0.01}$]	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	0.17	0.48	[0.76]	0.09	0.80	12
Piave	Belluno	I	0.18	0.08	0.04	0.01	0.03	0	$\overline{0.03}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.03}$	0.01	0	$\overline{0.03}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.32}$	[$\overline{0.31}$]	$\overline{0.32}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.33}$	$\overline{0.34}$	$\overline{0.04}$	0.35	[0.80]	$\overline{0.07}$	1.14	8
Piave	**Nervesa °**	Ir	0.40	0.34	0.32	0.31	0.30	0.31	0.28	0.24	0.23	0.25	0.27	0.25	0.22	0.23	0.22	0.20	0.23	0.32	0.31	0.31	0.30	0.19	0.15	0.12	0.11	[0.10]	0.11	0.17	0.22	0.37	[0.61]	0.26	0.51	12
Ansiei	**Auronzo**	Ir	[0.74]	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.76	0.79	[0.86]	0.75	0.12	12
Boite	Salietto di Zuel	I	[$\overline{0.06}$]	$\overline{0.06}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	0	0	0.13	0.20	0.20	0.20	[0.22]	0	0.28	8
Boite	**Perarolo**	I	0.21	0.20	0.20	[0.19]	0.22	0.20	0.20	0.20	0.22	0.23	0.21	0.21	0.23	0.25	0.23	0.26	0.24	0.24	0.30	0.24	0.24	0.21	0.21	0.22	0.25	0.22	0.21	0.23	0.27	0.89	[0.65]	0.24	0.46	8
	Brenta																																			
Brenta	**Sarson**	Ir	0.12	0.10	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09	0.06	0.06	0.09	0.10	0.08	0.07	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.06	0.05	0.04	0.05	0.03	0.02	[0.01]	0.01	0.01	0.07	0.31	0.54	[0.74]	0.11	0.73	12
Brenta	**Limena °**	I	0.14	0.13	0.10	0.08	0.05	0.02	$\overline{0.01}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.16}$	0.62	0.60	0.60	0.60	$\overline{0.20}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.34}$	[$\overline{0.36}$]	$\overline{0.21}$	0.05	0.35	[0.65]	0.03	1.01	12
Brenta	Corte	I	0.38	0.37	0.36	0.35	0.30	0.29	0.32	0.29	0.27	0.20	0.17	0.13	0.11	0.17	0.15	0.16	0.14	0.13	0.10	0.10	$\overline{0.06}$	$\overline{0.05}$	[$\overline{0.15}$]	$\overline{0.14}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.08}$	0.05	0.10	[0.48]	0.14	0.63	12
Oliero	**Grotte di Oliero**	Ir	0.26	0.23	0.21	0.20	0.24	0.22	0.19	0.19	0.20	0.24	0.23	0.20	0.20	0.24	0.24	0.23	0.22	0.22	0.20	0.19	0.18	0.18	0.16	0.14	[0.12]	0.12	0.13	0.22	0.47	0.65	[0.75]	0.24	0.63	12
Museo dei Sassi	Ponte Pennello	I	[0.95]	0.87	0.92	0.89	0.90	0.87	0.75	0.82	0.89	0.89	0.85	0.87	0.90	0.72	0.72	0.75	0.79	0.79	0.68	0.73	0.69	0.79	0.75	0.67	0.69	[0.66]	0.68	0.70	0.71	0.66	0.67	0.78	0.29	12
	Bacchiglione																																			
Bacchiglione	**Borgo Berga**	Ir	$\overline{0.12}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.21}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.21}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.21}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.21}$	$\overline{0.18}$	[$\overline{0.24}$]	$\overline{0.19}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.20}$	0.11	[0.30]	0.20	0.12	$\overline{0.13}$	0.54	12
Bacchiglione	Cervarese	I	$\overline{2.05}$	$\overline{2.06}$	$\overline{2.03}$	$\overline{2.18}$	$\overline{2.20}$	[$\overline{2.22}$]	$\overline{2.15}$	$\overline{2.10}$	$\overline{2.12}$	$\overline{2.10}$	$\overline{2.12}$	$\overline{2.14}$	$\overline{2.14}$	$\overline{2.15}$	$\overline{2.18}$	$\overline{2.14}$	$\overline{2.12}$	$\overline{2.14}$	$\overline{2.20}$	$\overline{2.20}$	$\overline{2.22}$	$\overline{2.15}$	$\overline{2.10}$	$\overline{2.11}$	$\overline{2.15}$	$\overline{2.18}$	$\overline{2.10}$	$\overline{2.04}$	[$\overline{1.70}$]	$\overline{1.81}$	$\overline{1.85}$	$\overline{2.11}$	0.52	8
Bacchiglione	Bassanello °	I	[0.62]	[1.48]	1.30	1.30	0.85	1.30	1.30	0.75	1.30	1.29	1.30	0.80	1.23	1.30	1.20	0.97	1.30	1.30	1.17	0.70	1.18	1.00	1.10	1.10	1.16	0.65	1.10	1.25	0.65	1.30	1.30	1.11	0.81	12
Bacchiglione	Bovolenta °	I	1.20	0.75	1.00	0.90	1.15	0.95	0.80	0.90	0.95	0.90	0.80	0.80	0.85	0.80	0.80	0.60	[0.10]	0.10	0.10	0.80	0.60	0.60	0.40	0.70	0.75	0.75	0.50	0.40	[1.60]	1.30	1.40	0.78	1.50	8
Tesina Vicentino	Bolzano	I	$\overline{0.29}$	$\overline{0.29}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.32}$	$\overline{0.32}$	$\overline{0.32}$	$\overline{0.32}$	$\overline{0.32}$	$\overline{0.32}$	$\overline{0.33}$	$\overline{0.33}$	[$\overline{0.35}$]	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.33}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.30}$	[$\overline{0.28}$]	$\overline{0.28}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.32}$	0.07	12
Canale Bisatto	Bomba	I	$\overline{1.48}$	$\overline{1.50}$	[$\overline{1.61}$]	$\overline{1.50}$	$\overline{1.49}$	$\overline{1.48}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.52}$	$\overline{1.53}$	$\overline{1.53}$	$\overline{1.53}$	$\overline{1.52}$	$\overline{1.52}$	$\overline{1.52}$	$\overline{1.53}$	$\overline{1.54}$	$\overline{1.54}$	$\overline{1.54}$	$\overline{1.55}$	$\overline{1.55}$	$\overline{1.56}$	$\overline{1.56}$	$\overline{1.55}$	$\overline{1.55}$	$\overline{1.55}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.54}$	$\overline{1.47}$	$\overline{1.44}$	[$\overline{1.42}$]	$\overline{1.52}$	0.19	12
	Agno - Guà																																			
Guà	Lonigo °	I	1.01	0.98	0.97	0.97	0.96	0.96	1.01	0.98	0.97	0.99	1.00	1.00	1.01	1.02	1.01	1.00	0.99	0.99	0.98	0.98	[1.03]	0.99	0.98	0.97	0.96	0.94	0.94	0.98	0.97	0.85	[0.65]	0.97	0.38	12
Frassine	**Borgo Frassine**	Ir	$\overline{2.43}$	$\overline{2.45}$	$\overline{2.45}$	$\overline{2.47}$	$\overline{2.42}$	$\overline{2.46}$	$\overline{2.38}$	$\overline{2.44}$	$\overline{2.50}$	$\overline{2.47}$	$\overline{2.51}$	$\overline{2.46}$	$\overline{2.49}$	$\overline{2.39}$	$\overline{2.47}$	$\overline{2.51}$	$\overline{2.49}$	$\overline{2.54}$	$\overline{2.50}$	$\overline{2.48}$	$\overline{2.36}$	$\overline{2.50}$	$\overline{2.54}$	$\overline{2.50}$	$\overline{2.52}$	$\overline{2.52}$	[$\overline{2.57}$]	$\overline{2.34}$	$\overline{2.08}$	[$\overline{1.63}$]	$\overline{1.71}$	$\overline{2.40}$	0.94	12
Frassine	Brancaglia	I	$\overline{2.74}$	$\overline{2.75}$	$\overline{2.76}$	$\overline{2.77}$	$\overline{2.72}$	$\overline{2.73}$	$\overline{2.65}$	$\overline{2.76}$	$\overline{2.77}$	$\overline{2.76}$	$\overline{2.76}$	$\overline{2.75}$	$\overline{2.75}$	$\overline{2.61}$	$\overline{2.75}$	$\overline{2.75}$	$\overline{2.76}$	$\overline{2.77}$	$\overline{2.77}$	$\overline{2.77}$	$\overline{2.70}$	$\overline{2.76}$	$\overline{2.77}$	$\overline{2.78}$	$\overline{2.78}$	$\overline{2.78}$	[$\overline{2.80}$]	$\overline{2.68}$	$\overline{2.44}$	$\overline{2.09}$	[$\overline{2.00}$]	$\overline{2.69}$	0.80	12
C. S. Caterina	Prà	I	$\overline{2.11}$	$\overline{2.00}$	$\overline{2.12}$	$\overline{2.15}$	$\overline{2.13}$	$\overline{2.10}$	$\overline{1.93}$	$\overline{2.15}$	$\overline{2.26}$	$\overline{2.30}$	$\overline{2.39}$	$\overline{2.43}$	$\overline{2.47}$	$\overline{2.45}$	$\overline{2.44}$	$\overline{2.46}$	$\overline{2.47}$	$\overline{2.45}$	$\overline{2.46}$	$\overline{2.38}$	$\overline{2.39}$	$\overline{2.43}$	$\overline{2.45}$	$\overline{2.46}$	[$\overline{2.48}$]	$\overline{2.48}$	$\overline{2.32}$	$\overline{2.25}$	$\overline{2.00}$	$\overline{1.60}$	[$\overline{1.55}$]	$\overline{2.30}$	0.93	12
Gorzone	Stanghella	I	$\overline{1.97}$	$\overline{1.97}$	$\overline{1.99}$	$\overline{2.06}$	$\overline{2.17}$	$\overline{2.01}$	$\overline{2.02}$	$\overline{2.23}$	$\overline{2.21}$	$\overline{2.23}$	$\overline{2.27}$	$\overline{2.35}$	$\overline{2.26}$	$\overline{2.30}$	$\overline{2.38}$	$\overline{2.42}$	$\overline{2.37}$	$\overline{2.40}$	$\overline{2.43}$	$\overline{2.47}$	$\overline{2.42}$	$\overline{2.48}$	$\overline{2.49}$	$\overline{2.50}$	$\overline{2.50}$	$\overline{2.51}$	[$\overline{2.55}$]	$\overline{2.46}$	$\overline{2.22}$	$\overline{1.74}$	[$\overline{1.66}$]	$\overline{2.26}$	0.89	8
Gorzone	Taglio Anguillara	I	$\overline{1.07}$	$\overline{1.68}$	$\overline{1.73}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.79}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.81}$	$\overline{1.87}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.82}$	$\overline{1.89}$	$\overline{1.95}$	$\overline{2.05}$	$\overline{2.04}$	$\overline{4.03}$	$\overline{2.09}$	$\overline{2.09}$	$\overline{2.09}$	$\overline{2.05}$	$\overline{2.05}$	$\overline{2.03}$	$\overline{2.05}$	$\overline{2.11}$	$\overline{2.13}$	[$\overline{2.10}$]	$\overline{2.08}$	$\overline{1.87}$	$\overline{1.48}$	[$\overline{1.38}$]	$\overline{1.91}$	0.78	12
Gorzone	Cà Dolfin	I	$\overline{1.77}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.83}$	[$\overline{2.05}$]	$\overline{1.87}$	$\overline{1.92}$	$\overline{2.00}$	$\overline{1.96}$	$\overline{1.95}$	$\overline{1.96}$	$\overline{1.85}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.77}$	$\overline{1.72}$	$\overline{1.65}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.92}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.96}$	$\overline{1.88}$	$\overline{1.86}$	$\overline{1.83}$	$\overline{1.87}$	$\overline{1.72}$	$\overline{1.97}$	$\overline{1.85}$	$\overline{1.76}$	$\overline{1.68}$	$\overline{1.60}$	[$\overline{1.33}$]	$\overline{1.60}$	$\overline{1.84}$	0.72	12
Fratta	Valli Mocenighe	I	$\overline{1.40}$	$\overline{1.38}$	$\overline{1.36}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.32}$	[$\overline{1.20}$]	$\overline{1.30}$	$\overline{1.45}$	$\overline{1.43}$	$\overline{1.42}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.38}$	$\overline{1.14}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.59}$	$\overline{1.58}$	$\overline{1.56}$	$\overline{1.58}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.57}$	$\overline{1.55}$	$\overline{1.58}$	$\overline{1.59}$	$\overline{1.58}$	$\overline{1.60}$	[$\overline{1.61}$]	$\overline{1.50}$	$\overline{1.46}$	$\overline{1.45}$	$\overline{1.47}$	$\overline{1.48}$	0.41	12

(1) A valle della confluenza col Boite.

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
	I. DECADE												II. DECADE										III. DECADE													
	Adige																																			
Adige	Glorenza	I	[0.10]	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	[0.20]	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.15	0.15	0.20	0.20	0.20	0.16	0.10	11
	Ponte d'Adige	Ir	0.20	0.19	0.19	0.20	0.22	[0.15]	0.20	0.21	0.21	0.22	0.19	0.18	0.18	0.21	0.19	0.20	0.19	0.19	0.18	0.18	0.18	0.19	0.16	0.15	0.16	0.15	0.15	0.18	0.20	0.34	[0.49]	0.20	0.31	12
	Bronzolo	Ir	1.08	1.09	1.09	1.11	1.14	[1.05]	1.08	1.10	1.14	1.17	1.11	1.09	1.10	1.14	1.14	1.15	1.12	1.13	1.13	1.12	1.13	1.10	1.09	1.09	1.08	1.10	1.10	1.13	1.16	1.35	[1.67]	1.14	0.62	12
	Nave S. Felice	I	0.65	0.60	0.59	0.59	0.58	0.58	0.58	0.60	0.64	0.65	0.60	0.56	0.60	0.65	0.64	0.64	0.64	0.64	0.62	0.60	0.60	0.58	0.57	0.57	[0.55]	0.56	0.57	0.60	0.62	0.76	[1.53]	0.64	0.98	8
	Trento	Ir	0.32	0.30	0.30	0.30	0.34	0.30	0.28	0.28	0.31	0.35	0.32	0.28	0.30	0.32	0.33	0.33	0.31	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.27	[0.23]	0.23	0.23	0.27	0.31	0.34	0.58	[1.13]	0.33	0.90	12
	Borghetto	Ir	0.42	0.39	0.38	0.38	0.41	0.38	0.36	0.37	0.38	0.40	0.39	0.35	0.36	0.39	0.38	0.39	0.38	0.36	0.35	0.35	0.35	0.35	0.34	[0.33]	0.34	0.33	0.33	0.36	0.46	0.57	[0.76]	0.40	0.43	12
	Pescantina	Ir	$\overline{1.79}$	$\overline{1.81}$	$\overline{1.83}$	$\overline{1.83}$	$\overline{1.81}$	$\overline{1.82}$	$\overline{1.89}$	$\overline{1.87}$	$\overline{1.87}$	$\overline{1.84}$	$\overline{1.84}$	$\overline{1.88}$	$\overline{1.89}$	$\overline{1.84}$	$\overline{1.84}$	$\overline{1.84}$	$\overline{1.83}$	$\overline{1.85}$	$\overline{1.86}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.87}$	$\overline{1.87}$	$\overline{1.88}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.90}$	[$\overline{1.91}$]	$\overline{1.90}$	$\overline{1.88}$	$\overline{1.78}$	$\overline{1.64}$	[$\overline{1.18}$]	$\overline{1.83}$	0.73	12
	Legnago	I	$\overline{1.68}$	$\overline{1.73}$	$\overline{1.73}$	$\overline{1.74}$	[$\overline{1.75}$]	$\overline{1.73}$	$\overline{1.74}$	$\overline{1.75}$	$\overline{1.74}$	$\overline{1.74}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.73}$	$\overline{1.75}$	$\overline{1.75}$	$\overline{1.72}$	$\overline{1.72}$	$\overline{1.73}$	$\overline{1.72}$	$\overline{1.74}$	$\overline{1.72}$	$\overline{1.71}$	$\overline{1.71}$	$\overline{1.72}$	$\overline{1.75}$	$\overline{1.73}$	$\overline{1.75}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.72}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.53}$	[$\overline{1.25}$]	$\overline{1.71}$	0.50	12
	Badia Polesine	I	0.77	0.73	0.70	0.72	0.69	0.70	0.71	[0.62]	0.67	0.64	0.67	0.74	0.65	0.62	0.68	0.65	0.68	0.71	0.73	0.72	0.69	0.67	0.68	0.66	0.65	0.64	0.63	0.65	0.68	0.85	[1.09]	0.70	0.47	12
	Boara Pisani	Ir	$\overline{1.90}$	$\overline{1.85}$	$\overline{1.92}$	$\overline{1.92}$	$\overline{1.95}$	$\overline{1.94}$	$\overline{1.92}$	[$\overline{2.04}$]	$\overline{1.96}$	$\overline{2.01}$	$\overline{1.94}$	$\overline{1.93}$	$\overline{2.00}$	$\overline{2.03}$	$\overline{2.00}$	$\overline{1.93}$	$\overline{1.96}$	$\overline{1.92}$	$\overline{1.95}$	$\overline{1.94}$	$\overline{1.94}$	$\overline{1.96}$	$\overline{1.94}$	$\overline{1.95}$	$\overline{1.96}$	$\overline{2.01}$	$\overline{1.98}$	$\overline{1.97}$	$\overline{1.95}$	$\overline{1.83}$	[$\overline{1.62}$]	$\overline{1.94}$	0.42	12
	Cavarzere°	I	0.18	0.22	0.18	0.14	0.13	0.11	0.17	0.13	0.10	0.12	0.15	0.12	0.10	[0.08]	0.16	0.12	0.15	0.17	0.16	0.14	0.15	0.16	0.07	0.15	0.13	0.11	0.15	0.10	0.19	0.25	[0.43]	0.15	0.35	12
	Cavanella°	Ir	1.54	1.43	1.33	1.29	1.32	[1.27]	1.30	1.27	1.28	1.36	1.32	1.48	1.36	1.39	1.39	1.40	1.41	1.34	1.30	1.28	1.31	1.34	1.34	1.39	1.38	1.39	1.45	1.55	1.57	1.67	[1.70]	1.39	0.43	12
	Porto Fossone°	Ir	1.41	1.28	1.14	1.09	1.20	1.04	1.07	0.95	0.95	1.03	[0.94]	1.05	1.08	1.22	1.31	1.28	1.33	1.25	1.13	1.04	1.04	1.08	1.05	1.10	1.12	1.18	1.28	1.46	1.49	[1.61]	1.54	1.19	0.67	12
Isarco	Vipiteno	I	[$\overline{0.19}$]	$\overline{0.19}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.12}$	[$\overline{0.10}$]	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.16}$	0.09	7
	Bressanone	I	0.12	0.14	0.15	0.12	0.12	0.11	0.12	0.12	[0.10]	0.13	0.11	0.10	0.13	0.13	0.13	0.15	0.14	0.14	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.12	0.12	0.14	0.14	0.15	0.20	[0.38]	0.14	0.28	8
	Costa di Sotto	Ir	0.54	0.54	0.55	0.57	0.58	[0.53]	0.54	0.54	0.59	0.59	0.56	0.54	0.58	0.60	0.60	0.60	0.58	0.57	0.57	0.58	0.58	0.55	0.54	0.54	0.54	0.57	0.57	0.59	0.63	0.76	[1.01]	0.59	0.48	12
Rienza	Valdàora	I	$\overline{0.42}$	[$\overline{0.44}$]	$\overline{0.44}$	$\overline{0.44}$	$\overline{0.44}$	$\overline{0.44}$	$\overline{0.41}$	$\overline{0.41}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.42}$	$\overline{0.42}$	$\overline{0.42}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.39}$	$\overline{0.37}$	$\overline{0.37}$	$\overline{0.37}$	$\overline{0.37}$	$\overline{0.39}$	$\overline{0.39}$	$\overline{0.39}$	$\overline{0.39}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.39}$	$\overline{0.37}$	$\overline{0.37}$	$\overline{0.33}$	[$\overline{0.25}$]	$\overline{0.39}$	0.19	8
	S. Lorenzo (1)	I	0.75	0.73	[0.73]	0.75	0.77	0.74	0.75	0.75	0.77	0.80	0.80	0.77	0.81	0.81	0.81	0.80	0.80	0.80	0.80	0.81	0.81	0.79	0.78	0.77	0.77	0.77	0.77	0.80	0.82	0.88	[1.08]	0.79	0.35	7
	Bressanone	I	[$\overline{0.56}$]	$\overline{0.56}$	$\overline{0.56}$	$\overline{0.56}$	$\overline{0.56}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.56}$	$\overline{0.56}$	$\overline{0.56}$	$\overline{0.56}$	$\overline{0.54}$	$\overline{0.54}$	$\overline{0.54}$	$\overline{0.54}$	$\overline{0.54}$	$\overline{0.54}$	$\overline{0.54}$	$\overline{0.54}$	$\overline{0.54}$	$\overline{0.54}$	$\overline{0.54}$	$\overline{0.52}$	$\overline{0.52}$	$\overline{0.52}$	$\overline{0.52}$	$\overline{0.52}$	$\overline{0.52}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.39}$	0	$\overline{0.51}$	0.56	8
Aurino	Ca di Pietra	I	0.33	0.32	0.32	0.32	0.32	0.33	0.33	0.32	0.33	0.33	0.33	0.34	0.33	0.33	0.34	0.33	0.34	0.34	0.33	0.34	0.34	0.34	0.33	0.33	0.34	0.34	0.34	0.38	»	»	»	»	»	12
	S. Maurizio	I	0.81	[0.80]	0.81	0.81	0.81	0.81	0.82	0.82	0.82	0.83	0.83	0.83	0.83	0.87	0.84	0.87	0.87	0.88	0.88	0.88	0.87	0.87	0.84	0.83	0.86	0.84	0.84	0.86	0.88	[0.98]	0.98	0.85	0.18	12
	Stegona	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Gadera	Lungiega	I	[$\overline{0.38}$]	$\overline{0.36}$	$\overline{0.36}$	$\overline{0.36}$	$\overline{0.36}$	$\overline{0.33}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.36}$	$\overline{0.36}$	$\overline{0.36}$	$\overline{0.36}$	$\overline{0.36}$	$\overline{0.34}$	$\overline{0.33}$	$\overline{0.33}$	$\overline{0.33}$	$\overline{0.34}$	$\overline{0.34}$	$\overline{0.34}$	$\overline{0.34}$	$\overline{0.34}$	$\overline{0.34}$	$\overline{0.34}$	$\overline{0.34}$	$\overline{0.34}$	$\overline{0.34}$	$\overline{0.34}$	$\overline{0.33}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.25}$	[$\overline{0.12}$]	$\overline{0.33}$	0.24	7
	Flaronz.	I	[0.09]	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.11	0.11	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.13	0.13	0.16	[0.28]	0.12	0.19	7
Noce	Tassullo	Ir	0.59	0.57	0.57	0.58	0.60	0.56	0.57	0.57	0.58	0.60	0.58	0.56	0.58	0.59	0.59	0.60	0.59	0.58	0.57	0.58	0.59	0.58	0.57	0.56	[0.55]	0.55	0.55	0.58	0.58	0.59	[0.84]	0.59	0.29	12
	Rocchetta	I	0.80	0.80	0.75	0.80	0.80	0.75	0.75	0.75	0.75	0.80	0.75	0.70	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.70	0.70	0.70	[0.65]	0.65	0.65	0.65	0.65	0.70	1.05	[1.35]	0.76	0.70	8
	Zambana	I	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	[1.57]	1.57	1.57	1.55	1.60	1.60	1.57	1.57	1.57	1.60	1.60	1.60	1.60	1.57	1.57	1.57	1.57	1.57	1.57	1.57	1.57	1.57	1.57	1.60	1.70	[1.93]	1.60	0.36	8
Avisio	Pezzè di Moena	Ir	0.27	0.27	0.27	0.27	[0.26]	0.28	0.27	0.27	0.27	0.26	0.27	0.27	0.27	0.28	0.28	0.28	0.27	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.29	0.32	[0.36]	0.28	0.10	12
	Predazzo	I	0.50	0.50	0.50	0.51	0.50	0.50	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	[0.48]	0.48	0.49	0.49	0.49	0.50	0.50	0.50	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.50	0.53	0.60	[0.62]	0.50	0.14	8
	Pianura occidentale																																			
Sile	Casier°	Ir	0.30	0.34	0.35	0.33	0.39	0.37	0.40	0.33	0.34	0.41	0.38	0.36	0.37	0.42	0.34	0.37	0.40	0.35	0.36	0.32	0.38	[0.28]	0.32	0.31	0.35	0.33	0.36	[0.54]	0.45	0.44	0.41	0.37	0.26	12
	Trepalate°	I	1.00	0.95	0.89	0.85	0.95	[0.82]	0.90	0.85	0.88	1.07	0.95	1.00	0.99	1.05	1.01	0.95	0.96	0.90	0.88	0.85	0.89	[0.90]	0.95	0.96	1.02	1.06	1.11	[1.30]	1.28	1.27	1.17	0.99	0.48	12
	Pianura polesana																																			
Tartaro Canal Bianco	Torretta Veneta	I	[2.86]	2.80	2.76	2.70	2.69	2.66	2.65	2.60	2.56	2.62	2.56	2.54	2.52	2.52	2.33	2.36	2.38	2.41	2.41	2.40	2.40	2.38	2.32	2.29	2.24	[1.78]	2.00	2.27	2.35	2.43	2.46	2.46	1.08	12
	Canda	I	[2.10]	2.02	2.00	1.97	1.96	1.96	1.93	1.90	1.87	1.84	1.82	1.80	1.78	1.71	1.67	1.65	1.68	1.66	1.67	1.66	1.65	1.67	1.65	1.68	1.61	[1.33]	1.33	1.50	1.66	1.76	1.80	1.75	0.77	12
	Bosaro	I	[1.50]	1.46	1.41	1.32	1.37	1.35	1.34	1.33	1.30	1.39	1.30	1.27	1.25	1.23	1.19	1.18	1.17	1.15	1.18	1.16	1.14	1.09	1.08	1.04	1.07	1.08	1.00	[0.97]	0.98	1.12	1.21	1.25	0.53	12
	Adria	I	[1.52]	1.50	1.47	1.40	1.37	1.36	1.34	1.32	1.28	1.28	1.29	1.25	1.25	1.26	1.25	1.22	1.21	1.23	1.26	1.22	1.21	1.22	1.10	1.17	1.12	1.04	[0.99]	1.11	1.17	1.29	1.46	1.26	0.53	12
	Po																																			
Po	Pontelagoscuro	I	$\overline{3.04}$	$\overline{3.14}$	$\overline{3.16}$	$\overline{3.19}$	$\overline{3.20}$	$\overline{3.16}$	$\overline{3.23}$	$\overline{3.31}$	$\overline{3.36}$	$\overline{3.42}$	$\overline{3.40}$	$\overline{3.52}$	$\overline{3.53}$	[$\overline{3.57}$]	$\overline{3.54}$	$\overline{3.52}$	$\overline{3.46}$	$\overline{3.46}$	$\overline{3.48}$	$\overline{3.50}$	$\overline{3.53}$	$\overline{3.55}$	$\overline{3.57}$	$\overline{3.57}$	$\overline{3.56}$	$\overline{3.55}$	$\overline{3.53}$	$\overline{3.52}$	$\overline{2.97}$	$\overline{2.33}$	[$\overline{2.27}$]	$\overline{3.34}$	1.30	12

(1) L'idrometro venne abbassato di m. 1,00.

Defflussi giornalieri e mensili

Giorno	IDRIA a RECCA Bacino km.² 300			ISONZO a CANALE Bacino km.² 1357			LIVENZA a FIASCHETTI (Sorgenti)			GORGAZZO a GORGAZZO (Sorgenti)			PIAVE a CIMAGOGNA Bacino km.² 612			ANSIEI ad AURONZO Bacino km.² 205		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.26	8.3	717	1.05	41.0	3542	2.43	11.0	950	0.75	1.52	131	0.46	9.6	829	0.74	*3.80*	*328*
2	0.25	8.0	691	1.03	39.5	3413	2.41	10.6	916	0.75	1.52	131	0.45	9.4	812	0.74	3.80	328
3	0.24	7.7	665	1.00	37.0	3197	2.43	11.1	959	0.74	1.45	125	0.45	9.4	812	0.74	3.80	328
4	0.23	7.3	631	1.00	37.0	3197	2.42	10.9	942	0.74	1.45	125	0.46	9.6	829	0.74	3.80	328
5	0.25	8.0	691	1.03	38.5	3326	2.45	11.4	985	0.73	1.38	119	0.49	10.5	907	0.74	3.80	328
6	0.24	7.7	665	1.00	36.3	3136	2.45	11.6	1002	0.73	1.38	119	0.44	*9.1*	*786*	0.74	3.80	328
7	0.23	7.3	631	1.00	36.2	3128	2.44	11.2	968	0.73	1.38	119	0.46	9.6	829	0.74	3.80	328
8	0.23	7.3	631	0.98	34.8	3007	2.41	10.6	916	0.73	1.38	119	0.45	9.4	812	0.74	3.80	328
9	0.23	7.3	631	0.97	34.0	2938	2.38	10.0	864	0.72	1.33	115	0.46	9.6	829	0.74	3.80	328
10	0.25	8.0	691	0.97	34.0	2938	2.38	10.1	873	0.72	1.33	115	0.49	10.5	907	0.74	3.80	328
11	0.27	8.6	743	0.96	33.6	2903	2.38	10.1	873	0.72	1.33	115	0.47	9.9	855	0.74	3.80	328
12	0.24	7.7	665	0.94	32.2	2782	2.38	10.0	864	0.71	1.27	110	0.46	9.6	829	0.74	3.80	328
13	0.23	7.3	631	0.94	32.3	2791	2.36	9.8	847	0.71	1.27	110	0.47	9.9	855	0.74	3.80	328
14	0.23	7.3	631	0.94	32.5	2808	2.38	10.0	864	0.70	1.22	105	0.51	11.0	950	0.74	3.80	328
15	0.23	7.3	631	0.90	30.2	2609	2.34	9.4	812	0.69	1.17	101	0.51	11.0	950	0.74	3.80	328
16	0.22	7.0	605	0.90	30.4	2627	2.33	9.2	795	0.69	1.17	101	0.52	11.2	968	0.74	3.80	328
17	0.22	7.0	605	0.90	30.7	2652	2.32	8.9	769	0.68	1.12	97	0.50	10.7	924	0.75	3.95	341
18	0.21	6.7	579	0.87	28.6	2471	2.31	8.8	760	0.68	1.12	97	0.50	10.7	924	0.75	3.95	341
19	0.20	6.4	553	0.86	27.9	2411	2.30	8.6	743	0.68	1.12	97	0.49	10.5	907	0.75	3.95	341
20	0.19	6.1	527	0.84	26.6	2298	2.30	8.5	734	0.67	1.07	92	0.49	10.5	907	0.75	3.95	341
21	0.19	6.1	527	0.82	25.3	2186	2.30	8.5	734	0.67	1.07	92	0.49	10.5	907	0.75	3.95	341
22	0.18	5.8	501	0.83	26.2	2264	2.28	8.3	717	0.66	1.02	88	0.48	10.2	881	0.75	3.95	341
23	0.18	5.8	501	0.83	26.3	2272	2.28	8.2	708	0.66	1.02	88	0.46	9.6	829	0.75	3.95	341
24	0.18	5.8	501	0.83	26.4	2281	2.26	7.8	674	0.65	0.97	84	0.46	9.6	829	0.75	3.95	341
25	0.17	*5.5*	*475*	0.82	25.6	2212	2.25	7.7	665	0.65	0.97	84	0.46	9.6	829	0.75	3.95	341
26	0.17	5.5	475	0.81	*25.1*	*2169*	2.25	*7.6*	*657*	0.64	*0.93*	*80*	0.47	9.9	855	0.75	3.95	341
27	0.20	6.4	553	0.82	25.9	2238	2.31	8.7	752	0.64	0.93	80	0.46	9.6	829	0.75	3.95	341
28	0.56	19.8	1711	1.00	38.5	3326	2.41	10.6	916	0.65	0.97	84	0.49	10.5	907	0.75	3.95	341
29	1.58	**68.0**	**5875**	3.50	**212.0**	**18317**	2.55	13.3	1149	0.78	1.78	154	0.57	12.6	1089	0.76	4.25	367
30	0.74	28.3	2445	2.60	150.0	12960	2.59	13.9	1201	0.82	2.20	190	0.79	19.5	1685	0.79	5.3	458
31	0.50	17.1	1477	1.80	96.0	8294	2.61	**14.4**	**1244**	0.85	**2.58**	**223**	0.93	**26.2**	**2264**	0.86	**9.2**	**795**
Totale mensile			27 855			116 693			26 853			3490			29 325			10 960
Media mensile		10.4			40.3			10.0			1.30			11.0			4.10	
Contributo in litri per km.² — Media mensile		34.7			29.7			»			»			18.0			20.0	
Contributo in litri per km.² — Massimo del mese		226.7			156.2			»			»			42.8			40.5	
Contributo in litri per km.² — Minimo del mese		18.3			18.5			»			»			14.9			18.5	

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	BOITE a PERAROLO Bacino km.² 391			BRENTA – BORGO Bacino km.² 235			BRENTA – SARSON Bacino apparente km.² 1546			CISMON – P.te SILVESTRO Bacino km.² 192			CISMON – PORT Bacino km.² 440			OLIERO ad OLIERO (Sorgenti)		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.21	6.1	527	0.53	4.50	389	0.12	40.7	3516	0.67	5.2	449	0.98	7.2	622	0.26	9.0	778
2	0.20	5.9	510	0.53	4.50	389	0.10	39.0	3370	0.66	4.85	419	0.98	7.2	622	0.23	8.0	691
3	0.20	5.9	510	0.53	4.50	389	0.09	38.3	3309	0.66	4.85	419	0.98	7.2	622	0.21	7.4	639
4	0.19	5.6	484	0.53	4.50	389	0.09	38.3	3309	0.66	4.85	419	0.98	7.2	622	0.20	7.1	613
5	0.22	6.4	553	0.52	4.25	367	0.10	39.0	3370	0.66	4.85	419	0.98	7.2	622	0.24	8.4	726
6	0.20	5.9	510	0.51	4.00	346	0.09	38.3	3309	0.64	4.25	367	0.98	7.2	622	0.22	7.8	674
7	0.20	5.9	510	0.51	3.95	341	0.09	38.3	3309	0.64	4.25	367	0.97	7.0	605	0.19	6.8	588
8	0.20	5.9	510	0.51	3.95	341	0.06	36.1	3119	0.64	4.25	367	0.97	7.0	605	0.19	6.8	588
9	0.22	6.4	553	0.50	3.70	320	0.06	36.1	3119	0.64	4.25	367	0.97	7.0	605	0.20	7.1	613
10	0.23	6.6	570	0.50	3.70	320	0.09	38.3	3309	0.63	4.00	346	0.97	7.0	605	0.24	8.4	726
11	0.21	6.1	527	0.50	3.65	315	0.10	39.0	3370	0.63	4.00	346	0.97	7.0	605	0.23	8.0	691
12	0.21	6.1	527	0.49	3.40	294	0.08	37.7	3257	0.63	4.00	346	0.97	7.0	605	0.20	7.1	613
13	0.23	6.6	570	0.48	3.15	272	0.07	37.0	3197	0.62	3.75	324	0.97	7.0	605	0.20	7.1	613
14	0.25	7.1	613	0.48	3.15	272	0.08	37.7	3257	0.62	3.75	324	0.97	7.0	605	0.24	8.4	726
15	0.23	6.6	570	0.48	3.15	272	0.08	37.7	3257	0.61	3.50	302	0.97	7.0	605	0.24	8.4	726
16	0.26	7.4	639	0.48	3.15	272	0.07	37.0	3197	0.60	3.30	285	0.97	7.0	605	0.23	8.0	691
17	0.24	6.9	596	0.50	3.65	315	0.07	37.0	3197	0.60	3.30	285	0.97	7.0	605	0.22	7.8	674
18	0.24	6.9	596	0.48	3.15	272	0.07	37.0	3197	0.60	3.30	285	0.97	7.0	605	0.22	7.8	674
19	0.30	8.7	752	0.48	3.15	272	0.06	36.1	3119	0.60	3.30	285	0.97	7.0	605	0.20	7.1	613
20	0.24	6.9	596	0.48	3.15	272	0.05	35.5	3067	0.60	3.30	285	0.97	7.0	605	0.19	6.8	588
21	0.24	6.9	596	0.48	3.10	268	0.04	34.7	2998	0.60	3.30	285	0.97	7.0	605	0.18	6.5	562
22	0.21	6.1	527	0.48	3.10	268	0.05	35.5	3067	0.60	3.30	285	0.97	7.0	605	0.18	6.5	562
23	0.21	6.1	527	0.48	3.10	268	0.03	34.0	2938	0.61	3.50	302	0.97	7.0	605	0.16	6.0	518
24	0.22	6.4	553	0.48	3.10	268	0.02	33.3	2877	0.60	3.30	285	0.97	7.0	605	0.14	5.4	467
25	0.25	7.1	613	0.48	3.10	268	0.01	32.5	2808	0.60	3.30	285	0.97	7.0	605	0.12	4.80	415
26	0.22	6.4	553	0.48	3.10	268	0.01	32.5	2808	0.60	3.30	285	0.96	6.8	588	0.12	4.80	415
27	0.21	6.1	527	0.48	3.10	268	0.01	32.5	2808	0.60	3.30	285	0.96	6.8	588	0.13	5.1	441
28	0.23	6.6	570	0.50	3.60	311	0.07	37.0	3197	0.65	4.50	389	1.00	7.5	648	0.22	7.8	674
29	0.27	7.7	665	0.50	3.60	311	0.31	57.5	4968	0.68	5.5	475	1.15	10.3	890	0.47	18.0	1555
30	0.39	11.8	1020	0.58	5.9	510	0.54	82.0	7085	0.77	9.3	804	1.27	12.6	1089	0.65	27.8	2402
31	0.65	21.9	1892	0.58	5.9	510	0.74	107.0	9245	0.80	10.5	907	1.26	12.4	1071	0.75	34.8	3007
Totale mensile			19 266			9 937			109 953			11 593			20 101			24 263
Media mensile		7.2			3.7			41.1			4.33			7.5			9.1	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		18.4			15.7			26.6			22.6			17.0			»	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		56.0			25.1			69.3			54.7			28.6			»	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		14.3			13.2			21.0			17.2			15.5			»	

Deflussi giornalieri e mensili

ADIGE

Giorno	PONTE D'ADIGE - Bacino km.² 2639			TRENTO - Bacino km.² 9767		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.19	22.1	1909	0.32	99.5	8597
2	0.19	21.7	1875	0.30	97.5	8424
3	0.19	21.6	1866	0.30	97.5	8424
4	0.20	22.1	1909	0.30	97.5	8424
5	0.21	23.0	1987	0.33	102	8813
6	0.17	20.3	1754	0.29	96.0	8294
7	0.21	22.8	1970	0.28	94.0	8122
8	0.21	22.9	1979	0.28	94.0	8122
9	0.22	23.5	2030	0.30	98.0	8467
10	0.22	23.5	2030	0.33	103	8899
11	0.19	21.6	1866	0.31	98.5	8510
12	0.19	21.2	1832	0.28	93.5	8078
13	0.19	21.4	1849	0.29	96.5	8338
14	0.20	21.9	1892	0.32	100	8640
15	0.20	21.5	1858	0.33	101	8726
16	0.20	21.6	1866	0.33	102	8813
17	0.19	20.8	1797	0.31	99.0	8554
18	0.19	20.7	1788	0.30	97.5	8424
19	0.18	19.9	1719	0.30	97.5	8424
20	0.18	20.0	1728	0.30	97.5	8424
21	0.20	21.0	1814	0.30	97.5	8424
22	0.19	20.4	1763	0.30	97.5	8424
23	0.16	18.9	1633	0.27	93.0	8035
24	0.16	18.5	1598	0.23	87.0	7517
25	0.16	18.1	1564	0.23	*86.0*	*7430*
26	0.15	17.6	1521	0.23	86.0	7430
27	0.15	*17.4*	*1503*	0.27	92.0	7949
28	0.17	19.0	1642	0.30	98.0	8467
29	0.19	19.9	1719	0.36	106	9158
30	0.38	33.1	2860	0.62	151	13046
31	0.50	**41.2**	**3560**	1.02	**232**	**20045**
Totale mensile			58 681			275 442
Media mensile		21.9			102.8	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		8.3			10.5	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		15.6			23.8	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		6.6			8.8	

Giorno	PESCANTINA - Bacino km.² 10949					BOARA PISANI - Bacino km.² 11738		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo (1)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Torbida in grammi per m.³	Torbida giornaliera in tonnellate	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo (2)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	$\overline{1.79}$	130	11232	28.4	319	$\overline{1.90}$	127	10973
2	$\overline{1.81}$	125	10800	28.8	311	$\overline{1.83}$	134	11578
3	$\overline{1.82}$	123	10627	36.6	389	$\overline{1.92}$	125	10800
4	$\overline{1.82}$	124	10714	35.4	379	$\overline{1.92}$	125	10800
5	$\overline{1.80}$	127	10973	36.8	404	$\overline{1.95}$	121	10454
6	$\overline{1.83}$	123	10627	42.2	448	$\overline{1.94}$	123	10627
7	$\overline{1.87}$	113	9763	28.4	277	$\overline{1.92}$	125	10800
8	$\overline{1.87}$	114	9850	33.0	325	$\overline{2.04}$	111	9590
9	$\overline{1.86}$	116	10022	40.0	401	$\overline{1.96}$	120	10368
10	$\overline{1.83}$	122	10541	43.2	455	$\overline{2.01}$	115	9936
11	$\overline{1.84}$	121	10454	50.0	523	$\overline{1.94}$	123	10627
12	$\overline{1.88}$	113	9763	30.6	299	$\overline{1.95}$	121	10454
13	$\overline{1.88}$	113	9763	32.2	314	$\overline{2.00}$	116	10022
14	$\overline{1.83}$	122	10541	32.0	337	$\overline{2.03}$	112	9677
15	$\overline{1.83}$	123	10627	34.0	361	$\overline{2.00}$	115	9936
16	$\overline{1.82}$	123	10627	38.8	412	$\overline{1.93}$	122	10541
17	$\overline{1.83}$	123	10627	27.0	287	$\overline{1.96}$	117	10109
18	$\overline{1.85}$	119	10282	26.4	271	$\overline{1.98}$	120	10368
19	$\overline{1.85}$	119	10282	16.0	165	$\overline{1.98}$	116	10022
20	$\overline{1.86}$	117	10109	17.4	176	$\overline{1.94}$	118	10195
21	$\overline{1.86}$	117	10109	33.0	334	$\overline{1.94}$	118	10195
22	$\overline{1.87}$	114	9850	24.6	242	$\overline{1.96}$	115	9936
23	$\overline{1.88}$	112	9677	33.6	325	$\overline{1.94}$	118	10195
24	$\overline{1.90}$	110	9504	50.6	481	$\overline{1.95}$	116	10022
25	$\overline{1.90}$	109	9418	41.2	388	$\overline{1.96}$	115	9936
26	$\overline{1.91}$	*10.8*	*9331*	41.2	384	$\overline{20.1}$	*110*	*9504*
27	$\overline{1.90}$	110	9504	35.8	340	$\overline{1.98}$	113	9763
28	$\overline{1.87}$	114	9850	45.2	445	$\overline{1.97}$	114	9850
29	$\overline{1.78}$	134	11578	55.8	646	$\overline{1.96}$	116	10022
30	$\overline{1.80}$	170	14688	82.4	1210	$\overline{1.83}$	132	11405
31	$\overline{1.91}$	**267**	**23688**	187.0	4439	$\overline{1.62}$	**159**	**13738**
Totale mensile			335 421		16 087			322 443
Media mensile		12.5					120.4	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		11.4					10.3	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		24.3					13.5	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		9.9					9.4	

Giorno	AURINO a CA' DI PIETRA - Bacino km.² 151			RIO DI RIVA a SEGHE DI RIVA - Bacino km.² 90		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.33	1.65	143	$\overline{0.09}$	*0.30*	*26*
2	0.32	1.45	125	$\overline{0.09}$	0.30	26
3	0.32	1.45	125	$\overline{0.08}$	0.30	26
4	0.32	1.40	121	$\overline{0.05}$	0.35	30
5	0.32	1.40	121	$\overline{0.08}$	0.30	26
6	0.33	1.60	138	$\overline{0.08}$	0.30	26
7	0.33	1.55	134	$\overline{0.09}$	0.30	26
8	0.32	1.35	117	$\overline{0.07}$	0.35	30
9	0.33	1.50	130	$\overline{0.06}$	0.35	30
10	0.33	1.50	130	$\overline{0.06}$	0.35	30
11	0.33	1.50	130	$\overline{0.07}$	0.35	30
12	0.34	1.65	143	$\overline{0.06}$	0.35	30
13	0.33	1.45	125	$\overline{0.06}$	0.35	30
14	0.33	1.45	125	$\overline{0.06}$	0.35	30
15	0.34	1.65	143	$\overline{0.05}$	0.35	30
16	0.33	1.40	121	$\overline{0.05}$	0.40	35
17	0.34	1.60	138	$\overline{0.04}$	0.45	39
18	0.34	1.60	138	$\overline{0.04}$	0.45	39
19	0.33	1.35	117	$\overline{0.04}$	0.45	39
20	0.34	1.55	134	$\overline{0.04}$	0.45	39
21	0.34	1.55	134	$\overline{0.03}$	0.40	35
22	0.34	1.55	134	$\overline{0.06}$	0.40	35
23	0.33	1.30	112	$\overline{0.06}$	0.40	35
24	0.33	1.30	112	$\overline{0.06}$	0.40	35
25	0.34	1.50	130	$\overline{0.04}$	0.45	39
26	0.34	1.50	130	$\overline{0.03}$	0.50	43
27	0.34	1.50	130	$\overline{0.03}$	0.50	43
28	0.38	2.25	194	$\overline{0.04}$	0.45	39
29	»	»	»	0	0.60	52
30	»	»	»	0.12	1.15	99
31	»	»	»	0.16	**1.40**	**121**
Totale mensile			»			1193
Media mensile		»			0.45	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		»			5.0	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		»			15.6	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		»			3.3	

(1) Nella portata unitaria e integrale è anche considerata la portata del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 3 ed in primavera-estate i m.³ 14. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera-estate di 10 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata. Nei valori delle portate e dei deflussi è inoltre considerata la portata, derivata mediante sollevamento meccanico, del canale d'irrigazione di sinistra dell'Adige.

(2) Nella portata unitaria ed integrale è anche considerata la portata derivata nell'Adigetto a Badia Polesine.

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	ISARCO – BRESSANONE Bacino km.² 140 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	ISARCO – COSTA DI SOTTO Bacino km.² 3563 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	RIENZA a BRESSANONE Bacino km.² 2144 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	NOCE – PONTE ROVINA (Mastellina) - Bacino km.² 392 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	NOCE – TASSULLO - Bacino km.² 1066 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	AVISIO a MOENA Bacino km.² 210 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.12	7.4	639	0.54	25.0	2160	$\overline{0.56}$	*19.5*	*1685*	0.60	3.50	302	0.59	12.9	1115	0.27	*1.70*	*147*
2	0.14	7.9	683	0.54	25.0	2160	$\overline{0.56}$	19.5	1685	0.59	*3.35*	*289*	0.58	12.4	1071	0.27	1.70	147
3	0.15	8.2	708	0.55	25.7	2220	$\overline{0.56}$	19.5	1685	0.59	3.40	294	0.58	12.5	1080	0.27	1.75	151
4	0.12	7.4	639	0.57	26.6	2298	$\overline{0.56}$	19.5	1685	0.59	3.40	294	0.60	13.5	1166	0.27	1.80	156
5	0.12	7.4	639	0.58	27.3	2359	$\overline{0.56}$	19.5	1685	0.59	3.40	294	0.60	13.5	1166	0.27	1.80	156
6	0.11	*7.1*	*613*	0.53	*23.7*	*2048*	$\overline{0.56}$	19.5	1685	0.60	3.55	307	0.57	12.0	1037	0.27	1.85	160
7	0.12	7.4	639	0.54	25.0	2160	$\overline{0.56}$	19.5	1685	0.60	3.60	311	0.57	12.0	1037	0.27	1.90	164
8	0.12	7.4	639	0.54	25.1	2169	$\overline{0.56}$	19.5	1685	0.60	3.60	311	0.58	12.6	1089	0.27	1.90	164
9	0.10	6.8	588	0.59	27.9	2411	$\overline{0.56}$	19.5	1685	0.61	2.75	324	0.60	13.5	1166	0.26	1.75	151
10	0.13	7.6	657	0.59	27.9	2411	$\overline{0.56}$	19.5	1685	0.61	3.80	328	0.60	13.7	1184	0.26	1.75	151
11	0.11	7.1	613	0.55	26.1	2255	$\overline{0.54}$	20.3	1754	0.61	3.80	328	0.58	12.4	1071	0.26	1.80	156
12	0.10	6.8	588	0.55	26.2	2264	$\overline{0.54}$	20.3	1754	0.61	3.80	328	0.58	12.3	1063	0.27	2.00	173
13	0.13	7.6	657	0.59	27.9	2411	$\overline{0.54}$	20.3	1754	0.61	3.80	328	0.59	13.4	1158	0.28	2.30	199
14	0.13	7.6	657	0.60	28.4	2454	$\overline{0.54}$	20.3	1754	0.60	3.70	320	0.60	13.5	1166	0.28	2.35	203
15	0.13	7.6	657	0.60	28.7	2480	$\overline{0.54}$	20.3	1754	0.61	3.85	333	0.60	13.7	1184	0.28	2.35	203
16	0.15	8.2	708	0.60	28.8	2488	$\overline{0.54}$	20.3	1754	0.61	3.90	337	0.60	13.8	1192	0.28	2.35	203
17	0.14	7.9	683	0.58	27.5	2376	$\overline{0.54}$	20.3	1754	0.61	3.90	337	0.59	13.1	1132	0.28	2.40	207
18	0.14	7.9	683	0.58	27.8	2402	$\overline{0.54}$	20.3	1754	0.61	3.90	337	0.58	12.5	1080	0.28	2.45	212
19	0.13	7.6	657	0.58	28.0	2419	$\overline{0.54}$	20.3	1754	0.61	3.95	341	0.58	12.4	1071	0.29	2.70	233
20	0.13	7.6	657	0.59	28.3	2445	$\overline{0.54}$	20.3	1754	0.61	3.95	341	0.58	12.5	1080	0.29	2.70	233
21	0.13	7.6	657	0.58	28.0	2419	$\overline{0.54}$	20.3	1754	0.60	3.80	328	0.59	13.0	1123	0.29	2.70	233
22	0.13	7.6	657	0.55	26.4	2281	$\overline{0.52}$	21.2	1832	0.61	4.00	346	0.58	12.3	1063	0.28	2.45	212
23	0.13	7.6	657	0.54	25.6	2212	$\overline{0.52}$	21.2	1832	0.60	3.85	333	0.57	11.7	1011	0.28	2.45	212
24	0.13	7.6	657	0.54	25.7	2220	$\overline{0.52}$	21.2	1832	0.60	3.85	333	0.56	11.2	968	0.28	2.45	212
25	0.12	7.4	639	0.54	25.7	2220	$\overline{0.52}$	21.2	1832	0.60	3.90	337	0.55	*11.0*	*950*	0.28	2.45	212
26	0.12	7.4	639	0.56	27.0	2333	$\overline{0.52}$	21.2	1832	0.61	4.05	350	0.56	11.2	968	0.28	2.45	212
27	0.14	7.9	683	0.56	27.2	2350	$\overline{0.52}$	21.2	1832	0.61	4.05	350	0.55	11.0	950	0.28	2.45	212
28	0.14	7.9	683	0.58	28.2	2436	$\overline{0.50}$	22.1	1909	0.62	4.30	372	0.58	12.5	1080	0.29	2.70	233
29	0.15	8.2	708	0.63	31.0	2678	$\overline{0.45}$	24.5	2117	0.63	4.50	389	0.58	12.5	1080	0.30	2.90	251
30	0.20	9.7	838	0.82	51.7	4467	$\overline{0.30}$	33.2	2868	0.67	5.5	475	0.59	13.2	1140	0.34	3.85	333
31	0.38	**16.7**	**1443**	1.00	**71.8**	**6204**	0	**53.0**	**4579**	0.71	**6.6**	**570**	0.84	**29.6**	**2557**	0.37	**4.55**	**393**
Totale mensile			21 265			78 210			58 609			10 567			35 198			6284
Media mensile		7.9			29.2			21.9			3.9			13.1			2.35	
Contributo in litri per km² – Media mensile		10.7			8.2			10.2			9.9			12.3			11.2	
Contributo in litri per km² – Massimo del mese		22.6			20.2			24.7			16.8			27.8			21.7	
Contributo in litri per km² – Minimo del mese		9.6			6.7			9.1			8.6			10.3			8.1	

Misure di portata eseguite nel mese

N. d'ordine	Bacino principale	Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione liquida in mq.	Portata m. c. al secondo	Bacino imbrifero in kmq.	Contributo per kmq. in litri
1	Adige . . .	Adige	Boara Pisani . .	4	di stazione	1.93	163.91	123.2	11738	10.5
2	Bacchiglione	Leogra	Ponte Verde . .	6	»	»	0.10	0.146	6.1	23.9
3	Brenta . . .	Brenta	Borgo Valsugana	6	di stazione	0.51	4.54	4.01	235	17.1
4	Tagliamento	Tagliamento . .	Pioverno . . .	8	id.	0.50	39.40	46.2	1900	24.3
5	Isonzo . . .	Isonzo	Canàle	9	di Canale	0.95	51.38	33.8	1357	24.9
6	Adige . . .	Adige	Ponte d'Adige .	9	di stazione	0.495	28.76	22.8	2639	8.6
7	Piave . . .	Gallina	Casera Verdaz .	9	»	»	1.16	0.172	12.6	13.6
8	id. . . .	Rui Negro . . .	Casera Verdaz .	9	»	»	0.07	0.008	»	»
9	id. . . .	Stabalì	Casera bassa Scalet ..	10	»	»	0.23	0.075	3.62	20.7
10	id. . . .	id.	Casera Stabalì .	10	»	»	0.44	0.125	6.55	19.1
11	id. . . .	Piave	Ponte nelle Alpi .	10	di stazione	0.135	21.98	11.5	1886	13.8
12	id. . . .	Canale deriv. dal Piave	Soccher (Parada)	10	id.	0.34	10.03	14.5		
13	id. . . .	Piave	Perarolo (Cidolo)	11	id.	0.40	11.95	13.-	826	15.8
14	id. . . .	Vedessana . . .	Ponte Vedessana.	11	»	»	0.31	0.149	10.8	13.8
15	id. . . .	Molinà	Ponte Le Piazze .	11	»	»	1.18	1.04	56.2	18.5
16	id. . . .	Ansiei	Villagrande (Auronzo) .	11	di stazione	0.75	2.75	3.02	205	14.7
17	id. . . .	Piave	Cimagogna . . .	12	id.	0.46	12.27	9.58	612	15.7
18	id. . . .	Cordevole di Visdende .	Ponte Cordevole .	12	»	»	2.01	0.669	69.3	9.7
19	Isonzo . . .	Isonzo	Saga	12	riferimento	$\overline{1.90}$	11.38	8.52	826	26.1
20	Piave . . .	Piave	Segusino	13	di stazione	0.42	40.12	43.2	3480	12.4
21	Brenta . . .	Cismon	Ponte S. Silvestro	16	id.	0.60	4.02	3.32 (1)	192	17.2
22	Tagliamento	Tagliamento . .	Passo Canussio .	17	id.	0.88	78.60	12.8	2300	5.6
23	Pian. Orient.	Taglio	Cascina Tonon .	18	id.	1.19	17.11	18.-	»	»
24	Isonzo . . .	Isonzo	Canale	18	di Canale	0.88	49.-	30.2	1357	22.2
25	Adige . . .	Avisio	Pezzè di Moena . .	18	di stazione	0.28	3.05	2.44	210	11.6
26	Pian. Orient.	Stella	Casale Sacile . .	18	id.	0.99	31.54	34.7	»	»
27	id.	id.	Fornaci Anzil . .	19	id.	1.03	15.30	9.47	»	»
28	id.	Torsa	Ponte Ariis-Torsa	19	id.	0.81	10.26	8.24	»	»
29	id.	Roggia Bellizza .	Cimitero Torsa .	19	id.	0.52	4.16	2.13	»	»
30	Adige . . .	Aurino	Cà di Pietra . .	23	id.	0.34	2.70	1.48	151	9.8
31	Tagliamento	Tagliamento . .	Pioverno	24	id.	0.42	35.25	38.-	1900	20.-
32	Isonzo . . .	Isonzo	Canale	24	di Canale	0.82	46.89	26.5	1357	19.5
33	Adige . . .	Riva	Seghe di Riva .	25	di stazione	$\overline{0.06}$	1.97	0.530	90	5.9
34	Piave . . .	Stien	Il Santo	25	»	»	0.41	0.224	18.6	12.-
35	id. . . .	id.	Molino al Corno .	25	»	»	0.57	0.365	23.7	15.4
36	Isonzo . . .	Idria	Recca	25	di stazione	0.18	10.99	5.99	300	19.9
37	Piave . . .	Val Bossana . .	A monte della Centrale idroelettrica d'Altanon	25	»	»	0.03	0.012	»	»
38	id. . . .	Sorgenti Veses I e II .		25	»	»	0.08	0.050	»	»
39	id. . . .	Sorgenti Veses V . .		25	»	»	0.03	0.010	»	»
40	id. . . .	Canale di scarico della Centrale d'Altanon .		25	»	»	0.54	0.321	»	»
41	id. . . .	Caorame . . .	La Guarda . . .	26	»	»	1.12	0.621	36.80	16.9
42	id. . . .	id. . . .	Villabruna - 400 m. a monte della presa .	26	»	»	2.18	1.38	57.-	24.2
43	Adige . . .	Adige	Pescantina . . .	26	di stazione	$\overline{1.91}$	97.96	105.7	10949	9.6
44	Piave . . .	Piave	Segusino	27	id.	0.30	33.33	31.8	3480	9.1

(1) Compresa la roggia derivata a monte della sezione di misura.

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

ISONZO

Giorno	SALCANO Altezza idrom. m.	SALCANO Ore 8 Torbidità gr. per mc.	SALCANO Ore 8 Temperatura acqua	SALCANO Ore 8 Temperatura aria	SALCANO Ore 18 Temperatura acqua	SALCANO Ore 18 Temperatura aria	PIERIS ore 8 Altezza idrom. m.	PIERIS ore 8 Torbidità gr. per mc.	PIERIS ore 8 Temperatura acqua	PIERIS ore 8 Temperatura aria	PIERIS ore 17 Altezza idrom. m.	PIERIS ore 17 Torbidità gr. per mc.	PIERIS ore 17 Temperatura acqua	PIERIS ore 17 Temperatura aria
1	0.44	28.0	6.0	5.0	8.0	6.0	1.19	22.4	7.0	4.0	1.19	17.8	7.0	7.0
2	0.40	27.8	5.0	1.0	6.0	6.0	1.16	21.4	6.0	4.0	1.15	24.2	6.0	4.0
3	0.38	25.4	7.0	2.0	8.0	10.0	1.11	25.8	6.0	3.0	1.09	39.0	7.0	6.0
4	0.36	16.4	7.0	3.0	7.0	8.0	1.07	42.6	6.0	4.0	1.07	13.4	8.0	9.0
5	0.36	14.4	7.0	9.0	8.0	7.0	1.05	11.4	8.0	8.0	1.06	56.0	6.0	2.0
6	0.36	16.0	6.0	6.0	7.0	8.0	1.17	29.8	6.0	2.0	1.15	31.6	8.0	9.0
7	0.33	17.4	6.0	3.0	6.0	9.0	»	»	»	»	»	»	»	»
8	0.30	12.8	6.0	4.0	7.0	9.0	»	»	»	»	0.98	20.2	8.0	6.0
9	0.26	16.6	6.0	7.0	7.0	12.0	0.96	26.0	6.0	6.0	0.95	34.2	8.0	10.0
10	0 25	14.6	6.0	7.0	9.0	9.0	0.92	19.0	7.0	6.0	0.90	22.8	8.0	7.0
11	0.30	13.4	7.0	4.0	8.0	8.0	0.89	26.2	6.0	4.0	0.89	0.0	8.0	7.0
12	0.28	25.6	6.0	0.0	8.0	10.0	0.88	0.0	7.0	6.0	0.87	0.0	8.0	7.0
13	0.27	15.0	7.0	3.0	8.0	8.0	0.86	0.0	9.0	8.0	0.86	0.0	9.0	8.0
14	0.25	16.8	8.0	7.0	8.0	9.0	0.86	0.0	8.0	9.0	0.86	0.0	9.0	10.0
15	0.24	17.6	6.0	7.0	7.0	9.0	0.86	0.0	8.0	8.0	0.86	0.0	8.0	8.0
16	0.24	20.4	9.0	10.0	9.0	12.0	0.85	0.0	9.0	8.0	0.85	0.0	9.0	10.0
17	0.24	19.6	8.0	5.0	7.0	7.0	0.84	0.0	9.0	7.0	0.83	0.0	7.0	8.0
18	0.22	22.2	7.5	5.0	9.0	8.0	0.83	0.0	8.0	7.0	0.83	0.0	8.0	8.0
19	0.20	13.2	8.0	6.0	7.0	10.0	0.82	0.0	8.0	7.0	0.82	0.0	8.0	7.0
20	0.19	16.4	8.0	6.0	7.0	9.0	0.82	0.0	7.0	7.0	0.82	0.0	8.0	8.0
21	0.17	13.8	8.0	6.0	7.0	7.0	1.03	23.8	8.0	7.0	1.04	23.2	8.0	8.0
22	0.16	21.4	7.0	6.0	7.0	7.0	1.02	30.6	8.0	7.0	1.03	21.2	9.0	6.0
23	0.16	27.6	7.0	6.0	6.0	5.0	1.04	20.8	7.0	7.0	1.05	13.2	7.0	6.0
24	0.15	35.4	7.0	4.0	7.0	6.0	1.03	47.2	7.0	6.0	1.03	35.4	8.0	7.0
25	0.13	38.6	7.0	7.0	8.0	10.0	1.02	60.4	7.0	6.0	1.00	62.8	8.0	8.0
26	0.12	18.8	7.0	6.0	8.0	10.0	0.98	32.4	8.0	8.0	»	»	»	»
27	0.13	22.2	9.0	8.0	9.0	10.0	1.00	43.4	8.0	8.0	1.02	30.8	8.0	9.0
28	0.36	20.6	9.0	8.0	9.0	10.0	»	»	»	»	»	»	»	»
29	3.55	146.0	10.0	11.0	10.0	12.0	3.75	420.4	9.0	10.0	»	»	»	»
30	2.30	43.2	10.0	12.0	11.0	17.0	»	»	»	»	»	»	»	»
31	1.65	43.8	11.0	14.0	11.0	20.0	»	»	»	»	»	»	»	»

TAGLIAMENTO

Giorno	VENZONE Altezza idrom. m.	VENZONE Ore 8 Torbidità gr. per mc.	VENZONE Ore 8 Temperatura acqua	VENZONE Ore 8 Temperatura aria	VENZONE Ore 17 Temperatura acqua	VENZONE Ore 17 Temperatura aria	LATISANA ore 8 Altezza idrom. m.	LATISANA ore 8 Torbidità gr. per mc.	LATISANA ore 8 Temperatura acqua	LATISANA ore 8 Temperatura aria	LATISANA ore 18 Altezza idrom. m.	LATISANA ore 18 Torbidità gr. per mc.	LATISANA ore 18 Temperatura acqua	LATISANA ore 18 Temperatura aria
1	0.51	7.8	7.0	4.0	7.0	10.0	$\overline{0.04}$	33.2	10.0	5.0	0.03	31.4	11.0	8.0
2	0.50	13 0	6.5	1.0	7.0	9.0	$\overline{0.04}$	23.0	10.0	1.0	0.0	19.8	10.0	7.0
3	0.49	11.2	7.0	4.0	7.0	9.0	$\overline{0.06}$	18.2	9.0	6.0	0.06	35.4	11.0	9.0
4	0.49	33.8	7.0	3.0	8.0	10.0	$\overline{0.03}$	14.0	10.0	1.0	0.06	4.8	11.0	8.0
5	0.49	32.2	8.0	7.0	6.0	8.0	0.04	20.6	11.0	7.0	$\overline{0.01}$	199.0	10.0	9.0
6	0.48	37.2	6.0	5.0	7.0	9.0	$\overline{0.06}$	79.2	9.0	6.0	0.12	28.2	9.0	7.0
7	0.48	46.0	7.5	5.0	7.0	7.0	$\overline{0.04}$	34.4	9.0	6.0	0.08	27.2	9.5	8.0
8	0.47	38.0	7.0	3.0	8.0	11.0	$\overline{0.06}$	33.2	9.0	4.0	$\overline{0.01}$	28.0	10.5	9.0
9	0.46	24.4	8.0	5.0	8.0	12.0	$\overline{0.08}$	34.2	10.0	3.0	$\overline{0.04}$	47.0	12.0	10.0
10	0.47	24.6	8.0	6.0	8.0	10.0	0.38	42.0	11.0	6.0	$\overline{0.06}$	50.6	11.0	7.0
11	0.47	28.6	7.5	5.0	7.0	8.5	0.11	36.0	11 0	7.0	$\overline{0.07}$	36.8	11.0	9.0
12	0 47	20.4	6.0	1.0	7.0	8.0	$\overline{0.04}$	33.6	9.0	1.0	$\overline{0.07}$	38.8	11.0	9.0
13	0.46	19.2	7.5	6.0	8.0	11.0	$\overline{0.04}$	33.6	11.0	3.5	$\overline{0.07}$	38.4	12.0	12.0
14	0.47	18.4	7.5	7.0	8.0	12.0	$\overline{0.08}$	33.6	11.0	4.0	$\overline{0.07}$	17.8	12.0	12.0
15	0.46	24.4	7.5	5.0	8.5	13.0	$\overline{0.06}$	22.0	11.0	5.0	$\overline{0.06}$	21.2	11.5	12.0
16	0.46	27.0	8.0	6.0	8.0	9.0	$\overline{0.06}$	23.2	11.0	7.0	$\overline{0.03}$	17.4	12.0	13.0
17	0.46	27.6	7.0	3.0	8.0	9.5	$\overline{0.06}$	23.6	12.0	3.0	0.02	29.2	12.0	9.0
18	0.46	21.0	8.0	5.0	8.0	9.5	$\overline{0.06}$	23.8	11.0	5.0	0.04	32.8	11.0	9.0
19	0.46	15.8	8.0	7.0	8.0	10.0	$\overline{0.04}$	21.6	11.0	7.0	0	21.6	12.0	11.0
20	0.45	16.0	8.0	7.0	9.0	12 0	$\overline{0.04}$	21.2	11.0	6.0	$\overline{0.02}$	40.8	12.0	11.0
21	0.45	23.0	8.0	7.0	8.0	12.0	$\overline{0.04}$	19.8	11.0	6.0	0	22.4	11.0	8.0
22	0.44	19.8	7.0	6.0	9.0	8.0	0.05	30.6	10.0	5.0	$\overline{0.03}$	30.2	10.0	7.0
23	0.43	15.4	7.0	5.0	9.0	10.0	0.06	25.0	11.0	6.0	$\overline{0.03}$	28.0	10.0	7.0
24	0.43	17.6	7.0	6 0	8.0	10.0	0.15	23.2	9.0	2.0	$\overline{0.02}$	55.2	11.0	7.0
25	0.43	18.6	7.0	7.5	8.0	11.0	0.18	27.8	10.0	19.0	$\overline{0.06}$	27.6	11.0	9.0
26	0.43	16.4	8.0	5.0	8.0	9.0	0.13	32.2	11.0	7.0	$\overline{0.08}$	19.4	11.0	10.0
27	0.43	18.8	8.0	8.0	8.0	9.0	0.17	23.0	11.0	8.0	$\overline{0.08}$	24.2	10.5	10.0
28	0.45	22.0	8.0	7.0	8.0	9.0	0.32	19.8	11.0	10.0	$\overline{0.08}$	25.8	12.0	11.0
29	0.62	29.4	8.0	10.0	8.0	11.0	0.10	24.6	12.0	11.0	$\overline{0.02}$	28.4	13.0	12.5
30	0.66	37.4	8.0	11.0	9.0	12.0	0.13	32.4	13.0	12.0	0.12	34.4	13.0	14.5
31	0.78	165.2	8.0	12.0	11.0	19.0	0.10	24.6	13.0	13.0	0.23	35.6	14.0	18.0

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	PIAVE – BORGO PIAVE – Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura acqua	Ore 8 Temperatura aria	Ore 18 Temperatura acqua	Ore 18 Temperatura aria	PIAVE – GRISOLERA ore 12 – Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria	BRENTA – a BASSANO ore 8 – Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria	FRASSINE – a BORGO FRASSINE ore 8 – Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria	ADIGE – PESCANTINA – Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura acqua	Ore 8 Temperatura aria	Ore 17 Temperatura acqua	Ore 17 Temperatura aria	ADIGE – LEGNAGO ore 12 – Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria	ADIGE – BOARA PISANI – Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura acqua	Ore 8 Temperatura aria	Ore 17 Temperatura acqua	Ore 17 Temperatura aria
1	0.18	32.8	6.5	5.0	8.0	6.0	0.25	41.2	8.0	9.0	0.60	32.0	6.5	7.0	$\overline{2.43}$	8.0	9.0	5.0	$\overline{1.79}$	28.4	6.5	4.5	7.0	5.0	$\overline{1.68}$	14.2	9.0	8.5	$\overline{1.91}$	20.8	7.0	5.0	8.5	7.0
2	0.08	20.6	6.0	1.5	8.0	6.0	0.59	22.8	10.0	9.0	0.59	31.0	6.0	7.0	$\overline{2.43}$	15.0	7.0	1.5	$\overline{1.83}$	28.8	5.5	0.5	7.5	7.5	$\overline{1.73}$	15.2	8.0	7.5	$\overline{1.86}$	29.2	6.5	2.0	7.5	10.0
3	0.04	20.0	6.0	2.5	9.0	8.0	0.38	20.6	9.0	11.0	0.56	34.6	7.0	8.5	$\overline{2.44}$	12.0	8.0	4.0	$\overline{1.83}$	36.6	6.0	4.5	8.5	10.0	$\overline{1.73}$	12.2	9.0	9.5	$\overline{1.92}$	21.0	6.5	3.5	3.0	5.0
4	0.01	23.8	6.0	2.0	9.0	8.0	0.69	25.0	9.0	11.0	0.55	25.8	7.0	8.5	$\overline{2.48}$	14.4	8.0	5.0	$\overline{1.84}$	35.4	6.5	8.0	8.5	10.5	$\overline{1.74}$	15.4	7.5	8.0	$\overline{1.93}$	47.0	3.0	7.0	8.0	13.5
5	0.03	30.4	7.5	6.5	7.0	6.0	0.62	29.6	8.0	7.0	0.56	34.0	6.5	8.0	$\overline{2.44}$	24.6	9.0	6.0	$\overline{1.83}$	36.8	7.0	5.0	7.0	9.0	$\overline{1.75}$	20.6	8.0	9.0	$\overline{1.95}$	23.6	7.0	5.0	7.5	8.0
6	0.00	29.0	4.0	0.5	7.5	6.0	0.45	»	8.0	9.0	0.56	36.8	7.0	9.0	$\overline{2.46}$	12.0	7.0	4.0	$\overline{1.81}$	42.2	5.0	7.0	7.0	9.0	$\overline{1.73}$	11.0	8.0	9.0	$\overline{1.95}$	29.8	6.0	7.0	7.0	11.0
7	0.03	19.8	6.0	3.0	8.0	8.0	0.29	40.6	9.0	8.0	0.53	33.2	6.5	8.5	$\overline{2.33}$	19.8	6.0	3.0	$\overline{1.88}$	28.4	5.5	6.0	7.5	10.5	$\overline{1.74}$	8.6	10.0	14.0	$\overline{1.94}$	22.4	6.0	2.5	7.5	10.5
8	0.06	12.0	6.0	1.0	»	»	0.32	30.2	9.0	8.0	0.53	50.0	6.5	9.0	$\overline{2.45}$	21.4	7.8	5.0	$\overline{1.86}$	33.0	6.5	5.5	11.5	6.0	$\overline{1.75}$	9.4	11.0	15.0	$\overline{2.03}$	29.6	6.5	5.5	8.0	13.5
9	0.03	16.0	6.5	1.0	10.0	10.0	0.27	35.0	10.0	10.0	0.52	30.2	7.0	9.0	$\overline{2.51}$	12.0	8.0	6.0	$\overline{1.86}$	40.0	7.5	9.0	11.0	13.0	$\overline{1.74}$	7.6	11.0	17.0	$\overline{1.96}$	21.4	7.5	7.0	9.0	15.0
10	00.1	14.6	6.0	2.5	9.0	9.0	0.24	33.6	10.0	9.0	0.56	34.6	6.5	8.5	$\overline{2.46}$	14.2	9.0	6.5	$\overline{1.83}$	43.2	8.0	6.0	9.5	12.5	$\overline{1.74}$	32.0	11.0	14.0	$\overline{1.90}$	24.0	8.0	6.5	8.5	13.0
11	0.00	23.0	6.0	7.0	9.0	7.0	0.15	41.2	9.0	10.0	0.57	38.0	6.0	8.0	$\overline{2.48}$	24.0	9.0	6.5	$\overline{1.81}$	50.0	7.0	9.0	8.5	9.5	$\overline{1.70}$	16.0	9.0	12.0	$\overline{1.94}$	24.0	8.0	7.0	9.0	12.0
12	0.03	14.0	5.0	2.5	10.0	9.0	0.29	58.2	10.0	11.0	0.55	30.2	6.0	8.5	$\overline{2.48}$	28.4	6.0	3.5	$\overline{1.85}$	30.6	6.0	4.5	9.5	13.5	$\overline{1.73}$	24.0	9.5	13.5	$\overline{1.94}$	21.0	7.5	4.0	9.0	13.5
13	0.10	11.6	6.5	4.5	9.5	9.5	0.22	25.4	10.0	9.0	0.52	22.8	7.0	9.0	$\overline{2.52}$	7.6	8.0	5.0	$\overline{1.58}$	32.2	6.5	7.0	9.5	17.0	$\overline{1.75}$	32.2	9.5	13.0	$\overline{1.99}$	10.0	8.0	6.5	10.0	18.0
14	0.04	17.4	6.0	3.0	9.0	11.5	0.35	85.2	11.0	14.0	0.55	19.8	6.5	8.5	$\overline{2.29}$	32.4	8.0	5.5	$\overline{1.85}$	32.0	8.0	9.5	11.5	16.5	$\overline{1.75}$	23.8	11.0	15.0	$\overline{2.03}$	19.6	8.5	7.0	10.0	18.0
15	0.06	11.4	6.5	4.5	10.0	10.0	0.39	55.2	10.0	13.0	0.55	26.2	7.0	9.0	$\overline{2.48}$	28.2	9.0	7.0	$\overline{1.83}$	34.0	8.5	9.0	10.5	14.5	$\overline{1.72}$	26.8	11.0	»	$\overline{2.00}$	12.0	9.0	7.0	10.0	14.0
16	0.12	9.0	7.0	4.0	9.0	9.0	0.39	23.8	11.0	14.0	0.54	29.0	6.5	10.5	$\overline{2.50}$	35.2	10.0	9.0	$\overline{1.85}$	38.8	8.0	7.0	9.0	11.5	$\overline{1.72}$	21.4	11.0	13.0	$\overline{1.92}$	28.6	10.0	9.0	10.0	9.5
17	0.12	9.4	7.0	4.5	9.0	8.0	0.47	43.0	10.0	11.0	0.55	20.6	6.5	9.5	$\overline{2.50}$	25.0	9.0	6.0	$\overline{1.83}$	27.0	8.0	7.5	9.0	10.0	$\overline{1.73}$	36.8	10.5	11.0	$\overline{1.97}$	28.2	9.0	5.5	10.0	10.0
18	0.22	8.2	7.0	5.0	9.5	8.0	0.45	48.0	10.0	10.0	0.54	21.4	6.5	10.0	$\overline{2.54}$	20.2	9.5	6.0	$\overline{1.85}$	26.4	8.5	7.5	10.0	11.0	$\overline{1.72}$	34.2	10.0	11.0	$\overline{1.92}$	35.8	9.0	5.0	10.0	11.0
19	0.28	17.0	7.5	6.5	9.0	8.5	0.63	45.4	11.0	13.0	0.53	26.2	7.0	10.0	$\overline{2.50}$	30.0	9.5	7.0	$\overline{1.86}$	16.0	8.0	7.5	9.5	11.5	$\overline{1.74}$	»	11.0	12.0	$\overline{1.95}$	25.0	9.0	8.0	9.5	11.0
20	0.22	16.8	7.0	5.0	9.0	10.0	0.65	48.2	11.0	12.0	0.51	24.8	6.5	9.0	$\overline{2.48}$	28.6	10.0	7.0	$\overline{1.86}$	17.4	8.5	7.5	10.5	12.5	$\overline{1.72}$	44.0	10.0	11.5	$\overline{1.96}$	25.8	9.0	7.0	10.0	12.0
21	0.22	17.8	7.0	6.0	9.0	6.5	0.47	27.6	9.0	8.0	0.50	26.6	6.5	»	$\overline{2.38}$	27.4	10.0	6.0	$\overline{1.87}$	33.0	9.0	8.5	8.5	7.0	$\overline{1.71}$	42.4	10.0	8.5	$\overline{1.95}$	21.4	9.0	5.5	9.0	8.5
22	0.30	17.0	7.0	4.0	9.0	8.0	0.43	23.4	9.0	8.0	0.52	65.4	6.0	8.5	$\overline{2.50}$	20.2	9.0	5.5	$\overline{1.87}$	24.6	8.0	6.5	»	»	$\overline{1.71}$	32.0	9.0	8.0	$\overline{1.97}$	30.0	8.0	5.5	8.0	7.0
23	0.32	12.8	7.0	4.0	9.5	8.0	0.39	39.6	9.0	9.0	0.50	24.0	6.5	8.5	$\overline{2.50}$	19.4	8.0	5.0	$\overline{1.88}$	33.6	7.5	5.5	8.5	7.5	$\overline{1.72}$	37.0	10.0	11.0	$\overline{1.95}$	35.6	7.5	4.0	7.5	7.0
24	0.34	18.8	8.0	5.0	11.0	9.0	0.40	38.6	10.0	10.0	0.49	22.6	6.0	8.5	$\overline{2.50}$	19.0	8.0	4.5	$\overline{1.90}$	50.6	8.0	6.5	9.0	10.0	$\overline{1.75}$	28.4	9.0	10.0	$\overline{1.97}$	30.8	7.0	4.5	8.0	8.5
25	0.32	25.6	7.0	5.0	9.0	9.0	0.43	27.2	10.0	11.0	0.48	25.0	6.0	8.5	$\overline{2.55}$	40.4	9.5	7.0	$\overline{1.91}$	41.2	8.5	6.5	9.0	8.5	$\overline{1.78}$	31.8	10.5	10.0	$\overline{1.99}$	33.4	8.0	6.0	9.0	10.0
26	0.30	24.8	8.0	6.5	10.0	9.0	0.38	16.2	10.0	11.0	0.48	22.8	6.5	9.0	$\overline{2.53}$	24.8	10.0	7.5	$\overline{1.91}$	41.2	8.5	9.0	9.5	9.5	$\overline{1.75}$	37.6	10.0	11.0	$\overline{2.03}$	29.0	8.5	7.0	8.5	9.5
27	0.33	25.2	8.0	7.0	10.0	9.0	0.45	19.8	10.0	12.0	0.48	15.6	6.0	9.0	$\overline{2.56}$	14.6	10.0	8.0	$\overline{1.91}$	35.8	9.5	8.5	9.5	8.5	$\overline{1.70}$	47.0	10.0	9.5	$\overline{1.89}$	19.6	9.0	8.0	9.5	10.0
28	0.34	24.2	8.5	6.0	9.5	8.5	0.56	17.8	11.0	13.0	0.49	20.0	6.5	9.0	$\overline{2.36}$	9.8	10.0	7.5	$\overline{1.89}$	45.2	9.5	8.5	10.0	10.0	$\overline{1.72}$	38.6	10.0	10.0	$\overline{1.98}$	30.4	9.0	8.5	9.0	11.0
29	0.40	48.8	8.5	8.0	10.0	9.0	0.59	23.8	11.0	13.0	0.69	30.4	7.0	10.0	$\overline{2.33}$	14.4	11.0	9.0	$\overline{1.79}$	55.8	9.5	10.0	10.0	12.0	$\overline{1.70}$	42.8	11.5	12.0	$\overline{1.95}$	28.4	9.5	11.0	10.0	13.0
30	0.85	148.4	9.0	10.0	11.5	9.5	0.62	14.0	11.0	13.0	0.82	41.2	7.0	9.5	$\overline{1.70}$	38.0	12.0	10.5	$\overline{1.63}$	82.4	9.5	11.5	13.5	10.5	$\overline{1.53}$	51.6	12.0	14.0	$\overline{1.86}$	31.8	9.0	12.0	10.0	13.0
31	0.80	567.2	9.0	10.5	10.0	12.5	0.51	13.0	11.0	13.0	0.98	91.0	7.5	10.0	$\overline{2.57}$	30.6	13.0	11.5	$\overline{1.34}$	187.0	10.0	16.5	11.0	16.5	$\overline{1.25}$	58.0	13.0	20.0	$\overline{1.67}$	32.0	10.5	14.0	11.5	17.0

GEOIDROLOGIA

Le osservazioni freatiche vengono effettuate dieci volte al mese nei giorni 2 - 5 - 8 - 11 - 14 - 17 - 20 - 23 - 26 - 29, al mattino, prima degli ordinari attingimenti d'acqua.

Le stazioni sono elencate in relazione alla progressiva distanza dall'asse dei corsi d'acqua e procedendo da monte a valle. I nomi stampati in grassetto indicano che la stazione è fornita di apparato registratore dei livelli freatici.

Le quote del pelo d'acqua nei pozzi sono tutte riferite al livello medio del mare. Per la pianura fra Tagliamento e Torre le quote dei pozzi sono state desunte dalle tavolette al 25.000 dell'Istituto Geografico Militare e devono pertanto ritenersi approssimate; per gli altri pozzi le quote sono state determinate mediante livellazione geometrica.

SEGNI CONVENZIONALI

°, idrometro a lettura diretta o registratore posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o delle manovre degli impianti per derivazione d'acqua;
», non giunte le osservazioni, dato mancante;
?, dato incerto.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio - idrometriche

STAZIONI		QUOTA DEL PELO D'ACQUA NEL GIORNO											LIVELLI MEDI	INDICAZIONI IDROGRAFICHE		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura fra Tagliamento e Torre																
												PIOGGIA MEDIA IN MM.		2.9	0.8	51.3
Venzone	Altezze idrometriche del Tagliamento.	0.49	0.49	0.48	0.43	0.46	0.48	0.45	0.44	0.43	0.46	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	0.53	— 0.04	— 0.08	— 0.01
Passo Canussio		0.91	0.89	0.89	0.89	0.88	0.88	0.88	0.87	0.87	0.89		»	»	— 0.02	0.00
Risano	Osservazioni freatimetriche (1)	36.50	36.50	36.40	36.35	36.25	36.00	35.85	35.80	35.70	35.60	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	36.63	— 0.16	— 0.36	— 0.41
Sclaunicco		33.78	33.68	33.59	33.53	33.48	33.42	33.19	33.01	32.86	32.73		33.93	— 0.25	— 0.27	— 0.54
Basagliapenta		37.66	37.59	37.45	37.35	37.20	37.14	36.80	36.70	36.78	36.57		37.72	— 0.15	— 0.45	— 0.44
Beano		46.45	46.40	46.25	46.02	45.83	45.75	45.68	45.59	45.45	45.36		46.63	— 0.26	— 0.55	— 0.35
Pozzo		44.64	44.65	44.42	44.18	44.03	43.83	43.64	43.57	43.40	43.12		44.91	— 0.34	— 0.65	— 0.56
Talmassons		25.26	25.26	25.22	25.20	25.18	25.15	25.14	25.12	25.10	25.11		25.28	— 0.03	— 0.08	— 0.06
Pozzecco		33.01	33.03	32.86	32.78	32.74	32.67	32.60	32.50	32.42	32.38		33.12	— 0.15	— 0.27	— 0.27
Bertiolo		30.07	30.06	30.05	30.03	30.01	29.99	29.96	29.93	29.90	29.89		30.09	— 0.03	— 0.06	— 0.09
Rivolto		35.45	35.43	35.41	35.31	35.27	35.21	35.17	35.10	35.08	35.02		35.38	+ 0.05	— 0.19	— 0.17
Biauzzo		39.82	39.65	39.44	39.29	39.14	39.01	38.89	38.70	38.60	38.82		40.01	— 0.37	— 0.56	— 0.37
Castions di Strada		20.43	20.42	20.41	20.39	20.38	20.37	20.34	20.31	20.28	20.32		20.45	— 0.03	— 0.05	— 0.07
												MEDIE . . .		— 0.16	— 0.32	— 0.30
Taglio - Cascina Tognon	Altezze idrometriche dei corsi d'acqua di risorgiva della zona dello Stella.	1.22	1.21	1.22	1.21	1.20	1.19	1.18	1.17	1.17	1.22	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche dei corsi d'acqua di risorgiva.	1.22	0.00	— 0.02	— 0.01
Stella - Fornaci Anzil		1.06	1.06	1.05	1.05	1.04	1.04	1.04	1.03	1.03	1.12		1.08	— 0.02	— 0.02	+ 0.02
Stella - Casale Sacile °		1.04	1.03	1.02	1.01	1.00	0.99	0.99	0.97	0.98	1.04		1.06	— 0.03	— 0.03	0.00
Roggia Cusana - Fornaci Anzil		1.10	1.10	1.10	1.09	1.08	1.08	1.07	1.06	1.06	1.16		1.10	0.00	— 0.02	+ 0.01
Roggia Brodiz - Ariis		0.45	0.48	0.45	0.46	0.43	0.40	0.45	0.50	0.44	0.51		0.44	+ 0.02	— 0.02	+ 0.04
Roggia Bellizza - Torsa		0.63	0.59	0.54	0.60	0.57	0.56	0.56	0.54	0.55	0.56		0.64	— 0.05	— 0.02	— 0.03
Torsa - Casale Gambellini °		1.63	1.61	1.60	1.59	1.58	1.57	1.57	1.55	1.55	1.86		1.65	— 0.04	— 0.03	+ 0.07

(1) Riferite al livello medio del mare.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio - idrometriche

STAZIONI		QUOTA DEL PELO D'ACQUA NEL GIORNO											LIVELLI MEDI	INDICAZIONI IDROGRAFICHE		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura in destra e sinistra del Piave																
												PIOGGIA MEDIA IN MM.		—	—	35.0
Nervesa °	Altezze idrometriche	0.34	0.30	0.24	0.27	0.23	0.23	0.31	0.15	0.10	0.22	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	0.43	— 0.14	— 0.03	— 0.10
Tezze	Osservazioni freatimetriche (1)	32.15	32.23	32.23	32.32	32.31	32.27	32.18	32.20	32.15	32.04	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	32.05	+ 0.15	+ 0.07	— 0.14
Cimadolmo		28.45	28.44	28.43	28.42	28.40	28.37	28.38	28.32	28.24	28.19		28.46	— 0.02	— 0.05	— 0.14
Ormelle		15.95	15.94	15.93	15.93	15.92	15.92	15.94	15.93	15.93	15.97		15.94	0.00	— 0.01	+ 0.01
Roncadelle		16.85	16.86	16.82	16.82	16.80	16.79	16.78	16.76	16.76	17.10		16.88	— 0.04	— 0.04	+ 0.08
Negrisia		10.52	10.51	10.45	10.46	10.39	10.38	10.38	10.38	10.38	10.49		10.56	— 0.07	— 0.09	+ 0.02
Ponte di Piave		8.89	8.88	8.78	8.69	8.62	8.58	8.53	8.45	8.34	8.49		9.09	— 0.24	— 0.24	— 0.18
Spresiano		34.49	34.61	34.57	34.49	34.41	34.33	34.38	34.31	34.18	34.07		33.70	+ 0.86	— 0.16	— 0.21
Lovadina		31.27	31.27	31.32	31.37	31.37	31.24	31.12	31.12	31.12	30.87		31.02	+ 0.27	— 0.01	— 0.24
Maserada		27.32	27.37	27.42	27.34	27.27	27.22	27.16	27.08	27.02	26.97		27.25	+ 0.12	— 0.12	— 0.23
Pero		15.66	15.64	15.63	15.66	15.65	15.64	15.63	15.62	15.64	15.66		15.68	— 0.04	+ 0.01	— 0.01
Saltore		25.64	25.67	25.68	25.68	25.70	25.70	25.69	25.66	25.64	25.66		25.59	+ 0.07	+ 0.03	— 0.04
Lancenigo		22.32	22.29	22.28	22.27	22.28	22.27	22.28	22.28	22.29	22.30		22.23	+ 0.07	— 0.02	+ 0.01
												MEDIE . . .		+ 0.09	— 0.05	— 0.09
Pianura fra il Guà e l' Adige																
												PIOGGIA MEDIA IN MM.		0.1	2.1	32.8
Albaredo d'Adige	Altezze idrometriche	- 2.08	- 2.17	- 2.20	- 2.17	- 2.26	- 2.17	- 2.25	- 2.27	- 2.32	- 2.16	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	— 2.06	— 0.09	— 0.06	— 0.04
Lonigo (Guà) °		0.98	0.96	0.98	1.00	1.02	0.99	0.98	0.98	0.94	0.97		0.99	— 0.02	+ 0.03	— 0.04
Bagnolo	Osservazioni freatimetriche (1)	23.65	23.66	23.62	23.60	23.58	23.58	23.55	23.53	23.49	23.50	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	23.65	— 0.01	— 0.06	— 0.07
Bonaldo		22.44	22.46	22.46	22.47	22.48	22.49	22.50	22.50	22.50	22.51		22.41	+ 0.04	+ 0.04	+ 0.01
S. Lucia		20.49	20.44	20.39	20.37	20.36	20 37	20.34	20.33	20.35	20.42		20.56	— 0.12	— 0.08	+ 0.01
Stra		19.03	19.05	19.07	19.08	19.09	19.10	19.11	19.13	19.14	19.15		19.03	+ 0.02	+ 0.05	+ 0.04
												MEDIE . . .		— 0.02	— 0.01	0.00

(1) Riferite al livello medio del mare.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio-idrometriche

STAZIONI		Quota del pelo d'acqua s. l. d. m. nel giorno 2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Livelli medi Decade precedente	Indicazioni Idrografiche I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura fra il Tartaro - Canal Bianco ed il Po																
												Pioggia media in mm. .		4.3	0.3	14.4
Moglia (Po)	Altezze idrometriche	8.53	8.44	8.31	8.29	8.06	8.14	8.05	7.99	8.03	8.79	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	8.78	— 0.35	— 0.29	+ 0.13
Torretta Veneta (Tartaro)	Altezze idrometriche	9.21	9.10	9.01	8.97	8.93	8.79	8.81	8.73	8.19	8.76	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	9.37	— 0.26	— 0.23	— 0.32
Condominio	Osservazioni freatimetr.	7.38	7.39	7.31	7.30	7.28	7.27	7.27	7.24	7.23	7.22	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	7.46	— 0.10	— 0.08	— 0.05
Borghesa	Osservazioni freatimetr.	6.33	6.36	6.26	6.24	6.24	6.21	6.20	6.17	6.16	6.16	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	6.43	— 0.11	— 0.10	— 0.06
Boschetto	Osservazioni freatimetr.	6.29	6.30	6.25	6.23	6.23	6.23	6.24	6.24	6.23	6.22	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	»	»	— 0.05	0.00
Investitura	Osservazioni freatimetr.	6.73	6.75	6.72	6.72	6.72	6.70	6.72	6.67	6.65	6.64	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	»	»	— 0.01	— 0.06
Canola	Osservazioni freatimetr.	8.96	8.95	8.83	8.78	8.74	8.71	8.68	8.63	8.59	8.59	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	9.10	— 0.19	— 0.18	— 0.13
Malerba	Osservazioni freatimetr.	8.88	8.81	8.79	8.74	8.75	8.71	8.67	8.66	8.55	»	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	8.94	— 0.11	— 0.11	— 0.12
Sabbioni	Osservazioni freatimetr.	9.32	9.29	9.22	9.19	9.16	9.12	9.07	9.09	8.98	»	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	9.36	— 0.08	— 0.14	— 0.10
Castelnuovo Bariano	Osservazioni freatimetr.	9.54	9.40	9.22	9.08	8.99	8.92	8.88	8.83	8.79	8.73	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	»	»	— 0.42	— 0.19
												Medie		— 0.12	— 0.14	— 0.09

MAREOGRAFIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare (si ottengono così nelle altezze di marea valori sempre positivi).

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante una livellazione eseguita lungo un poligono, che abbiamo chiamato fondamentale, appoggiato su caposaldi di partenza su roccia in posto, non soggetti perciò a fenomeni di costipamenti e di assettamento del terreno.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono state scelte:

Tabelle I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Porto Lignano, Porto Falconera, Diga Sud del Porto di Lido, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia); Ancona, Viesti.

Tabella III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: (oltre a Diga Sud del Porto di Lido), Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera.

Tabella IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

Tabella V. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella VI. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

Materiale in sospensione nelle acque lagunari. — In questa tabella vengono raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno dei Canali Porti di Lido e di Malamocco e precisamente in corrispondenza alle località S. Nicolò di Lido e Faro Rocchetta.

A S. Nicolò di Lido (Canale di S. Marco) i saggi vengono raccolti, sia in flusso che in riflusso, durante i periodi di tempo nei quali si ritiene che la velocità di corrente raggiunga i valori più elevati.

A Faro Rocchetta (Canale Rocchetta) i saggi vengono raccolti in prossimità dell'alta e della bassa marea.

La torbidità è espressa in *grammi per metro cubo* (gr./ m.^{3}).

I dati suddetti, rilevati in un determinato istante ed in un singolo punto della laguna, possono dare soltanto una nozione molto approssimata sul trasporto del materiale di sospensione nelle acque lagunari; essi potranno inoltre fornire degli elementi di guida per le ricerche future.

Salsedine delle acque lagunari. — Nella tabella vengono raccolti i dati della salsedine delle acque lagunari, rilevati nella mezzaria del Canale di S. Marco tra S. Nicolò di Lido e l'isola di S. Andrea, in corrispondenza delle massime alte e delle minime basse maree di ciascun periodo sigiziale, limitato dai tre giorni che comprendono ogni lunazione. I dati suddetti vengono raccolti allo scopo di definire le variazioni a lungo periodo della salsedine in laguna.

La salsedine è espressa in Cl. $^0/_{00}$ (quantità di cloro in grammi per litro *ed in salinità* S (quantità di sali in grammi per chilo di acqua).

SEGNI CONVENZIONALI

», dato mancante; — (--), dato interpolato o cacolato in base ad osservazioni interpolate; — ?, dato incerto.

N.B. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Giorni e lunazioni	Marano Lagunare				Falconera				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	11.30 24.0	187.0 181.0	4.30 16.30	98.0 80.0	10.50 23.30	172.5 169.0	4.40 17.10	106.0 88.0	10.30 23.25	175.0 170.0	4.30 16.50	110.0 94.0
2	11.50	185.0	5.35 16.40	103.0 80.0	11.20 24.0	169.5 171.5	5.25 17.35	106.5 84.0	11.0 24.0	169.0 172.0	5.0 17.0	115.0 98.0
3	0.20 12.0	182.0 165.0	5.30 17.20	95.0 90.0	11.30	154.0	5.50 17.35	99.0 89.0	11.15	152.0	5.40 17.20	106.0 94.0
4	0.40 12.10	189.0 162.0	6.10 17.0	99.0 104.0	0.10 12.0	173.5 150.0	6.40 17.35	103.0 104.0	0.20 11.45	172.0 149.0	6.25 17.25	108.0 108.5
5	1.15 11.40	196.0 158.0	7.15 »	130.0 »	1.0 11.55	182.0 157.5	7.10 16.5	128.0 124.0	1.30 13.15	180.5 175.5	7.30 17.20	132.0 140.5
6	» 16.20	» 181.0	» 20.25	» 145.0	1.5 14.55	171.5 176.0	7.55 20.10	94.5 143.5	1.15 15.30	172.0 169.5	8.15 20.0	107.5 147.5
7 ☾	2.40 14.35	165.0 164.0	8.10	118.0	1.50 17.5	165.0 165.0	7.50	117.0	1.25 14.35	163.0 161.0	7.20	118.5
8	19.0	159.0	12.45	124.0	19.35	157.5	12.10	121.0	19.20	156.0	12.20	124.5
9	7.35 20.10	165.0 169.0	1.40 13.40	132.0 112.0	7.0 19.50	159.0 163.0	1.10 13.30	131.5 112.0	7.40 20.20	159.0 161.5	1.25 13.50	134.5 114.5
10	7.0 21.25	193.0 186.0	1.0 14.0	132.0 108.0	6.45 20.35	187.0 180.0	0.40 13.55	133.0 107.0	7.15 20.55	187.5 178.5	1.10 14.20	137.5 115.0
11	6.0 22.0	168.0 171.0	2.45 13.45	133.0 58.0	6.40 21.25	170.0 165.5	2.10 »	130.0 »	7.0 22.5	170.5 161.5	3.5 14.25	139.5 74.5
12	9.10 22.40	182.0 185.0	3.25 15.25	128.0 63.0	8.25 22.10	173.0 176.5	2.50 »	125.5 »	8.30 22.25	172.5 174.0	3.20 14.55	126.5 80.5
13	10.10 23.15	181.0 202.0	3.50 15.45	102.0 65.0	9.25 22.50	171.5 189.5	3.45 »	104.5 »	9.45 23.15	169.5 187.0	4.15 15.55	111.5 75.5
14 ●	10.30 23.25	187.0 207.0	4.35 15.35	98.0 73.0	10.0 22.40	176.5 193.0	4.35 »	103.5 »	10.15 23.15	174.5 191.0	4.50 16.20	112.0 82.5
15	11.20 23.30	187.0 202.0	5.20 16.35	96.0 96.0	11.0 23.10	175.5 192.5	5.15 16.40	99.5 100.0	11.10 23.35	174.0 192.0	5.5 16.40	107.0 107.0
16	12.25 24.0	180.0 197.0	5.25 17.35	88.0 111.0	11.50 23.35	169.5 186.0	6.0 17.10	94.5 110.0	12.0 23.45	167.5 188.5	6.5 17.10	103.0 117.0
17	13.0	181.0	5.45 18.20	88.0 114.0	12.15	171.0	6.15 17.55	96.0 115.0	12.20	169.0	6.45 18.15	108.0 120.0
18	0.50 13.15	181.0 178.0	6.50 18.40	106.0 124.0	0.15 13.0	174.5 170.5	6.40 18.15	105.0 123.5	0.30 13.0	173.0 168.5	6.35 18.25	112.0 129.5
19	1.0 13.15	182.0 166.0	7.35 18.50	121.0 127.0	0.30 13.0	176.5 157.5	7.20 18.5	120.5 126.5	0.45 13.30	177.0 157.5	7.50 18.30	127.0 131.0
20	1.10	170.0	8.30	122.0	1.0	167.0	8.15	123.0	1.15	166.5	8.30	126.5
21 ☽	1.25 23.25	166.0 164.0	11.0	127.0	0.50 21.20	163.0 164.0	10.35	130.0	1.5	165.0	11.35	132.5
22	19.45	174.0	13.20	129.0	20.10	169.5	13.15	129.0	4.50 20.25	164.5 170.5	13.30	133.0
23	6.50 20.40	168.0 175.0	2.15 14.0	153.0 123.0	6.40 20.20	166.5 172.0	1.50 13.10	153.0 121.0	6.55 20.50	168.0 173.5	2.5 13.25	157.5 125.5
24	7.40 21.35	173.0 184.0	2.40 14.10	144.0 120.0	7.10 20.55	170.5 182.0	1.40 13.40	144.0 118.5	7.20 21.35	171.0 186.5	2.20 14.0	151.5 125.0
25	8.30 21.25	177.0 204.0	3.40 15.0	150.0 120.0	8.0 21.25	172.0 195.0	2.40 14.30	153.0 118.0	7.55 21.40	175.5 195.0	3.30 14.30	160.0 122.0
26	9.25 21.30	187.0 205.0	4.0 15.0	127.0 113.0	8.55 21.20	179.5 196.5	3.15 14.50	129.0 116.0	9.0 21.35	179.5 197.0	3.45 14.45	136.0 122.0
27	9.30 22.10	195.0 205.0	3.50 16.0	122.0 116.0	9.10 21.50	188.0 196.0	3.10 15.25	125.0 117.0	9.15 22.0	187.5 193.5	3.20 15.25	133.5 122.5
28	9.40 22.10	222.0 219.0	4.0 16.0	131.0 126.0	9.40 22.20	206.5 206.5	3.25 16.0	133.5 128.5	10.0 22.40	204.0 205.0	3.40 16.0	141.0 132.0
29 ○	9.35 22.30	210.0 216.0	4.40 16.35	133.0 112.0	10.5 22.45	202.0 206.5	4.30 16.25	136.5 118.0	10.10 22.25	201.0 206.5	4.25 16.20	141.5 124.5
30	10.45 23.10	216.0 219.0	5.0 17.25	136.0 130.0	10.25 22.25	206.5 213.0	4.30 16.20	140.0 135.0	10.45 23.10	204.5 213.5	4.35 16.20	147.5 138.0
31	12.0 23.20	199.0 213.0	5.40 17.45	126.0 135.0	11.5 22.45	200.0 208.5	5.10 16.35	132.0 140.0	11.55 22.45	197.0 211.0	5.15 16.30	136.0 146.5

Giorni e lunazioni	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
1					0.20 11.50	138.5 139.0	6.5 18.25	121.5 110.0	4.30 16.40	151.0 149.0	10.50 22.40	122.5 120.5
2					1.5 12.25	141.5 138.5	6.45 18.40	125.0 111.5	4.55 16.55	155.5 148.5	11.30 23.10	124.5 116.0
3					1.20 12.45	140.5 129.0	7.45 18.35	116.0 108.0	5.15 17.40	147.0 141.5	12.0 23.35	113.5 117.5
4					1.50 14.0	143.0 130.0	8.40 17.55	116.0 117.0	5.35 18.10	146.5 144.5	12.0 23.50	116.5 121.5
5					2.10 21.40	156.5 195.0	9.25	125.5	5.40 19.40	154.5 178.0	12.25	129.5
6					17.35	162.0	9.10	123.5	7.55 20.10	178.5 167.5	0.25 14.50	148.5 150.0
7 ☾					17.25	154.0	9.45	122.5	7.15 20.35	157.0 160.0	2.25 13.5	143.5 140.5
8					21.0	142.5	10.15	122.5			18.25	140.0
9							14.50	121.5	0.45	156.5	18.45	129.5
10					7.45 21.0	162.0 185.0	15.0	123.5	1.40 13.15	157.5 160.0	7.40 18.55	134.5 136.0
11					22.25	148.0	15.20	100.0	2.15 13.35	185.0 162.0	8.50 20.0	136.5 137.0
12					24.0	145.5	16.10	99.5	2.35 15.5	172.5 140.5	9.55 20.45	120.5 111.0
13					9.40 24.0	134.0 155.0	5.40 16.40	126.0 98.5	3.20 15.45	153.0 143.0	10.5 21.25	111.0 111.0
14 ●					10.40 24.0	137.5 156.0	7.5 16.35	127.5 111.0	3.55 16.0	158.0 150.0	10.15 22.0	112.0 114.5
15					12.5 23.35	142.0 159.5	6.50 17.50	123.0 126.0	4.5 16.55	156.0 152.5	10.30 22.40	127.0 124.0
16					13.50	141.5	7.20 18.25	118.0 132.5	4.40 17.35	155.0 155.0	11.20 23.20	117.0 127.5
17					0.45 14.5	159.0 145.0	7.40 18.55	120.5 130.5	5.0 18.5	156.0 158.5	» 24.0	» 127.0
18					1.15 14.0	146.0 145.0	8.25 19.30	122.5 136.0	5.55 18.30	148.5 152.0	12.25	123.0
19					1.45	152.0	8.50	128.5	6.5 19.0	150.0 147.0	0.20 12.45	133.5 129.0
20					1.35	149.5	10.0	126.5			13.25	127.5
21 ☽					3.0	150.5	12.25	129.5	23.50	152.5		
22					0.50 22.15	154.5 157.0	12.55	134.0			17.50	142.0
23					22.10	160.0	14.10	133.5	1.5	161.0	7.45	143.0
24					23.5	171.5	14.15	134.0	1.30	162.5	8.20	139.0
25					22.0	171.0	15.15	139.5	1.55 14.40	172.0 163.0	8.55 20.25	145.0 143.0
26					22.10	165.5	15.30	138.5	2.25 14.45	171.0 163.5	9.0 20.35	137.0 139.0
27					10.5 22.20	158.5 163.5	4.45 16.25	144.0 137.5	2.55 15.0	169.0 167.0	9.10 21.10	137.5 137.0
28					11.0 23.50	168.0 172.5	4.50 17.20	145.5 143.5	3.20 15.50	170.0 170.0	9.25 21.45	138.0 138.5
29 ☉					10.40	170.0	5.15 16.50	152.5 141.0	3.55 15.45	176.5 174.0	10.0 22.10	141.5 139.0
30					0.25 11.25 24.0	179.5 178.0 186.0	6.5 16.55	156.5 155.5	4.10 16.40	176.0 178.5	10.15 22.20	143.0 150.0
31					12.10 23.0	179.0 184.5	6.45 17.15	150.5 160.0	4.30 16.55	182.0 185.5	10.55 23.20	148.0 150.5

Nei giorni 5, 6, 10 le ondulazioni secondarie registrate dal mareografo di Ancona sono state di notevole entità, raggiungendo quella del giorno 5 l'ampiezza di cm. 55 e la durata di circa 1h, quella del giorno 10 l'ampiezza di cm. 66 e la durata di circa un'ora anche questa.

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	10.30 23.20	170.0 165.0	4.30 10.50	102.5 84.0	11.25	172.0	5.30 17.35	101.5 83.0	0.5 11.40	172.0 176.0	5.45 17.50	100.0 80.0
2	11.0 23.40	166.5 168.0	5.0 17.10	105.0 83.0	0.10 11.55	168.0 169.0	5.50 17.50	105.0 81.0	0.45 12.20	170.0 173.0	6.20 18.10	103.0 77.0
3	11.10	148.0	5.30 17.20	98.0 87.0	0.30 12.0	170.5 153.0	6.30 17.50	97.5 84.0	1.10 12.35	172.0 155.0	6.50 18.10	95.0 82.0
4	0.25 11.45	167.0 144.0	6.25 17.15	101.0 101.0	1.5 12.35	171.0 150.0	7.10 18.5	100.5 100.0	1.35 13.10	174.0 153.0	7.35 18.25	98.0 98.0
5	1.0 13.10	177.5 162.0	7.20 16.0	124.0 125.0	1.35 13.40	179.5 163.0	8.0 17.50	124.5 131.0	2.5 14.20	182.0 173.0	8.15 18.20	122.0 130.0
6	0.35 15.30	173.0 167.5	7.35 19.25	94.5 137.5	1.50 16.15	166.5 171.0	8.45 20.55	97.0 141.5	2.10 16.35	171.0 176.0	8.25 21.20	96.0 141.0
7 ☾	1.35 13.40	160.0 158.0	7.35	110.5	1.55 15.0	161.5 161.0	8.0	111.5	2.35 14.45	164.0 164.0	8.30	110.0
8	18.45	151.0	12.25	115.0	19.20	155.5	12.50	115.0	19.15	158.0	13.15	117.0
9	6.55 19.50	154.5 157.0	1.10 13.25	127.0 106.5	7.25 20.25	158.0 162.0	1.50 13.50	127.0 106.0	7.45 21.0	161.0 165.0	2.5 14.15	127.0 105.0
10	7.0 20.45	182.5 177.0	0.40 14.10	128.5 104.5	7.30 21.40	186.0 175.5	1.25 14.40	128.5 105.5	7.55 22.10	187.0 178.0	1.50 15.10	127.0 104.0
11	7.0 20.55	166.0 161.5	2.30 13.55	130.0 53.5	7.10 22.40	165.0 162.5	3.0 14.20	133.0 50.5	7.20 22.25	165.0 164.0	3.25 14.40	134.0 45.0
12	8.15 22.10	168.0 170.0	2.55 14.55	117.5 72.0	9.35 23.10	171.0 173.0	3.50 15.40	120.5 69.5	9.40 23.25	172.0 177.0	3.55 15.45	116.0 62.0
13	9.10 22.45	165.5 185.0	3.40 15.25	102.5 64.5	10.15 23.35	170.0 187.5	4.45 16.15	103.5 60.0	10.30 24.0	174.0 190.0	4.55 16.15	101.0 56.0
14 ●	9.50 22.45	172.5 189.0	4.30 15.50	100.5 72.0	11.5 23.50	174.0 190.0	5.35 16.50	103.5 70.0	11.15	177.0	5.55 16.50	100.0 64.0
15	10.40 23.5	170.5 190.0	4.45 16.25	95.5 96.0	11.45 24.0	174.0 190.5	5.55 17.20	98.0 98.5	0.10 12.15	193.0 178.0	0.5 17.40	96.0 96.0
16	11.30 23.25	166.5 183.5	5.40 17.0	92.0 107.5	12.35	167.5	6.40 18.0	94.0 108.5	0.25 13.0	193.0 172.0	6.55 18.20	90.0 107.0
17	11.45	166.0	6.5 17.45	97.0 111.0	0.25 13.0	185.5 169.0	7.10 18.45	96.5 111.5	0.50 13.20	188.0 174.0	7.35 19.10	95.0 110.0
18	0.15 12.45	169.0 165.0	6.25 18.15	102.0 121.5	1.0 13.45	173.0 169.0	7.10 19.0	102.5 121.5	1.25 14.5	177.0 173.0	7.35 10.35	100.0 121.0
19	0.40 13.15	173.0 152.5	7.30 17.55	118.0 122.5	1.15 13.40	176.0 156.5	8.10 19.5	117.5 122.0	1.30 14.20	180.0 159.0	8.25 19.20	117.0 122.0
20	0.15	162.0	7.55	118.0	1.35	164.5	8.50	118.0	1.45	168.0	9.15	118.0
21 ☽	0.45 21.40	159.0 158.5	10.55	124.5	1.35 22.30	161.5 161.0	11.50	125.0	1.50 22.50	166.0 164.0	12.20	127.0
22	20.10	165.0	12.55	125.0	20.40	169.0	13.45	125.5	21.20	172.0	14.20	127.0
23	6.35 20.25	161.5 168.0	1.10 13.0	148.5 116.0	7.25 21.0	165.0 172.0	2.20 13.55	148.5 116.5	7.45 21.30	168.0 176.0	2.35 14.30	150.0 118.0
24	7.0 20.30	164.5 180.5	2.5 13.25	141.5 115.5	7.55 21.35	168.5 183.0	2.45 14.20	142.0 117.0	8.20 22.25	172.0 186.0	3.20 15.0	142.0 118.0
25	7.25 21.15	170.5 191.0	2.35 14.10	149.5 112.0	8.25 22.0	171.5 194.0	3.50 14.55	150.5 115.0	9.0 22.40	176.0 197.0	4.25 15.40	152.0 114.0
26	8.40 21.0	175.0 193.0	3.15 14.25	127.5 113.5	9.25 21.55	179.0 195.0	4.15 15.15	130.5 115.0	10.0 22.40	182.0 198.0	5.0 16.0	129.0 113.5
27	9.0 21.50	184.5 190.0	3.5 14.55	121.0 113.5	9.45 22.20	186.5 193.0	3.55 15.50	126.5 115.5	10.15 22.55	189.0 197.0	4.35 16.30	122.0 114.0
28	9.25 22.15	201.5 204.0	3.10 15.35	130.0 121.0	10.20 22.50	201.5 203.0	4.10 16.35	135.0 125.5	11.0 23.35	204.0 206.0	4.50 17.20	133.0 124.0
29 ○	9.45 22.30	197.0 204.5	4.10 15.55	132.0 113.0	10.35 23.25	199.0 203.0	5.0 16.55	135.5 117.0	11.15 24.0	202.0 208.0	5.50 17.40	134.0 116.0
30	10.15 22.45	203.0 208.0	4.30 16.10	133.5 125.0	10.55 23.15	202.0 208.0	5.15 17.10	140.5 132.5	11.35	206.0	5.55 17.50	140.0 132.0
31	11.20 22.30	192.0 206.5	5.20 16.40	123.5 135.5	12.5 23.25	193.0 208.5	5.45 17.15	129.5 138.5	0.25 13.0	212.0 196.0	6.40 18.0	128.0 139.0

Giorni e lunazioni	Pagliaga ALTA ora	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ora	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ora	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ora	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ora	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ora	Brondolo BASSA altezza
1	0.50 12.45	173.0 174.0	6.30 19.10	121.0 115.0	2.0 13.50	160.5 174.0	0.0 22.40	143.5 143.5	10.30 23.0	193.0 177.5	4.45 17.0	112.0 111.5
2	1.20 13.0	171.5 173.5	7.0 19.40	121.5 113.5	2.20 14.10	164.0 164.5	10.10 23.15	143.5 143.0	11.20 24.0	175.5 181.0	5.45 18.0	117.0 100.0
3	2.0 13.30	173.0 160.0	8.0 20.0	117.0 112.0	2.45	167.0	23.40	141.0	11.30	157.5	6.30 18.35	112.5 99.0
4	2.40 14.10	175.0 157.0	8.50 19.40	119.0 116.5	3.20	162.5	23.20	141.0	0.35 12.0	177.5 154.0	7.0 18.0	110.0 109.0
5	3.10 15.25	183.0 165.0	9.40 18.50	135.0 140.5	3.35 16.0	175.5 188.0	11.15 22.20	146.5 155.0	0.40 14.20	187.5 203.0	7.30 17.30	132.5 159.0
6	3.10 17.30	172.0 176.5	10.15 22.20	115.5 152.5	3.0 17.40	167.5 167.5	13.50 23.15	143.5 151.0	1.0 15.15	182.0 177.0	8.20 20.0	115.5 148.0
7 ☾	3.0 16.25	168.0 167.5	9.20	125.0	3.0 19.35	162.0 164.0	13.0	143.0	1.30 14.30	167.0 167.5	7.15	119.0
8	20.0	163.0	13.30	126.0	21.15	156.0	16.35	142.0	19.0	160.5	12.20	126.5
9	8.30 21.35	164.5 168.5	2.25 15.10	135.0 119.0	9.30 22.30	159.0 160.0	5.10 18.40	142.5 143.5	7.0 20.0	162.0 166.5	1.30 13.50	136.5 116.0
10	8.45 23.25	188.0 181.0	2.25 16.25	137.0 122.0	9.25 23.25	182.5 174.0	4.0 18.30	145.5 145.5	7.15 21.0	193.0 190.0	1.0 14.50	138.0 115.0
11	8.40 24.0	168.5 168.0	4.25 17.20	143.5 107.5	8.50	164.5	5.30 21.20	148.0 140.0	6.40 21.15	177.5 168.5	3.0 15.10	141.5 84.5
12	10.40	175.0	4.50 17.45	132.0 110.5	0.40 10.50	154.0 166.0	6.40 20.50	143.0 141.5	8.30 22.0	179.0 180.0	3.30 16.10	128.0 90.0
13	0.25 11.20	176.0 174.0	6.0 18.10	121.5 111.0	0.40 11.35	167.0 164.5	8.10 21.0	143.5 141.5	9.0 22.35	175.5 197.0	4.0 16.20	110.5 85.0
14 ●	0.45 12.0	188.0 176.5	6.30 18.15	124.5 113.0	1.0 12.10	180.0 170.5	8.0 20.50	146.5 142.5	9.25 22.30	184.0 199.5	5.0 16.45	113.0 92.0
15	0.50 12.40	190.5 178.0	7.10 18.25	121.5 120.0	1.0 12.45	182.0 170.0	8.50 20.40	145.0 144.0	10.40 22.45	182.0 200.0	5.10 16.45	109.5 109.0
16	1.10 13.30	191.5 172.5	7.45 19.0	118.5 125.0	1.20 14.15	187.0 165.0	10.20 20.45	145.5 144.5	11.15 23.10	175.5 207.0	6.10 17.0	107.0 117.0
17	1.30 14.20	186.0 174.0	8.20 20.10	119.0 125.5	1.45 14.30	191.0 169.0	10.30 22.30	149.0 144.0	11.30	182.0	6.35 18.20	121.0 121.0
18	2.10 14.45	177.0 174.5	8.30 20.20	120.5 135.0	2.45 15.20	169.0 168.0	11.0 21.45	143.5 146.0	0.10 12.35	179.0 176.5	6.45 18.20	112.0 129.0
19	2.25 15.0	180.5 163.0	9.25 20.0	128.0 131.5	3.0 15.10	176.5 156.5	11.40 22.0	144.5 143.0	0.40 »	183.0 »	8.0 18.50	128.0 131.5
20	2.30 16.15	169.0 156.0	10.0 21.0	128.5 143.0	3.25	166.0	13.0	143.0	1.0 15.15	170.0 152.0	8.30 19.10	128.0 143.5
21 ☽	3.0 23.30	166.5 165.0	12.25	133.0	3.0	167.5	14.15	143.0	1.0 21.30	173.0 172.0	11.40	139.5
22	21.50	173.0	14.40	133.5	3.15 22.35	168.0 169.5	16.30	144.0	20.25	176.0	13.50	136.0
23	8.20 22.0	169.5 175.5	3.20 15.0	155.0 128.5	8.40 23.15	168.5 174.0	4.10 17.35	157.0 144.0	7.0 21.25	172.5 180.0	1.40 13.45	160.5 128.0
24	8.50 23.0	172.0 185.0	4.0 15.40	149.0 131.0	9.50 24.0	175.0 188.5	4.40 17.50	155.5 147.0	8.10 22.0	180.0 201.5	3.15 14.35	157.5 134.0
25	9.35 23.40	176.5 195.5	4.50 16.30	157.5 129.0	23.35	188.0	18.10	145.0	8.25 21.25	183.0 200.5	4.0 13.10	169.0 124.0
26	10.40 23.30	182.0 195.0	5.40 16.45	142.0 130.0	11.15 23.30	176.5 191.0	6.50 18.15	152.0 147.0	8.50 21.20	184.5 205.0	3.50 15.0	136.5 122.0
27	11.10 23.40	188.5 196.0	5.25 17.15	140.0 132.0	11.10 24.0	182.0 190.5	6.45 18.40	155.0 148.5	8.50 22.0	195.5 199.5	3.15 15.40	136.0 121.5
28	11.45	201.0	5.25 18.0	146.0 142.0	11.35	195.5	6.30 19.30	157.0 155.5	9.30 22.0	211.0 213.0	3.30 16.0	140.0 131.5
29 ○	0.30 11.50	203.5 201.5	6.25 18.20	150.5 138.0	0.20 11.40	196.0 193.5	7.10 19.35	159.0 153.5	9.40 22.20	207.0 216.0	4.20 16.35	142.0 130.0
30	0.50 12.25	203.5 203.0	6.30 18.30	153.5 148.0	0.40 12.40	198.0 197.0	7.35 20.0	163.5 161.0	10.15 23.15	215.0 223.5	4.0 16.25	147.5 146.5
31	0.40 13.10	207.5 195.5	7.25 18.50	147.5 152.5	1.15 13.30	203.0 189.0	9.0 20.15	162.0 161.0	11.0 22.40	202.5 227.0	5.15 16.30	145.5 152.0

TABELLA V. — **Massima escursione del livello nel mese**

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO RAGGIUNTO			LIVELLO MINIMO RAGGIUNTO			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Marano Lagunare	28	9.40	222.0	11	13.45	58.0	164.0
Falconera	30	22.25	213.0	11	»	»	»
S. Felice di Chioggia	30	23.10	213.5	11	14.25	74.5	139.0
Ancona	30	24.0	186.0	13	16.40	98.5	87.5
Viesti	31	16.55	185.5	13	10.5	111.0	74.5
Diga Sud Lido	30	22.45	208.0	11	13.55	53.5	154.5
Punta della Salute	30	23.35	208.0	11	14.20	50.5	157.5
Porto industriale di Marghera	31	0.30	212.0	11	14.35	45.0	167.0
Pagliaga	31	0.40	207.5	11	17.20	107.5	100.0
Conche	31	1.15	203.0	11	21.20	140.0	163.0
Brondolo	31	22.40	227.0	11	15.10	84.5	142.5

TABELLA VI. — **Massime ampiezze di marea osservate nel mese**

MAREOGRAFO	DALL' ALTA ALLA BASSA						Escursione	DALLA BASSA ALL' ALTA						Escursione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza		giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Marano Lagunare	12	9.10	182.0	12	15.25	63.0	119.0	13	15.45	65.0	13	23.15	202.0	137.0
Falconera	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
S. Felice di Chioggia	11	7.0	170.5	11	14.25	74.5	96.0	13	15.55	75.5	13	23.15	187.0	111.5
Ancona	5	21.40	195.0	5	9.10	123.0	71.5	5	9.25	125.5	5	21.40	195.0	69.5
Viesti	12	2.35	172.5	12	9.55	120.5	52.0	10	18.55	136.0	11	2.15	185.0	49.0
Diga Sud Lido	11	7.0	166.0	11	13.55	53.5	112.5	13	15.25	64.5	13	22.45	185.0	120.5
Punta della Salute	11	7.10	165.0	11	14.20	50.5	114.5	13	16.15	60.0	13	23.35	187.5	127.5
Porto industriale di Marghera	11	7.20	165.0	11	14.40	45.0	120.0	13	16.15	56.0	13	24.0	190.0	134.0
Pagliaga	16	1.10	191.5	16	7.45	118.5	73.0	13	18.10	111.0	14	0.45	188.0	77.0
Conche	17	1.45	191.0	17	10.30	149.0	42.0	16	20.45	144.5	17	1.45	191.0	46.5
Brondolo	11	6.40	177.5	11	15.10	84.5	93.0	13	16.20	85.0	13	22.35	197.0	112.0

Materiale in sospensione nelle acque lagunari

Giorno	FARO ROCCHETTA								S. NICOLO' DI LIDO					
	Durante l'alta marea				Durante la bassa marea				In periodi di forte velocità di corrente					
	Ora	Altezza di marea	Torbidità gr. per mc. in superficie	Temperatura	Ora	Altezza di marea	Torbidità gr. per mc. in superficie	Temperatura	Ora	Altezza di marea	Torbidità gr. per mc. in superficie	Torbidità gr. per mc. a m. 4	Torbidità gr. per mc. a m. 8	Temperatura
1	11.10	172.0	»	»	17 0	90.0	»	»	15.25	105.5 R	45.0	—	—	10.0.
2	11.35	168.0	»	»	17.10	88.0	»	»	15.35	106.0 R	53.0	—	—	11.0
3	11.40	151.0	14.4	10.0	17.35	91.0	11.6	10.0	15.20	109.5 R	33.0	—	—	11.0
4	—	—	—	—	6.20	106.0	17.0	10.0	—	—	—	—	—	—
5	—	—	—	—	7.15	129.0	24.4	10.0	—	—	—	—	—	
6	—	—	—	—	8.20	103.0	29.8	9.0	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	13.30	112.0	26.0	9.5	10.20	134.0 R	»	—	—	»
10	14.15	112.0	28.8	11.5	21.0	177.0	23.8	10.0	11.10	138.5 R	48.4	—	—	11.0
11	14.0	67.0	56.6	11.0	22.10	162.0	37.8	10.0	12.0	93.5 R	61.0	—	—	10.0
12	8.45	170.0	22.4	10.0	14.25	78.0	32.2	10.0	12.40	115.5 R	42.2	—	—	11.0
13	9.35	169.0	21.2	10.0	15.35	70.0	27.0	10.0	13.15	110.0 R	—	45.0	44.4	11.0
14	10.20	173.0	39.2	10.5	16.0	179.0	18.4	11.0	13.55	111.5 R	27.0	»	»	11.5
15	11.0	174.0	34.2	11.0	16.20	103.0	32.0	11.0	14.20	130.0 R	—	35.6	44.6	11.0
16	11.45	167.0	39.2	11.0	17.0	114.0	38.2	11.5	14.55	134.5 R	45.0	—	—	11.0
17	6.0	101.0	53.4	10.5	12.25	168.0	48.0	11.0	15.25	138.0 R	»	—	—	»
18	—	—	—	—	6.10	108.0	52.0	18.0	—	—	—	—	—	—
19	—	—	—	—	7.0	123.0	50.8	10.5	—	—	—	—	—	—
24	—	—	—	—	13.40	120.0	»	»	—	—	—	—	—	—
25	—	—	—	—	14.0	118.0	42.4	10.0	—	—	—	—	—	—
26	14.20	119.0	51.2	10.0	21.25	195.0	47.6	10.0	12.15	142.0 R	»	—	—	—
27	15.20	119.0	80.2	10.5	22.0	193.0	49.2	10.0	12.40	147.5 R	43.0	—	—	10.0
28	16.0	128.0	51.0	11.0	22.50	204.0	44.4	10.0	13.10	164.0 R	80.2	»	»	10.5
29	16.0	120.0	48.0	11.0	23.15	205.0	49.8	10.5	13.30	155.5 R	—	51.0	38.6	11.0
30	16.20	133.0	48.2	11.5	23.15	212.0	38.6	11.0	14.30	151.0 R	—	31.4	45.6	11.0
31	16.50	144.0	»	»	23.15	206.0	32.4	10.5	14.35	164.0 R	50.0	—	—	11.5

N. B. — L' indicazione R indica *riflusso*, F indica *flusso*.

Salsedine delle acque lagunari

Laguna di Venezia — Canale di S. Marco (tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea)

Lunazione	Giorno	Ora	Altezza di marea in centimetri	SALSEDINE		Temperatura
				Cl. ‰	S	
● il 14	13	10.10	162.5	19.33	34.93	9.5
	13	16.20	65.0	17.97	32.46	10.0
○ il 29	29	16.30	120.5	18.35	33.15	10.5
	30	11.5	199.0	19.24	34.76	10.5

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ANNIBALE PALLUCCHINI

BOLLETTINO MENSILE

APRILE 1926

VENEZIA

PREMIATE OFFICINE D'ARTI GRAFICHE CARLO FERRARI

1926

INDICE

Meteorologia

Pluviometria

Regime dei corsi d'acqua

Geoidrologia

Mareografia

METEOROLOGIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Dei vari Osservatori costituenti la Rete Meteorologica del Magistrato alle Acque si pubblicano le osservazioni di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia. Gli stessi criteri hanno servito per la scelta delle stazioni termometriche.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le correzioni del caso.

Gli strumenti registratori da cui si fanno gli spogli sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini;

per la temperatura: il termografo, e *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens - Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso e quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo ad 8 direzioni del Richard;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione agli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono di quando in quando verificati e controllati.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte «Meteorologia», a differenza di quello che si fa nell'altra parte «Pluviometria», si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24.

Dei diagrammi del termografo, igrografo, barografo si fa lo spoglio, ossia la lettura delle ordinate, ogni due ore.

La media relativa viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si apporta la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta. Tale metodo si è trovato più rapido e più opportuno di quello di applicare giorno per giorno la correzione ricavata, oppure alla media dell'elemento la media aritmetica delle correzioni.

Per il *vento* si fa lo spoglio ogni ora.

Nella relativa colonna *è segnata la direzione prevalente del vento,* ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km. ora, è calcolata secondo la formula:

$$m = \frac{1}{24}(l_1 + l_2 + \ldots + l_{23} + l_{24})$$

Per due Osservatori, Belluno, Vicenza e per quelli di II° ordine, non ancora forniti di anemografo, la direzione e forza del vento sono stabilite a stima dall'osservatore.

Per ogni Osservatorio viene pubblicato la massima e minima temperatura giornaliera.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed è la media aritmetica delle tre osservazioni.

Note meteorologiche del mese. — Vengono suggerite dall'esame dei dati raccolti negli Osservatori meteorologici e nelle Stazioni pluviometriche del Compartimento, e delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio; queste carte vengono talvolta rettificate in base alle pubblicazioni degli Uffici Meteorologici italiani ed esteri.

I numeri romani preceduti o no dalla parola - tipo - si riferiscono alla classificazione del Fabris [1] alla quale sono state portate leggere modifiche specialmente nei riguardi dei tipi III, XV e XVII.

I valori medi dei vari elementi meteorologici sono stati desunti in generale dai lavori del Prof. F. Eredia pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica di Roma e si riferiscono ad oltre un trentennio di osservazioni. Soltanto per il Venda i valori medi sono stati dedotti da un decennio di osservazioni.

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ⚹ Neve. - △ Nevischio. - Gragnuola - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - :≡ Nebbia piovigginosa. - ≡ Nebbia all'orizzonte. - V Brina. - ⊔ Gelo. - ∾ Gelicidio. - ⌓· Rugiada. - ← Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - ☈ Temporale. - T Temporale lontano. - < Lampi senza tuoni. - ≷ Lampi e tuoni. - ⥿ Vento forte. - ⥿ Vento fortissimo. - ∔ Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ∈ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ∉ Corona lunare. - ⌒ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;

», non giunte le osservazioni; dato mancante o non calcolato;

?, dato incerto;

(•), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo in testa ad una decade, vale per tutti i dati successivi di quella decade;

••, dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere a p n, che seguono alcuni segni (quei di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente dalle ore 8 alle 12, dalle 12 alle 19 e dalle 19 alle 8), in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera*, vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

Avvertenze. — I valori massimo e minimo dei singoli elementi per ogni decade sono indicati col carattere grassetto.

(1) C. Fabris — Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia — Lit. del Serv. Aer. — 1917.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39′ Long. Est da Roma 1° 19′
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento prevalente			Velocità massima km. ora			
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore				
1	61.9	17.8	18.9	**16.2**	45	36.7	ENE	43.0	18	**66**	—	10	gocce a ʅ
2	65.1	**19.3**	**24.9**	15.4	33	13.6	ENE	21.1	8	30	—	1	
3	67.0	17.5	21.1	13.4	34	**40.6**	ENE	**45.6**	13	53	—	1	
4	**70.4**	12.6	16.3	8.3	**28**	31.4	ENE	36.2	12	52	—	1	ʅ
5	69.8	11.5	14.5	8.0	44	7.0	ESE	8.0	5	25	—	0	
6	66.3	12.4	17.2	**7.2**	53	**2.5**	WNW	5.0	7	**7**	—	0	
7	63.4	13.9	16.9	10.2	69	5.4	SE	**4.4**	9	12	—	0	
8	60.0	14.2	17.7	12.3	70	7.4	ESE	9.7	11	20	6.5	10	● p
9	**55.2**	**11.3**	**13.9**	8.7	**74**	13.7	SE	9.0	8	37	11.8	8	● n a p ≷ a
10	57.8	**11.3**	15.1	8.0	71	4.7	WNW	7.3	7	10	—	3	
Media I. decade	63.7	14.2	17.7	10.8	52	16.3					18.3	3.4	
11	59.0	**12.2**	16.3	**7.8**	54	10.3	ESE	**3.9**	8	36	—	3	
12	62.2	12.6	**15.6**	9.6	43	**28.5**	ENE	**29.3**	21	**37**	—	4	
13	63.8	13.7	**18.6**	9.9	39	21.4	ENE	28.7	12	33	—	1	
14	**66.6**	13.8	18.0	10.2	**47**	8.3	E	11.5	4	16	—	0	
15	65.7	14.4	18.1	10.4	**38**	**4.6**	ESE	6.5	4	**10**	—	0	
16	59.2	14.2	18.5	9.2	45	4.8	SE	**3.9**	7	13	—	1	
17	51.6	13.7	16.6	10.0	55	4.7	SE	4.0	8	11	—	6	gocce p
18	53.6	13.2	**15.6**	10.7	64	8.8	NE	10.6	5	18	2.5	6	● n a ≷ a
19	53.2	**14.7**	17.2	**12.4**	**72**	11.8	SE	14.5	11	21	12.0	9	● n p n ≷ p
20	**51.0**	14.5	17.1	11.5	68	9.5	SE	10.2	9	17	5.3	7	● n ⌒
Media II. decade	58.6	13.7	17.2	10.2	53	11.3					19.8	3.7	
21	**50.7**	13.3	16.3	11.4	68	15.4	SE	13.5	8	32	0.4	8	● p
22	54.0	13.6	15.6	11.8	67	10.3	ESE	10.7	11	18	0.1	9	gocce n
23	58.1	13.9	15.5	12.0	**82**	10.6	ESE	11.2	20	26	5.7	10	● n a p
24	54.8	**20.9**	**24.9**	**15.0**	**45**	**30.2**	E	**31.8**	12	**50**	—	8	
25	53.9	17.9	**24.9**	12.0	53	23.7	SE	22.4	14	46	2.0	6	● n < p
26	59.5	**13.0**	**15.3**	11.8	70	6.2	E	9.3	7	15	1.6	5	● a gocce n p
27	61.1	13.2	16.1	11.0	74	5.8	SE	5.0	8	15	0.6	5	● p
28	61.3	14.0	17.5	**10.7**	73	7.1	SE	2.8	10	21	—	3	
29	**62.6**	15.4	18.7	12.0	69	7.9	SE	3.5	6	19	—	2	
30	62.2	15.5	19.0	11.7	68	**4.9**	SE	**2.6**	7	**10**	—	6	∞ m
Media III. decade	57.8	15.1	18.4	11.9	67	12.2					10.4	6.2	
Media mensile	60.0	14.3	17.7	11.0	57	13.3					48.5	4.4	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14′ Long. Est da Roma 1° 29′
Altitudine: barometro m. 275 s. l. m. - termometri m. 275 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Quantità delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
1	15.0	18.1	9.2	(*) 68	N	0.4	8	● p
2	**16.2**	**24.3**	7.7	60	—	—	0	
3	14.2	10.2	**9.8**	55	E	—	0	
4	9.9	13.6	3.4	**31**	I Q.	—	2	
5	**8.4**	17.7	4.7	53	SW	—	0	V
6	10.6	19.4	**2.2**	51	—	—	0	
7	12.2	19.7	3.7	71	—	—	0	
8	11.3	16.2	6.1	77	SW	3.0	10	● p
9	9.3	**11.4**	7.0	**88**	SW	15.6	10	● a p
10	9.4	13.9	6.2	67	SW	—	2	
Media I. decade	11.7	17.3	6.0	62		19.0	3.2	
11	9.0	**14.6**	3.0	(*) 74	MERID.	0.8	5	● p
12	9.2	**14.6**	4.8	**47**	I Q.	0.2	8	● n
13	**8.9**	16.2	2.2	61	—	—	2	
14	9.0	18.7	**— 0.1**	56	—	—	0	V
15	10.2	**20.2**	**— 0.1**	52	—	—	0	V
16	10.7	19.0	1.9	55	—	—	0	
17	9.0	17.1	2.7	**78**	—	2.2	10	● p T p
18	10.9	15.2	7.8	72	VARIO	4.2	5	● n ≷ a
19	**13.1**	16.7	**10.4**	76	MERID.	14.8	9	● n p
20	12.7	16.2	7.5	72	SE	5.0	9	● n a
Media II. decade	10.3	16.9	4.0	64		27.2	4.8	
21	10.7	14.0	6.5	(*) 81	MERID.	7.0	10	● a p n
22	10.9	13.2	9.5	84	MERID.	—	8	
23	11.8	14.1	10.1	**88**	SE	5.4	10	≡ n
24	**18.3**	**24.2**	10.1	**55**	SSE	—	9	● n a p
25	14.5	23.3	**10.6**	69	SE	6.2	5	gocce a
26	10.7	14.6	8.4	74	SW	1.0	8	● a p n < n ʅ
27	10.5	14.2	8.4	80	—	3.0	9	● n a
28	10.6	15.4	6.6	86	—	0.6	7	● a p
29	**10.3**	**11.9**	6.9	80	SW	0.4	4	● a p
30	12.3	21.3	**4.5**	73	—	—	7	● a p
Media III. decade	12.1	16.6	8.2	77		23.6	7.7	
Media mensile	11.4	16.9	6.1	68		69.8	5.2	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 56′ Long. Est da Roma 1° 10′
Altitudine: barometro m. 93 s. l. m. - termometri m. 82.90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km. ora	Vento prevalente			Velocità massima km. ora			
	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore				
1	18.6	21.1	14.7	55	5.0	NE	8.6	5	13	—	9	
2	18.9	25.4	13.0	54	3.0	NNE	3.3	6	10	—	1	
3	17.3	21.9	13.1	50	5.2	NE	6.9	8	11	—	2	
4	12.9	16.5	8.6	44	7.0	ESE	9.6	10	15	—	0	
5	12.7	18.8	6.0	53	2.8	S	7.8	4	12	—	0	
6	13.2	21.2	7.0	67	4.5	NNE	5.0	6	10	—	0	
7	14.8	20.5	9.0	70	5.4	NNE	4.8	9	15	—	0	∞
8	12.3	18.3	10.4	80	4.3	NNE	4.1	9	11	11.5	10	● p n ∞
9	11.2	13.6	8.8	76	5.7	E	6.5	10	14	5.5	10	● n a
10	11.3	15.3	6.6	74	3.2	SSW	7.4	5	9	—	4	
Media I. decade	14.3	19.3	9.7	62	4.6					16.8	3.6	
11	12.2	17.3	7.0	60	3.7	NNE	3.4	7	12	—	5	
12	11.9	16.1	7.0	55	3.6	NE	4.0	11	15	—	3	
13	12.7	18.3	6.0	51	5.0	ESE	10.6	8	16	—	0	
14	13.0	21.4	6.0	58	3.5	NNE	2.0	9	15	—	0	
15	14.7	22.4	8.1	62	5.2	NNE	6.2	8	11	—	0	
16	15.1	22.4	8.1	57	6.5	NNE	7.1	8	11	—	2	
17	13.2	20.4	8.9	67	6.3	NNE	6.1	11	16	2.0	8	● p n
18	11.4	15.3	9.1	75	4.7	NNE	5.1	10	12	3.2	8	● a
19	13.2	16.8	10.6	82	5.8	NE	3.7	9	14	29.9	10	● p n
20	13.8	16.3	9.7	72	6.3	SSE	9.3	8	15	4.9	7	● n a
Media II. decade	13.1	18.7	8.1	64	5.1					40.0	4.1	
21	12.4	15.3	9.7	78	10.5	SSE	14.9	12	20	2.0	10	● p
22	13.3	15.3	11.1	72	6.3	SSE	9.8	6	14	0.3	9	● n
23	12.8	14.6	10.9	86	3.9	NE	2.7	10	16	12.0	10	● n a p
24	20.2	26.4	13.0	51	9.4	NE	4.6	12	33	—	8	
25	17.7	26.4	11.6	63	14.1	SSE	20.9	6	31	4.4	8	● p n
26	12.6	15.3	11.1	75	3.3	NE	3.2	5	9	1.7	7	● n a p
27	12.8	17.8	9.1	76	3.5	NE	3.2	9	14	0.3	6	● n p
28	13.7	18.1	10.2	75	3.7	SSW	7.6	5	14	—	7	
29	15.0	18.8	11.7	71	3.5	NNE	1.3	7	11	—	5	
30	15.5	20.7	10.9	73	2.5	SW	5.3	6	9	—	5	
Media III. decade	14.6	18.9	10.9	72	6.1					20.7	7.5	
Media mensile	14.0	19.0	9.6	66	5.2					77.5	5.1	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9′ Long. Ovest da Roma 0° 14′
Altezza dei termometri m. 404 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Quantità delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
1	11.8	13.1	9.5	(*) 88	SW	1.4	7	● n
2	14.4	23.6	7.5	57	I Q	—	0	
3	13.5	19.0	8.1	58	NE	—	6	
4	11.6	15.7	7.3	53	I Q	—	1	
5	10.9	18.8	4.5	66	NE	—	0	
6	12.8	20.6	5.7	62	VARIO	—	0	
7	13.8	20.7	7.3	54	SW	—	2	
8	10.8	12.5	8.7	87	SW	31.6	9	●
9	8.2	11.5	5.7	73	NE	14.6	8	● n
10	9.0	16.9	7.9	54	II Q.	—	3	
Media I. decade	11.7	17.2	7.2	65		47.6	3.6	
11	9.5	15.0	4.5	(*) 50	SW	1.0	1	● n
12	10.0	14.1	6.5	65	NE	0.2	4	● n
13	10.1	16.2	5.5	57	VARIO	—	2	
14	11.0	18.6	4.3	48	E	—	0	
15	12.3	19.7	5.5	57	VARIO	—	0	
16	11.8	19.6	5.3	47	NW	—	0	
17	10.6	17.4	4.9	46	NE	0.6	5	● n T p ↯
18	9.2	13.6	5.5	66	NW	1.2	7	● n p
19	9.5	13.5	7.5	88	VARIO	34.8	9	● n p n
20	8.4	11.3	7.4	88	NE	21.0	9	● n a p n
Media II. decade	10.2	15.9	5.7	61		58.8	3.7	
21	8.2	12.9	5.3	(*) 75	IV Q.	8.8	9	● n
22	6.8	13.5	3.5	88	SE	13.4	9	● n a p n
23	6.7	7.5	5.5	91	SE	35.6	10	●
24	14.0	21.4	7.3	62	SW	—	8	
25	12.8	21.2	8.4	81	MERID.	25.2	9	●
26	8.9	11.3	7.5	82	I Q.	3.4	9	● n a p ↯
27	10.2	14.5	6.3	77	VARIO	1.2	6	● p n
28	11.0	15.7	8.5	73	VARIO	10.8	5	● n p K ≀ p ⌒
29	12.3	17.1	7.5	79	VARIO	—	7	
30	13.6	20.5	7.5	73	SW	—	6	
Media III. decade	10.5	15.6	6.7	78		98.4	7.8	
Media mensile	10.8	16.2	6.5	68		204.8	5.0	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33′ Long. Ovest da Roma 0° 54′
Altezza dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
1	15.9	16.1	13.7	64	IV Q	0.4	9	● p ≡ a
2	17.2	22.5	10.8	61	III Q	—	2	≡ a
3	16.1	19.7	13.6	53	SE	—	4	≡ a
4	13.0	15.1	9.8	49	Orient.	—	1	≡ a
5	12.8	17.9	7.3	56	SE	—	0	≡ a
6	15.1	21.1	9.3	57	SW	—	0	≡ a
7	16.4	22.8	10.6	61	SW	—	2	≡ a
8	14.3	16.8	14.0	79	II Q	4.8	10	≡ a
9	11.9	13.3	9.1	74	SE	2.5	9	✳ a ≡ n
10	11.8	16.8	6.8	63	III Q	—	4	
Media I. decade	14.5	18.2	10.5	62		7.7	4.1	
11	11.8	16.3	7.6	63	NE	—	6	≡ a
12	12.1	15.2	9.3	56	NE	—	8	≡ a
13	12.6	16.8	8.6	50	SE	—	1	≡ a
14	13.6	18.8	8.3	52	Merid.	—	1	≡ a
15	14.7	20.4	7.8	49	Merid.	—	1	≡ a
16	14.7	20.0	8.3	47	II Q	—	2	≡ a
17	13.8	18.9	9.6	54	II Q	—	8	gocce n T p ≡ a
18	13.6	18.1	9.3	62	III Q	4.6	5	● n
19	13.0	16.1	10.3	80	IV Q	24.9	10	● n p ≡ a
20	13.6	16.9	10.6	70	N	6.6	9	● n ≡ a
Media II. decade	13.4	17.7	9.0	58		36.1	5.1	
21	11.0	14.9	7.3	74	IV Q	0.5	9	● n gocce p K p ≡ a
22	11.9	16.7	7.9	68	II Q	—	7	● a
23	11.4	13.3	10.1	84	N	17.1	10	● n a p
24	18.8	23.0	13.3	48	I Q	—	8	
25	14.8	19.8	12.0	75	E	5.4	10	● a p ≡ a
26	11.8	13.1	10.3	75	Sett.	11.2	8	● n a
27	13.3	17.3	10.8	70	NE	—	7	≡ a
28	14.3	17.8	11.6	68	Occ.	2.3	5	● n ≡ a
29	15.5	19.6	11.2	67	II Q	—	5	≡ a p
30	15.7	19.9	10.8	68	Sett.	—	7	≡ a p
Media III. decade	13.9	17.5	10.5	70		36.5	7.6	
Media mensile	13.9	17.8	10.0	73		80.3	5.6	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30′ Long. Ovest da Roma 1° 7′
Altitudine: barometro m. 278 s. l. m. - termometri m. 286 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell' aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento prevalente			Velocità massima km. ora			
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore				
1	38.6	15.5	20.4	11.4	61	4.3	NNE	5.7	7	12	»	5	
2	41.4	16.9	23.5	10.6	48	4.7	NNE	7.1	10	13	»	0	
3	41.3	17.3	23.6	12.5	45	7.1	NNE	10.5	7	16	»	1	∞
4	43.3	15.8	21.6	12.6	49	5.5	NE	4.0	6	13	»	3	∞
5	43.2	14.9	21.7	8.4	53	5.6	NNE	3.9	7	10	»	0	∞
6	41.1	16.1	23.6	9.5	50	5.1	NNE	11.1	8	16	»	0	∞
7	38.0	17.1	24.6	10.8	46	6.2	NNE	9.2	9	15	»	1	∞
8	35.2	12.8	16.3	9.8	74	3.3	NNE	3.9	7	11	»	10	≡ a
9	31.1	11.2	15.6	7.6	54	6.5	NNE	6.3	6	14	»	10	✳ a ≡ n
10	32.9	12.0	18.7	7.1	39	6.9	NNE	9.1	9	11	»	5	
Media I. decade	38.6	15.0	21.0	10.0	52	5.3					»	3.5	
11	33.7	13.0	20.1	7.5	39	5.6	NNE	6.5	13	10	»	3	
12	36.3	13.3	19.1	8.4	45	4.5	E	5.8	»	16	»	9	
13	38.2	13.1	21.1	6.8	47	5.5	NNE	7.2	9	15	»	1	≡ a ∞
14	41.0	15.0	23.1	7.6	45	6.1	NNE	7.6	10	18	»	1	∞
15	40.0	16.1	23.9	9.6	43	6.5	NNE	9.8	8	18	»	3	∞
16	33.5	16.0	23.1	8.8	42	5.4	NNE	6.7	8	16	»	1	
17	28.4	11.2	18.5	8.6	63	7.2	NNE	9.6	11	28	1.6	10	● p K p ≡ a
18	28.3	12.2	18.8	6.3	47	6.0	NNE	9.1	7	12	»	5	
19	28.0	12.3	17.6	8.6	68	2.9	SSW	2.3	6	8	3.0	10	● p n
20	27.6	10.3	13.2	7.1	66	5.1	NNE	7.4	5	10	7.2	10	● n a
Media II. decade	33.5	13.3	19.9	7.9	51	5.5					»	5.3	
21	25.4	10.3	14.1	7.5	72	4.6	NNE	6.6	7	11	9.0	10	● p n
22	29.7	9.3	11.0	4.5	81	4.4	N	7.0	6	10	7.0	10	● a n
23	34.4	7.0	9.6	6.8	89	0.5	S	1.0	4	2	16.0	10	●
24	33.2	8.0	17.1	7.4	80	1.5	S	6.8	4	4	5.8	10	● n a n
25	28.0	11.6	15.6	9.2	79	3.8	SSW	5.0	5	12	11.8	10	● a p ⋛ a
26	33.4	12.7	14.7	8.2	77	2.9	NE	2.8	7	9	2.2	10	● n a p
27	35.4	11.3	17.7	7.4	68	2.5	S	4.0	7	7	0.4	5	● p
28	33.5	12.9	19.3	10.2	65	3.4	S	5.6	7	9	0.6	8	● n ∞
29	36.9	14.1	21.6	10.3	57	4.1	S	5.0	7	14	»	5	
30	36.3	15.8	23.8	10.5	58	2.0	SW	2.4	»	5	»	8	
Media III. decade	32.7	11.3	16.5	8.2	73	3.0					52.8	8.6	
Media mensile	34.9	13.2	19.1	8.7	59	4.6					»	5.8	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trento

Latitudine Nord 46° 4′ Long. Ovest da Roma 1° 20′
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell' aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento prevalente			Velocità massima km. ora			
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore				
1	36.2	13.6	16.9	11.2	70	6.7	ENE	11.0	4	13	2.1	9	● n
2	39.2	15.8	23.7	9.3	58	6.8	NW	9.0	7	14	—	1	
3	39.8	15.7	21.1	10.5	55	6.4	WNW	11.5	5	17	—	3	
4	41.7	14.2	18.2	9.2	52	6.3	WNW	14.0	6	17	—	2	
5	41.8	12.6	19.0	6.7	57	5.7	NW	9.7	7	16	—	0	
6	39.0	14.2	21.8	8.0	58	5.7	NNE	3.5	6	16	—	0	
7	35.4	15.8	22.4	9.0	51	5.7	WNW	9.0	5	17	—	2	
8	32.3	11.7	14.9	8.6	85	4.5	ENE	6.4	5	10	24.0	10	● a p n ≡ a
9	28.5	9.9	14.3	6.7	63	7.7	NW	10.6	9	15	8.8	10	● n
10	30.2	10.9	18.2	6.1	39	7.0	NW	10.2	5	16	—	3	
Media I. decade	36.4	13.4	19.1	8.3	59	6.2					34.9	4.0	
11	31.2	11.6	18.3	5.9	45	7.6	NNE	5.6	5	19	—	8	
12	34.1	12.2	17.3	8.2	58	7.5	SSE	12.5	4	20	—	8	
13	36.2	11.6	17.3	6.5	59	7.0	WNW	11.3	9	20	—	0	
14	39.0	12.7	20.3	6.0	56	7.3	NW	9.5	8	18	—	0	
15	38.3	13.8	20.2	7.6	53	7.3	NNE	4.0	6	17	—	1	
16	32.2	13.7	20.8	7.3	45	7.0	WNW	10.6	5	16	—	1	
17	25.7	11.1	19.1	7.5	55	12.8	WNW	24.2	6	38	—	8	
18	26.1	11.6	18.2	5.3	53	9.3	NE	7.0	6	23	—	6	
19	25.3	11.2	16.1	9.0	78	6.2	NW	4.7	6	17	13.8	10	● p n ≡ n
20	23.9	10.1	15.3	6.7	67	9.2	WNW	9.1	9	27	6.4	10	● n
Media II. decade	31.2	11.9	18.3	7.0	56	8.1					20.2	4.7	
21	22.6	9.3	16.0	6.1	74	9.4	ENE	6.3	6	25	3.4	8	● p K
22	26.4	6.8	11.2	3.8	87	7.4	NW	9.3	14	20	14.2	9	● n a p ≡ a
23	31.3	6.5	7.1	5.8	95	8.0	NW	8.4	22	13	16.6	10	● ≡ a p
24	30.2	11.1	18.5	6.8	75	8.3	NNW	7.4	8	26	2.2	10	● n K ζ n
25	25.4	11.5	19.1	8.9	79	9.1	WNW	10.6	5	31	46.2	10	● ≡ a p
26	31.6	10.0	14.3	7.7	80	5.9	S	6.5	4	14	6.8	8	● n a
27	33.8	11.7	16.5	7.9	67	5.5	S	7.0	4	12	—	8	gocce p
28	34.0	12.7	17.9	9.4	70	4.7	S	13.3	3	13	—	7	
29	35.3	13.8	19.2	7.7	64	5.4	ENE	3.2	6	13	—	5	
30	34.7	14.9	22.1	9.0	69	5.3	NW	9.5	6	13	—	7	
Media III. decade	30.5	10.8	16.2	7.3	76	6.9					89.4	8.2	
Media mensile	32.7	12.0	17.9	7.6	64	7.1					144.5	5.6	

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 41′ Long. Ovest da Roma 0° 12′
Altitudine: barometro m. 25.66 s. l. m. - termometri m. 27.50 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km. ora	Vento prevalente			Velocità massima km. ora			
	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore				
1	16.1	17.4	13.0	61	22.8	NE	22.6	17	42	—	10	
2	17.4	22.9	10.9	54	12.2	NE	16.1	10	32	—	0	
3	16.5	20.6	13.4	49	16.6	ENE	28.0	5	40	—	3	
4	13.1	16.6	9.7	41	12.6	ENE	16.0	5	28	—	2	
5	12.9	18.2	7.6	51	9.9	ENE	11.2	5	18	—	0	
6	14.2	20.9	7.9	61	9.7	WSW	10.0	5	22	—	0	
7	15.2	22.0	9.3	68	14.7	NE	16.7	8	24	—	0	
8	13.3	15.2	11.3	88	11.8	NE	14.5	11	26	4.3	10	● p
9	11.4	13.0	8.2	73	13.5	NE	8.8	5	34	0.7	8	● n p
10	11.1	15.8	5.6	78	12.9	NE	13.8	5	22	—	4	
Media I. decade	14.1	18.3	9.7	62	13.7					5.0	3.7	
11	11.7	16.7	6.7	70	18.4	NE	20.1	8	30	—	4	
12	12.2	16.6	8.5	50	17.4	NE	19.0	10	36	—	5	
13	12.7	17.8	7.7	41	18.9	ENE	16.7	8	30	—	0	
14	13.8	19.8	8.2	43	12.1	NE	17.7	7	26	—	0	
15	14.7	20.8	8.7	48	9.8	SSW	7.7	7	25	—	0	
16	15.1	21.3	8.3	50	12.2	SSW	15.8	9	24	—	0	
17	14.5	20.1	8.5	55	14.0	SSW	18.1	6	32	—	5	
18	12.7	17.2	9.5	70	17.9	NE	17.4	9	36	5.3	3	● n < n
19	13.5	17.8	10.5	84	15.2	NE	19.0	7	26	11.4	7	● n p
20	13.1	16.7	10.6	78	14.9	ENE	17.7	9	28	4.7	7	● n
Media II. decade	13.4	18.5	8.7	59	15.1					21.4	3.1	
21	11.5	15.0	8.5	76	12.6	ENE	14.0	7	38	0.3	9	● p n
22	11.9	16.2	8.4	76	15.4	ENE	15.0	7	28	—	9	
23	11.6	13.5	9.4	96	18.5	NE	21.6	11	32	20.1	10	● n a p
24	18.6	23.2	12.2	45	33.2	ENE	38.6	10	56	—	8	
25	15.2	19.9	12.8	75	31.0	SSE	40.5	11	60	6.4	10	● a p
26	11.7	13.0	10.5	85	18.8	NE	21.2	10	34	5.8	9	● n p ⌒
27	13.3	18.0	10.2	74	10.4	NE	11.1	8	18	—	8	
28	14.3	18.8	10.5	72	12.5	NE	12.9	9	22	—	5	
29	15.1	20.0	10.4	70	13.7	SSW	17.4	10	24	—	5	
30	15.5	20.5	10.2	67	7.7	SSW	12.2	9	16	—	8	
Media III. decade	13.9	17.8	10.3	74	17.4					32.6	8.1	
Media mensile	13.8	18.2	9.6	65	15.4					59.0	15.0	

NB — Essendo l' osservatorio di 100 m. più alto della città di Trento, si adotta la lettera E nei casi in cui la nebbia ricopre la città, ma non l' osservatorio.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio del Venda

Latitudine Nord 45° 19′ Long. Ovest da Roma 0° 46′
Altitudine: barometro m. 579.31 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell' aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento prevalente			Velocità massima km. ora			
	Media mm.	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore				
1	710.0	11.9	12.8	11.0	68	40.4	ENE	42.9	11	57	0.3	10	● n p ʅ
2	713.6	15.6	19.3	12.1	54	12.9	NNE	1.4	6	29	—	0	≡ ✱ p
3	714.8	13.2	16.5	10.5	51	22.2	SE	23.1	9	36	—	3	≡ ʅ
4	716.8	8.7	10.5	6.6	48	24.4	E	27.3	14	42	—	1	≡ a ʅ
5	716.6	10.9	14.9	7.7	45	7.3	NNW	5.0	5	13	—	0	≡
6	713.7	13.3	17.5	9.5	53	17.2	WSW	18.9	11	36	—	0	≡ ʅ
7	711.2	14.6	18.9	11.4	63	24.1	WNW	23.8	9	44	—	2	≡ ʅ
8	707.7	11.1	14.5	9.7	86	15.2	WNW	20.1	6	28	10.0	10	● a p K̄ ≷ a ⌒
9	703.2	7.1	9.7	5.4	83	»	NE	»	3	»	7.3	10	● p
10	705.3	9.7	14.1	5.1	53	»	WSW	»	8	»	—	2	≡ n
Media I. decade	711.3	11.6	14.9	8.9	60	»		»			17.6	3.8	
11	706.3	8.5	12.3	6.0	82	19.9	ENE	18.1	15	44	0.4	5	● n ≡ n ʅ
12	709.5	7.5	10.0	4.8	66	25.6	E	29.3	11	43	—	9	ʅ
13	711.2	9.0	12.9	5.4	52	19.5	ENE	27.3	9	31	—	0	
14	713.5	11.7	14.8	8.9	35	11.3	NNE	7.8	5	19	—	0	
15	713.1	13.3	16.9	10.9	32	7.5	E	7.1	8	11	—	0	
16	707.4	13.0	17.3	10.5	45	9.4	SSW	1.2	6	23	—	0	
17	699.9	11.2	14.4	5.6	54	13.7	E	11.3	7	41	—	9	T p
18	701.3	10.0	15.0	5.4	62	15.1	WSW	15.1	10	39	1.0	4	● n
19	700.7	9.7	12.9	6.0	88	19.0	SW	12.4	5	36	12.6	10	● n a p T p ʅ
20	698.6	10.2	13.6	7.4	78	14.3	SW	18.1	11	29	5.4	8	● n
Media II. decade	706.1	10.4	14.0	7.1	59	15.5					19.0	4.5	
21	698.1	8.5	11.0	6.7	76	20.1	SW	26.3	6	39	—	10	
22	700.9	9.0	12.1	7.4	68	19.0	SSW	18.4	9	38	—	8	⁝ ≡ n
23	705.1	8.2	9.4	6.6	96	27.7	SSE	24.4	5	67	9.0	10	● ʅ
24	702.1	13.6	17.0	8.1	58	64.3	E	60.9	14	110	—	10	ʅ E 21ʰ 22ʰ
25	699.8	9.4	11.8	7.3	93	51.8	SE	59.2	9	82	0.6	10	● a p ʅ ʅ
26	706.1	6.8	10.8	6.6	89	»	»	»	»	»	6.8	10	● n p n T p
27	708.2	8.5	11.4	7.0	93	»	»	»	»	»	8.4	10	● p
28	708.5	10.3	14.6	7.9	81	»	»	»	»	»	1.8	6	● n p ▲ p
29	710.1	11.2	14.7	8.6	79	»	»	»	»	»	—	7	
30	710.0	12.9	15.8	10.9	64	»	»	»	»	»	—	9	≡ a p n
Media III. decade	704.9	9.8	12.9	7.7	80	»					26.6	9.0	
Media mensile	707.4	10.6	13.9	7.9	66	»					63.2	5.8	

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24′ Long. Ovest da Roma 0° 35′
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14.30 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell' aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento prevalente			Velocità massima km. ora			
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore				
1	61.5	13.6	14.8	9.7	75	9.3	NE	12.0	6	17	—	10	
2	64.9	16.1	24.4	7.6	69	4.5	NNW	5.0	9	6	—	1	
3	66.6	15.9	21.1	11.1	68	8.4	E	11.4	7	17	—	3	
4	69.8	12.8	17.1	7.3	56	9.1	ENE	13.1	8	20	—	2	
5	69.1	12.6	19.8	4.5	63	3.9	NNW	3.5	9	7	—	0	
6	65.4	14.7	22.8	5.8	65	5.5	WSW	7.1	7	10	—	0	
7	62.2	15.6	24.0	7.3	68	6.9	NNW	4.3	9	15	—	1	
8	58.3	13.7	18.0	10.5	85	4.3	NNW	4.6	6	6	4.8	9	● p
9	54.5	10.7	13.4	7.8	83	6.6	NE	8.8	5	14	5.7	10	● a p K̄ a
10	56.6	11.5	18.9	4.1	74	5.5	SSW	8.2	4	10	—	6	≡ a
Media I. decade	62.9	13.7	19.4	7.6	71	6.4					10.5	4.2	
11	58.2	11.7	18.1	5.3	79	7.7	ENE	8.1	10	10	—	6	≡ a
12	61.6	11.3	16.2	7.9	68	10.1	NE	13.6	9	18	—	8	
13	63.5	12.2	18.9	6.5	59	8.2	NE	1.1	8	17	—	0	
14	66.2	12.5	20.9	4.2	62	4.5	ESE	5.4	7	9	—	0	
15	65.0	13.6	22.3	4.2	62	3.9	NNW	2.6	8	8	—	0	
16	57.9	14.1	22.2	5.1	63	4.7	NNW	4.0	6	9	—	1	≡ n
17	50.6	13.4	20.4	6.1	68	7.0	ESE	8.3	6	12	1.0	8	● n K̄ < n
18	52.4	13.7	20.1	8.9	74	7.1	NE	10.0	4	14	2.6	5	● n
19	52.0	13.6	18.1	10.0	87	5.1	N	5.0	5	10	12.7	10	● n a p
20	49.6	13.9	18.1	9.4	77	6.3	NW	4.8	7	11	4.1	9	● n a n ≷ p
Media II. decade	57.7	13.0	19.5	6.8	70	6.5					20.4		
21	49.0	11.1	16.1	6.7	81	5.8	SSW	1.2	4	16	—	10	
22	52.2	11.9	17.5	7.2	77	6.0	NNW	3.1	6	14	—	9	
23	56.8	12.1	13.6	10.2	92	7.8	NE	10.5	9	14	15.6	10	● n a p
24	52.7	18.1	22.9	11.6	60	17.6	NE	16.6	12	30	—	10	
25	51.6	14.8	17.9	11.4	81	18.5	E	20.7	14	32	1.7	10	● a p
26	57.9	12.1	18.0	10.1	85	7.3	NE	6.9	10	14	20.3	10	● p n K̄ p
27	60.1	13.2	18.3	10.1	81	4.8	NE	4.8	6	9	0.2	9	● p
28	60.4	14.0	19.5	10.1	76	6.3	WNW	3.0	6	13	4 3	6	● n
29	61.7	14.4	21.0	8.7	77	4.6	N	3.2	5	8	—	8	
30	61.1	14.9	21.3	8.4	74	3.4	ESE	5.5	9	9	—	7	
Media III. decade	56.4	13.7	18.6	9.5	78	8.2					42.1	8.9	
Media mensile	59.0	13.5	19.2	8.0	78	7.0					73.0	5.9	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio al Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26′ Long. Ovest da Roma 0° 4′
Altitudine: barometro m. 3.80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento prevalente Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	62.5	15.4	17.8	13.0	78	23.1	E	28.0	14	38	0.2	10	● n
2	65.9	17.2	24.4	11.1	65	10.7	NW	10.3	6	16	—	1	
3	67.4	15.8	19.7	11.9	59	17.8	E	20.9	16	34	—	3	
4	70.7	12.3	15.7	10.6	60	21.8	E	26.7	8	40	—	1	
5	70.4	12.0	16.3	8.0	69	9.3	S	12.0	9	14	—	0	
6	66.8	13.0	17.7	8.4	81	10.5	S	16.4	10	22	—	0	
7	63.6	14.1	19.6	8.4	82	10.1	S	14.0	6	22	—	1	● n
8	60.1	13.0	16.6	11.1	88	3.3	NE	6.0	7	18	5.6	10	● p
9	56.1	10.9	12.3	9.4	78	15.6	E	13.5	8	24	3.0	10	● a p K a p
10	58.4	11.5	14.5	7.5	82	14.6	S	16.7	9	26	—	6	
Media I. decade	64.2	13.5	17.5	9.9	74	14.2					8.8	4.2	
11	59.3	12.2	16.0	8.7	83	15.8	E	14.6	10	30	—	4	
12	62.7	11.5	15.0	8.6	67	18.0	E	19.6	11	32	—	7	
13	64.9	12.2	16.7	8.0	60	14.4	E	15.6	10	28	—	1	
14	67.3	12.6	17.4	8.2	67	10.0	E	11.1	7	14	—	0	
15	66.3	13.8	19.7	8.0	70	6.6	S	8.2	4	18	—	0	
16	59.8	13.8	21.1	8.2	73	8.0	WNW	7.0	4	18	—	4	≡ n a
17	52.2	13.8	17.9	9.3	74	12.2	SSE	14.8	5	26	—	7	
18	53.9	12.7	14.8	9.9	80	18.4	S	21.4	7	32	0.4	3	● n
19	53.1	13.5	17.0	10.3	87	12.8	E	14.7	8	20	9.0	9	● n p K p
20	50.9	14.3	18.7	10.1	75	18.1	WSW	17.2	5	24	0.4	7	● n
Media II. decade	59.0	13.0	17.4	8.9	74	13.4					9.8	4.2	
21	50.7	12.4	16.4	8.8	80	16.2	WSW	27.1	9	38	1.4	10	● p
22	53.9	12.9	15.9	10.1	80	13.8	SSW	19.1	7	26	—	9	
23	58.4	12.7	13.8	10.5	91	13.6	S	13.7	6	26	25.6	10	● n a p
24	55.1	17.4	22.3	13.0	60	32.8	E	32.3	12	52	—	8	
25	53.2	14.4	16.8	13.0	83	39.5	SSE	41.2	21	64	2.2	9	● a p
26	59.4	13.3	16.9	11.3	78	14.0	SSW	15.8	10	20	2.6	9	● p n
27	61.5	13.5	16.7	11.1	81	10.2	ESE	9.0	6	16	—	7	
28	61.8	14.0	17.2	10.7	81	10.7	SSW	14.0	8	16	—	6	
29	63.0	14.0	17.3	9.3	83	10.8	SSW	14.2	9	18	—	6	≡ a
30	62.6	14.9	17.4	11.9	82	8.0	SSW	12.0	6	16	—	9	
Media III. decade	58.0	14.0	17.1	11.0	80	17.2					31.8	8.3	
Media mensile	60.4	13.5	17.3	9.9	76	14.9					50.4	5.6	

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5′ Long. Ovest da Roma 0° 40′
Altezza dei termometri m. 22.80 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento prevalente Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	15.1	16.2	13.0	76	16.0	NNE	20.3	14	25	—	10	gocce n ≡ a
2	16.0	23.2	8.6	84	6.1	WSW	4.3	7	11	—	0	
3	15.7	20.6	11.0	87	7.2	NE	8.3	7	13	—	0	
4	12.8	20.8	9.5	89	8.8	NE	12.0	9	14	—	0	
5	12.7	19.3	12.6	68	4.9	SE	5.8	7	9	—	0	
6	14.8	21.4	8.3	60	6.3	SW	8.2	11	10	—	0	
7	15.5	23.4	10.0	68	10.7	SW	11.8	11	18	—	0	
8	14.2	17.8	12.2	78	6.9	SW	7.7	13	10	1.4	9	● p
9	10.8	13.5	9.0	81	8.3	NNE	9.3	3	16	6.0	10	● a p K p
10	11.6	17.7	5.3	71	6.4	SSW	5.9	8	11	—	0	
Media I. decade	13.9	19.4	10.0	76	8.2					7.4	2.9	
11	11.4	16.2	6.9	79	8.5	NNE	8.5	9	11	0.2	4	⁝ ≡ a
12	11.2	14.9	12.4	68	11.3	NE	10.0	10	17	—	7	
13	11.8	16.7	6.5	60	10.3	NE	13.3	9	16	—	0	
14	12.6	19.5	6.3	62	5.3	NE	6.1	9	8	—	0	
15	13.7	21.4	6.9	58	5.3	SW	4.7	9	9	—	0	
16	14.4	21.9	8.5	58	5.6	SE	6.0	6	10	—	0	
17	14.0	20.3	8.9	66	8.5	NNE	8.2	5	25	—	9	T p
18	14.2	19.3	9.2	67	6.2	SSE	6.0	5	11	0.6	3	● n
19	14.6	18.9	9.9	76	9.0	N	11.1	8	16	1.0	9	● n a
20	15.2	18.6	11.5	65	7.9	SW	6.9	8	19	0.2	5	● n
Media II. decade	13.3	18.8	8.7	66	7.8					2.0	3.7	
21	12.1	16.6	8.2	73	12.0	SSE	19.7	8	32	—	8	
22	13.2	20.3	8.4	69	10.0	SSE	14.3	6	20	—	10	⁝ ≡ a
23	12.5	13.6	11.1	88	7.9	NNE	9.9	10	19	7.8	10	● n a p
24	16.4	19.9	12.0	68	22.0	NE	26.8	9	33	—	7	
25	14.8	17.5	11.3	76	20.3	E	20.0	16	31	0.6	10	● p ⁝ ≡ a
26	12.6	16.5	10.5	78	7.8	N	7.7	7	15	7.2	10	● p n K p
27	12.8	16.8	10.6	80	4.5	N	4.4	10	7	9.2	9	● p n K p
28	14.1	18.5	10.6	74	6.6	SW	7.7	11	12	—	1	
29	14.5	21.4	9.0	75	5.7	ESE	5.9	9	9	—	4	≡ a
30	15.7	21.7	10.8	72	6.0	ESE	4.2	9	11	—	8	
Media III. decade	13.9	18.3	10.3	75	10.3					24.8	7.7	
Media mensile	13.7	18.8	9.7	72	8.8					34.2	4.8	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Pola

Latitudine Nord 44° 52′ Long. Est da Roma 1° 23′
Altezza del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo preval.	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	17.6	16.2	I Q.	0.4	9	● n a
2	23.0	13.6	VARIO	—	3	
3	20.0	15.0	NE	—	2	
4	15.2	9.9	I Q.	—	2	
5	15.3	4.0	I Q.	—	3	
6	16.4	4.9	IV Q.	—	2	
7	18.8	7.2	ESE	—	4	
8	18.4	9.8	SE	0.3	10	● p
9	16.3	9.2	VARIO	4.0	10	● n p
10	14.0	8.6	VARIO	2.3	4	● n
Media I. decade	17.5	9.8		7.0	4,9	
11	15.3	7.0	E	—	8	
12	15.5	9.4	I Q.	—	8	
13	15.2	10.2	SETT.	—	6	
14	16.9	6.2	VARIO	—	2	
15	17.9	7.9	NW	—	3	
16	18.1	5.9	IV Q.	—	2	
17	16.2	7.0	II Q.	—	10	
18	16.3	10.2	II Q.	1.2	10	● n
19	18.2	13.2	II Q.	4.6	9	● n
20	16.2	13.2	SSE	1.3	10	● n
Media II. decade	16.5	9.0		7.1	6.8	
21	15.0	9.5	II Q.	—	10	⌉
22	13.5	10.2	II Q.	1.0	10	● p
23	15.1	11.2	II Q.	8.3	10	● n p
24	22.3	14.7	II Q.	—	10	⌉
25	17.0	14.7	E	—	9	⌉
26	16.9	10.8	VARIO	2.4	9	● n
27	15.7	10.3	III Q.	—	7	
28	16.8	8.9	II Q.	1.8	7	● n
29	17.2	9.9	SE	—	5	
30	18.3	9.0	OCCID.	—	6	
Media III. decade	16.8	10.9		1.35	8.3	
Media mensile	16.8	9.9		27.6	6.7	

Osservatorio di Rovigno

Latitudine Nord 45° 5′ Long. Est da Roma 1° 12′
Altezza del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	19.0	15.4	NE	—	10	
2	17.0	11.0	W	—	0	
3	17.5	11.8	VARIO	—	0	
4	13.6	9.0	WSW	—	0	
5	13.2	5.6	VARIO	—	0	
6	»	6.0	»	—	»	
7	16.4	7.5	SW	—	0	
8	16.4	11.0	SE	0.1	10	● p
9	»	»	I Q.	6.8	10	● a p
10	13.0	7.0	VARIO	3.5	2	● n
Media I. decade	15.8	9.4		10.4	3.5	
11	16.0	8.0	E	—	3	
12	15.0	8.6	VARIO	—	7	
13	15.5	8.8	III Q.	—	2	
14	13.5	6.2	WSW	—	0	
15	14.8	9.0	SW	—	0	
16	14.4	7.0	»	—	0	
17	15.6	7.4	VARIO	—	10	
18	14.2	10.2	SW	0.3	3	● n
19	16.8	12.0	S	7.0	10	● n p
20	15.2	12.4	S	1.1	6	● n
Media II. decade	13.7	9.0		8.4	4.1	
21	15.0	10.0	S	4.6	10	● n p
22	14.0	10.4	II Q.	0.2	10	● a
23	15.0	11.2	SE	7.0	10	●
24	24.2	12.5	E	0.1	10	● a
25	22.0	13.8	SE	2.0	7	● p
26	15.0	10.0	SW	3.6	9	● n a
27	14.5	10.5	MERID.	—	5	
28	15.2	10.0	VARIO	0.5	2	● a
29	16.4	10.2	II Q.	—	1	
30	16.2	9.8	W	—	3	
Media III. decade	16.8	10.8		18.0	6.7	
Media mensile	15.4	9.9		36.8	4.8	

Osservatorio di Conegliano

Latitudine Nord 45° 54′ Long. Ovest da Roma 0° 9′
Altezza del termometro m. 85 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima			
1	18.0	10.9	0.4	10	● p
2	24.0	10.2	—	0	
3	20.7	8.7	—	0	
4	18.1	5.7	—	0	
5	20.0	4.9	—	0	
6	22.5	5.4	—	0	
7	23.2	7.4	—	0	
8	15.2	11.0	5.2	10	● a p ⌉
9	13.5	7.4	12.8	10	● n a
10	17.5	5.0	—	1	
Media I. decade	19.3	7.7	18.4	3,1	
11	18.6	5.7	—	3	
12	17.3	8.3	—	4	⌉
13	18.5	5.8	—	3	⌉
14	22.3	4.0	—	0	
15	22.6	5.2	—	0	
16	23.2	3.7	—	0	
17	21.9	5.0	—	5	≷ n ⌉
18	18.6	8.5	2.0	4	● n ⌉
19	22.5	8.0	17.0	8	● n p T
20	20.0	9.5	11.2	9	● ≷ ⌉
Media II. decade	20.6	6.4	30.2	3.6	
21	17.0	5.9	2.2	10	● n p n T
22	17.5	5.7	1.0	9	● n ≷ p ⌉
23	15.3	10.1	34.2	10	● n a p
24	25.3	12.9	—	10	T p
25	20.0	12.2	9.6	10	● a p ⌉
26	15.2	10.3	18.4	10	● ⌉
27	20.8	9.0	3.8	7	● p T a
28	19.9	9.8	0.2	5	● p
29	22.0	9.0	—	5	
30	21.2	8.5	—	8	≡ a
Media III. decade	19.4	9.3	69.4	8.4	
Media mensile	19.8	7.8	118.0	5.0	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Cortina d'Ampezzo (Istituto elioterapico)

Latitudine Nord 46° 33′ 17″ Long. Ovest da Roma 0° 19′ 16″
Altezza del termometro m. 1330 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	12.2	3.5	S	—	8	
2	18.0	**4.0**	VARIO	—	0	
3	**19.4**	**4.0**	VARIO	—	0	
4	16.8	2.0	SW	—	1	
5	17.8	**0.5**	VARIO	—	1	
6	18.0	3.5	VARIO	—	1	
7	19.6	3.5	II Q.	—	0	
8	8.4	3.0	IV Q.	34.0	10	●
9	**5.0**	1.5	NW	—	10	
10	9.6	0.5	OCCID.	—	3	
Media I. decade	14.5	2.3		34.0	3.4	
11	8.0	1.0	E	—	1	
12	12.0	0	SE	—	4	
13	15.4	— **1.5**	VARIO	—	0	
14	**17.8**	0	VARIO	—	0	
15	16.0	**1.5**	S	—	1	
16	16.2	0.5	VARIO	—	1	
17	12.0	— 0.5	VARIO	0.7	8	✳ a
18	10.4	— **1.5**	VARIO	—	4	
19	8.5	1.0	S	25.2	8	● a p ✳ p
20	**5.0**	0	NW	2.3	10	● △ p n
Media II. decade	12.1	0.5		28.2	3.7	
21	5.8	— 2.5	VARIO	2.7	10	✳ △
22	8.0	— **4.5**	OCCID.	23.8	10	△ ✳
23	**4.0**	— 1.0	SE	26.0	10	✳ △
24	16.5	0	ORIEN.	34.2	10	● p n
25	11.0	1.0	I Q.	43.5	10	● ✳ △
26	11.0	0.5	ORIEN.	—	10	
27	10.8	— 0.5	III Q.	2.6	6	● p
28	11.0	1.5	VARIO	—	9	
29	15.0	1.0	S	—	4	
30	**21.0**	**2.5**	VARIO	—	10	
Media III. decade	11.4	— 0.2		132.8	8.9	
Media mensile	12.7	0.8		195.0	5.3	

Osservatorio di S. Michele all'Adige

Latitudine Nord 46° 11′ Long. Ovest da Ovest 1° 19′
Altezza del termometro m. 228 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	16.5	**11.5**	NE	—	7	
2	**24.0**	10.0	S	—	1	
3	22.3	9.9	S	—	4	
4	19.1	8.0	S	—	3	
5	19.8	7.7	S	—	0	
6	23.1	8.2	S	—	0	
7	23.8	10.0	SE	—	1	
8	**13.0**	10.0	NE	32.0	10	● ✳
9	15.4	7.6	NE	—	9	
10	18.0	**6.5**	MERID.	—	3	
Media I. decade	19.5	8.9		32.0	3.8	
11	19.8	**5.2**	VARIO	—	2	< p
12	17.7	8.5	SETT.	—	7	
13	19.2	6.2	S	—	1	
14	22.0	6.0	S	—	0	
15	22.2	7.7	S	—	1	
16	22.1	7.2	S	—	2	
17	21.0	7.3	VARIO	0.8	9	● K p ʅ
18	18.5	5.0	MERID.	—	4	
19	16.4	**9.3**	VARIO	21.0	10	● a T
20	**14.5**	7.0	N	0.3	10	●
Media II. decade	19.3	6.9		22.1	4.6	
21	16.0	6.4	SW	5.0	8	● ζ p
22	**11.0**	**4.0**	NE	10.0	8	● ✳
23	12.0	**4.0**	NE	21.0	10	● ≡
24	16.1	7.6	NE	3.8	10	● ≡
25	15.5	10.0	NW	25.0	10	● K n ≡
26	15.5	9.0	MERID.	1.0	9	● ≡
27	17.2	7.4	MERID.	0.5	7	●
28	18.5	**10.3**	MERID.	—	6	
29	20.9	8.6	MERID.	—	4	⌓
30	**23.2**	9.7	MERID.	—	6	
Media III. decade	16.6	7.7		66.3	7.8	
Media mensile	18.5	7.8		120.4	5.4	

Osservatorio di Ala

Latitudine Nord 45° 46′ Long. Ovest da Roma 1° 27′
Altezza del termometro m. 190 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi		Vento al suolo		Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente	Velocità media giornal.			
1	16.8	**13.6**	ESE	»	0.4	9	● a p
2	**24.0**	11.0	VARIO	»	—	1	
3	21.8	12.6	SW	»	—	2	
4	18.0	11.0	SW	»	—	2	
5	18.8	8.0	SW	»	—	0	
6	21.3	9.5	VARIO	»	—	0	
7	22.5	11.8	SW	»	—	1	
8	16.4	10.4	SW	»	13.8	10	● a p n
9	**14.4**	8.4	ESE	»	0.2	9	● p
10	17.8	**6.5**	ESE	»	—	2	
Media I. decade	19.1	10.3		»	14.4	3.6	
11	17.9	7.2	E	»	—	1	
12	16.3	9.0	SW	»	—	7	
13	17.7	7.3	OCCID.	»	—	1	
14	20.0	7.4	SW	»	—	0	
15	20.8	9.3	OCCID.	»	—	0	
16	**21.2**	8.3	SW	»	—	1	
17	19.0	9.2	NNW	»	—	6	ζ p ʅ
18	18.3	**6.2**	VARIO	»	—	3	
19	**15.5**	**10.8**	OCCID.	»	14.0	9	● p n
20	**15.5**	9.0	VARIO	»	1.2	9	● n
Media II. decade	18.2	8.4		»	15.2	3.7	
21	15.4	6.9	SW	»	5.0	7	● p K ▲ p
22	**13.7**	**6.4**	I Q.	»	3.0	6	● n p
23	9.4	7.9	N	»	10.2	10	●
24	**24.3**	9.4	ESE	»	—	7	ʅ a
25	21.7	10.1	ORIEN.	»	71.8	9	● ζ p
26	13.9	8.8	NNW	»	12.0	9	●
27	14.3	9.3	SW	»	0.2	8	● n
28	16.2	**10.4**	SW	»	2.0	5	● n p
29	18.3	8.3	SW	»	—	3	
30	21.0	10.1	SW	»	—	7	
Media III. decade	16.8	8.8		»	104.2	7.1	
Media mensile	18.0	9.2		»	133.8	4.8	

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	REGIONE DELLA VENEZIA GIULIA															
	MASSONE 1008		M.te MAGGIORE 950		POSTUMIA 501		BASOVIZZA 372		POGLIE 41		ABBAZIA 11		PARENZO 6		CHERSO 5	
1	7	3	13	10	14	9	18	6	20	10	20	11	19	12	21	15
2	8	3	16	9	14	6	13	7	24	15	22	11	21	10	18	4
3	8	1	7	4	15	5	22	5	21	10	17	11	23	8	24	15
4	8	0	13	1	18	1	12	5	16	1	12	7	15	7	23	9
5	11	0	13	3	14	- 1	14	5	22	2	12	5	14	3	18	8
6	10	1	15	8	17	0	16	3	24	5	10	4	17	2	21	7
7	11	1	15	10	20	4	18	5	22	7	14	7	19	6	22	10
8	7	2	13	9	20	6	19	8	20	10	15	10	17	10	24	11
9	1	0	12	6	16	4	17	9	16	7	10	7	13	8	21	13
10	5	- 2	9	3	7	0	11	3	18	3	11	7	14	7	19	8
Media I. decade	7.6	0.9	12.6	6.8	15.5	3.4	15.5	5.6	20.3	7.0	14.3	8.0	17.2	7.3	21.1	10.0
11	5	- 2	11	1	10	0	14	3	20	8	10	7	18	7	19	9
12	7	- 2	13	2	14	1	17	5	20	5	13	7	16	7	19	9
13	8	0	13	3	13	0	13	6	19	2	14	7	17	4	19	10
14	9	0	14	3	17	0	17	6	22	0	15	6	16	3	22	10
15	9	- 3	17	3	20	- 1	19	6	23	4	15	7	17	4	23	11
16	10	- 1	15	4	20	1	20	5	24	4	16	7	18	5	24	11
17	11	0	15	4	18	0	20	5	18	8	15	9	18	5	25	14
18	12	1	14	5	15	4	17	7	19	10	12	10	15	9	20	10
19	13	3	14	8	13	6	15	8	23	13	15	10	18	10	20	12
20	14	4	11	5	15	8	15	9	22	7	13	11	16	11	20	13
Media II. decade	9.8	0.0	13.7	3.8	15.5	1.9	16.7	6.0	21.0	6.1	13.8	8.1	16.9	6.5	21.1	10.9
21	14	6	10	5	13	4	16	7	18	9	12	11	16	9	20	11
22	15	7	10	5	11	7	15	8	16	10	15	8	15	10	15	10
23	14	5	15	6	11	7	13	8	18	10	15	11	15	11	15	11
24	15	6	17	10	14	8	13	8	25	0	21	12	23	11	20	13
25	14	5	16	10	18	11	22	14	22	10	15	12	19	12	23	16
26	15	4	12	4	15	6	18	8	21	9	16	8	16	10	19	12
27	15	4	11	6	14	4	18	8	22	8	13	10	16	10	24	12
28	12	4	11	6	14	6	15	7	21	8	13	10	16	8	22	12
29	16	5	14	5	16	6	16	7	22	7	15	10	18	9	24	12
30	14	4	17	10	18	6	18	6	24	8	20	9	18	9	23	13
Media III. decade	14.4	5.0	13.3	6.7	14.4	6.5	16.4	8.1	20.9	7.9	15.5	10.1	17.2	9.9	20.5	12.2
Media mensile	10.6	2.0	13.2	5.6	15.1	3.9	16.2	6.6	14.4	7.0	14.5	8.7	17.1	7.9	20.9	8.0

Giorno	DRAVA				ISONZO						TAGLIAMENTO							
	SESTO		SLIZZA		CORITENZA		ISONZO		TORRE		TAGLIAMENTO		LUMIEI		DEGANO		BUT	
	SESTO 1518		TARVISIO 751		PASSO PREDIL 1162		LOQUA 965		VEDRONZA 320		PASSO DELLA MAURIA 1298		SAURIS 1300		COLLINA 1180		PAULARO 690	
1	11	3	15	8	6	6	11	5	19	8	10	2	15	5	15	7	16	8
2	16	1	16	4	10	6	13	5	21	6	9	3	13	3	13	2	17	8
3	16	0	21	2	9	3	14	6	19	6	14	3	19	5	24	8	20	8
4	15	1	18	2	3	1	15	15	16	4	21	4	17	4	22	8	19	6
5	15	- 1	15	- 1	6	1	16	5	17	2	14	0	16	1	21	7	16	4
6	15	1	18	2	10	4	14	4	19	2	15	0	17	4	20	6	17	4
7	16	1	20	3	11	6	15	4	18	3	14	3	20	5	23	8	19	4
8	6	1	22	6	11	5	10	3	15	8	15	3	19	6	23	8	19	7
9	6	0	15	1	3	0	7	1	13	5	9	0	11	0	13	5	14	5
10	7	- 1	10	- 1	4	- 1	6	0	13	4	10	- 3	14	- 1	11	3	11	1
Media I. decade	12.3	0.6	17.0	- 2 6	7.3	3.1	12.1	4.8	17.0	4.8	13.1	1.5	16.1	3.2	18.5	6.2	16.8	5.5
11	8	- 3	15	- 1	5	0	8	1	14	5	8	- 3	11	- 1	13	4	12	3
12	9	0	12	0	5	0	9	1	14	5	12	- 2	13	0	14	4	12	3
13	12	- 4	13	1	3	1	10	3	15	2	7	- 1	13	- 1	16	4	12	2
14	13	- 3	16	- 4	6	0	11	1	17	2	18	- 1	15	0	20	4	15	3
15	14	- 1	18	0	10	2	13	2	18	3	14	- 1	11	2	25	5	18	3
16	14	- 1	20	1	8	2	13	2	18	3	15	0	17	1	21	6	18	4
17	11	- 1	20	0	8	2	12	1	18	3	15	0	16	1	23	5	17	4
18	5	- 3	14	1	3	- 1	10	1	17	5	12	- 1	14	- 1	14	4	15	4
19	10	2	12	3	4	2	13	1	15	8	10	- 1	12	- 1	16	6	14	6
20	4	- 1	12	5	3	2	15	2	11	8	9	0	11	2	9	5	14	6
Media II. decade	10.0	- 1.5	15.2	0.9	5.5	1.0	11.4	1.5	15.7	4.4	12.0	- 1.0	10.3	0.2	17.1	4.7	14.7	3.8
21	3	- 3	8	2	3	0	17	2	11	7	8	- 1	9	- 9?	10	4	7	5
22	4	- 3	10	0	0	- 1	16	2	12	8	9	- 3	9	- 1	11	3	7	3
23	4	1	7	1	2	0	15	2	11	8	7	- 2	10	0	9	4	10	4
24	15	3	8	2	4	2	12	1	22	8	5	- 1	10	1	8	5	7	5
25	9	3	17	8	8	2	13	1	17	9	12	2	18	2	17	7	19	8
26	9	2	15	1	3	2	12	1	13	8	7	1	10	0	11	6	16	7
27	9	2	11	2	5	2	15	2	15	7	6	- 1	12	2	7	4	9	4
28	9	2	14	7	9	3	13	2	16	6	16	- 1	12	1	12	5	16	8
29	14	2	15	3	8	3	10	2	17	7	9	2	15	3	15	7	16	7
30	18	5	19	6	9	3	10	5	18	10	11	2	18	6	15	9	16	9
Media III. decade	9.4	- 1.4	12.4	3.2	5.1	1.6	13.3	2.0	15.2	7.8	9.0	- 0.2	12.3	0.5	11.5	5.4	12.3	6.0
Media mensile	10.6	- 0.8	14.8	2.2	6.0	2.0	12.3	2.8	16.0	5.7	11.4	0.1	12.9	1.3	15.7	5.4	14.6	5.1

N.B. — Il numero posto sotto il nome di ogni stazione indica la quota, sul livello del mare, della stazione stessa.

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	TAGLIAMENTO		LIVENZA				PIAVE																BRENTA								BACCHIGLIONE	
	FELLA		MEDUNA		CELLINA		PIAVE		ANSIEI				BOITE		PIAVE		CORDEVOLE				SONNA		CISMON				VALSTAGNA				ASTICO	
	PONTEBBA 562		TRAMONTI DI SOTTO 366		CLAUT 600		S. STEFANO DI CADORE 908		MISURINA 1760		AURONZO 864		PODESTAGNO 1506		PERAROLO 532		ARABBA 1612		ANDRAZ 1421		SEREN 387		BROCCON 1617		S. MARTINO DI CASTROZZA 1444		GALLIO 1090		FOZA 1087		LAVARONE 1171	
1	16	13	»	»	13	8	17	4	9	- 1	16	7	13	1	12	4	11	3	10	- 4	17	11	9	- 1	12	4	13	6	12	8	10	7
2	19	12	»	»	16	6	17	2	9	- 2	15	3	13	1	18	6	13	2	10	- 4	13	9	9	5	17	3	14	4	17	11	10	7
3	18	15	»	»	23	6	21	2	11	- 2	14	6	23	1	17	6	15	2	18	- 6	21	11	9	2	15	4	19	5	15	11	16	5
4	16	6	»	»	21	8	20	4	12	- 3	17	7	23	- 1	16	5	15	1	21	- 5	20	11	10	1	15	1	17	4	12	6	13	5
5	16	5	»	»	23	3	19	1	11	- 3	17	2	23	- 1	17	6	15	3	19	- 6	18	7	11	1	15	3	14	2	17	8	11	2
6	18	5	»	»	25	5	20	1	13	- 3	18	3	24	1	18	6	7	1	18	- 5	19	8	10	1	15	4	15	3	17	9	12	4
7	18	9	»	»	25	6	21	2	11	- 3	20	3	24	0	8	5	5	1	20	- 4	21	10	11	1	15	5	19	4	18	10	14	6
8	14	5	»	»	16	9	21	2	13	- 3	20	7	26	3	19	4	5	1	21	- 6	22	12	10	1	8	1	19	6	12	8	15	7
9	10	2	»	»	13	3	14	1	6	- 4	12	2	9	- 3	11	3	15	- 2	10	- 1	12	8	9	1	10	1	15	3	11	5	9	2
10	12	3	»	»	19	1	13	1	9	- 7	15	- 1	8	- 3	13	2	15	- 1	8	0	13	5	8	- 2	10	- 2	12	1	14	6	8	2
Media I. decade	15.7	7.5	»	»	19.4	5.5	18.3	2.0	10.4	- 3.1	16.4	3.9	18.6	0.0	14.9	4.7	11.6	1.1	15.5	- 4.1	17.6	9.2	9.6	1.0	13.2	2.4	15.7	3.8	15.5	8.2	11.8	4.7
11	12	4	»	»	17	1	13	1	10	- 7	13	0	19	- 3	13	6	13	- 3	10	- 1	16	6	10	- 2	10	2	10	0	12	5	10	0
12	12	4	»	»	17	5	16	3	8	- 6	14	3	12	- 2	15	4	12	- 5	13	- 1	17	8	9	- 1	12	- 1	14	4	11	5	10	2
13	14	3	»	»	21	2	15	0	10	- 7	14	2	19	- 5	17	4	9	- 2	10	0	16	7	10	1	12	0	17	4	12	5	9	0
14	16	5	»	»	23	4	20	0	10	- 6	11	1	21	- 3	18	5	15	0	16	0	18	7	12	0	14	1	16	5	11	6	10	1
15	17	5	»	»	23	3	20	1	7	- 6	18	2	23	- 2	15	4	15	0	20	- 2	19	8	11	0	10	0	12	1	10	4	13	2
16	17	4	»	»	24	3	20	1	12	- 5	19	1	28	- 3	16	4	15	- 1	18	- 3	20	8	13	0	13	0	9	0	9	4	14	1
17	13	4	»	»	20	4	20	0	11	- 5	18	1	23	- 2	15	2	12	- 2	18	- 1	21	8	15	0	12	0	7	- 1	8	4	13	2
18	10	5	»	»	18	5	16	2	7	- 7	17	3	12	- 4	8	4	10	- 3	12	- 1	20	7	10	- 1	11	1	10	0	9	4	13	0
19	11	7	»	»	16	5	15	4	8	- 4	14	5	17	- 2	14	6	10	1	12	- 1	18	9	11	2	11	2	16	1	8	3	10	4
20	9	5	»	»	10	4	15	3	7	- 2	13	3	18	- 1	15	4	12	- 5	8	- 1	17	8	8	1	11	- 2	14	4	7	2	9	5
Media II. decade	13.1	4.6	»	»	18.9	3.6	17.0	1.5	9.0	- 5.5	15.1	2.1	19.2	- 2.7	14.6	4.3	12.3	2.0	13.7	- 1.1	18.2	7.6	10.9	0.0	11.6	0.3	13.5	1.8	9.7	4.2	11.1	1.7
21	9	3	»	»	10	5	10	2	7	- 8	11	3	9	- 9	10	3	11	- 4	8	- 1	13	7	8	- 1	8	- 3	11	3	7	2	7	1
22	7	3	»	»	13	3	13	0	8	- 10	11	0	9	- 7	9	4	12	- 3	7	- 2	12	6	6	- 3	11	2	9	2	8	3	9	1
23	9	3	»	»	11	3	12	0	8	- 3	10	3	10	- 5	8	5	15	- 3	8	0	12	6	10	0	10	3	9	4	7	2	8	2
24	17	8	»	»	21	6	9	6	6	- 1	12	3	11	- 3	16	6	12	- 6	4	0	9	7	11	2	17	4	10	5	9	3	7	4
25	15	7	»	»	10	7	19	8	15	2	19	9	19	3	11	7	16	4	4	- 6	21	9	11	3	8	2	10	8	8	3	14	7
26	11	6	»	»	9	5	13	3	4	- 3	9	5	7	- 1	9	6	12	1	8	- 2	13	9	8	1	9	0	14	4	9	2	7	4
27	14	9	»	»	17	4	12	4	11	- 6	10	4	10	- 3	13	9	10	2	7	- 1	11	8	9	0	12	4	13	6	8	3	9	3
28	14	8	»	»	18	6	15	4	11	- 4	15	7	22	0	15	8	12	2	10	0	15	9	10	1	13	1	15	4	10	4	10	4
29	16	9	»	»	20	5	17	4	12	- 4	15	6	17	- 2	16	7	15	2	12	- 2	18	9	11	2	15	2	12	5	10	4	11	2
30	18	9	»	»	23	6	20	5	13	- 2	16	5	19	1	19	8	14	2	16	- 6	18	9	12	3	18	5	14	4	13	5	14	5
Media III. decade	13.0	6.5	»	»	15.2	5.0	14.0	3.6	9.5	- 4.3	12.8	4.5	13.3	- 2.6	12.6	6.3	12.9	- 0.3	8.4	- 2.0	14.2	7.9	9.6	0.8	12.1	2.0	13.7	4.5	8.9	3.1	9.6	3.3
Media mensile	13.9	6.2	»	»	17.8	4.7	16.4	2.6	9.6	- 4.3	14.6	3.5	17.0	- 1.8	14.7	5.1	12.3	0.9	12.8	- 2.4	13.3	8.2	10.0	0.6	12.3	1.6	14.3	3.4	11.4	5.2	10.8	3.2

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	BACCHIGLIONE		AGNO-GUÀ		ADIGE															
	ASTICO		AGNO		ADIGE		SLINGIA		RAMM		SOLDANO		ADIGE		SENALE	
	ASIAGO 999		RECOARO 445		RESIA 1494		SLINGIA 1726		TUBRE 1270		S. GERTRUDE IN SOLDA 1845		SILANDRO 706		LA MADONNA 1497	
1	17	6	10	6	5	0	»	»	»	»	6	2	12	8	13	0
2	18	5	13	5	7	1	»	»	»	»	8	7	16	6	**15**	-1
3	**22**	3	13	5	8	0	»	»	»	»	9	2	**20**	8	14	0
4	17	4	14	5	9	2	»	»	»	»	10	0	15	7	12	0
5	18	3	15	5	10	1	»	»	»	»	10	-1	12	5	13	0
6	17	0	16	6	**11**	1	»	»	»	»	9	1	16	7	14	1
7	20	1	**16**	7	10	0	»	»	»	»	9	1	18	8	13	3
8	21	1	13	7	5	1	»	»	»	»	**10**	4	17	11	12	-1
9	14	1	11	5	4	0	»	»	»	»	6	-3	14	5	13	**-2**
10	12	**-1**	13	**3**	4	**0**	»	»	»	»	6	**-4**	12	**4**	11	0
Media I. decade	17.6	2.3	13.4	5.4	7.3	0.6	»	»	»	»	8.3	0.9	15.2	6.9	13.0	0.0
11	12	-1	12	**4**	6	1	»	»	»	»	4	-3	12	6	13	-1
12	14	-1	11	5	7	2	»	»	»	»	5	**-4**	11	8	**14**	-2
13	17	**-2**	13	4	**10**	3	»	»	»	»	6	-4	12	3	11	-1
14	17	-1	15	5	9	2	»	»	»	»	7	-2	14	**2**	12	-1
15	21	-1	16	6	**10**	3	»	»	»	»	9	-1	**17**	3	13	0
16	**27**	-1	**17**	5	7	2	»	»	»	»	**10**	-1	**17**	3	12	-1
17	25	-1	15	6	4	1	»	»	»	»	9	-1	16	5	9	-2
18	19	-1	14	6	5	0	»	»	»	»	5	-2	12	5	10	**-3**
19	11	0	13	5	2	**0**	»	»	»	»	6	-2	13	6	9	-1
20	14	5	11	5	3	1	»	»	»	»	5	-2	10	5	9	-2
Media II. decade	17.7	-0.4	13.7	5.1	6.3	1.5	»	»	»	»	6.6	-2.2	13.4	4.1	11.2	-1.4
21	**21**	0	10	5	2	**1**	»	»	»	»	9	-4	12	**2**	10	**-4**
22	13	**0**	11	**4**	3	0	»	»	»	»	4	**-6**	9	3	9	-2
23	14	2	13	6	2	**1**	»	»	»	»	0	-2	7	3	8	-1
24	18	3	18	7	6	2	»	»	»	»	3	-1	6	3	9	-2
25	19	8	15	7	5	3	»	»	»	»	6	2	13	5	8	-2
26	11	4	14	7	4	1	»	»	»	»	4	0	12	6	9	-2
27	13	4	14	8	6	2	»	»	»	»	6	-2	10	6	10	-1
28	14	4	**15**	8	5	3	»	»	»	»	6	-1	12	7	13	0
29	19	2	14	6	**7**	4	»	»	»	»	**9**	0	14	8	12	0
30	18	2	**15**	8	6	2	»	»	»	»	8	1	**16**	6	**14**	1
Media III. decade	16.0	2.9	13.9	6.6	4.6	1.9	»	»	»	»	5.5	-1.3	11.1	4.9	10.2	-1.3
Media mensile	17.1	1.6	14.0	5.7	6.1	1.3	»	»	»	»	6.8	-0.9	13.2	5.3	11.5	0.0

Giorno	ADIGE																	
	PASSIRIA				VALSURA		ISARCO				RIENZA		AURINO					
	MONTENEVE 2332		PLATA 1147		S. GERTRUDE 1500		TERME BRENNERO 1309		FLERES 1246		S. MADDALENA 1398		CASERE 1600		RIVA DI TURES 1600		LAPPAGO 1435	
1	»	»	8	2	»	»	10	5	10	4	10	3	14	1	14	2	11	3
2	»	»	10	4	»	»	12	6	15	4	»	»	**15**	0	14	1	12	2
3	»	»	11	5	20	11	14	7	17	5	»	»	14	0	12	1	13	3
4	»	»	11	4	20	11	14	7	17	5	20	0	13	**-4**	13	**-3**	12	0
5	»	»	13	5	20	10	19	9	**18**	5	12	0	13	0	**15**	0	12	-1
6	»	»	14	5	20	10	**23**	5	16	4	22	1	12	-1	13	1	**14**	2
7	»	»	**15**	6	20	10	19	9	17	4	23	1	13	-2	13	0	13	0
8	»	»	11	2	19	12	**23**	5	**18**	5	25	2	9	2	8	1	14	1
9	»	»	10	**0**	13	7	16	4	9	3	8	0	13	-1	11	-1	12	1
10	»	»	8	1	13	7	9	**1**	7	**2**	12	-3	14	-3	10	-2	10	**-2**
Media I. decade	»	»	11.1	3.4	»	»	15.9	5.8	14.4	4.1	»	»	13.0	-0.8	12.3	0.0	12.3	-0.9
11	»	»	9	1	»	»	9	**1**	10	3	16	-2	13	-3	9	-2	13	1
12	»	»	10	3	16	6	15	1	10	2	25	-2	13	**-7**	10	**-4**	14	3
13	»	»	11	3	16	6	19	1	10	**1**	24	**3**	11	-6	10	**-4**	14	4
14	»	»	12	4	17	7	19	1	10	2	30	-3	12	-5	11	-3	**15**	4
15	»	»	**13**	4	18	7	**21**	1	11	3	32	-1	14	-3	11	-2	12	3
16	»	»	**13**	4	18	7	19	1	**17**	3	29	0	16	-2	**13**	0	12	4
17	20	-4	12	3	16	9	18	3	16	3	32	0	9	-2	8	-1	10	1
18	12	-6	10	0	15	5	10	2	11	1	**33**	-2	11	-5	11	-4	10	0
19	9	-2	9	3	16	7	7	5	10	3	15	1	**14**	0	12	0	9	1
20	8	-6	8	**0**	16	7	7	3	9	2	10	1	14	-2	12	-1	7	**-2**
Media II. decade	»	»	10.7	2.5	»	»	14.4	1.9	11.4	2.3	24.6	-1.1	12.7	-3.5	10.7	-2.1	11.6	1.9
21	8	**-4**	8	1	17	6	11	1	8	1	9	-2	16	-5	11	-3	6	-2
22	8	-1	8	**-1**	16	7	7	1	8	**0**	9	**-5**	16	**-10**	12	**-8**	5	**-4**
23	10	2	10	2	17	**6**	6	**0**	5	2	9	**-5**	14	0	11	-1	6	-3
24	14	-2	14	3	15	8	7	1	5	2	9	1	18	1	**17**	2	6	-4
25	14	-3	12	1	17	10	8	3	14	4	23	6	14	4	11	3	9	5
26	15	-3	11	2	16	9	9	3	10	5	9	2	15	1	11	1	9	3
27	11	-3	11	3	15	7	9	3	8	3	26	0	14	-2	13	-1	10	3
28	11	-3	12	4	18	8	11	3	9	5	25	1	15	1	13	7	12	3
29	10	-3	13	5	17	10	15	5	10	5	11	0	17	1	15	1	16	4
30	**16**	0	**15**	6	**19**	10	**16**	6	**15**	5	**28**	2	**19**	0	17	1	**18**	4
Media III. decade	11.7	-2.0	11.4	2.6	16.7	8.1	9.9	2.6	9.2	3.2	15.8	0.0	15.8	-0.9	13.1	0.2	9.7	0.9
Media mensile	»	»	11.1	2.8	»	»	13.4	3.4	11.6	3.2	»	»	13.8	-1.7	12.0	-0.6	11.2	1.2

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	ADIGE																	
	GADERA						GARDENA		ADIGE				NOCE					
	PASSO DI CAMPOLONGO 1879		CORVARA 1558		S. CASSIANO 1545		PASSO DI SELLA 2200		REDAGNO 1562		CAURIA 1828		PASSO TONALE 1850		PEIO 1580		PROVÈS 1414	
1	10	0	9	4	20	10	7	3	10	5	10	8	21	11	10	5	9	5
2	10	1	8	3	19	9	9	3	12	5	9	7	19	10	13	6	13	7
3	9	2	9	5	22	8	12	- 1	15	5	10	8	18	11	15	6	15	5
4	9	2	10	4	22	8	12	1	17	5	10	8	17	9	14	6	15	6
5	8	2	11	5	20	8	12	1	15	3	6	4	17	9	14	6	13	5
6	10	3	12	2	21	8	11	1	17	2	7	5	19	9	14	6	13	5
7	9	2	12	4	21	8	12	0	18	4	9	7	18	9	14	6	14	3
8	6	2	7	0	22	12	12	3	17	3	12	10	16	6	13	4	8	2
9	9	3	5	2	13	7	7	- 2	9	0	5	3	19	4	8	- 2	8	1
10	8	3	4	2	16	2	0	- 5	9	- 2	4	2	16	5	8	- 2	8	1
Media I. decade	8.8	2.0	8.7	3.1	19.6	8.0	9.4	0.4	13.9	3.0	8.2	6.2	18.0	8.3	12.3	4.7	11.6	4.0
11	9	4	7	4	16	4	3	- 4	10	- 1	6	4	16	6	9	- 2	10	1
12	6	5	6	3	15	5	7	- 4	12	0	8	6	15	7	10	1	12	2
13	9	6	5	2	15	5	7	- 4	7	- 1	5	3	16	6	11	2	13	3
14	7	5	7	3	18	5	11	- 3	17	- 1	6	4	18	6	12	2	14	4
15	8	3	8	4	20	6	5	- 4	19	0	7	6	19	8	13	3	13	3
16	10	4	7	4	20	7	11	- 2	17	1	7	5	19	9	13	3	9	- 1
17	8	4	8	4	20	7	1	- 1	19	1	6	4	18	7	9	3	11	0
18	7	6	5	3	15	3	8	- 4	8	- 2	3	1	16	4	7	2	7	0
19	6	6	5	2	15	7	8	- 5	10	- 3	8	6	15	8	8	4	9	1
20	6	2	4	2	14	6	5	- 2	10	0	4	2	18	6	6	2	6	0
Media II. decade	7.6	4.5	6.2	3.1	16.8	5.5	6.6	- 3.3	12.9	- 0.6	6.0	4.1	17.2	6.7	9.8	2.0	10.4	1.3
21	7	1	3	1	10	3	3	- 4	19	1	5	3	16	6	5	- 1	6	2
22	9	8	3	2	12	2	4	- 5	7	- 3	3	1	18	4	5	- 2	8	2
23	7	2	4	1	12	8	4	- 6	10	- 2	4	2	19	7	4	1	13	5
24	10	0	3	1	11	9	7	- 3	10	0	8	6	18	8	9	2	9	2
25	12	- 1	4	2	19	11	10	- 2	14	3	10	8	12	7	4	3	8	2
26	5	2	5	3	11	9	11	- 1	9	- 1	7	5	18	7	5	2	9	3
27	10	4	5	2	12	7	10	- 3	10	0	6	4	22	6	7	3	7	3
28	10	0	9	4	15	10	11	- 3	9	1	7	6	20	9	9	3	9	4
29	13	3	8	5	15	8	13	- 2	11	- 1	6	4	20	7	13	3	11	4
30	12	1	7	4	15	9	12	0	12	- 1	9	7	21	9	15	6	12	5
Media III. decade	9.5	2.0	5.1	2.5	13.2	7.6	8.5	- 2.9	11.1	- 0.3	6.5	4.6	18.4	7.0	7.6	2.0	9.2	3.2
Media mensile	8.6	2.8	6.3	2.9	16.5	7.0	8.2	- 1.9	12.6	- 0.2	6.9	4.9	17.9	7.3	9.9	2.7	10.4	2.8

Giorno	ADIGE															
	NOCE						AVISIO		TRAVIGNOLO		ADIGE		FERSINA		ADIGE	
	MENDOLA 1360		PIAZZOLA DI RABBI 1310		MEZZO-LOMBARDO 215		PREDAZZO 1020		PASSO DI ROLLE 1984		VANEZE 1290		PALÙ 1400		RONZO 794	
1	»	»	11	5	20	10	17	8	4	2	»	»	14	6	14	8
2	»	»	14	5	26	8	18	7	6	3	»	»	16	6	14	7
3	»	»	18	6	25	8	17	8	5	2	»	»	16	6	16	8
4	»	»	17	6	22	11	23	8	4	2	»	»	16	5	15	9
5	»	»	15	4	22	5	21	5	7	4	»	»	17	6	12	6
6	»	»	14	4	26	6	22	6	3	1	»	»	17	6	14	7
7	»	»	16	6	26	9	24	6	4	2	»	»	17	3	16	7
8	»	»	16	8	16	12	24	8	7	4	»	»	16	7	16	10
9	»	»	10	1	18	7	21	4	4	2	»	»	9	1	11	5
10	»	»	8	1	22	4	17	1	- 3	- 4	»	»	10	0	12	3
Media I. decade	»	»	13.9	4.6	22.3	8.0	20.4	6.1	4.1	1.8	»	»	14.8	4.6	1.4	7.0
11	»	»	12	1	22	3	18	5	4	4	»	»	11	- 1	12	3
12	»	»	11	2	22	7	20	4	0	0	»	»	9	2	13	5
13	»	»	9	0	22	6	18	2	- 4	- 5	»	»	8	2	14	5
14	»	»	12	0	25	5	19	3	- 2	- 3	»	»	13	0	15	6
15	»	»	14	3	25	6	20	4	0	- 1	»	»	14	3	15	7
16	»	»	14	3	24	6	24	4	- 1	- 2	»	»	14	3	15	5
17	»	»	14	3	25	6	25	4	0	0	»	»	14	1	15	6
18	»	»	13	0	22	4	18	2	7	4	»	»	14	3	15	2
19	»	»	11	2	22	8	18	7	5	3	»	»	11	5	10	5
20	»	»	10	1	18	7	15	4	4	1	»	»	11	2	11	6
Media II. decade	»	»	12.0	1.5	23.7	5.8	19.5	3.9	2.3	0.1	»	»	11.9	2.0	13.5	5.0
21	»	»	9	1	20	5	17	2	6	3	»	»	12	1	11	4
22	»	»	9	- 1	15	5	14	1	5	2	»	»	12	- 2	11	8
23	»	»	12	0	8	6	16	2	5	2	»	»	11	1	11	4
24	»	»	7	1	19	5	11	4	5	3	»	»	13	3	10	4
25	»	»	11	4	18	8	23	8	4	2	»	»	13	4	8	3
26	»	»	6	2	16	8	11	5	7	3	»	»	8	2	7	4
27	»	»	8	2	22	7	17	5	0	- 2	»	»	10	1	10	5
28	»	»	10	3	22	9	18	7	3	0	»	»	9	3	11	7
29	»	»	10	3	24	8	19	8	7	3	»	»	13	3	15	5
30	»	»	13	4	26	8	18	6	9	4	»	»	15	4	15	6
Media III. decade	»	»	9.5	1.9	19.0	6.9	16.4	4.8	5.1	2.0	»	»	11.6	2.0	10.9	4.5
Media mensile	»	»	11.8	2.7	21.6	6.9	18.8	4.9	3.8	1.3	»	»	12.8	2.9	12.8	5.5

Note meteorologiche del mese di Aprile

(Redatte dal Prof. Dott. G. Crestani)

La temperatura.

1. La *temperatura media mensile* di questo aprile, tranne che a Trento, ovunque è superiore al valor medio dedotto da molti anni; l'eccesso supera un grado a Trieste, Gorizia, Venda, Padova e Vicenza, resta al disotto del grado altrove.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Venda	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Aprile 1926	11.4	14.3	14.0	10.8	13.8	13.5	13.5	10.6	13.7	13.9	12.0	13.2
Valore medio	10.6	12.5	12.7	10.5	13.3	12.7	12.4	8.7	13.4	12.4	12.5	12.7

2. Al 2 vien toccata quasi ovunque la temperatura più alta del mese (Trieste 24°.9, Venezia 24°.4, Padova 24°.4, Venda 19°.3, ecc.); altra giornata calda è il 7 (Bolzano 24°.6. Rovigo 23°.4) ed infine il 24 (Gorizia 26°.4, Trieste 24°.9 ecc.) e il 25 (Fiume 27°.7).

Son giornate relativamente fredde il 4 e 5, specie nella Venezia Giulia (al 4 minima a Fiume 7°.2, al 5 a Gorizia 6°.0, a Pola 5°.0), al giorno 10, 11, 12 specie nella Venezia Euganea (al 10 a Venezia 7°.5, a Vicenza 6°.8, a Treviso 5°.6, al 12 al Venda 4°.8), al 22 nelle prealpi Bellunesi, nel Cadore e nella Venezia Tridentina (a Belluno 3°.5, a Cortina d'Ampezzo -4°.5, a Trento 3°.8).

Notevole il vento meridionale forte caldo (oltre 20° in pianura) e umido che si è fatto sentire nel pomeriggio e notte del 24 in tutta la regione e a tutte le quote, e tale che ovunque ha rallentato la diminuzione della temperatura del periodo diurno e in qualche punto nella notte ha raggiunto temperature maggiori che durante il giorno; ovunque poi nel giorno successivo la temperatura andò diminuendo senza più risollevarsi al livello notturno. Esso è dovuto all'allargamento verso Nord, attraverso le Alpi, del ciclone che occupava il Mediterraneo occidentale.

3. In ben 11 giorni la minima diurna di Padova è scesa più in basso che al Venda, indicando così l'esistenza di un' *inversione termica* al mattino. La differenza è stata marcatissima, specie nei giorni 14, 15, 16, in cui si mantenne tra i 6° e 7°; ciò trova spiegazione nel cielo perfettamente sereno e nel vento debole specie in pianura (a Padova velocità media in quei giorni tra 4.7 e 3.9 km., al Venda tra 11.3 e 7.5 km.) e nell'aria asciutta e trasparente (l'umidità relativa media nei giorni 14, 15, 16 fu rispettivamente 35, 32, 45 al Venda e 62, 62, 63 rispettivamente a Padova).

Nella III^a decade, in relazione alla maggiore ventosità e alle precipitazioni, la differenza di temperatura Padova - Venda è maggiore, tanto che il gradiente medio è 0°.7 per 100 metri.

Con ciò si spiega la diminuita altezza dell'isoterma 0° nell'ultima decade. Dal computo che venne fatto estrapolando dalla temperatura del Venda con l'aiuto del gradiente termico medio della Val Padana, risulta che essa è salita notevolmente rispetto al mese precedente, raggiungendo 2500 m. s. l. m. nella I^a decade; essa è scesa di un centinaio di metri nella seconda; si è aggirata verso i 2200 m. nella III^a decade, presentando la temperatura in alto una variazione dalla I^a alla III^a decade opposta a quella in basso.

Precipitazioni e fenomeni vari.

4. Al primo del mese con poche precipitazioni sparse qua e là, si esaurisce il periodo piovoso iniziatosi al 21 del mese scorso, e al 2 ha inizio un periodo asciutto che dura sino al 7; nei giorni 8 e 9 le precipitazioni sono generali, al 10 parziali, limitate all'Istria; dall'11 al 16 segue un periodo asciutto. Dal 17 al 28 si svolge il periodo piovoso più importante del mese. Le precipitazioni maggiori si hanno il 15 con mm. 25.2 a Belluno, il 20 (g. pl.) con mm. 85.2 a Tramonti, il 23 con mm. 34.2 a Conegliano, con mm. 25.6 a Venezia (Lido), il 23 (g. pl.) con mm. 91.4 a Tramonti di sopra, con mm. 62.0 a Timau, il 24 (g. pl.) con mm. 41.2 a Malè (Adige), con mm. 62.3 a Montenero d'Idria, il 25 con mm. 71.8 ad Ala, con mm. 46.2 a Trento, il 26 (g. pl.) con mm. 112.6 a Claut (Livenza), con mm. 140.4 a Recoaro (*massimo diurno del mese*).

Al giorno 9 un leggero incremento è stato accusato dall'Isonzo e dall'Adige, pressochè inavvertibile negli altri fiumi. Notevole l'incremento al 20 dell'Isonzo, e più forte quello del Tagliamento al 21.

Generale a tutti i fiumi è l'incremento prodotto dalle piogge degli ultimi giorni del periodo; il colmo è raggiunto il 23 dall'Isonzo a Caporetto, il 24 dal Tagliamento a Latisana, e dal Livenza a Motta, tra il 25 e 26 dal Piave a Nervesa, dal Brenta a Bassano, dal Bacchiglione a Cervarese e dal Frassine a Borgo Frassine.

5. Il *limite delle nevi* continua a sollevarsi sempre più: al principio del mese esso oscilla tra i 1300 e i 1500 m. s. l. m. e, malgrado i rifornimenti alla fine del mese, la neve sotto i 1500 m. è scomparsa ovunque; ciò si deve al fatto che l'altezza media dell'isoterma 0° ha continuato a mantenersi sopra i 2000 metri (§ 3).

Lo *spessore del manto nevoso* è in continua diminuzione sino all'8, le precipitazioni del 9 sono in forma di neve solo a quote superiori ai 500 m.; ma il giorno successivo, sotto ai 1500 m., è già scomparsa; esse mancarono nell'alto Adige, furono abbondanti nel Cadore; lo spessore del manto a Misurina da cm. 57 l'8 passò a cm. 93 il 9. Riprende in seguito la diminuzione del manto interrotta qua e là da leggeri rifornimenti. I rifornimenti si fanno generali e copiosi al 18 e continuano sino al 26. Lo spessore cresce progressivamente solo alle quote maggiori: a Monte Neve (m. 2332 s. l. m.) da cm. 70 il 18 passa a cm. 300 il 26, ma altrove esso va soggetto ad alterni aumenti e diminuzioni, negli ultimi giorni del mese però è ovunque in diminuzione.

Alla fine del mese a quote superiori ai 2000 m. lo *spessore* è maggiore che al principio: Monteneve cm. 181 al principio e cm. 211 alla fine, Passo di Sella rispettivamente cm. 132 e cm. 139. Man mano che diminuisce la quota, si osserva il contrario: a Passo Tonale (m. 1850) cm. 55 al principio cm. 37 alla fine; a Misurina (m. 1760) rispettivamente cm. 77 e cm. 70; sotto ai 1000 m. poi, come a Riva di Tures, a Peio ecc., la neve è scomparsa a partire dal 26, cosicchè come abbiamo detto poco sopra, il *limite delle nevi* alla fine del mese è tra i 1500 - 1600 metri.

6. La *nebulosità media* di questo mese è in generale superiore al valor medio dedotto da molti anni, specie per merito dell'ultima decade, che fu ovunque molto coperta.

	Fiume	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Vicenza	Venezia	Padova	Rovigo	Trento	Bolzano
Aprile 1926	5.2	5.2	6.2	5.1	5.0	5.0	5.6	5.6	5.9	4.8	5.7	5.8
Valore medio	5.6	4.9	5.8	5.8	6.7	5.6	5.0	5.9	5.3	5.7	5.9	5.2

7. L'ispezione della *carta delle precipitazioni* di questo mese ci mostra subito la rapidità con cui aumenta la precipitazione non appena dalla pianura si sale verso la montagna, presentando nella solita fascia aree di massimi accentuati e ciò in conseguenza del predominio di venti del III° quadrante nel periodo di maggiori intemperie (§ 9).

Mentre lungo tutte le coste venete sino alla laguna di Marano e nella pianura a Sud dell'Adige le precipitazioni sono al di sotto dei 50 mm., una isoieta 100 parte dai piedi del Monte Baldo, taglia a mezzo i Lessini, passa a Sud di Bassano, Conegliano, Sacile, Codroipo e poi per Gorizia raggiunge la Piuca, passa ai piedi di Monte Nevoso, gira attorno a Monte Maggiore, taglia il Golfo del Carnaro e raggiunge la costa poco ad W di Fiume. L'isoieta 150 corre a questa parallela, a poca distanza.

Nella zona montuosa è sotto a 100 la Val Venosta (Silandro mm. 61), la Val Senale (S. Caterina mm. 59) e la Val d'Isarco (Bressanone mm. 85), altrove è sopra 100. L'isoieta 150, che abbraccia dalla parte nord la fascia dei massimi, comprende Val di Sole, passa per Trento (mm. 147) e, risalendo lungo la sinistra dell'Avisio, pèr Passo Pordoi (m. 2140) raggiunge le sorgenti della Drava.

Un'area di massimo, racchiusa da isoieta 250 mm., si stende sulla parte superiore dei bacini dell'Agno e dell'Astico (Maltaure mm. 402, Posina mm. 361), un'altra più ristretta comprende Caoria, Falcade, Gosaldo (Passo Rolle mm. 355), una terza, racchiusa da isoieta 300, va dal Lago S. Croce, passa poco ad Est di Belluno, a Nord tocca Timau, a Sud Gemona, e raggiunge il confine politico ad Est di Caporetto. Essa comprende due nuclei di massimo, uno mm. 517 a Chievolis, un altro ad Uccea (mm. 689 il *totale mensile massimo*) e a Musi (mm. 598).

Sono sotto a 50 mm., oltre la pianura indicata sopra, anche la punta meridionale e la costa occidentale dell'Istria.

8. Dal confronto dei *totali mensili delle precipitazioni coi rispettivi valori medi* dedotti da molti anni, e riportati nello specchietto seguente risulta un netto contrasto tra la pianura e la zona montuosa.

La pianura è in forte difetto (Rovigo 0.51, Venezia 0.65), la montagna in forte eccesso (Trento 1.48 Silandro 1.97), ciò che trova la sua ragione nelle spiegazioni date per la distribuzione geografica delle precipitazioni nel § precedente.

	Fiume	Pisino	Pola	Trieste	Gorizia	Plezzo	Belluno	Conegliano	Treviso	Venezia
Aprile 1926	115.4	69.8	27.6	48.5	77.5	474.0	204.8	118.0	59.0	50.4
Val. medio	121.9	79.0	71.0	75.2	110.0	167.4	105.4	108.1	99.2	80.4
Rapporto	0.95	0.88	0.39	0.65	0.70	2.84	1.94	1.09	0.60	0.63

	Padova	Cologna	Rovigo	Vicenza	Recoaro	Trento	S. Michele	Bolzano	Silandro
Aprile 1926	73.0	63.2	34.2	80.3	313.0	144.5	120.4	64.6	61.0
Val. medio	75.9	74.4	66.9	120.1	201.0	97.7	82.6	63.0	31.0
Rapporto	0.96	0.85	0.51	0.67	1.56	1.48	1.46	1.03	1.97

9. La giornata più *ventosa* del mese è il 1, bora scura, sensibile in tutta la regione, il 3 e 4 bora chiara meno violenta, sensibile nell'alto Adriatico e lungo le coste. In terra ferma si avverte solo la diminuzione di temperatura.

Ma particolarmente ventosa è l'ultima decade per venti a direzione meridionale, tanto violenti da danneggiare gli anemometri al Venda, i quali al 24 aveano segnato una media diurna di 64.3 Km. ora, e un massimo di Km. 110 dalle 21 alle 22.

In pianura i venti sono più deboli e sono tutti ruotati qual più qual meno verso nord.

Al Venda nelle direzioni presentatesi nel mese si notano due massimi uno ad ENE, ed E, l'altro a SW, SSW; certo quest'ultimo sarebbe stato più accentuato se non avessero mancato le registrazioni degli ultimi 6 giorni.

A Venezia le direzioni più frequenti si distribuiscono su tutto il settore che va da NE ad WSW, vi si nota un massimo accentuato ad E ed un minimo a SE il 75 °/₀ ad 8 direzioni), alle altre 8 direzioni spettano 25.°/₀.

A Trieste la prevalenza spetta alla direzione tra ENE e SE (62 °/₀ a 4 direzioni).

A Fiume si notano due massimi: l'uno alle direzioni tra SE e WSW (il 32 °/₀ a 4 direzioni), l'altro alle direzioni NNW e N (15 °/₀ a 2 direzioni).

La situazione isobarica.

10. *La media mensile della pressione atmosferica* anche in questo mese è leggermente superiore al valor normale, l'eccesso s'aggira attorno al mm. Difatti a Venezia l'altezza barometrica media è stata di mm. 760.6, mentre il suo valor normale è mm. 759.6.

Il valore più alto del barometro è segnato il 4, a Venezia con mm. 772.4 alle ore 10; il valore più basso il 25, a Venezia con mm. 748.4 alle ore 3; nell'andamento della curva barometrica si distingue un'onda di 8 giorni, i cui vertici sono al 9, al 17 e 25.

N.B. Le altezze barometriche qui riportate sono ridotte a 0° e al mare.

11. L'unito specchietto mostra i vari *tipi isobarici* presentatisi al mattino alle ore 8 e le precipitazioni che li hanno accompagnati nel giorno meteorologico (0-24).

Tipi	I	IIIa	III	IV	V	VI	VII	X	XII	XIII	XIV	XV	XVII b	XVII c	*	Totale
Con prec. generali	—	1	2	3	3	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	11
Con prec. parziali	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	4
Senza precipitazioni	1	—	—	1	—	—	—	2	4	1	4	1	—	—	1	15
Totale	1	1	3	4	3	1	1	2	4	2	4	1	1	1	1	30

Nella colonna * è indicata la situazione dell'11, che non riuscii ad inquadrare nei tipi comuni, costituita da una sella sulla nostra regione con un anticiclone a Nord e altro a Sud.

Al 13 con ciclone nel Mediterraneo occidentale (tipo XV), forse figliazione di quello settentrionale, da cui lo separa una larga striscia di alta pressione, mancano le precipitazioni. Così pure s'interrompono le precipitazioni al 24, quando il nucleo ciclonico dalle Baleari, ov'era al 23 (a mm. 753) si trasporta tra la Sicilia e la Tunisia a mm. 744, tipo IV (XVIc).

Son due casi anormali che saranno considerati in uno studio a parte.

12. Nel periodo asciutto che va dal 2 al 7 la situazione isobarica è caratterizzata da un'estesa area di alta pressione che domina sull'Europa centrale e va lentamente spostandosi verso il Mediterraneo.

All'8 la formazione di una saccatura da E, dipendenza di ciclone settentrionale dà luogo a una serie di precipitazioni temporalesche sino al 10.

All'11 la nostra regione ritorna sotto il dominio dell'anticiclone Europeo, che al 14 inizia la scissione di due nuclei uno occidentale (penisola iberica), l'altro orientale (Mar Caspio), che vanno fra loro allontanandosi e nell'intervallo che li separa s'insinua dal 17 il ciclone nordico, dando luogo a secondari o saccature; producendo precipitazioni.

Ecco come si succedono i tipi in questi giorni:

17 con tipo XVII b, prec. parz.; 18 con tipo V, prec. gen.; 19 con tipo IIIa, prec. gen.; 20 con tipo IV in cui secondario su Italia settentrionale, prec. gen.; 21 e 22 con tipo III, prec. parz.; 23 con tipo IV in cui secondario su Medit. occ., prec. gen.; 24 con tipo IV, in cui il secondario si è spostato tra la Tunisia e la Sardegna divenendo principale, s'interrompono le precipitazioni; al 25 con tipo IV, in cui tre nuclei ciclonici uno sull'arcipelago toscano, un secondo sul Golfo di Lione, un terzo sulla Baviera, prec. gen.; 26 con tipo III, prec. gen.; 27 con tipo VI, prec. gen.; 28 con tipo XIII, in cui una lingua di alta pressione s'insinua da SE lungo la penisola italiana, prec. gen.; al 29 e 30 con tipo XIV, in cui si è accentuata l'alta pressione mediterranea, cessano le precipitazioni.

PLUVIOMETRIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Le tabelle contengono le osservazioni giornaliere ed i totali mensili delle precipitazioni verificatesi a tutte le stazioni della rete del Magistrato, raggruppate per **bacini principali** (o gruppi di bacini principali)

e per pianure, limitate dai principali corsi d'acqua della regione e così denominate:

pianura orientale	a) fra Isonzo e Tagliamento
	b) fra Tagliamento e Piave
pianura occidentale	a) fra Piave e Brenta
	b) fra Brenta e Adige
pianura polesana	fra Adige e Po

In apposita colonna vengono dati inoltre i nomi dei bacini secondari a cui appartengono le stazioni pluviometriche.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni pluviografiche sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Le precipitazioni vengono generalmente misurate al mattino, alle ore 9, e assegnate al giorno in cui venne eseguita l'osservazione; comprendono sia la pioggia che la neve fusa.

I dati giornalieri ricavati dai diagrammi pluviografici comprendono le quantità di pioggia registrate dalle ore 9 del giorno precedente alle ore 9 del giorno che si considera.

Per ogni stazione è indicato il numero dei giorni con precipitazioni uguali o superiori ad 1 millimetro.

Manto nevoso. — Nella tabella vengono raccolte le altezze giornaliere del manto nevoso in cm. per alcune stazioni; per ogni stazione è segnata in grassetto la massima altezza raggiunta dalla neve durante il mese.

Su quattro cartine allegate al bollettino sono indicate le altezze del manto nevoso per alcune stazioni nei giorni indicati nelle cartine stesse.

In corrispondenza alle stazioni il cui nome per ragioni di spazio è abbreviato sono segnate in nero le quote s. l. m., ed in rosso le altezze della neve osservate in quel giorno.

La mancanza di neve è contraddistinta dallo zero.

Le altezze del manto nevoso vengono misurate con un'asta metrica posta nelle immediate vicinanze del pluvionivometro; esse danno quindi l'altezza del manto nevoso soltanto per il punto di misura.

SEGNI CONVENZIONALI

P, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{10}$ di m.^{2};
Pn, pluvionivometro id. id. id. id.
Pa, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{20}$ di m.^{2};
Pv, pluvionivometro id. id. id. id. ;
Pr, pluviografo;

—, nessuna precipitazione;
*, neve;
•, pioggia;
n, precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;
m, la stazione manda soltanto il totale mensile delle precipitazioni;

», non giunte le osservazioni; dato mancante;
?, dato incerto;
(·), dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Avvertenze. — I valori massimi giornalieri delle precipitazioni sono indicati col carattere grassetto.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	Isole																																		
S. Pietro	S. Pietro di Nembi	10	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	4,4	3,0	22,0	**31,5**	—	—	—	—	—	—	—	68,2	6
Sansego	Sansego	5	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	0,4	1,3	24,5	**29,5**	—	—	—	—	—	—	—	64,3	5
Unie	Unie	5	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	0,5	—	20,7	**24,9**	—	—	—	—	0,2	—	—	58,7	4
Lussin	Lussimpiccolo	11	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	4,8	2,8	21,8	**29,8**	—	—	—	—	—	—	—	66,2	6
	Neresine	3	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	3,0	0,8	20,9	**36,2**	—	—	—	—	—	—	—	67,2	5
Cherso	Lubenizza	378	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Dragosetti	290	Pn	—	6,3	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	9,0	7,0	2,2	1,5	**26,2**	25,5	0,6	—	—	—	—	—	—	88,3	8
	Bella	132	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Punta Croce	55	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	6,0	29,0	**30,0**	—	—	—	—	—	—	—	72,0	6
	Cherso	5	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	6,5	3,0	1,5	—	**23,0**	20,5	—	—	3,0	—	1,0	—	—	64,5	8
	Piuca																																		
	Massone	1003	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 59,0	●* 18,0	—	19,0	—	—	—	—	—	13,0	42,0	19,0	37,0	11,0	48,0	31,0	14,0	44,0	31,0	—	—	—	386,0	18
	Lescova Dolina	801	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 17,3	21,9	—	2,3	—	—	—	—	—	3,2	16,4	21,8	7,1	29,6	11,2	13,5	2,6	**40,4**	1,4	8,0	1,3	—	198,0	15
	Giursici	703	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	27,3	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	12,0	8,4	14,8	11,3	—	7,0	—	22,0	**27,5**	6,0	4,0	—	142,3	11
	Buchie	579	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	11,6	9,8	—	0,2	—	—	—	—	—	4,0	15,4	**19,8**	0,4	8,0	11,4	6,8	—	8,2	1,4	2,4	2,2	—	101,6	12
	S. Pietro del Carso	578	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	13,0	—	3,0	—	—	—	—	—	1,0	**20,0**	10,0	1,0	3,0	10,0	4,0	1,0	18,0	3,5	2,0	1,0	—	95,5	15
	Preval	577	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	2,7	—	—	—	—	—	6,0	**25,0**	16,0	0,3	7,8	7,0	10,0	—	10,0	1,0	3,2	—	—	99,0	11
	Sagòria	569	P	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	**31,0**	7,0	5,0	8,0	7,0	5,0	—	28,0	7,0	6,0	4,0	—	141,0	12
	Villa Slavina	545	P	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	15,0	—	0,5	—	—	—	—	—	4,2	**22,0**	12,0	—	3,0	6,5	4,0	0,3	14,5	1,0	5,2	—	—	95,2	11
	Postumia	501	P	—	—	—	—	—	—	—	—	9,3	●* 12,0	—	●* 3,1	—	—	—	—	—	0,8	**29,6**	11,5	0,7	6,4	6,2	4,5	—	23,4	1,4	0,8	—	—	109,7	10
	Dalla Fiumara all' Arsa																																		
	Monte Maggiore	950	P	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	●* 20,2	—	—	—	—	—	—	—	6,0	**30,0**	5,0	2,5	20,0	13,1	4,5	—	20,1	3,0	5,5	1,5	1,0	137,9	14
	Monte Lissina	644	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,1	—	—	—	—	—	—	—	10,2	43,1	28,4	—	29,0	15,3	8,1	—	**48,0**	—	—	—	—	212,2	8
	Clana	564	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	—	—	—	—	—	—	—	10,1	**44,5**	21,2	1,3	21,2	34,3	8,4	—	5,3	36,2	—	—	—	203,0	10
	Apriano	500	P	—	2,0	—	—	—	—	—	—	3,6	18,0	—	2,8	—	—	—	—	—	8,2	**25,0**	6,2	6,6	18,0	23,8	4,0	—	21,2	3,0	—	4,0	—	146,4	14
	Sappiane	427	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	—	3,6	—	—	—	—	—	—	9,7	**17,2**	8,1	14,5	5,5	—	—	16,7	—	—	—	—	90,5	8
	S. Lucia di Albona	426	Pa	—	2,0	—	—	—	—	—	—	2,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	10,0	5,0	2,0	**34,0**	20,0	5,0	—	—	—	—	—	—	93,0	10
	Bergùt grande	338	Pa	—	2,1	—	—	—	—	—	—	2,3	2,7	13,0	2,1	—	—	—	—	—	6,0	22,3	7,1	2,5	19,7	16,1	5,2	—	**46,0**	—	2,5	—	—	149,6	14
	Albona	320	Pa	—	2,0	—	—	—	—	—	—	1,0	5,7	—	—	—	—	—	—	—	8,0	9,0	—	2,6	**15,0**	13,4	2,0	—	4,0	—	—	3,2	—	65,9	11
	Fianona	168	P	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	5,2	10,0	0,8	1,2	**13,3**	10,0	0,6	—	11,5	—	—	2,6	—	59,0	9
	Laurana	14	P	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	2,3	—	—	—	—	—	—	—	8,5	20,5	6,5	5,0	12,5	15,0	—	—	**30,0**	—	—	—	—	103,8	9
	Abbazia	11	Pr	—	0,2	—	—	—	—	—	—	3,8	15,8	1,4	—	—	—	—	—	—	8,2	**30,4**	8,0	2,6	18,2	20,2	0,6	0,2	20,4	0,4	1,4	—	—	131,8	11
	Fiume	5	P	—	0,5	—	—	—	—	—	—	3,0	15,0	0,6	6,6	—	—	—	—	—	3,5	23,5	2,3	0,3	27,9	**27,1**	1,2	—	4,5	0,2	0,1	—	—	115,4	10
	Arsa																																		
	Lupogliano	403	P	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	**20,0**	2,4	—	—	—	—	—	—	4,5	19,0	0,5	—	9,5	5,0	2,3	—	6,8	—	—	5,0	—	77,3	10
	S. Martino d' Albona	345	Pr	—	1,0	—	—	—	—	—	—	0,8	8,6	—	—	—	—	—	—	—	9,0	11,6	1,0	1,4	**12,2**	7,2	1,2	—	5,4	—	—	7,0	—	66,4	11
	Bogliuno	258	P	—	2,7	—	—	—	—	—	—	3,4	11,3	—	—	—	—	—	—	—	1,8	**22,0**	2,6	—	7,0	3,7	8,5	—	—	—	2,4	9,0	2,7	77,1	12

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione compresa tra la Fiumara e l'Isonzo la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo un carattere convenzionale.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	segue **Arsa**																																		
	Castel Bellai	222	Pr	—	1,4	—	—	—	—	—	—	3,2	9,0	—	1,2	—	—	—	—	—	6,2	18,4	0,4	1,4	5,4	4,6	1,0	—	8,0	—	3,9	6,7	2,0	72,6	14
	Valdarsa	90	P	—	6,2	—	—	—	—	—	—	2,5	8,5	—	2,7	—	—	—	—	—	7,2	3,0	18,0	5,5	3,0	6,5	1,0	—	13,3	—	1,0	3,0	1,0	82,4	15
	Poglie	41	Pr	—	2,2	—	—	—	—	—	—	3,2	8,2	—	2,4	—	—	—	—	—	6,2	12,0	1,0	0,4	10,8	5,0	1,2	0,4	7,6	—	1,0	0,5	7,5	69,0	13
	Dall' Arsa al Draga																																		
	S. Vincenti	310	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	—	—	—	—	—	—	—	6,5	10,5	4,1	—	10,7	5,9	—	—	—	—	—	16,3	—	65,2	7
	Magnaduorzi	200	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,1	—	—	—	—	—	—	—	1,5	7,1	12,1	1,4	17,1	8,5	—	—	—	—	—	—	—	59,8	7
	Valle d'Istria	140	P	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	3,8	—	—	—	—	—	—	—	2,6	8,4	3,7	—	2,2	6,0	—	—	8,1	—	—	—	—	39,0	8
	Dignano	134	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	0,2	—	—	—	—	—	—	6,6	7,4	1,0	0,4	12,8	8,0	1,0	—	1,8	—	—	—	—	46,4	8
	Rovigno	36	P	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	10,3	—	—	—	—	—	—	—	0,3	6,3	1,8	0,1	4,5	4,6	2,7	—	5,5	0,1	—	0,5	—	36,8	7
	Draga																																		
	Pisino	275	Pr	—	0,4	—	—	—	—	—	—	3,0	15,6	—	1,0	—	—	—	—	—	6,2	13,6	5,6	0,8	7,0	3,4	2,0	—	6,4	0,8	3,0	0,6	0,4	69,8	11
	Dal Draga al Quieto																																		
	Mompaderno	260	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	17,5	—	—	—	—	—	—	—	27,7	11,0	3,2	—	5,0	4,0	3,3	—	2,0	—	5,3	—	—	81,1	10
	S. Michele di Leme	115	P	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	8,1	—	—	—	—	—	—	—	4,7	8,2	2,6	—	4,5	4,4	2,8	—	6,7	—	—	2,5	—	45,7	10
	Parenzo	6	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	7,2	—	—	—	—	—	—	—	4,8	6,2	4,0	1,0	2,8	1,6	3,6	—	2,8	—	0,4	—	—	35,8	10
	Quieto																																		
	Acquaviva	496	P	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	15,5	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	14,0	16,0	4,0	5,2	—	—	5,0	—	4,9	—	—	77,6	9
	Pórtole	380	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	22,2	—	—	—	—	—	—	—	8,9	7,1	5,4	—	—	1,9	2,7	3,8	1,3	1,7	2,8	2,2	—	63,3	12
	Draguccio	359	Pa	—	0,5	—	—	—	—	—	—	2,8	23,7	—	4,1	—	—	—	—	—	14,9	10,5	2,4	1,3	7,2	5,4	2,3	—	8,3	0,5	11,3	12,5	0,6	108,3	13
	Corneria	295	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	16,0	—	7,0	—	—	—	—	—	8,0	10,0	7,3	—	—	2,3	2,9	—	1,1	—	1,5	1,2	—	60,9	11
	Montona	277	P	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	16,1	—	6,0	—	—	—	—	—	9,8	5,9	3,5	1,2	4,8	1,2	4,0	—	0,8	0,5	4,9	2,0	—	61,9	12
	Pinguente	153	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	13,0	—	—	—	—	—	—	—	2,5	17,0	3,6	—	1,9	2,1	3,9	2,9	—	2,5	—	—	—	50,5	10
	Levade	13	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	11,7	—	5,7	—	—	—	—	—	9,1	4,5	3,5	2,0	0,9	—	2,3	0,4	0,9	1,0	7,0	10,0	—	59,9	10
	Dal Quieto al Risano																																		
	Momiano	275	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	13,4	—	4,4	—	—	—	—	—	1,6	6,2	1,2	0,2	—	3,4	3,8	0,4	1,0	0,2	23,2	2,4	4,0	69,0	12
	Buie	222	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	16,3	—	—	—	—	—	—	—	2,2	2,3	8,2	—	—	6,4	2,2	1,2	3,5	2,0	0,2	—	2,1	50,1	11
	Capodistria	13	P	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	5,0	—	9,0	—	5,5	—	—	4,0	6,0	—	—	—	52,5	8
	S. Lorenzo di Daila	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,9		—	—	7,7	—	5,3	—	—	—	—	34,4	5
	Fasano	5	P	—	—	—	—	—	—	—	—	39,2		—	—	—	—	—	—	—	9,3	7,0	4,0	—	4,6	—	—	6,2	—	0,7	0,5	—	—	71,5	7
	Sicciole	4	P	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	26,4	—	0,8	—	—	—	—	—	2,4	4,0	8,2	—	—	3,4	2,0	—	4,3	1,4	8,3	1,3	—	65,3	11
	Strugnano	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	30,0	—	—	—	—	—	—	—	2,9	5,1	10,0	—	—	5,5	2,4	—	9,1	0,5	2,8	—	—	70,2	9

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	Timavo superiore																																		
	Cà di Caccia	937	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	●* 27,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	**45,0**	20,0	5,0	35,0	20,0	15,0	1,0	33,0	7,0	7,0	1,0	1,0	230,0	15
	Torrenova	404	P	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	17,8	—	—	—	—	—	—	—	1,2	10,4	6,8	7,6	8,2	5,0	2,8	—	**20,2**	1,0	7,4	3,0	—	96,4	13
	Zabice	440	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,3	—	—	—	—	—	—	—	7,7	20,2	—	0,5	8,0	8,2	—	—	**47,0**	2,0	4,0	—	—	118,9	8
	Divaccia	432	P	—	—	—	—	—	—	—	—	15,6	10,3	—	5,1	—	—	—	—	—	—	—	**41,2**	—	2,0	3,7	—	12,9	5,0	23,4	16,0	21,2	—	156,4	11
	S. Canziano	426	P	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	9,6	—	—	—	—	—	—	—	—	**21,5**	9,0	—	1,5	2,0	3,4	—	5,0	—	9,7	2,2	—	71,5	10
	Cave Auremiane	424	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	7,5	—	1,2	—	—	—	—	—	3,6	**12,4**	6,2	—	2,2	2,8	2,9	—	7,2	0,8	5,6	9,0	—	67,6	12
	Cossese	405	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	14,6	—	—	—	—	—	—	—	2,0	8,2	5,0	2,2	7,4	5,4	2,4	—	**19,0**	—	7,8	2,6	0,2	79,4	12
	Dal Risano all' Isonzo (1)																																		
	Vodizze	661	P	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	**30,0**	—	0,9	—	—	—	—	—	4,6	21,2	12,8	—	5,6	7,0	6,4	—	7,2	0,6	4,7	—	—	104,7	10
	Mune	634	Pa	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	**25,0**	—	15,0	—	—	—	—	—	7,0	24,0	6,0	22,0	17,0	7,0	8,0	—	11,0	5,0	2,0	—	—	151,0	13
	Silvia	588	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	**15,3**	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	11,0	8,4	—	3,1	4,4	—	10,4	2,0	12,0	—	—	73,6	10
	Castelnuovo	560	Pa	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Lanischie	548	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	32,5	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	35,6	—	10,3	13,2	**45,2**	—	4,0	—	2,3	8,2	—	160,7	10
	Tomàdio	381	P	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	**13,1**	—	—	—	—	—	—	—	7,7	12,8	—	—	5,3	2,8	6,4	1,5	1,2	3,0	—	—	—	66,6	10
	Basovizza	372	P	—	—	—	—	—	—	—	—	**26,0**	9,5	—	—	—	—	—	—	—	4,5	14,0	9,0	—	—	5,0	1,5	—	—	—	7,0	4,0	—	80,5	9
	Sesana	369	P	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	11,0	—	1,2	—	—	—	—	—	5,0	22,0	**28,0**	3,0	2,0	2,4	10,0	—	2,5	1,5	2,5	—	—	107,1	13
	Villa Opicina	320	P	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	**21,8**	—	—	—	—	—	—	—	3,0	20,0	16,3	—	2,4	2,1	10,0	—	5,0	2,0	2,4	—	—	97,0	11
	Comeno	286	P	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	**21,0**	2,0	3,0	1,0	9,0	—	3,0	3,0	—	—	—	78,0	10
	Covedo	262	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	13,2	—	—	—	—	—	—	—	2,0	9,8	8,4	0,2	0,8	4,4	5,8	0,6	4,4	2,6	**21,0**	—	—	78,2	10
	Prosecco	249	P	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	19,3	—	—	—	—	—	—	—	—	**27,4**		—	1,5	—	6,2	—	2,7	2,0	0,7	—	—	67,1	8
	S. Pelagio	225	P	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	14,0	—	0,1	—	—	—	—	—	6,0	**16,0**	11,0	3,5	4,0	2,0	0,5	—	4,5	2,5	—	—	—	75,6	10
	S. Croce	200	P	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	4,5	15,0	**16,8**	0,8	0,8	3,7	3,1	—	3,4	1,0	—	0,5	—	73,6	9
	Decani	63	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**13,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	9,0	—	—	—	4,0	—	3,0	—	7,0	2,0	—	43,0	7
	Sèrvola	61	P	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	10,2	—	—	—	—	—	—	—	2,6	**12,3**	7,3	1,3	—	3,2	2,7	—	1,1	3,5	—	—	—	49,9	10
	Bàrcola	15	P	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	**12,8**	7,8	0,4	0,5	6,2	—	2,4	1,7	0,5	—	—	51,7	8
	Ronchi dei Legionari	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	3,0	8,0	**19,0**	—	1,0	2,0	7,0	—	10,2	—	—	—	—	60,4	8
	Monfalcone	6	P	—	—	—	—	—	—	—	—	**25,3**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,2	16,2	—	1,1	1,4	6,5	—	10,0	0,3	—	1,7	—	82,7	8
	Trieste	5	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	10,7	—	—	—	—	—	—	—	1,9	**11,7**	6,2	—	0,5	2,7	3,0	—	2,1	1,5	0,6	—	—	48,5	9
	Alberoni	4	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Valdoltra	1	P	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	**16,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	7,5	—	—	2,6	1,1	2,0	1,4	1,9	2,0	—	—	44,5	10
	Drava																																		
Sesto	Sesto	1518	Pn	5,4	—	—	—	—	—	—	—	●* 35,3	* 2,5	—	—	—	—	—	—	—	* 7,5	—	* 20,5	●* 7,0	●* 5,5	●* 11,7	●* 18,3	33,0	26,2	0,8	3,0	—	—	54,2	12
Slizza	Camporosso	806	Pn	2,0	—	—	—	—	—	—	—	●* 34,5	5,0	—	—	—	—	—	—	—	●* 14,5	3,4	35,0	8,5	●* 20,5	19,8	**40,0**	4,2	23,4	2,5	—	1,0	—	214,3	14
Slizza	Tarvisio	751	Pr	1,1	—	—	—	—	—	—	—	●* **45,6**	2,0	—	1,8	—	—	—	—	—	11,8	1,6	33,6	8,0	●* 20,2	30,4	40,6	6,2	19,4	1,0	0,4	2,0	—	225,7	15
Slizza	Cave del Predil	901	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 14,2	12,8	—	—	—	—	—	—	—	●* 48,0	37,0	**73,2**	6,2	●* 59,4	●* 10,5	56,4	6,2	36,2	5,5	2,4	1,2	—	369,2	14
	Plezzo di Tarvisio	750	Pn	2,1	—	—	—	—	—	—	—	●* **58,0**	1,8	—	2,0	—	—	—	—	—	●* 11,0	1,8	23,1	3,0	●* 26,4	●* 21,5	22,3	5,3	12,5	1,5	3,0	2,8	—	198,1	16
Slizza	Fusine in Valromana	789	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 46,5	3,8	—	1,7	—	—	—	—	—	0,9	1,3	●* 40,0	13,1	●* 26,4	16,0	**46,8**	5,0	20,0	8,3	2,4	—	—	224,2	12
Slizza	Coccàu	700	Pn	0,9	—	—	—	—	—	—	—	●* 42,2	●* 4,7	—	●* 2,2	—	—	—	—	—	●* 15,0	—	39,5	11,0	●* 29,8	19,3	**47,9**	3,6	17,3	1,4	—	2,0	—	236,8	13

(1) Compresa la zona interna a carattere prettamente carsico delimitata principalmente dai bacini del Risano, del Quieto e dell'Arsa. A questa zona appartengono le prime cinque stazioni.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	Isonzo																																		
	Na Logu	622	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0	2,8	—	6,2	—	—	—	—	—	8,0	10,0	62,5	7,5	42,5	14,5	38,0	25,0	13,0	—	—	1,5	—	272,5	13
	Sònzia	476	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	62,5	2,9	—	—	—	—	—	—	—	3,2	16,3	114,8	13,2	91,2	24,1	68,9	—	33,3	3,5	0,7	0,9	—	435,5	11
Coritenza	Passo Predil	1162	Pn	1,8	—	—	—	—	—	—	—	66,5*	4,2	—	—	—	—	—	—	—	11,1	5,5	85,7	18,1	69,0	37,0	59,6	1,1	30,5	5,2	5,0	1,0	—	401,3	15
	Plezzo	450	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	69,4	2,2	—	—	—	—	—	—	—	6,2	9,8	91,2	23,6	76,8	33,0	73,2	3,0	70,8	3,6	1,2	—	—	464,0	13
Uccea	Uccea	663	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	99,9	4,5	—	—	—	—	—	—	—	15,5	16,9	96,1	112,6	65,1	38,6	88,5	2,1	119,7	12,6	5,1	6,8	5,1	689,1	15
	Sella di Caporetto	255	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	77,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0	71,5	17,0	52,0	38,4	81,0	64,0	—	12,0	—	5,4	—	466,3	11
	Caporetto	236	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	69,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	15,4	23,6	78,0	10,3	46,0	27,8	62,3	2,9	47,2	4,3	5,0	6,0	—	398,4	13
	S. Lucia	170	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	56,0	3,8	—	—	—	—	—	—	—	5,2	24,4	60,4	4,6	18,2	11,8	34,6	—	11,8	0,8	3,8	6,2	—	241,6	12
	Revenovse	1000	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	33,5	10,3	—	—	—	—	—	—	—	5,2	24,3	36,9	15,6	18,3	15,2	20,1	—	17,3	10,2	9,3	—	—	216,2	12
	Pieve Buccova	715	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	46,5		—	—	—	—	—	—	—	7,9	13,1	51,4	2,2	14,0	—	27,7	—	10,0	9,0	0,6	—	—	182,4.	10
	Montenero d'Idria	683	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	6,5	—	—	—	—	—	—	—	3,0	30,0	34,0	7,2	16,3	9,5	14,0	4,0	10,5	0,5	2,5	—	—	166,0	12
Idria	Cà di Caccia	677	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	48,5	3,2	—	—	—	—	—	—	—	2,3	22,3	40,4	8,5	25,7	10,8	24,9	—	17,8	5,4	1,8	1,5	—	213.1	13
	Bella	587	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	21,0	34,0	12,0	15,0	13,0	18,0	—	15,0	8,0	5,0	—	—	182,0	12
	Idria	333	Pr	—	0,2	—	—	—	—	—	—	27,4	2,6	—	2,8	—	—	—	—	—	—	16,4	25,0	7,2	20,6	4,8	20,2	0,4	6,0	5,2	0,8	1,2	0,2	141,0	12
	Circhina	325	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Ravne	752	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	72,8	3,1	—	1,2	—	—	—	—	—	11,6	29,5	77,0	10,0	64,8	15,0	40,5	—	20,0	1,5	6,8	—	—	353,8	13
Baccia	Piedicolle	521	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	70,4	15,7	—	—	—	—	—	—	—	—	30,4	60,7	15,8	28,4	22,7	32,4	—	26,3	—	4,2	—	—	307,0	10
	Bàccia	163	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	68,6	4,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	23,0	46,0	15,0	23,5	10,4	32,0	1,0	13,0	0,3	2,7	—	—	249,5	12
	Loqua	965	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,0	37,5	32,0	—	17,0	10,0	—	9,5	14,5	—	—	199,5	9
	Chiapovano	607	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	7,2	—	—	—	—	—	—	—	5,4	25,2	39,0	4,2	14,0	20,1	25,0	20,2	1,0	1,5	4,6	—	—	202,4	13
	Canale	104	P	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0		—	2,0	—	—	—	—	—	6,0	21,0	36,0	3,0	14,8	32,0	—	0,5	19,0	—	—	6,0	—	168,3	11
	Plava	90	P	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	6,2	—	—	—	—	—	—	—	5,0	21,4	37,2	1,2	6,0	7,2	26,3	—	16,3	1,2	6,0	7,1	—	168,1	13
	Gorizia	86	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	2,3	—	—	—	—	—	—	—	2,1	16,1	21,0	0,8	2,3	1,7	10,3	—	5,1	1,1	0,2	—	—	77,5	10
	Carnizza	974	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	5,0	47,3	18,8	7,2	7,3	3,5	0,7	—	17,4	—	7,1	9,9	—	157,7	11
	Predmeia	970	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	44,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	9,0	41,0	37,0	6,0	15,0	8,0	4,0	—	12,0	4,0	9,0	1,0	—	193,0	13
	Pocrai del Piro	799	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	27,5	30,0 ●*	—	—	—	—	—	—	—	5,0	27,5	30,0	2,5	12,5	10,0	11,2	—	11,2	2,5	1,2	2,5	—	173,6	13
	Tarnova della Selva	789	P	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	30,0	5,0	20,0	5,0	6,0	12,0	8,0	5,0	8,0	5,0	—	8,0	154,0	13
Vipacco	Senosecchia	565	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	12,0	—	2,0	—	—	—	—	—	0,5	20,0	14,0	2,0	9,0	1,0	8,0	—	0,8	7,0	6,0	0,2	—	92,5	11
	Aidùssina	109	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	6,2	—	—	—	—	—	—	—	2,3	18,3	19,0	1,5	7,8	2,0	10,1	—	6,1	3,2	1,2	—	—	93,9	12
	Panovizza	109	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	20,2	6,2	—	—	—	—	—	—	—	5,3	16,0	22,0	2,1	1,0	2,1	8,1	—	—	—	1,0	—	—	81,0	10
	Vipacco	104	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	3,8	—	—	—	—	—	—	—	0,6	18,6	14,0	3,4	3,0	5,4	5,4	—	6,6	1,6	2,8	6,0	—	86,2	12
	Sambasso	104	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	1,8	—	—	—	—	—	—	—	5,0	20,0	15,0	2,0	4,0	0,5	9,0	—	5,0	0,5	15,0	—	—	95,3	10
	Montespino	67	P	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	14,5	18,5	4,0	3,0	1,0	8,0	—	4,0	1,0	3,0	4,0	—	89,0	13
	Musi	633	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	127,0	0,3	—	1,9	—	—	—	—	—	20,0	10,3	105,0	16,6	49,8	55,2	92,3	0,5	92,1	12,3	13,3	1,9	—	598,5	13
	Flaipano	590	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	112,3	—	—	0,1	—	—	—	—	—	17,5	10,0	40,7	11,2	13,2	12,3	82,4	—	50,2	15,5	10,2	20,1	—	395,7	12
	Monteaperta	580	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	100,2	0,1	—	—	—	—	—	—	—	10,1	30,3	70,0	20,0	20,2	10,4	80,7	—	50,1	10,2	10,3	20,0	—	432,6	12
Torre	Cergneu Superiore	329	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	65,2	4,3	—	—	—	—	—	—	—	10,0	31,2	41,0	7,0	8,3	16,2	72,4	—	40,0	4,0	25,1	8,6	—	333,3	13
	Vedronza	320	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	72,0	—	—	—	6,0	—	—	—	—	11,0	17,0	49,0	15,0	17,0	32,0	80,0	—	56,0	7,0	28,0	15,0	—	405,0	13
	Ciseriis	264	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	56,6	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	18,6	50,8	10,4	9,8	17,2	68,4	0,2	40,4	5,8	28,4	0,2	—	312,0	11
	Attimis	196	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	48,5	3,0	—	0,5	—	—	—	—	—	6,0	30,0	—	10,0	2,5	21,5	60,0	—	31,0	2,5	17,0	3,0	—	235,5	12
	Povoletto	136	P	—	—	—	—	—	—	—	—	20,8	0,6	—	—	—	—	—	—	—	11,8	9,0	21,3	3,2	3,3	16,5	40,2	—	19,0	0,8	0,7	0,3	—	147,5	9
Natisone	Montemaggiore	954	Pn	—	0,9	—	—	—	—	—	—	100,3	7,3*	—	0,4	—	—	—	—	—	10,4	35,8	64,3	14,3	15,5	35,0	40,5	—	46,8	15,5	10,4	2,8	—	400,2	13
	Goregna	758	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	90,0	2,0	—	6,0	—	—	—	—	—	31,0	20,0	51,0	15,0	10,0	36,0	40,0	—	52,0	—	41,0	5,0	—	399,0	12

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	segue **Isonzo**																																		
	S. Volfango	754	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	55,0	23,2	—	—	—	—	—	—	—	14,3	28,7	40,8	7,3	22,4	15,0	44,0	23,5	9,2	7,9	5,0	4,2	—	300,5	14
	Drenchia	730	Pn	—	0,6	—	—	—	—	—	—	79,3	4,1	—	—	—	—	—	—	—	11,3	29,0	53,9	10,5	18,1	14,0	44,2	0,6	24,9	2,2	11,7	4,6	—	309,0	13
	Luico	690	Pn	0,3	1,2	—	—	—	—	—	—	72,4	4,2	—	—	—	—	—	—	—	11,0	32,4	58,0	10,2	17,1	28,4	40,0	—	30,3	4,3	10,5	6,3	—	326,6	14
	Platischis	657	Pr	0,6	—	—	—	—	—	—	—	108,2	0,8	—	2,5•	—	—	—	—	—	9,6	28,4	66,8	13,2	25,6	19,6	85,4	—	66,0	4,0	10,4	14,6	—	455,7	13
Natisone	Bergogna	557	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	91,2	4,3	—	0,4	—	—	—	—	—	4,0	22,0	65,8	10,8	29,7	15,0	81,4	—	62,5	4,4	8,4	3,4	—	408,3	13
	Pulfero	400	Pr	—	0,4	—	—	—	—	—	—	77,4	2,8	—	1,0	—	—	—	—	—	8,0	29,2	40,4	5,8	6,4	25,6	33,2	—	31,4	1,4	10,6	0,6	—	274,2	13
	Clòdici	240	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	75,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	42,0	10,0	10,0	5,0	45,0	—	30,0	5,0	10,0	—	—	277,0	11 ?
	S. Leonardo	163	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	7,2	—	—	—	—	—	—	—	6,7	22,5	28,5	2,2	7,5	10,0	30,2	—	28,2	1,0	8,2	2,2	—	190,4	13
	Cividale	138	P	—	2,0	—	—	—	—	—	—	35,0	6,5	—	—	—	—	—	—	—	11,5	15,0	22,5	5,0	3,0	12,0	22,0	—	20,0	—	6,5	1,0	—	162,0	13
	Liga	680	P	—	0,3	—	—	—	—	—	—	45,0	5,4	—	—	—	—	—	—	—	7,5	24,0	44,0	2,5	12,2	15,0	38,0	—	30,0	1,0	2,0	—	0,1	227,0	12
Iudrio	Podresca	205	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	20,0	3,0?	25,0?	15,0	3,0?	5,0?	—	33,0	35,0?	3,3	23,3?	2,0	204,6 ?	13 ?
	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	11,0	13,0	32,0	4,0	5,0	21,0	3,0	—	23,0	4,0	—	—	—	139,0	12 ?
	Tagliamento																																		
	Passo della Mauria	1298	Pn	7,0	—	—	—	—	—	—	—	45,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	25,0	22,8	13,0	19,0	25,6	25,4	61,5	7,0	3,5	2,0	—	258,3	13
	Forni di Sopra	907	Pr	6,8	—	—	—	—	—	—	—	44,8	—	—	0,8	—	—	—	—	—	1,6	0,4	30,8	10.2	7,4	11,6	33,0	26,4	63,6	5,0	2,8	—	—	245,2	12
	Forni di Sotto	766	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	34,3	—	—	0,5	—	—	—	—	—	10,0	—	53,4	—	13,5	40,3	11,0	33,4	83,5	18,0	9,4	2,2	—	309,5	13 ?
Lumiei	Sauris	1300	Pn	13,0	—	—	—	—	—	—	—	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	5,0	30,0	17,0	10,0	30,0	33,0	21,0	51,0	10,0	3,0	1,0	—	265,0	14
	Ampezzo	560	Pr	2,2	—	—	—	—	—	—	—	41,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	0,4	47,2	28,6	15,6	50,8	40,0	5,2	38,0	12,3•	1,7•	0,5•	—	285,1	12
	Collina	1189	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	27,5	—	—	3,5	—	—	—	—	—	7,0	—	32,0	24,0	16,5	14,5	42,0	4,5	73,0	6,5	2,5	—	—	253,5	12
	Forni Avoltri	888	Pr	7,0	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	1,0	33,2	15,0	15,2	23,2	29,4	13,2	40,2	1,0	1,4	—	—	205,6	13
Degano	Pesariis	758	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,5	43,0	17,0	19,0	42,0	38,0	24,5	59,0	7,5	2,0	—	—	297,5	12
	Ovaro	492	Pn	1,3	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	1,0	44,0	29,5	12,0	45,0	36,5	6,0	39,0	13,5	0,5	0,6	—	260,2	12
	Villa Santina	363	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	49,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82,0	36,3	27,6	66,7	43,2	2,0	60,3	12,0	2,0	—	—	381,6	12 ?
	Zovello	910	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	50,0	38,0	13,0	60,0	30,0	11,0	65,0	17,0	1,3	—	—	328,3	11
	Timau	821	Pr	5,3•	—	—	—	—	—	—	—	34,2	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	5,6	52,0	32,2	19,2	62,0	34,0	10,6	45,2	12,4	0,4	0,2	—	319,5	12
But	**Paularo**	690	Pr	1,8	—	—	—	0,2	—	—	—	35,0	—	—	0,2	—	—	—	—	—	7,8	5,4	75,2	26,2	40,6	40,6	48,6	9,4	44,8	10,2	2,8	0,4	—	349,2	13
	Paluzza	596	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	42,8	—	—	0,3	—	—	—	—	—	2,3	2,6	72,3	43,8	24,2	54,9	41,2	11,9	58,3	16,8	1,2	—	—	372,6	12
	Avosacco	471	Pn	1,0	—	—	—	—	—	—	—	32,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	3,5	1,5	40,5	70,0	—	—	31,0	45,0	51,0	17,0	—	—	—	295,0?	11
	Tolmezzo	323	Pr	0,4	—	—	—	—	—	—	—	60,6	—	—	0,4	—	—	—	—	—	3,8•	1,0•	96,0	34,2	46,6	64,8	48,4	3,6	53,0	20,0	0,6	—	—	433,4	11
	Malborghetto	721	Pr	3,2•	—	—	—	—	—	—	—	50,3•	—	—	0,4•	—	—	—	—	—	10,2	5,0	41,6	11,8	25,6	14,0	39,8	5,6	30,0	1,8	1,4	—	—	240,7	13
	Coritis	641	Pn	2,6	—	—	—	—	—	—	—	74,4	5,0	—	1,0	—	—	—	—	—	14,0	6,6	109,5?	16,8	80,6?	3,0	101,6?	0,4	70,0	5,4	4,0	—	0,4	495,3 ?	14
	Dordola	607	Pn	6,3	—	—	—	—	—	—	—	43,3	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	3,4	75,2	24,1	40,2	40,5	51,6	2,4	40,5	12,1	0,7	—	—	350,9	12
Fella	**Pontebba**	562	Pr	4,0	—	—	—	—	—	—	—	39,0	—	—	1,5	—	—	—	—	—	8,0•	—	67,5•	17,8	42,6	19,4	50,0	9,8	32,0	1,6	2,6	—	—	295,8	13
	Saletto di Raccolana	517	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Chiusaforte	392	Pn	1,0	—	—	—	—	—	—	—	52,6	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	2,2	53,0	12,6	40,7	30,0	45,0	2,0	36,0	2,0	3,5	—	—	297,6	13
	Resia	380	Pr	1,2	—	—	—	—	—	—	—	81,4	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	3,8	80,8	15,2	72,4	48,6	80,8	—	69,2	3,4	6,2	—	—	481,0	12
	Ovedasso	319	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	57,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	3,0	73,5	19,0	21,5	22,0	51,5	1,5	52,0	13,0	—	—	—	321,5	11
	Venzone	230	Pr	0,6	—	—	—	—	—	—	—	89,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	6,6	2,4	59,2	11,8	21,8	19,4	75,6	0,6	57,8	16,6	—	—	—	361,6	10
Pallar	Alesso	197	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	85,1	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	1,9	108,8	12,4	17,5	52,3	70,1	—	52,8	31,1	—	—	—	435,4	10

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Tagliamento**																																		
	Ospedaletto	213	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	72,8	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	4,0	54,7	15,0	17,3	28,5	**85,2**	1,4	45,1	25,4	2,7	1,0	—	360,3	13
Ledra	**Gemona**	307	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	61,8	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	4,6	47,6	13,0	11,0	21,8	**69,8**	0,4	33,2	19,4	17,6	0,4	—	308,8	11
Ledra	Andreuzza	167	P	—	—	—	—	—	—	—	—	30,8	—	—	—	—	—	—	—	—	8,7	4,2	31,6	8,2	4,6	36,0	**45,3**	3,2	18,5	22,5	1,2	—	—	214,8	12
Arzino	S. Francesco	397	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	39,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	2,0	**105,0**	67,5	49,0	54,0	61,0	—	72,0	19,0	2,5	—	—	472,5 ?	11 ?
Canale di Ledra	**S. Daniele del Friuli**	252	Pr	1,0	—	—	—	—	—	—	—	30,6	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	10,2	23,2	6,4	7,4	21,4	**41,2**	—	20,0	19,8	5,0	0,4	—	200,6	12
	Pinzano	201	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	32,5	—	—	0,1	—	—	—	—	—	9,5	3,2	**42,0**	13,8	3,1	32,0	26,9	13,2	6,0	26,2	6,0	1,2	—	215,5	13
Cosa	**Clauzetto**	563	Pr	0,8	—	—	—	—	—	—	—	52,2	0,2	—	2,0	—	—	—	—	—	12,0	3,4	**67,0**	33,2	11,0	51,8	38,4	0,2	52,0	23,4	5,2	4,2	—	357,0	13
Cosa	Spilimbergo	132	Pn	0,8	—	—	—	—	—	—	—	26,1	—	—	—	—	—	—	—	—	25,8	11,2	17,1	11,3	5,9	26,6	25,9	0,7	20,1	22,7	14,2	1,5	—	209,9	12
	Livenza																																		
	Gorgazzo	53	Pn	—	2,0	—	—	—	—	—	—	32,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	2,4	6,0	35,0	7,5	20,5	39,0	**42,0**	—	33,0	12,0	10,7	13,0	—	257,6	14
Artugna	Aviano	159	P	3,4	—	—	—	—	—	—	—	23,8	2,4	—	—	—	—	—	—	—	1,0	9,1	40,0	10,9	16,6	23,5	**40,3**	—	29,0	19,7	11,0	6,8	—	237,5	14
	Sacile	24	Pn	2,0	—	0,2	—	—	—	—	—	16,6	1,6	—	—	—	—	—	—	—	1,8	3,4	12,5•	**25,5•**	4,0•	11,5•	22,5•	—	12,0•	9,0•	9,3•	—	—	131,9	13
Meschio	Colle Umberto	145	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	—	16,2	20,0	9,0	**28,0**	5,1	4,0	—	—	1,1	—	106,0	10
Meschio	**Céneda**	132	Pr	3,4	0,2	—	—	—	—	—	—	24,2	1,8	—	—	—	—	—	—	—	0,6	5,4	28,6	21,2	12,6	13,6	**41,6**	0,2	21,8	7,0	6,6	13,0	—	201,8	13
Meduna	Frasseneit	564	Pn	—	1,1	—	—	—	—	—	—	53,3	—	—	1,1	—	—	—	—	—	5,0	2,5	92,0	22,0	21,8	100,5	53,8	30,3	**117,0**	23,9	3,1	1,0	—	528,4	15
Meduna	**Poffabro**	516	Pn	1,1•	—	—	—	—	—	—	—	56,4	—	—	2,8	—	—	—	—	—	10,8	3,2	**90,2**	18,2	26,8	60,6	71,0	3,4	78,0	15,8	6,8	4,6	0,6	450,3	15
Meduna	Campone	450	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	31,4	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	—	**101,7**	30,0	35,5	100,3	58,0	—	45,0	9,0	9,0	—	—	424,6	10
Meduna	**Tramonti di Sopra**	411	Pr	0,6	—	—	—	—	—	—	—	55,0	—	—	0,2	—	—	—	—	—	1,8	2,4	85,2	28,4	32,4	**91,4**	56,0	7,6	76,8	21,6	0,2	0,2	—	459,8	11
Meduna	Tramonti di Sotto	366	Pn	1,0	—	—	—	—	—	—	—	41,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	2,0	**98,5**	4,5	41,5	73,0	71,5	5,5	81,5	23,0	3,0	1,5	—	451,0	14
Meduna	Chièvolis	354	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	47,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	**130,0**	15,0	51,0	90,0	81,0	6,0	70,0	12,0	2,0	2,5	0,1	516,6	12
Meduna	Cavasso Nuovo	301	P	1,0	—	—	—	—	—	—	—	51,0	0,7	—	1,4	—	—	—	—	—	15,4	5,5	**102,4**	35,2	25,8	52,5	86,3	2,6	40,3	23,2	19,7	5,6	—	468,6	15
Meduna	**Maniago**	283	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	34,4	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	—	**69,0**	22,8	19,4	58,2	55,6	1,0	37,0	15,0	10,8	1,8	—	341,4	12
Meduna	Basaldella	141	P	1,0	—	—	—	—	—	—	—	24,0	0,1	0,2	—	—	—	—	—	—	14,0	6,2	15,3	**35,1**	2,2	22,4	22,8	0,5	25,1	10,0	2,4	0,8	—	182,1	12
Cellina	**Cimolais**	652	Pr	6,4	—	—	—	—	—	—	—	45,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	5,2	2,2	20,0•	36,0•	40,0•	43,0•	42,0•	10,0•	**77,0•**	1,2•	2,6•	—	—	331,2	13
Cellina	**Claut**	600	Pn	13,3•	—	—	—	—	—	—	—	40,0•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3•	52,6	7,8	11,4	25,4	29,2	18,6	**112,6**	8,4	1,4	0,6	—	323,6	12
Cellina	Andreis	455	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	40,8	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6	0,4	**77,4**	8,4	21,0	69,0	32,0	61,0	49,0	12,4	7,6	—	—	388,6	11
	Barcis	409	Pn	2,1	—	—	—	—	—	—	—	37,8	—	—	—	—	—	—	—	—	9,7	15,1	22,0	25,2	21,0	60,1	22,3	**98,7**	71,0	30,4	—	—	—	415,4	12
Meduna	S. Quirino	116	Pn	—	7,0	—	—	—	—	—	—	**30,9**	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	12,8	17,0	12,5	1,7	22,5	7,0	10,0	14,0	20,0	20,3	7,5	—	188,2	14
Monticano	Formeniga	239	Pn	2,8	—	—	—	—	—	—	—	19,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	13,4	21,3	2,3	10,8	8,6	**29,2**	—	20,8	14,5	18,2	1,9	—	163,4	12
Monticano	Conegliano	85	Pn	—	0,4	—	—	—	—	—	—	12,6	5,4	—	—	—	—	—	—	—	2,0	3,8	15,6	9,0	2,0	9,0	**26,2**	—	15,2	12,8	3,8	0,2	—	118,0	12
	Piave																																		
	Sappada	1217	Pn	10,0	—	—	—	—	—	—	—	46,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2,0	23,5	14,0	12,0	23,5	29,0	37,5	**57,0**	5,0	2,0	—	—	266,5	13
Cordevole di Visdende	Cimacanale	1364	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	10,0	32,0	20,0	24,0	**60,0**	34,0	—	—	—	3,0	218,0	9
	S. Stefano di Cadore	908	Pn	5,5	—	—	—	—	—	—	—	39,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	0,5	17,4	17,2	20,0	8,9	15,2	**55,2**	41,4	—	5,3	1,1	—	232,8	12
Padola	Montecroce di Comelico	1630	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	43,3	0,1	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	28,0	6,8	20,4	18,2	19,3	33,7	32,8	2,2	—	—	—	210,4	10
Padola	Dosoledo	1237	Pn	5,0	—	—	—	—	—	—	—	45,2	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	0,9	30,4	11,8	15,6	22,0	19,0	**47,3**	34,9	1,5	3,7	0,9	—	242,8	12

44

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Piave**																																		
Ansiei	**Misurina**	1760	Pn	7,6	—	—	—	—	—	—	—	42,3	0,4	—	—	—	—	—	—	—	10,0	0,1	26,1	5,2	10,1	12,7	20,9	38,4	23,4	1,3	2,2	—	—	200,7	12
Ansiei	Casa S. Marco	1165	Pn	7,0	—	—	—	—	—	—	—	56,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	28,0	16,0	13,0	28,0	31,0	46,5	45,5	5,0	1,8	—	—	284,8	12
Ansiei	**Auronzo**	864	Pn	3,6	—	—	—	—	—	—	—	45,3	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	47,2	14,0	21,3	17,3	18,4	64,3	58,9	2,5	4,0	0,6	—	308,4	12
Piova	Lorenzago	880	Pn	3,5	—	—	—	—	—	—	—	41,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,5	19,0	3,0	40,0	20,5	50,0	48,5	30,5	2,5	—	—	291,0	11
	Pieve di Cadore	878	Pn	2,0	—	—	—	—	—	—	—	34,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	40,0	10,0	10,0	18,0	19,0	40,0	40,0	2,0	1,0	—	—	216,4	11
Boite	Cimabanche	1540	Pn	5,3	—	—	—	—	—	—	—	50,6	0,3	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	21,7	5,9	11,2	14,0	27,8	32,3	32,3	3,4	1,9	1,2	—	213,3	13
Boite	Podestagno	1506	Pn	5,0	—	—	—	—	—	—	—	45,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	28,0	8,0	9,0	14,0	42,0	36,0	49,0	3,0	2,5	—	—	242,5	12
Boite	**Cortina d'Ampezzo**	1224	Pn	5,0	—	—	—	—	—	—	—	33,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	21,0	8,0	10,0	23,0	16,0	30,0	45,0	—	7,0	—	—	199,0	11
Boite	S. Vito di Cadore	1011	Pn	8,0	—	—	—	—	—	—	—	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	33,0	3,0	14,0	13,0	30,0	9,0	31,0	1,0	5,0	1,0	—	188,0	13
Boite	Cibiana	985	Pn	0,1	—	—	—	—	—	—	—	10,0	10,8	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	30,4	10,2	20,2	20,1	20,4	30,4	60,0	1,0	2,0	1,8	0,4	227,8	13
	Borca	942	Pn	6,0	—	—	—	—	—	—	1,0	33,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	23,5	2,0	14,5	10,5	4,0	28,0	38,0	—	4,5	—	—	168,5	12
	Perarolo di Cadore	532	Pr	3,4	—	—	—	—	—	—	0,8	43,4	—	—	0,2	—	—	—	—	—	0,8	0,2	40,2	11,6	1,6	21,2	20,2	44,4	39,2	2,0	2,0	—	—	231,2	11
	Rivalgo	496	Pn	3,0	—	—	—	—	—	—	—	47,7	—	—	0,3	—	—	—	—	—	3,4	—	45,0	12,8	15,5	25,0	25,3	40,7	49,5	5,0	—	0,2	—	273,4	11
	Longarone	474	Pn	6,5	—	—	—	—	—	—	—	46,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	3,0	1,8	50,0	7,4	18,0	22,5	22,4	20,0	50,5	4,5	2,0	—	—	258,6	14
Vajont	Erto	726	Pn	4,0	—	—	—	—	—	—	—	40,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	56,0	5,0	2,0	20,0	33,0	61,0	1,0	—	—	—	—	244,0	11
Maè	Zoppè	1465	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	22,0	3,5	24,0	22,5	23,0	28,0	42,0	2,0	—	—	—	209,5	10
Maè	Mareson di Zoldo	1338	Pn	6,1	—	—	—	—	—	—	—	46,4	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	40,0	0,5	21,5	26,4	24,4	18,0	42,4	2,5	3,8	—	—	236,6	11
Maè	**Forno di Zoldo**	848	Pr	6,2	—	—	—	—	—	—	—	41,2	0,2	—	4,6	—	—	—	—	—	8,4	—	32,8	3,6	14,4	21,8	23,4	21,0	52,6	2,2	3,6	0,2	—	236,2	13
Desedan	**Fortogna**	435	Pr	3,4	—	—	—	—	—	—	—	63,0	—	—	8,8	—	—	—	—	—	12,8	4,6	52,8	6,0	14,8	30,2	36,0	13,0	66,6	6,4	4,4	—	—	322,8	14
	Soccher	401	Pn	3,8	—	—	—	—	—	—	—	54,7	—	—	1,7	—	—	—	—	—	7,4	3,8	44,0	8,7	10,6	28,4	25,0	8,0	35,4	5,6	3,2	0,3	—	240,6	14
Lago S. Croce	**Bosco Cansiglio**	970	Pn	12,6	1,2	—	—	—	—	—	—	15,2	1,0	—	—	—	—	—	—	—	7,2	3,6	37,4	6,6	11,4	29,6	31,2	7,4	112,6	7,2	6,8	—	—	291,0	15
Lago S. Croce	Chies d'Alpago	705	P	5,4	0,2	—	—	—	—	—	—	41,4	—	—	0,2	—	—	—	—	—	4,9	2,4	42,3	13,4	7,5	24,2	31,7	4,8	50,0	7,2	2,7	1,3	—	239,6	14
Lago S. Croce	**S. Croce sul Lago**	409	Pr	4,4	—	—	—	—	—	—	—	32,9	—	—	1,1	—	—	—	—	—	7,0	2,2	62,0	17,6	16,0	36,4	39,0	18,2	78,8	7,8	1,0	5,0	—	329,4	15
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	4,0	—	—	—	—	—	—	—	60,0	—	—	3,5	—	—	—	—	—	8,0	2,5	50,0	7,0	11,0	25,0	26,0	6,0	40,0	5,0	2,0	0,5	—	250,5	14
	Belluno	400	Pr	1,4	—	—	—	—	—	—	—	46,2	—	—	1,2	—	—	—	—	—	1,6	2,0	47,6	6,4	10,0	21,4	26,4	1,6	25,6	1,4	2,6	9,4	—	204,8	15
Tuora	Frontin di Trichiana	390	Pn	—	6,4	—	—	—	—	—	—	13,7	23,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	1,4	53,2	1,7	11,2	31,1	33,7	20,0	30,0	6,3	1,6	1,0	—	238,3	15
Cordevole	Arabba	1612	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	20,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,5	18,0	26,0	32,4	18,0	24,8	8,4	—	—	—	170,5 ?	8 ?
Cordevole	Andraz	1421	Pn	2,6	—	—	—	—	—	—	—	30,8	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	20,4	9,2	3,1	19,2	16,9	24,4	42,2	—	—	—	—	176,0	10
Cordevole	Garès	1381	Pn	10,0	—	—	—	—	—	—	—	48,5	—	—	1,0	—	—	—	—	—	18,0	1,0	38,0	12,0	21,0	17,6	30,0	70,3	60,0	5,4	1,6	—	—	334,4	14
Cordevole	Passo di Cereda	1378	Pn	9,3	—	—	—	—	—	—	—	41,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	14,0	—	30,5	12,2	19,2	15,7	21,5	42,2	62,7	4,1	—	—	—	277,4	12
Cordevole	Falcade	1252	Pn	7,0	—	—	—	—	—	—	—	41,5	—	—	0,3	—	—	—	—	—	15,0	1,0	35,0	5,0	12,5	19,5	24,0	43,0	46,0	3,0	1,5	—	—	254,3	13
Cordevole	**Gosaldo**	1141	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	—	—	13,0	—	—	—	—	—	11,0	—	21,0	35,0	40,0	25,0	28,0	30,0	56,0	4,0	5,0	—	—	295,0	12
Cordevole	**Caprile**	1023	Pn	3,0	—	—	—	—	—	—	—	39,2	—	—	0,8	—	—	—	—	—	4,6	—	29,2	1,0	8,8	12,0	25,6	44,8	29,6	0,2	2,4	1,2	—	202,4	12
Cordevole	Sala d'Alleghe	950	Pn	6,0	—	—	—	—	—	—	—	36,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	1,0	26,0	2,0	13,0	20,0	26,0	32,0	43,0	1,0	3,0	—	—	217,0	13
Cordevole	**Cencenighe**	772	Pr	6,3	—	—	—	—	—	—	2,1	32,3	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	—	29,2	1,6	17,8	36,6	27,6	16,4	59,4	0,6	6,4	—	—	244,1	12
Cordevole	**Agordo**	613	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	5,3	0,5	28,0	8,0	15,0	27,0	25,2	18,0	45,0	5,0	3,0	—	—	208,0	12
Cordevole	Sospirolo	454	Pn	7,1	—	—	—	—	—	—	—	61,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	60,2	5,0	10,0	40,0	26,6	32,3		—	—	—	—	244,2	10 ?
Salmenega	Cesio Maggiore	482	Pn	10,5	—	—	—	—	—	—	—	54,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	50,1	4,2	21,8	23,8	20,4	6,4	34,4	0,9	—	—	—	235,9	10

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	segue **Piave**																																		
	Passo di Croce d'Aune	1011	Pn	10,3	0,2	—	—	—	—	—	2,0	**35,0**	—	—	5,0	—	—	—	—	—	16,0	0,8	26,7	3,4	13,4	20,0	23,4	1,1	11,0	5,0	—	—	3,0	176,3	14
Sonna	Seren	387	Pn	12,0	1,0	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	5,0	2,0	30,0	1,0	12,0	25,0	23,0	15,0	**103,0**	7,0	—	2,0	—	264,0	15
	Feltre	280	Pn	11,0	0,2	—	—	—	—	—	—	27,3	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	1,4	**45,0**	0,9	11,0	27,3	30,0	3,7	42,6	6,1	—	—	—	212,5	11
Tegorzo	Fener	177	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	31,4	3,8	—	—	—	—	—	—	—	5,0	1,9	**40,2**	4,4	7,2	38,0	41,3	—	31,7	9,6	9,9	4,0	—	227,9	13
Onigo	**Possagno**	329	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Soligo	Cison di Valmarino	261	P	6,7	—	—	—	—	—	—	—	29,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	**44,0**	8,2	11,3	34,0	38,0	—	27,4	—	6,8	12,0	—	221,1	11
	Pieve di Soligo	133	Pr	6,4	1,0	—	—	—	—	—	—	19,6	1,2	0,2	—	—	—	—	—	—	0,8	3,8	14,6	2,0	16,0	10,8	**26,2**	0,4	20,0	1,8	5,0	—	—	129,8	13
	Pianura orientale *a* = **fra Isonzo e Tagliamento**																																		
Isonzo-Torre	Manzano	72	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	20,8	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	5,0	10,0	21,5	1,4	5,0	**24,6**	—	18,5	—	—	—	—	107,6	8
	Cormons	63	P	0,5	0,3	—	—	—	—	—	—	17,6	7,4	—	3,8	—	—	—	—	—	3,2	18,0	**20,0**	—	2,4	2,8	17,5	2,0	11,4	1,5	0,2	—	—	108,6	12
	Gradisca	38	P	0,1	—	—	—	—	—	—	—	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,1	**14,0**	0,2	1,6	1,4	13,7	—	13,7	0,2	—	—	—	68,2	7
Isonzo-Cormor	Aquileia	4	P	1,0	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	**11,0**	—	1,0	2,0	10,0	—	8,0	—	—	0,5	—	53,0	8
	Grado	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	**11,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	**11,0**	**11,0**	—	1,0	1,5	5,0	—	5,0	2,5	—	—	—	54,5	9
	Marano Lagunare	2	Pn	—	1,0	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**18,0**	8,0	1,5	6,5	**18,0**	—	—	4,5	—	—	—	66,5	8
	Cà Anfora	1	Pr	0,4	0,2	—	—	—	—	—	6,2	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**12,4**	9,0	—	1,0	2,4	6,0	—	4,6	0,8	—	—	—	43,6	7
	Planais	0,3	Pr	0,2	—	—	—	—	—	—	—	6,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	**10,6**	—	1,8	10,2	6,6	—	8,6	—	—	—	—	54,8	7
Torre-Cormor	Tavagnacco	155	P	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	18,0	13,0	28,0	—	2,0	18,5	**62,0**	—	30,0	12,0	8,0	0,5	—	227,0	11
	Udine	116	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Pozzuolo	62	P	0,6	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	9,3	—	—	—	—	—	11,3	8,1	22,5	1,8	3,2	10,3	**36,5**	—	13,2	0,8	—	3,2	5,0	143,8	12
	Lauzacco	59	P	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,3	1,9	14,7	—	—	—	—	—	—	—	0,5	5,3	12,7	**30,0**	2,9	—	—	—	—	0,7	85,8?	7?
	Palmanova	26	P	0,4	—	—	—	—	—	—	—	12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	25,0	22,7	—	18,7	11,4	**35,7**	—	27,4	0,5	—	3,7	—	158,5	8
	Castions di Strada	23	P	0,8	—	—	—	—	—	—	—	14,5	0,7	—	1,8	—	—	—	—	—	0,5	7,9	21,5	—	5,0	14,9	**24,0**	—	7,6	0,2	—	2,0	—	101,4	9
	Cervignano	7	Pr	—	7,6	—	—	3,6	0,2	0,2	1,0	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	10,6	11,4	0,4	3,0	1,4	**13,2**	—	8,2	4,0	—	—	—	67,2	11
	S. Giorgio di Nogaro	7	P	0,5	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	14,5	—	2,0	**17,5**	7,5	—	10,0	—	—	—	—	73,0	7
Cormor-Corno	Moruzzo	264	P	1,2	—	—	—	—	—	—	—	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	13,8	17,0	24,0	12,5	1,8	18,0	**57,0**	—	19,0	12,7	5,1	3,6	—	198,9	13
	Rivotta	135	P	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	—	—	—	—	—	—	—	—	14,1	8,2	21,3	12,1	5,2	21,4	**49,6**	—	21,2	27,5	7,2	6,0	—	211,0	12
	Meretto di Tomba	105	P	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	10,0	14,3	10,4	12,4	—	**64,2**	—	26,2	—	—	—	—	162,5	8
	Basiliano	77	P	0,9	0,4	—	—	—	—	—	—	10,3	0,2	—	—	—	—	—	—	—	6,8	6,2	11,3	9,9	0,9	10,4	**40,2**	—	7,6	5,4	—	1,3	—	111,8	10
Cormor-Stella	Talmassons	30	P	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	3,1	4,7	16,0	2,0	1,8	9,0	**28,8**	—	10,6	—	—	1,4	—	84,4	10
	Ariis	12	P	1,7	—	—	—	—	—	—	—	6,3	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	15,3	1,3	4,8	9,3	**21,8**	—	5,8	0,9	—	0,8	—	75,3	9
Stella-Tagliam.	S. Lorenzo Sedegliano	64	P	1,7	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	8,9	10,3	10,2	11,2	4,7	14,4	**39,0**	1,3	11,2	1,2	0,6	2,4	—	129,6	13
	Codroipo	44	P	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	4,2	10,0	6,2	1,5	15,9	**39,0**	—	9,0	7,0	—	6,0	—	115,8	11
	Rivarotta	7	P	1,2	—	—	—	—	—	—	—	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	13,1	—	—	**17,0**	7,9	—	5,9	—	—	2,6	—	62,1	8
	Latisana	7	P	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	12,5	—	4,0	9,0	**19,0**	—	3,0	1,0	—	4,0	—	69,0	9

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	Pianura orientale																																		
	b — fra Tagliamento e Piave																																		
Taglian. Livenza	**S. Vito al Tagliamento**	31	Pr	2,4	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	4,4	8,2	14,6	1,0	18,6	21,2	—	15,8	5,8	0,6	18,2	—	128,2	12
Meduna-Liv.	Pordenone	28	P	1,7	0,2	—	—	—	—	—	—	20,0	2,8	—	—	—	—	—	—	—	107,5?	6,0	10,0	22,5	3,3	15,8	15,4	—	12,0	14,3	0,7	2,3	—	234,0?	13?
Meduna-Liv.	Brugnera	16	P	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	1,1	—	—	—	—	—	—	—	7,2	5,4	9,1	15,0	2,5	13,8	16,3	—	14,1	0,4	19,0	—	—	118,9	11
Lemene-Livenza	Azzano Decimo	14	P	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	5,0	10,2	4,0	4,2	14,0	15,0	1,0	11,0	1,0	—	—	—	72,4	11
Lemene-Livenza	Cinto Caomaggiore	11	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	8,0	10,0	—	6,0	19,0	19,0	—	7,0	0,5	—	6,0	—	78,5	8
Lemene-Livenza	**Portogruaro**	6	P	2,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	8,9	14,2	—	0,9	25,4	20,2	—	6,0	—	—	7,1	—	89,7	9
Lemene-Livenza	Caorle	3	P	1,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	4,5	—	—	12,5	6,0	—	1,0	—	—	—	—	43,0	7
Livenza-Piave	Cimadolmo	32	P	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	7,0	7,5	2,5	3,0	3,5	18,5	—	7,5	1,0	—	—	—	69,0	10
Livenza-Piave	**Oderzo**	20	Pr	2,2•	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	6,4	3,6	1,8	1,4	5,8	14,4	—	2,6	—	—	1,6	—	48,6	11
Livenza-Piave	Fontanelle	19	P	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	8,4	6,5	4,1	5,4	21,3	—	20,4	—	5,5	16,1	—	103,5	10
Livenza-Piave	Motta di Livenza	9	P	—	1,0	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	15,0	—	1,0	—	3,0	2,0	3,0	—	—	0,5	0,3	34,8	8
Livenza-Piave	Chiarano	7	P	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,7	5,8	6,7	0,5	11,3	13,8	—	3,7	1,9	—	1,6	—	62,4	9
Livenza-Piave	**S. Donà di Piave**	4	Pr	0,6	0,2	—	—	—	—	—	—	5.6	1,0	—	—	—	—	—	—	—	0,4	9,4	4,8	0,8	1,4	12,6	12,6	0,2	2,6	3,6	0,2	—	—	55,8	9
Livenza-Piave	**Fiumicino** (S. Donà)	4	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	3,4	—	—	—	—	—	—	—	1,4	7,2	7,2	—	0,4	5,6	12,0	—	0,6	—	—	—	—	42,4	7
Livenza-Piave	Torre di Fine	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,5	10,7	4,2	—	—	6,6	13,0	—	0,3	1,1	0,3	—	—	43,9	6
Livenza-Piave	**S. Giorgio di Livenza**	1	P	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0•	7,5	1,0	—	10,0	22,5	0,5	2,8	2,4	2,7	—	—	70,9	9
	Brenta																																		
	Vetriolo	1500	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	●* 22,8	* 0,2	* 18,0	19,0	14,2	●* 35,3	●* 15,0	0,8	0,6	—	—	»	»
	Vezzena	1402	Pn	9,0	3,0	—	—	—	—	—	●* 2,0	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 5,0	—	20,0	2,0	* 12,0	●* 13,0	●* 33,0	●* 16,0	●* 43,0	—	●* 4,0	—	—	188,0	13
	Pergine	480	Pn	10,0	—	—	—	—	—	—	—	30,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,4	—	15,6	10,0	20,6	10,7	20,5	—	—	—	—	148,4	8
	Caldonazzo	490	Pn	3,0	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	—	20,0	15,0	36,0	—	30,0	16,0	—	—	—	179,0	8
	Levico	505	Pn	9,1	—	—	—	—	—	—	—	24,3	—	—	—	—	—	—	—	—	11,3	—	30,0	—	14,9	11,0	21,5	10,7	20,2	4,5	2,0	—	—	159,5	11
	Borgo Valsugana	476	Pr	10,6	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	24,0	1,4	15,4	24,2	10.4	11,4	35,6	1,6	0,2	—	—	168,2	11
Maso Luzamina	Pontarso	925	Pn	5,8	—	—	—	—	—	—	—	33,1	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 4,1	—	28,1	3,5	●* 19,3	●* 18,1	●* 14,7	●* 28,3	●* 35,1	4,9	3,5	—	—	198,5	12
Maso Luzamina	Bieno	806	Pn	10,5	—	—	—	—	—	—	—	39,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	33,2	32,0	26,8	17,4	21,0	71,0	—	—	—	—	259,1	9
Grigno	Malene	1080	Pn	10,7	—	—	—	—	—	—	—	36,5	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 10,5	—	34,4	●* 19,6	●* 17,4	●* 33,7	23,6	36,7	35,0	16,4	3,0	4,2	—	281,7	13
Grigno	Castel Tesino	860	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	1,5	26,5	5,0	15,5	20,5	9,0	15,0	64,0	3,0	0,5	—	—	105,5	11
Grigno	Grigno	265	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	30,2	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	0,5	31,5	6,4	10,2	19,7	18,9	20,0	40,2	9,3	—	—	—	196,3	10
	Enego	784	Pn	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	16,0	14,3	18,0	22,0	12,4	3,0	9,2	7,0	—	—	—	111,1?	10?
	Primolano	207	Pn	11,0	0,8	—	—	—	—	—	—	22,8	—	—	—	—	—	—	—	—	9,7	1,0	25,0	2,8	13,5	14,8	27,5	2,8	55,6	8,9	—	0,7	—	196,9	12
Cismon	Broccon	1617	Pn	9,0	—	—	—	—	—	—	8,0	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	40,4	* 3,1	* 18,6	* 20,4	●* 20,0	●* 34,3	●* 49,0	●* 1,0	●* 0,1	—	—	245,9	12
Cismon	**S. Martino di Castrozza**	1444	Pn	8,0	—	—	—	—	—	—	—	●* 36,0	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 4,5	●* 0,3	40,0*	●* 9,0	* 20,0	* 22,0	25,0	●* 41,0	●* 29,0	1,0	2,5	0,3	—	238,6	12
Cismon	Caoria	802	Pn	9,0	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	4,0	51,0	—	34,0	36,0	21,0	33,0	40,0	—	—	—	—	260,0	10
Cismon	Fiera di Primiero	717	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Cismon	Pontet	570	Pn	2,0	2,0	—	—	—	—	—	—	38,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	2,0	11,0	27,0	23,0	25,0	—	98,0	—	7,0	—	—	—	247,0	11
Cismon	**Pedesalto**	379	Pr	7,4	—	—	—	—	—	—	0,4	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	0,2	26,2	2,6	8,6	13,0	17,2	9,8	57,0	1,0	1,8	—	—	177,8	12

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	segue **Brenta**																																		
Cismon	Arsiè	314	Pn	2,0	—	—	—	—	—	—	—	21,5	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	1,5	35,0	4,0	17,0	17,0	20,0	26,3	**66,3**	5,9	—	—	—	227,5	12
	Cismon	203	Pn	25,0	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,1	6,6	31,7	12,2	14,6	22,0	**65,2**		4,0	6,4	—	—	—	215,8	12 ?
Valstagna	Gallio	1090	Pn	25,0	—	—	—	—	—	—	10,0	20,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	n	—	**30,2**	18,0	25,2	10,0	20,2	15,2	—	—	—	—	—	178,8 n	10
	Foza	1083	Pr	11,0	5,0	—	—	—	—	—	0,4	22,4	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	2,0	30,0	1,0	5,0	22,0	15,0	18,5	**69,0**	10,0	0,4	—	—	222,7	13
	Sasso d'Asiago	965	Pn	10,0	0,6	—	—	—	—	—	—	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	2,2	28,0	4,5	10,0	20,7	23,2	20,3	**60,1**	10,0	1,6	—	—	234,7	13
	Valstagna	172	P	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	5,0	22,0	3,0	9,0	27,0	18,0	9,0	20,0	**35,0**	3,0	5,0	—	201,0	13
	Campo Solagna	1020	Pr	12,2	3,0	—	—	—	—	—	0,2	23,6	—	—	3,2	—	—	—	—	—	13,0	5,0	27,0	4,4	3,2	23,0	32,6	13,0	**54,4**	11,6	15,2	2,2	—	246,8	16
	Bassano	129	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	8,0	4,8	18,0	—	3,0	7,4	18,0	6,6	18,0	8,6	7,2	—	—	»	»
Longhella	Rubbio	1057	Pn	—	—	—	—	—	—	—	15,2	9,6	—	—	8,5	—	—	—	—	—	10,3	5,7	—	12,5	21,6	14,4	25,6	**31,0**	18,3	5,7	16,2	7,0	—	201,6	14
	Marostica	106	P	1,5	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	2,5	—	—	—	—	—	10,0	4,0	**21,0**	—	3,0	10,0	12,0	1,5	17,0	17,5	5,5	—	—	120,5	13
Muson dei Sassi	Madonna del Grappa	1750	Pn	5,0	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	7,0	3,0	37,0	—	6,0	**53,0**	—	23,0	9,0	8,0	11,0	—	—	195,0	12
	Crespano Veneto	300	P	—	—	—	—	—	—	—	—	34,7	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	4,0	**35,0**	—	5,0	15,0	20,5	5,6	30,0	7,0	2,4	—	—	168,2	11
	Asolo	207	Pn	3,2	0,9	—	—	—	—	—	—	17,1	0,8	—	—	—	—	—	—	—	4,9	4,3	16,4	8,5	19,1	9,2	20,1	3,5	**20,2**	5,2	4,9	—	—	138,3	13
	Castelcucco	200	Pn	5,3	—	—	—	—	—	—	—	28,8	2,3	—	—	—	—	—	—	—	1,6	1,0	20,8	1,8	5,2	12,5	20,3	—	**36,8**	5,2	—	5,0	—	146,6	13
	Loria	72	P	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	13,2	12,2	—	5,0	6,0	13,2	10,0	**15,0**	6,0	—	—	—	93,0	10
	Bacchiglione																																		
Leogra	Pian delle Fugazze	1157	Pn	9,0	1,8	—	—	—	—	—	1,4	16,3	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	1,8	35,5	—	22,8	30,9	33,2	35,9	**116,0**	14,8	1,3	—	—	322,0	14
	Staro	632	Pn	10,0	1,0	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	5,0	40,0	—	10,0	5,0	70,0	50,0	**85,0**	2,0	—	—	—	298,0	12
	S. Antonio di Valli	551	Pn	8,2	—	—	—	—	—	—	—	13,8	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	2,5	36,4	1,0	20,1	40,2	18,3	15,0	**76,2**	19,3	—	—	—	255,0	12
	Valli di Pasubio	477	Pn	8,0	1,5	—	—	—	—	—	—	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	2,5	21,5	—	7,2	53,8	28,9	4,9	**63,8**	27,1	0,6	—	—	238,6	12
	Schio	234	Pr	2,4	0,4	—	—	—	—	—	0,4	19,6	—	—	2,0	—	—	—	—	—	16,2	4,8	23,3	1,8	3,0	22,4	17,6	6,6	**33,6**	13,4	—	—	—	167,5	13
Leogra Timonchio	Thiene	147	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	11,0	—	2,5	**33,5**	11,5	14,0		11,0	0,2	—	—	122,7	9 ?
	Isola Vicentina	80	P	1,3	0,4	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	9,0	0,2	—	—	**26,0**	—	—	16,2	20,0	—	1,8	109,9	8
	Vicenza	40	Pr	0,7	0,2	—	—	—	—	—	—	5,6	0,7	—	—	—	—	—	—	—	4,6	**17,7**	8,2	5,7	0,4	1,9	16,1	—	6,1	10,5	2,3	—	—	80,7	10
Astico	**Lavarone**	1171	Pn	11,2	—	—	—	—	—	—	—	20,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	—	8,7	17,2	16,9	18,6	**49,2**	8,2	4,0	—	—	180,4	10
	Ghértele	1130	Pn	29,2	1,0	—	—	—	—	—	—	34,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	53,2	6,0	17,4	39,3	21,8	43,7	**76,2**	4,2	5,4	9,0	—	354,7	14
	Treschè Conca	1097	Pn	11,0	1,0	—	—	—	—	—	—	23,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	16,0	2,0	53,0	5,0	16,0	40,0	24,0	20,0	**67,0**	15,0	18,0	—	—	312,0	15
	Campomezzavia	1022	Pn	26,3	2,1	—	—	—	—	—	—	39,0	1,1	—	0,2	—	—	—	—	—	12,1	2,1	40,0	5,1	13,0	32,0	26,1	27,3	**47,2**	13,2	3,0	1,0	—	290,8	16
	Asiago	999	Pr	20,1	0,9	—	—	—	—	—	—	19,6	—	—	0,4	—	—	—	—	—	3,8	11,0	25,4	3,8	3,4	2,6	20,6	4,2	**45,2**	16,4	2,0	—	0,2	179,6	14
	Tonezza	992	Pn	13,0	—	—	—	—	—	—	—	16,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	44,0	—	13,0	**55,0**	—	27,0	12,0	40,0	14,0	8,0	—	244,0	11
	Conco	830	Pn	10,0	2,0	—	—	—	—	—	—	27,0	—	—	6,0	—	—	—	—	—	10,5	3,5	19,0	10,5	8,5	20,0	19,5	3,0	**30,0**	9,0	3,5	3,0	—	185,0	16
	Lastebasse	610	Pn	7,6	—	—	—	—	—	—	—	20,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,1	10,0	20,0	16,3	15,1	**50,0**	4,2	5,1	—	—	165,7	10
	Laghi	567	Pn	18,3	—	—	—	—	—	—	—	26,3	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,3	45,4	2,4	17,2	42,3	32,4	25,3	**104,3**	27,5	—	—	—	341,9	10
	Pòsina	544	Pn	20,0	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	37,0	12,0	13,0	15,0	44,0	17,0	56,0	**67,0**	23,0	37,0	—	—	361,0	13
	Crosara	417	P	2,1	5,2	—	—	—	—	—	—	35,0	—	—	17,5	—	—	—	—	—	14,0	6,0	8,5	9,5	5,7	4,2	**37,5**	—	21,0	12,0	9,5	2,1	—	189,8	15
	Velo d'Astico	362	Pn	1,5	—	—	—	—	—	—	—	25,0	0,6	—	7,5	—	—	—	—	—	7,5	2,0	26,5	2,5	12,5	**30,0**	25,0	8,0	21,0	13,5	6,3	—	—	189,4	14
	Cogollo del Cengio	350	Pr	3,6	0,4	—	—	—	—	—	0,2	**35,2**	0,4	—	10,6	—	—	—	—	—	16,4	2,0	23,4	4,8	6,0	26,4	21,4	8,8	28,6	12,0	16,4	—	—	216,6	14
	Calvene	201	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	**25,8**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	8,7	24,9	10,4	7,1	25,2	2,9	7,8	20,0	9,0	14,3	—	166,5	12
	Breganze	110	P	2,0	—	—	—	—	—	—	—	16,2	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	7,0	5,0	8,0	3,5	5,0	23,8	—	17,5	**25,0**	1,5	—	—	184,5	12

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	Agno - Guà																																		
Agno	**Lambre d' Agni**	846	Pn	13,0	4,5	—	—	—	—	—	—	26,5	—	—	2,3	—	—	—	—	—	3,0	2,0	38,5	1,0	11,5	28,0	21,0	33,1	125,0	11,0	1,5	—	—	321,9	15
Agno	Maltaure	640	Pn	11,0	—	—	—	—	—	—	—	25,3	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	3,1	45,0	—	16,0	30,0	25,0	155,5	57,0	52,2	—	—	—	422,3	11
Agno	Rovegliana	596	Pn	10,0	—	—	—	—	—	—	5,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	20,0	3,5	25,0	35,0	40,0	60,0	38,0	0,7	—	—	—	267,2	11
Agno	**Recoaro**	445	Pr	10,0	2,4	—	—	—	—	—	0,2	16,2	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	4,2	2,2	29,2	—	6,0	34,4	19,4	36,2	140,4	10,4	1,3	0,2	—	313,0	13
Agno	Spaccata (Pellichero)	400	Pn	3,3	2,2	—	—	—	—	—	—	25,9	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	5,2	22,0	0,6	3,5	16,0	27,0	4,2	88,6	10,4	2,0	2,5	—	221,0	14
Agno	S. Quirico	345	Pr	2,3	—	—	—	—	—	—	—	16,6	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	5,6	23,1	—	2,3	28,4	15,6	16,3	92,1	17,1	1,3	0,4	—	227,5	12
Agno	Valdagno	275	P	—	2,5	—	—	—	—	—	—	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	9,0	13,0	—	4,5	13,0	27,0	9,2	13,0	8,0	4,0	3,5	—	126,9	13
Guà	**Priabona**	354	Pr	1,6	0,2	—	—	—	—	—	0,2	12,6	—	—	—	—	—	—	—	—	15,8	9,8	14,6	—	2,2	15,2	10,8	10,6	21,6	12,8	20,2	3,2	—	151,4	13
Guà	Brogliano	172	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	15,0	15,0	10,0	10,0	5,0	20,0	—	10,0	—	15,0	—	110,0?	9?
	Alto Adige																																		
	Résia	1494	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	3,4	8,5	7,2	—	—	—	1,2	—	—	31,5	6
Ròia	Ròia	1974	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	3,0	6,0	16,0	13,0	15,0	10,0	—	—	—	—	79,0	8
Carlino	Melàg	1915	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	6,5	11,2	30,0		2,0	—	—	—	—	—	64,0	8?
Carlino	Pedross	1681	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,6	0,8	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,3	8,4	12,9	5,6	22,9	1,3	—	1,2	—	—	—	66,3	8
Slingia	Slingia	1726	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,8	—	1,2	25,4	18,2	16,0	14,5	—	—	—	—	93,1	6
	Monte Maria	1335	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	—	16,8	22,6	14,0	17,8	4,0	1,2	2,4	—	—	91,0	8
	Glorenza	915	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	3,7	18,0	17,0	23,0	2,1	0,3	—	—	—	73,4	6
Ramm	Tubre (Taufers)	1270	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	6,5	26,0	23,0	32,0	27,0	3,5	1,0	—	—	137,5	9
Salurno	Fontanei	1807	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	7,0	—	3,0	5,0	—	—	—	21,0	4
Salurno	Màzia	1550	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,2	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,1	—	3,4	15,5	5,4	32,2	5,0	3,1	2,2	—	—	83,1	10
Soldano	S. Geltrude in Solda	1845	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	12,0	—	15,5	10,0	12,0	—	10,0	—	—	—	—	71,5	8
Soldano	Trafoi	1548	Pn	—	—	—	—	—	—	—	15,0	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	10,5	5,0	10,5	20,5	18,0	30,0	6,0	3,5	—	—	—	144,5	11
Soldano	Prato in Venosta	927	Pn	1,2	—	—	—	—	—	—	—	4,6	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	4,5	17,5	30,0	32,8	8,5	1,5	0,5	—	—	112,2	9
	Silandro	706	Pn	0,4	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	4,6	10,8	19,6	13,8	6,6	—	0,2	—	—	61,0	7
Plima	Ganda (Marzoha)	1490	Pn	1,8	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	11,6	—	3,9	13,8	30,5	33,8	16,6	0,5	—	—	—	120,5	9
	Laces	640	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	11,5	13,0	16,5	6,0	—	—	—	—	—	56,8	6
Senale	La Madonna	1497	Pv	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,4				0,4	0,6	—	—	—	69,2	5?
Senale	M.te S.ta Caterina	1247	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	17,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	0,4	1,7	6,5	21,1	3,0	3,0	0,1	—	—	—	59,2	7
	Naturno	550	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	20,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	2,0	10,6	25,0	10,0	4,3	—	—	—	—	75,1	7
Passiria	Monteneve	2332	Pv	—	—	—	—	—	—	—	0,4	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2,0	15,0	5,0	9,0	18,0	27,0	12,0	16,0	—	—	—	—	106,6	10
Passiria	Pian della Costa	1824	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,4	13,8	0,6	—	3,4	—	—	—	—	—	0,5	—	20,0	4,0	6,0	17,8	40,0	8,0	7,0	6,0	5,0	0,5	—	133,0	11
Passiria	Plan (Pfelders)	1700	Pv	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	5,0	18,0	40,0	15,0	12,0	5,0	—	—	—	116,0	8
Passiria	Corvara	1322	Pn	»	»	»	»	»	»	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Passiria	Plata	1147	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,1	1,2	11,3	17,7	12,2	27,7	8,1	4,4	3,3	—	—	107,3	10
Passiria	**S. Leonardo**	644	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	7,4	15,0	60,0	10,0	6,1	11,0	5,5	—	—	157,0	10
Passiria	S. Martino	588	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	19,7	0,4	3,8	15,0	44,5	5,2	4,5	1,7	3,5	—	—	110,9	10
Passiria	**Merano**	319	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,6	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	5,4	14,0	32,2	3,0	4,8	—	3,6	—	—	88,8	8
Valsura	S. Elena	1536	Pv	—	—	—	—	—	—	—	—	23,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	13,0	0,2	8,2	16,2	37,2	12,4	17,0	—	2,6	—	—	132,0	9
Valsura	S. Gertrude	1500	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	55,0		40,0	66,0		—	—	—	—	176,0	7?
Valsura	**S. Nicolò**	1264	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	3,5	4,5	2,0	1,5	4,0	—	—	—	—	—	—	30,0?	7?

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	segue **Alto Adige**																																		
	Pavicolo	1165	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	5,6	14,7	42,0	7,2	7,7	7,0	3,5	—	—	127,7	9
Valsura	Bagni Lad	699	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	10,0	16,0	35,0	10,0	15,0	2,0	—	—	—	119,0	9
	Cèrmes	296	Pv	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	7,4	15,2	35,0	3,5	5,2	—	2,0	—	—	95,5	8
	Méltina	1133	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	12,0	—	18,0	27,0	7,5	4,5	2,0	—	—	—	101,0	8
	Tésimo	635	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	23,1	11,2	19,4	32,0	6,3	9,3	—	0,6	—	—	—	121,4	7
	Andriano	284	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	0,3	6,2	15,3	29,5	10,0	3,5	—	0,4	—	—	121,0	7
	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	12,5	—	10,5	14,0	22,5	28,0	4,5	—	2,5	—	—	97,0	8
	Ridanna	1425	Pn	0,3	—	—	—	—	—	—	—	12,5	2,7	0,5	0,3	—	—	—	—	—	—	—	24,4	0,3	7,8	21,2	41,0	7,0	3,7	2,3	2,5	—	—	126,5	10
	Terme Brènnero	1309	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	10,0	5,0	2,5	10,0	15,0	15,0	5,0	—	—	—	—	69,5	9
	Flères (Boden)	1246	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	2,2	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	2,0	4,2	35,0	40,0	15,0	6,0	2,0	2,2	—	—	154,3	12
Isarco	Colle Isarco	1082	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,5	9,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	16,2	1,2	8,2	24,0	30,5	8,0	2,0	5,5	2,0	—	—	107,6	10
	Vipiteno	945	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	—	7,3	13,2	21,3	9,9	2,1	3,3	2,7	—	—	77,6	9
	Campo di Trens	935	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	12,0	20,0	—	11,0	3,0	—	—	—	—	70,5	6
	Le Cave	844	Pn	0,7	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	—	20,4	17,0	7,7	12,4	7,7	1,6	1,9	—	—	96,6	9
	Aica	728	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	31,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	18,0	15,0	16,0	6,5	—	—	—	—	—	103,3	6
	Landro	1441	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	S. Maddalena	1398	Pv	—	—	—	—	—	—	—	—	23,5	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	10,5	8,8	2,7	43,6			16,5	3,8	—	—	—	112,7	10 ?
	S. Vito in Bràies	1351	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	5,0	12,0	25,0	26,0	—	40,0	—	—	—	—	—	153,0	7
	Dobbiaco	1250	Pn	6,2	—	—	—	—	—	—	—	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	15,2	2,5	15,2	10,0	18,0	30,0	21,8	2,3	—	—	—	159,7	11
Rienza	Anterselva di Mezzo	1236	Pn	4,0	—	—	—	—	—	—	7,0	8,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	6,0	30,0	2,4	6,8	—	16,8	20,3	5,0	0,3	—	—	—	141,6	12
	Monguelfo	1078	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	34,5	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	10,3	4,0	7,4	6,3	12,9	13,1	17,0	1,1	0,6	—	1,0	118,4	11
	Rasùn di Sotto	1030	Pn	2,2	—	—	—	—	—	—	—	37,5	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	—	15,5	5,2	4,5	15,6	12,0	15,5	20,0	—	1,2	6,2	—	140,2	12
	Brunico	825	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	22,0	2,0	6,0	14,0	10,0	15,0	—	5,0	1,0	—	—	111,0	10
	Casere	1600	Pv	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	5,6	1,9	—	—	—	—	—	—	1,2	—	15,4	0,5	14,6	9,8	21,2	21,0	6,9	3,0	1,8	—	—	117,1	12
	Riva di Tures	1600	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,2	22,1	0,8	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	16,0	1,3	7,2	9,2	13,2	20,3	1,9	2,1	0,1	0,1	—	96,2	10
	Lappago	1435	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	33,3	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	11,5	25,8	30,3	22,8	19,3	9,8	—	1,9	1,7	—	163,5	10
Aurino	Selva dei Molini	1230	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	32,7	0,4	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	17,0	3,4	12,5	17,4	22,7	16,9	6,7	1,8	1,5	—	—	139,5	11
	S. Giacomo	1100	Pv	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	8,5	10,0	19,0	17,5	20,5	—	—	—	—	—	98,5	7
	S. Giovanni	1011	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	20,3	3,8	0,4	—	—	—	—	—	—	0,3	—	16,4	1,9	10,4	17,8	23,5	9,7	2,8	0,7	1,2	—	—	109,2	10
	Campo Tùres	890	Pn	1,8	—	—	—	—	—	—	0,2	26,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	13,4	4,8	8,4	11,6	12,8	15,5	—	—	6,4	—	—	108,1	10
	Passo di Campolongo	1879	Pn	1,9	—	—	—	—	—	—	—	39,1	0,1	—	—	—	—	—	—	—	3,5	0,2	26,4	3,0	10,2	17,0	21,4	26,4	37,6	0,5	1,1	—	—	188,4	11
	Corvara	1558	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	0,7	—	20,0	0,5	0,3	0,2	—	—	35,2 ?	2 ?
	S. Cassiano	1545	Pn	1,2	—	—	—	—	—	—	—	34,0	1,2	—	—	—	—	—	—	—	7,6	—	20,6	1,7	10,3	7,0	11,0	31,3	23,0	—	1,4	—	—	150,3	12
Gadera	Longiarù	1396	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	43,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	—	24,0	—	4,0	13,0	18,0	16,0	18,0	1,0	2,3	—	—	142,5	10
	Badia	1357	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	24,0	—	9,0	10,0		19,0	11,0	—	1,0	—	—	120,0	9 ?
	S. Martino	1117	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	—	—	—	—	—	—	9,9	—	—	—	18,5	2,3	10,1	10,5	10,2	20,0	12,5	—	—	5,2	—	139,2	10
	Lungiega	1030	Pv	0,5	—	—	—	—	—	—	—	40,5	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	3,0	15,3	6,2	17,5	14,7	15,8	11,0	—	2,2	0,5	—	130,9	10
	Vàlles	1354	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	18,0	3,0	16,0	17,0	27,6	5,2	6,5	4,2	2,0	—	—	131,5	11
Rienza	Fùndres	1159	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	20,0	6,0	9,0	51,0	6,0	9,5	10,0	—	2,0	—	—	139,5	10
	Luson	972	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	4,0	3,0	15,0	25,0	13,0	9,0	8,0	—	—	—	—	123,0	9
	Vandòies di sotto	878	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	38,3	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	17,3	1,2	12,4	16,0	13,0	14,1	6,4	1,2	0,8	—	—	124,9	10
Isarco	**Bressanone**	560	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	31,6	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	6,2	—	9,0	12,6	15,6	2,4	1,8	0,4	2,4	—	—	85,0	9

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Alto Adige**																																		
Eores	Eores	1600	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,8	38,4	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	5,3	8,7	15,0	9,0	8,8	17,3	9,0	1,2	1,9	—	—	120,2	11
Funès	S. Pietro in Funès	1150	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	34,6	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	8,2	1,6	13,8	10,6	11,3	16.9	10,0	0,8	1,3	0,7	—	112,8	10
Isarco	Lazfòns	1150	Pn	—	—	—	—	—	—	—	9,6	19,7	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	13,0	—	19,6	12,0	13,3	7,6	3,0	2,3	2,4	—	—	106,0	11
	Passo di Sella	2200	Pn	5,2	—	—	—	—	—	—	—	20,5	18,7	—	—	—	—	—	—	—	20,6	—	35,0	—	19,6	34,0	27,8	57,6	46,0	7,2	—	—	—	292,2	11
Gardena	Passo Gardena	2137	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	31,7	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	30,6	40,2	—	—	—	—	—	103,0	8
	S. Cristina	1428	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	6,0	—	8,0	12,0	8,0	26,0	10,0	—	—	—	—	89,0	8
	Ortisei (S. Ulrico)	1236	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,3	35,6	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	16,2	3,0	10,0	8,4	11,2	21,4	6,5	—	—	—	—	118,1	9
	Castelrotto	1095	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	35,2	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	13,2	—	18,5	3,5	10,2	23,0	8,0	3,0	4,3	—	—	124,9	10
Isarco	Tires	1019	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	43,3	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	13,8	—	10,2	7,9	7,8	11,8	15,9	1,3	3,6	—	—	121,1	10
	Fiè	900	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Ponte all'Isarco	490	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	32,4	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	10,3	—	11,5	11,7	10,0	7,4	10,0	3,5	3,0	—	—	105,0	10
	Passo di Costalunga	1758	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	12,0	—	15,0	7,0	10,0	18,0	11,0	—	—	—	—	135,0	8
Ega	Novale (Rauth)	1380	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	52,0	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	23,0	31,0	41,0	34,0	42,0	63,0	51,0	32,0	12,0	—	—	399,0?	11?
	Nova Levante	1178	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	44,6	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	—	21,0	0,3	9,2	9,8	9,4	32,2	4,3	3,2	4,2	1,8	—	149,2	11
	Cardano	280	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	40,2	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	15,0	—	10,3	8,0	5,0	20,0	—	10,0	5,0	—	—	123,5	9
	Madonna del Renon	1630	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	22,0	—	20,0	12,0	16,0	6,2	10,0	6,0	—	—	—	130,2	9
	Riobianco	1350	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	19,0	24,0	41,0	11,0	5,0	—	5,0	—	—	149,0	9
Tàlvera	S. Genesio	1080	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	26,1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	16,6	—	11,1	12,2	19,3	2,6	9,8	1,4	—	—	—	99,3	8
	Sarentino	966	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	23,0	4,0	—	12,0	12,0	19,5	5,5	12,5	2,0	7,0	—	—	131,9	11
	Gries	292	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	8,9	1,0	9,3	11,8	13,8	4,8	8,9	0,4	1,0	—	—	83,9	10
	Bolzano	203	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1,6	—	9,4	0,8	9,2	9,0	18,2	4,0	10,4	1,0	1,0	—	—	64,6	9
	Medio e basso Adige																																		
	Redagno	1562	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	30,2	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	18,5	—	13,7	12,2	28,5	5,2	—	—	—	—	—	113,5	7
	Nova Ponente	1355	Pn	—	—	—	—	—	—	—	8,1	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	12,1	8,0	9,2	7,1	8,3	10,3	6,2	3,1	—	—	—	87,8	11
	Bronzòlo	250	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	12,0	—	11,0	10,0	6,5	11,0	15,0	2,0	—	—	—	90,0	9
	Caldaro	568	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	41,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,7	2,7	7,2	13,3	29,4	6,8	15,9	1,4	0,5	6,4	—	139,7	10
	Faedo	662	Pn	3,0	—	—	—	—	—	—	—	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	34,0	—	10,0	19,0	22,0	7,0	29,0	3,0	—	—	—	168,0	10
	S. Michele	228	Pn	1,2	—	—	—	—	—	—	—	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	21,0	0,2	5,0	10,0	21,0	3,7	25,0	1,0	0,5	—	—	121,3	9
	Cauria	1328	Pn	1,7	—	—	—	—	—	—	—	33,7	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	14,5	6,4	14,0	7,0	15,0	12,0	27,4	1,0	2,3	—	—	141,0	12
	Salerno	224	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	30,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	22,0	3,0	22,0	17,0	12,0	7,0	27,0	0,5	—	—	—	143,0	9
	Peio	1580	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4	3,6	—	—	—	—	—	—	3,0	—	6,2	4,4	5,6	18,8	16,0	26,2	28,4	7,6	3,2	4,6	—	—	140,0	13
	Provès	1414	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	11,0	—	9,0	13,0	25,0	23,0	17,0	4,0	4,5	—	—	125,8	9
	Méndola	1360	Pn	0,5	—	—	—	—	—	—	—	52,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	18,4	—	14,8	9,6	29,0	10,6	22,0	2,7	6,0	1,6	—	169,4	11
Noce	Senale	1342	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	22,4	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	36,2	—	16,0	19,4	38,2	15,0	14,3	5,0	6,0	—	—	173,5	10
	Piazzola di Rabbi	1310	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	25,0	—	4,0	20,0	39,0	19,0	31,5	1,5	1,3	—	—	161,3	10
	Fondo	980	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,7	—	7,5	22,3	31,5	11,7	25,0	—	2,0	—	—	150,7	8
	Fucine	977	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	21,5	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	22,5	—	16,5	14,0	30,0	17,0	24,0	2,5	2,4	—	—	156,4	10
	Romeno	962	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	31,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,2	—	12,3	16,7	31,3	8,0	23,8	5,2	1,0	—	—	149,8	9

921

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metr	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Medio e basso Adige**																																		
Noce	Mezzana	956	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	26,0	3,0	11,0	21,0	35,5	25,5	28,5	—	—	—	—	174,5	9
Noce	Malè	737	Pr	1,0	—	—	—	—	—	—	—	29,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	25,0	0,2	11,4	20,6	41,2	19,2	23,2	1,8	—	—	—	173,0	9
Noce	Cles	656	Pn	0,5	—	—	—	—	—	—	—	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	—	26,0	—	4,8	26,7	35,5	6,0	22,8	—	0,3	—	—	156,3	8
Noce	Spormaggiore	565	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	11,0	15,0	31,0	15,0	31,0	—	—	—	—	162,0	7
Noce	Denno	436	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	50,0	—	10,0	25,0	40,0	12,0	28,0	—	4,0	—	—	214,4	8
Noce	Mezzolombardo	215	Pn	1,0	—	—	—	—	—	—	—	31,6	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	32,5	0,1	7,2	12,2	28,4	4,8	26,8	0,1	0,9	—	—	147,1	9
Avisio	Passo Pordoi	2140	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	21,4	—			63,2			—	—	—	—	117,1	8 ?
Avisio	Mazzin	1379	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	42,8	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	10,2	6,3	7,4	4,0	10,5	48,3	21,0	—	—	—	—	162,5	9
Avisio	Moena	1198	Pn	3,5	—	—	—	—	—	—	—	36,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	21,5	3,6	10,4	18,5	11,0	26,5	37,0	2,0	2,0	—	—	182,5	12
Avisio	Predazzo	1020	Pn	1,7	—	—	—	—	—	—	—	33,1	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	—	12,7	1,0	6,3	18,1	10,0	17,3	23,4	0,2	3,1	—	—	135,0	11
Travignolo	Passo di Rolle	1984	Pn	12,3	—	—	—	—	—	—	—	50,4	2,5	—	—	—	—	—	—	—	19,4	—	46,7	21,6	22,0	36,4	35,0	45,6	48,0	5,4	10,0	—	—	355,3	13
Travignolo	Paneveggio	1520	Pn	7,0	—	—	—	—	—	—	—	28,5	—	—	—	—	—	—	—	—	12,6	—	27,0	20,0	11,4	23,2	29,6	34,0	53,0	—	1,8	—	—	248,1	11
Avisio	Anterivo	1209	Pn	1,3	—	—	—	—	—	—	—	34,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	14,2	3,4	5,6	7,5	9,4	20,1	37,0	0,7	0,2	—	—	136,2	10
Avisio	Cavalese	1014	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	33,5	—	—	—	—	—	—	—	0,2	20,6	—	2,7	6,2	11,1	8,9	20,8	31,6	2,0	1,2	—	—	—	138,8	10
Avisio	Grumès	865	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	28,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	20,0	—	10,5	5,0	10,0	12,0	25,0	5,0	—	—	—	116,2	8
Avisio	Cembra	662	Pn	2,0	—	—	—	—	—	—	—	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	0,8	7,5	12,6	15,5	10,4	26,0	—	—	—	—	129,8	8
Avisio	Lavis	280	Pn	2,6	—	—	—	—	—	—	—	29,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,4	—	8,4	31,0		8,2	32,2	0,3	—	—	—	132,8	8
Fersina	Palù	1400	Pn	5,0	—	—	—	—	—	—	8,0	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	—	15,0	16,0	13,0	69,0	41,0	—	—	—	—	225,0	9
Fersina	Piazze Pinè	1067	Pn	2,3	—	—	—	—	—	—	—	34,1	0,1	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	27,1	—	22,0	8,5	14,1	55,7	17,7	0,8	0,5	—	—	183,6	8
	Trento	195	Pr	4,3	—	—	—	—	—	—	—	32,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,2	—	11,4	9,6	15,4	11,2	40,4	1,4	—	—	—	146,7	9
	Aldeno	212	Pn	7,5	—	—	—	—	—	—	—	33,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63,2	0,2	22,1	4,0	15,0	18,0	34,6	3,0	—	—	—	201,1	9
Rio Cavallo	Folgaria	1168	Pn	25,4	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	18,2	3,0	5,4	22,0	45,0	4,0	3,0	—	—	151,0	10
Leno	Terragnolo (Piazza)	782	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	8,2	—	—	—	—	—	—	—	25,5	9,1	2,6	—	20,0	12,2	10,0	13,1	80,5	50,9	—	—	3,5	246,2	12
Leno	Fòchese	700	Pn	24,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	4,0	—	9,0	12,0	5,0	5,0	50,0	65,0	7,0	—	—	198,0	11
Leno	Rovereto	211	Pr	11,0	—	—	—	—	—	—	—	15,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0•	—	10,6•	0,5•		70,5•		0,2•	0,1•	—	—	138,5	8 ?
	Ronzo	974	Pn	18,0	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,3	2,0	21,1	3,0	16,1	21,6	57,0	3,2	1,7	—	—	188,0	11
	Ala	190	Pn	2,9	0,2	—	—	—	—	—	—	13,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,1	—	7,2	2,4	9,1	38,0	39,3	4,1	1,1	1,4	—	135,6	11
	Spiazzi M. Baldo	930	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	27,5	—	—	1,1	—	—	—	—	—	1,6	—	10,2	—	7,2	7,0	7,8	1,9	25,4	7,1	4,1	—	—	100,9	11
	Ferrara M. Baldo	831	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	10,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	17,0	—	1,75		10,0		25,0	12,0	—	—	0,5	104,4	10
	Belluno Veronese	148	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	6,0	—	11,0	—	10,7	16,0	7,0		—	—	79,7	8 ?
Tasso	Caprino Veronese	276	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	5,0	10,0	11,0	10,0	3,0	—	7,0	10,0	8,0	11,0	5,0	6,0	109,0	13
Tasso	Affi	188	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	1,0	1,7	4,3	38,6	—	—	11,0	—	—	71,8	8
Progno di Fumane	S. Pietro Incariano	160	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	7,5	5,5	3,5	3,0	—	3,5	15,0	4,0	3,0	1,0	—	—	55,0	11
Progno di Negrar	Fane	624	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	30,5	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	14,3	—	3,0	9,3	—	18,2	3,3	1,0	—	—	—	87,6	8
Val Pantena	Erbezzo	1118	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	7,0	3,0	1,0	13,0	13,0	41,0	7,0	3,0	—	—	—	118,0	10
Val Pantena	Fosse di S. Anna	945	Pn	1,5	—	—	—	—	—	—	—	16,1	—	—	0,4	—	—	—	—	—	3,8	0,3	14,1	—	6,9	3,3	9,5	4,3	21,1	3,6	6,5	—	—	91,4	11
Val Pantena	Cerro Veronese	729	Pn	0,9	—	—	—	—	—	—	0,5	7,0	11,9	4,5	—	—	—	—	—	—	2,0	5,0	4,0	—	2,5	—	10,6	—	22,0	8,0	10,0	—	—	88,9	11
Val Pantena	Grezzana	166	Pn	2,2	—	—	—	—	—	—	—	10,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	7,0	6,0	5,0	—	7,0	2,0	9,3	4,0	9,0	—	—	101,5	12
	Dolcè	115	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	3,0	1,0	8,0	—	1,0	2,0	10,0	—	15,0	9,0	2,0	—	—	63,0	11
Squaranto	Roverè Veronese	847	Pn	—	2,2	—	—	—	—	—	—	12,6	0,4	—	—	—	—	—	—	—	0,6	9,9	12,3	0,3	2,2	5,1	—	10,2	30,6	—	19,9	—	—	106,3	9
Illasi	Campofontana	1223	Pn	7,2	4,0	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	19,0	4,0	—	3,0	18,1	13,0	77,2	6,0	4,0	14,1	—	198,6	13
Illasi	Giazza	758	P	6,5	6,0	—	—	—	—	—	—	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	2,0	23,2	5,0	10,0	—	5,0	24,0	99,0	6,0	3,3	—	—	219,0	13
Illasi	Tregnago	371	P	—	—	—	—	—	—	—	—	22,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	19,8	—	—	—	10,4	—	25,1	3,8	—	—	—	91,4	6

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	segue **Medio e basso Adige**																																		
Alpone	Castelvero	525	Pn	4,0	—	—	—	—	—	—	20,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	9,0	—	7,0	—	18,0	**42,0**	—	10,0	—	—	—	126,6	8
Chiampo	Campo d'Albero	901	Pn	4,0	3,0	—	—	—	—	—	24,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	5,0	17,0	3,0	2,6	18,0	10,0	35,0	**56,3**	5,0	8,0	2,0	—	194,9	15
	Castelvecchio	802	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	8,4	—	—	—	—	—	—	—	6,2	8,4	10,2	—	4,0	11,4	15,3	26,4	**28,8**	22,2	10,0	10,5	—	173,0	13
	Campanella d'Altissimo	720	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	16,5	10,0	10,0	12,0	—	20.5	22,0	**40,0**	16,0	15,0	—	186,0	11
	Ferrazza	361	Pn	3,0	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	8,0	23,0	—	—	12,0	11,0	9,0	**70,0**	10,0	3,0	11,0	20,0	196,0	13
	Chiampo	180	Pr	2,2	0,6	—	—	—	—	0,2	—	15,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	2,6	19,0	9,6	2,6	2,0	4,4	11,8	2,0	**22,2**	5,2	2,8	—	—	102,4	13
	Arzignano Vicentino	116	P	1,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	**28,0**	4,0	13,5	—	—	—	12,5	—	10,0	2,0	11,0	—	—	89,0	10
	Pianura occidentale *a* — fra Piave e Brenta																																		
	Cornuda	163	Pn	3,2	0,8	—	—	—	—	—	—	12,2	0,7	—	—	—	—	—	—	—	4,7	2,7	**66,3**	0,1	12,9	7,7	22,6	2,7	17,7	8,8	22,2	—	—	180,3	12
Piave - Sile	Montebelluna	121	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	8,5	9,0	—	4,5	11,0	**18,0**	—	16,0	5,5	16,0	—	—	96,3	10
	Nervesa	78	Pr	1,8	0,4	—	—	—	—	—	—	6,0	1,2	—	—	—	—	—	—	—	2,8	5,4	19,8	9,4	2,0	7,8	**21,0**	—	13,0	5,0	—	—	—	95,6	12
	Istrana	42	Pr	0,6	—	—	—	—	—	—	—	3,4	2,4	—	—	—	—	—	—	—	8,6	9,8	9,0	2,2	1,2	9,2	**17,8**	0,6	9,2	3,4	—	—	—	77,4	11
	Villorba	38	Pr	0,6	—	—	—	—	—	—	—	2,4	0,8	0,2	—	—	—	—	—	—	7,2	7,8	7,0	1,4	1,0	8,8	**15,4**	—	10,2	3,0	—	—	—	65,8	10
	Morgano	25	P	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	2,0	—	—	—	—	—	—	10,0	10,0	6,0	2,2	2,5	**20,0**	—	—	8,5	5,3	—	—	—	70,0	10
	Treviso	15	Pr	0,5	—	—	—	—	—	—	—	4,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	5,3	9,4	4,4	2,4	0,2	6,7	**13,4**	—	6,6	5,6	—	—	—	59,5	9
	Biancade	10	P	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	6,0	5,0	5,0	—	9,0	**10,0**	—	5,0	3,0	—	—	—	53,4	9
	Saletto di Piave	9	P	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	**10,0**	3,0	4,0	1,0	5,0	6,0	7,0	**10,0**	—	—	—	—	51,3	9
	Cavazuccherina	1	P	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	3,4	—	1,6	9,8	**15,2**	—	1,7	3,9	—	—	—	53,4	8
	Cortellazzo	1	P	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	9,3	2,5	0,5	0,3	6,5	**14,0**	—	1,5	3,0	0,3	—	—	46,0	8
	Cavallino	1	P	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	0,9	—	—	—	—	—	—	—	0,3	9,2	3,7	—	—	7,4	**14,2**	—	1,2	6,9	—	—	—	49,1	7
	Cartigliano	88	P	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	**11,5**	6,5	10,5	—	4,0	9,0	6,0	3,0	6,0	**11,5**	2,0	—	—	80,5	11
	Galliera Veneta	45	P	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	**26,0**	15,0	8,0	1,0	1,0	10,0	11,0	1,0	10,0	5,0	2,0	—	—	98,0	13
	Castelfranco Veneto	44	Pr	0,6	—	—	—	—	—	—	—	4,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	14,8	11,8	12,8	4,2	0,8	7,6	16,8	1,2	12,4	**19,2**	0,2	—	—	107,0	10
Brenta - Laguna di Venezia	Villa del Conte	28	P	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	11,6	—	—	16,4	7,6	18,9	20,4	15,7	—	**27,4**	17,9	—	—	143,3	9
	Piombino Dese	24	P	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	10,5	5,5	—	—	8,0	**16,0**	—	10,0	6,0	2,0	—	—	71,5	9
	Massanzago	22	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**22,2**	7,0	12,1	—	—	20,3	—	12,4	—	5,0	—	—	—	79,0	6
	Curtarolo	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	15,0	5,0	0,8	—	—	**20,0**	—	5,0	3,0	15,0	—	—	78,8	9
	Mellaredo (Pianiga)	12	P	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	7,4	—	—	—	—	—	—	—	**20,0**	12,3	6,0	—	1,0	—	16,4	—	3,0	7,0	8,5	0,9	—	87,5	10
	Mirano	9	P	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	9,7	—	—	—	—	—	—	—	2,3	9,6	10,6	2,4	—	5,3	10,8	—	4,3	**14,1**	0,7	—	—	70.4	9
	Stra	8	P	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	8,5	10,5	1,5	—	»	4,0	—	2,0	3,9	13,0	—	—	»	»
	Mestre	4	P	1,5	0,5	—	—	—	—	—	—	5,3	6,2	—	—	—	—	—	—	—	2,9	8,3	5,0	2,0	0,4	7,7	**10,0**	—	4,1	3,0	—	—	—	56,9	11
	Piazza Vecchia	6	P	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	5,4	—	—	8,5	**10,0**	—	3,4	4,8	4,0	—	—	57,9	9
	Lova	3	P	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	**9,2**	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	4,0	—	—	5,0	—	—	—	3,0	3,0	—	—	33,2	7
	Trepalate	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	4,5	1,5	—	**12,0**	**12,0**	—	3,0	9,0	—	—	—	59,0	9
	Venezia	1	Pr	—	0,1	—	—	—	—	—	—	6,8	2,9	—	—	—	—	—	—	—	0,9	7,2	5,1	—	0,9	**14,1**	13,1	—	2,1	2,6	—	—	—	55,8	8
	S. Nicolò di Lido	1	Pr	0,2	—	—	—	—	—	—	—	5,6	3,0	—	—	—	—	—	—	—	0,4	6,0	8,4	—	1,4	11,4	**14,2**	—	2,2	2,6	—	—	—	50.4	9
	Faro Rocchetta	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	5,0	—	—	—	—	—	—	—	0,1	4,2	—	0,1	0,1	13,2	12,0	1,4	—	**14,1**	—	—	—	55,4	7
	Chioggia	2	Pr	0,4	—	—	—	—	—	—	—	2,2	9,8	—	—	—	—	—	—	—	2,6	0,6	0,6	—	—	**17,2**	6,0	0,4	0,8	3,8	3,8	—	—	48,2	7

Pianura occidentale

b — fra Brenta e Adige

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	P	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	12,0	21,0	4,0	2,0	1,5	3,0	—	12,0	—	**25,0**	—	—	98,5	11
	Passo di Riva	60	P	0,7	—	—	—	—	—	—	—	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	7,9	11,2	**22,4**	4,7	2,5	13,6	3,1	—	14,2	12,1	10,3	—	—	113,9	11
	Bolzano Vicentino	44	P	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	**17,4**	11,3	2,9	3,8	6,4	13,5	2,4	7,2	10,9	7,6	—	—	94,3	12
	Quintarello	32	P	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	**18,0**	15,0	10,0	—	5,5	15,0	6,0	14,5	7,5	8,0	—	—	113,5	11
	Camisano	24	P	—	0,8	—	—	—	—	—	—	12,3	2,0	—	—	—	—	—	—	—	6,1	**15,6**	5,0	0,3	1,1	2,9	15,5	0,2	5,0	4,1	13,0	0,2	—	84,1	11
	Padova	12	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	5,4	—	—	—	—	—	—	—	3,6	10,6	5,3	0,9	—	4,1	11,5	—	1,7	**20,3**	4,5	—	—	73,0	10
	Saonara	10	P	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	10,3	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	9,3	2,6	—	—	15,3	—	2,1	5,2	**20,3**	—	—	73,7	9
	Bovolenta	7	P	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	**12,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2,0	4,0	—	7,0	—	1,0	1,0	—	8,0	—	—	43,0	9
	Pontelongo	6	P	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	0,4	0,5	—	15,0	—	5,0	8,0	**20,0**	—	—	61,7	6
	Corte	3	P	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	4,0	5,0	—	—	—	**17,5**	—	1,5	—	—	6,0	—	51,0	8
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	**Colle Venda**	580	Pr	0,6	0,1	—	—	—	—	—	—	10,0	7,3	0,4	—	—	—	—	—	—	—	**11,1**	6,9	1,0	—	1,8	7,2	—	0,8	6,7	8,4	1,7	—	64,0	10
	Castegnero	57	P	3,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	15,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	17,5	6,3	0,5	0,6	0,2	9,3	—	4,6	2,5	**21,0**	—	—	91,5	10
	Lonigo	31	P	0,5	—	—	—	—	—	—	—	6,3	1,1	—	—	—	—	—	—	—	8,3	**11,8**	3,9	—	—	2,1	7,2	1,3	6,5	1,7	7,1	—	—	57,8	11
	Longare	29	P	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	7,1	—	—	—	—	—	—	—	6,4	**19,3**	6,2	—	—	6,1	18,1	—	4,2	—	9,3	—	—	82,0	9
	Cologna Veneta	24	Pr	0,6	—	—	—	—	—	—	—	6,0	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	**11,6**	3,2	—	—	0,6	5,2	0,2	5,2	3,2	1,0	0,6	—	41,6	8
	Montegaldella	23	P	—	—	—	—	—	—	—	—	9,3	**15,8**	—	—	—	—	—	—	—	5,0	14,6	12,0	—	1,4	2,0	10,0	4,0	11,0	3,5	8,0	—	—	96,6	12
	Caselle	19	P	0,7	—	—	—	—	—	—	—	7,1	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	6,6	—	—	—	**8,8**	—	3,2	3,1	—	—	—	42,5	7
	Lozzo Atestino	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	6,7	—	—	—	**9,0**	0,5	0,6	2,2	6,0	—	—	44,5	7
	Borgo Frassine	17	P	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	**12,3**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	9,3	—	—	12,0	—	6,5	8,7	—	—	—	68,2	7
	Noventa Vicentina	16	P	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	8,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	10,3	—	4,5	**10,6**	—	10,5	—	5,2	7,5	3,4	73,9	10
	Bassanello	16	P	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	4,2	—	—	—	—	—	—	—	1,0	**9,0**	3,7	3,5	—	4,2	**9,0**	—	0,7	6.0	2,4	—	—	49,2	10
	Cinto Euganeo	15	P	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	5,0	6,3	—	1,5	7,3	—	2,5	6,7	**17,2**	—	—	60,1	9
	Este	13	P	1,0	0,3	—	—	—	—	—	—	3,8	5,2	—	—	—	—	—	—	—	0,1	3,0	4,0	—	—	2,6	5,0	0,6	2,3	9,1	**10,9**	—	—	47,9	10
	Ponte S. Nicolò	12	P	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	1,5	**8,0**	5,5	0,8	—	7,5	6,4	—	1,5	2,0	2,5	—	—	48,7	10
	Battaglia	11	P	4,0	—	—	—	—	—	—	—	5,5	**9,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	6,5	—	—	4,0	2,7	1,0	0,5	3,0	—	—	—	41,4	9
	Monselice	9	P	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	4,0	—	—	—	**10,0**	—	—	5,0	3,0	—	—	35,0	7
	Casal Ser Ugo	8	P	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	**10,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	4,0	—	—	9,0	6,0	—	2,0	5,0	9,0	4,0	—	58,0	10
	Conselve	8	P	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	**6,0**	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	3,0	—	1,5	—	—	2,4	3,5	2,0	—	—	—	20,6	7
	Bagnoli di Sopra	6	P	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	**11,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	8,0	—	—	3,0	—	—	—	30,5	5
	Cona	4	P	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	**16,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,5	—	—	5,0	11,0	—	3,0	7,0	5,0	—	—	53,8	9
Guà-Frassine-Gorzone-Adige	Soave	40	P	1,0	1,0	—	—	—	—	—	—	5,0	0,7	—	—	—	—	—	—	—	1,3	**19,2**	—	12,3	—	1,3	3,0	2,5	4,7	10,0	1,3	—	—	63,3	12
	Montebello Vicentino	40	P	1,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	**17,0**	5,0	—	—	0,6	5,0	0,8	7,7	2,3	2,0	—	—	51,4	9
	Albaredo d'Adige	24	P	—	—	—	—	—	—	—	—	**3,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	**8,0**	—	0,5	4,0	7,0	4,0	6,0	—	—	—	41,5	7
	Bonavigo	19	P	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	**8,0**	—	—	—	—	—	—	—	0,5	7,7	0,1	2,0	—	—	4,0	—	**8,0**	4,0	—	—	—	40,3	7
	Vighizzolo d' Este	11	P	—	—	—	7,5?	—	—	—	—	**16,5**	15,0	—	—	—	—	—	—	—	8,5	9,0	—	—	—	—	15,5	—	12,0	—	—	7,0	—	91,0?	8?
	Stanghella	7	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	**14,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	2,1	5,2	—	0,8	2,0	3,8	—	—	33,5	7
	Punta Gorzone	2	P	3,7	2,4	—	—	—	—	—	—	4,7	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	**20,7**	10,0	2,0	4,0	8,0	—	7,7	—	72,7	11

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	Pianura polesana																																		
Adige - Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante	Cà di David	49	P	1,5	—	—	—	—	—	—	—	6,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	1,5	—	—	—	5,0	19,5	4,0	1,5	7,5	—	—	72,5	10
	Zevio	31	P	1,5	—	—	—	—	—	—	—	6,0	4,7	—	—	—	—	—	—	—	11,4	20,5	4,5	—	—	—	4,2	—	8,7	6,8	9,1	—	—	77,4	10
	Isola della Scala	29	P	2,0	—	—	—	—	—	—	—	1,8	3,0	—	—	—	—	—	—	—	1,5	23,8	—	—	—	—	2,5	5,0	3,8	7,0	—	—	—	50,4	9
	Ronco all'Adige	25	P	0,3	—	—	—	—	—	—	—	5,1	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	4,1	—	2,0	10,1	8,0	1,3	—	—	55,1	8
	Bovolone	24	P	1,5	—	—	—	—	—	—	—	4,5	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	1,5	—	—	6,0	6,5	3,5	4,0	4,0	—	—	40,5	10
	Sanguinetto	19	P	2,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	3,0	—	—	—	4,0	9,0	5,0	6,0	3,0	—	—	49,5	10
	Legnago	16	Pr	1,0	—	—	—	—	—	—	—	5,5	10,0	—	—	—	—	—	—	—	2,4	2,2	3,6	—	—	0,2	3,4	2,2	1,6	5,0	0,9	—	—	38,0	10
	Badia Polesine	11	P	0,8	—	—	—	—	—	—	—	1,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	1,5	1,5	4,3	—	—	1,0	2,3	—	3,9	4,0	0,2	—	—	27,5	9
	Lendinara	11	P	—	1,0	—	—	—	—	—	—	5,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	1,0	5,0	—	5,0	4,0	—	—	—	27,0	8
	S. Martino di Venezze	8	P	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	3,0	7,0	2,0	—	—	—	—	—	34,0	6
	Boara Polesine	6	P	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	2,0	—	—	3,5	4,8	0,2	0,5	3,5	19,0	—	—	47,0	7
	Pizzon (Fratta)	6	P	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	4,0	—	1,0	—	5,5	—	—	20,5	6
	Rovigo	6	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	6,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,8	1,0	—	—	3,0	4,8	—	0,6	7,2	9,2	—	—	34,2	7
	Tornova	4	P	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	4,0	11,0	2,0	—	—	58,0	6
	Chiaviconi di Loreo	4	P	—	1,0	—	—	—	—	—	—	0,3	24,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	12,0	4,0	—	—	5,0	4,0	—	—	52,3	7
Tartaro - Canal Bianco - Po di Levante - Po	Castelnuovo Veronese	130	P	1,5	0,8	—	—	—	—	—	—	7,8	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	21,8	4,0	0,8	—	—	7,5	—	24,5	1,0	9,5	—	—	79,9	8
	Villafranca Veronese	54	P	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	3,0	—	—	5,0	—	—	8,0	3,0	—	—	—	44,0	6
	Roverbella	42	P	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	10,0	21,1?	—	—	—	—	—	—	1,0	6,0	—	—	—	—	7,8	—	40,0	5,0	10,0	—	—	107,9?	9?
	Nogarole Rocca	36	Pr	—	0,3	—	—	—	—	—	—	1,2	2,5	—	—	—	—	—	—	—	0,5	7,0	1,0	—	—	—	4,5	15,0	6,0	4,5	2,0	—	—	44,5	9
	Castel d'Ario	24	P	—	3,0	—	—	—	—	—	2,0	8,0	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	2,0	—	3,0	—	5,0	10,0	12,0	8,0	—	—	—	61,2	11
	Bagnolo S. Vito (Chiavica Travata)	17	Pn	1,1	1,0	—	—	—	—	—	—	4,1	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	3,1	—	—	—	3,0	5,0	6,1	6,1	5,1	—	—	38,6	11
	Governolo	16	Pn	1,8	—	—	—	—	—	—	—	5,0	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,8	—	—	0,5	3,3	6,0	7,5	4,0	2,3	—	—	35,8	10
	Ostiglia	13	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	2,0	—	—	—	4,0	5,0	—	8,0	—	—	—	31,0	7
	Ceneselli	13	Pn	1,2	—	—	—	—	—	—	—	3,5	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	—	—	3,5	—	1,1	5,0	5,4	—	—	26,5	8
	Massa Superiore	12	Pr	0,8	0,2	—	—	—	—	—	—	1,8	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	4,2	—	—	0,2	2,6	1,2	1,4	3,2	0,2	0,2	—	21,4	8
	Torretta Veneta	11	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	3,8	3,0	1,5	—	—	—	3,7	—	2,0	4,5	—	—	—	27,0	7
	Ficarolo	10	P	—	1,0	—	—	—	—	—	—	2,0	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	1,0	—	—	4,5	—	—	19,5	6
	Fiesso Umbertiano	8	Pr	0,5	0,8	—	—	—	—	—	—	1,2	3,0	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0,2	—	—	—	3,3	3,0	—	1,6	—	1,4	—	—	15,6	6
	Occhiobello	8	Pn	—	1,6	—	—	—	—	—	1,5	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	3,5	—	—	—	18,3	5
	Cavanella Po	8	P	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,3	8,7	—	0,8	4,8	—	—	—	32,7	4
	Cà Cappellino	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	23,0	3?
	Faro Punta Maestra	2	P	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	7,2	—	6,4	—	1,2	—	—	—	—	32,1	6
Po Grande	Corbola	3	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	7,2	—	—	10,0	—	—	—	55,2	4
Po di Goro	Porto Tolle	1	P	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	14,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	14,2	1,3	0,5	—	—	—	—	—	43,0	5

Bacino principale	BACINO secondario	Stazione	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Piuca		Massone	1003	—	—	—	—	—	—	—	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		Postumia	501	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Drava		Sesto	1518	—	—	—	—	—	—	—	—	13	4	—	—	—	—	—	—	—	6	—	3	5	5	12	3	—	—	—	—	—	—	
	Slizza	Cave del Predil	908	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Isonzo	Coritenza	Passo Predil	1162	—	—	—	—	—	—	—	—	12	7	5	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	14	10	8	—	—	—	—	—	—	
		Chiapovano	609	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Tagliamento		Passo Mauria	1298	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4	—	20	3	—	—	—	—	—	—	
	Lumiei	Sauris	1300	15	10	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	10	5	—	—	—	—	—	—	
		Ampezzo	560	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Degano	Forni Avoltri	888	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	
Livenza	Meduna	Tramonti di Sotto	366	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Cellina	Claut	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Piave		Sappada	1217	—	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	
	Ansiei	Misurina	1760	77	75	73	70	66	64	59	57	93	93	85	83	77	63	58	53	49	57	57	81	76	90	102	109	72	96	84	78	73	70	
	Boite	Podestagno	1506	55	52	50	47	42	36	30	28	45	34	30	24	17	9	6	—	—	3	—	8	8	18	45	43	27	25	18	14	8	—	
		Cortina d'Ampezzo	1224	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	11	8	—	—	—	—	—	—	
	Maè	Mareson di Zoldo	1338	3	2	0	—	—	—	—	—	7	3	—	—	—	—	—	—	—	5	—	5	3	8	22	15	—	—	—	—	—	—	
		Belluno	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Cordevole	Falcade	1252	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	10	5	4	—	—	—	—	—	—	
		Cencenighe	772	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Brenta		Levico	505	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	30	25	20	18	15	10	5	—	5	—	5	—	—	—	—	—	—	5	—	3	10	20	10	5	—	—	—	—	—	—	
		Caoria	802	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Bacchiglione	Leogra	Valli dei Signori	477	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Astico	Asiago	999	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Agno - Guà	Agno	Lambre d'Agni	846	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Adige	Plima	Ganda	1490	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	6	—	—	22	11	—	3	—	—	—	—	—	
	Passiria	Monteneve	2332	181	175	170	160	150	138	125	122	122	110	102	100	96	90	82	76	70	72	80	132	140	156	190	240	268	300	260	242	228	211	
		S. Martino	588	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	5	—	5	3	—	—	—	—	—	—	—	
	Valsura	S. Elena	1536	14	12	10	8	6	5	3	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	6	24	16	5	—	—	—	—	—	
	Isarco	Vipiteno	945	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	
	Rienza	Landro	1441	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
	Aurino	Casere	1600	90	85	80	70	65	60	50	50	50	50	50	50	50	48	48	45	45	40	40	35	35	40	45	50	55	40	35	30	30	»	»	
		Selva dei Molini	1230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	3	12	3	—	—	—	—	—	—	
	Gardena	S. Cristina	1428	—	—	—	—	—	—	—	—	10	5	—	—	—	—	—	—	3	—	—	5	—	5	8	—	—	—	—	—	—	—	
	Tàlvera	Riobianco	1350	15	10	3	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	4	6	11	17	7	—	—	—	—	—	
	Noce	Piazzola di Rabbi	1310	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	25	8	—	—	—	—	—	—	
	Travignolo	Passo Rolle	1984	130	125	120	115	110	108	105	100	120	125	120	115	105	100	95	90	85	90	85	105	110	140	150	160	163	165	160	155	153	150	
	Avisio	Anterivo	1209	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	
	Fersina	Palù	1400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	4	—	—	—	—	—	—	—	
		Trento	105	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Rio Cavallo	Folgaria	1168	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Altezze idrometriche giornaliere. — Vengono raccolte in questa tabella le osservazioni eseguite agli idrometri principali, in funzione lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

Nella II parte (annua) del Bollettino vengono riportate le caratteristiche di tutti gli idrometri della rete del Magistrato.

I valori massimi e minimi mensili vengono posti fra parentesi, mentre vengono compresi da una graffa i due valori consecutivi che danno il massimo incremento giornaliero verificatosi nel mese.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *minuscolo* e distinte dal segno —, posto al di sopra di ognuna di esse, sono *sotto* lo zero idrometrico.

Deflussi giornalieri e mensili. — Per le principali stazioni per misure di portata vengono in questa tabella raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere, portate in mc. al secondo giornaliere e mensili, deflussi giornalieri e mensili.

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta si è assunto come valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, si è assunta come portata giornaliera, di norma, la media dei valori corrispondenti alle altezze registrate ogni sei ore. Per i giorni in cui si ebbero variazioni notevoli del livello, si è assunta la media delle portate orarie. Le altezze idrometriche sono dedotte dalla media trapezoidale delle altezze che hanno servito pel calcolo delle portate. Queste altezze differiscono quindi forzatamente da quelle meridiane.

I valori più elevati del mese sono stampati in grassetto, quelli più bassi in corsivo e sottolineati.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato e per secondo, calcolato per le portate massima, minima e media del mese.

Per l'**Adige** a *Pescantina* viene inoltre indicato, giorno per giorno, la torbida media in grammi per metro cubo ed il peso in tonnellate del materiale solido trasportato in sospensione dalle acque nelle 24 ore.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite nel mese a cura dell'Ufficio. Per ognuna di esse viene indicato il bacino imbrifero in kmq. ed il contributo per kmq. in litri al secondo.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Viene determinato e pubblicato: per l'**Isonzo** a *Salcano* e *Pieris*, per il **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana*, per il **Piave** a *Borgo Piave* e *Grisolera*, per il **Brenta** a *Bassano*, per il **Frassine** a *Borgo Frassine*, per l'**Adige** a *Pescantina*, *Legnago* e *Boara Pisani*.

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
», non giunte le osservazioni; dato mancante;

?, dato incerto;
(•), dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
(••), dato interpolato;

°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione, oppure dalle manovre degli impianti per derivazione d'acqua.

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
	Piuca																																		
Piuca	Prestanego	I	0.45	0.35	0.30	0.20	0.10	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0.50	0.70	0.85	1.10	1.00	0.90	»	»	8
Piuca	Ponte di Postumia	I	0.04	0.04	0.08	0.08	0.08	[0.10]	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.08	0.02	0.04	0.05	0.04	0.02	0.10	0.22	[0.24]	0.20	0.03	0.34	8
Piuca	Grotte di Postumia	I	0.76	0.70	0.62	0.54	0.50	0.50	[0.40]	0.40	0.50	0.48	0.46	0.46	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.40	0.60	[1.10]	0.90	0.80	0.76	0.90	0.96	0.98	1.00	1.10	1.00	0.92	0.66	0.70	14
	Quieto																																		
Quieto	Pinguente	I	[0.26]	0.22	0.20	0.18	0.16	0.14	0.12	0.10	0.10	0.20	0.16	0.14	0.12	0.12	0.10	0.10	[0.02]	0.02	0.16	0.18	0.18	0.16	0.16	0.14	0.14	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12	0.14	0.28	8
Quieto	Levade	I	2.56	2.25	1.99	1.89	1.72	1.77	1.73	1.73	[1.68]	2.90	2.13	2.67	2.00	1.91	1.80	1.73	1.73	1.81	1.87	2.39	2.28	2.28	2.25	2.17	2.12	2.12	2.03	2.40	[3.00]	2.36	2.11	1.32	9
Quieto	Ponte Porton	I	3.02	2.70	2.35	2.30	2.09	2.04	2.01	2.00	1.97	[1.96]	3.25	2.55	2.35	2.30	2.17	2.03	1.97	2.20	2.24	3.07	3.51	2.90	2.54	2.50	2.47	2.34	2.30	2.78	[3.66]	2.75	2.48	1.70	7
Bottenega	Ponte S. Lazzaro	I	1.30	1.26	1.25	1.24	1.24	1.23	1.23	1.23	1.23	1.23	1.22	1.22	1.20	1.20	1.20	1.19	1.19	1.19	[1.18]	1.30	1.29	1.25	1.25	1.24	1.23	1.23	1.50	[1.75]	1.50	1.50	1.28	0.57	9
	Dal Quieto al Risano																																		
Dragogna	Castelvenere	I	[0.15]	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.20	0.20	0.20	0.20	0.25	0.25	[0.30]	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.25	0.15	0.20	0.45	0.25	0.25	0.25	0.25	0.45	0.15	0.20	0.20	0.22	0.15	8
	Timavo superiore																																		
Timavo	Cossese	I	0.14	0.14	0.16	[0.20]	0.20	0.18	0.18	0.18	0.18	0.02	0.06	0.08	0.12	0.14	0.16	0.16	0.16	0.18	0.12	0.04	0.16	0.18	0.20	0.20	0.20	[2.52]	1.70	0.80	0.42	0.18	0.13	2.72	8
Timavo	Poglie di Torrenova	I	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	[0.22]	0.24	0.30	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.30	0.30	0.32	0.36	0.44	0.46	0.46	[1.58]	1.12	0.68	0.62	0.48	0.39	1.36	7
Timavo	Cave Auremiane	I	0.48	0.46	0.46	0.45	0.45	0.44	0.42	0.42	[0.40]	0.48	0.46	0.44	0.42	0.42	0.41	0.42	0.41	0.40	0.42	0.50	0.48	0.46	0.46	0.56	0.52	0.50	[0.62]	0.62	0.60	0.56	0.47	0.22	8
	Dal Risano all' Isonzo																																		
Risano	Covedo	I	0.82	0.76	0.74	0.72	0.70	0.70	0.69	0.69	[0.68]	0.81	0.74	0.73	0.72	0.71	0.70	0.70	0.69	0.68	0.70	0.76	0.78	0.76	0.73	0.82	0.80	0.77	0.76	0.81	[0.84]	0.80	0.74	0.16	8
Risano	Decani	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Drava																																		
Drava	S. Candido	I	0.26	[0.25]	0.28	0.28	0.27	0.27	0.27	0.30	0.33	0.30	0.29	0.28	0.26	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.28	0.27	0.25	0.27	0.29	[0.76]	0.65	0.55	0.53	0.48	0.45	0.33	0.51	12
	Isonzo																																		
Isonzo	Caporetto	I r	1.02	1.00	0.98	0.94	0.90	0.90	0.90	0.90	1.41	1.10	1.00	0.95	0.90	0.89	0.88	0.89	0.94	[0.86]	0.89	[2.20]	1.43	1.79	1.67	1.90	1.57	1.80	1.36	1.28	1.20	1.18	1.19	1.34	12
Isonzo	Modrea	I	0.82	0.78	0.78	0.72	0.68	0.66	0.66	0.66	1.24	0.86	0.74	0.66	0.60	0.58	0.56	0.56	0.58	[0.45]	0.46	1.42	1.14	1.46	1.16	[1.66]	1.48	1.16	1.10	0.92	0.84	0.82	0.87	1.21	7
Isonzo	Canale	I	1.80	1.80	1.70	1.50	1.48	1.48	1.46	1.45	2.25	2.00	1.60	1.50	1.45	1.35	1.30	1.30	1.30	[1.23]	1.30	1.50	2.75	3.50	2.60	[4.00]	3.80	3.20	2.50	2.20	2.00	1.90	1.97	2.75	8
Isonzo	Salcano	I	1.35	1.18	1.10	0.97	0.85	0.78	0.77	0.75	1.68	1.60	1.12	0.90	0.78	0.72	0.67	0.67	0.66	[0.54]	1.00	2.75	2.25	2.85	2.00	[3.50]	2.35	2.65	2.02	1.65	1.48	1.30	1.43	2.96	8
Isonzo	Pieris	I	»	»	»	»	»	»	1.47	»	»	1.76	1.64	1.60	1.49	»	1.38	1.36	1.30	1.27	1.25	3.00	3.00	2.54	2.40	2.70	2.80	3.25	2.50	2.15	2.00	1.90	»	»	8
Idria	Idria Inferiore	I	0.56	0.52	0.51	0.50	0.47	0.46	0.45	0.44	0.75	0.67	0.55	0.52	0.49	0.47	0.45	0.44	[0.43]	0.43	0.46	[1.10]	0.90	0.95	0.77	1.02	0.77	0.74	0.73	0.64	0.59	0.56	0.61	0.67	8
Idria	Recca	I	0.42	0.36	0.31	0.27	0.25	0.24	0.23	[0.22]	0.52	0.43	0.38	0.33	0.29	0.26	0.24	0.23	0.22	0.22	0.25	0.86	0.78	0.75	0.55	[0.98]	0.63	0.51	0.54	0.47	0.42	0.37	0.42	0.76	8
Idria	Tribusa Inferiore	I	0.40	[0.25]	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.40	0.40	0.70	0.80	[0.90]	0.80	0.70	0.55	0.50	0.50	0.56	0.50	0.40	0.65	8
Vipacco	Merna	I	0.90	0.80	0.80	0.75	0.70	0.68	0.60	0.60	0.60	0.90	0.85	0.70	0.65	0.60	0.60	0.58	[0.55]	0.55	0.60	1.20	[1.30]	1.00	0.95	1.20	1.00	0.90	0.90	0.88	0.85	0.80	0.80	0.75	8
Vipacco	Rubbia	I	0.60	0.54	0.48	0.40	0.28	0.30	0.48	0.66	0.47	0.38	0.35	0.35	0.37	0.30	0.31	0.28	0.25	[0.20]	[1.25]	1.00	0.85	0.70	0.70	0.72	0.52	0.50	0.40	0.38	0.30	0.28	0.49	1.05	8
	Tagliamento																																		
Tagliamento	Venzone	I r	0.79	0.74	0.73	0.71	0.67	0.63	0.62	0.64	1.04	0.81	0.70	0.64	0.61	0.61	0.60	0.60	0.60	0.60	[0.55]	1.36	1.00	1.10	1.30	1.37	1.38	[1.50]	1.22	1.13	1.02	0.94	0.87	0.95	12
Tagliamento	Latisana °	I	0.50	0.42	0.36	0.34	0.23	0.18	0.27	0.32	0.55	0.98	0.72	0.63	0.42	0.32	0.25	0.12	0.10	0.10	[0.08]	0.26	2.28	1.55	1.85	4.20	2.75	[4.30]	3.38	2.30	1.72	1.40	1.10	4.22	12

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
	Livenza																																		
Livenza	**Fiaschetti**	Ir	2.63	2.66	2.61	2.59	2.56	2.53	2.51	2.50	2.60	2.60	2.58	2.50	2.47	2.44	2.42	2.39	[2.38]	2.40	2.39	2.66	2.82	2.89	3.37	[3.52]	3.24	3.51	3.46	3.35	3.28	3.15	2.77	1.14	12
Livenza	S. Cassiano	I	0.82	0.78	0.76	0.75	0.75	0.74	0.73	0.73	0.84	0.92	0.80	0.77	0.74	0.72	[0.70]	0.70	0.78	0.80	0.80	0.88	1.28	1.85	1.77	1.76	1.77	[2.37]	2.24	1.85	1.60	1.42	1.11	1.07	12
Livenza	Motta °	I	0.16	0.12	0.02	0.04	0.20	[0.23]	0.15	0.18	0.07	0.03	0.04	0.16	0.13	0.16	0.17	0.17	0.15	0.10	0.20	0.01	0.50	0.30	0.33	2.15	1.76	1.50	[2.18]	1.67	1.26	0.84	0.36	2.41	8
Gorgazzo	Gorgazzo	I	0.87	0.89	0.87	0.86	0.85	0.84	0.83	0.82	0.88	0.88	0.86	0.84	0.82	0.80	[0.78]	0.78	0.78	0.78	0.78	0.88	1.00	1.02	1.15	1.30	1.23	[1.33]	1.33	1.28	1.25	1.21	0.96	0.55	8
Meduna	Visinale	I	1.35	1.38	1.40	1.44	1.48	1.52	1.44	0.90	0.85	0.86	0.84	0.82	0.80	0.77	[0.74]	0.80	0.85	0.90	1.00	0.84	0.80	0.78	0.74	0.79	2.05	[4.10]	2.30	2.00	1.79	1.54	1.26	3.36	12
	Piave																																		
Piave	S. Stefano di Cadore	I	1.00	0.95	0.95	0.95	0.94	0.92	0.91	0.99	0.98	0.92	0.90	0.89	0.88	0.86	0.86	0.87	0.88	0.88	[0.85]	0.93	0.90	0.90	0.95	1.06	[2.00]	1.40	1.00	1.00	0.99	0.98	0.98	1.15	12
Piave	**Cimagogna**	Ir	1.03	0.92	0.93	0.93	0.92	0.91	0.90	0.94	1.06	0.95	0.87	0.84	0.80	0.79	0.80	0.81	0.81	0.79	[0.78]	0.96	0.88	0.89	0.92	1.02	[3.10]	2.05	1.85	1.70	1.24	1.21	1.09	2.32	12
Piave	Perarolo (1)	I	1.15	0.99	1.05	0.99	0.96	0.95	0.96	0.98	1.22	1.06	0.92	0.85	0.83	[0.80]	0.83	0.83	0.82	0.80	0.81	1.02	0.95	0.92	1.02	1.18	[2.80]	2.30	1.80	1.51	1.45	1.40	1.14	2.00	12
Piave	**Ponte nelle Alpi °**	Ir	0.83	0.73	0.72	0.64	0.61	0.68	0.67	0.69	0.98	0.83	0.70	0.58	0.51	0.50	0.48	0.49	0.50	0.45	[0.41]	0.95	0.74	0.75	0.91	1.00	[2.16]	1.23	0.88	0.76	0.72	0.69	0.76	1.75	12
Piave	Belluno	I	0.72	0.70	0.72	0.65	0.62	0.62	0.70	1.22	0.90	0.60	0.58	0.48	0.42	0.44	0.44	0.44	0.44	0.46	[0.37]	0.90	0.84	0.78	0.87	0.98	1.60	[1.90]	1.15	0.88	0.82	0.75	0.77	1.53	8
Piave	**Nervesa °**	Ir	0.66	0.66	0.66	0.62	0.61	0.61	0.61	0.64	0.96	0.82	0.76	0.67	0.60	0.57	0.60	0.59	0.59	0.60	[0.53]	0.70	0.83	0.80	0.93	1.21	1.08	[1.62]	1.27	1.14	1.08	1.04	0.80	1.09	12
Ansiei	**Auronzo**	Ir	0.85	0.85	0.85	0.85	0.84	0.82	0.82	0.82	0.88	0.86	0.82	0.81	0.81	[0.80]	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.82	0.82	0.82	0.83	0.86	[1.70]	1.10	0.97	0.90	0.90	0.86	0.88	0.90	12
Boite	Salietto di Zuel	I	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.26	0.26	0.28	0.28	0.30	0.30	0.28	0.24	0.22	[0.20]	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.22	0.22	0.22	[0.65]	0.55	0.40	0.38	0.36	0.34	0.28	0.45	7
Boite	**Perarolo**	Ir	0.58	0.53	0.55	0.54	0.53	0.53	0.53	0.54	0.63	0.55	0.49	0.46	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.42	0.40	0.56	0.48	0.48	0.55	0.62	»	»	»	»	»	»	»	»	12
	Brenta																																		
Brenta	**Sarson**	Ir	1.02	0.74	0.68	0.64	0.59	0.57	0.56	0.59	0.92	0.69	0.54	0.47	0.40	0.38	0.38	0.40	0.39	0.37	[0.34]	0.80	0.71	0.60	0.74	1.15	1.46	[1.94]	1.40	1.10	0.96	0.86	0.75	1.60	12
Brenta	**Limena °**	I	0.75	0.85	0.72	0.65	0.61	0.60	0.58	0.56	0.73	0.78	0.64	0.54	0.45	0.40	0.34	[0.32]	0.34	0.36	0.36	0.49	0.80	0.66	0.64	1.24	1.04	[2.43]	1.82	0.98	0.70	0.60	0.73	2.11	12
Brenta	Corte	I	[0.68]	1.20	1.30	1.00	0.90	0.80	0.78	0.80	1.05	1.00	0.95	0.90	1.10	1.00	0.90	0.85	0.84	0.80	0.70	0.75	0.90	1.05	0.95	1.35	1.85	[4.18]	3.54	2.57	1.80	1.35	1.26	3.50	12
Oliero	**Grotte di Oliero**	Ir	0.87	0.75	0.67	0.62	0.57	0.52	0.50	0.50	0.70	0.65	0.48	0.40	0.34	0.32	0.33	0.34	0.33	0.30	[0.29]	0.65	0.63	0.55	0.63	0.88	0.78	[1.25]	0.92	0.74	0.67	0.60	0.59	0.96	12
Muson dei Sassi	Ponte Pennello	I	0.68	0.67	0.68	[0.66]	0.67	0.67	0.69	0.68	0.67	0.66	0.68	0.67	0.67	0.69	0.66	0.68	0.67	0.70	0.70	0.72	0.69	0.68	0.70	[0.87]	0.82	0.80	0.83	0.75	0.73	0.73	0.71	0.21	12
	Bacchiglione																																		
Bacchiglione	**Borgo Berga**	Ir	0.02	0.05	0.05	0.06	0.14	[0.18]	0.14	0.16	0.10	0.08	0.08	0.14	0.16	0.16	0.16	0.18	0.16	0.06	0.02	0.02	0.02	0.06	0	0.46	0.20	[0.80]	0.70	0.30	0.20	0.10	0.02	0.98	12
Bacchiglione	Cervarese	I	1.98	2.05	2.06	2.10	2.13	2.15	2.18	[2.20]	2.15	2.15	2.10	2.08	2.12	2.15	2.13	2.14	2.13	2.10	1.98	1.97	2.00	2.10	2.05	1.52	2.02	[0.80]	0.23	0.98	1.00	1.70	1.85	3.00	8
Bacchiglione	Bassanello °	I	1.20	1.15	1.20	1.26	[0.45]	1.10	1.10	1.15	1.15	1.15	1.15	1.10	1.10	1.10	1.16	1.08	1.08	1.15	1.30	1.20	1.25	1.17	0.80	1.44	1.35	[1.50]	1.36	1.20	1.20	0.70	1.14	1.05	12
Bacchiglione	Bovolenta °	I	1.50	1.65	1.45	1.40	1.40	0.80	1.30	1.20	1.30	1.40	1.30	1.45	1.30	1.20	1.20	1.20	1.10	1.10	1.20	1.30	1.10	1.20	1.40	1.40	2.20	2.10	[2.60]	1.80	2.00	1.95	1.45	1.80	8
Tesina Vicentino	Bolzano	I	0.28	0.29	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	[0.32]	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.28	0.25	0.10	0.55	0.31	[1.12]	0.43	0.25	0.13	0.08	0.14	1.44	12
Canale Bisatto	Bomba	I	[1.54]	1.54	1.54	1.52	1.52	1.50	1.50	1.50	1.50	1.41	1.35	1.30	1.28	1.28	1.28	1.27	1.27	1.27	1.27	1.25	1.05	1.04	1.00	0.91	0.91	0.91	0.90	0.90	0.90	[0.80]	1.24	0.74	12
	Agno - Guà																																		
Guà	Lonigo °	I	0.64	0.62	0.63	0.65	0.63	0.62	0.62	0.63	0.64	0.62	0.97	0.98	0.98	0.98	[0.61]	0.69	1.00	1.02	1.01	1.01	1.00	1.00	1.02	1.04	1.03	[1.52]	1.02	1.10	1.05	1.08	0.88	0.91	12
Frassine	**Borgo Frassine**	I	2.18	2.16	2.40	2.40	2.44	2.46	2.50	2.54	2.53	2.50	2.33	2.50	2.54	2.52	[2.56]	2.55	2.56	2.38	2.54	2.50	2.55	2.56	2.54	1.74	1.94	[1.22]	0.37	0.60	0.94	1.76	2.07	3.78	8
Frassine	Brancaglia	I	2.53	2.63	2.75	2.70	2.78	2.80	2.82	2.84	[2.87]	2.81	2.75	2.79	2.81	2.83	2.84	2.85	2.86	2.78	2.85	2.84	2.84	2.85	2.86	2.57	2.36	[0.40]	0.46	1.35	1.68	2.27	2.52	2.47	12
C. S. Caterina	Prà	I	2.10	2.37	2.40	2.42	2.45	2.47	2.49	2.49	2.40	2.38	2.35	2.42	2.48	2.51	2.54	2.54	2.45	2.40	2.57	2.47	2.50	2.55	2.48	2.35	1.95	1.00	0.14	0.87	1.15	1.75	2.18	2.43	12
Gorzone	Stanghella	I	1.82	1.90	2.06	2.16	2.28	2.34	2.35	2.39	2.46	2.29	2.25	2.34	2.40	2.47	2.48	2.55	2.55	[2.50]	2.54	2.46	2.37	2.36	2.35	2.38	1.96	1.11	[0.30]	0.78	1.14	1.39	2.10	2.26	8
Gorzone	Taglio Anguillara	I	1.52	1.65	1.76	1.83	1.88	1.96	1.96	2.00	2.02	1.98	1.36	1.86	1.94	2.02	2.02	[2.08]	2.08	2.05	1.97	1.96	1.94	1.92	1.92	1.84	1.52	0.63	[0.03]	0.48	0.80	0.99	1.68	2.05	12
Gorzone	Cà Dolfin	I	1.56	1.67	1.64	1.66	1.68	1.74	1.80	1.90	[1.95]	1.92	1.71	1.68	1.59	1.77	1.82	1.82	1.85	1.89	1.95	1.01	1.87	1.82	1.73	1.67	1.62	1.41	1.13	[0.58]	0.72	0.90	1.63	1.37	12
Fratta	Valli Mocenighe	I	1.40	1.33	1.29	1.31	1.34	1.36	1.33	1.32	1.31	1.30	1.38	1.42	1.48	1.53	1.57	1.60	[1.62]	1.50	1.58	1.50	1.54	1.53	1.52	1.38	1.23	1.15	[1.00]	1.03	1.05	1.12	1.37	0.02	12

(1) A valle della confluenza col Boite.

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
	Adige																																		
Adige	Glorenza	I	[0.20]	0.20	0.20	0.30	0.30	0.30	0.30	0.35	0.35	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.25	0.25	0.30	0.30	0.30	0.25	0.25	0.30	[0.50]	0.30	0.40	0.40	0.40	0.40	0.31	0.30	11
	Ponte d'Adige	Ir	0.44	0.47	0.52	0.51	0.51	0.50	0.51	0.54	0.56	0.46	0.41	0.36	0.34	0.33	0.33	0.34	0.36	0.33	[0.26]	0.39	0.32	0.34	0.43	0.83	[1.03]	0.91	0.75	0.66	0.62	0.61	0.50	0.77	12
	Bronzolo	Ir	1.58	1.64	1.69	1.69	1.70	1.72	1.73	1.78	1.92	1.70	1.60	1.54	1.50	1.48	1.48	1.51	1.54	1.47	[1.43]	1.57	1.47	1.48	1.55	1.85	[2.46]	2.29	2.01	1.92	1.87	1.86	1.70	1.03	12
	Nave S. Felice	I	1.35	1.46	1.55	1.55	1.52	1.53	1.52	1.53	1.92	1.52	1.35	1.25	1.16	1.13	1.12	1.15	1.20	1.15	[1.09]	1.16	1.15	1.15	1.22	1.57	1.99	[2.58]	2.07	1.85	1.76	1.74	1.48	1.49	8
	Trento	Ir	0.98	1.06	1.11	1.09	1.07	1.10	1.09	1.13	1.44	1.08	0.97	0.86	0.75	0.75	0.72	0.74	0.79	0.74	[0.69]	0.86	0.76	0.79	0.89	1.33	2.10	[2.29]	1.77	1.52	1.40	1.36	1.11	1.00	12
	Borghetto	I	1.03	1.05	1.03	1.04	1.05	1.03	1.02	1.00	1.30	1.00	0.92	0.84	0.80	0.77	0.75	0.75	[0.74]	0.76	0.78	0.79	0.80	0.83	0.85	1.14	1.45	[2.40]	1.96	1.80	1.42	1.35	1.08	1.06	12
	Pescantina	Ir	$\overline{1.16}$	$\overline{1.15}$	$\overline{1.12}$	$\overline{1.11}$	$\overline{1.14}$	$\overline{1.15}$	$\overline{1.17}$	$\overline{1.14}$	$\overline{0.84}$	$\overline{1.06}$	$\overline{1.24}$	$\overline{1.33}$	$\overline{1.41}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.52}$	$\overline{1.52}$	$\overline{1.52}$	$\overline{1.52}$	[$\overline{1.55}$]	$\overline{1.54}$	$\overline{1.45}$	$\overline{1.49}$	$\overline{1.44}$	$\overline{1.13}$	$\overline{0.84}$	[0.26]	$\overline{0.30}$	$\overline{0.68}$	$\overline{0.81}$	$\overline{0.92}$	$\overline{1.15}$	1.71	12
	Legnago	I	$\overline{0.71}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.77}$	$\overline{0.75}$	$\overline{0.77}$	$\overline{0.81}$	$\overline{0.82}$	$\overline{0.82}$	$\overline{0.85}$	$\overline{0.46}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.99}$	$\overline{1.10}$	$\overline{1.20}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.31}$	$\overline{1.32}$	$\overline{1.29}$	$\overline{1.30}$	[$\overline{1.35}$]	$\overline{1.20}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.24}$	$\overline{1.10}$	$\overline{0.55}$	[0.79]	0.48	0	$\overline{0.26}$	$\overline{0.43}$	$\overline{0.81}$	2.14	12
	Badia Polesine	I	1.92	1.66	1.68	1.70	1.68	1.65	1.62	1.60	1.61	2.04	1.66	1.44	1.30	1.18	1.09	1.04	1.04	1.03	[1.00]	1.09	1.05	1.06	1.07	1.20	1.72	3.52	[3.59]	2.72	2.37	2.10	1.65	2.59	12
	Boara Pisani	Ir	$\overline{0.91}$	$\overline{0.88}$	$\overline{0.82}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.70}$	$\overline{0.81}$	$\overline{0.85}$	$\overline{0.88}$	$\overline{0.85}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.70}$	$\overline{0.96}$	$\overline{1.12}$	$\overline{1.23}$	$\overline{1.36}$	$\overline{1.42}$	$\overline{1.44}$	$\overline{1.42}$	[$\overline{1.45}$]	$\overline{1.45}$	$\overline{1.44}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.38}$	$\overline{1.32}$	$\overline{0.81}$	0.56	[1.40]	0.51	0.06	$\overline{0.19}$	$\overline{0.81}$	2.85	12
	Cavarzere °	I	0.95	1.45	1.38	1.41	1.49	1.43	1.39	1.40	1.35	1.76	1.71	1.37	1.10	0.97	0.80	0.68	0.66	0.65	0.69	0.67	0.66	[0.62]	0.71	0.78	1.13	2.14	[3.82]	3.19	2.61	2.28	1.38	3.20	12
	Cavanella °	Ir	1.89	2.00	2.03	2.04	2.07	2.03	2.01	2.00	2.03	2.16	2.32	2.08	1.94	1.84	1.74	[1.65]	1.68	1.68	1.69	1.67	1.65	1.78	1.75	1.81	2.15	2.39	[3.57]	3.24	2.82	2.59	2.08	1.98	12
	Porto Fossone °	Ir	1.66	1.56	1.42	1.41	1.34	1.30	1.29	1.29	1.36	1.44	1.56	1.54	1.50	1.45	1.38	1.28	1.33	1.28	1.26	1.29	[1.25]	1.27	1.33	1.40	1.77	1.78	[2.17]	2.00	1.80	1.69	1.48	0.92	12
Isarco	Vipiteno	I	$\overline{0.09}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.08}$	0	0.04	0.05	0.02	$\overline{0.10}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.16}$	[$\overline{0.17}$]	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	0.10	[0.28]	0.20	0.07	0.06	0.03	0.05	$\overline{0.03}$	0.45	7
	Bressanone	I	0.34	0.40	0.40	0.40	0.42	0.44	0.48	0.47	0.47	0.40	0.35	0.33	0.32	0.34	0.35	0.36	0.34	0.32	[0.29]	0.37	0.35	0.30	0.31	0.41	[0.80]	0.64	0.52	0.52	0.48	0.50	0.41	0.51	8
	Costa di Sotto	Ir	0.96	1.00	1.04	1.04	1.05	1.07	1.08	1.14	1.23	1.08	1.00	0.94	0.91	0.91	0.93	0.96	0.98	0.93	[0.89]	0.98	0.90	0.92	0.96	1.06	[1.78]	1.55	1.35	1.25	1.22	1.22	1.08	0.89	12
Rienza	Valdàora	I	[$\overline{0.26}$]	$\overline{0.25}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.13}$	[0.45]	0.20	0.11	0.05	0.03	0	$\overline{0.14}$	0.71	8
	S. Lorenzo (1)	I	[1.03]	1.10	1.15	1.15	1.15	1.25	1.22	1.28	1.37	1.15	1.10	1.03	1.03	1.03	1.05	1.05	1.15	1.07	1.07	1.14	1.05	1.03	1.05	1.10	[1.75]	1.75	1.65	1.65	1.43	1.35	1.21	0.79	7
	Bressanone	I	$\overline{0.03}$	0.04	0.06	0	$\overline{0.04}$	$\overline{0.10}$	[$\overline{0.15}$]	$\overline{0.10}$	0.20	$\overline{0.10}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.03}$	0	$\overline{0.04}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.01}$	[0.98]	0.60	0.50	0.28	0.20	0.25	0.05	1.13	8
Aurino	Ca di Pietra	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0.45	0.44	0.40	0.39	0.44	»	»	12
	S. Maurizio	I	[0.98]	0.98	1.09	1.08	1.07	1.12	1.13	1.20	1.12	1.10	1.07	1.03	1.02	1.02	1.03	1.04	1.13	1.10	1.04	1.03	1.02	1.02	1.02	1.08	[1.48]	1.27	1.18	1.15	1.15	1.20	1.10	0.50	12
	Stegona	I	0.15	0.18	0.20	0.20	0.23	0.25	0.29	0.30	0.30	0.20	0.18	0.23	0.18	[0.13]	0.13	0.23	0.20	0.15	0.13	0.19	0.13	0.13	0.14	0.14	[0.56]	0.50	0.38	0.31	0.25	0.31	0.23	0.43	7
Gadera	Lungiega	I	$\overline{0.15}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.15}$	[$\overline{0.20}$]	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.12}$	[0.10]	0	$\overline{0.04}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.12}$	0.30	7
	Flaronz.	I	0.26	0.36	0.27	0.27	0.27	0.27	0.29	0.28	0.29	0.25	0.24	[0.21]	0.21	0.21	0.24	0.24	0.26	0.22	0.22	0.25	0.24	0.22	0.22	0.25	[0.55]	0.45	0.35	0.35	0.30	0.25	0.28	0.34	7
Noce	**Tassullo**	Ir	0.80	0.80	0.82	0.84	0.82	0.80	0.80	0.83	0.87	0.80	0.76	0.74	0.71	0.71	0.71	0.72	0.72	0.70	[0.69]	0.78	0.73	0.74	0.81	1.04	[1.27]	1.16	1.04	0.98	0.94	0.93	0.84	0.58	12
	Rocchetta	I	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.45	1.20	1.10	1.05	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	[0.95]	1.25	1.05	1.05	1.25	1.90	2.00	[2.30]	1.85	1.65	1.55	1.50	1.29	0.95	7
	Zambana	I	1.83	1.83	1.85	1.83	1.80	1.80	1.80	1.80	1.95	1.80	1.77	1.73	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.67	[1.65]	1.83	1.73	1.67	1.73	2.10	[2.60]	2.30	2.15	2.00	1.97	1.95	1.85	0.95	8
Avisio	**Pezzè di Moena**	Ir	[0.36]	0.37	0.39	0.39	0.40	0.41	0.42	0.44	0.46	0.42	0.41	0.40	0.38	0.38	0.38	0.39	0.39	0.39	0.39	0.40	0.39	0.39	0.39	0.41	[0.85]	0.67	0.58	0.55	0.53	0.53	0.44	0.49	12
	Predazzo	I	[0.61]	0.63	0.63	0.64	0.64	0.64	0.63	0.65	0.66	0.66	0.67	0.70	0.70	0.70	0.71	0.72	0.70	0.72	0.73	0.74	0.75	0.80	0.81	0.87	[1.35]	0.98	0.96	0.91	0.90	0.88	0.76	0.74	8
	Pianura occidentale																																		
Sile	**Casier °**	Ir	0.37	0.33	0.32	0.40	0.30	0.30	0.31	0.31	0.32	0.32	0.37	[0.11]	0.22	0.29	0.26	0.26	0.25	0.35	0.34	0.39	0.41	0.42	0.43	0.47	[0.63]	0.50	0.50	0.48	0.43	0.34	0.36	0.52	12
	Trepalate °	I	1.13	1.01	0.95	0.94	0.86	[0.85]	0.87	0.92	1.05	1.04	1.16	1.10	1.00	0.96	0.93	0.85	0.89	0.90	0.94	1.05	1.09	1.10	1.14	1.17	[1.62]	1.36	1.30	1.22	1.06	0.98	1.05	0.77	12
	Pianura polesana																																		
Tartaro Canal Bianco	Torretta Veneta	I	2.43	2.40	2.32	2.34	2.28	2.24	2.31	2.24	2.26	2.40	2.44	2.36	2.35	2.35	2.40	2.39	2.39	2.35	2.24	[2.14]	2.28	2.24	2.19	2.18	2.30	2.40	2.47	2.63	2.70	[2.73]	2.36	0.59	12
	Canda	I	1.81	1.76	1.71	1.71	1.67	1.60	1.61	1.62	1.61	1.68	1.79	1.75	1.70	1.71	1.70	1.74	1.72	1.68	[1.59]	1.62	1.71	1.67	1.65	1.67	1.75	1.80	1.87	1.98	[2.00]	1.98	1.73	0.41	12
	Bosaro	I	1.25	1.22	1.18	1.16	1.14	1.09	1.16	1.10	1.04	1.08	1.16	1.15	1.08	1.07	1.05	1.05	1.06	1.05	0.97	0.97	1.03	0.98	[0.94]	0.97	1.04	1.06	1.06	1.16	1.26	[1.27]	1.09	0.33	12
	Adria	I	1.34	1.32	1.17	1.11	1.12	1.10	1.09	1.13	1.16	[1.08]	1.10	1.16	1.14	1.13	1.11	1.12	1.14	1.10	1.12	1.12	1.13	1.15	1.16	1.29	[1.36]	1.29	1.28	1.26	1.24	1.23	1.18	0.28	12
	Po																																		
Po	Pontelagoscuro	I	$\overline{2.36}$	$\overline{1.82}$	$\overline{1.80}$	$\overline{2.00}$	$\overline{1.97}$	$\overline{2.20}$	$\overline{2.41}$	$\overline{2.57}$	$\overline{2.36}$	$\overline{2.74}$	$\overline{2.81}$	$\overline{2.89}$	$\overline{3.01}$	$\overline{3.16}$	$\overline{3.31}$	$\overline{3.51}$	$\overline{3.71}$	$\overline{3.87}$	$\overline{4.00}$	$\overline{4.07}$	[$\overline{4.09}$]	$\overline{4.06}$	$\overline{3.86}$	$\overline{3.78}$	$\overline{3.70}$	$\overline{3.30}$	$\overline{2.77}$	$\overline{1.82}$	$\overline{0.09}$	[0.14]	$\overline{2.80}$	4.23	12

(1) L'idrometro venne abbassato di m. 1,00.

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	IDRIA a RECCA Bacino km.² 300			ISONZO a CANALE Bacino km.² 1357			LIVENZA a FIASCHETTI (Sorgenti)			GORGAZZO a GORGAZZO (Sorgenti)			PIAVE a CIMAGOGNA Bacino km.² 612			ANSIEI ad AURONZO Bacino km.² 205		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.42	14.0	1210	1.80	96.0	8294	2.65	15.2	1313	0.87	2.85	246	1.04	32.1	2773	0.85	8.7	752
2	0.36	11.8	1020	1.80	97.0	8381	2.66	15.3	1322	0.89	3.10	268	0.99	29.3	2532	0.85	8.7	752
3	0.31	10.1	873	1.70	90.0	7776	2.62	14.5	1253	0.87	2.85	246	0.99	29.4	2540	0.85	8.7	752
4	0.27	8.8	760	1.50	76.5	6618	2.58	13.8	1192	0.86	2.70	233	0.98	28.9	2497	0.85	8.7	752
5	0.25	8.2	708	1.48	76.0	6566	2.56	13.4	1158	0.85	2.60	225	0.96	28.0	2419	0.84	8.1	700
6	0.24	7.8	674	1.48	76.0	6566	2.53	12.9	1115	0.84	2.45	212	0.95	27.1	2341	0.82	6.9	596
7	0.23	7.5	648	1.46	75.0	6480	2.50	12.3	1063	0.83	2.30	199	0.95	27.1	2341	0.82	6.9	596
8	0.22	*7.3*	*631*	1.45	74.0	6394	2.50	12.3	1063	0.82	2.20	190	1.02	30.8	2661	0.82	6.9	596
9	0.52	18.2	1572	2.25	129	11146	2.59	14.0	1210	0.88	2.95	255	1.09	34.6	2989	0.88	10.5	907
10	0.43	14.5	1253	2.00	112	9677	2.61	14.5	1253	0.88	2.95	255	0.96	27.8	2402	0.86	9.3	804
11	0.38	12.7	1097	1.60	84.0	7258	2.57	13.0	1123	0.86	2.70	233	0.88	23.7	2048	0.82	6.9	596
12	0.33	11.0	950	1.50	77.5	6696	2.50	12.3	1063	0.84	2.45	212	0.84	21.7	1875	0.81	6.3	544
13	0.29	9.6	829	1.45	74.0	6394	2.47	11.8	1020	0.82	2.20	190	0.81	20.5	1771	0.81	6.3	544
14	0.26	8.6	743	1.35	67.0	5789	2.44	11.2	967	0.80	2.00	173	0.80	20.0	1728	0.80	5.8	501
15	0.24	8.0	691	1.30	63.5	5486	2.42	10.8	933	0.78	*1.80*	*156*	0.82	20.6	1780	0.80	5.8	501
16	0.23	7.7	665	1.30	63.5	5486	2.39	10.2	881	0.78	1.80	156	0.82	20.9	1806	0.80	5.8	501
17	0.22	7.5	648	1.30	63.5	5486	2.38	*10.1*	*873*	0.78	1.80	156	0.82	20.7	1788	0.80	5.8	501
18	0.22	7.5	648	1.25	60.0	5184	2.40	10.4	899	0.78	1.80	156	0.79	19.7	1702	0.80	5.8	501
19	0.25	8.4	726	1.30	63.5	5486	2.44	11.2	967	0.78	1.80	156	0.79	*19.6*	*1693*	0.80	5.8	501
20	0.86	34.3	2964	1.50	77.5	6696	2.68	15.6	1348	0.88	2.95	255	0.93	26.4	2281	0.82	6.9	596
21	0.78	30.6	2644	2.75	»	»	2.85	18.8	1624	1.00	4.60	397	0.90	24.5	2117	0.82	6.9	596
22	0.75	29.2	2523	3.50	»	»	2.89	19.6	1693	1.02	4.90	423	0.91	25.0	2160	0.82	6.9	596
23	0.55	19.9	1719	2.60	»	»	3.40	29.1	2514	1.15	6.7	579	0.95	27.4	2367	0.83	7.5	648
24	0.98	**40.1**	**3465**	4.00	»	»	3.54	**31.9**	**2756**	1.30	8.7	752	1.08	34.5	2981	0.89	11.2	968
25	0.63	23.6	2039	3.80	»	»	3.30	27.4	2367	1.23	7.8	674	3.10	**142.0**	**12268**	1.70	»	»
26	0.51	18.1	1564	3.20	»	»	3.52	31.4	2713	1.33	**9.2**	**795**	2.05	86.0	7430	1.10	»	»
27	0.54	19.5	1685	2.50	»	»	3.47	30.5	2635	1.33	9.2	795	1.85	75.0	6480	0.97	»	»
28	0.47	16.6	1434	2.20	»	»	3.38	28.8	2488	1.28	8.5	734	1.70	67.0	5789	0.90	»	»
29	0.42	14.8	1279	2.00	»	»	3.28	26.9	2324	1.25	8.0	691	1.24	42.8	3698	0.90	»	»
30	0.37	13.2	1140	1.90	»	»	3.15	24.4	2108	1.21	7.5	648	1.21	41.2	3560	0.86	»	»
Totale mensile			38 802			»			45 238			10 660			92 817			»
Media mensile		15.–			»			17.4			4.11			35.8			»	
Contributo in litri per km²: Media mensile		50.0			»			»			»			58.5			»	
Contributo in litri per km²: Massimo del mese		133.7			»			»			»			232.0			»	
Contributo in litri per km²: Minimo del mese		24.3			»			»			»			32.0			»	

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	BOITE a PERAROLO Bacino km.² 391			BRENTA — BORGO Bacino km.² 235			BRENTA — SARSON Bacino apparente km.² 1546			CISMON — P.te SILVESTRO Bacino km.² 192			CISMON — PORT Bacino km.² 440			OLIERO ad OLIERO (Sorgenti)		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.58	19.1	1650	0.58	6.5	562	0.93	134.0	11578	0.80	10.5	907	1.35	»	»	0.87	45.6	3940
2	0.53	17.1	1477	0.58	6.5	562	0.76	110.0	9504	0.81	11.0	950	1.35	»	»	0.75	34.8	3007
3	0.55	17.9	1547	0.58	6.5	562	0.68	99.0	8554	0.81	11.0	950	1.37	»	»	0.67	29.0	2506
4	0.54	17.5	1512	0.58	6.5	562	0.64	94.0	8122	0.79	10.1	873	1.38	»	»	0.62	26.0	2246
5	0.53	17.1	1477	0.57	6.2	536	0.59	88.0	7603	0.79	10.1	873	1.39	»	»	0.57	23.2	2004
6	0.53	17.1	1477	0.56	5.9	510	0.57	85.0	7344	0.82	11.4	985	1.38	»	»	0.52	20.5	1771
7	0.55	17.9	1547	0.56	5.9	510	0.56	84.0	7258	0.82	11.4	985	1.38	»	»	0.50	19.5	1685
8	0.59	19.4	1676	0.56	5.9	510	0.61	90.0	7776	0.83	11.8	1020	1.45	»	»	0.50	19.5	1685
9	0.64	21.5	1858	0.60	7.2	622	0.86	124.0	10714	0.90	14.8	1279	1.55	»	»	0.70	31.0	2678
10	0.55	18.1	1564	0.58	6.5	562	0.69	100.0	8640	0.90	14.8	1279	1.35	»	»	0.65	27.8	2402
11	0.49	15.6	1348	0.58	6.5	562	0.54	81.5	7042	0.86	13.1	1132	1.30	»	»	0.48	18.5	1598
12	0.46	14.4	1244	0.58	6.5	562	0.46	73.0	6307	0.80	10.5	907	1.28	»	»	0.40	14.6	1261
13	0.43	13.3	1149	0.56	5.9	510	0.40	66.5	5746	0.77	9.3	804	1.25	»	»	0.34	12.0	1037
14	0.43	13.3	1149	0.56	5.9	510	0.37	63.5	5486	0.78	9.7	838	1.24	»	»	0.32	11.2	968
15	0.43	13.3	1149	0.56	5.9	510	0.37	64.0	5530	0.78	9.7	838	1.24	»	»	0.33	11.6	1002
16	0.43	13.3	1149	0.54	5.2	449	0.38	64.0	5530	0.78	9.7	838	1.30	»	»	0.34	12.0	1037
17	0.43	13.3	1149	0.54	5.2	449	0.37	63.0	5443	0.78	9.7	838	1.30	»	»	0.33	11.6	1002
18	0.42	12.9	1115	0.54	5.2	449	0.37	63.0	5443	0.77	9.3	804	1.30	»	»	0.30	10.4	899
19	0.42	12.8	1106	0.54	5.2	449	0.34	61.0	5270	0.77	9.3	804	1.32	»	»	0.29	10.1	873
20	0.54	17.5	1512	0.58	6.5	562	0.74	108.0	9331	0.80	10.5	907	1.40	»	»	0.62	26.8	2316
21	0.50	15.9	1374	0.57	6.2	536	0.71	104.0	8986	0.80	10.5	907	1.37	»	»	0.69	30.7	2652
22	0.50	16.0	1382	0.58	6.5	562	0.61	90.0	7776	0.80	10.5	907	1.34	»	»	0.56	22.8	1970
23	0.57	18.8	1624	0.67	9.7	838	0.82	119.0	10282	0.85	12.7	1097	1.40	»	»	0.72	34.3	2964
24	0.69	23.6	2039	0.68	10.1	873	1.15	164.0	14170	0.93	16.1	1391	1.56	»	»	0.89	48.4	4182
25	»	»	»	»	»	»	1.65	235.0	20304	1.40	37.9	3275	2.25	»	»	1.09	76.2	6584
26	»	»	»	»	»	»	1.97	281.0	24278	1.20	29.5	2549	2.05	»	»	1.25	94.1	8130
27	»	»	»	»	»	»	1.39	199.0	17194	1.10	23.3	2013	1.64	»	»	0.93	53.4	4614
28	»	»	»	»	»	»	1.09	156.0	13478	0.98	18.2	1572	1.57	»	»	0.74	34.0	2938
29	»	»	»	»	»	»	0.96	137.0	11837	0.93	16.1	1391	1.50	»	»	0.66	28.6	2471
30	»	»	»	»	»	»	0.87	125.0	10800	0.90	14.8	1279	1.48	»	»	0.60	25.2	2177
Totale mensile			»			»			287 326			35 192			»			74 599
Media mensile		»			»			111.-			13.6			»			28.8	
Contributo in litri per km.² — Media mensile		»			»			71.8			70.8			»			»	
Contributo in litri per km.² — Massimo del mese		»			»			181.8			197.4			»			»	
Contributo in litri per km.² — Minimo del mese		»			»			39.5			48.4			»			»	

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	ADIGE														AURINO a CA' DI PIETRA Bacino km.² 151			RIO DI RIVA a SEGHE DI RIVA Bacino km.² 90		
	PONTE D'ADIGE - Bacino km.² 2639			TRENTO - Bacino km.² 9767			PESCANTINA - Bacino km.² 10949					BOARA PISANI - Bacino km.² 11738								
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo (1)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Torbida in grammi per m.³	Torbida giornaliera in tonnellate	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo (2)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.46	38.0	3283	0.97	219	18922	$\overline{1.16}$	289	24970	173.4	4330	$\overline{0.92}$	261	22550	»	»	»	0.21	1.85	160
2	0.51	42.4	3663	1.02	230	19872	$\overline{1.16}$	288	24883	115.8	2881	$\overline{0.83}$	275	23760	»	»	»	0.27	2.45	212
3	0.55	46.3	4000	1.05	237	20477	$\overline{1.14}$	294	25402	106.8	2713	$\overline{0.93}$	273	23587	»	»	»	0.29	2.60	225
4	0.54	45.5	3931	1.06	240	20736	$\overline{1.13}$	297	25661	176.6	4532	$\overline{0.81}$	277	23933	»	»	»	0.29	2.65	229
5	0.52	43.8	3784	1.05	237	20477	$\overline{1.14}$	293	25315	102.8	2602	$\overline{0.80}$	279	24106	»	»	»	0.30	2.85	246
6	0.51	43.2	3732	1.05	238	20563	$\overline{1.16}$	288	24883	97.6	2429	$\overline{0.82}$	275	23760	»	»	»	0.32	3.15	272
7	0.52	44.2	3819	1.06	240	20736	$\overline{1.17}$	286	24710	103.6	2560	$\overline{0.85}$	270	23328	»	»	»	0.34	3.40	294
8	0.56	47.9	4139	1.13	257	22205	$\overline{1.14}$	293	25315	82.0	2076	$\overline{0.87}$	267	23069	»	»	»	0.31	3.00	259
9	0.56	48.0	4147	1.38	319	27562	$\overline{0.93}$	366	31622	124.6	3940	$\overline{0.84}$	271	23414	»	»	»	0.24	2.10	181
10	0.45	38.7	3344	1.11	251	21686	$\overline{1.04}$	325	28080	170.6	4790	$\overline{0.48}$	333	28771	»	»	»	0.18	1.60	138
11	0.40	34.9	3015	0.97	218	18835	$\overline{1.22}$	271	23414	107.8	2524	$\overline{0.08}$	298	25747	»	»	»	0.16	1.40	121
12	0.36	31.9	2756	0.86	194	16762	$\overline{1.32}$	244	21082	55.4	1168	$\overline{0.85}$	253	21859	»	»	»	0.15	1.30	112
13	0.32	28.9	2497	0.74	171	14774	$\overline{1.40}$	225	19440	47.2	918	$\overline{1.11}$	228	19699	»	»	»	0.16	1.40	121
14	0.31	28.4	2454	0.72	167	14429	$\overline{1.47}$	207	17885	53.6	959	$\overline{1.23}$	211	18230	»	»	»	0.19	1.65	143
15	0.31	28.4	2454	0.71	167	14429	$\overline{1.51}$	199	17194	39.4	677	$\overline{1.35}$	194	16762	»	»	»	0.23	1.95	168
16	0.32	29.2	2523	0.72	168	14515	$\overline{1.51}$	199	17194	33.4	574	$\overline{1.42}$	183	15811	»	»	»	0.26	2.30	199
17	0.34	30.7	2652	0.77	177	15293	$\overline{1.49}$	203	17539	16.4	288	$\overline{1.43}$	182	15725	»	»	»	0.24	2.05	177
18	0.30	27.6	2385	0.73	170	14688	$\overline{1.51}$	200	17280	28.0	484	$\overline{1.44}$	184	15898	»	»	»	0.19	1.60	138
19	0.26	*24.4*	*2108*	0.69	*163*	*14083*	$\overline{1.54}$	*192*	*16589*	38.0	630	$\overline{1.41}$	185	15984	»	»	»	0.18	1.50	130
20	0.34	30.7	2652	0.86	195	16848	$\overline{1.49}$	203	17539	38.0	666	$\overline{1.44}$	*181*	*15638*	»	»	»	0.17	1.45	125
21	0.32	29.2	2523	0.77	178	15379	$\overline{1.44}$	215	18576	54.2	1007	$\overline{1.41}$	185	15984	»	»	»	0.14	1.20	104
22	0.34	30.7	2652	0.78	179	15466	$\overline{1.48}$	207	17885	85.6	1531	$\overline{1.31}$	198	17107	»	»	»	0.12	1.05	91
23	0.43	38.0	3283	0.88	201	17366	$\overline{1.42}$	220	19008	60.4	1148	$\overline{1.38}$	188	16243	»	»	»	0.11	*1.00*	*86*
24	0.73	64.3	5556	1.28	293	25315	$\overline{1.15}$	281	24278	159.0	3860	$\overline{1.31}$	201	17366	»	»	»	0.20	1.60	138
25	0.96	**85.0**	**7344**	2.07	492	42509	$\overline{0.58}$	484	41818	253.4	10597	$\overline{0.84}$	276	23846	»	»	»	0.58	**7.6**	**657**
26	0.91	80.5	6955	2.30	**550**	**47520**	0.22	**814**	**70330**	1868.4	131405	0.47	570	49248	0.45	6.1	527	0.39	3.90	337
27	0.74	65.0	5616	1.78	421	36374	$\overline{0.35}$	574	49594	481.4	23875	1.33	**805**	**69552**	0.44	5.9	510	0.31	2.80	242
28	0.66	58.0	5011	1.52	355	30672	$\overline{0.67}$	457	39485	199.0	7858	0.53	575	49680	0.40	5.1	441	0.29	2.50	216
29	0.62	54.5	4709	1.38	322	27821	$\overline{0.81}$	406	35078	161.6	5669	0.05	445	38428	0.39	5.0	432	0.31	2.80	242
30	0.62	54.5	4709	1.34	310	26784	$\overline{0.91}$	370	31968	104.6	3344	$\overline{0.20}$	386	33350	0.44	5.9	510	0.38	3.80	328
Totale mensile			111 696			653 098			794 017		232 035			752 455			»			6091
Media mensile		43.1			251.9			306					290.3			»			2.35	
Contributo in litri per km.² — Media mensile		16.3			25.8			27.9					24.7			»			26.1	
Contributo in litri per km.² — Massimo del mese		32.2			56.3			74.3					68.6			»			84.4	
Contributo in litri per km.² — Minimo del mese		9.2			16.7			17.5					15.4			»			11.1	

(1) Nella portata unitaria e integrale è anche considerata la portata del canale di derivazione per l'irrigazione dell' Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 3 ed in primavera-estate i m.³ 14. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera-estate di 10 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell' Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata. Nei valori delle portate e dei deflussi è inoltre considerata la portata, derivata mediante sollevamento meccanico, del canale d'irrigazione di sinistra dell' Adige.

(2) Nella portata unitaria ed integrale è anche considerata la portata derivata nell' Adigetto a Badia Polesine.

Deflussi giornalieri e mensili

ISARCO

Giorno	BRESSANONE Bacino km.² 740 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	COSTA DI SOTTO Bacino km.² 3563 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.34	14.9	1287	0.99	72.0	6221
2	0.40	17.6	1521	1.05	80.0	6912
3	0.40	17.6	1521	1.08	84.0	7258
4	0.40	17.6	1521	1.06	81.5	7042
5	0.42	18.7	1616	1.06	82.0	7085
6	0.44	19.9	1719	1.09	85.5	7387
7	0.43	19.2	1659	1.10	86.5	7474
8	0.47	21.7	1875	1.17	97.5	8424
9	0.47	21.7	1875	1.23	105	9072
10	0.40	17.6	1521	1.09	85.5	7387
11	0.35	15.3	1322	1.00	74.0	6394
12	0.33	14.5	1253	0.95	67.0	5789
13	0.32	14.1	1218	0.91	61.5	5314
14	0.34	14.9	1287	0.91	62.0	5357
15	0.35	15.3	1322	0.92	63.5	5486
16	0.36	15.8	1365	0.95	67.5	5832
17	0.34	14.9	1287	0.98	71.0	6134
18	0.32	14.5	1253	0.93	65.0	5616
19	0.29	*12.8*	*1106*	0.90	*60.0*	*5184*
20	0.37	16.2	1400	0.95	67.0	5789
21	0.35	15.3	1322	0.92	63.0	5443
22	0.30	13.2	1140	0.93	64.5	5573
23	0.31	13.7	1184	0.96	69.0	5962
24	0.41	18.2	1572	1.10	87.0	7517
25	0.80	**43.6**	**3767**	1.67	**166**	**14342**
26	0.64	31.9	2756	1.60	155	13392
27	0.52	23.4	2022	1.35	122	10540
28	0.52	23.5	2030	1.26	110	9504
29	0.48	20.9	1806	1.23	106	9158
30	0.50	22.3	1927	1.25	108	9331
Totale mensile			48 454			221 919
Media mensile		18.7			85.6	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		25.3			24.0	
Massimo del mese		58.9			46.5	
Minimo del mese		17.3			16.8	

RIENZA a BRESSANONE – Bacino km.² 2144

Giorno	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	$\overline{0.05}$	52.5	4536
2	$\overline{0.04}$	53.0	4579
3	$\overline{0.06}$	53.0	4579
4	0	53.0	4579
5	$\overline{0.04}$	52.5	4536
6	$\overline{0.10}$	46.3	4000
7	$\overline{0.15}$	*43.0*	*3715*
8	$\overline{0.10}$	46.3	4000
9	$\overline{0.20}$	58.5	5054
10	$\overline{0.10}$	46.3	4000
11	$\overline{0.15}$	43.0	3715
12	$\overline{0.15}$	43.0	3715
13	$\overline{0.15}$	43.0	3715
14	$\overline{0.12}$	45.0	3888
15	$\overline{0.10}$	46.3	4000
16	$\overline{0.10}$	46.3	4000
17	$\overline{0.10}$	46.3	4000
18	$\overline{0.08}$	52.5	4536
19	$\overline{0.06}$	52.5	4536
20	$\overline{0.03}$	53.0	4579
21	0	53.0	4579
22	$\overline{0.04}$	52.5	4536
23	$\overline{0.06}$	52.5	4536
24	$\overline{0.05}$	52.5	4536
25	$\overline{0.04}$	52.5	4536
26	0.98	**144**	**12442**
27	0.60	109	9418
28	0.50	99.0	8554
29	0.28	80.0	6912
30	0.20	71.5	6178
31	0.25	76.0	6566
Totale mensile			153 055
Media mensile		59.1	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		27.6	
Massimo del mese		67.2	
Minimo del mese		20.1	

NOCE

Giorno	PONTE ROVINA (Mastellina) – Bacino km.² 392 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	TASSULLO – Bacino km.² 1066 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.74	7.6	657	0.80	29.0	2506
2	0.74	7.7	665	0.80	29.0	2506
3	0.78	9.1	786	0.82	30.5	2635
4	0.80**	9.9	855	0.84	32.5	2808
5	0.83	11.0	950	0.82	30.5	2635
6	0.80	9.9	855	0.82	31.0	2678
7	0.81	10.3	890	0.82	30.8	2661
8	0.82	10.7	924	0.86	34.2	2955
9	0.85	11.3	976	0.88	36.6	3162
10	0.80	10.0	864	0.80	29.0	2506
11	0.78**	9.2	895	0.76	25.9	2238
12	0.76	8.6	743	0.73	24.2	2091
13	0.76	8.6	743	0.72	23.0	1987
14	0.73	7.6	657	0.72	22.9	1979
15	0.72	*7.2*	*622*	0.72	22.9	1979
16	0.74	7.9	683	0.72	22.8	1970
17	0.74	7.9	683	0.72	22.8	1970
18	0.74	7.9	683	0.70	21.8	1884
19	0.73	7.6	657	0.69	*21.0*	*1814*
20	0.77	8.9	769	0.74	24.4	2108
21	0.75	8.2	708	0.73	23.5	2030
22	0.75	8.2	708	0.74	24.2	2091
23	0.74	7.9	683	0.82	30.7	2652
24	0.85	12.0	1037	1.02	52.5	4536
25	1.12	**24.7**	**2134**	1.22	**80.8**	**6981**
26	1.02	19.8	1711	1.17	71.9	6212
27	0.93	15.5	1339	1.05	55.9	4830
28	0.92	15.1	1305	0.98	47.9	4139
29	0.90	14.1	1218	0.95	43.8	3784
30	0.95	16.5	1426	0.95	44.2	3819
Totale mensile			27 826			88 146
Media mensile		10.7			34.0	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		27.3			31.9	
Massimo del mese		63.0			75.8	
Minimo del mese		18.4			19.7	

AVISIO a MOENA – Bacino km.² 210

Giorno	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.37	*4.15*	*359*
2	0.39	4.50	389
3	0.40	4.85	419
4	0.41	4.95	428
5	0.41	5.1	441
6	0.43	5.4	467
7	0.44	5.7	492
8	0.45	6.1	527
9	0.46	6.2	536
10	0.42	5.4	467
11	0.41	5.1	441
12	0.40	4.70	406
13	0.39	4.50	389
14	0.38	5.0	432
15	0.39	4.55	393
16	0.39	4.55	393
17	0.40	4.70	406
18	0.39	4.55	393
19	0.39	4.55	393
20	0.40	4.75	410
21	0.39	4.60	397
22	0.39	4.55	393
23	0.40	4.80	415
24	0.43	5.5	475
25	0.76	**18.0**	**1555**
26	0.67	12.9	1115
27	0.58	9.6	829
28	0.55	8.7	752
29	0.54	8.3	717
30	0.55	8.5	734
Totale mensile			15 963
Media mensile		6.15	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		29.3	
Massimo del mese		85.7	
Minimo del mese		19.8	

Misure di portata eseguite nel mese

N. d'ordine	Bacino principale	Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione liquida in mq.	Portata m. c. al secondo	Bacino imbrifero in kmq.	Contributo per kmq. in litri
1	Adige . . .	Adige	Ponte d'Adige .	1	di stazione	0.71	34.37	36.3	2639	13.8
2	id. . . .	Noce	Tassullo	6	id.	0.81	24.12	30.3	1066	28.4
3	Isonzo . . .	Isonzo	Canale	7	di Canale	1.38	62.56	69.6	1357	51.3
4	Adige . . .	Noce	Tassullo	14	di stazione	0.71	20.99	20.6	1066	19.3
5	id. . . .	id.	Ponte Rovina . .	14	di Mastellina	0.73	6.66	7.63	392	19.5
6	id. . . .	Adige	Ponte d'Adige .	15	di stazione	0.585	33.94	29.2	2639	11.1
7	Adige . . .	Isarco	Costa di Sotto .	15	di stazione	1.01	56.38	75.4	3563	21.2
8	id. . .	Avisio	Pozzolago . . .	16	id.	0.62	18.97	18.9	881	21.5
9	Brenta . . .	Brenta	Borgo	19	id.	0.56	5.02	5.10	235	21.7
10	id. . . .	Cismon	Ponte S. Silvestro	20	id.	0.80	7.35	10.2	192	53.1
11	id. . . .	Brenta	Borgo	27	id.	0.60 *	7.01	10.2	235	43.4
12	Isonzo . . .	Idria	Recca	27	id.	0.55	19.93	19.9	300	66.3

* NB. - Per la rimozione di una diga provvisoria a valle della sezione di misura l'altezza idrometrica attuale non può essere messa in relazione con quelle delle misure precedenti.

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

ISONZO

Giorno	SALCANO Altezza idrom. m.	SALCANO Ore 8 Torbidità gr. per mc.	SALCANO Ore 8 Temperatura acqua	SALCANO Ore 8 Temperatura aria	SALCANO Ore 18 Temperatura acqua	SALCANO Ore 18 Temperatura aria	PIERIS ore 8 Altezza idrom. m.	PIERIS ore 8 Torbidità gr. per mc.	PIERIS ore 8 Temperatura acqua	PIERIS ore 8 Temperatura aria	PIERIS ore 17 Altezza idrom. m.	PIERIS ore 17 Torbidità gr. per mc.	PIERIS ore 17 Temperatura acqua	PIERIS ore 17 Temperatura aria
1	1.35	19.0	11.0	18.0	10.0	17.0	»	»	»	»	»	»	»	»
2	1.18	32.4	10.0	14.0	11.0	15.0	»	»	»	»	»	»	»	»
3	1.10	23.6	10.0	15.0	10.0	17.0	»	»	»	»	»	»	»	»
4	0.97	15.4	9.0	11.0	10.0	12.0	»	»	»	»	»	»	»	»
5	0.85	22.4	9.0	10.0	10.0	15.0	»	»	»	»	»	»	»	»
6	0.78	11.0	9.0	9.0	9.0	9.0	»	»	»	»	1.50	21.6	8.0	16.0
7	0.77	20.0	10.0	12.0	12.0	15.0	1.47	»	»	»	»	»	»	»
8	0.75	27.0	10.0	12.0	10.0	10.0	»	»	»	»	»	»	»	»
9	1.68	17.2	10.0	10.0	9.0	10.0	»	»	»	»	»	»	»	»
10	1.60	48.6	9.0	9.0	10.0	13.0	1.76	62.4	9.0	14.0	1.70	75.0	9.0	12.0
11	1.12	37.8	8.0	8.0	10.0	14.0	1.62	42.0	10.0	13.0	1.64	32.8	9.0	13.0
12	0.90	20.4	8.0	10.0	10.0	13.0	1.60	25.4	9.0	12.0	1.58	18.2	9.0	11.0
13	0.78	19.6	8.0	11.0	10.0	15.0	1.49	19.8	10.0	14.0	1.45	14.6	9.0	14.0
14	0.72	20.6	9.0	10.0	10.0	15.0	1.41	16.6	10.0	14.0	1.40	»	10.0	16.0
15	0.67	19.0	8.0	8.0	11.0	12.0	1.38	31.4	10.0	13.0	1.37	29.4	10.0	15.0
16	0.67	22.0	9.0	9.0	11.0	12.0	1.36	23.6	10.0	13.0	1.34	24.8	10.0	16.0
17	0.66	23.6	9.0	8.0	10.0	12.0	1.30	23.6	10.0	15.0	1.29	14.6	10.0	14.0
18	0.54	34.6	9.0	9.0	10.0	9.0	1.27	24.2	10.0	14.0	1.26	30.4	10.0	15.0
19	1.00	121.0	9.0	10.0	10.0	12.0	1.25	43.0	12.0	16.0	1.35	24.8	12.0	15.0
20	2.75	162.2	9.0	11.0	10.0	11.0	3.00	169.2	12.0	14.0	3.40	364.0	12.0	14.0
21	2.25	102.6	9.0	11.0	9.0	12.0	3.00	229.0	12.0	14.0	2.70	119.6	11.0	16.0
22	2.85	218.0	9.0	11.0	9.0	12.0	2.54	108.0	11.0	14.0	2.46	268.4	10.0	16.0
23	2.00	97.2	8.0	10.0	10.0	11.0	2.40	215.0	11.0	15.0	2.90	237.2	11.0	14.0
24	3.50	320.2	10.0	14.0	10.0	13.0	2.95	163.0	12.0	18.0	2.70	290.4	13.0	19.0
25	2.35	142.4	11.0	17.0	10.0	13.0	2.80	191.8	12.0	19.0	2.80	1288.0	13.0	19.0
26	2.65	175.0	9.0	10.0	9.0	11.0	3.25	492.8	12.0	13.0	3.00	195.4	12.0	15.0
27	2.02	97.8	9.0	10.0	9.0	10.0	2.50	143.0	12.0	16.0	2.35	94.2	12.0	18.0
28	1.65	83.2	9.0	12.0	10.0	14.0	2.15	105.6	12.0	17.0	2.09	128.6	12.0	17.0
29	1.48	80.8	10.0	12.0	11.0	12.0	2.00	186.0	12.0	17.0	1.95	105.8	13.0	18.0
30	1.30	49.8	10.0	11.0	12.0	16.0	1.90	58.4	13.0	17.0	1.85	62.8	12.0	18.0

TAGLIAMENTO

Giorno	VENZONE Altezza idrom. m.	VENZONE Ore 8 Torbidità gr. per mc.	VENZONE Ore 8 Temperatura acqua	VENZONE Ore 8 Temperatura aria	VENZONE Ore 17 Temperatura acqua	VENZONE Ore 17 Temperatura aria	LATISANA ore 8 Altezza idrom. m.	LATISANA ore 8 Torbidità gr. per mc.	LATISANA ore 8 Temperatura acqua	LATISANA ore 8 Temperatura aria	LATISANA ore 18 Altezza idrom. m.	LATISANA ore 18 Torbidità gr. per mc.	LATISANA ore 18 Temperatura acqua	LATISANA ore 18 Temperatura aria
1	0.79	110.0	9.0	16.0	10.0	16.0	0.24	87.2	14.0	15.0	0.34	28.2	14.0	16.0
2	0.76	77.4	8.0	11.0	11.0	19.5	0.31	49.2	13.0	13.0	0.40	37.0	15.0	21.0
3	0.77	65.6	8.0	13.0	12.0	17.0	0.29	49.6	14.0	13.0	0.34	37.2	15.0	18.0
4	0.72	26.6	8.0	10.0	10.0	16.0	0.33	51.0	14.0	10.0	0.32	35.2	14.0	15.0
5	0.68	28.8	8.0	9.0	11.0	16.0	0.33	50.0	13.0	8.0	0.28	31.6	14.0	15.5
6	0.64	30.2	8.0	11.0	12.0	18.0	0.29	9.0	13.5	9.0	0.24	21.2	14.0	15.0
7	0.63	35.8	8.0	11.0	12.0	19.0	0.35	24.0	14.0	10.5	0.31	34.4	14.5	16.0
8	0.65	39.0	9.0	13.0	11.0	16.0	0.39	27.0	15.0	13.0	0.33	15.0	13.0	13.0
9	1.05	227.2	8.0	9.0	10.0	12.0	0.43	22.2	12.0	11.0	0.74	440.0	11.0	10.0
10	0.85	181.4	8.0	8.0	10.0	13.0	0.99	727.2	10.5	8.5	0.73	403.6	11.5	12.0
11	0.72	43.0	8.0	11.0	10.0	13.0	0.64	242.0	11.0	9.0	0.54	262.2	11.0	12.0
12	0 64	36.0	9.0	11.0	10.0	12.0	0.35	149.4	12.5	10.0	0.29	67.0	13.0	14.0
13	0.62	34.2	8.0	9.0	10.0	14.0	0.20	51.6	13.0	10.0	0.16	32.0	12.0	16.0
14	0.60	26.0	8.0	10.0	10.0	15.0	0.09	14.0	14.0	10.5	0.17	34.6	15.0	17.0
15	0.60	24.8	8.0	11.0	10.0	17.0	0.07	16.4	14.0	10.0	0.13	19.4	15.0	17.0
16	0.60	30.6	8.0	11.0	10.0	18.0	0.08	28.2	14.0	9.0	0.10	13.8	15.0	18.0
17	0.59	27.0	8.0	10.0	10.0	13.0	0.07	18.6	14.0	10.0	0.23	6.4	15.0	15.0
18	0.60	25.6	8.0	7.0	9.0	13.0	0.08	14.0	14.0	9.0	0.32	12.2	14.0	14.0
19	0.57	18.6	9.0	9.0	10.0	12.0	0.19	20.0	14.0	15.0	0.36	21.2	13.5	12.0
20	1.30	680.8	8.0	10.0	8.0	17.0	0.37	17.0	14.0	13.0	0.84	49.8	14.0	13.0
21	1.10	230.4	8.0	8.0	9.0	11.0	2.58	1824.4	9.0	11.0	1.94	783.6	11.0	12.0
22	1.18	266.2	8.0	6.0	9.0	12.0	1.40	330.0	11.0	11.5	1.92	1893.6	12.0	13.0
23	1.30	447.4	7.0	6.0	8.0	9.0	1.65	862.2	11.0	11.0	2.47	2354.6	10.0	13.0
24	1.50	358.0	8.0	12.0	11.0	19.0	4.30	5784.8	9.0	14.0	3.55	3645.8	13.0	20.0
25	1.40	369.6	10.0	16.0	10.0	13.0	2.80	1616.0	13.0	16.0	2.51	1579.4	13.0	14.0
26	1.70	791.0	8.0	10.0	10.0	12.0	3.90	6478.4	11.0	12.0	4.17	5726.0	10.5	13.0
27	1.35	395.0	8.0	10.0	9.0	12.0	3.54	2081.0	10.0	13.0	3.01	1157.8	13.0	15.0
28	1.20	238.6	9.0	12.0	10.0	14.0	2.40	1604.8	12.0	15.0	2.08	967.4	13.0	13.0
29	1.08	146.6	9.0	11.0	11.0	16.0	1.72	797.8	13.0	14.0	16.7	673.0	13.5	16.0
30	1.00	115.2	10.0	14.0	12.0	19.0	1.45	703.0	13.5	14.0	1.40	725.0	14.5	17.0

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	PIAVE – BORGO PIAVE						PIAVE – GRISOLERA ore 12				BRENTA a BASSANO ore 8				FRASSINE a BORGO FRASSINE ore 8				ADIGE – PESCANTINA						ADIGE – LEGNAGO ore 12				ADIGE – BOARA PISANI					
	Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 18 Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 17 Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 17 Temperatura	
			acqua	aria	acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria	acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria	acqua	aria
1	0.78	186.8	9.0	11.5	9.5	11.5	0.69	27.6	11.0	13.0	1.05	70.4	8.0	11.0	$\overline{2.08}$	5.8	14.0	12.5	$\overline{1.17}$	173.4	10.0	18.0	10.5	16.0	$\overline{0.71}$	334.0	12.0	17.0	$\overline{1.12}$	71.6	11.5	15.0	11.0	15.0
2	0.70	187.4	8.0	9.0	11.5	17.5	0.69	»	15.0	14.0	0.95	46.6	8.0	11.5	$\overline{2.16}$	36.2	12.0	10.0	$\overline{1.17}$	115.8	10.5	14.0	12.5	22.5	$\overline{0.80}$	218.0	12.5	19.0	$\overline{0.82}$	239.2	10.0	12.0	11.0	22.0
3	0.72	214.2	8.0	10.5	11.0	15.0	0.68	28.2	16.0	18.0	0.93	»	7.5	11.5	$\overline{2.40}$	26.0	14.0	12.5	$\overline{1.18}$	106.8	11.0	14.5	12.5	18.5	$\overline{0.77}$	99.6	14.0	18.0	$\overline{0.85}$	149.0	11.0	14.0	12.5	19.0
4	0.62	145.8	8.0	9.0	11.5	14.5	0.52	34.6	15.0	16.0	0.95	52.2	8.0	12.0	$\overline{2.24}$	24.4	13.0	11.0	$\overline{1.15}$	176.6	11.0	15.0	12.0	15.5	$\overline{0.75}$	131.2	13.5	17.0	$\overline{0.84}$	100.2	12.0	12.0	12.5	14.0
5	»	»	»	»	»	»	0.46	27.0	14.0	17.0	0.94	67.0	7.5	11.5	$\overline{2.44}$	31.8	12.0	9.0	$\overline{1.17}$	102.8	10.0	12.0	11.5	16.0	$\overline{0.77}$	147.0	13.0	15.0	$\overline{0.80}$	118.6	11.5	9.5	12.5	15.5
6	0.60	116.4	8.0	9.0	11.0	14.0	0.29	22.4	15.0	18.0	0.80	40.6	8.5	12.5	$\overline{2.46}$	22.2	12.0	10.0	$\overline{1.18}$	97.6	10.0	13.0	13.5	19.5	$\overline{0.81}$	126.4	13.0	17.5	$\overline{0.84}$	»	11.5	13.0	12.5	20.0
7	0.62	109.8	8.0	12.0	11.5	16.5	0.22	20.6	16.0	21.0	0.88	44.2	8.5	12.5	$\overline{2.49}$	38.0	12.0	11.0	$\overline{1.21}$	103.6	11.0	14.5	14.0	20.5	$\overline{0.82}$	104.8	15.0	19.0	$\overline{0.87}$	76.0	12.0	12.0	13.0	22.0
8	0.70	140.2	9.0	12.0	8.5	10.5	»	10.4	15.0	18.0	0.87	36.4	7.5	12.0	$\overline{2.54}$	38.0	14.0	13.0	$\overline{1.21}$	82.0	11.0	14.5	11.5	13.5	$\overline{0.82}$	100.0	14.0	17.5	$\overline{0.89}$	74.0	12.5	13.5	12.5	14.0
9	1.22	1318.6	7.5	8.5	9.0	9.5	0.69	85.8	10.0	11.0	1.09	286.4	7.5	12.5	$\overline{2.53}$	79.4	13.0	13.5	$\overline{0.99}$	124.6	10.0	11.0	9.5	11.5	$\overline{0.85}$	338.8	12.0	14.5	$\overline{0.90}$	66.8	11.5	11.5	11.0	11.0
10	0.90	206.8	6.5	7.5	9.0	11.0	0.75	400.6	10.0	11.0	1.00	118.4	8.0	12.5	$\overline{2.50}$	43.2	11.0	8.0	$\overline{1.05}$	170.6	9.0	11.5	11.5	18.0	$\overline{0.46}$	259.8	11.0	13.5	$\overline{0.53}$	19.2	10.0	8.5	10.5	17.5
11	0.60	105.0	7.0	8.5	9.0	10.5	0.51	143.4	10.0	12.0	0.85	33.4	7.5	13.5	$\overline{2.33}$	18.0	12.0	9.5	$\overline{1.21}$	107.8	13.5	11.0	11.0	17.0	$\overline{0.80}$	105.4	12.0	13.5	$\overline{0.62}$	225.6	9.5	10.0	10.0	13.5
12	0.58	62.4	8.0	10.0	9.5	11.0	0.49	154.2	12.0	15.0	0.84	25.0	8.5	14.0	$\overline{2.50}$	36.6	12.0	9.0	$\overline{1.32}$	55.4	9.5	13.0	10.5	13.0	$\overline{0.99}$	94.0	11.5	14.0	$\overline{0.91}$	83.2	10.0	10.0	11.0	13.0
13	0.48	42.6	8.5	10.0	11.5	15.5	0.62	59.4	14.0	21.0	0.82	36.6	8.0	14.5	$\overline{2.54}$	20.6	12.0	9.5	$\overline{1.38}$	47.2	10.0	13.0	12.0	17.0	$\overline{1.10}$	30.4	13.5	16.0	$\overline{1.09}$	69.4	10.0	10.0	11.0	15.0
14	0.42	38.8	8.5	9.0	12.0	19.0	0.59	27.2	13.0	20.0	0.76	27.8	9.0	15.0	$\overline{2.52}$	34.2	9.5	9.5	$\overline{1.47}$	53.6	10.0	14.5	13.0	19.5	$\overline{1.20}$	33.8	17.0	13.5	$\overline{1.20}$	118.4	11.0	11.0	12.5	16.0
15	0.44	41.6	8.5	9.5	12.0	18.0	0.55	33.2	14.0	20.0	0.75	25.2	9.0	14.0	$\overline{2.56}$	22.2	12.0	9.5	$\overline{1.52}$	39.4	10.5	15.5	14.5	20.0	$\overline{1.30}$	34.4	16.0	13.5	$\overline{1.33}$	47.0	12.0	11.0	13.5	19.0
16	0.44	46.8	8.5	9.5	12.0	18.0	0.59	35.8	14.0	22.0	0.73	21.4	9.5	14 5	$\overline{2.55}$	21.6	13.0	11.0	$\overline{1.53}$	33.4	11.0	16.5	16.5	20.0	$\overline{1.31}$	50.6	14.0	17.0	$\overline{1.43}$	39.0	13.0	11.0	14.0	19.0
17	0.44	49.6	9.0	11.0	11.0	14.0	0.58	32.0	14.0	20.0	0.71	19.4	9.0	14.0	$\overline{2.56}$	56.8	14.0	11.5	$\overline{1.52}$	16.4	11.0	11.5	12.5	16.5	$\overline{1.32}$	48.4	13.0	14.0	$\overline{1.43}$	57.4	13.0	12.5	13.5	16.5
18	0.46	49.0	9.0	11.0	10.0	12.0	0.65	22.6	14.0	15.0	0.76	19.0	9.5	14.0	$\overline{2.38}$	76.2	13.0	10.0	$\overline{1.51}$	28.0	10.0	14.0	12.0	16.5	$\overline{1.29}$	28.2	14.0	15.0	$\overline{1.44}$	54.2	13.0	14.0	14.0	18.0
19	0.37	58.2	9.0	12.0	10.0	12.0	0.54	29.4	15.0	17.0	0.73	13.2	8.0	13.5	$\overline{2.54}$	35.8	14.0	11.0	$\overline{1.55}$	38.0	11.0	14.0	11.0	13.0	$\overline{1.30}$	37.4	13.0	15.0	$\overline{1.41}$	49.8	13.5	14.5	13.5	16.0
20	0.90	224.8	9.0	9.0	9.0	10.5	0.50	12.8	16.0	17.0	0.95	65.0	8.5	14.0	$\overline{2.50}$	25.0	14.0	11.5	$\overline{1.54}$	38.0	10.5	14.5	12.0	16.0	$\overline{1.35}$	44.0	15.5	15.5	$\overline{1.44}$	55.2	12.5	15.0	14.0	18.0
21	0.84	108.0	9.0	8.5	8.5	11.5	0.58	375.2	12.0	15.0	0.97	30.2	9.0	15.0	$\overline{2.55}$	50.4	12.0	9.5	$\overline{1.42}$	54.2	10.0	12.0	11.0	13.0	$\overline{1.20}$	60.6	13.0	14.0	$\overline{1.47}$	47.4	12.0	10.0	12.0	13.0
22	0.78	95.8	8.0	7.5	9.0	8.0	0.48	153.8	12.0	18.0	0.89	35.6	7.5	14.0	$\overline{2.56}$	20.4	12.0	9.5	$\overline{1.50}$	85.6	10.5	12.5	11.5	14.5	$\overline{1.30}$	47.8	13.0	15.0	$\overline{1.26}$	54.2	11.0	9.0	11.0	15.0
23	0.87	104.4	8.0	7.5	8.5	9.0	1.10	1119.0	11.0	16.0	0.94	92.8	7.5	13.0	$\overline{2.54}$	26.6	12.0	10.0	$\overline{1.45}$	60.4	9.5	10.0	13.0	12.5	$\overline{1.30}$	45.0	12.0	12 0	$\overline{1.40}$	54.8	11.5	12.0	12.0	14.0
24	0.98	165.8	9.0	10.5	12.5	18.0	1.27	1294.6	12.0	19.0	1.27	1366.2	8.0	14.0	$\overline{1.74}$	40.4	14.0	12.5	$\overline{1.21}$	159.0	16.5	20.0	12.0	23.5	$\overline{1.24}$	47.0	14.0	20.0	$\overline{1.34}$	54.6	11.5	17.0	11.5	20.5
25	1.60	3759.0	10.0	12.5	9.0	10.5	1.36	2751.0	11.0	15.0	1.18	1356.8	7.0	13.0	$\overline{1.94}$	22.6	14.0	12.5	$\overline{0.92}$	253.4	13.5	14.0	11.0	15.0	$\overline{0.55}$	418.4	13.5	18.0	$\overline{0.95}$	102.6	11.5	14.5	11.5	15.0
26	1.90	1966.2	8.0	9.0	9.0	12.0	»	3274.2	11.0	17.0	1.75	427.4	9.0	14.0	1.22	1812.4	11.0	11.0	0.37	1868.4	10.0	11.0	10.0	13.5	0.80	781.8	12.0	14.0	$\overline{0.19}$	292.6	10.5	12.0	11.0	11.5
27	1.15	366.6	9.0	12.0	11.0	14.0	1.32	1086.6	12.0	18.0	1.28	289.0	9.0	15.0	0.37	653.6	12.0	10.0	$\overline{0.29}$	481.8	11.0	13.0	10.5	13.5	0.48	1239.2	12.5	15.0	1.55	1406.2	9.5	12.0	10.0	16.0
28	0.88	242.4	10.0	12.0	12.0	16.0	1.20	436.8	12.0	18.0	1.15	177.0	8.5	15.0	$\overline{0.60}$	130.6	13.0	11.5	$\overline{0.66}$	199.0	11.0	16.0	12.0	16.5	0	507.2	12.0	16.0	0.68	378.4	10.5	15.0	11.0	17.5
29	0.82	196.0	10.5	12.5	12.0	16.5	0.95	270.0	14.0	19.0	1.00	122.6	9.0	15.0	$\overline{0.94}$	80.0	13.0	11.5	$\overline{0.83}$	161.6	12.0	17.5	13.0	19.5	$\overline{0.26}$	202.6	13.5	17.0	0.11	845.2	11.0	11.0	12.0	18.5
30	0.75	224.6	10.0	12.0	13.0	17.5	0.92	257.4	15.0	20.0	0.99	103.8	10.0	15.5	$\overline{1.74}$	80.4	15.0	12.0	$\overline{0.93}$	104.6	12.0	13.5	16.5	19.0	$\overline{0.43}$	154.0	14.0	18.5	$\overline{0.17}$	135.6	11.5	14.5	14.0	17.5

GEOIDROLOGIA

Le osservazioni freatiche vengono effettuate dieci volte al mese nei giorni 2 - 5 - 8 - 11 - 14 - 17 - 20 - 23 - 26 - 29, al mattino, prima degli ordinari attingimenti d'acqua.

Le stazioni sono elencate in relazione alla progressiva distanza dall'asse dei corsi d'acqua e procedendo da monte a valle. I nomi stampati in grassetto indicano che la stazione è fornita di apparato registratore dei livelli freatici.

Le quote del pelo d'acqua nei pozzi sono tutte riferite al livello medio del mare. Per la pianura fra Tagliamento e Torre le quote dei pozzi sono state desunte dalle tavolette al 25.000 dell'Istituto Geografico Militare e devono pertanto ritenersi approssimate; per gli altri pozzi le quote sono state determinate mediante livellazione geometrica.

SEGNI CONVENZIONALI

°, idrometro a lettura diretta o registratore posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o delle manovre degli impianti per derivazione d'acqua;
», non giunte le osservazioni, dato mancante;
?, dato incerto.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio - idrometriche

STAZIONI		Quota del pelo d'acqua nel giorno 2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Livelli medi – Decade precedente	Indicazioni idrografiche – I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura fra Tagliamento e Torre																
												Pioggia media in mm.		11.2	42.3	86.5
Venzone	Altezze idrometriche del Tagliamento.	0.74	0.67	0.64	0.70	0.61	0.60	1.36	1.30	1.50	1.02	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	0.44	+ 0.24	+ 0.14	+ 0.45
Passo Canussio		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		0.88	»	»	»
Risano	Osservazioni freatimetriche (1)	35.25	35.20	34.95	34.80	34.65	34.60	34.70	34.70	34.40	34.40	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	35.70	— 0.57	— 0.44	— 0.19
Sclaunicco		32.62	32.54	32.48	32.39	32.31	32.24	32.12	32.02	31.97	31.99		32.87	— 0.32	— 0.28	— 0.28
Basagliapenta		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»
Beano		45.23	45.20	45.12	44.93	44.95	45.10	45.03	44.96	45.33	45.56		45.47	— 0.29	— 0.18	+ 0.28
Pozzo		43.13	43.21	43.33	43.31	43.44	43.52	43.52	43.83	44.39	44.79		43.36	— 0.14	+ 0.23	+ 0.89
Talmassons		25.05	25.03	24.91	24.96	24.93	24.92	24.93	24.97	24.99	24.95		25.11	— 0.11	— 0.06	+ 0.03
Pozzecco		32.28	32.22	32.18	32.08	31.98	32.00	31.97	31.98	32.00	32.05		32.43	— 0.20	— 0.22	0.00
Bertiolo		29.87	29.84	29.80	29.77	29.74	29.70	29.66	29.77	29.85	29.90		29.91	— 0.07	— 0.12	+ 0.12
Rivolto		34.98	34.95	34.83	34.75	34.74	34.73	34.77	34.80	34.90	34.98		35.07	— 0.15	— 0.17	+ 0.14
Biauzzo		39.04	39.18	39.37	39.43	39.49	39.54	39.56	40.75	40.96	41.28		38.71	+ 0.49	+ 0.31	+ 1.49
Castions di Strada		20.32	20.24	20.16	20.17	20.12	20.09	20.09	20.12	20.15	20.11		20.30	— 0.06	— 0.12	+ 0.01
												Medie . . .		— 0.14	— 0.105	+ 0.25
Taglio - Cascina Tonon	Altezze idrometriche dei corsi d'acqua di risorgiva della zona dello Stella.	1.18	1.16	1.14	1.13	1.16	1.15	1.17	1.35	1.28	1.23	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche dei corsi d'acqua di risorgiva.	1.19	— 0.03	— 0.01	+ 0.14
Stella - Fornaci Anzil		1.12	1.10	1.08	1.12	1.14	1.12	1.12	1.14	1.14	1.10		1.06	+ 0.04	+ 0.03	0.00
Stella - Càsale Sacile °		0.96	0.95	0.93	0.93	0.93	0.92	0.97	1.28	1.04	1.00		1.00	— 0.05	— 0.01	+ 0.17
Roggia Cusana - Fornaci Anzil		1.12	1.10	1.09	1.11	1.11	1.12	1.13	1.13	1.13	1.12		1.09	+ 0.01	+ 0.02	+ 0.01
Roggia Brodiz - Ariis		0.46	0 48	0.43	0.46	0.48	0.44	0.48	0.50	0.48	0.43		0.48	— 0.02	+ 0.01	0.00
Roggia Bellizza - Torsa		0.54	0.50	0.50	0.62	0.52	0.58	0.60	0.52	0.54	0.53		0.54	— 0.02	+ 0.06	— 0.05
Torsa - Casale Gambellini °		1.55	1.52	1.49	1.50	1.48	1.48	1.64	1.63	1.65	1.53		1.65	— 0.13	+ 0.01	+ 0.07

(1) Riferite al livello medio del mare.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio - idrometriche

STAZIONI		Quota del pelo d'acqua nel giorno											Livelli medi	Indicazioni Idrografiche		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura in destra e sinistra del Piave																
												Pioggia media in mm.		3.9	15.8	40.3
Nervesa °	Altezze idrometriche	0.66	0.61	0.64	0.76	0.57	0.59	0.70	0.93	1.62	1.08	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	0.16	+ 0.48	+ 0.02	+ 0.55
Tezze	Osservazioni freatimetriche (1)	31,91	31.83	31.82	31.88	31.94	32.04	32.15	32.26	32.31	32.40	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	32.13	— 0.28	+ 0.15	+ 0.32
Cimadolmo		28.40	28.42	28.47	28.51	28.50	28.51	28.49	28.54	28.69	28.68		28.25	+ 0.18	+ 0.07	+ 0.14
Ormelle		15.98	15.97	15.95	15.95	15.94	15.91	15.95	16.04	16.00	16.01		15.94	+ 0.03	— 0.03	+ 0.08
Roncadelle		16.93	16.87	16.86	16.83	16.82	16.81	16.80	16.82	16.94	16.96		16.88	+ 0.01	— 0.07	+ 0.09
Negrisia		10.49	10.50	10.50	10.48	10.46	10.44	10.44	10.49	10.59	10.60		10.42	+ 0.08	— 0.04	+ 0.10
Ponte di Piave		8.56	8.56	8.49	8.49	8.49	8.44	8.34	8.38	8.42	8.36		8.43	+ 0.11	— 0.10	— 0.05
Spresiano		33.78	33.93	34.21	34.29	34.43	34.71	34.79	34.83	34.95	35.08		34.19	— 0.23	+ 0.60	+ 0.39
Lovadina		30.87	30.92	30.97	31.02	31.05	31.22	31.27	31.27	31.42	31.54		31.04	— 0.12	+ 0.22	+ 0.27
Maserada		26.99	26.96	27.14	27.21	27.19	27.27	27.34	27.47	27.62	27.64		27.02	+ 0.01	+ 0.22	+ 0.33
Pero		15.64	15.63	15.64	15.63	15.62	15.60	15.62	15.62	15.62	15.64		15.64	0.00	— 0.02	+ 0.01
Saltore		25.62	25.57	25.56	25.55	25.57	25.62	25.66	25.69	25.71	25.77		25.65	— 0.07	+ 0.02	+ 0.12
Lancenigo		22.26	22.26	22.25	22.21	22.21	22.24	22.26	22.30	22.32	22.35		22.29	— 0.03	+ 0.03	+ 0.09
												Medie . . .		— 0.03	+ 0.09	+ 0.16
Pianura fra il Guà e l'Adige																
												Pioggia media in mm.		8.9	12.8	23.3
Albaredo d'Adige	Altezze idrometriche	- 1.34	- 1.38	- 1.42	- 1.39	- 1.68	- 1.80	- 1.83	- 1.75	0.58	- 0.79	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	— 2.25	+ 0.87	— 0.30	+ 1.03
Lonigo (Guà) °		0.62	0.63	0.63	0.97	0.98	1.00	1.01	1.02	1.52	1.05		0.96	— 0.33	+ 0.36	+ 0.21
Bagnolo	Osservazioni freatimetriche (1)	23.53	23.52	23.53	23.52	23.52	23.48	23.44	23.38	23.36	23.41	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	23.51	+ 0.02	— 0.04	— 0.11
Bonaldo		22.51	22.51	22.51	22.52	22.52	22.53	22.52	22.51	22.50	22.49		22.50	+ 0.01	+ 0.01	— 0.02
S. Lucia		20.35	20.30	20.29	20.28	20.28	20 31	20.22	20.16	20.16	20.16		20.37	— 0.06	— 0.04	— 0.11
Stra		19.15	19.14	19.13	19.12	19.11	19.10	19.10	19.09	19.08	19.07		19.14	0.00	— 0.03	— 0.03
												Medie . . .		— 0.01	— 0.025	— 0.07

(1) Riferite al livello medio del mare.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio-idrometriche

STAZIONI		Quota del pelo d'acqua s. l. d. m. nel giorno											Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decad
Pianura fra il Tartaro - Canal Bianco ed il Po																
												Pioggia media in mm. .		7.0	7.1	10.9
Moglia (Po)	Altezze idrometriche	9.86	9.69	9.04	8.83	8.43	7.83	7.44	7.74	8.06	11.74	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	8.27	+ 1.26	— 1.40	+ 1.05
Torretta Veneta (Tartaro)	Altezze idrometriche	8.81	8.69	8.65	8.85	8.76	8.80	8.55	8.60	8.81	9.11	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	8.56	+ 0.16	+ 0.02	+ 0.13
Condominio	Osservazioni freatimetr.	7.21	7.20	7.20	7.20	7.17	7.18	7.16	7.15	7.13	7.14	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	7.23	— 0.03	— 0.02	— 0.04
Borghesa	Osservazioni freatimetr.	6.14	6.11	6.12	6.12	6.09	6.10	6.07	6.01	5.99	5.98	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	6.16	— 0.04	— 0.02	— 0.11
Boschetto	Osservazioni freatimetr.	6.22	6.20	6.20	6.15	6.15	6.14	6.08	6.04	6.07	6.06	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	6.23	— 0.02	— 0.08	— 0.07
Investitura	Osservazioni freatimetr.	6.62	6.60	6.58	6.57	6.59	6.58	6.57	6.60	6.63	6.60	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	6.66	— 0.06	— 0.02	+ 0.03
Canola	Osservazioni freatimetr.	8.60	8.66	8.69	8.70	8.66	8.64	8.56	8.43	8.38	8.38	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	8.60	+ 0.05	— 0.01	— 0.24
Malerba	Osservazioni freatimetr.	»	9.06	9.11	8.95	8.97	»	8.85	»	8.77	8.80	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	8.60	+ 0.49	— 0.17	— 0.13
Sabbioni	Osservazioni freatimetr.	9.03	9.04	9.07	8.96	9.01	»	8.94	»	8.98	8.92	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	9.04	+ 0.01	— 0.08	— 0.02
Castelnuovo Bariano	Osservazioni freatimetr.	9.10	9.34	9.37	9.33	9.20	9.00	8.81	8.68	8.63	9.06	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	8.78	+ 0.49	— 0.18	— 0.30
												Medie . . .		+ 0.11	— 0.07	— 0.11

MAREOGRAFIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare (si ottengono così nelle altezze di marea valori sempre positivi).

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante una livellazione eseguita lungo un poligono, che abbiamo chiamato fondamentale, appoggiato su caposaldi di partenza su roccia in posto, non soggetti perciò a fenomeni di costipamenti e di assettamento del terreno.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono state scelte:

Tabelle I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Porto Lignano, Porto Falconera, Diga Sud del Porto di Lido, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia); Ancona, Viesti.

Tabella III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: (oltre a Diga Sud del Porto di Lido), Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera.

Tabella IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia); Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

Tabella V. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella VI. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

Materiale in sospensione nelle acque lagunari. — In questa tabella vengono raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno dei Canali Porti di Lido e di Malamocco e precisamente in corrispondenza alle località S. Nicolò di Lido e Faro Rocchetta.

A S. Nicolò di Lido (Canale di S. Marco) i saggi vengono raccolti, sia in flusso che in riflusso, durante i periodi di tempo nei quali si ritiene che la velocità di corrente raggiunga i valori più elevati.

A Faro Rocchetta (Canale Rocchetta) i saggi vengono raccolti in prossimità dell'alta e della bassa marea.

La torbidità è espressa in *grammi per metro cubo* (gr./ m.^{3}).

I dati suddetti, rilevati in un determinato istante ed in un singolo punto della laguna, possono dare soltanto una nozione molto approssimata sul trasporto del materiale di sospensione nelle acque lagunari; essi potranno inoltre fornire degli elementi di guida per le ricerche future.

Salsedine delle acque lagunari. — Nella tabella vengono raccolti i dati della salsedine delle acque lagunari, rilevati nella mezzaria del Canale di S. Marco tra S. Nicolò di Lido e l'isola di S. Andrea, in corrispondenza delle massime alte e delle minime basse maree di ciascun periodo sigiziale, limitato dai tre giorni che comprendono ogni lunazione. I dati suddetti vengono raccolti allo scopo di definire le variazioni a lungo periodo della salsedine in laguna.

La salsedine è espressa in Cl. ‰ (quantità di cloro in grammi per litro *ed in salinità* S (quantità di sali in grammi per chilo di acqua).

SEGNI CONVENZIONALI

», dato mancante; — (••), dato interpolato o cacolato in base ad osservazioni interpolate; — ?, dato incerto.

N.B. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.
Nel luglio 1926 venne eseguita una nuova livellazione dei bulloni di riferimento della Stazione mareografica di S. Felice di Chioggia. Essa diede il seguente risultato:
S. Felice di Chioggia: quotazione vecchia B. Est. m. 1.6082 quotazione nuova m. 1.5832
id. id. id. B. Int. m. 2.0982 id. id. m. 2.0820
Della nuova livellazione venne tenuto conto a partire dal mese di aprile 1926.

Giorni e lunazioni	Marano Lagunare				Falconera				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	12.40 24.0	197.0 200.0	6.15 18.40	115.0 135.0	12.10 23.35	194.5 196.0	5.40 17.50	121.5 137.0	11.45 23.45	193.0 192.0	5.55 17.50	126.5 143.0
2	13.0	189.0	6.25 18.50	103.0 128.0	12.15 23.50	182.5 188.0	6.10 17.45	111.5 131.0	13.5	179.0	6.20 18.25	115.5 132.0
3	0.35 13.15	193.0 169.0	7.0 18.30	114.0 135.0	12.25	164.0	6.25 17.40	120.0 136.5	0.45 13.30	185.0 160.0	7.20 19.15	122.0 136.5
4	0.50	188.0	8.15	123.0	0.35	184.5	7.30	130.5	1.50	182.0	7.50	132.0
5 ☾	1.45	174.0	10.45	120.0	1.45	174.5	10.15	122.0	2.15	173.0	10.35	122.0
6	3.30 19.50	170.0 176.0	12.0	118.0	3.5 20.5	170.0 172.0	11.50	116.0	2.50 20.15	168.0 170.0	11.30	117.0
7	20.35	198.0	12.20	111.0	20.15	190.0	12.15	111.5	20.35	185.0	12.0	110.0
8	7.10 20.45	179.0 210.0	2.40 13.20	145.0 115.0	6.55 20.35	169.5 202.5	2.0 13.5	146.0 118.5	7.5 20.50	166.0 200.0	2.30 13.20	148.0 115.5
9	8.20 21.10	182.0 200.0	3.30 14.20	138.0 116.0	7.55 20.45	177.5 195.5	2.55 13.55	140.0 121.5	8.0 21.10	175.5 191.0	3.5 14.20	140.0 123.0
10	9.40 21.30	184.0 204.0	2.45 15.20	105.0 114.0	9.10 21.20	175.5 196.0	3.25 15.25	109.0 114.5	9.10 21.40	173.0 190.5	2.55 14.55	110.0 120.0
11	10.0 22.10	203.0 206.0	3.40 15.40	96.0 104.0	9.40 22.10	193.0 196.5	3.35 15.55	104.5 110.0	10.0 22.15	190.0 193.0	3.30 15.40	110.5 115.0
12 ●	10.30 22.30	200.0 204.0	4.0 16.15	96.0 102.0	9.55 22.15	192.0 196.5	4.20 16.5	106.5 109.0	10.0 22.15	188.0 192.5	4.10 16.5	110.0 110.5
13	11.25 23.0	188.0 200.0	4.25 16.25	93.0 109.0	10.40 22.40	180.0 193.0	4.40 16.15	101.5 113.0	10.45 22.50	175.0 188.0	4.25 16.10	106.0 117.0
14	12.0 23.30	183.0 201.0	5.0 17.15	94.0 122.0	11.50 23.5	177.0 192.5	5.25 17.5	99.0 121.0	12.0 23.30	171.5 189.5	5.20 17.5	103.5 124.0
15	12.30 23.20	180.0 197.0	5.25 17.40	90.0 126.0	12.5 23.20	172.5 189.5	6.5 17.20	95.5 126.5	12.15 23.35	167.0 185.0	5.55 17.25	98.0 130.0
16	13.10 24.0	172.0 194.0	5.35 17.50	100.0 141.0	12.40 23.35	167.0 189.5	6.20 17.10	105.0 140.0	13.0	160.5	6.0 17.35	107.0 141.0
17	14.0 23.40	182.0 188.0	7.10 18.45	119.0 164.0	23.10	186.0	6.35	121.0	0.5 24.0	184.0 184.5	6.40	123.0
18	15.25	185.0	8.45	132.0	15.25	181.0	7.45	133.0	16.10	176.0	7.45	134.0
19			10.15	147.0			9.30	146.5			9.25	145.0
20 ☽	6.20 16.40	200.0 192.0	10.50	159.0	4.40 16.0	193.0 187.0	10.5 23.10	159.5 169.0	5.0 18.5	180.0 182.5	10.50	154.0
21	7.20 19.20	184.0 226.0	1.10 13.15	168.0 154.0	5.15 17.45	184.0 217.0	11.10	152.0	6.10 19.30	179.0 199.0	1.0 12.35	167. 148.
22	6.35 20.20	186.0 223.0	3.25 14.0	162.0 136.0	6.0 19.5	180.0 211.0	1.55 12.0	165.0 133.0	6.20 20.5	176.5 203.0	3.10 12.40	162. 136.
23	9.15 19.25	196.0 201.0	3.40 15.25	147.0 152.0	7.45 17.40	189.5 202.0	1.50 13.15	149.0 153.0	8.10 18.50	180.0 194.0	2.50 13.25	146. 146.
24	9.35 21.0	189.0 217.0	2.40 15.20	108.0 139.0	7.50 19.40	188.5 214.5	1.35 13.30	118.5 144.0	9.15 20.40	184.5 213.0	2.50 14.50	123. 143.
25	10.0 22.0	251.0 222.0	0.10 17.40	199.0 156.0	» »	» »	» »	» »	9.30 21.35	227.0 203.5	1.50 16.0	192. 154.
26	9.40 21.50	222.0 214.0	3.50 16.35	124.0 123.0	» »	» »	» »	» »	9.45 21.30	208.5 201.0	3.35 15.45	135. 132.
27	10.10 22.15	204.0 216.0	4.15 16.10	114.0 120.0	» »	» »	» »	» »	10.0 22.10	191.0 202.5	3.35 15.45	125. 126.
28 ○	10.25 22.25	188.0 215.0	4.30 16.25	109.0 123.0	» »	» »	» »	» »	10.25 22.25	177.0 200.5	4.30 15.50	119. 128.
29	11.30 22.45	183.0 210.0	5.0 17.15	108.0 134.0	» 22.30	» 200.0	» 16.30	» 132.0	11.50 23.0	168.0 196.0	5.25 17.0	111. 135.
30	12.20 23.0	183.0 198.0	5.25 17.40	86.0 134.0	11.50 22.40	175.0 191.0	5.50 16.55	92.0 132.0	12.25 23.25	168.0 185.0	5.40 17.15	94. 135.

Giorni e lunazioni	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
1					13.55 24.0	174.5 168.0	6.15 20.25	146.0 156.5	4.50 17.25	179.0 176.5	11.5 23.50	142.0 143.0
2					14.0	160.0	7.5 19.50	134.0 148.5	5.10 17.50	164.0 167.0	11.30 24.0	134.5 140.5
3					1.0	163.0	8.20	132.5	5.25 18.10	159.0 160.0	11.45 23.45	135.0 143.0
4					1.35	165.0	10.10	132.0	5.20 19.30	159.0 153.5	13.0	137.0
5 ☾					2.10	158.5	11.35	124.0	22.25	151.0	14.35	133.5
6					1.5 22.40	155.5 159.5	12.15	122.0	23.45	155.0	16.15	136.5
7					21.30	164.0	12.40	122.0			17.30	134.0
8					21.25	169.5	13.20	130.0	0.50 13.35	158.5 152.0	7.30 18.55	131.0 135.5
9					21.50	175.5	14.50	126.0	1.35 14.15	164.0 160.0	8.5 20.50	131.5 140.0
10					10.55 21.20	148.0 160.0	5.15 16.15	127.0 133.5	1.35 14.55	165.5 161.0	8.55 21.5	132.0 128.5
11					10.55 22.45	156.5 158.0	4.55 17.15	131.5 133.0	2.50 15.0	161.0 161.0	9.5 21.15	122.5 122.5
12 ●					11.45 22.55	154.5 161.0	5.45 17.5	131.0 134.0	3.15 15.30	159.0 161.5	9.20 21.40	119.5 124.0
13					12.15 23.25	149.0 160.0	6.0 17.5	124.0 134.0	3.25 16.10	158.0 157.0	9.50 22.15	120.0 128.0
14					23.45	157.5	6.20	123.0	4.5 17.0	156.0 160.5	10.25 23.25	123.0 128.5
15					24.0	157.5	7.20	118.5	4.25 17.20	153.0 158.5	11.0 23.35	122.5 130.5
16							7.45	120.0	4.55 17.45	151.5 157.5	11.15 23.30	125.0 137.5
17					0.15 23.0	163.0 171.0	8.10	132.5	5.40 18.25	156.5 166.0	11.0	138.0
18					22.15	169.0	8.45	138.0	10.40	161.0	11.40	144.0
19					19.55	168.0	9.10	142.0	22.5	159.5	14.40	146.5
20 ☽					18.50	172.0	11.0	149.0	23.20	170.0	4.50	148.0
21					21.5	177.0	12.20	143.5	12.15	158.0	7.50 17.50	144.0 143.5
22					20.25	174.5	15.0	143.0	0.50 13.45	163.5 158.0	7.45 19.5	138.5 142.5
23					20.15	173.0	5.0	145.0	0.50 14.10	163.0 156.5	7.40 20.25	131.0 137.0
24					22.30	189.5	3.35	129.0	1.15 14.25	158.5 160.5	8.20 19.30	124.0 137.0
25					8.35 21.55	184.5 170.0	2.35 17.40	170.5 154.0	2.0 15.0	168.5 166.0	8.35 21.0	137.5 134.5
26					10.20 22.15	174.0 167.0	4.50 17.5	147.5 147.5	3.20 14.50	164.5 169.0	9.25 21.35	132.0 130.5
27					11.10 23.15	160.0 165.0	4.55 16.55	139.0 142.0	3.0 15.15	166.0 165.5	9.15 21.30	130.0 131.5
28 ○					22.55	164.5	6.10	131.5	3.20 15.50	161.0 160.0	0.45 22.0	126.0 130.0
29					22.45	161.0	6.25	122.0	3.35 16.40	154.0 155.0	10.15 23.10	120.0 126.0
30					23.15	154.0	7.5	111.5	4.5 17.10	147.0 153.5	10.35 23.50	114.0 125.0

Ore ed altezze delle alte e basse maree — TABELLA III.

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	11.50 23.05	191.5 191.5	5.35 17.25	116.0 134.0	12.40	192.0	6.10 18.20	121.5 137.0	0.10 13.10	207.0 196.0	7.5 19.10	120.0 136.0
2	12.25 23.50	178.0 182.0	6.0 17.45	107.0 125.5	0.15 13.10	192.0 179.5	6.55 18.45	109.0 126.0	0.45 13.45	195.0 184.0	7.30 19.30	107.0 126.0
3	12.45	156.5	6.30 17.40	115.0 130.5	0.45 13.15	186.0 161.0	7.20 18.40	116.0 130.0	1.10 13.55	189.0 165.0	7.55 19.15	115.0 131.0
4	0.25	180.0	7.35	125.0	1.20	184.0	8.20	126.0	1.35	189.0	8.45	128.0
5 ☾	2.5	170.0	10.10	115.0	2.30	172.0	10.40	116.0	3.20	176.0	11.15	117.0
6	2.50 19.50	163.5 165.5	11.30	111.5	3.10 20.20	167.0 171.0	11.50	111.0	4.5 20.45	169.0 175.0	12.20	113.0
7	20.10	182.5	12.0	104.0	20.40	186.0	12.30	104.0	21.35	190.0	13.20	104.0
8	6.50 20.20	163.0 197.5	1.55 13.0	141.5 110.0	7.45 21.20	167.5 201.5	2.40 13.35	141.0 108.0	7.55 22.0	172.0 203.0	3.25 14.15	142.0 109.0
9	7.40 20.40	173.0 194.5	2.30 13.35	133.5 112.5	8.30 21.35	178.0 194.0	3.35 14.45	137.0 119.0	9.0 22.25	182.0 195.0	4.25 15.30	134.0 117.0
10	8.30 21.5	170.5 190.0	2.20 14.20	101.0 112.0	9.50 22.10	176.5 195.0	3.55 15.25	108.5 115.5	10.35 22.40	179.0 197.0	4.35 15.55	105.0 113.0

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
11	9.30 21.45	188.5 193.0	3.15 15.15	101.0 105.5	10.30 22.50	192.5 196.5	4.13 16.30	107.5 110.5	11.10 23.30	194.0 197.0	4.55 17.15	103.0 107.0
12 ●	9.35 21.55	188.5 193.5	3.50 15.40	99.5 102.0	10.50 23.0	191.0 195.0	5.0 16.40	107.5 103.0	11.20 23.35	194.0 196.0	5.30 17.20	103.0 104.0
13	10.25 22.30	175.0 185.5	4.20 15.45	96.0 109.0	11.30 23.30	178.0 192.5	5.35 17.5	102.5 113.5	12.0 24.0	181.0 192.0	5.50 17.35	98.0 109.0
14	11.40 23.10	168.5 186.0	5.10 16.50	95.0 115.5	12.25 23.50	173.5 190.5	6.10 17.45	98.5 117.0	13.10	179.0	6.25 18.30	94.0 116.0
15	12.0 23.10	163.5 182.0	5.40 17.5	90.0 122.0	12.45 24.0	169.0 187.0	6.30 17.45	92.0 123.5	0.35 13.25	193.0 173.0	6.50 18.40	90.0 122.0
16	12.30 23.45	156.5 180.5	5.40 17.0	100.0 133.5	13.20	163.0	6.45 17.50	101.0 135.0	0.30 13.55	189.0 166.0	7.10 18.30	99.0 135.0
17	23.35	178.5	6.30	116.0	0.25	186.0	7.10	117.0	1.0	187.0	7.45	116.0
18	16.0	174.0	7.15	127.0	0.30 16.35	183.5 180.0	8.10	128.0	0.40 16.45	185.0 186.0	8.35	128.0
19	17.55	181.5	9.15	139.0	18.50	184.5	10.0	140.5	19.55	187.0	10.35	142.0
20 ☽	17.40	180.5	10.40	149.0	17.55	183.0	11.25	151.0	18.20	186.0	12.5	152.0

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
21	5.5 19.25	179.5 201.5	0.15 11.40	161.0 141.5	6.40 20.20	179.0 204.0	0.55 12.40	164.0 145.0	7.0 20.30	182.0 207.0	1.30 13.0	166 145
22	6.20 20.15	174.0 203.5	2.40 12.30	156.5 129.0	7.20 20.45	179.0 205.5	3.15 13.25	160.5 133.0	7.50 21.25	182.0 208.0	3.50 14.15	161 132
23	7.50 18.25	178.0 195.0	2.40 13.40	138.5 138.5	8.35 19.50	183.0 194.5	3.25 14.20	143.0 143.5	9.0 20.10	187.0 198.0	4.5 15.0	143 144
24	9.20 20.15	182.0 211.5	2.20 14.25	114.0 135.0	10.5 21.25	184.0 210.0	3.25 15.25	117.0 140.0	10.40 22.45	188.0 216.0	4.0 16.15	116 139
25	8.40 21.30	225.0 206.0	1.0 15.30	184.5 145.5	9.45 22.30	230.5 209.0	2.10 16.50	191.5 153.5	10.20 22.55	236.0 213.0	2.25 17.30	198 154
26	9.20 21.15	209.5 200.5	3.10 15.25	126.0 119.5	10.20 22.10	211.5 204.0	4.20 16.30	135.0 128.0	10.50 22.40	214.0 205.0	5.5 17.15	131 125
27	9.35 21.45	189.5 200.0	3.20 15.25	114.5 116.0	10.40 23.0	191.0 200.0	4.35 16.35	121.5 120.0	11.0 23.20	195.0 205.0	5.10 17.0	118 120
28 ⊕	10.0 22.5	174.0 199.5	4.10 15.35	109.5 120.0	11.0 23.10	178.0 200.0	5.20 16.50	110.0 120.0	11.25 23.20	183.0 204.0	5.45 17.0	112 121
29	11.15 22.30	165.0 194.0	4.45 16.20	101.5 128.5	12.20 23.25	170.0 196.0	6.0 17.25	102.0 126.0	12.35 23.45	175.0 200.0	6.20 17.50	103 129
30	12.0 22.40	165.5 182.0	5.25 16.45	86.0 127.0	13.0 23.30	170.0 184.0	6.15 17.10	86.0 128.0	13.15 24.0	176.0 189.0	6.25 18.15	86 128

Ore ed altezze delle alte e basse maree — Tabella IV.

Giorni e lunazioni	Pagliaga				Conche				Brondolo			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	0.40 14.10	202.5 192.5	8.0 19.50	140.0 150.0	1.10 13.45	203.0 191.0	9.35 21.0	163.0 159.5	11.30 23.20	211.5 204.0	5.45 18.0	146.0 152.5
2	1.35 14.30	195.5 184.0	8.20 20.15	129.0 140.0	1.50 15.0	181.0 175.5	10.20 21.20	148.0 149.0	12.30 24.0	190.5 196.5	6.50 18.20	129.5 143.5
3	2.0 14.15	189.5 167.0	8.35 19.25	132.5 139.0	2.20 14.40	180.5 160.5	10.45 21.0	147.0 145.0	12.25	168.5	6.50 18.15	132.5 142.0
4	2.10	187.5	9.25	137.0	3.0	180.0	12.0	149.0	0.15	193.0	7.40	143.5
5 ☾	3.15	178.0	11.45	126.0	3.50	171.0	15.40	142.0	1.45	180.5	10.40	130.0
6	3.50 21.15	174.5 177.5	12.45	122.0	4.30 22.40	167.5 167.0	16.35	141.0	2.30 20.0	176.0 178.0	11.20	123.0
7	22.15	191.0	14.0	117.5	22.50	179.5	16.50	140.5	20.10	195.5	12.20	118.5
8	8.30 22.40	173.5 200.5	4.10 14.50	150.0 123.5	8.40 22.35	165.0 191.0	5.10 17.0	153.5 143.0	6.45 20.20	174.0 210.5	2.15 13.10	152.5 121.0
9	9.35 23.0	181.0 193.5	4.45 16.10	147.0 131.5	9.50 23.0	175.0 181.5	5.40 17.30	156.5 147.5	7.50 21.30	186.0 204.0	3.0 14.40	144.5 133.0
10	11.10 23.25	177.0 195.5	5.40 17.0	126.5 129.5	11.15 23.45	166.5 184.5	7.10 18.0	145.5 145.5	9.15 21.30	186.0 204.0	3.35 15.15	124.0 133.0
11	11.50 24.0	192.0 195.0	5.45 17.45	128.0 129.5	11.50 24.0	185.0 187.0	6.45 18.50	149.0 150.5	9.30 21.50	203.0 205.5	4.0 16.20	125.5 127.0
12 ●	12.0	190.0	6.0 18.0	127.5 128.0	12.0	184.5	7.20 19.20	151.5 150.0	9.35 22.0	204.0 206.0	4.30 16.35	123.0 126.0
13	0.20 12.40	193.5 179.0	7.0 18.20	122.5 128.5	0.35 13.35	184.0 172.0	8.25 20.30	148.5 146.5	10.35 22.50	188.0 200.0	5.0 16.40	120.5 125.5
14	0.50 14.0	191.0 179.0	7.45 19.20	120.5 133.5	1.45 14.35	181.0 168.0	10.10 21.0	145.0 147.0	12.0 23.20	181.0 200.0	6.0 17.30	114.5 128.5
15	1.20 14.10	192.5 174.0	8.20 19.30	118.0 135.5	2.25 15.0	182.0 163.0	10.50 20.40	145.0 146.5	12.20 23.15	176.0 196.0	6.20 17.40	110.0 134.5
16	1.30 14.40	190.0 168.5	8.20 19.15	120.0 144.0	2.20 15.40	178.5 158.0	11.40 20.15	144.0 148.0	13.0 23.50	169.0 193.0	6.30 17.45	115.0 145.5
17	1.40	189.0	8.40	131.0	2.35	180.0	10.30	147.5	23.25	191.5	7.0	127.0
18	0.40 17.25	188.0 189.0	9.25	138.0	1.25 18.30	184.0 179.0	11.20	149.0	15.25	185.0	7.45	139.5
19	19.30	189.0	10.50	149.0	20.40	185.0	12.20	153.5	18.35	193.0	9.10	150.5
20 ☽	19.0	188.0	12.30	161.0	20.20	182.0	13.40	159.5	17.25	191.0	10.50	158.0
21	7.45 21.10	183.5 209.5	2.0 14.0	170.0 153.5	8.45 23.10	178.5 190.0	4.20 16.30	169.0 157.5	5.45 19.35	188.0 212.0	0.50 12.40	174.0 156.5
22	8.25 22.10	183.5 208.5	4.40 14.35	168.0 145.0	22.45	195.5	16.25	155.0	6.0 20.0	186.5 214.0	2.30 13.0	171.0 143.5
23	9.35 21.10	186.0 195.5	4.50 15.40	155.5 155.0	10.30 22.20	178.5 188.0	6.25 16.40	164.0 161.0	7.30 18.50	190.0 210.0	2.35 13.35	153.5 154.0
24	11.10	183.0	4.40 16.30	132.5 152.0	12.20	183.0	6.45 17.30	157.0 163.0	9.10 20.35	197.0 233.0	3.0 14.45	140.5 158.0
25	10.45 23.45	234.0 214.0	18.40	170.0	11.0 23.45	235.0 200.0	20.25	184.5	8.10 21.20	250.5 220.5	1.20 13.30	211.0 173.0
26	11.50 23.30	215.0 204.5	5.50 18.15	154.5 149.5	12.0 24.0	199.0 192.0	7.0 19.30	168.0 165.5	9.15 21.10	232.0 234.0	3.0 15.40	158.0 188.0
27	11.45	197.5	6.0 17.50	141.5 141.0	12.45	186.5	7.30 19.40	160.0 157.5	9.45 22.0	224.5 231.0	4.20 16.15	188.5 184.0
28 ○	0.30 12.20	204.0 186.5	7.0 17.50	136.5 141.0	1.20 13.30	192.5 174.0	9.0 19.35	156.5 152.0	10.30 22.20	203.5 219.0	5.0 16.20	172.0 166.0
29	0.25 13.30	206.0 179.0	7.35 18.40	130.5 144.0	1.20 14.30	189.0 166.0	10.20 20.10	150.0 150.5	11.35 22.45	186.5 211.0	5.45 17.0	148.0 159.0
30	0.40 14.15	201.0 179.0	8.0 19.15	121.5 144.0	1.40 14.50	185.0 166.0	10.45 20.20	147.5 150.0	12.0 22.40	184.0 198.5	6.0 17.15	132.0 155.0

Tabella V. — Massima escursione del livello nel mese

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO RAGGIUNTO			LIVELLO MINIMO RAGGIUNTO			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Marano Lagunare	25	10.0	251.0	30	5.25	86.0	**165.0**
Falconera	»	»	»	30	5.50	78.0	»
S. Felice di Chioggia	25	9.30	227.0	30	5.40	94.0	**133.0**
Ancona	24	22.30	189.5	30	7.5	111.5	**78.0**
Viesti	1	4.50	179.0	30	10.35	114.0	**65.0**
Diga Sud Lido	25	8.40	225.0	30	5.25	86.0	**139.0**
Punta della Salute	25	9.45	230.5	30	6.15	86.0	**144.5**
Porto industriale di Marghera	25	10.20	236.0	30	6.25	86.0	**150.0**
Pagliaga	25	10.45	234.0	7	14.0	117.5	**116.5**
Conche	25	11.0	235.0	7	16.50	140.5	**94.5**
Brondolo	25	8.10	250.5	15	6.20	110.0	**140.5**

Tabella VI. — Massime ampiezze di marea osservate nel mese

MAREOGRAFO	DALL' ALTA ALLA BASSA							DALLA BASSA ALL' ALTA						
	ALTA			BASSA			Escursione	BASSA			ALTA			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza		giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Marano Lagunare	29	22.45	210.0	30	5.25	86.0	**124.0**	11	3.40	96.0	11	10.0	203.0	**107.0**
Falconera	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
S. Felice di Chioggia	29	23.0	196.0	30	5.40	94.0	**102.0**	8	13.20	115.5	8	20.50	200.0	**84.5**
Ancona	29	22.45	161.0	30	7.5	111.5	**49.5**	9	14.50	126.0	9	21.50	175.5	**49.5**
Viesti	12	3.15	159.0	12	9.20	119.0	**40.0**	12	9.20	119.0	12	15.30	161.5	**42.5**
Diga Sud Lido	29	22.30	194.0	30	5.25	86.0	**108.0**	12	15.40	102.0	12	21.55	193.5	**91.5**
Punta della Salute	29	23.25	196.0	30	6.15	86.0	**110.0**	8	13.35	108.0	8	21.20	201.5	**93.5**
Porto industriale di Marghera	29	23.45	200.0	30	6.25	86.0	**114.0**	8	14.15	109.0	8	22.0	203.0	**94.0**
Pagliaga	30	0.40	201.0	30	8.0	121.5	**79.5**	8	14.50	123.5	8	22.40	200.5	**77.0**
Conche	25	11.0	235.0	25	20.25	184.5	**50.5**	8	17.0	143.0	8	22.35	191.0	**48.0**
Brondolo	14	23.20	200.0	15	6.20	110.0	**90.0**	8	13.10	121.0	8	20.20	210.5	**89.5**

Materiale in sospensione nelle acque lagunari

Giorno	FARO ROCCHETTA								S. NICOLO' DI LIDO					
	Durante l' alta marea				Durante la bassa marea				In periodi di forte velocità di corrent[e]					
	Ora	Altezza di marea	Torbidità gr. per mc. in superficie	Temperatura	Ora	Altezza di marea	Torbidità gr. per mc. in superficie	Temperatura	Ora	Altezza di marea	Torbidità gr. per mc. in superficie	Torbidità gr. per mc. a m. 4	Torbidità gr. per mc. a m. 8	Tempe[ra]tur[a]
1	12.10	191.0	46.6	11.5	5.40	123.0	43.4	12.0	9.10	154.5 F	40.4	—	—	11.
2	12.25	179.0	40.8	12.0	6.10	113.0	18.2	12.5	10.45	147.5 F	37.2	—	—	16.
3	—	—	—	—	6.40	120.0	24.8	13.5	—	—	—	—	—	—
4	—	—	—	—	7.30	130.0	37.8	13.0	—	—	—	—	—	—
7	20.35	187.0	23.2	13.5	12.0	110.0	43.4	16.0	16.40	146.5 F	16.8	—	—	14.
8	20.50	201.0	28.2	13.0	13.0	114.0	38.4	15.0	17.30	160.0 F	29.6	—	—	13.
9	21.0	191.0	39.6	13.0	13.30	120.0	38.2	13.5	18.5	158.5 F	34.2	—	—	13.
10	21.30	193.0	38.2	13.5	14.25	118.0	28.0	14.0	18.30	155.0 F	»	—	—	»
11	22.25	194.0	39.6	13.0	15.25	112.0	37.6	14.0	19.0	150.0 F	—	»	»	»
12	22.25	193.0	40.2	13.0	15.45	108.0	56.8	14.0	19.25	153.5 F	34.0	»	»	12.5
13	23.0	190.0	»	»	15.45	114.0	36.8	15.0	20.0	154.0 F	35.4	»	»	13.
14	11.50	173.0	48.6	15.0	5.0	101.0	41.0	14.5	8.30	133.0 F	72.2	—	—	13.
15	12.0	168.0	36.8	15.0	5.15	96.0	35.0	14.5	9.15	134.5 F	51.2	—	—	14.
16	12.35	161.0	37.8	15.0	5.50	105.0	45.6	14.5	10.0	137.5 F	123.8	—	—	15.
17	—	—	—	—	6.30	122.0	18.6	15.5	10.45	152.0 F	38.8	—	—	15.
18	—	—	—	—	7.35	131.0	53.0	15.5	—	—	—	—	—	—
24	20.45	211.0	42.2	14.0	14.30	138.0	35.2	14.0	17.50	166.0 F	55.0	—	—	15.
25	22.10	206.0	36.8	14.5	15.40	150.0	36.0	14.5	18.20	161.0 F	56.8	—	—	15.
26	21.50	201.0	45.6	14.5	15.30	128.0	23.2	15.0	18.35	153.0 F	57.4	—	—	14.5
27	22.20	202.0	24.4	15.0	15.25	123.0	40.6	16.0	19.15	161.5 F	20.8	»	»	15.
28	22.40	201.0	23.2	15.0	15.50	126.0	34.4	16.5	19.30	162.5 F	18.6	»	»	15.
29	23.0	196.0	43.0	15.0	16.25	133.0	40.0	15.5	20.0	160.5 F	20.4	»	»	15.
30	23.15	186.0	18.8	15.0	5.0	93.0	»	»	9.5	132.0 F	36.4	—	—	15.5

N. B. — L' indicazione R indica *riflusso*, F indica *flusso*.

Salsedine delle acque lagunari

Laguna di Venezia — Canale di S. Marco (tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea)

Lunazione	Giorno	Ora	Altezza di marea in centimetri	SALSEDINE		Temperatura
				Cl. ‰	S	
● il 12	»	»	»	»	»	»
	»	»	»	»	»	»
◐ il 28	»	»	»	»	»	»
	28	16.30	123.5	17.10	30.90	16.0

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ANNIBALE PALLUCCHINI

BOLLETTINO MENSILE

MAGGIO 1926

ROMA

PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO

LIBRERIA

1926

INDICE

Meteorologia

Note meteorologiche del mese

Pluviometria

Regime dei corsi d'acqua

Geoidrologia

Mareografia

METEOROLOGIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Dei vari Osservatori costituenti la Rete Meteorologica del Magistrato alle Acque si pubblicano le osservazioni di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia. Gli stessi criteri hanno servito per la scelta delle stazioni termometriche.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le correzioni del caso.

Gli strumenti registratori da cui si fanno gli spogli sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini;

per la temperatura: il termografo, e *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens - Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso e quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo ad 8 direzioni del Richard;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione agli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono di quando in quando verificati e controllati.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte «Meteorologia», a differenza di quello che si fa nell'altra parte «Pluviometria», si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24.

Dei diagrammi del termografo, igrografo, barografo si fa lo spoglio, ossia la lettura delle ordinate, ogni due ore.

La media relativa viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si apporta la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta. Tale metodo si è trovato più rapido e più opportuno di quello di applicare giorno per giorno la correzione ricavata, oppure alla media dell'elemento la media aritmetica delle correzioni.

Per il *vento* si fa lo spoglio ogni ora.

Nella relativa colonna *è segnata la direzione prevalente del vento*, ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km. ora, è calcolata secondo la formula:

$$m = \frac{1}{24}(l_1 + l_2 + \ldots + l_{23} + l_{24})$$

Per due Osservatori, Belluno, Vicenza e per quelli di II° ordine, non ancora forniti di anemografo, la direzione e forza del vento sono stabilite a stima dall'osservatore.

Per ogni Osservatorio viene pubblicato la massima e minima temperatura giornaliera.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed è la media aritmetica delle tre osservazioni.

Note meteorologiche del mese. — Vengono suggerite dall'esame dei dati raccolti negli Osservatori meteorologici e nelle Stazioni pluviometriche del Compartimento, e delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio; queste carte vengono talvolta rettificate in base alle pubblicazioni degli Uffici Meteorologici italiani ed esteri.

I numeri romani preceduti o no dalla parola - tipo - si riferiscono alla classificazione del Fabris (1) alla quale sono state portate leggere modifiche specialmente nei riguardi dei tipi III, XV e XVII.

I valori medi dei vari elementi meteorologici sono stati desunti in generale dai lavori del Prof. F. Eredia pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica di Roma e si riferiscono ad oltre un trentennio di osservazioni. Soltanto per il Venda i valori medi sono stati dedotti da un decennio di osservazioni.

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ⁎ Neve. - △ Nevischio. - Gragnuola - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - ⁞≡ Nebbia pioviginosa. - ≡ Nebbia all'orizzonte. - V Brina. - ⌴ Gelo. - ∾ Gelicidio. - ⌓ Rugiada. - ·· Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - ꓘ Temporale. - T Temporale lontano. - < Lampi senza tuoni. - ≷ Lampi e tuoni. - ⌉ Vento forte. - ⌉ Vento fortissimo. - ‡ Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ∈ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ∅ Corona lunare. - ⌒ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;

», non giunte le osservazioni; dato mancante o non calcolato;

?, dato incerto;

(•), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo in testa ad una decade, vale per tutti i dati successivi di quella decade;

••, dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere a p n, che seguono alcuni segni (quei di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente dalle ore 8 alle 12, dalle 12 alle 19 e dalle 19 alle 8), in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera*, vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

Avvertenze. — I valori massimo e minimo dei singoli elementi per ogni decade sono indicati col carattere grassetto.

(1) C. Fabris — Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia — Lit. del Serv. Aer. — 1917.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39′ Long. Est da Roma 1° 19′
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora			
1	58.6	15.9	19.0	13.0	69	7.0	SE	4.5	8	18	0.1	8	gocce p ∞
2	57.3	15.8	18.5	14.1	85	6.5	W	14.2	4	23	5.6	8	● a n
3	56.8	16.4	18.7	15.0	73	6.2	ESE	6.6	7	15	0.8	8	● a
4	54.8	15.6	18.1	13.1	75	8.2	ESE	10.8	9	22	10.0	8	● K ▲ p
5	54.4	15.3	18.8	12.0	66	8.0	ESE	7.9	7	20	8.6	7	● a p K ▲ a
6	53.4	14.9	18.3	12.8	73	11.5	SE	11.3	9	19	6.6	9	● a < s
7	52.8	12.2	15.7	9.5	65	13.6	E	19.5	6	29	8.2	8	● a p K a
8	54.9	11.5	15.4	8.5	56	10.1	ESE	12.0	7	20	1.5	8	● ▲ p ≡ a
9	56.3	12.5	16.2	8.1	60	9.8	WNW	10.8	8	27	—	2	
10	56.1	14.3	18.2	11.6	53	19.3	ENE	21.5	17	43	0.9	6	● m
Media I. decade	55.5	14.4	17.7	11.8	68	10.0					42.3	7.2	
11	53.4	16.2	21.2	12.3	35	32.4	ENE	43.9	14	56	—	2	gocce n Ϟ
12	61.3	16.5	20.0	13.0	51	8.1	W	17.0	5	21	—	1	
13	61.8	16.5	21.5	11.7	58	4.8	NW	5.7	7	16	—	3	
14	59.6	17.8	22.3	13.3	43	6.0	ESE	4.0	8	14	—	4	
15	55.8	17.3	20.0	15.2	68	6.6	SE	5.4	8	14	1 8	10	● a p n
16	51.7	16.7	19.6	13.3	50	13.2	ESE	14.1	9	28	9.6	8	● a p
17	55.3	15.0	17.9	12.4	58	10.9	W	17.8	10	26	—	4	gocce a
18	57.7	14 3	17.7	10.2	61	7.3	WNW	9.7	11	17	2.7	3	● n ϵ
19	58.7	13.2	15.1	11.2	72	7.1	SE	6.1	7	15	4.4	8	● a
20	60.3	14.1	18.5	9.6	61	6.6	WNW	10.5	6	13	0.4	5	● p ∞
Media II. decade	57.6	15.8	19.4	12.2	55	10.3					18.9	4.8	
21	60.0	15.8	20.1	11.1	65	5.4	SE	4.5	8	14	—	3	
22	58.9	17.1	20.2	13.0	64	7.1	ESE	6.7	6	18	4.1	5	● K a
23	59.0	17.2	21.0	12.8	51	6.9	W	10.6	5	18	—	4	
24	59.9	17.8	20.1	16.1	58	24.5	ENE	35.1	19	52	0.2	10	● a p n
25	61.0	16.9	18.5	16.0	53	32.2	ENE	36.6	17	53	—	10	gocce a p n
26	60.3	18.9	22.6	14.6	54	9.8	ENE	9.0	6	20	—	1	
27	59.9	18.6	21.5	15.1	53	6.3	WNW	5.0	8	15	—	5	∞
28	59.3	19.8	23.9	15.7	57	4.3	WNW	8.7	6	13	—	3	∞
29	58 2	19.7	22.4	16.5	65	6.7	SE	3.5	6	16	—	7	gocce n ≀ n
30	58.5	20.6	23.0	18.0	63	5.8	SE	4.4	5	16	—	6	∞ n gocce
31	56.9	21.1	23.9	17.4	59	7.0	SE	7.8	13	20	—	7	< n gocce p
Media III. decade	59.3	18.5	21.6	15.1	58	10.5					4.3	5.5	
Media mensile	57.5	16.3	19.6	13.1	64	10.3					65.5	5.8	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14′ Long. Est da Roma 1° 29′
Altitudine: barometro m. 275 s. l. m. - termometri m. 275 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Quantità delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
1	13.2	19.7	6.9	(*) 70	—	0.2	9	● n
2	12.9	19.3	10.4	77	SW	0.6	9	● n
3	14.6	17.7	12.3	79	—	9.2	10	● n
4	13.7	17.0	11.4	86	III Q.	3.2	7	● n a
5	13.1	17.2	10.6	84	MERID.	—	6	
6	12.8	16.2	10.4	84	III Q.	28.0	9	● n a
7	9.8	12.7	5.0	88	NNE	11.6	10	● n a p
8	8.2	13.3	3.7	77	SW	10.8	9	● n p n
9	10.0	15.2	3.9	66	SW	6.0	4	● n n K ▲ n
10	12.7	16.3	7.6	50	NNE	—	8	
Media I. decade	12.1	16.5	8.2	76		69.6	8.1	
11	13.0	18.9	6.6	58	NNE	—	1	
12	13.7	18.7	8.0	51	—	—	3	
13	14.1	21.8	5.1	51	SW.	—	5	
14	14.1	19.7	9.0	39	SSE	—	9	
15	16.4	19.7	13.7	57	MERID.	—	8	
16	14.6	18.6	9.8	83	MERID.	10.6	7	● n p Ϟ n
17	12.9	17.2	8.1	64	—	—	5	
18	11.9	17.7	5.6	58	SW	—	2	
19	10.1	12.9	6.8	81	—	16.0	10	● n a p
20	10.9	16.0	4.1	78	—	2.6	7	● n p
Media II. decade	13.2	18.1	7.7	62		29.2	5.7	
21	13.0	18.7	7.0	73	SE	—	6	≀ p
22	11.6	18.1	7.2	88	—	16.4	5	● p-n ≡ n K ▲ p ≀ ⌓
23	13.5	19.4	6.5	72	NNW	0.8	5	● n ⌓
24	15.1	18.6	11.4	71	VARIO	0.8	10	● a
25	14.4	15.6	12.1	71	SETT.	1.6	9	● n a p
26	15.6	22.0	8.0	48	—	—	0	⌓
27	15.7	22.4	7.3	54	—	—	8	
28	17.3	23.8	10.1	51	—	—	4	
29	17.9	23.3	10.9	58	—	7.6	8	● n
30	18.5	24.4	13.1	58	—	—	8	≀ n
31	17.3	23.1	11.2	»	»	0.2	»	● n
Media III. decade	15.5	20.9	9.5	64		27.4	6.3	
Media mensile	13.6	18.5	8.5	67		126.2	6.7	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 56′ Long. Est da Roma 1° 10′
Altitudine: barometro m. 93 s. l. m. - termometri m. 82.90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Vento prevalente: Velocità media km. ora	Vento prevalente: Durata ore	Velocità massima km. ora			
1	16.3	22.6	11.1	71	4.4	NE	3.4	9	13	—	8	∞ a
2	14.7	17.3	13.1	85	2.4	ENE	1.6	8	8	4.8	9	● n a
3	15.2	16.9	14.0	83	3.1	SSE	12.3	3	17	12.5	10	● a n
4	14.5	18.3	11.1	81	4.5	NE	4.3	7	11	8.0	10	● n p n
5	14.0	17.5	10.9	79	»	»	»	»	»	1.2	7	● n a
6	13.8	15.5	12.1	81	5.2	SE	8.1	7	15	3.8	9	● n a p K p
7	11.9	14.6	9.7	71	7.4	NE	8.7	6	18	3.8	9	● n a K a
8	9.8	13.6	8.1	80	4.2	NE	8.3	7	14	12.4	9	● p n
9	11.5	16.1	6.3	71	5.1	NE	4.3	6	15	—	3	
10	12.0	15.9	8.5	70	5.9	NNE	8.6	8	13	9.5	6	● n a
Media I. decade	13.4	16.8	10.5	77	»					56.0	8.0	
11	16.0	21.3	9.2	51	6.0	NE	6.9	9	16	0.8	4	● n
12	16.1	21.2	10.9	64	5.7	NE	4.3	10	12	—	1	
13	16.4	22.9	9.9	67	4.8	NE	5.4	9	8	—	1	
14	16.6	21.7	11.4	66	4.7	NE	4.2	9	13	—	7	
15	15.0	17.8	12.9	82	4.4	NE	4.8	19	6	5.7	10	● n a p
16	14.2	17.1	10.7	85	5.5	ENE	3.7	9	23	12.0	9	● n a p
17	14.3	18.4	10.5	71	5.6	NE	3.6	8	13	—	5	
18	13.9	19.9	8.5	69	4.2	NE	2.9	10	19	—	3	
19	11.5	13.1	10.3	84	1.6	NE	2.1	7	4	5.5	8	● n a p
20	12.6	17.3	8.9	80	2.5	ENE	1.7	7	6	13.3	8	● p K p
Media II. decade	14.7	19.1	10.3	72	4.5					37.3	5.6	
21	13.6	20.7	8.8	80	4.3	NE	3.9	13	12	3.9	5	● n p
22	14.5	17.3	11.3	81	3.4	NE	3.2	13	8	5.7	8	● p
23	16.2	22.0	11.8	70	4.5	ENE	2.1	9	16	0.2	7	●
24	17.0	20.6	13.7	70	3.7	NE	4.6	10	8	—	10	
25	17.1	19.2	14.6	59	6.7	NE	12.3	7	18	—	10	
26	18.4	24.7	11.1	63	3.9	NE	5.8	6	7	—	2	
27	18.8	23.5	12.4	64	1.7	SW	6.0	3	8	—	5	
28	19.8	25.5	14.1	69	3.7	NE	3.1	11	10	—	3	
29	19.7	23.6	15.2	74	3.6	NE	5.3	9	9	—	8	
30	22.6	21.1	15.2	68	5.0	NE	5.4	11	9	—	5	
31	20.6	24.8	15.4	69	3.6	NE	3.6	8	10	10.0	8	● n K n
Media III. decade	18.0	22.1	13.1	70	4.0					19.8	6.5	
Media mensile	15.4	19.3	11.3	73	4.2					113.1	6.7	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9′ Long. Ovest da Roma 0° 14′
Altezza dei termometri m. 404 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Quantità delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
1	14.0	20.4	8.9	(*) 68	NE	0.4	7	● n
2	12.0	15.7	10.2	81	SW	2.2	8	● a p
3	11.8	14.4	9.8	85	ORIEN.	8.4	9	● p n
4	11.5	17.4	9.4	88	VARIO	9.8	7	● n p K p ≀ ⌒
5	12.2	17.2	8.4	67	SW	6.4	7	● p n T p
6	9.6	11.6	7.6	87	SW	24.4	9	● a p n
7	8.2	11.6	6.0	72	SW	4.6	7	● n p
8	4.4	6.2	3.7	90	SE	18.6	10	● n a p
9	7.4	13.4	2.6	69	MERID.	0.2	7	● p
10	9.9	14.6	4.6	69	IV Q.	—	5	
Media I. decade	10.1	14.3	7.1	78		75.0	7.6	
11	11.5	19.6	5.1	(*) 58	SETT.	—	2	
12	13.8	19.0	6.8	60	VARIO	—	0	
13	15.8	21.2	10.4	59	VARIO	—	4	
14	13.0	15.2	11.2	82	VARIO	3.8	9	● p n
15	10.3	12.4	9.5	93	II Q.	92.0	10	● K n ≀ ⌉ p n
16	10.7	12.4	8.4	85	ORIEN.	52.8	9	● ⌉ a
17	9.5	14.4	6.8	87	VARIO	5.8	8	● a p
18	9.8	15.6	4.6	89	NW	4.6	9	● p n K ≀ p ⌒
19	9.1	11.7	7.4	85	S	3.0	9	● n a p
20	12.0	16.7	7.7	69	VARIO	1.2	5	● p K ▲ ‹ p
Media II. decade	11.6	15.8	7.8	77		163.2	6.5	
21	12.1	19.0	9.2	(*) 84	VARIO	14.4	6	● p K ≀ p
22	12.4	18.7	7.4	70	NE	—	5	
23	12.8	19.2	7.9	74	SE	4.2	5	● p K ≀ p
24	13.4	18.8	10.0	82	SE	7.6	8	● n p
25	14.7	20.2	9.5	79	VARIO	3.0	5	● p
26	15.6	23.4	8.5	54	VARIO	—	1	
27	17.4	22.4	11.4	66	E	—	5	
28	18.2	25.1	13.1	69	SW	0.4	5	● p n
29	17.2	22.4	12.4	79	VARIO	0.2	8	● p
30	18.6	23.8	13.2	68	IV Q.	—	7	
31	16.5	19.5	15.6	84	VARIO	29.0	9	● p n
Media III. decade	15.4	21.2	10.7	74		58.8	5.8	
Media mensile	12.4	17.1	8.5	76		297.0	6.6	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33′ Long. Ovest da Roma 0° 54′
Altezza dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Mèdia	Direzione da			
1	15.7	20.6	11.8	73	NW	—	9	≡ a
2	14.8	17.8	12.7	80	N	4.7	9	● a ≡ a
3	14.8	17.4	12.6	86	N	2.1	10	● s p
4	16.8	20.8	12.6	70	NW	0.4	8	● n p
5	15.6	20.9	11.6	71	N	10.7	7	● n" K ≷ ▲ n"
6	13.2	16.8	11.0	86	E	8.3	10	● n p n K p
7	11.6	14.0	9.2	76	NE	2.3	9	● n a
8	9.5	10.8	8.2	84	NE	10.3	8	● n a p
9	11.5	15.6	6.8	73	NE	0.1	4	
10	13.1	17.0	8.8	75	NE	0.5	7	● p
Media I. decade	13.7	17.2	10.5	77		39.4	8.1	
11	15.6	20.9	9.2	59	W	—	5	
12	16.8	21.8	11.7	64	E	—	5	
13	17.0	21.7	11.1	62	NW	—	8	
14	14.7	16.6	12.8	80	N	7.1	10	● p n
15	13.1	14.2	11.5	90	NE	54.0	10	●
16	13.2	15.1	11.4	86	NE	31.1	9	● n a p ⌒
17	13.1	16.4	10.4	76	W	7.3	8	● p
18	13.8	17.5	9.4	69	SW	—	9	
19	12.3	14.1	10.8	81	NE	8.4	9	● n a p
20	15.1	19.3	9.5	71	W	—	5	
Media II. decade	14.5	17.8	10.8	74		107.9	7.7	
21	16.7	21.0	12.7	70	NW	—	5	
22	16.5	21.1	12.8	68	NW	—	8	
23	16.6	21.4	13.0	72	E	—	8	
24	16.8	20.8	12.4	72	NW	—	9	
25	17.9	22.0	14.9	66	W	—	5	
26	19.1	24.1	12.2	59	N	—	1	
27	20.2	25.3	13.8	59	NE	—	6	
28	20.5	25.0	14.9	69	N	—	5	≡ a
29	21.0	26.3	16.8	70	NE	—	9	≡ a
30	21.5	25.8	17.3	70	NE	—	9	≡ a
31	19.8	21.8	17.1	78	NE	—	10	≡ a
Media III. decade	18.8	23.1	14.3	68		—	6.0	
Media mensile	15.7	19.4	11.9	73		147.3	7.1	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30′ Long. Ovest da Roma 1° 7′
Altitudine: barometro m. 273 s. l. m. - termometri m. 286 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari.
						Velocità media km. ora	Vento prevalente			Velocità massima km. ora			
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore				
1	(*) 32.6	17.6	23.5	12.3	56	3.8	SSW	6.5	6	12	»	10	
2	32.4	15.0	17.4	13.0	73	1.5	SSW	2.3	3	5	0.4	10	● p
3	31.6	14.6	20.5	10.8	77	2.4	NE	1.5	5	10	3.4	10	● p n" ≡ a
4	29.4	15.2	20.0	11.3	65	4.4	NNE	6.8	5	10	2.8	7	● n' ≡ a
5	29.0	15.3	21.2	9.8	59	4.6	NNE	4.9	7	16	6.2	7	● n" ≡ a ≷ p
6	28.3	11.4	14.4	8.5	87	2.8	NNE	4.2	5	14	12.2	10	● ≡
7	29.6	10.7	13.3	8.3	45	10.4	NNE	9.2	13	20	0.2	9	● n' ≡ p
8	30.9	6.9	8.4	5.3	74	3.0	NNE	5.8	5	9	6.4	10	● p
9	31.8	10.1	17.3	3.3	48	5.5	S	5.6	9	11	»	3	
10	31.2	13.0	18.1	7.9	51	4.5	NE	6.4	5	10	»	3	
Media I. decade	30.7	13.0	17.0	9.1	64	4.8					31.6	7.9	
11	(*) 30.1	14.6	21.4	8.0	47	6.0	NNE	5.2	11	14	»	1	
12	36.0	16.6	23.9	9.1	44	6.5	NNE	8.5	10	13	»	3	
13	36.5	17.1	21.5	12.9	61	2.5	NNE	4.7	8	7	»	10	
14	34.5	13.7	16.1	12.0	87	2.2	N	4.2	4	11	5.8	10	● ≡
15	31.8	10.7	12.0	8.4	94	0.5	SSE	1.5	2	3	59.4	10	● ≡
16	27.4	8.9	10.8	7.5	92	4.0	N	10.3	3	17	56.0	10	● ≡ ≷ p ⌒
17	30.9	10.0	14.1	7.3	84	2.1	SSW	5.0	5	6	9.4	10	● n a p ≡
18	32.9	12.4	18.3	8.3	68	3.1	SW	4.1	6	10	0.2	9	● n' ≡
19	33.5	12.3	17.1	9.4	68	3.7	NNE	3.6	11	12	2.0	9	● p ≡
20	34.6	14.6	21.8	7.8	56	5.7	NNE	9.1	7	16	»	3	≡ a
Media II. decade	32.8	13.1	17.7	9.1	70	3.6					132.8	7.5	
21	(*) 34.3	16.7	23.5	11.0	54	5.1	S	5.0	6	11	2.6	5	● n" ≡ a
22	33.4	16.6	22.6	10.7	36	5.0	NNE	6.0	5	14	»	5	≡ a
23	34.0	17.0	23.0	11.6	58	3.5	SW	4.5	8	11	»	8	T p
24	36.1	17.4	22.8	11.9	55	4.1	NE	7.5	4	9	»	7	≡ p
25	36.8	18.0	23.5	11.5	37	9.1	NNE	8.5	14	18	»	3	
26	35.2	19.7	27.5	12.0	37	7.1	NNE	8.8	6	15	»	0	
27	34.6	20.7	28.0	13.4	36	4.5	NNE	5.8	6	10	»	5	
28	35.2	21.4	27.5	16.1	47	3.4	NNE	5.3	9	8	»	9	
29	33.1	20.8	26.9	16.3	48	4.1	NNE	6.7	7	9	»	9	
30	34.2	22.0	28.0	15.0	47	5.3	NNE	8.0	7	12	»	7	
31	32.5	18.0	21.5	13.9	83	3.7	NE	4.9	10	10	35.8	10	● a p n ≡ ≷ p
Media III. decade	34.5	18.9	25.0	13.0	52	5.0					38.4	6.2	
Media mensile	32.7	15.0	19.9	10.4	62	4.3					202.8	7.2	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trento

Latitudine Nord 46° 4′ Long. Ovest da Roma 1° 20′
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell' aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento prevalente			Velocità massima km. ora			
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore				
1	31.2	16.2	22.6	10.3	62	10.8	SSE	14.8	6	25	—	9	
2	30.4	13.4	16.2	11.4	81	5.0	ENE	7.3	7	12	0.4	9	● p ≡ a
3	29.6	13.5	17.9	11.3	86	5.6	ENE	5.1	10	13	5.2	10	● p n ≡ a
4	27.7	14.0	19.1	10.0	66	8.4	SSE	14.9	9	19	3.8	5	● n a
5	27.2	14.5	20.6	9.9	63	7.3	WNW	7.0	5	15	—	6	
6	26.1	10.5	13.1	7.2	89	5.5	ENE	5.5	6	9	36.0	10	● ≡ a
7	26.5	10.5	14.1	6.0	45	13.6	ENE	16.4	8	31	1.8	8	● n'
8	27.6	5.2	8.0	3.0	82	6.0	ENE	6.9	14	13	10.4	10	● a p ≡ a
9	30.1	9.4	16.2	2.7	57	7.0	ENE	8.6	5	17	—	1	
10	29.2	11.6	16.3	7.0	60	7.7	ENE	7.2	6	13	—	7	
Media I. decade	28.6	11.9	16.4	7.9	69	7.6					57.6	7.5	
11	27.9	13.2	20.3	6.3	59	8.7	NW	11.8	6	20	—	5	⌓
12	34.0	14.8	21.5	8 2	53	6.2	NNE	4.7	4	15	—	3	
13	34.5	15.7	22.3	10.5	64	8.0	ENE	10.5	6	17	1.8	10	● p ≡ a ≷ n'
14	33.1	12.4	14.5	10.8	89	2.9	SSE	3.0	6	7	15.0	10	●
15	29.7	8.7	10.8	7.4	95	7.3	NW	6.9	20	10	92.0	10	● ≡ a K ≷ a p
16	25.0	7.9	9.2	7.3	93	7.1	NW	7.0	20	19	79.2	10	● ≡ a ≡ p
17	28.6	8.9	10.9	7.3	85	4.4	NNW	4.5	6	8	10.0	7	●
18	30.9	10.6	16.1	6.4	71	5.0	ENE	1.3	6	13	0.2	9	● n'
19	31.7	10.9	16.7	8.3	79	4.2	NW	4.8	6	10	5.2	9	● n a p ≡
20	33.3	13.4	19.6	8.6	63	7.0	NW	7.8	5	24	—	3	θ
Media II. decade	30.9	11.6	16.2	8.1	75	6.1					203.4	7.6	
21	33.0	14.8	21.1	9.4	60	6.5	NE	5.5	6	22	—	3	
22	32.0	14.8	21.1	10.0	67	7.7	NE	6.7	6	17	8.0	6	● ▲ p K ≷ p
23	32.5	14.6	20.1	11.0	75	6.5	ENE	9.5	4	12	5.6	9	● n p n
24	34.3	14.7	21.3	11.5	72	7.5	NE	8.5	12	17	5.2	8	● a p K p
25	34.9	16.6	23.3	11.3	57	11.2	WNW	14.5	8	18	—	2	
26	34.0	17.2	24.4	10.0	55	6.1	WNW	8.6	7	17	—	0	
27	33.3	18.7	25.5	13.3	60	6.3	NE	9.0	5	15	—	6	
28	33.0	19.0	25.2	14.1	65	6 7	NE	6.6	11	14	—	7	
29	31.5	19.2	25.0	14.6	67	6.3	NE	6.1	9	15	—	8	
30	32.2	20.3	26.2	14.7	60	8.1	NW	8.6	7	15	—	7	
31	30.4	17.2	18.6	13.1	86	7.4	WNW	8.5	8	21	35.8	10	● a p n ≡ a ≡ p K ≷ p
Media III. decade	32.8	17.0	22.9	12.1	66	7.3					54.6	6.0	
Media mensile	30.8	13.5	18.5	9.4	70	7.0					315.6	7.0	

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 41′ Long. Ovest da Roma 0° 12′
Altitudine: barometro m. 25.66 s. l. m. - termometri m. 27.50 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km. ora	Vento prevalente			Velocità massima km. ora			
	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore				
1	16.0	20.9	11.3	70	12.7	NE	9.6	9	26	—	8	
2	14.8	17.8	13.3	83	11.7	NE	12.0	9	24	4.0	8	● n a
3	14.7	17.1	12.6	90	10.2	NE	14.0	11	24	7.1	8	● n a
4	16.0	20.4	11.9	73	15.7	NE	16.8	6	32	—	7	
5	14.8	20.7	10.5	76	14.4	NE	14.5	10	28	40.1	6	● p n ≷ p
6	12.8	15.1	10.7	95	19.7	ENE	18.5	13	30	26.4	10	● n a p
7	10.7	12.7	9.2	81	15.5	NE	14.6	5	38	7.8	8	● n a p
8	8.6	9.8	6.9	90	16.8	NE	16.3	14	40	16.6	10	● a p n
9	10.9	15.9	5.8	72	11.2	SSE	10.7	6	24	0.1	1	● n
10	13.0	17.6	8.3	70	20.2	ENE	23.2	15	38	—	7	
Media I. decade	13.2	16.8	10.1	80	14.8					102.1	7.3	
11	15.7	21.2	8.8	58	11.8	NE	18.3	8	26	—	4	
12	16.9	21.2	12.6	60	14.4	NE	11.7	7	26	—	2	
13	17.1	22.3	10.7	63	11.6	S	11.5	11	18	—	4	
14	16.1	19.4	13.1	77	18.0	NE	18.5	12	24	—	9	
15	13.3	15.0	11.6	95	31.1	ENE	32.5	17	40	47.7	10	● ≡ a
16	13.2	14.4	11.7	86	29.4	ENE	29.9	14	50	27.0	9	● n a p ≷ n"
17	13.3	17.6	10.5	72	13.1	SSW	22.4	5	28	4.3	7	● n" ≷ n'
18	13.9	18.8	8.7	71	12.0	WSW	14.3	10	24	0.2	5	● n" ≷ n"
19	12.8	14.9	10.3	84	9.7	ENE	15.1	9	26	12.3	9	● n p
20	15.8	20.6	10.1	71	11.3	NE	11.1	7	26	0.1	4	● n' ⌒
Media II. decade	14.8	18.5	10.8	74	16.2					91.6	6.3	
21	16.1	20.9	12.1	75	10.5	NE	10.3	6	18	1.3	8	● n p ≷ n p
22	15.6	22.6	10.6	80	14.6	NE	11.8	11	40	74.4	7	● p K ▲ ≷ p
23	16.2	21.2	11.7	79	12.8	NE	13.3	12	20	—	7	
24	16.9	20.1	14.2	73	14.0	NE	13.8	13	26	—	10	
25	17.5	21.3	14.2	65	17.2	NE	18.0	8	26	—	6	
26	19.0	24.7	12.7	61	11.1	SSW	14.9	7	20	—	0	
27	19.5	24.6	14.8	65	15.5	ENE	16.6	7	28	—	4	
28	20.3	25.2	14.3	69	9.7	NE	10.7	7	26	0.9	7	● n"
29	20.2	25.3	16.5	78	13.1	NE	17.1	11	26	7.1	9	● p K n" < n'
30	21.2	25.2	16.4	71	12.5	ENE	14.0	6	22	—	8	< n'
31	19.9	23.2	17.6	73	15.4	SE	17.3	9	30	—	10	
Media III. decade	18.4	23.1	14.1	72	13.3					83.7	6.9	
Media mensile	15.5	19.5	11.7	75	14.8					277.4	6.8	

NB — Essendo l' osservatorio di 100 m. più alto della città di Trento, si adotta la lettera E nei casi in cui la nebbia ricopre la città, ma non l' osservatorio.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio del Venda

Latitudine Nord 45° 19′ Long. Ovest da Roma 0° 46′
Altitudine: barometro m. 579.31 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento prevalente			Velocità massima km. ora			
	Media mm.	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore				
1	**708.6**	12.0	15.2	9.7	**73**	16.1	E	10.3	8	31	—	10	≡ ⌝
2	707.5	10.3	12.6	8.5	93	14.8	ENE	21.2	6	24	5.1	10	● n a
3	706.8	11.6	13.1	**10.8**	92	9.3	E	14 4	6	**20**	2.1	10	● n a
4	705.4	12.2	16.6	10.5	82	9.9	WSW	15.7	6	**20**	—	9	T p
5	704.9	**12.3**	**16.7**	9.8	**73**	9.3	WNW	**8.3**	7	**20**	—	7	K ≷ n
6	703.4	10.8	15.6	8.0	91	**8.7**	SSE	11.8	5	15	15.2	10	● n p K ≷ △ p
7	**702.8**	7.1	**9.1**	4.9	79	16.0	NNE	25.0	6	36	2.8	9	● n a p
8	704.4	**5.4**	**9.1**	**3.6**	**96**	14.0	ESE	21.6	5	30	2.1	10	● p ⌝
9	706.0	8.0	12.2	**3.6**	74	10.1	W	16.0	5	23	—	3	≡ a
10	706.1	8.9	12.6	6.3	88	**26.3**	NE	**26.9**	9	**44**	—	8	
Media I. decade	705.6	9.9	13.3	7.6	84	13.4					27.3	7.6	
11	705.4	12.4	**17.1**	**6.6**	54	15.9	W	23.7	8	35	—	3	
12	711.7	13.7	**17.1**	11.7	**52**	13.8	SSE	18.2	11	24	—	1	
13	**712.3**	**13.8**	16.8	**11.8**	54	13.8	E	20.3	9	25	—	5	
14	709.9	11.5	13.1	9.8	93	24.5	E	25.0	13	39	1.7	10	● n
15	704.7	10.3	11.5	8.9	**100**	43.0	E	45.3	15	**59**	37.2	10	● ⌝
16	**701.3**	9.5	11.0	8.4	94	**46.7**	E	**55.4**	14	76	44.8	8	● n a p ⌝ T p
17	705.0	9.8	13.6	7.5	72	16.2	WNW	12.5	8	31	10.1	6	● p K ≷ ▲ p
18	707.7	9.5	14.4	6.8	71	13.8	SW	11.1	8	23	0.5	8	● p
19	708.3	**8.0**	**10.2**	6.5	92	**8.5**	E	**5.5**	7	**16**	12.3	9	● n a
20	710.4	11.5	16.1	7.8	73	9.7	SW	13.0	8	17	—	3	≡ a
Media II. decade	707.7	11.0	14.1	8.7	75	20.5					106.6	6.3	
21	710.3	13.2	17.8	**10.0**	71	12.4	SW	10.3	7	35	16.8	9	● n T p K ≷ ▲ ⌝ a
22	709.3	13.1	17.7	10.8	69	8.5	SSE	7.6	8	27	1.0	6	● p ≡ a T K ≷ p
23	709.5	**12.7**	15.8	10.1	70	12.1	NE	12.5	6	28	—	5	
24	710.8	13.1	**15.1**	11.2	75	19.1	NE	21.2	9	35	0.2	10	● a
25	**711.9**	13.3	16.1	12.1	62	16.2	E	20.0	7	34	—	6	T p
26	711.4	16.4	19.2	13.0	48	8.3	NW	7.8	8	11	—	0	≡ a
27	710.9	17.8	21.2	**15.5**	**50**	»	»	»	»	»	—	4	≡ a p
28	710.5	**18.0**	**22.1**	14.8	68	»	»	»	»	»	—	6	≡
29	709.1	17.9	22.0	14.6	73	»	»	»	»	»	—	9	≡
30	709.6	17.0	20.0	14.5	69	15.2	ENE	16.8	17	25	—	6	≡
31	**707.6**	16.0	18.5	14.5	**85**	22.3	E	24.6	13	37	—	10	≡
Media III. decade	710.1	15.3	18.8	12.8	67	14.2?					18.0	6.5	
Media mensile	707.8	12.1	15.4	9.7	75	16.0?					151.9	6.8	

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24′ Long. Ovest da Roma 0° 35′
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14.30 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento prevalente			Velocità massima km. ora			
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore				
1	**57.4**	15.3	21.7	9.4	**73**	6.0	E	10.6	5	13	—	9	
2	56.4	14.6	18.5	12.1	86	6.1	NNW	6.2	5	**10**	11.5	10	● n a
3	55.5	15.3	19.5	**13.3**	87	6.3	NE	6.3	7	**10**	2.1	9	● n
4	53.9	**15.9**	22.0	11.5	74	6.6	SW	8.7	6	15	—	8	
5	53.3	15.7	**22.5**	10.0	74	6.5	NNE	**6.0**	4	**10**	6.8	6	● n K ≷ n
6	**51.6**	14.1	20.6	11.1	87	7.6	NE	9.1	9	16	18.0	10	● n p K p ≷ p
7	52.2	11.2	14.5	7.9	79	7.9	NE	8.8	6	**22**	2.3	10	● a p
8	53.9	**9.3**	**13.2**	7.2	**89**	**9.9**	NE	**10.7**	10	**22**	6.2	10	● a p
9	55.6	11.1	17.7	**4.4**	79	**4.2**	E	6.2	5	**10**	—	8	
10	55.3	13.1	19.0	8.0	78	9.6	E	9.2	8	15	—	7	
Media I. decade	54.5	13.6	18.9	9.5	81	7.1					46.9	8.7	
11	53.5	15.3	**22.8**	**6.4**	**64**	5.4	NNE	5.3	6	9	—	3	
12	60.4	**16.7**	22.7	10.2	65	5.7	SSE	6.7	6	11	—	2	
13	**60.9**	16.4	22.6	8.4	67	5.8	E	8.1	9	11	—	5	
14	58.5	15.7	19.4	11.9	81	8.5	NNE	8.9	14	14	0.4	10	● p
15	54.2	13.6	**14.4**	**12.0**	**93**	14.0	NE	14.7	21	19	40.5	10	●
16	**49.6**	13.5	16.6	10.6	88	**15.5**	ENE	**18.2**	11	**25**	40.6	9	● n a
17	54.4	**12.8**	19.1	9.4	77	5.6	NNW	**2.6**	7	16	6.7	6	● p K ≷ ▲ p ⌒
18	57.1	13.4	19.2	7.2	72	5.4	SSW	7.2	6	16	0.3	9	● n
19	58.1	12.9	15.2	10.9	82	**4.2**	NNE	8.0	4	12	2.5	9	● n a
20	60.2	15.2	21.2	9.1	72	4.5	SW	5.7	6	**8**	—	4	
Media II. decade	56.7	14.6	19.3	9.6	76	7.5					91.0	6.7	
21	59.2	16.1	23.4	**9.4**	71	5.4	N	5.2	6	10	—	8	
22	57.8	**15.6**	24.0	9.9	**79**	4.7	SW	4.6	5	14	2.8	6	● p K ≷ p ⌒
23	58.2	16.6	22.4	11.3	75	5.2	NNE	6.0	4	11	—	8	
24	59.7	16.6	**21.5**	14.5	76	6.6	NE	8.8	6	**16**	—	10	
25	**61.1**	17.0	22.4	12.2	71	6.2	E	8.1	9	**16**	—	6	
26	59.9	18.2	25.7	10.2	**65**	**3.8**	SSW	5.1	8	**7**	—	1	
27	59.0	19.2	26.5	11.2	69	4.2	NNW	**2.9**	9	8	—	2	
28	58.7	19.9	**27.2**	12.5	73	4.4	N	3.7	6	9	—	6	
29	57.1	**20.4**	26.9	15.1	78	5.6	NNW	3.7	8	11	—	8	
30	57.8	20.3	25.9	14.5	76	5.7	E	5.3	10	10	—	9	
31	**55.7**	20.1	25.0	**16.6**	**79**	**8.3**	ENE	**9.1**	15	13	—	10	
Media III. decade	58.6	18.2	24.6	12.5	74	5.5					2.8	6.7	
Media mensile	56.6	15.5	20.9	10.5	77	6.7					140.7	7.4	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio al Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26' Long. Ovest da Roma 0° 4'
Altitudine: barometro m. 3.80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento prevalente Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	**59.4**	15.1	18.6	11.8	80	**9.7**	SSE	**11.2**	8	**16**	—	9	
2	58.0	15.3	18.6	13.7	**88**	12.7	SE	16.4	5	20	0.2	10	● p
3	57.2	16.0	18.7	**14.7**	82	11.8	SSE	14.0	4	24	1.4	9	● n a
4	55.5	**16.1**	19.4	12.7	82	13.8	SSW	18.6	6	24	0.8	9	● n
5	55.0	15.5	19.5	11.7	79	13.4	SSW	21.7	9	30	6.0	7	● p n
6	53.6	14.9	**20.0**	12.4	82	15.2	ENE	15.4	7	22	8.4	9	● n p K p n
7	**53.4**	12.3	**14.5**	9.9	**67**	**20.8**	NNE	**29.0**	6	**36**	4.8	8	● n p K p
8	55.6	**10.0**	15.0	8.2	83	18.5	ENE	20.6	10	34	3.4	8	● p
9	57.2	11.8	16.0	**6.0**	74	11.6	SSW	**29.0**	6	20	—	2	
10	57.0	13.6	17.2	9.9	75	20.1	E	20.0	9	30	—	7	
Media I. decade	56.2	14.1	17.8	11.1	79	14.8					25.0	7.8	
11	54.9	15.4	**21.0**	**9.0**	**63**	13.5	NE	18.8	7	24	—	2	
12	62.2	16.5	19.0	13.9	73	12.2	S	16.8	5	20	—	0	
13	**62.7**	**16.9**	20.8	12.9	74	**11.3**	SE	**12.8**	7	**16**	—	2	
14	60.3	16.8	20.3	**14.4**	81	15.2	ESE	20.3	7	24	—	10	
15	56.0	15.4	**16.4**	13.0	**88**	22.8	ESE	21.2	10	32	31.0	10	●
16	**51.5**	15.1	17.2	12.0	80	**29.4**	ESE	**37.2**	14	**66**	16.2	8	● n a p
17	55.9	14.1	18.1	11.3	68	11.7	SSW	16.2	8	26	1.0	5	● p
18	58.7	14.5	17.8	10.6	67	12.8	WNW	15.4	7	20	—	4	
19	59.6	**13.6**	17.9	11.3	80	14.6	ENE	151	7	24	9.4	8	● n p
20	61.5	15.6	19.2	11.0	73	12.2	SW	15.2	13	22	—	1	
Media II. decade	58.3	15.4	18.8	11.9	75	15.6					57.6	5.0	
21	60.9	**16.7**	**20.5**	**12.9**	77	13.4	SSW	**17.2**	5	20	4.8	1	● p n K p T p
22	59.6	16.8	21.0	13.8	75	11.4	NE	**9.6**	12	30	0.2	4	● p
23	59.8	16.8	20.6	**12.9**	75	8.9	S	12.0	6	**16**	—	8	≡ a
24	61.3	17.9	22.3	15.1	72	**17.3**	ENE	14.7	8	30	—	10	
25	**62.6**	17.8	21.1	15.5	67	16.5	ENE	12.6	6	**40**	—	6	
26	61.5	18.9	23.6	14.2	**63**	**8.1**	S	10.4	5	**16**	—	0	
27	60.8	19.2	22.0	15.9	73	13.7	S	16.7	11	22	—	5	
28	60.0	19.9	23.2	16.0	75	10.3	SSE	10.4	9	**16**	—	4	∞ n
29	58.6	**20.5**	23.9	17.4	80	12.9	SSE	14.2	8	20	—	9	T p
30	59.0	20.4	**24.0**	17.4	79	12.3	SE	14.0	9	20	—	8	
31	**57.4**	20.1	23.9	**17.7**	**81**	13.7	ESE	14.2	10	22	—	10	
Media III. decade	60.1	18.6	22.4	15.3	74	12.6					5.0	6.5	
Media mensile	58.2	16.0	19.7	12.8	76	14.3					87.6	6.4	

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5' Long. Ovest da Roma 0° 40'
Altezza dei termometri m. 22.80 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento prevalente Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	15.3	20.9	11.0	75	»	»	»	»	»	0.2	10	● p
2	15.3	18.2	12.7	**86**	»	»	»	»	»	4.6	10	● n n
3	16.0	19.5	**13.9**	81	»	»	»	»	»	—	10	
4	15.5	20.2	12.6	78	7.1	S	8.4	5	11	0.2	10	● p
5	**16.2**	**21.1**	12.2	73	6.4	S	6.7	7	11	0.4	3	● n ≷ T n
6	15.8	20.3	12.1	**72**	11.7	SSE	11.4	7	28	0.2	9	● p ≡ a
7	11.6	**14.2**	9.2	75	10.5	NNW	13.0	6	22	2.8	7	● a p
8	**10.9**	18.9	8.1	80	11.7	NE	8.1	7	29	2.8	8	● p n
9	11.2	17.9	**5.7**	77	6.0	SSW	5.3	6	17	0.2	3	● n
10	13.0	17.2	8.5	81	12.7	N	11.8	10	21	—	5	
Media I. decade	14.1	18.6	10.6	78	9.5					11.4	7.5	
11	15.8	22.1	9.0	62	7.7	NNW	8.9	10	12	—	1	
12	**17.9**	23.3	12.3	**60**	9.2	ESE	8.5	10	14	—	0	
13	17.7	**24.9**	11.0	69	9.6	ENE	9.2	11	14	—	3	
14	16.2	20.1	13.1	81	9.3	N	8.6	14	14	—	10	
15	15.2	16.6	**13.9**	**90**	13.1	NNE	13.8	8	17	15.0	10	● n n
16	15.0	17.7	12.1	80	**16.2**	NE	**19.3**	8	**27**	9.4	6	● n a
17	13.8	18.2	10.3	72	10.2	SSE	10.9	7	20	0.2	8	● p
18	13.2	17.7	**8.8**	75	6.2	SW	4.2	9	11	0.8	7	● n
19	**12.9**	**15.1**	11.1	82	**5.0**	NNE	**3.2**	6	11	1.4	9	● n p
20	15.2	20.7	10.1	73	5.1	SSW	6.4	5	**9**	—	1	
Media II. decade	15.8	19.6	11.2	74	9.2					26.8	5.0	
21	16.4	22.3	**11.3**	74	6.0	SW	6.2	6	12	0.4	2	● p
22	**15.8**	**20.5**	12.6	76	5.9	SSE	7.5	4	12	4.0	5	● p
23	16.5	22.2	11.7	76	7.5	N	7.6	10	11	—	1	T p
24	16.9	20.1	13.5	75	9.5	NNE	11.5	11	16	—	8	
25	17.6	20.8	14.6	68	9.5	NE	11.6	11	**21**	—	3	
26	19.2	25.0	11.9	**64**	**4.0**	NNW	**4.4**	7	**7**	—	0	
27	20.2	**26.3**	14.1	66	6.7	ESE	8.0	5	10	—	1	
28	**20.9**	26.2	14.3	73	6.2	SW	8.0	5	9	—	3	
29	20.7	26.2	16.9	77	5.6	SSW	8.0	7	12	—	7	
30	**20.9**	25.0	**17.2**	78	7.2	NNE	7.8	13	10	—	2	≡ n
31	20.6	24.0	17.1	**81**	**11.0**	NE	**12.0**	13	16	—	10	
Media III. decade	18.7	23.5	14.1	73	7.2					4.4	3.8	
Media mensile	16.0	20.6	12.0	75	8.6					42.6	5.4	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Pola

Latitudine Nord 44° 52' Long. Est da Roma 1° 23'
Altezza del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo preval.	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	18.8	**16.2**	II Q.	—	6	
2	18.4	13.6	SE	—	4	
3	**19.8**	15.0	ESE	2.8	10	● n'
4	17.0	9.9	ESE	—	9	gocce p
5	18.2	**4.0**	VARIO	—	5	
6	18.0	4.9	II Q.	0.4	9	● n' p ⋖ p
7	**14.5**	7.2	NW	2.8	10	● n' p
8	15.0	9.8	ORIEN.	9.8	9	● p K p
9	14.6	9.2	MERID.	7.3	7	● n'
10	17.2	8.6	ORIEN.	0.6	9	● n'
Media I. decade	17.2	9.8		23.7	7.8	
11	20.0	7.0	I Q.	—	3	
12	20.0	9.4	VARIO	—	4	
13	**21.0**	10.2	VARIO	—	2	
14	19.9	6.2	ORIEN.	—	4	
15	18.8	7.9	SE	0.1	8	gocce n' ⅂
16	18.8	**5.9**	I Q.	4.9	6	● p ⅂
17	17.6	7.0	VARIO	—	7	
18	18.6	10.2	NW	—	3	
19	**16.2**	**13.2**	VARIO	1.0	6	● n'
20	17.8	**13.2**	NW	11.0	3	● n'
Media II. decade	18.9	9.0		17.0	4.6	
21	19.2	10.0	NW	—	1	
22	19.2	**8.8**	SE	—	5	
23	20.2	9.8	MERID.	—	6	
24	21.2	10.0	I Q.	0.9	10	● n p
25	**16.6**	10.0	VARIO	6.7	10	● n a p
26	23.0	14.2	VARIO	—	1	
27	22.2	15.0	NW	—	4	
28	23.8	12.0	VARIO	—	3	
29	**24.4**	14.2	SE	—	10	
30	24.0	**17.4**	SE	—	3	
31	24.0	14.0	NW	—	9	
Media III. decade	21.6	12.3		7.6	5.6	
Media mensile	19.0	11.9		48.8	6.0	

Osservatorio di Rovigno

Latitudine Nord 45° 5' Long. Est da Roma 1° 12'
Altezza del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	**19.0**	10.8	MERID.	—	9	
2	18.0	12.8	SE	0.1	9	gocce n'
3	18.5	**14.0**	MERID.	6.5	9	● n a
4	16.2	**14.0**	VARIO	1.1	8	● n'
5	17.5	12.0	VARIO	—	1	
6	17.5	11.0	VARIO	23.2	10	● n'
7	**14.2**	10.6	N	4.0	10	● n' a p K p
8	15.4	**7.0**	VARIO	7.5	10	● p K p n''
9	14.2	**7.0**	SSW	0.8	3	● n'
10	17.0	11.2	I Q.	—	6	
Media I. decade	16.7	11.0		43.2	7.5	
11	19.8	**9.0**	OCCID.	—	1	
12	18.8	12.6	VARIO	—	1	
13	**20.0**	11.0	MERID.	—	3	
14	19.6	13.2	SE	—	5	
15	19.2	14.5	SE	1.0	10	● n'
16	18.6	**17.8**	E	6.0	7	● a p
17	17.0	12.0	SW	0.5	4	● n'
18	16.2	10.4	OCCID.	—	2	
19	**16.0**	11.2	SW	1.6	5	● n'
20	16.5	9.4	IV Q.	—	2	
Media II. decade	18.2	12.1		9.1	4.0	
21	**18.0**	**10.8**	W	—	3	
22	18.8	12.2	S	—	1	
23	18.2	12.2	VARIO	—	4	
24	21.8	14.5	NE	0.1	10	gocce p
25	18.8	15.0	NE	1.2	10	● n' a
26	19.0	11.6	NW	—	0	
27	18.8	13.0	IV Q.	—	2	
28	22.2	13.8	III Q.	—	3	
29	22.4	15.8	SE	—	5	
30	22.8	**17.0**	MERID.	—	5	
31	**24.0**	15.4	MERID.	—	5	
Media III. decade	20.4	13.8		1.3	4.4	
Media mensile	18.4	12.3		53.6	5.3	

Osservatorio di Conegliano

Latitudine Nord 45° 54' Long. Ovest da Roma 0° 9'
Altezza del termometro m. 85 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima			
1	**23.4**	10.1	—	10	
2	19.8	**13.0**	1.6	10	● a
3	18.6	12.8	13.4	10	● a p ≡
4	21.3	9.9	—	8	T ⅂
5	22.0	8.8	0.4	8	● p T a
6	16.8	10.1	28.4	10	● K a ⅂
7	16.4	8.0	7.6	10	● n' a p
8	**11.7**	6.1	16.0	10	● ⅂
9	18.1	**5.3**	—	7	⅂
10	19.4	6.9	—	4	
Media I. decade	18.8	9.1	67.4	8.7	
11	**24.0**	**5.1**	—	4	
12	23.5	9.6	—	3	
13	23.7	8.6	—	1	
14	19.8	12.2	2.0	10	● p
15	**14.9**	**12.3**	73.8	10	● ⅂
16	15.5	9.0	23.4	10	● n' a p ⅂
17	20.5	7.3	1.8	7	● n''
18	20.9	6.9	—	4	
19	16.8	11.2	2.2	7	● n a
20	21.6	11.1	8.8	4	● n' n'' K n' ≀ p ⅂
Media II. decade	20.1	9.3	112.0	6.0	
21	**22.0**	11.5	0.4	6	● n p ≀ p ⅂
22	23.5	10.2	0.4	8	● p ≀
23	23.6	10.4	—	7	
24	23.4	12.7	—	3	
25	23.3	10.8	—	2	
26	26.0	9.3	—	0	
27	25.4	11.6	—	0	
28	26.4	12.4	—	3	
29	26.2	**14.8**	0.2	5	● p
30	**27.5**	13.9	—	0	
31	24.2	12.2	3.4	8	● p n ≀ p
Media III. decade	24.7	11.8	4.4	3.8	
Media mensile	21.2	10.1		6.2	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Cortina d'Ampezzo (Istituto elioterapico)

Latitudine Nord 46° 33′ 17″ Long. Ovest da Roma 0° 19′ 16″
Altezza del termometro m. 1330 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	**18.0**	**6.0**	S	—	9	
2	11.5	4.0	VARIO	—	7	gocce
3	10.2	4.5	III Q.	—	10	≡
4	11.5	4.0	S	—	5	
5	14.5	0.5	VARIO	4.5	6	● p
6	6.5	3.0	III Q	23.0	10	● n a p ✳ p
7	**3.8**	— 1.0	N	—	7	△ p
8	4.0	**— 2.5**	N	4.0	10	△ n a
9	9.0	— 2.0	N	—	5	△ p
10	9.5	0.5	S	—	9	
Media I. decade	9.8	1.7		31.5	7.8	
11	11.5	**— 0.5**	N	—	3	
12	**17.0**	1.0	MERID.	—	1	
13	13.0	4.5	VARIO	8.0	9	● p
14	8.4	**5.5**	S	20.0	10	●
15	**4.0**	1.0	N	93.2	10	●
16	4.4	1.5	SW	33.8	10	● n a p
17	7.0	0.5	SE	—	10	
18	10.6	0.5	VARIO	—	7	
19	11.0	0.5	SW	2.1	10	● p
20	15.0	0	III Q	—	5	
Media II. decade	10.2	1.5		157.1	7.5	
21	15.0	**2.5**	VARIO	5.2	3	● a p
22	15.5	**2.5**	S	—	6	
23	16.5	**2.5**	VARIO	—	8	
24	14.2	4.5	VARIO	—	10	
25	15.2	5.0	N	—	2	
26	**21.5**	4.5	N	—	0	
27	21.0	5.0	VARIO	—	5	
28	17.2	**7.0**	N	—	4	
29	20.0	**7.0**	VARIO	—	6	
30	20.0	**7.0**	N	—	7	
31	**13.0**	**7.0**	VARIO	27.0	10	● n a p
Media III. decade	17.2	5.0		32.2	5.5	
Media mensile	12.4	2.7		220.8	6.9	

Osservatorio di S. Michele all'Adige

Latitudine Nord 46° 11′ Long. Ovest da Ovest 1° 19′
Altezza del termometro m. 228 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	**22.4**	11.7	MERID.	0.5	9	●
2	19.5	**12.5**	SW	1.7	8	● a ≡
3	20.0	11.2	SE	6.5	9	● p
4	20.2	11.0	MERID.	—	7	
5	20.8	9.9	SE	7.0	7	● n <
6	17.0	11.0	—	21.0	10	● a p ≡ a
7	14.9	8.0	NE	1.0	8	● n
8	**13.5**	5.0	NE	8.3	10	● a ≡ a
9	18.2	4.8	NE	—	0	V ≡
10	18.5	**3.5**	SW	—	7	
Media I. decade	18.5	8.9		46.0	7.5	
11	22.3	**7.3**	NE	—	4	
12	22.2	8.5	MERID.	—	2	
13	**24.1**	**12.2**	VARIO	7.5	10	● n
14	19.0	**12.2**	—	32.2	10	● a p ≡ a
15	14.0	8.2	SETT.	104.0	10	● n a p n ☈ p ≡ a
16	**10.2**	8.0	—	46.3	10	● n a p n ☈ a p
17	11.2	8.0	NW	5.5	6	● n a p n
18	17.5	7.6	VARIO	2.7	8	● n
19	15.9	9.5	SW	0.5	9	● n ⌒
20	20.9	9.0	MERID.	—	1	
Media II. decade	17.8	9.0		198.7	7.0	
21	22.2	10.3	VARIO	—	4	
22	22.0	11.3	NE	11.5	6	● n p n ☈ p
23	21.9	11.2	SW	1.3	7	● p
24	21.4	13.2	MERID.	—	7	
25	23.9	11.0	SETT.	—	4	
26	**25.2**	**10.0**	MERID.	—	0	
27	**20.3**	13.2	SE	—	8	
28	21.4	14.8	NE	—	8	
29	25.0	14.2	MERID.	—	9	
30	**25.2**	16.6	SW	1.2	8	● n a p ≡ a
31	24.9	**16.8**	NW	31.5	10	● p n ☈ n ʒ
Media III. decade	23.0	13.0		45.5	7.1	
Media mensile	19.8	10.3		290.2	7.2	

Osservatorio di Ala

Latitudine Nord 45° 46′ Long. Ovest da Roma 1° 27′
Altezza del termometro m. 190 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo		Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente	Velocità media giornal.			
1	**22.2**	**12.7**	ESE	»	0.2	8	● n
2	15.9	11.7	SW	»	4.0	10	● n a p
3	18.1	12.6	SW	»	8.8	8	● p n
4	19.0	11.5	SW	»	2.0	8	● n
5	19.5	10.5	SW	»	2.4	4	● n
6	14.0	9.4	N	»	43.6	10	● ≀ p
7	15.1	6.6	ESE	»	15.2	5	● n ≀ a
8	**10.8**	4.5	ESE	»	12.2	10	● a p
9	16.8	**3.8**	SW	»	—	1	
10	16.9	7.2	SW	»	—	6	
Media I. decade	16.8	9.1		»	88.4	7.0	
11	19.9	**8.0**	N	»	—	2	
12	21.5	10.1	SW	»	—	3	
13	**22.0**	11.1	SW	»	0.4	9	● n
14	15.2	**12.2**	ESE	»	19.4	10	●
15	12.3	9.7	ESE	»	83.4	10	●
16	**11.9**	9.4	ESE	»	50.2	10	●
17	12.7	8.4	I Q.	»	5.4	8	● n p n ☈ p ʒ
18	15.1	7.4	ESE	»	4.8	8	● p n
19	14.6	9.0	N	»	3.0	9	● n a
20	19.1	9.4	SW	»	—	2	
Media II. decade	16.4	9.5		»	166.6	7.1	
21	**19.1**	**9.9**	E	»	—	5	
22	19.7	11.9	E	»	0.2	5	● p
23	20.0	12.8	ESE	»	2.0	8	● p
24	19.7	12.4	ESE	»	2.4	7	● a p
25	22.0	11.8	NNE	»	—	1	
26	23.7	11.0	SW	»	—	0	
27	24.8	13.0	SW	»	—	2	
28	25.5	14.8	E	»	—	5	
29	25.8	15.6	SW	»	—	8	
30	**26.0**	16.5	SW	»	—	7	
31	20.9	**17.1**	VARIO		7.4	9	● a p n
Media III. decade	22.4	13.3		»	12.0	5.2	
Media mensile	18.5	10.6		»	267.0	6.4	

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	REGIONE DELLA VENEZIA GIULIA															
	MASSONE 1003		M.te MAGGIORE 950		POSTUMIA 501		BASOVIZZA 372		POGLIE 41		ABBAZIA 11		PARENZO 6		CHERSO 5	
1	12	6	21	8	20	8	20	10	25	10	17	11	20	9	24	13
2	10	5	26	8	20	9	20	10	25	9	15	12	19	11	25	15
3	12	5	12	8	16	11	17	12	24	12	17	12	18	13	24	16
4	13	6	12	7	17	10	18	12	25	11	15	10	17	13	24	16
5	13	5	14	5	14	8	15	8	21	9	14	12	18	12	21	14
6	10	4	16	5	15	8	15	10	22	9	13	12	19	11	23	13
7	8	1	9	2	15	5	16	7	18	4	13	9	15	10	20	11
8	7	2	10	0	13	3	13	5	18	6	11	7	16	5	17	8
9	9	3	7	- 1	13	3	14	4	27	9	11	6	16	8	15	8
10	9	4	13	4	14	4	14	6	22	10	13	11	18	9	19	11
Media I. decade	10.3	4.1	14.0	4.6	15.7	6.9	16.2	8.4	22.7	8.9	13.9	10.2	17.6	10.1	21.2	12.5
11	11	5	12	4	13	5	16	6	25	11	18	10	22	8	23	12
12	12	5	17	6	17	4	18	7	25	7	15	11	20	12	23	13
13	13	6	18	7	20	5	19	7	29	19	18	12	21	9	25	12
14	12	7	17	6	21	7	23	9	25	11	17	12	22	12	27	14
15	13	5	15	7	20	8	20	11	26	18	18	13	19	14	26	16
16	12	5	13	8	19	8	18	14	29	10	16	14	19	14	24	18
17	11	6	10	7	18	7	18	9	27	7	16	13	19	10	22	13
18	12	5	12	4	19	5	16	6	29	10	16	9	18	8	27	12
19	11	5	13	6	18	5	19	7	20	7	12	10	17	11	24	13
20	9	3	10	5	16	3	18	4	28	11	16	9	18	8	23	11
Media II. decade	11.6	5.2	13.7	6.0	18.1	5.7	18.5	8.0	26.3	11.1	16.2	11.3	19.5	10.6	24.4	13.4
21	»	»	10	5	18	6	18	7	27	10	12	8	19	8	22	14
22	»	»	12	5	18	6	19	10	24	9	13	8	20	11	24	15
23	»	»	14	6	17	5	22	15	30	7	18	12	20	10	25	15
24	»	»	15	8	21	8	22	15	20	11	14	10	21	10	26	17
25	»	»	15	9	15	9	18	10	19	10	14	9	18	16	23	15
26	»	»	14	7	15	8	25	10	26	11	20	12	23	9	19	15
27	»	»	18	9	20	5	24	9	25	11	18	12	23	9	27	16
28	»	»	18	10	20	9	26	11	29	11	20	14	23	12	29	18
29	»	»	19	11	22	8	26	11	30	14	22	14	24	13	29	19
30	»	»	20	11	20	10	26	14	29	11	21	15	24	16	27	17
31	»	»	20	12	22	10	26	13	30	15	22	15	25	14	28	19
Media III. decade	»	»	15.9	8.4	18.9	7.6	22.9	11.4	26.3	10.9	17.6	11.7	21.8	11.6	25.3	16.3
Media mensile	»	»	14.5	6.0	17.6	6.7	19.2	9.3	25.1	10.3	15.9	11.1	19.6	10.8	23.6	14.1

Giorno	DRAVA				ISONZO						TAGLIAMENTO							
	SESTO		SLIZZA		CORITENZA		ISONZO		TORRE		TAGLIAMENTO		LUMIEI		DEGANO		BUT	
	SESTO 1518		TARVISIO 751		PASSO PREDIL 1162		LOQUA 965		VEDRONZA 320		PASSO DELLA MAURIA 1298		SAURIS 1300		COLLINA 1189		PAULARO 690	
1	17	4	25	6	13	6	13	5	20	8	13	3	17	4	22	8	19	9
2	12	4	20	5	11	5	14	5	14	12	14	5	19	6	21	9	20	10
3	13	4	14	10	7	6	15	5	13	11	12	5	15	6	15	9	15	10
4	11	5	14	8	7	6	13	4	16	9	12	5	13	4	12	8	13	9
5	12	4	17	5	7	3	12	4	15	8	12	5	14	4	16	8	17	8
6	7	3	20	4	9	3	10	5	12	8	19	4	15	5	15	8	17	7
7	6	- 1	13	1	2	0	8	2	13	7	8	0	10	0	10	5	11	5
8	4	- 1	7	1	2	- 2	7	1	9	4	8	- 2	12	- 1	8	2	10	4
9	9	- 4	8	0	4	- 2	7	0	9	4	4	- 3	6	- 2	7	2	9	3
10	9	- 1	12	2	3	0	9	1	14	6	16	- 3	12	0	8	5	13	3
Media I. decade	10.0	1.7	15.0	4.2	6.5	2.5	10.8	3.2	13.5	7.7	11.8	1.9	13.3	2.6	13.4	6.4	14.4	6.8
11	11	1	11	3	6	2	8	3	19	8	7	- 1	9	1	10	5	13	4
12	15	- 1	17	1	8	2	13	3	18	7	16	- 1	14	1	16	5	15	5
13	14	2	21	4	10	4	13	1	19	8	22	1	15	3	17	6	18	8
14	12	5	22	7	9	6	15	3	19	9	19	5	11	5	19	7	19	9
15	6	3	16	8	7	7	12	2	13	10	8	4	12	5	16	7	15	9
16	5	3	12	9	7	5	13	2	14	9	5	3	8	4	15	7	11	9
17	9	2	13	4	6	4	12	2	16	8	5	0	10	- 1	10	6	12	6
18	11	- 1	14	2	8	1	10	2	17	5	7	- 1	11	- 1	11	5	14	5
19	10	3	18	3	8	2	10	2	12	7	19	0	13	- 1	11	5	15	6
20	14	2	12	6	7	2	8	3	16	7	7	2	10	- 2	12	5	12	7
Media II. decade	10.7	1.9	15.6	4.7	7.6	3.5	11.4	2.3	16.3	7.8	11.5	1.2	11.3	1.4	13.7	5.8	14.4	6.8
21	14	3	15	2	11	2	12	1	18	5	16	2	14	- 2	13	6	17	5
22	15	3	22	7	10	4	12	4	17	9	19	3	16	4	17	7	18	8
23	15	4	18	7	10	4	11	3	18	8	12	3	10	4	14	7	19	10
24	14	5	17	17	10	5	12	2	19	11	14	4	13	5	15	7	20	10
25	15	1	18	9	10	6	12	2	18	9	12	4	14	5	17	8	19	11
26	17	1	18	4	9	4	13	3	21	8	21	4	17	4	17	8	20	7
27	18	3	23	7	11	5	15	5	21	9	24	4	15	5	17	9	21	10
28	17	7	22	8	13	6	16	6	21	11	22	6	19	7	18	9	21	10
29	18	7	23	9	13	7	17	7	21	11	17	8	20	7	20	10	22	11
30	17	5	22	9	12	6	16	7	22	12	24	6	20	7	20	10	20	9
31	15	9	22	9	15	10	17	7	22	12	31	9	18	8	20	10	22	13
Media III. decade	15.9	4.3	20.0	8.0	11.3	5.4	14.0	4.3	19.8	9.5	19.2	4.8	16.0	4.9	17.0	8.8	19.9	9.4
Media mensile	12.2	2.6	16.9	5.6	8.5	3.8	12.1	3.3	16.5	8.3	14.2	2.6	13.5	2.9	14.7	6.8	16.2	2.0

N.B. — Il numero posto sotto il nome di ogni stazione indica la quota, sul livello del mare, della stazione stessa.

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	TAGLIAMENTO		LIVENZA				PIAVE																BRENTA								BACCHIGLIONE	
	FELLA		MEDUNA		CELLINA		PIAVE		ANSIEI				BOITE		PIAVE		CORDEVOLE				SONNA		CISMON				VALSTAGNA				ASTICO	
	PONTEBBA 562		TRAMONTI DI SOTTO 366		CLAUT 600		S. STEFANO DI CADORE 908		MISURINA 1760		AURONZO 864		PODESTAGNO 1506		PERAROLO 532		ARABBA 1612		ANDRAZ 1421		SEREN 387		BROCCON 1617		S. MARTINO DI CASTROZZA 1444		GALLIO 1090		FOZA 1087		LAVARONE 1171	
1	19	11	21	8	21	5	20	6	14	0	21	7	24	2	19	9	18	5	21	-13	21	11	12	3	17	5	14	4	16	6	14	7
2	14	11	19	11	19	9	24	8	12	0	21	9	17	7	20	9	14	6	18	-6	20	11	10	2	13	5	13	5	17	6	15	7
3	13	10	14	11	14	9	17	8	9	0	15	9	13	4	14	7	12	6	13	-6	16	11	9	2	13	3	14	4	11	8	11	6
4	15	8	18	10	20	8	17	7	8	0	14	9	16	4	16	8	15	3	12	-4	15	11	11	3	14	2	15	4	15	8	11	5
5	16	8	18	7	20	5	19	7	9	-2	16	6	12	-1	16	10	16	1	14	-8	17	9	10	2	14	5	15	5	18	10	12	4
6	11	5	15	9	13	8	20	5	11	0	16	8	22	1	14	8	18	0	15	-5	20	11	8	-1	8	0	12	3	8	4	14	6
7	7	3	13	6	11	5	13	2	5	-2	12	3	9	3	9	4	15	2	8	1	14	8	9	-1	7	-2	13	2	8	4	9	1
8	8	3	10	5	8	4	10	0	5	-9	12	1	9	-6	6	3	10	-4	7	-2	12	7	8	-1	11	0	12	0	7	3	7	1
9	11	5	15	2	15	1	13	0	6	-10	10	5	12	-7	12	3	12	-7	5	-3	7	4	6	2	12	-1	13	-1	9	5	3	-3
10	10	5	16	5	14	4	15	3	11	-7	13	4	19	-3	12	4	12	-1	10	-1	14	6	8	3	14	0	15	1	9	5	9	0
Media I. decade	12.4	6.9	15.9	7.4	15.5	5.8	16.8	4.6	9.0	-3.0	15.0	6.1	15.3	0.4	13.8	6.5	14.2	1.1	12.3	-4.7	15.6	8.9	9.1	1.4	12.3	1.7	13.6	2.7	11.8	5.9	10.5	3.4
11	14	5	19	3	20	2	17	0	11	-5	13	2	10	-2	17	4	11	-2	9	-1	15	7	9	2	14	1	17	2	14	8	10	1
12	17	7	20	6	22	5	19	0	9	-4	17	2	22	-2	17	7	12	-1	15	-2	20	9	9	1	17	4	15	5	13	8	14	3
13	18	10	21	8	22	7	21	7	13	-4	18	6	23	1	19	12	15	5	19	-7	21	10	7	2	17	6	15	6	12	7	14	4
14	15	10	18	11	14	10	21	10	10	1	18	9	17	5	13	10	14	5	13	-7	22	13	7	2	8	5	13	7	13	8	14	8
15	13	10	11	10	10	8	14	7	5	0	12	8	10	3	10	3	8	2	10	-5	15	10	7	2	8	4	14	6	15	9	9	7
16	12	8	11	10	12	7	11	7	4	-1	11	6	6	-1	9	6	9	1	7	-3	11	10	6	-2	7	2	9	5	14	8	8	5
17	15	8	14	7	10	5	11	3	4	-3	11	4	7	-1	8	6	13	1	6	-2	11	8	10	-1	14	1	13	4	15	7	7	2
18	14	6	17	3	21	2	13	2	10	-2	13	4	10	-1	13	7	14	0	3	-1	12	7	5	0	12	3	12	5	15	8	6	1
19	12	7	15	7	13	5	17	4	12	-2	14	5	13	0	11	8	16	0	11	-3	15	9	3	0	11	2	13	4	14	7	10	3
20	15	6	19	7	19	6	20	4	11	-3	14	4	14	-2	16	8	17	2	10	-1	14	9	10	0	14	3	9	3	12	6	9	4
Media II. decade	14.5	7.7	16.5	7.2	16.3	5.7	16.4	4.4	8.9	-2.3	14.1	5.0	13.2	-0.0	13.3	7.6	12.9	1.3	10.8	-3.2	15.6	9.2	7.3	0.6	12.2	3.1	13.0	4.7	13.7	7.6	10.1	3.8
21	16	9	19	6	19	5	20	4	15	-1	17	8	21	0	17	9	17	1	15	-4	20	10	10	0	16	3	12	4	15	8	13	3
22	17	10	19	9	20	7	21	6	13	-1	18	6	27	0	17	9	16	3	15	-4	18	9	12	2	16	3	9	3	16	9	14	4
23	17	10	20	9	20	6	20	7	11	-1	18	8	23	1	19	10	18	4	15	-4	19	9	12	3	17	4	14	5	17	9	14	6
24	17	11	20	10	19	9	20	7	12	0	20	8	23	3	16	8	17	3	16	-5	21	11	11	3	20	7	15	6	18	10	14	6
25	17	7	21	10	22	8	15	5	9	-2	18	5	15	2	19	7	18	2	13	-5	19	10	15	4	18	5	14	5	19	10	14	6
26	21	10	21	7	25	6	18	4	12	-2	20	4	23	3	20	9	19	2	16	-8	21	10	17	4	17	5	15	6	19	10	15	4
27	20	11	22	10	23	9	23	3	13	-1	22	8	26	3	20	12	18	2	22	-13	23	13	18	5	18	6	16	7	20	11	17	7
28	21	12	23	11	25	10	23	7	16	2	22	10	24	6	21	12	20	2	22	-12	24	14	18	4	20	7	18	8	21	11	18	9
29	19	10	24	11	25	11	23	8	15	1	23	9	23	4	21	12	21	5	20	-9	25	15	19	4	20	7	15	7	21	10	16	11
30	20	12	24	10	23	10	23	7	15	2	21	9	21	5	24	13	18	0	17	-13	25	15	18	6	19	8	17	8	20	10	17	11
31	19	10	22	12	19	12	19	9	14	3	23	10	24	5	»	»	20	-4	19	-10	24	16	18	7	21	9	19	9	»	10	17	13
Media III. decade	18.5	10.2	21.4	9.5	21.8	8.4	20.4	6.0	13.2	0.0	20.2	7.7	22.7	2.9	19.4	10.1	18.4	1.8	17.3	-7.9	21.7	12.0	15.3	3.8	18.4	5.8	14.9	6.2	18.6	9.1	15.3	7.2
Media mensile	15.1	8.0	14.6	8.0	17.9	6.6	17.9	5.0	10.4	-1.8	16.4	6.3	17.1	1.1	15.5	8.0	15.2	1.4	13.5	-5.3	17.6	10.0	10.6	1.9	14.3	3.5	13.8	4.5	14.7	7.5	11.9	4.8

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	BACCHIGLIONE		AGNO-GUÀ		ADIGE											
	ASTICO		AGNO		ADIGE		SLINGIA		RAMM		SOLDANO		ADIGE		SENALE	
	ASIAGO 999		RECOARO 445		RESIA 1494		SLINGIA 1726		TUBRE 1270		SOLDA DI DENTRO 1845		SILANDRO 706		LA MADONNA 1497	
1	20	3	17	9	5	1	15	6	»	»	12	4	17	10	12	1
2	21	5	15	9	7	3	7	3	»	»	12	3	17	9	13	2
3	19	6	16	10	6	2	10	3	»	»	7	2	15	10	13	2
4	16	5	17	10	8	4	11	3	»	»	10	2	15	8	12	0
5	19	2	12	7	10	4	9	3	»	»	7	2	15	8	11	0
6	18	2	10	5	5	2	»	»	»	»	10	1	14	9	10	0
7	12	3	10	6	4	0	2	-3	»	»	9	-2	12	6	5	-1
8	9	0	9	5	2	-2	2	-3	»	»	9	-4	10	4	8	-4
9	19	-4	11	2	3	-3	7	-4	»	»	3	-6	8	3	8	-2
10	20	0	12	5	3	-4	8	-1	»	»	5	-4	12	5	9	-2
Media I. decade	17.3	2.2	12.9	6.8	5.3	0.7	7.9	0.8	»	»	8.4	-0.2	13.5	7.2	10.1	-0.4
11	20	0	15	5	4	-3	7	-1	»	»	8	-1	13	8	9	-1
12	18	-1	16	3	8	-2	13	0	»	»	11	0	16	6	9	-1
13	19	2	16	8	4	-1	10	3	»	»	8	0	16	9	10	0
14	19	4	12	6	3	0	7	3	»	»	7	3	14	10	8	-2
15	15	5	12	6	3	2	3	0	»	»	2	1	13	8	9	-1
16	14	6	12	6	2	1	5	1	»	»	4	0	7	6	10	-2
17	16	15	12	6	3	2	8	-1	»	»	7	-1	8	6	11	-1
18	20	2	10	5	2	1	9	-1	»	»	9	-2	8	4	10	0
19	13	1	9	6	4	3	9	0	»	»	10	0	13	7	11	-1
20	19	1	12	5	5	0	11	-1	»	»	10	-4	15	3	9	0
Media II. decade	17.3	3.5	12.6	5.6	3.8	0.3	8.2	0.3	»	»	7.6	-0.4	12.3	6.7	9.6	-0.9
21	20	1	14	9	8	0	10	0	»	»	12	-1	18	7	8	0
22	29	1	13	9	9	2	12	3	»	»	11	2	19	8	12	2
23	19	-1	12	9	10	3	11	4	»	»	9	3	19	9	14	3
24	19	4	13	8	10	4	12	3	»	»	11	3	20	8	15	2
25	19	-4	19	10	14	5	12	4	»	»	10	2	20	7	15	3
26	20	3	19	12	10	4	14	4	»	»	12	2	21	6	16	3
27	25	4	18	13	13	5	16	3	»	»	13	3	22	6	14	2
28	28	5	20	14	15	6	14	7	»	»	13	6	23	10	15	3
29	29	5	19	15	16	7	16	6	»	»	15	6	24	13	18	5
30	32	4	19	15	15	4	14	5	»	»	13	5	19	13	19	5
31	27	6	19	16	10	3	12	2	»	»	11	3	22	12	15	2
Media III. decade	24.3	2.5	16.8	11.7	11.8	3.9	13.0	3.7	»	»	11.8	3.0	20.6	9.0	14.6	2.7
Media mensile	19.6	2.7	14.1	8.0	7.0	1.6	9.4	1.6	»	»	9.3	-0.1	15.5	7.6	11.4	0.5

Giorno	ADIGE																	
	PASSIRIA				VALSURA		ISARCO				RIENZA		AURINO					
	MONTENEVE 2332		PLATA 1147		S. GERTRUDE 1500		TERME BRENNERO 1309		FLERES 1246		S. MADDALENA 1398		CASERE 1600		RIVA DI TURES 1600		LAPPAGO 1435	
1	16	-3	17	8	»	»	21	7	20	7	21	5	20	3	17	4	15	4
2	14	-3	17	8	»	»	21	1	19	8	19	5	14	4	12	5	11	3
3	17	0	16	8	»	»	9	7	12	7	14	5	19	4	14	5	10	4
4	16	0	15	6	»	»	14	5	14	7	15	5	15	3	9	5	8	4
5	16	-1	15	6	»	»	15	6	14	5	16	4	17	2	14	2	9	4
6	14	-1	12	4	»	»	16	8	14	6	15	4	12	0	8	0	5	3
7	11	4	11	3	19	2	10	2	9	3	8	1	12	0	4	-3	5	2
8	13	1	8	-1	13	6	6	1	7	1	7	-6	13	-8	6	-5	6	-2
9	8	-5	8	-2	13	5	4	-3	7	0	20	-3	9	-3	11	-3	8	-2
10	10	1	10	0	14	6	10	0	10	2	31	0	14	-3	12	-1	8	0
Media I. decade	13.5	-0.7	13.0	4.0	14.8	4.8	12.6	3.4	12.6	4.6	16.6	2.0	14.5	0.2	10.7	0.9	8.5	2.0
11	6	-4	11	3	16	8	13	1	12	4	30	-1	11	1	10	0	10	2
12	9	-3	12	5	19	8	12	2	8	2	19	-1	17	-2	13	-1	19	2
13	5	-1	13	6	17	11	20	2	17	6	35	3	17	0	13	2	15	2
14	7	-1	14	7	17	12	12	8	11	7	32	6	12	4	13	2	12	3
15	6	0	10	5	14	9	10	5	10	6	12	4	9	3	10	1	11	3
16	9	-3	8	4	10	9	7	3	8	4	9	5	15	1	10	2	14	2
17	11	-4	9	3	17	8	9	3	8	4	15	1	14	0	14	1	16	2
18	18	-6	12	1	17	7	11	4	12	4	17	-2	14	1	11	0	10	2
19	16	-4	12	2	18	8	7	5	11	4	26	1	16	-1	13	0	12	3
20	17	-3	13	3	18	7	10	5	11	4	17	0	14	2	15	1	14	4
Media II. decade	10.4	-2.9	11.4	3.9	16.3	8.7	11.1	3.8	10.8	4.5	21.2	1.6	13.9	0.9	12.2	0.8	13.3	2.5
21	16	-3	13	4	20	3	19	5	9	3	34	3	16	-1	14	0	14	4
22	18	0	14	4	20	10	23	6	11	5	37	2	15	-1	13	0	15	3
23	19	0	15	5	20	9	19	8	15	7	36	5	16	3	14	5	14	4
24	19	1	16	6	18	10	20	9	15	6	16	3	18	3	15	2	12	5
25	20	0	17	7	19	10	18	9	14	7	26	2	15	3	13	4	11	5
26	18	-3	17	6	20	10	16	8	15	5	31	1	16	1	15	2	16	4
27	22	-3	16	5	22	11	29	8	19	6	37	3	21	1	16	2	15	4
28	20	0	17	5	22	11	21	9	21	9	36	5	19	7	15	6	15	4
29	18	-2	19	6	23	13	20	10	16	9	22	6	20	7	14	5	14	6
30	10	2	18	6	23	13	18	10	18	11	19	5	17	4	16	6	13	5
31	10	3	15	6	22	15	17	10	18	9	20	7	17	5	14	6	15	5
Media III. decade	17.3	-0.4	16.0	5.4	20.8	10.4	20.0	8.4	15.5	7.0	28.5	3.8	17.2	2.9	14.4	3.4	14.0	4.4
Media mensile	13.7	-1.3	13.4	4.4	17.3	8.0	14.6	5.2	13.0	5.4	22.1	2.5	15.2	1.3	12.4	1.7	11.9	3.0

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

ADIGE

Giorno	GADERA						GARDENA		ADIGE			
	PASSO DI CAMPOLONGO 1879		CORVARA 1558		S. CASSIANO 1545		PASSO DI SELLA 2200		REDAGNO 1562		CAURIA 1328	
1	12	-2	9	4	17	11	10	3	17	4	12	10
2	12	-1	7	4	21	12	14	4	15	4	11	9
3	8	-2	9	3	16	9	7	4	11	4	10	8
4	10	-1	12	4	17	11	10	2	14	4	9	7
5	10	2	8	2	17	9	9	0	19	2	8	6
6	11	1	7	0	18	10	10	0	20	4	9	7
7	13	3	5	0	13	7	12	-3	8	0	5	4
8	8	-1	2	-3	10	3	10	-3	7	-2	3	2
9	10	6	7	3	9	0	7	-4	7	-3	1	0
10	8	5	9	-1	14	5	7	-6	7	-3	6	4
Media I. decade	10.2	1.0	7.5	1.6	15.2	7.7	9.6	-0.3	12.5	1.4	7.4	5.7
11	12	4	9	0	14	6	10	-5	10	0	7	5
12	7	4	11	0	16	7	12	-3	15	2	7	5
13	10	-1	13	5	20	10	10	-1	21	1	11	9
14	11	-2	10	6	20	14	12	-2	15	5	10	8
15	5	-1	8	4	14	11	6	2	10	3	8	6
16	3	-1	6	2	12	10	7	2	4	2	8	6
17	3	2	8	2	12	10	3	0	7	0	4	2
18	11	2	9	2	15	6	8	-2	10	0	5	3
19	10	2	10	3	16	8	10	-2	10	0	7	5
20	11	3	10	4	16	8	12	-2	8	0	7	5
Media II. decade	8.3	1.2	9.4	2.8	15.5	9.0	9.0	-1.3	11.0	1.3	7.4	5.4
21	12	1	11	4	19	10	12	-1	17	2	8	6
22	16	1	9	3	20	9	10	-1	17	4	10	8
23	12	0	13	2	20	10	14	2	18	4	10	8
24	11	0	9	3	20	8	12	3	12	4	10	8
25	12	1	11	4	20	8	10	1	22	4	10	8
26	13	2	17	7	20	8	11	0	18	4	10	8
27	13	0	14	6	22	9	14	2	27	5	12	10
28	14	-3	13	6	23	12	18	5	26	6	14	12
29	13	-1	13	6	21	12	12	4	22	8	16	14
30	15	-2	12	5	22	11	8	-2	21	7	14	12
31	11	-4	11	5	22	13	10	0	27	7	16	14
Media III. decade	12.9	-0.4	12.0	4.6	20.8	10.0	12.0	1.2	20.6	5.0	11.8	9.8
Media mensile	10.5	0.6	9.6	3.0	17.2	8.9	10.2	-0.1	14.7	2.6	8.9	7.0

Giorno	NOCE											
	PASSO TONALE 1850		PEIO 1580		PROVÈS 1414		MENDOLA 1360		PIAZZOLA DI RABBI 1310		MEZZOLOMBARDO 215	
1	»	»	15	4	16	8	»	»	17	8	27	11
2	»	»	14	3	16	6	»	»	17	6	21	12
3	»	»	15	4	15	7	»	»	10	5	25	11
4	»	»	15	5	10	6	»	»	11	5	25	11
5	»	»	13	5	12	6	»	»	12	3	25	9
6	»	»	11	5	13	6	»	»	14	5	15	10
7	»	»	6	2	7	2	»	»	10	2	16	8
8	»	»	6	1	8	1	»	»	9	0	8	5
9	»	»	8	-1	5	-2	»	»	4	-2	19	2
10	»	»	10	-1	7	2	»	»	9	0	22	6
Media I. decade	»	»	11.3	2.7	10.9	4.2	»	»	11.3	3.2	20.3	8.5
11	»	»	11	1	11	3	»	»	10	1	25	7
12	»	»	13	3	13	3	»	»	12	3	26	6
13	»	»	12	4	14	5	»	»	15	6	28	10
14	»	»	12	4	15	7	»	»	13	6	15	11
15	»	»	4	2	8	3	»	»	10	3	12	7
16	»	»	3	3	5	3	»	»	4	1	9	8
17	»	»	5	2	5	2	»	»	4	1	15	7
18	»	»	7	2	7	2	»	»	9	1	21	6
19	»	»	7	2	10	3	»	»	9	2	19	9
20	»	»	8	2	11	2	»	»	11	2	24	8
Media II. decade	»	»	8.2	2.5	9.9	3.3	»	»	9.7	2.6	19.4	7.9
21	»	»	11	4	13	5	»	»	14	4	27	9
22	»	»	12	6	14	6	»	»	15	6	25	10
23	»	»	11	6	15	6	»	»	14	5	25	10
24	»	»	12	7	16	6	»	»	15	5	25	12
25	»	»	13	6	14	6	»	»	15	5	27	10
26	»	»	15	6	16	6	»	»	16	5	29	8
27	»	»	16	7	18	6	»	»	19	6	29	12
28	»	»	17	10	19	10	»	»	20	10	29	13
29	»	»	18	11	18	10	»	»	19	10	24	13
30	»	»	15	11	17	10	»	»	20	10	30	12
31	»	»	13	11	18	10	»	»	18	10	21	16
Media III. decade	»	»	14.0	7.7	16.1	7.4	»	»	16.8	6.9	26.4	11.3
Media mensile	»	»	11.2	4.3	12.3	5.0	»	»	12.6	4.2	22.0	9.2

Giorno	AVISIO		TRAVIGNOLO		ADIGE		FERSINA		ADIGE	
	PREDAZZO 1020		PASSO DI ROLLE 1984		VANEZE 1290		PALÙ 1400		RONZO 794	
1	»	»	7	4	»	»	13	8	18	9
2	»	»	7	3	»	»	10	6	18	10
3	»	»	6	2	»	»	13	6	14	6
4	»	»	9	4	»	»	12	5	15	8
5	»	»	6	3	»	»	14	4	16	7
6	»	»	4	1	»	»	14	4	14	7
7	»	»	6	3	»	»	9	0	11	3
8	»	»	4	0	»	»	6	-1	11	4
9	»	»	4	2	»	»	13	-1	5	0
10	»	»	7	4	»	»	12	0	11	2
Media I. decade	»	»	6.0	2.6	»	»	11.6	3.1	13.3	5.6
11	»	»	6	3	»	»	15	2	13	4
12	»	»	7	4	»	»	16	4	13	5
13	»	»	3	0	»	»	14	5	15	5
14	»	»	7	3	»	»	16	5	16	7
15	»	»	6	2	»	»	8	5	15	6
16	»	»	4	1	»	»	6	4	10	6
17	»	»	3	-1	»	»	7	2	11	5
18	»	»	2	-3	»	»	13	2	10	3
19	»	»	4	0	»	»	9	4	12	4
20	»	»	7	3	»	»	15	2	12	5
Media II. decade	»	»	4.9	1.2	»	»	11.9	3.5	12.7	5.0
21	»	»	8	3	»	»	12	4	14	6
22	»	»	7	3	»	»	14	4	15	8
23	»	»	8	4	»	»	15	4	15	9
24	»	»	8	3	»	»	12	5	17	11
25	»	»	9	4	»	»	12	5	17	12
26	»	»	10	4	»	»	20	5	12	8
27	»	»	8	3	»	»	21	8	17	13
28	»	»	11	5	»	»	21	8	20	12
29	»	»	11	5	»	»	19	9	21	13
30	»	»	11	6	»	»	20	10	21	12
31	»	»	11	5	»	»	21	12	21	14
Media III. decade	»	»	9.3	4.0	»	»	1.7	6.7	17.2	10.7
Media mensile	»	»	6.7	2.6	»	»	13.5	4.4	14.4	7.1

Note meteorologiche del mese di Maggio

(Redatte dal Prof. Dott. G. Crestani)

La temperatura.

1. La *temperatura media mensile* di questo maggio è ovunque notevolmente inferiore al valor medio dedotto da molti anni; questa differenza in difetto raggiunge 2°,6 al Venda (a 600 m. s. l. m.) e s'aggira attorno ai 2° a Trento, Bolzano, Belluno, Rovigo: valori così bassi in questo ultimo decennio erano stati raggiunti solo nel 1919.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Venda	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Maggio 1926	13,6	16,3	15,4	12,4	15,5	16,0	15,5	12,1	16,0	15,7	13,5	15,0
Valore medio	15,0	17,1	16,9	14,4	17,5	17,2	16,8	14,7	17,8	16,6	16,4	16,6

2. La temperatura, ch'era stata leggermente in eccesso nel mese di aprile, continua ad oscillare attorno allo stesso valore medio nelle due prime decadi; è mancato così l'incremento termico solito della stagione.

L'8 e il 9 sono due giornate freddissime in tutta la regione, la media diurna dell'8 è compresa tra 4°,4 (Belluno) e 11°,5 (Trieste); la minima assoluta è stata raggiunta al mattino del 9: Belluno 2°,6, Trento 2°,7, Venezia 6°,0.

Il termometro in seguito andò risalendo e, dopo una leggera diminuzione tra il 15 e il 20, raggiunse i valori massimi nei tre ultimi giorni del mese: le massime assolute segnate in questo periodo in giorni differenti qua e là s'accostano alle estive, come a Belluno 25°,1, a Vicenza 26°,3, a Padova 27°,2.

L'escursione mensile è stata di 22°,8 a Padova, 18°,0 a Venezia.

3. In nove giorni la temperatura minima di Padova è scesa sotto a quella del Venda e precisamente l'1, 11, 12, 13, 21, 22, 26, 27, 28; la massima è stata sempre superiore; tutto ciò ci dice che le inversioni al suolo cessano sempre verso le ore meridiane. L'inversione più forte si ebbe il 27 in cui la minima a Padova fu di 11°,2 e al Venda di 15°,5. Ma anche nei giorni in cui mancò l'inversione la differenza di temperatura tra Padova e Venda fu così debole che la media decadica della minima diurna di Padova è leggermente inferiore a quella del Venda.

Nella prima decade del mese *l'altezza dell'isoterma zero* si mantiene poco sopra ai 2000 m., come alla fine del mese precedente, li supera di qualche centinaio di metri nella seconda, nella terza decade poi fa uno sbalzo sino ai 3000 m., superandoli certo di qualche centinaio di metri verso la fine, dato l'aumento generale della temperatura.

La ricerca dell'altezza dell'isoterma zero venne fatta utilizzando la temperatura media decadica del Venda ed estrapolando in base al gradiente termico verticale medio in Val Padana. Tale gradiente è calcolato per l'aria libera e quindi si tratta di valore medio nel quale inoltre si prescinde dalle azioni locali nell'interno della zona montana. Per dare un'idea sull'indice di approssimazione di tale valore giova rilevare che la seconda decade in montagna (oltre 1000 m.) è più fredda che la prima, mentre in pianura, è l'opposto. Il gradiente termico verticale della seconda decade è quindi maggiore che nella prima e l'isoterma zero dev'essere più bassa di quanto lo dica il calcolo precedente.

Precipitazioni e fenomeni vari.

4. Mese piovoso in generale: al giorno 1 poche gocce nella bassa pianura veneta; 10, 11, 12, 13 periodo asciutto; dal 25 al 30 altro periodo asciutto; ma le precipitazioni mancano del tutto solo il 26 e 27, negli altri giorni in qualche località si ebbero precipitazioni leggere.

Nel primo periodo piovoso, dal 2 al 9, le piogge non raggiunsero forti intensità diurne, il 6 mm. 28,0 a Pisino, mm. 28,4 a Conegliano, mm. 26,4 a Trento; il 7 (g. p.) mm. 73,9 a Caporetto, mm. 38,6 a Borgo, mm. 39,4 a Schio. Quasi tutti i fiumi hanno accusato un leggero incremento ed è stato raggiunto il colmo al 7 dall'Isonzo, dal Bacchiglione, dal Frassine, mentre il Livenza ha continuato a crescere fino al 10.

Le precipitazioni raggiunsero totali diurni abbastanza elevati nell'altro periodo che va dal 14 al 24; e nel giorno 15: mm. 92,9 a Belluno, mm. 73,8 a Conegliano, 54,0 a Vicenza; il giorno 16 (g. p.) mm. 133,4 ad Ampezzo, mm. 196,7 a Tramonti di Sopra, mm. 148,8 a Gosaldo (Piave), mm. 243,4 a Recoaro (*massima del mese*), mm. 72,4 a Silandro (valore insolito per la località), mm. 133,4 a Malè; al giorno 16: mm. 52,8 Belluno, mm. 40,6 a Padova, il giorno 17 (g. p.) la quantità è stata minore ovunque, mm. 45,2 a Predazzo, mm. 55,4 a Recoaro, 61,0 a Pedesalto; altrove valori più bassi. Avvennero in questo periodo le piene di tutti i fiumi, escluso l'Isonzo; essi tra il 16 e il 18 hanno superato le piene del 1882.

5. La *neve* trovasi ancora ad altezze superiori ai 1800 m., con spessore abbastanza forte, che va dai 30 cm. a Passo Tonale (m. 1850), a cm. 100 a Passo Campolongo (m. 1879), a cm. 232 a Monteneve (m. 2332) e, mentre a Monteneve essa va sempre aumentando sino a raggiungere i cm. 252 al 7, più in basso diminuisce alquanto sino al 6.

Le precipitazioni al 7 in generale dai 1000 m. in su (in qualche bacino (Drava) dai 750 m.) sono sotto forma di neve, ma al giorno dopo questa è scomparsa quasi del tutto sotto ai 1500 m., a Peio (m. 1580), per es., vi s'indugia solo a tutto il 10.

Altro rifornimento s'inizia il 16: il mantello nevoso raggiunge il massimo al 17 con cm. 235 a Monteneve, cm. 145 a Passo Rolle, cm. 38 a Peio, in quest'ultima località si ferma a tutto il 22.

Alla fine del mese il limite del manto nevoso è risalito verso i m. 1800; esso è scomparso da Passo Tonale (m. 1850) e ha uno spessore di cm. 30 a Passo Campolongo (m. 1879), cm. 75 a Passo Rolle (m. 1984), cm. 100 a Monteneve (m. 2332).

6. La *nebulosità media mensile* è quasi ovunque superiore al valor medio dedotto da molti anni, e questo specialmente per merito della prima decade che è stata più coperta delle altre due.

	Fiume	Pola	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso
Maggio 1926	6,4	6,2	6,3	5,8	6,7	6,6	6,8
Valore medio	6,2	4,9	4,7	6,2	5,6	7,2	5,8
	Vicenza	**Venezia**	**Padova**	**Rovigo**	**Trento**	**S. Michele**	**Bolzano**
Maggio 1926	7,1	6,4	7,4	5,4	7,0	7,0	7,2
Valore medio	5,0	5,9	5,3	5,4	6,3	5,6	5,4

7. L'esame della *carta delle precipitazioni* subito al primo sguardo rivela la scarsezza nella pianura verso le foci del Po: l'isoieta 50 comprende Chioggia, passa per Rovigo e raggiunge il Po a Ficarolo. Così sulla punta meridionale dell'Istria sino a Dignano la quantità è inferiore ai 50 mm. Procedendo poi verso N la quantità sale rapidamente sino a raggiungere la fascia dei massimi che risulta molto accentuata. Al di là di questa fascia nella zona montuosa la diminuzione delle precipitazioni è meno forte del solito, difatti riscontriamo che un'isoieta 150 mm. racchiude la Val Venosta e un'altra le valli della Rienza, Gardena e dell'Isarco; solo un'area ristretta nell'alta Val Venosta sino al Passo di Resia e altra da Riva di Tures a Brunico sono racchiuse dall'isoieta 100 mm.

La fascia dei massimi è chiusa dall'isoieta 250, che parte dalle pendici meridionali del M. Baldo taglia i Lessini a mezza costa, corre lungo i piedi delle prealpi e per Cividale, Caporetto, Plezzo, taglia le Alpi, raggiunge il confine politico. Dal lato N l'isoieta 250 parte dal confine politico verso le sorgenti del Piave e di questo corre alla sinistra sino a Perarolo (confluenza del Boite) e poi, con direzione generale da ENE a WSW, raggiunge Passo Predazzo, Salorno; da qui risale alquanto verso N per comprendere Passo Senale e S. Nicolò di Val d'Ultimo e poi ridiscende verso S tagliando il Noce a Cles.

Diverse sono le aree di massimo nell'interno di questa fascia, e, contro il solito, la più accentuata di tutte è sul bacino del Leogra, pian delle Fugazze (mm. 747, *il massimo nel mese*), un'altra area lunga e stretta racchiusa dall'isoieta 300 va da Borgo Val Sugana, alla confluenza del Cordevole nel Piave, nel suo interno, sulle Alpi Carniche un'area racchiusa da 400 mm. alquanto più estesa da Barcis (Cellina) a Tramonti di Sopra (Meduna), nel cui interno troviamo un'area di 450 mm. che comprende Chievolis, Rio Stavalins e Poffabro.

Tra l'Isonzo e il Tagliamento, dove quasi di regola s'incontrano i massimi, in questo mese le precipitazioni raggiungono appena i 300 mm.

Sulle Alpi Giulie corre l'isoieta 150 che parte poco a S di Monte Nevoso, e con alquanti zig zag taglia la Piuca, raggiunge Idria e di lì per Gorizia scende nella piana friulana, si mantiene poco lontana dalle coste fino al Sile, s'avvicina a Treviso, passa a N di Padova, poi a S dei Colli Euganei, taglia l'Adige a N di Legnago e va finire agli estremi meridionali delle alture moreniche del lago di Garda.

8. Dal *confronto dei totali mensili delle precipitazioni coi rispettivi valori medi* dedotti da molti anni, e riportati nello specchietto seguente risulta che le precipitazioni sono state inferiori al valor medio nelle Alpi Giulie, Carniche, sul Carso e nella parte occidentale della pianura veneta, uguali o poco differenti dal valor medio nell'Istria orientale, superarono di molto il valor medio raggiungendo qua e là quasi il triplo nelle prealpi e nelle alpi veneto trentine.

	Fiume	Pisino	Pola	Trieste	Gorizia	Plezzo	Belluno	Conegliano	Treviso	Venezia
Maggio 1926	124,5	126,2	48,3	65,5	113,7	252.0	297,0	183.3	277,4	87,6
Val. medio	119,0	108,8	64,0	95.3	146.0	239,0	144,9	135,0	120,7	76,6
Rapporto	1,05	1,16	0.75	0,69	0.78	1,05	2.05	1.35	2,30	1,14

	Padova	Cologna	Rovigo	Vicenza	Recoaro	Trento	S. Michele	Bolzano	Silandro
Maggio 1926	140,7	95,6	42,6	147,3	530,4	315,6	290,6	202,8	103,4
Val. medio	97,9	101,5	90,8	144,0	260,0	113,9	99,0	74,6	60,0
Rapporto	1,44	0,94	0,47	1,02	2,04	2,77	2,93	2,70	1,72

9. Giornate ventose con vento orientale furono l'1 e il 14, 15, 16; anzi al 16 al Venda furono raggiunti 81 km. ora e a Venezia 66.

A Venezia le direzioni comprese nel settore da NE a SSW sono le più frequenti (80 % a 8 direzioni) e tra tutte la più frequente è la direzione ESE (14 % a una sola); il minimo è attorno N e NNW (2 % a due direzioni).

Al Venda un massimo cade tra NE ed ESE (42 % a 4 direzioni) e un altro a SW e SSW (17 % a due direzioni), il minimo a N e NNW.

A Trieste il massimo cade tra ENE e SE (54 % a 4 direzioni) e un altro a NNW (10 % a una sola direzione), un minimo a SSW - WSW (5 % a 3 direzioni).

A Fiume un massimo tocca a N e NNE (20 % a 2 direzioni) e un altro a SSW e SW (17 % a 2 direzioni), un minimo a E e ESE (3 % a 2 direzioni).

La situazione isobarica.

10. La *media mensile della pressione atmosferica* è inferiore al valor normale, la differenza s'aggira attorno ai 2 mm.; difatti a Venezia la media mensile dell'altezza barometrica è di mm. 758,6, mentre il suo valor normale è mm. 760,3.

L'altezza barometrica che s'è mantenuta relativamente bassa in tutta la prima decade raggiunge un minimo (mm. 751) al 7, per poi risalire al 13 (mm. 763,3 *massimo del mese*), ridiscende sino al 16 (mm. 749,3 *minimo del mese*), durante le forti piene, risale poi tanto che la media dell'ultima decade è superiore alle altre due (mm. 760,3).

N.B. Sono date le altezze barometriche per Venezia (Lido) e sono ridotte a 0° e al livello del mare.

11. L'unito specchietto mostra i vari tipi isobarici presentatisi al mattino alle ore 8 e le precipitazioni che li hanno accompagnati nel giorno meteorologico (0-24).

Tipi	II	III	IIIa	IV	V	VI	VII	VIII	XI	XII	XIII	XV	XVa	XVIa	XVIIb	XVIII	Totale
Con prec. gen.	—	1	1	1	2	—	—	2	—	—	2	2	2	1	—	—	14
Con prec. parz.	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	6
Senza precip.	1	—	—	—	—	2	1	—	2	1	—	—	1	—	1	2	11
Totale	1	2	1	2	3	2	1	2	2	1	5	2	3	1	1	2	31

12. Nel primo periodo piovoso un ciclone affacciatosi sin dall'1 sul Golfo di Guascogna e, avanzando in seguito verso levante attraverso l'Europa centrale, provoca gradiente barometrico meridionale sulle nostre regioni: ad esso è dovuto il primo periodo piovoso che dura sino al 9.

Al 14 ha inizio un secondo periodo piovoso; stavolta occorre cercarne le genesi in un ciclone che già sin dal 9 era apparso ad W dell'Islanda e di lì mediante saccature e talora con secondario interessava l'Europa settentrionale e occidentale. La sua azione per altro non si manifestò subito sulle nostre regioni, perchè queste erano protette da una striscia di alta pressione stendentesi sull'Europa centrale, dove si toccavano i due anticicloni: quello Atlantico e quello dell'Asia minore; questa alta pressione e una depressione affacciatasi allo stretto di Gibilterra sin dal 9 e moventesi lungo il basso Mediterraneo provocavano sulle nostre regioni gradiente settentrionale, che mantenne il periodo asciutto 10-13.

Al 14 una striscia di bassa pressione dipendente dal Ciclone settentrionale che taglia l'Europa sino alle coste africane, si avvicina maggiormente alle nostre regioni, e vi provoca il secondo periodo piovoso. Le precipitazioni si fanno copiose dal 15 al 16 quando il nucleo ciclonico del Mediterraneo raggiunse l'Italia settentrionale. Continuano le piogge nei giorni successivi sino a quando, al 24, il ciclone si è allontanato verso il Mar Baltico e dal Golfo di Guasconga su tutta la pianura settentrionale e sulla Francia fino alla Svizzera si stende un'alta pressione, che con ciclone a S d'Italia provoca gradiente settentrionale.

PLUVIOMETRIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Le tabelle contengono le osservazioni giornaliere ed i totali mensili delle precipitazioni verificatesi a tutte le stazioni della rete del Magistrato, raggruppate per **bacini principali** (o gruppi di bacini principali)

e per pianure, limitate dai principali corsi d'acqua della regione e così denominate:

pianura orientale	*a*) fra Isonzo e Tagliamento
	b) fra Tagliamento e Piave
pianura occidentale	*a*) fra Piave e Brenta
	b) fra Brenta e Adige
pianura polesana	fra Adige e Po

In apposita colonna vengono dati inoltre i nomi dei bacini secondari a cui appartengono le stazioni pluviometriche.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni pluviografiche sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Le precipitazioni vengono generalmente misurate al mattino, alle ore 9, e assegnate al giorno in cui venne eseguita l'osservazione; comprendono sia la pioggia che la neve fusa.

I dati giornalieri ricavati dai diagrammi pluviografici comprendono le quantità di pioggia registrate dalle ore 9 del giorno precedente alle ore 9 del giorno che si considera.

Per ogni stazione è indicato il numero dei giorni con precipitazioni uguali o superiori ad 1 millimetro.

Manto nevoso. — Nella tabella vengono raccolte le altezze giornaliere del manto nevoso in cm. per alcune stazioni; per ogni stazione è segnata in grassetto la massima altezza raggiunta dalla neve durante il mese.

Su quattro cartine allegate al bollettino sono indicate le altezze del manto nevoso per alcune stazioni nei giorni indicati nelle cartine stesse.

In corrispondenza alle stazioni il cui nome per ragioni di spazio è abbreviato sono segnate in nero le quote s. l. m., ed in rosso le altezze della neve osservate in quel giorno.

La mancanza di neve è contraddistinta dallo zero.

Le altezze del manto nevoso vengono misurate con un'asta metrica posta nelle immediate vicinanze del pluvionivometro; esse danno quindi l'altezza del manto nevoso soltanto per il punto di misura.

SEGNI CONVENZIONALI

P, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{10}$ di m.^{2};
Pn, pluvionivometro id. id. id. id.
Pa, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{20}$ di m.^{2};
Pv, pluvionivometro id. id. id. id. ;
Pr, pluviografo;

—, nessuna precipitazione;
*, neve;
•, pioggia;
n, precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;
m, la stazione manda soltanto il totale mensile delle precipitazioni;

», non giunte le osservazioni; dato mancante;
?, dato incerto;
(•), dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Avvertenze. — I valori massimi giornalieri delle precipitazioni sono indicati col carattere grassetto.

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Isole																																			
S. Pietro	S. Pietro di Nembi	10	Pn	—	—	—	3,2	2,3	0,8	3,3	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	0,8	2,3	1,1	**11,8**	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	2,2	—	37,5	8
Sansego	Sansego	5	Pn	—	—	—	4,5	6,0	—	4,9	—	**10,7**	—	1,2	—	—	—	—	—	6,1	—	1,0	1,3	—	—	—	0,4	—	0,3	—	—	—	—	—	36,4	8
Unie	Unie	5	Pn	—	—	—	8,2	0,2	—	8,8	1,5	**10,3**	—	—	—	—	—	—	—	4,6	0,1	0,5	—	—	—	—	0,7	0,2	—	—	—	—	0,1	—	35,2	5
Lussin	**Lussimpiccolo**	11	Pr	—	—	—	3,0	2,4	1,0	6,0	0,2	**11,2**	—	0,4	—	—	—	—	—	3,6	0,6	2,8	4,0	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	3,8	—	39,4	9
	Neresine	3	P	—	—	—	3,4	3,5	9,6	13,1	1,3	**18,1**	—	—	—	—	—	—	—	9,5	3,2	—	11,3	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	73,6	9
Cherso	Lubenizza	378	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Dragosetti	290	Pn	—	—	—	10,6	6,2	9,5	10,0	**20,0**	10,0	1,6	—	—	—	—	—	—	10,8	—	—	3,8	—	—	1,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	88,5	11
	Bella	132	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Punta Croce	55	Pn	—	—	—	5,0	—	—	5,3	0,8	**17,0**	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	1,5	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	49,1	7
	Cherso	5	Pn	—	—	—	1,5	2,5	9,0	**13,5**	4,0	8,5	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	1,0	2,5	—	—	—	0,5	1,0	1,0	—	—	—	1,0	—	56,0	12
	Piuca																																			
	Massone	1003	Pn	—	—	—	13,7	23,7	11,2	40,0	19,1	10,8	—	—	—	—	—	—	—	26,4	—	—	—	10,0	3,0	—	—	—	30,6	—	1,0	**40,7**	—	—	230,2	12
	Lescova Dolina	801	Pn	—	—	4,6	11,4	7,0	2,6	●* 17,7	●* 18,6	16,3	—	—	—	—	—	—	—	22,3	—	0,3	5,9	6,5	2,5	0,2	0,3	18,9	11,2	—	—	**26,9**	—	—	173,2	14
	Giursici	703	Pn	—	—	1,0	5,3	4,0	6,0	**38,4**	19,0	3,0	—	2,0	1,0	—	—	—	—	8,4	—	—	3,0	—	18,3	20,0	5,0	4,0	22,5	—	—	—	—	—	160,9	16
	Buchle	579	Pr	—	—	4,6	4,0	**26,2**	14,0	10,8	8,2	5,4	7,0	—	—	—	—	0,4	0,2	8,2	2,2	—	5,2	—	0,2	16,6	17,4	11,2	3,8	—	—	1,4	—	—	147,0	16
	S. Pietro del Carso	578	Pn	—	—	4,0	6,0	25,0	8,0	**26,0**	15,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	20,0	2,0	—	10,0	5,0	3,0	10,0	—	7,0	5,0	—	—	—	—	—	151,0	15
	Preval	577	Pn	—	—	5,2	6,0	**44,0**	13,5	7,3	5,0	5,5	—	—	—	—	—	—	1,1	17,5	3,4	—	8,4	0,6	13,8	3,8	0,9	6,0	4,0	—	—	3,0	—	—	149,0	16
	Sagòria	569	P	—	—	—	22,0	13,0	10,0	21,0	14,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	10,0	3,0	**27,0**	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	157,0	11
	Villa Slavina	545	P	—	—	3,5	6,5	2,0	**30,0**	20,2	12,0	5,0	1,0	—	—	—	—	—	—	16,0	5,0	0,5	8,0	2,5	6,0	1,0	—	7,0	6,0	—	—	0,5	—	—	132,7	17
	Postumia	501	P	—	—	6,3	6,2	**13,0**	7,4	15,4	10,9	4,2	10,8	—	—	—	—	—	0,4	12,4	7,8	—	7,4	2,8	0,6	3,4	1,4	14,9	7,5	—	—	0,9	—	—	138,2	16
	Dalla Fiumara all' Arsa																																			
	Monte Maggiore	950	P	—	0,1	5,1	10,0	10,0	**37,0**	15,0	●* 5,5	22,3	—	—	—	—	—	—	—	13,0	0,1	—	16,2	—	8,0	2,0	—	6,0	4,0	—	—	—	0,1	—	154,4	13
	Monte Lissina	644	P	—	—	7,3	16,0	13,2	**31,1**	12,0	●* 7,4	24,1	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	17,0	9,1	—	10,3	—	8,0	10,2	—	—	—	6,4	—	188,1	14
	Clana	564	Pn	—	—	5,2	14,3	**23,2**	19,3	15,6	16,8	16,2	—	—	—	—	—	—	—	16,3	—	—	4,8	—	—	2,4	—	6,5	—	—	—	—	—	—	140,6	11
	Apriano	500	P	—	—	7,2	12,4	**20,0**	18,4	14,0	—	16,6	—	—	—	—	—	—	—	7,6	—	—	19,0	2,4	4,0	5,4	—	—	6,2	—	—	—	3,8	—	137,0	13
	Sappiane	427	Pa	—	—	—	15,3	23,5	**29,2**	—	—	16,3	—	—	—	—	—	—	—	12,8	—	—	8,8	—	6,6	2,8	—	1,2	6,4	—	—	0,9	—	—	123,8	10
	S. Lucia di Albona	426	Pa	—	—	2,0	8,0	10,0	—	10,0	**16,0**	9,0	4,0	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	6,0	5,0	—	2,0	—	2,0	1,0	4,0	—	—	10,0	—	99,0	15
	Bergùt grande	338	Pa	—	—	6,1	12,5	7,0	**22,0**	6,1	8,1	13,8	—	—	—	—	—	—	—	9,8	—	—	12,4	3,8	—	0,8	—	1,7	4,6	—	—	—	—	—	108,7	12
	Albona	320	Pa	—	—	2,0	4,0	5,2	12,7	6,9	8,5	11,8	11,7	—	—	—	—	—	—	5,3	—	—	6,0	—	**19,5**	—	—	—	2,0	—	—	7,9	—	—	103,5	13
	Fianona	168	P	—	—	2,5	2,0	9,6	**11,5**	4,8	10,9	7,6	0,3	—	—	—	—	—	—	4,6	—	0,4	4,5	—	2,5	0,6	0,2	—	2,8	—	—	—	1,7	—	66,5	12
	Laurana	14	P	—	—	8,0	7,0	10,0	**19,0**	11,0	3,5	18,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	1,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83,0	10
	Abbazia	11	Pr	—	0,2	0,2	7,0	17,2	**21,4**	9,2	5,0	13,8	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	1,8	10,0	0,6	3,0	—	0,2	—	3,0	—	—	—	2,8	—	101,8	12
	Fiume	5	P	—	—	2,9	4,4	9,0	20,5	14,5	13,5	**25,3**	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	12,0	—	—	8,6	0,5	0,5	—	—	—	1,2	2,6	—	124,5	12
	Arsa																																			
	Lupogliano	408	P	—	—	6,0	7,0	3,0	16,3	10,6	7,8	12,5	—	—	—	—	—	—	—	**18,3**	—	—	12,5	—	—	14,0	—	1,9	—	—	—	—	—	—	109,4	11
	S. Martino d' Albona	345	Pr	—	—	—	3,8	5,0	**16,0**	5,4	3,0	10,8	—	—	—	—	—	—	—	9,2	—	0,8	13,6	0,2	11,0	0,2	—	—	4,6	—	—	—	7,0	—	90,6	11
	Bogliuno	253	P	—	—	2,4	7,8	3,5	**29,4**	16,0	4,7	16,4	—	—	—	—	—	—	—	12,8	—	—	10,0	—	8,9	6,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	119,9	12

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione compresa tra la Fiumara e l'Isonzo la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo un carattere convenzionale.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Arsa**																																			
	Castel Bellai	222	Pr	0,2	—	4,2	5,6	4,0	25,0	6,6	1,2	13,2	—	—	—	—	—	—	—	15,2	—	0,2	8,6	—	6,2	4,8	1,2	0,2	2,4	—	—	—	—	—	98,8	13
	Valdarsa	90	P	—	—	7,5	3,5	5,0	30,2	7,3	7,5	16,0	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	8,5	—	—	5,7	6,0	—	5,0	—	—	—	—	—	116,2	12
	Poglie	41	Pr	0,5	—	10,0		4,5	19,2	6,0	2,0	13,4	—	—	—	—	—	—	—	15,4	—	3,0	8,6	—	19,2	0,2	—	1,4	1,2	0,6	—	—	—	—	105,2	13
	Dall' Arsa al Draga																																			
	S. Vincenti	310	Pa	—	—	8,5	—	1,3	14,2	3,1	—	23,4	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57,0	6
	Magnaduorzi	200	P	—	—	2,1	3,8	—	5,1	—	10,5	14,1	—	—	—	—	—	—	—	9,2	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,0	7
	Valle d' Istria	140	P	—	—	5,2	2,5	—	9,2	—	4,2	21,2	—	—	—	—	—	0,4	—	5,5	—	—	—	—	—	—	2,1	3,6	—	—	—	—	—	—	53,9	8
	Dignano	134	Pr	—	—	—	0,2	—	3,4	1,4	2,6	14,8	0,4	2,4	—	—	—	—	—	5,4	—	1,2	0,6	—	—	0,2	0,8	0,4	5,2	—	—	—	—	—	39,0	8
	Rovigno	36	P	—	0,1	1,3	6,3	—	23,2	2,6	1,4	8,3	—	—	—	—	—	1,0	0,1	6,4	—	1,6	—	—	—	—	—	0,2	1,2	—	—	—	—	—	53,7	10
	Draga																																			
	Pisino	375	Pr	—	0,8	2,2	10,0	0,2	25,6	5,8	8,4	16,0	0,6	—	—	—	—	—	0,4	10,2	—	0,6	15,6	2,4	—	16,4	0,8	1,2	1,2	—	—	—	7,6	—	126,0	13
	Dal Draga al Quieto																																			
	Mompaderno	260	Pa	—	1,0	0,9	7,0	—	33,5	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	1,0	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	61,7	7
	S. Michele di Leme	45	P	—	0,1	1,9	7,0	—	17,5	0,2	—	15,2	—	—	—	—	—	0,4	—	7,9	—	0,7	6,8	—	—	—	0,1	0,4	0,1	—	—	—	—	—	58,3	6
	Parenzo	6	Pr	—	0,2	2,4	6,8	3,8	29,4	0,8	0,6	3,4	1,6	—	—	—	—	1,0	—	8,6	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,2	8
	Quieto																																			
	Acquaviva	496	P	—	3,0	4,3	4,2	11,0	14,0	15,0	12,9	8,5	—	—	—	—	—	—	—	17,2	—	6,1	8,2	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	125,5	13
	Pórtole	380	Pa	—	—	10,1	—	1,1	16,5	15,7	3,4	3,7	—	—	—	—	—	—	—	5,7	—	—	12,3	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,8	9
	Draguccio	359	Pa	—	1,9	5,6	6,3	5,2	18,4	1,1	4,0	14,5	—	—	—	—	—	—	—	18,2	—	0,7	14,2	0,5	10,7	5,8	3,3	0,6	0,7	—	—	—	0,3	—	112,0	13
	Corneria	295	Pn	—	1,2	1,4	7,3	—	20,0	5,8	2,5	0,8	2,2	—	—	—	—	1,0	0,2	5,0	—	—	4,3	5,0	—	—	—	0,1	0,1	—	—	—	5,3	—	62,2	12
	Montona	277	P	—	—	0,8	7,8	1,6	25,0	6,2	7,1	—	—	0,2	—	—	—	0,2	—	4,9	—	—	12,5	0,4	—	—	—	0,3	—	—	—	—	10,0	—	77,0	8
	Pinguente	153	Pa	—	—	—	8,3	2,0	17,0	9,1	9,0	8,9	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	1,5	8,5	—	7,0	9,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	92,3	12
	Levade	13	Pn	—	—	0,4	9,3	0,5	17,3	13,7	1,5	3,9	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	18,9	0,5	—	3,3	—	—	—	—	—	—	2,6	—	76,1	9
	Dal Quieto al Risano																																			
	Momiano	275	Pr	—	6,2	—	7,6	1,2	5,6	3,4	8,4	0,2	2,8	0,4	—	—	—	2,4	—	5,6	—	—	2,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	47,4	10
	Buie	222	Pn	—	2,3	3,2	6,4	2,3	18,3	4,2	8,2	—	2,2	—	—	—	—	2,3	0,2	6,2	—	2,2	10,7	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	75,1	13
	Capodistria	13	P	—	1,0	—	3,5	5,0	13,0	—	1,5	4,5	—	—	—	—	—	—	2,0	4,0	—	—	2,0	—	2,0	1,5	—	—	—	—	—	—	1,5	—	41,5	12
	S. Lorenzo di Daila	8	Pn	—	5,1	2,4	—	—	25,2	15,2	—	—	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,2	5
	Fasano	5	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Sicciole	4	P	—	1,8	3,8	3,6	16,0	3,6	2,0	5,6	—	3,0	—	—	—	—	3,0	1,2	6,4	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	—	63,2	13
	Strugnano	2	Pn	—	1,2	3,1	1,3	—	12,5	2,4	14,2	—	2,8	—	—	—	—	2,5	1,4	3,6	—	0,2	8,5	1,2	2,6	—	—	—	—	—	—	—	1,9	—	59,4	14

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Timavo superiore																																			
	Cà di Caccia	937	Pn	—	0,7	10,2	10,5	10,0	20,0	●* 20,5	●* 20,0	0,1	—	—	—	—	—	—	—	**30,7**	0,1	0,1	0,5	0,2	10,0	0,6	0,2	10,2	10,2	—	0,1	—	0,1	0,5	155,5	10
	Torrenova	404	P	—	1,0	4,2	5,0	7,0	11,4	9,8	7,0	8,8	2,6	—	—	—	—	—	—	**20,2**	—	—	10,4	0,8	2,6	9,2	—	1,0	3,0	—	—	—	—	—	104,0	15
	Zabice	440	Pn	—	—	3,5	7,8	6,0	13,6	3,4	13,0	10,5	—	—	—	—	—	—	—	**22,0**	—	—	8,5	1,3	1,4	6,3	1,2	—	3,0	—	—	—	—	—	101,5	14
	Divaccia	432	P	—	—	1,0	**16,2**	13,4	5,0	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	10,3	—	13,7	4,8	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	82,0	9
	S. Canziano	426	P	—	—	6,3	4,5	**18,0**	13,1	—	4,9	—	—	—	—	—	—	1,2	—	11,6	—	—	4,4	5,7	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	74,0	10
	Cave Auremiane	424	Pn	—	—	5,4	6,0	19,0	**41,6**	4,0	3,8	3,5	0,7	—	—	—	—	—	—	12,6	0,8	—	6,2	1,0	—	1,2	—	2,2	1,4	—	—	—	—	—	109,4	13
	Cossese	405	Pr	—	0,2	6,4	3,6	4,0	17,0	7,4	6,6	2,0	—	—	—	—	—	—	—	**18,6**	—	—	6,8	0,6	5,8	10,6	0,2	0,6	1,6	—	—	—	0,8	—	92,8	12
	Dal Risano all' Isonzo (1)																																			
	Vodizze	661	Pr	—	1,7	4,2	13,5	5,0	**26,5**	8,5	14,0	10,9	—	—	—	—	—	0,2	—	13,6	—	1,2	9,0	1,6	—	21,0	0,4	1,6	—	—	—	—	6,6	—	139,5	15
	Mune	634	Pa	—	—	5,0	17,0	24,0	**25,0**	6,0	8,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	10,0	4,0	3,0	4,0	5,0	5,0	—	9,0	—	—	—	1,5	—	150,5	16
	Silvia	588	Pa	—	—	9,4	7,0	12,1	17,2	7,0	3,4	3,3	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	7,8	2,0	1,3	**21,0**	4,4	—	2,1	—	—	—	—	5,1	—	110,1	15
	Castelnuovo	560	Pa	—	5,0	8,5	**15,5**	9,6	6,0	6,0	12,5	3,0	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	8,5	2,0	2,5	15,5	—	2,5	3,0	—	—	—	1,0	—	108,6	16
	Lanischie	548	Pn	—	—	6,4	3,8	27,5	23,6	**38,2**	19,7	9,5	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	30,6	8,3	—	11,3	—	—	—	—	—	—	—	—	190,9	11
	Tomàdio	381	P	—	1,2	2,0	3,0	11,3	7,4	**18,3**	1,3	1,2	0,2	—	—	—	—	2,2	1,4	10,0	2,5	1,0	6,0	0,4	1,2	3,0	0,6	4,0	3,4	—	—	—	—	—	81,6	18
	Basovizza	372	P	—	—	6,5	5,0	**32,5**	5,0	—	4,0	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	14,5	—	—	—	—	—	83,0	8
	Sesana	369	P	—	—	9,5	4,0	15,0	**24,2**	7,5	2,5	7,0	0,2	—	—	—	—	1,5	1,0	13,0	14,0	1,0	0,5	8,5	—	2,2	—	2,0	1,1	—	—	—	0,2	—	114,9	16
	Villa Opicina	320	P	—	2,0	2,3	5,0	**31,0**	3,2	9,4	0,4	6,0	—	—	—	—	—	2,0	3,0	15,0	10,3	—	—	—	—	—	19,2	3,0	—	—	—	—	—	—	112,0	13
	Comeno	286	P	—	—	8,0	—	5,0	10,0	**12,0**	—	7,0	—	—	—	—	—	—	6,0	2,0	—	—	5,0	10,0	2,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	72,0	11
	Covedò	262	Pr	—	0,4	4,8	7,8	**21,0**	14,8	8,0	3,8	4,4	0,2	—	—	—	—	—	0,6	12,4	—	3,0	2,0	—	1,0	1,2	—	—	—	—	—	—	0,4	—	85,8	12
	Prosecco	249	P	—	—	4,7	—	9,2	4,3	7,8	2,0	—	0,8	—	—	—	—	—	3,5	**12,5**	4,0	—	9,6	—	0,2	7,3	—	1,4	—	—	—	—	—	—	67,3	11
	S. Pelagio	225	P	—	2,5	9,5	5,0	7,5	3,5	11,0	15,5	8,5	3,0	5,0	—	—	—	—	5,5	21,0	9,5	—	—	16,0	—	**44,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	167,0	15
	S. Croce	200	P	—	1,5	6,5	—	9,5	3,0	10,0	**14,7**	1,0	—	—	—	—	—	2,5	5,0	12,2	3,0	3,0	4,8	2,2	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	87,1	15
	Decani	63	P	—	4,0	—	8,0	10,0	—	4,0	—	—	—	**11,0**	—	—	—	—	—	**11,0**	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,0	7
	Sèrvola	61	P	—	1,8	6,3	9,1	**20,2**	5,5	5,4	3,9	3,7	—	—	—	—	—	—	5,4	5,1	—	3,8	0,3	3,7	—	3,8	—	0,5	—	—	—	—	0,7	—	79,2	13
	Bàrcola	15	P	—	—	—	6,0	2,8	**10,0**	8,8	6,9	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	58,3	9
	Ronchi dei Legionari	11	Pn	—	—	7,0	3,5	**35,0**	25,0	5,5	5,0	10,0	9,0	3,0	—	—	—	5,5	6,0	9,0	4,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	132,5	14
	Monfalcone	6	P	—	2,1	2,0	1,8	1,4	**17,4**	3,8	3,3	8,0	3,2	4,0	—	—	—	10,0	12,0	0,8	2,0	6,0	1,5	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	2,5	—	83,8	17
	Trieste	5	Pr	—	2,1	3,8	1,7	**17,3**	5,6	2,4	7,0	1,5	0,9	—	—	—	—	1,6	0,2	9,6	2,7	0,1	4,3	0,4	4,1	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	65,5	13
	Alberoni	4	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	»	»
	Valdoltra	1	P	—	—	—	5,0	5,0	**10,0**	4,0	5,2	—	1,0	—	—	—	—	1,2	—	8,6	5,4	—	4,0	—	—	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	57,7	11
	Drava																																			
Sesto	Sesto	1310	Pn	—	—	0,9	1,8	0,5	—	* 15,7	●* 1,6	●* 0,8	* 0,4	—	—	—	1,7	4,7	**69,6**	30,0	2,2	—	0,6	0,2	1,4	0,1	—	0,7	—	—	—	—	—	—	132,9	9
Slizza	Camporosso	806	Pn	—	—	—	13,2	4,5	9,0	**40,0**	●* 8,0	●* 24,0	●* 0,9	—	—	—	—	—	23,5	16,5	—	—	12,5	0,4	—	2,2	—	—	5,0	—	—	—	—	—	159,7	11
Slizza	Tarvisio	751	Pr	—	—	0,2	11,2	3,6	6,6	**36,6**	●* 4,4	●* 22,0	7,8	—	—	—	—	4,0	24,6	16,4	1,2	—	14,2	—	0,6	2,8	1,0	4,6	—	—	1,0	—	0,8	—	163,6	16
Scilizza	Cave del Predil	901	Pn	—	—	13,4	17,1	6,2	6,5	11,3	●* **56,0**	●* 26,2	—	—	—	—	—	14,0	24,2	36,1	3,0	—	15,3	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	235,5	13 ?
Scilizza	Plezzo di Tarvisio	750	Pn	—	—	0,5	14,4	5,0	9,5	**43,0**	●* 5,0	●* 35,0	1,7	—	—	—	—	6,7	36,5	13,0	0,5	—	10,0	17,5	10,0	10,0	0,4	5,0	—	—	1,0	—	—	—	224,7	16
Slizza	Fusine in Valromana	789	Pn	—	—	—	11,9	2,0	10,0	**55,0**	●* 8,3	●* 38,3	0,2	—	—	—	—	5,0	30,0	21,1	0,1	—	16,0	1,0	5,5	—	2,2	2 7	—	—	—	—	11,2	—	220,5	15
Slizza	Coccàu	700	Pn	—	—	—	11,4	—	10,2	**41,0**	●* 9,3	●* 25,2	1,3	0,2	—	—	—	5,5	25,2	16,6	—	—	15,6	0,8	8,8	2,1	0,4	6,7	—	—	4,6	—	8,1	—	193,0	15

(1) Compresa la zona interna a carattere prettamente carsico delimitata principalmente dai bacini del Risano, del Quieto e dell'Arsa. A questa zona appartengono le prime cinque stazioni.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	Isonzo																																			
	Na Logu	622	Pn	—	—	6,4	10,5	6,0	6,5	**38,0**	3,8	—	22,2	—	—	—	—	4,5	20,2	18,0	0,2	0,3	10,0	1,0	1,5	—	6,0	—	—	—	6,0	—	2,5	—	163,6	16
	Sònzia	476	Pn	—	0,2	8,5	22,1	10,9	5,2	**81,2**	—	24,8	2,1	—	—	—	—	3,9	28,5	27,2	0,5	6,9	—	1,2	0,9	2,6	4,3	0,4	—	—	—	—	—	—	231,4	14
Coritenza	Passo Predil	1162	Pn	—	—	2,0	33,0	5,4	5,0	**69,0**	3,8	29,2	0,2	—	—	—	—	9,1	28,0	20,0	4,2	—	15,3	1,5	1,5	7,5	6,2	3,0	—	—	0,5	—	—	—	234,4	17
Coritenza	**Plezzo**	450	Pr	—	0,4	6,8	27,6	16,4	2,2	**75,8**	0,2	28,4	1,8	—	—	—	—	9,8	26,8	22,4	0,2	—	4,8	2,2	1,2	0,4	1,2	0,2	—	—	—	0,2	—	—	229,0	14
Uccea	Uccèa	663	Pn	—	—	7,7	46,3	10,5	5,2	**77,6**	1,1	22,9	1,1	—	—	—	—	6,6	33,4	7,1	—	—	—	—	—	—	6,2	0,6	—	—	—	—	—	—	226,3	12
	Caporetto	236	Pn	—	—	12,2	10,4	20,0	8,1	**73,9**	—	27,1	2,2	—	—	—	—	7,8	16,9	23,0	—	—	7,0	5,1	0,2	9,5	10,8	0,1	0,1	—	—	1,8	0,4	—	236,6	15
	S. Lucia	170	Pr	—	1,0	13,0	8,4	29,6	6,0	**30,6**	—	29,8	5,6	—	—	—	—	3,4	7,0	17,4	—	—	6,4	2,4	5,0	6,4	7,6	0,6	—	—	0,2	5,0	0,6	—	186,0	17
	Revenovse	1000	Pn	—	—	8,9	4,1	19,3	6,7	20,3	15,7	**29,2**	8,3	—	—	—	—	2,9	3,3	13,2	—	—	—	2,5	12,7	—	10,7	8,5	2,3	—	—	3,3	—	—	171,9	17
Idria	Pieve Buccova	715	Pn	—	—	13,4	9,6	17,5	**19,6**	13,4	—	16,1	7,1	—	—	—	—	—	5,6	—	—	—	2,5	5,3	14,1	4,3	9,6	2,0	—	—	—	2,2	0,5	18,3	161,1	16
Idria	Montenero d'Idria	683	Pn	—	0,5	11,3	6,0	**30,5**	7,3	23,0	6,4	16,3	3,3	—	—	—	—	0,3	—	15,5	—	0,4	3,9	0,5	0,2	0,7	1,5	10,0	4,2	—	0,5	2,5	—	—	144,8	14
Idria	Cà di Caccia	677	Pa	—	—	11,7	6,2	20,5	1,7	15,8	16,7	**24,5**	5,7	—	—	—	—	—	4,5	13,7	—	—	4,5	5,7	14,8	—	—	8,5	4,7	—	—	2,5	—	—	161,7	16
Idria	Bella	587	Pn	—	—	8,5	3,5	18,0	6,0	20,0	15,0	**28,0**	8,0	—	—	—	—	2,5	3,0	12,5	—	—	—	2,0	12,5	—	10,0	8,5	2,0	—	—	3,0	—	—	163.0	17
Idria	**Idria**	333	Pr	—	—	5,4	2,8	16,0	0,8	11,4	7,4	**20,8**	3,0	—	—	—	—	—	1,4	6,8	0,2	—	2,0	1,8	8,8	0,4	3,0	9,2	1,6	—	0,6	1,0	—	—	104,4	16
Idria	Circhina	325	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Baccia	Ravne	752	Pn	0,6	16,0	7,8	30,0	3,0	2,0	**39,0**	1,4	18,0	6,3	0,3	—	—	—	1,5	7,6	20,0	—	—	7,0	1,7	0,7	8,0	5,6	9,0	1,1	—	—	0,9	—	—	187,5	18
Baccia	Piedicolle	521	Pn	—	—	20,4	10,8	14,6	12,4	**25,8**	12,3	17,5	7,2	—	—	—	—	—	8,5	15,8	—	—	10,4	5,3	—	—	—	15,9	5,7	—	3,4	—	4,6	—	190,6	16
Baccia	Bàccia	163	Pn	—	0,8	—	19,0	**36,0**	5,0	30,0	—	26,0	3,0	—	—	—	—	2,0	10,7	16,0	—	—	8,0	3,5	0,5	18,2	1,3	1,3	—	—	—	11,0	—	—	192,3	15
	Loqua	965	Pn	12,0	8,5	10,0	7,0	4,0	21,0	●* 4,5	13,0	5,0	2,0	—	—	—	—	4,5	**33,0**	—	—	7,0	6,0	6,0	—	12,0	6,0	2,0	—	—	—	—	—	—	163,5	18
	Chiapovano	607	Pn	2,2	9,5	9,5	26,0	4,2	**28,3**	1,0	23,7	6,0	—	—	—	—	2,7	7,0	24,3	—	—	5,0	7,2	—	8,0	—	—	1,7	—	—	—	0,8	—	—	167,1	16
	Canale	104	P	—	—	12,0	6,0	18,0	12,5	**30,0**	26,0	—	—	—	—	—	—	3,0	9,0	—	—	3,5	1,5	12,0	—	13,0	—	18,0	—	—	—	—	—	—	164,5	13
	Plava	90	P	—	1,6	11,4	3,4	21,0	12,2	15,0	6,5	**25,0**	—	—	—	—	—	6,0	8,6	19,0	5,5	—	5,0	—	—	8,6	6,4	—	—	—	—	—	—	—	155,2	15
	Gorizia	86	Pr	—	1,3	7,8	8,5	8,5	1,7	5,5	0,8	12,4	9,2	0,3	0,8	—	—	2,6	4,3	10,8	—	0,2	5,3	**13,4**	3,8	5,7	0,2	—	—	—	—	—	—	—	103,1	15
Vipacco	Carnizza	974	Pn	—	3,1	10,2	4,1	11,5	7,9	23,6	0,8	13,7	2,0	—	—	—	—	1,4	7,4	**26,7**	—	—	6,5	9,8	9,7	9,6	10,0	4,7	0,6	—	—	—	—	—	163,3	17
Vipacco	Predmeia	970	Pn	—	5,0	12,0	4,5	25,0	7,0	●* **27,0**	2,5	●* 19,5	2,0	—	—	—	—	3,0	2,0	22,0	4,0	—	9,0	6,0	8,0	8,5	3,0	14,0	4,0	—	—	—	—	—	188,0	20
Vipacco	Pocrai del Piro	799	Pn	—	—	10,0	5,0	22,5	20,0	●* **50,0**	●* 15,0	●* 20,0	5,0	—	—	—	—	—	1,2	15,0	—	—	10,0	—	—	15,0	1,2	15,0	5,0	—	—	2,5	—	—	212,4	16
Vipacco	Tarnova della Selva	789	P	8,0	12,0	5,0	5,2	5,0	7,0	—	—	8,0	12,0	—	—	—	—	8,0	22,0	—	—	—	—	12,0	**40,0**	—	—	—	17,0	—	4,0	12,0	7,0	5,0	189,2	17
Vipacco	Senosecchia	565	Pn	—	—	4,5	7,0	**29,0**	18,0	3,1	1,1	6,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	4,2	—	7,5	0,5	—	—	—	5,0	3,0	—	—	—	—	—	91,9	12
Vipacco	Aidùssina	109	Pn	—	—	6,2	3,1	**38,0**	13,5	14,1	—	16,8	3,2	—	—	—	—	—	2,0	18,0	—	1,5	7,5	1,1	10,0	11,1	3,1	1,2	—	—	—	—	—	—	150,4	16
Vipacco	Panovizza	109	Pn	—	3,0	2,0	16,8	10,6	20,6	0,6	**24,6**	10,3	3,0	—	1,0	—	—	8,0	24,0	13,0	—	1,0	3,0	9,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	158,5	16
Vipacco	**Vipacco**	104	Pn	—	—	6,6	1,4	13,4	17,0	25,9	1,6	7,4	—	—	—	—	—	1,0	0,6	19,4	1,0	0,8	7,0	—	1,0	**35,6**	0,2	2,0	—	—	—	0,2	—	—	142,1	14
Vipacco	Sambasso	104	Pn	—	—	5,0	4,5	12,5	3,0	**19,3**	—	7,0	2,0	—	—	—	—	6,5	14,5	—	—	—	2,0	10,0	14,0	2,5	—	—	0,5	—	—	—	—	—	103,3	13
Vipacco	Montespino	67	P	—	—	4,5	3,0	11,5	3,5	13,5	0,3	9,0	—	—	—	—	—	—	10,0	12,0	—	—	3,0	3,0	4,0	—	**15,0**	—	3,0	—	—	—	—	—	95,3	13
Torre	Musi	633	Pn	—	—	12,4	33,0	14,4	12,3	60,0	5,0	31,2	3,8	0,3	—	—	—	0,5	**70,2**	32,5	—	—	8,6	10,0	—	1,2	5,2	4,5	—	—	—	—	—	—	305,1	15
Torre	Flaipano	590	Pn	—	—	—	27,5	9,0	26,2	**71,0**	—	32,0	—	—	—	—	—	20,0	36,0	24,2	—	7,2	—	5,5	4,0	—	6,0	1,5	—	—	—	—	—	—	270,1	13
Torre	Monteaperta	580	Pn	—	—	20,0	34,0	14,0	26,0	37,0	1,0	31,0	1,0	—	—	—	—	—	**50,0**	31,0	—	—	10,0	8,0	1,0	10,0	4,0	3,0	—	—	—	—	—	—	281,0	16
Torre	Cergneu Superiore	329	Pn	—	—	1,8	23,4	20,5	20,7	**43,7**	—	33,0	—	—	—	—	—	4,8	35,0	24,1	—	—	6,5	11,2	0,7	6,6	1,6	8,2	—	—	—	—	—	—	241,8	14
Torre	Vedronza	320	Pn	—	—	8,0	39,0	12,0	23,0	42,0	—	29,0	2,0	—	—	—	—	4,5	**50,0**	27,0	—	—	8,0	4,0	—	11,5	5,0	6,0	—	—	—	—	—	—	271,0	15
Torre	**Ciseriis**	264	Pr	—	—	1,8	31,2	13,8	26,2	36,4	0,6	24,8	—	—	—	—	—	3,8	**38,2**	21,4	—	—	7,0	19,8	—	35,6	4,2	12,4	—	—	—	—	—	—	277,2	14
Torre	Attimis	196	Pn	—	—	2,5	31,5	20,0	27,5	48,0	—	45,0	—	—	—	—	—	—	31,5	28,0	—	—	8,0	11,0	—	**56,0**	9,0	8,0	—	—	—	—	—	—	321,0	13
Torre	Povoletto	136	P	—	0,3	5,5	9,2	17,1	6,5	**44,3**	2,2	26,2	1,6	—	—	—	—	12,9	11,8	16,3	0,4	1,6	2,7	3,5	10,2	22,4	2,2	0,8	—	—	—	—	—	—	197,7	17
Natisone	Montemaggiore	954	Pn	—	—	20,5	15,3	22,5	16,4	**70,5**	0,7	30,4	5,3	—	—	—	—	8,0	25,0	36,5	—	—	17,0	7,3	7,5	8,4	7,3	2,0	0,5	—	—	—	—	—	301,1	16
Natisone	Goregna	758	Pn	—	—	16,0	—	30,0	26,0	**65,0**	—	31,0	15,0	—	—	—	—	11,0	13,0	37,0	—	—	15,0	9,0	14,0	9,0	8,0	6,0	—	—	—	—	—	—	305,0	15

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Isonzo**																																			
	S. Volfango	754	Pn	—	—	7,8	10,2	8,3	44,7	**75,5**	—	18,0	4,5	—	—	—	—	—	2.00	—	4,0	—	9,0	8,7	—	2,6	9,0	—	—	—	—	—	3,2	—	225,5	14
	Drenchia	730	Pn	—	2,0	15,5	0.9	25,3	11,6	**80,0**	—	21,0	4,8	—	—	—	—	5,6	11,1	24,0	1,3	—	11,2	10,5	0,3	14,2	10,0	3,2	—	—	—	2,0	0,9	0,2	255,6	17
	Luico	690	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Platischis	457	Pr	—	0,6	6,8	32,6	30,4	25,6	**65,2**	—	31,8	1,2	—	—	—	—	19,2	31,4	32,4	3,6	2,6	8,5	2,5	4,8	6,6	5,4	1,6	0,2	—	—	—	—	—	313,0	18
Natisone	Bergogna	557	Pn	—	—	6,8	15,3	24,7	9,8	**65,3**	—	22,3	0,6	—	—	—	—	4,1	32,4	23.8	1,5	—	5,8	4,6	1,5	1,2	12,1	0,4	—	—	—	—	—	—	232,2	15
	Pulfero	400	Pr	—	—	13,2	3,6	16,4	14,0	**55,8**	1,0	29,6	4,2	—	—	—	—	10,2	13,8	21,2	—	—	8,6	2,0	2,2	11,0	7,8	2,2	—	—	—	—	—	—	216,8	17
	Clòdici	240	Pn	—	—	10,0	5,0	30,0	5,0	**65,0**	—	30,0	5,0	—	—	—	—	—	15,0	25,0	—	—	9,0	12,0	4,0	5,0	4,2	2,0	—	—	—	4,7	—	—	230,9	16
	S. Leonardo	163	Pn	—	1,2	17,5	6,5	31,0	5,0	**61,6**	1,5	26,3	5,6	—	—	—	—	6,7	10,5	20,0	0,7	—	5,5	5,2	0,8	6,0	10,3	2,8	—	—	—	—	—	—	224,7	17
	Cividale	138	Pr	—	0,8	5,0	0,4	24,8	3,6	50,5	5,0	42,2	6,6	—	—	—	—	7,0	13,6	15.6	—	0,8	10,0	9,4	**64,8**	8,0	8,8	1,0	0,2	—	—	—	—	—	278,1	16
	Liga	680	P	—	2,3	17,1	1,0	22,5	7,0	**70,5**	—	40,0	7,1	—	—	—	—	9,0	9,1	8,0	5,0	—	7,0	7,0	5,0	12,0	15,0	1,0	—	—	—	—	—	—	245,6	18
Iudrio	Podresca	205	Pn	—	5,3	4,0	22,0	32,0	**76,0**	4,0	2,0	28,8	6,2	—	—	—	—	10,0	12,0	18,0	—	—	5,0	6,0	3,1	8,0	20,0	1,0	2,0	—	—	—	—	—	265,4	19
	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	—	—	3,0	2,0	28,0	6,0	7,0	5,0	28,0	7,0	—	—	—	—	6,0	5,0	14,0	—	6,0	8,0	20,0	**35,0**	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	187,0	16
	Tagliamento																																			
	Passo della Mauria	1298	Pn	—	—	1,0	9,5	2,0	7,4	31,0 ●*	—	4,0 *	1,6 ●*	—	—	—	1,0	8,7	**113,0**	39,0	6,5 ●*	0,6	3,0	2,5	0,8	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	233,6	15
	Forni di Sopra	907	Pr	—	0,8	—	7,0	1,2	13,8	31,2 ●*	1,6	6,6	2,0	—	—	—	0,4	14,0	**105,8**	48,4	5,8	2,8	3,8	4,0	7,0	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	256,6	16
	Forni di Sotto	766	Pn	—	—	—	—	9,0	18,0	43,5 ●*	—	19,4 ●*	3,0	—	—	—	—	13,4	**153,0**	55,5	22,3	1,5	—	10,0	13,0	7,0	1,2	—	—	—	—	—	2,0	—	371,8	15
Lumiei	Sauris	1300	Pn	—	—	—	7,5	2,0	12,0	4,5 *	—	5,0 *	5,0	—	—	—	—	—	**141,0**	25,0	53,0	22,5	0,5	8,0	5,5	4,0	1,5	1,0	—	—	—	—	—	—	298,0	15
	Ampezzo	560	Pn	—	—	—	18,0	7,7	13,2	44,2	—	16,9	3,2	—	—	—	—	32,4	**133,4**	34,5	18,4	2,3	3,7	1,2	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	335,9	14
	Collina	1189	Pn	—	—	1,5	6,5	1,5	9,0	38,5 *	—	—	18,5 ●*	—	—	—	5,0	10,5	**110,5**	28,0	6,5	2,0	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	240,5	13 ?
	Forni Avoltri	888	Pr	—	—	0,8	7.6	—	7,4	38,0 ●*	1,0	4,8	0,6	—	—	—	—	13,6	**126,8**	38,4	14,8	0,2	4,2	—	0,8	—	0,6	0,4	—	—	—	—	0,2	—	260,2	10
Degano	Pesariis	758	Pn	—	—	2,0	9,0	—	16,0	43,0 ●*	14,5	34,0	3,5	—	—	—	—	19,5	**128.0**	82,0	24,5	8,0	6,0	2,0	4,0	3,5	6,0	—	—	—	—	—	2,0	—	407,5	18
	Ovaro	492	Pn	—	—	—	15,0	4,0	40,0	—	—	9,0	4,5	—	—	—	2,0	30,0	10,5?	**80,3**	10,3	2,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0?	251,6 ?	13 ?
	Villa Santina	363	Pn	—	—	—	23,0	5,7	9,0	51,0	—	22,5	3,0	—	—	—	—	18,0	**146,2**	46,0	11,2	—	3,4	0,4	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	339,9	11
	Zovello	910	Pn	—	—	2,0	20,0	2,5	11,0	56,0 ●*	—	11,0 *	—	—	—	—	—	10,0	**135,0**	39,0	8,0	1,0	8,0	0,9	—	5,5	1,2	—	—	—	—	2,0	—	—	313,1	15
	Timau	821	Pr	—	—	3,0	20,3	0,6	9,6	51,4	—	11,6	14,0	—	—	—	—	11,8	**109,4**	33,2	3,4	—	8,2	0,2	—	—	2,4	—	—	—	—	—	1,0	—	280,1	13
But	**Paularo**	690	Pr	—	—	1,8	29,0	2,6	11,6	43,6	0,6	19,2	5,4	0,2	—	—	—	8,8	**87,4**	25,4	2,0	—	7,2	1,8	0,8	1,0	—	—	—	—	—	—	3,2	—	251,6	15
	Paluzza	596	Pn	—	—	0,5	24,8	1,6	12,2	53,8	—	17,5	4,6	—	—	—	—	12,6	**115,5**	29,6	2,4	—	5,2	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	284,1	12
	Avosacco	471	Pn	—	—	—	15,0	17,0	15,0	37,0 ●*	—	18,0 ●*	—	—	—	—	—	14,0	**100,5**	28,0	3,0	—	4,5	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	1,5	—	262,0	12
	Tolmezzo	323	Pr	—	—	2,3	39,2	10,6	8,8	42,4	—	26,8	2,6	—	—	—	—	25,6	**122,6**	33,0	4,4	—	4,6	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	323,5	12
	Malborghetto	721	Pr	—	—	1,4	17,2	3,4	6,2	32,6	2,6	24,8	2,4	—	—	—	—	1,8	**35,6**	17,4	—	—	13,4	3,8	1,0	1,6	0,4	1,8	—	—	0,2	—	—	—	167,6	16
	Coritis	641	Pn	—	0,1	5,0	30,0	6,0	4,4	48,4	—	30,0	3,0	—	—	—	—	12,0	**50,0**	26,3	0,8	—	8,0	3,5	4,0	1,0	—	1,6	—	—	—	—	2,0	—	236,1	16
	Dordola	607	Pn	—	—	4,2	44,4	6,3	20,1	51,1	—	20,1	—	—	—	—	—	7,2	**61,3**	21,6	—	—	6,2	2,1	2,1	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	249,8	13
	Pontebba	562	Pr	—	—	5,2	22,4	7,0	3,0	**49,6**	1,2	22,6	2,0	—	—	—	—	9,2	45,0	21,2	—	—	8,2	9,2	0,4	0,2	0,4	—	—	—	—	—	1,4	—	208,2	14
Fella	Saletto di Raccolana	517	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Chiusaforte	392	Pr	—	—	2,2	16,5	6,0	9,0	39,0	0,5	26,5	—	—	—	—	—	6,5	**47,0**	16,8	—	—	11,5	2,0	0,6	0,8	—	—	—	—	—	—	2,2	—	187,1	12
	Resia	380	Pr	—	—	3,0	23,6	8,2	10,0	47,0	0,2	26,0	0,8	—	—	—	0,4	11,0	**71,0**	35,4	0,4	0,2	7,6	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	248,0	11
	Ovedasso	319	Pn	—	—	1,5	23,5	15,0	12,5	50,5	—	30,0	—	—	—	—	—	10,0	**80,0**	36,0	—	—	4,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	268,0	11
	Venzone	230	Pr	—	—	17,6	14,4	11,0	11,4	50,8	0,2	29,4	0,2	—	—	—	—	13,4	**54,2**	35,4	—	—	10,0	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	249,6	11
Pallar	Alesso	197	Pn	—	—	7,1	27,9	—	25,1	66,4	—	30,1 ●*	—	—	—	—	—	12,8	**98,1**	32,1	—	—	12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	312,0	9 ?

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Tagliamento**																																			
Ledra	**Gemona**	307	Pr	—	—	7,2	17,6	9,2	16,4	50,6	—	31,0	0,4	—	—	—	—	12,0	45,8	13,2	—	0,4	11,6	11,2	—	4,2	8,0	2,6	—	—	—	—	—	—	241,4	14
Ledra	Andreuzza	167	P	—	—	5,0	15,4	25,8	23,4	33,6	0,6	27,3	0,4	—	—	—	—	7,3	46,8	19,0	—	—	6,0	—	—	41,3	10,0	12,9	—	—	—	—	—	—	274,3	13
Arzino	S. Francesco	397	Pn	—	—	8,0	25,5	17,5	15,0	51,0	2,0	●* 26,0	2,0	—	—	—	—	15,0	123,0	37,5	2,0	1,0	12,0	4,0	0.5	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	345,0	16
Canale di Ledra	**S. Daniele del Friuli**	252	Pr	—	—	2,6	7,6	27,6	24,2	42,2	1,6	26,0	—	—	—	—	—	10,0	51,2	17,4	—	1,8	6,2	4,8	—	25,2	6,0	5,2	—	—	—	—	—	—	259,9	16
	Pinzano	201	Pn	—	—	6,0	10,0	12,3	20,0	33,0	10,8	34,0	—	—	—	—	—	10,2	67,7	20,5	—	1,0	6,5	—	—	30,0	6,1	1,0	—	—	—	0,8	—	—	269,9	15
Cosa	**Clauzetto**	563	Pr	—	—	7,4	19,6	8,2	14,2	40,2	1,6	36,0	3,2	—	—	—	—	18,0	83,8	23,8	0,2	1,6	11,0	0,2	1,0	17,4	—	1,0	—	—	—	—	0,6	—	289,0	16
Cosa	Spilimbergo	132	Pr	—	—	2,1	16,2	25,9	26,3	36,1	0,3	14,1	—	—	—	—	—	12,9	50,1	16,8	—	1,2	7,2	—	—	11,4	0,8	0,5	—	—	—	1,5	—	—	223,4	13
	Livenza																																			
	Gorgazzo	53	Pn	—	1,2	3,0	17,0	13,0	12,5	36,0	16,0	18,5	—	—	—	—	—	17,0	105,0	20,5	2,3	5,2	10,0	1,2	0,5	30,0	—	10,0	0,4	—	—	0,7	0,5	—	320,5	17
Artugna	Aviano	159	P	—	—	3,3	15,0	14,5	4,9	29,0	5,0	21,5	—	—	—	—	—	—	118,0	17,3	0,9	0,4	10,0	18,3	3,5	—	0,5	4,2	—	—	—	4,4	—	—	270,7	14
	Sacile	24	Pr	—	1,5	1,3	12,5	20,3	9,0	19,0	17,0	17,0	—	—	—	—	—	13,2	48,0	10,4	2,0	8,6	2,4	—	—	3,0	—	—	—	—	—	1,4	—	—	186,6	16
Meschio	**Céneda**	132	Pn	—	0,2	6,2	13,4	1,6	2,6	28,0	8,0	12,6	0,6	—	—	—	—	22,2	80,8	13,4	1,6	4,2	5,4	17,8	4,0	4,8	0,8	5,2	—	—	—	—	—	—	233,4	17
	Frasseneit	564	Pn	—	—	3,0	20,4	11,1	18,0	46,5	2,0	17,0	2,2	—	—	—	—	33,0	220,0	44,3	56,8	4,8	7,2	7,6	3,5	3,7	4,8	0,5	—	—	—	—	0,5	—	506,9	18
Meduna	**Poffabro**	516	Pn	—	0,4	4,4	45,6	81,2	18,2	24,4	3,6	20,2	0,6	—	0,8	—	—	15,0	162,6	32,2	17,0	3,4	8,0	4,0	3,2	3,2	4,0	0,2	—	—	—	12,8	3,2	—	468,2	19
Meduna	Campone	450	Pn	—	—	—	20,5	60,0	—	—	4,0	56,0?	—	—	—	—	—	6,3	140,4	37,7	10,0	1,7	10,4	4,0	—	1,4	6,7	—	—	—	—	—	—	—	359,1?	13?
Meduna	**Tramonti di Sopra**	411	Pr	—	—	6,2	32,0	16,6	16,8	41,4	1,6	23,2	4,0	—	—	—	—	12,0	196,7	35,0	21,3	1,7	7,4	3,2	0,2	0,2	11,4	2,8	—	—	—	—	—	—	433,7	17
Meduna	Tramonti di Sotto	366	Pn	—	—	1,5	61,0	40,0	15,5	42,0	—	26,0	3,5	—	—	—	—	16,0	175,5	35,0	22,0	4,0	7,5	5,0	11,7	—	23,0	2,0	—	—	—	—	—	—	491,2	17
Meduna	Chièvolis	354	Pn	—	—	0,5	43,0	36,0	7,0	39,0	0,3	29,0	4,0	—	—	—	—	25,0	203,0	22,0	35,5	1,0	20,0	20,0	—	—	1,0	0,2	—	—	—	—	0,2	—	486,7	14
Meduna	Cavasso Nuovo	301	P	—	—	4,3	41,5	8,0	17,0	51,8	2,3	30,8	1,3	—	—	—	—	15,2	123,8	22,1	10,0	2,0	11,6	14,0	8,1	1,0	2,3	—	—	—	—	4,5	0,7	—	372,3	19
Meduna	**Maniago**	283	Pr	—	0,6	3,6	28,2	6,2	23,8	25,8	2,8	15,8	0,6	—	—	—	—	19,4	97,0	15,2	0,2	2,4	7,8	5,8	16,8	1,2	13,6	—	—	—	—	14,4	—	—	301,2	17
Meduna	Basaldella	141	P	—	0,8	1,9	5,9	15,9	64,1	36,5	2,6	20,7	2,0	—	—	—	—	17,8	59,5	15,9	—	3,5	3,0	7,9	0,3	7,3	—	—	—	—	—	3,4	—	—	269,0	16
Cellina	**Cimolais**	652	Pr	—	0,4	0,8	11,4	4,0	12,8	32,8	●* 3,0	21,2	0,4	—	—	—	1,8	35,6	148,4	34,2	9,6	3,0	3,0	12,0	0,4	1,4	2,0	0,2	—	—	—	—	—	—	338,4	16
Cellina	**Claut**	600	Pr	—	0,2	0,2	12,2	4,4	5,8	37,8	2,2	14,2	0,6	—	—	—	1,0	23,4	153,4	58,6	8,6	1,2	2,4	5,0	0,2	—	5,4	2,8	—	—	—	0,6	—	—	340,2	16
Cellina	Andreis	455	Pn	—	—	—	23,0	8,0	16,0	8,0	19,0	16,0	—	—	—	—	0,6	32,7	204,0	42,8	28,0	7,0	5,0	3,0	4,0	5,0	9,0	2,4	—	—	—	0,4	—	—	433,9	17
	Barcis	409	Pn	1,2	5,4	—	10,1	11,0	—	41,4	●* 13,4	10,0	0,2	—	—	—	—	81,2	122,3	107,1	11,5	9,0	7,3	3,7	2,1	2,3	3,0	1,7	1,2	—	—	—	—	—	445,1	19
Meduna	S. Quirino	116	Pn	—	0,7	8,0	11,0	10,9	12,0	28,0	7,0	18,0	—	0,9	—	—	—	10,0	20,0?	35,7	—	20,0	2,8	7,0	—	8,0	0,3	26,5?	—	—	—	—	—	—	226,8?	16
Monticano	Formeniga	239	Pn	—	—	2,8	12,2	—	0,8	32,8	9,6	12,2	—	—	—	—	—	22,0	73,7	12,6	1,5	4,6	0,8	1,0	10,4	1,6	—	10,6	—	—	—	0,3	—	—	209,5	14
Monticano	Conegliano	85	Pn	—	—	1,6	13,4	—	4,0	26,8	12,4	9,2	—	—	—	—	—	20,0	62,6	16,6	1,8	1,2	1,8	8,2	0,2	0,4	—	—	—	—	—	—	0,2	—	180,4	13
	Piave																																			
	Sappada	1217	Pn	—	—	—	6,5	—	24,5	33,5	—	●* 2,5	—	—	—	—	—	11,0	127,0	41,0	16,5	—	5,0	—	10,5	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	283,5	11
Cordevole di Visdende	Cimacanale	1364	Pn	—	—	—	3,0	—	—	19,4	14,0	12,0	—	—	—	—	—	11,0	80,4	37,6	11,8	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	196,2	9
	S. Stefano di Cadore	908	Pr	—	—	—	7,4	—	6,0	●* 34,4	0,4	●* 2,6	—	—	—	—	1,2	12,2	95,0	31,8	3,8	0,2	3,2	1,0	4,0	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	210,8	13
Padola	Montecroce di Comelico	1636	Pn	—	—	—	7,5	—	—	●* 25,8	—	* 2,4	—	—	—	—	—	9,0	●* 80,6	●* 20,0	●* 0,3	2,0	2,6	1,3	0,3	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	152,5	9
Padola	Dosoledo	1287	Pn	—	—	0,3	●* 5,4	—	4,8	●* 37,5	—	3,8	—	—	—	—	—	14,8	73,6	25,4	4,6	●* 0,4	5,3	0,6	1,3	—	0,1	3,4	—	0,3	—	—	—	—	181,6	11

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Piave**																																			
	Misurina	1760	Pn	—	—	0,8	7,0	—	1,3	23,2 ●*	1,5 *	5,0 *	0,9 *	—	—	—	6,1 *	17,7	**74,5** ●*	18,2 ●*	3,6 ●*	3,3 ●*	—	—	4,0	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	167,4	12
Ansiei	Casa S. Marco	1165	Pn	—	—	1,5	5,4	—	3,0	32,0 ●*	1,5 *	8,0 *	—	—	—	—	1,7	17,0	**120,4**	31,0	4,8	—	3,5	1,6	—	1,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	233,9	15
	Auronzo	864	Pn	—	—	—	7,3	—	—	45,2 ●*	—	7,0 ●*	—	—	—	—	—	23,2	**95,0**	30,0	5,0	—	4,0	7,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	227,7	10
Piova	Lorenzago	880	Pn	—	—	1,5	9,0	—	11,5	30,0	—	4,5 ●*	—	—	—	—	—	30,0	**70,0**	52,0	2,5	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	214,5	10
	Pieve di Cadore	878	Pn	—	—	0,4	10,0	—	18,0	30,0	—	9,0 *	0,4	—	—	—	—	20,0	**80,0**	22,0	1,0	—	1,0	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	192,2	9
	Cimabanche	1540	Pn	—	—	1,1	5,4	2,3	1,3	25,5 ●*	1,2 ●*	4,2 *	0,3 *	—	—	—	3,0	24,7	**85,2** ●*	15,4 ●*	2,2 ●*	1,6	3,2	—	6,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	183,2	15
	Podestagno	1506	Pn	—	—	1,0	7,0	1,0	2,0	30,0 ●*	—	13,0 *	1,0	—	—	—	6,0	26,0	**95,3** ●*	45,0 ●*	5,0	—	2,0	0,8	5,0	1,0	—	—	—	—	—	—	1,0	—	242,1	16
Boite	**Cortina d'Ampezzo**	1224	Pn	—	—	1,0	5,0	—	8,0	20,0 ●*	—	5,0 *	0,3	—	—	—	6,0	20,0	**115,0**	30,0	1,0	—	4,0	—	2,7	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	219,0	13
	Salietto di Zuel	1102	Pn	—	—	—	—	—	—	35,0 ●*	—	5,5 ●*	2,0	—	—	—	—	28,0	**115,0**	38,7	4,2	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	230,9	8
	S. Vito di Cadore	1011	Pn	—	1,0	—	8,5	1,0	5,0	22,0 ●*	10,5 ●*	—	—	—	—	—	—	18,5	**103,0**	13,0	—	—	—	20,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	205,5	11
	Cibiana	985	Pn	—	—	0,1	10,3	9,5	11,0 ●*	15,2	—	5,5	3,0	1,5	—	—	—	60,3	**100,7**	59,0	5,0	1,5	1,8	2,0	1,0	—	1,0	—	—	—	—	—	0,4	—	288,8	16
	Perarolo di Cadore	532	Pr	—	—	0,6	10,4	—	7,8	23,6	0,4	11,6	0,8	—	—	—	0,6	24,6	**92,0**	28,8	2,6	1,2	2,4	1,6	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	—	209,6	11
	Rivalgo	496	Pn	—	—	0,7	16,9	0,5	10,0	25,0	—	15,0	—	—	—	—	0,7	25,0	**69,7**	23,5	4,7	—	3,4	15,0	0,5	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	210,9	10
	Longarone	474	Pn	—	—	1,4	15,0	1,5	5,0	31,0	—	19,5	—	—	—	—	—	20,5	**147,5**	33,0	8,0	1,0	1,5	6,5	—	—	—	3,5	—	—	—	—	0,5	—	295,4	14
Vajont	Erto	726	Pn	—	—	1,0	12,0	3,0	10,0	30,0	2,0 *	18,0	—	—	—	—	—	25,0	**190,0**	53,0	10,0	—	1,0	7,0	—	—	3,0	1,0	—	—	—	—	—	—	366,0	15
	Zoppè	1465	Pn	—	—	—	14,0	—	10,0	33,5 ●*	3,5 ●*	7,0 ●*	—	—	—	—	—	27,0	**130,0**	40,0	3,0	6,0	9,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	285,5	12
Maè	Mareson di Zoldo	1338	Pn	—	—	1,4	9,0	—	10,0	36,4 ●*	—	9,0 *	2,0	—	—	—	—	30,0	**123,0**	38,0	4,3	—	6,0	1,5	0,7	1,5	6,5	1,1	—	—	—	—	—	—	280,4	15
	Forno di Zoldo	848	Pr	—	—	0,4	8,0	—	7,0	26,8	1,0	9,0	0,2	—	—	—	1,0	34,6	**135,4**	32,2	4,2	1,4	2,4	3,0	2,6	0,8	1,8	0,4	—	—	—	—	—	—	272,2	15
Desedan	**Fortogna**	435	Pr	—	—	1,8	14,2	11,6	3,6	28,6	1,8	18,8	0,8	1,0	—	—	—	19,8	**138,6**	29,8	6,0	1,1•	2,1•	1,1•	—	4,0•	4,8	—	—	—	—	0,4	0,2	0,2	290,3	17
	Soccher	401	Pr	—	—	2,4	13,6	3,0	31,2	26,6	11,0	26,0	0,6	0,4	0,2	—	0,6	24,0	**108,6**	15,8	5,2	2,4	2,8	1,8	—	0,8	3,0	3,4	—	—	—	11,4	2,0	0,2	297,0	18
	Bosco Cansiglio	970	Pr	—	1,2	5,4	21,8	12,8	12,6	34,8	6,0 ●*	11,0 ●*	5,4	—	—	—	—	21,6	**147,0**	45,8	14,6	2,2	5,8	2,4	9,6	2,2	18,6	0,6	0,4	—	—	5,6	5,0	—	292,4	21
Lago S. Croce	Chies d'Alpago	705	P	—	0,2	2,1	22,9	3,5	12,8	31,1	4,0	19,9	0,6	0,6	—	—	—	13,3	**101,6**	22,1	4,3	1,5	3,1	2,4	0,2	0,8	3,9	0,7	—	—	—	1,6	1,5	—	254,7	17
	S. Croce sul Lago	409	Pr	—	0,2	2,4	17,0	8,4	22,6	34,2	6,8	14,8	0,6	—	—	—	—	15,6	**198,0**	29,8	5,0	6,0	3,2	5,0	0,2	3,0	2,0	1,6	—	—	—	—	0,8	—	377,2	17
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	—	—	2,0	14,0	3,0	57,0	30,0	2,0	21,0	—	—	—	—	—	14,0	**114,0**	13,0	4,0	3,0	3,0	2,0	3,0	—	0,5	4,0	—	—	—	11,0	1,5	—	302,0	18
	Belluno	400	Pr	—	6,4	2,2	13,8	4,4	6,6	28,6	2,0	16,8	0,2	—	—	—	—	16,8	**102,4**	29,8	5,4	6,2	1,6	1,0	14,4	—	4,4	7,4	3,0	—	—	0,4	0,2	—	268,0	18
Tuora	Frontin di Trichiana	390	Pn	—	—	3,5	18,0	6,0	0,4	29,5	1,9	15,1	—	—	—	—	—	8,0	**164,5**	41,1	11,0	4,2	4,0	6,2	2,2	0,1	0,1	2,5	0,1	—	—	0,3	4,0	—	322,7	16
	Arabba	1612	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Andraz	1421	Pn	—	2,6	6,7	—	—	4,5	26,4 ●*	9,8 *	9,3 *	—	—	—	—	6,4	19,0	**113,7**	51,3	4,4	—	4,7	—	6,0	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	269,0	14
	Garès	1381	Pn	—	—	2,3	11,0	—	4,2	40,0 ●*	—	10,0 *	—	—	—	—	8,0	37,0	**130,0**	70,2 ●*	4,8	—	5,4	—	5,5	5,0	10,0	1,0	—	—	—	—	1,5	—	345,9	16
	Passo di Cereda	1378	Pn	—	—	4,0	16,0	—	12,0	29,0 ●*	24,8 ●*	21,0 ●*	—	—	—	—	4,2	32,5	**190,2**	91,3	15,0	3,4	5,2	—	13,0	1,9	7,2	—	—	—	—	—	1,5	—	472,2	17
	Falcade	1252	Pn	—	1,0	2,0	8,0	—	11,0	37,0	2,5	9,0	—	—	—	—	6,5	27,0	**113,5**	55,0	5,0	2,0	4,0	—	7,0	1,0	10,5	2,0	—	—	—	—	1,0	0,5	305,5	19
Cordevole	**Gosaldo**	1141	Pr	—	1,0•	3,0•	12,0•	—	8,0• ●*	18,0• ●*	25,0• ●*	14,0• *	—	—	—	—	1,8	38,0	**148,8**	71,6	8,4	2,6	3,6	—	1,6	2,8	5,0	—	—	—	—	—	0,8	—	366,0	17
	Caprile	1023	Pr	—	0,2	0,6	5,6	—	18,0	24,4	0,8	2,8	0,6	—	—	—	9,4	17,6	**92,6**	22,4	3,8	0,2	3,2	—	6,6	2,0	7,8	0,6	0,2	0,2	—	—	1,2	—	220,8	14
	Sala d'Alleghe	950	Pr	—	—	—	6,0	—	3,0	30,0	—	40,0	—	—	—	—	5,0	21,0	**126,0**	42,0	7,0	—	—	—	2,0	4,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	293,0	12
	Cencenighe	772	Pr	—	0,2	0,4	5,0	0,2	7,2	25,2	0,8	8,0	—	—	—	—	3,6	38,6	**157,6**	46,8	6,4	0,8	1,6	—	1,8	1,0	5,8	0,2	—	—	—	—	0,2	—	311,4	13
	Agordo	613	Pr	—	0,2	0,8	9,0	0,2	3,0	34,6	0,2	9,6	1,0	—	—	—	2,4	34,2	**153,6**	52,0	5,8	1,4	2,6	—	—	0,6	2,2	1,2	—	—	—	—	0,8	—	315,4	14
	Sospirolo	454	Pn	—	—	—	25,7	5,1	11,1	34,0	3,5	—	—	—	—	—	—	30,1	**138,0**	28,0	7,2	3,2	—	5,0	17,5	—	6,3	5,1	—	—	—	—	—	—	319,8	14
Salmenega	Cesio Maggiore	482	Pn	—	1,9	0,2	20,4	1,3	0,2	35,5	1,2	14,8	—	—	—	—	0,2	18,1	**110,2**	40,9	4,2	0,2	3,4	0,3	0,5	0,7	26,1	0,7	—	—	—	—	—	—	281,0	12

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Piave**																																			
Sonna	Passo di Croce d'Aune	1011	Pn	—	0,2	0,3	19,0	3,8	6,5	31,0	1,7	6,0	—	—	—	—	1,5	29,0	71,0	51,2	6,9	4,0	1,5	1,0	—	1,2	6,8	—	—	—	—	1,2	3,9	0,2	247,9	18
	Seren	387	Pn	—	—	1,0	21,0	10,0	3,0	43,0	4,0	12,0	—	—	—	—	—	35,0	222,0	80,0	18,0	5,0	2,0	4.0	3,0	1,0	4,0	1,0	—	—	—	1,0	17,0	—	487,0	20
	Feltre	280	Pn	—	—	1,2	22,1	5,1	1,0	37,5	2,4	8,3	—	—	—	—	—	33,7	198,0	51,2	8,6	3,0	1,6	7,2	—	—	1,6	0,5	—	—	—	1,0	6,0	—	390,0	17
Tegorzo	Fener	177	Pn	—	—	4,1	32,0	3,7	2,3	35,2	14,0	18,9	2,4	—	—	—	—	20,0	134,8	40,1	—	4,1	6,0	—	—	—	5,5	—	—	—	—	3,4	10,0	—	336,5	16
Onigo	Possagno	329	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Soligo	Cison di Valmarino	261	P	—	—	5,3	17,0	—	—	29,0	5,2	14,0	19,0	—	—	—	—	31,0	131,0	16,5	—	9,6	—	3,0	24,0	—	22,3	5,0	—	—	—	—	—	—	331,9	14
	Pieve di Soligo	133	Pr	—	0,2	6,2	8,8	—	3,2	35,4	11,4	13,0	—	—	—	—	—	24,0	89,8	15,6	0,6	1,4	1,0	—	17,6	1,0	12,0	0,4	—	—	—	—	0,6	—	242,2	14
	Pianura orientale																																			
	a — fra Isonzo e Tagliamento																																			
Isonzo-Torre	Manzano	72	Pn	—	—	4,0	1,0	34,0	9,4	50,0	3,0	31,7	5,0	—	2,3	—	—	19,0	15,0	—	—	20,0	—	10,0	1,3	11,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	219,2	16
	Cormons	63	P	—	1,3	3,0	4,0	16,0	7,0	17,0	3,8	16,5	7,0	3,2	—	—	—	3,5	7,0	9,4	—	3,0	7,0	9,0	5,5	7,0	0,6	0,3	2,0	—	—	—	0,1	—	133,2	19
	Gradisca	38	P	—	1,2	10,3	3,4	16,0	8,4	10,0	11,3	20,0	20,0	0,5	—	—	—	2,5	6,7	9,5	0,5	1,5	5,4	4,4	0,4	0,7	—	—	0,1	—	—	—	—	—	132,8	15
Isonzo-Cormor	Terzo	5	P	—	1,0	11,0	3,0	30,0	24,0	7,4	14,5	19,0	22,0	1,5	2,0	—	—	7,0	9,0	9,0	1,5	2,0	3,5	3,0	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	170,9	18
	Aquileia	4	P	—	1,0	2,0	2,5	10,0	15,0	4,0	7,5	16,0	7,5	—	1,0	—	—	4,0	11,0	9,0	4,0	—	4,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	100,5	17
	Grado	2	P	—	3,0	5,5	1,0	23,0	1,5	9,5	4,0	2,0	10,5	—	1,0	—	—	5,0	6,5	6,0	—	6,5	7,5	2,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	106,5	18
	Marano Lagunare	2	Pn	—	—	15,0	12,5	—	1,5	34,5	25,0	48,5	—	18,0	—	0,5	—	—	24,0	1,5	—	4,0	10,0	5,0	—	17,5	10,0	—	1,0	—	—	—	5,0	—	233,5	16
	Cà Anfora	1	Pr	—	1,6	3,6	3,0	8,6	19,8	4,6	14,6	17,6	17,0	1,0	1,0	—	—	5,8	9,0	7,6	3,4	4,4	7,0	2,8	—	—	—	0,2	0,4	—	—	—	0,6	—	113,6	18
	Planais	0,3	Pr	—	1,4	8,0	2,4	21,0	13,0	8,2	10,8	27,8	27,2	—	0,6	—	—	7,6	9,6	5,8	0,6	4,0	14,2	2,6	—	2,0	—	—	0,4	—	—	0,2	1,6	—	169,0	17
Torre-Cormor	Tavagnacco	155	P	—	1,0	—	24,0	26,2	13,0	14,3	42,0	24,0	—	—	2,0	—	—	15,0	21,0	7,0	—	4,0	5,2	35,0	2,7	23,0	6,0	8,0	—	—	—	—	—	—	273,4	18
	Udine	116	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Pozzuolo	62	P	—	0,5	4,1	5,4	68,0	14,5	64,2	12,4	17,7	—	—	—	—	—	9,4	12,5	24,0	—	6,0	16,5	23,0	27,4	8,0	0,4	2,5	—	—	—	—	—	—	316,5	16
	Lauzacco	59	P	—	—	—	1,8	10,6	58,4	11,2	23,1	27,2	—	—	—	—	—	4,5	18,2	24,3	—	—	10,5	34,4	2,7	2,0	0,1	—	—	—	—	—	0,2	—	229,2	13
	Palmanova	26	P	—	1,9	5,8	0,4	11,3	12,0	24,0	10,3	42,5	8,8	—	—	—	—	10,3	8,2	12,8	3,6	10,0	13,7	0,3	—	3,7	—	1,7	—	—	0,2	—	—	—	181,5	16
	Castions di Strada	23	P	—	1,3	2,8	—	17,6	8,3	26,8	5,7	27,0	—	—	1,0	—	—	5,8	17,0	13,0	—	4,0	4,8	11,0	—	3,9	—	—	—	—	—	—	—	—	150,0	15
	Cervignano	7	Pr	—	1,0	13,4	3,2	18,2	2,4	5,0	21,4	24,4	15,2	—	2,0	—	—	4,2	12,6	9,8	0,6	1,4	3,8	2,2	0,6	—	—	0,2	0,6	—	—	—	0,4	—	142,6	16
	S. Giorgio di Nogaro	7	P	—	2,5	6,0	—	14,5	18,0	18,0	15,0	45,5	7,0	—	—	—	—	7,0	13,0	11,0	1,5	4,0	3,5	9,0	—	1,5	—	—	—	—	—	—	2,0	—	179,0	17
Cormor-Corno	Moruzzo	264	P	—	0,3	—	18,2	19,6	19,0	49,3	0,8	26,1	—	—	0,4	—	—	3,2	26,0	28,2	—	—	9,0	—	16,8	26,3	12,8	9,0	—	—	—	—	—	—	265,0	13
	Rivotta	135	P	—	—	11,3	9,1	23,2	27,1	57,4	—	31,4	—	—	—	—	—	7,1	37,2	14,2	—	1,4	19,6	12,1	—	32,6	11,3	7,2	—	—	—	—	—	—	302,2	15
	Meretto di Tomba	105	P	—	—	10,7	—	25,0	15,0	35,3	10,0	25,0	—	—	—	—	—	30,5	23,7	—	—	12,0	4,2	—	25,3	4,2	12,7	—	—	—	—	—	—	—	233,6	13
	Basiliano	77	P	—	0,5	5,4	9,7	34,2	11,9	38,9	4,0	21,5	0,4	—	—	—	—	5,2	27,3	14,8	—	2,9	6,1	12,1	29,5	21,0	1,8	1,5	—	—	—	2,1	—	—	250,8	18
Cormor-Stella	Talmassons	30	P	—	1,2	3,8	5,7	25,0	5,2	47,5	6,5	22,5	—	—	—	—	—	8,5	20,2	10,3	0,9	2,2	3,8	9,0	1,1	20,3	1,9	0,4	—	—	—	0,9	—	—	196,9	17
	Ariis	12	P	—	1,9	3,6	—	—	7,9	22,2	4,8	23,5	0,9	—	—	—	—	10,2	15,8	10,3	—	1,6	8,2	7,4	—	14,8	—	—	—	—	—	1,4	1,2	—	135,7	15
Stella-Tagliam.	S. Lorenzo Sedegliano	64	P	—	—	2,3	10,0	24,2	13,9	38,7	4,0	20,3	—	—	—	—	—	4,5	27,0	13,0	1,3	—	2,3	3,4	—	19,9	—	23,4	—	—	—	—	1,3	—	209,5	16
	Codroipo	44	P	—	1,0	—	6,0	41,0	11,0	33,0	—	—	—	—	—	—	—	11,7	27,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	20,4	—	—	—	1,0	—	—	164,1	10
	Priorato di Varmo	18	P	—	—	2,0	—	17,0	—	65,0	—	—	—	12,5	—	—	—	—	22,0	—	—	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	137,0	7
	Rivarotta	7	P	—	1,4	5,0	—	0,4	15,0	21,0	11,3	25,0	1,7	—	—	—	—	10,0	20,0	20,0	1,1	2,0	5,0	7,3	—	5,1	—	—	—	—	—	0,1	7,7	—	159,1	16
	Latisana	7	P	—	1,0	4,5	2,5	—	6,5	21,0	12,0	20,0	5,0	—	2,0	—	—	5,0	29,0	11,0	1,0	2,0	7,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	135,5	16

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	Pianura orientale																																			
	b — fra Tagliamento e Piave																																			
Tagliam. Livenza	**S. Vito al Tagliamento**	31	Pr	—	1,0	—	10,0	31,0	11,8	41,6	13,5	30,2	—	—	0,4	—	—	15,0	29,6	10,8	1,8	2,2	4,0	19,0	—	13,2	1,4	8,4	—	—	—	0,2	11,6	—	256,7	18
Meduna-Liv.	Pordenone	23	Pn	—	0,8	0,6	10,4	24,8	27,0	18,7	8,0	17,0	—	—	—	—	—	14,0	45,0	11,2	2,4	2,6	5,0	6,3	—	1,5	0,9	—	—	—	—	0,4	0,3	—	196,9	14
	Brugnera	16	Pn	—	5,0	9,0	0,8	14,0	19,1	9,1	16,0	—	—	—	—	—	—	26,9	40,7	5,0	0,2	2,3	4,0	2,6	3,0	2,1	—	—	—	—	0,4	—	—	10,2	170,4	15
Lemene-Livenza	Azzano Decimo	14	Pn	—	—	—	15,2	—	27,5	25,0	7,0	12,5	—	—	—	—	—	13,0	25,0	18,4	7,0	2,0	10,0	22,0	—	2,3	2,7	12,0	—	—	—	—	—	—	201,6	15
	Cinto Caomaggiore	11	Pn	1,0	3,0	—	—	11,0	41,0	10,0	12,0	—	—	—	—	—	—	15,0	24,0	18,0	4,0	14,0	28,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2,0	185,0	15
	Portogruaro	6	Pn	—	1,0	0,5	—	—	6,2	62,6	8,1	13,5	—	—	—	—	—	14,9	36,3	11,9	1,6	6,8	8,5	8,1	—	5,5	2,3	—	—	—	—	—	—	—	187,8	14
	Caorle	3	Pn	—	2,0	—	0,5	—	6,0	10,5	12,0	21,0	9,0	2,0	—	—	—	—	10,0	30,5	12,0	10,0	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	133,0	12
	Cimadolmo	32	Pn	—	—	4,5	13,5	—	11,5	32,0	5,0	15,0	—	—	—	—	—	2,0	70,0	22,0	5,0	0,5	3,5	14,5	—	8,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	208,0	13
Livenza-Piave	**Oderzo**	20	Pr	—	—	2,6	5,4	—	19,2	28,4	4,2	9,0	—	—	—	—	—	14,2	44,8	18,4	1,2	0,4	4,0	0,8	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	169,6	12
	Fontanelle	19	Pn	—	—	4,1	10,2	—	—	24,4	15,1	22,6	—	—	—	—	—	17,8	61,4	20,6	—	—	4,2	—	—	12,1	—	—	—	—	—	—	—	—	192,5	10
	Motta di Livenza	9	Pn	—	0,3	4,0	—	—	20,0	30,0	14,0	10,0	—	—	—	—	—	16,0	43,0	17,0	3,0	—	5,0	4,0	8,0	1,0	—	—	—	—	0,3	—	—	—	175,6	13
	Chiarano	7	Pn	—	—	3,2	0,5	—	16,3	26,2	6,0	15,6	—	—	—	—	—	21,6	32,7	16,6	1,4	0,5	12,7	—	20,4	—	0,5	1,0	—	—	—	—	0,5	—	175,7	12
	S. Donà di Piave	4	Pr	—	—	5,6	—	—	10,2	63,0	7,2	17,2	—	—	—	—	—	14,4	49,8	19,6	9,6	4,2	2,8	0,8	5,0	—	17,4	0,4	—	—	0,2	—	—	—	227,4	13
	Fiumicino (S. Donà)	4	Pr	—	0,6	4,4	—	0,4	5,8	16,4	2,0	13,0	—	—	—	—	—	9,0	37,0	10,8	4,4	1,4	14,8	1,0	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	121,2	12
	Termine	2	Pr	—	1,6	1,5	0,2	—	8,4	11,3	12,5	5,8	0,3	0,6	1,8	—	—	12,0	32,0	2,6	4,0	4,2	0,5	6,4	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	107,3	14
	Torre di Fine	2	Pn	—	2,0	0,5	0,3	—	5,0	13,3	6,5	12,3	—	—	—	—	—	10,0	38,5	7,5	3,3	1,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	116,2	11
	S. Giorgio di Livenza	1	Pr	—	1,0	14,2	—	—	11,4	11,4	6,4	9,0	—	—	—	—	—	6,0	48,6	16,0	7,6	1,8	2,2	13,0	—	3,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	151,8	14
	Brenta																																			
	Vetriolo	1500	Pn	—	4,0	11,0	0,2	—	9,2	57,0	5,3	8,4	—	—	—	—	4,3	35,7	75,4	119,6	13,7	6,3	—	2,2	—	12,3	18,0	4,3	—	—	—	—	—	—	386,9	16
	Vezzena	1402	Pr	—	6,0	—	12,0	3,0	8,0	25,0	18,0	6,0	—	—	—	—	0,8	33,4	148,2	65,2	19,0	6,6	2,0	—	4,2	0,6	12,2	2,6	—	—	—	—	—	1,4	374,2	17
	Pergine	480	Pn	—	4,0	—	18,0	—	18,0	45,0	10,0	—	—	—	—	—	0,5	30,7	130,0	80,0	0,7	0,4	—	—	—	5,0	0,7	0,3	—	—	—	—	—	0,5	343,8	9
	Caldonazzo	490	Pn	—	—	24,0	10,0	—	—	36,0	—	14,0	—	—	—	—	68,0	95,0	121,0	45,0	6,0	10,0	—	—	—	1,0	16,0	10,0	—	—	—	—	—	—	456,0	13
	Levico	505	Pn	—	—	2,4	9,6	—	—	52,0	—	19,0	—	—	—	—	40,0	66,8	81,5	72,3	9,5	2,2	0,3	—	—	3,2	1,0	9,0	—	—	—	—	—	3,7	372,5	14
	Borgo Valsugana	476	Pr	—	1,2	1,6	6,8	—	9,2	38,0	0,8	11,8	—	—	—	—	1,0	26,2	129,0	17,6	3,6	3,2	1,6	0,2	—	0,4	7,2	2,8	—	—	—	—	—	1,4	263,6	15
Maso	Pontarso	925	Pn	—	—	6,1	6,4	2,8	22,7	42,3	—	12,9	—	—	—	—	5,2	36,1	70,3	70,4	6,3	1,6	—	—	—	—	5,3	5,1	—	—	—	—	—	—	293,5	14
Luzamina	Bieno	806	Pn	—	—	3,2	12,0	0,8	5,2	33,2	—	10,3	—	—	—	—	1,8	33,0	136,0	56,6	8,5	7,0	—	—	2,0	—	19,8	—	—	—	—	—	—	—	329,4	13
Grigno	Malene	1080	Pn	—	3,6	—	13,2	3,1	—	31,2	—	13,2	—	—	—	—	16,3	51,0	81,9	62,3	—	6,8	3,4	—	1,2	—	—	9,7	—	—	—	—	—	3,1	300,0	14
	Castel Tesino	860	Pn	—	—	0,5	0,5	—	—	29,5	—	12,0	—	—	—	—	—	15,5	123,0	60,4	—	2,5	0,3	0,3	8,0	4,0	—	—	—	—	—	0,3	0,3	0,5	257,6	8
	Grigno	265	Pn	—	—	1,2	14,6	3,2	4,0	32,7	—	21,0	—	—	—	—	—	40,9	150,2	55,7	1,8	6,1	1,3	—	—	—	13,3	10,0	—	—	—	—	—	—	356,0	14
	Enego	784	Pn	—	—	—	6,0	3,0	2,0	6,2	—	6,0	—	—	—	—	12,3	31,2	35,0	12,4	5,2	6,1	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	127,4	12
	Primolano	207	Pn	—	0,7	1,0	19,0	21,0	16,0	50,0	0,5	18,8	—	—	—	—	2,0	28,5	133,8	77,5	2,4	1,8	2,9	—	—	—	2,8	1,5	—	—	—	—	—	—	380,2	15
Cismon	Broccon	1617	Pn	—	—	8,2	7,1	12,4	14,5	24,1	9,8	—	—	—	—	—	11,5	40,0	121,8	20,2	10,0	—	8,3	3,5	0,7	0,3	0,2	1,1	—	—	—	2,0	3,0	—	298,7	16
	S. Martino di Castrozza	1444	Pn	—	—	2,3	18,5	10,2	6,0	23,5	3,0	10,0	—	—	—	—	13,2	40,0	99,0	47,0	11,5	0,5	6,5	2,5	7,5	5,8	11,0	—	—	—	—	—	—	—	318,0	17
	Caoria	802	Pn	—	—	6,0	7,0	2,0	8,0	41,0	7,0	20,0	—	—	—	—	4,0	50,0	130,0	60,0	12,0	5,0	2,0	—	14,0	5,0	10,0	1,0	—	—	—	—	—	—	384,0	18
	Fiera di Primiero	717	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Pontet	570	Pn	—	2,0	—	9,0	13,0	—	31,0	—	12,0	—	—	—	—	8,0	87,0	94,0	78,0	2,0	4,0	3,0	1,0	12,0	1,0	2,0	7,0	—	—	—	7,0	9,0	—	382,0	19
	Pedesalto	379	Pr	—	0,6	0,4	17,4	4,0	1,2	27,6	1,6	9,8	—	—	—	—	1,4	24,4	117,2	61,0	3,6	1,0	0,6	3,2	1,4	0,4	2,0	—	—	—	—	0,8	8,2	—	287,8	16

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Brenta**																																			
Cismon	Arsiè	314	Pn	—	1,6	0,1	18,0	7,0	—	39,0	0,2	14,5	—	—	—	—	—	35,0	**152,0**	77,0	6,0	4,0	0,8	—	—	1,7	23,0	—	—	1,2	—	1,7	4,1	—	386,9	15
	Cismon	203	Pn	—	—	—	18,3	6,5	19,2	42,2	—	14,2	—	—	—	—	—	**244,7**		11,0	—	—	—	—	7,2	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	570,1	11
	Gallio	1090	Pn	—	5,0	10,2	0,2	5,0	—	25,0	15,0 *	5,0	—	—	—	—	55,5	55,5	55,2	13,2	15,0	50,2	**60,2**	10,0	5,0	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	385,6	15?
Valstagna	**Foza**	1083	Pr	—	1,0	2,4	20,0	3,8	50,4	34,4	1,2	9,4	0,2	—	—	—	0,2	44,8	**147,6**	41,4	2,0	5,8	0,4	2,0	—	1,0	9,2	1,6	—	—	—	0,2	—	—	379,0	17
	Sasso d'Asiago	965	Pn	—	1,2	2,6	22,4	6,0	5,0	●* 38,5	●* 2,7	* 13,5	—	—	—	—	—	46,2	**137,5**	60,0	4,3	12,3	2,3	8,0	0,2	2,9	17,0	6,6	—	—	—	11,0	—	0,4	400,6	19
	Valstagna	172	P	—	—	1,0	21,0	3,0	14,0	25,0	6,0	15,0	—	—	—	—	—	41,0	**170,0**	51,0	1,0	6,0	2,0	1,0	1,0	1,0	12,0	2,0	—	—	—	3,0	—	—	376,0	19
	Campo Solagna	1020	Pr	—	3,2	2,0	33,0	3,4	12,4	39,0	6,6	9,6	—	—	—	—	0,4	65,4	**161,4**	56,2	0,2	9,6	1,0	—	4,0	7,6	33,0	0,2	—	—	—	1,4	—	0,4	450,0	17
	Bassano	129	Pr	—	3,2	0,6	31,2	1,4	18,6	25,8	—	7,0	—	—	—	—	—	25,4	**79,0**	39,6	0,6	2,0	—	—	—	0,4	0,6	—	0,2	—	—	0,2	—	—	235,8	10
Longhella	Marostica	106	P	—	—	3,5	21,0	1,0	29,0	39,0	2,5	8,0	—	—	—	—	—	21,0	**73,0**	43,0	2,5	3,5	—	9,5	3,5	—	1,5	1,5	5,5	—	—	—	—	—	268,5	17
	Madonna del Grappa	1750	Pn	—	2,0	—	39,0	●* 5,0	●* 2,0	●* 12,0	●* 13,0	—	—	—	—	—	—	●* **80,0**	78,0		—	●* 11,0	—	—	2,0	—	●* 25,0	—	—	—	—	—	—	—	269,0	12
	Crespano Veneto	300	P	—	—	5,0	20,6	5,0	13,0	20,0	6,5	7,6	—	—	—	—	—	25,8	**120,7**	35,8	4,6	5,0	—	25,0	—	22,0	8,9	—	—	—	—	—	—	—	325,5	15
Muson dei Sassi	Asolo	207	Pn	—	—	9,3	5,2	—	21,2	31,5	7,3	6,5	—	—	—	—	—	30,1	**56,2**	52,3	—	3,4	—	2,4	—	12,3	10,4	3,4	—	—	—	—	—	—	251,5	14
	Castelcucco	200	Pn	—	—	5,2	12,2	7,3	11,4	21,5	4,2	6,4	—	—	—	—	5,4	32,3	85,0	**93,5**	3,2	8,4	—	—	5,3	9,2	6,4	4,0	—	—	—	—	—	—	320,9	17
	Loria	72	P	—	2,0	5,0	4,0	—	13,2	**68,2**	3,0	4,2	—	—	—	—	—	37,3	65,2	20,0	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	227,3	11
	Bacchiglione																																			
	Pian delle Fugazze	1157	Pn	—	2,5	4,3	28,5	—	10,2	58,0	6,5	22,4	—	—	—	—	—	86,2	**342,5**	114,0	11,7	23,0	2,2	1,3	1,5	19,3	6,8	5,6	—	—	—	—	—	0,8	747,3	18
	Staro	632	Pn	—	6,0	2,0	25,0	—	34,0	36,0	—	22,0	—	—	—	—	—	25,0	90,0	**132,0**	3,0	16,0	11,0	7,0	10,0	6,0	13,0	11,0	—	—	—	—	—	—	449,0	17
	S. Antonio di Valli	551	Pn	—	—	1,0	29,8	—	17,0	43,7	2,3	22,1	—	—	—	—	—	69,8	**260,0**	100,8	13,4	17,6	13,0	0,2	—	3,0	24,5	5,0	—	—	—	—	—	—	623,4	15
Leogra	Valli di Pasubio	477	Pn	—	3,0	2,9	11,8	—	14,3	34,5	1,3	19,0	—	—	—	—	—	55,5	**217,8**	122,0	4,0	13,4	2,0	—	—	6,4	21,5	—	—	—	—	—	—	—	529,4	15
	Schio	234	Pr	—	3,4	1,8	22,2	2,2	19,0	39,4	1,0	5,0	—	1,0	—	—	—	43,2	**176,4**	25,8	9,0		0,2	28,6	—	—	20,2	2,0	—	—	—	—	—	0,2	400,6	17
Leogra Timonchio	Thiene	147	Pn	—	2,5		12,0	—	51,0		3,0	5,5	—	—	—	—	42,0	**86,0**		—	7,2		—	1,2	0,3	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	225,7	14
	Isola Vicentina	80	P	—	—	5,0	27,0	—	—	43,0	**81,0**	—	—	—	—	—	—	0,5	73,0	80,0	5,0	3,0	1,0	—	3,1	2,0	2,0	1,0	—	—	—	—	—	—	326,6	13
	Vicenza	40	Pr	—	1,3	3,4	2,3	0,2	14,2	5,7	1,5	10,3	—	0,5	—	—	—	22,6	**46,3**	23,3	7,3	2,7	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	207,3	13
	Lavarone	1171	Pn	—	2,2	2,4	11,8	0,2	8,2	●* 49,0	—	* 13,4	—	—	—	0,2	0,8	33,6	**162,0**	●* 97,8	●* 16,6	9,0	1,4	—	—	3,2	8,4	4,6	—	—	—	—	—	—	424,8	15
	Ghèrtele	1130	Pn	—	—	8,4	12,0	16,8	10,6	64,5	—	* 15,1	—	—	—	—	—	62,7	**153,0**	68,4	20,0	8,8	12,4	—	8,2	13,8	10,6	—	—	—	—	—	—	—	485,3	15
	Treschè Conca	1097	Pn	—	4,0	2,0	21,5	4,0	13,0	43,5	* 2,5	10,0	—	—	5,0	—	0,5	45,0	**150,0**	62,5	11,0	9,0	1,0	—	—	3,0	16,0	8,0	5,0	—	—	—	—	—	416,5	19
	Campomezzavia	1022	Pn	1,0	—	3,1	23,2	6,0	19,3	42,0	4,2	14,2	—	—	—	—	—	46,1	**147,2**	43,1	4,2	10,0	0,2	1,1	2,2	5,2	20,0	4,2	1,0	—	—	15,2	—	—	412,7	20
	Asiago	999	Pr	—	—	4,6	16,2	7,8	1,4	35,6	2,2	8,4	0,8	—	—	—	0,2	**201,8**		—	0,6	7,2	0,2	12,6	2,8	17,4	5,8	6,0	5,0	—	—	6,2	—	—	342,8	17
	Tonezza	992	Pn	—	5,0	—	24,0	—	10,4	●* 40,0	* 4,0	●* 12,0	—	—	—	—	—	33,0	**50,0**	30,0	3,0	25,0	0,9	0,5	—	15,0	8,0	5,0	—	—	1,0	—	—	—	266,8	15
	Conco	830	Pn	—	—	4,5	25,0	6,0	31.5	26,0	8,0	9,0	—	—	—	—	—	42,0	**80,0**	14,0	3,5	8,5	1,0	1,0	17,5	1,0	27,0	5,0	0,5	—	—	7,0	—	—	318,0	19
Astico	Lastebasse	610	Pn	—	—	4,0	12,0	—	—	4,5	50,0	16,0	—	—	—	—	—	48,0	**240,0**	146,0	13,1	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	541,2	10
	Laghi	567	Pn	—	—	7,3	28,4	5,2	6,2	54,3	4,2	26,2	—	—	—	42,3	—	23,2	**223,4**	170,3	17,2	18,3	8,2	5,2	6,3	8,4	7,3	8,2	—	—	—	—	—	12,5	682,6	20
	Pòsina	544	Pn	—	—	3,0	12,0	10,5	11,0	44,0	8,0	—	—	—	—	—	—	54,0	**172,0**	113,0	8,0	24,0	—	—	—	—	4,0	2,0	—	—	—	—	—	—	465,5	13
	Crosara	417	P	—	—	4,0	34,0	10,0	30,0	16,0	25,0	8,0	—	—	—	—	—	7,0	**83,0**		16,0	—	7,5	2,1	—	27,0	12,1	22,0	6,5	0,5	—	5,5	—	—	316,2	18
	Velo d'Astico	362	Pn	—	2,0	7,5	10,5	7,2	18,0	0,5	9,8	14,2	—	—	—	—	—	40,0	**87,5**	38,0	7,5	8,8	1,0	1,3	3,7	5,3	11,0	2,0	—	—	—	—	—	12,5	288,3	19
	Cogollo del Cengio	350	Pr	—	2,2	2,0	28,0	11,4	21,2	48,4	1,2	6,6	—	—	—	—	—	36,0	**125,2**	37,6	6,4	6,0	0,8	2,8	8,8	0,2	18,0	2,6	—	—	—	—	—	0,2	365,6	17
	Calvene	201	Pn	—	—	2,1	14,7	12,0	6,7	25,9	1,5	8,1	—	—	—	—	—	24,4	**92,0**	30,0	7,1	4,1	—	19,2	9,0	—	—	8,9	7,4	—	6,4	4,1	—	—	283,6	18
	Breganze	110	P	—	2,5	—	37,0	—	25,0	31,0	3,0	4,5	—	—	—	—	4,2	34,8	**97,5**	1,8	—	3,5	—	10,0	—	1,4	0,3	1,2	—	—	—	—	—	0,2	257,9	14

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	Agno - Guà																																			
	Lambre d' Agni	846	Pr	—	6,0	4,7	19,0	0,2	5,6	48,0	4,8	17,4	—	0,2	—	—	0,6	90,4	**205,0**	54,4	4,5	41,5	5,0	2,0	3,5	8,0	12,0	3,0	—	—	—	—	—	0,4	536,2	18
	Maltaure	640	Pn	—	1,1	4,5	20,5	—	6,4	60,1	1,2	21,1	—	—	—	—	0,3	92,0	**242,0**	75,0	3,1	24,3	10,0	2,2	4,0	3,0	11,0	3,1	—	—	—	—	—	—	584,9	18
	Rovegliana	596	Pn	—	—	10,0	16,0	18,0	20,0	10,0	10,5	—	—	—	—	—	—	85,6	**150,0**	**150,0**	13,0	11,0	1,0	—	—	10,0	17,0	3,0	—	—	—	—	—	—	525,1	15
Agno	**Recoaro**	445	Pr	—	5,2	3,2	17,8	—	6,6	38,8	1,8	20,8	—	—	—	—	0,4	79,8	**243,4**	55,4	3,4	19,8	0,2	1,0	—	3,9	24,6	2,0	—	—	—	2,4	—	—	530,4	17
	Spaccata (Pellichero)	400	Pn	—	6,1	4,3	19,7	0,6	12,4	53,2	11,7	5,0	—	—	—	—	—	55,0	**218,6**	77,0	2,9	13,1	0,5	0,4	3,5	4,4	9,6	—	—	—	—	—	—	—	498,0	15
	S. Quirico	345	Pn	—	1,8	3,9	17,6	1,4	10,3	56,3	0,4	13,5	—	0,4	—	—	—	56,7	**203,8**	61,4	1,8	30,0	—	—	—	—	5,0	—	1,1	—	—	—	—	—	445,4	14
	Valdagno	275	P	—	4,5	3,8	19,0	3,5	9,0	67,0	0,5	11,5	—	—	—	—	—	47,0	**158,0**	38,0	3,5	11,0	1,0	0,5	1,0	—	0,5	—	4,0	—	—	0,5	—	—	383,2	15
Guà	**Priabona**	354	Pr	—	3,0	2,4	19,4	0,6	17,2	58,4	2,6	2,6	—	—	—	—	0,2	54,0	**112,8**	15,0	1,6	4,6	1,0	3,4	3,3	—	1,6	1,8	1,6	—	—	—	—	—	307,6	18
	Brogliano	172	P	—	—	10,0	5,0	5,0	10,0	5,0	5,0	5,0	—	—	—	—	—	20,0	**70,0**	50,0	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	8,0	—	12,0	—	—	215,0	13
	Alto Adige																																			
	Résia	1494	Pr	—	—	—	1,0	0,4	3,6	4,4	0,2	0,4	—	—	—	—	1,0	14,2	**50,6**	18,4	0,4	2,6	1,2	—	—	—	0,4	—	—	—	3,2	0,4	3,4	4,4	110,2	12
Ròia	Ròia	1974	Pn	—	—	—	—	—	3,5	10,0	1,5	1,0	—	—	—	—	—	3,5	**60,0**	40,0	—	3,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	8,0	1,5	—	136,5	12
Carlino	Melàg	1915	Pn	—	—	—	—	—	9,8	1,2	—	—	—	—	—	—	—	**30,4**	20,3	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	4,2	—	1,7	77,4	8
	Pedross	1681	Pn	—	—	1,5	0,3	—	3,1	11,6	2,8	—	—	—	—	—	0,4	4,6	**33,5**	10,2	2,0	7,3	1,5	—	—	—	—	—	—	—	2,0	0,3	3,5	3,6	88,2	13
Slingia	Slingia	1726	Pn	—	—	—	—	4,0	—	6,5	3,9	—	—	—	—	—	—	11,8	**72,7**	35,7	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	30,1	172,7	9
	Monte Maria	1335	Pn	—	—	1,0	—	—	2,0	5,5	—	—	—	—	—	—	2,5	2,5	**43,1**	22,2	—	4,3	2,1	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	1,2	5,2	91,8	11
	Glorenza	915	Pn	—	—	1,5	—	1,5	0,7	4,3	0,4	—	—	—	—	—	—	—	**58,2**	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	70,7	6
Ramm	Tubre (Taufers)	1270	Pn	—	—	—	0,5	—	—	5,2	—	2,0	—	—	—	—	—	10,0	**79,0**	29,5	4,0	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	131,5	7
Salurno	Fontanei	1807	Pn	—	—	—	—	—	3,0	2,1	5,2	—	—	—	—	—	—	—	**88,0**	1,5	—	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	105,0	6
	Màzia	1550	Pn	—	—	1,7	—	—	5,3	—	7,0	1,2	—	—	—	—	—	0,4	**60,1**	22,0	3,2	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	110,2	9
	Solda di dentro	1845	Pn	—	—	1,0	1,2	—	—	11,0	—	6,0	—	—	—	—	—	22,2	**90,0**		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	131,4	8
Soldano	Trafoi	1548	Pn	—	—	2,5	—	—	3,0	4,0	—	5,0	—	—	—	—	5,5	9,0	25,5	**32,0**	20,5	15,0	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	134,5	11
	Prato in Venosta	927	Pn	—	—	0.9	0,3	2,5	7,5	—	0,1	0,5	—	—	—	—	0,2	1,0	**83,1**	29,0	—	0,5	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	127,8	7
	Silandro	706	Pr	—	—	—	—	—	2,6	4,4	—	—	—	—	—	—	—	1,4	**72,4**	21,6	—	0,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	103,4	6
Plima	Ganda (Marzoh)	1490	Pn	—	—	0,3	0,2	0,2	0,5	10,2	—	4,4	—	—	—	—	—	7,8	**70,2**	49,8	1,0	0,6	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,2	148,5	9
Senale	La Madonna	1497	Pv	—	—	—	3,6	2,4	—	2,1	—	5,6	—	—	—	—	4,0	**173,2**		3,2	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	195,3	9
	M.te S.ta Caterina	1247	Pn	—	0,1	—	0,2	3,4	—	9,0	—	4,2	—	—	—	—	—	0,3	**89,0**	30,0	—	0,5	2,0	—	—	—	0,3	1,0	—	—	—	—	—	—	140,0	7
	Naturno	550	Pn	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	2,6	**103,8**	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	151,4	4
	Monteneve	2332	Pv	—	2,5	8,0	6,5	4,5	21,5	12,0	3,0	—	—	—	—	—	1,0	6,0	**86,0**	63,0	4,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	231,0	14
	Pian della Costa	1824	Pn	—	0,3	5,8	21,0	11,0	3,0	25,0	1,0	3,0	0,2	—	—	—	5,0	24,0	**80,0**	40,0	6,0	4,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	232,3	15
	Plan (Pfelders)	1700	Pv	—	—	8,0	8,0	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	3,0	15,0	**140,0**	53,0	5,0	3,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	262,0	10
Passiria	Corvara	1322	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Plata	1147	Pn	—	—	0,6	10,3	10,1	3,2	19,1	—	1,1	—	—	—	—	3,8	43,3	**112,0**	41,7	6,0	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	254,0	11
	S. Leonardo	644	Pr	—	0,8	7,8	13,2	4,8	6,8	25,0	—	0,2	—	—	—	—	3,2	20,6	**79,8**	56,0	7,4	1,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	229,6	10
	S. Martino	588	Pa	—	—	2,0	10,8	6,0	2,5	22,5	—	—	—	—	—	—	2,2	16,5	**81,0**	53,0	4,0	2,5	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	208,8	12
	Merano	319	Pr	—	—	0,4	10,0	—	3,8	17,0	—	2,4	—	—	—	—	—	16,6	**100,0**	46,4	2,2	0,6	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	201,4	9
	S. Elena	1536	Pv	—	—	0,6	4,4	0,2	2,2	17,6	1,2	6,8	—	—	—	—	—	29,5	**125,0**	34,5	1,6	1,2	3,0	—	0,5	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	230,9	12
Valsura	S. Gertrude	1500	Pn	—	—	25,0						—	—	—	—	—	—	**190,0**					3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	220,0?	13 ?
	S. Nicolò	1264	Pr	—	0,2	—	—	—	3,6	14,0	2,0	4,6	—	—	—	—	0,4	22,0	**74,0**	66,4	47,2	16,4	4,4	—	0,2	1,4	—	—	—	—	—	—	—	0,6	257,4	11

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Alto Adige**																																			
	Pavicolo	1165	Pa	—	—	2,5	7,6	—	—	23,0	—	6,0	—	—	—	—	—	25,0	132,4 ●*	45,4 ●*	6,5	1,5	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	252,9	10
Valsura	Bagni Lad	699	Pn	—	—	—	3,0	—	3,0	15,0	2,0	3,0	—	—	—	—	—	27,0	95,0	50,0	—	2,0	2,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	203,0	11
	Cèrmes	296	Pv	—	—	—	6,2	—	24,2	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5	108,0	44,0	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	205,1	6
	Méltina	1133	Pn	—	—	—	10,8	—	9,0	13,8	6,0	—	—	—	—	—	0,2	28,0	87,0	41,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	195,8	7
	Tésimo	635	Pn	—	—	0,6	5,4	—	0,7	23,0	—	2,5	—	—	—	—	—	27,0	103,0	55,0	5,4	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	226,8	9
	Andriano	284	Pn	—	—	—	—	4,0	2,1	10,4	9,7	0,4	—	—	—	—			154,3			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	180,9?	9?
	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	—	—	1,5	3,0	5,5	3,0	29,0	0,5	—	—	—	—	—	5,0	13,0	54,0	23,0	4,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	144,0	11
	Ridanna	1425	Pn	—	—	7,2	8,8	0,9	6,8	22,5 ●*	—	3,0 ●*	—	—	—	—	6,5	20,0	90,8 ●*	31,5 ●*	1,2	2,6	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	204,0	12
	Terme Brènnero	1309	Pn	—	—	0,5	3,0	—	25,0	20,0	—	5,0 *	—	—	—	—	10,0	35,0	35,3	2,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	10,0	149,8	11
	Flères (Boden)	1246	Pn	—	—	10,0	6,4	0,5	7,2	25,0 ●*	—	—	—	—	—	—	12,0	15,0	64,5	85,0	0,4	3,0	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	182,8	11
Isarco	Colle Isarco	1082	Pn	—	—	2,7	7,0	0,5	4,7	26,5	—	0,1 *	—	—	—	—	3,0	18,0	56,0	23,7	2,3	2,0	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	4,0	152,8	12
	Vipiteno	945	Pr	—	—	1,2	6,6	4,4	2,0	20,8	—	0,2	—	—	—	—	2,4	9,8	32,6	20,2	1,2	2,6	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	106,2	12
	Campo di Trens	935	Pn	—	—	1,5	8,0	—	8,0 ●*	12,0 ●*	—	—	—	—	—	—	6,5	12,0	42,0	15,0	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	112,0	9
	Le Cave	844	Pn	—	—	—	9,4	1,4	3,0	18,1	—	—	—	—	—	—	5,0	16,2	38,5	15,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	110,7	9
	Aica	728	Pn	—	—	6,0	9,0	—	4,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	22,0	26,0	16,0	2,0	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	107,5	9
	Landro	1441	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	S. Maddalena	1398	Pv	—	—	1,7	7,7	6,0	4,2	12,3 ●*	—	—	2,3 *	—	—	—	0,6	1,7	37,0	13,7	1,3	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90,8	11
	S. Vito in Bràies	1351	Pn	—	—	5,0	6,0	—	7,0	20,0 ●*	—	—	—	—	—	—	15,0	30,0	50,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	138,0	8
	Dobbiaco	1250	Pn	-	—	1,5	4,0	1,0	4,3	18,4 ●*	—	2,7 ●*	2,7 ●*	—	—	—	0,6	3,0	50,0	23,4	1,3	—	1,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	114,9	13
Rienza	Anterselva di Mezzo	1236	Pn	—	0,2	4,8	7,5	8,0	12,0	7,5	0,9 ●*	0,5	—	—	—	—	3,2	6,0	30,2	10,0	5,0	2,3	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	102,9	12
	Monguelfo	1078	Pn	—	—	6,0	9,5	5,3	—	13,7	—	5,0	—	—	—	—	0,5	1,0	59,0	20,5	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120,8	8
	Rasùn di Sotto	1030	Pn	—	—	1,0	5,2	1,8	2,3	14,3	—	5,3 ●*	—	—	—	—	2,3	1,1	48,0	21,7	—	—	1,2	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	105,1	11
	Brunico	825	Pn	—	—	—	5,0	6,0	6,0	12,0	—	2,0	—	—	—	—	5,0	4,0	34,0	11,0	2,0	2,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91,0	12
	Casere	1600	Pv	—	—	1,5	7,4	3,3	2,5	22,7 ●*	1,0 *	0,3 *	—	0,1 *	—	—	4,7	3,8	26,7	15,9	1,4	1,9	—	—	—	—	1,3	—	—	—	6,5	1,0	4,6	3,5	110,1	17
	Riva di Tures	1600	Pr	—	—	1,2	10,6	4,2	3,2	11,0	0,2	0,4	—	—	—	—	5,6	4,2	22,0	9,8	1,4	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	0,8	1,8	81,0	13
	Lappago	1435	Pn	—	—	6,2	10,5	—	1,6	29,1 ●*	—	1,9 *	—	—	—	—	6,1	24,2	31,2	17,5	6,4	—	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	140,2	11
Aurino	Selva dei Molini	1230	Pn	—	—	2,7	11,8	1,0	3,7	23,6	—	—	2,9 ●*	—	—	—	8,8	21,6	31,9	20,3	0,9	1,4	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	132,7	12
	S. Giacomo	1100	Pv	—	—	—	9,5	1.5	6,5	16,5	—	—	—	—	—	—	3,5	3,0	26,5	11,5	0,5	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	—	2,0	86,2	11
	S. Giovanni	1011	Pn	—	—	2,3	7,3	1,2	4,3	20,8	—	—	—	—	—	—	3,8	5,0	31,6	10,4	1,8	0,7	1,2	—	—	—	—	—	—	—	1,1	0,1	1,3	1,5	94,4	14
	Campo Tùres	890	Pn	—	—	5,0	8,8	6,0	4,0	23,5	—	—	—	—	—	1,2	2,5	6,0	18,5	0,4	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77,7	10
	Passo di Campolongo	1879	Pn	—	—	1,2	5,2	—	6,0	17,6 *	0,4 *	9,4 *	1,4 *	—	—	—	3,2	19,2 ●*	58,2 ●*	38,7 ●*	1,1	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	164,0	12
	Corvara	1558	Pn	—	—	0,4	3,5	—	10,0	12,0	0,1 *	7,0	1,0	—	—	—	2,2	21,3	98,0	45,0	—	0,8	4,0	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	205,7	10
	S. Cassiano	1545	Pn	—	—	—	2,9	—	10,8	20,0 *	—	6,4 *	—	—	—	—	—	10,0	72,6	17,2	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	141,1	8
Gadera	Longiarù	1396	Pn	—	—	—	—	—	4,0	—	15,5 ●*	—	4,0 ●*	—	—	—	2,0	—	67,8	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120,3	6
	Badia	1357	Pn	—	—	—	3,0	—	7,0	14,0 ●*	—	4,0 ●*	—	—	—	—	—	2,0	60,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	106,0	7
	S. Martino	1117	Pr	—	—	0,4	5,4	0,8	2,8	12,6	—	0,8	—	—	—	—	1,2	3,4	59,0	17,6	—	0,4	1,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	105,8	8
	Lungiega	1030	Pv	—	—	0,8	4,3	—	1,8	11,5	—	2,0 ●*	—	—	—	—	1,9	0,5	60,7	20,3	—	0,8	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	106,3	8
	Vàlles	1354	Pn	—	—	2,5	13,8	—	6,0	21,3	—	1,8 *	—	—	—	—	5,2	12,0	42,2	20,5	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	130,3	10
Rienza	Fùndres	1159	Pn	—	—	5,0	11,5	3,0	—	31,0	—	2,0 *	—	—	—	—	60,0	54,0	70,0	—	7,3	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	248,3	10
	Luson	972	Pn	—	—	6,0	—	—	28,0	10,0	45,0	—	9,0	—	—	—	8,0	5,0	9,0	7,0	—	—	—	—	—	—	0,5	0,8	—	—	—	—	—	—	128,3	9
	Vandòies di sotto	873	Pn	—	—	1,6	10,2	1,0	3,6	21,3	—	8,4 ●*	-	—	—	—	6,2	6,3	30,0	23,3	7,3	4,1	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	126,5	13
Isarco	**Bressanone**	560	Pr	—	—	1,2	5,4	—	3,6	14,4	—	0,4	0,2	—	—	—	2,2	8,8	36,0	13,6	0,2	0,8	1,6	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	90,0	10

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Alto Adige**																																			
Eores	Eores	1600	Pn	—	—	2,3	2,9	1,5	6,8	20,0	—	6,2	—	—	—	—	2,2	21,0	38,0	16,0	4,2	2,6	5,2	—	2,0	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	131,1	14
Funès	S. Pietro in Funès	1150	Pn	—	0,7	1,4	2,0	0,7	5,5	19,0	—	3,9	—	—	—	—	1,8	6,0	48,8	22,8	1,7	2,1	0,1	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	119,0	12
Isarco	Lazfòns	1150	Pn	—	2,0	3,6	4,0	—	7,2	15,7	2,0	3,2	—	—	—	—	3,0	21,0	45,0	14,4	0,6	1,8	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	125,2	13
Gardena	Passo di Sella	2200	Pn	—	14,2	7,5	15,2	8,9	11,0	19,3	5,0	—	8,2	—	—	—	—	12,6	10,4	10,6	15,7	6,5	—	0,4	—	0,1	—	—	—	—	—	5,2	—	5,5	156,3	15
	Passo Gardena	2137	Pn	—	1,6	0,5	0,6	0,2	—	23,4	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64,3?	3?
	S. Cristina	1428	Pn	—	—	1,0	3,5	—	—	—	10,0	10,5	—	—	—	—	—	5,0	60,0	37,0	1,5	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	131,5	9
	Ortisèi (S. Ulrico)	1236	Pr	—	—	—	3,2	0,8	10,0	14,4	0,2	4,4	—	—	—	—	2,6	9,4	54,6	24,8	0,6	1,6	1,6	—	1,0	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	129,6	11
Isarco	Castelrotto	1095	Pn	—	—	3,0	6,5	0,2	9,4	—	—	2,5	—	—	—	—	0,9	12,8	39,0	25,5	1,5	1,6	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105,0	10
	Tires	1019	Pn	—	0,3	1,6	2,6	—	12,7	22,5	—	7,1	—	—	—	—	2,1	8,3	54,6	25,3	4,1	3,2	2,3	—	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	148,6	13
	Fiè	900	Pn	—	—	—	21,4	10,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	43,2	42,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,4	—	154,2	6
	Ponte all' Isarco	490	Pn	—	—	1,0	6,3	—	12,5	15,7	—	4,0	—	—	—	—	0,2	16,3	36,6	18,4	1,7	1,5	1,3	—	13,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	129,2	12
Ega	Passo di Costalunga	1758	Pn	—	—	14,0	—	—	25,0	21,0	9,0	—	—	—	—	—	5,0	11,0	84,0	52,0	4,0	—	—	—	8,0	6,0	5,0	—	—	—	—	—	2,0	5,0	201,0	14
	Novale (Rauth)	1380	Pn	—	—	10,0	—	—	—	42,0	—	—	—	—	—	—	—	84,0		42,0	21,0	10,0	10,0	—	5,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	229,0	10?
	Nova Levante	1178	Pn	—	1,2	0,8	4,3	—	—	30,2	—	15,3	—	—	—	—	0,9	75,0		45,2	4,9	1,8	4,2	—	3,3	0,1	1,2	0,4	—	—	—	—	—	—	188,8	12?
	Cardano	280	Pn	—	—	5,0	10,0	12,0	13,0	15,0	—	10,0	—	—	—	—	—	10,0	70,0	40,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	200,0	10
Tàlvera	Madonna del Renon	1630	Pn	—	—	—	13,0	—	17,0	12,0	—	16,0	—	—	—	—	6,0	25,0	53,0	40,0	6,0	3,0	—	—	—	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	196,3	11
	Riobianco	1350	Pn	—	—	12,0	11,0	10,0	2,0	16,0	—	—	—	—	—	—	5,0	30,0	72,0	41,0	10,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	210,0	11
	S. Genesio	1080	Pn	—	—	1,5	15,0	1,2	9,0	12,4	0,3	4,9	—	—	—	—	3,3	22,8	77,3	38,5	6,3	0,1	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	194,3	12
	Sarentino	966	Pr	—	—	1,8	9,6	—	17,0	13,8	—	0,8	—	—	—	—	14,4	57,8	52,0	8,2	4,2	—	0,6	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	181,2	9
	Gries	292	Pn	—	0,1	0,4	6,8	—	7,8	11,0	—	6,2	—	—	—	—	2,8	14,8	68,6	36,6	2,4	—	2,1	—	2,6	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	162,3	11
	Bolzano	203	Pr	—	—	0,4	6,2	—	7,8	10,8	—	6,4	—	—	—	—	2,8	11,2	68,2	46,2	2,4	—	2,0	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	167,0	12
	Medio e basso Adige																																			
	Redagno	1562	Pn	—	—	2,1	7,3	—	13,5	—	25,2	5,0	—	—	—	—	—	23,3	102,7	35,2	10,0	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	224,6	9
	Nova Ponente	1355	Pn	—	—	5,1	—	—	3,2	9,2	1,3	1,2	—	—	—	3,2	14,2	7,1	16,2	15,1	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	78,5 n	12?
	Bronzòlo	250	Pn	—	—	—	5,5	—	2,0	14,0	6,0	3,0	—	—	—	—	4,0	17,0	45,0	45,0	6,8	4,0	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	152,5	11
	Caldaro	568	Pn	—	—	—	6,5	0,8	4,7	10,7	—	9,1	—	—	—	—	3,4	17,3	92,7	68,2	5,0	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	221,8	10
	Faedo	662	Pn	—	—	2,0	10,0	—	11,0	46,0	—	16,0	—	—	—	—	17,0	44,0	128,0	81,0	10,0	4,0	—	—	—	11,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	385,0	13
	S. Michele	228	Pn	—	0,5	1,8	6,5	—	7,0	21,0	1,0	8,2	—	—	—	—	7,5	32,3	104,0	46,2	5,5	2,7	0,5	—	—	11,5	1,3	—	—	—	—	—	—	1,2	258,7	15
	Cauria	1328	Pn	—	2,1	1,2	10,0	—	10,0	17,5	—	9,0	—	—	—	—	7,4	31,0	81,0	55,0	10,4	4,0	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	240,9	13
	Salorno	224	Pr	—	0,2	0,4	3,8	—	14,2	17,2	12,4	0,2	—	—	—	—	10,0	33,8	89,0	64,2	3,6	0,6	—	—	2,2	0,2	0,4	—	—	—	—	—	—	5,2	257,6	11
Noce	Peio	1580	Pn	—	—	3,8	4,2	—	3,5	7,5	4,8	12,2	—	—	—	—	4,2	12,6	36,4	44,5	11,4	6,2	5,8	—	—	—	5,6	—	—	—	—	—	1,2	—	168,9	15
	Provès	1414	Pn	—	—	—	10,0	—	23,0	—	7,0	—	—	—	—	—	213,0					—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	261,0	9?
	Méndola	1360	Pn	—	0,5	0,9	7,6	—	6,6	12,8	0,5	6,0	—	—	—	—	2,8	23,0	123,0	53,0	16,5	2,6	2,0	—	0,7	0,8	1,2	1,6	—	—	—	—	—	0,5	262,6	13
	Senale	1342	Pn	—	1,4	2,0	6,1	—	9,0	17,5	1,0	7,0	—	—	—	—	4,0	39,8	123,2	50,6	14,0	3,8	2,0	—	—	3,1	—	1,0	—	—	—	—	—	—	285,5	16
	Piazzola di Rabbi	1310	Pn	—	—	—	7,0	—	2,0	15,0	2,0	5,0	—	—	—	—	—	23,0	133,0	42,0	4,0	2,0	1,3	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	238,3	13
	Fondo	980	Pn	—	—	—	3,5	—	17,0	9,5	—	4,2	—	—	—	—	—	27,3	104,8	50,5	4,1	1,5	3,4	—	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	234,2	11
	Fucine	977	Pn	—	—	—	3,0	—	14,5	—	13,5	—	—	—	—	—	—	187,0			8,0	4,2	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	232,2	9?
	Romeno	962	Pn	—	—	—	5,3	—	7,2	7,8	—	4,4	—	—	—	—	—	30,0	88,1	40,0	4,0	1,3	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	189,3	10

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metr	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Medio e basso Adige**																																			
Noce	Mezzana	956	Pn	—	—	—	3,5	—	—	13,0	4,0 ●*	9,0	—	—	—	—	—	27,0	115,0	45,5	5,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	225,0	10
Noce	Malè	737	Pn	—	0,4	0,2	4,4	—	2,6	15,2	1,0	5,4	—	—	—	—	1,0	24,4	133,4	38,6	4,6	5,4	—	—	—	1,8	1,0	—	—	—	—	0,2	—	1,4	241,0	14
Noce	Cles	656	Pr	—	0,4	0,2	6,6	—	2,6	10,0	0,2	4,6	—	—	—	—	0,2	29,6	117,0	40,2	1,6	0,6	0,2	—	1,0	3,6	1,2	—	—	—	—	—	—	1,4	221,2	12
Noce	Spormaggiore	565	Pn	—	—	—	6,0	—	4,0	21,0	3,0	12,0	—	—	—	—	5,0	56,0	120,1	30,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	259,1	10
Noce	Denno	436	Pn	—	—	—	10,0	—	—	22,0	0,5	12,0	—	—	—	—	1,0	48,0	140,0	55,0	2,0	5,0	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	305,5	10
Noce	Mezzolombardo	215	Pn	—	0,6	0,1	5,0	—	4,8	22,0	2,0	11,2	—	—	—	—	6,5	45,0	115,0	39,0	2,4	1,8	—	—	—	5,5	1,5	—	—	—	—	—	—	2,0	264,4	14
Avisio	Passo Pordoi	2140	Pr	—					43,7				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Avisio	Mazzin	1379	Pn	—	—	—	4,1	—	17,3	—	—	—	—	2,0	—	—	3,0	15,2	69,3 ●*	34,0	2,0	1,5	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	150,5	10
Avisio	Moena	1198	Pr	—	0,6	1,4	4,2	0,4	20,8	20,4	1,0	5,2	0,2	—	—	—	3,8	14,0	85,4	36,6	3,2	1,2	3,4	3,2	1,6	4,0	6,0	1,0	—	—	—	—	—	1,2	218,8	19
Avisio	Predazzo	1020	Pr	—	—	3,1	3,8	—	7,4	24,6	1,2	8,6	—	—	—	—	1,0	14,8	76,0	45,2	6,6	0,8	2,8	—	2,6	1,2	11,4	2,2	—	—	—	—	—	—	213,3	16
Travignolo	Passo di Rolle	1984	Pr	—	—	3,5	17,3	—	4,6 ●*	30,0 ●*	5,0 *	4,0 *	—	—	—	—	19,4	42,6 *	100,5 ●*	43,0 ●*	10,0	—	10,6 ●*	—	9,6	—	12,7	2,0	—	—	—	—	—	—	314,8	15
Travignolo	Paneveggio	1520	Pn	—	—	—	7,0	—	10,0	31,8 ●*	1,0 *	5,2 *	—	—	—	—	3,2	36,0	156,0	52,3	7,4	0,5	6,3	3,5	6,6	1,2	12,5	—	—	—	—	—	—	—	340,5	15
Avisio	Anterivo	1209	Pn	—	1,5	2,3	12,0	—	26,2	37,0 ●*	1,7 ●*	9,3 ●*	—	—	—	—	5,2	18,0	72,0	40,3 ●*	5,7	1,0	1,5	—	0,5	—	3,0	—	—	—	—	0,5	—	1,5	239,2	16
Avisio	Cavalese	1014	Pn	—	1,2	1,4	10,2	0,2	19,8	22,2	0,2	5,4	—	—	—	—	1,8	16,4	69,0	34,0	7,0	0,8	1,4	—	0,6	0,8	9,8	0,4	—	—	—	—	—	2,0	204,6	14
Avisio	Grumès	865	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Avisio	Cembra	662	Pn	—	—	1,8	8,3	—	40,2	—	—	20,0	—	—	—	—	—	43,0	102,0	75,0	5,5	—	—	3,2	—	10,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	311,5	11
Avisio	Lavis	230	Pn	—	—	1,6	8,4	—	23,4	29,1	0,9	10,2	—	—	—	—	8,4	37,0	110,8	42,5	6,9	3,9	1,0	—	—	11,0	2,2	—	—	—	—	—	—	1,0	298,3	15
Fersina	Palù	1400	Pn	—	3,0	14,0	23,0	—	—	40,0 *	4,0 *	5,0 *	—	—	—	—	7,0	50,0	176,0	67,0 ●*	8,0	3,0	2,0	—	3,0	6,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	422,0	16
Fersina	Piazze Pinè	1067	Pn	—	2,8	0,6	15,0	—	19,6	36,0	8,9	—	—	—	—	—	5,7	166,1		47,6 ●*	5,8	6,5	—	—	—	—	6,9	0,2	—	—	—	—	—	—	321,7	12
	Trento	195	Pr	—	—	0,4	8,8	0,2	6,0	31,8	—	10,4	—	—	—	—	4,0	28,6	109,4	50,6	5,8	3,6	1,6	—	—	11,2	2,6	5,0	—	—	—	—	—	2,0	282,0	15
	Aldeno	212	Pn	—	—	—	11,4	—	15,1	48,2	—	11,3	—	—	—	—	7,2	39,1	105,3	64,2	2,8	—	2,2	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	309,9	11
Rio Cavallo	Folgaria	1168	Pn	—	2,0	1,5	12,0	—	4,0	47,0 ●*	1,0 ●*	10,4 *	—	—	—	—	6,0	32,0	90,0	80,0	8,0	8,4	2,4	—	—	7,2	5,0	2,0	—	—	—	—	—	1,0	319,9	18
Leno	Terragnolo (Piazza)	782	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Leno	Fòchese	700	Pn	—	—	—	7,0	—	—	30,0	—	15,0	—	—	—	—	—	57,0	108,0	40,0	20,0	12,0	—	—	—	7,0	5,0	6,0	—	—	—	—	—	—	307,0	11
Leno	Rovereto	211	Pr	—	0,8	1,2	15,8	0,4	13,6	47,4	—	16,4	—	—	—	—	9,6	34,0	87,0	39,8	3,2	4,2	0,2	—	—	—	1,0	0,8	—	—	—	—	0,2	—	275,6	12
	Ronzo	974	Pn	—	3,0	—	10,0	1,0	5,0	43,1 ●*	0,6 ●*	9,6 ●*	—	—	—	—	—	42,0	96,0	40,0	10,0	8,0	0,4	—	—	4,6	8,0	0,8	—	—	—	—	—	—	283,1	13
	Ala	190	Pn	—	2,3	—	9,8	—	15,5	47,6	—	10,9	—	—	—	—	2,2	32,2	75,3	41,1	4,2	6,7	0,1	—	—	—	2,0	2,7	—	—	—	—	—	0,3	252,9	13
	Spiazzi M. Baldo	930	Pn	—	4,1	4,8	6,5	0,2	16,8	36,3	—	8,1 ●*	—	—	—	—	1,1	34,9	43,1	48,0	9,0	14,9	5,0	—	—	0,5	3,8	0,9	—	—	—	—	—	—	238,0	14
	Ferrara M. Baldo	831	Pn	—	—	12,0	7,0	10,0	35,0	47,2	5,0	6,0	—	—	—	—	—	20,0	50,0	71,5	10,5	7,5	6,5	—	—	6,0	7,0	2,5	—	—	—	—	—	10,0	313,7	17
	Belluno Veronese	148	Pn	—	3,0	—	5,0	—	19,0	39,0	—	—	—	—	—	—	—	61,0	30,0	13,0	10,0	8,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	193,0	10
Tasso	Caprino Veronese	276	Pn	—	—	10,0	15,0	7,0	13,0	18,0	10,0	5,0	—	—	—	—	—	35,0	28,0	55,0	6,0	26,0	10,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	5,0	254,0	16
Tasso	Affi	188	Pn	—	—	4,5	3,3	—	8,0	27,0	4,0	6,2	—	—	—	—	—	8,0	35,3	7,0	38,5	14,0	2,0	—	—	—	4,0	—	2,5	—	—	—	—	0,3	164,6	14
Progno di Fumane	S. Pietro Incariano	160	Pn	—	—	1,0	5,0	15,0	1,5	29,0	—	5,0	—	—	—	—	0,5	20,0	16,0	25,0	9,0	10,0	5,5	—	—	3,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	152,5	14
Progno di Negrar	Fane	624	Pn	—	—	8,3	10,5	—	5,3	15,0	—	34,8	—	—	—	—	—	39,2	10,0	32,5	—	24,2	—	—	4,4	3,0	2,1	—	—	—	—	—	—	—	189,3	12
Val Pantena	Erbezzo	1118	Pn	—	7,0	4,0	17,0	3,0	5,0	34,0	—	12,0 ●*	—	—	—	—	—	37,0	5,0	48,0	6,0	17,0	1,0	2,0	—	10,0	13,0	5,0	—	—	—	—	—	—	226,0	17
Val Pantena	Fosse di S. Anna	945	Pn	—	4,6	4,2	14,8	—	5,0	85,0	—	10,3 ●*	—	—	—	—	—	43,5	38,0	24,0	9,1	13,0	2,5	—	—	2,2	32,0	2,6	—	—	—	—	—	—	290,8	15
Val Pantena	Cerro Veronese	729	Pn	—	2,2	10,0	9,9	6,6	0,3	31,0	—	10,0	—	—	—	—	0,5	15,0	60,0	2,0	—	13,0	10,0	—	—	7,0	5,0	—	2,0	—	—	—	—	—	184,5	14
Val Pantena	Grezzana	166	Pn	—	2,0	4,0	13,1	—	—	32,3	—	—	—	—	—	—	—	22,2	23,0	27,0	—	—	21,0	—	—	—	5,0	5,2	1,1	—	—	—	—	—	155,9	11
	Dolcè	115	Pn	—	14,0	28,3	112,7	—	42,2	0,5	—	28,1	—	—	—	—	—	42,3	14,3	84,3	70,0	84,1	70,2	—	—	—	56,2	2,0	—	—	—	—	—	—	649,2 ?	13 ?
Squaranto	Roverè Veronese	847	Pn	—	—	7,5	15,0	5,1	—	—	0,7	10,1 ●*	—	—	—	—	—	3,4	40,1	56,0	4,5	25,0	0,1	—	—	7,0	3,3	—	2,0	—	—	—	—	—	179,8	12
Illasi	Campofontana	1223	Pr	—	—	10,1	20,0	—	9,1	7,2	47,0 ●*	12,1 ●*	—	—	—	—	—	80,1	124,0	26,1 ●*	21,1 ●*	23,0 ●*	31,0	16,0	9,0	6,1	13,0	0,8	0,3	—	—	9,1	—	—	464,6	17
Illasi	Giazza	758	P	—	10,0	5,1	20,0	3,2	21,0	50,0	1,1	11,0 ●*	—	—	—	—	5,0	50,0	83,0	45,0	13,0	22,0	1,1	2,0	3,0	3,4	8,0	1,2	—	—	3,0	—	—	1,1	362,2	22
Illasi	Tregnago	371	P	—	—	6,3	18,3	—	1,4	25,9	6,1	10,2	—	—	—	—	—	4,2	10,6	66,1	—	8,4	—	—	—	40,3	22,4	—	3,6	—	—	—	—	—	223,8	13

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Medio e basso Adige**																																			
Alpone	Campo d'Albero	901	Pn	—	11,0	—	14,0	11,0	9,0	45,0	15,0	—	—	—	—	—	10,5	50,3	133,0	16,0	18,2	36,0	3,0	4,0	2,5	18,0	0,7	5,7	—	—	—	7,0	—	—	409,9	18
	Castelvero	525	Pn	—	11,0	3,0	21,0	—	37,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	51,0	99,0	—	18,0	29,0	—	—	8,0	—	—	7,5	—	—	—	—	—	8,5	301,0	12
Chiampo	Castelvecchio	802	Pn	—	8,0	15,4	25,6	—	18,2	34.6	—	—	—	—	—	—	—	24,6	75,8	55,4	15,8	12,2	4,1	—	—	—	4,2	0,5	—	—	—	—	—	—	294,4	12
	Marana di Crespadoro	791	Pn	—	8,0	5,0	20,0	—	8,0	56,0	—	13,0	—	—	—	—	—	41,0	150,0	40,0	5,0	20,0	0,5	2,0	5,0	4,0	1,5	—	1,2	—	—	4,0	—	—	384,2	17
	Campanella d'Altissimo	720	Pn	—	—	11,0	—	15,0	—	20,0	20,0	5,0	—	—	—	—	—	45,0	100,0	34,0	—	19,0	4,0	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	280,4	11
	Ferrazza	361	Pn	—	—	10,0	19,0	1,0	4,0	70,0	—	12,0	—	—	—	—	—	52,0	122,0	75,0	2,0	20,0	4,0	16,0	12,0	—	10,0	4,0	—	—	4,0	—	—	—	437,0	17
	Chiampo	180	Pr	0,2	3,0	3,4	23,2	—	0,8	24,2	0,8	5,0	—	—	—	—	—	34,0	74,0	32,2	5,2	15,6	11,4	0,4	—	3,8	4,6	0,2	0,8	—	—	—	—	—	242,8	13
	Arzignano Vicentino	116	P	—	—	11,0	21,5	2,0	—	12,0	—	11,0	2,0	—	—	—	—	—	1,8	70,5	54,8	1,8	18,7	1,7	—	—	14,0	3,0	—	—	—	—	—	1,4	227,2	15
	Pianura occidentale *a* — fra Piave e Brenta																																			
	Cornuda	163	Pn	—	0,3	7,3	7,2	—	9,2	20,0	4,8	7,6	—	—	—	—	—	24,8	82,8	24,0	—	4,6	1,2	14,0	—	0,9	1,2	0,2	—	—	—	1,3	1,8	—	213,2	15
Piave-Sile	Montebelluna	121	Pn	—	0,5	2,0	16,0	—	29,0	20,0	9,0	4,5	—	—	—	—	—	26,0	49.0	24,0	—	6,0	0,5	0,2	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	192,7	11
	Nervesa	78	Pr	—	—	3,0	10,0	—	15,8	36,6	6,8	8,0	—	—	—	—	—	11,0	56,4	18,4	2,4	1,6	2,6	9,6	12,0	3,8	—	—	—	—	—	—	1,2	—	199,2	16
	Istrana	42	Pr	—	0,2	1,8	16,0	—	21,2	25,4	1,6	6,0	—	—	—	—	—	5,0	33,2	24,6	3,8	1,6	7,0	0,4	—	15,6	—	—	—	—	—	—	—	—	163,4	13
	Villorba	38	Pr	—	—	2,8	14,0	—	16,8	37,8	2,2	5,2	—	—	—	—	—	15,4	40,4	17,0	3,0	3,2	2,4	10,2	11,8	30,0	—	—	—	—	—	9,0	—	—	221,2	16
	Morgano	25	P	—	—	3,0	13,0	—	27,0	14,5	4,0	2,5	—	—	—	—	—	11,0	29,5	26,0	8,5	—	5,0	—	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	172,0	12
	Treviso	15	Pr	—	0,1	5,3	5,7	—	43,5	28,6	2,2	16,7	—	—	—	—	—	16,5	37,5	20,7	4.4	1,8	7,7	0,3	1,0	74,4	—	—	—	—	—	0,9	7,1	—	277,4	15
	Biancade	10	P	—	0,4	4,0	—	—	8,4	22,0	5,0	18,0	—	—	—	—	—	3,0	31,0	20,0	—	9,0	6,0	7,3	2,0	3,0	2,0	—	—	—	—	—	0,5	—	141,6	14
	Saletto di Piave	9	P	—	—	2,0	14,0	—	20,0	20,0	30,0	15,0	—	—	—	—	—	10.0	20,0	35,0	10,0	6,0	—	8,0	20,0	34,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	251,0	15
	Cavazuccherina	1	P	—	3,0	1,4	0,3	—	3,1	10,2	1,9	9,8	—	—	—	—	—	16,3	38,5	6,8	—	7,2	3,0	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	103,3	12
	Cortellazzo	1	P	—	1,5	0,7	0,1	—	12,7	11,5	4,5	15,0	—	—	—	—	—	10,0	39,7	7,5	0,5	3,5	4,0	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	111.7	10
	Cavallino	1	P	—	3,4	—	—	—	3,9	8,4	4,7	12,8	—	—	—	—	—	11,2	30,7	5,3	—	17,6	16,4	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	116,0	10
Brenta - Laguna di Venezia	Cartigliano	88	P	—	1,0	4,0	13,0	—	31,5	24,0	3,0	7,0	—	—	—	—	—	24,0	95,0	53,5	3,0	3,0	4,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	267,0	14
	Galliera Veneta	45	P	—	1,0	3,0	7,0	—	15,0	31,0	4,0	7,0	—	—	—	—	—	21,0	42,0	25,0	—	3,0	6,0	—	—	0,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	166,5	13
	Castelfranco Veneto	44	Pr	—	1,2	3,0	8,8	5,6	22,4	21,4	4,4	3,4	—	—	—	—	—	19,8	48,8	24,6	1,8	0,4	9,8	—	—	0,6	—	—	—	—	—	0,6	—	—	176,6	13
	Villa del Conte	28	P	—	14,6	—	24,8	—	10,0	—	25,0	—	—	—	—	—	—	10,4	50,9	24,0	10,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	170,4	»
	Piombino Dese	24	P	—	—	2,0	16,0	—	11,5	18,5	10,0	4,5	—	—	—	—	—	20,0	37,0	30,0	6,0	14,0	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	174,0	12
	Massanzago	22	P	—	—	7,1	8,5	—	5,7	24,3	11,2	10,5	—	—	—	—	—	—	50,2	81,1	5,6	—	14,0	—	—	60,0	—	—	—	—	—	—	—	—	228,2	11
	Curtarolo	19	Pn	—	5,0	6,0	10,0	—	12,5	22,0	3,0	2,7	—	—	—	—	—	10,0	40,0	31,5	—	—	—	—	—	23,5	—	—	—	—	—	—	—	—	166,2	11
	Mellaredo (Pianiga)	12	P	—	—	5,0	8,3	—	11,0	15,0	4,0	4,5	—	—	—	—	—	48,0	60,4	5,0	—	—	12,0	—	—	13,4	—	—	—	—	—	—	—	—	186.6	11
	Mirano	9	P	—	—	9,1	—	—	9,9	7,4	10,2	12,8	—	—	—	—	—	14,6	31,2	22,8	9,1	0,9	8,2	—	—	22,5	—	0,6	—	—	—	—	—	—	159,3	11
	Mogliano	8	P	—	3,5	8,5	4,0	—	19,0	14,5	12,0	18,0	—	—	—	—	—	—	26,0	71,5	8,0	—	19,0	—	—	18,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	225,0	13
	Stra	8	P	—	4,0	—	1,8	—	7,7	1,0	5,3	—	—	—	—	—	—	12,2	30,0	13,8	—	7,0	2,1	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	87,2	11
	Mestre	4	P	—	0,9	2.8	—	—	7,5	13,2	10,0	6,0	—	—	—	—	—	16,3	31,6	6,2	1,7	1,3	6,0	1,0	—	12,7	—	—	—	—	—	—	—	—	117,2	13
	Piazza Vecchia	6	P	—	11,0	—	—	—	9,5	11,0	7,0	8,0	—	—	—	—	—	17,0	20,5	24,3	2,0	9,6	2,8	—	5,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	142,7	13
	Lova	3	P	—	2,0	—	—	—	6,2	5,0	4,0	7,0	—	—	—	—	—	11,0	15,3	13,0	—	11,0	9,0	—	—	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	89,8	11
	Trepalate	2	P	—	1,0	2,0	—	—	21,5	38,0	4,5	19,0	—	—	—	—	—	22,5	38,5	20,0	1,5	10,5	10,0	1,5	—	—	—	2,0	—	—	—	—	1,5	—	194,0	15
	Venezia	1	Pr	—	0,6	10	—	—	4,9	9,9	4,1	3,7	—	—	—	—	—	15,0	25,9	0,8	2,8	4,4	6,6	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	80,4	10
	S. Nicolò di Lido	1	Pr	—	—	1,2	1,0	0,2	6,2	8,6	4,4	3,4	—	—	—	—	—	13,0	26,8	7,4	1,0	4,8	4,6	—	4,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	87,6	13
	Faro Rocchetta	2	P	—	1,0	7,0	—	1,0	4,0	—	—	1,2	—	—	—	—	—	13,5	18,2	2,5	—	1,3	18,3	—	—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	72,1	11
	Chioggia	2	Pr	—	3,4	1,2	—	0,2	2,8	1,2	1,0	6,2	—	—	—	—	—	10,0	9,2	4,8	1,2	0,8	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,4	11

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Pianura occidentale *b* — fra Brenta e Adige																																			
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	P	—	—	5,0	19,0	—	7,0	33,0	1,5	—	—	—	—	—	—	25,0	15,0	**40,0**	27,0	5,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	178,5	11
	Passo di Riva	60	P	—	—	3,6	19,4	—	—	8,2	34,7	3,2	—	—	—	—	—	25,4	**54,6**	27,8	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	185,4	9
	Bolzano Vicentino	44	P	—	0,3	2,1	1,4	—	17,1	16,9	0,3	11,2	—	9,9	—	—	—	32,1	**55,2**	45,1	3,9	2,5	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	199,2	12
	Quintarello	32	P	—	4,0	5,5	4,0	—	20,0	15,0	15,0	17,0	—	—	—	—	—	25,0	**50,0**	41,0	6,5	5,5	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	215,5	13
	Camisano	24	P	—	2,2	3,1	—	—	19,0	18,8	4,8	13,2	—	—	—	—	—	19,0	**46,1**	30,8	2,8	1,9	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	162,4	11
	Padova	12	Pr	—	6,6	4,9	2,1	—	8,7	16,1	2,3	6,2	—	—	—	—	—	17,3	**34,0**	30,2	7,0	2,1	0,4	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	140,7	13
	Saonara	10	P	—	7,2	—	—	—	30,4	7,1	3,1	—	—	—	—	—	—	23,4	**36,3**	10,4	—	20,3	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	139,6	9
	Bovolenta	7	P	—	4,0	—	—	—	—	3,0	3,0	3,0	—	—	—	—	—	**21,0**	17,0	14,0	—	5,0	—	3,0	1,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	76,0	11
	Pontelongo	6	P	—	1,5	—	5,0	—	6,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	**25,0**	—	0,5	14,0	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	78,0	8
	Corte	3	P	—	—	4,0	—	—	—	10,0	12,0	4,0	4,0	—	—	—	—	—	15,0	**30,0**	1,0	1,0	4,0	0,5	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	86,5	11
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	**Colle Venda**	580	Pr	—	3,0	3,2	1,0	—	5,6	10,4	2,0	2,1	—	—	—	—	—	15,9	**43,0**	24,3	10,1	2,8	10,0	—	16,8	1,0	—	0,2	—	—	—	—	—	—	151,4	15
	S. Germano dei Berici	90	Pn	—	5,0	4,0	8,0	3,0	—	10,0	11,0	9,0	—	—	—	—	6,0	**44,0**	27,0	24,0	18,0	8,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	205,0	15
	Castegnero	57	P	—	2,0	6,0	11,0	—	2,0	13,0	5,0	7,5	1,0	—	—	—	—	33,0	**37,0**	33,5	5,0	4,0	10,0	—	—	0,5	0,2	—	—	—	—	—	—	0,5	171,2	14
	Villaga	50	Pr	—	4,2	2,0	6,6	—	0,6	4,8	1,2	10,6	—	—	—	—	—	**24,0**	16,6	22,0	12,0	10,8	10,0	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	126,8	13
	Lonigo	31	P	—	5,2	0,5	5,5	—	0,9	9,9	0,6	1,7	—	—	—	—	—	21,2	**45,1**	16,2	2,6	2,5	—	6,8	7,4	—	—	—	6.5	—	—	—	—	—	182,6	12
	Longare	29	P	—	3,1	8,0	11,3	—	8,1	19,2	6,1	14,1	—	—	—	—	—	41,2	**64,2**	14,1	3,2	—	12,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	204,7	12
	Cologna Veneta	24	Pr	—	3,4	1,8	4,0	—	2,0	7,4	—	6,0	—	—	—	—	—	13,4	**17,8**	16,6	1,4	5,0	1,8	8,4	—	—	—	0,2	6,4	—	—	—	—	—	95,6	14
	Montegaldella	23	P	—	5,0	13,4	16,7	—	27,1	9,5	14,0	12,0	—	—	—	—	—	11,2	28,6	**43,9**	31,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	213,1	11
	Caselle	19	P	—	5,3	2,7	3,5	—	2,9	**19,3**	1,1	2,0	—	—	—	—	—	14,2	13,8	15,3	4,7	5,4	—	—	4,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95,1	13
	Lozzo Atestino	19	Pn	—	5,0	3,0	5,1	—	2,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	17,3	16,2	14,0	**29,5**	3,6	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	118,7	11
	Borgo Frassine	17	P	—	—	8,2	5,3	—	6,7	11,4	14,3	5,6	—	—	—	—	—	—	**30,2**	24,8	8,5	10,4	14,3	—	20,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	160,0	12
	Noventa Vicentina	16	P	—	3,5	7,8	8,9	—	9,9	10,2	0,5	15,2	5,9	—	—	—	—	3,2	7,5	20,2	**30,5**	8,5	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	139,4	13
	Bassanello	16	P	—	6,5	2,5	—	—	8,0	17,0	1,7	4.4	—	—	—	—	—	21,5	23,5	**27,0**	7,3	2,6	—	—	—	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	127,3	12
	Cinto Euganeo	15	P	—	—	4,2	—	—	5,0	7,0	4,0	—	—	—	—	—	—	17,0	16,5	7,5	8,3	—	21,2	—	**21,5**	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	113,4	11
	Este	13	P	—	5,5	0,4	—	1,2	3,8	12,9	0,9	2,6	—	—	—	—	—	**16,1**	13,9	15,1	2,5	5,2	2,1	—	7,0	1,8	—	0,2	—	—	—	—	—	—	91,2	13
	Ponte S. Nicolò	12	P	—	7,0	—	—	—	8,0	**25,8**	4,0	2,5	—	—	—	—	—	22,0	21,0	16,0	7,5	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	117,8	10
	Battaglia	11	P	—	6,5	—	5,0	—	5,3	17,0	3,0	2,5	—	3,0	—	—	—	6,0	15,0	9,1	6,5	2,0	5,0	—	**25,0**	**14,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	124,9	15
	Monselice	9	P	—	5,0	—	—	—	10,0	—	3,0	2,0	0,4	—	—	—	—	13,0	15,0	8,0	7,0	0,3	32,0	—	12,0	**49,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	156,7	11
	Casal Ser Ugo	8	P	—	6,0	—	—	—	9,0	6,0	5,0	2,1	—	—	—	—	—	19,1	**21,1**	10,1	15,0	—	5,0	—	2,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	113,4	12
	Conselve	8	P	—	—	3,4	—	—	—	3,2	4,3	2,5	—	—	—	—	—	—	**25,4**	8,3	9,8	—	4,0	—	—	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	70,1	9
	Bagnoli di Sopra	6	P	—	3,0	—	2,0	5,5	—	—	3,5	4,0	12,0	—	—	—	—	9,0	19,0	8,0	—	12,0	**21,0**	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	102,0	12
	Cona	4	P	—	3,5	—	—	—	—	3,5	—	2,5	—	—	—	—	—	8,5	15,5	10,5	—	16,5	**18,5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79,0	8
Guà-Frassine-Gorzone-Adige	Soave	40	P	—	4,5	—	4,3	—	—	—	6,0	3,3	—	—	—	—	—	—	20,0	**41,7**	17,3	3,2	7,2	—	—	—	16,3	2,0	—	—	—	—	—	—	125,8	11
	Montebello Vicentino	40	P	—	1,8	5,2	10,0	—	—	8,0	—	2,3	—	—	—	—	—	33,0	**40,0**	22,0	3,5	5,1	11,5	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	0,7	151,6	12
	Albaredo d'Adige	24	P	—	4,0	2,0	16,0	—	1,0	3,0	2,0	4,0	—	—	—	—	—	4,0	**25,0**	21,0	12,0	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	106,0	12
	Bonavigo	19	P	—	8,0	1,0	6.0	2,0	—	9,0	—	6,0	—	—	—	—	—	**16,0**	11,0	10,0	3,0	7,0	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	80,0	12
	Vighizzolo d' Este	11	P	—	6,5	10,0	7,5	—	**15,5**	—	6,5	—	—	—	—	—	—	7,5	15,0	10,5	—	9,0	—	15,0	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	110,5	11
	Stanghella	7	Pn	—	3,2	0,6	—	—	—	7,0	0,4	3,2	—	—	—	—	—	10,2	9,3	8,1	—	**12,3**	—	—	—	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	59,6	8
	Punta Gorzone	2	P	—	2,0	3,0	—	—	—	5,7	4,0	—	—	—	—	—	—	9,0	6,7	5,7	—	**15,0**	—	3,0	5,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	61,1	11

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	Pianura polesana																																			
Adige - Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante	Cà di David	49	P	—	4,0	1,7	1,3	—	—	1,5	9,5	—	—	—	—	—	—	13,5	55,0	95,0	7,2	13,5	0,8	—	20,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	233,0	12
	Zevio	31	P	—	6,1	—	11,3	—	—	3,2	2,1	3,4	—	—	—	—	—	12,4	18,3	12,1	4,7	—	—	—	5,1	4,3	6,4	3,1	—	—	—	—	—	—	92,5	13
	Isola della Scala	29	P	—	2,5	3,5	4,8	1,5	—	—	—	11,5	—	—	—	—	—	1,8	16,5	2,0	7,5	4,6	2,5	—	0,6	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	61,8	12
	Ronco all'Adige	25	P	—	—	—	5,3	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	16,0	29,0	—	—	19,9	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110,2	6
	Bovolone	24	P	—	7,5	0,5	0,5	—	2,5	1,0	5,0	4,5	—	—	—	—	—	13,0	25,0	16,5	—	19,0	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	98,5	10
	Sanguinetto	19	P	—	10,0	—	2,0	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	11,5	13,0	9,0	1,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,5	8
	Legnago	16	Pn	—	7,3	0,7	11,5	—	0,2	0,7	1,8	4,3	—	—	—	—	—	12,5	19,0	9,5	—	7,8	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,8	8
	Badia Polesine	11	P	—	4,6	—	—	1,0	7,0	4,2	0,9	3,2	—	—	—	—	—	9,5	7,5	6,5	11,5	0,5	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	57,2	9
	Lendinara	11	P	—	—	4,0	—	—	4,0	5,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	20,0	5,0	—	6,5	5,5	—	—	11,5	—	8,0	—	—	—	—	—	—	71,5	10
	S. Martino di Venezze	8	P	—	—	6,0	—	—	—	2,0	—	7,0	—	—	—	—	—	8,0	6,0	5,0	—	11,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	47,0	8
	Boara Polesine	6	P	—	3,0	1,5	—	3,5	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	12,0	10,0	—	—	2,0	—	—	—	19,5	—	—	—	—	—	—	—	—	55,5	8
	Pizzon (Fratta)	6	P	—	—	1,2	—	—	1,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	6,2	—	6,0	—	—	3,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	21,4	7
	Rovigo	6	Pr	—	4,2	0,6	—	0,2	0,4	0,2	2,8	3,0	—	—	—	—	—	9,8	7,8	6,8	0,2	1,8	0,4	—	0,4	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	42,6	8
	Tornova	4	P	—	—	3,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	23,0	7,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0	5
	Chiaviconi di Loreo	4	P	—	4,0	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	6,0	5,5	3,0	1,0	6,0	1,5	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	35,5	9
Tartaro - Canal Bianco - Po di Levante - Po	Castelnuovo Veronese	130	P	—	7,4	—	25,8	0,8	—	17,7	—	1,5	—	—	—	—	—		47,5		8,5		9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	118,7	10
	Villafranca Veronese	54	P	—	9,0	5,0	—	—	—	9,0	—	11,0	—	—	—	—	—	17,0	35,0	15,0	5,0	14,0	1,0	—	3,0	5,0	3,0	4,8	—	—	—	—	—	—	136,8	14
	Roverbella	42	P	—	6,2	2,3	—	—	1,3	1,8	4,0	—	0,4	—	—	—	0,2	5,0	50,0	12,0	—	14,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	98,2	10
	Nogarole Rocca	36	Pr	—	5,4	1,2	4,4	—	—	1,0	—	5,4	0,2	—	—	—	—	7,8	9,2	15,8	10,4	7,0	0,2	—	—	0,2	7,4	—	—	—	—	—	—	—	75,6	11
	Castel d'Ario	24	P	—	1,0	5,3	5,2	1,0	—	8,2	1,0	3,0	—	—	—	—	—	8,1	12,0	20,9	1,0	18,6	3,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	89,3	14
	Bagnolo S. Vito (Chiavica Travata)	17	Pn	—	7,1	—	—	2,1	—	3,0	8,0	—	—	—	—	—	—	9,0	11,1	12,1	—	—	15,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67,5	8
	Governolo	16	Pn	—	6,7	0,4	1,8	0,2	4,0	3,4	3,9	1,0	—	—	—	—	—	9,0	13,4	12,1	—	6,0	1,0	—	—	—	0,1	6,0	—	—	—	—	—	—	69,0	12
	Ostiglia	13	Pn	—	5,5	—	10,5	4,0	0,5	1,0	4,0	2,0	—	—	—	—	—	7,5	5,5	9,5	—	14,0	—	—	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90,0	11
	Ceneselli	13	Pn	—	5,4	—	—	1,2	1,3	0,2	3,4	0,9	—	14,7	—	—	—	9,8	7,1	3,0	1,3	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,5	10
	Massa Superiore	12	Pr	—	6,2	—	—	7,8	1,4	1,0	2,4	2,2	0,2	0,5	—	—	—	10,8	6,2	4,4	0,2	5,4	0,2	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	51,3	11
	Torretta Veneta	11	P	—	5,5	—	—	3,4	2,5	—	8,0	2,0	3,0	—	—	—	—	10,5	8,5	2,8	—	10,0	1,5	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	59,7	12
	Ficarolo	10	P	—	3,5	—	—	2,5	1,0	3,0	2,0	4,5	—	—	—	—	—	10,3	—	3,0	—	1,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	31,8	10
	Fiesso Umbertiano	8	Pr	—	2,2	—	—	0,7	0,3	0,1	1,0	2,2	1,2	—	—	—	—	9,0	6,0	3,1	—	1,8	1,5	—	—	0,8	1,1	—	—	—	—	—	—	—	31,0	10
	Occhiobello	8	Pn	—	—	3,0	—	—	—	—	3,5	3,4	4,0	—	—	—	—	5,5	7,3	4,2	—	3,0	1,5	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	36,9	10
	Cavanella Po	8	P	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	5,5	3,5	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,8	4
	Cà Cappellino	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	2
	Faro Punta Maestra	2	P	—	8,2	6,8	—	—	—	—	3,0	4,7	—	—	—	—	—	12,8	15,0	5,1	—	—	—	—	—	—	2,6	4,0	—	—	—	—	—	—	62,2	9
Po Grande	Corbola	3	P	—	5,0	—	—	—	7,4	4,1	—	—	—	—	—	—	—	12,3	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	5
Po di Goro	Porto Tolle	1	P	—	2,4	—	—	—	—	5,6	0,5	—	—	—	—	—	3,2	—	4,6	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,7	4

Bacino principale	BACINO secondario	Stazione	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE. 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Piuca		Massone	1003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Drava	Sesto	Sesto	1518	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Scilizza	Cave del Predil	908	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Isonzo	Coritenza	Passo Predil	1162	—	—	—	—	—	—	3	5	35	10	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tagliamento		Passo Mauria	1298	—	—	—	—	—	—	14	10	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Lumiei	Sauris	1300	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Ampezzo	560	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Degano	Forni Avoltri	888	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Livenza	Meduna	Tramonti di Sotto	366	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Piave		Sappada	1217	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Ansiei	Misurina	1760	63	53	48	45	43	38	59	51	55	48	44	38	34	32	30	51	53	45	42	38	34	31	29	26	18	—	—	—	—	—	—
	Boite	Podestagno	1506	—	—	—	—	—	—	6	—	10	—	—	—	—	—	—	6	6	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Cortina d'Ampezzo	1224	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Maè	Mareson di Zoldo	1338	—	—	—	—	—	—	15	12	10	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Belluno	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Cordevole	Falcade	1252	—	—	—	—	—	—	3	2	4	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Adige	Plima	Ganda	1490	—	—	—	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Passiria	Monteneve	2332	200	205	221	228	230	235	252	248	234	226	218	202	180	168	160	191	235	230	226	198	190	181	173	164	150	141	133	130	118	100	100
		S. Martino	588	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Aurino	Casere	1600	—	—	—	—	—	—	10	12	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Gardena	S. Cristina	1428	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Tàlvera	Riobianco	1350	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Noce	Piazzola di Rabbi	1310	—	—	—	—	—	—	—	4	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Travignolo	Passo Rolle	1984	145	140	135	130	128	126	155	157	156	150	145	140	135	130	140	143	145	140	135	130	125	120	115	110	105	100	95	90	85	80	75
	Avisio	Anterivo	1209	—	—	—	—	—	—	10	1	6	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Fersina	Palù	1400	—	—	—	—	—	—	18	20	22	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Rio Cavallo	Folgaria	1168	—	—	—	—	—	—	3	1	10	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Altezze idrometriche giornaliere. — Vengono raccolte in questa tabella le osservazioni eseguite agli idrometri principali, in funzione lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

Nella II parte (annua) del Bollettino vengono riportate le caratteristiche di tutti gli idrometri della rete del Magistrato.

I valori massimi e minimi mensili vengono posti fra parentesi, mentre vengono compresi da una graffa i due valori consecutivi che danno il massimo incremento giornaliero verificatosi nel mese.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *minuscolo* e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono *sotto* lo zero idrometrico.

Deflussi giornalieri e mensili. — Per le principali stazioni per misure di portata vengono in questa tabella raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere, portate in mc. al secondo giornaliere e mensili, deflussi giornalieri e mensili.

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta si è assunto come valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, si è assunta come portata giornaliera, di norma, la media dei valori corrispondenti alle altezze registrate ogni sei ore. Per i giorni in cui si ebbero variazioni notevoli del livello, si è assunta la media delle portate orarie. Le altezze idrometriche sono dedotte dalla media trapezoidale delle altezze che hanno servito pel calcolo delle portate. Queste altezze differiscono quindi forzatamente da quelle meridiane.

I valori più elevati del mese sono stampati in grassetto, quelli più bassi in corsivo e sottolineati.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato e per secondo, calcolato per le portate massima, minima e media del mese.

Per l'**Adige** a *Pescantina* viene inoltre indicato, giorno per giorno, la torbida media in grammi per metro cubo ed il peso in tonnellate del materiale solido trasportato in sospensione dalle acque nelle 24 ore.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite nel mese a cura dell'Ufficio. Per ognuna di esse viene indicato il bacino imbrifero in kmq. ed il contributo per kmq. in litri al secondo.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Viene determinato e pubblicato: per l'**Isonzo** a *Salcano* e *Pieris*, per il **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana*, per il **Piave** a *Borgo Piave* e *Grisolera*, per il **Brenta** a *Bassano*, per il **Frassine** a *Borgo Frassine*, per l'**Adige** a *Pescantina*, *Legnago* e *Boara Pisani*.

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
», non giunte le osservazioni; dato mancante;

?, dato incerto;
(*), dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
(**), dato interpolato;

°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione, oppure dalle manovre degli impianti per derivazione d'acqua.

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
	Piuca																																			
Piuca	Prestanego	I	0.90	0.85	0.80	0.75	0.60	0.80	1.30	1.80	[1.85]	1.70	1.60	1.40	1.30	1.12	1.00	0.90	0.85	0.80	0.74	0.65	0.58	0.58	0.54	0.50	0.49	0.51	0.50	0.50	0.50	0.48	[0.46]	0.88	1.39	8
Piuca	Ponte di Postumia	I	0.18	0.16	0.15	0.10	0.45	0.46	0.36	0.65	[0.66]	0.58	0.50	0.45	0.37	0.30	0.25	0.19	0.18	0.13	0.09	0.05	0	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	[$\overline{0.06}$]	$\overline{0.06}$	$\overline{0.06}$	0.19	0.72	8
Piuca	Grotte di Postumia	I	0.80	0.76	0.70	[1.50]	1.20	1.10	1.00	0.96	0.94	0.90	0.92	0.94	0.90	0.90	0.90	0.86	0.86	0.84	0.86	0.72	0.70	0.68	0.74	0.70	0.66	0.60	0.58	0.56	0.56	0.50	[0.48]	0.82	1.02	14
	Quieto																																			
Quieto	Pinguente	I	0.12	[0.10]	0.10	0.10	0.18	[0.76]	0.54	0.56	0.60	0.50	0.32	0.26	0.24	0.22	0.20	0.18	0.24	0.22	0.26	0.20	0.18	0.26	0.24	0.22	0.20	0.18	0.18	0.16	0.14	0.14	0.12	0.26	0.66	7
Quieto	Levade	I	2.11	2.00	1.92	2.01	2.21	4.20	[4.90]	4.90	4.72	4.08	3.44	2.88	2.51	2.40	2.25	2.10	2.27	2.04	1.97	2.99	2.14	2.58	2.72	2.24	2.17	2.00	1.88	1.75	1.70	1.68	[1.67]	2.59	3.23	9
Quieto	Ponte Porton	I	2.47	2.26	2.26	2.36	2.55	3.72	4.75	[4.94]	4.93	4.76	4.27	3.68	3.14	2.95	2.65	2.50	2.88	2.43	2.24	2.52	2.51	2.95	3.29	2.87	2.43	2.31	2.17	2.08	2.03	1.97	[1.89]	2.93	3.05	6
Bottenega	Ponte S. Lazzaro	I	1.50	1.49	1.47	1.50	1.50	1.60	[2.05]	2.00	1.95	1.80	1.75	1.60	1.60	1.58	1.55	1.53	1.50	1.49	1.47	1.45	1.51	1.53	1.60	1.58	1.55	1.40	1.35	1.34	1.30	1.28	[1.27]	1.55	0.78	9
	Dal Quieto al Risano																																			
Dragogna	Castelvenere	I	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	[0]	0	0	0	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	[$\overline{0.35}$]	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.33}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.23}$	0.35	8
	Timavo superiore																																			
Timavo	Cossese	I	0.04	$\overline{0.06}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	0.08	0.26	0.56	[0.92]	0.68	0.26	0.02	$\overline{0.06}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.16}$	[$\overline{0.18}$]	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	0.05	1.10	8
Timavo	Poglie di Torrenova	I	0.22	0.20	0.18	0.20	0.20	0.24	0.24	0.26	[0.30]	0.28	0.22	0.18	0.18	0.18	0.16	0.14	0.16	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	[0.12]	0.12	0.14	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.17	0.18	7
Timavo	Cave Auremiane	I	0.54	0.52	0.50	0.50	0.66	0.68	[0.74]	0.70	0.66	0.62	0.58	0.54	0.52	0.50	0.48	0.48	0.47	0.48	0.46	0.46	0.45	0.46	0.54	0.52	0.50	0.50	0.48	0.46	0.45	0.44	[0.43]	0.53	0.31	8
	Dal Risano all' Isonzo																																			
Risano	Covedo	I	0.78	0.75	0.74	0.73	0.86	1.02	[1.12]	1.10	0.98	0.95	0.88	0.84	0.78	0.76	0.75	0.73	0.72	0.70	0.69	0.69	0.68	0.70	0.82	0.76	0.73	0.71	0.69	0.68	0.67	[0.66]	0.66	0.78	0.46	8
Risano	Decani	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Drava																																			
Drava	S. Candido	I	0.45	0.45	0.45	0.44	0.42	0.45	0.43	0.41	0.40	0.38	0.37	0.36	[0.34]	0.34	0.39	[0.95]	0.70	0.60	0.53	0.50	0.55	0.52	0.48	0.45	0.44	0.43	0.42	0.40	0.40	0.40	0.40	0.46	0.61	12
	Isonzo																																			
Isonzo	Caporetto	I r	1.19	1.15	1.15	1.27	1.20	1.12	[1.76]	1.31	1.24	1.15	1.10	1.09	1.07	1.02	1.00	1.34	1.40	1.24	1.15	1.12	1.10	1.00	1.08	1.02	1.01	1.01	1.02	1.02	1.10	10.1	0.96	1.14	0.80	12
Isonzo	Modrea	I	0.86	0.86	0.90	1.02	0.86	0.88	[1.48]	1.10	0.98	0.88	0.82	0.78	0.75	0.75	0.72	0.96	1.16	0.88	0.80	0.72	[0.70]	0.70	0.72	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.84	0.78	7
Isonzo	Canale	I	1.80	1.75	1.90	2.20	2.50	2.10	[4.00]	2.80	2.60	2.25	2.00	1.90	1.85	1.80	1.60	2.00	2.50	1.95	1.65	1.55	[1.50]	1.55	1.55	1.60	1.60	1.50	1.60	1.50	1.60	1.60	1.60	1.93	2.50	8
Isonzo	Salcano	I	1.25	1.20	1.34	1.60	1.98	1.75	[2.90]	2.25	2.23	1.75	1.48	1.30	1.23	1.10	1.00	1.35	1.90	1.25	1.10	1.00	1.00	1.00	1.05	1.17	1.00	1.00	0.90	0.90	0.90	0.92	[0.80]	1.34	2.10	8
Isonzo	Pieris	I	1.80	1.75	1.80	2.05	2.25	2.30	[4.30]	2.90	3.00	2.50	2.15	1.80	1.68	1.70	1.65	1.75	2.60	2.00	1.75	1.68	1.75	1.75	1.70	1.80	1.73	1.68	1.65	1.63	1.58	1.55	[1.53]	1.99	2.77	8
Idria	Idria Inferiore	I	0.54	0.52	0.52	0.52	0.90	0.81	0.96	0.87	[0.98]	0.83	0.70	0.60	0.56	0.54	0.53	0.51	0.52	0.51	0.49	0.77	0.46	0.47	0.48	0.49	0.51	0.56	0.51	0.49	0.46	0.44	[0.42]	0.60	0.56	8
Idria	Recca	I	0.34	0.31	0.33	0.32	0.67	0.58	0.78	0.67	[0.88]	0.69	0.53	0.44	0.38	0.35	0.33	0.31	0.34	0.28	0.27	0.26	0.26	0.28	0.25	0.26	0.27	0.34	0.28	0.25	0.24	0.22	[0.21]	0.38	0.67	8
Idria	Tribusa Inferiore	I	0.33	0.34	0.34	0.36	0.74	0.65	[0.86]	0.71	0.80	0.72	0.59	0.50	0.45	0.41	0.37	0.34	0.38	0.34	0.32	0.30	0.29	0.30	0.29	0.29	0.28	0.36	0.31	0.29	0.28	0.27	[0.25]	0.42	0.61	8
Vipacco	Merna	I	0.72	0.70	[0.60]	0.68	1.15	[1.40]	1.40	1.40	1.25	1.10	0.98	0.80	0.80	0.75	0.70	0.70	0.75	0.75	0.70	0.70	0.68	0.90	1.10	0.85	0.70	0.68	0.65	0.65	0.65	0.60	0.60	0.84	0.80	8
Vipacco	Rubbia	I	0.28	0.20	[0.18]	0.68	0.70	[0.75]	0.70	0.66	0.45	0.45	0.57	0.65	0.70	0.61	0.54	0.45	0.38	0.30	0.32	0.30	0.28	0.25	0.38	0.40	0.36	0.30	0.25	0.27	0.31	0.38	0.40	0.43	0.57	8
	Tagliamento																																			
Tagliamento	Venzone (1)	I	[0.94]	1.05	1.00	1.08	1.00	0.96	1.38	1.07	1.05	1.04	1.00	0.99	1.00	0.99	1.14	[1.93]	1.50	1.25	1.18	1.16	1.11	1.09	1.08	1.06	1.06	1.06	1.09	1.09	1.09	1.08	1.08	1.12	0.99	12
Tagliamento	Latisana °	I	1.28	1.12	1.10	1.40	1.62	1.52	2.42	2.26	2.08	1.68	1.42	1.18	1.06	0.92	0.98	3.80	[4.75]	3.14	2.34	1.85	1.58	1.42	1.38	1.30	1.18	1.08	1.09	0.98	0.90	0.82	[0.73]	1.63	4.02	12

(1) Dal giorno 19 al giorno 31 le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

Corso d' acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
	Livenza																																			
	Fiaschetti	Ir	3.09	3.02	[2.98]	3.04	3.19	3.20	3.51	3.50	3.47	3.25	3.15	3.10	3.04	2.98	3.40	[4.31]	3.90	3.68	3.61	3.57	3.45	3.37	3.43	3.26	3.26	3.21	3.16	3.11	3.09	3.03	3.00	3.30	1.33	12
Livenza	S. Cassiano	I	1.34	1.27	1.20	[1.12]	1.74	1.66	2.44	2.18	1.85	1.73	1.66	1.40	1.25	1.27	1.33	4.89	[5.18]	4.67	3.82	3.35	2.64	2.14	1.90	1.84	1.80	1.75	1.75	1.70	1.65	1.62	1.44	2.11	4.06	12
	Motta °	I	0.64	0.57	[0.34]	0.54	0.80	1.19	2.20	2.10	2.32	1.81	1.30	0 96	0.74	0.60	0.66	3.22	[4.49]	4.31	3.65	2.98	2.32	1.89	1.80	1.41	1.20	1.13	1.10	1.02	1.98	0.93	0.82	1.64	4.15	8
Gorgazzo	Gorgazzo	I	1.17	1.15	[1.13]	1.15	1.19	1.20	1.31	1.29	1.29	1.24	1.22	1.18	1.15	1.13	1.20	[1.58]	1.53	1.45	1.41	1.39	1.37	1.32	1.33	1.30	1.29	1.26	1.24	1.21	1.19	1.18	1.17	1.26	0.45	8
Meduna	Visinale	I	[1.20]	1.24	1.28	1.30	1.34	2.38	2.35	2.39	2.50	2.20	2.25	2.30	2.34	2.15	2.00	[8.10]	7.15	4.20	3.10	2.60	2.75	2.64	2.54	2.35	2.24	2.05	2.00	1.90	1.85	1.81	1.75	2.52	6.90	12
	Piave																																			
	S. Stefano di Cadore	I	1.01	1.00	1.00	0.98	0.98	0.98	1.03	0.95	0.92	0.92	0.90	[0.89]	0.89	0.89	0.91	[2.00]	1.30	1.16	1.04	1.04	1.00	0.98	1.00	0.94	1.00	1.00	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	1.02	1.11	12
	Cimagogna	I	1.27	1.36	1.58	1.58	1.58	1.60	1.52	1.17	1.12	1.17	1.12	1.07	[1.06]	1.06	1.14	[2.74]	1.97	1.65	1.54	1.42	1.34	1.29	1.28	1.22	1.20	1.20	1.18	1.17	1.17	1.15	1.13	1.35	1.68	8
	Perarolo (1)	I	1.43	1.43	1.44	1.42	1.39	1.40	1.47	1.36	1.20	1.12	1.11	1.12	[1.07]	1.15	1.45	[3.00]	2.30	2.00	1.73	1.55	1.45	1.42	1.40	1.38	1.34	1.32	1.30	1.35	1.36	1.37	1.35	1.46	1.93	12
Piave	**Ponte nelle Alpi °**	Ir	0.78	0.78	0.76	0.84	0.79	0.87	1.00	0.87	0.86	0.82	0.76	0.75	0.76	0.78	1.00	[2.20]	0.96	0.68	[0.60]	0.60	0.78	0.82	0.85	0.85	0.85	0.84	0.84	0.89	0.90	0.91	0.93	0.87	1.60	12
	Belluno	I	0.75	0.75	0.74	0.82	0.75	0.90	1.15	0.87	0.85	0.90	0.86	0.83	0.80	0.84	0.90	5.50	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	8
	Nervesa °	Ir	1.04	1.09	1.08	1.13	1.11	1.16	1.23	1.15	1.07	0.89	0.92	0.89	0.87	[0.86]	1.05	[2.83]	1.84	1.41	1.17	1.10	1.04	1.03	1.04	1.01	0.99	0.98	1.01	1.00	0.97	0.97	0.94	1.12	1.97	12
Ansiei	**Auronzo**	Ir	0.89	0.90	0.85	0.87	0.79	0.83	0.78	0.74	0.71	0.72	0.72	[0.67]	0.70	0.74	0.90	[1.72]	1.30	1.15	1.05	1.00	0.97	0.95	0.90	0.92	0.86	0.87	0.82	0.84	0.80	0.85	0.83	0.89	1.05	12
	Salietto di Zuel	I	0.36	0.40	0.42	0.45	0.42	0.42	0.36	0.30	0.29	[0.28]	0.28	0.28	0.28	0.30	0.42	[0.95]	0.60	0.40	0.40	0.40	0.40	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.50	0.55	0.55	0.42	0.67	6
Boite	**Perarolo**	Ir	0.82	0.83	0.82	0.80	0.79	0.79	0.81	0.77	0.68	0.64	0.61	[0.57]	0.61	0.65	0.91	[1.76]	1.32	1.00	0.90	0.86	0.86	0.86	0.84	0.84	0.83	0.80	0.83	0.83	0.85	0.87	0.89	0.84	1.19	12
	Brenta																																			
	Sarson	Ir	0.85	0.81	0.83	0.99	0.92	0.92	1.38	1.05	0.96	0.88	0.79	0.74	0.71	0.73	1.30	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	12
Brenta	**Limena °**	Ir	0.53	0.50	0.48	0.54	0.46	0.64	1.13	0.93	0.72	0.60	0.50	0.43	0.36	[0.34]	0.49	3.50	[3.96]	2.68	2.16	1.80	1.56	1.46	0.95	1.00	0.96	0.81	0.85	0.79	0.77	0.80	0.95	1.08	3.62	12
	Corte	I	1.30	1.22	1.35	1.30	1.20	1.50	2.20	2.18	1.98	1.45	1.30	1.25	1.15	1.08	[1.05]	4.89	[6.42]	5.07	4.39	3.70	3.15	2.75	2.33	1.98	1.70	1.45	1.40	1.35	1.34	1.30	1.28	2.18	5.37	12
Oliero	**Grotte di Oliero**	Ir	0.56	0.54	0.54	0.65	0.58	0.74	1.01	0.72	0.69	0.65	0.56	0.48	[0.44]	0.44	0.70	[2.04]	1.60	1.32	0.99	0.73	0.65	0.60	0.60	0.70	0.63	0.58	0.55	0.52	0.54	0.52	0.51	0.72	1.60	12
Muson dei Sassi	Ponte Pennello	I	0.68	0.70	0.70	[0.67]	0.69	1.05	1.80	1.32	1.27	0.92	0.87	0.75	0.72	0.75	1.13	[3.20]	2.48	1.12	1.05	0.92	1.00	0.87	0.75	0.73	0.85	0.83	0.90	08.9	0.87	0.87	0.90	1.04	2.53	12
	Bacchiglione																																			
	Borgo Berga	Ir	[0.08]	0.12	0.10	0.32	0.16	0.34	1.76	0.60	0.54	0.28	0.22	0.18	0.20	0.14	0.92	[5.26]	4.26	2.28	1.20	0.84	0.66	0.56	0.52	0.38	0.30	0.32	0.26	0.20	0.18	0.14	0.08	0.75	5.18	12
Bacchiglione	Cervarese	I	$\overline{1.80}$	$\overline{1.70}$	[$\overline{1.85}$]	$\overline{1.76}$	$\overline{1.72}$	$\overline{1.60}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.00}$	$\overline{1.02}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.62}$	$\overline{1.63}$	$\overline{1.79}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.75}$	3.57	4.85	4.12	2.80	0.98	$\overline{0.10}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.75}$	$\overline{0.92}$	$\overline{1.15}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.48}$	$\overline{1.53}$	$\overline{1.04}$	$\overline{1.69}$	$\overline{1.75}$	$\overline{0.60}$	6.70	8
	Bassanello °	I	1.14	1.17	0.62	1.18	1.18	1.26	1.47	1.30	1.33	0.70	1.20	1.20	1.23	[0.55]	1.20	2.02	[4.15]	3.30	2.30	1.61	1.10	1.32	1.36	1.17	0.90	1.25	1.20	0.82	1.20	1.20	0.70	1.36	3.60	12
	Bovolenta °	I	1.40	1.30	1.30	1.20	1.15	1.40	2.20	3.10	2.40	1.60	1.50	1.50	1.40	1.70	[1.10]	3.15	5.62	[6.19]	5.19	4.06	3.10	2.35	2.80	2.80	2.50	2.20	2.00	2.10	1.70	1.70	1.67	2.36	5.09	8
Tesina Vicentino	Bolzano	I	0.04	$\overline{0.03}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.12}$	[$\overline{0.15}$]	0.17	0.56	0.38	0.17	0.09	0.03	0.03	0.03	0.09	0.48	[3.70]	2.50	1.48	0.89	0.78	0.54	0.43	0.36	0.30	0.25	0.20	0.16	0.12	0.10	0.08	0.04	0.44	3.85	12
Canale Bisatto	Bomba	I	$\overline{0.76}$	$\overline{0.75}$	$\overline{0.74}$	$\overline{0.70}$	$\overline{0.66}$	$\overline{0.62}$	$\overline{0.55}$	$\overline{0.62}$	$\overline{0.97}$	$\overline{0.87}$	$\overline{0.85}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.68}$	$\overline{0.80}$	[$\overline{0.98}$]	0.12	[0.76]	0.62	0.30	0.03	$\overline{0.22}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.33}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.51}$	$\overline{0.62}$	$\overline{0.67}$	$\overline{0.70}$	$\overline{0.73}$	$\overline{0.77}$	$\overline{0.48}$	1.74	12
	Agno - Guà																																			
Guà	Lonigo °	I	1.05	1.01	1.03	1.10	0.98	0.98	1.65	0.99	1.05	1.04	1.01	1.02	1.02	1.00	1.90	[3.00]	1.15	1.01	1.02	1.02	1.02	1.00	0.81	[0.58]	0.97	0.98	0.98	0.97	0.98	0.98	0.97	1.10	2.42	12
Frassine	**Borgo Frassine**	Ir	$\overline{1.80}$	$\overline{1.61}$	$\overline{1.83}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.56}$	$\overline{1.84}$	0.12	$\overline{0.28}$	$\overline{0.64}$	$\overline{1.37}$	$\overline{1.72}$	$\overline{1.96}$	$\overline{2.16}$	[$\overline{2.36}$]	$\overline{2.20}$	[4.75]	$\overline{0.05}$	$\overline{0.43}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.93}$	0.26	0.06	$\overline{0.11}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.58}$	$\overline{0.68}$	$\overline{0.81}$	$\overline{0.85}$	$\overline{0.74}$	7.11	12
	Brancaglia	I	$\overline{2.46}$	$\overline{2.30}$	$\overline{2.48}$	$\overline{2.20}$	$\overline{2.25}$	$\overline{2.50}$	$\overline{0.04}$	$\overline{1.15}$	$\overline{1.47}$	$\overline{2.09}$	$\overline{2.39}$	$\overline{2.38}$	$\overline{2.70}$	[$\overline{2.78}$]	$\overline{2.75}$	[4.00]	$\overline{1.37}$	$\overline{1.49}$	$\overline{1.34}$	$\overline{1.34}$	$\overline{0.90}$	$\overline{1.10}$	$\overline{1.16}$	$\overline{1.24}$	$\overline{1.53}$	$\overline{1.05}$	$\overline{1.85}$	$\overline{1.98}$	$\overline{2.18}$	$\overline{2.40}$	$\overline{2.51}$	$\overline{1.71}$	6.78	12
C. S. Caterina	Prà	I	$\overline{1.93}$	$\overline{1.91}$	$\overline{1.89}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.72}$	$\overline{1.93}$	$\overline{0.73}$	$\overline{0.92}$	$\overline{1.10}$	$\overline{1.34}$	$\overline{1.83}$	$\overline{2.00}$	$\overline{2.20}$	$\overline{2.25}$	[$\overline{2.30}$]	[4.46]	$\overline{1.39}$	$\overline{1.58}$	$\overline{1.63}$	$\overline{1.65}$	$\overline{1.08}$	$\overline{1.72}$	$\overline{1.77}$	$\overline{1.38}$	$\overline{1.10}$	$\overline{0.80}$	$\overline{1.00}$	$\overline{1.21}$	$\overline{1.47}$	$\overline{1.64}$	$\overline{2.03}$	$\overline{1.40}$	6.76	12
	Stanghella	I	$\overline{1.66}$	$\overline{1.76}$	$\overline{1.06}$	$\overline{1.63}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.52}$	$\overline{1.71}$	$\overline{0.52}$	$\overline{1.01}$	$\overline{1.17}$	$\overline{1.48}$	$\overline{1.63}$	$\overline{1.82}$	$\overline{2.00}$	[$\overline{2.05}$]	1.04	[1.13]	0.32	0.17	0.17	0.09	0.04	$\overline{0.11}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.44}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.79}$	$\overline{1.00}$	$\overline{1.15}$	$\overline{1.35}$	$\overline{1.49}$	$\overline{0.88}$	3.18	8
Gorzone	Taglio Anguillara	I	$\overline{1.29}$	$\overline{1.38}$	$\overline{1.27}$	$\overline{1.23}$	$\overline{1.05}$	$\overline{1.15}$	$\overline{1.28}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.63}$	$\overline{0.85}$	$\overline{1.05}$	$\overline{1.25}$	$\overline{1.39}$	$\overline{1.54}$	[$\overline{1.59}$]	[1.40]	1.27	0.58	0.44	0.48	0.35	0.28	0.14	$\overline{0.01}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.49}$	$\overline{0.65}$	$\overline{0.90}$	$\overline{0.90}$	$\overline{1.13}$	$\overline{0.55}$	2.90	12
	Cà Dolfin	I	$\overline{1.04}$	$\overline{1.47}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.42}$	$\overline{1.47}$	$\overline{1.26}$	$\overline{0.77}$	$\overline{1.07}$	$\overline{1.42}$	$\overline{1.27}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.45}$	[$\overline{1.52}$]	$\overline{1.20}$	$\overline{0.20}$	[0.92]	0.25	$\overline{0.07}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.64}$	$\overline{0.82}$	$\overline{0.05}$	$\overline{1.08}$	$\overline{1.12}$	$\overline{1.17}$	$\overline{1.25}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.48}$	$\overline{0.95}$	2.44	12
Fratta	Valli Mocenighe	I	[$\overline{1.02}$]	$\overline{0.95}$	$\overline{0.87}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.87}$	$\overline{0.89}$	$\overline{0.83}$	$\overline{0.89}$	$\overline{0.85}$	$\overline{0.88}$	$\overline{0.90}$	$\overline{0.99}$	$\overline{1.02}$	$\overline{0.90}$	$\overline{0.85}$	0.07	[0.72]	0.56	0.40	0.36	0.25	0.09	$\overline{0.00}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.57}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.47}$	1.74	12

(1) A valle della confluenza col Boite.

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
	Adige																																			
Adige	Glorenza	I	[0.40]	0.50	0.50	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.50	[0.60]	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.50	0.47	0.20	11
	Ponte d'Adige	Ir	0.70	0.76	0.74	0.78	0.72	0.74	0.81	0.70	0.64	0.59	0.54	[0.48]	0.48	0.50	0.85	[2.65]	1.98	1.43	1.22	1.10	1.05	1.03	1.04	1.01	1.00	0.91	1.00	1.02	1.09	1.17	1.30	0.97	2.17	12
	Bronzolo	Ir	2.00	2.10	2.06	2.14	2.16	2.11	2.18	1.99	1.89	1.83	1.77	[1.71]	1.73	1.78	2.08	[3.94]	3.34	2.72	2.44	2.30	2.18	2.22	2.21	2.20	2.20	2.17	2.24	2.28	2.33	2.40	2.53	2.23	2.23	12
	Nave S. Felice	I	1.94	2.10	2.00	2.14	2.04	2.02	2.26	1.90	1.78	1.68	1.59	[1.50]	1.50	1.55	1.90	4.20	[4.50]	3.50	2.85	2.57	2.38	2.30	2.37	2.25	2.20	2.17	2.22	2.26	2.35	2.45	2.55	2.29	3.00	8
	Trento	Ir	1.52	1.65	1.60	1.63	1.58	1.60	1.76	1.38	1.36	1.27	1.17	1.05	[1.02]	1.16	1.77	[4.75]	4.25	3.05	2.53	2.18	2.04	1.95	1.95	1.95	1.90	1.86	1.93	1.96	2.03	2.14	2.27	1.94	3.73	12
	Borghetto	I	1.37	1.52	1.50	1.56	1.54	1.50	1.75	1.47	1.36	1.32	1.28	1.20	1.12	1.14	1.55	»	»	»	2.60	2.10	2.00	1.90	1.80	1.78	1.70	1.66	1.66	1.70	1.78	1.80	1.91	»	»	12
	Pescantina	Ir	0.86	0.76	0.74	0.71	0.76	0.80	0.43	0.79	0.81	0.90	1.01	1.07	1.11	1.00	0.70	2.24	[3.02]	1.28	0.51	0.12	0.09	0.18	0.30	0.35	0.42	0.49	0.48	0.46	0.41	0.34	0.26	0.29	»	12
	Legnago	I	0.51	0.40	0.27	0.29	0.26	0.35	0.15	0.02	0.28	0.44	0.56	0.68	[0.80]	0.70	0.72	1.18	[2.73]	2.37	1.41	0.95	0.61	0.41	0.32	0.21	0.16	0.08	0.01	0.02	0.02	0.04	0.15	0.13	3.53	12
	Badia Polesine	I	»	»	2.31	»	2.38	»	2.32	2.72	2.31	»	»	»	»	»	»	3.79	6.08	6.02	4.79	4.11	3.62	3.29	3.18	3.00	2.93	2.84	2.74	2.75	2.75	2.80	2.92	»	»	12
	Boara Pisani	Ir	0.35	0.23	0.06	0.07	0.03	0.12	0.12	0.48	0.01	0.17	0.38	0.56	0.68	[0.76]	0.72	0.80	3.38	[3.57]	2.46	1.94	1.50	1.17	0.98	0.85	0.71	0.59	0.56	0.53	0.54	0.60	0.74	0.55	4.33	12
	Cavarzere°	I	2.04	2.06	2.27	2.37	2.44	2.34	2.24	2.98	2.61	2.28	2.07	1.86	1.65	[1.50]	1.55	2.46	5.16	[5.31]	3.97	3.83	3.78	3.68	3.48	3.33	3.23	3.13	3.02	2.96	2.96	3.03	3.11	2.86	3.81	12
	Cavanella°	Ir	2.43	2.39	2.53	2.64	2.67	2.63	2.55	2.97	2.87	2.61	2.44	2.33	2.19	2.18	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2.98	2.96	3.00	»	»	»	12
	Porto Fossone°	Ir	1.65	1.66	1.65	1.66	1.66	1.64	1.60	1.83	1.78	1.71	1.67	1.61	1.60	1.59	1.80	2.15	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1.81	1.84	1.85	»	»	12
Isarco	Vipiteno	I	0.05	0.12	0.15	0.18	0.15	0.15	0.14	0.10	0.05	0.03	0.02	[0.08]	0.05	0.02	0.15	[0.48]	0.25	0.35	0.27	0.20	0.20	0.19	0.19	0.20	0.20	0.20	0.22	0.25	0.28	0.32	0.40	0.17	0.56	7
	Bressanone	I	0.58	0.65	0.63	0.68	0.66	0.63	0.64	0.58	0.52	0.52	[0.48]	0.48	0.48	0.50	0.64	1.10	[1.12]	0.85	0.75	0.70	0.68	0.68	0.65	0.65	0.65	0.68	0.68	0.70	0.70	0.80	0.85	0.67	0.64	8
	Costa di Sotto	Ir	1.34	1.44	1.42	1.46	1.42	1.43	1.43	1.31	1.24	1.19	1.16	[1.11]	1.14	1.16	1.44	[2.20]	1.90	1.60	1.50	1.46	1.43	1.44	1.41	1.40	1.40	1.38	1.47	1.46	1.51	1.55	1.60	1.43	1.09	12
Rienza	Valdàora	I	0.05	0.08	0.08	0.10	0.11	0.12	0.12	0.05	0.02	0.01	0.02	[0.06]	0.08	0.04	0.02	[0.54]	0.35	0.23	0.17	0.14	0.14	0.14	0.11	0.08	0.08	0.09	0.09	0.15	0.20	0.19	0.19	0.11	0.60	8
	S. Lorenzo (1)	I	1.57	1.70	1.67	1.70	1.67	1.65	1.65	1.50	1.45	1.30	1.30	1.22	1.28	1.30	1.45	[1.90]	1.85	1.70	1.60	1.55	1.50	1.55	1.55	1.57	1.57	1.55	1.70	1.75	1.75	1.85	1.87	1.59	0.68	7
	Bressanone	I	0.30	0.42	0.40	0.50	0.45	0.50	0.50	0.35	0.30	0.25	0.26	0.18	[0.15]	0.20	0.30	[1.00]	0.90	0.60	0.55	0.40	0.40	0.40	0.39	0.39	0.39	0.40	0.40	0.38	0.35	0.57	0.60	0.43	0.85	8
Aurino	Ca di Pietra	I	0.48	0.50	0.52	0.52	0.49	0.50	0.45	0.42	0.39	0.38	0.36	[0.35]	0.36	0.38	0.38	0.44	0.49	0.44	0.40	0.40	0.45	0.48	0.47	0.47	0.47	0.49	0.54	0.60	[0.65]	0.61	0.63	0.47	0.30	12
	S. Maurizio	I	1.31	1.41	1.34	1.36	1.35	1.33	1.29	1.18	1.15	1.13	1.12	[1.10]	1.10	1.22	1.24	1.38	1.34	1.25	1.22	1.21	1.23	1.26	1.25	1.25	1.24	1.30	1.40	1.46	1.41	1.40	[1.55]	1.28	0.45	12
	Stegona	I	0.50	0.55	0.60	0.58	0.54	0.56	0.33	0.33	0.30	0.30	0.30	0.25	0.20	0.29	0.40	0.62	0.60	0.41	0.40	0.40	0.40	0.41	0.41	0.46	0.50	0.53	0.61	0.63	0.72	0.75	»	»	»	7
Gadera	Lungiega	I	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.10	0.10	[0.15]	0.14	0.15	0.10	0.10	[0.20]	0.20	0.10	0.15	0.08	0.04	0	0	0.03	0.05	0.08	0.07	0.05	0	0	0	0.03	0.33	7
	Flaronz	I	0.35	0.37	0.37	0.37	0.33	0.28	0.28	0.25	0.23	0.23	0.23	0.22	0.24	0.26	0.26	[0.76]	0.50	0.40	0.30	0.25	0.20	0.24	0.20	0.20	0.20	0.20	[0.17]	0.19	0.19	0.20	0.20	0.28	0.59	7
Noce	**Tassullo**	Ir	0.97	1.01	0.98	0.99	0.97	0.97	0.96	0.92	0.88	0.87	0.84	[0.83]	0.85	0.87	1.07	[2.30]	1.42	1.30	1.26	1.25	1.24	1.23	1.24	1.27	1.26	1.25	1.28	1.29	1.30	1.32	1.35	1.15	1.47	12
	Rocchetta	I	1.55	1.70	1.60	1.60	1.55	1.50	1.55	1.40	1.35	1.30	1.30	[1.25]	1.30	1.30	1.95	[5.60]	3.70	2.80	2.40	2.20	1.75	1.90	1.90	2.00	2.10	2.10	2.15	2.20	2.25	2.45	2.40	2.00	4.35	7
Avisio	Zambana	I	1.97	2.00	2.00	2.00	1.97	1.95	2.00	1.93	1.90	1.90	1.87	1.85	1.85	1.85	2.07	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	8
	Pezzè di Moena	Ir	0.56	0.59	0.58	0.59	0.58	0.60	0.56	0.54	0.52	0.50	0.49	[0.48]	0.48	0.50	0.54	[1.06]	0.97	0.78	0.75	0.72	0.69	0.68	0.68	0.68	0.67	0.67	0.69	0.70	0.73	0.75	0.77	0.65	0.58	12
	Predazzo	I	[0.86]	0.89	0.90	0.92	0.91	0.92	0.91	0.90	0.92	0.91	0.91	0.93	0.92	1.08	1.31	[1.97]	1.48	1.25	1.07	1.03	1.04	1.05	1.04	1.05	1.06	1.05	1.06	1.07	1.08	1.09	1.09	1.05	1.11	8
	Pianura occidentale																																			
Sile	**Casier°**	Ir	[0.32]	0.38	0.34	0.39	0.41	0.65	1.05	1.02	1.13	0.82	0.63	0.56	0.50	0.50	0.67	1.56	[1.75]	1.50	1.24	1.13	0.97	0.87	1.36	1.08	0.94	0.80	0.78	0.75	0.72	0.76	0.59	0.84	1.43	12
	Trepalate°	I	[0.92]	1.00	0.96	1.00	1.01	1.21	1.62	1.74	1.85	1.63	1.33	1.24	1.18	1.15	1.21	2.00	[2.45]	2.19	1.94	1.65	1.50	1.37	1.77	1.75	1.50	1.55	1.35	1.22	1.20	1.15	1.05	1.44	1.53	12
	Pianura polesana																																			
Tartaro Canal Bianco	Torretta Veneta	I	2.64	[2.60]	2.64	2.77	2.88	2.94	2.97	3.09	3.20	3.27	3.30	3.29	3.22	3.14	3.10	3.26	3.70	4.00	[4.07]	4.04	4.00	3.88	3.74	3.58	3.40	3.30	3.26	3.18	3.12	3.08	3.00	3.28	1.47	12
	Canda	I	1.98	1.95	[1.94]	2.00	2.13	2.21	2.24	2.32	2.49	2.50	2.54	2.56	2.54	2.54	2.43	2.45	2.69	3.02	3.16	3.22	[3.27]	3.20	3.08	2.94	2.79	2.62	2.51	2.47	2.43	2.40	2.37	2.55	1.33	12
	Bosaro	I	1.24	1.21	1.17	[1.16]	1.30	1.40	1.43	1.49	1.61	1.71	1.74	1.78	1.76	1.67	1.64	1.58	1.75	2.08	2.14	2.76	[2.87]	2.80	2.68	2.51	2.32	1.97	1.68	1.57	1.49	1.44	1.31	1.81	1.71	12
	Adria	I	[1.24]	1.27	1.26	1.29	1.31	1.40	1.47	1.48	1.47	1.54	1.61	1.69	1.74	1.82	1.84	1.92	1.73	1.82	1.87	1.91	[2.15]	2.14	2.09	2.04	1.96	1.92	1.89	1.87	1.78	1.71	1.62	1.70	0.91	12
	Po																																			
Po	Pontelagoscuro	I	0.56	1.14	1.57	1.79	1.55	0.90	0.54	0.40	0.57	0.39	0.63	1.07	1.48	1.83	2.07	[2.23]	0.62	1.60	3.21	[3.70]	3.18	2.47	2.04	1.79	1.55	1.27	0.93	0.54	0.18	0.12	0.39	0.08	5.93	12

(1) L'idrometro venne abbassato di m. 1,00.

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	IDRIA a RECCA – Bacino km.² 300 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	ISONZO a CANALE – Bacino km.² 1357 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.34	12.2	1054	1.80	99.0	8554
2	0.31	11.3	976	1.75	92.0	7949
3	0.33	12.0	1037	1.90	106	9158
4	0.32	11.9	1028	2.20	127	10973
5	0.67	26.8	2316	2.50	148	12787
6	0.58	22.7	1961	2.10	120	10368
7	0.78	33.6	2903	4.00	**251**	**21686**
8	0.67	26.8	2316	2.80	169	14602
9	0.88	**42.0**	**3629**	2.60	155	13392
10	0.69	27.7	2393	2.25	131	11318
11	0.53	18.5	1598	2.00	113	9763
12	0.44	14.7	1270	1.90	106	9158
13	0.38	12.4	1071	1.85	103	8899
14	0.35	11.4	985	1.80	99.0	8554
15	0.33	10.5	907	1.60	85.0	7334
16	0.31	10.0	864	2.00	113	9763
17	0.37	12.1	1045	2.50	148	12787
18	0.28	9.0	778	1.95	110	9504
19	0.27	8.6	743	1.65	88.0	7603
20	0.26	8.3	717	1.55	82.0	7085
21	0.26	8.3	717	1.50	78.0	6739
22	0.28	9.0	778	1.55	82.0	7085
23	0.25	8.0	691	1.55	82.0	7085
24	0.26	8.3	717	1.60	85.0	7344
25	0.27	8.6	743	1.60	85.0	7344
26	0.34	11.0	950	1.50	78.5	6782
27	0.28	9.0	778	1.60	85.0	7344
28	0.25	8.0	691	1.50	78.5	6782
29	0.24	7.7	665	1.60	85.5	7344
30	0.22	7.0	605	1.60	85.0	7344
31	0.21	6.7	579	1.60	85.0	7344
Totale mensile			37 505			289 774
Media mensile		14.0			108.2	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		46.7			79.7	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		140.0			184.9	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		22.3			57.4	

Giorno	LIVENZA a FIASCHETTI (Sorgenti) – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	GORGAZZO a GORGAZZO (Sorgenti) – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	3.09	23.3	2013	1.17	6.8	588
2	3.02	22.0	1901	1.15	6.5	562
3	2.99	21.4	1849	1.13	6.1	527
4	3.09	23.3	2013	1.15	6.3	544
5	3.24	26.0	2246	1.19	6.9	596
6	3.27	26.6	2298	1.20	7.1	613
7	3.52	32.4	2799	1.31	8.2	708
8	3.50	30.8	2661	1.29	7.9	683
9	3.47	30.1	2601	1.29	7.8	675
10	3.26	26.2	2264	1.24	7.1	613
11	3.15	24.2	2091	1.22	6.8	588
12	3.09	22.9	1959	1.18	6.2	536
13	3.04	22.0	1901	1.15	5.8	501
14	2.98	20.9	1806	1.13	5.5	475
15	3.47	30.0	2592	1.20	6.7	579
16	4.38	**47.0**	**4061**	1.58	**11.6**	**1002**
17	3.95	38.8	3352	1.53	10.9	942
18	3.68	33.8	2920	1.45	9.8	847
19	3.67	33.7	2912	1.41	9.2	795
20	3.57	31.7	2739	1.39	9.0	778
21	3.45	29.5	2549	1.37	8.7	752
22	3.43	29.0	2506	1.32	8.0	691
23	3.43	29.0	2506	1.33	8.2	708
24	3.29	26.4	2281	1.30	7.7	665
25	3.25	25.7	2220	1.29	7.6	657
26	3.20	25.1	2169	1.26	7.2	622
27	3.17	23.6	2039	1.24	6.9	596
28	3.11	22.9	1979	1.21	6.5	562
29	3.08	22.3	1927	1.19	6.4	553
30	3.04	21.6	1866	1.18	6.1	527
31	3.01	21.1	1823	1.17	5.9	510
Totale mensile			72 843			19 995
Media mensile		27.2			7.5	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		»			»	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		»			»	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		»			»	

Giorno	PIAVE a CIMAGOGNA – Bacino km.² 612 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	ANSIEI ad AURONZO – Bacino km.² 205 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	1.27	44.5	3845	0.92	9.2	795
2	1.36	49.4	4268	0.90	8.9	769
3	1.58	61.3	5296	0.88	8.3	717
4	1.58	61.3	5296	0.88	8.4	726
5	1.58	61.3	5296	0.81	6.6	570
6	1.60	62.3	5383	0.82	6.8	588
7	1.52	58.0	5011	0.80	6.4	553
8	1.17	39.0	3369	0.74	4.8	415
9	1.12	36.4	3145	0.71	4.4	380
10	1.17	39.0	3369	0.71	4.4	380
11	1.12	36.4	3145	0.71	4.4	380
12	1.07	33.7	2912	0.69	4.2	363
13	1.06	33.2	2868	0.70	4.2	363
14	1.06	33.2	2868	0.73	4.6	397
15	1.14	37.4	3231	1.10	14.0	1210
16	2.74	**123**	**10627**	1.72	**29.8**	**2575**
17	1.97	81.3	7024	1.30	20.5	1771
18	1.65	65.0	5616	1.15	15.3	1322
19	1.54	59.0	5098	1.05	12.8	1106
20	1.42	52.6	4545	1.00	11.4	985
21	1.34	48.2	4164	0.97	10.7	924
22	1.29	45.6	3940	0.95	10.1	873
23	1.28	45.0	3888	0.90	8.8	760
24	1.22	41.8	3611	0.92	9.3	804
25	1.20	40.7	3516	0.86	7.8	674
26	1.20	40.7	3516	0.87	8.1	700
27	1.18	39.6	3421	0.82	6.8	588
28	1.17	39.0	3369	0.84	7.3	631
29	1.17	39.0	3369	0.80	6.2	536
30	1.15	38.0	3283	0.85	7.5	648
31	1.13	36.8	3179	0.83	7.0	605
Totale mensile			131 468			24 471
Media mensile		49.1			9.0	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		80.2			43.9	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		201.0			145.4	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		54.2			20.5	

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	BOITE a PERAROLO Bacino km.² 391			BRENTA — BORGO Bacino km.² 235			BRENTA — SARSON Bacino apparente km.² 1546			CISMON — P.te SILVESTRO Bacino km.² 192			CISMON — PORT Bacino km.² 440			OLIERO ad OLIERO (Sorgenti)		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.82	28.8	2488	0.58	6.5	562	0.85	122	10541	0.91	15.2	1313	1.46	»	»	0.56	22.6	1953
2	0.83	29.2	2523	0.58	6.5	562	0.81	117	10109	0.90	14.7	1270	1.43	»	»	0.54	21.6	1866
3	0.82	28.8	2488	0.58	6.5	562	0.83	120	10368	0.90	14.7	1270	1.43	»	»	0.54	21.6	1866
4	0.80	28.0	2419	0.58	6.5	562	0.99	143	12355	0.95	16.9	1460	1.53	»	»	0.65	27.8	2402
5	0.79	27.6	2385	0.58	6.5	562	0.92	132	11405	0.92	15.6	1348	1.46	»	»	0.58	23.8	2056
6	0.79	27.6	2385	0.66	9.3	804	0.97	137	11837	0.92	15.6	1348	1.46	»	»	0.74	34.0	2938
7	0.81	28.4	2454	0.74	12.4	1071	1.31	187	16157	0.98	18.2	1572	1.58	»	»	1.01	60.8	5253
8	0.77	26.8	2316	0.75	12.8	1106	1.07	153	13219	0.95	16.9	1460	1.44	»	»	0.72	32.4	2799
9	0.68	23.2	2004	0.70	10.8	933	0.96	138	11923	0.93	16.1	1391	1.44	»	»	0.69	30.3	2618
10	0.64	21.5	1858	0.66	9.3	804	0.88	113	9763	0.90	14.7	1270	1.40	»	»	0.65	27.8	2402
11	0.61	20.3	1754	0.64	8.6	743	0.79	114	9850	0.88	13.9	1201	1.43	»	»	0.56	22.6	1953
12	0.57	18.7	1616	0.64	8.6	743	0.74	107	9245	0.88	13.9	1201	1.37	»	»	0.48	18.4	1590
13	0.61	20.3	1754	0.64	8.6	743	0.71	103	8899	0.87	13.5	1166	1.38	»	»	0.44	16.5	1426
14	0.65	21.9	1892	0.64	8.6	743	0.73	106	9158	0.90	14.7	1270	1.41	»	»	0.44	16.5	1426
15	0.91	32.4	2799	»	»	»	1.67	238	20563	1.20	29.5	2549	2.03	»	»	0.88	46.6	4026
16	1.76	**67.6**	**5841**	»	»	»	»	»	»	2.20	**67.5**	**5832**	3.92	»	»	2.04	**174.0**	**15034**
17	1.26	46.8	4044	»	»	»	»	»	»	1.60	44.4	3836	3.00	»	»	1.64	130.0	11232
18	1.03	37.4	3231	»	»	»	»	»	»	1.40	35.9	3102	2.40	»	»	1.31	94.0	8122
19	0.90	32.0	2765	»	»	»	»	»	»	1.20	29.5	2549	2.05	»	»	0.97	55.8	4821
20	0.86	30.4	2627	»	»	»	»	»	»	1.10	23.3	2013	2.00	»	»	0.74	33.6	2903
21	0.86	30.4	2627	»	»	»	»	»	»	1.10	23.3	2013	2.00	»	»	0.65	28.0	2419
22	0.86	30.4	2627	»	»	»	»	»	»	1.08	22.4	1935	1.80	»	»	0.61	25.7	2220
23	0.84	29.6	2557	»	»	»	»	»	»	1.05	21.2	1832	1.75	»	»	0.62	25.9	2238
24	0.84	29.6	2557	»	»	»	»	»	»	1.03	20.4	1763	1.70	»	»	0.69	30.3	2618
25	0.83	29.2	2523	»	»	»	»	»	»	1.00	19.0	1642	1.67	»	»	0.63	26.7	2307
26	0.80	28.0	2419	»	»	»	»	»	»	1.00	19.0	1642	1.70	»	»	0.57	23.6	2039
27	0.83	29.2	2523	»	»	»	»	»	»	1.00	19.0	1642	1.70	»	»	0.55	22.0	1901
28	0.83	29.2	2523	»	»	»	»	»	»	1.00	19.0	1642	1.70	»	»	0.52	20.5	1771
29	0.85	30.0	2592	»	»	»	»	»	»	1.00	19.0	1642	1.68	»	»	0.54	21.6	1866
30	0.87	30.8	2661	»	»	»	»	»	»	1.00	19.0	1642	1.70	»	»	0.52	20.5	1771
31	0.89	31.6	2730	»	»	»	»	»	»	1.00	19.0	1642	1.73	»	»	0.51	20.0	1728
Totale mensile			79 982			»			»			57 458			»			101 564
Media mensile		29.9			»			»			21.5			»			37.9	
Contributo in litri per km² — Media mensile		76.2			»			»			112.0			»			»	
Contributo in litri per km² — Massimo del mese		172.9			»			»			351.6			»			»	
Contributo in litri per km² — Minimo del mese		47.8			»			»			70.3			»			»	

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	ADIGE – PONTE D'ADIGE - Bacino km.² 2639 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	TRENTO - Bacino km.² 9707 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	PESCANTINA - Bacino km.² 10949 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo (1)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Torbida in grammi per m.³	Torbida giornaliera in tonnellate	BOARA PISANI - Bacino km.² 11738 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo (2)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	AURINO a CA' DI PIETRA – Bacino km.² 151 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	RIO DI RIVA a SEGHE DI RIVA – Bacino km.² 90 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.72	64.0	5530	1.49	348	30067	$\overline{0.87}$	377	32573	119.2	3883	$\overline{0.35}$	356	30758	0.48	6.9	596	0.46	5.1	441
2	0.76	68.0	5875	1.61	377	32573	$\overline{0.77}$	412	35597	145.2	5169	$\overline{0.27}$	373	32227	0.50	7.1	613	0.45	5.1	441
3	0.75	66.5	5746	1.60	375	32400	$\overline{0.75}$	421	36374	61.0	2219	$\overline{0.10}$	407	35165	0.52	7.3	631	0.43	4.70	406
4	0.78	68.5	5918	1.64	384	33178	$\overline{0.72}$	429	37066	140.0	5189	$\overline{0.07}$	413	35683	0.52	7.3	631	0.42	4.40	380
5	0.73	64.0	5530	1.57	367	31709	$\overline{0.77}$	413	35683	108.0	3854	$\overline{0.01}$	427	36893	0.49	7.0	605	0.39	4.00	346
6	0.78	67.5	5832	1.59	374	32314	$\overline{0.78}$	409	35338	118.8	4198	$\overline{0.13}$	401	34646	0.50	7.1	613	0.38	3.90	337
7	0.82	71.0	6134	1.76	416	35942	$\overline{0.53}$	498	43027	91.2	3924	$\overline{0.08}$	414	35770	0.45	6.1	527	0.33	3.10	268
8	0.72	62.0	5357	1.38	319	27562	$\overline{0.70}$	439	37930	182.0	6903	0.40	533	46051	0.42	5.3	458	0.28	2.05	177
9	0.66	56.0	4838	1.33	307	26525	$\overline{0.82}$	396	34214	120.2	4113	0.03	439	37930	0.39	5.0	432	0.25	2.00	173
10	0.58	49.0	4234	1.27	291	25142	$\overline{0.90}$	366	31622	99.8	3156	$\overline{0.19}$	387	33437	0.38	4.45	384	0.23	1.75	151
11	0.52	44.0	3802	1.17	266	22982	$\overline{1.00}$	330	28512	58.6	1671	$\overline{0.38}$	350	30240	0.36	4.30	372	0.22	*1.65*	*143*
12	0.47	38.5	3326	1.05	238	20563	$\overline{1.06}$	309	26698	50.4	1346	$\overline{0.54}$	321	27734	0.35	*4.20*	*363*	0.22	1.65	143
13	0.47	*38.5*	*3326*	1.02	*230*	*19872*	$\overline{1.10}$	*299*	*25834*	43.4	1121	$\overline{0.68}$	299	25834	0.36	4.30	372	0.25	2.00	173
14	0.51	42.0	3629	1.16	264	22810	$\overline{1.07}$	307	26525	55.4	1469	$\overline{0.73}$	*287*	*24797*	0.38	4.45	384	0.30	2.60	225
15	0.99	84.5	7301	2.25	555	47952	$\overline{0.58}$	487	42077	64.6	2718	$\overline{0.69}$	295	25488	0.38	4.45	384	0.34	3.10	268
16	2.50	**221**	**19094**	4.69	**1390**	**120096**	2.04	1920	165888	3140.6	510988	0.68	615	53136	0.44	5.5	475	0.49	5.6	484
17	2.03	177	15293	4.27	1230	106272	2.84	**2570**	**222048**	3415.6	758427	3.38	1385	119664	0.49	7.0	605	0.39	4.00	346
18	1.44	124	10714	3.09	800	69120	1.32	1415	122256	865.0	105751	3.57	**1440**	**124416**	0.44	5.5	475	0.33	3.00	259
19	1.22	104	8986	2.53	620	53568	0.52	958	82771	451.0	37330	2.46	1125	97200	0.40	5.1	441	0.29	2.45	212
20	1.09	93.5	8078	2.12	504	43546	1.15	767	66269	560.4	37137	1.94	980	84672	0.40	5.1	441	0.29	2.45	212
21	1.04	90.0	7776	2.04	485	41904	$\overline{0.09}$	670	57888	202.6	11728	1.50	955	82512	0.45	6.1	527	0.31	2.75	238
22	1.03	88.0	7603	1.95	463	40003	$\overline{0.19}$	624	53914	150.6	8119	1.17	760	65665	0.48	6.9	596	0.33	2.90	251
23	1.04	90.0	7776	1.95	463	40003	$\overline{0.30}$	584	50458	230.4	11626	0.98	705	60912	0.47	6.3	544	0.34	3.10	268
24	1.01	88.0	7603	1.95	463	40003	$\overline{0.37}$	557	48125	250.4	12050	0.85	765	66096	0.47	6.3	544	0.36	3.40	294
25	0.99	86.0	7430	1.88	444	38362	$\overline{0.42}$	538	46483	243.0	11295	0.71	625	54000	0.47	6.3	544	0.37	3.55	307
26	0.94	82.0	7085	1.84	436	37670	$\overline{0.48}$	517	44669	161.8	7227	0.59	595	51408	0.49	7.0	605	0.39	3.90	337
27	1.00	88.0	7603	1.88	444	38362	$\overline{0.49}$	516	44582	167.4	7463	0.56	585	50544	0.54	7.9	683	0.43	4.60	397
28	1.03	86.5	7474	1.93	459	39658	$\overline{0.47}$	522	45101	186.8	8425	0.53	575	49680	0.60	9.0	778	0.45	5.0	432
29	1.09	97.0	8381	2.00	475	41040	$\overline{0.42}$	538	46483	315.4	14661	0.54	580	50112	0.65	**9.5**	**821**	0.45	4.90	423
30	1.18	106	9158	2.10	501	43286	$\overline{0.36}$	558	48211	191.4	9228	0.60	595	51408	0.61	9.1	786	0.51	5.9	510
31	1.38	126	10886	2.27	542	46829	$\overline{0.31}$	589	50890	285.2	14514	0.74	635	54864	0.63	9.3	804	0.62	**8.7**	**752**
Totale mensile			227 318			1281 313			1705 106		1626 902			1608 942			17.034			9794
Media mensile		85.0			478			637					600			6.4			3.65	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		32.2			48.9			58.0					51.1			42.4			40.5	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		83.7			142.3			234.7					122.7			62.9			96.7	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		14.6			23.5			27.3					24.4			27.9			18.3	

(1) Nella portata unitaria e integrale è anche considerata la portata del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 3 ed in primavera-estate i m.³ 14. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera-estate di 10 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata. Nei valori delle portate e dei deflussi è inoltre considerata la portata, derivata mediante sollevamento meccanico, del canale d'irrigazione di sinistra dell'Adige.

(2) Nella portata unitaria ed integrale è anche considerata la portata derivata nell'Adigetto a Badia Polesine.

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	ISARCO – BRESSANONE Bacino km.² 740 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	ISARCO – COSTA DI SOTTO Bacino km.² 3563 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	RIENZA a BRESSANONE Bacino km.² 2144 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	NOCE – PONTE ROVINA (Mastellina) - Bacino km.² 392 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	NOCE – TASSULLO - Bacino km.² 1066 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	AVISIO a MOENA Bacino km.² 210 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.58	27.8	2402	1.37	128	11059	0.30	81.0	6998	1.00	18.8	1624	1.00	50.5	4363	0.58	9.5	821
2	0.65	33.0	2851	1.46	136	11750	0.42	92.0	7949	0.98	17.9	1547	1.02	52.5	4536	0.60	10.1	873
3	0.63	31.5	2722	1.44	134	11578	0.40	90.0	7776	0.98	17.9	1547	1.00	51.0	4406	0.59	10.0	864
4	0.68	35.2	3041	1.47	139	12010	0.50	98.5	8510	0.97	17.4	1503	1.00	51.0	4406	0.60	10.1	873
5	0.66	33.7	2912	1.43	133	11491	0.45	95.0	8208	0.99	18.4	1590	0.97	47.0	4061	0.59	9.8	847
6	0.63	31.5	2722	1.46	136	11750	0.50	98.5	8510	0.98	17.9	1547	0.98	47.7	4121	0.59	10.0	864
7	0.64	32.2	2782	1.44	134	11578	0.50	98.5	8510	0.93	15.5	1339	0.96	46.2	3992	0.57	9.1	786
8	0.58	27.8	2402	1.32	118	10195	0.35	85.5	7387	0.91	14.6	1261	0.93	41.7	3603	0.53	8.2	708
9	0.52	23.6	2039	1.24	107	9245	0.30	81.0	6998	0.86	12.4	1071	0.89	37.5	3240	0.52	7.7	665
10	0.52	23.6	2039	1.19	100	8640	0.25	76.0	6566	0.88	13.3	1149	0.87	35.1	3033	0.50	7.3	631
11	0.48	20.9	1806	1.15	95.0	8208	0.26	77.0	6653	0.88	13.3	1149	0.84	32.5	2808	0.49	6.9	596
12	0.48	20.9	1806	1.11	89.5	7733	0.18	70.0	6048	0.90	14.2	1227	0.83	31.8	2748	0.48	6.8	588
13	0.48	20.9	1806	1.14	92.5	7992	0.15	67.0	5789	0.88	13.3	1149	0.85	33.5	2894	0.48	6.9	596
14	0.50	22.2	1918	1.17	98.0	8467	0.20	71.5	6178	0.95	16.5	1426	0.88	37.0	3197	0.50	7.3	631
15	0.64	32.2	2782	1.47	139	12010	0.30	81.0	6998	1.02	19.8	1711	1.16	72.0	6221	0.62	11.7	1011
16	1.10	65.9	5694	2.20	237	20477	1.00	146	12614	1.54	45.6	3940	1.99	189	16330	1.04	30.8	2661
17	1.12	67.5	5832	1.96	205	17712	0.90	136	11750	1.12	24.7	2134	1.40	111	9590	0.93	26.0	2246
18	0.85	47.6	4113	1.60	156	13478	0.60	108	9331	1.10	23.8	2056	1.31	91.5	7906	0.81	19.8	1711
19	0.75	40.3	3482	1.50	143	12355	0.55	104	8986	1.09	23.3	2013	1.26	85.0	7344	0.75	16.7	1443
20	0.70	36.7	3171	1.46	137	11837	0.40	90.0	7776	1.08	22.8	1970	1.25	83.5	7214	0.73	15.5	1339
21	0.68	35.2	3041	1.43	132	11405	0.40	90.0	7776	1.05	21.3	1840	1.24	82.0	7085	0.70	14.1	1218
22	0.68	35.2	3041	1.43	132	11405	0.40	90.0	7776	1.10	23.8	2056	1.24	82.0	7085	0.69	13.6	1175
23	0.65	33.0	2851	1.41	130	11232	0.39	89.0	7690	1.09	23.3	2013	1.25	84.0	7258	0.68	13.3	1149
24	0.65	33.0	2851	1.40	129	11146	0.39	89.0	7690	1.12	24.7	2134	1.27	86.0	7430	0.68	13.3	1149
25	0.65	33.0	2851	1.40	128	11059	0.39	89.0	7690	1.13	25.1	2169	1.27	86.0	7430	0.68	13.1	1132
26	0.68	35.2	3041	1.38	126	10886	0.40	90.0	7776	1.15	21.3	1840	1.27	86.0	7430	0.68	13.2	1140
27	0.68	35.2	3041	1.47	138	11923	0.40	90.0	7776	1.17	22.3	1927	1.29	89.0	7690	0.70	14.0	1210
28	0.70	36.7	3171	1.48	140	12096	0.38	88.0	7603	1.20	28.6	2471	1.30	91.0	7862	0.72	15.1	1305
29	0.70	36.7	3171	1.50	142	12269	0.35	85.5	7387	1.35	36.2	3128	1.32	94.0	8122	0.75	16.4	1417
30	0.80	44.0	3802	1.55	149	12874	0.57	106	9158	1.38	37.6	3249	1.34	96.0	8294	0.77	17.4	1503
31	0.85	47.6	4113	1.69	168	14515	0.60	108	9331	1.39**	38.1	3292	1.38	102	8813	0.77	17.5	1512
Totale mensile			93 296			360 875			247 188			59 073			190 512			34 664
Media mensile		33.8			134.5			92.3			22.1			71.1			12.9	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		45.7			37.7			43.0			56.4			66.7			61.4	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		91.2			66.5			68.1			116.3			177.3			146.7	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		28.2			25.1			31.2			31.6			29.8			32.4	

Misure di portata eseguite nel mese

N. d'ordine	Bacino principale	Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione liquida in mq.	Portata m. c. al secondo	Bacino imbrifero in kmq.	Contributo per kmq. in litri
1	Isonzo . . .	Idria	Recca	6	di stazione	0.59	21.14	23.3	300	77.6
2	id. . . .	id.	id.	7	id.	0.78	27.65	33.7	300	112.3
3	Adige . . .	Aurino	Cà di Pietra . .	11	id.	0.36	3.84	3.84	151	25.4
4	id. . . .	Riva	Seghe di Riva .	12	id.	0.21	3.25	1.606	90	17.8
5	id. . . .	Gadera	Flauronzo . . .	13	id.	0.24	7.90	12.3	390	31.5
6	id. . . .	Rienza	Bressanone . . .	13	id.	0.12	46.55	64.3	2144	30.0
7	id. . . .	Adige	Boara Pisani . .	14	id.	0.71	295.70	288.0	11738	24.5
8	id. . . .	Isarco	Bressanone . . .	17	id.	0.54	24.84	27.3	740	36.9
9	Adige . . .	Adige	Trento (Ponte S. Lorenzo)	17	di stazione	3.94	379.80	1100 *	9767	113.0
10	id. . . .	id.	id.	18	id.	2.79	299.70	745 *	9767	76.3
11	id. . . .	id.	Ponte d'Adige .	19	id.	1.21	74.34	103.0	2639	39.0
12	id. . . .	id.	id.	20	id.	1.115	70.82	95.4	2639	36.2
13	Brenta . . .	Brenta	Borgo	20	id.	1.055	14.74	26.3	235	11.2
14	Livenza . .	Gorgazzo . . .	Gorgazzo . . .	26	id.	3.205	58.92	24.7	»	»
15	id. . .	Livenza	Fiaschetti . . .	26	id.	1.300	6.44	7.08	»	»

* NB. - Il calcolo della portata è stato fatto in base alle sole velocità superficiali, per cui il presente valore deve ritenersi approssimato.

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

ISONZO

Giorno	SALCANO Altezza idrom. m.	SALCANO Ore 8 Torbidità gr. per mc.	SALCANO Ore 8 Temperatura acqua	SALCANO Ore 8 Temperatura aria	SALCANO Ore 18 Temperatura acqua	SALCANO Ore 18 Temperatura aria	PIERIS ore 8 Altezza idrom. m.	PIERIS ore 8 Torbidità gr. per mc.	PIERIS ore 8 Temperatura acqua	PIERIS ore 8 Temperatura aria	PIERIS ore 18 Altezza idrom. m.	PIERIS ore 18 Torbidità gr. per mc.	PIERIS ore 18 Temperatura acqua	PIERIS ore 18 Temperatura aria
1	1.23	43.8	11.0	15.0	»	»	1.80	76.6	12.0	15.0	1.78	65.2	13.0	17.0
2	1.20	43.0	10.0	12.0	10.0	16.0	1.75	72.0	13.0	15.0	1.78	81.4	13.0	16.0
3	1.34	53.4	10.0	13.0	10.0	14.0	1.80	53.2	13.0	15.0	1.90	57.6	13.0	16.0
4	1.60	82.4	10.0	13.0	10.0	14.0	2.05	105.6	12.0	16.0	1.95	131.4	13.0	17.0
5	1.98	63.2	10.0	12.0	11.0	14.0	2.25	191.0	12.0	15.0	2.54	76.4	12.0	16.0
6	1.75	48.0	10.0	13.0	10.0	11.0	2.30	181.6	13.0	15.0	2.10	239.0	12.0	11.0
7	2.90	242.4	12.0	13.0	9.0	10.0	4.30	825.2	12.0	12.0	4.00	298.8	12.0	11.0
8	2.25	84.8	9.0	9.0	»	»	2.90	116.0	11.0	12.0	2.60	94.2	11.0	11.0
9	2.23	63.0	8.0	8.0	10.0	14.0	3.00	212.0	10.0	11.0	2.80	150.2	11.0	12.0
10	1.75	53.8	9.0	12.0	10.0	13.0	2.50	212.6	12.0	13.0	2.30	136.0	12.0	14.0
11	1.48	49.4	9.0	14.0	11.0	19.0	2.15	74.6	13.0	16.0	2.00	69.4	13.0	18.0
12	1.30	30.4	10.0	13.0	12.0	19.0	1.80	45.2	13.0	17.0	1.75	82.8	13.0	18.0
13	1.23	49.0	10.0	10.0	12.0	19.0	1.68	97.2	13.0	17.0	1.70	60.0	13.0	18.0
14	1.10	38.4	12.0	18.0	11.0	17.0	1.70	86.8	12.0	17.0	1.68	»	13.0	18.0
15	1.00	65.4	11.0	13.0	10.0	15.0	1.65	215.8	12.0	16.0	1.65	32.8	13.0	17.0
16	1.35	48.6	10.0	14.0	10.0	13.0	1.75	61.6	12.0	16.0	1.85	70.0	12.0	15.0
17	1.90	116.0	12.0	13.0	10.0	14.0	2.60	432.6	12.0	17.0	2.20	374.8	12.0	17.0
18	1.25	58.4	12.0	12.0	10.0	15.0	2.00	176.8	12.0	16.0	1.80	149.4	13.0	17.0
19	1.10	24.6	13.0	13.0	10.0	12.0	1.75	68.2	12.0	13.0	1.70	67.6	12.0	14.0
20	1.00	23.0	12.0	13.0	12.0	12.0	1.68	48.2	13.0	16.0	1.65	64.8	13.0	17.0
21	1.00	31.4	13.0	13.0	10.0	13.0	1.75	80.6	12.0	15.0	1.75	98.4	13.0	18.0
22	1.00	23.0	13.0	17.0	10.0	12.0	1.75	90.8	13.0	17.0	1.70	»	14.0	18.0
23	1.05	26.2	13.0	15.0	12.0	14.0	1.70	94.4	14.0	18.0	1.70	65.0	14.0	18.0
24	1.17	23.4	12.0	14.0	11.0	18.0	1.80	54.4	14.0	18.0	1.75	53.4	14.0	19.0
25	1.00	31.4	13.0	16.0	11.0	16.0	1.73	58.4	13.0	17.0	1.70	55.2	14.0	19.0
26	1.00	39.4	13.0	14.0	12.0	19.0	1.68	33.4	14.0	18.0	1.67	33.0	15.0	20.0
27	0.90	46.8	14.0	17.0	12.0	20.0	1.65	46.4	14.0	19.0	1.65	34.8	15.0	20.0
28	0.90	39.6	13.0	15.0	13.0	22.0	1.63	40.8	14.0	20.0	1.61	29.6	15.0	19.0
29	0.90	28.6	14.0	16.0	12.0	20.0	1.58	»	15.0	20.0	1.56	48.8	16.0	21.0
30	0.92	37.0	11.0	16.0	12.0	20.0	1.55	33.4	16.0	20.0	1.54	36.8	16.0	21.0
31	0.80	31.6	19.0	17.0	12.0	19.0	1.53	30.2	16.0	21.0	1.51	49.0	16.0	22.0

TAGLIAMENTO

Giorno	VENZONE Altezza idrom. m.	VENZONE Ore 8 Torbidità gr. per mc.	VENZONE Ore 8 Temperatura acqua	VENZONE Ore 8 Temperatura aria	VENZONE Ore 17 Temperatura acqua	VENZONE Ore 17 Temperatura aria	LATISANA ore 7 Altezza idrom. m.	LATISANA ore 7 Torbidità gr. per mc.	LATISANA ore 7 Temperatura acqua	LATISANA ore 7 Temperatura aria	LATISANA ore 19 Altezza idrom. m.	LATISANA ore 19 Torbidità gr. per mc.	LATISANA ore 19 Temperatura acqua	LATISANA ore 19 Temperatura aria
1	1.00	134.0	9.0	14.0	11.0	17.0	1.22	447.0	14.0	12.0	1.30	398.8	14.5	16.0
2	1.02	113.0	10.0	14.0	11.0	15.0	1.15	446.2	14.0	13.0	1.22	334.0	14.0	15.0
3	1.00	95.6	10.0	14.0	11.0	15.0	1.15	342.8	13.0	14.0	1.18	354.8	14.0	15.0
4	1.10	109.8	9.0	17.0	10.0	13.0	1.24	351.0	13.0	13.0	1.60	514.6	14.5	15.0
5	1.03	125.6	9.0	12.0	11.0	15.0	1.79	688.8	12.0	12.0	1.56	366.8	14.0	15.0
6	1.00	110.2	9.0	11.0	10.0	12.0	1.54	411.4	13.5	13.0	1.73	573.0	12.5	12.0
7	1.43	341.0	7.0	9.0	9.0	12.0	2.15	603.2	11.0	10.0	2.78	2827.2	12.0	10.0
8	1.08	166.0	8.0	8.0	8.0	7.0	2.45	1941.4	10.5	10.0	2.10	1033.8	11.0	7.0
9	1.03	142.6	6.0	7.0	8.0	10.0	1.98	1160.6	9.0	8.0	1.95	712.2	13.0	13.0
10	1.04	98.6	8.0	10.0	10.0	13.0	1.62	545.6	12.0	10.0	1.54	605.8	»	14.0
11	0.97	55.2	8.0	14.0	11.0	18.0	1.39	575.6	12.0	11.5	1.33	449.0	14.0	16.0
12	0.98	65.0	9.0	11.0	12.0	19.0	1.15	378.0	14.0	14.0	1.11	373.0	16.0	16.0
13	0.97	50.0	10.0	14.0	12.0	19.0	1.02	498.0	14.0	12.5	1.02	238.2	16.0	17.0
14	0.97	53.4	10.0	14.0	15.0	20.0	0.91	308.8	15.0	14.0	0.92	265.8	16.0	16.0
15	0.98	39.6	9.0	11.0	10.0	13.0	0.90	275.6	14.0	13.0	1.22	657.8	13.0	15.0
16	23.0	253.4	9.0	13.0	9.0	12.0	2.30	4018.6	13.0	14.0	5.22	9671.8	11.0	12.0
17	1.65	1094.0	9.0	12.0	9.0	15.0	5.03	5837.0	10.5	12.0	4.03	4306.0	15.0	14.5
18	1.30	505.0	8.0	9.0	10.0	17.0	3.28	2720.6	12.0	10.5	2.96	2761.6	14.5	15.0
19	1.18	337.0	9.0	11.0	10.0	13.0	2.52	1400.4	13.0	13.0	2.20	938.4	12.5	13.0
20	1.16	207.0	9.0	12.0	11.0	14.0	1.52	841.0	13.0	12.0	1.80	595.4	15.0	15.0
21	1.11	184.0	9.0	12.0	12.0	15.0	1.64	738.6	14.0	14.0	1.60	355.2	16.0	16.0
22	1.09	130.0	10.0	14.0	12.0	16.0	1.46	594.0	13.5	12.0	1.47	403.4	16.0	16.0
23	1.08	110.4	10.0	13.0	11.0	16.0	1.33	709.2	14.0	15.0	1.42	686.2	15.0	17.0
24	1.06	110.4	10.0	15.0	12.0	17.0	1.25	450.0	16.0	16.0	1.28	307.2	15.5	16.0
25	1.06	95.2	10.0	17.0	12.0	18.0	1.16	359.8	15.0	15.0	1.18	294.0	16.0	17.0
26	1.06	79.0	10.0	16.0	14.0	21.0	1.04	277.4	16.0	14.0	1.05	147.2	17.5	20.0
27	1.09	52.6	11.0	16.0	13.0	21.0	0.95	363.2	16.5	16.0	0.99	346.0	17.0	18.0
28	1.08	65.8	12.0	16.0	12.0	20.0	0.91	315.2	16.5	15.0	0.93	271.4	18.0	19.0
29	1.09	56.8	11.0	16.0	14.0	20.0	0.92	358.8	17.0	16.0	0.93	270.2	17.0	18.0
30	1.10	56.8	10.0	16.0	14.0	24.0	0.84	270.6	16.0	16.0	0.85	270.6	17.0	19.0
31	1.09	54.8	11.0	18.0	12.0	18.0	0.75	219.0	17.0	18.0	0.83	122.2	17.0	20.0

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	PIAVE										BRENTA				FRASSINE			
	BORGO PIAVE						GRISOLERA ore 12				a BASSANO ore 8				a BORGO FRASSINE ore 8			
	Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 18 Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura	
			acqua	aria	acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria
1	0.75	246.2	10.5	14.0	12.0	18.0	0.96	216.6	15.0	18.0	0.98	64.5	9.0	16.0	$\overline{1.81}$	73.6	15.0	15.0
2	0.75	324.4	10.0	13.0	12.0	17.0	0.92	168.6	14.0	17.0	0.98	84.6	9.5	16.0	$\overline{1.62}$	113.6	15.0	10.5
3	0.74	286.6	10.5	13.0	11.0	13.5	0.87	184.4	14.0	19.0	0.96	78.0	8.0	16.0	$\overline{1.84}$	79.6	15.0	12.0
4	0.82	»	10.5	12.5	12.0	15.5	0.87	132.0	14.0	19.0	1.04	68.4	10.0	17.0	$\overline{1.44}$	183.6	14.5	13.5
5	0.75	184.0	10.0	14.0	12.5	16.0	0.79	162.2	15.0	20.0	1.05	63.2	10.0	17.0	$\overline{1.56}$	136.2	14.5	11.5
6	0.90	203.0	10.0	12.0	11.0	11.5	0.83	168.0	12.0	14.0	1.02	78.0	9.5	13.0	$\overline{1.86}$	91.2	16.0	14.5
7	1.15	366.6	8.5	9.0	10.0	11.5	0.93	207.2	12.0	16.0	1.34	158.6	9.0	15.5	0.18	1472.2	12.0	9.5
8	0.87	184.8	8.0	7.5	8.0	6.0	1.00	314.8	10.0	12.0	1.12	592.2	7.5	9.0	$\overline{0.30}$	1059.0	12.0	10.0
9	0.85	166.4	8.0	5.0	8.0	7.0	0.90	183.0	13.0	16.0	1.04	74.0	10.0	14.5	$\overline{0.64}$	329.0	11.0	8.0
10	0.90	180.6	9.0	9.5	11.0	14.0	0.97	143.4	14.0	17.0	1.02	59.8	12.0	17.0	$\overline{1.36}$	85.6	13.0	10.0
11	0.86	158.4	9.0	9.0	12.0	18.0	0.81	158.0	14.0	20.0	0.94	34.0	12.0	18.0	$\overline{1.74}$	111.8	13.5	11.5
12	0.83	130.4	9.0	12.0	13.0	18.0	0.80	81.8	14.0	19.0	0.91	33.2	12.0	17.0	$\overline{1.96}$	45.8	16.0	12.5
13	0.80	113.4	11.0	15.0	13.5	19.0	0.75	43.4	16.0	19.0	0.89	19.0	13.0	16.0	$\overline{1.16}$	73.6	14.0	16.0
14	0.84	124.0	11.0	13.5	11.0	13.0	0.72	43.8	17.0	21.0	0.85	13.8	13.0	17.0	$\overline{2.36}$	36.4	16.0	14.0
15	0.90	168.6	10.0	10.0	10.0	9.5	0.98	63.8	14.0	16.0	0.98	733.4	8.5	14.0	$\overline{2.36}$	27.0	14.0	11.5
16	» (*)	4039.8	8.5	10.0	9.0	12.0	3.80	1234.0	16.0	18.0	3.33	4557.4	10.0	14.0	4.18	6192.2	13.0	15.0
17	»	3350.0	8.5	9.5	10.0	10.5	2.40	2378.8	11.0	13.0	2.85	1322.8	8.0	14.0	0.03	934.8	14.0	13.0
18	»	982.8	9.0	10.0	11.0	17.0	1.62	1288.4	12.0	19.0	1.90	901.4	10.0	15.0	$\overline{0.23}$	429.8	13.0	11.5
19	»	485.0	9.0	9.0	11.0	13.5	1.62	565.0	12.0	15.0	1.55	563.8	10.0	16.0	$\overline{0.14}$	572.4	13.0	14.0
20	»	400.0	10.0	13.0	12.5	16.0	1.55	502.8	14.0	20.0	1.34	457.6	12.0	19.0	$\overline{0.23}$	373.2	13.0	14.0
21	»	249.2	10.0	14.0	12.5	14.0	1.05	143.0	15.0	18.0	1.24	361.2	12.0	17.0	0.30	411.8	13.5	13.0
22	»	286.6	10.0	12.0	12.0	15.0	0.96	277.8	16.0	19.0	1.21	293.8	10.0	19.0	0.08	350.6	12.0	13.0
23	»	»	»	»	»	»	1.12	238.0	16.0	19.0	1.20	249.8	12.0	19.0	$\overline{0.08}$	252.6	11.5	13.0
24	»	155.6	11.0	14.0	12.0	17.0	0.95	245.8	15.0	20.0	1.20	263.8	11.0	19.0	$\overline{0.18}$	140.4	13.0	13.0
25	»	179.0	10.0	14.0	13.0	19.5	0.94	262.2	15.0	20.0	1.15	210.8	12.0	20.0	$\overline{0.32}$	121.2	13.0	14.0
26	»	150.8	10.0	13.0	14.0	21.5	0.89	232.8	16.0	24.0	1.15	181.8	14.0	22.0	$\overline{0.30}$	86.0	13.0	13.0
27	»	171.6	11.0	16.0	14.0	20.0	0.87	182.6	17.0	22.0	1.15	1123.8	11.0	22.0	$\overline{0.39}$	22.8	13.0	14.0
28	»	159.8	11.0	15.0	14.0	21.5	0.90	148.6	18.0	24.0	1.13	1305.2	14.5	18.0	$\overline{0.58}$	16.6	13.5	14.0
29	»	171.4	11.0	16.5	14.0	19.0	0.79	149.2	18.0	25.0	1.13	145.0	13.0	18.0	»	»	»	»
30	»	136.6	12.0	18.0	13.0	21.0	0.68	162.6	18.0	24.0	1.14	193.4	14.0	22.0	»	»	»	»
31	»	161.4	12.0	15.5	12.0	17.0	0.80	138.4	18.0	23.0	1.06	188.2	14.5	20.5	»	58.4	17.0	19.0

Giorno	ADIGE															
	PESCANTINA						LEGNAGO ore 12				BOARA PISANI					
	Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 17 Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 17 Temperatura	
			acqua	aria	acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria	acqua	aria
1	$\overline{0.94}$	119.2	13.0	18.0	13.5	14.5	$\overline{0.51}$	129.2	14.5	19.0	$\overline{0.34}$	135.2	12.0	14.5	13.0	15.0
2	$\overline{0.81}$	145.2	13.0	14.5	13.5	17.5	$\overline{0.40}$	363.0	14.0	14.0	$\overline{0.29}$	131.4	13.0	13.0	13.5	18.0
3	$\overline{0.75}$	61.0	12.5	16.0	13.5	16.5	$\overline{0.27}$	564.8	14.0	16.5	$\overline{0.12}$	133.0	13.0	14.5	13.0	16.0
4	$\overline{0.74}$	140.0	13.5	18.0	14.5	16.5	$\overline{0.39}$	341.6	14.0	18.0	$\overline{0.06}$	169.0	12.0	15.0	12.5	18.0
5	$\overline{0.76}$	108.0	11.5	16.5	13.0	18.5	$\overline{0.26}$	387.2	14.5	17.0	0.03	126.8	12.5	15.0	13.5	21.0
6	$\overline{0.83}$	118.8	13.0	16.0	12.0	14.0	$\overline{0.35}$	250.8	15.0	18.0	$\overline{0.10}$	147.4	13.0	15.0	13.5	17.0
7	$\overline{0.49}$	91.2	10.0	13.5	10.5	13.5	$\overline{0.15}$	396.6	12.0	12.5	$\overline{0.15}$	109.4	12.0	10.0	12.0	13.5
8	$\overline{0.08}$	182.0	11.0	9.0	8.5	9.0	0.02	274.4	11.0	11.0	0.53	163.8	10.5	11.0	11.0	9.5
9	$\overline{0.79}$	120.2	8.0	7.5	10.0	18.5	$\overline{0.28}$	356.2	11.0	12.0	0.10	114.8	10.0	10.5	10.0	13.0
10	$\overline{0.90}$	99.8	9.0	14.5	14.0	15.5	$\overline{0.44}$	272.0	12.0	15.0	$\overline{0.14}$	125.0	9.5	11.5	10.0	15.0
11	$\overline{1.01}$	58.6	10.5	15.5	13.0	19.5	$\overline{0.56}$	163.2	12.0	22.0	$\overline{0.31}$	78.4	10.5	14.0	12.5	19.5
12	$\overline{1.08}$	50.4	12.0	13.0	18.0	21.0	$\overline{0.68}$	103.0	10.0	19.0	$\overline{0.47}$	84.8	12.0	17.0	13.5	19.5
13	$\overline{1.14}$	43.4	13.5	20.0	15.5	21.5	$\overline{0.80}$	71.6	11.0	20.5	$\overline{0.62}$	97.0	13.0	17.0	14.5	20.5
14	$\overline{1.11}$	55.4	13.0	16.5	12.5	15.5	$\overline{0.70}$	52.0	15.0	18.0	$\overline{0.72}$	74.0	14.0	14.5	14.0	17.5
15	$\overline{0.91}$	64.6	11.5	13.5	11.0	15.0	$\overline{0.72}$	52.0	13.0	10.0	$\overline{0.68}$	78.2	13.0	14.0	13.0	16.0
16	1.71	3140.6	9.5	5.0	8.5	11.0	1.18	564.0	12.0	10.0	0.15	101.0	12.0	15.0	14.5	17.0
17	3.14	3415.6	13.5	9.5	9.0	13.0	»	»	»	»	3.12	2556.6	9.5	16.0	10.0	16.5
18	14.5	865.0	9.5	13.5	10.0	11.5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
19	0.59	451.0	11.0	10.5	10.5	14.5	»	»	»	»	2.57	674.0	10.5	12.0	10.5	12.0
20	0.19	560.4	11.0	13.5	12.5	21.5	0.95	291.6	13.0	18.0	2.01	438.6	11.0	16.0	12.0	20.0
21	$\overline{0.05}$	202.6	12.0	16.5	14.0	23.0	0.61	254.4	13.0	19.0	1.57	350.0	12.0	18.0	13.5	17.5
22	$\overline{0.30}$	150.6	12.5	17.5	15.0	22.0	0.41	310.0	14.0	20.0	1.22	239.4	13.0	16.5	13.0	14.5
23	$\overline{1.28}$	230.4	13.0	18.0	9.5	14.5	0.32	237.6	15.0	20.0	1.00	213.0	13.0	15.0	13.5	17.5
24	$\overline{0.36}$	250.4	12.5	18.0	11.0	22.0	0.21	199.2	15.0	20.0	»	187.6	13.0	15.5	14.0	19.0
25	$\overline{0.39}$	243.0	12.5	19.0	14.0	21.0	0.16	114.4	15.0	20.0	0.76	179.8	12.5	17.5	13.5	18.0
26	$\overline{0.45}$	161.8	12.5	18.5	13.0	23.5	0.08	193.8	15.0	20.5	0.69	160.4	13.0	18.0	14.0	23.5
27	$\overline{0.50}$	167.4	13.0	21.0	9.5	24.5	$\overline{0.01}$	180.4	15.5	22.5	0.56	151.6	13.5	21.0	15.0	24.0
28	$\overline{0.47}$	186.8	13.5	22.5	14.5	23.5	$\overline{0.02}$	140.8	15.5	24.0	0.51	165.4	14.0	18.0	15.0	26.0
29	$\overline{0.41}$	315.4	14.5	19.5	15.5	21.0	0.02	191.8	15.5	31.5	0.53	139.4	14.0	20.0	25.0	25.5
30	$\overline{0.36}$	191.4	10.0	12.5	11.5	26.0	0.04	180.2	17.0	24.0	0.60	127.0	14.5	20.0	15.0	23.0
31	$\overline{0.30}$	285.2	14.0	19.5	13.5	21.5	0.15	212.0	16.0	22.0	0.71	146.4	14.5	20.0	15.0	20.0

(*) L' idrometro è stato asportato dalla piena.

GEOIDROLOGIA

Le osservazioni freatiche vengono effettuate dieci volte al mese nei giorni 2 - 5 - 8 - 11 - 14 - 17 - 20 - 23 - 26 - 29, al mattino, prima degli ordinari attingimenti d'acqua.

Le stazioni sono elencate in relazione alla progressiva distanza dall'asse dei corsi d'acqua e procedendo da monte a valle. I nomi stampati in grassetto indicano che la stazione è fornita di apparato registratore dei livelli freatici.

Le quote del pelo d'acqua nei pozzi sono tutte riferite al livello medio del mare. Per la pianura fra Tagliamento e Torre le quote dei pozzi sono state desunte dalle tavolette al 25.000 dell'Istituto Geografico Militare e devono pertanto ritenersi approssimate; per gli altri pozzi le quote sono state determinate mediante livellazione geometrica.

SEGNI CONVENZIONALI

°, idrometro a lettura diretta o registratore posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o delle manovre degli impianti per derivazione d'acqua;
», non giunte le osservazioni, dato mancante;
?, dato incerto.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio - idrometriche

STAZIONI		Quota del pelo d'acqua nel giorno											Livelli medi	Indicazioni Idrografiche		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura fra Tagliamento e Torre																
												Pioggia media in mm.		112.5	50.1	27.4
Venzone	Altezze idrometriche del Tagliamento.	1.02	1.03	1.00	0.98	0.95	1.60	1.16	1.08	1.06	1.09	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	1.27	— 0.25	+ 0.15	— 0.09
Passo Canussio		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»
Risano	Osservazioni freatimetriche (1)	33.80	34.65	35.10	35.35	35.60	36.20	36.45	36.60	36.65	36.60	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	34.50	+ 0.02	+ 1.38	+ 0.72
Sclaunicco		31.98	32.02	32.38	32.82	33.15	33.27	33.38	33.31	33.32	33.32		31.99	+ 0.14	+ 1.03	+ 0.16
Basagliapenta		36.40	36.45	36.95	36.90	36.95	38.30	38.30	38.40	38.50	38.65		36.05	+ 0.55	+ 1.01	+ 0.91
Beano		45.53	45.42	46.70	47.10	47.18	47.15	47.28	47.28	47.32	47.45		45.28	+ 0.60	+ 1.30	+ 0.17
Pozzo		44.88	45.09	45.50	45.98	45.98	46.02	46.21	46.26	46.30	46.33		44.84	+ 0.82	+ 0.89	+ 0.25
Talmassons		24.95	24.96	25.19	25.24	25.25	25.32	25.32	25.31	25.33	25.32		24.97	+ 0.06	+ 0.25	+ 0.04
Pozzecco		32.14	32.22	32.76	33.19	33.25	33.28	33.31	33.31	33.35	33.41		32.01	+ 0.36	+ 0.89	+ 0.10
Bertiolo		29.93	29.95	30.00	30.06	30.10	30.34	30.30	30.25	30.32	30.36		29.84	+ 0.12	+ 0.24	+ 0.11
Rivolto		35.03	35.23	35.60	35.77	35.75	35.78	35.78	35.79	35.80	35.81		34.89	+ 0.40	+ 0.48	+ 0.03
Biauzzo		41.41	41.42	41.57	41.66	41.58	41.92	41.85	41.78	41.74	41.64		41.00	+ 0.47	+ 0.28	— 0.03
Castions di Strada		20.08	20.10	20.22	20.33	20.36	20.45	20.48	20.52	20.55	20.54		20.13	0.00	+ 0.28	+ 0.13
												Medie . . .		+ 0.32	+ 0.73	+ 0.235
Taglio - Cascina Tonon	Altezze idrometriche dei corsi d'acqua di risorgiva della zona dello Stella.	1.23	1.36	1.37	1.33	1.22	1.45	1.38	1.33	1.33	1.33	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche dei corsi d'acqua di risorgiva.	1.29	+ 0.03	+ 0.03	— 0.02
Stella - Fornaci Anzil		1.10	1.14	1.13	1.12	1.13	1.12	1.10	1.10	1.12	1.12		1.13	0.00	— 0.01	— 0.01
Stella - Casale Sacile °		1.02	1.12	1.25	1.14	1.11	1.25	1.17	1.20	1.14	1.13		1.11	+ 0.02	+ 0.04	— 0.01
Roggia Cusana - Fornaci Anzil		1.11	1.10	1.13	1.11	1.12	1.11	1.10	1.10	1.12	1.12		1.13	— 0.02	0.00	0.00
Roggia Brodiz - Ariis		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		0.47	»	»	»
Roggia Bellizza - Torsa		0.53	0.55	0.57	0.60	0.64	0.68	0.69	0.72	0.65	0.63		0.53	+ 0.02	+ 0.10	+ 0.02
Torsa - Casale Gambellini °		1.53	1.66	1.82	1.70	1.63	1.75	1.72	1.94	1.70	1.68		1.60	+ 0.07	+ 0.03	+ 0.07

(1) Riferite al livello medio del mare.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio - idrometriche

STAZIONI		Quota del pelo d'acqua nel giorno											Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura in destra e sinistra del Piave												Pioggia media in mm.		78.8	97.7	38.5
Nervesa °	Altezze idrometriche	1.09	1.11	1.15	0.92	0.86	1.84	1.10	1.04	0.98	0.97	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	1.21	— 0.09	+ 0.06	— 0.18
Tezze	Osservazioni freatimetriche (1)	32.52	32.78	32.93	33.08	33.28	33.38	33.51	33.89	34.20	34.35	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	32.32	+ 0.42	+ 0.57	+ 0.84
Cimadolmo		28.63	28.65	28.73	28.70	28.68	28.90	28.80	28.74	28.74	28.73		28.64	+ 0.03	+ 0.10	— 0.03
Ormelle		15.98	16.00	16.27	16.15	16.04	16.52	16.18	16.17	16.07	16.03		16.02	+ 0.06	+ 0.14	— 0.13
Roncadelle		16.93	16.97	17.41	17.17	16.99	17.52	17.13	17.35	17.05	16.95		16.91	+ 0.19	+ 0.10	— 0.08
Negrisia		10.59	10.58	10.98	10.84	10.72	»	»	11.17	10.84	10.73		10.56	+ 0.16	+ 0.06	+ 0.13
Ponte di Piave		8.36	8.35	9.17	9.45	9.15	10.11	9.84	9.69	9.52	9.31		8.39	+ 0.24	+ 1.01	— 0.13
Spresiano		35.25	35.39	35.51	35.63	35.75	36.00	36.55	37.13	37.15	37.20		34.95	+ 0.43	+ 0.60	+ 1.18
Lovadina		31.80	31.92	31.99	32.12	32.32	32.64	32.87	33.09	33.25	33.47		31.41	+ 0.49	+ 0.59	+ 0.78
Maserada		27.66	27.70	27.71	27.77	28.03	28.16	28.22	28.22	28.16	28.12		27.58	+ 0.11	+ 0.36	+ 0.12
Pero		15.64	15.63	15.85	15.84	15.74	16.08	15.86	15.94	15.83	15.76		15.63	+ 0.08	+ 0.17	— 0.04
Saltore		25.83	25.86	26.23	26.32	26.28	26.58	26.54	26.12	26.68	26.62		25.72	+ 0.25	+ 0.46	+ 0.21
Lancenigo		22.36	22.37	22.53	22.51	22.48	22.71	22.65	22.68	22.71	22.71		22.32	+ 0.10	+ 0.17	+ 0.11
												Medie . . .		+ 0.21	+ 0.36	+ 0.25
Pianura fra il Guà e l'Adige												Pioggia media in mm.		26.9	69.0	16.1
Albaredo d'Adige	Altezze idrometriche	- 0.85	- 0.82	- 0.60	- 0.99	- 1.18	2.54	0.46	- 0.14	- 0.32	- 0.34	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	— 0.65	— 0.10	+ 0.93	— 0.45
Lonigo (Guà) °		1.01	0.98	0.99	1.01	1.00	1.15	1.02	0.81	0.98	0.98		1.20	— 0.21	+ 0.06	— 0.13
Bagnolo	Osservazioni freatimetriche (1)	23.44	23.43	23.38	23.32	23.30	23.48	23.67	23.50	23.38	23.36	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	23.38	+ 0.04	+ 0.01	— 0.02
Bonaldo		22.48	22.49	22.47	22.46	22.46	22.51	22.52	22.54	22.55	22.58		22.50	— 0.02	+ 0.01	+ 0.07
S. Lucia		20.13	20.08	20.11	20.14	20.29	20.29	20.40	20.43	20.39	20.34		20.16	— 0.05	+ 0.27	+ 0.01
Stra		19.09	19.10	19.09	19.07	19.05	19.03	19.02	18.99	18.97	18.93		19.08	+ 0.01	— 0.05	— 0.08
												Medie . . .		— 0.005	+ 0.06	— 0.005

(1) Riferite al livello medio del mare.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio-idrometriche

STAZIONI		Quota del pelo d'acqua s. l. d. m. nel giorno											Livelli medi	Indicazioni Idrografiche		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura fra il Tartaro - Canal Bianco ed il Po																
												Pioggia media in mm.		23.8	34.0	2.2
Moglia (Po)	Altezze idrometriche	10.40	10.34	11.14	10.91	9.74	11.42	15.59	14.01	12.88	11.68	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	9.18	+ 1.45	+ 1.29	+ 0.94
Torretta Veneta (Tartaro)	Altezze idrometriche	9.01	9.29	9.50	9.71	9.55	10.11	10.45	10.15	9.71	9.53	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	8.87	+ 0.40	+ 0.69	— 0.16
Condominio	Osservazioni freatimetr.	7.13	7.12	7.10	7.09	7.04	7.10	7.10	7.10	7.06	6.99	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	7.14	— 0.02	— 0.04	— 0.03
Borghesa	Osservazioni freatimetr.	5.96	5.94	5.91	5.89	5.78	5.82	5.78	5.72	5.68	5.59	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	5.99	— 0.05	— 0.12	— 0.16
Boschetto	Osservazioni freatimetr.	6.08	6.08	6.06	6.02	5.94	6.01	5.99	5.97	5.97	5.95	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	6.06	+ 0.01	— 0.08	— 0.03
Investitura	Osservazioni freatimetr.	6.57	6.51	6.47	6.44	6.41	6.42	6.39	6.38	6.33	6.31	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	6.61	— 0.09	— 0.10	— 0.08
Canola	Osservazioni freatimetr.	8.49	8.55	8.61	8.66	8.66	8.72	8.82	8.96	9.00	8.96	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	8.40	+ 0.15	+ 0.17	+ 0.25
Malerba	Osservazioni freatimetr.	8.85	8.86	»	8.93	8.92	8.93	9.77	»	»	»	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	8.79	+ 0.07	+ 0.03	»
Sabbioni	Osservazioni freatimetr.	8.99	8.98	»	9.04	9.04	9.04	9.20	»	»	»	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	8.95	+ 0.04	+ 0.09	»
Castelnuovo Bariano	Osservazioni freatimetr.	9.57	9.69	9.98	10.17	10.07	10.01	10.90	11.24	11.33	11.21	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	8.79	+ 0.96	+ 0.54	+ 0.97
Aquila	Osservazioni freatimetr.	6.80	6.82	6.85	6.87	6.83	6.78	»	6.77	6.76	6.77	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	6.86	— 0.04	+ 0.01	— 0.06
												Medie . . .		+ 0.11	+ 0.06	+ 0.12

MAREOGRAFIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare (si ottengono così nelle altezze di marea valori sempre positivi).

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante una livellazione eseguita lungo un poligono, che abbiamo chiamato fondamentale, appoggiato su caposaldi di partenza su roccia in posto, non soggetti perciò a fenomeni di costipamenti e di assettamento del terreno.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono state scelte:

Tabelle I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Porto Lignano, Porto Falconera, Diga Sud del Porto di Lido, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia); Ancona, Viesti.

Tabella III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: (oltre a Diga Sud del Porto di Lido), Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera.

Tabella IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

Tabella V. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella VI. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

Materiale in sospensione nelle acque lagunari. — In questa tabella vengono raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno dei Canali Porti di Lido e di Malamocco e precisamente in corrispondenza alle località S. Nicolò di Lido e Faro Rocchetta.

A S. Nicolò di Lido (Canale di S. Marco) i saggi vengono raccolti, sia in flusso che in riflusso, durante i periodi di tempo nei quali si ritiene che la velocità di corrente raggiunga i valori più elevati.

A Faro Rocchetta (Canale Rocchetta) i saggi vengono raccolti in prossimità dell'alta e della bassa marea.

La torbidità è espressa in *grammi per metro cubo* (gr./ m.³).

I dati suddetti, rilevati in un determinato istante ed in un singolo punto della laguna, possono dare soltanto una nozione molto approssimata sul trasporto del materiale di sospensione nelle acque lagunari; essi potranno inoltre fornire degli elementi di guida per le ricerche future.

Salsedine delle acque lagunari. — Nella tabella vengono raccolti i dati della salsedine delle acque lagunari, rilevati nella mezzaria del Canale di S. Marco tra S. Nicolò di Lido e l'isola di S. Andrea, in corrispondenza delle massime alte e delle minime basse maree di ciascun periodo sigiziale, limitato dai tre giorni che comprendono ogni lunazione. I dati suddetti vengono raccolti allo scopo di definire le variazioni a lungo periodo della salsedine in laguna.

La salsedine è espressa in Cl. ‰ (quantità di cloro in grammi per litro *ed in salinità* S (quantità di sali in grammi per chilo di acqua).

SEGNI CONVENZIONALI

», dato mancante; — (··), dato interpolato o cacolato in base ad osservazioni interpolate; — ?, dato incerto.

N.B. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.
Nel luglio 1926 venne eseguita una nuova livellazione dei bulloni di riferimento della Stazione mareografica di S. Felice di Chioggia. Essa diede il seguente risultato:

S. Felice di Chioggia: quotazione vecchia B. Est. m. 1.6082 quotazione nuova m. 1.5832
id. id. id. B. Int. m. 2.0982 id. id. m. 2.0820

Della nuova livellazione venne tenuto conto a partire dal mese di aprile 1926.

Ore ed altezze delle alte e basse maree — Tabella I.

Giorni e lunazioni	Marano Lagunare				Falconera				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	13.30 23.45	195.0 195.0	6.10 18.45	102.0 151.0	12.45 23.40	186.0 191.5	5.45 18.20	99.0 151.0	13.40 23.50	180.0 188.0	5.50 18.20	103.0 151.0
2	13.25 24.0	194.0 193.0	6.50 19.25	106.0 160.0	13.20 24.0	187.5 185.5	6.30 18.55	110.0 157.0	13.15 23.45	184.0 180.5	6.20 19.10	114.0 157.0
3	»	»	8.25 20.15	129.0 158.0	14.40	181.0	7.20 19.30	125.5 157.0	14.55	174.5	6.45 19.35	127.0 159.0
4	1.0 18.0	181.0 198.0	9.25	139.0	0.55 17.50	182.5 190.0	8.45	139.0	1.45 18.25	178.5 179.5	8.45	136.5
5 ☾	»	»	»	»	18.30	199.5	10.35	134.5	18.50	192.0	11.10	133.5
6	5.20 »	181.0 »	0.35 11.50	165.0 138.0	5.0 19.15	179.0 216.5	0.15 11.35	166.0 140.0	5.20 19.30	174.0 208.0	1.10 11.45	166.0 138.0
7	» 19.30	» 216.0	» 12.20	» 136.0	6.5 19.20	182.5 209.0	2.0 12.0	164.5 141.0	6.35 19.45	177.5 204.0	2.55 12.25	159.0 133.0
8	8.25 20.20	182.0 216.0	2.45 13.30	124.0 138.0	8.10 19.55	177.5 216.0	2.25 12.55	130.5 143.5	8.30 20.10	178.0 210.0	2.35 13.40	131.0 144.0
9	9.0 20.45	180.0 227.0	3.30 14.0	108.0 135.0	8.30 20.25	177.5 220.0	3.0 13.30	114.5 135.5	9.0 20.55	169.5 213.0	3.10 13.40	116.0 139.0
10	10.0 21.10	189.0 216.0	4.0 15.15	97.0 129.0	9.45 21.15	188.0 210.0	3.50 14.50	113.0 137.5	9.30 21.20	182.0 208.0	3.35 15.5	115.0 138.5
11 ●	10.50 21.40	198.0 211.0	3.50 15.45	90.0 144.0	10.10 21.20	193.0 203.0	4.0 15.15	103.0 148.5	10.15 21.25	190.0 198.0	3.50 15.25	106.0 145.0
12	11.0 22.35	200.0 206.0	4.25 16.45	104.0 135.0	10.25 22.0	193.0 201.0	4.5 15.55	114.5 138.0	10.45 22.30	186.0 196.0	4.10 16.0	113.0 138.5
13	11.25 23.0	194.0 214.0	5.10 17.0	106.0 135.0	11.0 22.25	189.5 208.0	5.0 16.20	116.0 139.0	11.30 23.10	182.5 202.5	5.0 16.45	118.0 141.5
14	12.15 22.50	198.0 221.0	5.50 17.30	110.0 151.0	11.35 22.25	189.0 215.0	5.25 16.25	120.0 154.5	12.15 23.0	180.5 212.0	5.45 17.0	120.0 155.5
15	22.0	218.0	6.10	115.0	21.45	225.0	5.45	122.0	23.0	222.0	6.10	121.0
16	13.25	266.0	6.45	134.0	12.15	<u>250.0</u>	5.0	147.0	13.35	230.0	6.30	152.0
17	14.25	208.0	5.0	126.0	»	»	» »	» »	14.20	202.0	5.5	130.0
18	14.25	188.0	7.30 21.20	150.0 151.0	14.25	183.0	20.40	154.5	14.25	181.0	8.0 21.15	151.0 155.0
19 ☽	3.0	182.0	10.0	142.0	3.10	181.0	9.50	144.5	3.25	178.0	10.5	146.0
20	0.50 18.40	172.0 183.0	11.15	128.0	1.45 19.20	175.5 183.5	11.0	130.0	2.15 19.50	173.5 180.0	11.30	130.5
21	19.15	200.0	12.10	127.0	19.10	195.5	11.40	128.0	19.45	191.0	12.0	129.5
22	7.30 19.0	166.0 211.0	2.50 12.30	135.0 131.0	7.15 19.0	161.0 205.5	2.10 12.10	136.5 132.0	7.25 19.30	159.0 201.0	2.45 12.25	140.0 135.0
23	8.40 19.15	170.0 207.0	3.0 13.20	131.0 137.0	8.25 19.15	168.5 199.5	2.30 13.10	129.0 139.0	8.45 19.45	164.5 199.0	2.55 13.10	133.5 142.0
24	9.15 19.50	183.0 204.0	2.45 11.10	104.0 140.0	8.50 19.40	179.0 197.5	2.35 13.45	110.0 144.0	9.15 20.0	177.5 200.5	2.50 14.5	116.5 146.5
25	9.50 20.50	184.0 196.0	2.50 15.10	106.0 144.0	9.30 20.45	183.0 193.0	2.35 14.40	110.0 146.0	9.40 21.0	186.0 192.0	2.40 15.15	119.0 148.5
26	10.0 21.40	198.0 215.0	3.0 15.40	92.0 127.0	9.45 21.20	189.5 203.0	3.35 15.10	101.5 130.0	10.15 21.45	189.5 203.0	3.45 15.35	110.5 136.0
27 ○	10.35 21.50	196.0 217.0	4.15 16.0	99.0 131.0	10.10 21.35	188.0 209.5	3.55 15.25	107.0 134.0	10.35 22.0	185.0 206.0	4.10 15.30	112.0 140.0
28	11.30 22.25	190.0 220.0	4.50 16.35	104.0 143.0	10.50 22.0	184.0 212.0	4.35 15.55	111.0 145.5	11.20 22.30	179.5 208.5	4.35 16.10	117.0 150.0
29	12.30 22.50	186.0 217.0	5.20 17.15	97.0 157.0	11.55 22.20	181.0 210.5	5.25 16.25	105.5 159.0	12.40 23.0	178.0 208.5	5.35 16.50	111.5 161.0
30	12.25 23.10	186.0 201.0	6.0 18.15	96.0 152.0	12.50 22.0	182.5 197.0	5.55 17.40	104.0 155.0	13.30 23.35	179.0 193.5	6.20 17.45	110.5 158.0
31	14.10	188.0	6.20 18.50	94.0 164.0	14.10 24.0	188.0 208.0	6.20 18.10	100.5 170.5	15.10 23.40	183.5 196.0	6.25 19.35	107.0 173.0

Ore ed altezze delle alte e basse maree — Tabella II.

Giorni e lunazioni	Trieste				Ancona				Viesti			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1					16.45	166.0	6.33	113.0	5.5 18.15	147.5 160.0	10.50	120.0
2					15.25	166.0	7.45	126.5	5.10 18.20	150.0 160.0	0.25 11.25	132.0 129.0
3					17.15	164.0	7.30	130.5	6.25 19.45	148.5 156.5	0.50 12.0	135.5 133.0
4					21.0	166.0	10.25	136.5	21.40	159.5	13.40	141.5
5 ☾					20.40	172.0	11.40	135.0	23.10	164.0	15.30	141.0
6					20.35	183.0	11.35	141.0	12.20 24.0	154.0 167.0	6.10 17.40	141.0 141.0
7					19.55	178.0	13.5	141.0	13.5	164.0	7.0 18.35	134.5 141.5
8					20.0	185.0	4.35	135.0	0.40 13.50	164.0 159.0	7.35 19.15	129.0 137.0
9					20.55	172.0	5.40	127.0	0.35 14.35	169.5 160.0	8.30 20.40	126.0 130.0
10					21.15	172.5	5.5	124.0	2.15 15.40	157.0 166.0	8.50 21.15	117.0 127.0
11 ●					11.35 20.40	174.0 170.0	4.55 16.55	124.0 157.0	2.50 15.0	171.0 184.0	8.30 21.50	134.0 141.0
12					12.10 22.45	160.5 165.0	5.20 17.30	130.0 150.0	3.0 16.0	164.0 167.0	9.40 22.20	132.0 135.0
13					23.35	169.0	6.25	133.0	3.55 16.25	159.0 163.0	10.15 22.55	129.0 134.5
14					22.45	172.5	6.55	130.0	4.20 17.10	155.0 161.0	10.40 23.30	126.0 134.0
15					19.5	184.0	7.25	125.5	4.15 18.25	151.0 157.0	11.0	120.0
16					18.45	208.0	6.10	127.0	17.10	173.5	9.40	129.0
17					14.55	173.0	5.30	126.5	18.40	158.0	2.15	136.0
18					15.10	162.5	0.15	139.5	20.5	156.0	2.30	136.5
19 ☽							11.30	142.0	21.20	154.0	2.30	140.5
20					0.35 20.50	158.5 162.0	11.35	132.0	23.15	151.5	15.30	139.0
21					20.25	165.5	10.35	132.0			6.50	132.0
22					20.10	172.0	6.30	136.0	0.25 13.20	153.0 150.0	7.5 18.30	128.5 137.0
23					20.5	170.5	4.55	133.5	0.25 14.0	155.0 155.0	7.15 19.40	129.0 135.0
24					20.55	167.0	4.10	130.0	1.10 14.20	156.0 165.0	7.50 20.30	131.0 137.0
25					21.5	164.5	4.5	131.0	1.50 15.0	157.5 167.0	7.50 21.35	131.0 134.0
26					11.30 22.15	169.5 175.0	4.15 16.35	132.0 157.5	2.55 15.15	162.0 172.0	9.5 21.40	132.0 136.0
27 ○					22.35	176.5	5.30	136.0	3.5 15.35	163.5 171.0	9.10 21.55	131.0 137.5
28					22.35	176.5	6.15	131.0	3.30 16.30	160.0 168.5	9.35 22.45	128.0 139.5
29					22.35	178.0	7.0	125.0	3.50 17.15	156.0 167.0	10.20 23.40	127.0 139.0
30					16.30	167.0	7.5	121.0	4.40 17.55	155.5 164.0	11.0	125.0
31					16.50	170.0	7.15	117.5	5.0 18.45	146.0 161.0	0.23 11.15	134.0 124.0

Ore ed altezze delle alte e basse maree — TABELLA III.

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	13.15 23.20	178.0 186.0	5.35 17.55	96.0 145.0	13.55	182.0	6.15 18.50	96.0 145.0	14.30	186.0	6.35 19.40	96.0 147.0
2	13.5 23.45	182.0 181.0	6.20 19.5	103.5 151.0	0.5 14.15	188.0 183.0	7.0 19.35	109.0 152.5	0.55 14.40	192.0 186.0	7.35 20.25	108.0 154.0
3	14.20	173.0	6.55 19.30	121.0 154.0	0.20 14.55	183.0 177.0	7.40 20.15	122.5 156.0	0.55 15.25	187.0 180.0	8.15 20.40	122.0 158.0
4	0.40 17.40	174.0 179.0	8.30	131.5	1.30 18.0	177.0 182.0	9.5	133.0	1.50 18.40	180.0 185.0	9.40	133.0
5 ☾	18.10	192.0	10.25	128.5	19.15	197.0	11.15	128.5	19.40	202.0	11.45	129.0
6	18.50	209.0	11.20	132.5	20.55	212.0	12.15	132.5	21.5	212.0	12.50	131.0
7	5.45 19.10	178.0 205.0	1.30 11.50	159.5 121.5	7.0 20.20	179.0 206.0	3.0 12.45	159.0 125.5	7.10 21.0	182.0 210.0	3.30 13.20	161.0 123.0
8	8.0 19.40	169.5 215.0	2.10 13.0	124.5 139.0	9.0 20.50	176.0 213.0	3.20 14.5	129.0 140.5	9.25 21.15	179.0 215.0	3.50 14.35	128.0 141.0
9	8.35 20.15	167.0 216.0	2.50 13.10	105.0 132.0	9.30 21.30	174.0 218.0	4.0 14.15	116.0 133.5	10.10 22.0	177.0 221.0	4.30 14.50	114.0 134.0
10	9.35 20.45	180.5 208.0	2.45 14.35	103.0 131.0	10.35 21.45	185.0 210.5	4.25 15.35	113.0 136.0	11.15 22.30	188.0 212.0	5.5 16.20	110.0 136.0
11 ●	9.25 21.15	190.0 197.5	3.25 15.10	93.0 137.5	10.55 21.55	192.0 202.5	4.30 16.0	103.5 143.0	11.35 22.35	193.0 202.0	5.10 16.45	99.0 140.0
12	10.15 22.0	185.0 195.0	3.45 15.35	105.5 132.0	11.20 23.0	190.5 200.5	4.55 16.45	114.0 137.0	11.55 23.35	192.0 200.0	5.30 17.30	110.0 135.0
13	11.0 22.40	180.0 202.5	4.45 16.5	110.0 134.0	12.0 23.30	188.0 206.5	5.40 17.5	116.0 138.0	12.35	189.0	6.25 17.55	111.0 136.0
14	11.45 22.35	180.0 211.0	5.25 16.25	111.5 149.0	12.45 23.40	187.0 213.0	6.25 17.30	119.0 152.5	0.10 13.25	207.0 187.0	7.10 18.5	114.0 151.0
15	22.20	218.5	5.30	111.5	23.25	218.5	6.40	117.5	0.5	216.0	7.25	117.0
16	12.5	237.0	5.50	142.5	12.50	230.0	7.15	146.0	0.5 13.40	222.0 231.0	7.35	150.0
17	13.50	202.5	4.40 20.30	122.0 145.0	14.25	204.0	5.20 21.40	124.5 147.0	15.0	207.0	5.55 22.30	125.0 148.0
18	14.0	177.0	21.0	148.5	15.0	185.0	21.0	151.5	15.40	187.0	21.40	151.0
19 ☽	2.50	173.0	9.50	137.5	3.20	180.5	10.5	144.5	4.20	182.0	11.0	142.0
20	1.45 19.30	169.0 179.0	10.50	124.5	2.45 »	172.0 »	11.55	126.0	3.10 20.30	174.0 186.0	12.15	127.0
21	19.10	191.5	11.30	124.5	»	»	12.25	125.0	20.15	199.0	12.50	126.0
22	7.10 18.50	155.0 198.0	2.15 12.5	133.5 127.0	8.0 20.0	160.5 200.5	3.5 12.45	135.0 130.0	8.20 20.15	164.0 202.0	3.30 13.20	136.0 130.0
23	8.20 19.15	161.0 197.0	2.35 12.55	126.5 134.5	9.5 20.5	167.0 200.0	3.20 13.40	129.0 137.5	9.30 20.30	169.0 203.0	3.45 14.20	127.0 138.0
24	8.55 19.30	174.0 199.0	2.30 13.40	109.0 138.5	9.40 20.30	179.5 200.5	3.30 14.40	112.5 143.0	10.10 20.50	183.0 201.0	3.55 15.25	110.0 142.0
25	9.25 20.40	183.0 191.5	2.30 14.40	110.0 140.5	10.20 21.25	185.5 196.0	3.30 15.45	113.5 145.5	11.0 22.0	187.0 196.0	3.55 16.35	111.0 146.0
26	9.40 21.15	186.5 201.0	3.15 14.55	100.5 128.5	10.40 22.10	192.0 205.5	4.15 16.5	106.0 133.5	11.15 22.50	195.0 206.0	4.45 16.50	102.0 131.0
27 ○	10.10 21.30	181.5 205.5	3.40 15.15	102.5 132.0	11.0 22.25	190.0 210.0	4.45 16.10	110.0 137.5	11.35 22.55	192.0 211.0	5.20 16.55	106.0 136.0
28	10.50 22.5	177.0 208.0	4.20 15.50	106.5 142.0	11.45 22.55	183.0 210.0	5.25 16.35	114.5 144.5	12.25 23.15	186.0 213.0	6.0 17.15	111.0 144.0
29	12.10 22.30	176.5 207.0	5.15 16.40	102.0 154.0	12.55 23.20	180.0 209.0	6.5 17.20	107.0 157.0	13.30 23.50	184.0 212.0	6.45 18.0	105.0 158.0
30	13.10 23.10	177.0 191.5	5.50 17.40	99.5 150.0	13.55 23.50	181.0 195.0	6.45 18.35	105.0 153.5	14.20	185.0	7.15 19.5	103.0 154.0
31	13.50 23.15	180.0 195.0	6.15 18.45	99.0 167.0	15.15	184.0	6.55 19.30	102.0 169.5	0.20 15.40	198.0 188.0	7.30 20.10	101.0 172.0

Giorni e lunazioni	Pagliaga ALTA ora	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ora	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ora	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ora	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ora	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ora	Brondolo BASSA altezza
1	0.50 15.30	192.0 186.0	7.45 20.20	122.0 155.5	1.45 16.30	178.0 177.5	11.0 20.40	145.0 160.0	13.0 23.20	192.5 200.0	6.10 18.0	130.0 163.0
2	1.45 15.40	192.0 187.0	8.50 21.0	128.5 161.5	2.0 16.10	183.0 177.0	10.30 21.15	150.0 162.5	13.10 23.30	196.0 193.0	6.35 19.0	136.0 168.5
3	1.30 16.25	189.0 182.0	9.10 21.30	135.0 162.0	2.0 17.35	177.5 173.5	11.0 22.0	147.0 164.0	13.40	187.0	7.0 19.25	144.5 172.0
4	2.45 19.20	182.0 190.0	10.25	142.5	3.25 20.15	177.5 177.5	12.30	150.5	0.35 17.45	189.0 191.0	8.35	151.5
5 ☾	20.40	201.0	12.35	138.5	21.45	186.0	14.30	148.5	18.35	205.0	10.50	151.0
6	7.0 21.50	179.0 211.0	2.30 13.40	168.0 143.0	22.0	197.0	15.0	152.0	19.25	220.0	11.50	152.5
7	8.0 22.0	182.0 206.0	4.40 14.35	170.0 140.0	9.25 22.0	180.0 196.0	5.25 16.0	171.0 154.0	6.30 19.30	191.0 227.0	9.40 19.20	174.5 163.5
8	10.20 22.15	178.0 212.5	5.0 »	145.0 »	10.35 22.10	174.5 200.5	6.15 16.0	160.0 156.5	8.10 19.45	201.0 236.5	2.35 13.35	172.0 179.0
9	10.50 22.45	178.0 217.5	5.50 15.35	139.0 147.0	11.10 23.0	170.5 201.5	7.15 16.30	158.5 154.5	8.45 20.30	193.0 233.0	3,35 13.45	159.0 168.0
10	12.0 23.0	185.0 208.0	6.10 17.0	138.0 150.5	12.20 23.25	182.5 200.0	7.40 17.50	161.0 163.0	9.40 20.45	202.5 225.5	3.20 15.0	152.0 166.5
11 ●	12.10 23.30	191.0 203.0	6.15 17.30	130.5 155.5	12.50 23.50	182.0 190.0	8.0 18.20	158.0 162.0	10.0 21.20	207.0 212.0	4.0 15.45	140.0 164.5
12	12.45	192.5	6.35 18.25	134.0 149.5	13.35	183.0	8.25 19.50	155.0 159.0	10.35 22.30	200.0 209.0	4.15 16.25	137.0 153.5
13	0.20 13.25	200.5 190.5	7.25 18.50	134.5 150.0	1.20 14.0	189.0 180.5	9.15 19.40	156.0 160.0	11.20 22.50	196.5 215.5	5.25 16.45	137.5 154.0
14	1.0 14.10	207.0 189.0	8.0 18.50	136.5 160.0	1.30 15.0	195.5 179.0	10.0 19.30	158.0 166.0	11.50 23.0	194.0 226.0	6.0 17.0	137.0 165.0
15	0.50 17.0	211.5 214.0	8.30 20.0	139.5 209.0	1.20 17.40	204.0 212.0	10.30 19.45	164.0 210.0	15.0 22.40	230.0 237.0	6.35 18.15	139.0 221.0
16	0.30 15.35	220.0 228.0	8.50	164.0	1.0 16.20	227.0 230.0	10.25	188.5	12.35	288.0	5.0 17.25	196.0 275.0
17	15.30	209.0	7.0	145.0	16.45	195.5	9.40	160.5	14.10	308.0		
18	16.10	191.0	9.20 22.45	160.0 162.0	17.20	179.0	10.40 24.0	154.5 160.0				
19 ☽	4.30	186.0	11.40	154.5	5.45	176.5	13.50	156.0				
20	3.30 21.20	179.0 191.5	12.50	142.5	4.20 20.30	173.0 177.5	15.20	148.5	20.0	229.0	11.40	206.0
21	21.40	199.5	13.10	139.5	22.25	184.0	15.30	145.0	19.30	225.0	12.40	194.5
22	9.0 21.0	167.0 202.0	4.30 13.40	148.5 142.5	22.0	193.0	15.25	150.0	19.15	224.5	12.35	181.5
23	10.20 21.20	172.5 202.0	4.45 14.45	143.0 149.5	22.15	191.0	16.0	154.0	8.35 19.15	190.5 219.5	3.30 13.20	173.0 174.5
24	10.50 21.40	183.5 200.0	5.0 16.0	135.0 153.0	11.43 22.35	175.0 193.0	7.0 16.50	155.0 160.5	9.10 19.40	201.5 224.0	3.0 14.0	160.5 176.0
25	11.10 22.40	188.5 198.0	4.35 17.0	133.5 157.0	12.35 23.20	182.5 187.0	7.10 18.30	157.0 165.0	9.40 20.45	209.5 210.5	3.15 13.40	161.0 178.5
26	12.0 23.40	194.0 205.5	5.45 17.35	130.0 147.5	12.40	188.0	7.40 18.45	153.5 159.0	9.50 21.25	208.0 220.5	3.45 15.35	150.0 161.0
27 ○	12.30 24.0	192.0 210.0	6.25 17.40	133.5 150.0	0.10 13.0	193.5 180.0	8.15 18.25	157.5 160.0	10.15 21.35	201.5 223.5	4.25 15.40	145.5 160.0
28	13.15	188.0	7.0 18.0	134.0 155.0	0.15 13.35	196.5 177.5	9.15 18.35	158.0 162.0	11.20 22.25	195.0 225.0	5.0 16.20	144.5 165.0
29	0.20 14.10	212.0 186.5	7.40 18.35	131.0 165.0	0.30 15.10	200.0 178.0	10.10 19.0	157.0 168.5	12.25 22.40	192.0 224.0	6.0 16.40	139.0 175.0
30	0.40 15.0	211.5 187.0	8.40 19.50	128.5 162.0	1.15 15.45	208.0 179.5	10.50 20.20	159.0 167.0	13.0 23.0	194.5 208.5	6.40 17.50	139.0 172.5
31	1.15 16.30	199.5 189.0	8.50 20.35	125.0 175.0	1.35	190.0	11.0	152.5	14.25 23.15	198.0 208.0	6.40 18.45	136.0 184.5

Tabella V. — **Massima escursione del livello nel mese**

Mareografo	Livello massimo raggiunto			Livello minimo raggiunto			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Marano Lagunare	16	13.25	266.0	11	3.50	90.0	**176.0**
Falconera	16	12.15	250.0	1	5.45	99.0	**151.0**
S. Felice di Chioggia	16	13.35	230.0	1	5.50	103.0	**127.0**
Ancona	16	15.45	208.0	1	6.35	113.0	**95.0**
Viesti	11	15.0	184.0	10	8.50	117.0	**67.0**
Diga Sud Lido	16	12.5	237.0	11	3.25	93.0	**144.0**
Punta della Salute	16	12.50	230.0	1	6.15	96.0	**134.0**
Porto industriale di Marghera	16	13.40	231.0	1	6.35	96.0	**135.0**
Pagliaga	16	15.35	228.0	1	7.45	122.0	**106.0**
Conche	16	16.20	230.0	1	11.0	145.0	**85.0**
Brondolo	17	14.10	208.0	1	6.10	130.0	**78.0**

Tabella VI. — **Massime ampiezze di marea osservate nel mese**

Mareografo	Dall'alta alla bassa						Escursione	Dalla bassa all'alta						Escursione
	Alta			Bassa				Bassa			Alta			
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza		giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Marano Lagunare	16	13.25	266.0	17	5.0	126.0	**140.0**	16	6.45	134.0	16	13.25	266.0	**132.0**
Falconera	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
S. Felice di Chioggia	10	21.20	208.0	11	3.50	106.0	**102.0**	26	3.45	110.5	26	10.15	189.5	**79.0**
Ancona	16	15.45	208.0	17	5.30	126.5	**81.5**	16	6.10	127.0	16	15.45	208.0	**81.0**
Viesti	11	15.0	184.0	11	21.50	141.0	**43.0**	11	8.30	134.0	11	15.0	184.0	**50.0**
Diga Sud Lido	10	20.45	208.0	11	3.25	93.0	**115.0**	11	3.25	93.0	11	9.25	190.0	**97.0**
Punta della Salute	10	21.45	210.5	11	4.30	103.5	**107.0**	11	4.30	103.5	11	10.55	192.0	**88.5**
Porto industriale di Marghera	10	22.30	212.0	11	5.10	99.0	**113.0**	11	5.10	99.0	11	11.35	193.0	**94.0**
Pagliaga	16	15.35	228.0	17	7.0	145.0	**83.0**	15	8.30	139.5	15	17.0	214.0	**74.5**
Conche	16	16.20	230.0	17	9.40	160.5	**69.5**	15	10.30	164.0	15	17.40	212.0	**48.0**
Brondolo	28	22.25	225.0	29	5.0	139.0	**86.0**	16	5.0	196.0	16	12.35	288.0	**92.0**

Materiale in sospensione nelle acque lagunari

Giorno	Faro Rocchetta								S. Nicolo' di Lido					
	Durante l'alta marea				Durante la bassa marea				In periodi di forte velocità di corrente					
	Ora	Altezza di marea	Torbidità gr. per mc. in superficie	Temperatura	Ora	Altezza di marea	Torbidità gr. per mc. in superficie	Temperatura	Ora	Altezza di marea	Torbidità gr. per mc. in superficie	Torbidità gr. per mc. a m. 4	Torbidità gr. per mc. a m. 8	Temperatura
1	—	—	—	—	5.25	103.0	29.0	16.0	9.50	137.0 F	16.6	—	—	17.0
2	—	—	—	—	6.0	110.0	28.2	16.0	10.45	155.0 F	»	—	—	»
3	—	—	—	—	6.50	125.0	14.2	17.0	12.0	158.0 F	14.8	—	—	15.5
4	—	—	—	—	8.20	136.0	17.4	17.0	13.40	161.5 F	19.4	—	—	17.0
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	19.45	206.0	13.8	15.5	11.20	136.0	»	»	15.50	171.5 F	14.2	—	—	16.0
7	19.55	211.0	18.6	16.5	11.40	132.0	9.6	15.5	16.40	168.0 F	23.6	—	—	15.0
8	20.20	213.0	13.6	15.0	13.10	141.0	21.6	15.0	17.20	177.0 F	19.2	—	—	15.0
9	21.0	217.0	13.2	15.0	14.25	138.0	15.6	15.5	17.50	175.0 F	19.0	—	—	15.5
10	21.5	210.0	9.8	15.5	14.45	137.0	14.4	16.0	18.35	176.5 F	23.4	—	—	16.0
11	21.20	200.0	13.4	»	3.30	102.0	15.2	17.0	14.45	145.5 R	—	13.4	7.0	17.0
12	22.30	198.0	12.8	16.5	4.0	114.0	18.8	17.0	8.0	156.0 F	—	22.4	21.6	17.0
13	23.0	205.0	14.6	17.5	4.35	117.0	16.2	17.0	8.35	152.0 F	32.8	»	»	18.0
14	—	—	—	—	5.0	119.0	16.4	17.5	9.15	151.5 F	11.2	—	—	17.5
15	—	—	—	—	5.30	119.0	16.6	17.5	10.0	157.0 F	23.8	—	—	16.0
16	—	—	—	—	6.30	147.0	»	»	10.50	196.5 F	21.5	—	—	17.0
17	—	—	—	—	5.15	126.0	17.2	17.5	—	—	—	—	—	—
18	—	—	—	—	7.30	150.0	19.4	17.0	—	—	—	—	—	—
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	19.30	194.0	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	»	»	29.6	17.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	»	»	22.2	18.0	—	—	—	—	17.10	175.0 F	33.6	—	—	18.5
24	»	»	27.0	18.0	—	—	—	—	17.25	169.0 F	27.6	—	—	19.0
25	»	»	32.0	18.5	»	»	21.2	19.5	18.0	161.5 F	26.8	—	—	19.5
26	»	»	37.4	19.5	»	»	30.8	20.0	7.15	» F	12.4	—	—	17.0
27	»	»	26.8	19.0	»	»	25.6	20.0	13.35	154.0 R	12.4	»	»	20.0
28	»	»	33.0	19.5	»	»	30.4	20.0	8.40	155.0 F	—	73.4	39.8	20.0
29	22.55	210.0	30.8	21.0	»	»	»	»	9.5	145.0 F	19.4	—	—	21.0
30	—	—	—	—	5.50	107.0	55.6	21.0	10.5	145.5 F	»	—	—	20.0
31	—	—	—	—	6.10	106.0	34.0	21.5	10.40	147.0 F	22.4	—	—	21.5

N. B. — L'indicazione R indica *riflusso*, F indica *flusso*.

Salsedine delle acque lagunari

Laguna di Venezia — Canale di S. Marco (tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea)

Lunazione	Giorno	Ora	Altezza di marea in centimetri	Salsedine		Temperatura
				Cl. ‰	S	
	»	»	»	»	»	»
	»	»	»	»	»	»
	»	»	»	»	»	»
	»	»	»	»	»	»

INDICE

Meteorologia

Note meteorologiche del mese

Pluviometria

Regime dei corsi d'acqua

Geoidrologia

Mareografia

METEOROLOGIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Dei vari Osservatori costituenti la Rete Meteorologica del Magistrato alle Acque si pubblicano le osservazioni di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia. Gli stessi criteri hanno servito per la scelta delle stazioni termometriche.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le correzioni del caso.

Gli strumenti registratori da cui si fanno gli spogli sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini;

per la temperatura: il termografo, e *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens - Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso e quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo ad 8 direzioni del Richard;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione agli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono di quando in quando verificati e controllati.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte «Meteorologia», a differenza di quello che si fa nell'altra parte «Pluviometria», si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24.

Dei diagrammi del termografo, igrografo, barografo si fa lo spoglio, ossia la lettura delle ordinate, ogni due ore.

La media relativa viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si apporta la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta. Tale metodo si è trovato più rapido e più opportuno di quello di applicare giorno per giorno la correzione ricavata, oppure alla media dell'elemento la media aritmetica delle correzioni.

Per il *vento* si fa lo spoglio ogni ora.

Nella relativa colonna *è segnata la direzione prevalente del vento,* ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km. ora, è calcolata secondo la formula:

$$m = \frac{1}{24}(l_1 + l_2 + \ldots + l_{23} + l_{24})$$

Per due Osservatori, Belluno, Vicenza e per quelli di II° ordine, non ancora forniti di anemografo, la direzione e forza del vento sono stabilite a stima dall'osservatore.

Per ogni Osservatorio viene pubblicato la massima e minima temperatura giornaliera.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed è la media aritmetica delle tre osservazioni.

Note meteorologiche del mese. — Vengono suggerite dall'esame dei dati raccolti negli Osservatori meteorologici e nelle Stazioni pluviometriche del Compartimento, e delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio; queste carte vengono talvolta rettificate in base alle pubblicazioni degli Uffici Meteorologici italiani ed esteri.

I numeri romani preceduti o no dalla parola - tipo - si riferiscono alla classificazione del Fabris (1) alla quale sono state portate leggere modifiche specialmente nei riguardi dei tipi III, XV e XVII.

I valori medi dei vari elementi meteorologici sono stati desunti in generale dai lavori del Prof. F. Eredia pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica di Roma e si riferiscono ad oltre un trentennio di osservazioni. Soltanto per il Venda i valori medi sono stati dedotti da un decennio di osservazioni.

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ⚹ Neve. - △ Nevischio. - Gragnuola - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - !≡ Nebbia piovigginosa. - ≡ Nebbia all'orizzonte. - V Brina. - ⌴ Gelo. - ∾ Gelicidio. - ⌓ Rugiada. - · Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - K Temporale. - T Temporale lontano. - < Lampi senza tuoni. - ≷ Lampi e tuoni. - ⺄ Vento forte. - ⺄ Vento fortissimo. - ∔ Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ∈ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ∉ Corona lunare. - ⌒ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;

», non giunte le osservazioni; dato mancante o non calcolato;

?, dato incerto;

(•), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo in testa ad una decade, vale per tutti i dati successivi di quella decade;

••, dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere a p n, che seguono alcuni segni (quei di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente dalle ore 8 alle 12, dalle 12 alle 19 e dalle 19 alle 8), in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera*, vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

Avvertenze. — I valori massimo e minimo dei singoli elementi per ogni decade sono indicati col carattere grassetto.

(1) C. Fabris — Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia — Lit. del Serv. Aer. — 1917.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39′ Long. Est da Roma 1° 19′
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Vento prevalente: Velocità media km. ora	Vento prevalente: Durata ore	Velocità massima km. ora			
1	56.0	18.0	21.7	13.4	62	31.5	ENE	45.3	10	50	26.7	8	● K ▲ a ϟ
2	56.7	18.2	21.6	14.7	62	7.3	WNW	8.0	6	25	—	4	
3	53.6	15.4	17.2	12.4	85	9.0	SE	8.5	8	14	29.0	8	● a p n K n
4	55.0	14.6	18.4	11.9	78	8.1	ESE	7.4	9	18	11.8	6	● a p K ≀ ▲ p
5	57.7	16.8	20.0	13.0	66	9.4	ESE	9.5	9	19	—	5	
6	59.6	18.9	21.2	16.4	67	11.5	W	19.1	7	24	—	3	
7	58.4	18.4	21.6	14.0	65	8.0	NW	12.2	5	17	2.2	4	● a
8	58.1	19.2	22.2	15.7	66	5.8	SE	4.3	6	18	—	2	
9	59.6	20.2	23.0	17.6	64	9.2	NNW	15.1	6	19	—	6	≡ ∞ a
10	57.4	21.5	24.5	18.7	61	10.5	SE	9.3	6	23	—	3	
Media I. decade	57.2	18.1	21.1	14.8	68	11.0				22.7	69.7	4.9	
11	56.5	21.1	23.6	18.6	57	9.2	SE	10.8	9	17	—	3	
12	57.7	21.3	24.9	17.5	59	7.0	NNW	9.7	6	15	—	1	
13	56.1	21.6	25.5	18.5	57	9.3	SE	8.0	6	19	—	6	● gocce
14	51.6	19.8	23.4	15.6	65	11.9	WSW	16.5	6	29	5.5	7	● a p n K a
15	55.2	17.5	21.7	14.1	60	9.8	ESE	9.1	10	20	7.5	6	● a p K a
16	58.6	19.5	22.9	16.4	63	9.8	ESE	8.6	10	27	—	4	≀ gocce
17	59.1	20.9	23.8	17.5	57	8.8	ESE	6.5	10	17	0.2	5	●
18	54.0	19.2	22.6	17.4	74	12.2	SSW	14.8	9	26	8.2	9	● p n K p
19	54.3	16.0	17.7	14.0	68	24.3	ENE	29.3	17	40	7.6	9	● a
20	60.8	19.2	21.6	15.8	66	8.5	NW	7.2	5	22	—	6	∈ n
Media II. decade	56.4	19.6	22.8	16.5	63	11.3				23.2	29.0	5.6	
21	62.8	21.3	24.5	18.7	47	17.3	ENE	19.1	12	30	—	6	
22	57.1	22.4	25.8	19.2	50	17.1	ENE	23.3	10	31	—	5	≡ a
23	54.9	21.9	25.5	18.1	66	5.5	ESE	7.2	5	19	0.2	5	● p K p ⌒ p
24	56.4	22.8	26.0	20.2	70	4.9	NNW	5.2	5	10	0.1	8	● a ∞ a
25	56.3	21.1	23.7	19.0	80	13.3	SE	11.2	5	27	5.2	8	● a n K a
26	59.5	19.4	22.2	16.9	41	38.5	ENE	38.5	24	51	—	5	● a ϟ gocce
27	63.9	20.2	23.7	16.8	54	24.9	ENE	31.5	13	44	—	1	ϟ
28	65.3	20.2	23.9	16.0	33	23.9	ENE	30.1	18	44	—	3	ϟ
29	63.7	20.4	23.0	18.7	44	41.9	ENE	43.0	23	55	0.1	5	ϟ
30	62.0	20.3	24.6	17.3	48	9.3	ENE	14.4	5	22	0.5	8	● n
Media III. decade	60.2	21.0	24.3	18.1	53	19.7				32.2	6.1	4.9	
Media mensile	57.9	19.6	22.7	16.5	61	14.0				26.4	104.8	5.1	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14′ Long. Est da Roma 1° 29′
Altitudine: barometro m. 275 s. l. m. - termometri m. 275 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Quantità delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
1	15.9	19.5	11.9	59	»	29.4	10	● a p
2	15.6	20.0	9.5	62	—	—	7	
3	13.5	15.8	11.9	89	»	45.2	9	● n a p n
4	13.9	17.1	8.5	79	—	7.0	7	● n a
5	13.8	18.2	7.8	71	—	—	4	
6	16.1	19.9	12.3	73	SW	—	8	
7	15.5	20.1	12.2	73	—	22.6	6	● p K < ▲ p
8	16.6	21.6	11.9	71	—	—	2	
9	18.3	23.2	14.4	77	SW	—	5	
10	19.0	23.4	12.6	74	—	—	1	
Media I. decade	15.8	19.9	11.8	73		104.2	5.9	
11	18.6	23.2	15.3	85	—	—	3	
12	17.8	24.2	9.9	73	—	—	3	⌓
13	18.2	23.2	12.2	82	S	4.4	7	● p n
14	»	»	»	76	SW	6.8	7	● n a n
15	»	»	»	70	—	23.4	9	● n p
16	»	»	»	65	—	—	6	
17	»	»	»	70	»	—	8	
18	»	»	»	92	—	22.2	10	● p n
19	14.6	16.4	12.6	81	E	8.8	10	● n a
20	15.7	19.5	12.2	66	—	2.2	9	● n
Media II. decade	»	»	»	76		67.8	7.2	
21	18.6	24.1	13.4	73	—	—	3	
22	18.5	24.8	11.3	66	—	0.2	8	● p ⌓
23	19.9	27.1	14.9	73	—	—	5	
24	21.1	27.3	14.4	90	—	—	4	
25	21.3	23.4	17.9	84	SW	2.4	9	● n
26	18.3	21.9	12.4	74	—	—	4	
27	16.1	21.0	9.4	65	—	—	1	⌓
28	17.1	21.9	11.5	72	—	—	5	
29	17.4	22.9	10.3	76	NNE	—	3	
30	17.7	22.8	11.1	67	—	—	6	
Media III. decade	18.6	23.7	13.7	74		2.6	4.8	
Media mensile	»	»	»	74		174.6	5.0	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 56′ Long. Est da Roma 1° 10′
Altitudine: barometro m. 93 s. l. m. - termometri m. 82.90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Vento prevalente: Velocità media km. ora	Vento prevalente: Durata ore	Velocità massima km. ora			
1	16.6	19.1	13.1	70	**10.7**	NE	**15.7**	7	**26**	28.5	9	● n a K a
2	17.0	22.8	**10.3**	**68**	4.0	N	3.2	5	12	—	4	
3	14.1	**15.7**	11.3	**85**	3.5	E	5.0	6	10	39.0	9	●
4	**14.0**	17.4	10.8	75	4.8	ENE	3.9	7	11	5.2	8	● n a p
5	15.3	20.0	10.5	76	5.3	NE	3.8	8	14	0.6	9	● n
6	18.0	22.1	15.0	**68**	5.2	SSW	7.5	4	12	0.2	6	● n
7	17.8	21.5	14.9	71	3.5	NNE	2.8	7	10	3.7	5	● a n
8	18.2	**23.1**	13.1	70	4.2	S	6.4	5	10	0.2	3	● a
9	18.6	**23.1**	15.3	74	**3.3**	NNE	4.8	5	**8**	3.8	7	● a
10	**20.1**	20.5	**16.9**	**68**	3.8	NE	**1.6**	7	12	—	5	
Media I. decade	17.0	20.5	13.1	73	4.8					81.2	6.5	
11	20.3	24.0	**16.2**	**66**	4.4	SSE	5.7	3	10	—	6	
12	**20.8**	25.1	16.1	68	4.0	NE	**2.0**	9	10	—	2	
13	**20.8**	**25.3**	**16.2**	70	5.3	NE	2.6	8	15	—	7	
14	18.3	20.6	14.3	79	4.5	SSE	9.0	4	13	23.8	9	● n a p K ▲ ≷ n
15	15.9	21.3	**12.8**	75	3.5	NNE	3.7	6	10	6.3	4	● n p
16	17.7	24.1	13.8	72	4.1	NE	3.5	6	14	1.1	8	● p K p
17	19.3	24.2	14.2	71	4.7	NE	3.8	6	10	0.1	6	● n
18	17.4	19.6	14.3	**81**	**9.5**	SSE	**14.6**	9	**23**	19.0	10	● n p n K
19	**14.8**	**16.3**	13.1	70	**3.0**	NE	6.5	4	19	9.2	10	● n a p n
20	18.6	24.1	13.2	73	3.8	NNE	3.8	6	**9**	0.2	5	● n
Media II. decade	18.4	22.5	14.4	73	4.7					59.7	6.7	
21	19.6	24.5	16.2	71	3.5	NNE	4.2	5	8	—	6	● p n K ≷ ▲ p
22	21.4	25.1	16.3	68	3.0	ESE	6.2	5	9	—	5	● n
23	20.0	**27.1**	16.5	77	4.8	NNE	5.9	7	9	22.9	8	● n a p n K a n
24	**21.6**	26.1	**17.7**	76	1.6	ENE	**1.0**	5	**6**	0.6	8	● n a K n
25	18.9	**20.5**	15.8	**82**	4.2	NE	3.8	8	14	81.4	10	
26	**17.7**	21.1	14.5	59	**8.9**	NE	**9.8**	12	**20**	8.6	5	
27	17.8	22.6	**12.1**	58	3.3	ESE	7.0	4	12	—	2	
28	18.6	22.9	12.8	**54**	3.2	E	5.3	8	9	—	3	
29	18.4	21.5	14.2	61	4.2	NNE	5.1	8	10	—	9	
30	19.1	23.5	14.2	62	**2.2**	N	2.0	5	10	—	5	
Media III. decade	19.3	23.5	15.0	67	3.8					113.5	6.1	
Media mensile	18.2	22.2	14.2	71	4.4					254.4	6.4	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9′ Long. Ovest da Roma 0° 14′
Altezza dei termometri m. 404 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Quantità delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
1	15.2	21.6	11.3	77	MERID.	8.4	5	● n p n
2	14.2	19.2	11.4	**62**	SETT.	4.8	6	● n
3	**11.0**	**12.6**	9.2	**89**	II Q.	34.6	9	●
4	12.0	16.1	**8.8**	79	SW	3.6	7	● n a
5	13.8	18.2	8.9	71	SE	—	7	
6	15.0	19.8	11.6	73	VARIO	1.6	8	● p n
7	14.2	19.4	11.4	73	I Q.	8.6	6	● p K a p
8	16.2	21.9	9.5	71	MERID.	—	5	
9	17.8	21.8	14.2	77	SETT.	0.2	7	● n
10	**19.1**	**23.6**	**15.6**	74	IV Q.	4.0	8	● n
Media I. decade	14.8	19.4	11.2	75		65.8	6.8	
11	17.1	21.3	12.7	85	VARIO	1.2	7	● n p
12	18.1	23.5	13.5	73	SW	0.2	5	● p
13	**18.5**	23.3	**15.6**	82	SW	1.2	6	● p n
14	15.2	18.8	11.0	76	I Q.	21.6	4	● n a K > ⅂ a ⅂ p
15	15.4	21.5	11.3	70	I Q.	—	6	
16	16.9	**24.1**	**10.6**	**65**	III Q.	—	5	
17	16.2	22.5	12.6	71	MERID.	1.8	2	● p n
18	**14.4**	**16.2**	11.8	**92**	III Q.	27.8	9	●
19	14.7	19.2	11.4	81	I Q.	—	8	
20	17.5	23.8	**10.6**	66	OCCID.	0.2	2	● n
Media II. decade	16.4	21.4	12.1	76		54.0	5.4	
21	18.6	24.8	15.1	73	III Q.	—	5	
22	**19.9**	24.8	13.1	66	MERID.	3.2	4	● n
23	19.7	**27.8**	14.2	73	VARIO	5.0	4	● n n K ≷ p
24	18.0	**20.3**	**16.1**	**90**	SW	14.2	9	● n p n
25	17.1	21.7	12.7	84	SW	25.2	9	● n a n K ≷
26	**15.1**	21.6	10.4	74	SW	2.4	5	● n
27	15.9	21.0	**9.7**	**65**	IV Q.	—	1	
28	15.6	20.9	12.7	72	ORIEN.	2.8	5	● n K p
29	16.6	21.0	12.0	76	II Q.	2,8	7	● p T p
30	15.8	21.4	10.6	67	I Q.	—	7	
Media III. decade	17.2	22.5	12.7	74		55.6	5.6	
Media mensile	16.1	21.1	12.0	75		175.4	5.9	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33′ Long. Ovest da Roma 0° 54′
Altezza dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
1	19.4	23.7	16.4	56	E	0.5	6	● p K ʓ p
2	18.7	23.2	14.8	60	N	5.8	8	● p n K ʓ p ≡ a
3	13.7	15.4	12.7	90	E	43.7	9	● K ʓ p
4	13.9	17.1	11.7	78	NW	4.3	9	● n p
5	16.9	20.9	11.1	66	W	—	5	≡ a
6	17.5	21.5	13.5	70	W	—	9	≡ a gocce
7	17.9	22.3	15.0	72	NW	0.9	7	● p ⌒
8	19.5	25.4	12.7	57	E	—	4	
9	21.6	25.9	18.2	68	NE	—	7	
10	22.1	26.8	18.1	69	NE	0.9	8	● n
Media I. decade	18.1	22.2	14.4	69		56.1	7.2	
11	20.4	24.5	17.1	68	W	—	6	≡ a
12	21.8	26.4	16.3	61	NW	—	7	
13	21.1	23.5	17.2	74	NE	—	7	gocce
14	19.2	22.8	14.7	71	S	13.3	9	● n a K a ʓ ≡ a
15	19.3	22.8	15.4	67	N	—	7	⌒
16	21.3	26.7	14.3	58	N	—	4	
17	20.5	26.9	16.6	66	N	—	7	
18	18.7	22.4	15.3	78	W	19.0	9	● n K n ʓ ≡ a
19	17.6	20.8	14.5	72	SW	0.3	8	●
20	20.9	25.0	14.0	61	W	—	4	
Media II. decade	20.1	24.2	15.5	68		32.6	6.8	
21	21.2	24.7	17.9	63	N	—	7	
22	22.6	27.8	16.9	64	NE	—	6	
23	24.8	30.1	17.8	62	NW	—	4	
24	21.5	24.7	17.9	75	N	14.3	8	● p n K p K ʓ n
25	18.8	22.8	15.8	83	N	34.4	9	● n a n K ʓ p n
26	19.6	24.2	14.0	50	W	—	4	
27	19.3	22.5	15.6	58	NE	—	5	
28	19.4	23.5	15.5	57	NE	—	9	
29	19.9	24.5	16.4	45	W	0.8	7	● p T ʓ p
30	20.0	24.8	14.2	61	W	—	5	
Media III. decade	20.7	25.0	16.2	62		49.5	6.5	
Media mensile	19.6	23.8	15.4	66		138.2	6.8	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30′ Long. Ovest da Roma 1° 7′
Altitudine: barometro m. 273 s. l. m. - termometri m. 286 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento prevalente			Velocità massima km. ora			
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore				
1	(*) 33.3	17.6	24.0	11.5	43	7.8	NNE	6.5	12	14	2.6	4	● n ʓ a
2	31.8	17.3	22.8	11.5	52	5.2	NNE	6.0	7	11	1.4	7	● n
3	28.7	12.3	13.8	10.1	89	1.6	S	5.0	4	10	23.0	10	●
4	30.3	13.7	18.5	9.8	70	3.2	S	2.4	5	12	0.6	8	● n
5	32.1	15.7	23.5	8.0	61	5.2	S	7.3	7	12	—	4	
6	34.2	16.8	21.7	14.0	69	3.7	NNE	4.5	6	10	1.6	8	● p
7	33.5	16.7	21.9	13.1	63	2.2	NNE	3.0	5	6	0.6	8	● n p
8	33.4	19.5	26.5	11.9	49	4.1	NNE	7.1	6	12	—	7	
9	34.7	20.6	26.1	15.1	53	3.8	NNE	6.0	9	9	—	8	∞
10	31.6	21.6	27.3	17.1	58	2.8	S	6.3	3	9	—	9	∞
Media I. decade	32.4	17.2	22.6	12.2	61	4.0					29.8	7.3	
11	(*) 31.1	21.2	26.2	15.9	48	5.3	NE	6.0	4	12	0.4	6	● n ∞
12	32.5	22.5	28.6	16.5	52	4.9	S	4.8	7	13	—	5	∞
13	30.6	22.1	27.5	17.5	62	2.7	SSW	3.0	4	9	5.8	8	● n ≡ a ∞
14	29.7	14.5	17.1	10.5	72	8.8	NNE	9.4	15	14	35.4	9	● n a n K ʓ n a ≡ a
15	31.1	17.7	24.9	10.9	48	4.5	NNE	5.5	4	10	—	8	
16	34.9	18.8	24.6	14.1	39	12.4	NNE	7.7	8	13	—	7	
17	34.9	18.5	24.7	13.0	57	4.0	NNE	7.3	8	10	1.4	8	● p n ʓ
18	29.5	16.5	20.7	13.7	79	3.6	NNE	5.7	9	9	6.0	10	● n p n ʓ ≡
19	30.7	17.9	23.3	12.5	46	7.2	NNE	6.0	8	15	—	9	
20	37.0	20.5	25.3	15.1	34	12.2	NNW	13.7	7	17	—	3	∞
Media II. decade	32.2	19.0	24.3	14.0	54	6.6					49.0	7.3	
21	(*) 33.0	21.8	27.6	15.3	47	5.5	NNE	4.4	9	14	—	4	∞
22	32.6	21.4	28.9	14.7	61	3.1	NNE	3.1	7	8	0.4	4	● p n ʓ ∞
23	31.4	22.5	29.9	15.3	58	4.0	N	5.4	5	13	2.8	7	● n ≡ K a
24	33.3	18.7	21.7	16.5	85	0.7	NNE	2.0	2	3	9.4	10	● n p n K p ≡ a p
25	33.9	17.1	23.1	11.7	74	5.3	NNE	3.8	6	11	12.4	9	● n a
26	37.1	17.1	22.1	11.5	39	9.8	NNE	9.1	14	15	0.2	2	● a ∞
27	39.1	18.0	24.6	10.7	45	5.6	NNE	7.2	8	11	—	2	∞
28	40.6	18.5	24.3	14.7	58	5.2	NNE	6.6	5	11	1.8	9	● n ʓ ≡ a ⌒ ∞
29	40.3	18.4	24.4	13.7	63	3.5	NNE	8.0	4	10	0.2	7	● n ʓ ≡ a
30	40.9	18.9	24.9	12.8	42	6.0	NNE	5.0	3	15	—	3	∞
Media III. decade	36.7	19.2	25.1	13.6	57	4.8					27.2	5.7	
Media mensile	33.8	18.5	24.0	13.3	57	5.1					106.0	6.8	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trento

Latitudine Nord 46° 4′ Long. Ovest da Roma 1° 20′
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell' aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora			
1	30.4	16.6	22.9	10.8	**49**	**13.7**	WNW	15.7	14	22	5.8	4	● n
2	29.9	15.0	19.5	11.0	72	7.2	ENE	6.6	5	**24**	2.6	7	● n n
3	**26.6**	**11.3**	**13.0**	9.1	**93**	**4.1**	NW	15.8	13	**10**	23.4	10	● n a p
4	28.0	12.9	18.0	8.8	72	6.5	NE	9.0	6	18	—	7	
5	30.4	14.7	20.5	**8.7**	66	6.5	SSE	10.6	8	18	—	5	
6	32.2	15.1	20.0	13.0	76	6.4	SSE	10.1	6	19	0.2	9	● p
7	31.7	15.8	21.8	11.0	74	5.8	ENE	**5.3**	7	16	2.4	7	● p
8	31.1	17.7	25.0	11.1	66	5.9	NE	5.4	9	14	—	5	
9	**32.6**	19.4	23.5	16.1	69	5.7	WNW	8.5	6	13	—	7	
10	30.1	**20.3**	**25.1**	**16.4**	59	9.5	SSE	**17.4**	8	22	—	8	
Media I. decade	30.3	15.9	20.9	11.6	70	7.1					34.4	6.9	
11	29.4	20.0	24.5	16.1	54	9.3	SSE	12.2	5	19	—	5	
12	30.4	20.3	25.8	14.6	63	8.1	ENE	11.0	7	15	—	4	
13	28.3	**20.6**	24.9	**17.6**	65	9.6	SSE	14.6	5	20	1.4	7	● n
14	**25.9**	**14.8**	**17.6**	12.1	75	9.8	NW	13.1	8	**22**	26.2	9	● n a K n ≡ a ∞
15	28.6	15.8	22.6	**10.8**	64	**4.5**	NW	5.3	6	12	—	7	⌓ ⊖
16	31.7	18.0	24.0	12.3	46	9.5	WNW	**15.6**	9	19	—	3	⌓
17	32.1	17.8	24.8	12.2	56	8.9	NE	15.1	8	21	—	7	⌓
18	27.5	15.1	**17.6**	11.9	**90**	4.8	SSE	**3.3**	6	**8**	18.0	10	● n p n ≡ a K ≷ p ∞
19	28.1	16.1	22.0	11.2	60	6.5	NW	9.7	7	18	0.2	8	● a
20	**34.1**	20.1	**26.0**	14.0	**33**	**13.0**	NW	15.2	11	21	—	1	.
Media II. decade	29.6	17.9	23.0	13.3	61	8.4					46.0	6.1	
21	36.6	19.8	24.4	15.0	54	6.7	NE	7.4	7	12	—	8	
22	31.5	20.0	27.3	14.0	72	5.2	SSE	8.2	5	15	0.4	3	● n K ≷ p ≡ p
23	**29.1**	**21.7**	**29.0**	15.2	73	6.3	NW	6.0	7	15	—	5	< p
24	30.7	17.3	**19.6**	**16.2**	**92**	**4.4**	NW	5.8	6	10	23.2	10	● K ≷ p n ≡ a
25	30.3	16.8	24.3	12.2	76	7.4	WNW	10.0	11	**26**	17.4	8	● n a p K ≷ p ≡ a
26	34.1	17.5	23.0	**11.0**	**37**	**14.0**	NW	**15.8**	14	24	—	2	< n
27	37.2	17.3	23.2	11.4	48	5.2	NW	7.2	5	16	—	2	
28	**39.0**	17.1	22.4	14.7	68	5.1	NW	5.3	6	**11**	—	8	
29	38.7	**16.0**	24.8	12.7	74	5.4	NW	**3.1**	10	13	6.6	7	● K ≷ p ≡ p
30	35.8	17.4	24.0	12.0	59	6.3	WNW	9.3	6	17	—	3	
Media III. decade	34.3	18.1	24.2	13.4	64	6.6					47.6	5.6	
Media mensile	31.4	17.3	22.7	12.8	85	7.4					128.3	6.3	

NB — Essendo l' osservatorio di 100 m. più alto della città di Trento, si adotta la lettera E nei casi in cui la nebbia ricopre la città, ma non l' osservatorio.

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 41′ Long. Ovest da Roma 0° 12′
Altitudine: barometro m. 25.66 s. l. m. - termometri m. 27.50 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora			
1	18.4	21.4	15.6	64	**20.8**	ENE	**21.2**	15	**34**	4.8	6	● n ≷
2	18.9	23.4	14.9	**61**	12.7	SSW	17.8	9	32	3.4	7	● n
3	**14.5**	**16.0**	13.0	**95**	10.7	ENE	19.9	8	26	32.8	10	●
4	14.9	18.2	12.0	81	12.9	NE	12.9	11	**20**	4.0	9	● n a
5	16.8	21.4	**11.7**	77	9.7	WSW	14.8	5	22	—	7	gocce p
6	17.4	22.2	14.4	79	9.8	WSW	16.2	6	**20**	3.0	9	● p n
7	17.3	22.1	14.1	81	11.5	NE	11.8	8	16	3.1	9	● n p n K p
8	18.5	24.2	12.8	79	**9.3**	SE	13.5	4	**20**	0.5	4	● n a
9	20.8	25.1	17.1	79	13.5	ENE	**11.7**	12	24	—	7	
10	**21.8**	**26.2**	**17.7**	75	16.0	NE	15.7	7	28	—	8	
Media I. decade	17.9	22.0	14.3	77	12.7					51.6	7.1	
11	20.8	24.2	**18.3**	77	13.0	ENE	16.9	9	36	8.6	7	● p K p
12	**21.8**	**27.2**	16.7	71	14.7	SSW	15.3	9	30	—	4	
13	21.6	24.9	17.5	73	13.3	ENE	15.2	10	26	—	8	
14	19.3	23.1	15.2	77	**16.6**	ENE	18.7	9	30	4.3	8	● n a K n <
15	19.0	24.4	14.7	73	11.9	NE	15.5	6	28	—	7	T ≷ n
16	19.4	24.3	14.5	73	11.4	NE	13.6	10	28	—	7	
17	19.4	24.9	15.5	80	16.3	NE	19.3	9	30	11.6	10	● p n K ▲ p
18	17.7	21.6	**13.8**	**93**	16.3	NE	**20.2**	9	**34**	22.2	10	● n p n K ≷ ▲ n
19	**16.7**	**20.0**	14.1	74	**9.4**	SE	**10.8**	8	**20**	0.4	10	● n a K ≷ ▲ n
20	20.9	26.1	15.4	**63**	11.0	WSW	11.5	11	24	—	1	
Media II. decade	19.7	24.1	15.5	75	13.4					47.1	7.2	
21	21.1	25.6	18.2	68	**8.6**	NE	11.3	12	**20**	—	8	gocce a
22	22.6	28.2	16.6	63	9.7	NE	**8.0**	6	24	—	4	
23	**24.0**	**29.9**	18.0	63	12.2	WSW	12.4	7	**30**	—	4	< gocce
24	22.5	27.4	**18.7**	72	12.1	NE	13.4	7	22	11.7	8	● p n
25	19.5	23.9	15.1	**88**	13.1	NE	11.6	10	**30**	20.5	9	● n a n K n n
26	**19.3**	**23.5**	15.6	61	9.3	ENE	16.5	7	26	0.3	6	● n
27	19.4	24.0	**15.0**	**54**	10.5	NE	14.9	7	24	—	1	
28	19.7	24.2	16.4	62	14.3	NE	15.2	17	28	—	9	
29	20.3	25.1	15.6	58	**17.5**	NE	**18.0**	10	24	—	4	
30	20.3	25.2	16.8	60	13.4	SSW	16.4	5	**30**	—	7	gocce p T p
Media III. decade	20.9	25.7	16.6	68	12.1					32.5	6.0	
Media mensile	19.5	23.9	15.5	72	12.7					131.2	6.8	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio del Venda

Latitudine Nord 45° 19' Long. Ovest da Roma 0° 46'
Altitudine: barometro m. 579.31 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento prevalente			Velocità massima km. ora			
	Media mm.	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore				
1	707.1	14.4	18.0	11.3	78	**25.3**	ENE	**32.2**	6	37	—	8	T p ℸ n
2	707.4	14.2	18.4	11.0	**63**	18.4	ENE	24.4	5	37	3.2	8	● n T p
3	**703.6**	**10.2**	**12.3**	**8.1**	**94**	19.0	SW	15 3	6	**45**	19.7	10	● ℸ a
4	705.5	**10.2**	14.0	**8.1**	89	13.3	NNW	**9.3**	6	22	10.5	9	● T p
5	708.2	13.6	18.1	9.4	71	17.4	W	21.6	10	33	—	5	
6	709.8	13.7	18.2	10.9	75	17.9	WNW	23.9	7	35	2.5	7	● n
7	709.1	13.6	18.1	11.2	77	13.2	WSW	14.0	9	29	22.3	9	● p n T p K ≷ ▲ T p
8	708.9	16.8	21.4	12.3	67	13.1	WSW	14.6	9	21	—	4	
9	**710.5**	17.0	21.1	14.0	79	**11.7**	ENE	17.4	8	**20**	—	5	≡ n
10	708.4	**18.2**	**22.0**	**14.2**	66	12.7	SSW	18.8	4	31	—	6	≡ a p
Media I. decade	707.9	14.2	18.2	11.0	75	16.2					58.2	7.1	
11	707.5	17.1	21.3	12.1	67	15.2	WSW	12.7	10	35	—	6	≡ a p
12	708.8	**18.0**	**22.4**	**15.4**	66	10.9	WSW	13.2	6	23	—	4	
13	707.1	17.0	18.5	15.3	76	14.5	ENE	14.4	5	22	—	7	
14	**702.9**	15.2	18.3	10.4	78	**24.5**	W	**22.7**	8	**45**	7.7	9	● p n T a K ≷ T n ℸ
15	706.8	14.8	18.9	**10.0**	71	18.0	NNW	**7.8**	6	39	—	7	
16	709.7	17.6	21.8	13.1	**54**	15.9	W	17.9	10	26	—	2	≡ a
17	710.1	16.5	22.1	13.2	80	16.0	ENE	19.5	11	28	—	8	
18	705.4	14.1	17.1	10.8	**88**	15.7	SW	17.1	9	39	0.5	10	● p T p
19	706.4	**12.9**	**16.2**	**10.0**	70	**10.0**	ESE	13.5	6	**19**	0.2	10	● n m
20	**712.0**	17.1	21.5	12.0	59	13.0	WSW	13.4	9	20	—	4	
Media II. decade	707.6	16.0	19.8	12.2	71	15.4					8.4	6.7	
21	714.0	17.2	19.3	15.8	58	13.3	N	13.3	4	19	—	7	
22	709.6	19.4	22.9	**17.2**	59	**10.6**	SSE	**9.0**	6	**18**	0.8	5	● n T n ≡ a
23	**707.5**	**21.2**	**25.3**	17.1	57	12.2	SW	11.6	5	33	—	2	≡ a
24	708.1	17.8	21.3	14.2	77	24.3	E	24.4	13	41	14.2	6	● n T p K ≷ n ≡ a
25	707.8	15.7	18.5	12.4	**86**	16.2	NNW	10.5	4	42	32.2	10	● n T p K ≷ ℸ n
26	711.0	15.4	19.3	12.6	57	**25.3**	N	22.9	7	52	—	3	ℸ n
27	714.7	**15.1**	**18.2**	**12.0**	60	21.4	E	**27.4**	11	**57**	—	2	ℸ a ≡ a
28	**716.0**	15.3	18.8	12.3	61	16.3	NE	20.7	6	27	—	8	
29	715.5	16.0	19.4	13.1	59	22.7	NNE	22.3	8	31	—	4	≡ a T n
30	713.3	16.9	20.8	14.7	**53**	**10.6**	NNE	12.5	4	24	—	4	≡ a T p n ⌒
Media III. decade	711.7	17.0	20.4	14.1	63	17.3					47.2	5.1	
Media mensile	709.1	15.7	19.5	12.4	70	16.3					113.8	6.3	

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24' Long. Ovest da Roma 0° 35'
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14.80 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento prevalente			Velocità massima km. ora			
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore				
1	55.6	19.3	24.3	15.3	**64**	**9.1**	E	**11.2**	6	**16**	—	8	
2	55.7	18.2	24.3	11.9	68	5.7	SE	6.0	5	10	—	8	● n a
3	**52.3**	**14.4**	**16.3**	12.6	**90**	5.9	ENE	5.5	6	13	27.8	10	●
4	54.3	14.8	20.1	11.4	80	5.8	NE	7.4	5	11		9	● n gocce n
5	56.9	17.1	23.7	**9.5**	74	5.1	WSW	6.6	14	**16**	—	6	
6	**58.6**	17.8	23.2	12.4	75	5.8	SW	9.0	4	11	—	8	
7	57.9	16.6	24.4	12.6	79	5.5	NW	3.0	8	15	9.4	10	● p gocce K ≷ p
8	57.2	18.9	26.3	11 0	78	**4.2**	S	**1.4**	5	10	—	4	gocce n. ≡ n
9	58.5	20.8	26.4	**16.5**	78	4.7	NNE	5.4	5	**9**	—	7	
10	56.0	**20.9**	**27.1**	16.0	77	5.5	ESE	7.8	6	12	—	6	≡ a
Media I. decade	56.3	17.9	23.6	12.9	76	5.7					37.2	7.6	
11	55.5	20.5	26.1	14.0	70	**4.8**	W	4.8	5	11	—	7	
12	56.5	**21.2**	27.4	14.5	72	5.1	NNW	**2.8**	6	11	—	7	
13	54.7	20.7	24.4	**15.5**	75	5.3	NE	6.7	6	**9**	—	9	
14	**50.5**	19.1	24.4	15.3	78	**9.6**	WSW	**10.8**	6	**18**	4.9	9	● n K ≷ n
15	54.1	18.7	25.3	12.8	75	5.0	SW	4.4	5	11	—	8	
16	57.4	20.3	**28.0**	**12.1**	68	6.2	WSW	7.7	8	16	—	5	
17	58.1	19.6	27.3	13.9	73	6.8	NE	9.0	5	15	—	9	
18	52.9	18.4	**22.3**	14.4	**83**	6.6	NNW	7.6	5	15	0.4	10	● p
19	54.6	**17.3**	22.7	13.1	72	5.3	E	8.0	6	12	0.2	10	● n
20	**60.2**	20.9	27.2	14.0	**64**	6.3	WSW	7.7	6	10	—	5	
Media II. decade	55.5	19.7	25.5	13.4	73	6.1					5.5	7.9	
21	62.4	20.6	25.7	16.6	69	**4.3**	NE	4.2	6	9	—	8	
22	56.4	21.7	29.4	14.3	68	**4.3**	N	3.8	5	**7**	—	6	
23	**54.0**	**24.2**	**31.9**	16.6	65	5.0	NNW	**2.2**	5	13	—	4	
24	55.4	22.2	28.0	**18.0**	72	**8.7**	E	9.2	8	13	8.9	8	● p n K ≷ ▲ n ⌒ p
25	55.3	19.4	**24.4**	14.2	**87**	5.3	NW	3.6	5	15	11.2	10	● n K ≷ n
26	59.4	**19.2**	25.1	**12.1**	**62**	7.5	NE	**10.2**	6	14	—	4	
27	63.6	19.4	26.2	13.9	**62**	6.3	NNE	7.3	8	10	—	3	
28	**64.9**	19.5	25.0	13.7	66	6.7	NNE	7.7	7	13	—	9	
29	63.8	**19.2**	25.5	12.6	66	8.5	NNW	4.9	12	**17**	—	5	
30	61.5	19.5	26.8	12.2	68	4.7	NW	3.4	7	11	1.4	6	● p K ≷ p ⌒
Media III. decade	59.7	20.5	26.8	14.4	69	6.1					21.5	6.3	
Media mensile	57.2	19.4	25.8	13.6	73	6.0					64.2	7.3	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio al Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26′ Long. Ovest da Roma 0° 4′
Altitudine: barometro m. 3.80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento prevalente			Velocità massima km. ora			
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore				
1	57.3	18.2	20.9	16.2	69	25.0	ESE	32.2	11	40	—	8	↯
2	58.0	18.1	21.2	14.2	64	11.2	ENE	9.6	11	20	6.4	6	● n
3	54.4	14.7	16.8	12.0	83	15.0	E	13.0	4	26	30.2	10	●
4	56.2	15.2	19.1	12.1	78	11.6	ENE	12.4	5	22	21.4	9	● n
5	58.5	17.4	21.1	12.6	73	12.9	SSW	15.2	5	22	—	5	
6	60.3	17.8	21.6	15.0	74	16.0	WNW	18.5	8	28	12.8	7	● p n K n
7	59.3	17.4	22.0	14.8	76	10.7	SSW	8.0	5	28	0.4	8	● n T
8	58.8	18.4	23.0	14.2	82	12.5	S	13.0	8	22	—	4	gocce n
9	60.3	20.5	24.9	17.5	80	17.1	S	9.0	6	22	—	4	
10	57.3	20.9	23.5	17.3	73	13.9	SSW	22.0	8	28	—	1	
Media I. decade	58.0	17.9	21.4	14.6	75	14.2					71.2	6.2	
11	56.5	21.3	25.8	17.0	71	11.9	WNW	17.7	7	26	—	5	T p
12	57.6	20.9	26.0	17.1	77	13.4	SSW	18.2	10	24	—	5	
13	55.8	21.4	24.5	18.9	76	13.6	ESE	14.2	9	18	—	5	
14	51.9	20.1	22.8	16.2	73	19.6	W	20.8	5	40	4.0	9	● n a p n K n T p
15	55.7	18.7	22.0	14.6	73	15.1	S	21.1	9	38	0.6	8	● n
16	58.9	19.4	23.2	15.0	80	13.7	SSE	16.7	11	24	—	6	
17	59.3	19.7	23.7	16.8	79	16.9	E	19.2	5	22	14.4	7	● p n K p T
18	54.1	18.6	22.0	15.0	84	17.6	ENE	15.2	10	30	4.8	10	● p K p
19	55.6	16.8	20.3	15.0	71	15.4	ENE	13.6	10	32	—	10	gocce a
20	61.1	19.8	23.2	16.0	73	12.4	SW	14.3	6	22	—	4	
Media II. decade	56.7	19.7	23.4	16.2	76	15.0					23.8	6.9	
21	63.5	20.5	24.3	18.3	72	10.8	ENE	10.0	6	16	—	7	gocce a
22	58.2	22.3	26.3	17.0	73	10.9	ENE	11.5	9	18	—	3	
23	55.5	23.0	28.2	18.6	77	11.3	SSW	12.3	11	28	—	2	
24	56.9	22.6	27.0	19.4	80	14.3	ESE	14.4	14	22	6.8	8	● p n
25	56.8	20.0	24.0	17.1	88	15.7	ENE	11.1	7	30	3.8	10	● a n K ▲ a n
26	60.3	19.6	22.8	17.4	58	26.1	ESE	30.0	14	42	—	4	↯
27	64.6	19.5	23.0	15.9	58	12.3	ESE	20.0	5	22	—	1	
28	66.0	20.2	24.7	17.2	59	15.4	ENE	13.6	6	28	—	7	
29	64.9	20.1	23.0	16.0	62	22.8	ESE	31.0	10	38	—	3	↯
30	62.7	20.1	23.5	16.7	67	10.5	NNE	10.6	6	16	—	3	
Media III. decade	60.9	20.8	24.7	17.4	69	15.0					10.6	4.8	
Media mensile	58.5	19.5	23.2	16.1	73	14.7					105.6	6.0	

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5′ Long. Ovest da Roma 0° 40′
Altezza dei termometri m. 22.80 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km. ora	Vento prevalente			Velocità massima km. ora			
	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore				
1	18.7	21.4	15.7	74	10.2	NE	14.0	6	18	—	4	
2	18.2	24.9	13.7	72	7.5	ESE	7.8	5	12	0.8	7	● p n K p ζ n
3	14.8	17.1	13.2	86	7.4	NNE	7.6	5	16	14.0	10	● n a p n
4	14.6	18.9	12.2	82	5.5	N	5.0	5	14	10.5	7	● a p
5	17.2	21.4	11.2	73	7.2	SSW	9.1	11	18	—	2	
6	17.2	22.1	12.7	75	7.6	S	8.3	7	12	0.2	4	● p
7	16.9	20.8	13.2	79	7.2	SSW	10.8	6	25	0.1	7	≡ ⋮ a
8	19.7	26.1	12.8	72	7.8	SW	11.9	7	13	—	1	
9	21.5	26.3	17.8	75	5.6	N	5.0	5	9	—	4	
10	21.7	28.7	16.5	69	6.4	ESE	5.4	8	14	—		
Media I. decade	18.1	22.8	13.9	76	7.2					25.6	4.6	
11	21.2	26.8	15.1	64	8.2	SSW	8.4	7	13	—	0	
12	21.7	28.9	15.9	69	8.0	SSW	9.0	6	13	—	1	
13	21.1	24.5	17.1	75	8.5	SSE	12.7	7	18	—	4	
14	19.1	22.8	15.9	75	10.8	S	11.4	5	19	2.3	7	● n a
15	18.7	24.1	14.3	71	8.4	SW	8.6	10	14	—	3	
16	20.0	25.9	13.2	63	10.9	SW	11.6	14	23	—	0	
17	20.5	26.9	15.5	76	6.4	NNW	5.5	11	11	0.6	6	● n K p n ζ
18	18.8	24.2	15.9	83	6.4	NNW	4.4	5	11	11.8	10	● a p n K p
19	17.3	20.8	13.9	75	7.5	NNE	9.2	6	14	0.4	9	● n
20	20.0	25.9	15.3	69	6.5	SE	8.3	6	11	—	6	
Media II. decade	19.8	25.1	15.2	72	8.2					15.1	4.6	
21	19.9	23.8	16.9	71	7.4	NNE	11.0	6	13	—	4	
22	21.4	28.1	16.0	68	8.0	NNE	10.4	5	16	—	2	
23	24.2	31.7	18.1	66	4.9	SE	6.7	4	10	—	0	
24	22.5	28.1	17.9	77	12.0	NNE	10.3	9	19	—	3	T p
25	19.8	25.8	15.9	86	8.3	ENE	12.6	5	18	0.8	10	● n ≡ a K n
26	18.5	22.4	13.4	71	9.5	NNE	14.5	9	18	—	0	
27	19.3	23.2	14.2	63	8.9	N	9.1	7	17	—	0	
28	19.1	24.2	14.6	65	9.1	N	8.8	8	14	0.2	3	● a
29	19.4	23.2	15.4	66	13.8	NNE	19.5	10	24	—	1	
30	19.4	25.9	13.2	70	6.1	NNW	7.1	7	10	1.0	1	● p K p
Media III. decade	20.3	25.6	15.6	70	8.8					2.0	2.4	
Media mensile	19.4	24.5	14.9	73	8.1					42.7	3.9	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Pola

Latitudine Nord 44° 52′ Long. Est da Roma 1° 23′
Altezza del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Massima	Temperatura dell'aria in centigradi: Minima	Vento al suolo preval.: Direzione prevalente	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	23.0	**18.8**	VARIO	—	9	
2	22.0	14.8	ORIEN.	—	9	
3	**17.8**	14.0	II Q.	20.9	7	● a p
4	19.0	13.8	SW	—	6	
5	20.0	**12.4**	MERID.	—	2	
6	21.0	18.1	MERID.	—	5	
7	21.0	15.0	VARIO	1.0	5	● n a
8	22.0	15.4	VARIO	—	2	
9	23.0	18.0	SE	—	6	
10	**24.4**	16.0	MERID.	—	3	
Media I. decade	21.3	15.6		21.9	5.4	
11	23.8	18.2	VARIO	—	6	
12	**25.0**	**15.0**	ORIEN.	—	1	
13	24.0	18.0	SE	1.8	6	● a
14	24.0	18.0	VARIO	5.7	7	● a K ≀ ▲ p n ≀ a
15	21.8	17.4	VARIO	0.4	8	● a ⌉ p n
16	23.6	**15.0**	VARIO	—	7	
17	23.8	**15.0**	SE	—	6	
18	23.0	**18.6**	MERID.	12.0	9	● p
19	**17.5**	17.0	VARIO	12.4	7	● a n
20	22.8	16.6	NNW	—	9	
Media II. decade	22.9	16.9		32.3	6.4	
21	26.0	18.0	ENE	—	2	⌉
22	25.8	19.4	NE	0.2	6	● p
23	27.8	19.2	NW	—	3	
24	**28.0**	20.4	ORIEN.	—	6	
25	23.4	**20.6**	ORIEN.	—	10	gocce a
26	22.8	19.4	E	6.0	5	● p n ⌉
27	**22.4**	**17.0**	E	—	1	
28	24.2	**17.0**	VARIO	—	3	
29	24.2	18.0	VARIO	—	4	
30	24.5	18.2	VARIO	—	3	
Media III. decade	24.9	18.7		6.2	4.3	
Media mensile	23.0	17.1		60.4	5.4	

Osservatorio di Rovigno

Latitudine Nord 45° 5′ Long. Est da Roma 1° 12′
Altezza del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Massima	Temperatura dell'aria in centigradi: Minima	Vento al suolo: Direzione prevalente	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	21.8	16.0	VARIO	(•) —	6	gocce a
2	»	13.0	»	31.7 }	»	●
3	»	»	»	}	»	●
4	18.2	13.0	III Q.	0.5	5	● n
5	19.2	12.4	VARIO	—	1	
6	20.0	15.6	III Q.	—	6	
7	20.0	15.0	OCCID.	—	7	
8	21.0	16.0	VARIO	—	2	
9	22.8	16.8	MERID.	—	5	
10	23.8	16.4	II Q.	—	0	
Media I. decade	20.8	14.8		32.2	4.0	
11	22.7	16.4	SW	(•) —	1	
12	23.2	16.4	MERID.	—	1	
13	**23.8**	**18.0**	II Q.	4.0	7	● p n
14	21.8	17.2	MERID.	4.2	5	● a p K n
15	21.2	16.0	VARIO	1.7	6	● n
16	22.0	15.0	MERID.	—	5	
17	22.8	16.0	II Q.	—	4	
18	22.2	17.0	III Q.	2.1	10	● p
19	**19.2**	16.2	I Q.	2.3	10	● n a
20	21.2	**15.0**	VARIO	—	9	
Media II. decade	22.0	16.3		14.3	5.8	
21	25.0	16.4	SETT.	(•) —	2	
22	**26.2**	16.2	VARIO	—	6	
23	25.2	17.2	NW	—	2	
24	25.2	18.8	OCCID.	—	4	
25	23.0	**20.2**	II Q.	7.1 }	10	● n K n
26	23.4	17.2	I Q.	}	8	● n
27	**21.6**	13.8	VARIO	—	1	
28	22.2	**13.4**	VARIO	—	1	
29	24.0	13.8	I Q.	—	4	
30	23.0	14.2	III Q.	—	2	
Media III. decade	23.9	16.1		7.1	3.5	
Media mensile	22.2	15.7		53.6	4.4	

Osservatorio di Conegliano

Latitudine Nord 45° 54′ Long. Ovest da Roma 0° 9′
Altezza del termometro m. 85 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Massima	Temperatura dell'aria in centigradi: Minima	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	24.0	14.5	0.6	6	● n
2	25.0	12.5	0.2	4	● n
3	**16.0**	12.0	31.0	10	●
4	20.0	11.5	6.2	9	● n
5	22.0	**9.0**	0.6	7	● p
6	24.6	11.0	4.0	5	● p ≀
7	22.5	16.0	5.2	8	● a p
8	25.5	11.0	—	5	
9	25.6	**16.5**	0.2	5	● n
10	**27.0**	16.0	0.4	4	● n
Media I. decade	23.2	13.0	48.4	6.3	
11	25.5	15.0	1.6	7	● n ⌉
12	**28.5**	15.0	—	5	
13	26.0	15.0	8.2	7	● p
14	25.0	14.0	22.4	9	● n a p K n a ⌉
15	25.0	14.0	—	8	
16	26.5	12.0	0.2	5	● a
17	**17.0**	14.0	4.4	7	● p n T
18	22.5	**15.5**	48.2	10	● p n K p n
19	22.0	14.0	0.6	10	● n
20	27.5	**11.0**	—	1	
Media II. decade	24.7	14.1	85.6	6.9	
21	29.0	**11.0**	0.2	6	● a
22	31.0	14.0	—	1	
23	**33.0**	15.0	22.2	2	● n K n ≀ ⌉
24	29.0	**17.8**	19.0	8	● n p n K n ⌉
25	**24.8**	17.5	41.2	9	● n p n T p ≀ p ⌉
26	26.2	14.0	—	6	
27	26.0	14.0	—	1	
28	26.0	16.0	0.2	10	● n
29	27.0	13.0	—	6	
30	27.0	13.5	3.4	7	● p T p
Media III. decade	27.9	14.6	86.2	5.6	
Media mensile	25.3	13.9	220.2	6.3	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Cortina d' Ampezzo (Istituto elioterapico)

Latitudine Nord 46° 33' 17" Long. Ovest da Roma 0° 19' 16"
Altezza del termometro m. 1330 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	14.8	3.0	OCCID.	—	7	
2	14.5	3.0	MERID.	6.1	9	● a p n
3	**7.5**	5.0	VARIO	14.8	10	● n a p
4	12.2	2.0	VARIO	—	9	
5	15.0	**1.0**	III Q.	—	7	
6	12.8	6.0	MERID.	4.6	9	●
7	16.0	6.0	ORIEN.	5.0	7	● a
8	17.6	3.5	SETT.	—	3	
9	**18.0**	**7.5**	III Q.	—	8	
10	17.5	**7.5**	MERID.	—	8	
Media I. decade	14.6	4.5		30.5	7.7	
11	15.6	8.0	MERID.	—	5	
12	**19.0**	6.5	MERID.	—	4	
13	17.0	**9.5**	VARIO	42.2	9	● p
14	14.0	4.5	VARIO	20.0	8	● n
15	15.0	**3.0**	N	—	6	
16	15.2	8.5	SETT.	—	3	
17	**19.0**	5.5	SW	8.1	7	● a p
18	**12.0**	7.0	VARIO	8.5	10	● n a p
19	13.4	4.0	SETT.	—	8	
20	17.8	8.0	OCCID.	—	2	
Media II. decade	15.8	6.5		78.8	6.2	
21	22.0	7.5	SW	9.5	7	● a
22	**25.5**	8.0	MERID.	—	5	
23	22.5	**10.0**	II Q.	18.4	8	● p
24	16.0	9.0	MERID.	35.5	10	●
25	16.0	4.0	OCCID.	30.0	10	●
26	16.0	**2.5**	IV Q.	—	2	
27	20.0	3.0	SW	—	5	
28	16.0	6.0	II Q.	0.6	8	● a
29	16.0	6.5	VARIO	6.4	8	● a p
30	**14.6**	3.5	VARIO	—	8	
Media III. decade	18.5	6.0		100.4	7.1	
Media mensile	16.3	5.7		209.7	7.0	

Osservatorio di S. Michele all' Adige

Latitudine Nord 46° 11' Long. Ovest da Ovest 1° 19'
Altezza del termometro m. 228 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	24.3	12.0	NE	0.3	4	● a
2	20.8	11.5	E	5.3	7	● p n ≡ a
3	**18.0**	10.6	N	17.0	10	● n a p n ≡ a
4	18.6	10.0	SE	—	7	✳ sui monti
5	21.0	**8.8**	S	—	5	
6	20.2	**13.8**	VARIO	—	9	gocce
7	22.2	11.9	VARIO	—	6	gocce
8	**25.4**	11.5	MERID.	0.3	4	●
9	24.8	11.0	SE	—	6	
10	25.2	12.0	SW	—	7	
Media I. decade	22.0	11.3		22.9	6.5	
11	25.4	18.3	MERID.	—	3	
12	**26.4**	18.3	SE	—	3	
13	25.3	**18.4**	SE	27.3	6	● a n K p
14	22.0	13.8	NE	11.3	9	● a ⪆ a
15	24.0	**10.8**	VARIO	—	8	gocce
16	25.0	11.2	NE	—	4	
17	24.9	11.6	SE	—	8	gocce
18	**21.9**	15.0	VARIO	15.0	10	● a p ≡ a K p
19	22.2	11.1	VARIO	—	8	gocce ⚡
20	26.0	14.2	NE	—	2	
Media II. decade	24.3	14.3		53.6	6.1	
21	25.1	15.2	SE	—	7	gocce
22	27.2	14.1	MERID.	3.0	3	● p K p n
23	**28.9**	15.4	MERID.	14.0	5	● p n K n
24	26.0	**17.0**	S	7.3	10	● K p
25	24.8	14.4	N	23.7	8	● a p K p
26	23.0	**11.5**	N	—	2	✳ sui monti
27	23.9	11.8	SW	—	0	
28	**22.4**	15.0	MERID.	7.8	9	● n K n
29	24.6	13.4	N	7.3	7	● p K n
30	24.9	12.0	NE	—	2	gocce
Media III. decade	25.1	14.0		63.1	5.3	
Media mensile	23.8	13.2		139.6	6.0	

Osservatorio di Ala

Latitudine Nord 45° 46' Long. Ovest da Roma 1° 27'
Altezza del termometro m. 190 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi		Vento al suolo		Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente	Velocità media giornal.			
1	24.5	12.0	VARIO	»	5.8	3	● n ⪆ n
2	22.0	12.0	SW	»	2.0	7	● p
3	**13.5**	11.2	ORIEN.	»	32.6	10	● n a p
4	17.5	**9.8**	MERID.	»	—	7	
5	20.4	10.0	OCCID.	»	—	4	
6	**28.7**	12.2	OCCID.	»	0.4	9	● p
7	21.5	11.5	OCCID.	»	—	7	
8	25.2	12.2	VARIO	»	—	2	
9	24.8	**17.0**	VARIO	»	—	4	
10	26.0	16.2	SW	»	—	4	
Media I. decade	22.4	12.4		»	40.8	5.7	
11	25.0	15.8	VARIO	»	—	4	
12	25.8	15.0	SW	»	—	1	
13	24.7	**17.6**	SW	»	0.4	7	● n ⪆ n
14	**18.4**	13.5	SE	»	36.4	10	● n a p
15	22.7	13.0	SW	»	—	5	
16	**26.5**	12.8	SETT.	»	—	1	
17	25.0	13.8	VARIO	»	—	5	
18	19.8	15.0	VARIO	»	31.8	9	● a p n
19	21.8	**11.8**	MERID.	»	—	4	
20	25.5	13.8	MERID.	»	—	1	
Media II. decade	23.5	14.2		»	68.6	4.7	
21	25.0	17.0	VARIO	»	—	6	⌒ p
22	26.5	15.6	VARIO	»	17.0	3	● p n K n
23	**28.5**	16.2	VARIO	»	—	5	
24	**21.0**	**18.6**	SETT.	»	14.0	9	● a p n
25	24.4	17.0	SW	»	13.6	9	● n p K ⚡
26	24.9	**12.3**	VARIO	»	—	1	
27	23.8	13.5	SW	»	—	3	
28	22.5	16.0	VARIO	»	—	9	
29	25.0	14.7	VARIO	»	3.0	5	
30	25.0	13.0	MERID.	»	—	3	● p
Media III. decade	24.7	15.4		»	47.6	5.3	
Media mensile	23.5	14.0		»	157.0	5.2	

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	REGIONE DELLA VENEZIA GIULIA															
	MASSONE 1003		M.te MAGGIORE 950		POSTUMIA 501		BASOVIZZA 372		POGLIE 41		ABBAZIA 11		PARENZO 6		CHERSO 5	
1	»	»	11	7	21	10	19	9	24	14	20	13	23	18	27	19
2	»	»	16	7	16	8	19	10	28	12	21	14	21	10	23	16
3	»	»	16	9	20	9	19	10	18	10	18	13	19	14	27	15
4	»	»	11	7	17	7	18	8	23	10	15	11	18	11	19	13
5	»	»	12	6	16	8	21	11	22	14	18	13	20	10	23	13
6	»	»	13	8	17	8	21	10	25	12	16	11	21	15	23	15
7	»	»	13	9	18	9	21	10	24	12	17	13	21	13	25	16
8	»	»	15	8	18	10	23	11	28	14	18	14	22	14	23	16
9	»	»	15	10	18	10	24	14	30	14	20	17	23	16	28	18
10	»	»	16	11	20	11	25	15	30	9	21	16	23	16	28	18
Media I. decade	»	»	13.8	8.2	18.1	9.0	21.0	10.8	25.2	12.1	18.4	13.5	21.1	12.7	24.6	15.9
11	»	»	16	11	21	11	25	16	30	12	21	15	24	15	29	19
12	»	»	17	12	20	10	25	17	32	14	21	14	24	15	30	19
13	»	»	20	13	22	12	27	14	28	16	20	16	25	17	28	20
14	»	»	19	12	22	12	27	14	25	14	19	16	24	17	26	18
15	»	»	16	8	20	10	21	10	25	10	19	13	22	17	27	14
16	»	»	16	10	20	9	21	12	26	14	18	11	23	14	24	14
17	»	»	17	10	18	10	24	19	28	14	20	16	24	15	26	18
18	»	»	18	11	19	12	25	13	26	16	18	16	24	17	28	19
19	»	»	12	8	17	8	19	10	22	13	16	12	19	15	24	16
20	»	»	13	9	13	8	16	11	22	15	21	14	20	14	20	14
Media II. decade	»	»	16.4	10.4	19.2	10.2	23.0	13.6	26.4	13.8	19.3	14.3	22.9	15.6	26.2	17.1
21	»	»	19	11	19	10	22	14	30	9	23	16	27	14	23	16
22	»	»	19	10	21	12	23	15	29	14	24	16	26	14	27	19
23	»	»	21	13	21	12	23	14	32	22	25	17	26	16	26	19
24	»	»	22	14	22	12	26	16	32	20	24	18	27	18	29	20
25	»	»	21	13	23	14	26	16	29	16	21	19	25	19	29	21
26	»	»	15	10	19	9	20	13	24	15	19	16	24	17	26	20
27	»	»	19	9	17	8	19	12	27	16	20	13	23	10	24	15
28	»	»	17	9	18	9	24	13	29	17	20	13	25	12	26	16
29	»	»	18	9	20	10	20	13	27	11	20	17	25	13	26	20
30	»	»	15	10	17	11	22	14	28	11	21	17	25	12	26	18
Media III. decade	»	»	18.6	10.8	19.7	10.7	22.5	14.0	28.7	15.1	21.7	16.2	25.3	14.5	26.2	18.4
Media mensile	»	»	16.2	8.3	19.0	10.0	22.2	12.8	28.6	13.7	19.8	14.7	23.1	14.3	25.7	17.1

Giorno	DRAVA				ISONZO						TAGLIAMENTO							
	SESTO		SLIZZA		CORITENZA		ISONZO		TORRE		TAGLIAMENTO		LUMIEI		DEGANO		BUT	
	SESTO 1518		TARVISIO 751		PASSO PREDIL 1162		LOQUA 965		VEDRONZA 320		PASSO DELLA MAURIA 1298		SAURIS 1300		COLLINA 1189		PAULARO 690	
1	15	4	21	8	»	»	16	6	19	10	11	4	15	5	21	10	19	9
2	14	2	17	4	»	»	12	5	20	10	14	4	16	7	19	9	17	7
3	8	4	23	9	»	»	10	3	14	9	25	4	17	7	23	9	20	11
4	10	4	13	6	»	»	11	3	16	10	8	3	11	4	15	8	13	9
5	13	3	18	5	»	»	12	4	18	10	11	4	13	3	17	7	15	6
6	13	7	22	8	»	»	14	5	16	10	12	4	16	7	18	7	16	11
7	14	5	20	9	»	»	13	5	18	11	14	6	15	5	15	7	18	11
8	15	6	19	7	»	»	13	5	20	8	14	5	16	4	17	8	19	10
9	18	10	24	10	»	»	13	5	20	12	16	5	17	7	18	7	20	10
10	19	9	24	11	»	»	14	7	21	12	17	8	19	9	17	8	20	14
Media I. decade	13.9	5.4	20.1	7.7	»	»	12.8	4.8	18.2	10.2	14.2	4.7	15.5	5.8	18.0	8.0	17.7	9.8
11	16	8	22	11	»	»	15	7	20	13	16	9	19	9	17	8	20	12
12	21	10	22	10	»	»	16	7	21	13	12	9	16	9	18	8	20	12
13	18	10	23	13	»	»	16	7	22	15	25	9	19	11	18	8	22	14
14	8	3	24	12	»	»	16	10	20	12	22	9	10	9	17	11	23	13
15	13	2	17	6	»	»	12	5	20	12	11	5	13	5	17	9	16	8
16	14	6	20	10	»	»	12	6	21	11	14	5	15	6	18	8	19	11
17	15	5	23	5	»	»	15	6	21	9	17	6	19	5	19	8	21	8
18	13	4	22	8	»	»	12	6	16	11	28	6	20	8	22	8	20	11
19	15	4	15	7	»	»	15	6	15	10	11	5	16	6	24	8	15	9
20	16	4	18	8	»	»	15	7	22	11	11	4	17	7	19	8	17	9
Media II. decade	14.9	5.6	20.6	9.0	»	»	14.4	6.7	19.8	11.7	16.7	6.7	16.4	7.5	18.9	8.4	19.3	10.7
21	21	8	26	8	»	»	15	10	24	13	28	8	19	9	27	11	22	13
22	22	10	26	10	»	»	15	10	25	14	19	9	22	9	28	11	23	12
23	22	10	27	10	»	»	17	7	25	14	31	8	22	10	29	11	25	12
24	19	10	27	14	»	»	18	10	19	16	20	9	25	12	24	10	26	15
25	10	1	22	13	»	»	16	10	19	14	22	10	23	12	19	9	24	15
26	13	1	15	7	»	»	11	6	21	8	13	4	17	11	14	9	16	9
27	15	-1	18	3	»	»	12	6	21	6	23	4	18	4	26	10	18	7
28	16	5	22	6	»	»	12	7	22	9	28	4	19	7	24	10	20	10
29	16	5	20	6	»	»	13	8	21	10	27	6	18	6	22	10	21	11
30	14	4	17	7	»	»	13	8	22	9	27	5	19	6	24	10	21	11
Media III. decade	16.8	5.3	22.0	8.4	»	»	14.2	8.2	21.9	11.3	23.8	6.7	20.2	8.6	23.7	10.1	21.6	11.5
Media mensile	15.2	5.4	20.9	8.4	»	»	13.8	6.6	19.9	11.0	18.2	6.0	17.4	7.3	20.2	8.8	19.5	10.7

N.B. — Il numero posto sotto il nome di ogni stazione indica la quota, sul livello del mare, della stazione stessa.

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	TAGLIAMENTO		LIVENZA				PIAVE																BRENTA								BACCHIGLIONE	
	FELLA		MEDUNA		CELLINA		PIAVE		ANSIEI				BOITE		PIAVE		CORDEVOLE				SONNA		CISMON				VALSTAGNA				ASTICO	
	PONTEBBA 502 max	min	TRAMONTI DI SOTTO 366 max	min	CLAUT 600 max	min	S. STEFANO DI CADORE 908 max	min	MISURINA 1760 max	min	AURONZO 864 max	min	PODESTAGNO 1506 max	min	PERAROLO 532 max	min	ARABBA 1612 max	min	ANDRAZ 1421 max	min	SEREN 387 max	min	BROCCON 1617 max	min	S. MARTINO DI CASTROZZA 1444 max	min	GALLIO 1090 max	min	FOZA 1087 max	min	LAVARONE 1171 max	min
1	16	8	21	10	22	9	19	6	10	0	17	9	17	2	20	10	12	1	15	- 5	»	»	16	4	15	4	19	8	13	8	16	9
2	19	12	22	8	20	12	19	5	11	0	17	9	20	1	18	12	16	4	18	- 5	»	»	17	6	14	5	18	9	14	8	16	8
3	14	9	22	12	13	10	21	9	11	2	18	10	16	4	13	9	10	5	15	- 6	»	»	9	0	11	4	18	8	14	8	18	11
4	15	8	17	9	15	8	14	7	6	1	13	7	11	1	13	9	9	- 2	9	- 4	»	»	15	3	10	2	15	6	16	9	12	6
5	17	12	19	6	21	7	15	5	11	- 2	15	8	14	0	15	11	16	2	13	- 3	»	»	17	4	14	7	16	4	15	8	11	6
6	17	12	21	11	20	11	21	8	10	0	18	10	22	1	18	12	16	4	16	- 5	»	»	19	6	14	6	16	5	16	8	12	8
7	16	9	21	13	26	8	19	10	10	3	18	10	14	5	18	10	14	3	14	- 7	»	»	19	7	16	5	19	7	14	8	12	7
8	19	12	22	9	23	13	24	6	12	1	18	7	21	3	20	13	14	3	13	- 4	»	»	18	6	19	9	18	8	13	9	13	8
9	19	14	23	8	24	14	20	9	14	3	22	10	26	5	19	14	17	4	21	- 9	»	»	17	5	17	7	18	7	17	10	15	12
10	18	13	24	15	20	10	20	13	13	2	22	12	25	6	22	14	18	5	16	- 9	»	»	19	6	18	8	19	8	18	11	16	13
Media I. decade	17.0	10.9	21.2	10.1	20.4	10.2	19.2	7.8	10.8	1.0	17.8	9.2	18.6	2.8	17.6	11.4	14.2	2.9	15.0	- 5.7	»	»	16.6	4.7	14.8	5.7	17.6	7.0	15.0	8.7	14.1	8.8
11	19	13	21	15	20	12	24	12	14	3	22	12	17	5	22	12	17	4	18	- 9	»	»	19	6	17	6	19	9	17	11	16	12
12	21	15	24	15	25	12	18	11	14	3	22	11	24	4	23	16	17	5	19	- 8	»	»	18	6	19	10	23	9	17	10	16	11
13	21	14	24	16	24	14	25	12	15	3	24	14	23	10	21	15	18	6	21	- 13	»	»	18	6	18	5	19	8	18	12	17	13
14	17	9	20	13	18	12	25	12	14	4	22	13	19	7	16	10	19	6	16	- 9	»	»	25	5	12	4	23	9	15	11	17	12
15	18	12	22	10	22	8	20	7	9	- 1	17	7	15	1	10	9	12	4	12	- 6	»	»	21	6	16	8	17	8	16	10	13	9
16	19	9	23	12	24	10	19	8	12	- 1	20	10	19	3	21	11	15	6	18	- 8	»	»	20	5	16	5	19	9	17	9	13	9
17	20	12	23	11	25	10	22	6	13	1	22	8	23	3	20	8	17	3	18	- 8	»	»	20	6	18	9	18	8	18	10	15	10
18	15	9	19	14	16	12	24	10	15	5	14	7	24	3	14	11	19	5	18	- 9	»	»	18	5	15	6	17	8	19	10	16	12
19	17	10	21	11	17	9	17	7	10	1	16	8	12	1	16	10	19	3	13	- 5	»	»	11	4	15	8	19	9	20	11	13	9
20	21	11	24	10	26	9	18	7	10	2	20	8	24	3	22	12	23	5	14	- 7	»	»	13	4	17	7	20	9	18	10	13	10
Media II. decade	18.8	11.4	22.1	12.7	21.7	10.8	21.2	9.2	12.6	2.0	19.9	9.8	20.0	4.0	18.5	11.4	17.6	4.7	16.7	- 8.2	»	»	18.3	5.3	16.3	6.8	19.4	8.6	17.5	10.4	14.9	10.7
21	21	12	24	14	26	13	23	10	14	3	24	11	19	5	27	13	17	8	21	- 10	»	»	15	4	21	9	22	10	16	10	15	12
22	24	12	27	12	28	12	25	8	18	3	25	10	29	6	23	13	22	10	21	- 9	»	»	20	6	22	9	21	9	17	10	17	12
23	24	16	27	13	29	12	28	8	20	4	20	11	26	7	23	16	12	10	24	- 10	»	»	19	6	22	10	19	8	18	10	18	13
24	21	16	25	16	23	14	25	13	17	6	25	15	27	8	19	15	11	10	22	- 19	»	»	17	5	16	10	25	11	15	9	19	14
25	17	10	20	15	21	12	23	14	15	7	21	16	19	9	19	9	16	6	16	- 9	»	»	21	6	19	5	23	9	14	8	17	14
26	18	7	23	12	23	9	16	7	11	1	20	7	16	- 1	21	8	18	4	15	- 7	»	»	20	6	15	3	20	8	15	8	17	9
27	19	10	23	8	24	7	21	4	11	3	20	5	24	- 1	14	11	19	1	18	- 8	»	»	14	4	17	6	21	9	15	8	14	7
28	19	10	24	12	23	11	22	10	16	1	22	9	24	3	20	14	10	7	18	- 4	»	»	9	4	16	7	20	8	15	8	14	11
29	18	9	24	12	20	9	21	8	12	3	20	9	23	4	21	11	7	4	15	- 8	»	»	10	4	15	5	21	9	16	9	14	10
30	18	10	24	12	23	9	21	8	13	1	23	7	13	3	21	11	9	5	16	- 5	»	»	11	4	16	5	20	8	15	8	15	10
Media III. decade	19.9	11.2	24.1	12.6	24.0	10.8	22.5	9.0	14.7	3.2	22.0	10.0	22.0	4.3	20.8	12.1	14.1	6.5	18.6	- 7.5	»	»	15.6	4.9	17.9	6.9	21.2	8.9	15.6	8.8	16.0	11.2
Media mensile	18.6	11.2	22.5	11.8	22.0	10.6	21.3	8.7	12.7	2.1	19.9	9.7	20.2	3.7	19.0	11.6	15.3	4.7	16.8	- 3.3	»	»	16.8	5.0	16.3	6.5	19.4	8.3	16.0	9.3	15.0	10.2

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	BACCHIGLIONE		AGNO-GUÀ		ADIGE																													
	ASTICO		AGNO		ADIGE		SLINGIA		RAMM		SOLDANO		ADIGE		SENALE		PASSIRIA				VALSURA		ISARCO				RIENZA		AURINO					
	ASIAGO 999		RECOARO 445		RESIA 1494		SLINGIA 1726		TUBRE 1270		SOLDA DI DENTRO 1845		SILANDRO 706		LA MADONNA 1497		MONTENEVE 2332		PLATA 1147		S. GERTRUDE 1500		TERME BRENNERO 1309		FLERES 1246		S. MADDALENA 1398		CASERE 1600		RIVA DI TURES 1600		LAPPAGO 1435	
1	24	6	17	12	14	5	9	1	»	»	11	6	15	8	15	1	17	3	15	6	19	10	18	7	12	6	»	»	16	2	12	3	»	»
2	22	5	19	11	13	6	13	0	»	»	11	2	18	7	13	1	11	3	14	7	19	11	19	5	14	4	»	»	17	- 1	16	1	»	»
3	22	6	15	10	7	3	6	1	»	»	10	4	16	8	13	2	9	- 3	14	7	18	10	16	8	15	8	»	»	17	5	11	2	»	»
4	12	6	19	10	8	4	5	0	»	»	8	2	9	7	14	1	12	- 4	13	6	18	8	10	5	9	4	»	»	14	2	13	2	»	»
5	18	1	19	11	10	3	14	0	»	»	12	1	12	5	12	0	19	- 2	13	6	18	8	19	5	11	-4	»	»	17	2	16	2	»	»
6	22	1	20	12	9	3	11	2	»	»	13	- 2	19	10	14	0	14	- 3	14	6	19	11	20	7	17	6	»	»	18	5	16	5	»	»
7	22	1	20	13	11	4	10	3	»	»	13	3	19	9	15	1	19	- 1	15	6	18	11	18	10	15	8	»	»	18	4	17	4	»	»
8	21	1	21	13	10	5	12	5	»	»	9	4	17	10	15	2	14	2	15	6	19	11	9	7	13	7	»	»	15	5	13	6	»	»
9	18	12	22	14	12	9	16	5	»	»	12	6	20	10	16	2	16	3	19	7	21	11	18	9	15	9	»	»	22	6	17	6	»	»
10	26	11	22	15	14	4	13	3	»	»	14	6	21	13	16	2	12	- 4	18	7	21	11	19	13	18	10	»	»	20	8	18	8	»	»
Media I. decade	20.7	5.0	19.4	12.1	10.8	4.6	10.9	2.0	»	»	11.3	3.2	16.6	8.7	14.3	1.2	14.3	- 0.3	15.0	6.4	19.0	10.2	16.1	7.6	13.9	6.6	»	»	17.4	3.8	14.9	3.9	»	»
11	25	8	23	13	13	6	16	3	»	»	12	4	18	12	17	3	18	1	16	6	19	13	17	9	15	7	»	»	20	5	17	4	»	»
12	19	8	23	12	14	8	18	4	»	»	15	6	22	14	18	3	16	5	16	7	21	13	21	10	19	11	»	»	24	8	20	8	»	»
13	22	11	23	12	15	7	14	7	»	»	10	8	23	14	18	5	12	1	15	7	22	15	22	13	22	12	»	»	21	9	18	9	»	»
14	24	12	20	12	16	9	8	3	»	»	9	6	21	11	16	4	17	1	16	6	20	11	19	10	16	8	»	»	19	3	11	3	»	»
15	26	4	19	12	15	8	11	3	»	»	10	4	15	10	18	6	12	- 3	15	5	17	10	13	7	9	6	»	»	14	3	14	4	»	»
16	29	5	21	13	14	7	13	3	»	»	9	4	17	11	18	7	18	1	16	6	20	12	16	8	14	7	»	»	14	4	17	5	»	»
17	30	5	22	13	17	9	14	5	»	»	12	5	20	10	17	5	18	1	18	8	20	12	14	7	15	6	»	»	19	5	18	5	»	»
18	30	5	21	14	14	8	10	5	»	»	10	6	21	11	16	4	16	0	19	10	21	14	18	9	18	9	»	»	16	4	11	5	»	»
19	18	6	22	14	15	6	8	3	»	»	9	3	15	9	15	6	17	2	15	7	18	11	13	10	14	7	»	»	13	3	12	5	»	»
20	17	5	22	14	16	7	12	5	»	»	11	5	16	11	15	2	16	- 3	18	7	19	11	15	9	12	8	»	»	16	4	13	5	»	»
Media II. decade	24.0	6.9	21.6	12.9	14.9	7.5	12.4	4.1	»	»	10.7	5.1	18.8	11.3	16.8	4.5	16.0	0.6	16.4	6.9	19.7	12.2	16.8	9.2	15.4	8.1	»	»	17.6	4.8	15.1	5.3	»	»
21	29	12	23	16	18	6	19	8	»	»	13	6	20	12	18	7	18	- 2	20	10	23	13	19	10	17	9	»	»	22	7	18	6	»	»
22	29	9	26	16	20	10	19	6	»	»	16	8	20	11	19	5	21	3	21	11	24	14	25	11	21	9	»	»	24	4	20	5	»	»
23	30	9	27	16	21	11	18	9	»	»	16	9	24	12	15	2	22	6	22	12	24	15	25	17	22	10	»	»	24	8	20	9	»	»
24	32	9	24	16	12	7	13	9	»	»	14	9	24	16	13	7	19	2	17	13	24	16	26	11	21	11	»	»	20	5	17	7	»	»
25	23	12	22	15	8	5	11	7	»	»	14	7	19	14	13	9	12	- 2	17	6	24	16	18	12	15	10	»	»	16	7	13	3	»	»
26	22	5	22	14	7	4	10	3	»	»	10	3	17	9	14	7	14	- 4	17	7	21	9	14	7	14	6	»	»	14	1	11	4	»	»
27	22	7	21	13	9	1	13	1	»	»	11	2	18	8	18	7	14	- 2	18	8	17	9	26	13	14	5	»	»	15	0	15	1	»	»
28	21	10	22	14	14	3	12	7	»	»	13	3	19	11	15	6	13	- 3	19	9	18	10	24	12	17	6	»	»	19	2	16	3	»	»
29	21	10	22	15	12	2	13	5	»	»	13	4	18	10	14	2	12	- 3	18	11	20	12	18	8	17	7	»	»	17	6	15	4	»	»
30	23	10	22	15	15	4	14	2	»	»	13	3	20	9	17	5	11	- 2	19	11	19	11	17	7	18	6	»	»	17	3	13	3	»	»
Media III. decade	25.2	9.3	23.1	15.0	13.6	5.8	14.2	5.2	»	»	13.3	5.4	19.9	11.2	15.6	5.7	15.6	- 0.7	18.8	9.8	21.4	12.5	21.2	10.8	17.6	7.9	»	»	18.8	4.3	15.8	4.5	»	»
Media mensile	23.3	7.1	21.4	13.3	13.1	5.8	12.5	3.8	»	»	11.7	4.4	18.4	10.4	15.6	3.8	15.3	- 0.1	16.7	7.7	20.0	11.6	18.0	9.2	15.6	7.5	»	»	17.9	4.3	15.3	4.6	»	»

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

ADIGE

Giorno	GADERA						GARDENA		ADIGE				NOCE												AVISIO		TRAVIGNOLO		ADIGE		FERSINA		ADIGE	
	PASSO DI CAMPOLONGO 1879		CORVARA 1558		S. CASSIANO 1545		PASSO DI SELLA 2200		REDAGNO 1562		CAURIA 1328		PASSO TONALE 1850		PEIO 1580		PROVÈS 1414		MENDOLA 1360		PIAZZOLA DI RABBI 1310		MEZZO-LOMBARDO 215		PREDAZZO 1020		PASSO DI ROLLE 1984		VANEZE 1290		PALÙ 1400		RONZO 794	
1	10	1	12	5	19	9	8	-2	15	3	8	6	23	13	13	7	15	6	»	»	17	5	26	11	28	12	8	3	»	»	15	8	18	9
2	8	0	11	6	18	8	10	0	17	3	10	8	20	9	12	7	15	6	»	»	16	6	25	10	25	8	9	4	»	»	20	5	16	9
3	12	-2	10	6	18	12	11	3	15	4	9	7	20	10	10	6	13	6	»	»	14	6	13	10	20	10	8	3	»	»	16	8	15	9
4	5	0	9	4	14	8	6	1	7	3	8	6	21	12	11	4	12	5	»	»	7	3	22	9	18	8	6	1	»	»	12	5	14	6
5	11	0	13	3	15	6	11	1	11	0	7	5	23	13	13	5	10	4	»	»	12	4	24	7	18	8	7	2	»	»	18	4	13	6
6	10	-2	12	3	19	11	10	5	22	3	11	9	19	13	11	5	15	6	»	»	16	6	24	13	19	8	6	3	»	»	16	6	17	8
7	11	-2	11	3	18	12	12	4	12	5	11	9	17	10	14	6	15	6	»	»	13	6	25	12	18	8	7	2	»	»	20	8	12	7
8	10	-1	12	4	18	10	9	4	15	5	10	8	22	12	15	8	16	6	»	»	13	6	29	10	23	9	8	3	»	»	15	5	16	8
9	12	-3	11	4	20	12	12	1	20	5	14	12	22	14	15	10	16	7	»	»	19	9	28	15	27	12	10	5	»	»	18	10	17	8
10	14	-4	12	5	21	13	14	6	25	9	15	13	20	18	15	11	17	7	»	»	18	10	29	15	28	13	9	5	»	»	19	9	20	12
Media I. decade	10.3	-1.3	11.3	4.3	18.0	10.1	10.3	2.3	15.9	3.9	10.3	8.3	20.7	12.4	12.9	6.9	13.4	5.9	»	»	14.5	6.1	24.5	11.2	22.4	9.6	7.8	3.1	»	»	16.9	6.8	15.8	8.2
11	11	-3	13	5	21	12	11	5	19	7	13	11	22	13	16	10	18	8	»	»	17	10	28	16	29	13	10	5	»	»	20	11	20	13
12	9	-3	18	7	21	12	13	5	24	7	15	13	21	8	18	10	18	10	»	»	18	9	27	14	30	10	11	5	»	»	23	11	20	12
13	16	-7	13	5	24	16	13	7	24	9	15	13	22	15	16	9	18	12	»	»	19	11	27	16	27	8	12	7	»	»	19	10	21	12
14	13	-2	12	5	20	9	9	2	19	9	13	11	17	12	18	9	13	9	»	»	17	9	20	13	24	8	9	6	»	»	20	8	21	11
15	8	1	16	7	16	7	11	3	25	3	11	9	18	11	13	8	14	6	»	»	13	6	25	10	21	8	8	2	»	»	15	8	15	8
16	9	-2	17	6	18	11	10	1	17	5	12	10	20	12	15	8	17	8	»	»	16	8	27	9	25	8	10	4	»	»	18	9	19	10
17	10	-1	14	7	19	10	11	2	21	5	10	8	19	11	15	9	18	8	»	»	18	8	26	11	29	9	16	4	»	»	25	8	20	11
18	14	-5	12	5	22	13	14	5	12	7	13	11	22	13	14	10	18	10	»	»	18	8	21	15	29	8	10	5	»	»	17	9	20	12
19	7	-1	15	6	16	10	7	1	13	3	11	9	19	10	13	9	11	6	»	»	14	6	24	9	18	10	7	4	»	»	12	6	16	8
20	8	-3	13	7	18	13	8	3	15	5	13	11	21	9	15	7	15	7	»	»	15	8	28	10	22	9	9	4	»	»	23	8	16	9
Media II. decade	9.5	-2.6	14.3	6.0	19.5	11.3	10.7	3.4	18.9	6.0	11.6	10.6	20.1	11.4	15.3	8.9	16.0	8.4	»	»	16.5	8.3	25.3	12.3	25.4	9.1	10.2	4.6	»	»	19.2	8.8	18.8	10.6
21	10	-2	15	8	20	11	14	5	26	6	16	14	23	10	19	9	17	10	»	»	18	10	28	14	24	11	11	5	»	»	20	9	17	10
22	11	-4	17	6	24	12	16	6	26	6	15	13	23	9	19	10	20	10	»	»	21	10	29	13	24	15	13	6	»	»	23	10	19	11
23	17	-5	18	8	25	13	17	7	24	9	15	13	24	10	19	13	21	11	»	»	22	10	31	15	23	14	16	7	»	»	27	10	21	12
24	17	-7	16	7	24	16	16	7	24	10	16	14	25	11	14	13	19	10	»	»	22	11	25	17	24	12	14	8	»	»	23	10	23	16
25	12	-6	16	5	20	15	11	3	16	8	14	12	24	10	15	11	21	11	»	»	17	11	26	12	23	10	11	9	»	»	18	9	22	14
26	9	-1	16	6	16	11	9	0	17	2	10	8	23	10	14	6	16	6	»	»	16	5	24	8	24	6	11	4	»	»	18	8	20	9
27	7	2	19	9	17	6	»	1	24	2	10	8	25	11	15	7	9	5	»	»	15	5	25	9	25	15	10	3	»	»	19	5	20	10
28	11	-2	17	8	21	12	10	4	26	3	13	11	20	8	13	10	17	6	»	»	16	9	24	14	22	12	10	4	»	»	17	8	19	11
29	12	-3	15	6	20	13	10	4	20	5	12	10	22	9	14	9	15	8	»	»	14	8	27	13	21	12	9	5	»	»	15	9	17	10
30	10	-1	16	9	18	9	10	3	20	4	11	9	23	10	14	8	16	6	»	»	16	7	28	12	21	10	8	4	»	»	17	9	21	10
Media III. decade	11.6	-2.9	16.5	7.2	20.5	11.8	12.5	4.0	22.3	5.5	13.2	11.2	23.2	9.8	15.6	9.6	17.1	8.3	»	»	17.7	8.6	26.7	12.7	23 1	11.7	11.3	5.5	»	»	19.7	8.7	19.9	11.3
Media mensile	10.4	-2.8	14.0	5.8	19.3	11.1	10.8	3.2	19.0	5.1	11.7	10.0	21.3	11.2	14.6	8.5	15.5	7.5	»	»	16.2	7.7	25.5	12.2	23.6	10.1	9.8	4.4	»	»	18.6	8.1	18.2	10.0

Note meteorologiche del mese di Giugno

(Redatte dal Prof. Dott. G. Crestani)

La temperatura.

1. La *temperatura media mensile* di questo giugno è inferiore al valor medio dedotto da molti anni; la differenza è in generale superiore ai due gradi, tranne che a Padova, Venda, Rovigo, Trieste, ove supera il grado di poco.

	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Venda	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Giugno 1926	19,6	18,2	16,1	19,5	19,5	19,4	15,7	19,4	19,6	17,3	18,5
Valore medio	20,8	20,6	18,3	21,9	21,2	21,0	16,9	22,0	20,9	20,4	20,4

2. Nel suo andamento generale la temperatura, dopo un aumento tra la fine del mese precedente e i primi di giugno, diminuisce tanto, che al 3 e 4 si ebbero le medie diurne più basse, e al 5 si verificò ovunque la minima assoluta del mese: 7°,8 a Pisino, 8°,0 a Bolzano, 8°,7 a Trento; a Padova poi essa fu 9°,5, altrove, in pianura, più alta.

Dopo il 4 la temperatura andò crescendo con leggere fluttuazioni (di queste la più forte fu al 19), raggiungendo i valori più elevati dal 22 al 25.

La media diurna più alta del mese si verificò al 22 a Belluno 19°,9, il 23 a Vicenza 24°,8, a Padova e a Rovigo 24°,2, a Trento 21°,7, al 24 a Venezia 23°,0. La massima assoluta del mese fu segnata quasi ovunque al 23: Padova 31°,9, Rovigo 31°,7, Venezia 28°,2, Venda 25°,2, ecc.

Dopo il 25 la temperatura ha una brusca diminuzione per poi mantenersi pressochè costante negli ultimi giorni del mese.

3. La temperatura minima di Padova fu inferiore a quella del Venda in 8 giorni, e precisamente l'8, il 12, il 16, il 22, 23, il 26, il 29, 30. La differenza più forte fu di 2°,9 al 22, negli altri giorni tale differenza fu così piccola che tutte le medie decadiche al Venda risultarono minori di quelle di Padova.

La temperatura massima diurna a Padova fu sempre superiore che al Venda, pertanto l'inversione nelle ore calde non raggiunse mai il Venda.

L'altezza dell'isoterma zero s'aggira verso i 3000 metri nella prima decade, sale verso i 3500 nelle altre due, (il calcolo venne fatto estrapolando dai dati medi decadici del Venda, con l'aiuto del gradiente termico medio verticale, calcolato per la Val Padana; si tratta quindi di valori medi, in cui si prescinde dalle eventuali azioni nell'interno della regione montuosa).

Precipitazioni e fenomeni vari.

4. Non v'è quasi giorno nel corso del mese, in cui, nella parte montuosa, non siano cadute pioggie, qua o là talvolta anche abbondanti. Non netta quindi riesce la distinzione in periodi piovosi ed asciutti; ad ogni modo si può riconoscere un primo periodo piovoso che va dal principio del mese sino al 7, però al 5 le precipitazioni mancarono, all'1 e al 2 esse furono parziali, limitandosi quasi del tutto alla zona montuosa, dove in qualche località furono anche copiose: all'1 (g. p.) Caporetto mm. 68,0, Venzone mm. 67,5, Mareson di Zoldo (Piave) mm. 37,0, Riva di Tures (Adige) mm. 29,2, ecc. Al 3 le precipitazioni, senza raggiungere in nessun luogo l'intensità precedente, pur tuttavia furono copiose e generali: Pisino mm. 45,2, Venezia (Lido) mm. 30,2, Vicenza mm. 43,7, Belluno mm. 34,6, Bolzano mm. 23,0; al 4 (g. p.) Tramonti di Sopra mm. 53,5, Bassano mm. 42,6, Recoaro mm. 37,4, Silandro mm. 21,2. L'Isonzo, il Tagliamento, il Piave ne risentono debolmente gli effetti, più fortemente e più rapidamente gli altri fiumi; lenta fu la diminuzione.

Dall'8 al 13 decorre un periodo prevalentemente asciutto, specie in pianura; al 14 riprende il periodo piovoso, che, salvo la breve interruzione del 16, dura sino al 19. Le precipitazioni furono copiose e abbondanti al 14-15 nella parte orientale della regione e nell'alto Adige: al 14 Bolzano mm. 34,5, al 15 (g. p.) Caporetto mm. 113,5, Montenero d'Idria mm. 60, ecc.

I fiumi del Friuli e l'Adige accusarono subito un incremento di cui il massimo venne raggiunto tra il 14 e il 15.

Più abbondanti nell'alto Isonzo furono le precipitazioni del 18-19; difatti al 19 (g. p.) Caporetto mm. 136,0, *massima diurna del mese*, Piedicolle mm. 110,0, Venzone mm. 57,8, Bassano mm. 31,4, ecc. In conseguenza l'Isonzo ha accusato l'incremento relativamente maggiore.

L'altro periodo piovoso importante va dal 23 al 26, in cui le precipitazioni furono generali e relativamente abbondanti al 24 e 25. Al 25: Gorizia mm. 81,4. Conegliano mm. 41,2, al 26 (g. p.) Tramonti di Sopra 74,0. Forte fu l'incremento dell'Adige, tanto che al 26 l'idrometro di Trento raggiunse metri 3,45, mentre meno forte fu negli altri fiumi, pressochè insensibile nel Piave e nel Brenta, quasi inavvertito nel Bacchiglione.

Dal 27 sino alla fine del mese le precipitazioni sono così scarse e saltuarie che possiamo considerarlo come periodo asciutto.

5. Le precipitazioni segnalate nella regione al 1° del mese, in montagna oltre i 2000 m., furono sotto forma di neve; al 3 e 4 le *nevicate* scesero più in basso perchè toccarono i 1500 m., ma la neve si sciolse rapidamente; al 7 la nevicata si limitò sopra i 2000 m. La neve cadde più abbondante al 14, 15, (per esempio, a Passo Pordoi ne caddero cm. 33); la neve cadde pure nella zona montuosa al 19 e 20; abbondante fino a 1700 m. fu quella del 25-26 ma la neve scomparve tosto.

Malgrado questi continui e numerosi rifornimenti di neve che si sono verificati in tutti i periodi piovosi, pur tuttavia il limite delle nevi che al principio del mese era verso i 1800 m., alla fine è salito oltre i 2000; solo a Monteneve (m. 2332) è segnalato un manto nevoso con 42 cm. di spessore. Ciò naturalmente è conseguenza dell'aumento generale della temperatura che ha portato un notevole innalzamento dell'isoterma zero (§ 3).

6. La *nebulosità mensile* in generale è superiore al valor medio dedotto da molti anni.

	Fiume	Pola	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Vicenza	Venezia	Padova	Trento	Bolzano
Giugno 1926	6,3	5,4	6,0	5,1	6,4	5,9	6,8	6,8	6,0	7,3	6,3	6,8
Valore medio	5,2	4,0	4,5	5,3	5,0	7,0	5,2	4,5	5,4	4,8	5,9	5,1

7. Dall'esame della carta delle isoiete appare subito a prima vista il forte incremento che subiscono le precipitazioni man mano che si proceda da SW verso NE, ossia dalle foci del Po verso gli alti bacini della Meduna, Tagliamento e Isonzo.

Sul lato SE la fascia dei massimi si può dire limitata dalla isoieta 200, la quale avvolge le sorgenti dell'Agno-Guà, e poi taglia il Montello, passa a S di Conegliano, taglia l'Isonzo alla confluenza del Torre, e poi costeggiando il Timavo, lasciando ad E Monte Nevoso (Cà di Caccia mm. 351) va a finire nel Golfo del Carnaro, poco a S d'Abbazia.

Dall'altro lato della fascia l'isoieta 200, dopo avere girato attorno alle sorgenti dell'Agno, risale il corso dell'Astico, raggiunge la vallata dell'Adige nei pressi della Stretta di Salorno, e segue questa vallata per breve tratto, poi se ne scosta, indi per Passo Pordoi, lasciando ad E il Cadore, raggiunge il confine politico.

Nell'alto Adige, è sotto a 100 mm. la Val Venosta, (Prato in Venosta mm. 71) e sopra a 200 mm. una striscia che dalla Val Gardena (Ortisei mm. 209) comprendendo Madonna del Renon (mm. 296) va a N di Vipiteno (Fleres mm. 227).

Nell'interno della fascia qua e là si trovano delle aree di massimo non tanto estese in generale, racchiuse da isoiete 300; una nel bacino del torrente Vanoi (affluente del Cismon, Broccon mm. 324), altra a piedi del Grappa (Crespano mm. 373) e infine una molto vasta comprendente l'alto bacino del Meduna, del Tagliamento e dell'Isonzo; difatti l'isoieta 300 da Sacile, lungo il piede delle Prealpi friulane, raggiunge Gorizia e va al confine politico poco a N d'Idria.

Sull'altro fianco l'isoieta 300 da Sacile sale lungo le Alpi, taglia fuori le sorgenti del Tagliamento, e, per Ampezzo, va a raggiungere il confine politico tra Forni Avoltri e Timau. Nel suo interno trovasi un massimo a N di Venzone (Musi mm. 676) e un altro tra le sorgenti dell'Iudrio e quelle dell'Isonzo (Liga mm. 686, il *massimo totale mensile della regione*).

La costa occidentale dell'Istria ha avuto precipitazioni di poco superiori a 50 mm.: Pola mm. 54; l'isoieta 100 da Trieste, per Pinguente, passa poco a S di Pisino, e con un'ampia saccatura per raggiungere San Vincenti, comprende la parte settentrionale dell'isola Cherso.

Le coste adriatiche a partire da Chioggia e il corso del Po in pianura hanno precipitazioni inferiori ai 50 mm.

8. Dal *confronto dei totali mensili coi rispettivi valori medi* dedotti da molti anni e riportati nello specchietto seguente, appare come le precipitazioni siano in difetto nella parte occidentale della pianura veneta (Rovigo rapporto 0,61), siano in eccesso altrove; l'eccesso è forte nella parte orientale dell'Istria (Fiume 1,66) e nell'alto Adige (Silandro 1,59).

	Fiume	Pisino	Pola	Trieste	Gorizia	Plezzo	Belluno	Conegliano	Treviso	Venezia
Giugno 1926	213,8	174,6	60,4	104,8	254,4	414,3	175,4	220,2	131,2	105,6
Val. medio	129,0	117,2	68,0	102,4	177,0	258,2	132,2	132,5	113,6	73,7
Rapporto	1,66	1,49	0,89	1,02	1,44	1,60	1,33	1,66	1,15	1,43

	Padova	Cologna	Rovigo	Vicenza	Recoaro	Trento	S. Michele	Bolzano	Silandro
Giugno 1926	64,2	82,8	42,7	138,2	201,8	128,0	139,6	106,0	81,4
Val. medio	84,1	93,9	70,2	119,2	206,0	97,7	85,2	78,9	51,0
Rapporto	0,76	0,88	0,61	1,16	0,98	1,31	1,64	1,34	1,59

9. Giornate con *vento forte* lungo le coste (Trieste, Venezia) e in alto (Venda) furono: l'1 con venti orientali; a Venezia e Venda la media diurna supera di poco i 25 km. ora, a Trieste raggiunge i 31; al 14 vento da W, che a Venezia raggiunge i 49 km. ora: infine al 26, 27, 28, 29 vento orientale in basso (più settentrionale al Venda). In questo periodo furono segnate le massime orarie del mese; a Venezia 42 km. ora al 26, al Venda 57 al 27; a Trieste 55 al 29.

Dall'esame dello spoglio orario delle 16 direzioni risulta che a Venezia un massimo spetta alle direzioni ENE, E, ESE (36 % a tutte tre) e un altro massimo a SSW (13 %); sono poco frequenti invece le direzioni NW, N e SE.

A Padova le più frequenti sono le direzioni da NNE e NE (21 % a tutte e due) e SW (7 %), altro massimo NNW (12 %); sono poco frequenti le direzioni da SSE a SSW.

Al Venda le più frequenti sono le direzioni da NE a E (24 % a tre direzioni), altro massimo secondario è per le direzioni da SW ad WNW (il 37 % a quattro direzioni).

A Trento spetta un massimo a NE (l'11 %), un altro ad WNW e NW (35 % a due direzioni), un altro a SSE (l'11 %), un minimo da S a WSW (7 % a quattro direzioni).

A Trieste spetta un massimo alle direzioni comprese tra ENE e SE (60 % a quattro direzioni), un minimo da SSE a WSW (11 % a cinque direzioni).

A Fiume spetta un massimo da N a ENE (34 % a quattro direzioni) e un altro a SSW e SW (15 % a due direzioni), un minimo a E, ESE (3 % a due direzioni).

La situazione isobarica.

10. La *media mensile della pressione atmosferica* è inferiore al valor normale, la differenza e di poco superiore al millimetro; difatti a Venezia la media mensile dell'altezza barometrica è stata di mm. 758,7, mentre il suo valor normale è di mm. 759,9.

I valori più alti della pressione si sono avuti verso la fine del mese, l'altezza barometrica massima a Venezia è di mm. 766,3 al 28.

I valori più bassi della pressione si ebbero verso la metà del mese, a Venezia l'altezza minima è di mm. 750,0 al giorno 14.

L'escursione barometrica del mese a Venezia è stata di mm. 16,3.

N.B. L'altezza barometrica è stata ridotta a 0° e al livello del mare.

11. L'unito specchietto mostra i vari tipi isobarici presentatisi al mattino alle ore 8 e le condizioni di tempo che li hanno accompagnati nel giorno meteorologico (0-24).

Tipi	IIIa	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XIV	XV	XVII bis	XVIII	Totale
Con prec. gen.	—	—	3	—	2	—	—	—	—	—	—	—	3	—	8
Con prec. parz.	1	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	7
Senza precip.	—	—	—	—	—	—	3	1	2	—	5	1	—	3	15
Totale	1	1	4	1	2	1	3	1	2	1	5	1	3	4	30

12. A NW dell'Europa, tra la Scozia e l'Islanda, domina sin dal principio del mese una vasta area ciclonica, alla cui dipendenza sono i cicloni che appaiono o sull'alto Adriatico come all'1 e al 3, o sull'Europa centrale come il 3, 4, 5, 6, 7, e tutti nelle nostre regioni apportarono precipitazioni; queste furono momentaneamente sospese il 5 all'avanzata di una lingua d'alta pressione dalla Tripolitania sino a coprire la penisola (XIV).

All'8 il ciclone Europeo ha libero sfogo verso levante, mentre il Mediterraneo passa sotto il controllo dell'anticiclone avanzato dalla penisola iberica.

Al 14, essendosi ritirato verso W l'anticiclone atlantico, s'insinua nell'Italia settentrionale una saccatura da E con nucleo ciclonico dipendenza del ciclone della Manica; questo nei giorni successivi si allontana verso levante, ma un altro appare sull'Irlanda, il quale segue il cammino del primo. Restano sospese le precipitazioni al 26 quando sulla nostra regione si stende gradiente da W per il ciclone sulla Russia.

Cessano le precipitazioni del tutto al 20 e quando l'area ciclonica si è allontanata verso NE e a N delle Alpi si stende un promontorio sospinto dall'anticiclone iberico, il quale si allarga anche verso N.

Riappaiono le precipitazioni al 23, quando, attraverso alla penisola iberica, spinge una saccatura sino al Mediterraneo occidentale la depressione atlantica che al giorno precedente si era affacciata ad W di Gibilterra.

Le precipitazioni si fanno generali al 24, quando sul Golfo di Genova si forma un secondario che al 25 si stende su tutta l'Italia settentrionale.

Dal 27 in poi ha inizio un periodo asciutto, perchè sulla nostra regione e su quasi tutto il Mediterraneo si stende gradiente da NW e da N, sotto l'azione dell'anticiclone atlantico, che manda un largo promontorio sul versante settentrionale.

PLUVIOMETRIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Le tabelle contengono le osservazioni giornaliere ed i totali mensili delle precipitazioni verificatesi a tutte le stazioni della rete del Magistrato, raggruppate per **bacini principali** (o gruppi di bacini principali)

e per pianure, limitate dai principali corsi d'acqua della regione e così denominate:

pianura orientale	*a*) fra Isonzo e Tagliamento *b*) fra Tagliamento e Piave
pianura occidentale	*a*) fra Piave e Brenta *b*) fra Brenta e Adige
pianura polesana	fra Adige e Po

In apposita colonna vengono dati inoltre i nomi dei bacini secondari a cui appartengono le stazioni pluviometriche.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni pluviografiche sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Le precipitazioni vengono generalmente misurate al mattino, alle ore 9, e assegnate al giorno in cui venne eseguita l'osservazione; comprendono sia la pioggia che la neve fusa.

I dati giornalieri ricavati dai diagrammi pluviografici comprendono le quantità di pioggia registrate dalle ore 9 del giorno precedente alle ore 9 del giorno che si considera.

Per ogni stazione è indicato il numero dei giorni con precipitazioni uguali o superiori ad 1 millimetro.

Manto nevoso. — Nella tabella vengono raccolte le altezze giornaliere del manto nevoso in cm. per alcune stazioni; per ogni stazione è segnata in grassetto la massima altezza raggiunta dalla neve durante il mese.

Su quattro cartine allegate al bollettino sono indicate le altezze del manto nevoso per alcune stazioni nei giorni indicati nelle cartine stesse.

In corrispondenza alle stazioni il cui nome per ragioni di spazio è abbreviato sono segnate in nero le quote s. l. m., ed in rosso le altezze della neve osservate in quel giorno.

La mancanza di neve è contraddistinta dallo zero.

Le altezze del manto nevoso vengono misurate con un'asta metrica posta nelle immediate vicinanze del pluvionivometro; esse danno quindi l'altezza del manto nevoso soltanto per il punto di misura.

SEGNI CONVENZIONALI

P, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{10}$ di m.^{2};
Pn, pluvionivometro id. id. id. id.
Pa, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{20}$ di m.^{2};
Pv, pluvionivometro id. id. id. id. ;
Pr, pluviografo;

—, nessuna precipitazione;
*, neve;
•, pioggia;
n, precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;
m, la stazione manda soltanto il totale mensile delle precipitazioni;

», non giunte le osservazioni; dato mancante;
?, dato incerto;
(·), dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Avvertenze. — I valori massimi giornalieri delle precipitazioni sono indicati col carattere grassetto.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	Isole																																		
S. Pietro	S. Pietro di Nembi	10	Pn	—	—	10,5	37,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	9,0	—	—	6,0	3,1	1,0	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	72,9	8
Sansego	Sansego	5	Pn	—	—	11,4	13,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	6,5	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	43,7	6
Unie	Unie	5	Pn	—	—	6,3	13,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	12,0	—	—	3,6	0,5	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	39,1	6
Lussin	**Lussinpiccolo**	11	Pr	—	0,2	7,2	14,4	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	2,4	—	—	—	4,8	2,0	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	41,6	8
	Neresine	3	P	—	0,2	—	35,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	2,5	3,1	—	—	—	3,2	2,9	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	53,5	7
Cherso	Lubenizza	378	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Dragosetti	290	Pn	—	6,1	10,9	25,0	2,5	2,9	0,8	—	—	—	—	—	—	1,5	7,8	1,5	—	—	31,3	9,2	—	—	1,1	—	—	8,5	—	—	—	—	111,1	12
	Bella	132	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Punta Croce	55	Pn	—	—	7,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	2,0	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	45,8	6
	Cherso	5	Pn	0,5	—	6,0	24,0	8,0	1,0	1,5	—	—	—	—	—	—	2,5	17,5	2,0	—	—	11,5	7,5	—	—	0,5	—	—	12,0	—	—	—	—	94,5	11
	Piuca																																		
	Massone	1003	Pr	—	11,0	—	34,0	11,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	7,4	1,0	0,8	61,8	7,2	—	—	—	3,8	2,8	6,2	—	—	1,9	0,4	185,8	13
	Lescova Dolina	801	Pn	—	18,6	6,7	18,9	15,4	6,3	0,1	—	—	—	—	—	—	3,1	41,6	2,6	0,3	—	73,6	9,2	—	—	—	—	3,6	14,0	—	—	3,2	—	217,2	13
	Giursici	703	Pn	—	12,3	14,0	8,0	6,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	13,0	22,3	19,0	—	—	24,7	27,0	—	—	—	7,0	11,8	9,0	—	—	—	—	178,6	13
	Buchle	579	Pr	—	3,6	13,4	6,0	27,3	40,5	—	0,6	—	—	—	1,8	—	0,4	40,4	—	3,4	0,8	58,6	6,2	—	—	—	2,0	0,6	60,6	—	—	—	0,2	266,4	12
	S. Pietro del Carso	578	Pn	—	20,0	3,0	30,0	8,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	1,0	29,0	1,5	16,0	3,5	37,0	6,0	—	—	—	3,0	—	81,0	—	—	0,5	1,0	242,5	15
	Preval	577	Pn	3,0	19,0	1,3	42,0	21,0	—	0,5	0,5	—	—	—	—	—	4,5	35,0	4,0	22,0	0,7	40,0	10,0	—	—	—	0,3	1,4	100,0	—	—	—	0,5	305,7	18
	Sagòria	569	P	—	15,0	3,0	27,0	15,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	52,0	26,0	5,0	—	61,0	—	—	—	—	3,0	7,0	45,0	—	—	—	—	268,0	12
	Villa Slavina	545	P	0,5	22,0	3,0	26,0	8,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	27,0	0,5	13,0	3,0	50,0	6,0	—	—	—	0,5	2,5	50,0	0,2	—	—	—	216,2	12
	Postumia	501	P	1,2	18,6	2,0	30,7	8,3	0,4	—	6,0	—	—	—	—	—	2,1	30,8	0,3	3,2	4,2	53,6	9,3	—	—	—	0,6	6,1	107,8	—	—	—	—	285,2	14
	Dalla Fiumara all' Arsa																																		
	Monte Maggiore	950	P	—	3,0	30,0	50,0	16,0	7,0	0,5	24,0	—	—	—	—	—	7,6	26,0	5,0	0,3	1,2	73,5	25,0	—	—	2,0	—	—	9,5	—	—	—	—	285,6	14
	Monte Lissina	644	P	—	35,1	14,0	34,0	25,4	—	—	6,1	—	—	—	—	—	8,6	14,2	7,0	—	—	91,1	17,0	—	—	3,0	—	—	4,0	—	—	—	—	259,5	12
	Clana	564	Pn	—	4,5	58,3	51,5	26,2	8,8	1,5	1,8	—	—	—	—	—	3,1	41,2	4,1	3,1	5,1	143,4	2,5	—	—	3,5	—	—	5,1	—	—	—	2,5	366,2	17
	Apriano	500	P	—	11,6	5,0	49,0	18,6	2,2	3,0	2,8	—	—	—	—	—	16,2	9,8	4,0	—	6,0	67,0	20,2	—	—	4,0	—	—	6,0	—	—	—	—	225,4	15
	Sappiane	427	Pa	—	12,2	14,6	12,8	—	—	1,3	0,9	—	—	—	—	—	2,7	19,2	7,8	9,2	2,8	24,8	11,6	—	—	0,8	—	2,7	5,6	—	—	—	—	128,0	13
	S. Lucia di Albona	426	Pa	—	12,0	15,0	10,0	1,0	2,0	2,0	—	—	—	—	—	—	3,0	2,0	4,0	11,0	—	15,0	18,0	—	—	2,0	—	—	10,0	—	—	—	2,0	109,0	15
	Bergùt grande	338	Pa	—	25,1	3,2	38,1	18,2	2,3	1,2	1,2	—	—	—	—	—	5,0	28,0	3,5	—	—	50,0	10,1	0,6	—	1,0	—	2,3	4,3	—	—	—	—	189,1	15
	Albona	320	Pa	—	—	11,7	10,4	4,5	—	2,4	—	—	—	—	—	—	4,3	8,5	1,8	—	—	22,5	3,2	—	1,8	1,0	—	—	3,4	—	—	—	—	73,7	11
	Fianona	168	P	—	—	21,5	13,8	6,2	2,8	1,4	—	—	—	—	—	—	3,8	12,0	4,2	—	—	25,0	2,8	—	—	1,5	—	—	3,0	—	—	—	—	98,0	12
	Laurana	14	P	—	1,5	17,0	39,5	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	22,0	55,0	3,0	7,5	—	—	—	—	21,0	—	—	—	2,5	208,0	11
	Abbazia	11	Pr	0,2	11,8	12,8	40,0	11,8	21,0	1,8	0,4	—	—	—	—	4,0	60,0	22,6	2,6	—	2,8	63,8	14,0	—	—	0,8	—	—	10,2	—	—	—	—	280,6	14
	Fiume	5	P	—	4,7	11,0	50,8	29,0	9,0	—	1,0	—	—	—	—	—	4,8	21,7	5,1	—	0,2	43,5	15,0	—	—	2,3	—	—	15,7	—	—	—	—	213,8	13
	Arsa																																		
	Lupogliano	403	P	—	35,0	8,2	30,4	14,3	—	—	7,0	—	—	—	—	—	4,5	12,3	8,9	2,5	4,6	35,4	8,2	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	173,6	13
	S. Martino d' Albona	345	Pr	—	3,0	14,8	24,8	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	18,8	0,8	3,6	—	14,1	5,2	—	—	2,8	—	—	3,4	—	—	—	—	101,7	11
	Bogliuno	253	P	—	12,3	10,0	25,9	7,0	—	—	16,3	—	—	—	—	—	3,0	12,0	5,0	—	7,0	42,4	7,5	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	152,4	12

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione compresa tra la Fiumara e l'Isonzo la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo un carattere convenzionale.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	segue **Arsa**																																		
	Castel Bellai	222	Pr	—	15,0	7,6	24,8	6,4	0,4	—	28,8	—	—	—	—	—	5,2	18,4	6,2	0,6	8,0	30,4	3,4	—	—	1,4	—	—	6,0	—	—	—	—	162,6	13
	Valdarsa	90	P	—	4,7	20,3	40,7	—	0,2	—	8,4	—	—	—	—	—	12,0	13,0	5.0	5,0	29,7	10,0	—	—	—	1,1	—	—	24,0	—	—	—	—	174,1	12
	Poglie	41	Pr	—	3,8	12,2	26,8	4,2	1,2	—	3,6	—	—	—	—	—	4,6	29,8	5,0	0,6	—	19,2	1,6	—	—	2,0	—	—	16,4	—	—	—	—	131,0	13
	Dall' Arsa al Draga																																		
	S. Vincenti	310	Pa	—	—	17,5	27,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,3	9,7	—	—	—	26,9	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	102,4	6
	Magnaduorzi	200	Pa	—	—	—	33,4	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	8,9	8,5	—	—	—	18,5	16,1	—	—	2,4	—	—	4,9	—	—	—	—	97,3	8
	Valle d' Istria	140	P	—	—	6,2	47,5	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	17,7	0,8	—	—	1,3	—	—	2,3	—	—	—	—	88,7	7
	Dignano	134	Pr	—	10,0	8,8	28,8	2,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	3,2	18,0	—	—	—	13,4	0,4	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	85,4	7
	Rovigno	36	P	—	—	—	32,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	3,5	—	—	—	4,3	0,1	—	—	—	—	—	7,1	—	—	—	—	53,6	5
	Draga																																		
	Pisino	375	Pr	0,2	29,4	14,0	37,8	0,4	—	—	22,6	—	—	—	—	—	7,0	16,4	11,2	—	—	30,4	2,8	—	—	0,2	—	—	2,4	—	—	—	—	174,8	10
	Dal Draga al Quieto																																		
	Mompaderno	260	Pa	—	—	2,0	39,5	1,9	—	—	1,9	—	—	—	—	—	3,5	6,8	—	—	—	13,5	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71,3	8
	S. Michele di Leme	45	P	—	1,4	8,1	23,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	10,5	—	—	—	9,1	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	55,8	7
	Parenzo	6	Pr	—	2,4	1,4	30,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,2	—	—	—	8,0	2,0	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	2,2	50,4	9
	Quieto																																		
	Acquaviva	496	P	—	22,0	14,0	29,3	16,5	—	—	8,7	—	—	—	—	—	—	17,1	—	11,2	16,4	26,1	12,4	—	—	—	—	4,0	6,0	—	—	—	—	183,7	12
	Pórtole	380	Pa	—	14,3	10,7	29,3	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	30,3	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	95,4	7
	Draguccio	359	Pa	—	7,4	11,3	35,2	11,6	—	1,0	—	15,3	—	—	—	—	3,7	8,4	19,2	5,8	11,2	21,9	1,8	—	—	0,7	—	—	4,1	—	—	—	—	158,6	14
	Corneria	295	Pn	—	0,7	5,1	22,0	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	11,0	—	—	—	29,1	—	—	—	—	2,4	—	1,4	—	—	—	—	81,2	8
	Montona	277	P	—	21,7	8,2	29,5	4,8	—	—	0,2	—	—	—	—	—	4,9	1,3	0,2	—	2,0	19,0	3,8	0,2	0,5	0,3	—	—	—	—	—	—	—	96,6	9
	Pinguente	153	Pr	—	3,6	0,8	17,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	1,8	3,8	4,6	—	20,2	17,8	0,8	—	—	0,2	0,4	—	6,0	—	—	—	—	78,0	9
	Levade	13	Pn	—	16,4	8,0	30,7	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	2,0	0,6	—	—	13,3	0,3	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	79,9	9
	Dal Quieto al Risano																																		
	Momiano	275	Pr	—	0,2	0,2	10,0	3,6	—	—	7,4	—	—	—	—	—	0,6	4,0	—	—	—	20,6	2,6	—	—	—	0,6	—	0,2	—	—	—	—	50,0	6
	Buie	222	Pn	—	—	2,4	19,4	7,0	1,2	—	2,4	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	0,4	19,0	2,5	—	—	—	2,0	—	0,4	—	—	—	—	58,3	8
	Capodistria	13	P	—	—	7,0	4,0	4,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	0,5	—	10,0	5,0	—	—	—	1,0	1,5	—	2,0	—	—	—	—	39,0	10
	S. Lorenzo di Daila	8	Pn	—	—	21,2	11,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	0,5	—	—	5,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,2	3
	Fasano	5	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Sicciole	4	P	—	—	3,0	26,9	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	0,5	—	—	—	12,0	1,3	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	51,2	7
	Strugnano	2	Pn	—	—	2,4	14,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	0,5	—	—	—	9,4	—	—	—	—	1,9	3,8	1,8	—	—	—	—	35,6	7

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	Timavo superiore																																		
	Cà di Caccia	937	Pn	30,0	10,0	55,0	35,0	10,0	5,0	1,0	1,0	—	—	—	—	—	4,0	47,0	5,0	1,0	0,6	**110,0**	17,0	1,0	—	1,0	2,0	—	10,0	—	—	—	5,0	350,6	19
	Torrenova	404	P	—	6,4	5,6	31,4	10,2	1,0	—	0,4	—	—	—	—	—	2,0	24,6	26,2	2,0	1,4	**57,6**	7,2	—	—	1,6	0,8	0,8	7,0	—	—	—	1,2	187,4	15
	Zabice	440	Pn	—	—	**51,3**	14,2	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,8	7,5	—	—	45,0	6,6	—	—	—	—	—	11,8	—	—	—	—	169,2	8
	Divaccia	432	P	—	—	40,2	—	30,1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	32,1	16,3	0,1	—	32,1	17,8	—	—	—	—	—	**47,4**	—	—	—	—	216,3	7
	S. Canziano	426	P	—	—	26,1	5,2	29,7	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	**54,7**	—	2,4	4,3	36,2	—	—	—	—	—	6,8	27,1	—	—	—	—	207,5	10
	Cave Auremiane	424	Pn	—	0,8	26,2	2,4	27,2	10,0	—	0,8	—	—	—	—	—	—	**65,4**	2,3	0,4	2,8	36,3	5,4	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	0,1	191,1	10
	Cossese	405	Pr	—	7,4	2,6	25,8	9,6	0,8	—	0,8	—	—	—	—	—	0,8	20,2	13,4	3,2	7,2	**36,4**	4,8	—	—	0,8	—	0,8	2,6	—	—	—	—	137,2	11
	Dal Risano all' Isonzo (1)																																		
	Vodizze	661	Pr	—	7,4	9,2	33,0	11,6	—	—	1,0	—	—	—	—	—	2,4	22,6	20,1	9,0	4,5	**51,8**	5,2	—	—	0,2	1,6	—	22,8	—	—	—	—	202,4	14
	Mune	634	Pa	—	13,0	—	34,0	9,0	2,0	1,0	5,0	—	—	—	—	—	—	29,0	6,0	—	—	**56,0**	10,0	—	—	—	3,0	7,0	3,0	—	—	—	—	178,0	13
	Silvia	588	Pa	—	23,5	—	29,2	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	5,1	—	—	30,0	7,5	—	—	—	—	—	**31,0**	—	—	—	—	158,9	8
	Castelnuovo	560	Pa	—	12,0	8,0	21,5	9,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	4,0	14,0	10,0	—	4,0	**40,0**	2,5	—	—	—	—	1,5	13,5	—	—	—	—	141,0	13
	Lanischie	548	Pn	—	16,8	7,2	**32,5**	26,2	—	—	7,9	—	—	—	—	—	—	15,7	6,2	4,0	—	**32,5**	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	169,0	10
	Tomàdio	381	P	—	31,0	3,2	**37,0**	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	30,0	2,2	5,0	—	4,8	33,0	—	—	—	3,0	5,4	12,2	—	—	—	0,6	183,2	13
	Basovizza	372	P	—	**42,0**	—	12,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**42,0**	3,5	—	1,5	22,0	8,0	—	—	—	22,5	3,5	18,0	—	—	—	—	181,0	11
	Sesana	369	P	—	38,5	5,2	**46,3**	26,5	—	1,7	—	—	—	—	—	—	2,0	35,0	2,0	3,0	1,5	38,0	7,5	—	—	—	2,3	3,0	5,1	—	—	—	2,2	219,8	16
	Villa Opicina	320	P	—	**51,0**	4,5	45,0	18,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	21,8	1,1	—	—	—	5,2	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	150,7	8
	Comeno	286	P	—	12,0	—	**80,0**	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	13,0	3,0	7,0	—	15,0	—	—	—	—	—	7,0	31,0	—	—	—	—	183,0	10
	Covedo	262	Pr	—	**49,8**	3,6	37,8	7,0	—	—	18,0	—	—	—	—	—	0,8	9,0	—	—	0,2	29,6	—	—	—	0,2	1,8	—	5,6	—	—	—	—	163,4	9
	Prosecco	249	P	—	26,4	—	**36,5**	17.0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	4,3	0,4	—	—	—	28,0	—	—	—	0,8	—	—	10,5	—	—	—	—	124,1	6
	S. Pelagio	225	P	4,0	31,0	11,5	**59,0**	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	2,0	—	8,5	12,5	—	—	—	—	4,0	23,5	—	—	—	3,0	164,5	12
	S. Croce	200	P	—	30,0	18,9	**66,0**	6,7	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	3,5	—	—	—	24,0	0,8	—	—	—	2,0	3,2	7,8	—	—	—	—	165,4	10
	Decani	63	P	—	27,0	—	**34,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	—	—	3,0	12,0	—	—	—	—	4,0	—	2,0	—	—	—	—	109,0	7
	Sèrvola	61	P	—	26,6	—	**26,8**	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	3,2	1,2	1,8	15,1	—	—	—	—	1,5	1,3	1,4	—	—	—	—	94,2	11
	Bàrcola	15	P	7,8	27,6	4,5	**30,4**	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	0,5	4,5	8,6	0,5	0,6	19,6	11,8	—	—	—	0,5	0,7	7,6	2,5	—	—	0,6	130,7	11
	Ronchi dei Legionari	11	Pn	—	10,0	—	**78,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	10,0	20,0	20,0	—	—	—	—	167,0	7
	Monfalcone	6	P	—	4,7	23,7	**40,1**	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,3	4,3	—	—	19,5	2,0	—	—	10,0	1,0	8,0	20,0	—	—	—	0,9	148,0	12
	Trieste	5	Pr	—	26,7	1,9	**28,3**	10,6	—	2,2	—	—	—	—	—	—	0,5	12,4	0,1	—	0,2	14,7	1,1	—	—	—	0,3	2,2	3,0	—	—	—	0,1	104,3	10
	Alberoni	4	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Valdoltra	1	P	—	—	3,3	**20,3**	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	3,0	11,0	3,0	—	—	—	1,0	2,5	1,0	—	—	—	—	53,8	9
	Drava																																		
Sesto	**Sesto**	1518	Pr	**40,4**	—	1,8	8,8	1,4	0,8	5,8	0,8	0,2	—	—	1,4	0,8	15,0	18,4	—	—	1,2	18,4	—	—	0,2	1,4	2,8	6,0	33,4	—	—	—	3,4	162,4	15
Slizza	Camporosso	806	Pn	33,0	5,5	—	12,5	—	—	—	3,5	—	—	5,0	—	—	13,7	30,0	—	—	7,5	**45,0**	2,0	—	—	—	—	29,0	30,0	—	—	—	—	216,7	12
Slizza	**Tarvisio**	751	Pr	35,0	1,8	0,4	14,2	0,2	0,6	0,4	1,6	1,2	—	2,4	1,6	—	23,2	30,6	0,4	—	4,4	**41,4**	1,2	1,0	—	1,6	1,0	28,8	30,2	—	—	—	—	223,2	17
Scilizza	Cave del Predil	901	Pn	»	»	»	»	»	»	»	—	—	0,2	0,4	4,5	—	37,2	22,5	—	0,2	11,5	57,2	—	2,5	—	0,2	4,7	44,3	37,2	—	—	—	—	»	»
Scilizza	Plezzo di Tarvisio	750	Pn	39,0	3.0	0,8	18,7	0,6	4,0	—	1,0	1,0	—	4,0	1,0	—	22,5	41,5	0,5	—	7,5	**50,0**	1,5	1,5	—	0,9	2,5	32,0	37,5	—	—	—	—	271,0	17
Slizza	Fusine in Valromana	789	Pn	35,1	—	—	10,0	—	5,0	—	3,8	—	—	3,0	—	—	17,1	26,2	0,6	—	6,1	**54,1**	1,1	1,2	—	—	2,5	42 1	33,0	—	—	—	1,0	241,9	15
Slizza	Coccàu	700	Pn	27,0	6,5	—	14,5	—	—	—	0,5	—	—	2,3	5,1	—	20,2	35,5	1,4	—	—	**58,4**	3,3	1,5	—	—	2,8	31,0	40,4	—	—	—	—	250,4	14

(1) Compresa la zona interna a carattere prettamente carsico delimitata principalmente dai bacini del Risano, del Quieto e dell'Arsa. A questa zona appartengono le prime cinque stazioni.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	Isonzo																																		
	Na Logu	622	Pn	35,1	10,5	1,8	20,0	—	19,5	1,0	5,7	—	—	8,0	—	—	14,6	27,0	1,2	—	17,0	**72,1**	2,3	2,3	—	—	—	38,0	14,5	—	—	—	—	290,6	17
	Sònzia	476	Pn	66,5	9,7	1,8	25,7	4,8	30,2	4,3	10,9	0,3	—	10,1	2,3	0,2	24,9	36,7	0,3	—	20,3	**100,1**	—	1,3	—	—	2,7	40,2	32,9	—	—	—	—	426,2	18
Coritenza	Passo Predil	1162	Pn	56,2	2,0	4,2	25,0	0,4	10,0	0,5	1,2	—	—	4,0	—	1,0	26,2	25,5	0,1	—	16,3	**67,3**	1,3	4,0	—	—	5,5	39,1	34,0	—	—	—	—	323,8	17
	Piezzo	450	Pr	66,4	0,4	4,6	35,8	0,4	29,0	7,4	3,2	1,0	—	10,9	2,2	0,2	23,0	51,8	7,8	—	28,2	**77,2**	1,2	—	0,2	—	4,0	41,6	17,8	—	—	—	—	414,3	18
Uccea	Uccea	663	Pn	56,6	6,2	12,1	51,1	5,1	62,3	6,2	22,2	0,1	1,0	10,1	1,1	—	26,6	22,8	—	—	**101,6**	70,1	5,1	—	—	—	6,6	20,6	46,6	—	—	—	—	534,1	19
	Caporetto	286	Pn	68,0	2,6	6,3	36,5	4,1	71,6	19,8	7,1	0,1	2,4	2,0	1,1	—	9,0	113,5	12,0	—	44,6	**136,0**	0,3	0,1	—	—	25,9	26,4	23,7	—	—	—	—	613,1	19
	S. Lucia	170	Pr	37,0	17,4	4,6	27,6	5,2	26,6	11,0	6,6	—	2,2	—	0,4	—	6,2	45,2	1,6	7,8	14,6	**168,2**	0,6	0,4	—	—	5,8	35,0	36,2	—	—	—	0,2	460,4	18
	Revenovse	1000	Pn	37,3	6,2	11,7	50,1	5,6	7,9	—	—	—	5,2	—	—	—	2,2	**96,7**	—	10,6	—	50,9	5,6	—	—	—	2,8	8,7	64,3	—	—	—	—	365,8	15
	Pieve Buccova	715	Pn	20,1	—	7,2	24,4	—	49,0	1,6	3,5	—	0,9	—	—	—	—	37,5	—	—	10,0	**50,0**	2,7	—	—	—	—	15,6	45,4	—	—	—	—	267,9	12
	Montenero d'Idria	683	Pn	24,0	3,0	4,0	41,5	3,0	1,0	—	1,7	—	2,3	—	—	—	3,8	60,0	1,0	9,0	0,4	**73,5**	13,7	—	—	—	1,5	1,0	55,5	—	—	—	—	299,9	17
Idria	Cà di Caccia	677	Pa	24,5	18,7	9,8	20,7	12,5	6,2	3,1	1,5	—	3,2	—	—	—	—	46,7	2,4	1,2	2,2	**65,7**	12,5	—	—	—	1,5	6,8	82,2	3,2	—	—	—	324,6	19
	Bella	587	Pn	36,0	5,0	10,0	47,0	4,5	7,5	—	—	—	4,0	—	—	—	2,0	**93,5**	—	10,5	—	50,5	5,5	—	—	—	2,5	8,5	62,0	—	—	—	—	349.0	15
	Idria	333	Pr	28,2	28,8	8,6	36,0	4,8	1,2	0,4	0,4	—	2,0	—	—	—	0,6	**70,8**	2,2	0,8	—	41,8	10,2	—	—	—	0,8	7,0	68,0	—	—	—	—	312,6	13
	Circhina	325	Pr	»	»	»	»	»	»	»	1,0	3,0	0,4	—	—	—	2,8	35.2	2,2	—	3,2	27,4	3,2	—	—	—	0,2	10,0	40.8	—	—	—	—	»	»
	Ravne	752	Pn	26,0	11,6	4,4	30,0	3,3	94,0	21,0	4,0	2,1	2,2	0,4	—	—	6,6	46,8	0,7	—	25,4	**126,4**	4,7	0,1	—	—	1,5	52,2	37,4	—	—	—	0,5	501,3	18
Baccia	Piedicolle	521	Pn	20,4	40,2	4,5	35,6	10,8	40,2	10,0	5,2	7,0	—	—	0,8	—	8,3	49,2	0,8	—	20,5	**110,1**	5,4	—	—	—	—	40,4	50,7	—	—	—	—	460,1	16
	Bàccia	163	Pn	50,0	15,0	5,5	34,0	—	26,4	12,5	2,0	—	3,0	—	—	—	4,5	52,0	2,3	6,7	33,0	**132,0**	1,0	—	—	—	11,0	45,0	44,0	—	—	—	—	479,9	18
	Loqua	965	Pn	37,5	—	45,0	32,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	2,0	52,5	6,5	—	—	61,5	5,0	—	—	—	—	21,0	**94,0**	—	—	—	1,0	363,0	12
	Chiapovano	607	Pn	15,0	26,0	9,6	32,4	4,0	25,5	0,5	4,5	—	2,5	—	—	—	2,0	35,0	2,5	18,4	2,8	65,0	3,0	—	—	—	8,6	6,0	**69,0**	—	—	—	—	332,3	18
	Canale	104	P	60,0	4,0	4,0	17,0	8,0	3,0	9,0	—	—	—	—	—	—	7,0	47,0	14,0	—	34,0	**195,0**	—	—	—	—	45,0	24,0	33,0	—	—	—	—	508,0	16
	Plava	90	P	51,0	1,6	0,3	46,0	28,0	12,5	—	3,6	—	—	—	—	—	7,0	33,0	22,5	—	8,0	**204,0**	1,6	—	—	—	12,1	31,2	17,0	—	—	—	—	479,4	15
	Gorizia	86	Pr	25,3	13,2	7,5	33,7	3,0	0,8	—	3,7	0,5	3,5	—	—	—	1,8	23,7	4,6	1,1	0,4	24,2	3,9	—	—	—	23,5	6,8	**83,1**	0,1	—	—	—	264,4	16
	Carnizza	974	Pn	15,3	24,0	20,1	46,8	11,0	6,2	3,6	0,1	2,9	0,1	—	—	—	2,2	41,1	4,8	—	1,0	64,5	12,2	—	—	—	9,0	10,1	**226,1**	—	—	—	—	501,1	17
	Prodmeia	970	Pn	23,0	35,0	31,0	56,0	16,0	9,0	—	2,5	1,5	—	—	—	—	5,0	48,0	3,0	1,0	1,0	73,0	19,0	—	—	—	11,0	16,0	**74,0**	5,0	—	—	—	430,0	19
	Pocrai del Piro	799	Pn	7,5	10,0	—	15,0	37,5	2,5	—	2,5	—	—	—	—	—	2,5	20,0	2,5	—	30,0	**60,0**	12,5	—	—	—	2,5	5,0	45,0	—	—	—	—	255,0	15
	Tarnova della Selva	789	Pn	15,2	—	7,0	17,0	15,0	25,2	—	—	6,0	—	—	—	—	1,4	37,0	2,2	1,0	1,0	50,0	5,0	—	—	—	17,0	6,4	**55,0**	—	—	—	—	261,4	16
	Senosecchia	565	Pn	—	17,0	—	**42,0**	16,5	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	28,0	4,8	5,0	—	22,0	11,0	—	—	—	—	6,2	34,0	—	—	—	—	187,3	10
Vipacco	Aidùssina	109	Pn	—	16,1	5,0	46,2	7,6	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	**63,5**	12,0	22,0	—	31,9	6,2	—	—	—	2,1	5,0	18,0	—	—	—	—	235,9	12
	Panovizza	109	Pn	31,0	—	18,0	33,0	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	11,0	12,0	—	1,0	24,0	4,0	—	—	—	40,0	9,0	**77,0**	—	—	—	—	273,0	12
	Vipacco	104	Pr	1,0	10,8	2,0	**37,4**	16,6	0,6	—	—	—	—	—	—	—	1,2	28,2	3,6	6,4	—	36,6	6,0	—	—	—	1,2	3,8	13,6	—	—	—	—	169,0	14
	Sambasso	104	Pn	10,5	19,0	3,0	51,0	5,5	1,0	—	1,0	—	—	—	—	—	1,5	—	1,0	34,0	—	27,5	1,0	—	—	—	7,0	5,0	**95,0**	—	—	—	—	263,0	15
	Montespino	67	P	7,0	21,0	22,5	42,0	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	3,0	7,0	—	20,0	3,0	—	—	—	15,0	—	**130,0**	—	—	—	—	317,5	12
	Musi	633	Pn	87,0	—	21,4	55,0	5,0	63,8	67,0	23,8	0,7	0,3	0,9	6,0	4,8	43,0	17,5	—	—	40,0	100,0	—	—	—	0,7	0,8	**101,0**	37,8	—	—	—	—	676,5	15
	Flaipano	590	Pn	**62,0**	—	12,3	45,0	—	53,4	23,9	1,0	—	—	4,3	3,7	—	27,4	19,3	—	—	23,0	51,5	—	—	—	—	—	51,5	27,0	—	—	—	—	405,3	14
	Monteaperta	580	Pn	60,0	—	10,0	50,0	7,0	47,0	20,0	2,0	—	—	—	6,0	—	20,0	22,0	1,0	—	23,0	**65,0**	—	—	—	—	—	42,0	30,0	—	—	—	—	405,0	15
	Cergneu Superiore	329	Pn	58,0	—	13,3	42,2	2,8	5,2	14,6	—	—	1,5	3,4	2,0	1,9	12,5	20,5	—	—	31,0	**92,2**	—	—	—	—	—	38,0	23,7	—	—	—	—	362,8	16
Torre	Vedronza	320	Pn	55,0	—	20,0	53,0	4,0	49,0	29,0	8,0	1,0	1,5	2,0	6,0	—	18,0	34,0	—	10,0	11,0	**63,0**	—	—	—	—	10,0	52,0	41,0	—	—	—	—	467,5	19
	Ciseriis	264	Pr	43,8	0,8	9,0	34,8	3,0	13,2	13,4	3,0	—	—	5,2	1,2	1,4	12,6	17,4	1,2	—	49,4	**53,6**	—	—	—	0,2	—	37,6	33,4	—	—	—	—	334,2	17
	Attimis	196	Pn	57,5	—	21,5	35,0	1,0	19,0	—	—	—	—	7,5	10,0	—	15,0	27,5	—	5,0	29,0	**105,0**	—	—	—	0,5	—	35,0	12,5	—	—	—	—	381,0	14
	Povoletto	136	Pn	32,5	—	9,5	32,7	0,2	0,2	11,6	0,2	—	1,5	5,4	0,2	—	4,2	14,0	—	4,7	20,4	**70,5**	—	0,2	—	—	0,2	28,0	20,2	—	—	—	—	253,4	13
Natisone	Montemaggiore	954	Pn	56,5	6,0	10,4	49,4	10,5	102,0	32,0	5,2	—	1,4	0,5	—	—	9,0	50,5	12,0	3,0	30,4	**166,0**	2,5	—	—	—	5,4	45,0	27,0	—	—	—	—	620,2	19
	Goregna	758	Pn	56,0	9,0	10,0	55,0	11,0	83,0	28,0	5,0	—	—	—	—	—	30,0	18,0	5,0	—	42,0	**133,0**	—	—	—	—	—	43,0	24,0	—	—	—	—	552,0	15

7519

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Isonzo**																																		
	S. Volfango	754	Pn	»	»	15,8	43,2	22,0	62,8	27,2	—	—	2,8	—	—	—	22,3	38,0	—	—	19,0	**150,8**	—	—	—	—	32,5	50,2	20,0	—	—	—	—	»	»
	Drenchia	730	Pn	61,3	—	13,8	45,2	4,3	75,9	24,6	3,0	—	3,2	—	0,4	—	7,0	50,0	4,6	2,5	17,8	**127,2**	1,1	—	—	—	16,4	61,2	30,3	—	—	—	—	549,8	18
	Luico	704	Pn	47,8	4,4	6,6	40,5	7,3	**125,2**	28,3	4,5	—	1,7	0,4	0,2	—	7,2	31,8	7,4	0,2	17,0	110,0	0,3	0,1	—	—	23,7	54,5	34,4	—	—	—	—	553,5	17
	Platischis	690	Pr	77,6	0,4	13,4	52,2	6,2	47,2	14,8	0,2	0,2	1,6	4,0	3,0	1,2	20,2	21,6	0,6	—	24,6	**96,4**	—	—	—	—	0,6	46,4	23,2	—	—	—	—	455,6	16
Natisone	Bergogna	657	Pn	50,4	5,2	9,8	41,8	4,7	11,4	12,8	2,0	—	2,8	3,2	0,6	0,9	14,7	22,3	—	—	20,9	**106,5**	—	—	—	—	3,4	42,6	24,0	—	—	—	—	380,0	17
	Pulfero	400	Pr	63,0	1,6	7,0	36,0	4,0	45,8	21,2	2,4	—	1,4	1,0	0,2	—	5,8	45,0	2,8	1,0	24,2	**137,4**	0,4	—	—	—	1,2	38,8	17,4	—	—	—	—	457,6	19
	Clòdici	240	Pn	60,2	—	5,0	32,0	5,5	64,0	25,0	3,5	—	2,0	1,0	—	—	—	46,2	15,0	—	15,0	**136,0**	—	—	—	—	5,0	54,0	41,0	—	—	—	—	510,4	15
	S. Leonardo	163	Pn	63,0	—	4,0	42,0	—	1,5	15,0	3,5	—	2,5	—	—	—	2,5	41,5	6,5	—	30,0	**107,3**	1,0	—	—	—	0,5	49,0	47,6	—	—	—	—	417,4	15
	Cividale	138	Pr	51,2	7,2	11,8	42,4	2,8	13,8	7,6	4,8	—	0,8	—	0,2	—	3,4	34,6	0,4	4,8	25,0	**91,0**	0,3	—	—	—	0,2	43,2	20,4	—	—	—	—	366,0	15
	Liga	680	P	55,0	15,0	5,0	51,0	5,0	21,0	9,0	7,6	—	1,0	—	—	—	7,5	8,0	10,0	0,5	43,0	**307,0?**	3,0	—	—	—	60,0	56,5	20,5	—	—	—	—	685,6?	18
Iudrio	Podresca	205	Pn	71,0	—	10,0	50,0	5,0	10,2	5,5	2,0	—	—	—	—	—	5,0	6,0	74,4	0,2	20,0	**135,1**	—	—	—	—	5,0	43,0	21,0	—	—	—	—	463,4	15
	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	45,0	28,0	7,0	58,0	—	9,0	2,0	—	—	—	—	—	—	4,0	**118,0**		—	5,0	90,0	—	—	—	—	—	25,0	19,0	—	—	—	—	410,0	13?
	Tagliamento																																		
	Passo della Mauria	1298	Pn	37,0	—	4,5	30,6	1,0	—	2,4	3,0	—	—	1,5	—	—	15,0	**43,5**	—	—	1,0	23,8	—	—	—	7,0	5,5	20,0	37,0	—	—	—	—	232,8	15
	Forni di Sopra	907	Pn	36,2	—	8,0	32,0	0,5	—	0,3	0,7	0,4	—	6,0	—	—	**37,0**	27,2	—	—	3,4	19,0	—	—	—	4,2	2,4	13,5	31,0	—	0,2	—	0,4	222,4	12
	Forni di Sotto	766	Pn	**58,0**	—	6,4	43,5	1,3	—	2,0	3,5	0,5	—	8,5	1,3	—	44,0	33,4	—	—	3,0	36,0	0,3	—	—	0,5	5,4	6,3	37,5	—	—	—	—	291,4	15
Lumiei	Sauris	1300	Pn	38,0	—	7,0	30,0	—	—	3,0	7,5	—	—	7,5	—	—	**45,0**	31,0	—	—	8,0	22,0	—	—	1,0	—	5,0	13,5	35,5	—	—	—	—	254,0	14
	Ampezzo	560	Pr	46,3•	—	9,0•	34,0	0,3•	—	2,9•	2,4•	0,6•	—	10,6	—	—	44,8	20,0	—	—	16,3•	24,0•	—	—	0,5•	—	3,4•	17,9•	**48,0•**	—	—	—	—	281,0	13
	Collina	1189	Pn	54,0	—	7,0	29,0	—	—	—	4,5	—	—	6,0	—	—	14,5	**63,0**	—	—	9,5	22,0	—	—	—	—	4,0	13,0	52,0	—	—	—	—	278,5	12
	Forni Avoltri	888	Pr	37,0	—	7,4	22,0	0,2	—	7,0	3,6	0,2	—	6,6	1,4	—	23,6	19,6	—	—	13,2	19,6	—	—	1,6	—	2,4	13,8	**38,6**	—	—	—	—	217,8	15
Degano	Pesariis	758	Pn	38,0	—	9,5	30,5	2,0	—	4,0	3,5	—	—	6,0	—	—	**46,5**	27,0	—	—	9,0	21,0	—	—	—	—	3,5	17,5	38,0	—	—	—	—	256,0	14
	Ovaro	492	Pn	40,0	—	5,0	20,8	2,0	—	3,3	—	—	0,3	15,0	1,2	—	**40,0**	31,0	—	—	3,3	24,0	1,0	—	0,4	0,6	10,0	20,0	38,0	—	—	—	—	255,9	15
	Villa Santina	363	Pn	42,0	—	8,0	—	—	—	12,0	—	2,8	—	11,2	0,6	—	45,0	31,0	—	—	8,0	26,0	—	—	—	—	6,0	10,5	**60,0**	—	—	—	—	253,1	12
	Zovello	910	Pn	41,0	0,5	9,0	35,0	—	4,0	7,0	6,0	1,5	—	11,0	2,5	—	**48,0**	27,8	—	—	10,0	28,0	—	—	—	12,0	3,0	17,0	44,0	—	—	—	—	307,3	17
	Timau	821	Pr	48,6	—	11,0	22,8	1,4	0,8	5,6	2,4	—	0,2	12,6	0,6	—	34,8	17,8	—	—	9,2	30,8	0,2	—	1,4	2,6	1,4	35,4	**70,0**	—	—	—	—	309,6	16
But	**Paularo**	690	Pr	49,4	—	8,8	27,4	5,0	—	1,6	5,8	0,4	0,4	7,8	0,2	—	45,6	15,2	0,2	—	5,6	28,0	—	—	0,4	0,2	0,6	19,4	**70,2**	—	—	—	—	292,2	13
	Paluzza	596	Pn	36,6	—	9,3	27,2	5,2	—	0,6	5,2	2,9	—	14,5	0,8	—	46,2	15,3	—	—	3,4	19,2	—	—	—	—	7,6	16,2	**54,6**	—	—	—	—	264,8	14
	Avosacco	471	Pn	47,0	—	12,0	30,0	—	—	—	—	6,5	—	6,0	2,0	—	37,0	18,0	—	3,0	1,0	26,0	—	—	1,0	3,0	14,0	1,0	**56,0**	—	—	—	—	263,5	16
	Tolmezzo	323	Pr	50,8	0,2	12,4	36,2	—	—	0,6	1,4	0,2	—	18,4	—	—	35,2	17,0	—	—	5,0	30,0	—	0,2	—	—	0,4	21,0	**58,8**	—	—	—	—	287,8	11
	Malborghetto	721	Pr	36,0	1,2	1,2	13,6	1,0	—	0,2	1,4	0,2	0,2	6,6	0,2	—	22,2	21,2	—	—	7,6	**55,2**	1,0	0,4	—	1,0	2,6	26,2	34,4	—	—	—	—	233,6	16
	Coritis	641	Pn	41,0	—	10,0	37,0	2,0	31,0	8,0	5,7	—	0,1	1,0	—	4,0	40,0	**91,0**	—	—	48,6	57,8	—	0,2	—	—	15,0	40,5	33,0	—	—	—	—	465,9	16
	Dordola	607	Pn	**48,5**	—	22,4	30,1	—	—	3,7	0,8	2,3	—	15,1	—	—	43,3	18,2	—	—	3,2	46,8	—	—	—	—	—	30,1	45,9	—	—	—	—	310,4	13
Fella	**Pontebba**	562	Pr	34,6	4,0	6,0	16,2	0,8	—	1,4	2,8	0,2	—	15,8	—	—	28,8	5,0	—	—	7,8	37,0	0,6	0,2	0,4	1,4	4,0	27,2	**44,4**	—	—	—	—	238,6	15
	Saletto di Raccolana	517	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Chiusaforte	392	Pn	39,0	—	7,4	28,0	2,2	9,2	7,0	3,3	—	—	4,0	0,8	—	15,5	23,8	—	—	10,0	**71,0**	0,6	0,4	—	—	9,2	35,0	27,0	—	—	—	—	293,4	15
	Resia	380	Pr	46,0	—	7,2	28,4	1,6	18,8	6,6	5,6	—	—	5,8	0,6	—	25,8	27,6	0,4	—	21,2	**85,2**	—	0,2	—	0,8	5,8	42,0	27,0	—	—	—	—	356,6	15
	Ovedasso	344	Pn	46,0	—	5,0	33,0	—	—	8,0	—	—	—	6,0	—	—	44,0	15,5	—	—	8,0	**48,0**	—	—	1,5	—	—	33,0	32,0	—	—	—	—	280,0	12
	Venzone	230	Pr	**67,5•**	—	12,8	36,8	5,4	54,2	21,4	3,0	—	—	9,4	3,6	—	23,0	13,2	—	—	11,8	57,8	—	0,2	—	—	0,2	29,4	16,0	—	—	—	—	365,7	15
Pallar	Alesso	197	Pn	**57,1**	—	43,2	37,5	—	18,2	11,9	2,9	—	—	26,4	1,4	—	50,1	7,3	—	—	12,2	41,3	—	—	—	—	—	33,4	31,5	—	—	—	—	374,4	14

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	segue **Tagliamento**																																		
Ledra	**Gemona**	307	Pr	40,8	—	7,8	43,4	0,2	27,3	16,2	3,6	—	—	4,0	1,0	5,0	19,4	15,8	—	—	26,0	**55,6**	0,2	—	—	0,2	—	38,4	15,8	—	—	—	—	321,2	15
Ledra	Andreuzza	167	P	24,4	1,0	5,9	37,0	—	—	0,7	32,5	10,3	—	7,4	8,8	1,6	16,9	8,4	—	—	36,1	34,1	—	—	—	0,6	0,7	**47,4**	18,2	—	—	—	—	292,0	15
Arzino	S. Francesco	397	Pn	48,0	—	19,0	47,5	2,0	1,0	6,5	—	2,0	—	37,5	2,0	7,5	23,0	18,5	—	—	10,0	**52,0**	—	—	—	—	2,0	37,0	46,0	—	—	—	—	361,5	17
Canale di Ledra	**S. Daniele del Friuli**	252	Pr	20,6	—	14,6	37,8	—	0,4	8,4	23,4	—	2,2	2,4	0,6	6,2	15,6	14,4	—	—	30,0	**43,8**	—	0,4	—	0,2	1,0	43,8	27,4	—	—	—	—	293,2	15
	Pinzano	201	Pn	36,1	—	6,4	**48,2**	—	0,2	7,5	10,0	—	0,1	8,0	—	—	33,3	10,0	0,2	—	31,0	—	0,1	0,5	—	—	1,0	45,4	30,0	—	—	—	—	268,0	12
Cosa	**Clauzetto**	563	Pr	42,0	—	10,2	52,6	0,4	13,6	8,6	0,6	—	—	10,0	—	—	21,0	31,2	—	—	35,0	—	—	—	0,8	—	1,2	38,0	44,0	—	—	—	—	309,2	12
Cosa	Spilimbergo	132	Pn	21,1	—	5,6	54,1	1,2	—	7,1	6,3	—	—	3,3	3,5	21,2	24,1	12,8	—	—	25,3	**62,2**	—	—	—	—	1,8	48,9	20,0	—	—	—	—	318,5	16
	Livenza																																		
	Gorgazzo	53	Pn	15,3	—	10,5	**58,0**	5,2	0,6	26,4	5,5	0,4	—	0,6	—	—	10,3	35,0	0,7	—	15,0	57,0	1,0	1,2	0,8	2,5	14,0	31,0	18,5	11,0	—	—	0,5	321,0	17
Artugna	Aviano	159	P	21,0	—	13,5	**61,0**	—	2,0	14,2	4,0	—	—	1,0	—	1,3	12,7	38,6	2,0	—	16,2	52,4	—	—	—	—	12,0	30,0	28,5	—	—	—	—	310,4	16
	Sacile	24	Pr	8,8	—	4,8	**49,8**	—	3,8	4,0	4,4	—	—	—	—	—	8,0	9,0	0,2	0,8	16,0	26,8	0,4	0,2	—	—	7,6	39,8	17,0	1,4	0,2	—	—	203,0	14
Meschio	**Céneda**	132	Pr	11,8	0,2	4,8	42,6	1,0	—	9,4	18,4	0,2	—	0,4	—	—	20,0	20,3	—	—	10,6	**54,2**	0,2	—	—	—	38,2	23,8	26,4	1,2	0,2	0,2	0,8	285,4	14
	Frasseneit	564	Pn	45,0	—	15,0	61,4	2,0	—	4,8	3,1	—	—	15,0	—	—	**72,0**	31,0	—	—	11,0	55,0	—	—	0,5	1,2	12,0	17,0	55,0	—	—	—	—	401,0	15
Meduna	**Poffabro**	516	Pr	38,8	—	13,2	**69,2**	2,4	1,2	12,8	3,6	—	—	19,4	—	2,2	36,0	23,2	5,4	—	11,4	31,2	—	—	0,4	3,4	2,8	49,4	67,2	—	—	0,2	—	393,4	18
Meduna	Campone	450	Pn	50,4	—	8,5	**92,0**	—	—	8,0	—	—	—	21,7	—	5,0	30,0	—	—	—	20,0	15,0	—	—	—	—	—	40,5	60,0	—	—	—	—	351,1	11
Meduna	**Tramonti di Sopra**	411	Pr	45,4	—	13,6	46,4	2,0	—	4,0	2,6	0,4	—	17,6	—	0,8	42,8	19,4	—	—	6,0	39,6	—	—	0,2	4,4	3,2	17,0	**60,4**	—	—	—	—	325,8	15
Meduna	Tramonti di Sotto	366	Pn	53,0	—	12,5	53,5	6,0	—	4,0	3,0	—	—	15,5	—	2,0	31,5	29,0	—	—	6,5	30,0	—	—	—	1,0	3,5	24,0	**74,0**	—	—	—	—	349,0	16
Meduna	Chièvolis	354	Pn	46,0	—	1,0	35,0	55,0?	1,0	10,0	25,0	—	—	23,0	—	2,3	42,5	12,0	3,0	—	1,0	41,0	—	—	—	1,0	—	20,0	**93,5**	—	—	—	—	412,3 ?	17
Meduna	Cavasso Nuovo	301	P	42,5	—	12,5	61,3	1,5	1,0	2,1	6,7	0,6	—	32,3	—	4,8	19,7	13,8	5,3	—	12,4	67,3	—	—	—	—	1,0	36,5	**76,3**	—	—	—	—	397,6	17
Meduna	**Maniago**	283	Pr	25,6	—	9,8	49,0	0,6	0,6	2,4	9,8	—	—	9,2	0,4	0,4	22,0	14,6	2,6	—	19,0	26,8	0,2	—	—	0,2	4,2	28,8	**63,4**	—	—	—	—	289,6	14
	Basaldella	141	P	21,7	—	15,1	33,9	—	0,8	18,1	3,2	—	—	5,2	—	14,0	16,1	13,9	4,2	—	22,2	**70,3**	—	0,2	—	—	4,0	53,2	34,9	—	—	—	—	331,0	15
Cellina	**Cimolais**	652	Pr	**40,6**	2,4	12,2	28,4	0,6	0,4	4,4	0,6	0,2	—	5,0	0,8	2,4	19,6	35,6	—	—	11,8	21,8	—	—	0,2	0,6	7,4	34,0	21,0	—	0,2	0,8	1,8	252,8	15
Cellina	**Claut**	600	Pr	**53,8**	2,0	6,2	32,0	0,2	—	1,8	1,0	0,2	—	7,0	1,0	1,8	30,8	32,6	—	—	24,5	27,6	0,4	—	0,4	0,6	10,8	11,4	23,0	—	—	0,8	1,0	270,9	17
Cellina	Andreis	455	Pn	35,8	4,2	12,6	**45,4**	2,0	—	—	2,3	—	—	5,0	0,3	—	—	4,8	1,6	—	10,0	28,0	2,0	—	10,3	—	4,0	25,0	31,0	—	—	—	—	224,3	16
	Barcis	409	Pn	24,2	—	15,2	**45,5**	0,1	—	0,4	—	—	—	—	0,2	—	22,1	43,2	—	—	—	31,1	—	—	0,2	—	22,3	17,1	28,5	—	—	—	—	250,1	10 ?
Meduna	S. Quirino	116	Pn	20,5	—	20,0	35,0	—	—	8,0	0,3	—	0,5	—	—	0,5	—	47,5	—	—	30,0	**75,2**	12,0	—	6,0	—	7,8	32,0	33,0	—	—	0,5	—	328,8	12
Monticano	Formeniga	239	Pn	11,9	—	4,8	41,6	—	4,2	5,1	2,8	—	—	—	—	—	14,3	15,4	—	—	9,8	**48,0**	—	—	—	—	28,5	29,4	31,2	—	—	—	—	247,0	13
Monticano	Conegliano	85	Pn	4,0	—	2,2	35,2	—	0,6	4,0	5,2	0,2	—	0,4	1,6	—	17,6	13,0	—	0,2	21,2	32,0	—	0,2	—	—	27,2	**39,4**	15,8	—	0,2	—	—	220,2	13
	Piave																																		
	Sappada	1217	Pn	40,5	—	9,0	21,0	2,0	—	6,0	8,5	0,5	—	1,5	1,0	16,5	**50,0**	9,0	19,0	—	—	—	—	—	—	1,5	3,5	33,5	—	—	—	—	—	223,0	15
Cordevole di Visdende	Cimacanale	1364	Pn	6,0	—	—	5,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	**43,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	7,0	4,0	—	—	—	—	92,0	8
	S. Stefano di Cadore	908	Pr	**30,4**	—	6,4	10,4	5,0	—	0,6	0,8	0,2	—	1,0	—	—	15,2	25,6	—	—	8,8	14,6	—	—	—	2,2	2,2	8,2	29,4	—	—	0,4	—	161,4	13
Padola	Montecroce di Comelico	1636	Pn	**45,7**	—	●* 7,5	13,9	18,7	—	6,3	3,8	—	—	2,4	0,4	0,1	28,7	12,0	2,5	—	21,1	—	—	—	—	—	8,9	9,1	41,3	—	—	—	5,1	227,5	15
Padola	Dosoledo	1237	Pn	**34,8**	—	6,8	10,2	—	3,0	4,6	—	—	—	4,8	2,3	—	16,9	16,4	—	—	8,9	14,6	—	—	—	6,2	6,8	6,6	32,8	—	—	1,1	0,6	177,4	16

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Piave**																																		
Ansiei	**Misurina**	1760	Pn	**35,5**	—	6,9	12,6	—	3,8	6,0	6,4	—	0,4	—	3,1	—	22,3 ●*	16,9	—	—	5,6	26,2	0,2	—	—	1,9	1,3	8,8	24,3	9,4	—	10,1	—	201,7	17
Ansiei	Casa S. Marco	1165	Pn	**41,0**	—	9,0	11,0	2,5	—	1,0	2,0	—	—	4,5	—	—	19,0	16,0	—	—	11,4	13,0	—	—	—	26,5	3,0	10,0	23,0	—	—	—	11,0	203,9	16
Ansiei	**Auronzo**	864	Pn	**37,5**	—	6,2	11,3	—	—	—	2,0	—	—	3,2	—	—	17,7	22,3	—	—	11,6	24,0	—	—	—	6,2	4,0	9,5	25,1	—	3,0	—	—	183,6	14
Piova	Lorenzago	880	Pn	29,0	—	10,0	18,5	0,5	—	1,0	0,5	—	—	1,0	—	—	10,0	**34,5**	—	—	—	23,0	—	—	—	7,5	—	10,0	30,5	—	—	—	—	176,0	11
	Pieve di Cadore	878	Pn	**30,0**	—	8,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	**30,0**	—	—	2,0	19,0	—	—	—	10,0	5,0	14,0	**30,0**	—	—	—	2,0	172,0	12
Boite	Cimabanche	1540	Pn	**41,0**	—	8,2	13,1	6,3	—	4,2	5,3	—	—	—	—	—	23,4	24,2 ●*	—	—	5,8	14,1	—	—	—	—	3,2	11,1	38,0 ●*	—	—	—	2,5	200,4	14
Boite	Podestagno	1506	Pn	**46,0**	—	8,0	21,0	1,0	—	5,0	4,0	—	—	—	—	6,0	7,0	27,0 ●*	—	—	10,0	20,0 ●*	—	—	—	0,6	5,0	11,0	42,0 ●*	—	—	—	6,0	219,6	15
Boite	**Cortina d'Ampezzo**	1224	Pn	26,2	—	8,0	14,0	2,0	—	4,8	7,0	—	—	—	—	—	31,0	14,0	—	—	8,0	11,0	—	—	—	—	13,0	15,0	**34,2**	—	0,3	—	5,0	193,5	14
Boite	Salietto di Zuel	1102	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Boite	S. Vito di Cadore	1011	Pn	**48,0**	2,5	7,5	19,5	3,0	—	1,0	2,5	—	—	3,5	—	—	26,0	14,0	—	—	8,5	11,0	—	—	—	7,0	8,0	10,5	26,5	—	—	1,0	9,0	209,0	18
Boite	Cibiana	985	Pn	10,7	18,0	8,5	16,0	4,3	—	0,6	—	0,5	—	—	—	—	18,3	**30,0**	—	—	10,5	17,0	—	—	—	8,5	10,3	16,8	24,4	—	—	3,4	2,8	200,6	15
	Borca	942	Pn	**35,5**	3,5	6,5	21,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	16,0	—	—	15,0	13,5	—	—	—	9,0	7,0	12,5	24,0	—	—	3,0	16,0	202,5	15
	Perarolo di Cadore	532	Pr	**37,0**	0,6	8,2	19,6	0,8	—	0,2	—	0,2	—	0,6	—	—	16,8	27,8	—	—	7,4	12,6	—	—	—	11,4	15,2	12,6	27,0	—	0,2	—	4,8	203,0	12
	Rivalgo	496	Pn	**44,2**	1,5	10,0	26,0	—	—	—	—	—	—	3,7	—	0,3	28,0	25,3	—	—	8,0	11,3	—	—	—	11,9	10,0	13,6	24,0	—	1,7	—	7,2	226,7	15
	Longarone	474	Pn	**58,0**	4,0	16,0	28,0	—	0,5	—	—	—	—	5,5	1,8	5,0	14,0	37,5	—	—	3,5	15,0	—	—	—	5,0	8,5	17,0	38,5	—	—	1,0	17,0	275,8	17
Vajont	Erto	726	Pn	40,0	—	10,0	**43,0**	0,5	1,0	6,0	2,0	0,5	—	7,0	—	—	35,0	25,0	—	—	5,0	17,0	—	—	—	5,0	12,0	10,0	31,0	—	—	—	8,0	258,0	16
Maè	Zoppè	1465	Pn	**38,0**	20,0	10,0	27,0	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	23,0	15,0	—	—	—	6,0	19,0	8,0	19,0	—	—	—	18,0	238,0	13
Maè	Mareson di Zoldo	1338	Pn	**37,0**	9,0	9,0	27,0	0,5	—	1,0	3,0	—	—	1,0	—	—	30,0	20,6	—	—	4,5	15,0	—	—	—	3,9	15,3	11,6	20,0	—	3,1	8,4	12,0	231,9	18
Maè	**Forno di Zoldo**	848	Pr	29,0	11,8	8,2	26,2	2,4	—	0,2	1,4	0,4	—	—	—	—	**42,2**	13,8	—	—	3,8	8,4	—	—	—	1,8	4,8	16,6	16,0	—	3,2	2,6	7,8	200,6	17
Desedan	**Fortogna**	435	Pr	**42,8**	3,0	18,6	26,0	1,6	1,0	2,6	1,0	3,0	—	1,8	1,8	8,4	23,0	34,2	—	—	9,6	16,8	0,2	—	—	5,0	15,2	9,6	32,4	—	2,6	—	6,2	266,4	22
	Soccher	401	Pr	39,8	1,6	13,6	38,6	2,0	—	3,8	1,2	0,2	—	4,8	1,6	2,8	13,2	**50,6**	—	—	4,4	36,0	0,2	—	—	4,2	13,6	9,2	34,2	—	1,2	0,2	8,4	285,4	20
Lago S. Croce	**Bosco Cansiglio**	970	Pr	16,6	0,4	10,4	37,8	5,0	—	7,2	5,6	0,4	2,8	4,8	1,6	0,2	22,8	36,6	—	—	9,4•	39,4•	0,6•	—	—	—	11,0•	**41,0•**	34,6•	—	0,8	2,4	3,6	295,0	18
Lago S. Croce	Chies d'Alpago	705	P	32,6	9,8	10,1	33,0	0,2	1,1	4,0	1,9	0,2	—	3,6	1,0	—	10,0	30,0	—	—	8,1	34,2	0,2	—	—	0,8	**44,8**	11,4	21,1	1,1	0,9	0,2	5,3	265,6	18
Lago S. Croce	**S. Croce sul Lago**	409	Pr	18,6	1,8	8,8	**41,6**	1,4	—	8,4	3,2	0,6	—	3,0	0,6	—	29,0	29,2	19,6	—	12,6	32,8	—	—	0,2	0,4	15,6	16,6	19,0	4,4	1,0	3,6	12,4	284,4	20
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	**41,0**	2,0	15,0	37,0	0,5	—	3,0	—	—	—	2,0	—	1,0	9,0	31,0	—	—	5,5	31,0	—	—	—	4,0	21,0	9,0	26,0	—	3,0	—	4,0	245,0	17
	Belluno	400	Pr	**35,8**	1,6	8,8	33,6	0,6	—	1,6	8,6	0,2	—	4,2	1,0	0,2	9,4	13,4	—	—	7,8	21,8	0,2	—	—	3,4	12,4	10,0	21,8	2,4	2,8	—	2,8	204,4	19
Tuora	Frontin di Trichiana	390	Pn	35,5	1,7	10,0	**43,3**	2,1	—	1,6	2,5	0,1	—	7,7	—	—	—	27,3	—	—	10,7	34,7	—	—	—	5,0	20,1	5,8	40,5	4,0	—	2,2	1,0	255,8	18
Cordevole	Arabba	1612	Pn	0,8?	—	22,8		—	0,6	10,0	0,8	0,2	—	—	—	—	15,5	19,0	—	—	6,5	14,0	—	—	4,5	8,0	6,5	17,8	**27,8**	—	0,5	—	3,4	158,7 ?	13 ?
Cordevole	Andraz	1421	Pn	31,8	—	7,4	21,5	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	10,6	**32,1**	—	—	—	15,6	—	—	—	—	13,2	8,1	25,6	—	2,0	10,1	7,1	192,6	13
Cordevole	Garès	1381	Pn	**35,0**	7,0	12,0	25,4	5,0	—	3,8	4,0	1,0	1,6	—	—	—	28,4	18,3	—	—	8,4	16,5	—	—	—	10,0	10,7	14,3	29,0	1,4	4,6	11,0	10,4	257,8	21
Cordevole	Passo di Cereda	1378	Pn	19,0	20,1		25,5	1,8	—	4,6	1,3	1,0	0,6	—	—	—	**47,0**	30,0	—	—	38,0	17,3	—	—	—	3,5	21,0	22,7	18,2	—	2,5	7,8	6,5	288,4	19 ?
Cordevole	Falcade	1252	Pn	**31,0** ●*	1,0	19,5 ●*	19,0 ●*	4,0 *	1,0	5,5	4,5	0,5	—	2,0	—	—	12,5 ●*	20,5 ●*	—	—	14,0	15,0 ●*	—	—	—	12,5	14,0	18,0	20,0 ●*	—	5,5	11,5 ●*	5,0	236,5	20
Cordevole	**Gosaldo**	1141	Pr	18,6	21,0	11,0	28,2	1,0	0,4	4,2	3,8	0,6	0,2	0,2	—	0,4	**36,6**	20,8	—	—	14,6	16,8	—	—	—	1,6	16,6	23,4	21,4	—	0,6	6,0	3,6	251,6	17
Cordevole	**Caprile**	1023	Pr	24,2	—	6,2	23,8	2,8	—	1,6	3,0	0,2	—	0,4	—	0,2	**26,8**	18,0	0,2	—	5,6	7,8	—	—	—	5,0	6,8	7,4	24,0	—	1,0	10,0	5,6	180,6	17
Cordevole	Sala d'Alleghe	950	Pn	24,0	—	6,0	20,0	2,0	—	1,0	2,0	—	—	—	—	—	**35,0**	22,0	—	—	10,0	15,0	—	—	—	10,0	22,0	15,0	33,0	—	5,0	11,0	9,0	246,0	17
Cordevole	**Cencenighe**	772	Pr	**32,0**	0,8	7,8	25,4	1,6	—	1,2	1,4	0,2	—	0,4	—	—	28,4	21,6	—	—	6,2	13,6	—	—	—	5,2	12,0	12,4	22,2	—	2,6	11,4	5,0	211,4	17
Cordevole	**Agordo**	613	Pr	22,0•	10,0•	8,0•	27,5•	—	1,5•	2,5•	—	0,6	—	—	—	—	**43,0**	30,8	0,2	—	5,8	5,0	—	—	—	2,0	13,2	18,8	7,6	—	0,6	6,0	3,4	208,5	16
Cordevole	Sospirolo	454	Pn	41,0	8,0	10,8	31,5	—	—	—	2,0	—	1,4	—	4,0	—	**45,0**	33,2	—	—	15,2	—	—	—	—	—	17,2	23,0	—	—	—	—	10,0	242,3	13
Salmenega	Cesio Maggiore	482	Pn	**45,8**	4,8	7,9	7,7	25,0	—	1,2	4,9	2,1	—	—	—	—	33,7	22,4	—	—	19,9	25,7	—	—	—	0,6	28,9	18,9	13,5	3,5	1,2	7,6	3,9	279,2	19

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	segue **Piave**																																		
Sonna	Passo di Croce d'Aune	1011	Pn	16,6	20,8	13,1	31,2	10,0	—	1,3	8,4	0,5	—	1,1	2,0	—	58,0	13,2	—	—	16,3	18,3	—	—	—	4,5	51,0	12,5	10,2	—	0,2	5,5	0,5	295,2	18
Sonna	Seren	387	Pn	28,0	4,0	11,0	40,0	—	—	2,0	—	—	—	1,0	—	—	38,0	27,0	—	—	20,0	17,0	1,0	—	—	3,0	14,0	14,0	13,0	—	—	1,0	2,0	236,0	17
Sonna	Feltre	280	Pn	46,0	2,0	3,3	36,8	0,4	—	1,6	0,5	10,9	—	0,5	—	—	20,5	21,7	—	—	17,3	14,5	—	—	—	6,5	22,4	14,0	16,2	—	—	0,3	0,9	236,3	14
Tegorzo	Fener	177	Pn	15,2	—	10,1	44,4	16,8	—	39,6	3,3	—	—	—	5,0	0,3	14,9	37,7	—	—	8,6	60,1	—	—	—	2,2	12,4	21,0	34,5	2,2	7,0	—	—	335,3	17
Onigo	Possagno	329	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Soligo	Cison di Valmarino	261	P	17,0	—	4,7	54,0	—	—	14,0	—	4,6	—	5,2	—	—	12,2	13,4	—	—	9,8	40,0	—	—	—	—	16,0	23,0	16,8	—	—	—	—	231,3	13
Soligo	Pieve di Soligo	133	Pr	18,2	0,2	3,4	35,6	—	1,2	10,0	8,4	—	—	1,0	0,8	—	15,0	11,2	0,2	—	7,8	29,0	—	—	0,2	0,2	22,4	37,4	40,6	0,2	0,2	0,2	—	243,4	14
	Pianura orientale *a* — fra Isonzo e Tagliamento																																		
Isonzo-Torre	Manzano	72	Pn	20,7	10,1	13,0	25,0	1,0	6,0	1,0	3,0	—	—	—	—	—	3,7	33,0	—	2,3	5,0	57,0	1,0	—	—	1,3	5,0	37,2	39,0	—	—	—	—	264,3	18
Isonzo-Torre	Cormons	63	P	43,3	0,7	10,4	38,0	3,2	5,0	—	0,8	—	3,0	—	—	—	3,8	34,0	12,5	4,2	6,0	43,0	3,0	—	—	—	6,3	14,0	20,0	—	—	—	—	251,2	16
Isonzo-Torre	Gradisca	38	P	13,2	8,0	6,2	42,2	2,5	—	1,0	1,0	—	—	—	—	—	2,1	23,1	7,5	0,6	1,4	19,0	3,7	—	—	—	25,1	7,2	53,2	—	—	—	—	217,0	16
Isonzo-Cormor	Aquileia	4	P	—	—	14,0	65,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	10,0	2,0	—	—	15,0	1,5	—	—	—	13,0	5,0	30,0	—	—	—	—	159,5	11
Isonzo-Cormor	Grado	2	P	—	—	26,0	66,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2,5	—	—	—	12,0	1,5	—	—	—	11,5	6,0	1,5	—	—	—	—	128,5	9
Isonzo-Cormor	Marano Lagunare	2	Pn	—	—	4,5	45,0	6,5	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	9,0	—	4,5	—	2,5	17,0	—	—	—	4,5	12,5	25,0	—	—	—	—	145,0	11
Isonzo-Cormor	Cà Anfora	1	Pr	7,6	—	15,2	45,2	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	2,2	14,4	3,2	—	—	6,6	3,2	—	—	—	8,0	7,8	21,0	—	—	—	—	134,8	11
Isonzo-Cormor	Pianals	0,3	Pr	3,8	—	13,8	45,4	0,2	—	0,4	1,6	—	—	—	—	—	3,4	12,6	3,6	—	—	9,4	0,4	—	—	—	4,4	8,2	13,2	—	—	—	—	120,4	11
Isonzo-Cormor	Tavagnacco	155	P	31,0	—	22,0	34,2	3,0	0,6	22,3	—	—	3,2	8,0	1,6	0,5	13,5	13,0	—	—	40,4	114,7	—	—	—	—	—	28,0	25,0	—	0,3	—	—	361,3	14
Torre-Cormor	Udine	116	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Torre-Cormor	Pozzuolo	62	P	9,8	—	6,2	32,3	1,8	2,3	3,5	—	—	—	—	—	—	5,3	20,2	—	—	11,0	31,4	—	—	—	—	—	31,3	27,6	2,0	—	—	—	184,7	13
Torre-Cormor	Lauzacco	59	P	13,0	3,0	7,3	35,9	0,3	8,4	5,7	6,3	—	—	—	—	—	2,5	22,8	—	—	32,9	39,2	0,7	—	—	2,0	0,5	23,7	13,9	—	—	—	—	218,1	14
Torre-Cormor	Palmanova	26	P	30,3	0,3	10,9	44,2	8,3	0,7	—	6,5	—	—	—	—	—	3,3	30,6	—	—	11,3	22,5	—	—	—	—	—	12,7	21,3	—	—	—	—	202,9	11
Torre-Cormor	Castions di Strada	23	P	13,1	5,5	7,5	33,5	—	3,1	2,1	10,1	—	—	—	—	—	2,6	26,0	1,9	—	3,5	16,5	0,3	—	—	1,0	1,8	17,0	33,0	—	—	—	—	178,5	16
Torre-Cormor	Cervignano	7	Pr	10,2	1,0	17,2	44,8	0,4	0,4	0,2	0,4	—	—	—	—	—	4,2	37,6	4,4	—	—	13,0	1,0	—	—	—	1,2	10,0	26,8	—	—	—	—	172,8	12
Torre-Cormor	S. Giorgio di Nogaro	7	P	19,5	—	5,0	61,0	—	—	3,0	27,0	—	—	—	—	—	—	24,0	3,5	—	—	5,0	12,0	—	—	—	—	11,0	20,0	—	—	—	—	191,0	11
Cormor-Corno	Moruzzo	264	P	34,3	—	4,0	34,4	—	0,2	16,2	0,2	0,3	—	—	0,5	0,1	3,7	34,0	0,5	—	29,2	96,0	—	—	—	—	0,9	16,3	32,5	—	—	—	—	303,3	10
Cormor-Corno	Rivotta	135	P	27,4	—	2,5	31,6	—	—	21,4	1,1	—	—	8,1	—	11,4	21,6	24,6	—	5,2	34,1	107,4	—	—	—	—	1,1	27,4	24,1	—	—	—	—	349,0	15
Cormor-Corno	Meretto di Tomba	105	P	10,8	—	45,3	10,7	—	—	13,4	—	—	—	—	—	—	21,3	—	—	—	13,5	83,0	—	—	—	—	—	20,5	12,2	—	—	—	—	230,7	9
Cormor-Corno	Basiliano	77	P	21,7	—	14,9	35,3	7,1	—	18,0	—	—	—	—	—	—	9,0	6,8	—	0,4	8,3	82,2	1,2	—	—	—	0,6	27,8	27,5	—	—	—	—	260,8	12
Cormor-Stella	Talmassons	30	P	13,7	—	18,8	42,0	—	1,3	1,6	3,9	—	—	—	—	—	4,5	23,1	0,9	—	8,5	16,2	0,2	—	—	—	1,2	22,8	23,3	—	—	—	—	182,0	13
Cormor-Stella	Ariis	12	P	11,2	—	16,5	33,8	—	3,3	2,1	23,6	—	—	—	—	—	3,9	27,4	10,9	1,3	5,8	20,3	1,1	—	—	—	2,8	19,4	23,1	—	—	—	—	206,5	16
Stella-Tagliam.	S. Lorenzo Sedegliano	64	P	16,0	—	36,4	6,9	—	—	30,3	—	—	—	—	—	—	10,5	11,9	6,3	—	10,4	55,8	6,8	—	—	—	—	27,3	44,9	—	—	—	—	263,5	12
Stella-Tagliam.	Codroipo	44	P	11,1	—	13,0	28,0	2,0	0,9	34,0	—	1,0	—	—	—	—	10,0	20,4	5,0	0,9	5,0	27,0	1,3	0,2	—	2,5	1,0	20,0	42,0	—	—	—	—	225,3	16
Stella-Tagliam.	Rivarotta	7	P	7,8	—	—	22,5	—	—	1,1	13,0	—	—	—	—	—	2,2	22,4	8,9	—	1,7	12,0	0,2	—	—	—	3,0	10,4	25,0	—	—	—	—	130,2	12
Stella-Tagliam.	Latisana	7	P	6,0	—	10,0	24,0	—	—	2,0	6,0	—	—	—	—	—	3,5	22,0	7,0	—	—	22,0	1,5	—	—	—	3,0	8,0	22,0	—	—	—	—	137,0	13

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	Pianura orientale																																		
	b — fra Tagliamento e Piave																																		
Tagliam. Livenza	S. Vito al Tagliamento	31	Pr	30,4	—	19,0	20,2	0,4	1,6	3,6	1,2	—	—	—	—	—	4,0	15,2	1,8	—	8,4	32,8	2,2	0,8	—	—	5,4	25,6	37,8	—	—	—	—	210,4	15
Meduna-Liv.	Pordenone	23	P	26,0	—	6,4	36,0	0,2	0,3	7,0	0,1	—	—	0,3	—	—	23,8	15,0	—	—	16,0	63,5	1,4	—	0,4	—	11,8	38,5	43,5	0,3	—	—	—	290,5	12
	Brugnera	16	Pn	—	—	5,0	47,1	0,2	1,4	19,2	2,4	—	—	—	—	—	6,0	26,0	2,8	—	13,5	56,3	0,4	0,8	—	—	35,5	30,1	20,0	—	—	—	—	266,7	13
Lemene-Livenza	Azzano Decimo	14	P	13,0	—	12,0	27,0	11,0	—	16,0	—	—	—	—	—	—	12,8	22,0	—	—	—	15,0	1,0	3,0	—	—	36,8	18,0	38,2	—	—	—	—	225,8	13
	Cinto Caomaggiore	11	P	3,0	—	14,0	21,0	1,0	2,0	13,0	1,0	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Portogruaro	6	P	—	—	17,5	26,2	2,0	—	3,5	1,2	—	—	—	—	—	6,3	9,9	—	—	0,9	15,1	1,4	—	—	—	2,5	16,5	28,8	—	—	—	—	131,8	12
	Caorle	3	P	1,0	—	17,5	9,0	0,5	—	3,5	—	—	—	—	—	—	3,0	19,5	—	—	—	9,0	0,5	—	—	—	1,0	6,0	13,0	—	—	—	—	83,5	10
Livenza-Piave	Cimadolmo	32	P	7,0	—	6,0	39,0	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	9,0	20,5	—	—	21,0	19,0	—	—	50,0?	—	5,5	25,5	39,5	—	—	—	—	248,5?	12
	Oderzo	20	Pr	3,0	—	5,2	19,2	0,2	—	10,8	—	—	—	—	—	—	5,0	13,2	—	—	9,8	20,8	1,0	0,6	—	—	2,2	12,2	26,4	—	—	—	—	129,6	12
	Fontanelle	19	P	11,2	—	8,4	33,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,6	—	—	18,4	35,1	6,2	—	—	—	22,4	18,2	26,3	—	—	—	—	218,3	10
	Motta di Livenza	9	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Chiarano	7	P	6,3	—	8,2	20,0	0,5	—	9,5	0,8	—	—	—	1,2	—	7,8	2,7	—	—	5,2	10,8	5,7	—	—	—	2,4	10,6	27,9	—	—	—	—	119,6	13
	S. Donà di Piave	4	Pr	3,0	—	9,0	17,2	0,6	—	11,0	2,4	—	—	—	3,2	—	4,8	23,0	—	—	4,6	7,2	1,6	—	—	—	—	6,4	11,0	—	—	—	—	105,0	13
	Fiumicino (S. Donà)	4	Pr	—	—	10,2	19,4	21,2	—	7,0	1,0	—	—	—	—	—	3,6	20,6	—	—	2,2	4,4	—	—	—	—	—	6,0	16,8	—	—	—	—	112,4	11
	Termine	2	Pr	7,8	—	20,0	10,2	6,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	4,0	31,6	—	—	0,4	3,8	—	—	—	—	6,0	9,8	4,2	—	—	—	—	107,8	11
	Torre di Fine	2	P	3,5	—	25,0	21,0	2,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	4,0	10,0	—	—	2,0	4,8	—	—	—	—	—	10,5	7,0	—	—	—	—	93,8	11
	S. Giorgio di Livenza	1	Pr	0,2	—	13,0	12,0	17,4	—	3,6	0,2	—	—	—	—	—	6,0	8,8	—	—	0,8	5,8	0,4	—	—	—	30,4	9,2	15,0	—	—	—	—	122,8	10
	Brenta																																		
	Vetriolo	1500	Pn	40,0	14,0	13,0	26,8	10,2	—	3,3	2,7	—	—	0,4	—	—	44,7	—	—	—	10,0	16,2	—	—	1,3	55,0	9,2	20,0	11,0	—	3,2	6,3	—	287,3	17
	Vezzena	1402	Pr	20,8	5,2	19,4	22,4	1,8	—	7,4	3,0	—	—	0,2	1,8	—	30,4	7,0	—	—	13,4	21,8	0,4	—	—	8,2	1,0	16,4	13,2	—	—	3,0	6,8	208,6	18
	Pergine	480	Pn	33,0	0,7	20,0	15,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	—	—	—	10,0	10,5	—	—	0,1	—	10,5	20,0	10,7	—	—	15,0	—	195,5	11
	Caldonazzo	490	Pn	34,0	—	64,0		—	—	14,0	1,0	—	—	—	—	—	36,0	—	—	—	13,0	30,0	—	—	—	16,0	46,0	53,0	17,0	—	—	3,0	—	327,0	13?
	Levico	505	Pn	23,0	5,1	13,8	17,0	1,0	—	4,2	—	—	—	—	—	—	35,5	4,8	—	—	—	20,0	—	—	—	1,4	36,0	16,3	3,0	—	—	8,0	—	189,1	14
	Borgo Valsugana	476	Pr	21,6	0,6	7,4	15,0	—	—	6,4	0,2	—	—	—	0,2	—	20,0	6,2	0,6	—	60,0•	7,0	—	—	—	6,0	21,6	12,6	8,6	—	—	1,8	—	195,8	13
Maso	Pontarso	925	Pn	26,4	—	10,2	21,2	—	—	6,5	1,3	1,1	—	1,5	—	—	18,5	—	—	—	31,5	12,0	—	—	1,3	7,6	27,3	25,2	6,4	—	0,5	6,2	0,4	205,1	16
Luzamina	Bieno	806	Pn	9,5	7,0	6,5	20,8	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	20,0	8,0	—	—	30,0	23,0	—	—	—	11,0	9,0	14,5	—	—	6,0	1,8	3,0	175,1	15
Grigno	Malene	1080	Pn	20,5	6,9	10,2	19,3	—	—	14,7	2,0	4,4	—	—	0,4	—	34,2	22,0	—	—	28,3	14,3	—	—	—	7,9	13,0	18,2	23,1	—	—	—	—	239,4	15
	Castel Tesino	860	Pn	6,0	1,0	2,0	1,5	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	27,5	18,5	—	—	6,0	20,5	—	—	—	15,0	7,0	11,0	12,0	—	3,0	2,0	1,5	139,5	16
	Grigno	265	Pn	12,0	4,3	12,2	5,6	—	—	0,7	0,5	—	—	—	—	—	25,6	19,4	—	—	32,0•	8,4	3,5	—	—	2,4	13,0	15,8	1,3	—	—	4,6	—	161,3	14
	Enego	784	Pn	2,0	—	12,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	5,2	—	—	12,4	3,0	—	—	—	—	2,0	14,0	3,0	—	—	—	—	57,6?	10?
	Primolano	207	Pn	24,8	3,5	9,8	37,5	7,4	—	2,0	1,7	—	—	3,9	0,8	—	20,0	30,0	1,0	—	30,0	17,6	0,8	—	—	2,0	30,0	16,6	7,8	—	—	2,5	0,7	250,4	18
	Broccon	1617	Pn	15,2	24,1	31,5	10,0	8,0	—	4,0	5,0	2,0	—	—	—	—	5,0	47,0	—	—	31,2	21,1	11,0	15,6	6,0	15,0	18,3	19,0	10,0	—	12,0	6,8	6,0	323,8	22
	S. Martino di Castrozza	1444	Pr	7,0•	4,5•	18,5•	20,0•	5,8•	0,8•	10,0•	2,5•	—	—	3,2•	0,2•	—	50,0•	0,3•	—	—	14,0•	13,0•	0,3•	—	—	10,2	16,6	22,2	18,2	—	3,6	13,2	4,6	238,7	18
Cismon	Caoria	802	Pn	30,0	3,0	15,0	20,0	2,0	—	4,0	7,0	—	—	—	—	—	3,0	34,0	—	—	28,0	11,0	—	—	—	4,0	28,0	29,0	11,0	—	—	2,0	2,0	233,0	17
	Fiera di Primiero	717	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Pontet	570	Pn	14,0	16,0	30,0	17,0	3,0	—	3,0	—	—	—	—	14,0	—	64,0	—	—	—	40,0	12,0	2,0	—	—	—	8,0	12,0	—	—	—	8,0	—	243,0	14
	Pedesalto	379	Pr	20,2	11,2	8,6	28,4	1,2	—	0,4	0,4	—	—	1,2	0,2	—	20,6	17,8	0,4	—	15,2	14,0	—	—	—	2,8	8,2	9,6	7,6	—	—	1,0	0,2	169,2	15

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Brenta**																																		
Cismon	Arsiè	314	Pn	6,5	10,0	**35,0**	0,8	—	—	0,2	—	—	—	2,3	0,3	—	34,0	5,0	0,2	—	25,0	14,0	—	—	—	2,8	9,0	16,0	12,4	—	0,9	1,9	0,2	176,0	13
	Cismon	205	Pn	27,4	**54,2**		—	—	—	—	—	—	—	2,7	—	—	33,7	—	—	—	18,2	13,0	—	—	—	—	12,6	10,8	15,2	—	—	—	—	187,8	10 ?
Valstagna	Gallio	1090	Pn	**25,0**	5,0	10,2	5,2	**25,0**	15,0	—	—	—	—	—	—	—	18,0	**25,0**	—	—	15,0	0,2	5,0	—	0,2	—	5,0	—	—	—	15,0	5,0	0,2	174,0	13
	Foza	1083	Pr	25,8	3,4	16,0	27,6	2,0	—	3,8	8,0	4,2	—	13,2	—	—	25,2	7,8	2,2	—	**29,8**	12,8	7,0	—	—	1,4	2,8	16,4	14,8	—	0,2	0,6	0,2	225,2	19
	Sasso d'Asiago	965	Pn	23,0	3,0	19,0	**48,0**	12,0	—	2,2	8,0	12,5	—	25,2	—	—	40,0	12,6	1,5	—	29,3	12,0	7,5	—	—	—	1,3	15,6	16,4	2,0	0,4	0,4	—	291,9	19
	Valstagna	172	P	25,0	1,0	25,0	**50,0**	15,0	—	0,5	2,0	25,0	—	4,0	—	—	15,0	22,0	4,0	—	26,0	13,0	—	—	—	1,0	—	14,0	24,0	2,0	—	—	—	268,5	17
	Campo Solagna	1020	Pr	18,4	1,8	30,0	**56,0**	2,4	—	0,8	7,6	4,8	—	1,4	3,0	—	42,2	2,6	—	—	27,2	24,4	2,4	—	—	1,4	20,6	24,4	36,2	0,4	0,6	—	—	308,6	18
	Bassano	129	Pr	12,0	4,6	13,8	**42,6**	1,6	—	0,4	25,0	4,0	—	1,2	8,6	—	15,6	4,2	2,0	—	22,2	31,4	0,8	—	—	2,2	1,4	22,0	17,4	0,8	—	—	—	233,8	18
Longhella	Rubbio	1057	Pn	30,9			27,3	14,2	—	16,7	35,4	45,0	—	—	—	20,2	29,7	—	27,0	—	19,6	—	8,4	—	—	—	—	12,3	**45,8**	—	—	—	9,3	341,8	16 ?
	Marostica	106	P	10,0	0,5	8,0	**50,0**	0,5	—	—	16,0	—	—	25,0	3,0	—	5,0	35,0	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	22,0	30,5	—	—	—	—	223,5	11
Muson dei Sassi	Madonna del Grappa	1750	Pn	22,0	—	32,0	33,0 ●*	2,0	—	13,0	7,0	—	—	—	5,0	14,0	**52,0**	—	—	—	16,0	30,0	—	—	—	—	17,0	26,0	21,0	2,0	—	2,0	—	294,0	16
	Crespano Veneto	300	P	14,8	5,0	20,7	45,0	18,6	—	—	58,7	—	—	—	4,0	—	**77,5**•	—	—	—	23,0	18,8	—	—	—	—	18,0	21,7	42,6	5,0	—	—	—	373,4	14
	Asolo	207	Pn	4,2	—	7,2	**39,6**	3,2	2,3	3,1	3,2	—	—	—	8,5	—	21,1	20,3	1,2	12,0	—	22,1	—	—	6,2	4,8	30,2	—	20,0	3,3	—	—	—	212,5	18
	Castelcucco	200	Pn	20,6	4,3	9,4	70,8	5,5	3,2	5,1	20,4	—	—	4,0	7,3	—	—	**80,4**	—	—	30,2	—	—	—	—	4,2	20,4	26,6	40,7	—	5,2	—	—	358,3	17
	Loria	72	P	5,2	—	15,3	40,2	—	—	—	—	—	—	5,0	33,2	—	29,0	28,3	—	—	**50,0**	25,0	—	—	—	6,0	—	46,3	28,0	—	—	—	1,2	212,7	13
	Bacchiglione																																		
Leogra	Pian delle Fugazze	1157	Pn	21,8	0,8	20,7	**39,3**	1,8	—	7,5	5,8	—	—	—	—	—	33,8	1,5	—	—	10,3	24,0	1,2	—	—	2,5	0,8	18,0	8,5	4,5	—	5,3	1,8	209,9	17
	Staro	632	Pn	25,0	5,0	10,0	**51,0**	10,0	6,0	5,0	—	—	—	—	—	—	11,0	16,0	6,0	—	17,0	12,0	1,0	—	—	7,0	3,0	—	2,0	5,0	—	1,0	2,0	200,0	19
	S. Antonio di Valli	551	Pn	25,3	6,0	20,0	33,8	3,2	4,1	4,5	—	—	—	—	—	—	21,0	3,1	—	—	14,1	16,2	0,3	—	—	1,2	9,3	13,0	11,0	3,2	—	—	4,5	195,8	17
	Valli di Pasubio	477	Pn	27,0	1,9	18,3	**46,5**	8,8	—	2,5	0,7	—	—	—	—	—	12,7	—	5,3	—	15,3	10,0	1,8	—	—	2,0	3,1	17,5	6,9	9,0	—	4,5	2,2	196,0	18
	Schio	234	Pr	15,0	16,4	26,0	37,2	3,4	—	1,6	1,2	—	—	2,2	0,2	—	**65,2**	2,2	0,2	—	6,2	17,2	1,4	—	—	2,8	0,2	15,8	29,4	2,0	—	1,0	1,0	247,8	19
Leogra Timonchio	Thiene	147	Pn	10,5	1,0	**46,0**		0,8	—	—	2,0	—	—	1,7	0,3	—	**88,3**	—	—	—	1,5	—	—	—	—	3,3	—	—	36,0	—	—	—	2,0	193,4	11 ?
	Isola Vicentina	80	P	2,2	1,0	8,3	60,0	15,0	—	4,0	—	—	—	12,0	—	—	**82,0**	50,0	—	—	—	33,0	—	—	—	—	10,0	—	45,0	—	—	—	16,0	338,5	13
	Vicenza	40	Pr	—	0,5	19,1	**32,4**	2,3	—	—	0,9	—	—	0,9	—	—	3,5	9,8	—	—	5,1	13,9	0,3	—	—	—	—	25,4	23,3	—	—	—	0,8	138,2	9
Astico	**Lavarone**	1171	Pr	25,6	2,8	15,6	30,0	2,0	—	4,2	—	—	—	—	0,6	—	**30,2**	7,2	—	—	15,0	20,8	—	—	0,4	10,6	—	21,8	6,6	—	—	6,2	3,2	202,8	15
	Ghértele	1130	Pn	20,0	—	28,4	30,5	—	12,0	4,6	—	—	—	—	—	—	**55,6**	11,8	—	—	14,6	10,6	—	—	—	12,0	6,2	9,0	11,4	16,4	—	7,8	8,6	259,5	16
	Treschè Conca	1097	Pn	22,0	2,0	20,0	38,0	1,0	—	3,0	4,0	—	—	—	—	—	**40,0**	4,0	—	—	16,0	10,0	3,0	—	—	1,0	—	20,0	7,0	2,0	—	7,0	13,0	213,0	18
	Campomezzavia	1022	Pn	26,2	1,1	27,2	37,3	—	6,3	2,0	9,2	—	—	0,2	0,2	—	**66,3**	1,3	11,0	11,1	18,0	3,2	2,1	—	—	1,1	—	17,0	18,1	1,0	—	0,3	0,3	260,5	18
	Asiago	999	Pr	15,2	6,4	5,6	34,2	3,0	0,2	4,4	3,6	—	—	—	—	—	**54,0**	1,2	—	—	15,2	11,2	6,6	—	—	3,6	1,6	18,2	5,8	8,0	—	6,8	6,8	211,6	19
	Tonezza	992	Pn	20,0	7,0	15,5	28,0	4,5	—	3,4	5,0	—	—	—	—	—	**40,0**	0,8	—	—	10,3	8,0	—	—	—	0,8	—	24,0	14,0	—	8,5	—	1,4	191,2	14
	Conco	830	Pn	10,0	1,5	17,5	47,0	3,0	—	—	—	1,0	6,5	3,0	34,0	—	**55,0**	—	5,0	—	5,5	45,0	6,0	—	—	1,0	2,0	21,0	24,0	—	—	2,0	—	290,0	19
	Lastebasse	610	Pn	—	25,8	20,0	25,1	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	**52,7**	5,2	—	—	20,1	16,4	—	—	—	5,1	—	22,0	11,7	—	—	16,0	3,0	224,9	13
	Laghi	567	Pn	—	—	—	**45,3**	8,2	15,3	8,4	—	—	—	—	—	—	24,3	18,2	—	—	—	15,3	—	—	—	6,2	3,2	18,3	8,4	—	—	22,3	4,2	197,6	13
	Pòsina	544	Pn	18,0	14,0	16,0	26,0	4,0	—	2,0	5,0	—	—	—	—	—	**29,0**	6,0	—	—	7,0	12,0	—	—	—	3,0	1,5	15,0	11,0	—	—	9,0	3,0	181,5	17
	Crosara	417	P	—	0,5	3,2	60,0	15,0	—	0,1	8,1	—	—	9,5	13,2	—	71,0	—	5,5	—	0,1	**77,0**	3,5	—	—	0,7	—	7,5	47,5	—	—	—	0,1	322,5	12
	Velo d'Astico	362	Pn	—	1,8	20,0	23,0	5,0	2,2	2,5	—	—	—	—	3,0	—	**40,0**	5,0	—	—	13,8	5,0	6,2	—	—	2,5	—	7,5	12,5	5,0	—	—	7,5	162,5	17
	Cogollo del Cengio	350	Pr	20,0	2,2	20,8	33,4	2,4	—	3,6	2,6	—	—	1,8	28,6	—	**48,0**	0,2	—	—	17,2	23,0	2,8	0,2	—	1,6	—	16,6	11,4	6,8	—	1,8	0,4	245,4	18
	Calvene	201	Pn	10,1	—	—	41,0	4,9	2,1	—	7,7	—	—	—	14,3	—	9,7	**51,4**	—	3,4	46,2		—	—	20,1?	44,2?	—	—	—	—	—	—	—	255,1 ?	13 ?
	Breganze	110	P	5,8	3,1	—	48,2	—	1,0	1,2	—	—	—	13,3	17,2	—	**79,0**	—	—	—	8,9	17,2	—	—	—	—	—	24,0	39,0	—	—	—	—	257,9	12

Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											
	Agno - Guà																																		
	Lambre d' Agni	846	Pr	20,0	3,8	39,6	28,0	6,6	—	3,2	4,0	—	—	—	1,4	—	14,8	—	—	—	7,0•	30,3•	0,2•	—	—	1,2	—	20,0	3,2	1,8	—	2,2	0,2	187,5	16
	Maltaure	640	Pn	21,4	5,0	31,3	4,1	8,1	3,0	1,3	3,2	—	—	—	—	1,2	5,3	3,3	—	3,1	1,1	2,0	6,0	—	—	1,0	—	23,5	6,0	11,5	—	4,1	4,1	149,6	21
	Roveglianа	596	Pn	30,0	22,0	40,0	5,0	—	6,0	19,0	—	—	—	—	—	7,0	10,0	9,0	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	20,0	14,0	0,3	—	8,0	—	211,3	13
Agno	Recoaro	445	Pr	27,4	3,0	30,0	37,4	4,4	—	1,4	11,6	—	—	—	0,2	—	21,2	—	—	—	9,2	13,2	1,0	—	—	1,4	—	20,4	7,8	8,8	—	1,8	1,6	201,8	17
	Spaccata (Pellichero)	400	Pn	20,0	5,8	15,6	62,5	8,0	—	7,0	9,3	—	—	—	0,4	—	11,3	—	—	—	7,6	22,0	—	—	—	1,6	—	18,0	12,0	—	—	—	—	201,1	13
	S. Quirico	345	Pn	17,9	5,4	23,8	52,8	7,9	—	—	7,8	—	—	—	2,8	—	12,1	1,8	—	2,5	2,0	13,1	1,7	—	—	1,2	—	20,0	4,5	0,5	—	—	0,6	178,4	16
	Valdagno	275	P	13,0	19,5	34,0	46,0	1,3	—	2,0	9,0	—	—	—	—	—	17,0	1,5	0,3	—	1,0	16,0	0,5	—	—	3,0	—	23,0	1,0	—	—	—	3,5	191,6	15
Guà	Priabona	354	Pr	7,4	—	34,4	50,2	3,6	—	2,0	14,8	—	—	—	—	—	39,6	—	2,6	—	1,4	9,8	1,4	—	—	2,6	—	24,2	16,6	—	—	—	4,8	215,4	15
	Brogliano	172	P	—	—	10,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	5,0	—	—	—	—	15,0	—	10,0	15,0	—	—	10,0	—	—	—	20,0	100,0?	9?
	Alto Adige																																		
	Résia	1494	Pr	42,5•	—	6,1•	●* 19,5•	●* 9,1•	—	16,4	0,8	—	—	2,8	—	1,8	16,0	—	0,6	—	1,2	2,8	3,0	—	—	0,8	—	4,6	22,2	—	—	—	—	150,2	13
Ròia	Ròia	1974	Pn	—	—	●* 3,0	●* 5,0	* 11,0	●* 16,0	—	—	—	—	2,0	—	14,0	—	—	—	—	3,0	7,0	—	—	—	3,0	—	4,0	15,0	—	—	—	—	83,0	11
Carlino	Melàg	1915	Pn	25,0	—	3,2	●* 10,3	●* 7,7	—	12,2	—	—	—	4,9	—	—	7,7	—	1,3	—	2,5	4,6	7,0	—	—	—	—	5,0	12,2	—	—	—	—	103,6	13
	Pedross	1681	Pn	31,4	—	●* 2,3	●* 10,4	●* 16,6	—	14,7	—	—	—	2,7	—	—	17,9	—	0,6	—	2,1	3,8	9,2	—	—	1,8	—	8,5	13,2	—	—	—	—	135,2	13
Slingia	Slingia	1726	Pn	—	—	●* 18,4	—	●* 8,8	13,8	—	—	—	—	—	—	1,2	4,5	—	—	—	6,2	3,2	—	—	—	—	—	3,1	7,2	—	—	—	—	66,4	9
	Monte Maria	1335	Pn	42,1	—	10,1	5,1	4,6	—	15,2	—	—	—	—	—	—	12,8	—	—	—	1,6	4,2	—	—	—	—	—	3,1	6,7	—	—	—	—	105,5	10
	Glorenza	915	Pn	28,5	—	10,0	—	1,5	—	7,6	—	—	—	—	—	1,4	5,0	—	2,1	—	1,9	—	—	—	—	—	—	1,0	1,0	—	—	—	—	60,0	10
Ramm	Tubre (Taufers)	1270	Pn	28,0	—	5,0	20,0	4,0	—	6,0	—	—	—	0,5	—	2,5	8,5	—	—	—	1,3	3,0	0,5	—	—	—	—	4,0	5,5	—	—	—	—	88,8	11
Salurno	Fontanei	1819	Pn	10,5	—	●* 30,5	* 6,2	1,5	1,5	—	—	—	—	—	—	5,0	4,0	—	—	—	1,0	6,1	—	—	—	—	—	10,1	5,0	—	—	10,2	—	91,6	12
	Màzia	1550	Pn	33,3	—	●* 1,7	24,2	4,2	—	1,9	—	—	—	—	—	2,7	11,1	—	—	—	2,1	6,0	0,8	—	—	—	—	7,6	10,0	—	—	—	—	105,6	11
	Solda di dentro	1845	Pn	6,2	—	* 50,0		—	—	0,4	—	—	—	0,2	—	—	40,2	0,2	—	—	15,2	5,7	—	—	—	—	—	5,5	●* 25,8	—	—	—	—	149,4	8
Soldano	Trafoi	1548	Pn	31,0	—	●* 40,0	10,0	—	17,0	6,0	—	—	—	3,0	—	8,5	5,5	—	—	—	15,0	13,5	—	—	—	—	—	8,0	14,5	—	—	4,0	—	176,0	13
	Prato in Venosta	927	Pn	20,0	—	—	17,5	2,2	10,0	—	0,5	—	—	—	—	0,5	3,8	—	—	—	2,5	3,5	—	—	—	—	—	3,1	7,0	—	—	—	—	70,6	9
	Silandro	706	Pr	18,6	—	0,2	21,2	0,2	13,2	3,6	0,2	—	—	—	—	0,4	2,8	0,8	0,2	—	4,2	4,0	—	—	—	—	—	5,8	4,8	—	—	1,0	0,2	81,4	10
Plima	Ganda (Marzohn)	1490	Pn	14,8	—	2,2	●* 28,2	—	—	—	3,8	—	—	—	—	3,0	7,2	2,2	—	—	2,8	6,9	—	—	—	—	—	6,2	15,5	—	—	—	0,3	93,1	11
	Laces	640	Pa	12,6	—	2,6	22,4	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	10,4	—	—	—	6,4	—	—	—	3,0	—	—	7,6	—	—	—	—	—	66,6	8
Senale	La Madonna	1497	Pv	30,0	—	8,4	2,8	—	—	—	1,3	—	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	27,6	3,4	0,3	—	—	—	—	73,8?	6?
	M.te S.ta Caterina	1247	Pn	17,6	—	1,8	22,0	1,0	—	0,4	0,8	—	—	0,2	—	1,7	5,8	9,5	—	—	2,8	5,4	—	—	—	0,1	0,1	13,8	13,2	—	—	0,4	0,1	96,7	11
	Naturno	550	Pn	17,0	—	—	29,9	—	—	0,5	—	—	—	—	—	0,7	11,3	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	3,0	13,0	—	—	—	—	88,4	6
	Monteneve	2332	Pv	●* 7,0	—	●* 14,0	●* 1,0	—	●* 1,0	●* 11,5	—	—	—	●* 8,5	—	●* 15,0	●* 15,0	●* 3,0	●* 3,0	—	●* 6,0	—	●* 8,0	—	—	11,0	—	8,0	—	—	—	—	—	112,0	14
	Pian della Costa	1824	Pn	36,0	—	10,0	●* 30,0	0,5	—	26,0	—	—	—	1,0	—	5,5	●* 24,0	●* 16,0	—	—	8,0	20,0	3,0	—	—	5,0	—	7,5	17,5	—	—	—	—	210,0	14
	Plan (Pfelders)	1700	Pv	27,0	—	●* 15,0	●* 30,0	—	—	10,0	—	—	—	5,0	—	5,0	—	10,0	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	5,0	12,0	—	—	—	—	127,0	10
Passiria	Corvara	1822	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Plata	1147	Pn	34,7	—	0,5	18,2	4,6	—	6,4	—	—	—	0,7	—	0,8	20,4	9,0	—	—	0,7	14,8	0,4	—	—	—	—	4,2	10,0	—	—	—	—	125,4	9
	S. Leonardo	644	Pr	40,6	—	7,6	14,0	0,2	—	14,0	1,2	—	—	1,0	—	8,8	15,2	10,2	—	—	5,4	10,4	—	—	—	1,4	—	3,0	11,4	0,2	—	0,2	0,4	145,2	14
	S. Martino	588	Pa	36,0	—	5,0	13,0	—	—	3,2	—	—	—	—	—	14,6	15,0	10,0	—	—	4,6	10,3	—	—	—	—	6,5	—	14,7	—	—	—	—	132,9	11
	Merano	319	Pr	24,0	—	3,4	15,2	—	—	0,8	—	—	—	0,6	—	10,4	15,6	8,8	—	—	2,0	13,0	—	—	—	—	0,4	4,6	6,6	0,2	—	1,2	—	106,8	11
	S. Elena	1536	Pv	32,6	—	8,5	20,2	—	—	1,4	1,0	—	—	—	—	1,2	17,6	6,2	—	—	1,8	6,0	—	—	—	—	1,2	4,4	15,8	—	—	2,0	1,4	121,3	15
Valsura	S. Gertrude	1500	Pn	23,5	—	●* 40,0		—	—	—	—	—	—	—	—	18,0		—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	1,0	104,5	8?
	S. Nicolò	1264	Pr	21,4	—	9,6	31,6	0,2	—	1,2	0,4	—	—	1,0	—	1,8	7,8	11,0	—	—	7,0	3,0	—	—	—	—	2,4	0,4	12,6	—	—	3,4	0,8	115,6	13

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	segue **Alto Adige**																																		
	Pavicolo	1165	Pa	42.0	—	8,6	41,3	—	—	2,1	—	—	—	—	—	1,9	10,0	21,8	—	—	3,2	16,4	—	—	—	—	—	9,3	29,4	—	—	—	—	186,0	11
Valsura	Bagni Lad	699	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	«	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Cèrmes	296	Pv	28,2	—	4,2	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,5	—	—	—	—	11,3	—	—	—	—	5,2	16,5	6,5	—	—	—	—	115,4	8
	Méltina	1133	Pn	39,0	—	9,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	28,0	—	18,0	—	—	5,2	—	142,2	8
	Tésimo	635	Pn	39,2	—	6,2	21,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	21,0	14,0	—	—	3,0	7,0	—	—	—	—	0,9	2,5	13,8	—	—	24,3	1,0	154,3	11
	Andriano	284	Pn	36,1	—	9,1	9,4	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	18,2	11,7	—	—	2,8	2,2	—	—	—	—	14,4	—	20,5	—	—	5,5	—	133,0	11
	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	48,0	—	5,5	16,0	1,0	—	9,5	1,0	—	—	1,5	—	0,5	21,0	33,0	—	—	1,0	14,5	—	2,5	—	0,5	—	5,0	12,5	—	—	0,5	—	173,5	14
	Ridanna	1425	Pn	49,7	—	10,4	●* 24,0	0,4	—	13,5	—	—	—	13,2	—	6,1	25,6	●* 14,4	—	—	4,2	13,0	3,5	—	—	2,8	—	4,2	●* 14,0	—	—	—	—	199,0	14
	Terme Brènnero	1309	Pn	45,0	—	25,0	9,0	—	1,0	5,0	—	—	1,0	1,0	—	1,0	45,0	—	—	—	17,0	3,0	—	—	—	2,5	3,0	35,0	25,0	—	—	—	—	218,5	15
	Flères (Boden)	1246	Pn	55,0	—	13,0	11,0	—	—	12,0	0,3	—	—	12,0	—	10,0	35,0	12,0	—	—	6,0	10,2	20,0	—	—	9,0	—	6,5	15,0	—	—	—	—	227,0	14
Isarco	Colle Isarco	1082	Pn	56,2	—	7,5	23,0	—	—	10,5	0,1	—	—	1,5	—	2,2	23,8	15,0	0,2	—	3,2	14,0	5,0	—	—	4,0	—	8,5	32,0	—	—	—	—	206,6	14
	Vipiteno	945	Pr	49,0	—	7,2	13,2	—	0,2	8,8	—	—	—	0,8	—	0,8	20,8	13,0	—	—	4,8	12,4	0,8	—	—	2,0	—	3,4	18,6	—	—	—	—	160,8	11
	Campo di Trens	935	Pn	49,5	—	6,0	13,0	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	28,0	18,5	—	—	3,5	14,0	—	—	—	—	—	12,0	15,0	—	—	—	—	164,7	10
	Le Cave	844	Pn	37,6	—	4,3	32,5	—	—	9,8	—	—	—	1,4	—	2,7	31,5	18,3	—	—	10,7	16,0	—	—	—	—	—	14,3	13,0	—	—	—	—	192,1	12
	Aica	728	Pn	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	2,4	80,0	—	—	22,8	—	—	—	—	—	—	4,0	16,0	—	—	0,5	—	134,6	7
	Landro	1441	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	S. Maddalena	1398	Pv	24,9	—	9,8	9,1	4,5	—	11,1	1,1	—	—	6,6	—	4,1	10,1	26,5	0,2	—	2,5	11,5	—	—	—	—	5,7	13,1	44,0	—	—	—	1,5	186,6	16
	S. Vito in Bràies	1351	Pn	33,0	—	1,5	8,0	—	—	8,0	0,5	—	—	5,0	—	3,0	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	10,0	10,0	0,3	—	—	—	—	91,3	9
	Dobbiaco	1250	Pn	37,0	—	3,0	11,2	7,2	1,0	13,0	—	—	—	2,2	1,0	3,0	17,4	24,0	—	—	2,0	17,0	—	—	—	—	5,0	15,0	41,0	—	—	—	—	200,0	16
Rienza	Anterselva di Mezzo	1236	Pn	32,0	—	8,6	24,6	9,4	0,3	11,2	—	—	—	0,3	4,0	4,5	●* 31,5	—	—	—	8,0	11,2	—	—	—	—	—	22,0	25,0	—	—	—	—	192,6	12
	Monguelfo	1078	Pn	23,2	—	2,5	6,5	2,3	13,5	0,2	2,3	—	—	2,0	3,5	18,5	24,2	—	—	—	2,0	10,3	—	0,5	—	—	1,5	13,5	26,5	—	—	—	—	153,0	15
	Rasùn di Sotto	1030	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Brunico	825	Pn	24,0	—	4,0	11,0	1,0	2,0	10,0	—	—	—	2,0	—	—	32,0	24,0	—	—	6,0	12,0	—	—	—	—	—	16,0	●* 14,0	—	—	—	—	158,0	13
	Casere	1600	Pv	33,7	0,2	7,8	7,2	0,7	—	12,6	2,0	—	—	0,5	4,7	4,7	13,2	23,2	4,8	—	7,5	19,0	15,6	0,5	1,0	2,0	0,2	10,9	●* 32,1	—	—	—	0,2	204,3	17
	Riva di Tures	1600	Pr	29,2	—	6,6	9,8	2,0	—	10,4	0,2	—	—	9,0	0,4	10,6	21,4	19,8	1,6	—	11,6	11,6	1,4	—	—	0,2	—	13,4	18,4	—	—	—	—	177,6	15
	Lappago	1435	Pn	41,1	19,4	9,5	18,3	—	—	10,1	—	—	—	12,5	—	10,4	18,2	34,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	—	—	—	—	184,2	10
Aurino	Selva dei Molini	1230	Pn	52,3	—	4,5	16,6	0,5	—	11,2	1,6	—	—	1,9	—	10,8	25,3	29,0	—	—	13,8	18,6	0,5	—	—	—	—	9,6	14,0	—	—	—	—	210,2	13
	S. Giacomo	1100	Pv	38,0	—	7,0	—	1.0	—	5,5	—	—	—	—	—	5,0	13,0	23,3	1,8	—	9,0	13,0	3,0	—	—	—	—	8,5	7,5	—	—	—	—	135,6	13
	S. Giovanni	1011	Pn	41,8	—	5,6	10,2	0,9	—	6,8	—	—	1,2	—	1,5	4,3	23,7	23,8	0,9	—	12,6	11,2	2,9	—	—	1,2	—	8,3	11,7	—	—	—	—	168,6	15
	Campo Tùres	890	Pn	36,8	—	5,2	—	18,0	—	2,8	—	—	—	3,2	—	6,4	28,6	18,6	—	—	12,4	12,6	—	—	—	1,8	—	8,6	12,6	—	—	—	—	167,6	13
	Passo di Campolongo	1879	Pn	●* 26,9	—	4,4	●* 18,3	●* 4,5	—	5,4	2,4	2,6	—	—	—	0,8	1,2	40,4	—	—	6,8	14,8	—	—	—	1,6	7,4	20,6	16,2	—	—	11,8	1,1	187,2	17
	Corvara	1558	Pn	25,0	—	5,0	15,0	2,0	—	8,0	2,0	—	—	—	—	—	25,0	17,5	—	—	18,0	6,0	—	—	—	3,0	—	20,0	10,0	—	—	—	7,0	163,5	14
	S. Cassiano	1545	Pn	23,5	—	1,9	15,3	—	—	7,8	0,7	—	—	—	—	—	25,0	●* 18,7	—	—	5,7	15,3	—	—	—	—	6,7	7,2	25,5	—	—	6,0	—	159,3	12
Gadera	Longiarù	1396	Pn	31,1	—	5,0	13,5	9,8	—	6,4	3,5	—	—	—	—	—	30,0	22,0	—	—	4,5	19,0	—	—	—	—	4,5	12,0	23,0	—	—	—	—	184,3	13
	Badia	1357	Pn	25,0	—	2,0	13,0	1,5	—	4,0	—	—	—	—	—	—	27,0	20,0	—	—	4,0	15,0	—	—	—	—	7,0	11,0	24,0	—	—	3,0	—	156,5	13
	S. Martino	1117	Pr	26,2	—	3,0	12,2	2,4	—	5,0	2,2	—	—	2,0	—	1,4	11,6	40,2	—	—	3,8	11,8	—	—	—	—	5,6	11,8	26,4	—	—	0,2	—	165,8	15
	Lungiega	1080	Pv	29,4	—	3,1	16,2	3,0	—	10,0	5,7	—	—	2,0	—	—	11,2	41,3	—	—	1,6	17,0	—	—	—	—	2,4	22,3	28,0	—	—	—	—	193,2	14
	Vàlles	1354	Pn	62,0	—	10,0	1,5	—	—	24,4	—	—	—	—	—	30,8	10,2	12,3	—	—	18,0	15,0	—	—	—	—	—	11,5	14,0	—	—	—	—	209,7	11
Rienza	Fùndres	1159	Pn	61,0	—	3,5	29,0	2,0	—	11,7	—	—	—	—	—	—	30,0	30,0	—	—	1,5	31,8	6,0	—	—	—	—	9,3	33,5	—	—	—	—	249,3	12
	Luson	972	Pn	48,0	—	—	—	9,0	—	29,0	—	—	—	—	—	—	—	38,0	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	43,0	—	—	—	—	197,0	6
	Vandòies di sotto	873	Pn	40,0	—	5,3	16,5	—	—	12,0	0,6	—	—	—	—	8,7	40,0	20,7	—	—	15,6	7,3	—	—	—	—	—	15,0	27,5	—	—	—	—	209,2	11
Isarco	**Bressanone**	560	Pr	36,0	—	3,0	11,6	0,2	—	8,8	—	—	—	—	—	—	10,6	27,8	—	—	9,2	14,2	—	—	—	—	0,4	8,2	11,6	—	—	0,2	—	141,8	10

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Alto Adige**																																		
Eores	Eores	1600	Pn	37,0	—	8,2	16,4	2,6	—	9,3	1,2	—	—	1,6	—	—	3,0	48,0	—	—	8,0	15,3	—	—	—	—	3,2	21,0	37,0	—	—	—	0,8	212,4	14
Funès	S. Pietro in Funès	1150	Pn	35,1	—	—	9,1	—	—	13,2	8,2	—	—	3,1	—	—	11,6	31,3	—	—	5,1	15,3	—	—	—	—	4,0	18,0	19,0	—	—	—	—	173,0	12
Isarco	Lazfòns	1150	Pn	42,6	—	8,0	20,0	—	—	2,2	15,7	—	—	—	—	—	35,0	3,2	—	—	16,8	12,7	—	—	—	—	5,6	11,0	15,4	—	—	3,8	—	192,0	13
	Passo di Sella	2200	Pn	31,2	—	9,8	9,2	7,5	—	2,0	3,5	—	—	—	—	0,2	47,0		—	—	10,0	12,3	—	—	—	—	17,5	18,0	2,0	—	—	4,0	2,5	176,7	15 ?
Gròdena	Passo Gardena	2137	Pn	31,2	—	—	19,0	1,2	6,2	7,6	—	0,3	—	—	—	1,0	—	42,2	—	—	8,0	11,2	—	—	—	—	20,0	12,4	—	—	—	2,1	—	162,4	12
	S. Cristina	1428	Pn	31,0	—	10,0	18,0	3,0	—	9,0	1,0	—	—	—	—	—	6,0	40,0	—	—	1,0	13,0	—	—	—	—	18,0	17,0	25,0	—	—	1,0	0,5	193,5	14
	Ortisei (S. Ulrico)	1236	Pr	32,4	—	5,6	14,0	0,4	—	12,4	6,8	—	—	0,8	—	0,2	18,4	33,0	—	—	0,8	17,6	—	—	5,6	1,8	11,4	22,4	22,6	—	0,4	2,0	—	208,6	14
	Castelrotto	1095	Pn	12,2	—	23,4	19,2	0,3	—	10,1	—	—	—	0,7	—	—	22,3	13,5	—	—	—	11,5	—	—	—	—	5,6	14,0	32,0	—	—	2,0	—	166,8	11
Isarco	Tires	1019	Pn	40,9	—	5,4	14,5	—	—	15,7	—	—	—	—	—	—	19,7	17,9	—	—	3,9	8,9	—	—	3,8	1,7	17,7	17,4	35,1	—	—	8,7	—	231,3	14
	Fiè	900	Pn	—	—	—	23,4	2,2	—	19,0	—	—	—	—	—	—	17,2	25,0	—	—	1,1	10,6	—	—	—	1,7	24,1	13,5	33,4	—	—	2,6	—	173,8 ?	12 ?
	Ponte all' Isarco	490	Pn	40,0	—	7,0	21,8	0,9	—	18,0	—	—	—	—	—	—	26,5	11,0	—	—	2,4	10,0	—	—	—	10,7	—	30,5	33,7	—	—	16,0	—	228,5	12
	Passo di Costalunga	1758	Pn	36,0	—	5,0	16,0	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	25,0	15,0	—	—	13,0	29,0	—	—	14,0	—	—	56,5	—	—	—	42,5	—	275,0	11
Ega	Nova Levante	1178	Pn	5,9	—	5,2	19,4	4,8	—	5,2	1,2	—	—	0,2	—	—	34,2	—	—	—	18,4	9,6	—	—	6,4	1,5	11,7	16,1	29,9	—	—	11,8	7,0	188,5	16
	Cardano	280	Pn	45,0	—	20,0	20,0	—	—	15,0	10,0	—	—	—	—	—	40,0	13,0	—	—	10,0	4,0	—	—	2,0	3,0	12,0	20,0	58,0	—	—	50,0	—	322,0	15
	Madonna del Renon	1630	Pn	65,0	—	20,0	10,4	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	40,3	—	—	—	10,0	20,4	—	8,0	5,2	4,1	7,3	9,6	2,5	—	41,3	24,0	8,2	296,3	16
	Riobianco	1350	Pn	50,0	—	10,0	12,0	—	—	13,0	—	—	—	—	—	6,0	31,0	18,0	—	—	15,0	17,0	—	—	—	6,0	—	20,0	21,0	—	—	—	—	219,0	12
Tàlvera	S. Genesio	1080	Pn	44,7	—	7,5	20,1	0,6	—	4,4	2,8	—	—	0,1	—	—	40,6	9,9	—	—	3,5	8,0	—	—	0,3	—	4,6	12,2	21,6	—	—	2,9	—	183,8	13
	Sarentino	966	Pr	45,0	—	9,4	10,8	0,4	—	6,0	0,2	—	—	—	—	0,4	35,6	23,6	—	—	6,0	15,2	—	—	—	2,0	3,0	7,2	13,4	—	—	—	—	178,2	12
	Gries	292	Pn	36,4	—	3,6	20,2	—	—	1,8	0,4	—	—	0,4	—	—	24,2	14,6	—	—	1,9	5,2	—	—	—	0,3	4,8	15,4	16,7	—	—	2,0	—	147,9	12
	Bolzano	203	Pr	38,4	—	3,2	21,8	—	—	1,8	0,4	—	—	0,4	—	—	16,2	25,0	—	—	2,0	5,4	—	—	—	0,4	5,0	15,6	4,0	0,2	—	2,0	—	141,8	12
	Medio e basso Adige																																		
	Redagno	1562	Pn	35,2	—	27,8	—	—	5,2	—	3,7	—	—	—	—	—	33,7	—	—	—	18,2	12,3	—	—	13,2	—	6,7	38,9	30,2	—	—	9,5	2,0	236,6	13
	Nova Ponente	1355	Pn	—	—	12,2	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	8,2	5,3	—	—	3,2	—	—	—	9,3	4,3	—	14,2	—	—	6,1	—	4,3	70,2	10
	Bronzòlo	250	Pn	23,5	—	7,0	15,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	27,0	10,0	—	—	17,0	20,0	—	—	—	—	7,0	10,0	10,0	—	—	4,0	—	151,5	12
	Caldaro	568	Pa	43,5	—	8,8	20,0	1,5	—	1,5	0,3	—	—	—	—	—	11,4	29,4	—	—	10,7	18,2	—	—	—	0,8	2,0	13,8	24,4	—	—	7,4	—	193,7	13
	Cauria	1328	Pn	39,0	—	10,0	21,3	11,0	—	1,5	—	—	—	—	—	—	25,0	14,5	—	—	26,0	25,0	—	—	4,0	—	34,0	10,7	21,0	—	—	10,0	—	253,0	14
	Faedo	662	Pn	40,0	—	11,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	36,0	—	—	2,0	18,0	—	—	—	—	24,0	12,0	36,0	—	—	—	18,0	225,0	11
	S. Michele	228	Pn	31,5	0,3	5,2	17,0	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	27,2	11,3	—	—	—	15,0	—	—	—	3,0	14,0	7,3	23,7	—	—	7,8	7,2	170,8	12
	Salorno	224	Pr	38,6	—	7,0	15,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	22,4	4,4	—	—	5,0	8,2	—	—	0,2	1,0	12,8	7,0	29,0	—	—	22,8	4,4	178,4	13
	Peio	1580	Pn	28,8	—	3,8	22,2	—	—	17,8	—	—	—	—	—	—	18,2	0,8	—	—	5,2	3,6	—	—	—	—	15,2	17,4	--	—	—	2,4	—	135,4	10
	Provès	1414	Pn	34,5	—	23,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	8,4	4,3	—	—	7,0	13,0	—	—	—	—	7,0	3,0	19,0	—	—	—	5,0	148,5	12
	Méndola	1360	Pn	37,0	—	9,0	27,0	3,0	—	1,0	5,3	—	—	—	—	9,8	25,0	—	—	—	14,0	11,5	—	—	—	1,1	5,0	9,7	31,0	—	—	14,0	0,6	204,0	15
Noce	Senale	1342	Pn	45,2	—	17,0	21,5	1,5	—	1,3	0,6	—	—	—	—	—	40,0	3,1	—	—	5,0	12,8	—	—	—	—	9,0	4,0	24,1	—	—	10,0	0,2	195,3	13
	Piazzola di Rabbi	1310	Pn	19,5	—	8,5	26,5	—	—	3,5	0,5	—	—	—	—	—	14,0	2,5	—	—	3,5	2,0	—	—	—	—	3,0	3,0	17,5	—	—	4,5	1,0	109,5	13
	Fondo	980	Pr	36,5	—	10,2	20,4	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	10,2	30,3	—	—	19,7	3,2	—	—	—	—	16,0	4,0	35,4	—	—	9,4	0,2	200,7	11
	Fucine	977	Pn	24,0	—	37,5	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	18,5	—	—	—	2,2	1,5	—	—	—	—	4,5	10,4	—	—	—	6,0	0,1	105,5	8
	Romeno	962	Pn	35,3	—	10,0	21,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,8	10,0	—	—	3,2	5,8	—	—	—	—	8,0	6,3	22,5	—	—	8,8	0,5	161,4	11

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Medio e basso Adige**																																		
Noce	Mezzana	956	Pn	17,0	—	6,5	26,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	2,0	—	—	6,5	4,5	—	—	—	—	6,5	4,5	17,0	—	—	—	—	109,0	10
	Malè	737	Pr	25,0	—	9,8	23,2	0,2	—	3,8	—	—	—	—	—	—	20,5•	4,0	—	—	4,2	5,0	—	—	—	11,4	7,0	6,0	23,2	—	—	1,4	0,4	145,1	13
	Cles	656	Pr	37,8	—	8,0	23,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,6	27,8	3,0	—	—	7,4	10,6	—	—	—	0,4	4,4	8,2	21,8	—	—	2,2	0,6	156,0	11
	Spormaggiore	565	Pn	49,0	—	13,0	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	13,0	—	—	—	9,0	—	—	—	—	3,0	6,0	27,0	—	—	12,0	—	166,0	10
	Denno	436	Pn	36,0	—	10,0	35,0	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	20,0	—	—	3,0	5,0	—	—	—	—	7,0	10,0	—	—	—	—	5,0	158,0	11
	Mezzolombardo	215	Pn	46,0	—	9,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	2,5	—	—	0,7	12,0	—	—	—	8,0	7,0	10,0	48,0	—	—	11,0	—	199,2	11
Avisio	Passo Pordoi	2140	Pn	—	—	2,6	—	15,1	—	2,5	—	7,0	—	—	—	—	32,7	—	—	—	10,7	21,0	—	—	—	—	—	33,0	—	—	—	15,2	5,0	144,8	10
	Mazzin	1379	Pn	37,5	—	10,2	10,7	7,3	—	4,1	2,3	2,0	—	1,0	—	—	31,1	13,3	—	—	13,0	17,2	—	—	—	4,3	14,5	4,5	33,7	—	—	11,7	—	218,4	17
	Moena	1198	Pr	31,6	0,4	3,6	13,0	1,2	—	4,0	3,2	0,2	—	—	—	—	19,4	18,4	0,2	—	18,6	9,6	—	—	3,4	—	13,4	14,2	19,2	—	1,0	14,6	2,0	191,2	17
	Predazzo	1020	Pr	30,6	0,2	5,2	17,0	2,6	—	3,4	3,6	—	—	—	—	—	10,4	14,6	—	—	17,6	9,8	—	—	0,6	4,0	33,0	20,0	14,0	—	2,6	14,0	0,6	203,8	16
Travignolo	Passo di Rolle	1984	Pr	35,6•	3,0•	17,5•	16,0•	3,5•	—	12,0•	5,0•	—	—	2,2	0,2	—	25,0	22,2	0,2	0,2	7,2	17,0	—	—	—	4,8	13,6	24,4	43,0	—	3,6	13,4	5,4	275,0	19
	Paneveggio	1520	Pn	37,3	—	7,0	17,8	0,8	—	2,3	—	—	—	—	—	—	14,0	22,2	—	—	12,0	9,8	0,5	—	—	—	13,0	18,0	24,2	—	—	8,2	5,0	192,1	13
Avisio	Anterivo	1209	Pn	47,3	—	6,0	18,0	2,0	—	4,6	5,5	—	—	0,2	—	—	18,5	20,0	—	—	15,5	19,5	—	—	5,4	3,4	25,0	10,4	47,1	—	0,2	5,2	—	253,8	16
	Cavalese	1014	Pr	31,4	—	3,0	15,4	4,0	—	4,4	4,0	—	—	—	—	—	21,2	9,2	—	—	12,6	10,0	—	—	6,0	0,2	29,6	16,4	18,8	—	—	5,4	9,6	201,2	16
	Grumès	865	Pn	—	—	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	34,0	—	—	20,0	—	—	—	—	50,0	—	—	—	—	—	100,0?	—	239,0?	6
	Cembra	662	Pn	54,5	—	2,4	13,2	14,2	—	—	3,3	4,0	—	—	—	—	—	28,0	—	—	—	15,3	—	—	—	16,8	31,7	20,2	41,5	—	—	—	3,8	248,9	13
	Lavis	230	Pn	44,0	—	11,8	16,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	17,2	7,9	—	—	3,0	17,3	—	—	3,2	2,4	15,2	10,2	21,5	—	—	6,8	—	176,9	13
Adige	Rifugio Vanese (Bondone)	1290	Pn	—	5,0	25,0	5,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	5,0	20,0	5,0	2,0	—	—	—	—	105,0	10
Fersina	Palù	1400	Pn	43,0	9,0	20,0	13,0	7,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	24,0	—	—	—	—	12,0	—	—	2,0	1,0	64,0	12,0	9,0	—	—	5,0	—	227,0	14
	Piazze Pinè	1067	Pn	52,9	1,2	—	34,6	3,7	—	5,2	1,2	4,0	—	—	—	—	29,2	—	—	—	11,5	14,8	—	—	4,3	—	56,9	26,0	20,9	—	—	6,8	1,2	274,4	16
	Trento	195	Pr	38,2	3,6	5,6	18,0	—	—	0,2	2,4	—	—	—	—	—	16,0	11,6	—	—	4,8	13,4	0,2	—	—	0,4	3,0	21,0	16,6	—	—	0,4	6,2	161,6	13
	Aldeno	212	Pn	43,3	5,8	—	21,2	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	9,7	11,3	—	—	6,3	15,0	—	—	5,3	—	—	23,8	—	—	—	—	6,8	153,3	11
Rio Cavallo	Folgaria	1168	Pn	12,0	3,0	12,2	28,0	—	—	1,0	—	3,2	—	—	—	—	16,0	—	—	—	10,4	18,0	—	—	1,0	6,0	10,0	8,4	5,2	—	—	10,0	—	144,4	15
Leno	Terragnolo (Piazza)	782	Pn	4,5	—	5,0	8,5	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	25,5	—	—	6,6	—	—	9,5	6,5	—	—	10,1	8,5	91,2	11
	Fòchese	700	Pn	9,0	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	20,0	—	—	25,0	30,0	5,0	—	—	7,0	—	17,0	—	—	—	9,0	4,0	170,0	11
	Roveréto	211	Pr	30,0	2,6	12,8	15,4	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	23,2	5,4	—	—	21,4	14,4	—	—	—	26,4	—	18,8	11,2	—	—	—	3,4	185,4	12
	Ronzo	974	Pn	30,0	4,0	15,4	22,1	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	9,7	—	—	30,0	14,0	—	—	—	10,0	—	30,0	22,5	—	—	17,7	13,8	241,4	14
	Ala	190	Pn	14,6	—	12,0	21,1	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	33,3	5,6	—	—	10,7	20,0	—	—	—	17,3	—	15,8	11,0	—	—	—	3,2	164,9	11
	Spiazzi M Baldo	930	Pn	5,0	1,9	24,4	20,0	—	—	1,3	0,1	—	—	—	—	—	40,0	6,8	—	—	4,1	33,3	0,4	—	—	4,0	—	22,0	12,9	—	—	0,5	23,0	199,7	13
	Ferrara M. Baldo	831	Pn	17,0	6,0	10,8	9,8	—	—	3,0	4,0	—	—	—	—	—	36,5	—	—	—	10,5	41,0	1,5	—	—	5,0	—	10,6	20,0	—	—	—	10,0	185,7	14
	Belluno Veronese	148	Pn	—	—	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	—	—	14,0	10,0	—	—	—	6,0	—	18,0	7,0	—	—	—	—	115,0	7
Tasso	Caprino Veronese	276	Pn	5,0	28,0	—	25,0	33,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	10,0	—	8,0	12,0	—	—	—	4,0	5,0	26,0	21,0	4,0	—	3,0	2,0	196,0	15
	Affi	188	Pn	—	4,0	11,0	46,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	32,0	—	—	—	15,0	—	—	—	1,0	—	24,0	15,5	—	—	—	20,0	170,5	10
Progno di Fumane	S. Pietro Incariano	160	Pn	20,0	5,0	23,0	17,5	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	13,0	—	—	2,0	14,0	—	—	—	1,5	—	27,0	25,5	—	—	—	—	167,0	12
Progno di Negrar	Fane	624	Pn	14,6	4,5	20,1	20,4	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	37,2	—	—	13,3	10,5	—	—	—	3,2	—	21,5	10,1	—	—	—	2,5	161,9	12
Val Pantena	Erbezzo	1118	Pn	10,0	6,0	24,0	18,0	—	—	2,0	1,0	—	—	—	—	—	50,0	—	—	—	18,0	7,0	—	—	—	27,0	—	20,0	—	—	—	—	3,0	186,0	12
	Fosse di S. Anna	945	Pn	2,7	15,0	17,0	20,0	0,5	—	2,0	1,1	—	—	—	—	—	36,0	1,6	0,9	—	4,4	17,0	0,5	—	—	3,0	—	22,0	16,1	—	—	—	0,5	160,3	13
	Cerro Veronese	729	Pn	21,3	3,4	13,4	27,0	3,0	1,0	0,3	4,0	—	—	—	—	—	14,0	8,0	—	—	1,0	17,0	7,0	—	—	8,0	—	18,0	14,0	—	—	—	—	160,4	15
	Grezzana	166	Pn	8,0	3,0	4,0	28,0	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	17,3	7,0	—	—	—	24,0	4,0	—	—	4,7	—	28,0	24,4	—	—	—	—	153,7	12
	Dolcè	115	Pn	2,3	15,2	21,0	34,2	5,0	—	0,3	0,1	—	—	—	—	—	6,4	3,0	—	—	20,0	15,0	1,0	—	—	3,4	—	24,6	10,8	—	—	—	8,0	170,3	14
Squaranto	Roverè Veronese	847	Pn	14,0	6,0	35,0	1,0	3,0	—	—	11,0	—	—	—	—	—	15,9	2,1	—	—	—	14,8	11,3	—	—	19,8	—	24,2	11,6	—	—	—	—	169,7	13
Illasi	Campofontana	1223	Pr	19,0	32,4	35,0	38,2	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,0	10,0	—	—	—	6,2	19,1		—	10,0	—	5,0	230,9	12?
	Giazza	758	P	28,0	12,0	26,2	37,0	5,3	—	1,0	13,0	—	—	—	—	—	15,0	—	—	4,0	1,0	15,4	6,0	—	—	2,2	—	19,0	4,0	0,3	—	1,0	—	190,4	16
	Tregnago	871	P	2,1	5,8	13,2	32,1	3,6	—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	17,1	2,8	—	—	—	7,1	35,4	24,2	—	—	—	3,1	155,4	13

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Medio e basso Adige**																																		
Alpone	Castelvero	525	Pn	67,5			—	6,0	0,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0		—	—	—	—	—	30,0	1,0	—	—	—	11,0	161,5?	9?
Chiampo	Campo d'Albero	901	Pn	8,5	30,0	83,0	6,0	—	—	5,0	8,0	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	13,0	38,0	—	4,0	—	—	—	—	26,0	5,3	7,0	—	—	248,8	13
	Castelvecchio	802	Pn	6,2	10,4	12,2	15,1	5,6	—	1,1	—	—	—	—	—	—	8,2	10,3	6,4	—	4,2	14,6	—	—	—	—	—	—	14,6	17,5	—	—	—	126,4	13
	Campanella d'Altissimo	720	Pn	22,0	32,0	65,0	4,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	9,0	0,2	—	—	1,0	20,0	—	—	—	2,0	—	25,3	11,1	—	2,0	—	—	197,6	12
	Ferrazza	361	Pn	6,0	24,0	40,0	32,0	—	—	4,0	6,0	—	—	—	—	—	3,0	9,0	—	—	—	40,0	—	—	—	2,0	—	21,0	3,0	—	5,0	—	—	208,0	13
	Chiampo	180	Pr	5,0	0,2	37,6	35,4	1,4	—	0,2	1,8	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	6,6	33,0	2,6	—	—	0,8	0,2	31,2	15,6	0,2	—	—	—	182,8	11
	Pianura occidentale *a* — fra Piave e Brenta																																		
Piave - Sile	Cornuda	168	Pn	9,0	—	6,5	36,2	0,2	—	0,1	2,3	—	0,6	0,5	2,5	—	25,3	25,2	—	—	12,2	22,8	6,8	—	—	0,4	8,8	41,8	17,3	1,0	—	—	—	219,5	14
	Montebelluna	121	Pn	9,5	—	5,5	36,0	8,0	—	—	3,0	—	—	2,0	—	—	61,2	—	—	—	17,0	50,0	—	—	—	—	—	37,0	85,0	—	—	—	—	314,2	11
	Nervesa	78	Pr	5,6	—	2,6	36,0	—	—	7,4	0,2	—	0,2	0,2	—	—	12,0	14,2	—	—	13,0	33,8	—	—	—	—	5,4	27,0	24,6	—	—	—	—	182,2	11
	Istrana	42	Pr	2,0	—	11,4	32,6	—	—	9,6	4,2	—	—	—	13,8	—	7,0	10,8	—	—	36,0	13,2	—	—	—	—	—	17,8	22,4	—	—	—	—	180,8	12
	Villorba	38	Pr	1,2	—	3,2	37,4	—	—	3,8	1,4	—	—	—	0,2	—	6,0	3,0	—	—	27,6	20,6	—	0,4	—	—	1,0	19,0	31,0	—	—	—	—	155,8	12
	Morgano	25	P	—	—	13,0	17,7	—	—	8,0	—	—	—	25,0	—	—	5,5	7,5	—	—	34,0	11,0	—	—	—	—	—	20,0	18,0	—	—	—	—	159,7	10
	Treviso	15	Pr	4,8	—	6,2	34,0	—	—	3,1	3,3	0,2	—	—	8,6	—	3,8	0,5	—	—	11,8	22,2	0,2	—	—	—	—	18,1	14,1	0,3	—	—	—	131,2	11
	Biancade	10	P	15,0	—	2,5	25,3	—	—	3,2	1,8	—	—	—	9,0	—	3,0	2,5	—	—	13,0	12,8	—	—	—	—	—	11,5	26,3	—	—	—	—	125,9	12
	Saletto di Piave	9	P	—	—	3,0	20,0	4,0	2,0	5,0	—	—	—	—	—	6,0	3,0	—	—	—	15,0	20,0	17,0	—	—	—	—	40,0	14,0	—	—	—	—	149,0	12
	Cavazuccherina	1	P	2,1	—	15,1	15,2	0,1	—	6,8	1,2	—	—	—	2,5	—	3,4	19,5	—	—	2,8	4,9	0,5	—	—	—	—	13,1	5,8	—	—	—	—	93,0	12
	Cortellazzo	1	P	4,0	—	13,7	15,0	1,5	—	6,3	1,0	—	—	—	1,3	—	4,2	15,0	—	—	2,3	5,0	0,8	—	—	—	—	10,0	6,0	—	—	—	—	86,1	13
	Cavallino	1	P	2,3	—	10,8	31,2	—	—	8,6	—	—	—	—	—	—	1,8	15,7	—	—	3,5	3,0	—	—	—	—	—	7,0	4,2	—	—	—	—	88,1	10
Brenta - Laguna di Venezia	Cartigliano	88	P	4,5	—	15,5	35,0	—	—	—	31,0	—	—	20,0	—	—	10,0	40,0	1,5	—	—	11,0	0,4	—	—	—	0,8	28,5	16,0	—	—	—	—	214,2	11
	Galliera Veneta	45	P	1,5	—	10,0	36,0	—	—	—	4,0	—	—	1,0	8,0	—	20,0	14,0	—	—	1,0	15,0	—	—	—	5,0	—	25,0	40,0	—	—	—	—	180,5	13
	Castelfranco Veneto	44	Pr	2,6	—	7,4	27,2	—	—	0,2	7,0	—	—	—	36,8	—	10,6	10,6	—	—	38,0	23,8	0,2	—	—	1,8	0,2	20,6	49,6	0,8	—	—	—	237,4	12
	Villa del Conte	28	P	—	—	—	—	27,2	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	30,0	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	30,0	—	—	—	—	94,8	4
	Piombino Dese	24	P	—	—	5,0	27,0	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	4,0	4,0	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	20,0	19,0	—	—	—	—	93,5	8
	Massanzago	22	P	—	—	—	29,0	37,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	10,5	16,9	—	—	—	—	107,4	6
	Curtarolo	19	Pn	—	—	16,0	20,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	10,3	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	20,0	34,0	—	—	—	—	112,3	7
	Mellaredo (Pianiga)	12	P	—	—	—	48,5	—	—	—	11,8	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	92,3	5
	Mirano	9	P	—	—	10,1	20,5	7,9	—	—	3,1	—	—	—	—	—	4,1	8,1	—	—	1,8	3,2	—	—	—	—	—	18,1	7,3	—	—	—	—	84,2	10
	Stra	8	P	—	—	10,0	23,4	0,9	—	—	16,0	—	—	—	—	—	0,3	0,1	—	—	—	6,5	0,2	—	—	—	—	7,0	10,0	—	—	—	—	74,4	6
	Mestre	4	P	—	—	8,4	23,0	12,9	—	18,0	3,8	—	—	—	—	—	3,2	17,0	—	—	15,7	3,5	—	—	—	—	—	3,4	18,5	—	—	—	—	127,4	11
	Piazza Vecchia	6	P	—	—	10,3	23,5	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	2,5	2,0	—	—	—	—	—	7,4	9,3	—	—	—	—	61,5	8
	Lova	3	P	—	—	5,0	3,0	13,2	3,0	8,3	10,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	8,2	6,3	—	—	—	—	65,0	10
	Trepalate	2	P	—	—	10,0	21,5	—	17,4	1,3	—	—	—	29,0	—	—	1,5	11,0	—	—	7,0	4,0	—	—	—	—	—	4,5	16,4	—	—	—	—	123,6	11
	Venezia	1	Pr	—	—	3,9	31,5	3,6	—	12,0	0,3	—	—	—	—	—	0,7	5,5	—	—	15,9	5,4	—	—	—	—	—	9,2	4,6	—	—	—	—	92,6	9
	S. Nicolò di Lido	1	Pr	—	—	9,0	47,8	1,2	—	13,2	—	—	—	—	—	—	1,0	3,6	—	—	14,4	4,8	—	—	—	—	—	6,8	3,8	—	—	—	—	105,6	10
	Faro Rocchetta	2	P	—	—	10,2	23,8	2,0	—	11,3	1,0	—	—	—	—	—	—	2,0	2,0	—	4,6	5,6	—	—	0,7	—	—	5,7	11,0	—	—	—	—	79,9	11
	Chioggia	2	Pr	—	—	6,4	16,4	1,0	—	0,8	7,0	—	—	—	—	—	0,6	0,4	—	—	—	3,0	—	—	0,2	—	—	0,8	0,2	—	—	—	—	36,8	5

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	Pianura occidentale *b* — fra Brenta e Adige																																		
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	P	—	4,0	9,0	**36,0**	—	—	1,0	1,5	—	—	6,0	—	—	4,0	31,0	—	—	0,7	25,0	—	—	—	—	—	25,0	9,0	—	—	—	—	152,2	11
	Passo di Riva	60	P	2,3	4,9	9,2	**30,6**	6,2	—	—	3,1	—	—	2,4	—	—	7,3	15,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	7,2	—	—	—	—	112,6	11
	Bolzano Vicentino	44	P	—	—	29,1	25,3	—	—	0,2	—	—	—	3,1	—	—	8,2	1,6	—	—	—	15,2	1,7	—	—	—	—	**31,2**	27,2	—	—	—	—	142,8?	9?
	Quintarello	32	P	—	—	12,0	36,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	5,5	—	—	4,0	30,0	—	—	—	—	—	25,0	**42,0**	—	—	—	—	164,5	8
	Camisano	24	P	—	—	9,2	**64,1**	—	—	1,0	12,2	—	—	—	—	—	7,1	0,2	—	—	0,1	11,5	0,2	—	—	1,4	—	14,5	10,5	—	—	—	1,5	133,5	10
	Padova	12	Pr	—	—	11,8•	**15,8•**	0,2•	—	0,2•	9,2•	—	—	—	—	—	4,5	0,4	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	14,7	5,4	—	—	—	—	62,8	6
	Saonara	10	P	—	—	1,0	**20,2**	1,1	—	0,4	12,2	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	2,2	2,3	—	—	—	—	—	8,0	16,3	—	—	—	—	66,7	9
	Bovolenta	7	P	—	18,0	**24,0**	—	3,0	—	4,0	4,0	—	—	—	—	—	2,0	1,0	—	2,0	—	2,0	—	—	—	—	—	6,0	14,0	—	—	—	—	80,0	11
	Pontelongo	6	P	—	—	11,0	6,0	—	—	**34,0**	16,0	—	—	—	—	—	—	2,0	10,0	5,0	—	—	—	—	5,0	—	—	6,0	4,0	—	—	—	—	99,0	10
	Corte	3	P	—	—	11,0	18,0	0,5	—	**24,0**	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	5,5	4,5	—	—	—	—	90,5	7
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	**Colle Venda**	580	Pr	—	—	10,9	12,9	9,6	—	2.5	22,3	—	—	—	—	—	3,3	4,4	—	—	—	0,6	0,1	—	—	0,8	—	21,0	**25,4**	—	—	—	—	113,8	9
	Castegnero	57	P	—	—	15,0	**40,5**	0,2	—	0,5	0,6	0,1	—	—	—	—	5,5	4,5	—	—	—	5,0	7,2	—	—	—	0,1	12,5	21,5	—	—	—	1,0	114,2	9
	Villaga	50	Pr	—	3,0•	19,0•	28,0•	3,5•	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	4,4	1,8	—	—	—	7,2	0,4	—	—	—	—	10,4	**35,8**	—	—	—	4,6	118,5	10
	Lonigo	31	P	3,3	—	18,9	**34,2**	1,9	—	0,9	—	—	—	—	—	—	12,1	—	—	—	—	5,2	0,5	—	—	—	—	13,3	25,7	—	—	—	1,3	117,3	9
	Longare	29	P	—	—	—	**38,2**	35,3	—	—	1,0	2,0	—	—	—	—	—	8,1	—	—	7,3	2,1	—	—	—	—	—	15,2	23,2	—	—	—	3,2	135,6	10
	Cologna Veneta	24	Pr	—	—	12,0	**14,6**	11,0	—	0,2	—	—	—	—	—	—	6,8	5,2	—	—	1,4	0,2	—	—	—	—	—	12,4	14,0	—	—	—	5,0	82,8	9
	Montegaldella	23	P	—	—	23,0	**52,3**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	—	—	—	—	23,6	3,8	—	—	—	11,0	31,0	—	—	—	—	171,7	7
	Caselle	19	P	—	—	12,8	11,3	11,8	—	—	17,4	—	—	—	—	—	3,8	2,5	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	17,2	**23,4**	—	—	—	0,9	101,5	8
	Lozzo Atestino	19	Pn	—	—	5,0	13,4	4,0	—	—	18,3	—	—	—	—	—	**35,0**	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	—	29,0	—	—	—	—	120,0	8
	Borgo Frassine	17	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Noventa Vicentina	16	P	1,5	—	1,5	7,6	**22,5**	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	10,5	2,0	—	—	1,0	1,5	—	—	—	—	—	20,2	—	—	—	—	70,7	10
	Bassanello	16	P	—	—	11,5	14,4	—	—	—	**20,0**	—	—	—	—	—	3,3	0,5	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	16,8	5,5	—	—	—	—	72,7	6
	Cinto Euganeo	15	P	—	—	—	**26,0**	2,0	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	23,0	—	—	—	—	84,2	6
	Este	13	P	—	—	9,7	**15,2**	3,4	—	—	6,1	—	—	—	—	—	2,1	3,6	—	—	0,3	0,9	—	—	—	—	—	7,9	10,9	—	—	—	—	60,1	8
	Ponte S. Nicolò	12	P	—	—	11,0	9,0	—	—	—	**32,0**	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	10,2	—	—	—	—	72,5	6
	Battaglia	11	P	—	—	10,0	18,0	**20,0**	—	—	10,5	—	—	—	—	—	2,0	3,2	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	5,0	15,0	—	—	—	—	85,2	9
	Monselice	9	P	—	—	5,0	**22,0**	3,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	3,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	13,0	—	—	—	—	67,0	8
	Casal Ser Ugo	8	P	—	—	15,0	10,0	4,0	—	—	**65,0**	—	—	—	—	—	2,0	3,1	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	6,1	12,1	—	—	—	—	118,3	9
	Conselve	8	P	—	—	—	9,7	**10,2**	—	2,8	1,0	—	—	—	—	—	—	2,9	—	—	4,0	1,5	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	41,1	8
	Bagnoli di Sopra	6	P	—	—	9,5	6,5	6,0	—	**20,0**	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	4,0	11,0	—	—	—	—	67,0	8
	Cona	4	P	—	—	8,5	21,5	**25,0**	7,0	6,0	4,5	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	18,0	17,0	—	—	—	—	—	6,5	19,0	—	—	—	—	136,0	11
Guà-Frassine-Gorzone-Adige	Soave	40	P	17,0	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	4,0	—	—	—	—	**30,0**	20,0	—	—	—	—	10,3	90,9?	7?
	Montebello Vicentino	40	P	0,5	—	30,0	31,5	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	23,0	—	1,7	—	—	—	20,0	**36,0**	—	—	—	2,5	161,3	9
	Albaredo d'Adige	24	P	3,0	—	20,0	**25,3**	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	9,0	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	9,0	11,0	3,0	—	—	—	104,3	10
	Bonavigo	19	P	2,0	1,0	10,0	16,0	15.0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	7,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	16,0	**22,0**	—	—	2,0	—	95,0	12
	Vighizzolo d' Este	11	P	—	—	9,0	**14,5**	—	3,0	2,5	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	9,5	—	4,5	10,5	—	—	—	—	—	67,0	9
	Stanghella	7	Pn	—	—	7,1	11,9	6,6	—	3,6	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	1,2	—	—	—	**13,0**	—	—	—	11,0	59,6	9
	Punta Gorzone	2	P	—	—	5,7	10,0	5,0	—	—	**18,7**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,4	4

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	Pianura polesana																																		
Adige - Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante	Cà di David	49	P	6,5	—	20,0	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	4,5	5,5	—	—	—	—	26,0	16,5	—	—	—	2,0	95,0	9
	Zevio	31	P	8,4	11,6	—	6,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	31,2	14,4	—	—	—	—	77,5	7
	Isola della Scala	29	P	—	—	4,5	11,3	—	—	2,5	0,3	—	—	—	—	—	0,1	5,8	—	—	2,5	7,8	—	—	0,2	—	—	7,5	1,5	—	—	—	4,5	48,5	9
	Ronco all'Adige	25	P	2,0	—	26,1	18,7	19,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	3,0	—	—	—	2,1	—	10,2	4,1	—	—	—	—	90,3	9
	Bovolone	24	P	3,5	1,0	9,5	6,0	1,5	—	—	11,5	—	—	—	—	—	1,0	9,0	—	—	—	2,5	1,5	—	—	—	—	15,0	7,5	—	—	—	2,5	72,0	13
	Sanguinetto	19	P	10,0	—	7,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	2,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	19,0	—	—	—	1,5	74,5	8
	Legnago	16	P	—	—	10,0	9,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	4,0	—	—	0,2	1,5	0,5	—	—	0,4	—	16,0	30,0	—	—	—	2,0	81,1	9
	Badia Polesine	11	P	—	—	11,5	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	0,2	3,2	—	—	—	—	—	8,5	11,9	—	—	—	—	46,3	6
	Lendinara	11	P	—	—	12,0	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	54,5	5
	S. Martino di Venezze	8	P	—	8,0	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	4,0	—	25,0	—	—	—	—	8,0	—	11,0	—	—	—	75,0	7
	Boara Polesine	6	P	—	—	11,0	6,0	1,0	—	11,0	0,5	—	—	—	—	—	2,0	1,0	—	—	2,3	14,5	—	—	0,2	—	—	3,7	19,0	—	—	—	14,3	86,5	11
	Pizzon (Fratta)	6	P	—	—	6,0	2,2	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	1,2	4,0	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	17,4	7
	Rovigo	6	Pr	—	—	5,8	19,1	0,4	—	0,3	—	—	—	—	—	—	0,1	2,2	—	—	0,8	12,0	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	0,2	—	41,7	4
	Tornova	4	P	—	—	—	18,0	25,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,0	5
	Chiaviconi di Loreo	4	P	—	—	5,0	18,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,5	5
Tartaro - Canal Bianco - Po di Levante - Po	Castelnuovo Veronese	130	P	14,0	2,8	—	19,5	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	15,6	1,8	—	—	—	8,8	8,0	—	—	0,8	—	28,2	35,0	1,0	—	—	2,3	188,8	12
	Villafranca Veronese	54	P	4,5	1,0	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	4,0	—	—	—	11,0	1,0	—	—	—	—	35,0	2,0	—	—	—	—	80,5	9
	Roverbella	42	P	7,0	1,5	—	10,4	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	0,2	11,0	—	—	—	11,0	2,0	—	—	0,2	—	12,0	3,0	1,0	—	—	—	60,3	10
	Negarole Rocca	36	Pr	3,4	0,2	12,0	1,2	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	26,4	0,2	—	0,8	—	17,0	19,0	—	—	—	0,2	88,2	7
	Castel d'Ario	24	P	7,2	3,0	—	—	8,0	1,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	20,5	—	—	—	1,0	5,2	—	—	—	0,3	1,0	—	—	—	3,0	3,0	56,2	11
	Bagnolo S. Vito (Chiavica Travata)	17	Pn	—	3,1	2,0	9,1	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	4,0	2,1	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	22,0	9,0	—	—	—	—	64,4	9
	Governolo	16	Pn	3,0	3,0	5,1	3,0	—	0,1	1,0	—	—	—	—	—	—	1,0	—	0,4	—	—	1,7	5,0	—	—	—	—	25,2	21,5	—	—	—	—	70,0	10
	Ostiglia	13	Pn	—	—	6,0	6,5	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	1,0	1,0	1,5	—	—	—	—	15,0	18,0	—	—	—	1,0	54,5	10
	Ceneselli	13	Pn	—	—	10,2	6,5	—	—	0,3	4,2	—	—	—	—	—	8,1	2,0	—	—	—	9,9	—	—	—	—	—	22,1	26,3	—	—	—	—	89,6	8
	Massa Superiore	12	P	—	—	10,0	6,4	—	—	0,6	10,0	—	—	—	—	—	2,9	1,0	—	—	0,3	—	0,2	—	—	—	—	22,0	25,0	—	—	—	—	78,4	7
	Torretta Veneta	11	P	—	—	11,5	3,3	—	—	—	8,4	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	10,0	30,0	—	—	—	—	70,7	7
	Ficarolo	10	P	—	—	6,0	6,0	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	3,0	—	—	—	—	—	16,0	1,5	—	—	—	—	45,5	7
	Fiesso Umbertiano	8	P	—	—	7,8	5,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	1,6	—	—	8,4	1,5	0,4	—	—	—	—	5,9	—	—	—	—	—	32,0	6
	Occhiobello	8	Pn	—	—	5,2	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	6,2	5,8	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	42,0	6
	Cavanella Po	8	P	—	—	6,3	7,6	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,1	4
	Cà Cappellino	2	P	—	—	—	22,1	13,4	—	—	52,2	—	—	—	—	—	—	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93,8	4
	Faro Punta Maestra	2	P	—	—	2,5	8,8	—	—	—	5,2	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	4
Po Grande	Corbola	3	P	—	—	10,3	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	—	—	—	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,6	4
Po di Goro	Porto Tolle	1	P	10,5	—	28,2	14,5	—	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57,8	4

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Altezze idrometriche giornaliere. — Vengono raccolte in questa tabella le osservazioni eseguite agli idrometri principali, in funzione lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

Nella II parte (annua) del Bollettino vengono riportate le caratteristiche di tutti gli idrometri della rete del Magistrato.

I valori massimi e minimi mensili vengono posti fra parentesi, mentre vengono compresi da una graffa i due valori consecutivi che danno il massimo incremento giornaliero verificatosi nel mese.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *minuscolo* e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono *sotto* lo zero idrometrico.

Deflussi giornalieri e mensili. — Per le principali stazioni per misure di portata vengono in questa tabella raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere, portate in mc. al secondo giornaliere e mensili, deflussi giornalieri e mensili.

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta si è assunto come valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, si è assunta come portata giornaliera, di norma, la media dei valori corrispondenti alle altezze registrate ogni sei ore. Per i giorni in cui si ebbero variazioni notevoli del livello, si è assunta la media delle portate orarie. Le altezze idrometriche sono dedotte dalla media trapezoidale delle altezze che hanno servito pel calcolo delle portate. Queste altezze differiscono quindi forzatamente da quelle meridiane.

I valori più elevati del mese sono stampati in grassetto, quelli più bassi in corsivo e sottolineati.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato e per secondo, calcolato per le portate massima, minima e media del mese.

Per l'**Adige** a *Pescantina* viene inoltre indicato, giorno per giorno, la torbida media in grammi per metro cubo ed il peso in tonnellate del materiale solido trasportato in sospensione dalle acque nelle 24 ore.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite nel mese a cura dell'Ufficio. Per ognuna di esse viene indicato il bacino imbrifero in kmq. ed il contributo per kmq. in litri al secondo.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Viene determinato e pubblicato: per l'**Isonzo** a *Salcano* e *Pieris*, per il **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana*, per il **Piave** a *Borgo Piave* e *Grisolera*, per il **Brenta** a *Bassano*, per il **Frassine** a *Borgo Frassine*, per l'**Adige** a *Pescantina*, *Legnago* e *Boara Pisani*.

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
», non giunte le osservazioni; dato mancante;

?, dato incerto;
(·), dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
(··), dato interpolato;

°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione, oppure dalle manovre degli impianti per derivazione d'acqua.

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
	Piuca																																		
Piuca	Prestanego	I	0.44	0.46	0.44	0.56	0.75	0.80	0.78	0.70	0.66	0.60	0.56	0.50	0.48	0.46	0.52	[0.40]	0.46	0.40	1.00	1.40	1.30	1.48	1.52	1.40	1.25	[2.60]	2.40	1.84	1.56	1.32	0.97	2.20	8
	Ponte di Postumia	I	$\overline{0.06}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.01}$	0.92	0.50	0.20	0.16	0.12	0.08	0.05	0	$\overline{0.02}$	$\overline{0.00}$	[$\overline{0.08}$]	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	0.25	$\overline{0.06}$	0.50	0.69	0.40	0.45	0.40	0.38	0.30	[1.60]	0.91	0.65	0.50	0.40	0.30	1.68	8
	Grotte di Postumia	I	0.48	0.50	0.56	1.50	1.10	1.00	0.90	0.80	0.70	0.60	0.50	0.48	[0.46]	0.70	0.80	0.60	1.40	1.80	1.60	1.70	1.55	1.20	1.00	0.90	1.70	[2.80]	1.50	1.20	1.00	0.90	1.06	2.34	14
	Quieto																																		
Quieto	Pinguente	I	[0.12]	0.28	0.20	0.50	0.58	0.50	0.36	0.32	0.24	0.22	0.20	0.18	0.18	0.16	0.26	0.24	0.40	0.50	[0.80]	0.60	0.56	0.48	0.30	0.24	0.22	0.20	0.18	0.16	0.14	0.14	0.32	0.68	7
	Levade	I	1.65	3.02	2.23	[5.67]	5.01	4.20	4.02	3.52	2.72	2.30	2.20	2.06	1.90	1.90	2.90	2.80	3.40	4.18	5.45	4.00	3.78	3.24	2.66	2.24	2.02	1.98	1.90	1.79	[1.55]	1.65	2.93	4.12	9
	Ponte Porton	I	1.85	3.68	2.85	4.77	[5.16]	5.02	4.73	4.68	3.75	3.01	2.04	1.97	2.25	2.16	2.27	3.69	3.71	4.70	4.43	4.56	4.62	4.05	3.24	2.65	2.33	2.27	2.15	2.05	1.94	[1.81]	3.28	3.35	6
Bottenega	Ponte S. Lazzaro	I	1.24	1.40	1.35	[2.10]	1.80	1.72	1.66	1.60	1.58	1.54	1.50	1.46	1.44	1.40	1.35	1.30	1.30	1.80	1.60	1.30	1.30	1.29	1.27	1.25	1.24	1.23	1.21	1.20	1.19	[1.18]	1.43	0.92	9
	Dal Quieto al Risano																																		
Dragogna	Castelvenere	I	$\overline{0.35}$	0	[0.15]	0	0	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.35}$	[$\overline{0.40}$]	$\overline{0.40}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.29}$	0.55	8
	Timavo superiore																																		
Timavo	Cossese	I	$\overline{0.18}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.12}$	0.36	0.52	0.24	0.16	0.02	$\overline{0.06}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	0.12	0.20	0.16	0.18	[2.76]	1.08	0.46	0.18	0.02	$\overline{0.08}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.18}$	[$\overline{0.20}$]	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	0.14	2.96	8
	Poglie di Torrenova	I	[0.28]	0.32	0.34	0.48	0.58	0.56	0.48	0.44	0.38	0.38	0.34	0.34	0.32	0.32	0.44	0.48	0.48	0.52	[1.86]	0.94	0.62	0.54	0.44	0.38	0.36	0.38	0.38	0.36	0.34	0.34	0.48	1.58	7
	Cave Auremiane	I	0.42	[0.40]	0.44	0.76	0.68	0.58	0.56	0.55	0.54	0.52	0.49	0.48	0.46	0.45	0.70	0.64	0.58	0.56	0.54	[1.10]	0.90	0.78	0.64	0.58	0.54	0.64	0.58	0.54	0.48	0.46	0.59	0.70	8
	Dal Risano all' Isonzo																																		
Risano	Covedo	I	[0.65]	0.88	0.70	[1.26]	1.18	0.96	0.92	0.84	0.78	0.76	0.74	0.73	0.72	0.71	0.71	0.80	0.78	0.82	1.08	1.14	0.96	0.88	0.82	0.77	0.74	0.84	0.76	0.74	0.72	0.71	0.84	0.61	8
	Decani	I	[0.74]	0.95	0.95	[1.28]	1.20	1.00	0.95	0.95	0.95	0.92	0.90	0.90	0.90	0.85	1.00	0.95	0.95	0.92	1.20	1.12	1.24	1.00	1.00	0.86	0.92	0.92	0.92	0.92	0.88	0.88	0.97	0.54	9
	Drava																																		
Drava	S. Candido	I	0.40	[0.37]	0.42	0.44	0.45	0.44	0.43	0.43	0.42	0.41	0.40	0.40	0.40	[0.53]	0.50	0.47	0.47	0.47	0.47	0.45	0.45	0.44	0.42	0.45	0.50	0.52	0.51	0.50	0.50	0.50	0.45	0.16	12
	Isonzo																																		
Isonzo	Caporetto	I r	1.68	1.36	1.20	1.45	1.25	1.84	1.28	1.22	1.15	1.15	1.15	1.15	1.17	1.25	1.62	1.25	1.17	1.39	[2.30]	1.63	1.37	1.24	1.24	1.19	1.50	1.50	1.30	1.17	1.09	[1.04]	1.34	1.26	12
	Modrea	I	1.08	1.00	1.00	1.08	0.94	1.74	1.10	1.04	0.96	0.94	0.86	0.84	0.84	0.86	1.36	1.02	0.90	0.92	[2.52]	1.32	1.10	0.98	0.96	0.90	1.04	1.36	1.08	0.92	0.86	[0.75]	1.08	1.77	7
	Canale	I	2.50	2.50	2.00	3.15	2.50	4.30	3.00	2.20	2.15	1.95	1.80	1.70	[1.60]	1.60	4.20	2.25	2.00	1.95	[6.50]	3.50	2.60	2.25	2.10	2.15	2.25	3.50	2.45	2.05	2.00	1.70	2.55	4.90	8
	Salcano	I	[1.10]	2.00	1.40	2.20	2.00	3.22	2.25	1.75	1.50	1.30	1.25	1.15	1.18	1.15	3.25	1.65	1.50	1.40	[5.50]	2.96	2.00	1.60	1.40	1.40	1.35	3.25	2.25	1.75	1.44	1.24	1.92	4.40	8
	Pieris	I	[1.65]	2.65	2.00	3.60	2.80	2.95	2.90	2.45	2.10	1.95	1.80	1.75	1.72	1.70	2.75	2.53	2.25	2.10	[5.39]	3.53	2.65	2.30	2.05	2.24	2.10	3.90	2.80	2.40	2.05	1.90	2.50	3.74	8
Idria	Idria Inferiore	I	0.56	0.75	0.57	[1.62]	0.92	0.72	0.65	0.56	0.52	0.51	0.50	0.50	0.48	[0.47]	1.10	0.73	0.58	0.56	1.25	0.68	0.62	0.59	0.56	0.54	0.54	1.20	0.80	0.69	0.56	0.54	0.70	1.15	8
	Recca	I	0.47	0.55	0.42	1.06	0.61	0.72	0.51	0.42	0.36	0.33	0.31	0.28	0.26	[0.25]	1.20	0.52	0.43	0.36	[1.70]	0.83	0.57	0.46	0.39	0.35	0.37	1.23	0.67	0.51	0.43	0.39	0.57	0.45	8
	Tribusa Inferiore	I	0.52	0.63	0.42	1.18	0.55	0.87	0.58	0.49	0.40	0.37	0.33	0.31	0.30	[0.29]	1.47	0.59	0.48	0.41	[2.04]	0.85	0.62	0.51	0.45	0.39	0.36	1.26	0.75	0.65	0.53	0.52	0.64	1.75	8
Vipacco	Montespino	I	[0.28]	0.47	0.52	1.30	1.31	0.98	0.64	0.54	0.41	0.39	0.36	0.34	0.30	0.29	1.00	0.58	0.67	0.80	[1.35]	1.29	0.65	0.49	0.48	0.45	0.44	0.94	0.74	0.54	0.46	0.38	0.65	1.07	8
	Merna	I	0.95	0.90	0.80	[2.15]	1.70	1.30	0.95	0.90	0.80	0.70	0.68	0.68	[0.60]	0.60	1.65	0.90	1.35	0.85	1.60	1.90	1.35	0.95	0.80	0.80	1.90	2.25	1.40	1.10	0.85	0.70	1.14	1.55	8
	Rubbia	I	0.40	0.80	0.90	1.35	0.75	0.70	0.58	0.68	0.47	0.50	0.62	1.00	1.14	0.87	0.70	0.72	0.65	0.78	1.28	[1.70]	0.98	0.68	0.52	0.48	0.42	0.40	0.40	0.29	[0.25]	0.25	0.71	1.45	8
	Tagliamento																																		
Tagliamento	Venzone (1)	I r	1.35	1.20	1.20	1.38	1.25	1.38	1.25	1.25	1.23	1.22	1.22	1.22	1.22	[1.56]	1.31	1.19	1.18	1.23	1.50	1.30	1.18	1.21	1.18	1.17	1.28	1.55	1.30	1.21	1.22	[1.16]	1.27	0.40	12
	Latisana °	I	[0.85]	1.44	1.13	2.32	1.70	1.52	1.60	1.38	1.17	1.02	0.98	0.94	0.86	0.91	[2.65]	1.62	1.22	1.07	2.20	1.92	1.40	1.20	1.05	0.99	1.11	2.15	2.08	1.36	1.12	0.91	1.40	1.80	12

(1) Dal giorno 19 al giorno 31 le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	Livenza																																		
Livenza	**Fiaschetti**	Ir	3.04	2.99	3.14	3.62	3.33	3.24	3.23	3.28	3.14	3.12	3.05	3.00	[2.98]	3.40	3.30	3.20	3.12	3.42	[3.82]	3.40	3.25	3.18	3.11	3.12	3.68	3.61	3.35	3.21	3.13	3.08	3.25	0.84	12
Livenza	S. Cassiano	I	1.33	[1.26]	1.80	2.75	2.44	1.83	1.80	1.76	1.72	1.70	1.67	1.60	1.52	1.80	2.18	1.92	1.70	2.10	[4.45]	3.40	1.96	1.62	1.54	1.50	3.42	3.98	3.28	1.97	1.76	1.63	2.11	3.19	12
Livenza	Motta °	I	0.90	1.07	0.92	2.33	2.24	1.67	1.46	1.39	1.20	1.08	1.00	0.97	0.86	[0.79]	1.74	1.57	1.17	1.00	2.86	3.08	2.31	1.68	1.30	1.29	1.67	[3.29]	3.25	2.44	1.80	1.39	1.66	2.50	8
Gorgazzo	Gorgazzo	I	1.16	1.15	1.14	1.34	1.28	1.25	1.28	1.22	1.19	1.17	1.15	1.13	[1.12]	1.12	1.26	1.23	1.19	1.18	[1.37]	1.30	1.25	1.21	1.18	1.17	1.21	1.31	1.27	1.24	1.21	1.18	1.22	0.25	8
Meduna	Visinale	I	2.20	2.35	2.60	2.84	2.42	2.25	2.20	2.05	2.00	1.94	1.87	[1.75]	1.78	2.00	2.30	2.10	1.95	1.87	2.68	2.64	2.75	2.50	2.20	2.60	2.90	[3.50]	2.75	2.68	2.58	2.52	2.35	1.75	14
	Piave																																		
Piave	S. Stefano di Cadore	I	1.10	1.00	1.05	1.05	[0.90]	0.90	0.90	0.95	0.98	0.98	0.98	0.97	0.97	[1.25]	1.00	0.95	0.93	0.90	1.00	0.99	0.98	0.98	0.98	0.98	1.00	1.10	1.05	0.98	0.96	0.95	0.99	0.35	12
Piave	**Cimagogna**	Ir	[1.58]	1.40	1.40	1.28	1,22	1.16	1.18	1.15	[1.14]	1.14	1.17	1.14	1.16	1.53	1.38	1.23	1.16	1.17	1.31	1.18	1.17	1.14	1.21	1.19	1.21	1.48	1.30	1.20	1.17	1.14	1.24	0.44	12
Piave	Perarolo (1)	I	[1.85]	1.62	1.56	1.55	1.47	1.37	1.32	1.35	1.33	1.30	1.35	1.36	1.39	1.80	1.76	1.43	1.39	1.38	1,50	1.40	1.31	1.34	1.37	1.30	1.42	1.72	1.56	1.39	1.32	[1.29]	1.45	0.56	12
Piave	**Ponte nelle Alpi °**	Ir	1.34	1.07	1.06	1.21	1.05	0.97	0.97	0.99	0.99	0.96	1.02	1.01	1.03	1.26	1.15	0.97	0.90	0.86	1.13	0.91	[0.82]	0.85	0.95	1.00	1.08	[1.36]	1.07	1.03	0.97	0.95	1.03	0.54	12
Piave	Belluno	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Piave	**Nervesa °**	Ir	1.14	1.10	1.14	1.27	1.07	0.92	0.83	0.86	0.84	0.81	0.82	[0.79]	0.80	1.04	1.21	0.94	0.81	0.84	1.06	0.87	0.86	[0.77]	0.82	0.92	1.01	[1.30]	1.15	1.05	1.00	0.98	0.97	0.53	12
Ansiei	**Auronzo**	Ir	1.20	1.09	1.11	1.12	1.08	1.05	1.06	1.04	[1.03]	1.03	1.06	1.06	1.08	[1.32]	1.13	1.08	1.05	1.06	1.14	1.07	1.05	1.07	1.12	1.12	1.15	1.25	1.17	1.13	1.09	1.09	1.10	0.29	12
Boite	Salietto di Zuel	I	0.70	0.60	0.50	0.48	[0.45]	0.45	0.45	0.45	0.48	0.48	0.50	0.50	0.55	[0.75]	0.55	0.45	0.50	0.55	0.58	0.50	0.48	0.46	0.50	0.55	0.60	0.70	0.58	0.54	0.52	0.50	0.53	0.30	6
Boite	**Perarolo**	Ir	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Brenta																																		
Brenta	**Sarson**	Ir	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Brenta	**Limena °**	Ir	0.90	0.94	0.85	1.50	1.06	0.78	0.70	0.69	0.68	0.63	0.62	0.63	0.54	0.57	[1.84]	079.	0.61	0.63	0.96	0.71	0.64	0.54	0.59	0.55	0.85	1.08	0.78	0.62	0.49	[0.45]	0.77	1.39	12
Brenta	Corte	I	1.45	1.50	1.70	[3.20]	2.60	2.00	1.70	1.60	1.45	1.40	1.25	1.15	1.12	1.10	1.10	1.15	1.30	2.00	1.80	1.60	1.55	1.50	1.60	1.70	2.00	2.33	1.82	1.38	1.20	[1.06]	1.61	2.14	12
Oliero	**Grotte di Oliero**	Ir	0.54	0.56	0.56	[0.96]	0.70	0.60	0.54	0.53	0.53	0.49	0.47	0.46	0.44	0.72	0.82	0.64	0.52	0.45	0.70	0.62	0.49	0.43	0.41	0.39	0.43	0.68	0.58	0.42	[0.37]	0.37	0.55	0.59	12
Muson dei Sassi	Ponte Pennello	I	0.87	0.89	0.93	1.28	1.00	0.92	0.90	1.15	0.97	0.82	0.70	0.72	[0.69]	0.70	0.92	0.87	0.85	0.92	1.28	1.02	0.95	0.87	0.83	0.78	[1.85]	1.80	1.15	0.87	0.82	0.80	0.97	1.16	12
	Bacchiglione																																		
Bacchiglione	**Borgo Berga**	Ir	0.18	0.16	0.50	0.94	0.64	0.48	0.16	0.24	0.20	0.16	0.16	0.16	0.12	[0.14]	0.38	0.16	0.10	0.08	0.26	0.22	0.10	0.12	0.08	[0.04]	0.24	0.64	0.32	0.20	0.18	0.16	0.28	1.10	12
Bacchiglione	Cervarese	I	$\overline{1.77}$	$\overline{1.78}$	$\overline{1.70}$	[$\overline{0.10}$]	$\overline{0.70}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.45}$	$\overline{1.49}$	$\overline{1.58}$	$\overline{1.62}$	$\overline{1.68}$	$\overline{1.65}$	$\overline{1.68}$	$\overline{1.78}$	$\overline{1.65}$	$\overline{1.55}$	$\overline{1.62}$	$\overline{1.64}$	$\overline{1.67}$	$\overline{1.69}$	$\overline{1.71}$	$\overline{1.72}$	$\overline{1.74}$	$\overline{1.76}$	$\overline{1.78}$	[$\overline{1.80}$]	$\overline{1.38}$	$\overline{1.65}$	$\overline{1.68}$	$\overline{1.72}$	$\overline{1.57}$	1.70	8
Bacchiglione	Bassanello °	I	1.15	1.29	1.20	[1.58]	1.30	1.16	0.76	1.40	1.08	1.25	0.65	1.20	1.22	0.85	1.36	1.33	1.23	0.90	1.30	1.25	0.60	1.12	1.10	1.20	0.95	[0.45]	1.20	0.60	1.24	1.20	1.10	1.13	12
Bacchiglione	Bovolenta °	I	1.85	1.67	1.60	2.68	[2.80]	2.15	2.00	2.10	2.18	2.00	1.90	1.40	1.50	1.60	2.20	1.89	1.70	1.72	1.50	1.70	1.50	1.42	1.40	1.40	1.50	1.70	2.00	1.90	[1.30]	1.30	1.77	1.50	8
Tesina Vicentino	Bolzano	I	0.03	0.03	0.25	[0.57]	0.32	0.19	0.11	0.03	$\overline{0.07}$	$\overline{0.12}$	[$\overline{0.15}$]	$\overline{0.17}$	$\overline{0.17}$	0.50	0.37	0.12	0.03	$\overline{0.07}$	0.31	0.07	$\overline{0.11}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.22}$	[$\overline{0.24}$]	0.05	0.41	0.12	0.08	$\overline{0.12}$	$\overline{0.18}$	0.06	0.81	12
Canale Bisatto	Bomba	I	$\overline{0.70}$	$\overline{0.68}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.64}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.58}$	$\overline{0.58}$	$\overline{0.55}$	[$\overline{0.54}$]	$\overline{0.59}$	$\overline{0.69}$	$\overline{0.90}$	$\overline{0.90}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.88}$	$\overline{0.85}$	$\overline{0.83}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.80}$	$\overline{1.35}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.42}$	$\overline{1.42}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.40}$	[$\overline{1.48}$]	$\overline{0.90}$	0.04	12
	Agno - Guà																																		
Guà	Lonigo °	I	0 98	0.98	[1.15]	1.00	[0.70]	1.01	1.00	1.05	1.01	1.00	0.90	0.87	0.87	0.83	0.85	0.90	1 01	1.01	1.02	1.02	1.01	1.01	1.00	0.99	0.89	0.92	1.01	0.97	0.92	0.92	0.96	0.45	12
Frassine	**Borgo Frassine**	Ir	$\overline{0.80}$	$\overline{0.72}$	$\overline{0.62}$	[$\overline{0.18}$]	$\overline{0.20}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.44}$	$\overline{0.52}$	$\overline{0.66}$	$\overline{0.75}$	$\overline{0.84}$	$\overline{0.97}$	$\overline{0.86}$	$\overline{0.98}$	$\overline{0.88}$	$\overline{0.90}$	$\overline{1.02}$	$\overline{1.04}$	$\overline{0.84}$	$\overline{0.84}$	$\overline{1.00}$	$\overline{1.04}$	$\overline{1.05}$	[$\overline{1.17}$]	$\overline{1.07}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.90}$	$\overline{1.02}$	$\overline{1.08}$	$\overline{1.05}$	$\overline{0.81}$	0.99	12
Frassine	Brancaglia	I	$\overline{2.58}$	$\overline{2.55}$	$\overline{2.53}$	[$\overline{1.65}$]	$\overline{1.75}$	$\overline{1.68}$	$\overline{1.96}$	$\overline{2.14}$	$\overline{2.38}$	$\overline{2.55}$	$\overline{2.02}$	$\overline{2.71}$	$\overline{2.65}$	$\overline{2.70}$	$\overline{2.45}$	$\overline{2.54}$	$\overline{2.68}$	$\overline{2.75}$	$\overline{2.50}$	$\overline{2.60}$	$\overline{2.72}$	$\overline{2.74}$	$\overline{2.76}$	[$\overline{2.77}$]	$\overline{2.77}$	$\overline{1.80}$	$\overline{2.45}$	$\overline{2.68}$	$\overline{2.75}$	$\overline{2.72}$	$\overline{2.47}$	1.12	12
C. S. Caterina	Prà	I	$\overline{1.97}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.32}$	$\overline{1.23}$	[$\overline{1.13}$]	$\overline{1.41}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.83}$	$\overline{2.02}$	$\overline{2.12}$	$\overline{2.31}$	$\overline{2.49}$	$\overline{2.09}$	$\overline{2.17}$	$\overline{2.25}$	$\overline{2.47}$	$\overline{2.56}$	$\overline{2.16}$	$\overline{2.19}$	$\overline{2.31}$	$\overline{2.43}$	$\overline{2.47}$	$\overline{2.54}$	[$\overline{2.60}$]	$\overline{1.10}$	$\overline{1.72}$	$\overline{2.40}$	$\overline{2.00}$	$\overline{2.39}$	$\overline{2.04}$	1.47	12
Gorzone	Stanghella	I	$\overline{1.55}$	$\overline{1.63}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.18}$	$\overline{0.94}$	[$\overline{0.79}$]	$\overline{0.86}$	$\overline{1.03}$	$\overline{1.20}$	$\overline{1.34}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.71}$	$\overline{1.97}$	$\overline{2.14}$	$\overline{2.21}$	$\overline{2.13}$	$\overline{2.20}$	$\overline{2.31}$	$\overline{2.39}$	$\overline{2.20}$	$\overline{2.32}$	$\overline{2.39}$	$\overline{2.41}$	$\overline{2.42}$	[$\overline{2.52}$]	$\overline{2.47}$	$\overline{1.57}$	$\overline{1.70}$	$\overline{2.01}$	$\overline{2.17}$	$\overline{1.83}$	1.73	8
Gorzone	Taglio Anguillara	I	$\overline{1.18}$	$\overline{1.27}$	$\overline{1.23}$	$\overline{0.85}$	$\overline{0.62}$	[$\overline{0.48}$]	$\overline{0.61}$	$\overline{0.70}$	$\overline{0.86}$	$\overline{0.98}$	$\overline{1.15}$	$\overline{1.33}$	$\overline{1.57}$	$\overline{1.73}$	$\overline{1.75}$	$\overline{1.73}$	$\overline{1.78}$	$\overline{1.85}$	$\overline{1.95}$	$\overline{1.88}$	$\overline{1.88}$	$\overline{1.94}$	$\overline{1.97}$	$\overline{1.90}$	[$\overline{2.05}$]	$\overline{1.90}$	$\overline{1.25}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.78}$	$\overline{1.44}$	1.57	12
Gorzone	Cà Dolfin	I	$\overline{1.47}$	$\overline{1.32}$	$\overline{1.25}$	[$\overline{1.02}$]	$\overline{1.08}$	$\overline{1.10}$	$\overline{1.05}$	$\overline{1.22}$	$\overline{1.28}$	$\overline{1.20}$	$\overline{1.33}$	$\overline{1.43}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.58}$	$\overline{1.63}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.62}$	$\overline{1.55}$	$\overline{1.62}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.74}$	$\overline{1.77}$	$\overline{1.73}$	$\overline{1.77}$	$\overline{1.83}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.83}$	$\overline{1.85}$	$\overline{1.87}$	[$\overline{1.80}$]	$\overline{1.53}$	0.87	12
Fratta	Valli Mocenighe	I	$\overline{0.70}$	$\overline{0.70}$	$\overline{0.68}$	$\overline{0.52}$	$\overline{0.37}$	$\overline{0.34}$	[$\overline{0.15}$]	$\overline{0.28}$	$\overline{0.37}$	$\overline{0.43}$	$\overline{0.51}$	$\overline{0.54}$	$\overline{0.62}$	$\overline{0.70}$	$\overline{0.79}$	$\overline{0.84}$	$\overline{0.95}$	$\overline{1.00}$	$\overline{1.05}$	$\overline{1.07}$	$\overline{1.02}$	$\overline{1.02}$	$\overline{1.07}$	$\overline{1.09}$	[$\overline{1.10}$]	$\overline{1.08}$	$\overline{1.02}$	$\overline{0.65}$	$\overline{0.68}$	$\overline{0.72}$	$\overline{0.73}$	0.95	12

(1) A valle della confluenza col Boite.

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE												
	Adige																																		
Adige	Glorenza	I	0.80	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	[0.60]	0.60	0.62	0.62	0.62	0.62	0.80	0.83	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.77	0.70	0.78	0.80	0.87	[0.90]	0.90	0.90	0.88	0.88	0.88	0.76	0.30	11
	Ponte d'Adige	Ir	1.98	1.54	1.50	1.45	1.30	1.24	1.29	1.24	[1.25]	1.25	1.32	1.42	1.73	[2.26]	1.74	1.50	1.39	1.48	1.54	1.41	1.40	1.57	1.76	1.82	1.87	1.87	1.60	1.49	1.45	1.38	1.53	1.03	12
	Bronzolo	Ir	3.65	2.90	2.77	2.74	2.54	[2.43]	2.54	2.51	2.50	2.54	2.66	2.72	3.05	[3.74]	3.20	2.84	2.66	2.76	2.94	2.72	2.66	2.86	3.18	3.15	3.21	3.30	2.92	2.76	2.67	2.60	2.86	1.31	12
	Nave S. Felice	I	[3.85]	3.30	2.96	3.10	2.78	[2.55]	2.68	2.64	2.55	2.58	2.75	2.90	3.15	3.40	3.40	3.10	2.83	2.80	3.30	2.90	2.80	3.10	3.30	3.40	3.40	3.50	3.10	3.00	2.87	2.75	3.02	1.30	8
	Trento	Ir	[3.65]	2.78	2.57	2.65	2.33	[2.15]	2.23	2.19	2.16	2.20	2.32	2.46	2.70	3.27	3.09	2.54	2.35	2.42	2.72	2.39	2.36	2.56	2.79	2.98	3.00	3.35	2.74	2.49	2.38	2.25	2.60	1.40	12
	Borghetto	I	[2.90]	2.39	2.20	2.39	2.10	[1.90]	1.92	1.92	1.90	1.90	1.99	2.05	2.20	2.53	2.38	2.20	2.05	2.05	2.30	2.07	2.10	2.20	2.35	2.30	2.50	2.80	2.40	2.10	2.02	1.92	2.20	1.00	12
	Pescantina	Ir	0.66	0.39	0.04	0.22	$\overline{0.11}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.30}$	[$\overline{0.36}$]	$\overline{0.34}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0}$	0.33	0.64	0.06	$\overline{0.17}$	$\overline{0.16}$	0.20	$\overline{0.10}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.10}$	0.09	0.28	0.35	[0.78]	0.26	$\overline{0.01}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.27}$	0.04	1.14	12
	Legnago	I	0.36	[1.35]	0.74	0.90	0.69	0.38	0.24	0.26	0.17	[0.10]	0.17	0.27	0.83	0.64	1.34	0.84	0.42	0.27	0.44	0.52	0.27	0.20	0.41	0.57	0.80	1.01	1.09	0.58	0.36	0.22	0.53	1.25	12
	Badia Polesine	I	3.09	[4.62]	3.81	3.86	3.76	3.28	3.05	3.08	2.98	[2.90]	2.94	3.07	3.16	3.58	4.37	4.03	3.34	3.09	3.22	3.55	3.13	3.05	3.29	3.52	3.87	4.05	4.34	3.61	3.27	3.12	3.47	1.72	12
	Boara Pisani	Ir	0.88	[2.33]	1.82	1.64	1.70	1.18	0.92	0.90	0.82	[0.75]	0.75	0.89	1.00	1.32	2.00	2.08	1.26	0.97	1.04	1.48	1.05	0.95	1.15	1.41	1.68	1.90	2.25	1.58	1.19	1.00	1.33	1.58	12
	Cavarzere °	I	3.25	4.51	4.34	3.97	4.14	3.66	3.35	3.30	3.27	3.15	[3.12]	3.25	3.39	3.63	4.24	4.50	3.72	3.38	3.38	3.85	3.50	3.30	3.41	3.72	3.98	4.25	[4.55]	4.02	3.58	3.37	3.70	1.43	12
	Cavanella °	Ir	3.18	3.84	3.78	3.59	»	»	»	»	»	3.12	3.10	3.17	3.27	3.38	3.74	3.96	3.51	3.31	»	»	»	»	3.28	3.51	3.68	3.89	4.04	3.73	3.46	3.31	»	»	12
	Porto Fossone °	Ir	1.92	2.23	2.23	2.16	2.23	2.07	1.91	1.87	1.89	1.84	[1.83]	1.89	1.95	2.06	2.29	2.32	2.13	1.96	1.91	2.12	2.02	1.90	1.94	2.14	2.23	2.37	[2.44]	2.26	2.13	2.00	2.07	0.61	12
Isarco	Vipiteno	I	0.75	0.52	0.40	0.40	0.38	0.34	0.33	0.33	0.32	0.33	0.45	0.48	0.50	[0.95]	0.55	0.44	0.35	0.35	0.32	0.30	0.34	0.45	0.65	0.55	0.54	0.48	0.30	0.30	0.30	[0.28]	0.43	0.67	7
	Bressanone	I	1.50	1.05	1.05	0.95	[0.85]	0.90	0.90	0.88	0.88	0.88	1.00	1.00	1.15	[1.65]	1.25	1.05	0.95	0.97	1.02	0.95	0.90	1.02	1.12	1.10	1.10	1.07	0.95	0.87	0.85	0.85	1.02	0.80	8
	Costa di Sotto	Ir	2.20	1.74	1.74	1.70	1.58	1.57	1.68	1.62	1.59	1.64	1.75	1.76	1.98	[2.46]	1.94	1.70	1.58	1.61	1.81	1.64	1.59	1.74	1.92	1.90	1.95	2.15	1.80	1.67	1.61	[1.56]	1.77	0.90	12
Rienza	Valdàora	I	0.45	[0.20]	0.35	0.39	0.35	0.35	0.30	0.35	0.30	0.30	0.35	0.30	0.30	0.55	0.40	0.35	0.35	0.30	0.25	0.25	0.39	0.33	0.32	0.54	[0.56]	0.51	0.50	0.40	0.32	0.30	0.36	0.36	8
	S. Lorenzo (1)	I	[2.70]	2.00	1.90	1.90	1.85	[1.83]	1.85	1.86	1.86	1.86	1.93	2.00	2.30	2.70	2.30	1.92	1.87	1.90	1.97	1.92	1.92	2.05	2.30	2.35	2.40	2.47	1.95	1.95	1.90	1.90	2.05	0.87	7
	Bressanone	I	[1.50]	0.90	0.80	0.75	0.70	0.75	0.70	0.65	0.65	0.65	[0.60]	0.60	1.00	1.50	1.17	0.87	0.80	0.80	0.72	0.65	0.62	0.80	1.06	1.05	1.00	0.90	0.87	0.87	0.80	0.78	0.88	0.90	8
Aurino	**Ca Di Pietra (2)**	Ir	0.83	0.66	0.66	0.60	[0.56]	0.58	0.58	0.62	0.58	0.62	0.72	0.73	0.97	[1.05]	0.74	0.65	0.60	0.63	0.64	0.62	0.62	0.77	0.90	0.90	0.98	0.81	0.71	0.69	0.66	0.68	0.71	0.49	12
	S. Maurizio	I	1.77	1.55	1.52	1.45	[1.35]	1.40	1.42	1.44	1.41	1.44	1.55	1.60	1.78	[1.90]	1.58	1.49	1.40	1.50	1.46	1.40	1.42	1.62	1.74	1.72	1.70	1.64	1.54	1.40	1.46	1.47	1.54	0.55	12
	Stegona	I	[1.53]	0.80	0.80	0.76	0.67	[0.64]	0.64	0.65	0.68	0.71	0.81	1.00	1.40	1.50	1.15	0.75	0.70	0.75	0.88	0.80	0.78	1.05	1.05	1.30	1.24	1.15	0.88	0.80	0.78	0.80	0.92	0.89	7
Gadera	Lungiega	I	[0.03]	$\overline{0.06}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.11}$	$\overline{0.11}$	$\overline{0.11}$	$\overline{0.11}$	$\overline{0.11}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.11}$	$\overline{0.11}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.11}$	$\overline{0.11}$	$\overline{0.11}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.12}$	[$\overline{0.15}$]	$\overline{0.15}$	$\overline{0.09}$	0.18	7
	Flaronz	I	0.45	0.49	0.45	0.45	0.44	0.40	0.38	0.36	[0.34]	0.34	0.36	0.36	0.35	0.35	0.50	0.50	0.45	0.45	0.47	0.44	0.44	0.48	0.41	0.41	0.46	[0.57]	0.57	0.48	0.43	0.43	0.43	0.23	7
Noce	**Tassullo**	Ir	1.44	1.30	1.35	1.31	1.25	1.23	1.23	1.23	1.25	1.26	1.26	1.29	1.38	[1.52]	1.33	1.28	1.29	1.30	1.29	1.23	1.25	1.29	1.32	1.36	1.34	1.35	1.30	1.27	1.23	[1.20]	1.30	0.32	12
	Rocchetta	I	3.25	2.65	2.50	2.40	2.15	2.10	2.10	1.95	2.05	2.10	2.15	2.25	2.40	2.90	2.40	2.10	2.10	2.10	2.20	2.10	2.10	2.20	2.35	2.45	2.40	2.45	2.20	2.10	»	»	»	»	7
	Zambana (3)	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Avisio	**Pezzè di Moena**	Ir	[0.91]	0.79	0.79	0.75	0.70	0.69	0.69	[0.68]	0.69	0.72	0.76	0.77	0.81	0.91	0.79	0.74	0.70	0.75	0.80	0.74	0.74	0.75	0.79	0.83	0.85	0.87	0.80	0.74	0.75	0.72	0.77	0.23	12
	Predazzo	I	[1.38]	1.35	1.34	1.35	1.26	1.16	1.16	1.16	1.15	1.14	1.14	1.11	1.12	1.12	1.13	1.16	1.17	1.35	1.33	1.30	1.27	1.21	1.20	1.15	1.14	1.11	1.10	1.10	1.04	[1.01]	1.19	0.37	8
	Pianura occidentale																																		
Sile	**Casier °**	Ir	0.76	[0.71]	0.83	1.04	0.98	0.90	0.74	0.79	0.76	0.74	0.74	0.91	0.85	0.72	0.82	0.82	0.80	0.93	1.26	1.12	0.91	0.85	0.83	0.79	0.90	[1.30]	1.09	0.89	0.89	0.81	0.88	0.59	12
	Trepalate °	I	1.18	[1.17]	1.24	1.53	1.50	1.39	1.30	1.31	1.30	1.29	1.30	1.37	1.35	1.30	1.27	1.25	1.22	1.30	1.57	1.38	1.35	1.31	1.35	1.34	1.48	[1.65]	1.60	1.34	1.29	1.21	1.35	0.48	12
	Pianura polesana																																		
Tartaro Canal Bianco	Torretta Veneta	I	[3.01]	3.08	3.09	3.21	3.34	3.45	3.42	3.40	3.37	3.36	3.28	3.24	3.22	3.19	3.18	3.20	3.22	3.25	3.28	3.32	3.33	3.33	3.29	3.24	3.19	3.32	3.47	[3.48]	3.47	3.38	3.29	0.47	12
	Canda	I	[2.38]	2.39	2.45	2.50	2.60	2.85	[2.87]	2.86	2.87	2.84	2.77	2.67	2.53	2.48	2.46	2.48	2.53	2.52	2.55	2.55	2.58	2.60	2.59	2.57	2.55	2.61	2.56	2.50	2.45	2.41	2.59	0.49	12
	Bosaro	I	1.32	[1.29]	1.32	1.38	1.47	1.66	[1.75]	1.74	1.66	1.61	1.66	1.60	1.51	1.44	1.38	1.35	1.39	1.39	1.39	1.38	1.38	1.38	1.37	1.31	1.29	1.36	1.45	1.56	1.53	1.49	1.46	0.46	12
	Adria	I	1.58	1.53	1.56	1.59	1.62	1.68	1.71	1.73	[1.75]	1.74	1.73	1.73	1.69	1.66	1.64	1.58	1.57	1.57	1.55	1.53	1.54	1.55	[1.52]	1.56	1.57	1.58	1.60	1.68	1.66	1.63	1.62	0.23	12
	Po																																		
Po	Pontelagoscuro	I	$\overline{0.58}$	$\overline{0.63}$	$\overline{0.36}$	$\overline{0.06}$	0.07	0.51	[0.63]	0.08	$\overline{0.32}$	$\overline{0.48}$	$\overline{0.72}$	$\overline{1.04}$	$\overline{1.21}$	$\overline{1.27}$	$\overline{1.38}$	$\overline{1.35}$	$\overline{0.87}$	$\overline{0.75}$	$\overline{1.06}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.32}$	$\overline{1.31}$	$\overline{1.48}$	$\overline{1.70}$	[$\overline{1.78}$]	$\overline{1.63}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.32}$	$\overline{1.33}$	$\overline{1.58}$	$\overline{0.90}$	2.41	12

(1) L'idrometro venne abbassato di m. 1,00. — (2) Il 26 aprile l'idrometro venne alzato di m. 0,12. — (3) L'idrometro venne asportato dalla piena del 16 maggio.

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	IDRIA a RECCA Bacino km.² 300			ISONZO a CANALE Bacino km.² 1357			LIVENZA a FIASCHETTI (Sorgenti)			GORGAZZO a GORGAZZO (Sorgenti)			PIAVE a CIMAGOGNA Bacino km.² 612			ANSIEI ad AURONZO Bacino km.² 205		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.47	15.8	1365	2.50	»	»	3.04	21.6	1866	1.16	5.8	501	1.58	**61.2**	**5288**	1.26	18.2	1572
2	0.55	19.3	1667	2.50	»	»	3.00	20.8	1797	1.15	5.7	492	1.40	51.5	4450	1.14	15.0	1296
3	0.42	14.0	1210	2.00	111	95904	3.44	29.1	2514	1.14	5.5	475	1.40	51.5	4450	1.14	15.2	1313
4	1.06	60.0	5184	3.15	»	»	3.66	33.2	2868	1.34	8.3	717	1.28	45.0	3888	1.13	14.6	1261
5	0.61	23.0	1987	2.50	»	»	3.35	27.4	2367	1.28	7.5	648	1.22	41.8	3612	1.08	13.5	1166
6	0.72	29.6	2557	4.30	»	»	3.26	25.7	2220	1.25	7.1	613	1.16	38.6	3335	1.05	12.8	1106
7	0.51	17.6	1521	3.00	»	»	3.25	25.6	2212	1.28	7.5	648	1.18	39.6	3421	1.06	13.0	1123
8	0.42	14.0	1210	2.20	»	»	3.23	25.1	2169	1.22	6.6	570	1.15	38.0	3283	1.04	12.5	1080
9	0.36	11.8	1019	2.15	»	»	3.14	23.4	2022	1.19	6.2	536	1.14	*37.4*	*3231*	1.03	*12.2*	*1054*
10	0.33	10.7	924	1.95	108	93312	3.10	22.7	1961	1.17	5.9	510	1.14	37.4	3231	1.03	12.2	1054
11	0.31	10.0	864	1.80	97	83808	3.05	21.8	1884	1.15	5.7	492	1.17	39.1	3378	1.06	13.0	1123
12	0.28	9.0	778	1.70	90	77760	2.99	20.7	1788	1.13	5.4	467	1.14	37.4	3231	1.06	13.0	1123
13	0.26	8.3	717	1.60	83	71712	2.98	*20.5*	*1771*	1.12	*5.2*	*449*	1.16	38.6	3335	1.08	13.5	1166
14	0.25	*8.0*	*691*	1.60	83	71712	3.27	25.9	2238	1.12	5.2	449	1.50	57.0	4925	1.24	17.7	1529
15	1.20	75.0	6480	4.20	»	»	3.30	26.5	2290	1.26	7.2	622	1.39	51.1	4415	1.13	14.8	1279
16	0.52	18.0	1555	2.25	»	»	3.19	24.4	2108	1.23	6.8	588	1.24	42.7	3689	1.08	13.5	1166
17	0.43	14.3	1235	2.00	111	95904	3.13	23.3	2013	1.19	6.2	536	1.16	38.6	3335	1.05	12.8	1106
18	0.36	11.8	1019	1.95	108	93312	3.45	29.4	2540	1.18	6.1	527	1.17	39.1	3378	1.06	13.0	1123
19	1.70	**130.0**	**11232**	6.50	»	»	3.62	**32.4**	**2799**	1.37	**8.7**	**752**	1.29	45.5	3931	1.14	15.1	1305
20	0.83	37.5	3240	3.50	»	»	3.41	28.6	2471	1.30	7.7	665	1.18	39.8	3439	1.07	13.3	1149
21	0.57	20.8	1797	2.60	»	»	3.26	25.4	2195	1.25	7.0	605	1.16	38.9	3361	1.05	12.8	1106
22	0.46	15.5	1339	2.25	»	»	3.16	23.9	2065	1.21	6.5	562	1.16	38.5	3326	1.07	13.3	1149
23	0.39	12.8	1106	2.10	»	»	3.11	22.9	1979	1.18	6.1	527	1.21	41.2	3560	1.12	14.5	1253
24	0.35	11.4	985	2.15	»	»	3.10	22.8	1970	1.17	5.9	510	1.19	40.1	3465	1.12	14.5	1253
25	0.37	12.2	1054	2.25	»	»	3.39	28.2	2436	1.21	6.5	562	1.29	45.0	3888	1.22	17.1	1477
26	1.23	78.0	6739	3.50	»	»	3.61	32.1	2773	1.31	7.9	683	1.51	57.9	5002	1.32	**19.7**	**1702**
27	0.67	26.5	2290	2.45	»	»	3.36	27.6	2385	1.27	7.3	631	1.30	46.3	4000	1.17	15.9	1374
28	0.51	17.6	1521	2.05	»	»	3.22	25.1	2169	1.24	6.9	596	1.21	41.0	3542	1.13	14.8	1279
29	0.43	14.4	1244	2.00	111	95904	3.13	23.3	2013	1.21	7.5	648	1.17	39.1	3378	1.09	13.7	1184
30	0.39	12.8	1106	1.70	90	77760	3.09	22.5	1944	1.18	6.1	527	1.14	37.4	3231	1.09	13.7	1184
Totale mensile			65 636			»			65 827			17 108			111 998			37 055
Media mensile		25.3			»			25.4			6.6			43.2			14.3	
Contributo in litri per km² — Media mensile		84.3			»			»			»			70.6			69.7	
Contributo in litri per km² — Massimo del mese		433.3			»			»			»			100.0			96.1	
Contributo in litri per km² — Minimo del mese		26.7			»			»			»			61.1			59.5	

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	BOITE a PERAROLO Bacino km.² 391			BRENTA — BORGO Bacino km.² 235			BRENTA — SARSON Bacino apparente km.² 1546			CISMON — P.te SILVESTRO Bacino km.² 192			CISMON — PORT Bacino km.² 440			OLIERO ad OLIERO (Sorgenti)		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1.10	23.3	2013	1.95	»	»	0.53	21.2	1832
2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1.08	22.4	1935	1.95	»	»	0.55	22.2	1918
3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1.12	24.1	2082	1.95	»	»	0.75	39.3	3395
4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1.10	23.3	2013	1.65	»	»	0.95	**54.4**	**4700**
5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1.05	21.2	1832	1.60	»	»	0.70	31.4	2713
6	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1.00	19.0	1642	1.57	»	»	0.61	25.5	2203
7	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1.00	19.0	1642	1.59	»	»	0.55	21.7	1875
8	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0.98	18.2	1572	1.65	»	»	0.53	21.1	1823
9	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0.98	18.2	1572	1.65	»	»	0.53	21.1	1823
10	»	»	»	0.62	7.9	683	»	»	»	0.97	*17.8*	*1538*	1.70	»	»	0.49	19.0	1642
11	»	»	»	0.61	7.5	648	»	»	»	0.97	17.8	1538	1.58	»	»	0.47	18.0	1555
12	»	»	»	0.60	7.2	622	»	»	»	0.97	17.8	1538	1.56	»	»	0.46	17.5	1512
13	»	»	»	0.60	7.2	622	»	»	»	0.97	17.8	1538	1.55	»	»	0.44	16.5	1426
14	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1.25	**31.6**	**2730**	2.30	»	»	0.76	42.0	3629
15	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1.10	23.3	2013	1.70	»	»	0.84	43.9	3793
16	»	»	»	0.54	5.2	449	»	»	»	1.02	19.9	1719	1.60	»	»	0.64	27.2	2350
17	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1.00	19.0	1642	1.70	»	»	0.52	20.5	1771
18	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1.07	22.0	1901	1.65	»	»	0.48	18.6	1607
19	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1.04	20.7	1788	1.60	»	»	0.70	31.3	2704
20	»	»	»	0.54	5.2	449	»	»	»	1.07	18.2	1572	1.60	»	»	0.61	25.7	2220
21	»	»	»	0.54	5.2	449	»	»	»	0.98	18.2	1572	1.60	»	»	0.49	19.0	1642
22	»	»	»	0.54	5.2	449	»	»	»	0.98	18.2	1572	1.56	»	»	0.43	16.0	1382
23	»	»	»	0.56	5.9	510	»	»	»	0.98	18.2	1572	1.55	»	»	0.41	15.0	1296
24	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1.03	20.4	1763	1.57	»	»	0.39	14.1	1218
25	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1.08	22.4	1935	1.53	»	»	0.43	16.0	1382
26	»	»	»	0.58	6.5	562	»	»	»	1.08	22.4	1935	1.58	»	»	0.68	29.6	2557
27	»	»	»	0.56	5.9	510	»	»	»	1.00	19.0	1642	1.74	»	»	0.58	23.8	2056
28	»	»	»	0.56	5.9	510	»	»	»	1.00	19.0	1642	1.70	»	»	0.42	15.5	1339
29	»	»	»	0.54	5.2	449	»	»	»	1.00	19.0	1642	1.68	»	»	0.37	*13.2*	*1140*
30	»	»	»	0.52	4.65	402	»	»	»	0.98	18.2	1572	1.51	»	»	0.37	13.2	1140
Totale mensile			»			»			»			52 667			»			61 643
Media mensile		»			»			»			20.3			»			23.8	
Contributo in litri per km.² — Media mensile		»			»			»			105.7			»			»	
Contributo in litri per km.² — Massimo del mese		»			»			»			164.6			»			»	
Contributo in litri per km.² — Minimo del mese		»			»			»			92.7			»			»	

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	ADIGE: PONTE D'ADIGE - Bacino km.² 2639			TRENTO - Bacino km.² 9787			PESCANTINA - Bacino km.² 10949					BOARA PISANI - Bacino km.² 11738			AURINO a CA' DI PIETRA - Bacino km.² 151			RIO DI RIVA a SEGHE DI RIVA - Bacino km.² 90		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo (1)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Torbida in grammi per m.³	Torbida giornaliera in tonnellate	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo (2)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	1.93	174	1503	3.47	**93.0**	**8035**	0.48	955	8251	357.0	2946	0.92	685	5918	0.84	14.1	1218	0.76	11.8	1020
2	1.57	141	1218	2.80	70.5	6091	0.40	905	7819	1041.0	8140	2.13	1035	8942	0.69	11.7	1011	0.55	6.9	596
3	1.53	139	1201	2.60	64.5	5573	0.07	745	6437	483.6	3113	1.84	950	8208	0.67	11.3	976	0.54	6.5	562
4	1.42	129	1115	2.65	66.0	5702	0.17	795	6869	424.6	2916	1.65	900	7776	0.61	10.2	881	0.48	5.6	484
5	1.31	120	1037	2.33	56.0	4838	$\overline{0.10}$	675	5832	291.6	1701	1.67	900	7776	0.58	*9.6*	*829*	0.45	*4.9*	*423*
6	1.25	*115*	*994*	2.19	52.2	4510	$\overline{0.26}$	605	5227	269.2	1407	1.20	770	6653	0.61	10.2	881	0.47	5.2	449
7	1.29	119	1028	2.21	52.9	4570	$\overline{0.28}$	597	5158	221.4	1142	0.93	690	5961	0.65	11.0	950	0.50	5.9	510
8	1.24	115	994	2.16	51.6	4458	$\overline{0.31}$	587	5072	385.0	1953	0.90	680	5875	0.63	10.6	916	0.47	5.4	467
9	1.23	115	994	2.13	*50.7*	*4380*	$\overline{0.36}$	*568*	*4907*	214.6	1053	0.82	660	5702	0.60	9.9	855	0.46	5.2	449
10	1.28	119	1028	2.17	51.7	4467	$\overline{0.35}$	572	4942	202.3	999	0.75	*640*	*5520*	0.65	11.0	950	0.56	7.0	605
11	1.35	127	1097	2.32	56.0	4838	$\overline{0.26}$	605	5227	182.8	955	0.75	640	5520	0.76	13.1	1132	0.64	9.0	778
12	1.46	137	1184	2.41	58.6	5063	$\overline{0.20}$	630	5443	230.6	1255	0.89	680	5875	0.81	14.0	1210	0.73	11.0	950
13	1.75	164	1417	2.65	65.8	5685	$\overline{0.03}$	700	6048	262.2	1586	1.00	710	6134	1.00	**17.8**	**1538**	0.91	**15.8**	**1365**
14	2.15	**200**	**1728**	3.23	84.7	7318	0.36	885	7646	429.2	3281	1.29	795	6869	1.00	17.8	1538	0.88	15.7	1356
15	1.76	166	1434	3.10	80.4	6946	0.61	1010	8726	856.6	7475	1.99	995	8596	0.75	12.9	1115	0.62	8.6	743
16	1.51	143	1236	2.55	62.7	5417	0.08	750	6480	394.0	2553	2.05	1010	8726	0.65	11.0	950	0.52	6.3	544
17	1.42	135	1166	2.34	56.6	4890	$\overline{0.17}$	645	5573	293.8	1637	1.29	790	6826	0.61	10.3	890	0.47	5.4	467
18	1.51	142	1227	2.42	59.0	5098	$\overline{0.18}$	640	5530	200.4	1108	0.98	705	6091	0.65	11.0	950	0.56	7.2	622
19	1.56	147	1270	2.66	67.5	5832	0.08	750	6480	284.0	1840	1.05	725	6264	0.66	11.1	959	0.55	6.8	587
20	1.42	134	1158	2.38	57.7	4985	$\overline{0.09}$	685	5918	252.8	1496	1.40	825	7128	0.63	10.6	916	0.51	6.1	527
21	1.44	135	1166	2.32	56.1	4847	$\overline{0.22}$	620	5357	268.2	1437	1.07	730	6307	0.71	12.1	1045	0.68	7.8	674
22	1.61	153	1322	2.50	61.0	5270	$\overline{0.14}$	655	5659	211.0	1194	0.93	690	5961	0.87	15.2	1313	0.71	10.8	933
23	1.78	166	1434	2.68	67.6	5841	0.04	730	6307	207.0	1306	1.10	735	6350	1.00	17.8	1538	0.78	12.6	1089
24	1.85	171	1477	2.91	73.9	6385	0.21	810	6998	236.6	1656	1.35	810	6998	0.98	17.3	1495	0.80	12.7	1097
25	1.91	177	1529	3.00	77.1	6661	0.35	870	7517	469.4	3528	1.65	895	7733	0.98	17.5	1512	0.83	13.7	1184
26	1.89	174	1503	3.25	85.2	7361	0.60	**1015**	**8770**	341.2	2992	1.90	970	8381	0.81	14.1	1218	0.73	11.3	976
27	1.59	139	1201	2.74	68.6	5927	0.34	875	7560	357.6	2703	2.15	**1040**	**8986**	0.72	12.3	1063	0.61	8.3	717
28	1.50	138	1192	2.47	60.3	5210	$\overline{0.02}$	705	6091	200.8	1223	1.59	880	7603	0.70	12.0	1037	0.61	8.4	726
29	1.44	131	1132	2.34	56.5	4882	$\overline{0.16}$	645	5573	194.6	1085	1.18	760	6566	0.70	11.9	1028	0.56	7.4	639
30	1.39	127	1097	2.21	52.9	4570	$\overline{0.26}$	605	5227	254.4	1330	0.98	705	6091	0.69	11.8	1020	0.53	6.6	570
Totale mensile			37 082			165 650			188 644		67 010			207 336			32 934			22 109
Media mensile		143.0			63.9			727.8					800.0			12.7			8.5	
Contributo in litri per km.²: Media mensile		54.2			6.5			66.4					68.1			84.1			94.4	
Contributo in litri per km.²: Massimo del mese		75.7			9.5			92.7					88.6			117.9			175.5	
Contributo in litri per km.²: Minimo del mese		43.6			5.2			51.8					54.5			63.6			57.7	

(1) Nella portata unitaria e integrale è anche considerata la portata del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 3 ed in primavera-estate i m.³ 14. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera-estate di 10 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata. Nei valori delle portate e dei deflussi è inoltre considerata la portata, derivata mediante sollevamento meccanico, del canale d'irrigazione di sinistra dell'Adige.

(2) Nella portata unitaria ed integrale è anche considerata la portata derivata nell'Adigetto a Badia Polesine.

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	ISARCO – BRESSANONE Bacino km.² 740			ISARCO – COSTA DI SOTTO Bacino km.² 3563			RIENZA a BRESSANONE Bacino km.² 2144			NOCE – PONTE ROVINA (Mastellina) - Bacino km.² 392			NOCE – TASSULLO - Bacino km.² 1066			AVISIO a MOENA Bacino km.² 210		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	1.50	97.5	8424	2.16	232	20045	1.50	»	»	1.40	38.5	3326	1.45	111	9590	0.92	25.4	2195
2	1.05	64.5	5571	1.77	179	15466	0.90	»	»	1.21	29.2	2523	1.32	93.0	8035	0.80	19.7	1702
3	1.05	64.5	5573	1.77	179	15466	0.80	»	»	1.19	28.2	2436	1.34	96.0	8294	0.80	19.5	1685
4	0.95	57.0	4925	1.72	172	14861	0.75	»	»	1.13	25.4	2194	1.31	92.0	7949	0.75	17.0	1469
5	0.85	49.5	4277	1.61	157	13565	0.70	»	»	1.10	24.0	2074	1.26	85.0	7344	0.70	14.6	1261
6	0.90	53.5	4622	1.57	151	13046	0.75	»	»	1.09	23.4	2022	1.24	82.0	7085	0.69	14.1	1218
7	0.90	53.5	4622	1.66	164	14170	0.70	»	»	1.09	23.4	2022	1.23	81.0	6998	0.70	14.6	1261
8	0.88	52.0	4493	1.62	159	13738	0.65	»	»	1.11	24.4	2108	1.24	82.0	7085	0.69	14.3	1236
9	0.88	52.0	4493	1.60	156	13478	0.65	»	»	1.14	25.8	2229	1.26	84.0	7258	0.71	15.0	1296
10	0.88	52.0	4493	1.64	161	13910	0.65	»	»	1.19	28.4	2454	1.27	87.0	7517	0.74	16.5	1426
11	1.00	60.5	5227	1.75	177	15293	0.60	»	»	1.22	29.4	2540	1.28	89.0	7690	0.78	18.5	1598
12	1.00	60.5	5227	1.80	183	15811	0.60	»	»	1.24	30.9	2670	1.32	94.0	8122	0.80	19.5	1685
13	1.15	71.5	6177	1.98	208	17971	1.00	»	»	1.30	33.7	2912	1.41	104	8986	0.82	20.7	1788
14	1.65	108.5	9374	2.35	258	22291	1.50	»	»	1.34	35.6	3076	1.50	117	10109	0.87	23.0	1987
15	1.25	79.0	6826	2.01	212	18317	1.17	»	»	1.19	28.2	2436	1.34	96.5	8338	0.79	19.0	1642
16	1.05	64.5	5573	1.70	170	14688	0.87	»	»	1.15	26.2	2264	1.29	90.0	7776	0.73	16.2	1400
17	0.95	57.0	4925	1.58	167	14429	0.80	»	»	1.16	26.7	2307	1.30	90.5	7819	0.71	15.2	1313
18	0.97	58.5	5054	1.61	157	13565	0.80	»	»	1.23	30.1	2601	1.32	94.0	8122	0.78	18.5	1598
19	1.02	62.0	5357	1.81	185	15984	0.72	»	»	1.16	26.7	2307	1.27	86.5	7474	0.79	19.0	1642
20	0.95	57.0	4925	1.63	160	13824	0.65	»	»	1.14	25.8	2229	1.24	83.0	7171	0.75	17.0	1469
21	0.90	53.0	4579	1.63	160	13824	0.62	»	»	1.13	25.2	2177	1.27	86.0	7430	0.76	17.6	1521
22	1.02	62.0	5357	1.77	179	15466	0.80	»	»	1.20	28.7	2480	1.30	91.0	7862	0.78	18.5	1598
23	1.12	69.5	6005	1.92	200	17280	1.06	»	»	1.28	32.6	2817	1.33	95.0	8208	0.82	20.3	1754
24	1.10	68.0	5875	1.90	197	17021	1.05	»	»	1.31	33.1	2860	1.36	98.5	8510	0.87	23.0	1987
25	1.10	68.0	5875	1.95	204	17626	1.00	»	»	1.26	31.6	2730	1.38	101	8726	0.88	23.6	2039
26	1.07	66.0	5702	2.15	223	19267	0.90	»	»	1.23	30.1	2601	1.38	101	8726	0.88	23.6	2039
27	0.95	57.0	4925	1.76	178	15379	0.87	»	»	1.20	28.7	2480	1.31	91.5	7905	0.80	19.5	1685
28	0.87	51.0	4406	1.66	164	14170	0.87	»	»	1.16	26.7	2307	1.27	86.5	7474	0.75	17.2	1486
29	0.85	49.5	4277	1.61	157	13565	0.80	»	»	1.15	26.2	2264	1.23	81.0	6998	0.75	17.2	1486
30	0.85	49.5	4277	1.57	152	13133	0.78	»	»	1.14	25.7	2220	1.21	78.5	6782	0.72	15.5	1339
Totale mensile			161 436			466 649			»			73 666			233 383			47 805
Media mensile		62.3			180			»			28.4			91.6			18.4	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		84.2			50.5			»			72.4			85.9			87.6	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		146.6			72.4			»			98.2			109.8			121.0	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		66.9			42.4			»			59.7			78.6			67.1	

Misure di portata eseguite nel mese

N. d'ordine	Bacino principale	Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione liquida in mq.	Portata m. c. al secondo	Bacino imbrifero in kmq.	Contributo per kmq. in litri
1	Isonzo . . .	Idria	Recca	3	di stazione	0.99	33.88	53.0	300	176.7
2	id. . . .	id.	id.	4	id.	0.94	31.80	47.9	300	159.7
3	id. . . .	id.	id.	4	id.	1.025	35.09	56.4	300	188.0
4	Piave . . .	Ansiei	Auronzo	4	id.	1.145	6.60	14.6 (1)	205	71.2
5	Adige . . .	Adige	Trento (Ponte S. Lorenzo)	5	id.	2.26	236.90	532.0	9767	54.5
6	id. . . .	Riva	Seghe di Riva .	9	id.	0.44	5.33	4.72	90	52.4
7	Adige . . .	Aurino	Cà di Pietra . .	9	di stazione	0.595	6.63	9.97	151	66.0
8	id. . . .	Gadera	Flarónz	10	id.	0.84	9.53	18.4	390	47.2
9	id. . . .	Vizze	Novale	11	id.	1.065	6.06	7.67	112	68.5
10	id. . . .	Adige	Ponte d'Adige .	16	id.	1.445	88.52	137.0	2639	51.9
11	id. . . .	id.	Pescantina . . .	22	id.	-0.17	251.70	610.0	10949	55.7
12	id. . . .	Canal Bianco .	Canda	24	id.	2.56	85.40	23.0	»	»

(1) Compresa la roggia derivata a monte della Sezione di misura.

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	ISONZO – SALCANO Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura acqua	Ore 8 Temperatura aria	Ore 18 Temperatura acqua	Ore 18 Temperatura aria	PIERIS ore 8 Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria	PIERIS ore 18 Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria
1	1.10	36.4	13.0	17.0	14.0	17.0	1.65	208.2	15.0	16.0	3.25	541.0	14.0	18.0
2	2.00	58.0	13.0	14.0	12.0	17.0	2.65	181.0	14.0	19.0	2.25	110.6	14.0	19.0
3	1.40	48.2	11.0	14.0	14.0	18.0	2.00	101.4	14.0	16.0	2.20	94.0	14.0	16.0
4	2.20	100.8	13.0	14.0	11.0	16.0	3.60	286.4	13.0	14.0	3.25	197.8	13.0	17.0
5	2.00	38.6	13.0	14.0	13.0	16.0	2.80	119.2	14.0	18.0	2.50	95.0	14.0	19.0
6	3.22	»	10.0	14.0	10.0	16.0	2.95	158.8	14.0	20.0	3.50	360.4	14.0	20.0
7	2.25	79.2	13.0	13.0	15.0	18.0	2.90	190.0	13.0	19.0	2.65	»	15.0	20.0
8	1.75	54.6	13.0	17.0	12.0	16.0	2.45	111.6	14.0	20.0	2.27	137.8	15.0	21.0
9	1.50	39.8	14.0	16.0	12.0	16.0	2.10	102.0	15.0	20.0	2.00	84.2	16.0	22.0
10	1.30	28.4	14.0	17.0	12.0	17.0	1.95	76.4	15.0	21.0	1.90	91.6	16.0	22.0
11	1.25	25.6	14.0	17.0	15.0	18.0	1.80	69.4	15.0	22.0	1.78	66.4	16.0	23.0
12	1.15	»	14.0	17.0	14.0	18.0	1.75	73.0	15.0	22.0	1.75	54.2	16.0	23.0
13	1.18	32.2	12.0	18.0	14.0	16.0	1.72	71.8	15.0	22.0	1.70	87.6	16.0	23.0
14	1.15	25.0	13.0	17.0	14.0	17.0	1.70	49.8	16.0	22.0	1.80	89.4	16.0	20.0
15	3.25	244.0	13.0	15.0	10.0	15.0	2.75	355.2	11.0	18.0	3.00	293.0	14.0	19.0
16	1.85	77.6	13.0	14.0	14.0	15.0	2.53	136.6	13.0	19.0	2.30	100.0	14.0	19.0
17	1.50	85.4	14.0	17.0	16.0	18.0	2.25	82.6	14.0	22.0	2.20	60.4	15.0	20.0
18	1.40	70.4	13.0	16.0	15.0	17.0	2.10	58.8	14.0	20.0	2.80	353.0	14.0	19.0
19	5.50	428.0	9.0	13.0	14.0	15.0	5.39	866.0	13.0	13.0	4.95	906.6	14.0	17.0
20	2.96	147.6	14.0	16.0	11.0	17.0	3.55	645.0	14.0	19.0	3.05	306.0	14.0	19.0
21	2.00	95.8	13.0	15.0	12.0	18.0	2.65	241.6	13.0	18.0	2.45	186.6	14.0	19.0
22	1.60	84.6	14.0	17.0	14.0	23.0	2.30	154.0	15.0	19.0	2.20	79.4	14.0	19.0
23	1.40	96.4	13.0	16.0	15.0	18.0	2.30	196.0	14.0	19.0	2.00	111.6	14.0	18.0
24	1.40	133.6	14.0	17.0	11.0	21.0	2.24	125.4	13.0	17.0	2.00	110.4	»	»
25	1.35	102.6	14.0	17.0	15.0	18.0	2.10	162.4	»	»	3.60	729.6	»	»
26	3.25	172.0	13.0	15.0	12.0	19.0	»	»	»	»	3.30	505.0	»	»
27	2.25	107,6	10.0	14.0	12.0	20.0	2.80	201.6	15.0	20.0	2.50	147.4	15.0	21.0
28	1.75	77.4	13.0	18.0	13.0	20.0	2.40	154.8	15.0	20.0	2.25	102.2	15.0	22.0
29	1.44	64.0	10.0	19.0	14.0	18.0	2.05	83.4	14.0	21.0	2.00	93.0	15.0	19.0
30	1.24	55.4	13.0	16.0	12.0	18.0	1.90	108.6	14.0	22.0	1.75	90.4	15.0	23.0

Giorno	TAGLIAMENTO – VENZONE Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura acqua	Ore 8 Temperatura aria	Ore 18 Temperatura acqua	Ore 18 Temperatura aria	LATISANA ore 7 Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria	LATISANA ore 19 Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria
1	1.30	211.6	10.0	11.0	12.0	17.0	0.88	258.4	15.0	14.0	1.16	359.2	17.0	17.0
2	1.20	88.4	10.0	16.0	12.0	16.0	1.55	1299.0	15.0	14.0	1.41	515.4	17.0	18.0
3	1.20	67.6	11.0	13.0	11.0	14.0	1.20	499.6	16.0	14.0	1.58	828.2	14.0	14.0
4	1.40	190.0	10.0	11.0	12.0	14.0	1.98	2235.4	13.0	13.0	2.38	2165.6	14.5	15.0
5	1.26	131.2	10.0	13.0	12.0	16.0	1.84	1169.8	14.0	13.0	1.67	862.0	16.0	17.0
6	1.37	163.6	11.0	13.0	14.0	16.0	1.40	500.6	15.0	16.0	1.80	1352.8	15.0	17.0
7	1.26	57.6	11.0	14.0	12.0	17.0	1.66	1055.0	14.0	17.0	1.60	785.6	16.0	17.0
8	1.22	36.8	10.0	13.0	14.0	19.0	1.33	632.0	15.0	15.0	1 30	384.0	18.0	19.0
9	1.21	41.2	12.0	17.0	13.0	19.0	1.10	313.2	17.0	18.0	1.10	331.6	17.0	19.0
10	1.22	34.4	11.0	16.0	14.0	20.0	0.96	228.0	17.0	20.0	0.98	216.0	19.0	20.0
11	1.24	29.0	12.0	16.0	13.0	19.0	0.87	206.0	17 0	19.0	0.93	212.6	17.5	18.5
12	1 23	29.8	11.0	18.0	11.0	20.0	0.88	201.8	17.0	20.5	0.90	218.8	19.0	20.5
13	1.22	25.6	12.0	18.0	13.0	20.0	0.82	232.2	18.0	19.0	0.85	189.2	18.0	20.0
14	1.34	38.8	12.0	16.0	13.0	16.0	0.75	149.2	17.0	17.0	0.97	188.8	17.0	19.0
15	1.34	34.8	11.0	14.0	13.0	17.0	2.52	6717.8	15.0	15.0	2.32	2963.4	17.0	17.0
16	1.20	55.4	11.0	15.0	14.0	20.0	1.79	947.6	16.0	16.0	1.53	775.2	18.0	20.0
17	1.13	70.6	11.0	17.0	14.0	19.0	1.27	636.4	17.0	17.0	1.23	391.8	18.0	19.0
18	1.20	79.2	11.0	14.0	12.0	15.0	1.08	371.4	17.5	18.0	1.31	400.8	16.0	17.0
19	1.58	340.6	10.0	13.0	11.0	16 0	1.83	1790.0	14.5	14.0	2.70	3356.4	14.0	16.0
20	1.27	117.0	11.0	15.0	14.0	20.0	2.15	1276.2	14.5	14.0	1.80	813.0	18.0	20.0
21	1.19	79.6	11.0	17.0	14.0	21.0	1.46	742.8	18.0	18.0	1.38	452.0	17.0	21.0
22	1.13	69.6	12.0	19.0	15.0	21.0	1.26	763.2	17.0	17.0	1.20	567.4	18.0	24.0
23	1.13	61.0	12.0	19.0	15.0	22.0	0.97	295.0	18.5	19.0	1.00	246.8	21.0	23.0
24	1.12	54.8	13.0	20.0	14.0	20.0	0.88	247.0	19.0	19.0	0.88	238.4	19.0	21.0
25	1.19	121.8	12.0	16.0	12.0	16.0	0.86	257.4	18.0	18.0	1.25	387.2	17.5	21.0
26	1.60	718.8	10.0	16.0	14.0	19.0	1.76	1023.0	15.0	17.0	3.00	7363.0	18.0	20.0
27	1.29	177.8	10.0	15.0	15.0	21.0	2.26	1650.8	16.0	15.0	1.80	1024.8	18.0	20.0
28	1.18	112.0	11.0	16.0	13.0	19.0	1.46	833.8	17.0	17.0	1.38	956.4	19.0	20.0
29	1.13	71.8	11.0	20.0	14.0	21.0	1.13	587.6	17.0	19.0	1.12	294.4	18.0	20.0
30	1.20	58.6	11.0	16.0	13.0	21.0	0.96	420.6	17.0	17.0	0.98	262.2	18.0	20.0

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	PIAVE – BORGO PIAVE						PIAVE – GRISOLERA ore 12				BRENTA a BASSANO ore 8				FRASSINE a BORGO FRASSINE ore 8				ADIGE – PESCANTINA						ADIGE – LEGNAGO ore 12				ADIGE – BOARA PISANI					
	Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 18 Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 18 Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 18 Temperatura	
			acqua	aria	acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria	acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria	acqua	aria
1	»	958.0	11.0	16.0	13.0	15.0	0.79	490.0	17.0	19.0	1.29	»	12.0	18.0	$\overline{0.88}$	68.0	17.0	19.0	0.18	357.0	12.0	20.0	13.0	17.0	0.36	206.4	15.0	29.0	0.83	181.0	14.0	19.0	14.0	17.5
2	»	461.8	10.5	15.0	13.0	17.0	0.79	604.6	16.0	24.0	1.25	460.0	12.0	19.0	$\overline{0.72}$	61.4	13.0	16.0	0.56	1041.0	13.0	18.0	17.5	12.5	1.35	1421.4	18.0	30.0	2.15	419.0	12.5	17.0	12.0	17.5
3	»	212.6	11.0	12.0	11.0	11.0	0.89	491.0	16.0	23.0	1.18	262.0	11 0	15.0	$\overline{0.74}$	38.6	17.0	13.5	0.10	483.6	11.5	14.5	12.0	15.5	0.73	480.0	13.0	32.0	2.02	739.0	13.0	14.0	12.0	14.0
4	»	386.0	10.0	12.0	13.0	19.0	0.99	1022.2	14.0	19.0	1.44	»	11.5	15.0	$\overline{0.10}$	61.2	16.0	18.0	0.34	424.6	10.5	14.0	11.0	16.0	0.90	151.0	13.0	33.0	1.62	»	11.5	14.0	12.0	16.0
5	»	473.0	10.5	13.0	13.0	18.0	0.82	430.0	14.0	23.0	1.22	141.0	12.0	17.0	$\overline{0.23}$	34.4	15.0	16.0	0.01	291.6	10.5	18.0	12.5	20.5	0.69	169.6	15.0	33.0	1.82	308.6	11.0	17.0	12.0	20.0
6	»	162.8	11.5	16.0	»	»	0.99	279.8	18.0	24.0	1.09	143.0	12.5	16.0	$\overline{0.20}$	37.4	16.0	17.0	$\overline{0.24}$	269.2	10.0	19.5	13.5	17.5	0.38	182.6	15.0	33.0	1.28	250.6	12.0	17.0	12.5	17.0
7	»	104.6	11.0	16.5	13.5	15.5	0.84	196.4	14.0	22.0	1.05	136.2	13.5	15.0	$\overline{0.40}$	43.2	16.0	18.0	$\overline{0.28}$	221.4	13.0	13.0	13.5	20.5	0.24	228.0	15.0	33.0	0.95	186.0	12.5	18.0	13.5	16.0
8	»	88.6	11.5	16.0	14.0	21.0	0.90	184.4	17.0	24.0	1.06	93.6	12.0	15.0	$\overline{0.43}$	52.0	17.0	15.0	$\overline{0.28}$	385.0	12.5	17.5	14.0	24.5	0.26	143.2	16.0	34.0	0.91	188.6	13.0	18.0	14.5	20.0
9	»	98.6	12.0	17.0	15.0	21.0	0.75	161.4	21.0	25.0	1.06	104.0	14.0	20.0	$\overline{0.64}$	50.6	17.0	15.0	$\overline{0.35}$	214.6	14.0	21.5	15.0	26.0	0.17	221.6	16.0	32.0	0.87	172.4	14.0	19.0	15.0	21.0
10	»	65.0	12.0	19.0	14.0	23.0	0.51	163.4	19.0	26.0	1.03	»	14.0	24.0	$\overline{0.83}$	59.8	17.0	19.0	$\overline{0.37}$	202.2	14.0	23.5	14.5	25.5	0.10	167.6	16.5	30.0	0.77	167.2	14.0	18.0	15.5	23.0
11	»	115.6	12.0	18.0	13.0	18.5	0.69	91.6	14.0	23.0	0.98	78.6	12.0	19.5	$\overline{0.98}$	58.0	18.0	20.0	$\overline{0.28}$	182.8	14.5	21.0	15.0	23.5	0.17	180.6	16.5	28.0	0.76	171.2	14.0	20.0	15.5	25.0
12	»	104.6	12.0	18.0	14.0	21.5	0.62	132.0	19.0	26.0	0.97	93.4	12.0	20.5	$\overline{0.95}$	41.8	19.0	17.0	$\overline{0.19}$	230.6	14.0	23.0	18.0	27.0	0.27	91.0	16.0	27.0	0.88	160.4	15.0	20.0	15.5	23.0
13	»	595.6	13.0	19.0	13.0	17.0	0.72	122.2	13.0	23.0	0.96	89.0	14.0	22.0	$\overline{0.86}$	40.4	19.0	18.0	$\overline{0.07}$	262.2	15.5	23.5	14.5	22.0	0.33	204.8	16.5	23.0	1.00	178.8	15.0	22.0	15.0	22.0
14	»	172.0	12.0	15.0	12.5	19.0	0.68	144.2	13.0	23.0	0.94	56.0	13.0	19.0	$\overline{1.00}$	60.6	19.0	17.5	0.22	429.2	13.0	16.5	13.0	25.0	0.64	286.4	15.0	15.5	1.25	140.2	15.0	20.0	15.0	21.5
15	»	137.6	11.5	15.0	14.5	23.5	0.98	926.8	15.0	19.0	1.35	216.6	15.0	20.0	$\overline{0.75}$	42.8	17.0	16.0	0.81	856.6	12.0	19.0	13.5	21.5	1.34	354.2	13.0	24.0	1.84	284.2	14.0	17.0	13.0	24.0
16	»	243.2	11.5	15.0	14.0	21.5	0.65	282.8	16.0	19.0	1.15	137.0	14.0	22.0	$\overline{0.90}$	54.2	16.0	14.5	0.15	394.0	12.0	22.0	11.0	26.0	0.84	176.2	15.0	24.0	2.29	239.8	12.0	19.0	13.5	22.0
17	»	132.0	11.0	17.5	13.0	18.5	0.74	426.4	15.0	22.0	1.03	98.2	12.0	19.0	$\overline{0.89}$	46.2	18.0	16.5	$\overline{0.15}$	293.8	13.5	21.5	12.0	28.0	0.42	219.0	15.5	25.0	1.40	185.2	14.0	18.0	15.0	26.0
18	»	111.2	12.5	16.0	12.0	16.0	0.69	408.0	16.0	23.0	1.07	273.0	11.0	19.0	$\overline{1.01}$	43.6	18.0	16.0	$\overline{0.23}$	200.4	13.5	18.0	13.5	22.0	0.27	155.8	16.0	26.0	1.00	126.2	14.0	18.0	14.5	20.0
19	»	196.0	12.0	14.0	12.5	17.5	0.84	809.4	19.0	16.0	1.24	218.2	13.0	20.0	$\overline{0.78}$	46.4	16.5	16.0	0.17	284.0	12.5	18.5	14.5	18.5	0.44	108.6	15.0	24.0	0.97	156.4	13.0	18.0	14.0	18.0
20	»	123.2	11.5	16.5	»	»	0.80	151.8	16.0	23.0	1.14	108.0	14.0	22.0	$\overline{0.81}$	61.2	16.5	15.0	$\overline{0.09}$	252.8	14.0	19.5	17.0	27.5	0.52	267.4	17.0	26.0	1.49	267.8	13.0	22.0	13.5	24.0
21	»	122.4	11.5	16.5	15.0	24.0	0.68	149.2	17.0	22.0	1.04	101.2	13.0	23.0	$\overline{1.00}$	66.6	18.0	17,0	$\overline{0.22}$	268.2	14.0	23.5	11.5	29.5	0.27	182.2	16.0	23.0	1.10	178.4	13.5	19.0	14.0	22.0
22	»	138.2	12.5	20.5	16.0	22.0	0.67	166.6	18.0	24.0	1.00	104.2	14.0	19.5	$\overline{1.05}$	52.2	17.0	17.5	$\overline{0.18}$	211.0	14.5	15.0	15.0	24.5	0.20	185.6	16.5	26.5	0.94	150.4	14.0	22.0	14.5	24.0
23	»	160.8	13.0	19.5	16.0	23.5	0.67	188.6	24.0	28.0	1.08	100.8	15.0	20.0	$\overline{1.05}$	106.8	17.0	19.0	0.01	207.0	14.0	24.0	15.0	30.5	0.41	250.6	17.0	25 0	1.06	140.0	15.0	22.0	16.5	27.0
24	»	176.4	13.0	18.5	14.0	18.5	0.65	258.8	18.0	26.0	1.17	228.4	14.0	21.0	$\overline{1.10}$	99.4	18.0	16.0	0.07	236.6	15.0	23.5	14.0	28.5	0.56	317.4	18.0	27.0	1.35	182.6	15.5	24.0	16.0	20.0
25	»	235.0	12.0	17.0	14.0	19.0	0.67	209.0	17.0	23.0	1.24	323.6	12.0	20.0	$\overline{1.10}$	140.8	18.0	16.5	0.33	469.4	13.5	19.0	13.5	17.5	0.86	387.8	15.0	19.0	1.89	226.6	13.5	19.0	14.0	20.5
26	»	1962.6	11.0	14.0	13.0	15.5	0.89	424.4	17.0	23.0	1.32	269.8	12.5	19.0	0	42.6	17.0	15.5	0.69	241.2	12.5	19.5	13.5	23.0	1.01	326.6	15.0	21.0	1.60	213.8	15.0	18.0	14.0	21.0
27	»	347.2	10.5	17.0	12.5	16.0	0.80	488.8	17.0	24.0	1.15	144.4	15.0	18.0	$\overline{0.72}$	181.0	17.0	15.5	0.36	357.6	13.0	20.0	14.0	25.5	1.09	443.4	14.0	22.0	2.27	373.8	13.5	18.0	13.0	20.0
28	»	197.0	11.5	15.5	13.0	16.5	0.79	191.4	18.0	25.0	1.05	115.8	14.0	19.0	$\overline{0.96}$	66.4	17.0	15.5	$\overline{0.02}$	200.8	14.5	19.0	14.0	25.0	0.57	196.0	14.5	22.0	1.69	253.6	13.5	19.0	14.0	20.0
29	»	251.2	11.5	17.5	»	»	0.68	195.6	17.0	19.0	1.04	104.4	15.0	21.0	$\overline{1.06}$	42.4	17.0	16.0	$\overline{0.16}$	194.6	13.5	20.0	13.0	22.0	0.36	211.0	16.0	22.0	1.23	199.0	13.0	19.5	14.5	21.0
30	»	193.8	11.0	14.0	14.0	21.0	0.62	153.4	17.0	20.0	1.00	74.8	15.0	20.0	$\overline{1.04}$	70.8	17.5	15.0	$\overline{0.28}$	254.4	13.5	21.0	13.5	21.5	0.22	213.2	15.5	22.5	0.95	171.0	13.5	21.0	14.0	20.0
																					393.5													

GEOIDROLOGIA

Le osservazioni freatiche vengono effettuate dieci volte al mese nei giorni 2 - 5 - 8 - 11 - 14 - 17 - 20 - 23 - 26 - 29, al mattino, prima degli ordinari attingimenti d'acqua.

Le stazioni sono elencate in relazione alla progressiva distanza dall'asse dei corsi d'acqua e procedendo da monte a valle. I nomi stampati in grassetto indicano che la stazione è fornita di apparato registratore dei livelli freatici.

Le quote del pelo d'acqua nei pozzi sono tutte riferite al livello medio del mare. Per la pianura fra Tagliamento e Torre le quote dei pozzi sono state desunte dalle tavolette al 25.000 dell'Istituto Geografico Militare e devono pertanto ritenersi approssimate; per gli altri pozzi le quote sono state determinate mediante livellazione geometrica.

SEGNI CONVENZIONALI

°, idrometro a lettura diretta o registratore posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o delle manovre degli impianti per derivazione d'acqua;
», non giunte le osservazioni, dato mancante;
?, dato incerto.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio-idrometriche

STAZIONI		Quota del pelo d'acqua nel giorno											Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura fra Tagliamento e Torre																
												Pioggia media in mm.		86.6	80.2	53.2
Venzone	Altezze idrometriche del Tagliamento.	1.20	1.25	1.25	1.22	1.56	1.18	1.30	1.18	1.55	1.22	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	1.08	+ 0.15	+ 0.09	0.00
Passo Canussio		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»
Risano	Osservazioni freatimetriche (1)	36.70	36.65	36.65	36.55	36.50	36.45	36.30	36.30	36.17	36.40	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	36.62	+ 0.04	— 0.21	— 0.16
Sclaunicco		33.55	33.68	33.85	34.03	33.99	34.06	33.98	34.06	34.07	34.15		33.32	+ 0.37	+ 0.32	+ 0.08
Basagliapenta		38.82	38.50	37.74	37.91	38.02	38.07	38.09	38.34	38.56	38.82		38.52	— 0.17	— 0.33	+ 0.55
Beano		47.42	47.49	47.53	47.63	47.62	47.51	47.60	47.80	47.90	48.08		47.35	+ 0.13	+ 0.11	+ 0.34
Pozzo		46.27	46.43	46.67	46.68	46.63	46.63	46.84	46.59	47.06	47.23		46.30	+ 0.16	+ 0.23	+ 0.27
Talmassons		25.34	25.43	25.40	25.39	25.38	25.40	25.41	25.40	25.48	25.44		25.32	+ 0.07	0.00	+ 0.05
Pozzecco		33.44	33.51	33.58	33.58	33.59	33.56	33.55	33.65	33.68	33.78		33.36	+ 0.15	+ 0.06	+ 0.13
Bertiolo		30.42	30.63	30.60	30.58	30.60	30.52	30.49	30.42	30.53	30.50		30.31	+ 0.24	0.00	— 0.07
Rivolto		35.82	35.90	35.93	35.93	35.98	35.93	36.02	36.05	36.16	36.16		35.80	+ 0.08	+ 0.07	+ 0.17
Biauzzo		41.66	41.86	41.94	41.78	41.74	41.81	41.94	41.81	41.78	41.79		41.72	+ 0.10	0.00	— 0.03
Castions di Strada		20.55	20.60	20.63	20.61	20.59	20.65	20.48	20.64	20.76	20.67		20.54	+ 0.05	+ 0.03	+ 0.07
												Medie . . .		+ 0.11	+ 0.03	+ 0.13
Taglio - Cascina Tonon	Altezze idrometriche dei corsi d'acqua di risorgiva della zona dello Stella.	1.37	1.38	1.40	1.33	1.35	1.40	1.39	1.36	1.66	1.38	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche dei corsi d'acqua di risorgiva.	1.33	+ 0.05	— 0.01	+ 0.10
Stella - Fornaci Anzil		1.11	1.18	1.15	1.12	1.14	1.17	1.19	1.14	1.47	1.16		1.11	+ 0.04	+ 0.01	+ 0.10
Stella - Casale Sacile °		1.15	1.22	1.19	1.14	1.17	1.20	1.28	1.20	1.44	1.22		1.16	+ 0.03	+ 0.07	+ 0.03
Roggia Cusana - Fornaci Anzil		1.12	1.19	1.16	1.16	1.16	1.18	1.22	1.16	1.36	1.17		1.11	+ 0.05	+ 0.02	+ 0.05
Roggia Brodiz - Ariis		0.47	0.49	0.49	0.48	0.44	0.63	0.49	0.48	0.65	0.49		»	»	+ 0.03	+ 0.03
Roggia Bellizza - Torsa		0.74	0.68	0.64	0.67	0.65	0.60	0.70	0.65	0.69	0.65		0.67	+ 0.02	— 0.03	0.00
Torsa - Casale Gambellini °		1.72	1.87	1.78	1.72	1.70	1.76	1.88	1.74	2.10	1.76		1.77	+ 0.02	— 0.02	+ 0.10

(1) Riferite al livello medio del mare.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio - idrometriche

STAZIONI		Quota del pelo d'acqua nel giorno 2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Livelli medi – Decade precedente	Indicazioni idrografiche – I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura in destra e sinistra del Piave												Pioggia media in mm.		50.0	80.8	64.2
Nervesa °	Altezze idrometriche	1.10	1.07	0.86	0.82	1.04	0.81	0.87	0.82	1.30	1.00	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	1.00	+ 0.01	— 0.12	+ 0.15
Tezze	Osservazioni freatimetriche (1)	34.51	34.39	34.40	34.43	34.33	34.24	34.46	34.58	34.69	34.75	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	34.15	+ 0.28	— 0.06	+ 0.30
Cimadolmo		28.72	28.77	28.75	28.75	28.75	28.73	28.74	28.72	28.83	28.77		28.74	+ 0.01	— 0.01	+ 0.03
Ormelle		15.99	16.04	16.02	16.01	15.99	15.99	16.15	16.03	16.23	16.12		16.09	— 0.07	+ 0.02	+ 0.09
Roncadelle		16.88	17.08	17.08	16.97	16.91	16.87	17.28	17.02	17.51	17.03		17.12	— 0.11	0.00	+ 0.18
Negrisia		10.66	10.73	10.71	10.66	10.63	10.63	10.76	10.69	10.99	10.75		10.91	— 0.21	— 0.03	+ 0.14
Ponte di Piave		9.02	9.10	9.02	8.95	8.86	8.63	8.73	8.58	8.67	8.86		9.51	— 0.46	— 0.26	— 0.09
Spresiano		37.48	37.57	37.65	37.74	37.79	37.79	37.79	37.76	37.74	37.71		37.16	+ 0.41	+ 0.21	— 0.06
Lovadina		33.47	33.49	33.47	33.47	33.50	33.50	33.49	33.52	33.47	33.45		33.27	+ 0.21	+ 0.01	— 0.01
Maserada		28.12	28.08	28.04	27.97	28.00	27.95	28.02	28.00	28.15	28.06		28.17	— 0.09	— 0.09	+ 0.08
Pero		15.72	15.73	15.71	15.70	15.70	15.70	15.73	15.69	15.82	15.75		15.84	— 0.12	— 0.01	+ 0.04
Saltore		26.59	26.58	26.56	26.54	26.49	26.47	26.53	26.52	26.56	26.58		26.64	— 0.06	— 0.07	+ 0.04
Lancenigo		22.71	22.76	22.74	22.73	22.72	22.73	22.72	22.76	22.83	22.78		22.70	+ 0.04	0.00	+ 0.05
												Medie		— 0.01	— 0.02	+ 0.07
Pianura in destra e sinistra della Brenta												Pioggia media in mm.		52.3	88.7	54.0
Bassano	Altezze idrometriche	1.25	1.22	1.06	0.98	0.94	1.03	1.14	1.08	1.32	1.04	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	»	»	— 0.16	+ 0.13
Schiavon	Osservazioni freatimetriche (1)	70.70	70.78	70.84	70.85	70.87	70.94	70.92	70.88	70.86	70.83	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	»	»	+ 0.13	— 0.04
Pozzoleone		53.38	53.38	53.36	53.33	53.66	53.43	53.35	53.37	53.46	53.33		»	»	+ 0.07	— 0.05
Bressanvido		55.38	55.43	55.31	55.31	55.42	55.43	55.42	55.39	55.39	55.38		»	»	+ 0.03	— 0.01
Sandrigo		66.12	66.05	66.07	65.97	65.86	65.73	65.70	65.57	65.50	65.30		»	»	— 0.26	— 0.36
Cartigliano		74.37	74.84	74.87	74.64	74.29	74.56	74.37	73.98	73.91	73.69		»	»	— 0.22	— 0.61
Rosà		54.16	54.73	54.90	54.44	55.23	55.79	55.44	55.34	55.76	55.87		»	»	+ 0.63	+ 0.43
Rossano		47.03	47.56	47.93	47.96	48.14	48.20	48.20	48.50	48.48	48.60		»	»	+ 0.62	+ 0.40
Stroppari		57.79	57.92	57.94	57.92	57.92	58.10	58.10	58.08	58.12	58.15		»	»	+ 0.13	+ 0.11
Cittadella		42.79	42.80	42.79	42.81	42.82	42.80	42.83	42.83	42.85	42.87		»	»	+ 0.03	+ 0.03
												Medie		»	+ 0.13	— 0.01

(1) Riferite al livello medio del mare.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio - idrometriche

Stazioni		Quota del pelo d'acqua s. l. d. m. nel giorno											Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura fra il Guà e l'Adige																
												Pioggia media in mm.		56.1	19.7	34.2
Albaredo d'Adige	Altezze idrometriche	0.82	0.22	- 0.14	- 0.20	0.30	0.00	0.04	0.56	0.62	- 0.06	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	— 0.27	+ 0.57	— 0.26	+ 0.33
Lonigo (Guà) *	Altezze idrometriche	0.98	0.70	1.05	0.90	0.83	1.01	1.02	1.00	0.92	0.92	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	0.92	— 0.01	+ 0.03	+ 0.01
Bagnolo	Osservazioni freatimetr.	23.33	23.31	23.36	23.33	23.31	23.31	23.25	23.19	23.23	23.19	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	23.41	— 0.08	— 0.03	— 0.10
Bonaldo	Osservazioni freatimetr.	22.58	22.59	22.61	22.64	22.65	22.63	22.62	22.60	22.58	22.57	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	22.56	+ 0.03	+ 0.05	— 0.06
S. Lucia	Osservazioni freatimetr.	20.37	20.45	20.51	20.52	20.44	20 36	20.33	20.34	20.46	20.56	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	20.39	+ 0.05	— 0.03	+ 0.04
Stra	Osservazioni freatimetr.	18.90	18.88	18.86	18.85	18.83	18.83	18.87	18.89	18.95	19.00	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	18.96	— 0.08	— .0.03	+ 0.10
												Medie . . .		— 0.02	— 0.01	— 0.05
Pianura fra il Tartaro - Canal Bianco ed il Po																
												Pioggia media in mm.		20.1	4.9	35.0
Moglia (Po)	Altezze idrometriche	11.04	11.75	11.46	10.84	10.31	10.90	10.31	10.09	10.01	10.26	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	12.86	— 1.44	— 0.83	— 0.47
Torretta Veneta (Tartaro)	Altezze idrometriche	9.49	9.75	9.81	9.69	9.60	9.63	9.73	9.70	9.73	9.88	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	9.80	— 0.12	— 0.02	+ 0.11
Condominio	Osservazioni freatimetr.	6.91	6.94	6.90	6.83	6.79	6.75	6.72	6.66	6.77	6.75	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	7.05	— 0.13	— 0.14	— 0.05
Borghesa	Osservazioni freatimetr.	5.50	5.47	5.43	5.37	5.32	5.28	5.24	5.18	5.17	5.14	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	5.66	— 0.19	— 0.07	— 0.24
Boschetto	Osservazioni freatimetr.	5.88	5.88	5.86	5.80	5.81	5.72	5.70	5.66	5.88	5.75	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	5.96	— 0.09	— 0.11	0.00
Investitura	Osservazioni freatimetr.	6.29	6.28	6.27	6.23	6.18	6.16	6.15	6.12	6.10	6.09	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	6.34	— 0.06	— 0.10	— 0.08
Canola	Osservazioni freatimetr.	8.84	8.88	8.91	8.82	8.78	8.67	8.62	8.55	8.79	8.61	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	8.97	— 0.09	— 0.16	— 0.07
Malerba	Osservazioni freatimetr.	»	»	9.63	»	9.45	9.40	9.15	»	9.17	9.26	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	»	»	»	— 0.11
Sabbioni	Osservazioni freatimetr.	»	»	9.28	»	9.17	9.15	9.14	»	9.24	9.09	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	»	»	»	+ 0.02
Castelnuovo Bariano	Osservazioni freatimetr.	10.93	10.96	10.98	10.87	10.78	10.65	10.59	10.49	10.46	10.36	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	11.26	— 0.30	— 0.24	— 0.27
Aquila	Osservazioni freatimetr.	6.75	6.77	6.77	6.80	6.86	6.94	»	7.02	7.04	7.10	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	6.77	— 0.01	+ 0.11	+ 0.18
												Medie . . .		— 0.12	— 0.10	— 0.05

MAREOGRAFIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare (si ottengono così nelle altezze di marea valori sempre positivi).

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante una livellazione eseguita lungo un poligono, che abbiamo chiamato fondamentale, appoggiato su caposaldi di partenza su roccia in posto, non soggetti perciò a fenomeni di costipamenti e di assettamento del terreno.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono state scelte:

Tabelle I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Porto Lignano, Porto Falconera, Diga Sud del Porto di Lido, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia); Ancona, Viesti.

Tabella III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: (oltre a Diga Sud del Porto di Lido), Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera.

Tabella IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

Tabella V. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella VI. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

Materiale in sospensione nelle acque lagunari. — In questa tabella vengono raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno dei Canali Porti di Lido e di Malamocco e precisamente in corrispondenza alle località S. Nicolò di Lido e Faro Rocchetta.

A S. Nicolò di Lido (Canale di S. Marco) i saggi vengono raccolti, sia in flusso che in riflusso, durante i periodi di tempo nei quali si ritiene che la velocità di corrente raggiunga i valori più elevati.

A Faro Rocchetta (Canale Rocchetta) i saggi vengono raccolti in prossimità dell'alta e della bassa marea.

La torbidità è espressa in *grammi per metro cubo* (gr./ m.^{3}).

I dati suddetti, rilevati in un determinato istante ed in un singolo punto della laguna, possono dare soltanto una nozione molto approssimata sul trasporto del materiale di sospensione nelle acque lagunari; essi potranno inoltre fornire degli elementi di guida per le ricerche future.

Salsedine delle acque lagunari. — Nella tabella vengono raccolti i dati della salsedine delle acque lagunari, rilevati nella mezzaria del Canale di S. Marco tra S. Nicolò di Lido e l'isola di S. Andrea, in corrispondenza delle massime alte e delle minime basse maree di ciascun periodo sigiziale, limitato dai tre giorni che comprendono ogni lunazione. I dati suddetti vengono raccolti allo scopo di definire le variazioni a lungo periodo della salsedine in laguna.

La salsedine è espressa in Cl. ‰ (quantità di cloro in grammi per litro *ed in salinità* S (quantità di sali in grammi per chilo di acqua).

SEGNI CONVENZIONALI

», dato mancante; — (--), dato interpolato o cacolato in base ad osservazioni interpolate; — ?, dato incerto.

N.B. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Nel luglio 1926 venne eseguita una nuova livellazione dei bulloni di riferimento della Stazione mareografica di S. Felice di Chioggia. Essa diede il seguente risultato:

S. Felice di Chioggia: quotazione vecchia B. Est. m. 1.6082 quotazione nuova m. 1.5832
id. id. id. B. Int. m. 2.0982 id. id. m. 2.0820

Della nuova livellazione venne tenuto conto a partire dal mese di aprile 1926.

Giorni e lunazioni	Marano Lagunare ALTA ora	altezza	Marano Lagunare BASSA ora	altezza	Falconera ALTA ora	altezza	Falconera BASSA ora	altezza	S. Felice di Chioggia ALTA ora	altezza	S. Felice di Chioggia BASSA ora	altezza
1	0.25	224.0	7.25	94.0	16.5	201.0	7.35	114.5	16.15	199.0	7.10	124.0
	16.10	200.0										
2	17.15	196.0	8.15	119.0	17.30	196.0	8.15	124.5	17.25	192.0	8.40	125.5
3 ☾	17.40	217.0	9.0	135.0	»	»	»	»	18.55	211.0	9.30	140.0
4	17.35	211.0	10.35	143.0	»	»	»	»	18.20	205.5	9.55	144.5
5	7.30	172.0	1.10	121.0	»	»	»	»	7.15	165.5	1.20	127.0
	19.0	221.0	11.40	138.0	»	»	»	»	18.45	203.0	11.40	142.0
6	7.45	180.0	2.35	123.0	»	»	»	»	7.45	169.5	1.50	123.0
	19.25	212.0	13.0	141.0	»	»	»	»	19.45	199.0	12.55	142.5
7	8.35	185.0	2.30	104.0	»	»	»	»	8.25	173.0	2.30	115.0
	19.40	214.0	14.0	135.0	»	»	»	»	20.5	201.5	13.45	140.5
8	9.20	183.0	3.0	100.0	»	»	»	»	9.25	173.0	3.0	113.5
	20.35	217.0	14.35	141.0	»	»	»	»	21.0	203.0	14.0	144.0
9	9.50	188.0	3.35	97.0	»	»	»	»	10.20	175.0	3.50	110.5
	21.0	210.0	15.15	141.0	21.0	201.5	»	»	21.15	199.5	15.0	146.5
10 ●	10.40	195.0	3.50	94.0	10.45	185.5	4.15	97.0	11.10	181.0	4.10	102.0
	21.15	228.0	15.50	154.0	21.20	215.5	15.15	150.5	21.40	208.0	15.25	154.0
11	»	»	4.25	99.0	11.0	186.0	4.45	103.5	11.15	183.0	4.55	103.0
	»	»	»	»	21.35	207.5	15.45	156.0	22.5	202.5	16.15	156.5
12	»	»	»	»	11.40	185.5	5.0	98.0	12.15	181.5	5.0	100.0
	»	»	»	»	21.50	199.0	16.30	154.0	22.15	194.0	16.35	154.0
13	»	»	»	»	12.15	190.5	5.5	106.5	12.40	184.0	5.30	113.0
	»	»	»	»	22.15	197.0	17.15	165.0	23.5	193.0	17.40	162.5
14	»	»	»	»	12.30	205.5	5.25	119.5	13.35	199.0	5.35	125.5
	»	»	»	»	22.50	192.5	18.20	172.0	23.40	184.0	18.30	172.0
15	»	»	»	»	13.45	194.0	6.0	120.0	14.15	188.0	6.25	123.5
	»	»	»	»	22.50	185.0	18.45	169.0	24.0	177.5	19.0	167.0
16	»	»	»	»	14.40	185.5	7.15	128.0	14.55	183.0	7.20	131.0
											21.15	161.5
17			»	»	16.15	185.0	7.45	126.5	1.20	171.0	8.15	129.5
	»	»							17.0	182.0		
18 ☽	10.25	205.0	»	»	17.0	197.0	8.50	135.5	18.5	196.0	9.10	135.5
19	17.0	196.0	10.0	128.0	18.5	196.0	9.55	131.0	18.30	196.5	10.30	136.5
20	7.25	161.0	1.45	133.0	7.20	159.0	2.10	136.0	7.20	158.5	1.45	138.0
	18.10	207.0	11.45	142.0	17.55	199.0	11.45	146.0	18.15	194.5	11.55	145.5
21	8.10	161.0	1.30	110.0	8.5	160.0	1.50	115.0	7.55	160.5	1.45	118.0
	18.45	191.0	12.40	133.0	18.35	189.0	12.10	139.0	18.50	186.5	12.15	141.0
22	8.45	177.0	1.40	96.0	8.40	176.0	1.40	107.0	8.40	174.0	1.45	111.0
	19.10	207.0	13.15	144.0	19.15	199.0	13.10	148.0	19.20	195.5	13.5	149.0
23	9.20	185.0	2.40	108.0	9.15	180.0	2.45	111.5	9.25	176.0	2.45	117.0
	20.0	210.0	14.35	143.0	20.5	204.0	14.15	144.0	21.0	200.5	14.20	147.0
24	9.25	190.0	2.50	108.0	9.45	185.5	3.25	110.0	10.0	182.0	3.15	114.5
	20.40	221.0	15.0	141.0	20.35	213.0	14.40	143.5	21.15	211.0	14.55	147.5
25 ○	10.20	194.0	3.15	100.0	10.30	189.0	3.35	106.5	10.45	186.0	3.55	112.0
	21.10	238.0	15.20	155.0	21.0	226.5	15.0	157.0	21.25	221.0	15.10	161.0
26	11.50	188.0	4.15	87.0	11.40	186.0	4.45	100.5	11.50	188.5	4.45	108.0
	21.45	225.0	17.0	160.0	21.30	218.5	16.10	163.0	22.0	216.0	16.15	163.0
27	12.25	193.0	4.45	84.0	12.0	188.5	5.15	100.0	12.10	185.0	5.20	103.0
	22.35	204.0	17.0	158.0	22.20	200.0	16.45	161.5	22.30	195.5	17.0	162.5
28	13.40	197.0	5.10	84.0	13.15	191.0	5.55	94.0	13.20	188.0	5.35	97.0
	23.30	185.0	19.0	148.0	23.5	181.5	18.20	152.0	23.20	184.0	18.30	154.0
29	14.10	195.0	5.25	88.0	13.45	191.5	6.15	95.0	13.45	193.0	6.0	103.0
			20.0	149.0			19.25	148.0			19.35	154.5
30	0.40	180.0	7.0	100.0	0.10	176.5	6.35	105.5	0.10	178.0	7.0	114.0
	14.20	190.0	20.30	143.0	14.25	184.5	20.5	146.5	11.40	183.0	20.30	150.0

Giorni e lunazioni	Trieste				Ancona				Viesti			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1					18.45	177.5	7.50	127.0	7.5 19.45	151.5 168.5	1.25 11.50	136.5 133.5
2					18.35	178.0	8.45	129.0	21.20	158.0	14.0	138.0
3 ☾					18.55	188.0	9.0	138.0	21.40	164.0	4.55	135.0
4					18.35	178.0	7.25	137.0	12.30 23.20	156.5 159.0	5.40 19.0	136.0 144.5
5					19.5	170.0	3.15	130.5	12.50 23.55	155.0 152.0	6.25 18.50	125.5 133.5
6					19.15	168.5	3.25	131.5	13.40	156.0	7.0 19.40	123.5 132.0
7					20.25	177.0	3.55	128.0	1.10 14.0	153.5 167.5	7.35 20.5	121.0 135.0
8					20.15	172.5	4.20	126.0	1.15 14.40	158.5 162.0	8.5 21.5	125.0 132.0
9					21.0	167.5	5.0	123.0	2.20 15.30	152.0 159.0	8.55 21.35	120.0 129.0
10 ●					21.45	174.0	5.25	117.5	3.10 16.5	148.5 160.5	9.20 22.5	117.0 131.5
11					21.30	172.0	6.10	123.0	3.25 16.40	154.5 167.5	9.45 22.45	124.0 133.0
12					14.35	165.0	6.20	118.5	4.5 17.0	153.0 162.0	10.25 23.35	122.0 131.5
13					15.35	170.0	6.0	120.5	4.5 17.40	154.0 164.0	10.25 24.0	125.0 132.0
14					14.55	185.0	6.15	129.0	4.55 18.0	155.0 172.0	10.0	128.0
15					15.40	172.5	7.10	131.5	5.50 18.5	155.5 165.5	1.0 11.15	142.5 140.5
16					16.30	166.0	7.45	135.0	19.30	156.0	13.25	138.5
17					18.25	162.5	9.10	130.0	20.40	151.5	13.15	133.0
18 ☽					18.20	172.5	8.40	133.0	22.10	154.5	4.30	133.5
19					18.20	180.0	7.35	136.5	22.35	159.0	5.10	137.5
20					18.40	172.0	5.0	143.5	12.50 23.50	156.0 152.5	6.25 19.20	132.5 140.0
21					18.25	165.5	3.10	129.0	13.15	158.0	6.10 19.15	127.0 136.0
22					19.40	174.5	2.50	129.0	0.50 »	154.5 »	6.45 »	132.0 »
23					20.25	172.5	3.40	130.5	» 14.45	» 170.5	» 21.10	» 142.0
24					21.15	175.0	4.45	131.0	2.5 15.20	162.0 171.0	8.35 21.25	132.0 139.0
25 ○					21.50	182.0	5.25	124.5	2.55 15.50	160.0 178.5	8.50 22.10	129.0 143.5
26					21.35	182.0	5.35	123.0	3.20 16.35	164.0 174.5	9.50 22.50	132.5 139.5
27					14.35	171.5	6.30	119.0	3.55 17.5	156.5 171.0	10.0 24.0	131.0 136.0
28					15.40	171.5	6.35	118.0	5.0 17.45	151.5 170.0	10.40	130.0
29					15.10	174.5	7.0	124.5	6.5 18.25	153.0 171.0	0.35 11.20	135.0 136.0
30					16.5	167.0	7.55	129.5	6.55 19.5	156.5 165.5	1.30 12.45	137.0 140.5

Ore ed altezze delle alte e basse maree — Tabella III.

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido ALTA ora	Diga Sud Lido ALTA altezza	Diga Sud Lido BASSA ora	Diga Sud Lido BASSA altezza	Punta della Salute ALTA ora	Punta della Salute ALTA altezza	Punta della Salute BASSA ora	Punta della Salute BASSA altezza	Porto di Marghera ALTA ora	Porto di Marghera ALTA altezza	Porto di Marghera BASSA ora	Porto di Marghera BASSA altezza
1	16.0	195.5	6.50	111.0	0.25 16.50	197.0 199.0	7.55	116.0	0.55 17.40	198.5 208.5	8.20	116.0
2	17.10	188.5	8.30	116.0	17.50	195.5	9.0	120.0	18.10	197.0	9.35	120.5
3 ☾	16.55	208.0	8.20	133.0	18.30	210.0	10.0	137.5	18.35	212.0	10.25	139.0
4	17.45	202.0	10.0	137.0	18.30	206.5	10.45	139.5	19.15	207.0	11.25	140.0
5	6.55 18.15	162.0 201.0	0.55 11.5	118.0 133.0	7.55 19.15	168.0 206.5	2.15 12.10	123.0 136.5	8.10 19.45	170.0 209.0	2.40 12.50	120.5 135.5
6	7.25 18.45	166.0 197.0	1.40 12.15	115.5 134.0	8.20 20.0	173.0 200.0	2.35 13.20	120.0 138.0	8.50 20.35	175.0 201.5	3.10 13.50	118.0 137.0
7	8.10 19.35	168.0 197.0	2.10 13.15	105.0 132.0	9.5 20.30	175.5 201.0	3.5 14.0	110.5 135.5	9.40 21.30	178.0 201.5	3.40 14.40	108.0 136.0
8	8.55 20.20	167.5 202.5	2.40 13.45	103.5 136.0	9.50 21.15	175.5 206.0	3.40 14.40	108.0 139.5	10.35 21.45	178.0 209.0	4.15 15.20	106.0 139.0
9	9.40 20.55	174.0 199.0	3.25 14.40	99.0 138.0	10.50 21.50	179.0 203.5	4.30 15.35	105.0 141.0	11.20 22.20	181.5 205.5	5.0 16.10	101.5 141.5
10 ●	10.35 21.15	179.0 199.5	4.0 15.5	93.0 146.0	11.45 22.20	184.5 216.0	5.0 16.10	98.5 149.5	12.20 22.35	186.5 215.5	5.30 16.45	95.0 151.5
11	11.5 21.40	181.5 201.0	4.35 15.50	96.0 150.0	12.0 22.30	187.0 206.5	5.30 16.45	101.5 153.0	12.45 23.0	189.0 208.0	6.10 17.15	97.5 152.0
12	11.40 21.55	179.0 192.0	4.50 16.10	91.5 146.5	12.45 22.45	183.5 197.0	5.40 17.10	98.5 149.5	13.15 23.5	187.0 200.0	6.15 17.50	94.5 152.0
13	12.25 22.40	182.5 193.0	5.15 17.15	101.5 155.5	13.15 23.20	187.5 193.5	5.45 18.0	108.0 161.5	13.40 23.45	191.5 195.0	6.35 18.45	106.5 163.0
14	13.0 22.25	199.0 185.0	5.20 18.10	116.0 165.5	14.5 23.50	201.5 185.0	6.15 19.15	121.5 169.5	14.30	202.0	6.40 19.40	124.0 169.5
15	13.40 22.40	185.5 176.0	6.5 18.10	115.5 160.0	14.35 23.35	191.5 181.5	7.10 19.25	119.0 163.5	0.55 15.10 24.0	187.0 194.5 182.0	7.20 19.55	119.0 168.5
16	14.35	180.5	6.45	124.0	15.35	186.5	8.0	126.5	16.5	188.5	8.20	127.0
17	16.20	179.5	7.55	124.0	17.15	186.0	8.35	125.0	17.40	187.5	9.0	124.5
18 ☽	17.40	195.0	8.40	130.0	18.25	198.5	9.15	131.5	19.20	200.0	9.40	131.5
19	18.0	192.0	10.20	127.0	18.45	198.0	10.50	133.5	19.0	199.5	11.40	134.0
20	7.0 17.55	153.0 191.5	1.40 11.25	130.5 138.5	7.55 18.45	160.5 199.0	2.35 12.15	134.5 141.5	8.25 19.10	161.5 201.0	2.50 12.35	133.5 141.5
21	7.35 18.35	155.5 182.5	1.40 11.55	110.5 132.5	8.40 19.20	162.5 190.5	2.40 13.10	115.5 137.0	9.0 19.50	164.0 191.0	2.55 13.35	113.0 135.0
22	8.25 19.10	170.5 194.5	1.45 12.55	101.0 141.5	9.25 20.0	176.5 200.5	2.35 14.5	107.5 147.0	9.45 20.20	177.5 200.0	2.55 14.25	103.5 145.0
23	9.15 20.20	173.0 199.5	2.50 14.5	107.0 140.0	10.15 21.0	182.0 204.0	3.40 15.10	114.0 145.0	10.35 21.35	182.0 208.0	4.0 15.30	110.5 143.5
24	9.35 20.40	180.0 211.0	3.10 14.35	105.5 139.5	10.30 21.40	186.0 213.0	3.45 15.30	113.0 146.0	11.10 22.10	187.5 213.5	4.35 16.0	109.5 144.0
25 ○	10.10 21.5	183.0 223.5	3.35 14.55	100.5 153.0	11.20 21.50	190.0 225.0	4.40 15.50	111.0 160.0	11.10 22.25	190.0 224.0	5.20 16.30	108.0 158.0
26	11.35 21.35	186.0 216.0	4.15 16.5	96.5 154.0	12.30 22.30	191.0 218.0	5.25 16.55	103.0 161.0	13.10 23.10	194.0 220.0	6.5 17.40	99.5 161.0
27	12.0 22.25	184.5 194.5	5.0 16.35	90.5 156.0	12.55 23.0	190.0 201.0	6.0 17.35	101.0 161.0	13.35 23.40	192.0 200.5	6.35 18.10	96.5 160.0
28	12.45 23.10	187.5 179.5	5.25 18.20	88.5 147.0	13.55 23.55	194.0 186.0	6.15 19.10	94.0 152.0	14.25	194.5	6.50 19.55	90.0 150.0
29	13.20 24.0	190.5 174.5	5.50 19.15	94.0 144.0	14.20	196.0	6.40 20.25	98.0 150.0	0.25 15.0	187.0 200.0	7.5 21.0	93.5 148.0
30	14.10	180.5	6.40 19.55	105.0 142.0	0.50 15.10	180.0 188.0	7.30 20.40	110.0 147.0	1.20 15.45	181.0 190.5	8.0 21.20	107.0 145.0

Ore ed altezze delle alte e basse maree — Tabella IV.

Giorni e lunazioni	Pagliaga				Conche				Brondolo			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	1.25 18.0	200.0 198.5	9.30	133.0	2.15 19.10	190.0 197.0	11.20	156.0	16.20	217.0	7.0	142.0
2	19.0	198.5	10.25	131.5	20.20	188.0	12.50	154.0	17.20	205.5	9.0	151.0
3 ☾	19.50	213.0	10.35	148.0	20.20	202.5	12.50	155.0	17.45	224.5	9.35	157.0
4	20.15	210.0	11.40	147.5	20.10	197.0	13.10	153.5	18.0	229.0	7.45	174.0
5	8.35 20.35	173.0 210.5	3.35 13.0	139.5 147.0	21.0	193.0	14.15	153.0	7.0 18.25	196.0 224.0	1.50 12.0	180.0 178.0
6	9.20 21.10	177.5 202.5	4.10 14.10	138.5 148.5	9.30 21.50	166.0 191.5	6.10 15.10	156.0 153.0	7.35 19.20	190.0 216.0	2.30 13.0	159.5 164.0
7	10.15 21.20	179.5 202.0	4.35 15.15	132.0 146.0	10.30 22.15	170.0 191.0	6.25 15.50	154.5 155.0	8.20 20.0	189.0 217.0	3.0 14.0	143.5 158.0
8	11.0 22.30	180.5 208.0	4.50 16.0	130.0 150.0	11.45 23.15	171.5 195.0	7.0 16.35	154.0 158.0	9.15 20.40	188.0 220.0	3.40 14.10	138.5 160.0
9	12.0 23.15	182.0 205.0	6.0 17.0	129.0 151.5	12.35 23.30	173.0 191.5	8.20 17.30	155.5 159.0	10.0 21.10	191.0 216.0	4.10 15.20	138.5 160.0
10 ●	13.0 24.0	188.0 216.0	6.40 17.20	125.0 161.5	13.50 23.35	177.0 197.0	9.10 18.0	153.0 165.5	11.0 21.30	194.0 221.5	4.45 15.40	133.0 165.0
11	13.40 24.0	188.0 208.0	7.25 18.10	129.5 160.0	13.40 24.0	176.0 194.5	9.0 18.20	155.0 163.5	» »	» »	5.10 »	126.5 »
12	14.10 24.0	188.0 201.0	7.30 18.50	126.5 161.0	14.40	175.0	9.40 19.0	152.5 164.0	12.20 23.0	185.0 199.0	» 17.0	» 157.0
13	14.45	192.5	7.40 19.50	129.0 171.0	0.20 15.0	189.0 178.0	9.40 19.35	152.0 167.5	12.25 23.25	190.0 197.0	6.20 18.0	123.0 163.0
14	0.40 15.30	199.0 204.5	7.40 20.30	140.0 178.5	0.45 16.0	187.0 189.0	9.35	155.0	13.50 24.0	202.0 187.0	6.0 18.25	131.0 173.0
15	1.0 16.0	192.0 196.0	8.30	133.0	16.25	182.5	10.10	150.0	14.0	202.0	5.50	146.5
16	16.50	192.0	9.20	137.0	17.15	180.0	11.0	148.5	15.0	190.0	8.20	148.0
17	18.15	190.0	10.10	135.0	19.30	182.0	11.50	148.5	16.40	187.0	8.30	137.5
18 ☽	19.50	203.0	10.35	140.0	20.0	190.5	11.50	148.0	18.0	200.0	8.50	141.0
19	19.50	199.5	12.0	140.0	20.35	191.5	12.50	147.0	18.0	201.0	8.15	143.5
20	9.0 20.0	166.5 202.0	4.0 1.30	145.0 151.0	20.35	186.0	14.0	150.5	7.20 17.45	166.0 199.0	1.40 11.30	149.5 153.5
21	9.30 20.30	166.5 192.0	4.0 13.50	131.5 144.0	21.15	180.0	6.10	149.0	7.50 18.50	164.5 189.0	1.50 12.0	130.0 147.0
22	10.15 21.0	179.0 201.0	3.45 14.50	125.0 154.0	11.30 22.0	170.5 189.0	6.25 15.40	148.0 158.0	8.30 18.45	176.0 197.0	2.0 13.10	122.0 150.5
23	11.20 22.20	185.0 205.5	5.0 16.20	130.0 152.5	12.20 23.0	172.5 193.0	7.30 16.50	152.0 159.0	9.20 20.35	178.0 201.0	3.10 14.35	123.5 148.5
24	12.0 23.30	189.0 213.0	5.45 16.50	131.0 153.0	12.40 23.25	181.0 202.0	7.40 17.40	157.0 164.0	9.45 20.35	185.0 214.0	3.15 15.0	126.0 149.0
25 ○	12.40 23.15	191.0 219.0	6.25 17.0	132.5 165.0	13.0 23.20	184.0 211.5	8.0 17.25	160.5 172.5	9.50 20.50	191.0 227.0	4.0 15.0	126.0 165.0
26	13.50 24.0	192.0 217.0	7.10 18.0	132.0 168.5	14.25	187.5	9.10 18.45	162.0 176.0	11.30 21.30	202.0 225.5	5.10 16.10	130.0 176.0
27	14.20	193.0	8.0 19.0	132.0 168.5	0.20 14.35	214.0 184.5	10.0 19.50	165.5 171.0	11.45 22.15	194.5 201.5	5.20 16.50	142.0 170.5
28	0.25 15.25	202.0 194.0	8.10 20.35	125.5 159.5	0.15 15.40	191.5 183.0	10.0 21.0	153.0 166.5	12.45 23.20	194.0 189.0	5.45 18.40	123.0 160.0
29	1.0 »	187.0 »	8.20 »	122.5 »	2.0 16.25	183.0 192.0	10.0	151.0	13.20 24.0	205.0 181.5	6.25 19.45	121.5 160.5
30	» »	» »	» »	» »	17.10	179.0	11.20 23.0	148.0 160.0	14.15	185.5	7.25 20.10	122.5 152.0

TABELLA V. — Massima escursione del livello nel mese

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO RAGGIUNTO			LIVELLO MINIMO RAGGIUNTO			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Marano Lagunare	»	»	»	»	»	»	»
Falconera	25	21.0	226.5	28	5.55	94.0	**132.5**
S. Felice di Chioggia	25	21.25	221.0	28	5.35	97.0	**124.0**
Ancona	3	18.55	188.0	10	5.25	117.5	**70.5**
Viesti	26	16.35	174.5	10	9.20	117.0	**57.5**
Diga Sud Lido	25	21.5	223.5	28	5.25	88.5	**135.0**
Punta della Salute	25	21.50	225.0	28	6.15	94.0	**131.0**
Porto industriale di Marghera	25	22.25	224.0	28	6.50	90.0	**134.0**
Pagliaga	25	23.15	219.0	29	8.20	122.5	**96.5**
Conche	27	0.20	214.0	19	12.50	147.0	**67.0**
Brondolo	4	18.0	229.0	29	6.25	121.5	**107.5**

TABELLA VI. — Massime ampiezze di marea osservate nel mese

MAREOGRAFO	DALL' ALTA ALLA BASSA							DALLA BASSA ALL' ALTA						
	ALTA			BASSA			Escursione	BASSA			ALTA			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza		giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Marano Lagunare	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Falconera	25	21.0	226.5	26	4.45	100.5	**126.0**	28	5.55	94.0	28	13.15	191.0	**97.0**
S. Felice di Chioggia	25	21.25	221.0	26	4.45	108.0	**113.0**	28	5.35	97.0	28	13.20	188.0	**91.0**
Ancona	26	21.35	182.0	27	6.30	119.0	**63.0**	26	5.35	123.0	26	21.35	182.0	**59.0**
Viesti	26	16.35	174.5	26	22.50	139.5	**35.0**	7	7.35	121.0	7	14.0	167.5	**46.5**
Diga Sud Lido	25	21.5	223.5	26	4.15	96.5	**127.0**	28	5.25	88.5	28	12.45	187.5	**99.0**
Punta della Salute	25	21.50	225.0	26	5.25	103.0	**122.0**	28	6.15	94.0	28	13.55	194.0	**100.0**
Porto industriale di Marghera	25	22.25	224.0	26	6.5	99.5	**124.5**	29	7.5	93.5	29	15.0	200.0	**106.5**
Pagliaga	25	23.15	219.0	26	7.10	132.0	**87.0**	»	»	»	»	»	»	»
Conche	25	23.20	211.5	26	9.10	162.0	**49.5**	3	12.50	155.0	3	20.20	202.5	**47.5**
Brondolo	25	20.50	227.0	26	5.10	130.0	**97.0**	29	6.25	121.5	29	13.20	205.0	**83.5**

Materiale in sospensione nelle acque lagunari

Giorno	FARO ROCCHETTA								S. NICOLO' DI LIDO					
	Durante l' alta marea				Durante la bassa marea				In periodi di forte velocità di corrente					
	Ora	Altezza di marea	Torbidità gr. per mc. in superficie	Temperatura	Ora	Altezza di marea	Torbidità gr. per mc. in superficie	Temperatura	Ora	Altezza di marea	Torbidità gr. per mc. in superficie	Torbidità gr. per mc. a m. 4	Torbidità gr. per mc. a m. 8	Temperatura
1	—	—	—	—	6.45	120.0	»	»	11.10	150.0 F	41.4	—	—	21.0
2	—	—	—	—	8.30	123.0	»	»	12.45	151.5 F	44.8	—	—	20.0
3	18.0	210.0	25.8	18.5	9.25	139.0	38.6	19.5	13.45	169.0 F	43.6	—	—	20.0
4	18.0	206.0	40.0	19.0	—	—	—	—	15.5	176.5 F	47.2	—	—	20.0
5	18.50	208.0	43.6	19.0	—	—	—	—	15.55	175.5 F	36.2	—	—	20.0
6	20.20	199.0	38.6	19.0	—	—	—	—	16.45	170.0 F	38.6	—	—	20.0
7	20.30	200.0	17.0	19.0	14.0	137.0	48.6	21.0	17.20	171.5 F	35.8	—	—	20.0
8	21.20	203.0	38.6	19.5	14.0	141.0	35.8	21.0	—	—	—	—	—	—
9	21.40	200.0	»	»	3.40	105.0	»	»	0.40	148.0 R	—	35.6	28.8	19.5
10	22.0	209.0	12.2	21.0	4.10	98.0	»	»	1.0	148.0 R	—	32.6	19.6	19.0
11	22.20	202.0	9.0	20.0	4.55	99.0	»	»	1.40	148.0 R	—	32.4	31.4	21.0
12	22.20	193.0	15.0	21.0	4.50	96.0	21.4	22.0	9.10	147.5 F	43.6	—	—	22.0
13	23.0	192.0	»	»	5.0	108.0	18.0	22.0	9.45	156.0 F	37.0	—	—	22.0
14	13.20	197.0	9.4	21.0	5.0	120.0	18.8	21.0	10.30	176.0 F	36.0	—	—	21.0
15	13.40	186.0	12.6	22.0	6.0	118.0	15.6	21.0	11.10	» F	34.8	—	—	21.0
16	—	—	—	—	6.35	128.0	17.0	21.0	11.50	161.0 F	30.4	—	—	21.0
17	—	—	—	—	7.40	125.0	»	»	—	—	—	—	—	—
18	18.20	197.0	12.2	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	18.45	194.0	12.2	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	18.15	193.0	15.6	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	18.45	185.0	12.8	21.0	—	—	—	—	16.0	163.0 F	31.6	—	—	22.5
22	19.30	195.0	14.4	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	21.0	198.0	12.4	23.0	14.20	145.0	24.4	23.5	6.30	147.0 R	44.0	—	—	22.0
24	21.15	208.0	15.4	22.0	14.20	144.0	19.8	23.5	7.15	153.0 R	35.6	—	—	22.0
25	21.15	222.0	20.2	21.5	3.30	110.0	18.6	22.5	0.50	155.0 R	—	37.6	40.8	22.5
26	21.50	213.0	13.8	21.0	4.50	105.0	»	»	1.30	155.0 R	—	38.4	34.4	22.0
27	22.0	194.0	19.4	21.5	4.30	102.0	33.6	21.0	2.30	138.5 R	—	43.6	41.4	21.0
28	—	—	—	—	4.45	96.0	23.6	21.5	9.50	147.0 F	17.4	—	—	22.5
29	13.40	188.5	17.4	22.0	5,30	102.0	22.8	21.5	10.25	150.0 F	37.0	—	—	22.0
30	14.0	174.0	21.4	22.0	5.30	111.0	16.0	22.0	11.5	147.0 F	34.4	—	—	21.0

N. B. — L'indicazione R indica *riflusso*, F indica *flusso*.

Salsedine delle acque lagunari

Laguna di Venezia — Canale di S. Marco (tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea)

Lunazione	Giorno	Ora	Altezza di marea in centimetri	SALSEDINE Cl. ‰	SALSEDINE S	Temperatura
● il 10	8	21.10	201.0	19.19	34.67	19.0
	10	4.30	99.0	16.38	29.59	21.5
☉ il 25	25	4.25	109.5	15.76	28.48	22.0
	25	21.55	219.5	16.92	30.57	23.0

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE
VENEZIA
DIRETTORE: ANNIBALE PALLUCCHINI

BOLLETTINO MENSILE

LUGLIO 1926

ROMA
PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO
LIBRERIA
1926

INDICE

Meteorologia

Note meteorologiche del mese

Pluviometria

Regime dei corsi d'acqua

Geoidrologia

Mareografia

METEOROLOGIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Dei vari Osservatori costituenti la Rete Meteorologica del Magistrato alle Acque si pubblicano le osservazioni di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia. Gli stessi criteri hanno servito per la scelta delle stazioni termometriche.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le correzioni del caso.

Gli strumenti registratori da cui si fanno gli spogli sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini;

per la temperatura: il termografo, e *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens - Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso e quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo ad 8 direzioni del Richard;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione agli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono di quando in quando verificati e controllati.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte «Meteorologia», a differenza di quello che si fa nell'altra parte «Pluviometria», si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24.

Dei diagrammi del termografo, igrografo, barografo si fa lo spoglio, ossia la lettura delle ordinate, ogni due ore.

La media relativa viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si apporta la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta. Tale metodo si è trovato più rapido e più opportuno di quello di applicare giorno per giorno la correzione ricavata, oppure alla media dell'elemento la media aritmetica delle correzioni.

Per il *vento* si fa lo spoglio ogni ora.

Nella relativa colonna *è segnata la direzione prevalente del vento,* ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km. ora, è calcolata secondo la formula:

$$m = \frac{1}{24}(l_1 + l_2 + \ldots + l_{23} + l_{24})$$

Per due Osservatori, Belluno, Vicenza e per quelli di II° ordine, non ancora forniti di anemografo, la direzione e forza del vento sono stabilite a stima dall'osservatore.

Per ogni Osservatorio viene pubblicato la massima e minima temperatura giornaliera.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed è la media aritmetica delle tre osservazioni.

Note meteorologiche del mese. — Vengono suggerite dall'esame dei dati raccolti negli Osservatori meteorologici e nelle Stazioni pluviometriche del Compartimento, e delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio; queste carte vengono talvolta rettificate in base alle pubblicazioni degli Uffici Meteorologici italiani ed esteri.

I numeri romani preceduti o no dalla parola - tipo - si riferiscono alla classificazione del Fabris (1) alla quale sono state portate leggere modifiche specialmente nei riguardi dei tipi III, XV e XVII.

I valori medi dei vari elementi meteorologici sono stati desunti in generale dai lavori del Prof. F. Eredia pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica di Roma e si riferiscono ad oltre un trentennio di osservazioni. Soltanto per il Venda i valori medi sono stati dedotti da un decennio di osservazioni.

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ✳ Neve. - △ Nevischio. - Gragnuola - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - ↑≡ Nebbia piovigginosa. - ≡ Nebbia all'orizzonte. - V Brina. - ⌴ Gelo. - ∾ Gelicidio. - ⌓ Rugiada. - - Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - K Temporale. - T Temporale lontano. - < Lampi senza tuoni. - ≷ Lampi e tuoni. - ⅂ Vento forte. - ⅂ Vento fortissimo. - ✛ Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ∈ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ∈ Corona lunare. - ⌒ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;

», non giunte le osservazioni; dato mancante o non calcolato;

?, dato incerto;

(·), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo in testa ad una decade, vale per tutti i dati successivi di quella decade;

··, dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere a p n, che seguono alcuni segni (quei di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente dalle ore 8 alle 12, dalle 12 alle 19 e dalle 19 alle 8), in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera*, vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

Avvertenze. — I valori massimo e minimo dei singoli elementi per ogni decade sono indicati col carattere grassetto.

(1) C. Fabris — Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia — Lit. del Serv. Aer. — 1917.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39′ Long. Est da Roma 1° 19′
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento prevalente			Velocità massima km. ora			
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore				
1	**58.3**	**18.6**	**21.2**	**16.0**	66	4.3	SE	**2.5**	6	12	0.1	10	● p
2	57.9	21.6	26.2	18.0	**47**	**13.9**	E	**13.2**	6	27	—	5	gocce K p
3	**58.3**	22.2	25.2	18.8	62	5.1	WNW	6.6	5	11	0.2	4	● p n
4	57.5	21.5	23.4	20.6	82	**3.6**	ESE	6.3	3	10	3.9	9	● a p n
5	56.9	20.7	22.3	19.6	**86**	**3.6**	ESE	3.7	8	**8**	9.3	9	● a
6	57.2	21.9	24.8	19.0	77	5.3	WNW	8.0	6	10	—	4	
7	55.8	23.0	25.7	19.4	62	5.1	SE	3.3	10	11	—	3	
8	**53.6**	22.8	**29.2**	19.8	59	9.6	SE	5.1	8	**28**	0.5	6	● p ≀
9	55.7	22.1	25.4	18.8	70	4.3	NNW	7.2	6	15	0.2	7	● p
10	57.3	**23.9**	27.4	**22.0**	66	10.2	ESE	12.2	5	20	0.9	7	● p ⌒ p
Media I. decade	56.9	21.8	25.1	19.2	68	6.5					15.1	6.4	
11	60.6	20.4	23.4	**15.1**	55	**26.6**	ENE	24.9	20	**46**	14.3	6	● a K a
12	61.7	20.6	23.4	18.6	**43**	22.4	ENE	24.9	16	45	0.2	8	● p
13	60.6	22.8	26.0	18.8	54	24.0	ENE	**28.9**	11	45	0.6	4	● n K n
14	59.9	21.8	25.7	18.3	70	12.7	E	15.4	10	23	24.1	7	● p n K n
15	57.8	**20.1**	**23.3**	18.1	**79**	4.3	SE	4.4	5	9	8.3	5	● a ≀ p
16	**57.2**	22.5	26.0	19.1	74	5.0	WNW	6.3	9	10	8.4	2	● < p
17	60.0	24.3	27.4	20.3	62	8.5	E	14.0	7	19	—	3	
18	**63.2**	24.2	27.3	20.7	55	5.6	SE	4.3	11	9	—	1	
19	62.5	24.5	27.8	20.9	69	**3.7**	SE	**2.7**	7	**8**	—	1	∞ a n
20	58.1	**26.1**	**29.6**	**22.0**	54	11.1	WSW	15.0	7	19	—	1	< n
Media II. decade	60.2	22.7	26.1	19.2	62	12.4					55.9	3.8	
21	57.0	**25.1**	**29.8**	20.6	**44**	16.9	ENE	25.9	9	35	0.7	3	● n K n
22	56.6	22.2	27.0	15.5	53	16.5	E	25.7	9	**52**	7.5	4	● n K n
23	63.1	22.2	25.8	17.9	48	7.3	WNW	10.1	11	15	—	3	
24	**63.5**	22.5	26.4	18.2	55	**4.6**	WNW	7.7	8	**11**	—	0	
25	58.9	23.4	27.2	19.3	59	5.3	SE	**3.6**	8	14	—	3	
26	58.1	24.0	26.8	**21.9**	56	11.7	ESE	12.1	9	26	—	6	
27	**56.1**	23.0	25.7	20.0	**68**	9.9	E	10.9	8	24	6.2	7	● a n ▲ a n K a n
28	57.0	**17.6**	**20.2**	**15.3**	61	**41.0**	ENE	**41.1**	23	**52**	10.2	7	● a ≀ a ⌒
29	59.1	18.7	21.6	15.8	49	11.4	ENE	19.3	8	42	—	3	
30	57.9	20.5	24.4	16.6	62	5.8	ESE	4.4	11	12	—	3	< n
31	60.0	21.4	25.4	18.0	53	7.0	SE	4.3	6	16	—	3	gocce p
Media III. decade	58.8	21.9	25.5	18.1	55	12.5					24.6	4.2	
Media mensile	58.6	22.1	25.6	18.8	62	10.6					95.6	4.7	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14′ Long. Est da Roma 1° 29′
Altitudine: barometro m. 275 s. l. m. - termometri m. 275 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Quantità delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
1	**16.1**	**21.8**	11.8	(*) 71	CALMA	1.4	10	● p n
2	18.3	22.9	13.2	78	VARIO	1.2	5	● n
3	**20.1**	26.1	12.8	**59**	NNE	—	6	
4	19.4	23.6	**16.6**	85	CALMA	30.6	10	● a p K ≀ ▲ p
5	17.8	22.6	15.4	**91**	CALMA	22.4	10	● n p K ≀ p
6	19.9	24.6	**10.5**	69	S	2.2	8	● p
7	**20.1**	25.6	13.6	68	ORIEN.	—	4	
8	19.8	25.6	14.6	70	SW	0.2	8	● p K < p
9	19.9	**26.6**	16.2	76	CALMA	2.4	9	● a p
10	**20.1**	**26.6**	15.6	78	CALMA	0.4	9	● n p K ≀ p
Media I. decade	19.2	24.6	14.0	75		60.8	7.9	
11	17.6	22.2	13.5	(*) 80	SW	17.4	4	● n
12	**16.3**	**20.6**	**12.2**	77	NNE	5.2	10	● n
13	19.0	23.4	13.4	64	I. Q.	7.4	5	● n
14	18.7	24.5	16.6	**82**	NNE	26.0	7	● n a p
15	18.9	23.6	14.4	73	CALMA	5.0	5	● a
16	20.4	27.0	15.6	80	CALMA	26.4	7	● p n
17	21.6	27.5	15.6	62	CALMA	0.2	7	●
18	21.8	28.2	15.1	**53**	CALMA	—	1	
19	22.9	**29.1**	15.6	61	CALMA	—	3	
20	**23.0**	27.6	**17.4**	66	MERID.	—	2	
Media II. decade	20.0	25.4	14.9	70		87.6	5.1	
21	22.4	**27.7**	**17.6**	(*) 64	CALMA	3.8	3	● p
22	18.6	26.4	14.5	70	SW	6.6	5	● p K ≀ p \ ⌓
23	18.6	24.6	11.4	**51**	CALMA	—	2	⌓
24	19.9	27.1	**11.2**	53	NW	—	0	⌓
25	20.8	27.0	13.6	59	SSW	—	6	⌓
26	**22.8**	25.6	16.6	58	VARIO	—	6	
27	22.3	26.2	15.4	59	MERID.	0.4	5	● n
28	17.7	21.6	11.6	60	SSW	23.0	9	● n n K ≀ n
29	**15.8**	**20.1**	11.6	60	SSW	1.2	6	● n p
30	17.9	22.6	13.1	**75**	CALMA	23.4	6	● p K ≀ ▲ p
31	18.3	23.1	14.1	**75**	S	0.4	8	● a p
Media III. decade	19.5	24.7	13.7	62		58.8	5.1	
Media mensile	19.6	24.9	14.2	69		207.2	6.0	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 56' Long. Est da Roma 1° 10'
Altitudine: barometro m. 93 s. l. m. - termometri m. 82.90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km. ora	Vento prevalente			Velocità massima km. ora			
	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore				
1	17.6	21.4	13.9	74	2.0	NNE	3.1	11	7	—	10	
2	18.9	23.2	14.8	75	3.6	NNE	2.4	11	9	0.1	10	gocce n
3	21.1	26.2	16.3	75	3.5	NE	2.4	5	8	2.7	9	● n
4	20.5	24.0	18.5	80	2.0	NNE	3.7	6	6	2.5	9	● n a p
5	20.2	22.0	18.5	84	1.7	NE	2.0	9	7	11.2	9	● a p
6	21.0	26.0	16.8	77	3.6	NE	3.9	8	11	—	6	
7	22.5	27.0	17.0	70	3.3	NE	4.3	6	7	—	5	
8	21.9	28.2	17.5	75	4.7	NE	4.1	8	19	0.6	5	● p
9	21.7	27.0	16.0	72	4.4	NNE	6.0	7	9	—	5	
10	22.4	29.1	18.9	71	3.8	NNE	3.2	6	13	43.5	7	● p n K n
Media I. decade	20.8	25.4	16.8	75	3.3					60.6	7.5	
11	18.9	23.0	15.0	73	5.6	NNE	8.0	4	21	41.6	6	● n K n
12	19.0	23.5	14.5	65	3.9	NE	6.5	7	12	—	7	
13	21.4	25.3	16.5	67	8.2	NNE	7.3	10	14	1.0	10	● a n
14	21.3	24.2	18.2	81	5.0	ENE	5.9	6	12	23.2	8	● n p K n p
15	21.5	25.0	18.3	80	2.6	ENE	7.5	6	8	1.7	8	● n p
16	22.9	28.1	18.1	75	4.3	ENE	4.7	7	17	15.5	5	● n K n
17	24.0	29.0	19.3	71	4.4	E	5.0	10	9	—	8	
18	23.6	29.0	19.5	70	3.6	E	4.7	7	8	—	3	
19	24.5	29.2	20.0	73	4.6	WSW	4.0	6	8	—	2	
20	24.5	28.0	20.0	72	7.3	ENE	4.4	9	24	0.8	4	● n K n
Media II. decade	22.2	26.4	17.9	73	4.9					83.8	6.1	
21	23.5	28.6	18.5	62	4.6	ENE	6.0	4	12	0.1	2	● n
22	20.5	24.9	16.2	70	7.0	ENE	8.7	7	25	9.9	7	● p K p
23	20.8	26.5	14.5	69	5.3	ENE	5.4	8	10	—	4	
24	22.3	28.2	16.2	70	5.6	ENE	6.3	7	10	—	1	
25	23.1	27.8	18.0	70	3.8	ENE	4.2	8	8	—	5	
26	22.8	24.7	20.5	68	4.6	E	4.0	9	9	—	9	
27	21.0	24.0	16.8	75	6.9	ESE	5.2	8	31	29.5	9	● a n K a n
28	17.2	21.5	15.0	65	9.8	E	7.4	7	24	7.3	7	● n a p
29	17.0	21.0	13.5	73	4.6	ESE	5.2	4	11	1.4	6	● p K p
30	19.5	24.5	13.8	72	4.4	ENE	4.7	9	8	—	4	
31	20.0	26.7	16.6	76	4.7	ENE	4.4	11	12	0.5	7	● p
Media III. decade	20.7	25.3	16.3	70	5.6					48.7	5.5	
Media mensile	21.2	25.7	17.0	73	4.6					193.1	6.4	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9' Long. Ovest da Roma 0° 14'
Altezza dei termometri m. 404 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Quantità delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
1	16.8	22.0	12.2	(*) 67	NW	0.6	5	● n
2	18.5	23.7	14.4	66	NW	0.2	5	● p
3	20.8	27.6	15.6	70	VARIO	28.4	5	● n K ≷ ▲ n
4	18.2	22.0	15.7	85	NE	5.8	7	● n a n K ≷ ▲ n
5	18.2	23.0	16.7	85	NE	7.0	7	● p
6	19.1	25.9	15.0	71	NE	5.6	7	● a p n K ≷ p n
7	19.9	25.9	16.5	77	VARIO	0.6	7	● n p K < p
8	19.9	26.6	15.7	70	NE	—	3	
9	19.3	25.5	15.7	76	VARIO	1.4	7	● p n
10	21.1	27.8	16.3	78	VARIO	0.4	4	● n K ≷ n
Media I. decade	19.2	25.0	15.4	75		50.0	5.7	
11	18.2	22.0	14.2	(*) 68	NE	16.2	7	● n K ≷ n
12	17.8	23.0	12.7	72	IV Q.	1.8	5	● n
13	17.6	21.7	14.4	84	SW	11.6	9	● n a p
14	18.4	23.4	16.3	83	OCCID.	3.2	8	● a p n
15	19.7	26.0	15.9	75	III Q.	0.6	7	● n n
16	21.7	28.1	15.8	68	VARIO	—	2	
17	21.6	27.4	15.9	79	NE	0.2	4	● n T p
18	22.5	27.2	17.9	71	MERID.	—	5	
19	24.0	28.2	20.1	79	III Q.	—	8	
20	22.8	27.5	16.3	79	VARIO	11.6	7	● n
Media II. decade	20.4	25.4	15.9	76		45.2	6.2	
21	20.3	27.1	14.7	(*) 67	III Q.	1.4	4	● n
22	20.1	25.1	15.4	74	I Q.	1.6	5	● a K < ▲ a
23	19.1	25.5	12.5	61	III Q.	—	3	
24	20.6	27.2	14.1	67	VARIO	—	0	
25	21.5	24.9	17.3	72	VARIO	—	7	
26	21.2	24.9	18.4	72	I Q.	—	7	
27	19.9	25.6	12.8	74	NE	11.4	6	● n K n
28	12.7	14.4	11.1	83	III Q.	3.4	7	● n
29	15.3	21.1	8.0	63	NE	—	3	
30	17.0	22.5	10.9	70	VARIO	—	2	
31	17.5	24.9	12.5	62	III Q.	—	3	
Media III. decade	18.7	23.9	13.4	69		17.8	4.3	
Media mensile	19.4	24.8	14.9	73		113.0	5.4	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33′ Long. Ovest da Roma 0° 54′
Altezza dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
1	**20.4**	25.2	**14.6**	61	ORIEN.	—	8	
2	21.6	26.5	17.0	61	SE	0.2	8	gocce n
3	24.1	**28.7**	18.5	**59**	III Q.	—	5	
4	21.9	26.2	**19.9**	76	MERID.	5.6	7	● p K p
5	20.5	**24.7**	18.4	**82**	VARIO	3.4	9	● p ≡ a T p
6	22.1	26.7	16.2	68	NW	—	7	
7	22.2	26.0	18.4	76	I Q.	—	9	≡ a
8	21.5	28.6	18.5	73	SE	12.3	9	● n p K ≀ ▲ p ≡ a ⌇
9	22.4	27.7	16.8	67	W	—	9	≡ a
10	**24.2**	**28.7**	19.8	65	W	—	8	
Media I. decade	22.1	26.9	17.8	69		21.5	7.9	
11	**19.7**	**22.8**	16.8	69	E	16.8	8	● n K ≀ n
12	20.0	24.3	15.1	**63**	VARIO	0.2	9	● a
13	20.8	25.2	17.1	76	N	9.8	9	● n a ⌒
14	21.5	26.7	19.4	76	VARIO	1.3	8	● n p
15	22.2	26.2	**13.0**	72	SW	0.1	7	● n ≡ a
16	24.3	28.2	19.4	72	N	—	5	
17	23.8	27.0	**21.1**	**77**	N	—	7	≡ a ≡ a
18	25.3	29.6	20.4	65	SW	—	2	≡ a
19	**26.0**	**30.6**	20.9	**63**	III Q.	—	5	≡ a
20	25.9	30.5	20.8	**63**	SW	—	4	≡ a
Media II. decade	23.0	27.1	18.4	70		28.2	6.4	
21	**24.7**	28.7	18.0	57	VARIO	—	4	
22	22.3	26.7	17.9	69	VARIO	3.3	5	● p K ≀ ▲ p
23	22.7	27.6	15.3	57	VARIO	—	1	
24	23.2	28.6	17.0	62	VARIO	—	1	
25	24.0	**29.4**	18.8	68	VARIO	—	5	
26	23.6	26.2	**20.9**	**70**	NE	—	8	
27	22.8	26.7	14.0	63	E	7.5	8	● n K ≀ n
28	**16.4**	**17.9**	14.5	57	NW	1.6	8	● n a
29	19.4	24.5	**12.0**	**52**	SW	—	7	
30	20.7	25.7	13.9	60	OCCID.	—	6	
31	22.5	28.2	17.0	**52**	VARIO	2.6	5	● n
Media III. decade	24.2	26.4	16.3	60		15.0	5.3	
Media mensile	23.1	26.8	17.5	66		64.7	6.5	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30′ Long. Ovest da Roma 1° 7′
Altitudine: barometro m. 273 s. l. m. - termometri m. 286 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento prevalente			Velocità massima km. ora			
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore				
1	(•) 33.9	20.3	26.5	**14.2**	**42**	2.7	NNE	5.7	**7**	7	—	8	∞
2	33.7	21.3	28.3	16.0	57	**5.3**	NNE	6.8	**7**	12	1.8	6	● p K ≀ p ∞
3	**34.2**	21.4	**28.9**	15.8	67	3.5	NNE	6.0	6	12	—	9	∞
4	**34.2**	**19.5**	**23.3**	17.0	**79**	2.4	N	4.3	**7**	8	25.8	9	● n a n K ≀ n ≡
5	32.8	19.9	25.7	16.0	75	2.1	N	5.3	6	12	—	10	≡ a p
6	32.9	20.4	26.5	16.0	69	4.5	NNE	7.4	5	**15**	—	10	≡ a p K ≀ p
7	31.8	20.7	25.7	17.8	71	2.6	NE	2.8	4	7	1.6	9	● n K ⌒ n ≡ ∞
8	**31.0**	20.9	27.5	16.4	71	1.9	NNE	4.0	**3**	**6**	3.0	9	● n K n ≡ ∞
9	32.6	21.2	26.7	16.0	68	**1.5**	NNW	**8.0**	**3**	9	0.2	10	● n ≡ ∞
10	33.7	**22.4**	27.1	**18.0**	60	2.8	N	**2.0**	4	11	—	9	∞ ⌒
Media I. decade	33.1	20.8	26.6	16.3	66	2.9					32.4	8.9	
11	(•) 36.5	21.5	26.5	16.6	**39**	6.7	NE	6.2	**11**	13	0.4	9	● n
12	37.1	**20.6**	27.3	**14.4**	45	3.5	NNE	3.8	5	11	—	7	∞
13	37.7	20.8	**25.1**	16.0	65	**1.3**	S	**1.6**	5	9	—	10	≡ ∞
14	36.3	21.6	26.3	17.6	66	3.2	N	**9.0**	6	10	0.6	10	● n ≡ ∞
15	33.3	21.6	28.5	17.2	**71**	2.4	S	4.7	**4**	9	1.4	9	● n ≡ ∞
16	33.4	23.1	29.3	17.8	53	3.1	NNE	5.0	8	**8**	—	8	∞
17	35.8	25.3	31.9	18.9	47	5.6	SSE	6.8	8	11	—	4	∞
18	**38.3**	25.2	31.3	20.0	58	3.6	SSE	7.2	5	11	—	2	≡ a ∞
19	37.2	**26.6**	**32.5**	**21.1**	59	2.7	SSE	7.6	5	11	—	6	≡ a ∞
20	**32.9**	23.6	30.9	17.1	64	**8.8**	NNE	**9.0**	8	**24**	11.4	7	● n K ▲ n ≡ a
Media II. decade	35.9	23.0	29.0	17.7	57	4.1					13.8	7.2	
21	(•) 33.2	22.3	29.8	15.2	56	5.7	NNE	8.3	**9**	12	—	4	
22	**32.9**	21.9	27.3	16.8	**38**	**7.6**	N	6.9	8	**17**	—	4	
23	**38.6**	22.1	29.1	15.0	**38**	5.4	NNE	9.3	6	13	—	2	∞
24	38.1	23.0	**30.1**	15.2	52	4.6	NNE	7.3	7	13	—	1	∞
25	33.4	23.2	28.1	17.8	61	**1.0**	W	**2.3**	**3**	**5**	—	8	≡ ∞
26	33.1	**24.1**	**30.1**	**18.5**	56	4.9	NNE	7.0	8	12	—	5	∞
27	33.9	18.3	24.5	15.8	**72**	5.5	N	6.4	7	**17**	42.8	10	● n ≡
28	35.8	**13.3**	**15.9**	11.8	66	5.4	NE	6.3	**9**	10	0.2	10	● n K n ≡
29	35.3	15.8	22.5	**9.4**	49	4.9	NNE	6.3	8	10	—	8	
30	35.5	18.1	23.7	12.8	47	5.9	NNE	6.8	8	13	—	8	
31	37.0	19.7	25.3	12.2	41	6.4	NNE	5.2	7	**17**	—	6	
Media III. decade	35.2	20.2	26.0	14.6	52	5.3					43.0	6.0	
Media mensile	34.7	21.3	27.2	16.2	58	4.1					89.2	7.4	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trento

Latitudine Nord 46° 4' Long. Ovest da Roma 1° 20'
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento prevalente Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	32.0	18.7	25.2	13.1	56	4.0	NW	2.8	5	12	—	7	
2	31.8	19.8	26.9	15.1	68	5.0	SSE	9.5	4	15	0.2	7	● p K ≷ p
3	32.3	21.1	28.5	15.5	70	4.1	WNW	6.2	5	10	—	7	gocce a < n
4	31.7	19.7	23.1	17.1	79	4.0	NW	5.6	6	9	—	9	K ≷ a
5	30.8	19.9	24.1	16.9	75	7.0	NW	6.5	11	13	—	9	gocce p
6	30.6	20.8	26.0	15.9	68	5.3	NW	8.8	6	12	—	7	
7	29.3	20.7	27.1	17.9	73	7.9	NE	7.0	6	21	1.8	9	● a p n T ≡ a
8	28.5	19.9	28.8	17.0	82	4.6	NW	4.0	8	11	2.8	9	● p K ≷ p
9	30.4	20.1	25.1	16.7	77	4.0	NW	3.3	8	12	—	10	
10	31.5	22.7	30.3	17.9	67	3.5	NE	4.0	7	10	—	7	< n
Media I. decade	30.9	20.3	26.5	16.3	72	4.9					4.8	8.1	
11	33.7	20.6	25.5	15.1	51	9.2	WNW	11.4	12	19	0.2	8	● p
12	35.5	19.0	26.1	13.5	63	2.9	NE	4.0	7	9	—	7	
13	35.4	19.0	22.0	16.0	80	3.1	NE	3.6	8	11	1.2	9	● n p ≡ a T < n
14	33.4	20.1	26.6	17.8	75	4.4	NE	5.7	9	13	—	8	
15	31.6	20.7	27.7	17.1	79	1.2	SSE	4.2	4	6	2.8	7	● n T n
16	31.1	22.7	29.7	17.3	69	2.8	WNW	5.9	6	18	—	7	
17	33.8	23.7	30.8	18.8	58	5.4	SSE	14.5	6	22	—	5	
18	36.5	24.7	30.4	18.4	65	4.6	SSE	14.2	5	19	—	2	
19	35.4	25.8	31.5	21.5	67	4.6	NNW	3.0	16	17	—	5	
20	30.9	24.5	29.1	17.1	64	11.2	SSE	17.6	5	22	4.2	6	● n K ≷ n
Media II. decade	33.7	22.1	27.9	17.3	67	4.9					8.4	6.4	
21	31.2	22.3	30.1	15.8	62	6.0	WNW	5.8	5	8	—	3	
22	30.2	22.6	29.1	18.1	51	8.0	WNW	8.1	7	19	1.6	4	● a K ≷ a
23	36.4	22.1	29.0	15.1	42	6.1	NNW	4.8	5	15	—	0	
24	36.4	22.9	30.4	16.0	62	5.4	NNW	2.7	6	13	—	0	
25	31.7	23.0	29.5	17.7	67	7.9	NE	7.5	10	18	—	7	
26	30.8	23.4	29.0	19.0	66	7.3	NE	4.2	6	17	—	6	
27	30.4	19.4	26.1	13.3	70	16.1	WNW	9.4	7	55	21.6	9	● n K ≷ n ≡ a
28	32,7	13.9	15.6	12.0	61	7.0	WNW	8.5	6	25	3.4	10	● a
29	32.9	15.6	22.1	9.5	57	1.1	WNW	2.7	6	5	0.2	7	● a
30	32.3	17.9	23.7	11.7	54	6.0	WNW	9.0	8	14	—	7	
31	34.4	19.9	26.4	13.3	42	10.0	WNW	12.3	10	26	—	5	< n
Media III. decade	32.7	20.3	26.4	14.7	58	7.3					26.8	5.3	
Media mensile	32.4	20.9	26.9	16.1	66	5.7					40.0	6.6	

NB — Essendo l'osservatorio di 100 m. più alto della città di Trento, si adotta la lettera E nei casi in cui la nebbia ricopre la città, ma non l'osservatorio.

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 41' Long. Ovest da Roma 0° 12'
Altitudine: barometro m. 25.66 s. l. m. - termometri m. 27.50 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento prevalente Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	20.3	25.5	15.5	69	8.6	NE	14.0	4	20	—	8	gocce p n
2	21.8	26.0	18.0	71	9.0	WSW	11.1	9	20	—	9	gocce p
3	23.9	29.0	19.0	66	13.2	WSW	11.4	10	26	—	6	
4	22.0	26.8	19.1	81	10.3	ENE	14.1	9	20	31.2	6	● p K p
5	20.2	25.9	18.0	89	11.6	NE	9.3	6	36	13.0	10	● p K p
6	22.2	27.0	17.3	76	11.1	SSW	14.0	6	22	3.6	6	● n K n
7	22.9	27.0	18.8	77	15.5	NE	15.6	10	22	—	9	gocce a n
8	22.7	29.3	19.0	75	13.0	NE	14.7	10	30	7.5	8	● p K p
9	23.2	27.7	17.8	72	9.1	NE	9.6	5	20	—	6	
10	24.6	29.7	20.7	67	11.6	NE	12.4	10	24	—	6	
Media I. decade	22.4	27.4	18.3	74	11.3					55.3	7.4	
11	20.4	24.7	16.5	72	14.3	ENE	24.6	9	32	19.9	8	● n K < n g p
12	20.9	25.3	16.9	64	8.6	ENE	10.4	5	20	5.1	7	● n
13	21.4	26.0	17.3	75	18.2	ENE	18.2	12	26	3.9	7	● n gocce a
14	21.1	26.1	18.0	83	16.1	NE	17.8	11	30	12.7	9	● n p K ≷ p
15	22.7	26.8	19.3	81	9.5	WSW	11.7	7	18	0.2	7	● a
16	24.4	29.0	18.9	77	8.5	ENE	9.6	6	20	—	2	
17	25.2	28.6	21.5	70	7.7	S	13.2	5	18	—	6	T
18	25.2	30.0	21.1	69	11.3	NE	12.6	6	26	—	2	
19	26.1	30.7	21.2	69	9.4	NE	6.8	6	22	—	2	
20	25.5	30.3	21.0	72	16.2	ENE	15.5	8	28	—	5	
Media II. decade	23.3	27.8	19.2	73	12.0					41.8	5.5	
21	24.5	29.3	18.5	60	13.2	ENE	20.2	10	38	—	1	< n ⌉ n
22	22.5	28.0	20.0	70	17.9	ENE	20.3	12	46	0.7	6	● p K p ⌉ p
23	22.6	27.1	17.5	60	11.7	SSW	23.3	7	32	—	0	
24	23.0	28.5	17.0	65	12.3	ENE	16.8	7	24	—	0	
25	24.2	29.0	19.0	72	9.6	ENE	11.8	6	20	—	4	
26	22.9	25.3	20.5	72	24.6	ENE	25.7	19	40	—	5	gocce p ⌉
27	22.7	26.8	17.5	71	19.7	ENE	20.5	13	30	1.2	8	● p K p
28	18.7	21.0	16.5	61	14.1	NE	20.7	9	40	0.2	9	● n K n ⌉ p
29	19.5	25.0	13.7	58	16.6	WSW	20.2	8	26	—	6	≷ n
30	21.5	26.6	16.0	66	13.5	NE	17.7	9	24	—	4	
31	21.1	27.8	17.0	71	16.2	NE	16.5	8	30	8.5	7	● p K p < p
Media III. decade	22.1	26.8	16.6	73	15.4					10.6	4.5	
Media mensile	22.6	27.8	18.4	73	12.9					107.7	5.8	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio del Venda

Latitudine Nord 45° 19' Long. Ovest da Roma 0° 46'
Altitudine: barometro m. 579.31 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm.	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	709.5	16.7	20.0	14.7	61	7.8	E	12.1	7	22	—	9	≡ a p
2	709.6	17.7	21.3	14.6	63	9.9	WSW	11.2	10	17	—	6	⌒
3	710.0	20.1	24.3	15.8	61	14.8	SW	15.0	12	27	—	2	
4	709.2	18.6	22.9	16.3	75	11.1	E	18.0	4	24	0.1	6	gocce p K ≷ p T p
5	708.3	17.2	20.7	14.8	81	8.7	ENE	9.7	4	35	5.5	9	● p K ≷ p T a
6	708.4	19.1	23.3	16.4	73	7.5	SSE	6.0	8	19	0.1	8	gocce n ≡ T p n
7	706.8	18.5	20.9	17.0	87	22.2	E	20.2	15	34	3.4	10	● n ≡
8	705.5	17.9	22.3	15.3	83	18.6	ENE	20.7	6	36	16.3	10	● n p K ≷ ▲ p T p
9	707.5	20.0	24.3	17.0	66	10.7	SW	7.4	7	26	—	6	≡ a T p
10	709.3	21.2	24.9	18.0	61	13.5	SW	11.6	7	28	—	6	≡ a
Media I. decade	708.4	18.7	22.5	16.0	71	12.5					25.4	7.2	
11	711.2	16.1	20.3	13.6	83	19.6	ENE	31.0	7	40	15.2	8	● n K ≷ n T n ⌉
12	712.3	16.2	19.3	14.3	66	17.3	E	20.5	6	32	0.6	9	● n
13	711.6	16.5	19.7	13.2	87	34.7	ENE	28.8	8	53	11.5	9	● n p n K ≷ p ⌉
14	711.2	17.7	22.6	14.3	75	27.2	NE	27.0	11	49	2.4	8	● n p K ≷ p T p ⌉
15	709.3	19.5	23.0	16.9	73	12.5	WSW	12.0	6	20	—	5	gocce a
16	708.9	21.9	25.2	18.8	76	6.7	SW	5.0	6	12	—	3	≡
17	711.7	21.5	23.5	20.2	76	10.7	SSE	8.1	8	19	0.4	8	● p T p ≡
18	714.5	22.8	26.2	20.3	56	7.3	S	12.7	6	18	—	2	≡
19	713.6	23.4	27.0	20.9	55	11.4	SSW	8.5	8	22	—	2	≡
20	709.5	22.2	26.0	19.2	72	17.5	SW	18.1	7	39	—	1	≡
Media II. decade	711.4	19.8	23.3	17.2	72	16.5					30.1	5.5	
21	709.1	20.4	24.6	14.7	62	19.1	ENE	27.0	7	42	5.3	1	● n K ≷ n
22	708.3	19.6	24.7	16.7	73	17.8	E	28.8	7	38	2.2	6	● p K ≷ p T p ≡ ⌉
23	713.6	20.1	23.9	16.7	55	15.1	SSW	12.2	8	28	—	1	
24	714.5	21.2	24.9	18.6	47	10.8	SSW	11.7	10	18	—	0	
25	710.3	22.2	25.5	19.3	59	10.4	SSW	7.0	9	29	—	3	≡
26	710.3	19.3	22.3	17.6	89	18.1	NE	15.8	6	31	—	9	≡
27	707.5	18.9	22.0	13.1	79	23.5	E	22.0	10	38	—	7	T p ⌉
28	707.5	12.9	15.2	11.0	67	26.6	N	31.2	14	45	5.5	10	● p ⌉
29	709.9	16.0	19.4	12.2	59	22.5	WNW	23.4	5	30	—	6	
30	709.4	18.0	22.3	13.8	58	12.4	WSW	13.0	6	32	—	4	
31	711.2	19.3	23.6	15.0	56	19.6	ENE	21.5	4	41	0.5	4	● n ⌉
Media III. decade	710.1	18.9	22.6	15.3	70	17.8					13.5	4.6	
Media mensile	710.0	19.1	22.8	16.2	71	15.6					69.0	5.8	

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24' Long. Ovest da Roma 0° 35'
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14.30 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	57.5	19.9	25.6	14.2	71	3.8	E	5.4	9	11	—	9	gocce ⊕
2	57.5	21.8	27.7	16.3	65	4.4	SE	3.7	7	10	—	8	
3	57.5	24.5	30.4	18.3	65	4.5	SW	3.9	7	9	—	6	
4	56.8	21.7	29.0	18.3	82	4.2	NE	5.9	8	12	5.5	8	● p K ≷ p
5	56.2	19.8	26.6	16.4	85	4.3	N	4.2	9	14	2.5	9	● p
6	56.4	21.7	28.0	14.4	76	3.7	E	4.4	5	8	0.2	7	● a
7	54.9	22.5	28.1	16.9	77	8.1	E	12.3	7	14	—	10	
8	53.3	21.1	28.3	17.3	83	5.5	NNW	5.4	9	11	49.8	10	● n p K ≷ ▲ p K ≷ n
9	55.2	22.3	29.3	16.0	83	3.8	NNW	2.8	8	11	—	7	
10	57.6	24.4	30.3	19.1	72	4.0	NNW	3.3	9	6	—	6	
Media I. decade	56.3	22.0	28.3	16.7	76	4.6					58.0	8.0	
11	60.5	20.4	24.6	16.0	76	8.6	NE	11.4	9	18	25.5	9	● n K ≷ n
12	61.4	19.9	25.3	15.2	71	5.7	NNW	4.7	6	11	0.6	8	● n
13	60.3	21.3	25.8	17.0	77	9.2	N	6.4	6	19	0.7	9	● n
14	59.4	21.1	28.1	18.1	83	6.4	NNW	6.4	11	12	5.5	9	● n p K p
15	56.9	22.7	28.5	18.3	79	4.0	NNW	2.8	9	9	—	8	
16	56.3	24.7	30.7	17.9	77	3.6	W	5.0	5	7	—	3	
17	59.9	24.2	29.4	20.2	81	3.2	NE	3.2	5	9	—	9	≡ n
18	62.4	24.7	31.3	18.3	72	3.6	S	4.8	6	6	—	2	≡ n
19	61.4	25.4	31.7	18.3	72	4.5	ESE	6.9	9	10	—	2	
20	56.5	25.8	31.5	20.5	72	7.9	NE	8.0	7	12	—	3	
Media II. decade	59.5	23.0	28.7	18.0	76	5.7					32.3	6.2	
21	56.5	23.7	29.9	17.0	70	6.4	NE	8.8	5	15	10.8	3	● n K ≷ n
22	55.9	22.0	29.2	15.4	76	6.6	NNE	5.1	7	21	—	6	
23	62.2	21.9	29.1	14.5	63	5.2	NNW	2.4	8	10	0.1	3	● p
24	62.4	22.7	29.9	14.6	69	4.7	NNE	2.7	8	10	—	1	
25	57.5	23.3	29.9	16.6	78	5.0	NW	1.7	7	11	—	6	
26	56.9	23.5	28.3	19.8	77	8.4	NE	9.1	10	13	—	10	K gocce a
27	55.1	22.6	28.5	16.4	75	9.5	NE	8.6	7	16	—	7	
28	57.0	17.1	21.6	14.0	76	9.2	NNW	10.7	16	20	3.2	9	● p K n
29	58.3	19.1	26.1	10.9	67	8.4	WSW	13.1	7	17	—	6	
30	57.2	20.2	22.6	13.4	70	4.6	SW	5.2	6	7	—	6	
31	59.4	21.9	29.6	15.2	67	7.8	NNW	8.0	5	15	4.1	6	● n
Media III. decade	58.0	21.6	27.7	15.3	72	6.9					18.2	5.7	
Media mensile	57.9	22.2	28.2	16.7	74	5.7					108.5	6.6	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio al Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26′ Long. Ovest da Roma 0° 4′
Altitudine: barometro m. 3.80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° – Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi – Media	Massima	Minima	Umidità relativa – Media	Vento al suolo – Velocità media km. ora	Vento prevalente – Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	59.4	19.7	22.5	16.6	70	10.5	S	11.0	10	16	—	4	gocce n
2	59.3	21.1	24.9	17.4	66	8.1	S	7.1	11	16	0.2	8	gocce a
3	59.1	22.4	24.8	19.8	73	15.6	SSW	17.3	13	20	0.2	3	● n
4	58.3	22.3	26.6	18.9	80	9.8	E	9.7	8	16	—	6	gocce p T p
5	57.6	21.0	26.2	18.7	88	11.0	NNE	9.7	8	22	1.8	8	● p T p
6	58.1	22.0	25.0	17.5	82	9.8	S	12.7	8	16	—	4	
7	56.5	23.3	26.7	20.0	81	14.2	SE	18.4	14	22	0.2	8	● n
8	54.5	22.9	27.8	20.0	77	10.7	ENE	11.0	6	20	0.4	9	● p
9	56.6	23.1	26.7	18.7	71	9.6	S	11.0	7	16	—	4	
10	58.2	24.8	29.0	21.1	70	10.1	NNE	10.3	7	16	—	4	
Media I. decade	57.8	22.3	26.0	18.9	76	10.9					2.8	5.8	
11	61.3	21.0	24.4	17.0	70	18.7	ESE	31.5	8	40	5.2	5	●(*) n p K n ⌉
12	62.5	21.0	25.7	18.0	64	17.0	ESE	22.6	6	28	2.0	7	● n ⌉
13	61.7	22.4	26.3	17.9	73	22.0	ESE	27.9	13	40	1.4	4	● n
14	60.6	21.4	26.7	18.9	80	16.3	ENE	16.8	10	28	6.2	8	● n p
15	58.5	22.6	26.7	19.6	81	10.6	SSW	15.5	9	18	0.8	7	● n
16	57.5	24.2	28.1	20.6	81	9.1	S	11.0	8	20	—	1	
17	60.5	24.9	28.8	21.1	75	8.3	E	5.5	7	18	—	4	
18	63.2	25.2	28.3	21.1	71	10.3	SSW	14.5	11	18	—	1	
19	62.7	25.4	28.1	22.2	75	11.6	S	15.7	12	20	—	1	
20	58.4	26.2	30.9	21.8	73	15.5	WNW	17.3	6	32	—	2	
Media II. decade	60.7	23.4	27.4	19.8	74	13.9					15.6	4.0	
21	57.8	24.1	29.2	18.8	70	13.2	ENE	15.7	7	30	0.8	0	● n K n
22	57.3	22.9	28.8	19.3	76	16.2	ESE	32.0	6	48	—	3	
23	63.4	23.1	26.3	18.5	63	12.1	SSW	17.2	12	24	—	1	
24	63.7	23.3	26.9	18.0	70	11.9	S	14.3	6	22	—	0	
25	59.1	24.4	27.0	20.4	77	12.7	S	15.4	7	20	—	4	
26	58.3	24.4	27.5	20.9	78	15.5	SSE	17.0	8	24	—	4	
27	56.7	23.5	27.0	18.9	75	21.0	ENE	18.9	11	36	—	5	⌉
28	58.3	19.4	21.8	17.8	55	25.7	ENE	24.3	15	36	—	7	⌉
29	59.8	20.2	25.3	15.5	57	14.7	N	18.8	5	34	—	3	⌉
30	58.6	21.2	26.3	16.2	71	14.5	S	20.4	5	24	—	4	
31	60.8	21.8	25.7	17.8	75	15.0	S	16.7	9	30	3.0	6	● n K n ▲ n ∞ n
Media III. decade	59.4	22.6	26.5	18.4	70	15.5					3.8	3.4	
Media mensile	59.3	22.8	26.6	15.0	73	13.4					22.2	4.4	

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5′ Long. Ovest da Roma 0° 40′
Altezza dei termometri m. 22.80 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Media	Massima	Minima	Umidità relativa – Media	Vento al suolo – Velocità media km. ora	Vento prevalente – Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	20.1	25.3	15.5	68	»	»	»	»	»	—	4	
2	22.9	27.1	17.9	66	5.7	SE	6.0	5	12	—	4	
3	25.1	29.6	19.3	63	5.5	SE	5.0	7	8	—	0	
4	23.3	27.0	19.4	74	6.0	WSW	9.2	5	15	—	3	
5	20.8	26.4	17.5	81	6.9	N	8.7	7	17	—	7	
6	21.8	28.5	16.8	78	7.6	NNE	5.0	9	19	0.4	9	● n
7	22.6	26.8	18.4	78	10.8	NE	14.1	10	19	0.4	9	● n
8	20.8	24.9	18.0	83	6.8	NW	7.2	8	14	9.2	10	●
9	21.6	27.5	16.5	79	5.8	WSW	6.3	10	10	0.4	6	● n
10	24.1	30.5	19.0	72	6.1	WSW	5.7	8	9	—	3	
Media I. decade	22.3	27.4	17.8	74	»					10.4	5.5	
11	21.1	25.4	17.8	78	10.0	ESE	7.9	8	23	5.0	7	● n a n
12	19.4	23.6	15.7	71	10.2	NE	14.7	7	24	0.6	6	● n
13	20.9	25.6	16.5	76	11.3	NE	18.0	7	22	2.4	3	● n
14	21.0	25.6	19.0	80	7.0	N	7.5	8	17	0.8	7	● n
15	22.6	27.6	18.5	75	4.9	SW	6.0	5	8	0.2	4	● n
16	25.3	31.0	19.5	73	3.9	NE	2.6	5	8	—	0	
17	25.4	29.8	21.3	71	5.3	SE	4.9	11	9	—	7	
18	25.9	31.3	20.1	65	6.5	ESE	8.0	6	10	—	0	
19	26.2	32.0	20.0	67	7.0	E	9.0	6	11	—	0	
20	25.8	32.1	20.1	71	8.5	SW	9.6	7	14	—	0	
Media II. decade	23.4	28.4	18.9	73	7.5					9.0	3.4	
21	24.5	30.6	18.1	67	6.8	N	7.8	9	13	1.8	0	● n K n
22	23.4	28.6	18.8	73	8.6	N	7.6	5	21	—	0	
23	23.6	29.6	17.8	61	7.9	ESE	8.0	8	10	—	0	
24	24.0	31.0	17.0	65	7.1	N	8.3	6	10	—	0	
25	23.3	30.6	18.0	68	6.0	N	8.4	5	10	—	2	
26	23.4	27.9	18.8	73	6.8	N	9.5	4	11	—	7	
27	22.6	27.4	18.3	74	8.9	N	8.0	13	15	—	4	
28	16.9	21.0	14.9	74	8.4	NNW	9.3	7	14	4.0	8	● p K p
29	19.0	24.3	12.7	68	10.5	SSW	14.3	8	16	—	1	
30	20.4	27.2	14.3	66	5.8	WSW	6.7	12	9	—	1	
31	22.1	28.1	16.3	64	8.2	NW	6.0	7	18	—	0	
Media III. decade	22.1	27.8	16.8	68	7.7					5.8	2.1	
Media mensile	22.6	27.9	17.8	72	»					25.2	3.7	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Pola

Latitudine Nord 44° 52' Long. Est da Roma 1° 23'
Altezza del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo preval.	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	23.2	16.8	IV Q.	0.8	10	● p
2	24.0	16.4	VARIO	2.0	6	● n
3	25.4	15.2	NW	—	3	
4	26.3	19.4	SE	0.6	9	● p
5	26.1	18.4	S	—	9	
6	26.8	17.8	SE	—	4	
7	27.2	20.4	SE	—	8	
8	26.6	19.6	VARIO	3.2	9	● p
9	28.0	19.0	VARIO	—	8	
10	29.6	20.0	VARIO	1.7	5	● n
Media I. decade	26.3	18.3		8.3	7.1	
11	22.0	14.5	VARIO	11.0	7	● a ʅ
12	22.0	17.2	I Q.	1.0	10	● p
13	24.6	17.0	I Q.	1.0	8	● a ʅ
14	26.0	19.0	ENE	1.6	8	● n
15	25.0	16.8	NW	3.0	5	● a
16	26.2	18.8	NW	1.8	3	● p
17	30.0	23.7	VARIO	—	6	
18	30.1	21.5	VARIO	—	1	
19	28.2	19.0	VARIO	—	0	
20	27.4	22.2	SE	—	2	
Media II. decade	26.2	19.0		19.4	5.0	
21	29.8	21.2	VARIO	—	2	
22	28.8	18.8	VARIO	4.5	2	● p K p ʅ
23	27.0	14.8	VARIO	—	1	
24	28.0	16.7	NW	—	1	
25	28.0	16.7	II Q.	—	3	
26	27.2	20.8	E	—	3	
27	28.2	21.4	SE	—	6	ζ
28	24.0	17.4	VARIO	15.0	9	● n K n
29	22.2	13.0	VARIO	19.0	7	● n
30	24.8	16.0	VARIO	—	4	
31	25.0	17.7	II Q.	1.5	5	● p
Media III. decade	26.6	17.7		40.0	3.9	
Media mensile	26.4	18.3		67.7	5.3	

Osservatorio di Rovigno

Latitudine Nord 45° 5' Long. Est da Roma 1° 12'
Altezza del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	21.0	15.8	I Q.	(•) 0.5	10	● p
2	22.0	15.5	III Q.	1.9	2	● n
3	23.0	16.4	NW	—	2	
4	24.6	19.0	VARIO	—	8	
5	24.0	18.8	MERID.	—	6	
6	24.6	18.2	II Q.	—	3	
7	26.2	19.6	SE	—	7	
8	25.0	20.0	VARIO	—	7	
9	24.0	18.8	N	0.5	8	● p
10	26.6	19.8	NW	—	8	
Media I. decade	24.1	18.2		2.9	6.1	
11	24.0	13.8	I Q.	(•) 15.4	7	● n a T a
12	24.0	16.0	N	0.8	9	● p
13	25.2	16.0	NE	3.9	7	● n
14	23.6	17.8	IV Q.	11.1	8	● T p
15	22.4	17.0	W	—	2	
16	23.8	18.0	IV Q.	—	1	
17	25.2	20.0	W	—	4	
18	25.0	20.0	IV Q.	—	0	
19	26.4	19.9	VARIO	—	1	
20	26.6	21.8	SE	—	1	
Media II. decade	24.6	18.0		31.2	4.0	
21	27.0	21.4	W	(•) —	0	
22	26.5	20.0	W	3.4	3	● p K p
23	24.0	15.4	VARIO	—	0	
24	25.0	17.5	IV Q.	—	0	
25	27.6	18.2	III Q.	—	1	
26	27.0	20.8	S	—	6	
27	27.0	21.0	SE	—	5	
28	26.5	18.2	SW	2.9	5	● ▲ p K p
29	20.6	12.6	NW	38.6	2	● n
30	23.0	16.6	SW	—	2	
31	24.6	17.6	VARIO	—	6	
Media III. decade	25.3	18.1		44.9	2.7	
Media mensile	24.7	18.1		79.0	4.3	

Osservatorio di Conegliano

Latitudine Nord 45° 54' Long. Ovest da Roma 0° 9'
Altezza del termometro m. 85 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima			
1	26.0	12.5	—	8	
2	28.0	16.0	0.8	7	● p ʅ
3	30.2	12.5	0.2	5	● a K ζ a ʅ
4	28.0	18.0	6.6	7	● n a p
5	27.0	19.5	23.2	8	● p
6	28.7	16.0	0.2	5	● n
7	30.0	17.0	—	7	
8	31.0	19.4	2.6	6	● p ʅ
9	31.0	16.0	2.6	5	● n n
10	30.5	18.0	—	7	K
Media I. decade	29.0	16.5	36.2	6.5	
11	25.5	17.0	17.0	8	● n n T n
12	28.0	22.0	4.0	7	● n n ⌒
13	28.0	17.0	6.0	6	● n ʅ
14	29.0	18.0	12.4	9	● n a p
15	28.5	18.0	0.2	7	● a
16	31.0	18.0	—	1	
17	31.0	19.0	—	2	T p
18	31.0	19.5	—	1	
19	32.0	»	—	3	
20	32.5	19.0	1.0	0	● ▲ n K n
Media II. decade	29.7	18.6	40.6	4.4	
21	31.0	16.5	1.6	0	● n
22	28.2	18.2	—	2	
23	29.6	13.0	—	1	
24	30.5	13.5	—	0	
25	30.2	15.5	—	2	
26	»	17.0	—	2	ʅ
27	28.0	18.0	21.4	4	● n n ʅ
28	22.0	13.5	—	9	
29	26.2	11.6	—	2	
30	28.2	13.0	—	2	
31	30.0	15.2	9.0	3	● p K p ▲ p ʅ
Media III. decade	28.4	15.0	32.0	2.5	
Media mensile	29.0	16.7	108.8	4.5	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Cortina d'Ampezzo (Istituto elioterapico)

Latitudine Nord 46° 33' 17" Long. Ovest da Roma 0° 19' 16"
Altezza del termometro m. 1330 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Massima	Minima	Vento al suolo – Direzione prevalente	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	19.0	4.5	VARIO	(•) 1.0	7	● p
2	20.0	8.0	VARIO	9.9	8	● p n
3	24.0	10.0	IV Q.	10.1	8	● p n
4	19.0	9.0	VARIO	10.8	10	● a p
5	16.5	10.0	VARIO	9.8	10	● a p
6	17.0	8.0	N	9.1	8	● p
7	19.0	10.0	N	0.5	8	● p n
8	21.5	10.0	SW	1.0	4	● a
9	19.0	10.0	NW	0.2	10	● p n
10	24.4	12.5	III Q.	2.6	8	●
Media I. decade	19.9	9.2		55.0	8.1	
11	17.0	11.0	N	(•) —	5	
12	18.2	6.5	II Q.	1.4	8	● p n
13	14.0	8.0	N	6.7	7	● a p
14	20.0	9.5	II Q.	1.0	8	● p n
15	22.8	10.0	S	1.4	6	● p
16	21.0	10.5	SETT.	—	4	
17	26.0	11.5	S	—	5	
18	25.8	11.5	S	—	5	
19	26.4	12.5	SW	—	1	
20	22.0	10.0	II Q.	19.6	8	● p n
Media II. decade	21.3	10.1		30.1	5.7	
21	20.2	8.0	N	(•) —	3	
22	20.0	8.0	IV Q.	2.2	2	● a
23	22.6	7.0	II Q.	—	1	
24	25.0	8.0	II Q.	—	0	
25	22.2	10.5	SW	—	7	
26	18.4	11.5	MERID.	10.8	9	● n
27	18.6	9.5	S	20.5	10	● p n
28	9.0	3.0	N	—	10	
29	13.8	5.5	N	—	3	
30	15.6	6.5	N	—	4	
31	17.4	8.0	N	—	2	
Media III. decade	18.4	7.8		33.5	4.6	
Media mensile	19.9	9.0		118.6	6.1	

Osservatorio di S. Michele all'Adige

Latitudine Nord 46° 11' Long. Ovest da Ovest 1° 19'
Altezza del termometro m. 228 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Massima	Minima	Vento al suolo – Direzione prevalente	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	25.2	12.0	SE	—	7	
2	26.5	15.0	NE	1.5	7	● p K p
3	27.2	16.3	VARIO	3.5	7	● a
4	25.2	18.0	CALMA	3.0	9	● a K a
5	26.0	17.2	VARIO	—	8	gocce a
6	26.4	16.2	SE	—	8	
7	26.2	17.4	VARIO	1.5	8	● a
8	27.2	18.2	VARIO	3.0	9	● n T p
9	26.4	17.0	NE	—	9	gocce p
10	28.9	17.1	VARIO	—	6	T n
Media I. decade	26.5	16.4		12.5	7.8	
11	26.9	17.2	NE	—	7	ɿ n
12	25.6	14.5	VARIO	—	6	gocce n
13	23.9	16.8	N	3.2	10	● p
14	27.9	16.7	N	—	8	gocce p n
15	28.0	18.2	S	—	7	gocce n
16	28.8	17.9	NE	—	5	
17	31.2	19.0	SE	—	4	T n ɿ p
18	30.8	19.9	S	—	2	
19	31.5	21.7	SE	—	4	
20	29.9	22.0	N	—	6	T n ɿ n
Media II. decade	28.4	18.4		3.2	5.9	
21	31.4	17.5	SE	—	3	
22	29.4	17.5	NE	—	4	
23	30.0	14.9	VARIO	—	0	
24	30.0	15.9	S	—	0	
25	28.4	18.5	S	—	8	
26	29.8	20.9	S	25.0	6	● p n
27	27.3	13.0	N	30.0	9	● p K p ɿ
28	15.5	13.0	NE	3.0	10	● a p
29	22.0	9.8	NE	—	7	
30	24.0	12.5	NE	—	7	
31	26.5	13.2	NE	—	5	
Media III. decade	26.7	15.1		58.0	5.4	
Media mensile	27.2	16.6		73.7	6.4	

Osservatorio di Ala

Latitudine Nord 45° 46' Long. Ovest da Roma 1° 27'
Altezza del termometro m. 190 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Massima	Minima	Vento al suolo – Direzione prevalente	Velocità media giornal.	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	26.7	13.4	SW	5.3	—	6	
2	26.1	16.7	VARIO	13.3	1.6	4	● p K ζ p
3	29.0	16.4	ENE	13.3	—	5	
4	22.7	18.5	II Q.	3.3	0.6	7	● a K ζ a
5	24.9	17.5	SW	5.3	0.8	8	● n a
6	26.9	16.2	SW	10.0	—	4	
7	28.4	18.3	VARIO	6.7	6.2	9	● n K ζ n
8	25.9	17.5	SW	15.3	5.2	7	● n p K ζ p
9	23.0	17.2	I Q.	12.7	6.6	9	● n
10	28.0	17.0	SW	10.7	—	4	
Media I. decade	26.2	16.9		9.6	21.0	6.3	
11	25.7	14.4	SW	13.3	13.2	5	● n
12	22.5	14.6	SW	10.0	0.2	6	● n a
13	22.7	16.6	II Q.	8.7	4.6	8	● n a p K ζ p
14	27.0	18.6	VARIO	6.7	0.6	9	● p
15	25.6	18.1	SW	11.0	—	5	
16	29.3	19.3	SW	10.0	—	3	
17	28.5	19.8	SW	12.0	—	3	
18	29.0	18.6	SW	12.7	—	1	
19	30.1	22.1	SW	12.0	—	2	
20	30.0	21.6	VARIO	11.3	—	1	
Media II. decade	27.0	18.4		10.8	18.6	4.3	
21	28.8	18.8	VARIO	11.3	—	3	
22	28.1	18.7	SW	10.7	2.2	3	● p
23	27.8	16.1	SW	12.7	—	0	
24	28.3	17.0	SW	12.7	—	0	
25	29.2	19.2	VARIO	11.8	—	4	
26	28.7	20.2	VARIO	11.8	—	5	
27	26.4	12.6	VARIO	8.7	12.4	9	● n
28	16.0	11.9	SE	17.3	5.0	9	● n a K a ɿ
29	23.1	10.9	SW	8.7	—	7	
30	24.6	13.1	NE	13.7	—	5	
31	27.1	15.0	VARIO	8.0	—	4	
Media III. decade	26.1	15.8		11.5	19.6	4.5	
Media mensile	26.4	17.0		10.6	59.2	5.0	

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	REGIONE DELLA VENEZIA GIULIA																DRAVA				ISONZO						TAGLIAMENTO							
																	SESTO		SLIZZA		CORITENZA		ISONZO		TORRE		TAGLIAMENTO		LUMIEI		DEGANO		BUT	
	MASSONE 1003		M.te MAGGIORE 950		POSTUMIA 501		BASOVIZZA 372		POGLIE 41		ABBAZIA 11		PARENZO 6		CHERSO 5		SESTO 1518		TARVISIO 751		PASSO PREDIL 1162		LOQUA 965		VEDRONZA 320		PASSO DELLA MAURIA 1298		SAURIS 1300		COLLINA 1189		PAULARO 690	
1	15	8	18	12	21	**9**	22	**12**	25	14	22	**14**	23	16	28	17	17	**6**	20	**8**	10	**6**	12	**5**	20	11	22	**5**	20	**6**	24	**10**	21	**10**
2	16	8	20	10	15	12	24	14	30	14	**26**	24	23	**14**	24	**16**	19	9	17	11	11	7	14	6	23	**10**	21	6	21	8	25	10	20	12
3	16	4	19	**10**	21	12	25	14	30	19	28	18	26	15	27	18	**23**	11	21	12	12	9	17	10	25	14	24	8	22	12	**26**	10	24	14
4	14	**3**	19	14	**24**	15	**28**	15	27	15	22	**14**	24	18	30	21	18	11	**27**	13	**20**	10	15	11	21	16	18	10	**25**	12	24	**10**	25	15
5	16	7	20	14	19	15	23	15	26	13	20	18	23	18	27	20	17	11	19	13	13	9	15	9	20	15	17	10	23	12	24	11	21	15
6	16	7	21	15	21	13	24	15	32	15	22	18	26	17	29	21	15	11	19	10	14	8	16	8	24	13	16	10	22	11	24	11	21	14
7	18	4	23	13	23	13	25	18	33	16	22	17	28	18	29	22	19	12	26	13	13	9	16	8	25	15	17	10	22	11	24	13	24	14
8	**19**	5	**24**	15	23	14	24	16	33	18	25	17	26	19	31	22	22	10	23	12	13.	11	17	9	**26**	13	18	10	24	12	25	13	24	13
9	15	7	23	14	21	14	24	15	32	**11**	25	18	27	17	29	20	19	9	24	10	14	11	17	9	25	13	27	10	24	11	24	13	25	14
10	15	6	**24**	15	21	15	24	16	**34**	18	25	17	**29**	18	**32**	21	22	11	26	13	18	19	**17**	11	25	16	**29**	10	**25**	12	24	12	**25**	16
Media I. decade	16.0	5.9	21.1	13.2	20.9	13.2	24.3	15.0	30.2	15.3	23.2	17.5	25.5	17.0	28.6	19.8	19.1	10.1	22.2	11.5	13.8	9.9	15.6	8.6	23.4	13.6	20.9	8.9	22.8	10.7	24.4	11.3	23.0	13.7
11	9	5	20	15	24	11	20	13	27	**13**	25	**14**	24	**14**	32	16	15	**6**	24	10	11	7	18	**8**	21	**14**	20	9	26	9	24	12	26	12
12	12	6	18	**11**	22	12	17	**12**	22	15	23	15	24	15	26	16	21	9	23	**8**	15	**6**	18	9	22	14	26	**7**	21	**6**	24	12	23	**11**
13	12	7	20	11	20	**11**	19	15	26	16	22	17	27	14	23	**16**	17	9	19	12	10	9	18	10	24	14	**30**	8	20	8	17	**12**	22	15
14	15	7	20	13	19	15	23	16	29	16	21	17	24	18	26	17	18	9	17	14	11	11	15	11	26	16	14	10	21	12	17	13	21	16
15	16	9	20	11	21	15	24	17	28	17	28	18	24	16	27	18	18	10	18	14	13	10	16	10	26	17	18	10	23	12	19	14	24	15
16	18	8	23	15	22	15	24	17	32	16	25	17	26	17	28	20	23	11	23	13	18	9	17	9	25	17	22	10	24	11	24	14	25	16
17	**23**	8	**25**	16	**26**	13	25	18	33	18	25	17	29	18	29	22	25	9	27	13	20	11	19	11	**27**	16	27	10	26	12	28	14	26	16
18	18	**4**	24	16	24	12	27	19	**34**	17	25	17	29	19	30	22	25	11	21	14	**24**	10	**20**	10	27	14	25	11	27	14	28	15	27	17
19	18	5	24	16	24	14	27	19	**34**	17	**25**	19	29	18	32	24	**26**	14	27	14	20	11	18	11	26	16	24	13	28	19	**29**	16	26	17
20	18	6	**25**	16	25	14	**28**	19	33	18	**25**	19	**29**	21	**33**	24	21	11	**28**	18	18	16	18	10	26	16	21	15	**30**	16	25	17	**27**	20
Media II. decade	15.9	6.5	21.9	14.0	22.7	13.2	23.4	16.5	29.8	16.3	23.9	17.0	26.5	17.0	28.6	19.5	20.9	9.9	22.7	13.0	16.0	10.0	17.7	9.9	25.0	15.4	22.7	10.3	24.6	11.9	23.5	13.9	24.7	15.5
21	18	7	**25**	16	24	14	**28**	17	**35**	**11**	25	19	**29**	21	31	23	20	8	24	13	11	8	18	9	26	14	22	10	26	9	24	14	**27**	14
22	**19**	7	24	13	**26**	14	**28**	17	33	12	26	15	28	17	**33**	23	18	10	25	12	17	9	18	9	22	12	26	9	26	11	24	16	25	15
23	15	6	24	13	21	9	25	14	31	14	25	18	27	13	31	17	20	8	20	8	20	5	15	8	**28**	9	26	7	26	9	27	11	23	10
24	17	7	25	12	22	11	25	13	31	15	**26**	17	27	16	30	22	23	7	23	10	21	7	16	7	22	15	27	8	24	9	**29**	12	23	12
25	18	7	25	13	25	12	25	15	33	17	24	19	28	17	32	21	**23**	11	22	8	**21**	11	17	9	21	16	**28**	9	**26**	15	27	14	24	17
26	15	6	22	15	25	12	25	15	33	16	24	19	28	20	30	23	19	11	**28**	10	10	9	**18**	10	23	14	18	11	25	9	21	14	28	16
27	15	6	21	16	25	14	25	15	32	16	24	17	28	17	31	23	15	5	17	14	11	10	10	10	18	12	15	12	20	12	19	15	19	16
28	11	5	20	15	20	10	20	14	28	14	22	17	24	16	31	19	15	9	17	8	6	6	10	6	19	**7**	17	5	22	6	18	11	19	10
29	10	**5**	15	**8**	17	**8**	20	**10**	25	13	18	**12**	22	**13**	29	**14**	13	**2**	15	**6**	10	**3**	11	6	22	11	10	**3**	15	**4**	14	**9**	15	**7**
30	12	9	17	9	22	9	19	11	30	14	20	16	25	16	28	16	15	5	21	9	13	6	12	**5**	22	12	22	8	18	6	16	9	19	10
31	15	8	19	10	23	10	24	13	30	14	20	15	25	17	30	18	16	7	22	7	14	6	15	8	23	12	25	5	21	9	17	10	20	9
Media III. decade	15.0	6.6	21.5	12.7	22.7	11.2	24.0	14.0	31.0	14.2	23.0	16.7	26.4	16.6	30.5	19.9	18.0	7.5	21.3	9.5	14.0	7.3	14.5	7.9	22.3	12.2	21.4	7.4	22.6	9.0	11.4	11.3	21.5	12.3
Media mensile	15.6	6.3	21.5	13.3	22.1	12.5	23.9	15.2	30.3	15.3	23.4	17.1	26.1	16.9	29.2	19.7	19.3	9.2	22.1	11.3	14.6	9.1	15.9	8.8	23.6	13.7	21.7	8.9	23.3	10.5	19.8	12.2	23.1	13.8

N.B. — Il numero posto sotto il nome di ogni stazione indica la quota, sul livello del mare, della stazione stessa.

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	TAGLIAMENTO		LIVENZA				PIAVE									
	FELLA		MEDUNA		CELLINA		PIAVE		ANSIEI				BOITE		PIAVE	
	PONTEBBA 562		TRAMONTI DI SOTTO 366		CLAUT 600		S. STEFANO DI CADORE 908		MISURINA 1760		AURONZO 864		PODESTAGNO 1506		PERAROLO 532	
1	17	12	24	11	23	11	20	7	11	3	23	8	23	2	20	13
2	20	14	24	14	24	12	20	10	13	0	19	11	22	7	21	15
3	23	15	27	15	29	14	24	11	15	5	23	13	23	8	23	16
4	20	14	25	16	26	15	24	14	19	6	25	15	27	7	21	16
5	19	14	25	16	22	15	20	12	15	7	24	14	20	9	22	17
6	23	15	25	13	27	13	24	12	13	6	22	13	19	7	22	13
7	24	13	27	15	26	14	25	12	14	8	24	13	25	9	22	16
8	24	13	27	15	26	13	23	12	17	7	24	14	22	8	24	15
9	22	15	27	14	26	13	24	12	18	6	25	13	23	8	22	16
10	24	13	28	17	28	14	24	13	17	8	25	14	24	9	23	16
Media I. decade	21.6	13.8	25.9	14.6	25.7	13.4	22.8	11.5	15.2	5.6	23.4	12.8	22.8	7.4	22.0	15.3
11	20	11	24	15	25	13	24	10	18	5	24	11	27	8	20	15
12	20	14	25	12	23	10	21	8	15	4	23	10	29	3	19	13
13	20	15	25	15	22	12	19	11	12	6	22	13	18	8	21	14
14	22	15	27	18	20	14	23	12	15	6	19	12	17	7	21	15
15	21	14	26	16	26	14	25	11	17	6	25	14	24	9	19	14
16	24	15	27	15	27	14	27	11	16	6	25	12	27	8	24	14
17	26	16	28	16	30	14	27	11	17	5	27	12	30	9	25	16
18	26	16	27	16	30	15	28	17	19	6	26	14	22	10	24	19
19	27	17	29	18	30	16	29	17	21	9	28	16	29	11	26	19
20	25	15	26	19	29	19	30	17	22	10	28	18	35	12	26	16
Media II. decade	23.1	14.8	26.4	16.0	26.2	14.1	25.3	12.5	17.2	6.3	24.7	13.2	25.8	8.5	22.5	15.5
21	24	15	27	15	27	13	29	12	»	»	26	14	28	7	24	17
22	20	10	24	15	22	15	26	12	21	7	25	13	25	8	23	13
23	21	12	24	11	26	10	22	8	19	3	24	10	29	5	23	13
24	24	16	26	12	29	12	27	9	18	4	24	10	39	7	19	16
25	22	16	26	19	27	17	29	13	20	6	25	19	28	8	24	20
26	18	16	22	18	24	17	27	15	19	3	25	16	28	9	25	18
27	17	11	25	17	24	15	20	15	17	8	23	16	24	10	18	12
28	16	8	16	12	15	10	20	7	16	0	23	8	20	1	18	16
29	18	11	21	7	24	6	20	13	7	-1	16	5	19	1	18	11
30	19	10	24	11	25	9	23	7	10	0	19	7	18	3	20	12
31	21	11	24	12	26	13	22	8	14	-2	22	8	25	4	19	12
Media III. decade	20.0	12.4	23.5	13.5	24.4	12.4	24.0	10.8	16.1	2.8	23.0	11.4	25.7	5.7	21.0	14.5
Media mensile	21.6	13.7	25.3	14.7	25.4	13.3	23.0	11.6	16.2	4.9	23.7	12.5	24.8	7.4	21.8	15.1

Giorno	PIAVE						BRENTA								BACCHIGLIONE	
	CORDEVOLE				SONNA		CISMON				VALSTAGNA				ASTICO	
	ARABBA 1612		ANDRAZ 1421		SEREN 387		BROCCON 1617		S. MARTINO DI CASTROZZA 1444		GALLIO 1090		FOZA 1087		LAVARONE 1171	
1	9	0	15	-6	23	14	15	4	19	10	20	8	17	12	16	11
2	17	4	15	-9	25	15	17	5	20	10	20	9	18	15	16	12
3	14	2	20	-9	27	16	19	6	21	12	21	11	20	16	18	13
4	19	6	22	-9	29	17	20	6	20	10	25	14	20	14	20	15
5	22	9	18	-9	23	17	20	7	18	8	21	14	19	14	18	15
6	18	7	16	-10	24	15	19	5	18	10	21	12	21	15	19	12
7	21	10	20	-9	25	17	22	7	19	10	20	11	20	15	18	14
8	21	8	21	-9	26	18	21	6	22	10	22	12	22	16	19	14
9	23	9	21	-13	29	17	20	10	20	8	23	13	20	16	19	14
10	18	7	20	-13	28	18	21	10	21	8	21	12	19	16	18	15
Media I. decade	18.2	6.2	18.8	-9.6	25.9	16.4	19.4	6.6	19.8	9.6	21.4	11.6	19.6	14.9	18.1	13.5
11	19	3	22	-10	28	18	20	10	18	7	22	12	22	17	20	15
12	23	6	20	-9	25	15	24	7	18	8	22	11	21	18	17	12
13	19	7	20	-12	26	15	24	8	17	10	23	10	22	17	17	13
14	20	6	16	-11	23	17	24	7	20	10	19	14	20	16	17	14
15	18	8	20	-12	27	17	25	9	21	11	22	13	22	17	18	14
16	21	9	22	-12	26	18	22	8	21	12	21	13	23	18	19	15
17	24	9	23	-9	29	19	21	9	23	13	22	14	21	15	21	16
18	25	11	25	-13	28	19	22	9	24	12	24	15	22	17	21	17
19	23	8	26	-15	30	21	20	9	23	13	17	24	23	18	21	18
20	26	15	26	-15	31	21	21	8	21	10	23	14	22	18	22	18
Media II. decade	21.8	8.2	22.0	-11.8	27.3	18.0	22.3	8.4	20.6	10.6	21.5	14.0	21.8	17.1	19.3	15.2
21	24	9	24	-12	31	19	25	10	21	10	24	15	23	18	22	16
22	22	9	24	-10	30	20	25	10	20	10	21	15	21	16	21	16
23	26	8	23	-9	29	15	24	10	20	8	25	10	19	16	20	14
24	24	14	25	-10	27	15	24	9	20	10	24	12	21	17	20	14
25	18	12	27	-14	30	18	23	9	20	11	24	15	22	18	20	14
26	23	10	23	-13	27	19	22	9	19	13	24	13	23	18	21	15
27	25	8	22	-13	28	20	20	6	19	4	23	12	16	13	20	16
28	20	3	21	-6	28	13	21	9	9	5	22	7	14	10	19	10
29	15	6	12	-5	16	10	21	8	14	7	19	8	19	12	10	7
30	18	4	15	-8	22	14	20	10	15	8	17	7	20	14	13	8
31	16	8	18	-8	26	15	19	10	17	9	21	11	22	16	15	11
Media III. decade	21.0	8.3	21.3	-9.8	26.7	16.0	22.2	9.1	17.6	8.6	22.2	11.3	20.0	15.3	18.3	12.8
Media mensile	20.3	7.6	20.7	-10.4	26.6	16.8	21.3	8.0	19.3	9.6	21.7	12.3	20.5	15.8	18.6	13.8

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	BACCHIGLIONE		AGNO-GUÀ		ADIGE											
	ASTICO		AGNO		ADIGE		SLINGIA		RAMM		SOLDANO		ADIGE		SENALE	
	ASIAGO 999		RECOARO 445		RESIA 1494		SLINGIA 1726		TUBRE 1270		SOLDA DI DENTRO 1845		SILANDRO 706		LA MADONNA 1497	
1	27	5	24	14	14	3	13	5	»	»	15	3	20	13	19	7
2	24	7	22	16	18	5	17	9	»	»	16	8	22	15	20	6
3	24	10	25	16	20	8	17	9	»	»	17	9	23	14	19	7
4	25	10	23	15	17	6	16	10	»	»	16	10	21	15	18	6
5	27	11	23	16	15	8	19	8	»	»	18	8	21	14	17	5
6	29	10	23	15	17	9	14	9	»	»	18	8	20	14	18	6
7	30	12	24	16	19	10	16	10	»	»	15	9	21	16	20	7
8	24	12	26	16	21	8	18	9	»	»	15	9	19	14	20	7
9	24	12	25	16	17	6	14	10	»	»	15	10	25	14	18	5
10	27	12	26	16	13	5	17	11	»	»	16	10	20	16	19	6
Media I. decade	26.1	10.1	24.1	15.6	17.1	6.8	16.1	9.0	»	»	16.1	8.4	21.2	14.5	18.8	6.2
11	29	11	23	14	15	4	14	7	»	»	17	4	26	13	20	6
12	23	10	22	14	13	5	14	6	»	»	14	6	22	13	19	7
13	24	12	22	14	16	6	17	9	»	»	14	7	22	14	21	7
14	35	14	23	15	21	7	19	7	»	»	14	9	20	15	20	6
15	26	12	22	16	17	8	18	12	»	»	18	10	23	14	21	7
16	27	13	25	16	18	9	18	12	»	»	17	10	24	16	21	8
17	31	14	25	17	22	10	21	11	»	»	18	10	25	15	21	7
18	28	14	26	16	24	9	23	11	»	»	18	8	26	14	23	8
19	30	15	26	17	20	10	22	9	»	»	20	10	27	15	21	7
20	31	15	27	16	17	9	18	10	»	»	21	13	26	18	22	6
Media II. decade	28.4	13.0	24.1	15.5	18.3	7.7	18.4	9.4	»	»	17.1	8.7	24.1	14.7	20.9	6.9
21	31	14	26	17	16	11	17	10	»	»	18	8	25	16	11	6
22	32	14	26	16	18	5	13	8	»	»	17	7	24	15	25	3
23	31	9	24	15	22	8	20	8	»	»	18	10	24	14	24	8
24	33	8	25	15	24	11	21	7	»	»	19	6	25	15	22	7
25	33	8	25	16	20	10	21	10	»	»	»	»	25	16	23	8
26	31	9	23	15	16	11	20	10	»	»	20	9	25	16	22	7
27	30	11	22	14	15	7	14	2	»	»	19	11	25	15	16	7
28	29	8	17	12	10	5	7	3	»	»	6	2	19	9	15	2
29	11	4	23	10	11	2	9	3	»	»	9	2	14	9	17	4
30	22	4	24	11	10	6	10	5	»	»	9	5	16	11	16	5
31	29	6	23	10	11	5	12	5	»	»	12	6	18	12	17	4
Media III. decade	28.3	8.6	23.4	13.7	15.7	7.4	15.0	6.4	»	»	14.7	6.6	21.8	13.4	19.0	5.5
Media mensile	27.6	10.6	23.9	14.9	17.0	7.3	16.5	8.3	»	»	16.0	7.9	22.4	14.2	19.6	6.2

Giorno	ADIGE																	
	PASSIRIA				VALSURA		ISARCO				RIENZA		AURINO					
	MONTENEVE 2332		PLATA 1147		S. GERTRUDE 1500		TERME BRENNERO 1309		FLERES 1246		S. MADDALENA 1398		CASERE 1600		RIVA DI TURES 1600		LAPPAGO 1435	
1	11	-3	20	11	21	12	20	10	16	7	»	»	19	5	18	5	»	»
2	11	-3	22	12	21	14	18	12	18	9	»	»	21	7	19	6	»	»
3	12	-2	19	13	23	15	24	12	20	12	»	»	22	9	19	9	»	»
4	13	-2	20	12	22	16	25	13	20	12	»	»	23	7	19	8	»	»
5	18	3	21	13	21	14	18	13	19	11	»	»	21	10	18	10	»	»
6	14	-6	20	12	21	14	21	11	20	10	»	»	22	7	20	7	»	»
7	16	2	19	12	21	14	20	14	18	10	»	»	23	6	18	9	»	»
8	16	4	20	12	22	15	24	12	19	11	»	»	19	10	21	8	»	»
9	16	4	22	12	22	15	22	13	21	12	»	»	20	10	18	11	»	»
10	16	5	21	11	22	15	18	14	19	12	»	»	16	6	19	11	»	»
Media I. decade	14.3	0.2	20.4	12.0	21.6	14.4	21.0	12.4	19.0	10.6	»	»	20.6	7.7	18.9	8.4	»	»
11	18	-4	19	9	23	15	21	11	18	10	»	»	18	5	14	7	»	»
12	16	1	21	10	21	12	19	11	17	9	»	»	19	5	15	6	»	»
13	15	2	22	12	21	15	22	12	18	10	»	»	24	7	18	7	»	»
14	19	4	21	12	23	15	21	11	20	10	»	»	20	6	21	7	»	»
15	17	2	21	13	23	16	24	14	23	13	»	»	23	10	20	10	»	»
16	18	4	21	14	23	16	24	15	22	12	»	»	20	9	18	10	»	»
17	19	7	22	14	25	16	23	13	21	12	»	»	23	9	21	10	»	»
18	20	9	23	15	26	16	29	14	24	12	»	»	25	8	22	9	»	»
19	20	6	23	14	26	17	30	15	27	14	»	»	27	9	24	11	»	»
20	21	7	24	14	26	18	29	17	28	16	»	»	22	11	20	10	»	»
Media II. decade	18.3	3.8	21.7	12.7	23.7	15.6	24.2	13.3	21.8	11.8	»	»	22.1	7.9	19.3	8.7	»	»
21	18	10	24	14	23	16	25	15	21	12	»	»	19	8	20	9	»	»
22	18	6	23	12	24	15	24	12	22	11	»	»	18	5	18	7	»	»
23	21	12	21	10	21	12	24	12	22	9	»	»	21	7	18	8	»	»
24	20	12	21	11	24	15	26	13	22	11	»	»	24	5	22	7	»	»
25	19	10	20	13	25	15	30	15	25	13	»	»	24	8	22	10	»	»
26	17	10	19	12	25	15	29	15	22	12	»	»	23	9	21	9	»	»
27	11	1	19	12	23	16	21	11	22	13	»	»	18	5	11	5	»	»
28	9	-1	17	8	19	10	21	13	16	7	»	»	13	2	10	4	»	»
29	14	-2	16	7	16	9	12	7	11	7	»	»	15	3	13	6	»	»
30	8	-2	16	7	17	10	14	9	13	8	»	»	11	5	13	6	»	»
31	16	1	17	9	19	11	14	9	14	8	»	»	10	4	14	6	»	»
Media III. decade	15.5	5.3	19.4	10.4	21.4	13.0	21.8	12.0	19.0	10.0	»	»	17.8	5.5	16.5	7.0	»	»
Media mensile	16.0	3.1	20.5	11.7	22.2	14.3	22.3	12.6	19.9	10.8	»	»	20.2	7.0	18.2	8.0	»	»

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

ADIGE

Giorno	GADERA – Passo di Campolongo 1870		Corvara 1558		S. Cassiano 1545		GARDENA – Passo di Sella 2200		ADIGE – Redagno 1562		Cauria 1328	
1	11	- 1	17	7	18	9	9	3	25	5	12	10
2	13	- 3	16	6	20	11	12	4	17	7	10	8
3	16	- 6	16	7	23	15	15	7	20	8	16	14
4	15	- 7	15	8	23	16	14	8	25	10	16	16
5	9	- 7	17	9	21	16	14	8	10	7	12	10
6	13	- 5	16	7	20	13	12	7	18	9	16	14
7	13	- 7	12	5	21	15	13	8	20	10	12	10
8	10	- 7	16	6	21	15	14	8	22	10	16	14
9	17	- 6	16	7	24	15	16	8	20	10	16	14
10	14	- 8	15	8	22	16	14	9	22	12	17	16
Media I. decade	13.1	- 5.7	15.6	7.0	21.3	14.1	13.3	7.0	20.9	8.8	14.3	12.6
11	17	- 4	14	4	23	13	15	5	18	8	15	14
12	12	- 2	16	6	20	10	11	4	20	6	12	10
13	12	- 6	15	7	19	14	11	6	16	6	16	14
14	13	- 6	17	8	19	14	12	8	20	10	17	15
15	15	- 8	18	6	22	14	14	9	20	10	18	16
16	17	- 6	19	7	24	14	15	8	24	11	16	14
17	15	- 6	18	8	23	14	15	8	25	12	17	15
18	18	- 9	20	8	26	17	18	11	30	13	19	17
19	20	- 9	21	9	27	17	18	11	34	15	20	18
20	20	- 10	22	9	29	18	21	12	25	14	20	18
Media II. decade	15.9	- 6.6	18.0	7.2	23.2	14.5	15.0	8.2	23.2	10.5	17.0	15.1
21	19	- 8	21	8	25	15	16	7	24	10	16	14
22	16	- 5	23	10	22	13	14	8	28	10	16	14
23	9	- 2	22	9	21	10	12	4	27	9	14	12
24	16	- 4	24	9	25	11	15	7	32	8	15	13
25	12	- 8	19	7	27	16	18	9	32	10	18	16
26	19	- 8	18	7	27	16	18	8	21	11	18	16
27	16	- 6	14	6	23	15	17	7	22	12	15	»
28	13	0	10	4	20	7	15	1	20	4	10	8
29	4	1	9	1	13	6	3	- 1	6	2	9	8
30	8	- 2	8	3	16	9	7	3	14	3	9	8
31	11	- 2	11	3	18	8	8	3	20	5	18	16
Media III. decade	13.0	- 4.0	16.3	6.7	21.5	11.4	13.0	5.1	22.3	7.6	14.3	»
Media mensile	14.0	- 5.4	16.6	6.8	22.0	13.0	13.4	6.8	22.1	9.0	15.2	»

Giorno	NOCE – Passo Tonale 1850		Peio 1580		Provès 1414		Mendola 1360		Piazzola di Rabbi 1310		Mezzolombardo 215	
1	23	8	17	9	16	8	»	»	16	8	29	13
2	21	6	18	9	17	10	»	»	17	11	28	14
3	25	10	18	12	21	11	»	»	20	11	29	15
4	23	8	18	13	18	13	»	»	19	13	26	18
5	24	9	18	12	18	12	»	»	18	11	28	16
6	22	12	17	12	18	11	»	»	18	11	29	15
7	24	14	16	12	19	11	»	»	17	12	29	16
8	23	15	18	13	20	12	»	»	16	11	30	17
9	23	17	18	8	21	12	»	»	20	12	28	17
10	23	14	18	9	20	13	»	»	19	13	31	17
Media I. decade	23.1	11.3	17.6	10.9	18.8	11.3	»	»	18.0	11.3	28.7	15.8
11	24	14	19	13	21	12	»	»	21	12	30	17
12	21	12	18	12	18	9	»	»	18	9	29	13
13	23	14	17	11	19	10	»	»	19	11	26	16
14	21	15	19	13	20	13	»	»	19	12	29	17
15	23	16	18	13	21	13	»	»	20	12	29	18
16	25	16	20	13	22	13	»	»	20	13	32	16
17	26	15	22	14	20	14	»	»	21	14	31	17
18	25	15	23	15	24	14	»	»	23	13	32	17
19	25	17	23	16	25	15	»	»	23	15	33	21
20	25	17	21	17	25	15	»	»	24	16	31	20
Media II. decade	23.8	15.1	20.0	13.7	21.5	12.8	»	»	20.8	12.7	30.2	17.2
21	24	15	21	15	24	13	»	»	23	13	31	15
22	24	14	20	13	22	10	»	»	22	13	29	16
23	23	12	30	12	20	10	»	»	21	10	29	12
24	24	14	22	11	23	12	»	»	21	12	30	13
25	24	16	22	14	23	14	»	»	23	14	30	16
26	24	14	21	14	20	13	»	»	22	14	30	18
27	23	10	20	11	20	14	»	»	22	14	29	13
28	16	9	10	8	14	6	»	»	18	6	16	12
29	18	8	12	7	10	5	»	»	12	5	25	8
30	19	12	13	9	14	10	»	»	16	8	27	10
31	22	11	17	9	13	8	»	»	17	8	28	12
Media III. decade	22.0	12.3	19.0	11.2	18.4	10.4	»	»	19.7	10.6	27.6	13.2
Media mensile	23.0	12.9	18.9	11.9	19.6	11.5	»	»	19.5	11.5	28.8	15.4

Giorno	AVISIO – Predazzo 1020		TRAVIGNOLO – Passo di Rolle 1984		ADIGE – Vaneze 1290		FERSINA – Palù 1400		ADIGE – Ronzo 794	
1	21	11	9	4	»	»	20	9	20	10
2	22	12	12	6	»	»	24	8	21	12
3	23	14	15	7	»	»	22	10	21	10
4	24	13	13	7	»	»	23	13	24	16
5	22	12	14	8	»	»	19	12	19	14
6	19	11	12	8	»	»	22	10	22	13
7	25	15	12	9	»	»	22	11	20	15
8	24	15	12	8	»	»	20	12	22	15
9	27	15	15	9	»	»	22	12	22	14
10	25	14	13	9	»	»	21	14	23	15
Media I. decade	23.2	13.2	12.7	7.5	»	»	21.5	11.1	21.4	13.4
11	26	13	14	7	»	»	22	12	22	15
12	27	13	13	5	»	»	22	8	20	11
13	19	14	12	6	»	»	19	10	21	11
14	19	14	11	9	»	»	19	12	21	12
15	18	15	14	9	»	»	20	12	21	13
16	25	15	14	9	»	»	28	13	20	14
17	26	16	14	9	»	»	26	13	20	17
18	28	17	16	10	»	»	24	14	23	16
19	28	18	18	11	»	»	25	15	24	19
20	27	17	19	12	»	»	24	15	24	18
Media II. decade	24.3	15.2	14.5	8.7	»	»	22.9	12.4	21.6	14.6
21	20	11	14	7	»	»	24	10	23	15
22	30	15	17	9	»	»	23	13	24	16
23	29	16	15	6	»	»	24	9	29	14
24	28	15	15	9	»	»	23	12	23	16
25	23	17	17	10	»	»	23	13	24	16
26	24	17	15	10	»	»	22	14	22	16
27	30	17	15	11	»	»	20	6	22	17
28	28	10	6	3	»	»	13	5	21	10
29	18	8	8	3	»	»	16	7	12	8
30	28	10	7	2	»	»	16	7	18	8
31	28	11	10	4	»	»	20	10	20	11
Media III. decade	26.0	13.3	12.6	6.7	»	»	20.3	9.6	21.6	13.3
Media mensile	24.5	13.9	13.3	7.6	»	»	21.6	11.0	21.5	13.8

Note meteorologiche del mese di Luglio

(Redatte dal Prof. Dott. G. Crestani)

La temperatura.

1. *La media mensile della temperatura* di questo luglio è inferiore al valor medio di molti anni; la differenza è quasi ovunque superiore al grado, essa raggiunge 2°,1 a Treviso, 2°,4 a Rovigo ed è di solo 0°,4 a Vicenza.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Venda	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Luglio 1926	19,6	22,1	21,2	19,4	22,6	22,8	22,2	19,1	22,6	23,1	20,9	21,3
Valore medio	21,4	23,6	23,1	20,7	24,7	24,1	23,6	19,8	25,0	23,5	22,7	22,5

2. L'andamento della temperatura si mantiene in tutto il mese leggermente fluttuante attorno alla media.

La massima media diurna e la massima assoluta del mese caddero quasi da per tutto tra il 19 e il 20, e la minima invece tra il 28-29, giornate queste a burrasche, che in alta montagna (vedi § 5) portarono la neve.

Al 19 e 20 le località in pianura e lungo le coste ebbero tutte le medie diurne attorno ai 26°,0; a Bolzano fu la più alta di tutte 26°,6; le massime diurne superarono i 30°,0, toccando 32°,5 a Bolzano e a Conegliano, 31°,7 a Padova, 31°,5 a S. Michele all'Adige e a Trento: solo in luoghi elevati il termometro rimase sotto ai 30°,0: Venda 27°,0, Cortina d'Ampezzo 26°,4.

Nelle giornate fredde del mese 28-29 le medie diurne meno basse furono: 19°,4 a Venezia, 18°,7 a Treviso; tra le più basse invece vanno ricordate: 13°,8 a Bolzano, 12°,9 al Venda; la minima diurna poi toccò 3°,0 a Cortina, 8°,0 a Belluno, 9°,4 a Bolzano, 11°,0 al Venda, 15°,5 a Venezia ecc.

L'escursione del mese fu a Venezia di 15°,4, di poco superata da quella al Venda che fu di 16°,0; essa fu più forte a Padova: 20,8; la più forte di tutte poi a Cortina d'Ampezzo 23°,4, perchè quivi, nel giorno del freddo, questo si accentuò per la vicinanza alle montagne coperte di neve.

3. In ben 14 giorni la temperatura minima di Padova è stata inferiore a quella del Venda e precisamente l'1, il 6, 7, il 9, dal 16 al 19, dal 22 al 25 e il 29-30; la massima di Padova invece fu sempre superiore di quella del Venda a denotare che l'inversione termica scompariva regolarmente nelle ore calde della giornata. Più volte tale differenza ha superato i 2°,0; essa ha raggiunto i 2°,7 al mattino del 25. La media decadica delle minime diurne dell'ultima decade al Venda è uguale a quella di Padova, nelle altre decadi le è inferiore.

L'altezza dell'isoterma 0° in conseguenza dell'aumento generale della temperatura è ulteriormente salita, verso i 3750 m. nella prima decade; tra i 3800-3900 m. nelle altre due decadi. Il calcolo venne fatto estrapolando dalle medie decadiche del Venda con l'aiuto del gradiente termico medio, calcolato per la Val Padana; si tratta quindi di valori medi in cui si prescinde dalle eventuali azioni nell'interno della regione montuosa.

Precipitazioni e fenomeni vari.

4. Il primo del mese può essere assegnato al periodo asciutto iniziatosi al 27 del mese precedente; col 2 incomincia un periodo piovoso, che, salvo una interruzione al 10, si prolunga sino al 15; le precipitazioni in genere furono ovunque scarse; difatti tra i valori più alti vanno ricordati al 4: Fiume mm. 31,4, Treviso mm. 31,2, Bolzano mm. 25,8; al 5 (g. p.): Asiago mm. 54,8, Recoaro 44,2; al 10: Gorizia mm. 43,5; all'11 (g. p.): Piedicolle (Isonzo) mm. 80,0; all'11: Gorizia mm. 41,6, Padova mm. 25,5; al 12 (g. p.): Montenero d'Idria mm. 47,5.

Le variazioni dei fiumi tranne un leggero incremento al Tagliamento e al Frassine verificatosi al 5, sono quasi inavvertibili.

Dal 16 alla fine del mese le precipitazioni compaiono solo parziali e in generale deboli nel bacino dell'Isonzo al 21 (g. p.) mm. 57,8 a Caporetto; nel bacino del Tagliamento al 21 (g. p.) mm. 37,4 a Venzone; nel bacino del Piave mm. 36,2 a Misurina; e poi al 27-28 esse sono più generali: al 28 (g. p.) Piedicolle mm. 70,2 (*il massimo totale diurno del mese*), Mareson di Zoldo (Piave) mm. 43,0, Schio mm. 34,8, Brennero mm. 35,6, Badia mm. 40,0; al 31 infine le precipitazioni furono scarse ovunque e parziali; trascurabili pertanto sono state sempre le variazioni dei fiumi.

5. Le *precipitazioni* furono ovunque in forma di pioggia e talora di grandine; la *neve* apparve solo nelle alpi Veneto Trentine oltre i 1800 m. al 27-28; in quei giorni verso i 2000 m. ne caddero circa 30 cm., ma essa si dissolse ben tosto, cosicchè il manto nevoso rimase limitato solo alle località a neve perenne.

6. La *nebulosità media* del mese quasi ovunque fu superiore al valor medio dedotto da molti anni, e ciò per conseguenza specialmente del maltempo della prima metà.

	Fiume	Pola	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Vicenza	Venezia	Padova	Trento	Bolzano
Luglio 1926	4,3	5,3	6,0	4,7	6,4	5,4	5,8	6,5	4,4	6,6	6,6	7,4
Valore medio	3,9	3,0	3,8	4,0	3,8	5,1	4,3	3,4	4,7	3,7	5,2	4,1

7. Dall'esame delle *carte delle precipitazioni* appare come la fascia dei massimi sia leggermente spostata verso la pianura rispetto ai mesi precedenti e come le aree di massimo nell'interno di essa in generale siano meno accentuate del solito, più numerose e più ristrette. E' sotto ai 50 mm. la precipitazione nell'ultimo tratto verso mare del corso del Po, nelle lagune da Chioggia alle foci del Piave e poi, nella zona montuosa, solo in Val Senales e in Val Venosta sino a Merano.

L'isoieta 100 delimitante la parte meridionale della fascia dei massimi costeggia le Prealpi sino a Sacile, da lì si stacca e per Codroipo si spinge sino alla costa e lungo questa va sino a Trieste (mm. 98). Dall'altra parte della fascia l'isoieta 100 sale lungo la sinistra dell'Adige, sino oltre Bolzano, attorno a Madonna del Renon, a Riva di Tures, ove si stendono aree con oltre 100 mm. Nella zona montuosa le precipitazioni in generale di poco superano i 100 mm.

Nella fascia dei massimi si trovano aree ristrette con oltre 200 mm.; una sui Lessini (Giazza mm. 210); altra sull'altopiano di Asiago (Asiago mm. 228), una terza attorno al Grappa (Grappa mm. 289), altra infine molto sottile e lunga, la cui isoieta 200 che l'avvolge da Ceneda (mm. 201) girandole attorno dal lato settentrionale va a finire poco a N di Tarvisio, (Camporosso mm. 209), dall'altra parte, meridionale, costeggiando le prealpi Friulane, passa vicino a Gorizia (mm. 193) e va al confine politico a Monte Neve (Lescova mm. 207). Nell'interno di questa striscia riscontriamo un massimo attorno a Clauzetto mm. 340, altro attorno a Ciseriis mm. 310, altro attorno alle sorgenti del Natisone (Montemaggiore mm. 367), altro attorno alle sorgenti del Saisera (Drava) Cave del Predil (mm. 332), un altro infine vicino alle sorgenti dell'Isonzo (Bacia mm. 458, - *il totale più alto del mese* - confermato da mm. 397 Piede Bucova a poca distanza dalla stazione precedente).

8. Dal *confronto dei totali mensili delle precipitazioni coi relativi valori medi* dedotti da molti anni, risulta che le precipitazioni furono relativamente abbondanti in Istria (Fiume rapporto 2.49, Trieste 1,15) nella zona attorno agli Euganei (Padova 1,76); furono inferiori al valor normale sulle Prealpi (Belluno 0,95) e nell'alto Adige (Bolzano 0,80), e in generale sulla parte settentrionale della fascia dei massimi (Plezzo 0,70).

	Fiume	Pisino	Pola	Trieste	Gorizia	Plezzo	Belluno	Conegliano	Treviso	Venezia
Luglio 1926	193,4	207,2	67,7	95,6	193,1	145,2	113,0	108,8	107,7	26,5
Val. medio	77,5	92,4	56,0	83,3	129,0	207,0	118,7	98,5	95,5	48,8
Rapporto	2,49	2,24	1,21	1,15	1,50	0,70	0,95	1,10	1,13	0,54

	Padova	Venda	Rovigo	Vicenza	Recoaro	Trento	S. Michele	Bolzano	Silandro
Luglio 1926	108,5	68,6	25,2	64,7	185,5	40,0	73,8	89,2	20,2
Val. medio	61,5	65,2	46,8	76,9	144,0	90,4	99,3	110,9	62,0
Rapporto	1,76	1,05	0,54	0,84	1,29	0,44	0,74	0,80	0,32

9. Predomina *vento forte* orientale nei giorni dall'11 al 14, in cui a Trieste si sono avute massime diurne di 46 km. nel primo giorno, di 45 nei due successivi e al Venda furono registrati 53 km. dalle 14 alle 15 del 13 (*massima del mese* nella regione). La configurazione isobarica era all'11 tipo VIII, al 12-13 tipo XVIc. Ritorna il vento forte al 21-22 con saccatura da E, e infine la giornata più ventosa di tutte con vento dal 1° quadrante è al 28 (Venda media diurna km. 26,6 massima 45, a Venezia rispettivamente 23,7 e 36, a Trieste rispettivamente 41 e 52). Il ciclone che al 27 si stendeva sull'alto Adriatico (XVIIis), si è allontanato verso levante, dando luogo a saccatura da E (VI).

A Fiume le *direzioni* più frequenti sono comprese nel settore NNW e NE con un massimo a N (11 %) da una parte e nell'altro quasi opposto tra SSW e WNW e due minimi uno a NW (3 %) l'altro a ESE (1 %).

A Trieste hanno larga prevalenza le direzioni comprese nel settore ENE-SE (in tutto a 4 direzioni il 56 %), molto meno frequenti sono le direzioni del settore W-NNW (26 % a 4 direzioni); minimo a NNE e a SSW.

A Venezia sono poco frequenti le direzioni del settore da SW a NE; tra le rimanenti (71 % a 7) spetta un massimo (15 %) a ENE e un altro a S (14 %).

A Padova la rosa dei venti è divisa in due parti; il settore da ENE a NW è il meno frequente (54 % a 12 direzioni), alle altre 4 direzioni spetta il 46 % con un massimo (19 %) a NW.

Al Venda due minimi: l'uno a SE (4 %), l'altro a NW (1 %), un massimo a SW (14 %) e l'altro ad E (11 %); alla frequenza di questo ultimo sono di poco inferiori le frequenze di ENE e NE.

La situazione isobarica.

10. La *media mensile della pressione atmosferica* è leggermente inferiore al valor normale: la differenza è di poco superiore al mm. Difatti a Venezia l'altezza barometrica media è mm. 759,5, mentre il suo valor normale è mm. 760,8.

Il massimo mensile della pressione atmosferica si verificò al 24, a Venezia mm. 765,4. Il valore minimo della pressione si ebbe al 27, a Venezia esso fu di mm. 753,1.

N.B. Le altezze barometriche sono ridotte a 0° e al mare.

11. L'unito specchietto mostra i vari tipi isobarici presentatisi al mattino alle ore 8 e le condizioni di tempo che li hanno accompagnati nel giorno meteorologico (0-24).

Tipi	I	VI	VII	VIII	XII	XIII	XIV	XVI b	XVI c	XVII a	XVII is	XVIII	XVIII (XIII)	Totale
Con prec. generali	—	3	—	1	—	3	—	—	2	1	—	—	—	10
Con prec. parziali	—	—	1	2	—	—	—	1	—	—	1	1	2	8
Senza precipitazioni	2	1	2	2	1	1	1	—	—	—	—	2	1	13
Totale	2	4	3	5	1	4	1	1	2	1	1	3	3	31

12. Nella situazione alquanto complicata del I le precipitazioni sono limitate alla Venezia Giulia, che si trova nella parte posteriore, vicina ad un ciclone a 758, centrato nella Croazia (tipo VIII); al giorno successivo le precipitazioni, pure non divenendo generali, si estendono al rimanente delle Venezie; in tal guisa comincia un lungo periodo piovoso, che come abbiamo visto, si protrae quasi ininterrottamente sino al 15. I tipi isobarici succedutisi in questi giorni sono saccature da levante sull'alta Italia al 4, 5, 11; qualche depressione nel Tirreno al 7, 12, 13 o anche sull'Italia all'8, oppure pressione livellata o pressochè negli altri giorni, in dipendenza di depressioni sull'Egeo, o sull'Asia minore, tanto che qualcuno come appare dallo specchietto si potè farlo rientrare nel tipo XVIII.

Col 16 s'inizia un periodo sereno portato dall'anticiclone Atlantico affacciatosi al Mar del Nord, che lentamente attraversa l'Europa diretto verso il Mar Nero.

Al 21, 22 per la formazione di una saccatura da N tra l'Anticiclone orientale, e l'altro affacciatosi sulla penisola Iberica si verificano moti temporaleschi su tutta la regione con precipitazioni qua e là.

Nuovamente si hanno temporali e precipitazioni parziali il 27, che divengono generali al 28, per il presentarsi di una depressione sull'Italia settentrionale, che al 28 si allontana verso levante, sotto l'incalzare dell'anticiclone atlantico situato sul Golfo di Guascogna.

PLUVIOMETRIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Le tabelle contengono le osservazioni giornaliere ed i totali mensili delle precipitazioni verificatesi a tutte le stazioni della rete del Magistrato, raggruppate per **bacini principali** (o gruppi di bacini principali)

e per pianure, limitate dai principali corsi d'acqua della regione e così denominate:

pianura orientale	a) fra Isonzo e Tagliamento b) fra Tagliamento e Piave
pianura occidentale	a) fra Piave e Brenta b) fra Brenta e Adige
pianura polesana	fra Adige e Po

In apposita colonna vengono dati inoltre i nomi dei bacini secondari a cui appartengono le stazioni pluviometriche.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni pluviografiche sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Le precipitazioni vengono generalmente misurate al mattino, alle ore 9, e assegnate al giorno in cui venne eseguita l'osservazione; comprendono sia la pioggia che la neve fusa.

I dati giornalieri ricavati dai diagrammi pluviografici comprendono le quantità di pioggia registrate dalle ore 9 del giorno precedente alle ore 9 del giorno che si considera.

Per ogni stazione è indicato il numero dei giorni con precipitazioni uguali o superiori ad 1 millimetro.

Manto nevoso. — Nella tabella vengono raccolte le altezze giornaliere del manto nevoso in cm. per alcune stazioni; per ogni stazione è segnata in grassetto la massima altezza raggiunta dalla neve durante il mese.

Su quattro cartine allegate al bollettino sono indicate le altezze del manto nevoso per alcune stazioni nei giorni indicati nelle cartine stesse.

In corrispondenza alle stazioni il cui nome per ragioni di spazio è abbreviato sono segnate in nero le quote s. l. m., ed in rosso le altezze della neve osservate in quel giorno.

La mancanza di neve è contraddistinta dallo zero.

Le altezze del manto nevoso vengono misurate con un'asta metrica posta nelle immediate vicinanze del pluvionivometro; esse danno quindi l'altezza del manto nevoso soltanto per il punto di misura.

SEGNI CONVENZIONALI

P, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{10}$ di m.²;
Pn, pluvionivometro id. id. id. id.
Pa, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{20}$ di m.²;
Pv, pluvionivometro id. id. id. id.;
Pr, pluviografo;

—, nessuna precipitazione;
*, neve;
•, pioggia;
n, precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;
m, la stazione manda soltanto il totale mensile delle precipitazioni;

», non giunte le osservazioni; dato mancante;
?, dato incerto;
(•), dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Avvertenze. — I valori massimi giornalieri delle precipitazioni sono indicati col carattere grassetto.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Isole																																			
S. Pietro	S. Pietro di Nembi	10	Pn	—	1,2	—	—	—	—	—	2,0	3,3	—	—	8,2	—	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	34,1	6
Sansego	Sansego	5	Pn	—	0,7	—	—	—	—	—	4,9	8,8	—	—	6,7	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	—	35,7	5
Unie	Unie	5	Pn	—	1,3	—	—	—	—	—	—	2,0	—	5,5	4,3	0,4	6,9	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	36,8	—	—	58,1	6
Lussin	Lussimpiccolo	11	Pr	—	2,0	—	—	—	—	—	—	8,8	—	—	4,4	—	10,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	—	—	34,4	5
Lussin	Neresine	3	P	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	2,1	3,5	—	10,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	22,5	—	—	44,6	5
Cherso	Lubenizza	378	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Cherso	Dragosetti	290	Pn	—	1,9	—	—	—	4,0	—	—	5,5	—	16,1	—	5,9	21,1	2,2	2,2	—	—	—	—	—	—	16,8	—	—	—	—	5,0	20,1	—	—	100,8	11
Cherso	Bella	132	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Cherso	Punta Croce	55	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	12,5	—	—	26,3	3
Cherso	Cherso	5	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	4,0	—	7,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	19,0	—	—	43,5	5
	Piuca																																			
	Massone	1003	Pr	—	17,0	—	4,0	3,0	30,6	—	—	19,6	1,2	23,2	0,6	10,0	32,8	10,2	0,2	0,4	—	0,2	—	0,4	0,4	7,6	—	—	0,2	0,2	14,8	20,2	0,2	—	197,0	13
	Lescova Dolina	801	Pn	2,1	16,4	—	0,2	6,1	11,2	—	—	24,2	5,4	40,2	—	9,8	24,3	10,4	2,0	—	—	—	—	—	—	28,0	—	—	—	2,1	24,3	—	—	—	206,7	14
	Giursici	703	Pn	—	7,0	—	—	6,0	13,7	4,0	—	17,4	14,0	5,0	2,4	4,0	12,0	8,0	6,2	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	11,3	7,0	—	—	121,0	15
	Buchle	579	Pr	—	5,2	0,2	7,6	10,0	34,4	—	3,0	25,4	—	50,0	3,0	15,0	7,4	23,6	4,6	1,0	—	—	—	2,8	—	16,4	—	—	—	1,6	42,4	24,4	—	—	278,0	18
	S. Pietro del Carso	578	Pn	—	5,0	—	45,0	9,5	7,5	33,0	—	10,0	6,0	30,0	—	5,0	43,0	11,0	10,0	2,0	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	19,0	20,0	1,0	5,0	270,0	18
	Preval	577	Pn	—	5,0	—	2,3	15,0	—	10,0	6,3	5,3	—	33,0	2,8	1,8	40,0	37,0	17,3	0,7	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	46,0	21,0	2,0	—	252,0	16
	Sagòria	569	P	—	4,0	—	21,0	6,0	7,0	—	—	—	18,0	31,0	—	4,0	32,0	9,0	7,0	—	—	3,0	—	—	—	7,0	—	—	—	—	28,0	1,0	—	5,0	183,0	15
	Villa Slavina	545	P	—	2,5	—	19,0	5,0	3,0	32,0	—	6,0	4,0	36,0	0,3	8,0	44,0	—	—	2,0	—	—	—	2,0	—	13,0	—	—	—	—	30,0	17,0	—	—	223,8	15
	Postumia	501	P	—	13,2	0,5	1,2	5,3	8,7	0,2	—	19,2	1,0	42,0	1,0	17,3	9,5	21,0	7,8	3,7	—	—	—	0,2	—	22,6	—	—	—	0,8	62,1	30,7	—	—	268,5	16
	Dalla Fiumara all'Arsa																																			
	Monte Maggiore	950	P	—	9,0	—	14,0	1,0	16,0	—	—	1,9	—	5,0	16,5	9,9	41,5	4,0	—	10,0	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	4,4	10,0	—	16,1	177,3	15
	Monte Lissina	644	P	—	—	—	13,3	23,4	—	—	—	3,0	—	19,0	—	—	85,3	5,0	—	31,0	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	8,0	10,0	—	6,0	226,0	11
	Clana	564	Pn	—	—	—	20,5	—	11,2	—	2,1	—	—	—	—	—	113,5	1,5	—	14,2	—	—	—	26,6	—	—	—	—	—	—	5,1	2,0	—	5,2	201,9	10
	Apriano	500	P	—	4,4	—	2,0	4,0	48,0	—	—	3,0	—	14,0	3,2	5,0	56,2	4,2	—	10,4	—	—	—	—	—	34,2?	—	—	—	—	5,2	12,4	—	1,8	208,0?	15
	Sappiane	427	Pa	—	1,7	—	10,5	7,2	—	—	—	9,6	—	24,6	—	—	85,2	10,5	1,8	43,8	—	—	—	—	—	8,6	—	—	—	2,0	3,1	13,7	—	—	222,3	13
	S. Lucia di Albona	426	Pa	—	7,0	—	10,0	3,0	—	—	9,0	2,0	3,0	7,0	2,0	8,0	5,0	11,0	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	7,4	—	15,0	2,0	1,0	92,9	15
	Bergùt grande	338	Pà	—	0,6	—	1,1	10,1	6,0	—	—	2,2	—	15,8	—	—	40,7	6,2	5,0	20,0	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	113,9	10
	Albona	320	Pa	4,6	1,0	—	—	—	33,0	—	—	4,0	—	1,6	3,0	4,0	6,0	1,5	17,0	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	4,0	6,5	—	8,3	—	102,0	14
	Fianona	168	P	—	1,3	—	—	1,8	2,5	—	—	6,8	—	8,0	2,3	6,5	10,5	—	1,9	—	—	—	—	—	—	4,7	—	—	—	—	0,8	12,2	—	1,3	60,6	12
	Laurana	14	P	—	—	—	—	12,5	14,0	—	—	—	—	18,0	7,0	2,5	30,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	7,0	5,0	—	2,5	121,5	11
	Abbazia	11	Pr	—	2,4	—	2,0	9,8	—	—	—	—	41,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,4	—	—	—	—	5,6	6,8	—	3,8	110,0	8
	Fiume	5	P	—	1,0	—	31,4	0,3	25,6	—	—	8,6	2,0	4,0	4,5	0,6	74,0	0,2	1,5	0,2	—	—	—	—	—	23,5	—	—	—	—	7,0	7,8	—	1,0	193,2	13
	Arsa																																			
	Lupogliano	403	P	—	—	—	6,0	27,4	4,3	—	—	—	—	15,3	—	5,8	33,3	1,2	11,5	21,3	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	5,0	5,2	—	35,0	176,1	13
	S. Martino d'Albona	345	Pr	—	3,8	—	—	5,2	—	—	—	7,2	—	12,2	—	5,6	21,4	—	1,0	0,4	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	0,6	16,2	—	1,8	80,8	10
	Bogliuno	253	P	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	22,4	—	—	34,8	—	—	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,6	—	3,3	96,6	6

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione compresa tra la Fiumara e l'Isonzo la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo un carattere convenzionale.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Arsa**																																			
	Castel Bellai	222	Pr	—	1,0	—	0,4	0,6	4,8	0,2	—	7,0	—	**39,0**	2,4	7,6	17,0	1,4	0,8	10,4	—	—	—	—	0,8	2,2	—	—	—	—	2,0	4,0	—	3,2	104,8	13
	Valdarsa	90	P	—	7,0	—	1,8	9,0	1,4	—	—	0,5	—	25,0	0,5	8.0	**25,7**	—	2,5	6,5	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	4,5	10,0	—	2,4	106,9	13
	Poglie	41	Pr	—	3,0	—	—	3,2	3,8	—	—	2,6	—	15,6	—	6,2	**26,2**	0,2	—	1,6	—	—	—	—	4,8	5,8	—	—	—	—	1,4	13,4	—	0,6	38,4	12
	Dall' Arsa al Draga																																			
	S. Vincenti	310	Pa	—	—	—	—	—	12,1	—	—	3,2	—	**15,2**	—	8,1	8,5	4,1	2,1	8,7	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	14,5	—	—	81,0	10
	Magnaduorzi	200	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	—	4,1	7,2	1,2	—	2,1	—	—	—	—	—	—	2,1	4,2	—	—	—	—	**14,0**	—	—	—	45,5	8
	Valle d' Istria	140	P	—	2,6	—	—	—	—	—	—	2,2	—	10,2	—	3,4	3,1	6,3	0,7	—	—	—	—	—	—	6,6	—	—	—	—	2,3	**13,7**	—	—	51,1	9
	Dignano	134	Pr	—	4,0	0,2	0,6	0,2	—	—	—	**25,8**	—	—	10,0	3,2	2,8	0,8	0,4	7,0	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	0,8	15,6	—	—	71,6	7
	Rovigno	36	P	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	0,5	14,8	0,6	4,7	4,2	6,9	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	0,2	**41,3**	—	—	79,0	7
	Draga																																			
	Pisino	375	Pr	—	2,6	—	—	**32,0**	21,0	2,2	—	0,4	2,4	17,4	0,2	5,2	26,4	7,0	5,0	26,4	0,2	—	—	—	4,0	6,4	—	—	—	—	3,6	20,8	0,2	23,4	206,8	16
	Dal Draga al Quieto																																			
	Mompaderno	260	Pa	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	17,8	—	3,0	6,0	—	2,7	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	1,2	**43,7**	—	—	78,7	8
	S. Michele di Leme	45	P	1,6	1,9	—	—	—	—	—	—	—	3,9	17,5	—	4,1	14,5	18,4	—	—	—	—	—	—	—	4,9	—	—	—	—	0,5	**28,5**	—	—	95,8	9
	Parenzo	6	Pr	1,0	2,0	—	0,6	—	—	—	—	0,2	16,0	—	2,6	13,4	1,6	0,6	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	1,2	1,0	**22,2**	—	—	65,0	10
	Quieto																																			
	Acquaviva	496	P	—	—	—	—	15,2	26,8	—	—	12,4	—	10,6	14,8	21,4	14,3	7,9	—	—	—	—	3,2	8,3	—	—	—	7,6	12,4	—	**31,4**	13,6	—	—	199,9	14
	Pórtole	380	Pa	—	4,0	—	—	6,1	—	—	—	4,1	—	14,6	—	—	30,3	—	12,7	—	—	—	—	—	—	7,1	—	—	—	—	4,3	**56,4**	—	—	139,6	9
	Draguccio	359	Pa	—	2,2	—	0,8	7,7	15,9	12,5	—	0,3	—	**26,2**	0,3	3,6	23,4	0,9	6,3	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	3,4	13,9	—	9,6	134,5	12
	Corneria	295	Pn	—	1,3	—	—	5,0	4,7	17,5	2,6	2,0	—	20,0	1,9	—	22,8	0,6	2,1	—	—	—	—	—	—	11,1	—	—	—	—	1,5	**34,2**	—	—	127,3	13
	Montona	277	Pr	0,1	3,2	—	—	0,5	30,4	—	—	—	—	14,1	1,0	2,0	21,2	1,6	**34,2**	0,4	—	—	—	—	—	7,0	—	—	0,2	—	0,8	13,8	—	—	130,5	10
	Pinguente	153	Pr	—	0,2	—	—	0,8	**29,3**	—	—	23,6	—	5,2	2,2	0,4	10,8	—	1,6	0,4	—	—	—	0,4	—	0,8	—	—	—	—	0,6	14,0	—	—	90,8	7
	Levade	13	Pn	—	—	—	—	3,5	9,3	—	—	5,0	—	12,2	—	—	28,1	1,1	16,1	—	—	—	—	1,3	—	15,5	—	—	—	4,1	1,2	**33,2**	—	9,8	140,4	13
	Dal Quieto al Risano																																			
	Momiano	275	Pr	—	0,4	—	—	—	6,0	—	2,2	8,4	1,0	13,2	1,0	—	**21,0**	0,2	—	0,2	—	—	—	2,2	—	10,0	—	—	—	—	2,2	13,4	—	—	81,4	11
	Buie	222	Pn	—	0,3	0,2	0,1	0,1	—	—	4,8	1,2	—	16,4	—	—	**18,9**	2,3	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	2,3	—	—	—	49,7	7
	Capodistria	13	P	0,5	—	—	—	2,0	**29,0**	0,5	9,0	—	—	16,0	—	3,0	20,0	—	5,0	—	2,5	—	—	7,0	—	8,0	—	—	—	1,0	20,0	11,0	—	—	134,5	13
	S. Lorenzo di Daila	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	**26,4**	—	—	19,9	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	—	—	—	—	4,9	2,8	—	—	60,6	6
	Fasano	5	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	»	»
	Sicciole	4	P	1,3	1,0	—	1,0	0,5	1,2	—	—	**53,5**	1,1	16,9	—	0,2	25,0	3,7	—	—	—	—	—	18,4	—	—	—	—	—	—	14,0	4,0	—	—	141,8	12
	Strugnano	2	Pn	0,7	0,5	0,5	—	—	**40,0**	—	—	38,5	—	21,3	—	—	21,6	6,6	—	—	—	—	—	16,8	—	8,7	—	—	0,9	17,8	9,0	—	—	—	182,9	9

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Timavo superiore																																			
	Cà di Caccia	937	Pn	7,5	2,5	2,5	11,0	6,0	1,0	—	—	1,0	—	20,0	1,0	17,5	30,0	5,0	1,0	2,5	—	—	—	—	1,0	**45,0**	—	2,5	2,0	5,0	15,0	1,0	1,0	1,0	182,0	23
	Torrenova	404	P	—	1,2	—	3,8	6,2	4,6	—	—	4,2	—	18,4	0,8	1,6	**20,2**	3,8	8,4	1,2	—	—	—	—	—	8,6	—	—	—	0,4	10,2	11,0	—	—	104,6	14
	Zabice	440	Pn	—	3,8	—	11,5	—	—	—	—	5,5	—	14,0	—	3,0	**29,0**	3,0	7,0	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	9,0	1,0	—	—	99,8	11
	Divaccia	432	P	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	1,3	—	—	5,2	41,8	25,2	5,6	—	—	—	—	—	5,3	—	—	—	—	**87,4**	—	—	—	177,0	8
	S. Canziano	426	P	—	—	—	4,2	2,1	1,2	—	—	5,4	—	24,2	—	—	**36,2**	13,0	—	—	—	—	—	20,5	—	—	—	—	—	—	27,7	7,0	—	—	141,5	10
	Cave Auremiane	424	Pn	—	0,3	—	1,4	5,8	1,9	—	—	3,3	0,1	20,0	—	1,3	**32,0**	16,4	12,0	0,1	—	—	—	7,0	—	0,1	—	—	—	0,1	13,2	14,9	—	—	129,9	12
	Cossese	405	Pr	—	0,8	—	3,4	1,0	4,6	—	—	2,2	—	12,8	2,2	0,6	**20,6**	2,2	0,6	1,4	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	0,6	9,4	15,0	—	—	84,6	12
	Dal Risano all'Isonzo (1)																																			
	Vodizze	661	Pr	—	0,8	—	9,2	14,2	27,8	0,4	—	3,0	—	14,0	—	1,6	**61,0**	5,2	21,4	1,2	—	—	—	2,6	1,6	9,0	—	—	—	0,8	5,4	45,4	—	0,2	224,8	15
	Mune	634	Pa	—	3,0	1,0	41,0		—	—	—	5,0	—	22,0	—	—	**54,0**	3,0	7,0	13,0	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	5,0	7,0	30,0	—	—	205,0	14 ?
	Sìlvia	588	Pa	—	—	—	4,2	—	—	2,1	—	**32,3**	—	18,0	—	2,0	31,2	3,0	20,0	1,2	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	1,2	32,0	—	—	151,7	12
	Castelnuovo	560	Pa	1,0	—	—	6,0	10,0	1,5	—	—	4,0	—	24,0	—	—	**59,0**	3,5	13,6	8,0	—	—	—	—	—	31,7	—	—	—	—	5,5	29,0	—	—	196,8	13
	Lanischie	548	Pn	—	—	—	6,7	13,2	—	—	—	—	—	—	—	8,3	**15,2**	9,7	4,0	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	9,0	10,7	3,5	—	96,0	11
	Tomàdio	381	P	—	0,7	—	2,3	5,6	3,5	—	—	—	—	**40,0**	—	—	15,8	12,6	3,8	10,0	—	—	—	—	—	7,6	—	—	3,0	25,5	10,0	3,1	1,2	—	144,7	14
	Basovizza	372	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Sesana	369	P	0,2	0,1	—	1,0	2,0	—	—	—	2,2	—	37,5	—	1,5	37,0	42,0	5,0	2,0	—	—	—	—	—	15,0	—	—	1,0	**48,0**	—	1,0	—	—	195,5	13
	Villa Opicina	320	P	—	—	—	—	8,0	—	—	—	4,0	—	10,0	—	—	12,0	2,0	6,0	—	—	—	—	—	—	**16,0**	—	—	—	—	15,0	6,0	—	—	79,0	9
	Comeno	286	P	—	—	—	—	3,0	20,0	—	—	1,0	—	**41,0**	15,0	5,0	17,0	4,0	5,0	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	**41,0**	23,0	—	—	190,0	12
	Covedo	262	Pr	—	—	4,2	—	**40,0**	7,4	—	—	11,2	1,6	13,8	0,4	—	30,0•	—	10,0•	—	—	—	—	10,3•	—	10,0•	—	—	—	—	5,5•	11,6•	—	—	156,0	12
	Prosecco	249	P	—	—	1,5	—	10.5	—	—	—	—	—	26,5	—	1,7	**40,8**	17,0	0,3	4,5	—	—	—	0,8	—	13,0	—	—	—	—	28,5	3,2	—	0,2	148,5	10
	S. Pelagio	225	P	—	—	—	13,0	1,5	—	—	—	—	—	**54,5**	—	—	20,5	0,3	8,0	0,3	—	—	—	4,0	—	14,0	—	—	—	—	—	44,0	—	—	160,1	8
	S. Croce	200	P	2,3	—	1,5	3,6	6,7	—	—	—	—	—	**42,5**	—	1,8	26,7	11,4	—	1,7	—	—	—	—	—	11,4	—	—	—	—	27,2	24,3	—	—	161,1	12
	Decani	68	P	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	**30,0**	—	—	**30,0**	—	2,0	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	26,0	27,0	—	—	140,0	7
	Sèrvola	61	P	—	—	—	—	10,1	0,8	—	—	1,9	—	16,8	—	—	**24,0**	1,8	1,2	4,3	—	—	—	2,9	—	3,9	—	—	—	—	18,3	3,2	—	—	89,2	11
	Bàrcola	15	P	0,5	0,4	—	0,5	4,0	10,0	—	—	0,5	0,6	1,2	—	1,6	1,4	**28,6**	9,2	8,9	0,5	—	—	—	0,8	8,2	—	—	—	—	6,2	11,3	—	—	94,4	11
	Ronchi dei Legionari	11	Pn	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**25,0**	11,0	5,0	2,0	—	—	—	—	2,3	—	5,5	—	—	—	—	9,4	9,3	—	—	69,8	8
	Monfalcone	6	P	—	0,3	2,8	1,0	2,2	—	—	—	14,7	33,0	—	3,0	**27,0**	4,0	7,5	—	—	—	—	0,2	—	8,2	—	—	—	—	6,5	14,2	—	—	0,8	125,4	12
	Trieste	5	Pr	0,1	—	0,2	3,9	9,3	—	—	0,5	0,2	0,9	14,3	0,2	0,6	**24,1**	8,3	8,4	—	—	—	—	0,7	7,5	—	—	—	—	6,2	10,2	—	—	—	95,6	9
	Alberoni	4	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,4	**18,8**	—	3,8	17,2	6,0	0,4	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	5,8	—	—	»	»
	Valdoltra	1	P	—	—	—	—	1,5	20,0	—	—	1,4	—	21,4	—	—	**30,0**	7,4	1,0	1,2	—	—	3,0	—	—	8,0	—	—	—	0,7	10,8	10,0	—	—	116,4	12
	Drava																																			
Sesto	Sesto	1518	Pr	—	1,0	2,0	—	5,6	3,0	3,6	1,2	7,0	—	2,0	1,2	2,8	2,0	0,4	0,2	—	—	—	—	12,4	—	1,6	—	—	10,2	11,4	**30,2**	—	—	—	97,8	16
Slizza	Camporosso	806	Pn	—	4,2	—	1,3	13,0	—	—	—	1,0	10,5	40,0	—	15,4	5,0	14,4	—	—	—	—	—	30,0	4,5	8,0	—	—	—	7,2	**51,4**	3,0	—	—	208,9	15
Slizza	Tarvisio	751	Pr	—	4,8	0,8	—	13,8	0,8	—	—	0,8	9,8	32,6	0,2	17,4	4,0	15,8	0,8	—	—	—	—	32,2	5,2	5,2	—	—	2,0	2,2	**48,2**	3,8	—	—	200,4	14
Scilizza	Cave del Predil	901	Pn	—	32,2	36,4	10,2	17,4	—	0,1	—	4,6	9,2	32,6	—	51,2	0,5	10,5	—	—	—	—	—	45,2	—	7,3	—	—	7,4	—	**67,0**	—	—	—	331,8	13
Scilizza	Plezzo di Tarvisio	750	Pn	—	5,0	1,7	0,3	12,0	1,1	—	—	—	10,5	34,3	—	28,0	5,5	21,0	0,5	—	—	—	—	40,0	4,0	3,0	—	—	3,4	2,7	**54,0**	3,5	—	—	230,5	16
Slizza	Fusine in Valromana	789	Pn	—	10,0	2,0	2,7	28,0	2,0	—	—	0,2	9,2	37,0	—	23,3	2,0	22,2	0,2	—	—	—	—	32,8	7,2	4,2	—	—	3,0	2,0	**57,7**	5,1	—	—	250,8	17
Slizza	Coccàu	700	Pn	—	7,2	—	2,3	15,8	1,0	—	—	1,9	11,1	40,2	—	17,7	11,4	24,2	2,5	—	—	—	—	31,0	—	13,1	—	—	3,6	4,1	**61,5**	—	—	—	248,6	16

(1) Compresa la zona interna a carattere prettamente carsico delimitata principalmente dai bacini del Risano, del Quieto e dell'Arsa. A questa zona appartengono le prime cinque stazioni.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Isonzo																																			
	Na Logu	622	Pn	—	12,5	4,9	0,8	—	1,0	—	1,5	—	8,5	11,0	—	**65,0**	0,8	—	—	—	—	—	—	20,1	6,0	8,3	—	—	4,6	1,2	38,5	2,3	—	—	187,0	14
	Sònzia	476	Pn	—	2,5	0,4	—	12,9	7,3	1,5	—	1,7	7,9	**45,1**	—	17,6	0,7	3,5	—	—	—	—	—	26,9	8,3	9,8	—	—	5,9	1,5	40,2	3,1	—	—	196,8	16
Coritenza	Passo Predil	1162	Pn	—	12,5	2,6	0,5	19,0	—	0,5	—	—	7,5	36,8	—	33,5	1,6	9,0	0,1	—	—	—	—	43,0	3,0	5,0	—	—	5,3	1,0	**63,4**	6,8	—	—	251,1	15
	Plezzo	450	Pr	—	—	—	0,4	7,2	0,4	1,2	—	1,8	5,8	**30,4**	—	11,2	0,2	4,6	0,2	—	—	—	—	22,0	10,0	11,6	—	—	2,4	1,2	30,2	4,4	—	—	145,2	14
Uccea	Uccea	663	Pn	—	—	—	30,1	—	—	10,0	7,1	—	—	**58,8**	1,7	—	—	—	11,2	—	0,5	—	—	25,3	10,5	16,1	—	—	0,6	0,2	41,1	3,1	—	—	216,3	11 ?
	Caporetto	236	Pn	—	—	—	32,1	4,8	0,7	4,9	—	2,0	0,1	40,2	—	11,0	1,8	1,6	—	—	—	—	—	**57,8**	11,0	27,0	—	—	—	—	21,1	1,2	0,1	—	217,4	13
	S. Lucia	170	Pr	—	3,2	2,2	5,2	4,6	3,4	—	—	15,2	—	37,8	—	13,4	1,6	8,6	1,4	1,8	—	—	—	57,2	27,8	31,4	0,2	—	—	—	**70,6**	3,0	0,6	—	289,4	16
	Revenovse	1000	Pn	—	4,3	1,5	4,5	4,6	6,6	—	—	10,3	—	**47,3**	—	22,5	12,5	16,8	3,3	3,7	—	—	—	40,1	—	20,2	—	—	—	—	41,5	22,2	3,6	3,1	268,6	18
	Pieve Buccova	715	Pn	—	4,3	4,7	12,2	10,4	13,6	—	—	0,3	—	70,0	—	—	24,1	28,2	—	1,2	—	—	—	75,0	0,4	**95,1**	—	—	—	—	50,0	7,5	—	—	397,0	13
	Montenero d'Idria	683	Pn	—	3,5	3,5	14,5	—	12,0	0,5	0,3	4,5	1,5	3,0	47,5	23,7	27,7	7,7	0,7	6,3	—	—	—	10,0	0,5	41,8	—	—	—	—	**57,0**	0,3	13,5	0,5	280,5	16
Idria	Cà di Caccia	677	Pa	—	—	6,5	8,7	—	12,8	—	—	15,7	—	**60,5**	—	17,8	20,2	15,6	17,4	6,7	—	—	—	17,5	3,4	24,7	—	—	—	—	52,5	15,7	—	5,4	301,1	16
	Bella	587	Pn	—	3,0	—	8,0	6,0	7,0	—	—	10,0	—	**50,0**	—	17,0	18,5	11,5	2,0	13,0	—	—	—	8,0	2,0	45,0	—	—	—	—	6,8	16,5	—	0,2	224,5	16
	Idria	333	Pr	—	1,8	1,6	1,0	3,4	7,2	—	—	16,6	0,4	**57,2**	3,6	22,2	12,2	14,0	1,6	9,8	—	—	—	9,0	0,6	35,8	—	—	—	—	54,6	11,8	—	—	264,4	17
	Circhina	325	Pr	—	1,8	1,6	8,2	10,2	4,8	—	—	5,6	1,4	**64,2**	—	21,6	4,0	21,6	6,2	—	0,8	—	—	44,6	11,6	51,6	—	—	1,0	—	26,6	12,0	—	—	299,4	18
	Ravne	752	Pn	—	7,2	2,3	1,7	26,0	1,7	—	—	4,5	0,1	41,9	—	22,0	1,4	5,0	—	—	—	—	—	51,7	20,0	**69,0**	—	—	1,0	—	59,0	4,4	—	—	318,9	16
Baccia	Piedicolle	521	Pn	—	6,2	10,5	—	30,8	5,7	—	—	10,2	—	**80,0**	—	40,4	—	4,8	—	—	—	—	—	50,3	9,7	58,4	—	—	—	—	70,2	10,1	—	—	387,3	13
	Bàccia	163	Pn	—	2,5	—	13,0	7,0	6,0	—	—	5,0	—	45,0	—	15,7	1,6	12,0	27,0	8,0	—	—	—	85,3	47,0	68,0	—	—	—	—	**96,0**	16,0	3,0	—	458,1	17
	Loqua	965	Pn	—	3,0	2,0	10,0	4,5	13,0	—	—	6,5	—	**141,0**	—	22,5	12,0	24,5	6,0	3,0	5,0	—	—	19,0	7,0	10,0	—	—	—	—	26,5	24,5	—	—	340,0	18
	Chiapovano	607	Pn	—	2,5	5,0	10,8	8,0	9,0	—	—	1,8	—	**100,0**	—	18,5	7,3	12,0	2,5	3,0	19,5	—	—	17,0	23,5	23,4	—	—	—	—	44,5	10,0	4,0	—	322,3	19
	Canale	104	P	—	2,0	—	—	22,0	—	3,0	—	2,0	—	43,0	—	7,0	3,0	7,0	1,0	—	7,0	—	—	24,0	—	32,0	—	—	—	—	**60,2**	—	—	—	213,2	13
	Plava	90	P	—	—	4,0	5,2	—	—	—	—	—	—	**46,2**	—	4,0	12,0	—	—	—	—	—	—	22,0	4,0	10,0	—	—	—	—	46,1	1,2	1,0	—	155,7	11
	Gorizia	86	Pr	—	—	0,1	4,2	1,0	11,2	—	—	0,6	—	**85,1**	—	0,5	14,9	9,2	1,3	15,5	—	—	—	0,9	—	9,9	—	—	—	—	30,4	6,4	1,4	—	192,6	12.
	Carnizza	974	Pn	—	2,0	—	29,3	15,7	8,0	—	—	6,0	—	**75,4**	—	10,8	18,2	10,0	—	29,1	2,0	—	—	2,3	—	3,8	—	—	—	—	30,0	7,0	15,2	—	264,8	16
	Predmeia	970	Pn	—	1,5	2,5	7,0	10,0	6,5	—	—	13,5	—	**73,0**	—	15,0	17,0	13,0	—	—	2,5	—	—	16,0	14,0	20,5	—	—	—	—	40,0	10,0	3,0	—	265,0	17
	Pocrai del Piro	799	Pn	—	5,0	5,0	2,5	5,0	22,5	—	—	40,0	1,2	47,5	—	20,0	20,0	30,0	7,5	7,5	—	—	—	1,2	21,2	—	—	—	—	7,5	30,0	2,5	—	1,2	277,3	19
	Senosecchia	565	Pn	—	2,5	—	1,3	19,6	1,0	—	8,0	2,0	—	28,0	4,0	6,0	**50,0**	35,0	11,0	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	1,0	45,0	21,0	—	5,0	250,4	17
Vipacco	Aidùssina	109	Pn	—	—	—	5,6	4,0	5,0	—	10,0	—	—	**31,0**	—	—	8,0	12,1	8,9	8,8	—	—	—	0,2	—	11,0	—	—	—	—	29,8	8,1	3,9	—	146,4	13
	Panovizza	109	Pn	—	—	—	6,0	—	22,0	—	—	4,0	—	**120,4**	—	2,0	17,0	6,0	4,0	10,0	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	16,0	6,0	5,0	—	224,4	13
	Vipacco	104	Pr	—	0,2	0,2	3,2	23,4	7,4	—	1,0	15,8	1,0	22,2	—	6,8	7,6	11,0	14,8	11,6	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	**38,0**	6,6	1,8	—	178,0	16
	Sambasso	104	Pn	—	—	—	5,0	24,0	**32,0**	—	—	7,5	—	29,0	—	2,0	20,0	19,0	4,5	20,0	13,0	—	—	0,2	—	8,0	—	—	—	—	23,0	6,0	6,0	—	219,2	15
	Montespino	67	P	—	—	—	—	10,0	30,0	—	—	2,5	—	**40,0**	—	2,5	13,5	7,0	1,5	10,0	15,5	—	—	5,0	—	5,0	—	—	—	—	**40,0**	10,0	—	—	192,5	14
	Tarnova della Selva	789	P.	17,2	15,0	22,0	7,2	10,0	22,0	5,0	—	6,0	—	**67,5**	—	7,1	11,2	6,9	1,1	47,3	32,1	—	—	10,1	—	7,0	—	—	—	—	7,1	5,2	6,0	—	313,0	20
	Musi	633	Pn	—	—	—	11,2	15,4	0,3	4,9	30,8	0,4	5,5	37,5	0,2	0,9	1,9	50,3	1,9	—	—	—	—	36,7	12,2	23,3	—	—	1,0	1,7	**83,4**	0,3	2,5	—	322,3	16
	Flaipano	590	Pn	—	—	—	16,4	1,0	0,9	—	1,0	14,5	3,0	28,1	—	—	23,2		—	—	—	—	—	46,0	1,5	15,0	—	—	—	—	**50,2**	—	—	—	200,8	12 ?
	Monteaperta	580	Pn	—	—	—	34,0	7,0	25,0	15,0	—	6,0	3,0	**67,0**	—	3,0	4,0	13,0	1,0	—	—	—	—	35,0	8,0	32,0	—	—	—	3,0	44,0	3,0	—	—	303,0	17
Torre	Cergneu Superiore	329	Pn	—	—	—	27,2	0,6	7,8	19,4	—	15,3	2,8	40,0	—	5,6	1,8	6,3	1,2	—	—	—	—	**41,1**	22,0	27,2	—	—	—	—	13,0	—	—	—	231,3	14
	Vedronza	320	Pn	—	—	—	21,0	6,0	20,0	—	5,0	7,0	3,0	36,0	2,0	—	1,0	20,0	2,0	—	—	—	16,0	40,0	8,0	25,0	—	—	—	2,0	**90,0**	—	—	—	304,0	17
	Ciseriis	264	Pr	—	—	—	31,4	4,2	4,4	7,0	1,4	29,6	1,8	39,2	2,6	3,6	3,0	13,6	2,6	—	—	—	—	23,6	2,0	36,0	—	—	0,6	0,6	**103,0**	—	—	—	310,2	17
	Attimis	196	Pn	—	—	—	15,0	—	1,2	—	—	15,0	3,0	**50,0**	—	6,5	2,0	5,3	—	—	—	—	—	27,0	22,0	20,0	—	—	—	—	12,0	—	—	—	179,0	12
	Povoletto	136	P	1,2	0,2	—	4,2	0,8	0,7	—	—	5,1	0,1	**66,7**	9,3	7,6	3,4	4,8	1,0	0,2	—	—	—	16,0	7,5	7,2	—	—	—	0,4	6,8	0,3	—	—	143,5	13
Natisone	Montemaggiore	954	Pn	—	0,6	—	15,4	16,0	1,8	6,0	—	26,4	1,0	40,0	—	14,4	2,0	7,4	—	—	28,0	—	—	**101,0**	34,2	31,0	—	—	—	—	39,5	2,3	—	—	367,0	16
	Goregna	758	Pn	—	—	—	21,0	3,0	2,0	—	—	20,0	—	39,0	2,0	—	—	21,0	—	—	—	—	—	**57,0**	32,0	25,0	—	—	—	—	28,0	—	—	—	250,0	11

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Isonzo**																																			
	S. Volfango	754	Pn	—	—	—	4,0	25,3	—	—	—	3,4	—	36,4	—	6,0	4,2	—	—	—	—	—	—	45,0	13,4	56,8	—	—	—	—	35,0	2,0	8,4	—	239,9	12
	Drenchia	730	Pn	—	1,0	0,1	14,8	4,2	2,6	—	—	13,0	2,1	47,3	—	13,6	1.2	5,3	1,0	—	0,2	—	—	73,2	36,0	15,0	—	—	—	—	32,4	1,2	1,9	—	266,1	17
	Luico	704	Pn	—	0,2	0,1	22,0	5,6	3,3	6,0	—	5,3	3,1	37,3	—	11,2	1,0	6,1	—	—	0,5	—	—	71,2	11,6	51,2	—	0,1	0,4	—	22,0	1,9	3,2	—	263,3	16
	Platischis	690	Pr	—	—	—	32,8	8,8	8,5	33,0	—	—	17,0	42,0	2,0	3,0	5,0	5,0	—	—	—	—	—	68,2	19,6	30,2	—	—	0,4	0,4	16.6	1,4	—	—	293,9	15
Natisone	Bergogna	657	Pn	—	—	—	24,3	3,2	—	22,3	—	0,6	11,4	33,2	7,7	—	0,7	—	—	—	—	—	—	54,0	8,5	23,0	—	—	1,0	—	19,3	3,3	—	—	212,5	12
	Pulfero	400	Pr	—	0,2	0,4	18,8	3,2	2,0	—	—	7,6	—	33,0	0,4	6,4	1,6	5,2	—	—	16,8	—	—	44,4	36,2	20,0	—	—	0,2	—	18,8	0,8	—	—	216,0	13
	Clòdici	240	Pn	2,0	—	—	35,0	17,0	—	—	—	5,0	—	44,3	—	11,0	2,0	6,0	—	—	25,0	—	—	46,0	35,0	36,0	—	—	—	—	33,0	—	3,5	—	300,8	14
	S. Leonardo	163	Pn	—	0,5	—	21,0	2,5	4,0	—	—	0,4	—	40,0	—	7,5	4,7	2,7	—	—	—	—	—	43,0	26,3	15,5	—	—	—	0,6	24,6	0,6	—	—	193,9	11
	Cividale	138	Pr	0,4	0,2	—	10,6	1,6	2,0	—	—	0,6	—	45,8	9,8	5,6	2,6	3,6	3,8	3,8	1,8	0,2	—	44,0	8,6	13,4	—	—	—	—	20,4	0,8	3,4	—	183,0	16
	Liga	680	P	10,5	1,0	0,7	0,8	10,0	13,5	1,0	—	1,0	—	90,0	—	9,0	3,0	5,8	5,0	—	3,5	—	0,5	32,5	20,0	10,2	—	—	—	—	64,0	2,0	1,0	—	284,5	18
Iudrio	Podresca	205	Pn	0,2	0,3	4,4	40,0	2,0	4,6	0,4	—	—	—	53,1	2,8	3,2	4,3	5,1	6,1	2,3	2,0	—	—	22,0	—	35,0	—	20,0?	0,2	0,8	25,0	—	—	—	232,8?	16?
	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	—	—	—	—	5,0	15,0	—	—	—	—	45,0	—	4,0	6,0	19,0	5,0	11,0	—	—	—	15,0	—	13,0	—	—	—	—	17,0	1,0	5,0	—	161,0	13
	Tagliamento																																			
	Passo della Mauria	1298	Pn	1,0	0,6	2,5	2,0	6,4	8,0	—	9,0	4,0	—	11,5	1,0	6,4	9,0	5,0	0,5	—	—	—	—	21,0	2,5	—	—	—	1,0	6,5	25,0	1,0	—	—	123,9	18
	Forni di Sopra	907	Pr	—	1,8	0,8	4,2	17,4	3,8	1,0	17,4	3,4	0,6	13,4	—	16,4	1,2	7,4	—	—	—	—	—	23,8	21,8	—	—	—	1,4	3,8	34,6	1,6	—	—	175,8	17
	Forni di Sotto	766	Pn	—	—	1,5	—	11,0	3,3	—	—	1,3	3,0	»	2,4	5,6	1,5	5.4	—	—	—	—	—	44,5	3,4	2,5	—	—	—	5,3	24,0	8,2	—	—	»	»
Lumiei	Sauris	1300	Pn	—	3,0	—	5,0	27,0	5,5	2,0	—	10,0	3,0	40,0	3,0	5,0	10,0	10,0	—	—	—	—	—	33,0	2,5	5,0	—	3,5	8,0	7,0	40,0	—	—	—	222,5	19
	Ampezzo	560	Pr	—	0,4	0,4	2,6	30,2	3,0	—	—	2,2	0,8	19,8	1,6	2,3	2,0	3,4	—	—	—	—	—	18,4	—	0,8	—	—	—	3,2	32,4	7,2	—	—	130,7	13
	Collina	1189	Pn	—	—	—	0,5	7,0	4,5	18,0	3,0	22,5	3,0	17,5	—	5,0	0,5	6,5	—	—	—	—	—	17,5	7,0	42,5	—	—	11,5	8,5	41,5	3,5	—	—	220,0	16
	Forni Avoltri	888	Pr	—	—	—	5.2	6,6	5,4	10,6	0,2	11,2	1,0	26,4	—	1,0	1,0	6,4	—	—	—	—	—	24,4	0,2	4,8	—	—	8,8	9,4	16,8	0,2	—	—	139,6	15
Degano	Pesariis	758	Pn	—	—	—	—	19,0	8,5	4,5	—	16,0	4,0	28,0	—	—	1,5	9,0	—	—	—	—	—	42,0	—	—	—	—	11,0	—	43,0	0,5	—	—	187,0	11
	Ovaro	492	Pn	—	0,3	—	1,3	27,0	5,3	1,0	—	2,0	0,3	24,0	—	2,0	—	7,8	—	—	—	—	—	30,0	5,0	15,3	—	—	3,3	3,4	33,0	1,0	—	—	162,0	15
	Villa Santina	363	Pn	—	—	2,5	10,0	13,0	1,5	—	—	2,0	—	17,0	—	1,0	—	6,0	—	—	—	—	—	23,5	9,5	5,5	—	—	3,0	9,0	31,0	9,0	—	—	143,5	15
	Zovello	910	Pn	—	—	2,0	3,0	9,0	—	0,8	—	4,0	—	41,8	—	1,0	0,9	8,0	—	—	—	—	—	29,0	2,8	3,7	—	—	11,0	7,0	39,0	2,9	—	—	165,9	14
	Timau	821	Pr	—	0,6	0,6	1,0	12,4	1,2	2,4	0,2	2,8	1,8	31,8	—	2,0	0,4	9,6	—	—	—	—	—	26,6	—	3,8	—	—	8,2	10,4	35,2	0,8	—	—	151,8	14
But	**Paularo**	690	Pr	—	0,6	1,8	1,4	10,6	—	—	2,2	2,6	3,2	35,4	0,8	3,0	0.8	5,6	0,2	—	—	—	—	27,4	9,0	7,0	0,2	—	11,0	9,2	34,6	0,6	—	—	167,2	15
	Paluzza	596	Pn	—	—	—	10,3	7,6	—	0,5	—	2,6	—	40,9	—	—	0,8	4,8	—	—	—	—	—	31,6	1,5	3,6	—	—	11,3	7,2	25,3	—	—	—	148,0	11
	Avosacco	471	Pn	—	0,5	7,5	12,5	8,0	—	—	7,0	8,0	4,0	47,0	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	37,0	—	—	—	—	2,0	11,0	29,0	—	—	—	180,5	12
	Tolmezzo	323	Pr	—	—	0,6	15,2	3,2	—	—	—	—	3,0	14,2	0,6	1,2	0,2	5,0	—	—	—	—	—	12,6	5,6	7,0	—	—	3,2	6,6	22,0	0,4	—	—	100,6	12
	Malborghetto	721	Pr	—	1,6	4,8	—	4,2	1,0	—	—	1,0	1,2	32,2	0,2	13,4	2,6	12,0	1,4	—	—	—	—	38,0	7,4	4,2	—	—	4,0	0,2	31,4	0,4	—	—	161,2	16
	Coritis	641	Pn	—	0,2	—	0,2	2,0	1,4	2,1	—	—	7,0	51,0	—	12,3	0,5	8,0	2,0	—	—	—	—	53,8	6,3	10,0	—	—	2,0	1,0	51,0	3,8	—	—	214,6	15
	Dordola	607	Pn	—	—	2,6	—	10,3	—	—	2,3	1,8	5,7	35,3	—	4,2	0,6	9,1	—	—	—	—	—	47,2	6,2	2,3	—	—	—	11,1	24,2	—	—	—	162,9	13
Fella	**Pontebba**	562	Pr	—	0,8	2,8	—	7,8	3,8	—	0,4	—	—	29,0	1,2	7,8	1,0	7,0	4,0	—	—	—	—	32,6	5,6	8,6	—	—	4,4	3,4	20,8	0,2	—	—	141,2	15
	Saletto di Raccolana	517	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Chiusaforte	392	Pn	—	—	2,5	0,8	10,0	0,6	—	7,0	1,5	2,9	29,5	0,5	13,0	1,0	10,0	5,0	—	—	—	—	40,0	2,2	1,0	—	—	—	3,6	26,0	0,4	—	—	157,5	15
	Resia	380	Pr	—	—	0,8	1,4	10,2	—	2,4	13,0	1,2	1,6	24,8	—	4,4	0,6	4,2	2,2	—	—	—	—	52,2	4,8	5,4	—	—	1,4	1,8	48,6	0,8	—	—	181,8	16
	Ovedasso	344	Pn	—	—	—	25,0	8,0	—	—	3,0	—	2,0	40,0	3,5	1,5	—	11,5	—	—	—	—	—	54,0	—	9,0	—	—	—	4,0	32,0	—	—	—	193,5	12
	Venzone	230	Pr	—	—	2,0	36,2	17,4	—	1,8	4,0	—	4,2	18,0	1,5	1,4	—	4,0	1,2	0,2	—	—	—	37,4	4,6	4,0	—	—	—	2,0	22,4	—	—	—	162,3	16
Pallar	Alesso	197	Pn	—	—	—	36,1	2,5	—	18,1	—	1,9	—	4,2	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	60,2	—	7,9	—	—	—	2,6	23,2	—	—	—	161,9	10

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Tagliamento**																																			
Ledra	**Gemona**	307	Pr	—	—	0,4	6,2	4,0	—	1,2	6,6	6,0	2,0	22,4	0,8	1,8	—	18,2	1,6	—	—	—	—	43,4	14,0	27,8	—	—	—	1,6	32,4	—	—	—	190,4	15
	Andreuzza	167	P	—	0,8	—	25,5	7,8	1,3	—	—	4,7	2,4	23,1	1,0	4,6	6,0	7,4	—	—	—	—	—	27,4	14,3	4,1	—	—	—	2,8	38,0	—	—	—	171,2	15
Arzino	S. Francesco	397	Pn	—	—	—	17,0	34,0	—	11,5	—	1,5	1,0	19,0	0,5	—	—	4,5	—	—	—	—	—	28,0	17,0	8,5	—	—	—	11,0	26,0	—	—	—	179,5	12
Canale di Ledra	**S. Daniele del Friuli**	252	Pr	4,6	0,2	—	—	28,7	1,0	1,0	—	3,8	0,8	25,4	—	5,6	1,8	6,4	1,8	—	0,8	—	—	29,5	21,1	10,2	—	—	—	2,6	17,0	—	—	—	162,3	15
	Pinzano	201	Pn	—	0,7	—	55,0	29,0	23,5	7,4	—	0,5	4,6	21,3	2,2	5,4	1,5	6,0	1,0	—	18,6	—	—	57,7	3,0	5,5	—	—	—	1,5	17,2	—	—	—	261,6	17
Cosa	**Clauzetto**	563	Pr	—	1,0	2,6	58,0	44,8	5,4	27,4	—	0,8	12,0	33,2	—	5,2	0,8	8,6	0,2	—	0,2	—	—	105,6	10,6	5,6	—	—	0,2	1,8	15,8	—	—	—	339,8	15
	Spilimbergo	132	Pn	—	0,3	—	51,8	15,1	21,1	—	—	—	1,4	31,1	—	6,2	3,2	6,9	3,0	—	0,7	—	—	23,7	10,8	—	—	—	—	—	29,2	—	—	—	204,5	12
	Livenza																																			
	Gorgazzo	53	Pn	8,0	0,7	0,8	40,0	15,3	13,0	1,8	0,7	5,3	4,8	32,0	16,0	11,5	5,0	11,0	0,7	1,0	4,5	—	—	19,0	—	16,5	—	—	—	5,0	31,0	2,5	—	—	246,1	19
Artugna	Aviano	159	P	—	—	—	40,3	21,0	6,5	1,3	3,8	4,0	7,0	35,4	—	1,2	4,0	13,3	1,0	5,2	—	—	—	35,0	—	3,6	—	—	—	4,5	61,0	—	—	—	248,1	17
Meschio	**Sacile**	24	Pr	—	—	—	2,2	1,6	1,4	1,0	4,0	—	9,0	30,5	1,8	8,0	7,6	4,0	—	—	0,2	—	—	12,4	—	3,0	—	—	—	2,0	34,0	0,8	—	—	123,5	15
	Céneda	132	Pr	—	—	1,6	1,0	1,4	10,6	3,8	—	13,8	1,2	35,4	1,3	6,4	4,4	18,4	0,6	—	7,8	—	—	24,4	—	1,4	—	—	—	1,0	65,2	1,0	—	—	201,0	18
	Frasseneit	564	Pn	—	1,0	1,5	15,0	5,0	10,0	—	1,1	—	0,5	4,0	1,0	6,0	1,1	5,0	7,2	—	—	—	—	5,0	6,0	11,1	—	—	—	11,0	54,0	10,0	—	—	155,5	18
Meduna	**Poffabro**	516	Pr	—	1,6	1,8	15,0	12,2	7,0	1,8	12,8	0,6	2,6	15,4	5,0	6,4	1,2	17,8	2,2	0,2	—	0,2	—	8,2	13,0	6,4	—	—	0,6	1,8	50,6	6,8	—	—	191,2	20
	Campone	450	Pn	—	—	4,0	—	4,4	45,7		—	—	—	32,4		—	—	13,9	—	—	—	—	—	17,8	11,9	5,7	—	—	—	3,5	35,2	5.7	—	—	180,2	13 ?
	Tramonti di Sopra	411	Pr	—	0,6	1,2	29,8	8,6	15,4	0,2	3,0	—	12,8	17,2	5,8	6,0	0,6	4,8	4,6	—	—	—	—	11,0	7,4	4,8	—	—	—	1,0	23,2	2,6	—	—	160,6	17
	Tramonti di Sotto	366	Pn	—	—	3,0	24,0	6,0	20,5	1,0	4,0	—	6,0	20,0	4,0	5,5	3,0	6,5	0,7	—	—	—	—	4,5	9,5	12,0	—	—	1,0	4,5	32,5	3,5	—	—	171,7	19
	Chièvolis	354	Pn	—	2,0	—	19,0	42,0	20,5	0,2	0,1	10,0	5,0	5,0	4,0	—	0,3	11,8	12,0	—	—	—	—	7,0	17,0	—	—	—	—	3,0	40,0	—	—	—	198,9	14
	Cavasso Nuovo	301	P	—	1,5	1,0	41,3	32,1	66,8	116,1	15,6	0,8	3,4	17,5	2,5	5,6	1,6	17,4	2,5	—	—	—	—	16,0	18,0	7,2	—	—	—	5,0	31,5	—	—	—	403,4	19
	Maniago	283	Pr	—	1,2	0,4	24,6	4,0	23,8	12,4	28,2	0,8	0,8	21,8	4,6	8,8	1,6	8,2	3,2	—	12,0	—	—	7,0	11,6	2,0	—	—	—	2,2	40,8	1,6	—	—	221,6	19
	Basaldella	141	P	—	0,5	1,0	0,6	18,0	2,1	—	—	0,9	4,2	32,4	1,4	9,0	4,3	7,0	6,3	—	—	—	—	34,1	1,3	0,6	—	—	—	—	30,7	—	—	—	154,4	13
Cellina	**Cimolais**	652	Pr	—	0,8	2,4	5,0	1,2	—	3,2	2,2	0,8	3,6	8,6	3,6	19,2	4,0	2,8	0,2	0,4	2,0	0,2	—	16,0	4,6	1,2	—	—	—	0,8	0,8	0,4	—	—	84,0	15
	Claut	600	Pr	—	2,0	0,8	7,4	1,6	7,6	1,2	1,6	0,6	2,8	11,2	4,4	20,4	3,4	1,8	—	—	—	—	—	9,0	19,2	3,0	—	—	0,2	4,4	16,0	2,0	—	—	120,6	18
	Andreis	455	Pn	—	0,2	2,0	15,7	4,0	—	—	5,0	4,0	7,0	19,0	7,3	15,0	3,2	18,0	7,0	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	45,0	4,0	—	—	157,7	15
	Barcis	409	Pn	—	—	2,2	12,4	0,7	11,0	3,1	6,2	6,0	10,1	46,0	0,8	8,0	10,2	9,3	—	0,1	—	—	—	0,2	33,9	0,7	—	—	—	6,0	40,9	9,0	—	—	216,8	15
Meduna	S. Quirino	116	Pn	—	—	—	—	14,0	3,0	5,0	—	2,5	3,7	41,0	6,3	9,0	6,0	10,0	—	—	—	—	—	6,0	5,0	7,0	—	—	0,6	0,7	57,0	6,0	—	—	182,8	15
Monticano	Formeniga	239	Pn	—	—	—	—	3,2	17,0	—	—	3,2	—	—	—	0,6	7,4	6,3	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	54,6	—	—	—	111,7	7 ?
	Conegliano	85	Pr	3,4	—	0,8	4,6	2,2	23,4	—	—	2,8	2,4	16,6	1,2	9,0	8,0	4,8	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	2,2	19,2	—	—	—	103,2	14
	Piave																																			
	Sappada	1217	Pn	—	—	1,5	11,0	4,5	2,5	8,5	—	18,5	—	6,5	—	4,0	8,0	9,0	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	11,5	—	26,5	5,0	—	—	134,0	14
Cordevole di Visdende	Cimacanale	1364	Pn	—	—	5,0	1,0	4,0	4,0	0,7	0,5	5,0	0,5	5,0	4,0	4,0	5,0	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	2,0	4,0	4,0	—	—	—	51,7	13
	S. Stefano di Cadore	908	Pr	—	1,2	3,2	1,8	1,4	4,0	0,4	6,6	7,4	2,8	16,8	—	9,4	2,2	3,8	—	0,2	—	—	—	25,8	—	2,0	—	—	13,4	10,6	36,2	—	—	—	149,2	17
Padola	Montecroce di Comelico	1636	Pn	3,1	—	0,8	—	7,8	6,7	5,4	1,8	4,8	—	1,5	5,3	3,6	3,3	0,2	—	—	—	—	33,8	0,6	—	—	—	14,4	—	15,2	** 39,1	—	—	—	147,4	14
	Dosoledo	1237	Pn	—	1,1	2,4	6,0	5,5	6,7	2,0	0,8	4,4	2,6	25,9	—	7,8	2,1	3,9	—	—	0,6	—	—	31,0	—	0,5	—	—	26,2	10,0	39,0	0,3	—	—	178,8	16

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Piave**																																			
	Misurina	1760	Pn	—	1,5	1,5	11,3	6,7	9,4	6,2	—	2,2	0,7	8,3	6,5	10,1	1,9	0,6	—	—	—	—	—	36,2	—	0,9	—	—	6,7	6,5	34,9	2,8	—	—	154,9	16
Ansiei	Casa S. Marco	1165	Pn	—	1,4	4,8	6,0	4,6	3,0	2,5	—	3,0	—	4,5	—	5,0	8,0	4,0	—	—	—	—	—	18,0	—	3,0	—	—	3,0	4,0	34,0	1,4	—	—	110,2	17
	Auronzo	864	Pr	—	1,0	4,4	3,0	6,2	1,3	1,0	—	6,2	2,6	10,1	—	7,2	2,2	2,4	0,6	—	—	—	0,4	40,2	—	2,2	—	—	1,8	10,0	44,2	—	—	—	147,0	17
Piave	Lorenzago	880	Pn	—	—	—	10,0	2,0	11,0	0,5	—	12,0	2,0	17,5	—	9,0	—	7,5	2,5	—	—	—	—	21,5	—	1,5	—	—	0,5	10,5	—	4,5	—	—	112,5	13
	Pieve di Cadore	878	Pn	—	—	—	20,0	1,0	10,0	1,0	—	5,0	1,0	10,0	—	10,0	5,0	1,0	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	1,0	6,0	18,0	—	—	—	109,0	14
	Cimabanche	1540	Pn	—	1,8	0,6	14,8	5,3	10,2	2,5	0,3	4,2	—	—	—	5,3	4,2	1,8	1,7	—	—	—	—	22,1	—	—	—	—	11,5	11,0	30,5	2,3	—	—	132,1	15
	Podestagno	1506	Pn	—	1,0	0,3	15,0	9,0	6,0	1,0	0,3	1,0	0,4	—	—	1,0	10,0	0,5	1,0	—	—	—	—	10,0	—	1,0	—	—	5,0	8,0	42,0	6,0	—	—	118,5	15
Boite	Cortina d'Ampezzo	1224	Pn	—	1,0	2,5	8,0	8,0	6,8	4,2	—	3,0	—	1,0	10,0	7,3	2,0	2,0	—	—	—	—	—	60,0	—	—	—	—	7,0	16,5	30,0	—	—	—	169,3	16
	S. Vito di Cadore	1011	Pn	—	1,0	2,5	12,0	8,0	11,0	—	—	5,0	0,5	7,5	—	18,0	15,0	2,0	—	—	—	—	—	29,0	—	—	—	—	—	5,0	27,0	6,0	—	—	149,5	14
	Cibiana	985	Pn	—	0,8	1,2	8,0	1,0	0,5	0,4	—	0,2	0,8	9,4	—	—	7,4	—	—	—	—	4,0	—	—	2,0	—	—	—	—	8,3	—	—	—	—	44,0?	8
	Borca	942	Pn	—	—	—	29,0	—	9,0	2,0	—	6,5	—	12,5	—	14,0	8,0	2,0	—	—	—	—	—	27,5	—	—	—	—	—	6,0	25,5	6,0	—	—	148,0	12
	Perarolo di Cadore	532	Pr	—	1,0	0,6	9,4	0,8	4,6	1,2	0,2	6,0	0,4	11,2	0,4	13,8	3,4	2,0	—	—	—	—	—	8,2	0,4	1,2	—	—	—	6,6	23,8	—	—	—	95,2	13
	Rivalgo	496	Pn	—	0,3	0,6	3,5	1,2	7,9	0,8	—	4,3	0,3	2,8	0,4	20,0	3,2	—	—	—	—	—	—	8,3	1,6	—	—	—	—	7,0	26,7	—	—	—	88,9	11
	Longarone	474	Pn	—	—	—	6,0	1,0	5,0	4,5	—	—	0,5	1,8	—	18,0	3,0	0,5	4,0	—	—	—	—	44,8	—	1,5	1,0	—	—	—	71,5	0,5	—	—	163,6	12
Vajont	Erto	726	Pn	—	—	2,0	5,0	2,0	—	—	2,0	2,0	4,0	4,0	2,0	33,0	2,0	2,0	—	—	—	—	—	20,0	21,0	5,0	—	—	—	3,0	25,0	—	—	—	134,0	16
	Zoppè	1465	Pn	—	—	15,0	—	2,0	4,0	3,0	—	—	4,0	—	10,0	—	13,0	—	—	—	1,0	—	—	16,0	—	—	—	—	—	5,0	43,0	—	—	—	116,0	11
Maè	Mareson di Zoldo	1338	Pn	—	—	1,4	11,4	3,4	8,6	1,5	1,3	2,0	0,7	3,4	—	4,0	10,2	1,5	6,5	—	2,1	—	—	11,4	—	0,4	—	—	—	5,3	43,0	0,5	—	—	118,6	16
	Forno di Zoldo	848	Pr	—	1,0	0,6	6,0	1,0	2,4	2,6	0,6	6,0	3,2	9,6	—	15,0	6,4	0,6	0,4	—	0,2	—	—	7,4	0,4	4,0	—	—	—	4,8	25,0	0,2	—	—	97,4	14
Desedan	Fortogna	435	Pr	—	1,0	0,8	18,4	0,6	5,6	2,4	1,0	0,2	1,2	5,6	0,2	18,2	1,8	2,2	2,0	—	—	—	—	12,0	18,8	1,4	—	—	0,4	3,4	16,0	0,4	—	—	113,6	16
	Soccher	401	Pr	—	0,4	—	10,4	0,2	4,4	9,0	0,2	0,2	2,0	22,2	3,6	18,8	1,6	2,4	3,0	—	0,2	—	—	16,0	2,2	1,6	—	—	0,2	6,8	9,4	0,8	—	—	115,6	15
	Bosco Cansiglio	970	Pr	0,2	1,2	3,0	7,8	0,8	3,0	1,6	—	0,6	3,4	27,0	22,8	30,2	3,8	21,4	0,4	—	—	—	—	3,0	0,4	6,2	—	—	—	4,4	27,4	4,6	—	—	173,2	16
Lago S. Croce	Chies d'Alpago	705	P	4,1	0,1	3,3	10,1	0,2	8,4	3,3	0,1	—	3,9	50,1	5,0	35,5	7,7	7,5	0,7	—	—	—	—	12,3	4,9	7,8	—	—	—	4,9	21,2	1,0	—	—	192,1	17
	S. Croce sul Lago	409	Pr	—	—	2,8	43,8	0,8	7,8	2,6	—	0,4	2,6	32,6	4,2	8,0	1,6	15,2	1,8	—	0,2	—	—	1,0	1,6	8,2	—	—	—	1,4	35,8	1,0	—	—	173,4	17
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	—	—	—	10,0	—	11,0	8,0	—	—	2,0	19,0	2,0	10,5	1,5	3,5	1,0	—	—	—	—	10,0	1,5	—	—	—	—	5,5	11,5	—	—	—	97,0	14
	Belluno	400	Pr	—	0,6	0,2	33,0	1,2	7,2	5,6	0,4	—	1,4	8,0	8,6	11,2	3,2	2,4	0,4	—	0,2	—	—	11,6	1,8	1,2	—	—	—	—	14,8	—	—	—	113,0	14
Tuora	Frontin di Trichiana	390	Pn	—	—	—	26,0	1,5	17,6	—	—	2,0	0,3	20,5	7,1	12,0	2,7	6,7	0,2	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	43,0	0,7	—	—	145,1	11
	Arabba	1612	Pn	—	0,5	—	10,8	9,0	5,5	0,4	6,8	4,4	—	—	1,5	—	—	5,4	6,5	—	—	—	—	15,2	—	—	—	—	—	11,5	33,5	18,0	—	—	129,0	12
	Andraz	1421	Pn	—	—	1,3	13,1	3,3	11,1	—	—	1,8	—	—	—	6,0	7,1	—	2,5	—	—	—	—	18,1	—	—	—	—	—	11,9	27,1	1,4	—	—	104,7	12
	Garès	1381	Pn	—	1,0	4,3	3,7	3,0	2,4	3,2	1,4	2,3	1,0	21,4	0,7	10,4	8,5	4,3	3,8	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	10,0	30,0	5,4	—	—	146,8	18
	Passo di Cereda	1378	Pn	—	1,0	1,5	2,2	2,0	5,1	1,9	1,2	—	4,5	7,3	2,1	5,2	15,0	—	—	—	2,3	—	—	8,0	—	—	—	—	—	11,2	31,2	1,3	—	—	103,0	17
	Falcade	1252	Pn	—	—	1,5	7,5	—	4,5	0,6	—	—	—	2,5	0,5	9,0	5,0	4,0	—	—	0,8	—	—	9,5	—	—	—	—	—	7,5	25,5	0,5	—	0,6	79,5	10
Cordevole	Gosaldo	1141	Pr	0,2	0,2	2,4	1,2	0,8	3,0	4,2	0,2	0,4	4,2	7,6	3,0	13,8	1,0	0,4	2,2	—	0,2	—	—	8,2	0,2	—	—	—	—	8,8	25,0	0,4	—	—	87,6	13
	Caprile	1023	Pr	—	0,2	3,4	11,4	2,2	4,8	0,2	0,4	0,2	3,2	—	—	12,0	2,8	0,8	1,4	0,2	—	—	—	60,0	—	—	—	—	—	7,0	37,4	—	—	—	147,6	11
	Sala d'Alleghe	950	Pn	—	—	5,0	4,0	4,0	4,0	1,0	—	—	—	6,0	—	17,0	8,0	1,0	5,0	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	8,0	56,0	—	—	—	128,0	13
	Cencenighe	772	Pr	—	—	2,2	2,6	0,6	5,4	1,8	0,2	0,2	0,2	13,8	—	22,0	3,0	0,8	1,2	—	—	—	—	10,4	—	—	—	—	—	6,2	31,2	0,2	—	—	101,0	11
	Agordo	613	Pr	—	0,2	2,8	—	—	0,6	5,6	—	0,6	2,6	3,0	—	17,6	0,4	—	1,4	—	—	—	—	8,6	1,4	0,2	—	—	—	6,0	36,4	—	—	—	87,4	10
	Sospirolo	454	Pn	—	—	—	11,3	2,5	—	1,3	—	—	—	—	—	15,1	4,0	5,1	—	—	—	—	—	20,0	6,0	1,3	—	—	—	5,3	20,9	—	—	—	92,8	11
Salmenega	Cesio Maggiore	482	Pn	—	0,3	—	30,4	0,3	17,8	0,2	1,6	—	2,3	8,2	6,4	15,2	3,9	4,2	0,4	—	—	—	—	4,8	4,9	—	—	—	—	—	2,2	2,1	—	—	125,0	13

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Piave**																																			
Sonna	Passo di Croce d'Aune	1011	Pn	9,2	0,4	3,2	11,0	1,0	11,0	0,6	1,7	1,5	7,0	15,8	10,0	15,5	3,0	2,7	2,1	—	—	—	—	9,0	—	0,5	—	—	0,2	5,4	28,0	4,0	—	—	142,8	18
	Seren	387	Pn	—	—	—	33,0	2,0	7,0	—	12,0	2,0	1,0	9,0	9,0	10,0	4,0	3,0	—	—	2,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	24,0	6,0	—	—	126,0	15
	Feltre	280	Pn	—	0,2	0,6	26,6	0,6	—	—	2,2	1,8	0,5	6,0	6,0	12,3	2,6	6,2	0,5	—	1,0	—	—	1,3	—	10,9	—	—	—	0,6	30,0	1,5	—	—	111,4	13
Tegorzo	Fener	177	Pn	—	—	—	4,1	10,2	9,9	—	3,1	9,8	2,0	8,8	—	10,0	—	14,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81,0	—	—	—	153,8	10
Onigo	**Possagno**	329	Pr	0,2	0,4	0,2	2,8	—	14,4	3,8	6,2	0,4	5,2	7,4	6,4	3,0	3,8	21,4	—	—	—	—	—	5,0	—	1,2	—	—	—	1,2	49,4	2,4	—	—	134,8	15
Soligo	Cison di Valmarino	261	P	—	—	—	23,0	2,0	9,3	—	2,8	14,0	—	6,3	2,4	8,2	4,2	20,0	—	—	—	—	—	11,0	—	4,0	—	—	—	—	89,0	—	—	—	196,2	13
	Pieve di Soligo	133	Pr	—	—	0,8	11,6	0,2	15,4	0,4	—	4,2	0,2	10,8	0,8	8,4	7,0	6,8	0,2	—	—	—	—	19,6	—	0,2	—	—	—	0,8	26,0	0,2	—	—	113,6	9
	Pianura orientale *a* — fra Isonzo e Tagliamento																																			
Isonzo-Torre	Manzano	72	Pn	3,0	—	—	5,0	1,0	1,0	—	—	—	—	48,0	17,0	7,0	12,0	7,0	6,0	3,0	—	—	—	—	7,0	5,0	—	—	—	—	23,0	0,3	—	—	145,3	14
	Cormons	63	P	0,3	0,4	2,4	2,8	3,3	1,2	—	—	2,6	0,5	45,0	0,9	9,2	11,5	24,0	2,4	3,0	0,5	—	—	22,2	—	15,8	—	—	—	—	19,0	2,3	—	—	169,3	15
	Gradisca	38	P	—	—	—	1,7	1,0	1,0	—	—	0,6	—	55,0	—	4,8	17,8	25,0	—	—	—	—	—	1,1	—	10,0	—	—	—	—	32,0	2,0	—	—	152,0	11
Isonzo-Cormor	Aquileia	4	P	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	31,0	8,0	24,0	25,0	14,0	1,5	0,8	—	—	—	7,0	—	19,0	—	—	—	—	9,0	5,0	—	—	149,3	11
	Grado	2	P	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	23,0	—	6,0	27,0	9,0	1,0	—	—	—	—	5,0	—	3,0	—	—	—	—	1,0	10,0	—	—	95,0	10
	Marano Lagunare	2	Pn	—	—	—	—	—	5,0	—	—	1,5	—	26,0	—	10,0	5,0	45,0	5,5	—	—	—	—	13,0	—	12,0	—	—	—	—	19,5	—	—	—	142,5	10
	Cà Anfora	1	Pr	0,4	0,2	0,2	6,0	—	3,6	—	—	0,2	—	23,8	—	6,4	24,0	33,2	1,2	0,2	—	—	—	1,2	—	13,4	—	—	—	8,8	22,4	13,0	—	—	158,2	12
	Pianais	0,3	Pr	—	0,2	—	2,0	0,2	5,4	—	—	—	—	20,4	0,2	7,4	26,8	17,0	1,0	—	—	0,6	—	4,8	11,6	—	—	—	—	1,8	8,0	—	—	—	107,4	11
Torre-Cormor	Tavagnacco	155	P	4,0	5,0	0,8	3,5	5,6	1,5	—	—	10,0	7,2	37,0	2,5	6,1	3,6	10,0	0,8	—	—	—	—	2,8	17,6	8,3	—	—	—	—	21,0	—	—	—	147,3	16
	Udine	116	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Pozzuolo	62	P	4,0	—	—	4,0	—	2,5	—	—	88,2	—	42,6	24,2	9,0	9,9	6,2	4,0	—	—	—	—	72,5	—	4,5	—	—	—	—	13,0	—	—	—	287,3	13
	Lauzacco	59	P	—	1,2	—	3,3	—	0,8	1,3	—	2,9	—	40,6	20,0	6,7	8,4	8,0	4,4	0,4	—	—	—	5,4	—	4,4	—	—	—	—	17,7	—	—	—	125,5	13
	Palmanova	26	P	—	—	0,5	1,3	—	—	—	—	13,2	—	40,9	8,8	5,4	13,1	37,4	15,3	1,9	—	—	—	9,0	—	12,8	—	—	—	—	15,4	—	—	—	175,0	12
	Castions di Strada	23	P	5,0	—	—	2,3	—	3,2	—	—	13,8	—	42,3	5,0	6,0	13,2	14,5	1,4	—	—	—	—	0,9	—	17,9	—	—	—	—	5,0	—	—	—	130,5	12
	Cervignano	7	Pr	1,0	0,2	—	2,6	—	0,8	—	—	0,2	—	40,9	0,2	7,0	14,4	9,2	3,8	0,2	0,2	—	—	2,6	—	10,8	—	—	—	12,6	5,7	0,2	—	—	112,6	11
	S. Giorgio di Nogaro	7	P	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	35,0	3,0	7,0	25,5	27,0	6,0	—	—	—	—	4,5	—	8,0	—	—	—	—	22,0	—	—	—	144,0	10
Cormor-Corno	Moruzzo	264	P	—	0,1	2,2	3,2	5,1	1,3	—	—	23,4	4,6	36,2	0,4	6,3	2,8	6,5	3,9	—	—	—	—	3,4	12,2	9,5	—	—	—	—	33,4	—	—	—	154,5	15
	Rivotta	135	P	1,2	1,7	—	12,1	11,1	12,1	—	—	4,1	3,2	27,1	—	7,4	4,1	7,0	4,6	—	1,2	—	—	4,6	14,6	4,1	—	—	—	2,6	50,4	—	—	—	173,2	18
	Meretto di Tomba	105	P	—	—	—	10,2	8,0	—	—	—	—	—	48,5	—	9,2	—	10,4	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	20,3	—	—	—	111,6	7
	Basiliano	77	P	2,0	—	—	8,8	12,0	0,6	—	—	1,1	—	46,9	0,7	7,3	5,2	7,1	0,7	—	—	—	—	12,2	7,6	3,7	—	—	—	—	32,8	—	—	—	148,7	12
Cormor-Stella	Talmassons	30	P	1,5	—	—	1,6	—	—	—	—	11,2	—	44,0	12,3	7,5	12,3	8,8	1,0	—	—	—	—	1,1	—	1,4	—	—	—	—	21,1	—	—	—	123,8	12
	Ariis	12	P	1,1	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	39,3	4,7	6,5	16,3	15,5	1,7	—	—	—	—	5,9	2,4	—	—	—	—	—	10,3	—	—	—	107,3	11
Stella-Tagliam.	S. Lorenzo Sedegliano	64	P	—	—	—	5,5	7,0	—	—	—	9,5	—	53,0	—	7,8	5,5	9,2	4,3	—	—	—	—	—	2,3	3,6	—	—	—	—	21,2	—	—	—	128,9	11
	Codroipo	44	P	—	—	—	3,0	18,0	—	—	—	18,0	1,0	40,5	—	—	10,4	9,0	0,4	—	—	—	—	9,0	5,0	0,1	—	—	—	—	39,0	—	—	—	153,4	10
	Rivarotta	7	P	—	1,1	—	—	—	—	—	—	0,8	—	42,0	2,9	7,4	24,9	24,0	35,4	—	—	—	—	1,9	—	—	—	—	—	—	12,9	—	—	—	153,3	9
	Latisana	7	P	—	—	1,0	—	—	2,0	—	—	6,5	—	23,0	3,5	10,0	29,5	32,5	1,0	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	9,0	—	—	—	120,5	11

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE												
	Pianura orientale																																			
	b — fra Tagliamento e Piave																																			
Taglian. Livenza	**S. Vito al Tagliamento**	31	Pr	—	—	—	—	—	0,2	—	—	0,8	0,4	18,6	0,6	6,0	9,8	9,4	2,8	—	—	—	—	5,2	10,4	1,0	—	—	—	—	15,8	—	—	—	81,0	9
Meduna-Liv.	Pordenone	23	Pn	—	—	—	—	6,0	0,2	—	—	3,3	19,0	20,4	1,0	9,0	9,0	8,0	1,4	—	—	—	—	7,5	—	5,0	—	—	—	—	38,0	—	—	—	127,8	12
Meduna-Liv.	Brugnera	16	Pn	—	—	—	—	4,2	0,5	0,2	0,1	1,7	6,0	20,8	4,5	10,5	10,5	7,9	0,3	—	—	—	—	28,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95,9	9
Lemene-Livenza	Azzano Decimo	14	Pn	—	—	—	—	—	—	0,4	—	0,3	—	12,0	7,0	8,0	14,8	12,0	3,2	—	—	—	—	25,4	4,0	27,8	—	—	—	—	56,9	—	—	—	171,8	10
Lemene-Livenza	Cinto Caomaggiore	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	8,0	—	7,0	13,0	27,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	6,0?	—	—	—	—	—	—	70,0?	7
Lemene-Livenza	**Portogruaro**	6	Pr	—	—	0,2	—	—	—	0,2	—	2,4	—	23,6	0,4	8,2	26,4	7,2	1,6	—	—	—	—	3,4	—	9,4	—	—	—	—	6,6	0,6	—	—	90,2	9
Lemene-Livenza	Caorle	3	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	14,0	3,5	5,0	9,5	20,0	2,5	—	—	—	—	9,5	—	16,5	—	—	—	—	38,0	—	—	—	121,5	10
Livenza-Piave	Cimadolmo	32	Pn	1,5	—	—	—	3,5	3,5	—	—	1,5	2,0	15,5	10,5	13,5	12,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	75,0	10
Livenza-Piave	**Oderzo**	20	Pr	—	—	—	—	6,4	0,8	0,2	—	4,4	—	6,6	3,4	10,0	11,4	11,0	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	65,0	8
Livenza-Piave	Fontanelle	19	Pn	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	4,7	14,6	7,4	13,5	12,1	15,0	—	—	—	—	—	19,8	—	—	—	—	—	—	9,4	—	—	—	102,7	9
Livenza-Piave	Motta di Livenza	9	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	1,0	6,0	0,3	12,0	17,0	13,0	—	—	—	0,4	0,2	0,9	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,1	51,4	5
Livenza-Piave	Chiarano	7	Pn	—	—	—	—	3,0	1,2	—	—	—	—	8,0	2,2	10,0	6,5	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,1	7
Livenza-Piave	**S. Donà di Piave**	4	Pr	5,2	—	—	—	—	4,0	—	—	0,6	—	20,0	1,0	5,0	9,2	12,8	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	59,8	8
Livenza-Piave	**Fiumicino** (S. Donà)	4	Pr	2,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	8,6	0,6	4,4	6,6	20,6	0,4	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	44,4	5
Livenza-Piave	**Termine**	2	Pr	1,8	0,2	—	—	—	—	—	—	2,0	—	0,8	0,6	3,8	6,6	14,4	0,6	—	—	—	—	—	2,0	—	13,0	—	—	—	10,4	—	—	—	56,2	8
Livenza-Piave	Torre di Fine	2	Pn	2,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	14,2	—	5,2	6,0	13,3	0,5	—	—	—	—	0,2	—	3,6	—	—	—	—	5,0	—	—	—	53,0	8
Livenza-Piave	**S. Giorgio di Livenza**	1	Pr	5,8	—	0,4	—	—	—	—	—	1,0	—	10,0	1,0	5,6	9,8	13,6	0,8	—	—	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,6	8
	Brenta																																			
	Vetriolo	1500	Pn	—	2,2	—	0,3	—	—	4,3	1,5	2,3	3,4	—	2,3	11,5	2,7	39,9	0,9	0,3	—	—	0,3	—	0,2	—	—	—	—	15,3	31,4	15,0	—	—	133,8	12
	Vezzena	1402	Pr	2,8	—	2,0	0,4	0,4	1,0	7,2	7,0	7,8	8,2	6,2	3,6	2,8	2,0	6,2	0,6	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	3,6	26,0	6,6	—	—	89,6	15
	Pergine	480	Pn	—	—	—	0,5	10,0	—	3,0	—	24,0	—	—	—	0,5	10,0	0,5	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	10,0	0,5	—	—	—	59,5	5
	Caldonazzo	490	Pn	—	—	—	2,0	—	10,0	15,0	5,0	—	—	3,0	36,0	16,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	36,0	—	—	—	141,0	10
	Levico	505	Pn	—	—	2,2	—	—	—	5,0	2,5	0,5	5,7	—	7,0	9,9	0,9	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	19,7	8,3	—	—	97,7	10
	Borgo Valsugana	476	Pr	—	—	1,0	11,0	1,2	0,4	3,0	1,0	0,2	2,4	2,8	7,0	9,4	1,2	6,0	2,6	—	0,6	—	—	1,2	—	0,2	—	—	—	12,2	22,0	1,8	—	—	87,2	16
Maso	Pontarso	925	Pn	—	—	2,1	7,4	3,3	—	5,8	5,6	2,1	3,4	2,6	1,4	8,6	1,4	8,9	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	13,4	24,8	—	—	99,9	16
Luzamina	Bieno	806	Pn	—	—	4,5	13,1	1,0	1,8	—	—	5,0	2,0	3,0	—	7,8	1,4	2,8	—	—	—	—	—	2,0	3,4	1,0	—	—	—	9,5	21,0	—	—	—	79,3	15
Grigno	Malene	1080	Pn	—	—	2,3	6,2	6,7	4,3	3,4	3,4	2,6	9,0	0,9	—	—	9,0	7,4	8,3	—	—	—	—	7,1	1,1	—	—	—	—	13,6	19,0	10,4	—	—	114,7	16
Grigno	Castel Tesino	860	Pn	—	—	7,0	30,5	—	10,0	—	—	7,0	—	8,0	—	10,5	—	1,5	—	—	1,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	13,5	15,0	3,0	—	—	108,0	12
Grigno	Grigno	265	Pn	—	—	3,0	3,2	1,4	4,9	—	4,6	—	12,0	14,0	4,6	9,2	1,2	0,7	3,5	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	17,6	13,8	—	—	100,0	15
	Enego	784	Pn	—	—	—	7,2	4,3	—	—	—	—	—	—	6,3	4,2	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	15,4	—	—	—	44,5	7
	Primolano	207	Pn	—	—	0,5	1,8	0,6	15,0	0,9	4,8	0,8	3,5	6,5	10,0	6,0	2,5	10,0	0,6	—	4,5	—	—	—	—	0,4	—	—	—	0,5	31,0	10,4	—	0,5	110,8	12
	Broccon	1617	Pn	2,0	9,1	5,4	19,6	13,4	33,0	7,0	6,0	2,0	9,0	6,0	7,0	8,3	19,0	2,0	4,0	6,0	—	—	5,0	1,0	—	—	—	—	—	14,1	19,0	—	1,0	—	198,9	22
Cismon	**S. Martino di Castrozza**	1444	Pr	—	—	3,4	1,0	9,0	13,0	2,8	2,4	2,6	0,2	2,0	1,2	21,4	4,0	2,6	4,8	0,4	—	0,2	—	5,2	—	—	—	—	—	10,0	26,6	—	—	0,2	113,0	16
Cismon	Caoria	802	Pn	—	—	3,0	7,0	20,0	2,0	4,0	3,0	—	2,0	—	—	12,0	3,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	20,0	—	—	—	90,0	12
Cismon	Fiera di Primiero	717	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Cismon	Pontet	570	Pn	—	—	—	—	16,0	7,0	18,0	4,0	7,0	3,0	—	—	9,0	3,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	25,0	—	—	—	106,0	11
Cismon	**Pedesalto**	379	Pr	—	—	0,2	15,0	—	8,0	0,2	3,2	—	2,0	3,6	2,6	7,8	1,0	8,8	—	—	—	1,6	—	1,2	—	0,2	—	—	—	2,0	15,4	4,0	—	—	76,8	14

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Brenta**																																			
Cismon	Arsiè	314	Pn	—	1,5	—	16,0	9,0	6,0	0,2	0,9	1,4	0,8	11,7	5,2	9,0	3,4	10,6	0,5	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**28,2**	7,0	—	—	6,0	119,2	14
	Cismon	205	Pn	—	—	—	—	8,2	—	—	10,0	12,4	—	—	—	15,5	14,9	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	**31,0**	—	—	—	—	94,0	7
	Gallio	1090	Pn	5,0	—	0,2	—	—	15,0	—	0,2	15,0	—	—	—	5,0	10,0	10,2	15,0	5,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	**30,2**	—	—	145,8	11
Valstagna	**Foza**	1083	Pr	3,0	—	0,4	—	2,4	9,4	0,2	5,6	4,4	11,2	2,8	4,0	6,4	1,2	10,8	1,2	—	2,0	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	**31,8**	4,0	—	—	101,4	15
	Sasso d'Asiago	965	Pn	—	—	—	—	2,0	6,0	—	1,5	9,5	12,0	4,3	4,6	7,0	—	7,0	0,5	1,7	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**34,0**	10,0	—	—	101,6	13
	Valstagna	172	P	—	—	—	—	15,0	—	—	1,0	5,0	—	11,0	3,0	8,0	1,0	0,5	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**40,0**	6,0	—	—	99,5	10
	Campo Solagna	1020	Pr	—	—	—	—	—	10,8	0,2	2,4	16,0	13,2	9,8	3,2	12,4	4,2	7,8	—	0,4	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	**63,8**	3,0	—	—	148,4	12
	Bassano	129	Pr	—	—	—	—	—	13,6	—	0,2	3,6	0,8	14,0	1,6	6,8	1,6	3,2	—	—	24,4	—	—	1,8	—	1,8	—	—	—	—	**32,4**	1,8	—	—	107,6	12
	Rubbio	1057	Pn	—	—	—	—	12,7	—	—	21,5	10,0	—	—	—	**30,9**	15,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,3	10,0	—	—	116,0	7
Longhella	Marostica	106	P	—	—	—	—	—	5,0	2,5	—	—	1,5	4,5	1,5	7,5	1,5	1,5	—	—	**40,0**	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	17,5	—	—	—	86,5	11
	Madonna del Grappa	1750	Pn	5,0	3,0	—	—	7,0	33,0	—	3,0	17,0	28,0	10,0	—	16,0	5,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**90,0**	30,0	—	—	259,0	13
	Crespano Veneto	300	P	—	—	—	—	—	44,0	—	—	8,0	—	—	10,5	4,0	—	5,0	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**45,8**	10,0	—	—	157,3	8
Muson dei Sassi	Asolo	207	Pn	—	—	—	—	—	**44,9**	3,3	5,5	7,4	3,3	8,1	10,1	—	4,4	5,3	—	—	10,0	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	24,4	4,4	—	—	139,3	13
	Castelcucco	200	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,2	6,3	—	7,0	9,0	14,2	—	10,3	—	—	50,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**70,3**	—	—	—	171,9	8
	Loria	72	P	—	—	—	—	—	**40,0**	22,0	—	11,2	—	17,0	—	2,0	3,0	5,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	7,0	2,0	—	—	110,2	10
	Bacchiglione																																			
	Pian delle Fugazze	1157	Pn	—	—	16,0	—	15,3	1,2	1,8	17,0	2,9	**33,2**	3,3	22,4	11,2	2,4	25,2	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	0,8	24,5	9,5	—	—	189,5	15
	Staro	632	Pn	—	—	5,0	—	**35,0**	16,0	14,0	6,0	10,0	28,0	25,0	6,0	20,0	13,0	8,0	6,0	1,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	14,0	2,0	—	—	225,0	18
Leogra	S. Antonio di Valli	551	Pn	3,4	—	5,6	—	23,8	1,3	6,7	15,0	2,0	**30,2**	5,1	13,2	1,5	6,4	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	18,0	6,0	—	—	150,7	15
	Valli di Pasubio	477	Pn	0,4	—	11,4	—	19,0	5,0	6,9	6,4	3,2	**19,3**	7,0	1,9	7,2	3,0	5,2	0,2	—	5,0	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	18,8	6,7	—	—	151,8	16
	Schio	234	Pr	0,2	—	0,2	—	7,8	3,4	0,2	0,6	5,8	7,4	—	8,2	5,0	1,6	1,2	—	—	8,6	—	—	7,4	—	19,4	—	—	—	—	**34,8**	2,2	—	—	114,0	13
Leogra Timonchio	Thiene	147	Pn	—	—	—	—	12,3	2,7	—	—	10,1	8,0		7,0		—	—	—	—	—	—	3,0	1,0	—	—	—	—	—	37,0		—	—	—	81,1	11
	Isola Vicentina	80	P	—	—	—	—	—	7,0	—	—	20,0	10,0	10,0	22,0	5,1	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	**29,0**	1,5	—	—	115,6	10
	Vicenza	40	Pr	—	0,2	—	—	5,6	3,4	—	0,4	11,9	—	**15,7**	1,1	8,9	1,3	1,2	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	—	—	—	8,7	0,4	—	—	62,1	10
	Lavarone	1171	Pr	—	—	2,6	—	1,2	0,6	7,6	3,4	**21,2**	14,0	4,0	5,6	2,4	2,6	4,0	—	—	—	—	—	1,2	—	3,8	—	—	—	2,8	16,6	6,6	—	—	100,2	16
	Ghértele	1130	Pn	—	8,4	13,6	11,0	24,0	13,2	2,3	5,4	8,6	31,0	8,9	3,2	6,0	5,8	12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**39,8**	4,0	—	—	197,6	16
	Treschè Conca	1097	Pn	5,0	—	2,0	—	5,0	3,5	0,5	2,0	2,5	23,0	3,0	5,0	10,0	1,5	9,0	1,0	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**130,0**	10,0	—	—	213,5	15
	Campomezzavia	1022	Pn	1,0	—	—	—	11,0	3,3	1,0	2,2	6,0	11,2	7,1	9,3	9,1	3,3	10,0	1,3	3,2	6,1	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	**46,1**	4,3	—	—	189,5	18
	Asiago	999	Pr	1,2	—	1,4	—	54,8	14,4	0,4	3,8	3,4	10,8	9,2	5,8	6,2	3,4	1,6	2,4	0,6	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**100,0**	6,1	—	—	227,9	16
	Tonezza	992	Pn	—	—	2,5	—	10,0	8,0	0,6	2,4	—	7,0	4,3	2,0	7,0	2,0	23,3	—	—	—	—	—	—	—	2,7	—	—	—	—	**52,0**	5,6	—	—	129,4	13
	Conco	830	Pn	—	—	—	—	—	6,5	—	1,5	8,3	—	4,0	4,0	10,0	—	4,0	—	1,0	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**35,0**	3,0	—	—	100,3	11
Astico	Lastebasse	610	Pn	—	—	—	—	—	—	—	14,1	10,0	14,8	5,0	4,2	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	**19,0**	6,2	—	—	80,4	9
	Laghi	567	Pn	—	—	12,4	—	**52,3**	7,2	8,3	3,3	2,1	34,2	4,3	6,2	7,3	3,2	16,3	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,3	4,2	—	—	185,8	15
	Pòsina	544	Pn	—	—	—	—	8,5	1,0	—	—	2,5	24,0	2,0	4,0	3,0	2,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**25,0**	8,0	—	—	88,0	11
	Crosara	417	P	—	0,1	0,2	—	0,5	0,2	5,1	—	3,5	12,0	2,5	6,5	10,0	1,1	3,5	0,1	1,1	48,0	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	**55,2**	7,2	—	—	156,9	12
	Velo d'Astico	362	Pn	—	1,5	1,6	—	6,0	1,3	5,0	—	3,5	17,5	2,5	4,5	3,8	—	3,5	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**40,0**	7,0	—	—	99,2	14
	Cogollo del Cengio	350	Pr	0,8	—	4,2	—	6,8	19,2	7,4	—	5,4	7,6	2,0	4,4	3,6	0,4	1,6	—	0,8	12,0	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	**43,8**	4,0	—	—	131,0	14
	Calvene	201	Pn	—	—	—	—	10,0	7,9	8,2	—	8,8	10,2	8,1	4,8	4,2	7,1	—	—	10,8	—	—	—	—	—	4,4	—	—	—	—	**33,0**	—	—	—	117,5	12
	Breganze	110	P	—	—	—	4,0	3,0	2,7	0,2	4,0	2,0	—	7,9	10,0	11,8	0,2	3,3	—	3,0	—	—	—	**19,0**	0,1	—	—	—	—	11,0	3,0	—	—	—	85,2	13

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Agno - Guà																																			
	Lambre d' Agni	846	Pr	—	—	5,8	—	**79,6**	7,4	5,8	10,0	14,2	21,4	2,2	8,6	12,8	4,8	16,2	0,6	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	12,0	3,0	—	—	208,2	15
	Maltaure	640	Pn	—	—	4,4	—	9,0	17,1	4,4	1,2	12,1	**23,1**	21,5	11,5	12,4	5,5	14,0	0,3	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	14,0	—	—	168,0	15
	Rovegliana	596	Pn	—	—	8,0	—	15,0	5,0	8,0	7,0	9,0	11,0	--	10,0	—	12,0	6,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**30,0**	12,0	—	—	137,0	13
Agno	**Recoaro**	445	Pr	3,0	—	5,2	—	**44,2**	2,8	14,8	7,6	8,0	17,0	23,6	8,2	20,0	3,0	4,4	0,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	4,1	—	—	185,5	15
	Spaccata (Pellichero)	400	Pn	1,7	—	3,2	—	18,0	0,2	—	10,0	26,8	11,2	10,1	12,0	8,3	4,3	2,0	—	—	2,1	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	**38,0**	—	—	—	148,2	13
	S. Quirico	345	Pn	—	—	0,8	—	7,3	—	—	**34,7**		10,3	6,6	2,8	8,1	1,3	1,8	—	—	11,3	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	26,2	1,3	—	—	112,8	13?
	Valdagno	275	P	—	—	2,5	—	1,0	0,5	2,0	1,0	**18,0**	6,0	7,3	4,5	7,0	0,9	1,0	—	—	17,0	—	—	—	0,5	—	—	—	0,5	—	**18,0**	2,0	—	—	89,7	13
Guà	**Priabona**	354	Pr	0,2	—	—	—	0,6	2,8	—	1,4	7,6	2,4	7,4	10,8	6,0	0,6	1,0	—	—	0,4	—	—	0,6	—	2,6	—	—	—	—	**32,2**	0,4	—	0,2	77,2	10
	Brogliano	172	P	—	10,0	—	5,0	10,0	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	15,0	—	—	15,0	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	**30,0**	—	—	120,0	8
	Alto Adige																																			
	Résia	1494	Pr	—	—	—	0,3	11,4	—	1,6	0,2	2,6	—	0,2	**15,0**	—	—	8,6	0,8	0,2	—	—	—	4,8	0,2	—	0,2	—	—	0,6	12,6	—	0,4	—	60,2	7
Ròia	Ròia	1974	Pn	—	—	—	1,0	10,0	—	3,0	1,5	1,0	—	—	**12,0**	—	2,0	6,0	0,5	—	—	—	—	5,5	—	—	1,0	—	1,0	11,0	3,0	1,5	2,0	—	62,0	15
Carlino	Melàg	1915	Pn	—	—	—	8,2	—	—	4,0	—	2,0	—	—	6,4	—	—	1,2	—	—	—	—	—	6,3	—	—	—	—	—	—	**23,0**	—	—	3,8	54,9	8
	Pedross	1681	Pn	—	—	—	2,8	10,3	—	3,2	0,5	0,3	—	—	6,7	—	0,1	—	3,3	—	—	—	—	4,1	—	—	0,5	—	0,3	—	**28,1**	0,4	0,3	1,1	62,0	8
Slingia	Slingia	1726	Pn	—	—	—	—	—	—	2,7	4,5	1,2	—	—	2,4	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**20,0**	—	—	—	32,0	6
	Monte Maria	1335	Pn	—	—	—	6,0	1,4	—	2,0	4,4	7,0	—	—	1,6	—	0,8	0,2	0,4	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	0,2	—	**20,4**	—	—	0,2	44,8	7
	Glorenza	915	Pn	—	—	—	—	—	—	1,5	6,4	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	**11,0**	—	—	—	21,6	4
Ramm	Tubre (Taufers)	1270	Pn	—	—	—	0,5	1,0	—	3,0	3,0	—	—	—	2,5	—	—	0,3	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	1,2	2,3	**20,0**	—	—	—	34,0	7
Salurno	Fontanei	1819	Pn	—	—	—	1,0	0,3	2,1	3,0	0,2	0,1	0,1	—	3,4	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**4,5**	—	—	—	15,3	5
	Màzia	1550	Pn	—	—	—	3,7	2,0	—	2,6	7,0	—	—	—	2,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**19,0**	0,9	—	38,2	7
	Solda di dentro	1845	Pn	—	—	—	5,7	—	5,0	5,4	0,2	—	—	—	5,7	15,0	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	10,0	**90,2**	—	—	—	142,4	8
Soldano	Trafoi	1548	Pn	—	—	—	10,0	5,0	—	—	9,5	—	5,0	—	—	—	4,0	5,0	3,5	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	**40,0**	5,0	—	—	—	93,5	10
	Prato in Venosta	927	Pn	—	—	2,0	1,2	2,0	—	0,3	6,0	0,2	—	—	1,3	—	—	3,2	0,3	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	2,0	4,0	**16,1**	—	—	—	40,8	10
	Silandro	706	Pr	—	—	—	—	0,6	—	1,0	**6,4**	—	—	—	0,2	—	—	4,0	0,2	—	0,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	3,2	3,6	—	—	—	20,2	5
Plima	Ganda (Marzohn)	1490	Pn	—	—	—	—	2,0	2,1	2,3	5,2	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	5,0	6,1	**31,8**	—	—	—	59,0	9
	Laces	640	Pn	—	—	—	1,7	—	0,8	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	**12,6**	—	—	—	27,1	4
	Casere di Sotto	1782	Pn	—	—	—	1,2	7,6	0,7	4,2	1,3	—	—	—	2,3	1,2	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	5,3	**14,7**	—	—	—	42,8	9
Senale	La Madonna	1497	Pv	—	—	—	—	1,4	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	1,1	**17,6**	—	—	—	23,3	4
	M.te S.ta Caterina	1247	Pn	—	—	0,2	—	5,2	0,2	0,2	3,2	0,2	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	9,0	**19,0**	—	—	—	37,5	4
	Naturno	550	Pn	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	**23,5**	—	—	—	33,9	3
	Monteneve	2332	Pv	—	—	—	—	—	2,0	9,5	—	4,5	2,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	14,0	**15,0**	—	9,5	1,0	65,0	10
	Pian della Costa	1824	Pn	—	1,3	—	—	7,0	—	15,8	3,5	—	—	—	—	—	—	0,5	3,5	—	—	—	2,0	6,5	—	—	—	—	7,0	8,0	**58,0**	—	—	0,5	113,6	10
	Plan (Pfelders)	1700	Pv	—	1,5	—	—	5,0	—	7,5	5,0	0,7	—	—	—	—	2,5	2,0	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	10,0	**22,0**	—	1,5	--	60,7	10
Passiria	Corvara	1322	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Plata	1147	Pn	—	0,4	0,7	—	3,2	—	1,6	2,0	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	3,8	0,6	—	—	—	—	1,3	3,8	**16,3**	—	—	—	35,0	8
	S. Leonardo	644	Pr	—	0,6	0,4	—	3,8	—	2,8	2,8	0,2	—	—	—	—	0,4	—	2,8	—	—	—	1,0	7,4	0,2	—	—	—	3,0	8,4	**34,4**	—	—	—	68,2	9
	S. Martino	588	Pa	—	0,6	0,6	—	3,0	0,6	1,0	2,3	0,6	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	**33,3**	—	—	—	—	4,4	22,0	24,0	—	—	—	94,4	9
	Merano	319	Pr	—	0,4	—	—	5,8	—	0,8	0,6	5,4	—	—	—	—	—	0,2	1,4	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	0,8	0,6	**27,6**	—	—	—	46,6	5
	S. Elena	1536	Pv	—	—	—	—	6,0	—	6,4	8,2	5,7	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	12,4	**60,2**	—	—	—	101,1	8
Valsura	S. Gertrude	1500	Pn	—	—	—	—	3,0	—	—	15,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**37,5**		—	—	—	60,0	5
	S. Nicolò	1264	Pr	—	—	—	—	—	1,8	1,8	6,4	5,8	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	3,4	7,4	**33,2**	—	1,2	—	68,6	9

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Alto Adige**																																			
	Pavicolo	1165	Pa	—	—	—	—	4,6	—	—	10,6	—	—	—	—	—	1,1	0,4	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	2,9	9,8	66,0	—	—	—	97,5	7
Valsura	Bagni Lad	699	Pn	—	—	—	—	4,0	—	5,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	62,0	—	—	—	99,0	5
	Cèrmes	280	Pv	—	—	—	—	2,0	—	2,2	3,5	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	2,0	6,0	48,0	—	—	—	71,7	8
	Méltina	1133	Pn	—	—	12,5	13,0	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,0	37,0	—	—	—	120,5	5
	Tésimo	635	Pn	—	—	0,5	2,0	5,5	—	0,2	2,2	14,2	—	—	—	—	1,3	1,0	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	46,6	42,8	—	—	—	116,5	8
	Andriano	284	Pn	—	0,2	—	0,1	5,7	6.3	—	2,2	2,8	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	34,0	—	—	—	—	—	—	31,1	22,0	—	—	—	106,5	8
	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	—	—	1,5	—	3,0	—	—	4,0	1,0	—	—	—	2,5	2,0	—	5,0	1,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	13,0	64,0	2,0	3,0	5,5	108,5	14
	Ridanna	1425	Pn	—	1,4	1,5	—	10,8	0,4	1,3	1,8	2,3	—	—	2,2	—	0,8	0,7	2,3	—	—	—	1,1	1,1	—	—	—	—	7,8	4,5	25,5	—	1,5	0,2	67,2	14
	Terme Brènnero	1309	Pn	—	—	—	—	2,0	6,5	2,0	1,0	7,2	2,7	2,7	—	—	—	9,4	—	—	—	—	1,4	—	0,4	—	—	—	6,0	3,5	35,6	—	—	4,0	84,4	13
Isarco	Flères (Boden)	1246	Pn	—	1,0	1,0	—	3,7	—	3,2	1,8	4,4	0,7	—	—	—	1,5	2,0	3,7	4,7	—	—	—	5,7	—	2,0	—	—	6,7	5,6	35,0	4,0	4,0	1,0	91,7	18
	Colle Isarco	1082	Pn	0,1	0.1	0,2	—	0,3	—	5,1	1,0	5,0	0,1	1,0	2,5	—	0,8	5,7	0,3	0,4	—	—	0,3	2,6	—	2,2	—	—	13,0	10,0	36,5	0,5	1,8	0,1	89,6	12
	Vipiteno	945	Pr	—	—	0,4	—	7,4	—	2,2	1,4	2,8	—	1,2	0,8	—	0,4	4,4	—	—	—	—	0,4	1,2	—	1,2	—	—	7,6	12,0	25,4	—	0,4	—	69,2	11
	Campo di Trens	935	Pn	—	—	—	—	6,0	—	3,8	—	3,0	—	—	1,0	—	4,0	—	2,5	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	3,0	—	38,0	—	—	—	74,3	9
	Le Cave	844	Pn	—	—	—	—	11,0	—	6,4	1,3	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	0,1	—	—	—	0,2	35,2	14,7	—	—	—	84,5	7
	Landro	1441	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	15,4	—	0,9	—	—	—	14,6	10,0	28,0	—	—	—	»	»
	S. Maddalena	1398	Pv	—	0,5	0,2	4,9	10,1	6,5	2,9	—	3,2	2,5	—	—	—	4,3	—	0,1	—	—	—	—	12,6	—	—	—	—	22,1	25,8	32,2	—	0,2	—	128,1	11
	S. Vito in Bràies	1351	Pn	—	—	4,0	0,5	—	0,5	6,0	—	—	—	—	—	—	8,0	—	8,0	—	—	—	0,1	—	8,0	—	—	—	—	0,7	0,1	—	—	—	35,9?	5
Rienza	Dobbiaco	1250	Pn	—	1,2	2,0	0,2	3,2	—	4,2	0,4	5,2	—	2,6	—	1,6	2,8	0,8	0,8	—	—	—	—	7,2	—	1.0	—	—	7,0	22,4	36,0	—	—	—	98,6	13
	Anterselva di Mezzo	1236	Pn	—	2,3	—	5,7	9,6	10,2	1,3	2,4	3,4	—	0,8	—	0,7	1,2	—	—	—	—	—	—	5,8	0,2	—	—	—	23,0	43,2	30,0	—	0,1	0,2	140,1	12
	Monguelfo	1078	Pn	—	0,7	0,5	0,5	3,5	0,8	3,5	2,6	0,5	—	1,2	—	0,3	2,5	—	1,1	—	—	—	—	11,2	—	0,3	—	—	6,5	20,2	43,0	—	—	—	98,9	10
	Rasùn di Sotto	1030	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	10,0	—	1,0	—	—	11,8	25,0	52,0	—	—	—	»	»
	Brunico	825	Pr	—	—	1,0	—	—	—	4,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	—	0,4	—	—	7,0	30,8	33,6	—	—	—	96,0	7
	Casere	1600	Pv	1,9	1,2	0,6	6,0	6,1	—	4,9	4,1	3,4	6,2	4,3	6,5	—	2,4	—	1,9	1,9	—	—	0,4	11,0	—	1,1	—	—	9,1	33,9	54,4	5,2	2,9	15,5	184,9	21
	Riva di Tures	1600	Pr	—	0,8	0,8	—	6,2	—	7,2	0,8	0,2	—	1,0	0,6	—	0,8	—	1,0	—	—	—	0,2	3,8	—	2,0	—	—	9,4	39,8	28,8	—	1,0	2,2	106,6	11
	Lappago	1435	Pn	—	—	9,1	—	7,8	—	9,3	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2	—	—	—	—	—	—	24,4	—	—	—	69,1	5
Aurino	Selva dei Molini	1230	Pn	—	0,6	0,7	—	11,2	0,4	6,9	3,7	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	2,4	—	1,7	—	—	32,3	33,4	27,7	—	—	—	123,1	9
	S. Giacomo	1100	Pv	—	—	—	—	—	—	7,7	1,8	—	—	—	3,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,8	1,4	—	—	6,0	60,7	7
	S. Giovanni	1011	Pn	—	0,9	—	—	3,8	—	3,0	2,2	—	—	—	0,5	0,8	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	3,4	32,8	25,3	4,5	0,6	—	85,6	8
	Campo Tùres	890	Pn	—	0,3	0,4	3,5	0,2	—	5,8	—	—	—	—	0,2	—	0,5	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	12,1	27,8	23,7		—	—	76,0	6
	Passo di Campolongo	1879	Pn	—	0,5	0,3	8,6	0,6	7,8	14,8	2,9	0,8	0,1	2,1	0,2	3,4	4,9	1,6	3,4	—	0,1	—	—	8,7	—	—	—	—	4,6	14,6	18,2	17,4	—	—	115,6	14
	Corvara	1558	Pn	—	—	25,0	—	12,0	—	—	—	5,0	—	—	10,0	—	1,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	30,0	—	—	104,5	8
	S. Cassiano	1545	Pn	—	0,5	—	5,3	1,7	7,6	8,0	—	1,5	—	2,4	—	5,4	9,0	2,2	1,0	—	—	—	—	13,0	—	6,3	—	—	9,4	12,2	35,0	0,8	—	—	121,3	15
Gadera	Longiarù	1396	Pn	—	—	—	2,0	—	—	3,0	4,0	2,5	—	3,5	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	13,0	—	1,5	—	8,3	—	21,5	41,3	—	—	—	105,6	11
	Badia	1357	Pn	—	—	1,0	2,0	—	3,0	7,0	—	5,0	—	2,0	—	3,0	9,0	3,5	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	7,0	16,0	40,0	—	—	—	106,5	18
	S. Martino	1117	Pr	—	—	1,6	1,2	—	0,4	7,6	3,6	4,6	—	2,4	—	—	2,2	—	10,0	—	—	—	—	13,6	—	0,8	—	—	4,0	29,6	18,8	—	—	—	100,4	12
	Lungiega	1030	Pv	—	—	0,2	0,4	—	—	5,0	4,3	3,0	—	3,1	—	—	0,6	0,5	2,6	—	—	—	—	4,9	—	—	—	—	3,0	18,4	48,2	—	—	—	94,2	9
	Vàlles	1354	Pn	—	0,3	—	—	10,0	60,0	70,0	43,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	2,3	—	—	—	0,4	40,0	13,5	—	—	—	241,1?	8
	Fùndres	1159	Pn	—	—	0,7	—	2,0	4,5	15,0	2,0	1,0	—	0,5	—	1,5	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	4,0	54,5		—	—	—	95,7	10
Rienza	Spinga	1105	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	21,0	—	—	—	—	—	6,7	40,0	38,0	—	—	—	»	»
	Luson	972	Pn	—	—	—	—	4,7	4,5	6,0	0,1	—	—	—	—	1,0	—	3,5	—	—	—	—	28,0	—	—	—	—	—	3,7	47,5	20,3	—	—	—	119,3	9
	Vandòies di sotto	873	Pn	—	0,4	1,8	0,8	1,1	2,0	3,8	2,8	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	0,3	—	—	10,0	46,0	22,0	—	—	—	95,6	9
Isarco	**Bressanone**	560	Pr	—	0,6	0,8	0,2	10,2	1,4	0,2	1,6	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	—	2,2	—	—	6,2	28,8	20,8	—	—	—	81,2	8

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Alto Adige**																																			
Eores	Eores	1600	Pn	—	—	1,8	2,4	3,6	6,0	7,6	3,3	12,4	2,1	5,7	0,3	—	1,5	1,8	—	—	—	—	—	10,5	—	1,5	—	—	10,3	27,4	34,8	0,6	—	—	133,6	16
Funès	S. Pietro in Funès	1150	Pn	—	0,4	—	—	0,9	0,8	8,2	1,4	5,9	1,1	2,5	—	0,7	1,2	3,8	—	—	—	—	—	25,9	—	—	—	—	14,2	18,5	34,6	—	—	—	120,1	11
Isarco	Lazfòns	1150	Pn	—	0,3	—	2,2	2,5	1,1	12,0	—	0,8	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	42,0	17,5	—	—	—	79,8	7
Gardena	Passo di Sella	2200	Pn	—	0,5	4,5	13,5	9,0	2,5	12,5	1,0	2,5	—	4,5	1,0	11,0	—	2,5	5,5	—	0,5	—	—	15,2	—	—	—	—	3,0	22,0	1,0	13,0	11,0	—	136,2	18
	Passo Gardena	2137	Pn	—	—	—	14,8	7,0	2,0	—	—	—	—	4,0	5,0	—	—	7,0	—	3,5	—	—	—	14,2	—	—	—	—	0,2	—	—	31,7	—	—	89,4	9
	S. Cristina	1428	Pn	—	—	—	15,0	—	—	—	—	11,0	—	3,0	—	—	—	—	9,0	2,5	2,5	—	—	—	12,0	—	—	—	4,0	24,0	35,0	4,0	—	—	122,0	11
	Ortiséi (S. Ulrico)	1286	Pr	—	—	4,6	4,6	—	—	7,6	2,2	1,2	0,4	2,2	0,4	—	1,2	1,4	2,4	—	6,2	—	—	25,4	—	—	—	—	5,2	18,4	33,4	1,6	—	0,4	118,8	15
Isarco	Castelrotto	1095	Pn	—	0,5	—	0,7	1,8	—	10,0	3,2	9,5	—	1,0	0,5	—	—	2,5	—	—	—	—	—	15,5	—	—	—	—	2,5	12,0	15,0	—	—	—	74,7	10
	Tires	1019	Pn	—	—	—	8,1	4,3	—	21,9	—	3,8	—	0,8	—	—	—	2,3	0,6	—	—	—	—	12,9	—	—	—	—	—	22,2	24,8	1,6	—	—	103,3	9
	Fiè	900	Pn	—	0,1	—	0,2	8,7	6,0	31,0	1,0	1,0	—	3,3	—	—	—	1,5	3,3	—	0,2	—	—	16,6	—	—	—	—	0,3	13,5	26,0	0,5	—	—	113,2	11
	Ponte all' Isarco	490	Pn	—	—	—	—	6,2	—	9,5	2,8	5,3	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	54,0	—	—	—	—	5,5	28,3	20,0	—	—	—	133,9	9
Ega	Lavazè	1808	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,3	0,2	3,0	4,0	—	—	—	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,5	—	—	»	»
	Passo di Costalunga	1758	Pn	—	—	—	14,0	8,0	—	16,5	—	—	—	9,0	12,0	—	3,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		18,0*		—	—	—	86,5	10
	Nova Levante	1178	Pn	—	—	3,5	0,5	0,2	0,6	13,2	1,5	1,1	0,1	0,5	0,1	0,8	0,1	0,9	—	—	—	—	—	31,8	—	—	—	—	—	11,5	34,4	—	—	—	100,8	7
	Cardano	280	Pn	—	—	1,0	—	20,0	3,0	—	5,0	10,0	—	1,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	23,0	—	—	—	—	—	25,0	20,0	—	—	—	112,0	10
Talvera	Madonna del Renon	1630	Pn	—	—	18,0	10,0	50,6	13,0	20,0	5,0	9,0	—	7,5	—	—	8,0	4,0	5,2	—	—	—	—	50,7	—	—	—	—	40,0	10,0	10,2	0,6	—	—	261,8	15
	Valdurna	1568	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Riobianco	1350	Pn	—	—	—	—	18,0	3,0	3,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	14,0	58,0	39,0	—	—	—	165,0	9
	Sonvigo	1350	Pn	—	1,5	—	6,0	2,5	3,0	5,0	3,0	—	—	2,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	5,0	—	14,0	—	—	—	55,0	11
	S. Genesio	1080	Pn	—	0,4	—	0,7	25,1	0,2	2,4	3,4	9,8	—	—	1,1	—	—	4,9	0,5	—	—	—	—	32,1	—	—	—	—	5,1	31,2	10,4	—	—	—	127,3	10
	Sarentino	966	Pr	—	—	4,2	3,6	8,6	1,6	0,2	0,6	13,0	—	—	—	—	0,2	1,2	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	0,4	22,8	31,6	—	—	—	95,4	9
	Gries	292	Pn	—	—	1,8	10,0	14,9	0,1	—	1,6	3,3	—	0,1	0,4	—	—	1,8	0,1	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	30,4	10,2	—	—	—	85,7	9
	Bolzano	203	Pr	—	—	1,8	3,4	22,4	—	—	1,6	3,2	—	—	0,4	—	—	2,0	—	—	—	—	—	11,4	—	—	—	—	—	30,8	12,2	—	—	—	89,2	9
	Medio e basso Adige																																			
	Redagno	1562	Pn	—	4,2	—	10,2	2,1	—	13,7	—	—	—	—	—	2,4	3,5	—	—	—	—	—	37,2	—	—	—	—	—	—	9,0	34,7	—	—	—	117,0	9
	Nova Ponente	1355	Pn	—	5,4	—	7,2	—	—	6,2	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	7,1	—	—	—	40,3	6
	Bronzòlo	250	Pn	—	—	2,5	8,0	3,0	—	—	4,0	10,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	58,5	8
	Caldaro	568	Pa	—	—	1,4	—	8,6	0,7	0,4	6,6	0,9	—	0,3	0,1	—	—	3,7	—	—	—	—	—	31,1	—	—	—	—	—	4,7	27,2	0,6	—	—	86,3	7
	Cauria	1328	Pn	—	1,2	32,0	3,0	—	—	1,5	3,1	—	—	—	1,0	—	0,8	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	10,9	17,7	1,5	—	—	—	75,7	10
	Faedo	662	Pn	—	2,0	14,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	37,0	6,0	—	—	76,0	6
	S. Michele	228	Pn	—	—	1,5	3,5	3,0	—	—	1,5	3,0	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	30,0	3,0	—	—	73,7	9
	Salorno	224	Pr	—	8,9	8,2	1,8	1,4	—	—	0,4	4,4	—	—	0,4	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	9,6	28,8	2,2	—	—	67,2	9
	Passo Tonale	1850	Pr	—	—	2,2	0,2	5,6	—	8,8	12,2	0,4	—	—	—	—	—	1,6	0,4	—	6,8	—	2,8	—	—	—	—	—	0,2	9,4	22,0	0,4	—	—	73,0	9
Noce	Peio	1580	Pn	—	2,6	—	1,0	1,8	12,0	5,4	2,2	1,2	—	—	0,8	—	3,2	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	1,8	12,0	3,2	—	—	—	47,8	11
	Provès	1414	Pn	—	1,0	1,5	2,8	—	1,7	11,9	—	17,1	0,2	—	—	—	—	1,1	0,5	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—		55,0		—	—	—	93,6	11 ?
	Méndola	1360	Pn	—	—	1,3	2,0	6,3	3,3	—	3,3	2,0	—	1,3	1,7	—	0,5	6,8	—	—	—	—	—	22,2	—	—	—	—	—	4,7	22,0	7,8	—	—	85,2	13
	Senale	1342	Pn	—	—	1,3	4,0	1,2	15,0	2,9	20,0	9,0	—	1,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	70,0	43,1	—	—	—	185,5	12
	Piazzola di Rabbi	1310	Pn	—	—	4,0	—	—	0,5	1,0	9,0	6,0	—	—	—	—	2,0	1,0	—	—	2,5	—	—	2,0	—	—	—	—	—	4,5	25,0	—	—	—	57,5	10
	Fondo	980	Pr	—	—	0,6	—	11,8	7,2	—	18,8	7,4	—	0,2	—	—	—	17,2	0,8	—	—	—	—	10,8	—	—	—	—	—	20,8	17,4	0,4	—	—	113,4	8
	Fucine	977	Pn	—	—	—	—	—	0,2	6,3	1,8	—	—	—	—	—	1,3	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	—	—	—	—	26,3	4
	Romeno	962	Pn	—	—	5,5	—	5,3	7,4	—	1,4	—	—	—	—	—	—	8,3	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	10,0	18,6	1,5	—	—	65,4	9

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Medio e basso Adige**																																			
	Mezzana	956	Pn	—	—	4,5	1,5	—	2,0	2,5	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	28,0	—	—	—	44,0	7
	Malè	737	Pr	—	—	5,6	—	0,8	0,8	1,0	5,0	5,0	—	0,6	—	—	—	1,0	0,2	0,2	5.4	—	—	0,6	—	—	—	—	—	7,0	17,0	—	—	—	50,2	8
Noce	Cles	656	Pr	—	—	4,2	—	3,2	0,6	0,6	1,6	4,0	—	0,2	—	—	—	11,2	0,2	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	9,6	29,2	0,8	—	—	67,0	8
	Spormaggiore	565	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,5	12,0	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	21,0	—	1,5	—	50,0	6
	Denno	436	Pn	—	—	5,0	—	—	2,0	1,4	—	4,0	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	18,0	—	—	—	47,4	7
	Mezzolombardo	215	Pn	—	—	6,0	—	2,0	—	—	1,5	6,0	—	—	—	—	—	1,1	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	15,5	1,5	—	—	47,8	9
	Passo Pordoi	2140	Pr	—	—	30,0	—	37,2	20,5	—	—	—	0,2	3,2	0,8	3,4	2,0	1,8	1,8	—	0,4	0,2	—	5,2	—	—	—	—	0,4	—	10,6	—	1,8	—	119,5	11
Avisio	Mazzin	1379	Pn	—	—	—	4,1	6,0	2,8	1,7	2,5	—	—	3,9	2,0	6,2	6,5	5,0	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	16,0	39,0	—	—	—	105,2	13
	Moena	1198	Pr	—	—	2,2	9,0	0,4	5,0	4,2	0,2	—	—	10,4	0,8	5,8	2,4	1,8	6,4	—	1,6	—	—	18,2	—	—	—	—	—	10,2	31,4	0,8	—	0,8	111,6	13
	Predazzo	1020	Pr	—	—	1,6	12,0	0,8	3,6	12,0	1,8	—	—	2,6	0,2	6,0	0,6	1,2	4,6	—	—	—	—	14,4	—	—	—	—	0,2	8,4	29,4	4,6	—	—	104,0	13
Travignolo	Passo di Rolle	1984	Pr	—	0,2	7,2	4,0	0,6	8,6	5,4	2,2	1,4	1,0	4,2	1,4	33,6	10,0	3,4	9,0	0,2	0,6	—	—	35,4	0,8	0,2	—	—	—	13,2	17,8	16,4	0,6	0,4	177,8	17
	Paneveggio	1520	Pn	—	—	3,8	5,6	—	5,3	1,8	1,0	—	—	1,5	—	9,8	3,4	6,6	7,8	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	8,2	32,2	5,0	—	—	95,0	14
	Anterivo	1209	Pn	—	—	1,0	8,2	10,0	11,7	0,4	1,8	9,8	—	0,2	1,8	1,9	0,3	1,5	0,1	—	—	—	—	17.5	—	—	—	—	—	9,0	19,0	3.5	—	—	97,7	13
	Cavalese	1014	Pr	—	—	3,0	7,0	12,6	3,0	9,6	1,4	2,6	—	0,2	—	2,2	0,4	1,6	1,2	—	—	—	—	18,2	—	—	—	—	—	11,6	31,0	2,6	—	—	108,2	14
Avisio	Grumès	865	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Cembra	662	Pn	—	—	13,2	—	8,8	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	21,0	—	—	—	58,5	5
	Lavis	230	Pn	—	—	2,5	5,4	0,7	—	—	2,9	2,8	—	—	0,1	—	2,9	0,8	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	25,8	2,8	—	—	57,5	9
	Monte Bondone	1820	Pr	»	»	»	»	—	—	—	1,6	10,2	0,4	—	0,2	2,4	1,4	1.2	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,6	22,8	10,6	—	—	88,0	8
	Vaneze	1290	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Fersina	Palù	1400	Pn	—	—	1,0	18,0	1,0	1,0	4,0	2,0	11,0	—	—	6,0	7,0	1,0	6,0	1,0	—	—	—	—	9,0	2,0	—	—	—	—	12,0	30,0	5,0	—	—	117,0	17
	Piazze Pinè	1067	Pn	—	—	4,5	28,2	0,3	—	—	2,1	16,2	—	—	2,7	2,8	7,7	—	0,4	—	—	—	—	26,1	—	0,7	—	—	—	13,1	25,5	—	—	—	130,3	10
	Trento	195	Pr	—	—	0,2	—	—	—	—	2,0	2,6	—	—	0,2	1,0	0,2	—	2,8	—	—	—	—	4,2	—	1,6	—	—	—	16,8	5,0	3,2	0,2	—	40,0	9
	Aldeno	212	Pn	—	—	—	—	2,3	—	—	3,2	—	5,4	—	8,6	2,4	—	—	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,4	—	9,4	—	—	71,6	8
Rio Cavallo	Folgaria	1168	Pn	—	—	0,6	—	0,7	3,4	2,4	10,0	14,0	21,0	—	5,2	5,0	2,5	—	12,0	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	4,2	23,0	2,4	—	—	108,6	13
	Terragnolo (Piazza)	782	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Leno	Fòchese	700	Pn	—	—	5,0	—	9,0	—	—	50,0	8,0	10,0	—	8,0	10,0	30,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	159,0	10
	Rovereto	211	Pr	—	—	—	3,4	3,0	—	0,8	13,0	34,8	1,2	2,8	—	1,8	1,4	0,4	0,2	—	—	—	—	8,4	—	—	—	—	—	31,6	16,6	1,0	—	—	120,4	12
	Ronzo	974	Pn	—	—	2,3	23,5	6,0	—	2,2	14,6	29,0	0,2	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	26,0	25,0	2,5	—	—	136,8	11
	Brentonico	670	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3,5	5,2	4,3	6,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	15,6	—	—	—	»	»
	Ala	190	Pn	—	—	1,4	—	1,7	—	2,1	5,1	2,5	6,9	—	13,7	3,2	1,3	0,3	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	0,3	19,0	0,8	—	—	60,4	11
	Spiazzi M. Baldo	930	Pn	—	—	1,5	—	—	1,6	3,1	—	7,1	7,0	—	3,9	0,7	0,6	0,2	—	—	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	30,9	6.0	—	—	66,0	10
	Ferrara M. Baldo	831	Pn	—	—	—	—	8,5	20,5	—	—	15,5	4,0	3,7	—	—	—	2,2	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	15,0	20,0	—	—	91,4	9
	Belluno Veronese	148	Pn	—	—	—	—	—	19,0	5,0	4,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		27,0		—	—	61,0	5
Tasso	Caprino Veronese	276	Pn	—	—	—	—	—	—	—	40,5	15,0	5,0	—	9,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	5,0	—	—	109,5	7
	Affi	188	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	8,0	—	3,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	—	—	—	74,0	5
Progno di Fumane	S. Pietro Incariano	160	Pn	—	—	—	—	—	—	—	15,0	13,5	10,0	—	11,0	18,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	—	—	—	108,5	7
Progno di Negrar	Fane	624	Pn	—	—	—	—	—	4,1	—	17,0	—	—	8,2	3,1	—	8,2	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.2	4,5	—	—	—	78,3	8
	Erbezzo	1118	Pn	—	—	—	—	2,0	24,0	3,0	10,0	30,0	—	4,0	9,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	4,0	—	—	—	108,0	10
Val Pantena	Fosse di S. Anna	945	Pn	—	—	1,6	—	16,3	36,5	—	1,6	8,0	10,0	—	4,3	3,3	3,1	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,5	7,8	—	—	125,9	12
	Cerro Veronese	729	Pn	—	—	—	—	—	—	3,5	3,0	29,0	24,0	15,0	7,0	4,0	—	10,0	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	135,5	10
	Grezzana	166	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	12,0	32,0	—	3,0	—	1,0	—	6,0	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	—	—	131,0	8
	Dolcè	115	Pn	—	—	1,0	—	—	—	—	2,8	12,3	8,5	—	15,5	2,0	—	1,0	—	0,3	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,3	2,1	—	—	94,1	9
Squaranto	Roverè Veronese	847	Pn	—	—	6,1	—	31,2	—	—	—	25,0	35,3	5,8	3,0	5,0	5.9	—	0,1	7,0	23,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	165,6	11

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Medio e basso Adige**																																			
Illasi	Campofontana	1223	Pr	6,8	—	1,6	—	24,2	3,4	—	1,6	29,0	9,2	23,0	4,8	16,0	1,2	5,6	9,4	1,4	24,6	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	8,8	5,4	—	—	176,6	17
	Giazza	758	P	—	—	4,0	6,0	41,0	19,0	—	3,2	28,0	21,0	9,1	6,0	21,0	2,3	24,0	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,1	3,0	—	—	209,8	15
	Tregnago	371	P	35,2	—	—	—	—	10,2	—	3,8	6,2	5,5	11,7	—	—	5,8	0,6	—	72,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,4	—	—	—	175,9	9
Alpone	Campo d'Albero	901	Pn	0,5	—	3,5	—	80,0	18,5	—	—	40,2	10,6	6,5	11,7	20,0	—	8,0	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	8,0	—	—	230,5	12
	Castelvero	525	Pn	—	—	—	—	47,0	—	—	15,5	—	5,0	—	10,0	10,0	—	—	—	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,5	4,5	—	—	—	136,0	8
Chiampo	Castelvecchio	802	Pn	—	—	2,1	5,2	12,4	7,3	1,0	16,3	18,4	4,2	11,2	4,1	6,0	2,4	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	16,4	—	—	122,7	15
	Campanella d'Altissimo	720	Pn	—	—	—	—	6,0	19,0	—	—	20,0	20,3	4,0	10,0	10,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,5	—	—	—	121,8	9
	Ferrazza	361	Pn	—	—	—	—	40,0	20,0	—	—	28,0	6,0	—	20,0	—	14,0	3,0	10,0	1,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	3,0	—	—	178,0	12
	Chiampo	180	Pr	0,4	—	—	—	4,2	47,8	0,2	3,0	3,4	1,0	0,8	29,6	12,2	0,2	0,8	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,2	0,6	—	—	145,4	9
	Arzignano Vicentino	116	P	2,4	—	—	—	1,0	30,0	—	—	6,5	4,0	12,4	—	11,3	—	0,4	—	—	14,5	—	—	2,5	—	2,4	—	—	—	15,0	—	8,5	—	—	110,9	12
	Pianura occidentale *a* — fra Piave e Brenta																																			
Piave - Sile	Cornuda	163	Pn	—	—	—	1,2	—	14,0	5,5	0,2	3,0	1,1	6,7	3,7	8,0	4,6	4,5	4,5	—	2,5	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	25,8	0,2	—	—	98,5	14
	Montebelluna	121	Pn	—	—	—	—	—	9,5	4,5	—	4,0	—	12,0	—	13,0	6,0	8,0	—	—	2,0	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	100,0	10
	Nervesa	78	Pr	—	—	0,2	13,0	2,0	9,0	0,4	0,2	3,4	1,6	17,4	1,0	11,2	6,6	5,6	—	—	—	—	—	7,4	—	0,2	—	—	—	3,0	10,2	—	—	—	92,4	13
	Istrana	42	Pr	16,0	—	—	—	8,0	10,2	2,6	—	6,0	0,6	10,2	1,4	8,0	4,6	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	73,2	10
	Villorba	38	Pr	0,2	—	0,2	—	6,4	32,0•	0,5•	1,0•	27,0•	1,0•	25,0•	3,0•	11,6	15,2		—	—	—	—	—	1,6	—	1,6	—	—	—	—	3,0	—	—	—	129,3	13
	Morgano	25	P	5,5	—	—	—	15,9	5,2	12,4	—	—	—	16,0	—	9,0	4,2	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,7	8
	Treviso	15	Pr	—	—	—	—	31,2	13,0	3,6	—	7,5	—	18,3	3,3	7,3	6,4	6,4	0,1	—	—	—	—		—	0,7	—	—	—	—	1,4	—	—	—	99,2	10
	Biancade	10	P	—	—	—	—	25,0	10,0	—	—	—	2,5	17,3	7,5	—	6,0	5,0	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74,6	8
	Saletto di Piave	9	P	10,0	—	—	9,0	—	10,0	15,0	—	10,0	12,0	—	8,0	17,0	—	10,0	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	116,0	10
	Cavazuccherina	1	P	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	9,2	0,6	3,8	5,1	8,5	0,3	—	—	—	—	0,7	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	32,2	6
	Cortellazzo	1	P	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	10,0	7,2	3,3	5,5	10,0	0,2	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	41,7	7
	Cavallino	1	P*	—	—	—	—	—	0,3	—	—	1,4	—	4,5	2,5	—	4,7	6,8	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,2	6
Brenta - Laguna di Venezia	Cartigliano	88	P	1,0	0,2	—	—	1,5	25,5	4,5	2,6	1,8	—	18,0	—	9,0	2,4	1,2	—	—	13,7	—	—	17,3	—	1,5	—	—	—	—	10,0	—	—	—	110,2	14
	Galliera Veneta	45	P	—	—	—	—	—	7,0	8,0	11,0	—	1,0	14,0	2,5	9,0	3,0	5,0	0,3	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	65,8	11
	Castelfranco Veneto	44	Pr	0,4	—	—	—	1,2	29,0	5,4	—	16,0	0,4	23,4	3,8	7,8	2,6	4,4	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	94,8	9
	Villa del Conte	28	P	29,7	—	—	—	—	75,0	—	—	—	—	—	10,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	144,7	5
	Piombino Dese	24	P	4,5	—	—	—	—	31,0	0,5	—	—	—	35,0	6,0	8,0	3,0	4,0	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99,0	8
	Massanzago	22	P	25,0	—	—	—	3,9	34,1	—	—	—	—	20,1	9,8	—	13,5	4,6	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	118,5	8
	Curtarolo	19	Pn	5,0	—	—	—	—	30,0	5,0	—	—	—	15,0	—	10,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	68,5	6
	Mellaredo (Pianiga)	12	P	1,8	—	—	—	18,0	61,0	—	1,0	1,6	—	27,0	5,0	3,0	—	8,0	—	—	—	—	—	3,9	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	132,6	11
	Mirano	9	P	—	—	—	—	7,8	12,2	—	—	7,3	—	24,1	2,9	1,2	2,4	10,5	—	—	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,2	9
	Stra	8	P	—	—	—	—	9,5	1,8	—	—	35,9	—	11,0	3,0	1,5	2,0	6,5	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	2,5	—	1,5	—	—	81,7	11
	Mestre	4	P	—	—	—	—	—	7,0	—	3,1	—	—	6,9	5,0	2,1	2,7	7,0	—	—	—	—	—	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,7	8
	Piazza Vecchia	3	P	—	—	—	—	4,2	1,0	—	—	12,0	—	23,0	3,5	—	6,2	7,3	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	60,2	9
	Lova	3	P	—	—	—	—	20,0	1,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	3,3	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	36,9	6
	Trepalate	2	P	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	4,0	—	2,5	5,0	16,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,5	6
	Venezia	1	Pr	—	—	—	—	—	2,5	0,1	—	0,4	—	5,1	1,8	2,3	2,7	3,8	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	19,6	6
	S. Nicolò di Lido	1	Pr	—	0,4	—	—	—	1,8	0,2	—	0,4	—	—	5,8	2,8	3,0	4,0	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	5
	Faro Rocchetta	2	P	—	—	—	—	5,3	3,2	—	—	—	—	8,8	1,0	3,9	—	5,4	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,7	7
	Chioggia	2	Pr	—	0,2	—	—	11,6	1,4	—	—	—	1,8	5,4	0,8	6,8	0,8	2,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	38,4	8

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Pianura occidentale																																			
	b — fra Brenta e Adige																																			
	Sandrigo	69	P	—	—	—	—	—	—	1,5	—	13,0	—	—	—	2.0	1,5	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	31,0	6
Brenta - Bacchiglione	Passo di Riva	60	P	—	—	—	—	—	3,9	—	—	4,7	9,4	7,4	10,3	4,6	5,4	6,5	4,1	—	—	—	—	5,1	—	—	—	—	—	—	9,4	—	—	—	70,8	11
	Bolzano Vicentino	44	P	—	—	—	—	—	2,1	—	—	6,5	2,1	7,2	1,3	9,7	0,2	2,1	—	—	—	—	—	4,2	—	0,2	—	—	—	—	18,6	0,1	—	—	54,3	9
	Quintarello	32	P	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	12,0	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	2,0	50,0	5
	Camisano	24	P	0.5	—	—	—	1,5	17,5	—	—	1,1	0,2	14,8	2,1	8.2	5,4	1,5	—	—	—	—	—	—	—	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	58,9	9
	Padova	12	Pr	—	—	—	—	5,5	2,7	—	8,0	41,8	—	23,3	2,2	1,3	1,4	4,1	—	—	—	—	—	10,8	—	—	0,1	—	—	—	—	3,2	—	—	104,4	11
	Saonara	10	P	1,4	—	—	—	23,4	1,4	—	0,3	—	—	18,1	—	2,4	10,2	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	63,5	8
	Bovolenta	7	P	—	—	—	—	24,0	3,0	—	2,0	—	—	23,0	—	3,0	3,0	3,0	—	—	—	—	—	1,0	3,0	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	79,0	10
	Pontelongo	6	P	—	—	—	—	38,0	2,0	3,0	3,0	4,0	—	21,0	2,5	1,5	2,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	30,5	—	—	109,0	11
	Corte	3	P	—	—	—	—	14,0	1,0	—	—	—	—	—	11,0	2,0	0,5	2,5	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	32,5	6
	Colle Venda	580	Pr	—	—	—	—	0,1	5,5	0,1	3,6	16,1	—	12,2	3,0	2,7	10,1	1,7	—	—	—	—	—	5,3	—	2,3	—	—	—	—	—	5,5	—	—	68,2	11
	Zovencedo	280	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	16,4	—	—	—	—	4,2	1,2	—	—	»	»
	Castegnero	57	P	—	—	—	0,2	0,3	3,3	—	3,6	11,7	—	10,0	2,5	4,2	7,1	2,0	—	0,5	—	—	—	6,0	—	5,5	—	—	—	—	0,5	0,5	—	2,0	59,9	10
	Lonigo	31	P	—	—	—	—	20,1	0,2	—	—	10,4	2,2	1,7	27,5	2,7	4,1	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	1,2	—	—	77,4	10
	Longare	29	P	—	—	—	—	18,3	—	2,2	11,1	—	—	—	—	15,2	—	1,0	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,5	5
	Cologna Veneta	24	Pr	—	0,6	—	—	—	25,0	—	4,0	0,4	—	6,0	7,0	2,0	13,8	0,2	—	—	1,2	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	0,4	1,4	—	—	69,0	9
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Montegaldella	23	P	1,4	—	14,2	—	—	7,0	—	2,0	29,4	4,2	5,8	4,0	6,4	5,1	6,3	—	—	—	—	—	4,1	—	6,3	—	—	—	—	—	0,6	—	—	96,8	13
	Caselle	19	P	0,3	—	—	—	—	18,8	—	1,5	2,4	—	0,9	14,4	0,8	16,8	0,8	—	—	—	—	—	17,1	—	10,2	—	—	—	—	—	4,9	—	—	88,9	8
	Lozzo Atestino	19	Pn	—	—	—	—	26,2	—	—	—	3,5	—	1,5	3,6	2,1	14,0	4,5	—	—	—	—	—	9,2	—	4,0	—	—	—	—	—	3,0	—	—	71,6	10
	Borgo Frassine	17	P	—	—	—	—	15,0	34,0	—	6,0	—	—	16,5	3,0	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	89,0	7
	Noventa Vicentina	16	P	—	1,0	—	—	10,5	4,5	11,8	7,7	4,9	—	2.0	8,9	11,2	4,6	—	—	3,2	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	6,7	—	—	—	87,5	13
	Bassanello	16	P	—	—	—	—	6,5	2,4	—	10.0	49,0	—	23,0	2,0	1,7	1,7	3,1	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	112,8	11
	Cinto Euganeo	15	P	—	—	—	—	15,0	—	1,0	14,3	—	2,3	—	2,5	—	9,3	8,2	—	—	—	—	—	8,5	—	4,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	70,1	10
	Este	13	P	—	—	—	—	—	25,8	6,7	0,8	16,3	7,0	2,4	3,0	2,5	1,0	0,9	—	—	—	—	—	2,8	—	11,9	—	—	—	—	—	5,8	—	—	86,9	11
	Ponte S. Nicolò	12	P	—	—	—	—	—	4,8	—	—	11,5	—	28,2	—	5,0	—	16,0	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	72,5	7
	Battaglia	11	P	1,0	—	—	—	0,5	3,0	12,0	—	—	—	17,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	7,1	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	43,9	6
	Monselice	9	P	—	—	—	—	—	12,0	8,0	3,0	2,0	8,0	5,0	6,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	57,0	10
	Casal Ser Ugo	8	P	2,0	—	—	—	2,1	10,1	—	4,1	5,1	—	15,0	4,1	3,1	2,1	2,1	—	—	—	—	—	5,0	—	2,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	61,8	13
	Conselve	8	P	1,0	—	—	—	—	2,0	—	—	5,1	—	—	14,1	6,8	1,5	2,3	—	—	—	—	—	—	4,0	1,5	—	—	—	—	0,5	10,8	—	—	49,6	10
	Bagnoli di Sopra	6	P	—	—	—	—	—	7,0	—	12,0	13,0	—	6,0	3,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	6
	Cona	4	P	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	21,0	3,0	5,0	—	3,0	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	58,9	6
Guà-Frassine-Gorzone-Adige	Soave	40	P	4,0	—	—	—	—	4,3	—	—	6,3	10,4	—	—	8,3	5,4	2,3	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	3,2	—	—	—	54,6	10
	Montebello Vicentino	40	P	—	—	—	—	—	19,0	—	3,5	—	1,9	—	36,5	5,8	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	1,9	92,4	8
	Albaredo d'Adige	24	P	—	—	—	—	—	35,0	—	—	—	4,0	—	16,0	9,0	15,0	—	4,0	—	3,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	107,0	9
	Bonavigo	19	P	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	3,0	11,0	5,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	39,0	6
	Vighizzolo d'Este	11	P	—	—	—	—	6,5	7,0	—	6,5	3,0	—	—	—	6,5	—	4,5	—	—	—	7,0	—	—	5,5	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	51,5	9
	Stanghella	7	Pn	—	—	—	—	—	8,0	—	3,2	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	5,2	6,3	—	—	26,1	6
	Punta Gorzone	2	P	—	—	—	—	14,7	—	—	—	—	—	11,7	9,7	7,7	8,0	8,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	2,7	—	—	61,5	8

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Pianura polesana																																			
Adige - Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante	Cà di David	49	P	—	—	—	—	—	—	—	16,0	8,5	1,2	—	16,0	3,8	1,0	1,2	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	60,5	9
	Zevio	31	P	—	—	—	—	—	—	—	10,2	4,1	—	—	12,7	6,1	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	8,3	—	—	—	48,8	6
	Isola della Scala	29	P	1,8	—	—	—	—	—	—	47,6	5,0	0,1	—	17,4	2,5	25,3	5,6	—	—	14,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	122,1	9
	Ronco all'Adige	25	P	2,3	—	—	—	—	3,3	—	10,0	6,0	—	10,2	10,4	—	26,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	5,0	—	—	99,0	9
	Bovolone	24	P	4,5	—	—	—	—	—	—	10,0	2,5	—	10,0	13,0	2,5	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	—	—	—	80,0	8
	Sanguinetto	19	P	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	11,0	2,5	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	39,5	5
	Legnago	16	P	—	—	—	—	—	—	1,0	5,0	0,5	—	11,3	7,2	2,6	11,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,1	7
	Badia Polesine	11	P	—	—	—	—	—	—	—	6,8	5,2	—	4,0	6,5	3,8	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	34,4	7
	Lendinara	11	P	—	—	—	—	—	1,0	—	5,0	1,0	17,5	—	11,5	—	6,5	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	60,5	8
	S. Martino di Venezze	8	P	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	6,0	7,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	8,0	—	—	6,0	—	—	—	65,0	7
	Boara Polesine	6	P	—	—	—	—	—	—	1,0	5,0	1,0	—	8,0	3,0	5,0	2,3	1,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	4,2	4,0	—	—	36,5	11
	Pizzon (Fratta)	6	P	—	—	—	—	—	—	2,5	—	51,0	—	—	5,2	2,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	75,7	6
	Rovigo	6	Pr	—	—	—	—	—	—	0,8	3,2	6,4	—	3,4	2,2	—	3,2	0,2	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	26,2	8
	Tornova	4	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	—	10,0	5,0	3,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	61,0	6
	Chiaviconi di Loreo	4	P	—	—	—	—	—	—	5,0	3,5	—	—	14,5	—	0,5	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,5	4
Tartaro - Canal Bianco - Po di Levante - Po	Castelnuovo Veronese	130	P	—	—	—	—	—	—	—	35,0	17,5	6,3	—	1,5	10,0	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71,6	6
	Villafranca Veronese	54	P	—	—	—	—	—	—	—	10,0	10,0	4,0	—	3,0	3,0	15,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	3,0	—	—	53,0	9
	Roverbella	42	P	—	—	—	—	0,2	—	—	22,0	12,0	1,3	—	3,0	2,0	19,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	80,5	8
	Nogarole Rocca	36	Pr	6,8	—	—	—	—	—	—	33,0•	4,5•	2,0•	—	22,0•	3,0•	35,0•	6,0•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	116,3	9
	Castel d'Ario	24	P	—	—	1,0	—	—	—	—	—	8,0	5,2	—	5,0	2,1	3,0	—	4,0	—	8,0	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	51,5	10
	Bagnolo S. Vito (Chiavica Travata)	17	Pn	—	—	—	—	—	—	—	13,1	—	—	—	5,1	3,1	13,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,3	5
	Governolo	16	Pn	0,2	—	—	—	—	—	—	13,0	0,9	0,1	1,1	3,0	4,0	13,0	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,4	5
	Ostiglia	13	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	4,5	4,5	4,5	5,5	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	35,5	7
	Ceneselli	13	Pn	—	—	—	—	—	—	2,1	17,0	3,2	2,3	—	16,7	4,8	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	8,4	—	—	61,3	9
	Massa Superiore	12	Pr	—	—	—	—	—	—	—	18,6	12,8	24,2	3,2	11,6	3,4	9,4	11,4	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	1,4	—	—	97,0	10
	Torretta Veneta	11	P	—	—	—	—	—	—	—	10,0	2,0	—	—	16,4	3,5	10,7	15,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57,9	6
	Ficarolo	10	P	—	—	—	—	—	—	1,5	26,0	7,0	46,0	3,0	11,3	3,0	12,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	13,0	—	—	141,8	11
	Fiesso Umbertiano	8	P	—	0,3	—	—	—	—	2,7	20,1	3,4	0,2	2,1	6,3	2,1	8,3	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,9	—	—	52,7	8
	Occhiobello	8	Pn	—	—	—	—	—	—	2,0	15,0	—	3,0	3,5	7,0	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	40,5	7
	Cavanella Po	8	P	—	—	—	—	—	—	10,9	2,8	—	—	6,3	1,0	2,9	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,9	6
	Cà Cappellino	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,2	—	—	—	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,3	2
	Faro Punta Maestra	2	P	—	—	—	—	1,5	—	3,0	—	—	—	12,0	—	5,5	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,4	—	—	49,6	6
Po Grande	Corbola	3	P	—	—	—	—	7,0	3,0	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	3
Po di Goro	Porto Tolle	1	P	—	—	—	—	4,2	—	—	6,5	1,2	—	17,7	—	3,2	10,8	0,3	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,7	6

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Altezze idrometriche giornaliere. — Vengono raccolte in questa tabella le osservazioni eseguite agli idrometri principali, in funzione lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

Nella II parte (annua) del Bollettino vengono riportate le caratteristiche di tutti gli idrometri della rete del Magistrato.

I valori massimi e minimi mensili vengono posti fra parentesi, mentre vengono compresi da una graffa i due valori consecutivi che danno il massimo incremento giornaliero verificatosi nel mese.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *minuscolo* e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono *sotto* lo zero idrometrico.

Deflussi giornalieri e mensili. — Per le principali stazioni per misure di portata vengono in questa tabella raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere, portate in mc. al secondo giornaliere e mensili, deflussi giornalieri e mensili.

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta si è assunto come valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, si è assunta come portata giornaliera, di norma, la media dei valori corrispondenti alle altezze registrate ogni sei ore. Per i giorni in cui si ebbero variazioni notevoli del livello, si è assunta la media delle portate orarie. Le altezze idrometriche sono dedotte dalla media trapezoidale delle altezze che hanno servito pel calcolo delle portate. Queste altezze differiscono quindi forzatamente da quelle meridiane.

I valori più elevati del mese sono stampati in grassetto, quelli più bassi in corsivo e sottolineati.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato e per secondo, calcolato per le portate massima, minima e media del mese.

Per l'**Adige** a *Pescantina* viene inoltre indicato, giorno per giorno, la torbida media in grammi per metro cubo ed il peso in tonnellate del materiale solido trasportato in sospensione dalle acque nelle 24 ore.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite nel mese a cura dell'Ufficio. Per ognuna di esse viene indicato il bacino imbrifero in kmq. ed il contributo per kmq. in litri al secondo.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Viene determinato e pubblicato: per l'**Isonzo** a *Salcano* e *Pieris*, per il **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana*, per il **Piave** a *Borgo Piave* e *Grisolera*, per il **Brenta** a *Bassano*, per il **Frassine** a *Borgo Frassine*, per l'**Adige** a *Pescantina*, *Legnago* e *Boara Pisani*.

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
», non giunte le osservazioni; dato mancante;
?, dato incerto;
(•), dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
(••), dato interpolato;
°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione, oppure dalle manovre degli impianti per derivazione d'acqua.

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
	Piuca																																			
Piuca	Prestanego	I	1.16	1.00	0.86	0.84	0.96	1.10	1.50	1.16	1.00	0.88	1.50	1.20	1.10	2.40	[2.48]	2.25	2.10	1.96	1.78	1.66	1.48	1.32	1.18	1.04	0.92	0.80	[0.70]	0.74	0.86	0.70	0.70	1.27	1.78	8
Piuca	Ponte di Postumia	I	0.20	0.25	0.20	0.25	0.19	0.18	0.40	0.25	0.25	0.17	0.28	0.60	0.35	0.50	[1.25]	1.20	0.75	0.62	0.60	0.55	0.43	0.35	0.30	0.25	0.19	0.15	[0.08]	0.40	0.60	0 20	0.15	0.39	1.17	8
Piuca	Grotte di Postumia	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Quieto																																			
Quieto	Pinguente	I	0.12	0.10	$\overline{0.02}$	$\overline{0.04}$	[$\overline{0.06}$]	0.26	0.20	0.16	0.16	0.14	0.20	0.16	0.14	[0.68]	0.40	0.40	0.50	0.40	0.32	0.26	0.20	0.16	0.16	0.14	0.14	0.12	0.12	0.10	0.20	0.16	0.14	0.20	0.74	7
Quieto	Levade	I	1.63	1.53	[1.50]	1.50	1.50	2.12	2.10	1.80	2.05	1.77	1.85	2.20	1.80	4.90	3.90	3.87	4.25	2.20	2.14	2.00	1.80	2.05	2.36	2.80	1.56	1.60	1.50	1.55	[5.04]	3.01	2.40	2.38	3.54	9
Quieto	Ponte Porton	I	1.76	1.75	1.72	1.68	1.65	2.73	2.75	2.03	2.83	2.02	2.26	2.63	2.03	2.02	4.55	4.52	[4.63]	3.31	2.52	2.27	2.23	2.37	2.78	2.04	1.83	1.80	1.61	[1.58]	4.57	4.07	2.73	2.56	3.05	6
Bottenega	Ponte S. Lazzaro	I	1.17	[1.10]	1.10	1.10	1.10	1.24	1.23	1.22	1.20	1.20	1.20	1.19	1.18	1.29	1.29	1.25	1.50	1.40	1.30	1.28	1.25	1.23	1.20	1.19	1.18	1.18	1.15	1.10	1.24	1.23	1.10	1.21	0.40	9
	Dal Quieto al Risano																																			
Dragogna	Castelvenere	I	[$\overline{0.35}$]	$\overline{0.35}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	0.15	0.15	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	0.15	0.15	0.25	0.25	[1.25]	0.75	0.35	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.25}$	0	0	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	0.75	$\overline{0.03}$	1.60	8
	Timavo superiore																																			
Timavo	Cossese	I	$\overline{0.20}$	[$\overline{0.22}$]	$\overline{0.20}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.20}$	[1.16]	0.40	0.42	0.04	$\overline{0.16}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.09}$	1.38	8
Timavo	Poglie di Torrenova	I	0.32	0.32	0.30	0.32	0.32	0.32	0.32	0.30	0.30	0.28	0.32	0.32	0.30	[0.86]	0.56	0.62	0.44	0.36	0.36	0.32	0.26	0.24	0.22	0.20	[0.18]	0.18	0.20	0.26	0.30	0.30	0.32	0.33	0.68	7
Timavo	Cave Auremiane	I	0.46	0.45	0.43	0.42	[0.40]	0.40	0.44	0.43	0.42	0.40	0.56	0.54	0.52	0.68	0.66	0.67	0.64	0.60	0.56	0.52	0.52	0.49	0.47	0.46	0.44	0.43	0.40	0.42	0.52	0.45	0.43	0.49	0.28	8
	Dal Risano all' Isonzo																																			
Risano	Covedo	I	0.70	0.70	0.69	0.68	0.92	0.76	0.74	0.70	0.74	0.72	0.80	0.74	0.73	1.16	1.13	[1.18]	0.98	0.86	0.78	0.76	0.75	0.82	0.76	0.74	0.70	0.68	[0.67]	0.67	0.92	0.76	0.72	0.80	0.51	8
Risano	Decani	I	0.78	0.78	0.78	0.74	[0.70]	0.90	0.85	0.80	0.76	0.76	0 88	0.76	0.80	[1.20]	1.20	1.12	1.08	1.08	1.05	1.00	1.02	0.95	1.00	0.96	0.92	0.84	0.75	0.70	1.00	0.95	0.90	0.90	0.50	9
	Drava																																			
Drava	S. Candido	I	0.48	0.47	0.46	0.46	0.47	0.46	0.46	0.47	0.48	0.48	0.48	0.48	[0.49]	0.48	0.47	0.46	0.47	0.45	0.44	[0.42]	0.42	0.42	0.45	0.44	0.43	0.42	0.45	0.46	0.45	0.43	0.42	0.46	0.07	12
	Isonzo																																			
Isonzo	Caporetto	I r	1.09	1.09	1.08	1.07	1.06	1.01	1.01	1.01	1.00	1.02	[1.50]	1.19	1.30	1.20	1.17	1.11	1.08	1.03	1.00	1.00	1.18	1.08	1.12	1.01	0.99	0.97	[0.95]	1.25	1.10	1.02	0.99	1.09	0.53	12
Isonzo	Modrea	I	0.72	0.72	0.72	0.75	0.68	0.68	0.68	0.66	0.64	0.62	[1.02]	0.80	0.75	0.80	0.80	0.70	0.64	0.62	0.60	0.58	0.90	0.74	0.90	0.75	0.66	0.60	0.58	0.92	0.74	0.62	[0.56]	0.71	0.46	7
Isonzo	Canale	I	1.60	1.65	1.60	1.60	1.65	1.55	1.60	1.50	[1.45]	1.45	2.80	2.20	2.00	2.10	2.20	2.00	1.80	1.60	1.50	1.45	2.50	1.80	2.80	2.00	1.70	1.60	1.55	[3.00]	2.20	1.80	1.50	1.86	1.55	8
Isonzo	Salcano	I	1.16	1.05	1.05	1.08	1.06	1.05	0.95	0.90	0.88	[0.84]	2.25	1.90	1.48	1.70	1.80	1.80	1.50	1.22	1.05	0.98	2.00	1.20	2.20	1.40	1.17	1.00	0.92	[2.66]	1.75	1.32	1.08	1.37	1.82	8
Isonzo	Pieris	I	1.85	1.65	1.66	1.62	1.63	1.75	1.65	1.58	1.60	[1.50]	2.10	2.60	2.25	2.30	2.45	2.35	2.20	1.90	1.70	1.57	2.40	1.90	[2.90]	2.00	1.75	1.60	1.53	2.50	2.30	1.80	1.70	1.94	1.40	8
Idria	Idria Inferiore	I	0.53	0.51	0.49	0.51	0.51	0.54	0.51	0.49	0.57	[0.47]	[1.72]	0.80	1.05	1.12	1.00	0.77	0.77	0.63	0.56	0.50	0.60	0.51	0.78	0.60	0.56	0.51	0.50	1.16	0.98	0.76	0.66	0.70	1.25	8
Idria	Recca	I	0.35	0.33	0.31	0.34	0.36	0.35	0.31	0.28	0.29	[0.26]	[1.78]	0.87	0.74	0.85	0.96	0.68	0.56	0.48	0.42	0.37	0.49	0.43	0.86	0.58	0.42	0.39	0.37	1.19	0.89	0.57	0.46	0.56	1.47	8
Idria	Tribusa Inferiore	I	0.48	0.47	0.43	0.46	0.44	0.50	0.43	[0.40]	0.42	0.40	[1.97]	0.77	0.86	0.90	0.99	0.75	0.72	0.59	0.50	0.45	0.75	0.50	0.95	0.65	0.56	0.51	0.47	1.41	1.00	0.68	0.55	0.68	1.57	8
Vipacco	Montespino	I	0.35	0.32	0.31	0.32	[0.29]	0.56	0.44	0.39	0.52	0.48	0.66	[0.95]	0.66	0.65	0.93	0.85	0.75	0.54	0.60	0.39	0.36	0.34	0.45	0.36	0.31	0.29	0.31	0.70	0.68	0.58	0.45	0.51	0.66	8
Vipacco	Merna	I	0.80	0.72	0.70	0.70	0.85	1.00	0.80	0.80	0.80	0.75	[2.00]	1.60	1.15	1.30	1.45	1.30	1.30	0.95	0.82	0.70	0.70	0.70	0.70	0.65	0.60	0.58	[0.50]	0.85	1.05	1.00	0.90	0.93	1.50	8
Vipacco	Rubbia	I	0.25	[0.20]	0.35	0.75	0.62	0.43	0.27	0.55	0.60	1.40	1.60	1.30	1.70	[1.85]	1.70	1.75	1.70	1.80	1.35	1.00	0.85	0.75	1.05	1.00	0.87	0.65	0.60	0.85	0.58	0.60	0.60	0.95	1.65	8
	Tagliamento																																			
Tagliamento	Venzone	I	1.02	0.98	0.95	0.95	0.99	0.93	0.94	0.93	[0.91]	0.91	1.23	1.02	1.00	1.02	1.02	0.98	0.95	0.93	0.92	0.92	[1.25]	0.97	1.00	0.95	0.93	0.92	0.92	1.25	1.04	0.98	0.97	0.99	0.34	8
Tagliamento	Latisana °	I	0.78	0.70	0.62	0.92	[1.00]	0.78	0.68	0.70	0.66	0.64	0.86	0.86	0.66	0.65	0.55	0.50	0.40	0.32	[0.25]	0.28	0.74	0.76	0.80	0.66	0.62	0.59	0.47	0.48	0.75	0.55	0.46	0.60	0.75	12

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
	Livenza																																			
Livenza	**Fiaschetti**	Ir	3.06	3.03	3.01	3.06	3.10	3.03	3.05	3.01	2.99	2.97	[3.29]	3.23	3.22	3.21	3.27	3.22	3.17	3.14	3.11	3.06	3.11	3.05	3.02	2.96	2.95	[2.92]	2.92	3.20	3.10	3.02	2.98	3.08	0.37	12
Livenza	S. Cassiano	I	1.52	1.50	1.44	1.40	1.40	1.36	[1.30]	1.50	1.34	1.35	[2.18]	1.62	1.68	1.84	1.80	1.74	1.70	1.65	1.62	1.60	1.58	1.72	1.68	1.56	1.50	1.50	1.48	1.46	1.45	1.42	1.42	1.56	0.88	12
Livenza	Motta °	I	1.24	1.15	1.09	1.00	0.97	1.07	1.05	1.04	1.05	1.05	1.10	1.32	1.21	1.25	[1.58]	1.43	1.24	1.10	0.81	0.90	0.98	1.04	1.09	0.94	0.88	[0.76]	0.78	1.32	1.43	1.05	0.91	1.09	0.82	8
Gorgazzo	Gorgazzo	I	1.17	1.15	1.14	1.17	1.18	1.17	1.15	1.12	1.10	1.08	[1.24]	1.22	1.20	1.18	1.21	1.19	1.17	1.16	1.13	1.11	1.11	1.08	1.06	1.05	1.04	1.02	[1.00]	1.12	1.10	1.07	1.04	1.12	0.24	8
Meduna	Visinale	I	2.44	2.40	2.35	2.30	2.26	2.20	2.15	2.10	2.20	2.24	2.28	2.25	2.20	2.15	2.35	2.28	2.33	2.35	2.24	2.21	2.10	2.08	2.04	2.00	[1.95]	1.96	[2.60]	2.55	2.48	2.38	2.29	2.25	0.65	12
	Piave																																			
Piave	S. Stefano di Cadore	I	[0.94]	0.93	0.93	0.93	0.93	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.92	0.92	0.92	0.91	0.91	0.89	0.86	0.85	0.90	0.87	0.85	[0.84]	0.84	0.84	0.94	0.93	0.92	0.91	0.90	0.90	0.10	12
Piave	**Cimagogna**	Ir	1.12	1.10	1.09	1.11	1.10	1.07	1.09	1.07	1.07	1.06	1.10	1.06	1.08	1.07	1.06	1.04	1.03	1.03	1.01	1.02	1.09	1.03	0.99	0.97	[0.96]	0.99	1.09	[1.27]	1.11	1.06	1.02	1.06	0.31	12
Piave	Perarolo (1)	I	1.25	1.24	1.25	1.32	1.31	1.30	1.28	1.26	1.25	1.20	1.26	1.19	1.23	1.22	1.20	1.15	1.14	1.11	1.08	1.09	1.23	1.12	1.08	1.07	[1.04]	1.08	1.19	[1.39]	1.19	1.10	1.07	1.19	0.35	12
Piave	**Ponte nelle Alpi °**	Ir	0.96	0.99	1.03	1.10	1.07	1.09	1.09	1.06	1.07	1.05	1.07	1.00	1.03	1.05	1.02	0.99	0.98	0.95	0.96	0.94	1.12	1.02	0.98	0.95	[0.92]	0.95	0.92	[1.23]	1.05	0.96	0.95	1.02	0.31	12
Piave	Belluno	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Piave	**Nervesa °**	Ir	0.94	0.91	0.93	[1.02]	0.98	0.98	0.97	0.94	0.95	0.92	0.98	0.93	0.92	0.94	0.93	0.89	0.87	0.86	0.84	0.81	0.88	0.87	0.83	0.81	0.81	0.79	0.80	0.92	0.89	0.78	[0.75]	0.89	0.27	12
Ansiei	**Auronzo**	Ir	1.06	1.05	1.07	1.11	1.11	1.09	1.09	1.10	1.10	1.11	1.12	1.07	1.10	1.11	1.10	1.08	1.05	1.04	1.05	1.06	[1.13]	1.07	1.04	1.01	1.04	1.01	1.03	1.09	1.04	1.00	[0.97]	1.07	0.16	12
Boite	Salietto di Zuel	I	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	[0.55]	0.55	0.55	0.55	0.52	0.50	0.45	0.45	0.45	0.45	0.42	0.42	0.40	0.40	0.40	0.38	0.32	0.32	[0.30]	0.30	0.35	0.35	0.42	0.42	0.40	0.38	0.44	0.25	7
Boite	**Perarolo**	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Brenta																																			
Brenta	**Sarson**	Ir	0.69	0.67	0.67	0.70	0.69	0.68	0.65	0.62	0.61	0.66	0.65	0.63	0.64	0.62	0.63	0.61	0.58	0.56	0.52	0.49	0.49	0.46	0.45	0.42	0.41	[0.40]	0.40	[0.76]	0.70	0.53	0.47	0.58	0.30	12
Brenta	**Limena °**	Ir	0.38	0.34	0.31	0.23	0.28	0.29	0.28	0.20	0.17	0.16	0.21	0.16	0.10	0.13	0.10	0.10	0.04	0	$\overline{0.08}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.33}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.40}$	[$\overline{0.54}$]	0.08	0.07	0	0.26	[0.56]	0.38	0.25	0.10	1.10	12
Brenta	Corte	I	[0.87]	0.80	0.79	0.77	0.75	0.74	0.73	0.72	0.70	0.68	0.82	0.74	0.70	0.67	0.62	0.61	0.60	0.63	0.62	0.61	0.60	[0.50]	0.61	0.60	0.60	0.60	0.59	0.58	0.59	0.58	0.58	0.66	0.37	12
Oliero	**Grotte di Oliero**	Ir	0.35	0.33	0.30	0.29	0.38	0.37	0.33	0.30	0.29	0.38	0.42	0.42	0.38	0.37	0.38	0.38	0.35	0.35	0.30	0.27	0.26	0.25	0.24	0.23	0.23	0.22	[0.21]	[0.65]	0.64	0.48	0.37	0.35	0.44	12
Muson dei Sassi	Ponte Pennello	I	1.18	0.95	0.87	0.87	0.82	1.50	[1.52]	1.02	0.88	0.79	1.18	0.87	0.83	0.78	0.80	0.77	0.72	0.81	0.80	0.75	0.73	0.75	0.75	0.72	[0.70]	0.77	0.75	1.15	0.80	1.10	1.13	0.91	0.82	12
	Bacchiglione																																			
Bacchiglione	**Borgo Berga**	Ir	0.10	0.06	0.04	0.02	0.08	0.04	0.04	0.02	0.04	0.08	0.20	0.14	[0.24]	0.22	0.10	0.06	0.04	0.08	$\overline{0.02}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.07}$	[$\overline{0.10}$]	$\overline{0.10}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.14}$	0.02	0.40	12
Bacchiglione	Cervarese	I	[$\overline{1.70}$]	$\overline{1.78}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.82}$	$\overline{1.83}$	$\overline{1.84}$	$\overline{1.86}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.85}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.92}$	$\overline{1.88}$	$\overline{1.84}$	$\overline{1.83}$	$\overline{1.85}$	$\overline{1.87}$	$\overline{1.86}$	$\overline{1.85}$	$\overline{1.87}$	$\overline{1.87}$	$\overline{1.89}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.92}$	$\overline{1.93}$	$\overline{1.95}$	$\overline{1.98}$	$\overline{1.93}$	$\overline{1.97}$	$\overline{1.99}$	$\overline{2.05}$	[$\overline{2.08}$]	$\overline{1.89}$	0.32	8
Bacchiglione	Bassanello °	I	1.22	0.75	1.10	1.10	[0.45]	1.20	1.20	1.22	0.80	1.20	1.26	0.62	1.18	1.15	1.17	0.83	1.10	1.18	1.00	1.30	0.98	1.10	0.62	1.06	1.14	0.67	1.12	1.10	[1.32]	0.66	1.20	1.03	0.87	12
Bacchiglione	Bovolenta °	I	1.50	[1.60]	1.20	1.10	1.00	1.00	1.10	1.10	1.25	1.05	1.10	1.10	1.00	1.30	1.20	1.27	1.05	1.00	1.10	0.90	0.80	1.20	1.25	0.60	[0.50]	0.60	0.50	0.60	0.90	0.50	0.75	1.00	1.10	8
Tesina Vicentino	Bolzano	I	$\overline{0.20}$	$\overline{0.21}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.26}$	[$\overline{0.29}$]	$\overline{0.29}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.29}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.27}$	[$\overline{0.17}$]	$\overline{0.30}$	$\overline{0.29}$	$\overline{0.29}$	$\overline{0.29}$	$\overline{0.26}$	0.12	12
Canale Bisatto	Bomba	I	[$\overline{1.50}$]	$\overline{1.50}$	$\overline{1.52}$	$\overline{1.52}$	$\overline{1.52}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.51}$	$\overline{1.51}$	$\overline{1.51}$	$\overline{1.51}$	$\overline{1.51}$	$\overline{1.54}$	$\overline{1.54}$	$\overline{1.54}$	$\overline{1.58}$	$\overline{1.58}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.63}$	$\overline{1.65}$	$\overline{1.67}$	$\overline{1.80}$	[$\overline{1.90}$]	$\overline{1.87}$	$\overline{1.56}$	0.40	12
	Agno - Guà																																			
Guà	Lonigo °	I	0.93	0.92	0.95	[1.12]	1.05	1.05	1.05	1.04	1.04	1.02	1.05	1.05	1.04	1.04	1.06	1.03	1.01	0.98	0.96	0.94	0.93	0.91	0.90	0.90	0.90	0.90	0.88	[0.87]	0.88	0.89	0.89	0.97	0.25	12
Frassine	**Borgo Frassine**	Ir	$\overline{1.08}$	$\overline{1.11}$	$\overline{1.13}$	$\overline{1.12}$	$\overline{0.79}$	$\overline{0.86}$	$\overline{0.90}$	$\overline{1.08}$	$\overline{0.94}$	$\overline{0.90}$	$\overline{0.78}$	[$\overline{0.62}$]	$\overline{0.75}$	$\overline{0.82}$	$\overline{0.88}$	$\overline{0.98}$	$\overline{1.10}$	$\overline{1.10}$	$\overline{1.18}$	$\overline{1.22}$	$\overline{1.23}$	$\overline{1.44}$	$\overline{1.26}$	$\overline{1.28}$	[$\overline{1.38}$]	$\overline{1.26}$	$\overline{1.33}$	$\overline{1.31}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.35}$	$\overline{1.08}$	0.74	12
Frassine	Brancaglia	I	$\overline{2.73}$	$\overline{2.75}$	$\overline{2.77}$	$\overline{2.80}$	$\overline{2.50}$	$\overline{2.56}$	$\overline{2.70}$	$\overline{2.74}$	$\overline{2.70}$	$\overline{2.72}$	$\overline{2.46}$	[$\overline{2.18}$]	$\overline{2.49}$	$\overline{2.53}$	$\overline{2.63}$	$\overline{2.60}$	$\overline{2.72}$	$\overline{2.70}$	$\overline{2.76}$	$\overline{2.76}$	$\overline{2.78}$	$\overline{2.78}$	$\overline{2.80}$	$\overline{2.82}$	$\overline{2.85}$	$\overline{2.84}$	$\overline{2.86}$	$\overline{2.82}$	[$\overline{2.90}$]	$\overline{2.84}$	$\overline{2.85}$	$\overline{2.71}$	0.72	12
C. S. Caterina	Prà	I	$\overline{2.45}$	$\overline{2.52}$	$\overline{2.60}$	$\overline{2.68}$	$\overline{1.99}$	$\overline{2.06}$	$\overline{2.36}$	$\overline{2.63}$	$\overline{2.30}$	$\overline{2.40}$	$\overline{2.20}$	[$\overline{1.71}$]	$\overline{2.01}$	$\overline{2.09}$	$\overline{2.21}$	$\overline{2.23}$	$\overline{2.41}$	$\overline{2.30}$	$\overline{2.40}$	$\overline{2.55}$	$\overline{2.60}$	$\overline{2.50}$	$\overline{2.60}$	$\overline{2.65}$	$\overline{2.68}$	[$\overline{2.60}$]	$\overline{2.59}$	$\overline{2.48}$	$\overline{2.58}$	$\overline{2.55}$	$\overline{2.50}$	$\overline{2.40}$	0.98	12
Gorzone	Stanghella	I	$\overline{2.20}$	$\overline{2.27}$	$\overline{2.34}$	$\overline{2.38}$	[$\overline{2.41}$]	$\overline{2.13}$	$\overline{2.12}$	$\overline{2.16}$	$\overline{2.18}$	$\overline{2.09}$	$\overline{2.01}$	$\overline{1.89}$	$\overline{1.70}$	[$\overline{1.64}$]	$\overline{1.64}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.89}$	$\overline{1.93}$	$\overline{2.09}$	$\overline{2.12}$	$\overline{2.16}$	$\overline{2.10}$	$\overline{2.20}$	$\overline{2.23}$	$\overline{2.32}$	$\overline{2.35}$	$\overline{2.37}$	$\overline{2.23}$	$\overline{2.28}$	$\overline{2.17}$	$\overline{2.10}$	0.77	8
Gorzone	Taglio Anguillara	I	$\overline{1.80}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.94}$	$\overline{1.99}$	$\overline{1.99}$	$\overline{1.98}$	$\overline{1.73}$	$\overline{1.74}$	$\overline{1.79}$	$\overline{1.71}$	$\overline{1.65}$	$\overline{1.55}$	$\overline{1.44}$	[$\overline{1.35}$]	$\overline{1.47}$	$\overline{1.51}$	$\overline{1.54}$	$\overline{1.59}$	$\overline{1.61}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.78}$	$\overline{1.83}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.94}$	$\overline{1.93}$	[$\overline{2.00}$]	$\overline{2.00}$	$\overline{2.00}$	$\overline{1.98}$	$\overline{1.97}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.78}$	0.65	12
Gorzone	Cà Dolfin	I	$\overline{1.92}$	$\overline{2.02}$	[$\overline{2.08}$]	$\overline{2.00}$	$\overline{1.90}$	$\overline{2.03}$	$\overline{2.00}$	$\overline{1.84}$	$\overline{1.77}$	$\overline{1.66}$	$\overline{1.64}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.54}$	$\overline{1.45}$	$\overline{1.47}$	$\overline{1.49}$	$\overline{1.76}$	$\overline{1.86}$	$\overline{1.92}$	$\overline{1.84}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.54}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.45}$	[$\overline{1.38}$]	$\overline{1.56}$	$\overline{1.73}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.87}$	$\overline{1.92}$	$\overline{1.95}$	$\overline{1.75}$	0.70	12
Fratta	Valli Mocenighe	I	$\overline{0.78}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.84}$	$\overline{0.87}$	$\overline{0.91}$	$\overline{0.84}$	$\overline{0.79}$	$\overline{0.72}$	$\overline{0.65}$	$\overline{0.63}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.40}$	[$\overline{0.33}$]	$\overline{0.33}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.47}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.61}$	$\overline{0.65}$	$\overline{0.72}$	$\overline{0.76}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.84}$	$\overline{0.89}$	$\overline{0.95}$	$\overline{0.99}$	$\overline{1.09}$	[$\overline{1.17}$]	$\overline{0.70}$	0.84	12

(1) A valle della confluenza col Boite.

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
	Adige																																			
Adige	Glorenza	I	0.80	0.80	0.80	0.83	0.83	0.83	0.85	0.87	0.95	0.98	[1.00]	0.98	0.95	0.95	0.92	0.90	0.90	0.95	0.98	1.00	1.00	1.00	1.00	0.95	0.95	0.90	0.90	0.88	0.80	0.75	[0.70]	0.90	0.30	11
Adige	**Ponte d'Adige**	I r	1.35	1.41	1.54	1.68	1.77	1.72	1.74	1.91	[2.01]	1.92	1.88	1.63	1.52	1.54	1.58	1.65	1.62	1.66	1.66	1.94	1.86	1.65	1.47	1.42	1.46	1.54	1.76	1.80	1.47	1.30	[1.17]	1.63	0.84	12
Adige	**Bronzolo**	I r	2.52	2.54	2.76	2.92	2.95	2.88	2.88	2.98	3.08	3.04	2.98	2.72	2.60	2.64	2.68	2.78	2.70	2.73	2.70	2.96	2.94	2.68	2.44	2.38	2.41	2.65	3.07	[3.12]	2.57	2.37	[2.20]	2.74	0.92	12
Adige	Nave S. Felice	I	2.63	2.60	2.90	3.05	3.20	3.12	3.10	3.13	3.35	3.30	3.30	2.90	2.70	2.70	2.75	2.93	2.85	2.95	2.93	3.08	3.35	2.88	2.53	2.40	2.47	2.55	2.70	[3.70]	2.76	2.40	[2.20]	2.85	1.50	8
Adige	**Trento**	I r	2.13	2.13	2.32	2.51	2.57	2.50	2.48	2.57	2.68	2.62	2.59	2.32	2.11	2.17	2.19	2.30	2.25	2.30	2.26	2.42	2.53	2.21	1.94	1.81	1.83	1.96	1.98	[2.75]	2.10	1.81	[1.61]	2.26	1.14	12
Adige	Borghetto	I	1.90	1.80	2.00	2.05	[2.20]	2.15	2.05	2.00	2.20	2.15	2.20	1.92	1.82	1.82	1.95	1.90	1.82	1.80	1.90	1.95	2.10	1.80	1.60	1.42	[1.40]	1.60	1.80	2.20	2.00	1.70	1.50	1.89	0.80	12
Adige	**Pescantina**	I r	0.38	0.44	0.28	0.18	0.07	0.12	0.14	0.14	0	0.02	0.03	0.21	0.43	0.44	0.38	0.39	0.38	0.37	0.30	0.33	0.08	0.39	0.04	0.73	0.77	0.73	0.63	[0.08]	0.40	0.70	[0.85]	0.35	0.93	12
Adige	Legnago	I	0.11	0.02	0.04	0.14	0.15	0.40	0.29	0.32	0.43	[0.50]	0.44	0.41	0.10	0.04	0.03	0.01	0.08	0.01	0.01	0.02	0.22	0.24	0.09	0.40	0.43	[0.41]	0.33	0.22	0.38	0.18	0.42	0.07	0.91	12
Adige	Badia Polesine	I	2.95	2.78	2.74	2.95	3.19	3.32	3.16	3.17	3.29	[3.44]	3.36	3.33	2.97	2.73	2.75	2.80	2.87	2.82	2.83	2.78	2.97	3.11	2.70	2.36	[2.22]	2.22	2.40	2.80	3.33	2.56	2.25	2.88	1.22	12
Adige	**Boara Pisani**	I r	0.82	0.65	0.58	0.78	1.00	1.19	1.08	1.04	1.13	[1.30]	1.25	1.24	0.93	0.62	0.60	0.68	0.76	0.72	0.70	0.65	0.76	1.04	0.60	0.20	0	[0.01]	0.07	0.35	1.22	0.52	0.07	0.73	1.31	12
Adige	Cavarzere°	I	3.20	3.00	2.87	3.03	3.26	3.52	3.46	3.37	3.41	[3.64]	3.62	3.54	3.30	2.96	2.87	2.92	3.00	3.04	2.95	2.92	2.97	3.40	3.01	2.56	2.26	[2.17]	2.20	2.48	3.52	3.11	2.42	3.03	1.47	12
Adige	**Cavanella°**	I r	3.19	3.05	2.96	3.03	3.21	3.40	3.38	3.31	3.34	3.51	[3.52]	3.46	3.30	3.04	2.95	2.98	3.04	3.08	3.02	3.00	3.01	3.33	3.09	2.76	2.55	[2.45]	2.49	2.67	3.40	3.18	2.67	3.08	1.07	12
Adige	**Porto Fossone°**	I r	1.91	1.83	1.76	1.80	1.90	2.01	2.02	2.02	2.01	2.10	[2.14]	2.14	2.06	1.90	1.88	1.87	1.88	1.89	1.85	1.83	1.85	2.02	1.91	1.78	[1.74]	1.74	1.78	1.79	2.07	2.02	1.76	1.91	0.40	12
Isarco	Vipiteno	I	0.28	0.30	0.38	0.37	0.40	0.40	0.38	0.40	0.52	0.45	0.40	0.40	0.38	0.38	0.36	0.35	0.35	0.34	0.32	[0.48]	0.38	0.30	0.25	0.20	0.18	0.25	0.30	0.28	0.18	0.10	[0.08]	0.33	0.40	7
Isarco	Bressanone	I	0.80	0.85	0.92	0.90	1.02	0.95	0.98	0.98	1.08	1.08	[1.10]	0.90	0.88	0.85	0.85	0.93	0.95	0.95	0.98	1.02	0.92	0.90	0.80	0.78	0.80	0.85	0.90	0.85	0.78	0.70	[0.67]	0.90	0.43	8
Isarco	**Costa di Sotto**	I r	1.50	1.57	1.70	1.78	1.80	1.70	1.70	1.72	1.83	1.84	1.76	1.56	1.50	1.55	1.59	1.65	1.60	1.60	1.68	1.77	1.71	1.52	1.38	[1.32]	1.37	1.59	[1.96]	1.82	1.50	1.37	1.34	1.62	0.64	12
Rienza	Valdàora	I	0.30	0.27	0.25	0.25	0.29	0.32	0.29	0.27	0.29	0.23	0.22	0.20	0.19	0.16	0.16	0.18	0.15	0.14	0.11	0.10	0.08	0.08	0.06	0.01	[0]	0.18	0.39	[0.46]	0.25	0.18	0.13	0.20	0.46	8
Rienza	S. Lorenzo	I	1.90	1.90	2.00	2.20	2.30	2.25	2.15	2.23	2.30	2.35	2.30	1.95	1.95	1.95	1.98	2.20	2.00	2.00	2.00	2.30	2.30	1.95	1.90	1.80	1.93	2.25	[2.50]	2.50	1.95	1.90	[1.70]	2.09	0.80	7
Rienza	Bressanone	I	0.75	0.70	0.67	0.92	1.06	0.90	0.90	0.90	0.95	0.98	0.98	0.80	0.70	0.70	0.70	0.75	0.78	0.90	0.92	1.00	0.98	0.73	0.70	0.68	0.62	0.60	[1.45]	1.23	0.70	0.60	[0.52]	0.83	0.93	8
Aurino	**Ca Di Pietra** (1)	I r	[0.64]	0.70	0.88	0.88	0.94	0.85	0.87	0.89	1.05	1.08	0.97	0.77	0.74	0.79	0.87	0.92	0.88	0.90	0.90	1.10	0.97	0.82	0.72	0.69	0.76	0.90	[1.40]	0.95	0.80	0.73	0.73	0.87	0.76	12
Aurino	S. Maurizio	I	[1.40]	1.49	1.67	1.72	1.71	1.72	1.66	1.68	1.82	[1.90]	1.73	1.54	1.52	1.58	1.62	1.70	1.68	1.70	1.70	1.70	1.72	1.58	1.50	1.42	1.52	1.70	1.88	1.66	1.56	1.40	1.40	1.64	0.50	12
Aurino	Stegona	I	0.70	0.80	0.80	0.80	1.20	1.05	1.05	1.03	1.30	1.35	1.28	0.88	[0.69]	1.00	1.09	1.18	1.18	1.27	1.30	1.35	1.30	0.95	0.92	0.80	0.80	1.25	[1.60]	1.30	0.85	0.82	0.80	1.05	0.91	7
Gadera	Lungiega	I	0.15	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.10	0.10	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.21	0.22	0.22	0.20	0.24	0.25	0.27	[0.30]	0.29	0.19	[0.05]	0.15	0.21	0.29	0.20	0.25	7
Gadera	Flaronz	I	0.38	0.38	0.38	0.38	0.40	0.38	0.39	0.38	0.39	0.37	0.36	0.34	0.34	0.34	0.34	0.33	0.32	0.32	0.32	0.31	0.33	0.30	0.30	[0.28]	0.28	0.28	0.33	[0.46]	0.38	0.36	0.36	0.35	0.18	7
Noce	**Tassullo**	I r	1.20	1.20	1.24	1.28	1.26	1.25	1.25	1.33	1.33	1.33	1.30	1.24	1.20	1.25	1.25	1.30	1.30	1.23	1.25	[1.34]	1.27	1.23	1.16	1.15	1.16	1.17	1.25	1.26	1.13	1.08	[1.02]	1.23	0.32	12
Noce	Rocchetta (2)	I	»	»	»	2.15	2.10	2.10	2.10	2.25	2.25	2.15	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2.10	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	7
Noce	Zambana (2)	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Avisio	**Pezzè di Moena**	I r	0.69	0.68	0.70	[0.77]	0.74	0.73	0.73	0.74	0.74	0.72	0.72	0.68	0.69	0.71	0.69	0.70	0.67	0.67	0.68	0.69	0.71	0.65	0.62	0.61	0.60	0.60	0.67	0.66	0.60	0.57	[0.56]	0.68	0.21	12
Avisio	Predazzo	I	1.01	1.00	0.99	0.99	1.00	[1.05]	1.04	1.01	0.99	0.97	0.97	0.97	0.98	0.95	0.95	0.94	0.94	0.91	0.91	0.91	0.90	0.87	0.85	0.85	0.84	0.84	[0.83]	0.84	0.83	0.83	0.83	0.93	0.22	8
	Pianura occidentale																																			
Sile	**Casier°**	I r	0.81	0.81	0.81	0.79	0.83	[1.14]	1.11	1.03	0.97	0.87	1.00	0.79	0.84	0.86	0.90	0.88	0.83	0.80	0.67	0.71	0.72	0.67	0.66	0.63	0.63	[0.54]	0.64	0.65	0.63	0.59	0.59	0.79	0.60	12
Sile	Trepalate°	I	1.20	1.19	1.20	1.29	1.30	1.55	[1.70]	1.55	1.44	1.39	1.36	1.26	1.30	1.26	1.30	1.26	1.30	1.18	1.10	1.20	1.35	1.25	1.20	1.25	1.24	1.22	1.20	1.18	1.10	[1.09]	1.10	1.27	0.61	12
	Pianura polesana																																			
Tartaro Canal Bianco	Torretta Veneta	I	3.30	3.25	3.22	3.19	3.11	3.08	3.06	3.08	3.15	3.25	3.37	3.46	3.54	3.65	3.74	3.78	3.78	[3.80]	3.79	3.76	3.72	3.64	3.63	3.45	3.34	3.26	3.16	3.05	3.06	3.00	[2.90]	3.37	0.90	12
Tartaro Canal Bianco	Canda	I	2.70	2.66	2.64	2.58	2.51	2.47	2.45	2.44	2.44	2.48	2.56	2.62	2.64	2.64	2.64	[2.78]	2.77	2.75	2.72	2.69	2.68	2.65	2.62	2.54	2.44	2.35	2.29	2.26	[2.25]	2.30	2.31	2.54	0.53	12
Tartaro Canal Bianco	Bosaro	I	1.40	1.38	1.29	1.23	1.17	1.10	1.08	[1.06]	1.06	1.06	1.10	1.20	1.28	1.37	1.52	1.61	[1.69]	1.66	1.64	1.59	1.57	1.54	1.51	1.41	1.30	1.18	1.13	1.10	1.29	1.47	1.51	1.34	0.63	12
Tartaro Canal Bianco	Adria	I	1.59	1.57	1.54	1.54	1.53	1.52	1.50	1.57	1.42	1.39	1.41	1.48	1.45	1.45	1.73	[1.78]	1.75	1.75	1.74	1.75	1.76	1.74	1.73	1.70	1.64	1.61	1.57	1.41	1.32	1.26	[1.24]	1.56	0.54	12
	Po																																			
Po	Pontelagoscuro	I	1.78	1.96	2.13	2.32	2.42	2.47	2.49	2.44	2.18	0.96	0.38	[0.74]	0.22	0.32	0.64	0.80	1.10	1.42	1.61	1.74	1.90	2.05	2.13	2.18	2.30	2.47	2.62	2.72	[2.80]	2.75	2.59	1.75	3.54	12

(1) Il 26 Aprile l'idrometro venne alzato di m. 0.12.
(2) L'idrometro venne asportato dalla piena.

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	IDRIA a RECCA – Bacino km.² 600 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	ISONZO a CANALE – Bacino km.² 1357 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.35	11.4	985	1.60	83.0	7171
2	0.33	10.6	916	1.65	87.0	7517
3	0.31	10.0	864	1.60	83.0	7171
4	0.34	11.0	950	1.60	83.0	7171
5	0.36	11.8	1020	1.65	87.0	7517
6	0.35	11.4	985	1.55	80.0	6912
7	0.31	10.0	864	1.60	83.0	7171
8	0.28	9.0	778	1.50	76.0	6566
9	0.29	9.3	804	1.45	*73.0*	*6307*
10	0.26	*8.4*	*726*	1.45	73.0	6307
11	1.73	**131**	**11318**	2.80	167	14429
12	0.87	41.0	3542	2.20	125	10800
13	0.74	31.0	2678	2.00	111	9590
14	0.85	39.0	3370	2.10	118	10195
15	0.96	50.0	4320	2.20	125	10800
16	0.68	27.0	2333	2.00	111	9590
17	0.56	20.2	1745	1.80	97.0	8381
18	0.48	16.4	1417	1.60	83.0	7171
19	0.42	14.0	1210	1.50	76.0	6566
20	0.37	12.2	1054	1.45	73.0	6307
21	0.49	16.6	1434	2.50	146	12614
22	0.43	14.3	1236	1.80	97.0	8381
23	0.86	40.0	3456	2.80	167	14429
24	0.58	21.4	1849	2.00	111	9590
25	0.42	14.0	1210	1.70	90.0	7776
26	0.39	12.8	1106	1.60	83.0	7171
27	0.37	12.1	1045	1.55	80.0	6912
28	1.19	74.0	6394	3.00	**181**	**15638**
29	0.89	42.8	3698	2.20	125	10800
30	0.57	20.8	1797	1.80	97.0	8381
31	0.46	15.5	1339	1.50	76.0	6566
Totale mensile			66 443			271 897
Media mensile		24.8			101.5	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		82.7			74.8	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		437.0			133.4	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		28.0			53.8	

Giorno	LIVENZA a FIASCHETTI (Sorgenti) – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	GORGAZZO a GORGAZZO (Sorgenti) – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	3.06	21.9	1892	1.17	6.1	527
2	3.03	21.5	1858	1.15	5.9	510
3	3.02	21.3	1840	1.14	5.8	501
4	3.10	22.8	1970	1.17	6.1	527
5	3.10	22.7	1961	1.18	6.3	544
6	3.04	21.7	1875	1.17	6.1	527
7	3.03	21.4	1849	1.15	5.9	510
8	3.01	21.0	1814	1.12	5.6	484
9	2.98	20.5	1771	1.10	5.3	458
10	2.96	20.1	1737	1.08	5.1	441
11	3.22	24.9	2151	1.24	**7.0**	**605**
12	3.21	24.8	2143	1.22	6.7	579
13	3.20	24.5	2117	1.20	6.5	562
14	3.22	**34.9**	**3015**	1.18	6.3	544
15	3.26	25.6	2212	1.21	6.6	570
16	3.21	24.7	2134	1.19	6.4	553
17	3.17	24.1	2082	1.17	6.1	527
18	3.15	23.6	2039	1.16	6.0	518
19	3.09	22.5	1944	1.13	5.7	492
20	3.06	22.0	1901	1.11	5.4	467
21	3.11	22.9	1979	1.11	5.4	467
22	3.10	22.8	1970	1.08	5.1	441
23	3.03	21.5	1858	1.06	4.85	419
24	2.97	20.3	1754	1.05	4.70	406
25	2.96	20.1	1737	1.04	4.60	397
26	2.92	*19.4*	*1676*	1.02	4.40	380
27	2.97	20.3	1754	1.00	*4.10*	*354*
28	3.22	24.9	2151	1.12	5.6	484
29	3.08	22.3	1927	1.10	5.3	458
30	3.02	21.3	1840	1.07	4.95	428
31	3.02	21.2	1832	1.04	4.60	397
Totale mensile			60 783			15 077
Media mensile		22.7			5.6	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		»			»	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		»			»	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		»			»	

Giorno	PIAVE a CIMAGOGNA – Bacino km.² 612 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	ANSIEI ad AURONZO – Bacino km.² 205 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	1.12	36.4	3145	1.06	13.0	1123
2	1.10	35.3	3050	1.05	12.8	1106
3	1.09	34.8	3007	1.07	13.3	1149
4	1.11	35.8	3093	1.11	14.3	1235
5	1.10	35.3	3050	1.11	14.3	1235
6	1.07	33.7	2912	1.09	13.8	1192
7	1.09	34.8	3007	1.09	13.8	1192
8	1.07	33.7	2912	1.10	14.0	1210
9	1.07	33.7	2912	1.10	14.0	1210
10	1.06	33.2	2868	1.11	14.3	1235
11	1.10	35.3	3050	1.12	14.6	1261
12	1.06	33.2	2868	1.07	13.3	1149
13	1.08	34.2	2955	1.10	14.0	1210
14	1.07	33.7	2912	1.11	14.3	1235
15	1.06	33.2	2868	1.10	14.0	1210
16	1.04	32.1	2773	1.08	13.5	1166
17	1.03	31.6	2730	1.05	12.8	1106
18	1.03	31.6	2730	1.04	12.5	1080
19	1.01	30.5	2635	1.05	12.8	1106
20	1.02	31.1	2687	1.06	13.0	1123
21	1.11	35.6	3076	1.13	**14.8**	**1279**
22	1.03	31.6	2730	1.07	13.3	1149
23	0.99	29.4	2540	1.04	12.5	1080
24	0.97	28.3	2445	1.01	11.7	1011
25	0.96	*27.8*	*2402*	1.04	12.5	1080
26	0.99	29.4	2540	1.01	11.7	1011
27	1.09	34.8	3007	1.03	12.2	1054
28	1.27	**44.5**	**3845**	1.09	13.8	1192
29	1.11	35.8	3093	1.04	12.5	1080
30	1.06	33.2	2868	1.00	11.4	985
31	1.02	31.1	2687	0.97	*10.7*	*924*
Totale mensile			89 397			35 878
Media mensile		33.4			13.2	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		54.6			64.7	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		72.7			72.2	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		45.4			52.2	

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	BOITE a PERAROLO Bacino km.² 391			BRENTA — BORGO Bacino km.² 235			BRENTA — SARSON Bacino apparente km.² 1546			CISMON — P.te SILVESTRO Bacino km.² 193			CISMON — PORT Bacino km.² 440			OLIERO ad OLIERO (Sorgenti)		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	»	»	»	0.52	»	»	0.69	101	8726	0.98	**18.3**	**1581**	1.51	»	»	0.35	13.2	1140
2	»	»	»	0.52	»	»	0.67	97.5	8424	0.96	17.3	1495	1.50	»	»	0.33	12.3	1063
3	»	»	»	0.50	»	»	0.67	97.5	8424	0.94	16.5	1426	1.50	»	»	0.30	11.2	968
4	»	»	»	0.50	»	»	0.70	102	8813	0.96	17.3	1495	1.49	»	»	0.29	10.9	942
5	»	»	»	0.50	»	»	0.69	101	8726	0.94	16.5	1426	1.52	»	»	0.38	14.4	1244
6	»	»	»	0.50	»	»	0.68	99.0	8554	0.93	16.1	1391	1.52	»	»	0.37	14.0	1210
7	»	»	»	0.50	»	»	0.65	95.0	8208	0.93	16.1	1391	1.50	»	»	0.33	12.3	1063
8	»	»	»	0.50	»	»	0.62	91.0	7862	0.92	15.6	1348	1.50	»	»	0.30	11.2	968
9	»	»	»	0.50	»	»	0.61	89.5	7733	0.90	14.8	1279	1.53	»	»	0.29	10.9	942
10	»	»	»	0.50	»	»	0.66	97.5	8424	0.91	15.2	1313	1.53	»	»	0.38	14.4	1244
11	»	»	»	0.50	»	»	0.65	95.0	8208	0.91	15.2	1313	1.39	»	»	0.42	16.3	1408
12	»	»	»	0.50	»	»	0.63	92.5	7982	0.90	14.8	1279	1.39	»	»	0.42	16.3	1408
13	»	»	»	0.50	»	»	0.64	94.0	8122	0.91	15.2	1313	1.40	»	»	0.38	14.4	1244
14	»	»	»	0.50	»	»	0.62	91.0	7862	0.92	15.6	1348	1.35	»	»	0.37	14.0	1210
15	»	»	»	0.50	»	»	0.63	92.5	7982	0.90	14.8	1279	1.30	»	»	0.38	14.4	1244
16	»	»	»	0.48	»	»	0.61	89.5	7733	0.90	14.8	1279	1.28	»	»	0.38	14.4	1244
17	»	»	»	0.48	»	»	0.58	86.5	7474	0.90	14.8	1279	1.28	»	»	0.35	13.2	1140
18	»	»	»	0.48	»	»	0.56	84.0	7258	0.90	14.8	1279	1.27	»	»	0.35	13.2	1140
19	»	»	»	0.46	»	»	0.52	79.5	6869	0.89	14.4	1244	1.28	»	»	0.30	11.2	968
20	»	»	»	0.46	»	»	0.49	76.0	6566	0.88	13.9	1201	1.27	»	»	0.27	10.2	881
21	»	»	»	0.46	»	»	0.49	76.0	6566	0.88	13.9	1201	1.26	»	»	0.26	9.9	855
22	»	»	»	0.46	»	»	0.46	73.0	6307	0.87	13.9	*1166*	1.23	»	»	0.25	9.5	821
23	»	»	»	0.46	»	»	0.45	71.5	6178	0.87	*13.5*	1166	1.20	»	»	0.24	9.2	795
24	»	»	»	0.46	»	»	0.42	68.5	5918	0.87	13.5	1166	1.18	»	»	0.23	8.9	769
25	»	»	»	0.44	»	»	0.41	67.5	5832	0.87	13.5	1166	1.18	»	»	0.23	8.9	769
26	»	»	»	0.44	»	»	0.40	**66.5**	*5746*	0.87	13.5	1166	1.15	»	»	0.22	8.6	743
27	»	»	»	0.46	»	»	0.40	66.5	5746	0.87	13.5	1166	1.20	»	»	0.21	*8.2*	*708*
28	»	»	»	0.50	»	»	0.76	*110*	**9504**	0.88	13.9	1201	1.22	»	»	0.60	25.9	2238
29	»	»	»	0.46	»	»	0.73	106	9158	0.87	13.5	1166	1.15	»	»	0.64	**28.0**	**2419**
30	»	»	»	0.44	»	»	0.53	80.5	6955	0.87	13.5	1166	1.12	»	»	0.48	19.2	1659
31	»	»	»	0.44	»	»	0.46	73.0	6307	0.87	13.5	1166	1.10	»	»	0.37	14.0	1210
Totale mensile			»			»			234 167			39 855			»			35 647
Media mensile		»			»			87.4			14.9			»			13.3	
Contributo in litri per km.² — Media mensile		»			»			56.5			77.5			»			»	
Contributo in litri per km.² — Massimo del mese		»			»			71.1			95.3			»			»	
Contributo in litri per km.² — Minimo del mese		»			»			43.0			70.3			»			»	

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	ADIGE														AURINO a CA' DI PIETRA Bacino km.² 151			RIO DI RIVA a SEGHE DI RIVA Bacino km.² 90		
	PONTE D'ADIGE - Bacino km.² 2639			TRENTO - Bacino km.² 9767			PESCANTINA - Bacino km.² 10949					BOARA PISANI - Bacino km.² 11738								
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo (1)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Torbida in grammi per m.³	Torbida giornaliera in tonnellate	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo (2)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	1.36	124	1071	2.09	494	42682	$\overline{0.38}$	562	48557	181.6	8817	0.81	652	56333	0.67	*11.3*	*976*	0.54	6.9	596
2	1.42	130	1123	2.09	495	42768	$\overline{0.44}$	540	46656	184.2	6261	0.64	606	52357	0.79	13.7	1184	0.54	9.0	778
3	1.58	143	1236	2.22	532	45965	$\overline{0.33}$	579	50026	234.0	11706	0.59	588	50803	0.93	16.4	1417	0.74	11.6	1002
4	1.70	153	1322	2.44	595	51400	$\overline{0.18}$	635	54864	147.8	8109	0.74	629	54346	0.95	16.8	1452	0.80	13.2	1140
5	1.79	162	1400	2.51	615	53136	$\overline{0.09}$	675	58320	231.2	13484	0.96	695	60048	0.98	17.3	1495	0.80	13.2	1140
6	1.74	158	1365	2.46	597	51580	$\overline{0.14}$	655	56592	207.0	11715	1.14	745	64368	0.94	16.6	1434	0.79	12.9	1115
7	1.75	157	1356	2.44	593	51235	$\overline{0.16}$	645	55728	218.2	12160	1.06	723	62467	0.96	16.8	1452	0.79	12.8	1106
8	1.90	171	1477	2.51	610	52704	$\overline{0.13}$	660	57024	217.8	12420	1.03	712	61517	1.00	17.7	1529	0.84	14.1	1218
9	2.02	**182**	**1572**	2.62	**645**	**55728**	$\overline{0.02}$	**700**	**60480**	215.4	13027	1.11	736	63590	1.10	19.7	1702	0.85	14.5	1253
10	1.95	175	1512	2.58	635	54854	$\overline{0.03}$	700	60480	276.4	16717	1.27	**784**	**67738**	1.11	19.9	1719	0.87	15.0	1296
11	1.88	168	1452	2.51	615	53136	$\overline{0.06}$	690	59616	217.0	12937	1.23	771	66614	0.99	17.4	1503	0.78	12.9	1115
12	1.68	150	1296	2.29	551	47606	$\overline{0.22}$	620	53568	182.4	9771	1.17	752	64973	0.81	14.0	1210	0.67	9.9	855
13	1.54	138	1192	2.09	495	42768	$\overline{0.43}$	544	47002	164.0	7708	0.91	678	58579	0.79	13.7	1184	0.72	11.2	968
14	1.55	138	1192	2.10	499	43118	$\overline{0.45}$	537	46397	167.0	7748	0.62	597	51581	0.88	15.4	1331	0.81	13.4	1158
15	1.60	142	1227	2.13	507	43805	$\overline{0.41}$	549	47434	152.4	7229	0.59	587	50717	0.95	16.7	1443	0.83	14.1	1218
16	1.69	150	1296	2.20	527	45533	$\overline{0.36}$	567	48989	112.8	5526	0.64	602	52013	0.95	16.9	1460	0.81	13.4	1158
17	1.68	148	1279	2.18	521	45014	$\overline{0.39}$	558	48211	141.8	6836	0.71	622	53741	0.97	17.3	1495	0.82	13.7	1184
18	1.70	150	1296	2.20	527	45533	$\overline{0.41}$	551	47606	167.0	7950	0.69	615	53136	1.01	17.9	1547	0.85	14.5	1253
19	1.73	153	1322	2.18	522	45101	$\overline{0.41}$	549	47434	178.6	8472	0.65	604	52186	1.05	18.6	1607	0.89	15.8	1365
20	1.98	175	1512	2.33	564	48730	$\overline{0.35}$	573	49507	170.0	8416	0.60	590	50976	1.16	20.8	1797	0.96	17.5	1512
21	1.89	167	1443	2.49	600	51840	$\overline{0.16}$	645	55728	451.6	25167	0.73	629	54346	1.01	18.1	1564	0.83	14.0	1210
22	1.66	146	1261	2.15	504	43546	$\overline{0.39}$	558	48211	389.2	18764	0.96	692	59789	0.84	14.7	1270	0.73	11.0	950
23	1.49	129	1115	1.95	452	39053	0.63	472	40781	258.4	10538	0.57	585	50544	0.74	12.7	1097	0.64	9.3	804
24	1.43	125	1080	1.82	421	36374	$\overline{0.75}$	427	36893	138.6	5113	0.20	480	41472	0.77	13.2	1140	0.67	10.0	864
25	1.46	127	1097	1.75	403	34819	$\overline{0.77}$	421	36374	134.4	4889	$\overline{0.01}$	424	36634	0.86	15.1	1305	0.77	12.5	1080
26	1.53	134	1158	1.87	433	37411	$\overline{0.70}$	447	38621	135.4	5229	$\overline{0.04}$	*416*	*35942*	0.99	17.5	1512	0.94	17.0	1469
27	1.79	157	1356	1.98	460	39744	$\overline{0.54}$	502	43373	289.0	12535	0.07	445	38448	1.25	**22.4**	**1935**	1.25	**25.5**	**2203**
28	1.86	163	1408	2.60	645	55728	$\overline{0.05}$	695	60048	316.2	18987	0.42	540	46656	0.97	17.3	1495	0.90	16.1	1391
29	1.46	126	1089	2.11	501	43286	$\overline{0.38}$	562	48557	293.8	14266	1.09	731	63158	0.80	13.8	1192	0.67	9.9	855
30	1.29	111	969	1.81	417	36029	$\overline{0.68}$	453	39139	287.2	11241	0.54	575	49680	0.74	12.7	1097	0.58	7.8	674
31	1.14	*97*	*838*	1.61	*365*	*31536*	$\overline{0.83}$	*398*	*34387*	185.4	6375	0.08	448	38707	0.74	12.6	1089	0.52	*6.6*	*570*
Totale mensile			39 312			1411 757			1526 603		330 113			1663 459			43 633			34 500
Media mensile		146.7			527.1			569.9					621.0			16.3			12.9	
Contributo in litri per km.² — Media mensile		55.6			53.9			52.0					52.9			107.8			143.3	
Contributo in litri per km.² — Massimo del mese		69.0			66.0			63.9					66.8			148.4			283.3	
Contributo in litri per km.² — Minimo del mese		36.8			37.3			36.3					35.4			74.8			73.3	

(1) Nella portata unitaria e integrale è anche considerata la portata del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è ossibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 3 ed in primavera-estate i m.³ 14. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera-estate di 10 m.³ eniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata. Nei valori delle portate e dei deflussi è inoltre considerata la ortata, derivata mediante sollevamento meccanico, del canale d'irrigazione di sinistra dell'Adige.

(2) Nella portata unitaria ed integrale è anche considerata la portata derivata nell'Adigetto a Badia Polesine.

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	ISARCO — BRESSANONE Bacino km.² 740 — Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	ISARCO — COSTA DI SOTTO Bacino km.² 3563 — Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	RIENZA a BRESSANONE Bacino km.² 2144 — Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.80	45.6	3940	1.50	143	12355	0.75	120	10368
2	0.85	49.3	4260	1.57	152	13133	0.70	115	9936
3	0.92	54.5	4709	1.70	170	14688	0.67	112	9677
4	0.90	53.0	4579	1.79	182	15725	0.92	135	11664
5	1.02	59.5	5141	1.79	182	15725	1.06	147	12701
6	0.95	54.5	4708	1.74	175	15120	0.90	132	11405
7	0.98	57.0	4925	1.72	173	14947	0.90	132	11405
8	0.98	57.0	4925	1.73	174	15034	0.90	132	11405
9	1.08	64.0	5530	1.83	188	16243	0.95	137	11837
10	1.08	64.0	5530	1.82	187	16157	0.98	140	12096
11	1.10	**67.5**	**5832**	1.75	177	15293	0.98	140	12096
12	0.90	53.0	4579	1.57	152	13133	0.80	123	10627
13	0.88	51.5	4450	1.51	144	12442	0.70	114	9850
14	0.85	49.3	4259	1.54	148	12787	0.70	114	9850
15	0.85	49.3	4259	1.59	155	13392	0.70	114	9850
16	0.93	55.0	4752	1.64	161	13910	0.75	119	10282
17	0.95	56.5	4882	1.63	160	13824	0.78	122	10541
18	0.95	56.5	4882	1.61	157	13565	0.90	132	11405
19	0.98	59.0	5098	1.63	160	13824	0.92	133	11491
20	1.02	61.5	5314	1.78	180	15552	1.00	141	12182
21	0.92	54.5	4708	1.72	172	14861	0.98	139	12010
22	0.90	53.0	4579	1.52	145	12528	0.73	116	10022
23	0.80	45.6	3940	1.38	126	10886	0.70	113	9763
24	0.78	44.1	3810	1.32	*118*	*10195*	0.68	111	9590
25	0.80	45.6	3940	1.36	123	10627	0.62	106	9158
26	0.85	49.3	4259	1.53	147	12701	0.60	103	8899
27	0.90	53.0	4579	1.84	189	16330	1.45	**180**	**15552**
28	0.85	49.3	4259	1.93	**201**	**17366**	1.23	161	13910
29	0.78	44.1	3710	1.47	138	11923	0.70	113	9763
30	0.70	38.3	3309	1.37	124	10714	0.60	103	8899
31	0.67	*36.1*	*3119*	1.34	121	10454	0.52	*94*	*8122*
Totale mensile			140 766			425 434			336 356
Media mensile		52.6			158.8			125.6	
Contributo in litri per km.² — Media mensile		71.1			44.6			58.6	
Contributo in litri per km.² — Massimo del mese		91.2			56.4			84.0	
Contributo in litri per km.² — Minimo del mese		48.8			33.1			43.8	

Giorno	NOCE — PONTE ROVINA (Mastellina) - Bacino km.² 392 — Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	NOCE — TASSULLO - Bacino km.² 1068 — Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	AVISIO a MOENA Bacino km.² 210 — Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	1.16	26.6	2298	1.20	77.0	6653	0.69	14.1	1218
2	1.17	27.3	2359	1.22	80.0	6912	0.69	14.3	1236
3	1.21	29.1	2514	1.26	85.0	7344	0.72	15.5	1339
4	1.23	30.1	2601	1.28	88.0	7603	0.77	**18.2**	**1572**
5	1.22	29.6	2557	1.28	88.0	7603	0.76	17.3	1495
6	1.22	29.7	2566	1.26	86.0	7430	0.73	16.0	1382
7	1.22	29.6	2557	1.27	87.0	7517	0.74	16.4	1417
8	1.32	**34.6**	**2989**	1.33	95.0	8208	0.75	16.9	1460
9	1.29	33.1	2860	1.34	**96.0**	**8294**	0.74	16.6	1434
10	1.29	32.0	2765	1.33	95.0	8208	0.73	15.9	1374
11	1.28	32.4	2799	1.30	91.0	7862	0.73	16.0	1382
12	1.22	29.6	2557	1.24	82.0	7085	0.68	13.7	1184
13	1.17	27.2	2350	1.22	79.0	6826	0.70	14.6	1261
14	1.17	27.4	2367	1.24	83.0	7171	0.73	15.7	1356
15	1.20	28.8	2488	1.25	84.0	7258	0.70	14.6	1261
16	1.24	30.5	2635	1.29	89.0	7690	0.71	14.8	1279
17	1.24	30.7	2652	1.31	92.0	7949	0.69	13.8	1192
18	1.25	31.1	2687	1.26	86.0	7430	0.69	13.9	1201
19	1.28	32.7	2825	1.28	88.0	7603	0.70	14.4	1244
20	1.33	34.5	2981	1.33	95.0	8208	0.72	15.2	1313
21	1.29	33.3	2877	1.29	90.0	7776	0.73	15.7	1356
22	1.25	31.1	2687	1.23	81.0	6998	0.66	12.6	1089
23	1.21	29.4	2540	1.17	73.0	6307	0.63	11.3	976
24	1.21	29.2	2523	1.17	73.0	6307	0.62	10.8	933
25	1.22	29.5	2549	1.19	75.0	6480	0.61	10.6	916
26	1.22	29.9	2583	1.17	73.0	6307	0.62	10.8	933
27	1.25	31.1	2687	1.24	83.0	7171	0.66	12.6	1089
28	1.20	28.9	2497	1.27	86.0	7430	0.67	12.9	1115
29	1.09	23.4	2022	1.13	67.0	5789	0.60	10.2	881
30	1.02	20.1	1737	1.07	59.0	5098	0.57	9.3	804
31	0.99	*18.1*	*1564*	1.03	*54.0*	*4666*	0.56	*9.0*	*778*
Totale mensile			78 673			221 183			37 470
Media mensile		29.4			82.6			14.0	
Contributo in litri per km.² — Media mensile		75.0			77.5			66.7	
Contributo in litri per km.² — Massimo del mese		88.3			90.0			86.7	
Contributo in litri per km.² — Minimo del mese		46.2			50.6			42.9	

Misure portata di eseguite nel mese

N. d'ordine	Bacino principale	Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione liquida in mq.	Portata m. c. al secondo	Bacino imbrifero in kmq.	Contributo per kmq. in litri
1	Adige . . .	Adige	Ponte d'Adige .	1	di stazione	1.365	65.24	125.–	2639	47.4
2	Piave . . .	Ansiei	Auronzo	2	id.	1.06	6.37	13.5[1]	205.–	65.9
3	Adige . . .	Adige	Glorenza	3	id.	0.86	12.72	28.–	461.–	60.7
4	id. . . .	Avisio	Pezzè di Moena .	7	id.	0.73	8.50	15.9	210.–	75.7
5	Tagliamento	Tagliamento . .	Pioveno	10	id.	0.91	53.50	84.–	1900	44.2
6	Isonzo . . .	Idria	Recca	10	id.	0.27	12.05	8.79	300	29.3
7	Tagliamento	Cosa	Molino del Tul .	15	»	»	5.55	2.84	23.–	123.5
8	Brenta . . .	Oliero	Grotte d'Oliero .	15	di stazione	0.375	16.02	14.9	»	»
9	id. . . .	Fontanazzi . . .	Fontanazzi . . .	15	id.	0.39	1.05	0.872	»	»
10	Piave . . .	Gallina	Casera Verdar .	16	»	»	0.68	0.412	12.6	32.7
11	Quieto . . .	Quieto	Levade	16	di stazione	3.80	40.45	11.7	252	46.4
12	Tagliamento	Tagliamento . .	Pioverno	16	id.	1.005	52.30	78.1	1900	41.1
13	Adige . . .	Riva	Seghe di Riva .	16	id.	0.725	7.67	11.4	90.–	126.6
14	id. . . .	Aurino	Cà di Pietra . .	17	id.	1.03	12.81	27.8	151.–	184.1
15	Tagliamento	Tagliamento . .	Pioverno	24	id.	0.84	53.20	74.6	1900	39.3
16	Adige . . .	Vizze	Novale	24	id.	1.375	7.90	10.9	112	70.5
17	id. . . .	Avisio	Pozzolago . . .	27	id.	0.495	24.46	29.8	881	33.8
18	Pian. poles.	Canal Bianco .	Canda	29	id.	2.25	74.44	14.7	»	»
19	Isonzo . . .	Isonzo	Canale	30	id.	1.81	65.44	98.1	1357	72.3
20	Tagliamento	Tagliamento . .	Pioverno	30	id.	0.945	56.05	86.–	1900	45.3

(1) Compresa la roggia derivata a monte della Sezione di misura.

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	ISONZO – SALCANO – Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura acqua	Ore 8 Temperatura aria	Ore 18 Temperatura acqua	Ore 18 Temperatura aria	PIERIS ore 8 – Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria	PIERIS ore 18 – Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria
1	1.16	55.6	12.0	15.0	12.0	17.0	1.85	133.6	15.0	21.0	1.70	101.0	15.0	20.0
2	1.05	36.4	13.0	16.0	12.0	20.0	1.65	99.0	14.0	21.0	1.64	95.0	15.0	22.0
3	1.08	24.6	12.0	19.0	13.0	20.0	1.66	86.0	15.0	23.0	1.65	77.2	15.0	23.0
4	1.08	23.2	14.0	19.0	13.0	23.0	1.62	58.4	15.0	22.0	1.60	49.8	15.0	22.0
5	1.06	28.4	12.0	20.0	13.0	20.0	1.63	68.6	15.0	21.0	1.65	41.6	15.0	22.0
6	1.05	25.0	12 0	17.0	14.0	22.0	1.75	65.4	15.0	20.0	1.80	59.8	16.0	23.0
7	0.95	34.4	14.0	17.0	15.0	22.0	1.65	88.6	16.0	25.0	1.63	60.0	18.0	21.0
8	0.90	24.8	14.0	20.0	15.0	21.0	2.30	»	15.0	22.0	1.55	33.4	18.0	23.0
9	0.88	15.8	13.0	18.0	13.0	20.0	1.63	29.0	18.0	24.0	1.57	36.6	18.0	25.0
10	0.84	41.6	13.0	20.0	13.0	20.0	1.50	25.8	18.0	24.0	1.47	39.8	19.0	23.0
11	2.25	173.8	13.0	18.0	»	»	2.10	125.2	16.0	18.0	3.40	404.2	16.0	22.0
12	1.90	63.0	11.0	17.0	14.0	19.0	2.60	140.0	15.0	23.0	2.20	83.6	15.0	19.0
13	1.48	26.8	12.0	20.0	»	»	2.25	66.8	16.0	21.0	2.20	58.6	16.0	25.0
14	1.70	18.8	12.0	19.0	»	»	»	»	»	»	2.30	85.6	17.0	22.0
15	1.80	19.6	12.0	17.0	13.0	18.0	2.45	101.4	15.0	23.0	2.30	72.2	16.0	22.0
16	1.80	21.8	12.0	17.0	14.0	23.0	2.35	67.8	16.0	25.0	2.20	66.0	17.0	24.0
17	1.50	18.8	14.0	22.0	14.0	23.0	2.20	35.8	16.0	26.0	2.10	62.6	18.0	24.0
18	1.22	22.8	14.0	22.0	15.0	22.0	1.90	22.6	18.0	25.0	1.80	39.0	19.0	27.0
19	1.05	16.8	15.0	21.0	11.0	20.0	1.70	27.6	17.0	26.0	1.64	35.4	18.0	28.0
20	0.98	21.8	15.0	24.0	15.0	25.0	1.57	31.0	17.0	27.0	1.54	53.4	18.0	26.0
21	2.00	227.8	14.0	23.0	15.0	24.0	2.40	134.4	17.0	25.0	2.20	146.0	18.0	28.0
22	1.20	109.0	14.0	22.0	14.0	21.0	1.90	174.0	17.0	24.0	2.20	160.6	18.0	23.0
23	2.20	134.6	13.0	16.0	14.0	22.0	2.90	270.6	15.0	23.0	2.50	176.2	17.0	25.0
24	1.40	54.2	14.0	18.0	15.0	22.0	2.00	73.4	17.0	24.0	1.90	68.8	17.0	25.0
25	1.17	32.6	15.0	20.0	15.0	21.0	1.75	50.0	17.0	25.0	1.70	30.4	18.0	25.0
26	1.00	37.0	15.0	22.0	14.0	21.0	1.60	»	17.0	21.0	1.57	40.0	17.0	25.0
27	0.92	20,0	15.0	22.0	14.0	22.0	1.53	43.6	18.0	25.0	1.50	37.0	19.0	26.0
28	2.66	72.2	12.0	18.0	12.0	17.0	2.50	337.2	15.0	22.0	2.55	363.8	16.0	21.0
29	1.75	88.8	11.0	16.0	12.0	15.0	2.30	132.0	15.0	21.0	2.05	60.0	16.0	22.0
30	1.32	32.2	12.0	16.0	14.0	19.0	1.80	51.2	16.0	23.0	1.75	40.8	16.0	22.0
31	1.08	17.4	13.0	17.0	14.0	18.0	1.70	35.0	17.0	24.0	1.68	37.4	18.0	25.0

Giorno	TAGLIAMENTO – VENZONE – Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura acqua	Ore 8 Temperatura aria	Ore 18 Temperatura acqua	Ore 18 Temperatura aria	LATISANA ore 7 – Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria	LATISANA ore 19 – Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria
1	1.10	40.0	11.0	15.0	13.0	19.0	0.83	243.4	17.0	17.5	0.87	193.0	18.0	18.0
2	0.98	26.2	11.0	17.0	14.0	21.0	0.75	157.6	17.0	18.0	0.82	201.6	18.0	20.0
3	0.97	37.0	12.0	18.0	15.0	24.0	0.64	229.4	19.0	20.0	0.73	153.0	20.0	22.0
4	0.95	49.0	13.0	19.0	14.0	19.0	0.72	133.6	20.0	21.0	0.96	206.0	20.0	23.0
5	0.98	73.6	12.0	19.0	14.0	20.0	1.04	640.8	18.0	20.0	0.95	228.8	18.0	20.0
6	0.94	34.0	12.0	18.0	15.0	20.0	0.76	169.4	18.0	19.0	0.76	122.6	19.0	23.0
7	0.94	17.4	12.0	20.0	15.0	20.0	0.55	141.6	19.0	21.0	0.75	130.2	21.0	22.0
8	0.93	35.6	12.0	19.0	14.0	21.0	0.52	136.2	20.0	21.0	0 64	115.8	20.0	21.0
9	0.92	20.0	12.0	19.0	15.0	22.0	0.45	139.4	19.0	19.0	0.53	150.0	20.0	22.0
10	0.92	21.2	13.0	20.0	16.0	24.0	0.39	164.2	20.0	21.0	0.46	97.2	21.0	23.0
11	1.22	384.2	13.0	20.0	15.0	18.0	0.48	131.2	20 0	16.0	0.71	167.0	20.0	20.0
12	1 04	130.0	12.0	18.0	13.0	21.0	0.88	331.4	18.0	18.0	0.75	200.2	19.0	19.0
13	1.01	23.6	12.0	18.0	14.0	24.0	0.57	172.0	18.0	19.0	0.62	73.8	19.0	23.0
14	1.00	36.4	13.0	20.0	14.0	19.0	0.55	119.6	18.5	18.5	0.65	90.4	18.5	19.0
15	1.03	29.8	13.0	19.0	15.0	22.0	0.55	109.8	18.0	20.5	0.64	84.2	20.0	21.0
16	0.99	33.6	13.0	19.0	17.0	25.0	0.52	90.0	19.0	20.0	0.56	50.4	21.0	23.5
17	0.97	19.8	13.0	21.0	16.0	24.0	0.44	95.4	20.5	22.0	0.50	86.2	21.0	23.0
18	0.95	15,2	14.0	22.0	18.0	26.0	0.35	57.4	20.0	21.0	0.47	47.8	21.0	24.5
19	0.93	14.6	13.0	21.0	17.0	26 0	0.28	77.0	20.5	22.0	0.49	63.2	22.0	23.0
20	0.92	»	14.0	22.0	16.0	22.0	0.26	68.6	21.0	22.5	0.65	35.0	22.0	25.0
21	1.14	210.0	13.0	19.0	16.0	23.0	0.25	50.8	21.0	20.0	1.05	»	21.0	23.0
22	0.99	31.6	13.0	18.0	15.0	19.0	0.72	338.6	20.5	21.0	0.78	144.8	20.0	21.5
23	1.00	20.8	13.0	17.0	16.0	22.0	0.65	172.4	18.0	18.0	0.72	83.6	19.5	21.0
24	0.95	33.6	15.0	20.0	17.0	23.0	0.42	133.2	19.0	18.5	0.43	75.6	20.5	21.0
25	0.94	15.8	13.0	20.0	15.0	24.0	0.25	77.4	19.5	20.0	0.33	74.4	20.0	22.0
26	0.93	8.2	13.0	18.0	14.0	20.0	0.24	70.2	20.0	21.0	0.29	74.0	20.0	23.0
27	0.93	9.4	13.0	19.0	14.0	19.0	0.22	74.6	19.5	21.0	0.31	51.0	20.0	23.0
28	1.28	733.2	12.0	16.0	13.0	18.0	0.40	140.4	17.5	18.0	0.68	123.0	18.0	18.0
29	1.06	»	11.0	13.0	14.0	19.0	0.87	178.2	15.0	14.5	0.84	184.2	18.0	19.0
30	0.98	104.2	12.0	16.0	15.0	20.0	0.57	142.2	17.0	15.5	0.67	76.8	19.0	21.0
31	0.97	35.4	14.0	17.0	15.0	20.0	0.43	56.2	19.0	19.0	0.53	51.4	19.5	19.0

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	PIAVE – BORGO PIAVE Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura acqua	Ore 8 Temperatura aria	Ore 18 Temperatura acqua	Ore 18 Temperatura aria	PIAVE – GRISOLERA ore 12 Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria	BRENTA a BASSANO ore 8 Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria
1	»	151.2	11.0	17.5	13.5	19.5	0.58	139.0	16.0	21.0	0.98	82.2	14.0	20.0
2	»	142.8	12.0	18.0	15.0	22.0	0.55	112.4	18.0	25.0	0.98	79.4	14.0	22.0
3	»	134.2	12.0	18.0	16.0	26.0	0.58	80.8	19.0	22.0	0.95	69.4	14 5	22.0
4	»	199.8	13.5	18.0	14.0	22.0	0.49	80.4	22.0	26.0	0.95	58.2	13.0	22.0
5	»	148.2	12.5	17.5	13.0	17.0	0.45	41.6	18.0	28.0	0.93	50.2	14.5	23.0
6	»	129.8	12.5	16.5	16.0	24.0	0.43	122.8	18.0	27.0	0.95	61.0	15.5	23.0
7	»	123.2	13.0	18.0	15.5	23.5	0.71	63.4	20.0	25.0	0.95	57.0	14.5	23.0
8	»	72.0	14.0	22.0	15.0	20.5	0.55	98.2	19.0	26.0	0.95	34.4	16.0	23.0
9	»	134.0	13.0	19.0	15.0	22.0	0.40	131.2	22.0	26.0	0.94	27.2	15.5	24.5
10	»	122.6	13.0	19.0	16.0	26.0	0.52	84.2	21.0	23.0	0.91	42.4	15.5	24.0
11	»	272.2	13.5	19.0	15.5	25.0	0.56	87.0	20.0	22.0	0.91	41.6	15.5	22.0
12	»	120.4	12.5	20.0	14.0	20.0	0.50	145.2	20.0	22.0	0.91	48.0	16.0	20.5
13	»	74.4	13.0	15.5	15.0	23.0	0.49	82.8	21.0	23.0	0.90	26.8	16.0	20.0
14	»	130.6	13.0	17.0	14.0	18.5	»	44.6	»	»	0.90	23.2	16.5	22.0
15	»	64.6	13.0	18.5	16.0	23.0	0.76	49.4	19.0	24.0	0.90	32.8	16.0	23.0
16	»	58.4	14.0	22.0	17.0	27.5	0.65	52.2	23.0	27.0	0.91	36.4	16.0	20 0
17	»	45.2	14.0	22.5	17.5	26.0	0.60	52.0	24.0	28.0	0.89	29.8	16.0	21.0
18	»	64.6	15.0	20.5	»	»	0.69	39.4	21.0	25.0	0.85	37.6	17.5	22.0
19	»	72.2	15.0	22.5	18.0	26.0	0.65	42.2	20.0	29.0	0.95	25.0	16.0	22.0
20	»	48.8	15.5	24.5	17.0	26.0	0.58	35.8	25.0	30.0	0.81	33.8	17.0	23.0
21	»	124.0	14.0	20.5	17.0	23.0	0.59	41.2	24.0	28.0	0.80	36.6	17.0	25.0
22	»	1267.0	14.0	20.0	17.0	23.5	0.49	45.4	22.0	26.0	0.78	38.4	17.0	23.0
23	»	268.0	13.0	17.5	17.0	22.5	0.58	48.6	22.0	29.0	0.77	29.0	15.0	25.0
24	»	161.8	19.0	20.0	18.0	27.0	0.49	28.8	23.0	30.0	0.75	38.2	17.0	26.0
25	»	75.4	15.0	22.5	»	»	0.48	34.8	23.0	26.0	0.75	23.6	17.0	21.0
26	»	47.6	16.0	22.0	17.0	22.5	0.52	37.0	24.0	27.0	0.73	17.0	17.0	23.0
27	»	80.0	15.0	21.0	16.0	22.0	0.55	33.6	23.0	27.0	0.72	32.0	17.0	22.0
28	»	1203.0	14.5	15.0	12.5	14.0	0.56	34.8	20.0	22.0	0.71	69.8	15.0	18.0
29	»	146.8	12.0	15.0	15.0	21.0	0.53	35.0	19.0	22.0	0.96	41.8	16.0	22.0
30	»	88.2	12.0	20.5	15.0	26.0	0.58	38.6	22.0	27.0	0.95	33.6	14.0	21.0
31	»	91.4	12.0	16.5	15.5	21.5	0.59	31.2	22.0	25.0	0.77	34.8	16.0	22.0

Giorno	FRASSINE a BORGO FRASSINE ore 8 Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria	ADIGE – PESCANTINA Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura acqua	Ore 8 Temperatura aria	Ore 18 Temperatura acqua	Ore 18 Temperatura aria	ADIGE – LEGNAGO ore 12 Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria	ADIGE – BOARA PISANI Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura acqua	Ore 8 Temperatura aria	Ore 18 Temperatura acqua	Ore 18 Temperatura aria
1	$\overline{1.10}$	29.6	17.0	17.0	$\overline{0.39}$	181.6	13.0	21.0	14.5	24.5	0.11	153.8	25.0	16.0	0.84	156.2	14.0	19.0	14.5	21.0
2	$\overline{1.12}$	36.8	17.5	17.5	$\overline{0.47}$	134.2	14.0	20.0	14.5	25.5	$\overline{0.02}$	152.4	16.5	26.5	0.66	138.4	14.0	22.0	15.0	22.0
3	$\overline{1.14}$	30.2	19.0	18.5	$\overline{0.43}$	234.0	14.5	24.0	16.0	30.0	$\overline{0.04}$	162.4	18.0	27.0	0.56	130.2	14.5	24.0	16.0	28.0
4	$\overline{1.17}$	42.6	18.0	19.0	$\overline{0.26}$	147.8	15.0	25.0	14.5	26.0	0.14	195.8	17.5	26.0	0.73	117.8	15.5	21.0	16.5	24.0
5	$\overline{0.70}$	34.2	18.0	18.5	$\overline{0.13}$	231.2	14.0	23.0	14.5	26.5	0.15	148.0	17.0	25.0	0.91	137.6	15.0	24.0	15.5	20.0
6	$\overline{0.84}$	53.4	18.0	16.5	$\overline{0.14}$	207.0	14.5	23.5	15.0	27.5	0.40	276.6	17.0	24.0	1.15	159.8	14.5	21.0	15.5	23.0
7	$\overline{1.03}$	44.4	19.5	18.5	$\overline{0.18}$	218.2	14.0	23.5	15.0	25.0	0.29	206.0	18.0	25.0	1.09	178.4	15.0	22.0	16.0	23.0
8	$\overline{1.12}$	36.2	19.5	17.5	$\overline{0.19}$	217.8	14.5	19.5	14.0	19.0	0.32	178.2	17.5	22.0	1.01	135.8	15.0	19.5	15.5	20.0
9	$\overline{1.00}$	46.6	19.0	17.0	$\overline{0.05}$	215.4	14.0	23.0	14.5	25.0	0.43	137.6	17.0	26.0	1.06	141.8	15.0	24.0	15.5	24.0
10	$\overline{1.06}$	24.4	20.0	19.0	$\overline{0.04}$	276.4	14.0	24.5	15.5	27.5	0.50	242.8	16.5	26.0	1.27	150.2	15.0	22.0	15.5	29.0
11	$\overline{0.80}$	21.0	20.0	16.5	$\overline{0.08}$	217.0	14.5	21.5	15.0	23.0	0.44	»	16.0	22.0	1.26	139.4	15.0	18.0	15.5	23.0
12	$\overline{0.50}$	49.6	20.0	16.0	$\overline{0.20}$	182,4	13.0	20.0	13.5	20.5	0.41	244.8	17.0	24.0	1.20	150.0	15.0	19.0	15.5	20.0
13	$\overline{0.80}$	76.8	19.5	16.5	$\overline{0.43}$	164.0	13.5	18.0	14.0	25.0	0.10	134.4	17.5	22.0	0.96	171.6	15.0	20.0	15.5	23.0
14	$\overline{0.83}$	46.4	19.5	18.0	$\overline{0.50}$	167.0	13.5	21.5	14.0	23.0	$\overline{0.04}$	128.8	18.0	24.0	0.63	133.0	14.0	20.0	15.0	20.0
15	$\overline{0.90}$	36.8	19.0	17.0	$\overline{0.51}$	152.4	14.0	21.5	17.0	28.0	$\overline{0.03}$	166.8	18.0	25.0	0.56	102.6	14.5	19.0	15.5	27.0
16	$\overline{0.98}$	12.2	19.5	20.0	$\overline{0.45}$	112.8	15.0	25.5	15.5	27.0	0.01	149.0	17.0	26.0	0.62	103.2	15.0	24.0	16.5	28.0
17	$\overline{1.14}$	14.2	20.5	21.5	$\overline{0.41}$	141.8	15.0	27.0	15.5	23.5	0.08	132.0	17.5	25.5	0.70	113.2	16.0	24.5	17.0	28.0
18	$\overline{1.08}$	11.8	19.0	20.0	$\overline{0.45}$	167.0	16.0	27.0	17.0	»	$\overline{0.01}$	188.0	18.0	26.0	0.71	125.2	15.0	25.0	16.5	28.0
19	$\overline{1.18}$	17.8	20.0	21.0	$\overline{0.47}$	178.6	17.5	25.5	18.5	32.5	$\overline{0.01}$	206.8	18.0	28.0	0.67	100.6	16.5	26.0	18.0	27.0
20	$\overline{1.22}$	17.6	20.5	22.0	$\overline{0.47}$	170.0	16.0	25.5	18.0	30.5	$\overline{0.02}$	196.4	18.0	28.0	0.63	116.0	17.0	25.0	19.0	31.0
21	$\overline{1.27}$	26.8	20.0	19.0	$\overline{0.14}$	451.6	16.0	24.5	16.0	30.0	0.22	310.2	19.0	25.5	0.68	180.8	17.5	22.0	19.0	29.5
22	$\overline{1.25}$	9.6	18.5	20.0	$\overline{0.38}$	389.2	15.5	25.0	16.0	26.5	0.24	416.0	18.0	26.0	1.07	200.2	17.5	22.0	17.0	23.0
23	$\overline{1.28}$	9.6	20.0	19.0	$\overline{0.02}$	258.4	14.0	23.5	15.0	29.0	$\overline{0.09}$	256.8	17.0	24.0	0.66	213.2	16.0	24.0	17.5	21.0
24	$\overline{1.32}$	14.4	19.0	17.5	$\overline{0.79}$	138.6	14.0	24.0	15.5	20.0	$\overline{0.40}$	181.6	18.0	26 0	0.25	121.4	16.0	21.0	17.0	27.0
25	$\overline{1.34}$	27.4	20.0	19.5	$\overline{0.84}$	134.4	17.5	26.0	17.0	30.5	$\overline{0.43}$	150.0	19.0	27.0	$\overline{0.01}$	103.4	16.0	23.0	17.5	30.0
26	$\overline{1.32}$	15.8	20.0	19.5	$\overline{0.82}$	135.4	15.0	25.0	16.0	28.0	$\overline{0.14}$	170.2	18.0	27.0	$\overline{0.08}$	90.4	17.0	22.0	18.0	25.0
27	$\overline{1.36}$	20.6	19.5	20.0	$\overline{0.69}$	289.0	15.5	26.0	17.0	26.0	$\overline{0.25}$	195.2	18.0	2.60	$\overline{0.03}$	104.6	17.0	22.0	18.0	25.0
28	$\overline{1.38}$	17.6	18.0	15.5	$\overline{0.09}$	316.2	13.0	15.0	11.5	17.0	0.22	335.0	17.0	22.0	0.20	99.2	17.0	17.0	17.0	15.0
29	$\overline{1.38}$	24.0	16.5	13.0	$\overline{0.32}$	293.8	11.0	19.0	12.0	21.0	0.38	395.2	15.0	22.0	1.22	242.8	14.5	17.0	14.0	24.0
30	$\overline{1.32}$	21.4	19.0	18.0	$\overline{0.64}$	287.2	11.5	17.5	13.5	27.0	$\overline{0.18}$	201.6	15.0	25.0	0.68	184.4	13.0	19.0	14.0	25.0
31	»	27.2	19.0	18.0	$\overline{0.84}$	185.4	12.0	22.0	14.0	28.5	$\overline{0.42}$	150.6	16.0	26.0	0.12	146.6	13.5	22.0	15.0	25.0

GEOIDROLOGIA

Le osservazioni freatiche vengono effettuate dieci volte al mese nei giorni 2 - 5 - 8 - 11 - 14 - 17 - 20 - 23 - 26 - 29, al mattino, prima degli ordinari attingimenti d'acqua.

Le stazioni sono elencate in relazione alla progressiva distanza dall'asse dei corsi d'acqua e procedendo da monte a valle. I nomi stampati in grassetto indicano che la stazione è fornita di apparato registratore dei livelli freatici.

Le quote del pelo d'acqua nei pozzi sono tutte riferite al livello medio del mare. Per la pianura fra Tagliamento e Torre le quote dei pozzi sono state desunte dalle tavolette al 25.000 dell'Istituto Geografico Militare e devono pertanto ritenersi approssimate; per gli altri pozzi le quote sono state determinate mediante livellazione geometrica.

SEGNI CONVENZIONALI

°, idrometro a lettura diretta o registratore posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o delle manovre degli impianti per derivazione d'acqua;
», non giunte le osservazioni, dato mancante;
?, dato incerto.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio-idrometriche

STAZIONI		Quota del pelo d'acqua nel giorno											Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura fra Tagliamento e Torre												Pioggia media in mm.		23.6	76.7	44.7
Venzone	Altezze idrometriche del Tagliamento.	0.98	0.99	0.93	1.23	1.02	0.95	0.92	1.00	0.92	1.04	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	1.32	— 0.35	+ 0.06	— 0.04
Passo Canussio		1.54	1.65	1.47	1.52	1.47	1.38	1.27	1.53	1.29	1.52		»	»	— 0.14	+ 0.04
Risano	Osservazioni freatimetriche (1)	36.56	36.55	36.52	36.48	36.40	36.28	36.18	36.15	36.12	36.10	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	36.29	+ 0.25	— 0.20	— 0.22
Selaunicco		34.12	34.08	34.01	33.98	33.95	33.92	33.99	33.96	33.99	33.98		34.09	— 0.02	— 0.11	+ 0.02
Basagliapenta		38.95	38.97	38.93	38.90	38.75	38.65	38.49	38.52	38.48	38.34		38.57	+ 0.38	— 0.25	— 0.25
Beano		48.15	47.95	47.83	47.85	47.88	47.87	47.72	47.50	47.40	47.45		47.93	+ 0.05	— 0.15	— 0.38
Pozzo		47.16	47.06	46.97	46.85	46.83	46.75	46.70	46.60	46.54	46.48		46.96	+ 0.10	— 0.28	— 0.24
Talmassons		25.44	25.44	25.43	25.49	25.47	25.45	25.41	25.38	25.38	25.38		25.44	0.00	+ 0.01	— 0.07
Pozzecco		33.84	33.83	33.80	33.72	33.71	33.65	33.67	33.60	33.58	33.55		33.70	+ 0.12	— 0.13	— 0.11
Bertiolo		30.50	30.20	30.00	30.20	30.38	30.40	30.41	30.41	30.45	30.40		30.48	— 0.25	+ 0.12	+ 0.07
Rivolto		36.23	36.30	36.35	36.33	36.32	36.29	36.27	36.23	36.22	36.22		36.12	+ 0.17	+ 0.01	— 0.08
Biauzzo		41.79	41.83	41.69	41.71	41.66	41.58	41.51	41.50	41.49	41.51		41.79	— 0.02	— 0.16	— 0.11
Castions di Strada		20.65	20.65	20.64	20.75	20.71	20.71	20.69	20.67	20.66	20.64		20.69	— 0.04	+ 0.06	— 0.05
Carpeneto		48.67	48.79	49.00	48.95	48.90	49.00	49.05	49.02	48.96	48.80		»	»	+ 0.16	— 0.05
												Medie		+ 0.07	— 0.08	— 0.12
Taglio - Cascina Tonon	Altezze idrometriche dei corsi d'acqua di risorgiva della zona dello Stella.	1.39	1.38	1.36	1.45	1.41	1.38	1.36	1.37	1.36	1.37	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche dei corsi d'acqua di risorgiva.	1.47	— 0.09	+ 0.02	— 0.03
Stella - Fornaci Anzil		1.16	1.15	1.15	1.32	1.22	1.14	1.12	1.14	1.14	1.15		1.26	— 0.11	+ 0.05	— 0.06
Stella - Casale Sacile °		1.20	1.20	1.20	1.21	1.31	1.19	1.17	1.17	1.17	1.17		1.29	— 0.09	+ 0.02	— 0.05
Roggia Cusana - Fornaci Anzil		1.18	1.17	1.17	1.26	1.22	1.18	1.14	1.15	1.16	1.15		1.23	— 0.06	+ 0.03	— 0.05
Roggia Brodiz - Ariis		0.54	0.57	0.54	0.53	0.62	0.59	0.50	0.55	0.57	0.55		0.54	+ 0.01	+ 0.01	0.00
Roggia Bellizza - Torsa		0.63	0.63	0.64	0.65	0.72	0.68	0.73	0.70	0.66	0.64		0.66	— 0.03	+ 0.06	— 0.02
Torsa - Casale Gambellini °		1.74	1.72	1.71	2.00	1.90	1.76	1.70	1.74	1.71	1.73		1.87	— 0.15	+ 0.12	— 0.11

(1) Riferite al livello medio del mare.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio - idrometriche

STAZIONI		Quota del pelo d'acqua nel giorno 2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Livelli medi – Decade precedente	Indicazioni Idrografiche – I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura in destra e sinistra del Piave												Pioggia media in mm.		37.6	39.4	13.0
Nervesa °	Altezze idrometriche	0.91	0.98	0.94	0.98	0.94	0.87	0.81	0.83	0.79	0.89	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	1.04	— 0.10	— 0.04	— 0.06
Villanova di Falzè	Osservazioni freatimetriche (1)	106.50	106.26	106.15	105.96	105.87	105.81	105.79	105.35	105.35	105.52	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	»	»	— 0.44	— 0.45
Bosco di Vidor		122.77	121.30	121.15	120.94	120.75	120.65	121.07	120.16	121.18	120.40		»	»	— 0.89	— 0.27
Moriago		115.95	115.65	115.37	115.15	115.07	114.91	114.83	114.65	114.61	114.58		»	»	— 0.67	— 0.38
Fontigo		108.79	108.63	108.63	108.61	108.62	108.55	108.40	108.38	108.35	108.30		»	»	— 0.13	— 0.21
Tezze		34.69	34.67	34.64	34.61	34.63	34.58	34.54	34.48	34.42	34.34		34.67	0.00	— 0.08	— 0.18
Cimadolmo		28.75	28.76	28.76	28.75	28.76	28.76	28.73	28.73	28.71	28.72		28.77	— 0.01	— 0.01	— 0.03
Ormelle		16.04	16.00	15.98	15.97	15.99	16.01	15.97	15.96	15.95	15.94		16.13	— 0.12	— 0.02	— 0.04
Roncadelle		16.94	16.86	16.82	16.81	16.94	16.96	16.84	16.80	16.73	16.68		17.19	— 0.32	+ 0.02	— 0.15
Negrisia		10.65	10.69	10.62	10.64	10.66	10.67	10.56	10.52	10.47	10.42		10.81	— 0.16	— 0.02	— 0.16
Ponte di Piave		8.74	9.05	9.06	8.95	8.87	9.10	8.95	8.81	8.79	8.65		8.71	+ 0.24	+ 0.02	— 0.2[illegible]
Spresiano		37.17	37.31	37.25	37.20	37.15	37.08	36.90	36.83	36.93	36.90		37.72	— 0.48	— 0.21	— 0.14
Lovadina		33.45	33.45	33.46	33.47	33.45	33.42	33.39	33.39	33.37	33.32		33.48	— 0.03	— 0.02	— 0.05
Maserada		27.99	27.95	27.92	28.00	27.98	28.00	27.97	27.92	27.86	27.86		28.07	— 0.12	+ 0.04	— 0.11
Pero		15.69	15.68	15.68	15.68	15.66	15.69	15.68	15.66	15.66	15.66		15.75	— 0.07	0.00	— 0.02
Saltore		26.55	26.54	26.54	26.58	26.57	26.61	26.57	26.52	26.47	26.44		26.55	+ 0.01	+ 0.04	— 0.10
Lancenigo		22.78	22.81	22.81	22.82	22.81	22.79	22.76	22.73	22.72	22.72		22.79	+ 0.01	0.00	— 0.08
												Medie		— 0.09	— 0.15	— 0.16
Pianura in destra e sinistra del Brenta												Pioggia media in mm.		42.0	30.2	25.8
Bassano	Altezze idrometriche	0.98	0.95	0.94	0.91	0.90	0.95	0.80	0.75	0.72	0.95	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	1.15	— 0.19	— 0.07	— 0.08
Schiavon	Osservazioni freatimetriche (2)	71.74	71.55	71.36	71.16	71.06	70.91	70.79	70.60	70.54	70.44	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	71.86	— 0.31	— 0.57	— 0.45
Pozzoleone		54.31	54.30	54.42	54.49	54.38	54.40	54.55	55.56	54.64	54.58		54.39	— 0.05	+ 0.12	+ 0.13
Bressanvido		56.34	56.33	56.33	56.44	56.38	56.32	56.47	56.47	56.48	56.42		56.39	— 0.06	+ 0.07	+ 0.06
Sandrigo		66.15	65.95	65.63	65.44	65.35	65.20	65.10	64.93	64.90	64.70		66.46	— 0.55	— 0.64	— 0.43
Cartigliano		74.18	73.97	73.68	73.48	73.35	73.05	73.14	73.01	72.76	72.77		74.86	— 0.92	— 0.68	— 0.41
Rosà		56.82	57.14	57.00	57.10	57.16	57.47	57.04	57.79	57.95	57.70		56.66	+ 0.33	+ 0.20	+ 0.62
Rossano		49.55	49.40	49.85	50.07	50.18	50.23	50.55	50.48	50.68	50.59		49.53	+ 0.07	+ 0.66	+ 0.32
Stroppari		58.88	58.86	58.85	58.85	58.84	58.89	58.88	58.87	58.90	58.89		59.12	— 0.26	+ 0.01	+ 0.02
Cittadella		43.90	43.90	43.92	43.93	43.94	43.95	43.95	44.00	44.01	44.04		43.85	+ 0.06	+ 0.03	+ 0.08
												Medie		— 0.19	— 0.09	— 0.01

(1) Riferite al livello medio del mare.
(2) Le quote del livello freatico delle stazioni del Brenta vanno aumentate nel mese di Giugno di m. 1.00, corrispondente alla distanza dal suolo del punto di riferimento del pozzo.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio-idrometriche

STAZIONI		Quota del pelo d'acqua s. l. d. m. nel giorno 2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Livelli medi – Decade precedente	Indicazioni idrografiche – I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura fra il Guà e l'Adige																
												Pioggia media in mm.		28.8	30.8	10.4
Albaredo d'Adige	Altezze idrometriche	- 0.39	- 0.07	- 0.10	0.03	- 0.41	- 0.38	- 0.43	- 0.53	- 0.38	- 0.17	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	0.37	— 0.56	— 0.11	— 0.23
Lonigo (Guà) *	Altezze idrometriche	0.92	1.05	1.04	1.05	1.04	1.01	0.94	0.90	0.90	0.88		0.95	+ 0.05	+ 0.01	— 0.12
Bagnolo	Osservazioni freatimetr.	23.17	23.18	23.18	23.22	23.20	23.22	23.24	23,23	23.22	23.19	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	23.20	— 0.02	+ 0.04	— 0.01
Bonaldo	Osservazioni freatimetr.	22.53	22.49	22.48	22.46	22.50	22.49	22.45	22.40	22.38	22.35		22.58	— 0.08	— 0.02	— 0.10
S. Lucia	Osservazioni freatimetr.	20.48	20.35	20.32	20.35	20.34	20 31	20.29	20.32	20.22	20.14		20.45	— 0.07	— 0.06	— 0.09
Stra	Osservazioni freatimetr.	19.03	19.07	19.08	19.09	19.13	19.17	19.19	19.22	19.25	19.28		18.95	+ 0.11	+ 0.09	+ 0.10
Colombarone	Osservazioni freatimetr.	20.30	20.26	20.29	20.30	20.35	20.35	20.31	20.30	20.29	20.29		»	»	+ 0.05	— 0.04
Coriano	Osservazioni freatimetr.	18.62	18.58	18.56	18.55	18.56	18.61	18.55	18.50	18.51	18.49		»	»	— 0.02	-- 0.07
												Medie		— 0.015	+ 0.01	— 0.035
Pianura fra il Tartaro - Canal Bianco ed il Po																
												Pioggia media in mm.		24.0	30.0	1.0
Moglia (Po)	Altezze idrometriche	9.64	9.14	9.19	12.21	11.20	10.44	9.89	9.54	9.08	8.79	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	10.12	— 0.80	+ 0.62	— 1.80
Torretta Veneta (Tartaro)	Altezze idrometriche	9.66	9.52	9.49	9.78	10.06	10.19	10.17	10.01	9.67	9.47		9.77	— 0.21	+ 0.42	— 0.26
Condominio	Osservazioni freatimetr.	6.68	6.60	6.56	6.53	6.53	6.55	6.52	6.47	6.42	6.38	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	6.73	— 0.12	— 0.08	— 0.11
Borghesa	Osservazioni freatimetr.	5.12	5.10	5.06	5.06	5.08	5.02	5.00	4.99	4.97	4.95		5.16	— 0.07	— 0.06	— 0.06
Boschetto	Osservazioni freatimetr.	5.70	5.65	5.65	5.67	5.74	5.76	5.73	5.64	5.62	5.56		5.76	— 0.09	+ 0.06	— 0.12
Investitura	Osservazioni freatimetr.	6.05	6.03	6.00	6.01	6.00	5.98	6.00	5.98	5.98	5.95		6.10	— 0.07	— 0.03	— 0.03
Canola	Osservazioni freatimetr.	8.50	8.40	8.35	8.38	8.58	8.68	8.58	8.44	8.35	8.23		8.65	— 0.23	+ 0.14	— 0.22
Malerba	Osservazioni freatimetr.	9.20	9.10	9.08	9.10	9.12	»	9.05	8.85	8.73	»		9.22	— 0.09	— 0.04	— 0.30
Sabbioni	Osservazioni freatimetr.	9.09	8.95	9.00	9.03	9.09	»	9.03	8.96	8.89	»		9 17	— 0.16	+ 0.04	— 0.12
Castelnuovo Bariano	Osservazioni freatimetr.	10.21	10.03	9.87	10.12	10.48	10.47	10.34	10.12	9.97	9.73		10.44	— 0.40	+ 0.31	— 0.41
Aquila	Osservazioni freatimetr.	7.40	7.42	7.45	7.42	7.35	7.30	»	7.28	7.22	7.17		7.05	+ 0.37	— 0.06	— 0.14
												Medie		— 0.10	+ 0.03	— 0.17

MAREOGRAFIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare (si ottengono così nelle altezze di marea valori sempre positivi).

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante una livellazione eseguita lungo un poligono, che abbiamo chiamato fondamentale, appoggiato su caposaldi di partenza su roccia in posto, non soggetti perciò a fenomeni di costipamenti e di assettamento del terreno.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono state scelte:

Tabelle I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Marano Lagunare, Porto Falconera, (Diga Sud del Porto di Lido), San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia); Trieste, Ancona, Viesti.

Tabella III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: (oltre a Diga Sud del Porto di Lido), Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera.

Tabella IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

Tabella V. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella VI. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

Materiale in sospensione nelle acque lagunari. — In questa tabella vengono raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno dei Canali Porti di Lido e di Malamocco e precisamente in corrispondenza alle località S. Nicolò di Lido e Faro Rocchetta.

A S. Nicolò di Lido (Canale di S. Marco) i saggi vengono raccolti, sia in flusso che in riflusso, durante i periodi di tempo nei quali si ritiene che la velocità di corrente raggiunga i valori più elevati.

A Faro Rocchetta (Canale Rocchetta) i saggi vengono raccolti in prossimità dell'alta e della bassa marea.

La torbidità è espressa in *grammi per metro cubo* (gr./ m.^{3}).

I dati suddetti, rilevati in un determinato istante ed in un singolo punto della laguna, possono dare soltanto una nozione molto approssimata sul trasporto del materiale di sospensione nelle acque lagunari; essi potranno inoltre fornire degli elementi di guida per le ricerche future.

Salsedine delle acque lagunari. — Nella tabella vengono raccolti i dati della salsedine delle acque lagunari, rilevati nella mezzaria del Canale di S. Marco tra S. Nicolò di Lido e l'isola di S. Andrea, in corrispondenza delle massime alte e delle minime basse maree di ciascun periodo sigiziale, limitato dai tre giorni che comprendono ogni lunazione. I dati suddetti vengono raccolti allo scopo di definire le variazioni a lungo periodo della salsedine in laguna.

La salsedine è espressa in Cl. ‰ (quantità di cloro in grammi per litro *ed in salinità* S (quantità di sali in grammi per chilo di acqua).

SEGNI CONVENZIONALI

», dato mancante; — (••), dato interpolato o cacolato in base ad osservazioni interpolate; — ?, dato incerto.

N.B. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Il giorno 6 luglio 1926 venne ricollocato il bullone di riferimento esterno alla Stazione mareografica di Conche.
La quotazione diede il seguente risultato:

quotazione vecchia m. 1.6769 quotazione nuova m. 1.5531

Della nuova livellazione è stato tenuto conto negli spogli a partire dal 6 luglio 1926.

La Stazione di Pagliaga venne ricostruita per manutenzione il 12 luglio 1926 e vennero conseguentemente fissati i nuovi bulloni di riferimento.
La quotazione diede il seguente risultato:

quotazione vecchia B. Est. m. 1.3900 quotazione nuova B. Est. m. 1.3810
id. id. B. Int. m. 1.3300 id. id. B. Int. m. 1.6180

Della nuova livellazione è stato tenuto conto negli spogli a partire dal 12 luglio 1926.

La Stazione di Brondolo venne completamente ricostruita nel mese di giugno 1926 e vennero conseguentemente fissati i nuovi bulloni di riferimento.
La quotazione diede il seguente risultato:

quotazione vecchia B. Est. m. 1.6471 quotazione nuova B. Est. m. 1.5076
id. id. B. Int. m. 1.8684 id. id. B. Int. m. 1.5556

Della nuova livellazione è stato tenuto conto negli spogli a partire dal 12 giugno 1926.

Giorni e lunazioni	Marano Lagunare ALTA ora	Marano Lagunare ALTA altezza	Marano Lagunare BASSA ora	Marano Lagunare BASSA altezza	Falconera ALTA ora	Falconera ALTA altezza	Falconera BASSA ora	Falconera BASSA altezza	S. Felice di Chioggia ALTA ora	S. Felice di Chioggia ALTA altezza	S. Felice di Chioggia BASSA ora	S. Felice di Chioggia BASSA altezza
1	1.30 15.40	176.0 190.0	8.10 22.25	112.0 147.0	1.10 15.30	173.0 186.0	8.0 21.40	113.5 149.5	0.40 16.0	173.0 185.0	9.0 21.50	119.0 152.0
2 ☾	2.10 16.30	170.0 193.0	8.20	124.0	1.50 16.35	166.0 189.0	8.15	122.5	2.5 17.5	166.5 188.5	8.15	125.0
3	17.30	201.0	10.15	132.0	17.25	198.5	10.10	134.0	17.55	191.0	10.0	134.5
4	6.35 18.0	162.0 197.0	0.40 10.50	119.0 142.0	6.15 17.45	158.0 196.0	0.40 10.50	119.5 143.0	6.30 18.15	156.5 190.0	0.50 11.5	127.0 144.0
5	8.0 18.50	171.0 198.0	1.20 12.20	121.0 141.0	7.35 18.45	167.0 196.0	1.15 11.50	123.0 143.5	7.50 19.10	162.0 192.0	1.25 12.0	127.0 144.5
6	9.15 19.50	170.0 211.0	2.25 13.30	107.0 142.0	8.30 19.40	167.5 204.0	2.20 13.10	112.0 145.0	8.55 20.5	164.5 200.5	2.25 13.25	117.0 147.0
7	9.25 19.45	180.0 210.0	2.35 13.35	99.0 150.0	9.0 19.40	175.0 204.0	2.45 13.15	103.0 153.0	9.30 20.10	173.0 204.5	2.45 13.45	109.0 155.5
8	10.40 20.50	194.0 214.0	3.15 15.15	92.0 172.0	10.25 20.25	187.5 208.0	3.35 15.0	104.0 171.5	10.35 20.40	185.0 206.5	3.40 15.0	108.5 172.5
9	11.10 21.10	200.0 205.0	3.50 15.45	86.0 154.0	11.5 21.0	193.0 199.0	4.5 15.40	98.0 158.5	11.20 21.20	189.5 196.5	4.0 16.0	101.5 159.5
10 ●	11.15 21.25	205.0 202.0	4.0 16.25	88.0 151.0	11.0 21.30	197.0 197.0	4.10 16.10	96.5 152.5	11.30 22.5	194.5 195.5	4.20 16.35	102.0 155.5
11	12.0 22.20	213.0 189.0	4.10 17.30	86.0 140.0	11.30 22.25	203.0 188.5	4.35 17.20	105.0 145.0	11.45 22.50	200.0 187.5	4.25 17.35	117.5 149.0
12	12.10 22.50	197.0 196.0	4.35 17.40	88.0 150.0	12.15 22.50	189.5 192.0	5.20 17.30	97.0 153.0	12.15 23.0	190.0 191.0	5.20 18.5	104.0 158.5
13	12.50 22.50	193.0 189.0	5.0 18.15	101.0 148.0	13.0 23.0	190.5 188.0	5.40 18.10	105.5 153.0	12.25 23.25	191.0 187.5	5.35 18.20	115.0 156.5
14	13.40 23.35	199.0 183.0	6.40 18.25	99.0 147.0	13.25 24.0	192.0 182.0	6.20 18.50	108.0 152.0	13.30 23.55	190.0 181.0	6.0 19.30	118.5 161.0
15	14.0	196.0	6.10 20.30	116.0 148.0	14.0	191.0	6.45 19.55	119.0 149.0	14.15	188.5	0.50 20.10	123.5 153.5
16	0.50 14.35	180.0 192.0	7.45 21.0	122.0 148.0	0.30 14.25	176.0 186.5	7.10 20.25	121.5 148.5	0.40 14.40	175.5 183.0	7.15 20.15	127.0 152.0
17	1.30 15.15	167.0 185.0	8.10	128.0	1.20 15.15	167.5 180.5	7.40	128.5	1.20 15.40	165.5 179.0	7.45	133.0
18 ☽	16.10	183.0	8.40	134.0	15.55	179.5	8.35	135.0	16.35	178.0	9.5	136.5
19	17.10	193.0	0.50	137.0	17.10	188.0	0.50	138.5	17.25	185.5	1.0	139.0
20	18.20	214.0	1.15	129.0	18.10	202.0	0.45	129.0	18.15	198.0	0.50	133.0
21	8.25 19.10	173.0 203.0	2.0 14.0	114.0 155.0	8.40 19.0	176.0 199.5	2.0 13.20	121.0 158.5	8.25 19.20	171.0 199.5	2.25 13.0	125.5 157.5
22	9.20 20.0	186.0 224.0	2.20 14.10	104.0 151.0	9.10 19.45	182.0 216.5	2.20 13.40	109.5 156.0	9.20 19.40	181.0 219.0	2.30 13.40	114.0 159.0
23	10.40 20.20	190.0 204.0	3.40 14.50	81.0 144.0	10.10 20.10	179.5 194.5	3.40 14.25	96.0 143.0	10.10 20.10	178.0 197.5	3.40 14.15	103.0 148.0
24	11.0 21.30	201.0 204.0	2.40 16.20	74.0 143.0	10.25 20.55	187.5 191.0	3.50 15.40	82.5 140.5	10.10 20.35	187.0 192.0	3.30 15.20	86.0 144.0
25 ○	11.15 22.15	210.0 219.0	3.20 16.45	73.0 138.0	10.55 22.5	196.0 202.5	4.5 16.25	84.5 137.5	10.40 21.50	193.0 201.0	3.30 15.50	90.0 142.0
26	11.40 23.0	212.0 218.0	4.35 17.20	95.0 137.0	11.40 22.50	194.5 202.0	5.5 17.15	103.5 138.5	11.0 22.20	194.0 203.0	4.15 16.30	102.0 142.0
27	12.50 22.35	206.0 208.0	5.20 18.0	94.0 152.0	12.30 23.0	193.5 205.0	5.50 17.35	101.0 151.0	11.40 23.20	194.0 209.0	4.50 16.50	106.0 157.0
28	13.40 23.45	193.0 199.0	5.0 18.20	77.0 142.0	13.30 23.45	189.0 193.0	6.15 18.0	101.0 144.0	13.0 23.25	190.0 197.5	6.0 »	101.0 »
29	15.0	205.0	0.25 21.15	81.0 149.0	15.5	194.0	7.5 20.55	95.5 147.5	15.0	192.0	7.10 20.45	102.5 149.0
30	1.35 14.40	180.0 212.0	6.45 21.25	106.0 134.0	1.5 14.45	172.0 202.0	7.5 20.45	110.5 138.5	1.5 14.55	168.5 200.0	7.0 21.0	115.0 142.5
31	2.0 14.45	174.0 206.0	7.35 22.25	127.0 136.0	1.40 14.30	168.5 194.0	7.25 22.45	131.0 137.0	1.55 14.35	168.0 193.0	7.20 22.10	134.5 140.0

Giorni e lunazioni	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
1	0.55 14.45	164.0 178.0	7.25 20.50	102.5 138.0	17.20	170.0	8.45	132.0	19.50	163.0	2.30	136.0
2 ☾	1.5 15.35	159.5 188.0	7.10	111.0	17.50	173.0	9.25	137.0	20.50	160.0	3.20	137.5
3	16.55	189.0	9.35	120.5	17.50	181.0	4.0	137.0	11.25	155.0	4.45	137.0
4	5.25 17.15	152.5 188.5	0.5 10.0	109.5 131.5	18.20	170.0	3.5	132.0	12.10 23.45	157.0 158.0	5.20 18.20	131.0 143.5
5	7.15 18.0	161.5 191.0	0.45 11.15	111.0 130.5	18.55	170.5	3.0	132.0	13.20 24.0	158.0 153.0	6.0 18.55	130.0 140.0
6	8.35 19.25	162.0 204.5	1.55 12.55	102.5 133.5	19.5	170.0	4.35	126.0	14.0	161.0	7.5 19.45	126.5 135.5
7	7.55 19.0	171.0 203.0	2.0 13.5	92.0 142.0	19.35	176.0	4.40	122.0	1.0 14.15	153.0 160.0	7.15 20.35	122.5 138.0
8	9.40 20.5	186.0 205.0	3.0 16.0	91.5 162.0	18.45	186.0	5.30	126.5	1.50 15.5	154.0 167.0	8.5 21.35	126.5 139.0
9	10.35 20.55	191.0 196.5	3.40 15.15	84.5 145.5	13.30	176.0	5.0	122.0	2.50 15.30	158.0 173.0	8.45 22.10	132.5 139.5
10 ●	10.5 21.45	194.5 193.0	3.40 15.45	84.0 141.5	13.5	180.5	5.30	129.0	3.25 16.0	159.0 175.5	9.0 22.30	134.0 140.0
11	11.5 21.40	194.0 179.0	4.30 16.25	79.0 128.5	13.25 22.55	184.0 168.5	5.5 18.45	132.5 155.5	3.50 16.45	161.0 174.5	9.25 22.50	137.0 138.5
12	11.10 22.0	184.5 188.0	4.45 16.20	73.0 136.0	14.0	177.0	6.10	132.0	4.20 16.50	159.5 174.0	10.30 23.5	134.5 138.5
13	11.50 22.20	184.0 179.5	5.5 16.5	94.5 138.0	14.25	175.0	6.45	129.0	5.0 17.10	158.5 174.0	10.30 23.55	138.0 139.5
14	12.40 23.0	189.0 174.0	7.0 18.45	97.0 141.5	15.10	177.0	6.10	135.5	5.0 18.0	158.5 169.5	11.5	140.0
15	12.50	184.5	6.20 19.25	106.0 138.0	15.50	172.5	7.30	137.0	6.15 18.20	156.5 166.0	0.55 12.15	142.0 142.0
16	0.5 13.30	171.0 181.0	6.50 19.15	112.0 138.0	16.20	169.0	8.0	137.5	7.5 19.5	158.0 165.0	1.15 14.25	141.0 144.0
17	0.5 14.25	160.0 176.0	7.55	119.0	17.20	166.5	8.40	139.5	19.35	161.0	2.0	143.0
18 ☽	15.35	178.0	8.45	125.0	17.40	163.5	7.50	138.0	9.20	153.0	3.15	140.5
19	16.15	182.0	1.15 23.55	128.0 117.5	17.35	165.5	3.45	136.5	12.15	154.0	4.45	136.5
20	17.35	196.0			17.30	170.5	2.40	132.0	13.0	158.0	5.10 19.25	133.5 142.5
21	6.30 18.40	163.5 196.5	1.25 13.25	102.0 143.5	19.0	174.5	2.45	130.5	0.50 13.35	155.0 168.5	6.30 20.5	134.5 144.0
22	8.40 18.30	179.0 212.5	1.25 14.50	97.0 132.0	18.0	190.5	3.45	125.0	0.40 14.15	156.5 170.5	7.30	130.0
23	9.40 20.15	174.0 188.5	3.0 13.50	79.0 126.5	20.25	166.0	3.45	114.0	14.55	165.0	7.20 21.10	129.0 133.0
24	0.5 20.30	187.5 188.0	2.55 15.25	70.5 129.0	12.40	163.5	4.45	111.0	2.20 15.25	152.0 167.0	8.35 21.45	123.5 129.0
25 ○	10.20 21.15	194.0 201.5	3.25 16.10	68.5 127.0	13.10	166.0	5.5	115.0	3.20 15.45	151.0 168.0	9.5 22.15	124.0 128.5
26	10.35 22.10	195.5 201.5	4.15 16.20	84.0 122.0	13.30	165.0	5.40	122.5	3.55 16.30	155.5 165.5	9.55 22.55	124.0 129.0
27	11.45 23.5	191.5 217.0	5.5 17.20	84.5 135.0	24.0	168.0	6.45	121.0	4.35 17.20	151.5 167.0	10.40 23.15	123.0 133.0
28	13.15 23.55	178.0 178.5	4.40 17.20	72.0 128.0	16.15	173.0	6.55	121.0	5.10 18.0	162.0 170.0	10.30	128.0
29	14.20	190.0	6.15 20.5	78.0 132.0	15.50	172.0	7.50	124.5	6.50 18.15	157.0 170.0	0.25 12.10	138.0 138.5
30	0.35 14.10	166.0 200.5	6.10 20.25	98.0 124.5	14.40	177.0	7.45 22.50	130.0 141.0	7.55 19.5	155.0 164.5	2.25 12.40	133.0 139.0
31	1.10 13.30	161.5 191.0	6.45 23.40	118.5 128.0	15.30	174.5			19.5	156.0	1.55	134.0

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido ALTA ora	Diga Sud Lido ALTA altezza	Diga Sud Lido BASSA ora	Diga Sud Lido BASSA altezza	Punta della Salute ALTA ora	Punta della Salute ALTA altezza	Punta della Salute BASSA ora	Punta della Salute BASSA altezza	Porto di Marghera ALTA ora	Porto di Marghera ALTA altezza	Porto di Marghera BASSA ora	Porto di Marghera BASSA altezza
1	0.40	167.0	8.15	113.0	1.30	176.0	8.35	117.0	2.0	178.5	9.0	116.0
	15.35	180.0	21.35	145.0	16.10	189.0	22.20	149.0	16.45	190.5	22.55	148.5
2 ☾	1.50	161.0	8.5	118.0	2.40	169.0	8.45	121.0	3.10	171.0	9.25	121.5
	16.45	183.5			17.10	190.0			17.40	190.5		
3	17.25	188.0	0.50	128.0	18.10	194.5	10.35	130.5	18.30	197.0	11.0	130.5
4	6.20	152.0	0.35	117.0	6.55	159.0	1.25	121.5	7.25	160.5	1.50	119.0
	18.0	186.0	10.45	136.0	18.45	193.0	11.35	140.0	19.10	194.5	12.10	140.5
5	7.30	157.5	1.15	119.0	8.10	164.0	2.0	121.5	8.40	165.5	2.30	120.5
	19.0	189.0	11.50	135.0	19.30	192.0	12.40	140.5	20.15	194.0	13.20	141.0
6	8.40	161.0	2.15	110.0	9.30	166.0	3.0	112.0	9.50	168.5	3.35	110.5
	19.50	199.0	13.0	140.0	20.25	203.0	14.5	142.0	21.0	203.5	14.40	142.5
7	9.0	168.5	2.25	99.0	9.55	174.0	3.30	104.5	10.30	177.0	4.0	101.5
	19.50	203.0	13.10	149.0	20.35	204.5	14.10	150.5	21.10	207.5	14.55	152.0
8	10.5	183.0	3.25	99.0	11.10	186.5	4.15	105.0	11.40	188.0	4.45	102.0
	20.40	205.0	15.5	164.0	21.20	205.0	15.50	169.5	21.50	207.0	16.0	169.5
9	10.55	187.5	3.55	92.5	12.0	191.0	4.40	97.0	12.30	193.0	5.10	93.0
	21.5	194.5	15.35	153.0	21.45	198.0	16.35	155.0	22.20	198.0	17.15	155.5
10 ●	11.5	192.5	4.5	93.0	12.5	194.0	4.55	98.0	12.40	197.0	5.25	93.5
	21.35	195.0	16.15	148.5	22.20	198.0	17.5	151.5	23.0	200.5	17.50	150.5
11	11.20	199.0	4.20	101.0	12.20	201.0	5.15	111.0	12.35	203.5	5.50	111.0
	22.30	183.0	17.20	141.5	22.55	189.0	18.0	146.5	23.40	188.5	18.55	146.0
12	12.5	184.0	5.5	94.0	13.0	190.0	5.45	100.0	13.40	149.5	6.30	96.0
	22.45	187.5	17.40	149.0	23.25	191.5	18.10	152.0			19.0	154.5
13	12.0	191.0	5.20	102.5	13.20	191.5	6.0	108.5	0.5	192.0	6.45	105.5
	22.55	184.0	18.0	146.5	23.30	188.0	18.40	151.5	14.10	197.0	19.40	152.5
14	13.10	186.0	6.10	107.0	14.0	190.0	6.40	112.0	0.10	190.0	7.25	110.0
	23.45	177.0	18.25	152.0			19.5	153.5	14.40	194.0	19.40	155.5
15	14.5	183.5	6.35	115.0	0.5	181.0	7.10	117.0	0.55	183.5	7.55	117.0
			20.0	146.5	14.35	189.0	20.25	148.5	15.15	192.0	21.20	150.5
16	0.40	170.5	7.5	120.0	1.0	178.0	7.30	122.0	1.30	180.0	8.20	121.0
	14.30	179.0	20.0	144.5	15.0	186.5	20.40	147.0	15.35	188.0	21.25	148.0
17	1.10	160.5	7.35	125.0	1.40	167.5	8.15	126.5	2.15	168.5	8.40	127.0
	15.20	175.5			15.50	182.5			16.20	182.5		
18 ☽	16.5	175.0	8.40	130.5	16.50	182.5	9.0	131.5	17.20	184.0	9.20	133.5
19	17.5	182.5	0.55	133.0	17.50	190.0	1.0	136.5	18.10	192.5	1.25	137.0
20	18.10	195.0	0.50	126.0	18.45	202.0	1.20	129.0	19.15	202.0	1.45	127.5
21	8.45	170.0	2.20	116.5	9.25	175.0	3.5	122.5	9.45	175.5	3.40	119.5
	19.5	196.0	13.15	152.5	19.45	201.5	14.5	157.5	20.20	202.0	14.45	157.0
22	9.10	177.5	2.35	106.5	9.55	184.0	3.15	111.5	10.30	186.0	3.45	108.0
	19.55	216.5	13.40	152.0	20.25	218.0	14.15	155.0	20.50	219.5	14.45	154.0
23	10.10	174.0	4.0	95.0	11.0	179.5	4.30	100.0	11.40	183.0	4.55	97.5
	20.20	191.0	14.10	141.0	20.45	199.0	15.5	146.0	21.25	200.0	16.0	145.5
24	10.20	182.0	3.50	79.0	11.25	187.5	4.15	81.5	11.55	190.0	4.40	75.0
	21.5	186.5	15.45	137.0	21.40	194.5	16.20	142.0	22.20	195.5	17.5	141.0
25 ○	11.0	190.0	3.50	81.0	11.50	195.0	4.35	85.5	12.30	197.5	4.55	79.5
	22.0	197.5	16.10	134.5	22.40	202.5	17.5	140.5	23.15	204.0	17.50	139.5
26	11.25	189.5	4.15	94.5	12.20	194.5	5.25	100.0	12.50	198.0	5.55	96.0
	22.40	199.0	16.55	134.5	23.25	202.0	17.45	139.0	21.0	204.5	18.25	138.5
27	12.10	192.5	5.30	96.5	13.15	194.5	6.15	102.5	13.45	198.0	6.50	99.0
	23.0	202.0	17.20	149.0	23.50	206.0	18.5	152.0			18.50	154.5
28	13.15	184.0	6.30	92.0	14.10	188.0	6.55	99.5	0.20	208.5	7.35	95.0
	23.20	191.0	17.45	141.0			18.35	149.0	14.45	188.5	19.20	146.0
29	14.45	189.0	6.55	94.0	0.5	195.5	7.35	95.5	0.30	198.5	8.5	94.0
			20.35	142.0	15.25	195.0	21.25	146.5	16.10	196.0	22.5	144.5
30	1.0	164.5	6.50	107.5	1.35	173.0	7.30	111.5	2.15	173.5	8.0	109.0
	14.30	197.0	20.45	135.0	15.25	204.0	21.45	141.0	15.55	203.5	22.20	138.5
31	1.40	163.0	7.10	127.0	2.20	172.0	8.5	130.0	2.45	171.5	8.30	127.0
	14.25	189.5	22.0	131.0	15.25	196.5	23.20	136.0	15.40	196.5	23.40	132.5

Giorni e lunazioni	Pagliaga				Conche				Brondolo			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	» »	» »	»	»	3.0 18.25	171.0 181.0	12.0	147.0	0.30 15.35	179.5 191.5	8.20 21.50	130.5 158.0
2 ☾	» »	» »	» »	» »	19.0	183.0	12.0	146.5	2.10 16.30	173.0 194.0	8.25	133.5
3	» »	» »	» »	» »	20.0	185.5	12.50	143.0	17.15	196.0	10.0	140.0
4	» »	» »	» »	» »	20.20	186.0	13.10	150.0	6.0 17.45	163.5 195.0	0.35 10.40	132.0 148.0
5	» »	» »	» »	» »	21.30	187.0	5.35	151.0	7.15 18.30	168.0 198.5	1.10 11.45	133.0 149.0
6	» »	» »	» »	» »	11.30 22.40	164.0 188.5	7.10 16.25	150.0 154.5	9.30 20.30	172.0 207.5	2.25 14.15	125.5 152.5
7	» »	» »	» »	» »	12.25 22.30	167.5 195.0	7.40 16.10	149.0 159.0	9.45 20.35	178.5 210.0	3.50 14.25	123.0 161.0
8	» »	» »	» »	» »	22.50	197.0	8.20	151.0	11.0 21.15	191.0 212.0	4.35 15.20	120.0 175.0
9	» »	» »	» »	» »	14.0 23.30	180.5 187.0	8.45 18.45	150.0 165.0	10.30 20.40	194.5 202.0	5.20 15.45	116.0 163.0
10 ●	» »	» »	» »	» »	14.20 24.0	182.5 186.5	9.0 19.20	148.0 163.0	10.40 21.20	201.0 201.0	4.25 16.15	114.5 157.0
11	»	»	» »	» »	14.0	188.5	8.40 20.45	155.0 163.0	11.0 22.15	209.5 192.0	3.50 17.20	135.5 154.0
12	14.20	193.0	19.45	160.0	1.0 15.10	179.5 182.0	9.35 20.25	148.0 167.0	11.25 22.40	198.0 194.5	5.25 17.10	120.0 169.0
13	1.0 15.0	194.0 191.5	7.40 20.15	128.0 159.0	1.10 15.40	183.5 187.0	9.30 20.50	149.0 166.0	12.15 23.10	198.5 194.0	5.30 18.15	127.0 160.0
14	1.25 15.35	191.5 194.5	8.45 21.0	128.5 161.0	2.0 16.30	184.0 181.5	11.0 22.0	149.0 164.0	13.10 23.45	196.0 185.5	5.45 19.25	134.0 163.5
15	1.45 16.25	187.0 194.5	9.0 22.20	132.0 157.5	2.10 16.45	175.5 180.0	11.10 23.0	146.0 158.5	13.50	192.5	6.40 20.0	129.5 156.0
16	2.35 16.40	182.0 189.5	9.25 22.35	134.0 154.5	3.0 17.15	170.0 175.0	11.35 23.40	144.5 154.5	0.30 14.35	180.5 188.0	7.20 20.0	131.5 154.5
17	3.10 17.0	171.0 186.0	9.30	135.0	3.40 18.10	163.0 171.5	12.10	143.5	1.0 15.15	170.0 183.0	7.45	136.5
18 ☽	17.35	188.0	10.0	137.5	»	»	12.35	140.5	15.40	181.0	8.20	140.0
19	19.10	194.0	9.15	140.5	»	»	»	»	16.40	190.0	0.40	142.0
20	20.30	205.0	3.0	136.5	21.15	187.5	5.45	145.5	18.0	200.0	0.30	134.5
21	10.40 21.35	177.0 202.0	4.40 15.25	133.0 163.0	12.15 22.30	167.0 188.0	7.30 16.15	147.5 157.5	7.10 19.0	180.0 201.0	2.0 13.15	113.0 159.0
22	11.40 22.15	186.5 214.0	5.20 15.45	128.5 164.0	12.50 22.25	173.0 203.5	8.0 16.20	148.0 163.0	8.45 19.20	184.5 227.0	2.40 13.35	118.0 160.0
23	12.35 22.40	183.0 200.0	6.15 16.45	122.0 155.5	13.45 23.15	170.0 185.0	9.15 18.0	149.0 158.0	10.20 20.20	180.0 199.0	4.25 14.35	112.0 149.0
24	12.45 23.10	190.0 196.0	6.25 18.0	115.5 151.0	14.15	175.0	9.30 19.25	144.0 156.0	10.0 21.0	191.5 194.0	4.0 15.45	98.0 145.0
25 ○	13.10 24.0	197.0 202.5	6.30 18.35	117.5 150.0	0.10 14.25	180.0 182.0	9.15 20.0	144.0 158.0	10.40 21.35	197.0 203.5	4.15 16.10	97.5 142.0
26	13.45	197.0	7.15 19.15	124.0 149.5	0.45 15.0	187.0 182.0	9.45 20.40	146.5 157.0	11.15 22.20	195.5 205.0	5.0 16.50	105.0 141.0
27	1.0 14.30	202.0 197.0	8.10 19.10	125.0 162.0	2.0 15.40	191.0 185.0	10.50 20.45	149.0 165.0	12.10 23.40	202.0 210.0	5.35 17.35	108.0 155.0
28	1.45 16.0	204.5 186.0	9.0 20.20	124.5 156.0	2.10 16.30	199.0 183.0	11.20 21.20	151.0 164.0	12.40 23.0	195.0 213.0	6.40 17.45	106.5 158.5
29	2.0 17.15	196.5 197.5	9.35 23.20	119.0 153.0	2.0 17.50	194.5 179.5	12.15	146.0	14.35	197.0	7.30 20.40	112.5 148.0
30	3.15 17.10	174.0 203.0	9.25 23.40	123.5 150.0	3.30 17.25	163.0 187.5	0.15 11.35	154.0 141.5	1.0 14.25	171.5 204.5	7.15 21.0	121.5 143.0
31	3.40 16.50	173.5 199.5	9.25	137.5	4.25 17.10	165.5 185.5	0.40 11.0	155.0 145.0	1.35 14.0	170.5 196.0	7.15 22.15	135.5 139.0

Tabella V. — Massima escursione del livello nel mese

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO RAGGIUNTO			LIVELLO MINIMO RAGGIUNTO			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Marano Lagunare	22	20.0	224.0	25	3.20	73.0	**151.0**
Falconera	22	19.45	216.5	24	3.50	82.5	**134.0**
S. Felice di Chioggia	22	19.40	219.0	24	3.30	86.0	**133.0**
Trieste	27	23.5	217.0	25	3.25	68.5	**148.5**
Ancona	22	18.0	190.5	24	4.45	111.0	**79.5**
Viesti	10	16.0	175.5	7	7.15	122.5	**53.0**
Diga Sud Lido	22	19.55	216.5	24	3.50	79.0	**137.5**
Punta della Salute	22	20.25	218.0	24	4.15	81.5	**136.5**
Porto industriale di Marghera	22	20.50	219.5	24	4.40	75.0	**144.5**
Pagliaga	22	22.15	214.0	24	6.25	115.5	**98.5**
Conche	22	22.25	203.5	18	12.35	140.5	**63.0**
Brondolo	22	19.20	227.0	25	4.15	97.5	**129.5**

Tabella VI. — Massime ampiezze di marea osservate nel mese

MAREOGRAFO	DALL'ALTA ALLA BASSA						Escursione	DALLA BASSA ALL'ALTA						Escursione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza		giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Marano Lagunare	22	20.0	224.0	23	3.40	81.0	**143.0**	25	3.20	73.0	25	11.15	210.0	**137.0**
Falconera	22	19.45	216.5	23	3.40	96.0	**120.5**	25	4.5	84.5	25	10.55	196.0	**111.5**
S. Felice di Chioggia	22	19.40	219.0	23	3.40	103.0	**116.0**	25	3.30	90.0	25	10.40	193.0	**103.0**
Trieste	27	23.5	217.0	28	4.40	72.0	**145.0**	25	3.25	68.5	25	10.20	194.0	**125.5**
Ancona	22	18.0	190.5	23	3.45	114.0	**76.5**	22	3.45	125.0	22	18.0	190.5	**65.5**
Viesti	24	15.25	167.0	24	21.45	129.0	**38.0**	25	9.5	124.0	25	15.45	168.0	**44.0**
Diga Sud Lido	22	19.55	216.0	23	4.0	95.0	**121.0**	25	3.50	81.0	25	11.0	190.0	**109.0**
Punta della Salute	22	20.25	218.0	23	4.30	100.0	**118.0**	25	4.35	85.5	25	11.50	195.0	**109.5**
Porto industriale di Marghera	23	21.25	200.0	24	4.40	75.0	**125.0**	25	4.55	79.5	25	12.30	197.5	**118.0**
Pagliaga	22	22.15	214.0	23	6.15	122.0	**92.0**	25	6.30	117.5	25	13.10	197.0	**79.5**
Conche	22	22.25	203.5	23	9.15	149.0	**54.5**	30	11.35	141.5	30	17.25	187.5	**46.0**
Brondolo	22	19.20	227.0	23	4.25	112.0	**115.0**	25	4.15	97.5	25	10.40	197.0	**99.5**

Materiale in sospensione nelle acque lagunari

Giorno	FARO ROCCHETTA								S. NICOLO' DI LIDO					
	Durante l'alta marea				Durante la bassa marea				In periodi di forte velocità di corrente					
	Ora	Altezza di marea	Torbidità gr. per mc. in superficie	Temperatura	Ora	Altezza di marea	Torbidità gr. per mc. in superficie	Temperatura	Ora	Altezza di marea	Torbidità gr. per mc. in superficie	Torbidità gr. per mc. a m. 4	Torbidità gr. per mc. a m. 8	Temperatura
1	15.25	172.0	»	»	7.0	111.0	»	»	11.50	148.0 F	22.2	—	—	23.0
2	17.0	184.5	24.0	23.0	7.40	116.0	16.6	22.5	12.45	154.5 F	19.0	—	—	23.0
3	18.5	188.0	22.6	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	18.35	186.5	21.0	22.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	19.5	187.0	18.2	22.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	20.20	197.0	24.6	23.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	20.15	200.0	24.0	23.5	—	—	—	—	6.40	146.5 F	39.4	—	—	24.0
8	21.0	200.0	30.8	23.5	3.5	100.0	16.2	23.5	7.10	146.5 F	31.6	—	—	24.0
9	21.30	191.0	22.8	24.0	3.40	94.0	27.0	23.5	0.45	148.0 R	—	46.0	41.4	23.0
10	22.10	191.5	22.2	23.0	4.10	94.5	29.2	24.0	1.20	136.5 R	—	47.6	58.4	24.5
11	22.50	182.0	18.0	23.0	4.30	107.0	»	»	1.50	143.5 R	—	55.8	46.8	23.5
12	»	»	18.6	23.5	5.10	97.0	26.4	23.0	9.15	150.0 F	29.2	—	—	24.0
13	13.20	184.0	26.4	23.5	5.25	105.5	20.4	23.5	9.45	157.0 F	40.6	—	—	23.5
14	13.35	185.0	17.6	23.5	6.0	109.0	16.6	23.5	10.5	151.0 F	59.4	—	—	23.0
15	14.0	183.0	11.8	23.5	6.30	116.0	23.4	23.0	10.40	153.5 F	54.2	—	—	24.0
16	15.0	178.0	24.8	24.5	7.0	120.0	15.8	24.0	11.10	153.0 F	33.2	—	—	25.0
17	16.0	174.0	25.0	24.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	16.50	173.0	20.0	24.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	17.30	182.0	23.4	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	18.25	193.0	21.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	19.20	191.0	21.8	24.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	19.50	209.0	19.4	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	20.40	190.0	26.2	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	21.35	184.0	28.4	24.0	3.45	79.0	19.2	25.0	7.25	138.0 F	43.4	—	—	25.0
25	22.25	193.0	28.2	24.0	4.0	82.5	27.4	25.0	1.20	127.0 R	—	48.0	52.2	25.0
26	23.0	195.0	34.2	24.0	4.50	95.0	28.8	24.5	2.0	139.0 R	—	46.0	48.8	25.0
27	12.55	186.0	35.6	25.0	5.25	97.5	26.6	24.5	2.20	152.0 R	—	38.6	40.2	25.0
28	13.35	182.0	30.0	24.0	6.20	91.0	37.0	23.0	9.50	141.0 F	43.4	—	—	23.0
29	15.0	185.5	»	»	6.40	95.0	18.8	21.5	10.25	135.0 F	38.6	—	—	23.0
30	15.0	194.0	27.0	23.5	6.40	108.0	38.4	23.0	11.0	152.5 F	21.2	—	—	24.0
31	15.0	187.0	34.6	24.0	7.35	127.0	21.2	24.0	11.40	164.0 F	23.8	—	—	24.0

N. B. — L'indicazione R indica *riflusso*, F indica *flusso*.

Salsedine delle acque lagunari

Laguna di Venezia — Canale di S. Marco (tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea)

Lunazione	Giorno	Ora	Altezza di marea in centimetri	SALSEDINE		Temperatura
				Cl. ‰	S	
● il 10	9	4.20	97.0	16.50	29.81	24.5
	10	22.20	194.0	18.51	33.44	24.0
Ⓟ il 25	25	22.25	197.0	18.60	33.78	25.0
	27	5.55	101.5	16.42	29.66	25.0

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ANNIBALE PALLUCCHINI

BOLLETTINO MENSILE

AGOSTO 1926

ROMA
PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO
LIBRERIA
1926

INDICE

Meteorologia

Note meteorologiche del mese . . . Pag. 16

Pluviometria

Regime dei corsi d'acqua

Geoidrologia

Mareografia

METEOROLOGIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Dei vari Osservatori costituenti la Rete Meteorologica del Magistrato alle Acque si pubblicano le osservazioni di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia. Gli stessi criteri hanno servito per la scelta delle stazioni termometriche.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le correzioni del caso.

Gli strumenti registratori da cui si fanno gli spogli sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini;

per la temperatura: il termografo, e *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens - Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso e quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo ad 8 direzioni del Richard;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione agli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono di quando in quando verificati e controllati.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte « Meteorologia », a differenza di quello che si fa nell'altra parte « Pluviometria », si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24.

Dei diagrammi del termografo, igrografo, barografo si fa lo spoglio, ossia la lettura delle ordinate, ogni due ore.

La media relativa viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si apporta la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta. Tale metodo si è trovato più rapido e più opportuno di quello di applicare giorno per giorno la correzione ricavata, oppure alla media dell'elemento la media aritmetica delle correzioni.

Per il *vento* si fa lo spoglio ogni ora.

Nella relativa colonna *è segnata la direzione prevalente del vento,* ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km. ora, è calcolata secondo la formula:

$$m = \frac{1}{24}(l_1 + l_2 + \ldots + l_{23} + l_{24})$$

Per due Osservatori, Belluno, Vicenza e per quelli di II° ordine, non ancora forniti di anemografo, la direzione e forza del vento sono stabilite a stima dall'osservatore.

Per ogni Osservatorio viene pubblicato la massima e minima temperatura giornaliera.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed è la media aritmetica delle tre osservazioni.

Note meteorologiche del mese. Vengono suggerite dall'esame dei dati raccolti negli Osservatori meteorologici e nelle Stazioni pluviometriche del Compartimento, e delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio; queste carte vengono talvolta rettificate in base alle pubblicazioni degli Uffici Meteorologici italiani ed esteri.

I numeri romani preceduti o no dalla parola - tipo - si riferiscono alla classificazione del Fabris (1) alla quale sono state portate leggere modifiche specialmente nei riguardi dei tipi III, XV e XVII.

I valori medi dei vari elementi meteorologici sono stati desunti in generale dai lavori del Prof. F. Eredia pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica di Roma e si riferiscono ad oltre un trentennio di osservazioni. Soltanto per il Venda i valori medi sono stati dedotti da un decennio di osservazioni.

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ✳ Neve. - △ Nevischio. - Gragnuola - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - ⁝≡ Nebbia piovigginosa. - ═ Nebbia all'orizzonte. - V Brina. - ⌴ Gelo. - ∾ Gelicidio. - ⌂ Rugiada. - · Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - ⏆ Temporale. - T Temporale lontano. - < Lampi senza tuoni. - ⁒ Lampi e tuoni. - ⸣ Vento forte. - ⸣ Vento fortissimo. - ✣ Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ∈ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ∉ Corona lunare. - ⌒ Arcobaleno.

—. calma. o nessuna precipitazione:

».. non giunte le osservazioni; dato mancante o non calcolato:

?. dato incerto:

(·). dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo in testa ad una decade, vale per tutti i dati successivi di quella decade;

••. dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere a p n, che seguono alcuni segni (quei di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente dalle ore 8 alle 12, dalle 12 alle 19 e dalle 19 alle 8), in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera*, vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

Avvertenze. - I valori massimo e minimo dei singoli elementi per ogni decade sono indicati col carattere **grassetto**.

(1) C. Fabris — Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia — Lit. del Serv. Aer. — 1917.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39' Long. Est da Roma 1° 19'
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Velocità media km. ora	Vento prevalente Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	62.4	21.8	25.4	18.2	58	7.0	WNW	9.2	5	17	—	4	ζ ● p gocce
2	62.0	21.3	25.2	16.8	58	5.7	WNW	5.3	8	12	0.1	2	ζ ● n
3	62.4	21.8	26.0	18.2	46	9.1	ESE	7.0	6	17	—	3	gocce p
4	62.3	21.7	24.9	17.8	54	7.6	ESE	6.7	11	21	—	9	gocce n
5	62.2	22.6	26.0	20.0	44	17.5	ENE	11.9	12	30	—	5	
6	62.3	22.7	27.0	19.4	49	14.5	ENE	10.4	11	29	—	4	
7	60.3	22.4	25.6	19.0	57	6.9	ESE	3.2	6	17	0.5	3	
8	54.5	16.5	19.0	14.1	76	21.1	ENE	28.0	11	44	54.6	10	K m ● a p n
9	60.1	20.5	26.0	14.1	45	12.8	NE	2.0	8	25	0.2	2	
10	63.2	21.6	25.9	17.1	48	10.1	ENE	13.5	6	17	—	1	
Media I. decade	61.2	21.3	25.1	16.9	54	11.2				22.9	55.4	4.3	
11	63.0	21.3	25.0	17.1	59	5.7	WNW	7.0	7	11	—	2	
12	59.0	22.0	24.7	19.6	64	12.5	ESE	11.2	9	35	—	8	gocce
13	61.9	21.5	25.7	17.8	45	18.7	ENE	27.9	11	40	—	1	
14	63.0	20.9	25.6	16.4	60	4.7	NW	6.2	9	9	—	0	
15	62.3	21.7	25.2	17.3	64	4.6	WNW	6.4	7	11	—	0	
16	61.2	22.7	26.5	19.0	71	4.0	WNW	6.3	10	9	—	0	
17	60.0	23.1	27.3	19.4	70	4.1	WNW	8.0	5	12	—	3	
18	59.2	24.4	28.0	21.1	71	5.8	SE	4.0	8	12	—	4	
19	61.1	25.0	28.2	22.0	62	4.6	ESE	4.0	5	10	—	3	gocce g n
20	62.1	24.8	28.4	21.5	63	10.2	SE	2.8	6	31	—	5	
Media II. decade	61.3	22.7	26.5	18.9	63	7.5				17.8	0.0	2.6	
21	63.0	24.6	27.8	21.5	62	4.5	ESE	4.7	6	8	—	1	
22	61.8	24.7	27.7	21.8	66	4.7	NNW	8.8	6	11	—	4	
23	61.5	22.2	24.6	17.4	49	29.7	ENE	31.6	18	56	9.6	4	● a
24	66.6	21.2	25.7	17.0	48	10.7	WNW	2.1	7	25	—	0	
25	65.7	21.7	26.0	17.3	61	4.1	SSE	3.4	7	10	—	0	
26	62.7	22.6	26.7	18.4	67	3.4	WNW	5.8	10	8	—	0	
27	61.2	23.4	28.8	19.1	53	24.2	ESE	45.5	11	60	—	3	
28	64.2	21.3	24.5	18.4	36	44.4	ENE,	46.6	22	60	—	2	
29	65.5	21.6	25.6	19.0	34	28.8	ENE	33.7	17	45	—	0	
30	65.8	22.3	26.5	19.3	36	29.5	ENE	30.8	20	39	—	0	
31	65.7	22.4	27.0	18.9	37	27.4	ENE	28.0	19	35	—	0	
Media III. decade	64.0	22.5	26.6	18.3	50	19.2				32.5	9.6	1.4	
Media mensile	62.2	22.2	26.1	18.0	55	12.8				24.7	65.0	2.8	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14' Long. Est da Roma 1° 29'
Altitudine: barometro m. 275 s. l. m. - termometri m. 275 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo prevalente Direzione da	Quantità delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	18.7	24.1	14.0	85	III Q.	...	10	
2	18.1	24.0	12.0	56	—	—	4	⌓ < n
3	17.1	24.0	11.8	69	—	5.4	5	● p ⌓
4	17.9	25.4	10.7	66	—	—	7	
5	19.4	25.4	15.6	50	II Q.	2.8	9	● n
6	18.8	24.4	13.6	66	—	—	7	
7	18.5	24.2	13.0	73	—	12.6	7	● p
8	16.4	19.8	13.2	85	III Q.	34.0	10	● ζ p
9	18.1	23.3	12.6	56	NNE	11.8	2	● n
10	19.4	24.8	13.9	56	—	—	1	
Media I. decade	18.2	23.9	13.0	66		66.6	6.2	
11	18.1	25.6	10.4	65	—	—	2	⌓
12	20.6	24.0	17.4	64	SW	0.2	8	● n
13	19.3	25.7	13.0	41	—	0.2	0	● n ⌓
14	18.3	25.8	10.4	61	—	—	1	
15	19.8	28.5	11.8	62	—	—	0	
16	21.1	29.4	13.8	67	—	—	1	
17	20.9	28.0	13.4	73	—	—	5	
18	21.4	28.2	15.6	72	S	—	7	
19	20.5	29.1	15.9	64	—	—	4	
20	22.2	28.8	15.9	65	S	—	6	
Media II. decade	20.2	27.3	13.8	63		0.4	3.4	
21	22.9	28.8	17.4	67	—	—	8	
22	22.9	28.8	17.0	73	SSW	—	1	
23	20.9	24.6	14.1	49	SETT.	—	5	
24	17.7	26.0	10.4	44	—	—	0	
25	20.2	30.1	11.2	53	—	—	0	⌓
26	20.1	29.0	12.8	60	—	—	0	
27	20.2	28.2	12.0	59	—	—	2	
28	19.7	24.4	12.5	39	SW	—	0	
29	17.0	25.0	9.0	45	—	—	0	
30	16.8	26.3	8.4	52	VARIO	—	0	
31	17.3	25.2	9.5	50	—	—	0	
Media III. decade	19.6	26.9	12.2	54		0.0	1.5	
Media mensile	19.3	26.0	13.0	61		67.0	3.7	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 56′ Long. Est da Roma 1° 10′
Altitudine: barometro m. 93 s. l. m. - termometri m. 82.90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Media	Massima	Minima	Umidità relativa – Media	Vento al suolo – Velocità media km. ora	Vento prevalente – Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	20.3	**26.5**	16.2	72	5.2	ENE	4.8	15	11	1.9	6	● n K p n
2	19.7	24.8	15.1	**79**	5.2	ENE	6.2	11	8	10.0	6	● n K n
3	19.2	24.9	14.1	70	3.3	ENE	3.6	7	13	0.3	3	● p
4	20.0	25.0	15.6	72	2.9	ENE	4.1	10	6	0.4	9	● n
5	20.6	25.0	**17.0**	69	1.6	ENE	1.2	5	5	—	10	
6	19.6	26.4	15.0	73	5.1	ENE	5.8	6	15	79.2	6	● n K p
7	20.5	25.4	15.2	70	5.3	ENE	5.1	11	13	5.0	6	● n K p n
8	**15.4**	**17.1**	13.8	79	»	»	»	»	»	50.2	10	● K a p
9	**21.0**	25.8	**13.0**	**52**	8.2	ENE	9.6	8	17	—	2	
10	20.2	25.6	13.2	66	4.0	ENE	5.5	6	7	—	2	
Media I. decade	19.7	24.7	14.8	70	»					147.0	6.0	
11	19.0	25.6	15.0	73	**6.1**	ENE	**7.5**	11	11	—	3	
12	**17.9**	**22.3**	17.1	82	4.7	ENE	4.4	7	10	0.6	10	● a n
13	20.0	25.2	**13.8**	**68**	**2.9**	WNW	**3.2**	5	9	—	0	
14	21.1	26.0	15.0	70	5.7	ENE	7.1	10	11	—	0	
15	22.1	27.9	16.2	76	5.3	ENE	7.0	8	9	—	0	
16	23.8	29.7	18.6	75	4.4	ENE	4.6	8	8	—	0	
17	23.5	29.2	18.4	75	4.6	ENE	6.0	7	9	—	3	
18	22.6	29.0	19.4	79	5.1	ENE	4.8	13	9	11.4	3	● p K p
19	**24.5**	**30.0**	**20.0**	71	3.8	ENE	4.1	9	**7**	0.1	2	● a
20	21.7	27.8	19.2	**83**	5.8	ENE	6.8	13	**16**	26.6	6	● a p n K p ∞
Media II. decade	21.6	27.3	17.3	75	4.8					38.7	2.7	
21	23.7	**29.0**	18.9	77	3.0	E	2.6	8	8	0.1	2	● n ∞
22	**24.6**	28.3	**20.9**	**81**	**2.5**	WSW	5.5	6	**7**	—	6	
23	21.6	**23.3**	17.0	69	**7.2**	E	6.0	11	**20**	5.8	3	● n
24	19.7	25.0	14.3	69	4.9	NE	4.4	8	8	—	1	
25	21.2	27.4	15.1	76	5.7	ENE	7.9	12	11	—	0	
26	22.7	28.6	17.0	74	6.1	ENE	9.7	9	12	—	0	
27	22.7	28.0	17.7	72	6.1	ENE	6.7	8	14	—	2	
28	21.1	24.7	16.5	**59**	6.2	E	9.5	6	16	—	1	
29	19.6	24.9	13.8	64	4.5	SSE	9.7	6	14	—	1	
30	**19.0**	25.7	13.8	68	3.3	N	**1.7**	7	11	—	0	
31	19.8	25.8	**13.2**	66	3.8	SSE	**11.2**	4	13	—	0	
Media III. decade	21.4	26.4	16.2	70	4.8					5.9	1.5	
Media mensile	20.5	26.1	16.1	72	»					191.6	3.4	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9′ Long. Ovest da Roma 0° 14′
Altezza dei termometri m. 404 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Media	Massima	Minima	Umidità relativa – Media	Vento al suolo prevalente – Direzione da	Quantità delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	18.1	24.9	12.6	**61**	III Q.	—	3	
2	**19.3**	25.0	12.5	62	IV Q.	—	2	
3	18.5	23.9	14.5	63	VARIO	—	4	
4	16.2	19.3	**14.7**	**87**	VARIO	4.0	9	● n a
5	18.0	23.2	14.5	74	III Q.	0.2	7	● n
6	17.0	23.7	13.9	80	I Q.	16.4	6	● p K ʅ ▲ ʓ p
7	16.9	23.2	12.2	73	III Q.	2.2	5	● n p
8	**12.5**	**15.7**	**10.7**	82	VARIO	51.8	9	● K ʓ ʅ n
9	17.3	**25.2**	**10.7**	67	VARIO	0.6	3	● n K ʓ ʅ n
10	18.0	23.2	12.6	64	MERID.	—	5	
Media I. decade	17.2	22.7	12.9	71		75.2	5.3	
11	18.7	24.2	13.6	69	VARIO	—	6	
12	18.4	**22.2**	14.4	**49**	VARIO	—	6	
13	**18.3**	24.5	**11.6**	64	OCCID.	—	3	
14	19.2	25.1	14.5	72	OCCID.	—	4	
15	20.8	28.9	14.5	66	OCCID.	—	1	
16	21.2	**29.0**	14.5	69	MERID.	—	0	
17	21.4	28.0	16.5	74	NE	0.6	3	● p K < p
18	22.4	**29.0**	16.9	**79**	VARIO	—	3	
19	**23.1**	28.3	**19.3**	70	MERID.	—	4	
20	22.0	28.0	18.8	71	MERID.	17.6	7	● n K ʓ n
Media II. decade	20.6	26.7	15.5	68		18.2	3.7	
21	22.6	27.6	17.8	74	VARIO	—	5	
22	**24.1**	**28.2**	**20.6**	76	VARIO	—	6	
23	22.3	26.5	20.4	70	SW	—	3	
24	**18.6**	24.8	13.1	64	OCCID.	—	2	
25	19.4	28.0	**12.9**	58	OCCID.	—	0	
26	20.5	28.0	13.8	**56**	VARIO	—	0	
27	20.8	27.0	15.5	67	I Q.	0.6	3	● n K ʓ n
28	19.6	24.2	16.2	73	NE	12.8	7	● n K ʓ n
29	19.3	24.7	15.4	71	VARIO	—	3	
30	18.8	**20.7**	13.0	**77**	I Q.	—	1	
31	19.6	24.2	16.8	**77**	VARIO	—	8	
Media III. decade	20.5	25.8	16.0	69		13.4	3.5	
Media mensile	19.4	25.1	14.8	69		106.8	4.2	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33' Long. Ovest da Roma 0° 54'
Altezza dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
1	21.7	27.1	17.2	61	VARIO	—	6	
2	23.3	28.1	17.4	59	OCCID.	—	4	
3	21.5	24.8	17.4	66	ORIEN.	0.1	8	● p
4	17.6	20.6	15.3	78	SETT.	7.5	10	⊕ n p n ≡ a
5	18.2	23.2	15.6	71	IV Q.	—	9	≡ a
6	20.5	25.1	16.7	71	VARIO	3.3	6	● p K ζ p
7	19.8	25.5	15.7	74	VARIO	8.1	6	● n K ζ n
8	16.3	19.7	13.4	75	MERID.	29.6	9	⊕ n p n K ζ n
9	20.3	25.3	14.2	61	MERID.	0.6	4	⊕ n n
10	21.3	25.5	17.0	65	MERID.	—	6	
Media I. decade	20.1	25.5	16.0	68		49.2	6.8	
11	21.7	26.1	16.7	66	ORIEN.	—	7	∞
12	22.3	26.1	18.6	69	III Q.	—	8	≡ a
13	21.1	25.5	16.4	63	II Q.	—	5	
14	21.3	26.4	15.3	63	IV Q.	—	5	≡ a
15	22.8	27.1	17.9	65	ORIEN.	—	2	≡ a
16	24.2	29.3	18.0	66	NW	—	1	
17	24.4	30.7	19.7	72	SE	—	7	∞
18	25.3	30.0	20.5	71	SETT.	—	7	≡ a
19	26.0	30.0	22.3	66	SE	—	6	≡ a
20	24.8	29.6	21.2	77	VARIO	3.4	7	⊕ n ζ ∞
Media II. decade	23.4	28.1	18.7	68		3.4	5.5	
21	24.9	29.2	20.2	70	NW	—	3	∞
22	25.0	30.6	20.4	72	NW	—	4	∞
23	23.1	26.1	21.2	66	I Q.	—	6	
24	21.3	26.2	16.3	59	VARIO	—	4	
25	22.2	27.6	15.7	66	ORIEN.	—	0	∞
26	23.7	29.2	17.4	62	OCCID.	—	0	∞
27	23.4	28.1	18.3	69	ORIEN.	—	3	∞
28	21.3	24.1	17.7	60	ORIEN.	—	6	∞
29	20.3	24.2	16.1	60	SE	—	0	∞
30	20.5	25.8	15.2	63	MERID.	—	0	∞
31	20.8	25.1	15.4	63	SETT.	—	2	≡ a
Media III. decade	22.4	26.9	17.6	65		0.0	2.5	
Media mensile	22.0	26.8	17.4	67		52.6	4.9	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30' Long. Ovest da Roma 1° 7'
Altitudine: barometro m. 273 s. l. m. - termometri m. 286 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento prevalente			Velocità massima km. ora			
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore				
1	(*) 38.1	21.0	27.8	15.3	41	4.0	NNE	5.9	10	13	—	6	
2	37.5	21.7	28.0	15.0	41	4.4	NNE	6.1	7	12	—	7	∞ p
3	37.4	21.1	27.6	16.2	48	3.0	SSW	5.8	5	9	2.4	5	⊕ n ∞ p n
4	39.5	16.6	19.7	15.2	84	1.4	NNE	6.7	4	10	7.6	10	⊕ n a p ≡ ζ a
5	39.1	17.5	21.4	14.2	75	1.4	S	2.0	4	7	0.8	8	● n ≡ a p
6	38.8	18.7	25.4	13.6	73	2.1	N	6.3	3	10	7.8	7	● p n K ζ p ≡
7	36.9	17.6	22.6	12.6	68	1.2	NNE	2.0	5	4	—	7	≡
8	33.4	14.4	17.5	12.3	68	10.0	NE	11.3	10	16	15.0	10	⊕ n
9	37.2	19.4	27.1	12.3	44	4.8	NNE	7.8	6	12	—	3	
10	39.0	19.8	26.2	14.2	48	5.8	NNE	6.2	6	11	—	3	∞ p n
Media I. decade	37.7	18.8	24.3	14.1	59	3.8					33.6	6.6	
11	(*) 37.8	21.4	26.0	17.8	59	1.5	SSW	3.0	4	5	—	10	≡ a ∞ p
12	34.3	20.4	24.8	17.6	67	2.0	NNE	7.6	3	10	0.2	8	● p ≡
13	38.3	20.6	26.6	14.0	42	5.7	NNE	7.3	8	14	—	0	
14	37.9	20.8	27.6	14.5	57	2.9	SW	3.2	5	11	—	3	≡ a ∞ p
15	37.8	23.0	30.6	16.3	57	2.8	NNE	6.0	5	12	—	3	∞ p
16	37.0	23.9	31.2	16.4	56	2.5	NNE	6.8	4	12	—	2	∞ p
17	35.8	23.0	29.0	18.8	66	3.2	NNE	4.8	6	8	0.2	6	⊕ n ζ a p ∞ p
18	35.5	23.6	30.4	17.2	58	3.5	NNE	5.0	8	10	—	4	ζ a ∞ p
19	36.9	24.7	31.0	18.4	59	1.6	NNE	2.5	4	7	—	6	∞ p
20	37.3	25.0	29.4	21.0	63	1.8	NNE	2.8	6	6	—	7	≡ a ∞ p
Media II. decade	36.9	22.6	28.7	17.2	58	2.8					0.4	4.9	
21	(*) 38.6	25.0	31.0	20.3	61	2.6	NNE	5.0	5	9	—	6	≡ a ∞ p
22	36.9	25.6	32.2	20.4	64	2.2	NNE	5.2	4	8	—	2	≡ a ∞ p
23	38.6	24.4	27.9	22.4	31	10.0	NNE	9.0	11	15	—	2	
24	42.2	21.5	28.0	15.4	37	4.4	NNE	5.3	11	10	—	1	
25	41.4	21.8	29.4	13.2	47	2.5	W	6.3	6	13	—	0	
26	38.4	23.0	30.4	15.3	52	1.8	N	3.0	5	7	—	1	
27	36.6	24.1	32.4	16.8	53	1.5	S	2.3	3	9	—	3	∞ p
28	39.1	24.0	29.2	20.3	47	6.4	NE	7.9	10	10	—	3	≡ a ∞ p
29	39.6	22.9	28.6	18.5	55	3.4	SSW	4.8	4	9	—	4	
30	40.5	22.1	28.6	15.1	61	2.3	S	2.3	4	7	—	1	≡ a ∞ p
31	40.7	21.9	28.2	16.4	64	3.1	SSW	5.5	4	10	—	4	≡ a ∞ p
Media III. decade	39.3	23.3	29.6	19.4	52	3.7					0.0	2.5	
Media mensile	38.0	21.6	27.5	16.9	56	3.4					34.0	4.7	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trento

Latitudine Nord 46° 4' Long. Ovest da Roma 1° 20'
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° – Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi – Media	Massima	Minima	Umidità relativa – Media	Vento al suolo – Velocità media km. ora	Vento prevalente – Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	36.3	19.9	28.0	13.6	48	3.5	NW	5.3	6	**18**	—	6	< n
2	35.7	**20.5**	28.4	14.0	58	**2.3**	NNE	**2.0**	4	**7**	—	5	
3	35.5	19.8	**27.8**	**14.3**	62	4.9	NE	6.7	4	11	10.0•	7	● n K ≷ n
4	37.1	14.8	17.2	14.0	**93**	3.1	NW	4.9	8	**7**	27.6•	10	● ≡ a
5	**37.2**	16.8	21.3	13.3	78	3.4	NNW	5.0	5	10	--	8	
6	**37.2**	17.8	24.1	13.3	75	3.7	NNW	6.0	5	12	2.2	6	● p n ≐
7	34.7	16.5	22.5	12.5	80	3.5	ENE	5.4	5	10	4.4	7	● p K ≷ n
8	**30.6**	**14.9**	**17.1**	**11.8**	58	**10.2**	WNW	**10.4**	14	**18**	27.2	10	● n
9	35.0	19.1	25.9	13.9	**44**	8.0	WNW	9.0	13	**18**	—	1	
10	**37.2**	19.1	25.3	13.7	63	4.2	SSE	8.0	4	12	--	4	
Media I. decade	35.7	17.9	23.8	13.5	66	4.7					71.4	6.4	
11	36.4	20.4	24.9	16.8	67	6.2	NE	7.5	8	15	—	9	
12	[illegible]	19.9	**24.1**	16.8	76	**4.2**	ENE	**3.2**	6	**9**	—	7	
13	36.1	**19.5**	26.1	**14.0**	**53**	6.8	NNW	7.2	6	11	—	0	
14	**36.7**	[illegible]	27.0	14.9	70	6.0	SSE	8.2	6	13	—	2	
15	36.3	[illegible]	29.1	16.0	73	5.9	NW	8.2	6	14	--	1	
16	35.7	22.5	[illegible]	16.3	67	6.3	NNE	5.0	6	13	—	1	
17	34.0	22.1	[illegible]	18.0	**77**	6.0	WNW	**10.7**	6	**17**	—	4	≡ n T n
18	33.6	22.4	30.1	[illegible]	70	5.8	WNW	7.7	6	11	—	3	
19	35.1	23.7	**29.7**	[illegible]	[illegible]	[illegible]	WNW	4.9	8	**9**	—	5	≡ a
20	35.7	**23.8**	29.1	**19.2**	73	**6.9**	NE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	≡ a < n
Media II. decade	35.2	21.6	27.9	16.8	70	5.9					0.0	3.9	
21	37.0	23.8	28.9	19.2	**75**	7.4	WNW	8.7	9	16	—	5	● a
22	35.3	**24.7**	30.5	**20.0**	73	5.2	NE	5.5	6	**9**		0	● a
23	35.2	24.1	28.7	18.2	**45**	**10.0**	NE	**9.5**	6	**18**	—	3	
24	**40.4**	**20.6**	28.0	14.2	49	6.8	NNE	7.5	6	12	—	1	
25	39.8	**20.6**	28.3	**13.7**	62	5.1	WNW	8.0	6	13	—	0	
26	36.9	21.4	29.9	15.0	62	5.3	NW	6.2	5	10	—	0	
27	**35.1**	23.1	**30.6**	16.9	65	5.5	WNW	7.8	6	14	—	3	≷ n
28	37.4	22.6	27.3	19.3	62	6.2	WNW	9.2	6	16	—	5	< n
29	39.0	21.8	27.1	17.8	61	7.0	ENE	8.0	5	13	—	1	
30	39.5	**20.6**	**26.7**	14.8	67	5.8	NNE	**3.1**	6	13	—	0	
31	39.5	20.5	27.8	16.0	68	**5.1**	NE	4.5	6	13	—	3	
Media III. decade	37.7	22.2	28.5	16.8	62	6.3					0.0	1.9	
Media mensile	36.3	20.6	26.7	15.7	66	5.6					71.4	4.1	

NB — Essendo l'osservatorio di 100 m. più alto della città di Trento, si adotta la lettera E nei casi in cui la nebbia ricopre la città, ma non l'osservatorio.

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 41' Long. Ovest da Roma 0° 12'
Altitudine: barometro m. 25.66 s. l. m. - termometri m. 27.50 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Media	Massima	Minima	Umidità relativa – Media	Vento al suolo – Velocità media km. ora	Vento prevalente – Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	21.9	27.0	17.0	68	**7.7**	WSW	**8.5**	8	24	—	6	≷ n ⌒ p
2	**22.4**	27.0	**18.1**	70	12.0	ENE	15.4	5	**22**	0.9•	5	● n < n
3	21.4	25.5	17.6	65	15.9	ENE	15.5	8	26	2.8	6	● p n < n
4	19.5	23.0	17.0	**77**	16.1	NE	14.5	13	26	0.4	10	● n
5	20.5	25.0	16.4	69	14.2	NE	16.2	11	26	0.1	8	● n
6	22.2	**27.4**	18.0	63	14.0	ENE	14.8	10	24	—	7	< n gocce n
7	20.9	26.3	17.0	70	10.5	NE	10.4	8	30	0.7	7	● n K ⌉ n
8	**14.7**	**17.0**	**12.7**	83	**24.0**	NNE	**30.8**	8	**50**	54.2	10	● K n
9	20.1	26.1	13.2	65	12.5	W	18.7	9	24	2.4	3	● n
10	21.1	25.4	16.4	**61**	11.0	ENE	16.7	6	24	—	5	
Media I. decade	20.5	25.0	16.4	69	13.8					61.5	6.7	
11	21.2	26.0	**16.1**	70	11.3	ENE	14.4	5	20	—	8	
12	21.9	26.0	18.4	74	12.2	ENE	18.3	10	**30**	—	7	
13	**21.1**	**25.2**	16.1	**60**	13.7	NE	**20.6**	6	24	--	3	
14	21.7	26.6	16.1	63	10.2	SSW	14.0	5	20	—	2	
15	23.1	27.8	17.2	69	**7.4**	WSW	**8.5**	8	**16**	—	1	
16	24.1	29.3	18.4	70	7.7	SSW	11.2	5	**16**	—	0	
17	23.7	29.0	18.8	**83**	8.4	ENE	11.7	6	24	—	8	≡ a n
18	24.6	29.5	20.3	71	10.5	ENE	14.6	8	20	—	4	< n
19	**25.6**	**30.3**	**21.0**	64	11.2	NE	14.2	6	22	—	5	≡ n
20	24.8	29.6	**21.0**	78	**14.5**	ENE	15.2	13	24	—	8	≡ a < n
Media II. decade	23.1	27.9	18.3	70	10.7					[illegible]	4.6	
21	24.9	29.6	20.0	70	10.8	NE	12.5	13	26	—	3	≷ n
22	**25.8**	**30.2**	**22.0**	**79**	9.0	S	18.3	6	**22**	—	4	
23	23.2	26.0	**22.0**	66	**20.8**	NE	19.1	10	**36**	—	5	
24	21.4	26.0	16.8	**54**	16.5	SSW	15.4	7	26	—	2	
25	22.0	27.3	15.4	62	**8.8**	WSW	**7.0**	10	24	—	0	
26	23.4	28.8	18.8	65	10.2	WSW	10.9	7	**22**	—	0	≡ p
27	23.1	28.0	17.5	72	14.9	NE	16.1	10	30	—	3	≡ a
28	21.3	**24.8**	18.4	55	17.5	ENE	16.8	15	28	—	5	
29	20.7	25.4	16.0	55	13.7	NE	**19.5**	10	26	--	0	
30	**20.6**	26.0	**15.0**	61	13.9	NE	13.1	10	32	—	0	
31	20.9	25.8	16.0	60	13.7	NE	16.9	11	26	—	0	
Media III. decade	22.5	27.1	17.9	64	13.6					0.0	2.0	
Media mensile	22.0	26.7	17.5	68	12.7					61.5	4.4	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio del Venda

Latitudine Nord 45° 19' Long. Ovest da Roma 0° 46'
Altitudine: barometro m. 579.31 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm.	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	713.3	19.0	23.1	15.8	**55**	**9.7**	SW	8.5	9	24	0.6	6	● n T n ⌒
2	712.7	**19.8**	**24.2**	15.8	60	12.7	SW	10.6	10	**20**	—	4	
3	712.6	17.4	21.0	15.1	72	25.2	SE	25.8	10	29	—	6	≡ a
4	712.5	14.1	16.0	12.2	78	**38.7**	E	**40.7**	8	55	12.5	10	● ap K ≷ ap T p ⌉ a ⌉ p
5	713.2	15.4	18.5	13.1	73	19.6	ENE	21.1	10	31	4.7	10	● n p n T p K ≷ n
6	713.7	17.7	21.8	14.8	66	13.2	NE	18.6	7	24	—	7	≡ a p
7	711.5	17.9	21.8	12.8	67	10.3	NNW	**5.7**	6	41	26.1	6	● pn ≡ ap T p K ≷ ⌉ p
8	**706.3**	**12.0**	**15.8**	**9.1**	**79**	34.7	N	38.8	10	**76**	26.2	10	● n p K ≷ ⌉ n · ⌉ p
9	711.8	17.1	22.1	9.5	58	12.9	W	13.0	4	36	0.5	2	● n
10	**714.4**	18.4	20.8	**16.9**	59	10.3	SSE	12.7	11	24	—	1	≡ a p
Media I. decade	712.2	16.9	20.5	13.5	67	18.7					70.6	6.2	
11	713.7	19.0	21.9	16.8	58	10.7	SSE	13.8	5	19	—	5	≡ a
12	**710.3**	19.0	22.8	16.6	79	13.0	WSW	16.3	7	27	—	8	≡ a p
13	712.8	**17.4**	**20.2**	**14.5**	69	**21.8**	E	**32.1**	7	**48**	—	4	⌉ a
14	**713.8**	19.0	22.8	16.8	**48**	8.7	S	8.3	13	20	—	4	
15	713.6	20.8	24.0	18.2	57	6.3	SW	**5.2**	9	16	—	1	
16	712.8	22.1	25.8	19.1	64	**6.1**	WSW	8.2	5	**11**	—	0	
17	711.7	**23.1**	**26.6**	**20.8**	73	7.4	SW	10.1	8	14	—	4	≡
18	711.0	22.1	25.8	19.8	77	9.5	WSW	10.5	10	21	—	5	≡
19	712.8	21.9	25.9	18.2	79	11.5	NE	13.8	9	23	—	7	≡
20	713.2	21.7	26.0	16.6	**83**	13.3	SSE	9.8	8	33	—	8	≡ ⌉ p
Media II. decade	712.6	20.6	24.2	17.7	69	10.8					0.0	4.6	
21	714.5	21.3	25.7	17.5	75	13.3	NE	16.7	7	31	—	2	≡
22	713.0	**23.1**	**26.9**	**20.1**	77	14.5	W	13.4	17	**18**	—	1	≡
23	**712.5**	19.0	21.1	16.8	**84**	23.7	E	35.0	5	48	—	6	≡ ≡ a
24	**717.2**	18.3	22.3	15.8	62	9.1	SW	12.0	6	**18**	—	4	≡ a
25	716.8	20.3	24.5	16.1	**49**	**8.3**	W	**8.9**	9	22	—	0	≡
26	714.2	21.9	25.5	19.4	50	12.5	WSW	15.6	11	**18**	—	0	≡ a p
27	712.8	20.9	24.2	16.6	68	20.2	E	34.1	8	57	—	3	≡ ⌉ p
28	715.1	**16.6**	**19.5**	14.0	67	**36.5**	ENE	**36.5**	17	**58**	—	2	≡ ⌉ a p
29	716.2	17.0	20.8	**13.9**	50	25.6	E	27.4	10	54	—	0	≡ ⌉ a
30	716.6	17.8	22.0	**13.9**	60	20.3	E	26.0	9	38	—	0	≡
31	716.4	17.7	21.3	15.8	61	22.1	ENE	20.5	15	35	—	0	≡ ⌉ a
Media III. decade	715.0	19.4	23.1	16.3	64	18.7					0.0	1.6	
Media mensile	713.3	19.0	22.6	15.8	67	16.1					70.6	4.1	

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24' Long. Ovest da Roma 0° 35'
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14.30 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	61.5	21.6	28.2	15.8	**68**	4.9	S	4.5	4	10	—	8	
2	60.7	**22.4**	**29.0**	15.6	69	5.0	SW	6.2	5	9	3.6	6	
3	61.1	21.6	26.7	**16.6**	74	9.3	NE	8.3	11	17	—	7	
4	61.5	17.7	21.6	14.4	**84**	8.7	NNE	11.8	6	17	10.4	10	
5	62.0	17.9	24.0	**12.9**	**84**	4.3	NNE	5.4	5	7	9.2	10	
6	61.9	20.0	26.6	15.2	78	4.1	NNW	3.3	15	8	—	9	
7	59.3	20.1	26.5	14.1	77	**3.5**	NW	2.1	8	17	11.3	6	
8	**55.1**	**15.7**	**19.6**	**12.9**	88	**11.3**	»	»	»	»	32.5	10	
9	59.9	20.2	27.4	13.2	70	4.8	»	»	»	»	0.5	3	
10	**62.5**	20.9	26.4	15.6	71	3.6	SSE	5.0	6	7	—	2	
Media I. decade	60.6	19.8	25.6	14.6	76	6.0					67.5	7.1	
11	61.8	20.9	27.2	14.2	74	4.0	NNW	2.3	6	9	—	6	
12	**56.6**	22.1	27.2	**12.9**	79	4.5	W	3.5	6	11	—	9	
13	61.3	20.8	**26.2**	15.2	**69**	»	»	»	»	»	—	1	
14	**62.1**	**20.7**	27.7	**12.9**	71	4.1	NW	2.0	6	10	—	5	
15	61.5	22.4	29.0	15.4	71	3.1	E	5.3	6	7	—	0	
16	60.2	23.6	30.5	16.1	73	4.0	N	2.6	7	7	—	0	
17	58.9	23.9	**31.5**	17.6	81	4.1	»	»	»	»	—	8	
18	58.2	24.3	30.5	19.2	79	3.9	N	3.4	10	8	—	9	
19	60.2	**25.0**	31.0	19.4	77	4.2	NNW	3.8	6	8	—	5	
20	61.1	24.3	30.4	**19.5**	**83**	6.5	N	4.3	7	14	0.3	9	
Media II. decade	60.2	22.8	29.1	16.2	76	»					0.3	5.2	
21	62.1	24.6	30.8	18.2	76	3.7	NNW	3.2	11	**6**	-	1	
22	**60.2**	**25.3**	**32.1**	**19.6**	**79**	4.0	SE	3.2	6	10	—	6	
23	**60.2**	22.7	26.8	17.0	73	9.1	ENE	**13.6**	7	**22**	—	6	
24	**65.8**	20.3	27.9	14.2	69	4.8	SE	6.8	5	9	—	4	
25	64.6	21.7	29.3	13.6	70	**3.2**	E	3.0	6	**6**	—	0	
26	61.5	22.9	31.2	14.5	70	4.3	N	1.8	9	10	—	0	
27	60.3	22.7	29.2	16.0	75	6.5	NNW	3.9	12	10	—	2	
28	64.3	21.1	**26.0**	16.9	**64**	**10.1**	NE	**1.3**	11	15	—	1	
29	65.3	19.7	26.4	13.0	67	6.6	NNW	5.6	7	11	—	0	
30	65.6	19.9	26.9	**11.9**	70	4.9	N	5.0	9	9	—	0	
31	65.4	**19.4**	27.0	12.4	70	6.3	E	5.0	6	11	—	0	
Media III. decade	63.2	21.8	28.5	15.2	71	5.8					0.0	4.8	
Media mensile	61.3	21.5	27.7	15.3	74	»					67.8	4.7	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio al Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26′ Long. Ovest da Roma 0° 4′
Altitudine: barometro m. 3.80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento prevalente Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	62.9	21.9	25.7	18.2	71	10.9	SSW	9.8	8	28	—	6	
2	62.1	22.5	25.8	18.2	74	14.1	S	18.2	9	26	—	2	gocce n
3	62.5	22.2	25.7	18.4	65	15.5	S	17.0	12	24	—	2	
4	62.9	19.9	25.2	17.3	75	14.0	ENE	14.0	10	26	1.2	10	● a p n
5	63.1	20.4	24.7	16.7	74	11.0	ENE	10.3	6	22	0.8	10	● a
6	63.0	22.2	26.4	18.3	67	10.1	ENE	9.6	6	22	—	3	
7	60.7	20.3	24.9	15.8	73	11.8	ENE	9.3	6	36	44.8	7	● n K ▲ ≷ n
8	56.2	15.6	17.2	13.3	80	29.3	NNE	29.3	8	58	37.2	10	● n a p n K ≷ p
9	57.6	20.1	25.9	13.7	67	12.4	NNW	15.1	7	24	1.6	2	● n
10	64.0	21.7	26.6	16.9	65	6.1	E	9.2	3	12	—	2	
Media I. decade	61.5	20.7	24.8	16.7	71	13.5					85.6	5.4	
11	63.6	21.5	25.1	17.2	76	11.4	S	15.3	12	22	—	6	
12	59.5	22.9	26.3	19.0	79	9.6	E	11.7	6	18	—	7	
13	62.6	21.8	25.2	17.6	62	13.5	E	14.7	6	22	—	1	
14	63.6	21.6	25.2	16.7	67	9.6	S	12.2	9	18	—	1	
15	62.7	21.9	26.0	18.4	73	8.0	SSW	13.0	5	14	—	0	
16	61.6	23.6	28.7	19.0	76	9.8	SSW	13.4	7	16	—	0	
17	60.2	24.3	26.8	20.7	85	11.7	SSW	12.0	7	20	—	4	
18	59.5	24.8	29.1	20.7	80	10.5	E	10.3	6	18	—	6	≡ n
19	61.6	24.8	29.0	21.6	75	9.8	SSW	11.0	10	14	—	4	
20	62.5	24.0	29.1	22.6	81	14.8	SSE	14.3	7	30	4.8	4	● n
Media II. decade	61.7	23.1	27.1	19.4	75	10.9					4.8	3.3	
21	63.7	24.6	28.6	22.6	77	10.0	SSW	9.6	6	18	—	4	
22	61.9	25.7	28.5	22.8	83	11.9	SSW	17.2	8	22	—	3	≡ n
23	61.7	23.8	26.0	20.7	69	21.6	SSE	35.1	9	50	—	5	
24	67.1	22.1	25.5	17.8	58	13.0	E	14.0	9	20	—	1	
25	66.3	22.4	27.2	17.0	71	9.1	NW	13.6	5	18	—	0	
26	63.3	23.7	27.8	19.0	75	10.2	SSW	15.3	5	20	—	0	
27	61.9	23.9	27.7	19.7	74	15.0	SE	22.0	11	32	—	1	≡ n
28	65.3	21.8	25.0	18.7	57	26.4	ESE	27.3	15	40	—	2	
29	66.6	21.6	25.7	15.7	61	15.5	E	15.6	14	26	—	0	
30	66.8	20.9	25.7	16.3	66	12.6	E	14.2	13	22	—	0	
31	66.8	20.8	25.0	16.4	66	11.8	E	14.3	12	24	—	0	
Media III. decade	64.6	22.8	26.6	18.8	69	14.3					—	1.4	
Media mensile	62.6	22.2	26.2	18.3	72	12.9					90.4	3.4	

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5′ Long. Ovest da Roma 0° 40′
Altezza dei termometri m. 22.80 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento prevalente Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	22.1	28.0	17.6	65	6.7	SE	7.9	8	15	—	5	
2	23.5	29.2	18.1	65	6.5	ESE	7.6	5	10	—	1	
3	22.5	30.0	17.1	70	10.9	NNE	9.2	6	16	—	1	
4	18.5	22.2	15.6	82	12.1	N	14.5	10	20	15.8	10	● n p
5	18.0	22.1	15.0	84	6.1	N	6.7	6	13	5.0	10	● n
6	19.9	25.5	15.5	78	5.7	SW	6.7	7	9	0.2	4	● p
7	20.4	27.1	16.9	76	6.5	N	8.0	4	14	9.8	6	● p n ≷ p
8	16.1	18.6	13.5	81	9.7	N	11.4	5	18	7.0	10	● n a p n
9	19.6	26.2	14.3	70	7.3	WSW	8.2	11	15	0.4	0	● n
10	22.1	27.1	18.0	65	6.5?	ENE	7.1	11	11	—	0	
Media I. decade	20.3	25.6	16.2	74	7.8					38.2	4.7	
11	21.9	26.8	16.5	69	»	»	»	»	»	—	0	
12	22.7	26.6	18.5	71	»	»	»	»	»	—	0	
13	22.2	27.8	17.9	66	8.6	ESE	8.1	8	11	—	4	
14	22.3	29.3	16.0	62	7.2	ESE	8.3	7	11	—	0	
15	23.4	30.0	18.4	66	5.3	ENE	6.7	6	9	—	0	
16	25.0	31.3	19.0	69	5.1	N	5.3	6	8	—	0	
17	25.3	31.5	19.6	73	5.5	N	5.3	10	10	—	0	
18	24.9	30.0	20.3	74	6.9	WSW	8.2	10	10	—	0	
19	25.6	32.2	20.4	75	6.9	N	8.1	10	10	—	1	
20	25.4	31.3	20.6	77	7.2	N	8.1	8	17	—	1	
Media II. decade	23.9	29.7	18.7	70	6.6					—	0.6	
21	24.7	30.8	20.0	74	6.2	N	9.1	8	11		0	
22	25.1	32.1	22.5	72	5.9	SW	6.1	7	10	—	0	
23	23.9	27.8	19.9	71	10.7	ENE	15.6	5	22	—	0	
24	21.9	27.8	16.8	63	7.7	N	9.1	9	11	—	0	
25	23.1	30.3	16.4	61	4.8	SW	4.0	7	8	—	0	
26	25.0	31.1	18.2	60	5.4	SW	4.8	8	11	—	0	
27	23.4	29.9	18.3	72	5.8	NNE	9.9	9	15	—	0	
28	21.3	24.7	18.0	68	12.5	N	12.5	14	19	—	0	
29	20.3	24.7	15.5	64	10.2	NNE	9.9	12	16	—	0	
30	20.8	26.0	15.0	74	9.1	NNW	10.3	8	12	—	0	
31	20.3	25.0	15.5	74	10.4	NNE	11.3	12	14	—	0	
Media III. decade	22.7	28.2	17.8	68	8.1					—	0	
Media mensile	22.3	27.8	17.6	71	7.5					38.2	1.8	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Pola

Latitudine Nord 44° 52′ Long. Est da Roma 1° 23′
Altezza del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Massima	Temperatura dell'aria in centigradi – Minima	Vento al suolo preval. – Direzione prevalente	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	25.0	17.0	NW	(•) 0.5	7	● p
2	25.8	16.2	VARIO	—	4	gocce n
3	25.4	**19.1**	ENE	0.2	4	● n
4	25.5	15.0	E	—	7	
5	25.2	18.0	II Q.	1.2	9	● a n
6	**26.5**	17.0	VARIO	—	5	
7	24.8	19.0	CALMA	—	4	
8	**22.0**	16.0	VARIO	8.6	10	● a n
9	26.0	**13.5**	NE	5.0	6	● n
10	26.0	17.0	VARIO	—	1	
Media I. decade	25.2	16.8		15.5	5.7	
11	**26.0**	15.0	VARIO	—	2	
12	**26.0**	19.6	II Q.	—	9	
13	26.2	17.8	VARIO	—	1	
14	**26.0**	**14.2**	VARIO	—	2	
15	27.0	16.0	NW	—	1	
16	27.6	19.0	IV Q.	—	1	
17	28.0	16.0	VARIO	—	4	
18	28.6	18.8	SE	—	3	
19	**29.8**	**20.4**	VARIO	—	3	
20	29.0	19.2	E	—	5	
Media II. decade	27.4	17.0		0.0	3.1	
21	29.6	20.6	VARIO	—	3	
22	29.5	20.6	II Q.	—	1	
23	24.8	21.8	ENE	—	6	↯
24	26.0	16.2	VARIO	—	1	
25	27.8	16.8	IV Q.	—	1	
26	28.0	15.4	NW	—	1	
27	29.5	16.2	ORIEN.	—	2	
28	26.0	20.0	ENE	—	2	
29	26.6	17.0	I Q.	—	0	↯
30	»	»		—	»	
31	»	»		—	»	
Media III. decade	»	»		0.0	»	
Media mensile	»	»		15.5	»	

Osservatorio di Rovigno

Latitudine Nord 45° 5′ Long. Est da Roma 1° 12′
Altezza del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Massima	Temperatura dell'aria in centigradi – Minima	Vento al suolo – Direzione prevalente	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	23.6	17.2	W	—	5	T p
2	23.6	16.0	IV Q.	—	2	
3	24.6	16.5	VARIO	—	2	
4	**25.2**	16.8	VARIO	—	7	
5	23.0	**18.2**	WNW	—	9	
6	25.0	17.0	VARIO	—	3	
7	24.4	16.6	SW	—	6	K n
8	**21.8**	17.0	WSW	30.6	9	● a K a
9	24.2	13.4	N	5.8	1	
10	23.2	16.0	SETT.	—	1	
Media I. decade	23.9	16.5		36.4	4.5	
11	23.6	15.4	W	—	2	
12	24.6	19.0	II Q.	—	8	
13	**23.2**	17.0	WNW	—	0	
14	**23.2**	**15.2**	W	—	0	
15	23.8	16.6	NW	—	0	
16	24.4	17.8	IV Q.	—	0	
17	26.0	17.6	III Q.	—	2	
18	26.2	18.0	III Q.	—	3	
19	26.6	20.2	W	—	2	
20	**27.2**	**20.6**	III Q.	—	4	
Media II. decade	24.9	17.7		0.0	2.1	
21	26.6	21.2	CALMA	—	3	
22	27.6	20.8	SE	—	0	
23	26.8	21.0	E	—	4	
24	»	»	»	—	»	
25	23.8	16.8	NW	—	0	
26	24.6	18.4	IV Q.	—	0	
27	24.6	18.0	VARIO	—	0	
28	25.0	19.2	VARIO	—	0	
29	23.8	15.4	I Q.	—	0	
30	23.0	16.2	IV Q.	—	0	
31	23.0	16.4	IV Q.	—	0	
Media III. decade	»	»		0.0	»	
Media mensile	»	»		36.4	»	

Osservatorio di Conegliano

Latitudine Nord 45° 54′ Long. Ovest da Roma 0° 9′
Altezza del termometro m. 85 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Massima	Temperatura dell'aria in centigradi – Minima	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	28.5	15.0	0.6	4	● n
2	29.0	14.0	—	1	
3	26.0	**16.0**	14.6	4	● K ↯
4	25.0	15.0	—	10	gocce a
5	27.0	15.0	—	10	
6	28.0	15.5	—	4	↯
7	28.0	15.5	—	2	
8	**17.0**	**12.2**	48.8	0	● n K ≀ n ↯
9	**30.2**	12.5	0.2	3	● n
10	17.7	13.0	—	3	
Media I. decade	25.6	14.4	64.2	4.1	
11	28.0	13.5	—	5	
12	28.0	16.5	—	7	
13	**27.5**	**12.5**	—	0	
14	29.0	**12.5**	—	1	
15	31.0	14.0	—	0	
16	31.5	13.6	—	1	
17	31.0	17.5	—	3	∞
18	32.0	18.0	—	3	↯
19	**32.5**	18.9	—	3	
20	30.5	**19.0**	9.2	6	● a p K ≀ p
Media II. decade	30.1	15.6	9.2	2.9	
21	31.5	17.6	—	5	
22	**32.5**	20.5	—	1	
23	28.5	**21.0**	—	4	↯
24	27.8	13.0	—	2	
25	30.4	13.0	—	0	
26	31.0	13.0	—	0	
27	30.5	15.5	—	3	
28	27.3	18.0	—	5	
29	**22.5**	12.5	—	0	
30	28.3	**11.2**	—	0	
31	28.0	13.0	—	0	
Media III. decade	28.9	15.3	0.0	1.8	
Media mensile	28.2	15.1	73.4	2.9	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Cortina d'Ampezzo (Istituto elioterapico)

Latitudine Nord 46° 33′ 17″ Long. Ovest da Roma 0° 19′ 16″
Altezza del termometro m. 1330 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	20.0	7.5	N	(*) —	2	
2	20.0	7.5	IV Q.	—	3	
3	20.0	**8.0**	S	10.0	4	● n
4	14.6	7.5	SW	3.1	10	● a n
5	16.5	7.0	VARIO	1.0	5	● p
6	19.5	6.5	SW	1.0	7	● a p
7	16.5	6.0	IV Q.	10.5	7	● n
8	**8.5**	**4.0**	IV Q.	15.3	10	● a p
9	**21.5**	5.5	NW	—	1	
10	**21.5**	5.2	SW	—	2	
Media I. decade	17.9	6.5		40.9	5.1	
11	19.0	7.5	SW	(*) 0.7	9	● p n
12	**15.2**	10.5	IV Q.	3.3	7	● a p
13	22.2	7.5	III Q.	—	0	
14	23.2	**6.5**	S	—	0	
15	**25.0**	10.0	S	—	2	
16	**25.0**	10.5	S	—	2	
17	23.5	11.5	III Q.	4.2	5	● ▲ p K p
18	21.5	10.5	N	—	5	
19	23.5	11.0	SW	—	5	
20	23.8	**12.5**	S	—	9	∞
Media II. decade	22.2	9.8		8.2	4.4	
21	24.0	10.5	III Q.	—	5	
22	26.6	12.0	SW	—	10	∞
23	**19.2**	**14.0**	NW	—	1	
24	23.8	**6.5**	IV Q.	—	0	
25	26.2	9.0	II Q.	—	0	
26	**27.0**	10.0	S	—	0	∞
27	24.0	12.5	N	—	3	
28	22.5	10.0	S	—	2	
29	22.6	8.5	S	—	1	
30	24.0	8.0	S	—	0	
31	24.2	8.5	S	—	1	
Media III. decade	24.0	9.9		0.0	2.3	
Media mensile	21.4	8.7		49.1	3.9	

Osservatorio di S. Michele all'Adige

Latitudine Nord 46° 11′ Long. Ovest da Ovest 1° 19′
Altezza del termometro m. 228 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	28.5	14.0	VARIO	—	5	
2	**28.7**	14.6	NE	—	5	
3	26.0	13.9	VARIO	21.0	7	● n K n
4	22.0	**15.0**	—	15.0	10	● ≡ a
5	21.9	13.1	NE	0.5	8	● p n ʅ
6	24.9	13.1	VARIO	2.0	6	● p
7	22.0	12.7	NE	19.0	6	● p n K n ʅ
8	**19.9**	**12.2**	NE	—	10	
9	27.2	13.1	NE	—	3	
10	25.2	14.3	S	—	5	
Media I. decade	24.6	13.6		57.5	6.5	
11	25.1	16.0	S	—	9	
12	**24.9**	16.2	S	—	7	
13	26.2	**14.0**	—	—	0	
14	26.9	**14.0**	SW	—	2	
15	29.0	16.0	N	—	2	
16	29.9	16.2	N	—	1	
17	29.9	18.0	S	18.7	5	● p K p T
18	29.0	17.0	VARIO	—	4	
19	**30.0**	19.1	VARIO	—	5	
20	29.0	**20.1**	S	—	6	
Media II. decade	28.0	16.7		18.7	4.1	
21	30.0	20.0	S	—	8	
22	**32.0**	20.0	S	—	3	
23	31.0	**21.9**	NE	—	3	
24	28.2	13.3	SW	—	0	
25	30.0	13.0	SE	—	0	
26	30.9	14.9	VARIO	—	0	
27	**32.0**	**12.0**	VARIO	—	4	
28	28.0	20.5	VARIO	—	4	
29	**27.8**	18.6	VARIO	—	3	
30	**27.8**	15.5	SE	—	1	
31	28.0	15.5	SW	—	4	
Media III. decade	29.6	16.9		0.0	3.0	
Media mensile	27.4	15.7		76.2	4.5	

Osservatorio di Ala

Latitudine Nord 45° 46′ Long. Ovest da Roma 1° 27′
Altezza del termometro m. 190 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo		Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente	Velocità media giornal.			
1	27.1	15.1	VARIO	6.7	—	5	
2	**28.0**	16.0	VARIO	10.0	—	4	
3	25.9	16.0	SW	12.3	2.2	6	● p
4	**18.0**	14.0	II Q.	**21.3**	53.4	10	● p n K ≷ n ʅ
5	19.5	14.2	II Q.	**3.3**	0.4	7	● p n
6	23.2	14.5	I Q.	6.7	—	5	
7	23.5	14.5	VARIO	5.3	1.4	7	● p
8	20.0	**13.5**	I Q.	**21.3**	21.4	8	● n K ≷ n
9	27.0	**18.5**	VARIO	13.3	—	3	
10	24.8	16.0	SW	12.0	—	6	
Media I. decade	23.7	15.2		11.2	78.8	6.1	
11	25.5	16.9	SW	12.7	—	6	
12	**24.6**	17.8	SW	10.7	—	6	
13	26.0	**15.6**	SW	12.7	—	1	
14	26.0	16.0	SW	10.7	—	5	
15	28.1	17.3	SW	13.7	—	1	
16	29.5	17.6	VARIO	**8.0**	—	1	
17	29.5	19.1	SW	12.3	—	3	
18	**30.0**	19.8	SW	11.3	—	2	
19	29.5	**20.0**	SW	**14.0**	—	4	
20	28.8	**20.0**	SW	12.7	0.6	4	● n
Media II. decade	27.7	18.0		11.9	0.6	3.3	
21	28.0	**20.0**	SW	15.0	—	2	
22	29.5	19.6	SW	16.7	—	1	
23	**30.0**	**20.0**	VARIO	14.0	—	4	
24	26.2	**15.1**	III Q.	14.7	—	1	
25	28.5	15.6	SW	13.3	—	0	
26	29.0	17.0	SW	**10.2**	—	0	
27	29.5	18.5	SW	10.7	—	3	
28	26.5	**20.0**	SW	16.7	—	3	
29	**26.0**	17.3	SW	**10.2**	—	2	
30	**26.0**	16.0	SW	**19.3**	—	3	
31	26.5	16.0	SW	15.3	—	0	
Media III. decade	27.8	17.7		14.2	0.0	1.7	
Media mensile	26.4	17.0		12.4	79.4	3.7	

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	REGIONE DELLA VENEZIA GIULIA															
	MASSONE 1003		M.te MAGGIORE 950		POSTUMIA 501		BASOVIZZA 372		POGLIE 41		ABBAZIA 11		PARENZO 6		CHERSO 5	
1	**16**	9	17	11	22	9	»	»	30	12	20	15	26	16	31	19
2	15	10	17	10	22	10	»	»	29	12	20	15	26	15	29	16
3	14	11	20	11	22	11	»	»	31	11	21	14	26	14	28	17
4	16	8	20	12	23	10	»	»	31	16	20	16	26	15	28	17
5	15	9	21	13	22	13	»	»	**32**	15	20	14	25	17	29	19
6	15	9	**22**	13	23	11	»	»	32	14	**23**	15	**27**	16	29	19
7	14	9	21	12	23	11	»	»	29	16	21	14	26	15	**31**	20
8	**16**	9	17	13	**23**	14	»	»	29	14	20	14	18	16	29	16
9	16	7	20	**9**	16	**7**	»	»	25	14	21	15	25	**13**	19	**14**
10	14	**7**	20	12	22	8	»	»	29	**11**	23	**13**	26	15	27	17
Media I. decade	15.1	8.8	19.5	11.6	21.8	10.4	»	»	29.7	13.5	20.9	14.5	25.1	15.2	28.0	17.4
11	**18**	7	21	**9**	22	**8**	»	»	31	16	23	**13**	26	**13**	29	18
12	15	9	20	14	23	9	»	»	28	16	21	18	26	18	29	20
13	16	7	22	12	22	**8**	»	»	30	**10**	23	15	26	16	26	**16**
14	16	7	22	11	22	**8**	»	»	32	12	23	14	27	15	30	18
15	16	6	25	11	23	10	»	»	34	13	24	16	27	14	29	19
16	15	6	25	11	15	13	»	»	31	16	24	16	28	16	31	21
17	14	6	25	15	26	15	»	»	28	16	25	17	28	17	31	22
18	17	5	24	15	**26**	16	»	»	32	12	25	17	28	18	31	22
19	18	**4**	**25**	17	24	15	»	»	36	23	**26**	15	29	19	30	23
20	16	6	25	15	26	14	»	»	**37**	23	25	19	**29**	20	**32**	22
Media II. decade	16.1	6.3	23.4	13.0	22.9	11.6	»	»	31.9	15.7	23.9	16.0	27.4	16.6	29.8	20.1
21	15	**6**	25	15	24	13	»	»	37	**23**	25	19	29	21	32	23
22	18	6	**26**	16	25	15	»	»	38	26	25	19	**30**	21	32	22
23	20	7	21	17	25	15	»	»	36	24	25	17	28	22	32	20
24	22	6	21	13	23	10	»	»	31	25	**26**	17	27	13	27	**18**
25	24	6	24	13	24	**8**	»	»	**38**	27	25	17	27	15	30	18
26	**26**	6	25	13	26	9	»	»	**38**	27	25	18	28	16	32	20
27	25	7	21	14	**26**	12	»	»	36	26	**26**	17	28	17	**33**	20
28	25	7	19	12	22	10	»	»	35	25	23	19	28	16	33	19
29	25	8	22	**11**	20	10	»	»	31	26	23	**13**	27	13	28	19
30	24	6	19	12	22	10	»	»	32	28	23	15	27	13	29	18
31	24	6	19	12	22	10	»	»	33	28	24	14	27	**12**	30	18
Media III. decade	22.5	6.5	22.0	13.5	23.5	11.1	»	»	35.0	25.9	24.5	16.8	27.8	16.3	30.7	19.5
Media mensile	17.9	7.2	21.6	12.7	22.7	11.0	»	»	32.2	18.4	23.1	15.8	26.8	16.0	29.5	19.0

Giorno	DRAVA				ISONZO						TAGLIAMENTO							
	SESTO		SLIZZA		CORITENZA		ISONZO		TORRE		TAGLIAMENTO		LUMIEI		DEGANO		BUT	
	SESTO 1518		TARVISIO 751		PASSO PREDIL 1162		LOQUA 965		VEDRONZA 320		PASSO DELLA MAURIA 1298		SAURIS 1300		COLLINA 1189		PAULARO 690	
1	**19**	6	23	9	17	9	15	17	23	13	**26**	6	23	9	18	10	22	12
2	16	7	22	10	**17**	10	15	9	23	11	17	7	**24**	8	**19**	11	23	10
3	19	5	22	8	16	11	**16**	8	23	13	18	7	23	8	17	10	22	10
4	13	10	**23**	11	10	7	15	10	22	13	22	7	23	10	16	10	22	10
5	12	10	21	11	13	8	15	9	**23**	15	14	8	19	9	16	10	19	13
6	11	10	22	10	12	8	**16**	8	23	12	15	8	20	8	17	10	21	11
7	18	9	22	10	16	7	**16**	8	23	11	17	6	23	7	16	10	**24**	11
8	5	4	20	10	15	4	13	7	16	10	18	6	21	6	15	**9**	22	11
9	18	4	14	**4**	10	**4**	11	**5**	18	9	8	**4**	19	**6**	15	10	14	11
10	19	**3**	20	8	12	7	11	6	22	**8**	23	6	22	6	16	9	21	**9**
Media I. decade	15.0	6.8	20.9	9.1	13.8	7.5	14.3	8.7	21.6	11.5	17.8	6.5	21.7	7.7	16.5	9.9	21.0	10.8
11	21	13	25	8	18	10	11	7	22	11	23	6	23	8	16	**9**	23	10
12	16	8	22	14	14	**9**	13	8	20	13	22	8	24	11	18	10	22	15
13	18	**5**	17	9	10	10	10	**5**	22	**9**	15	6	20	**7**	19	10	17	**9**
14	22	5	22	**8**	17	7	12	6	23	9	**26**	**5**	22	8	23	10	21	11
15	22	6	25	10	16	9	16	8	25	12	20	8	25	11	24	10	22	12
16	23	8	25	11	20	10	20	10	26	13	22	9	27	11	25	10	24	12
17	**24**	9	27	12	**20**	11	20	10	26	14	24	10	27	13	**30**	14	26	14
18	21	6	26	15	19	11	**20**	11	27	15	25	11	27	12	29	14	**26**	16
19	**24**	9	26	13	19	10	20	10	**27**	16	22	11	27	13	29	14	26	15
20	23	10	**27**	14	19	11	18	10	25	15	21	13	**27**	14	28	15	**26**	16
Media II. decade	21.4	7.9	24.2	11.4	17.2	9.8	16.0	8.5	24.3	12.7	22.0	8.7	24.9	10.8	24.1	11.6	23.3	13.0
21	25	11	22	14	13	9	15	11	**26**	16	19	11	27	11	27	**14**	25	14
22	23	12	26	17	18	12	16	9	25	14	19	11	26	12	26	15	25	18
23	20	11	**28**	14	16	11	12	8	25	13	21	14	27	14	29	16	25	16
24	20	**3**	23	**7**	13	8	11	**5**	25	10	24	**7**	24	**7**	25	16	23	**9**
25	23	5	24	8	17	8	15	7	25	11	**25**	8	24	**7**	26	16	21	10
26	**26**	6	23	10	**19**	10	20	8	25	11	24	9	26	11	27	16	24	12
27	23	12	27	12	18	11	**22**	7	26	13	23	10	26	12	30	16	25	14
28	23	7	23	13	8	**8**	13	8	22	13	21	12	**28**	11	30	16	**26**	13
29	22	8	21	9	10	8	14	7	22	**9**	17	10	26	10	**31**	16	23	11
30	22	8	22	9	10	10	14	5	23	9	22	10	24	9	**31**	16	22	11
31	23	11	22	11	10	9	15	5	23	10	17	9	24	12	**31**	16	23	12
Media III. decade	22.7	8.5	23.7	11.3	13.8	9.5	15.2	7.3	24.3	11.7	21.1	10.1	25.6	10.5	28.5	15.7	23.8	12.7
Media mensile	19.7	7.7	22.9	10.6	14.9	8.9	15.2	8.2	23.4	11.9	20.3	8.4	24.1	9.7	23.0	12.4	22.7	12.2

N.B. — Il numero posto sotto il nome di ogni stazione indica la quota, sul livello del mare, della stazione stessa.

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	TAGLIAMENTO		LIVENZA				PIAVE							
	FELLA		MEDUNA		CELLINA		PIAVE		ANSIEI				BOITE	
	PONTEBBA 562		TRAMONTI DI SOTTO 366		CLAUT 600		S. STEFANO DI CADORE 908		MISURINA 1760		AURONZO 864		PODESTAGNO 1506	
1	21	11	25	12	23	14	23	9	8	2	23	10	28	5
2	21	11	24	11	28	11	21	7	17	3	24	9	25	5
3	22	14	24	12	27	12	21	6	15	2	23	10	29	7
4	18	13	23	14	20	13	23	11	16	6	23	13	14	7
5	20	12	25	14	22	12	21	10	11	5	18	13	17	5
6	22	15	24	12	25	12	18	10	13	3	20	11	19	5
7	20	12	25	11	24	9	20	10	14	2	22	8	24	4
8	12	7	21	9	17	9	21	8	13	2	21	10	15	4
9	19	9	24	10	25	8	20	8	4	0	16	8	8	2
10	20	10	23	9	25	10	20	5	14	1	22	8	20	4
Media I. decade	19.5	11.4	23.8	11.4	23.6	11.0	20.8	8.4	12.5	2.6	21.2	10.0	19.9	4.8
11	21	15	24	10	25	11	22	9	15	2	22	11	30	7
12	17	10	25	16	20	15	23	13	15	4	22	16	20	10
13	20	10	23	10	25	9	18	6	11	1	20	8	23	8
14	22	12	23	11	27	11	24	8	13	3	21	9	27	5
15	24	13	25	12	30	13	27	10	17	2	23	11	33	5
16	24	14	25	12	31	12	28	10	13	6	27	12	31	7
17	26	14	28	12	31	15	28	12	16	5	26	12	29	7
18	26	16	27	16	31	16	28	14	18	5	27	13	27	8
19	25	16	26	16	30	15	28	14	17	6	28	16	27	13
20	23	15	27	16	31	18	28	14	17	7	27	17	21	12
Media II. decade	22.8	13.5	25.3	13.1	28.1	13.5	25.4	11.0	15.2	4.1	24.3	12.5	26.8	8.2
21	24	19	27	15	30	19	28	14	16	7	26	15	23	8
22	25	17	27	18	32	17	28	14	18	7	27	18	29	11
23	23	10	25	19	29	15	28	14	19	10	27	17	32	11
24	22	10	23	11	27	11	24	16	18	4	19	8	28	4
25	24	11	24	11	31	11	24	16	17	4	16	9	34	8
26	24	14	25	11	31	11	27	8	19	5	26	10	33	9
27	25	10	27	14	31	14	28	10	20	9	27	13	32	12
28	22	12	23	17	27	15	28	11	19	7	29	14	30	6
29	22	12	22	12	28	14	27	9	20	6	24	16	26	13
30	22	12	22	10	29	10	26	9	18	4	24	10	24	6
31	21	12	24	12	26	13	25	11	18	5	24	14	29	7
Media III. decade	23.1	12.6	24.4	13.6	29.2	13.6	26.6	12.0	18.4	6.2	24.4	13.1	29.1	8.6
Media mensile	21.8	12.5	24.4	12.7	26.9	12.7	24.3	10.5	15.4	4.3	23.3	11.9	25.3	7.2

Giorno	PIAVE								BRENTA								BACCHIGLIONE	
	PIAVE		CORDEVOLE				SONNA		CISMON				VALSTAGNA				ASTICO	
	PERAROLO 532		ARABBA 1612		ANDRAZ 1421		SEREN 387		BROCCON 1617		S. MARTINO DI CASTROZZA 1444		GALLIO 1090		FOZA 1087		LAVARONE 1171	
1	19	13	15	6	20	- 10	28	15	20	8	18	7	22	10	23	17	16	10
2	18	12	19	8	23	- 10	27	15	22	9	19	9	23	12	23	17	18	11
3	22	15	22	11	22	- 8	27	16	22	10	19	8	22	10	21	16	18	11
4	18	14	20	6	22	- 10	26	15	18	5	15	8	21	11	22	15	18	12
5	18	14	19	1	16	- 9	19	14	21	7	17	7	15	10	20	14	13	10
6	22	12	16	5	18	- 9	23	15	20	6	17	6	17	10	21	16	15	10
7	20	12	18	5	16	- 8	24	14	20	6	16	4	21	11	20	13	17	10
8	12	9	15	3	16	- 8	23	12	14	2	13	5	20	13	22	13	16	10
9	22	11	16	4	9	- 4	17	12	21	9	16	7	15	12	23	15	11	9
10	23	12	20	8	20	- 7	26	15	20	7	17	8	19	10	24	16	16	10
Media I. decade	19.4	12.4	18.0	5.7	18.2	- 8.3	24.0	14.3	19.8	6.9	16.7	6.9	19.5	10.9	21.9	15.2	15.8	10.3
11	22	15	22	6	22	- 8	26	15	20	6	19	11	20	11	25	17	16	12
12	21	11	19	13	20	- 9	25	17	17	6	17	7	22	13	26	18	17	13
13	21	11	19	4	17	- 7	24	14	18	6	18	5	18	10	26	18	17	10
14	22	13	22	15	23	- 8	25	16	19	5	19	10	19	10	26	18	17	13
15	25	15	22	14	25	- 10	27	17	22	9	21	10	24	13	27	18	17	14
16	26	16	26	13	25	- 12	29	16	25	10	22	12	22	13	26	17	20	14
17	21	16	25	11	25	- 13	29	19	20	7	21	10	24	14	25	18	21	17
18	22	17	23	11	22	- 11	29	19	21	8	22	12	25	14	28	17	21	17
19	27	22	26	11	25	- 12	30	20	23	7	22	12	24	14	28	18	21	17
20	26	17	21	12	23	- 13	31	21	19	6	21	13	23	13	28	18	22	17
Media II. decade	23.3	15.3	22.5	11.0	22.7	- 10.3	27.5	17.4	20.4	7.0	20.2	10.2	22.1	12.5	26.5	17.7	18.9	14.4
21	26	20	23	11	22	- 14	28	20	23	6	21	12	24	14	26	18	22	17
22	28	11	20	12	25	- 13	29	21	25	7	24	15	26	16	25	17	22	17
23	20	17	25	8	27	- 14	31	21	29	8	18	6	25	13	27	17	22	19
24	25	12	26	5	24	- 12	27	16	28	8	18	8	24	11	25	17	20	12
25	21	14	27	8	26	- 12	28	16	29	8	20	10	25	14	25	18	19	13
26	21	14	26	6	27	- 13	28	17	29	8	21	13	23	14	25	17	20	15
27	26	17	21	6	27	- 14	29	17	20	8	22	13	21	14	24	16	21	16
28	24	17	23	8	27	- 12	28	20	21	9	21	11	23	16	23	16	21	16
29	28	14	24	5	25	- 11	27	17	27	10	20	10	21	11	23	16	19	13
30	24	14	23	6	24	- 11	27	15	26	10	20	11	21	10	23	16	19	12
31	23	15	26	7	25	- 11	27	17	26	10	20	9	20	11	23	16	18	13
Media III. decade	24.3	15.0	24.0	7.5	25.4	- 12.5	28.1	17.9	25.7	8.4	20.5	10.7	23.0	13.1	24.5	16.7	20.3	14.8
Media mensile	22.3	14.2	21.5	8.1	22.1	- 10.4	26.5	16.5	22.0	7.4	19.1	9.3	21.5	12.2	24.3	16.5	18.3	13.2

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	BACCHIGLIONE		AGNO-GUÀ		ADIGE											
	ASTICO		AGNO		ADIGE		SLINGIA		RAMM		SOLDANO		ADIGE		SENALE	
	ASIAGO 999		RECOARO 445		RESIA 1494		SLINGIA 1726		TUBRE 1270		SOLDA DI DENTRO 1845		SILANDRO 706		LA MADONNA 1497	
1	30	5	»	»	16	8	16	6	»	»	15	4	20	11	17	2
2	30	8	»	»	18	7	17	6	»	»	15	5	23	13	18	3
3	30	8	»	»	16	6	17	8	»	»	15	7	22	13	18	4
4	28	7	»	»	13	5	10	6	»	»	17	6	22	13	16	5
5	21	9	»	»	15	6	15	7	»	»	11	6	14	11	16	5
6	29	8	»	»	14	7	16	7	»	»	13	5	19	10	17	4
7	30	7	»	»	15	5	13	4	»	»	13	5	22	9	17	6
8	22	12	»	»	10	4	8	4	»	»	12	4	15	10	18	6
9	24	12	»	»	15	3	16	6	»	»	14	3	15	11	15	7
10	27	8	»	»	20	3	16	5	»	»	15	6	20	13	15	6
Media I. decade	27.1	8.4	»	»	15.2	5.4	14.4	5.9	»	»	14.0	5.1	19.2	11.4	16.7	4.8
11	25	8	»	»	15	5	15	7	»	»	15	11	21	14	16	4
12	26	6	»	»	16	6	16	8	»	»	14	9	17	14	13	3
13	27	6	»	»	15	3	17	4	»	»	15	4	19	12	16	5
14	27	7	»	»	20	6	19	6	»	»	17	6	19	9	16	6
15	27	7	»	»	21	7	22	8	»	»	19	5	20	14	18	6
16	32	10	»	»	23	8	22	8	»	»	19	9	23	12	20	8
17	34	11	»	»	21	9	21	9	»	»	20	11	25	15	21	7
18	29	12	»	»	20	6	»	»	»	»	19	8	22	14	19	7
19	29	12	»	»	19	8	22	11	»	»	18	10	25	16	20	8
20	28	12	»	»	22	9	20	11	»	»	20	11	25	18	21	8
Media II. decade	28.4	9.1	»	»	19.2	6.7	»	»	»	»	17 6	8.4	21.6	13.8	18.0	6.2
21	22	10	»	»	23	10	21	10	»	»	19	11	25	17	22	9
22	22	12	»	»	24	11	24	10	»	»	19	11	25	17	21	7
23	28	12	»	»	20	9	18	8	»	»	22	10	26	19	20	7
24	29	10	»	»	21	6	21	5	»	»	16	5	22	13	20	6
25	30	10	»	»	22	3	21	8	»	»	18	10	23	12	21	7
26	31	9	»	»	21	5	24	10	»	»	19	8	25	14	20	7
27	30	8	»	»	23	6	20	16	»	»	21	11	26	13	18	6
28	22	9	»	»	24	8	21	10	»	»	19	9	24	13	20	7
29	26	9	»	»	22	9	20	7	»	»	18	8	23	13	19	6
30	24	8	»	»	24	8	»	»	»	»	18	8	23	13	20	7
31	25	8	»	»	23	9	»	»	»	»	18	9	22	14	18	5
Media III. decade	26.3	9.5	»	»	22.5	7.6	»	»	»	»	18.8	9.1	24.0	14.4	19.9	6.7
Media mensile	27.3	9.0	»	»	19.0	6.6	»	»	»	»	16.8	7.5	21.6	13.2	18.2	5.9

Giorno	ADIGE																	
	PASSIRIA				VALSURA		ISARCO				RIENZA		AURINO					
	MONTENEVE 2332		PLATA 1147		S. GERTRUDE 1500		TERME BRENNERO 1300		FLERES 1246		S. MADDALENA 1398		CASERE 1600		RIVA DI TURES 1600		LAPPAGO 1435	
1	18	6	17	10	21	11	24	10	17	7	»	»	17	9	15	5	14	3
2	14	3	18	11	21	11	20	10	19	9	»	»	18	6	16	6	13	3
3	17	5	19	11	21	12	29	10	20	8	»	»	19	5	16	5	15	5
4	13	2	19	13	»	»	22	11	21	11	»	»	16	3	14	7	16	4
5	16	6	17	10	21	12	19	11	18	10	»	»	19	5	16	8	15	4
6	12	4	16	9	19	11	18	11	17	10	»	»	19	7	16	7	18	4
7	8	1	16	8	19	11	20	10	19	8	»	»	19	2	16	4	17	6
8	16	1	15	7	18	10	18	9	16	8	»	»	12	3	10	3	16	5
9	17	2	15	7	20	15	10	7	10	7	»	»	18	3	15	5	19	6
10	19	6	16	8	»	»	21	9	19	7	»	»	19	1	16	3	18	5
Media I. decade	15.0	3.6	16.8	9.4	»	»	20.1	9.8	17.6	8.5	»	»	17.6	4.4	15.0	5.3	16.1	4.5
11	14	7	16	7	»	»	24	10	21	10	»	»	20	8	18	8	19	6
12	16	8	17	7	»	»	19	13	20	12	»	»	17	9	13	6	19	8
13	18	11	19	8	»	»	19	9	17	8	»	»	18	5	15	5	22	7
14	18	9	19	8	»	»	23	9	20	8	»	»	23	3	20	5	23	7
15	19	15	21	9	»	»	24	12	24	10	»	»	24	6	21	7	24	7
16	20	12	22	10	»	»	26	13	25	12	»	»	26	8	22	9	24	8
17	17	13	21	11	23	15	26	13	24	11	»	»	24	7	21	9	23	8
18	19	17	22	12	23	14	26	13	24	12	»	»	23	9	19	10	25	9
19	21	18	23	13	23	14	25	14	22	14	»	»	25	9	22	12	24	8
20	20	16	24	15	24	16	26	16	24	14	»	»	23	10	21	11	24	9
Media II. decade	18.2	12.6	20.4	10.0	»	»	23.8	12.2	22.1	11.1	»	»	22.3	7.4	19.2	8.2	22.7	7.7
21	20	15	23	15	23	15	24	12	23	13	»	»	24	8	21	10	26	9
22	24	18	24	15	24	16	27	14	24	15	»	»	26	12	24	11	28	11
23	22	17	23	14	25	17	28	14	27	14	»	»	10	9	16	9	26	9
24	23	18	22	8	21	11	22	11	18	8	»	»	20	3	19	4	26	10
25	15	5	18	11	23	13	26	11	24	10	»	»	24	5	21	8	25	10
26	20	8	21	12	24	15	29	11	26	11	»	»	25	6	22	8	26	10
27	21	9	23	13	24	16	27	13	28	13	»	»	23	10	19	10	28	10
28	22	14	23	13	25	14	24	13	23	11	»	»	19	4	18	6	28	10
29	22	7	22	12	25	14	24	11	23	10	»	»	20	4	19	6	27	10
30	23	10	20	13	22	13	26	10	24	11	»	»	22	4	20	6	26	10
31	21	6	19	12	22	13	17	11	26	11	»	»	23	5	20	8	27	10
Media III. decade	21.1	11.5	21.6	12.5	23.5	14.3	24.9	11.9	24.2	11.5	»	»	21.5	6.4	19.9	7.8	26.6	9.9
Media mensile	18.1	9.2	19.6	10.6	»	»	22.9	11.3	21.3	10.4	»	»	20.5	6.1	18.0	7.1	21.8	7.4

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

ADIGE

Giorno	GADERA						GARDENA		ADIGE				NOCE			
	Passo di Campolongo 1870		Corvara 1568		S. Cassiano 1545		Passo di Sella 2200		Redagno 1562		Cauria 1328		Passo Tonale 1850		Peio 1580	
1	18	- 1	14	4	20	11	11	3	20	5	14	12	21	10	18	10
2	12	- 2	16	5	21	11	12	4	20	6	14	12	19	12	19	9
3	13	- 1	15	5	21	9	12	4	22	7	13	11	21	10	15	10
4	14	- 1	15	9	22	14	12	6	20	7	13	11	22	11	10	10
5	10	- 4	14	7	17	13	10	5	11	6	13	11	22	11	13	9
6	11	- 3	13	6	18	11	9	5	12	6	13	11	19	12	15	9
7	12	- 2	13	5	19	10	12	4	18	5	12	12	19	11	13	9
8	12	- 1	9	3	19	9	11	1	15	5	10	8	18	11	11	9
9	5	1	17	5	11	7	5	0	6	4	11	9	20	10	17	9
10	12	0	18	5	20	7	13	3	22	5	13	11	21	11	18	10
Media I. decade	11.4	- 1.4	14.4	5.4	18.8	10.2	10.7	3.5	16.6	5.6	12.6	10.8	20.2	10.9	14.9	9.4
11	14	- 5	17	5	22	11	13	6	25	7	16	14	20	9	16	11
12	15	- 8	15	5	23	14	14	8	16	8	16	14	21	10	16	10
13	14	- 1	17	9	20	9	8	3	20	6	13	11	21	11	17	9
14	13	- 2	20	10	22	10	13	5	25	7	16	14	23	12	19	11
15	11	- 5	19	10	26	13	16	8	25	7	16	14	24	14	22	12
16	18	- 5	22	11	25	13	17	8	30	10	17	15	24	16	22	15
17	16	- 8	21	10	26	13	18	9	30	10	17	15	24	16	22	15
18	17	- 11	20	10	26	13	11	8	22	10	16	14	23	14	20	14
19	16	- 12	21	9	25	14	16	9	25	10	19	17	25	15	24	15
20	18	- 9	20	9	26	15	19	10	25	12	18	16	25	16	23	14
Media II. decade	15.2	- 6.6	19.2	8.8	24.1	12.5	14.5	7.4	24.3	8.7	16.4	14.4	23.0	13.3	20.1	12.6
21	17	- 8	19	8	26	15	16	9	24	12	18	16	25	17	23	13
22	18	- 9	23	11	26	16	17	11	28	15	18	16	26	17	26	13
23	20	- 8	21	10	30	16	21	8	30	12	13	11	26	16	21	13
24	11	- 1	22	11	22	7	11	3	25	7	14	12	26	16	20	7
25	11	- 7	20	10	25	11	15	6	28	6	16	14	25	11	22	12
26	18	- 5	22	10	28	12	19	9	35	10	19	17	26	13	23	12
27	19	- 11	19	9	28	14	19	9	30	10	18	16	27	17	25	13
28	17	- 9	20	10	26	12	13	8	25	12	17	15	27	15	22	12
29	18	- 8	18	8	25	13	15	9	26	11	14	13	24	15	22	12
30	17	- 7	21	7	26	12	16	7	25	8	16	14	24	14	21	11
31	16	- 6	20	9	26	13	10	8	27	10	16	14	23	14	21	10
Media III. decade	16.5	- 7.2	20.5	9.4	26.2	12.8	15.6	7.9	27.5	10.3	16.3	14.4	25.4	15.0	22.4	11.6
Media mensile	14.4	- 5.1	18.0	7.9	23.0	11.8	13.6	6.3	22.8	8.2	15.1	13.2	22.9	13.1	19.1	11.2

Giorno	NOCE								AVISIO		TRAVIGNOLO		ADIGE		FERSINA		ADIGE	
	Provès 1414		Mendola 1360		Piazzola di Rabbi 1310		Mezzolombardo 215		Predazzo 1020		Passo di Rolle 1984		Vaneze 1290		Palù 1400		Ronzo 794	
1	18	10	18	8	19	9	30	13	28	12	13	6	»	»	18	8	20	12
2	18	9	19	7	20	10	29	13	28	12	12	5	»	»	20	9	22	13
3	20	9	20	12	21	11	28	13	25	13	15	6	»	»	19	8	21	12
4	18	10	20	9	19	9	18	14	24	13	11	4	»	»	20	7	19	10
5	13	9	12	7	13	7	22	13	22	10	12	6	»	»	15	8	20	11
6	15	9	15	7	15	9	28	12	20	11	15	7	»	»	17	9	20	11
7	17	8	18	6	17	8	29	12	19	11	12	6	»	»	17	8	20	10
8	16	6	12	5	16	8	18	12	23	9	10	4	»	»	17	5	20	9
9	11	9	9	5	12	7	27	11	24	9	7	2	»	»	15	5	12	10
10	18	9	18	8	20	8	27	12	25	10	12	6	»	»	18	7	21	12
Media I. decade	16.4	8.8	15.9	7.4	17.2	8.6	25.6	12.5	23.8	11.0	11.9	5.2	»	»	17.6	7.4	19.5	11.0
11	18	9	19	11	18	11	28	15	24	15	17	7	»	»	19	9	20	13
12	17	12	18	11	19	9	27	17	25	15	11	6	»	»	17	13	21	14
13	16	8	16	6	18	9	27	11	25	10	15	7	»	»	17	9	21	12
14	19	9	19	8	18	10	27	13	23	11	16	7	»	»	18	9	21	12
15	19	11	20	10	21	12	29	15	23	13	12	6	»	»	21	11	22	13
16	22	13	23	11	23	13	30	15	26	14	11	6	»	»	21	13	25	14
17	22	14	22	13	23	13	32	16	26	15	17	11	»	»	21	13	25	15
18	21	12	24	10	23	13	29	16	28	18	19	14	»	»	22	13	25	16
19	21	14	23	12	23	14	30	18	30	18	9	5	»	»	22	13	25	16
20	22	15	24	13	23	14	30	18	32	18	11	5	»	»	22	13	25	17
Media II. decade	19.7	11.7	20.8	10.5	20.9	11.8	28.9	15.4	26.2	14.7	13.8	7.4	»	»	20.0	11.6	23.0	14.2
21	22	14	23	13	23	15	30	19	28	18	12	7	»	»	22	14	26	18
22	22	15	24	14	23	15	31	20	27	18	18	12	»	»	22	15	25	17
23	23	16	22	13	24	14	30	16	28	17	20	12	»	»	21	9	26	17
24	21	15	20	7	22	9	28	13	28	16	18	12	»	»	23	11	25	16
25	24	14	27	4	21	12	29	11	27	16	15	9	»	»	20	10	24	12
26	25	15	24	9	22	13	30	12	27	14	18	10	»	»	20	10	27	14
27	22	15	25	12	24	15	31	15	26	16	20	10	»	»	22	15	21	16
28	23	15	22	12	25	15	28	18	29	16	19	11	»	»	22	14	24	12
29	21	16	21	11	22	14	28	16	26	19	16	12	»	»	22	13	20	16
30	25	15	20	9	22	12	28	13	26	16	17	12	»	»	21	11	20	13
31	24	16	22	9	22	12	28	14	26	14	16	8	»	»	21	9	20	13
Media III. decade	22.9	15.1	22.7	10.8	22.7	13.3	29.2	15.2	27.0	16.4	17.2	10.5	»	»	21.5	11.9	23.5	14.9
Media mensile	19.7	11.9	19.8	9.4	20.3	11.2	27.9	14.4	25.7	14.0	14.3	7.7	»	»	19.7	10.3	22.0	13.4

Note meteorologiche del mese di Agosto

(Redatte dal Prof. Dott. G. Crestani)

La temperatura.

1. La *media mensile della temperatura* di questo agosto è inferiore al valore medio di molti anni. La differenza, dell'ordine del decimo di grado al Venda e Bolzano, è superiore al grado altrove e raggiunge i due gradi a Gorizia e Treviso.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Venda	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Agosto 1926	19,3	22,2	20,5	19,4	22,0	22,2	21,5	19,0	22,3	22,0	20,6	21,6
Valore medio	20,1	23,0	22,5	19,9	24,1	23,2	22,6	19,2	23,8	22,6	21,6	21,5

2. La temperatura nel suo andamento generale si primi giorni del mese è discendente, raggiunge un minimo verso la fine della prima decade (8 - 9) e poi, con leggere oscillazioni, va crescendo sin verso la fine del mese.

Il giorno 8 fu burrascoso in tutta la regione (vento e piogge) ed ebbe la media diurna più bassa: Vicenza 16°,3, Rovigo 16°,1, Padova 15°7, Venezia 15°,6, Trento 14°,9, Venda 12°,0; al giorno successivo quasi ovunque fu raggiunta la minima assoluta del mese (Vicenza 13°,4, Venezia 13°,3, Padova 12°,9, Belluno 10°,7, Venda 9°,1, Cortina 4°,0).

Le medie diurne più alte risultano disseminate nei giorni: 19 (Vicenza 26°,0, Trieste 25°,0) e il 22 (Treviso 25°,8, Venezia 25°,7, Padova 25°,3, Venda 23°,1) giorno a venti occidentali deboli in genere. Dispersi in un numero maggiore di giorni risultano i massimi assoluti: al 16 (Belluno 29°,0), al 17 (Vicenza 30°,7), al 18 (Venezia 29°,1), al 19 (lungo le coste istriane in genere e a Treviso), al 22 (Padova 32°,0, Venda 26°,9), al 23, 26, e infine al 27 (Cadore nel bacino dell'Adige – Trento 30°,6 – e Trieste 28°,8).

L'escursione tra gli estremi è per Padova 16°,4, per Venezia 13°,5, per il Venda 17°8, più forte che a Padova, mentre l'escursione media diurna è di 12°,4 a Padova, 7°,9 a Venezia e 6°,8 al Venda.

3. In ben 18 giorni la temperatura minima di Padova fu inferiore a quella del Venda e precisamente il 2, il 5, dal 10 al 13, dal 14 al 18, il 22, dal 24 al 27 e dal 29 al 31.

A Padova la massima diurna risultò superiore a quella del Venda a denotarci che l'inversione termica verso le ore calde è sempre scomparsa.

La media delle minime diurne della seconda decade e quella della terza decade risultò superiore alle corrispettive di Padova.

Forti furono le inversioni nella seconda decade, in esse, esclusa quella del 18, la differenza di temperatura, tra colle e pianura, superò i 3 gradi, raggiungendo 3°,9 il 14; al 14, 16, 17 esse si estesero anche a Rovigo. Ma la inversione più forte del mese è quella del mattino del 26, in cui la differenza di temperatura fu 4°,9, essa pure si estese anche nella pianura polesana. Le solite condizioni si riscontrano in questi giorni: cielo sereno o quasi, calma o quasi calma in pianura, vento debole al Venda.

L'*altezza dell'isoterma 0°*, ch'era verso i 3800 - 3900 metri alla fine del mese precedente, scende nella prima decade ai 3500, ma risale rapidamente poco sopra i 4000 nella seconda; nell'ultima decade ridiscende di un centinaio di m. sotto i 4000.

Il calcolo venne fatto come al solito estrapolando dalle medie decadiche del Venda con l'aiuto del gradiente termico medio, calcolato per la Val Padana; si tratta quindi di valori medi in cui si prescinde dall'eventuali azioni nell'interno della zona montuosa.

Precipitazioni e fenomeni vari.

4. Nei primi tre giorni del mese le precipitazioni furono scarse, il primo anzi si può considerare tra i giorni asciutti, ma poi dal 4 al 9 le piogge si fanno generali con eccezione del giorno 6 nel quale le precipitazioni furono scarse e caddero solo in poche località. Dal 10 alla fine del mese decorre un periodo asciutto, con qualche pioggia leggera qua e là, specie nell'Istria al 13, al 19, al 23, al 24; il 19 però va segnato con precipitazioni parziali perchè le piogge caddero anche in qualche altra località oltre che nell'Istria.

Le precipitazioni più importanti caddero tra il 7 e il 9; a Venezia nei due giorni 7 - 8 caddero mm. 82,0, all'8 caddero mm. 51,3 a Fiume, mm. 54,6 a Trieste, mm. 54,2 a Treviso, mm. 51,8 a Belluno, all'7 (g. p.) mm. 103,2 a Piedicolle (Isonzo), *il totale diurno massimo del mese*, mm. 51,0 a Caporetto, mm. 43,0 a Recoaro; al 9 (g. p.) mm. 80 a Montenero d'Idria, mm. 75,0 a Slivia.

Nei fiumi solo in quelli friulani e nell'Adige, tra l'8 e il 9, si ebbe un leggero incremento.

5. La *neve* anche in questo mese, come nel mese precedente è limitata solo ai ghiacciai e nevai, ossia alle zone di neve permanente; la precipitazione sotto forma di neve cadde oltre i 2000 m. nei giorni 8 - 9 in cui da Passo Pordoi (m. 2140) ci viene segnalata una media di cm. 35, ma rapidamente si disciolse.

6. La *media mensile della nebulosità* è al di sotto del valor normale lungo le coste (Fiume, Trieste, Venezia), ai piedi del Carso (Gorizia) e nelle prealpi (Belluno); è superiore a tale valore altrove, l'eccesso è forte a Padova e nell'alto Trentino.

	Fiume	Pola	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Vicenza	Venezia	Padova	Trento	S. Michele	Bolzano
Agosto 1926	3,2	3,6	3,7	2,8	3,4	4,2	4,4	4,9	3,4	4,7	4,1	4,4	4,7
Val. medio	3,4	2,7	3,0	3,5	3,8	5,6	3,6	3,2	4,1	3,2	4,4	3,7	3,9

7. Dall'esame della *carta delle precipitazioni* appare subito come la regione possa considerarsi divisa in due parti dal meridiano di Venezia, mentre nella parte orientale le solite aree di massimo, sono sufficientemente segnate, nella parte occidentale esse sono poche e ristrette, cosicchè la solita fascia dei massimi è appena riconoscibile.

Difatti l'isoieta 50 partendo dalla laguna, tra Chioggia e Venezia, passa presso Padova (mm. 72) lasciandola a N, lascia ad W i colli Euganei avvolge Rovigo (mm. 38) e scende al Po poco a levante di Occhiobello (mm. 76); nella pianura, ad W di questa isoieta, le precipitazioni s'aggirano tra 60 - 70 mm., crescono salendo i contrafforti alpini. Qui appare un'area di massimo avvolta dall'isoieta 100, che va dal Baldo alle sorgenti dell'Agno (Lambre mm. 106), un'altra area ai piedi del Grappa (Crespano mm. 100), altra nell'interno dei monti, attorno a Passo Rolle (Gares mm. 121).

Nell'interno della regione montuosa s'incontrano valori sotto ai 50 mm. solo a NW di Bolzano - Silandro (Val Venosta) mm. 13, S. Caterina mm. 24 ecc., – l'isoieta 50 che la delimita passa a S di Malè e poi a S di Bolzano (mm. 34), per il Passo S. Croce raggiunge il confine politico poco ad W di Sesto in Pusteria (mm. 54).

Le alpi Giulie sono avvolte dall'isoieta 100, la quale, partendo dal Carnaro, taglia l'estremità settentrionale dell'isola Cherso, ai piedi di Monte Maggiore, passa a N di Trieste, poi ad W di Udine e in seguito costeggiando le prealpi, avanza sino ad avvolgere Belluno (mm. 107), per Tramonti di Sopra (mm. 96) e per Tolmezzo (mm. 106) raggiunge il confine politico lasciando fuori Timau (mm. 67). Nell'interno di questa area l'isoieta 200 avvolge Pulfero (mm. 206) e Uccea (mm. 205): un altro massimo è a NE di S. Lucia dove sono raggiunti i 342 mm. a Ravne (*massimo del mese*).

Tra la selva della Tarnova e i monti dell'Idria sono raggiunti i mm. 278 a Cà di Caccia; altro massimo infine attorno a Monteneve (Revenovs mm. 238). Le coste occidentali dell'Istria hanno precipitazioni tra i 20-30 mm. e il cuore dell'Istria tra i 60-70 mm. mostrando il solito aumento quando si proceda verso levante.

8. Dal *confronto dei totali mensili delle precipitazioni coi relativi valori medi* dedotti da molti anni risulta che la precipitazione è in eccesso sul Carnaro (Fiume 1,49), a piedi del Carso (Gorizia 1,37), nella pianura padovana (Padova 1,11), nelle lagune (Venezia 1,43) e in difetto in tutto il resto della regione che ne costituisce la grande maggioranza: Pisino 0,81, Belluno 0,57, Rovigo 0,72, Trento 0,76; sono mancate le solite piogge estive nell'alto Adige (Bolzano 0,39).

	Fiume	Pisino	Pola	Trieste	Gorizia	Piezzo	Belluno	Conegliano	Treviso	Venezia
Agosto 1926	161,0	67,0	15,5	65,0	191,6	170,2	106,8	79,4	61,5	90,4
Val. medio	108,1	83,0	64,0	93,7	140,0	189,6	186,4	101,1	84,2	63,3
Rapporto	1,49	0,81	0,24	0,69	1,37	0,90	0,57	0,79	0,73	1,43

	Padova	Col. Ven.	Rovigo	Vicenza	Recoaro	Trento	S. Michele	Bolzano	Silandro
Agosto 1926	67,8	45,6	38,2	52,6	86,9	71,4	76,3	34,0	12,8
Val. medio	60,9	68,0	53,3	91,3	114,0	93,8	85,3	88,0	64,0
Rapporto	1,11	0,67	0,72	0,58	0,76	0,76	0,89	0,39	0,20

9. Giornate a vento molto forte lungo le coste e in alto furono l'8, il 23 e dal 27 alla fine del mese; in quest'ultimo periodo anzi il vento si fece sentire anche nell'interno, nella pianura. Specie all'8 il vento assunse una violenza particolare raggiungendo una media diurna di km. 34,7 al Venda, 29,3 a Venezia e di 21,1 a Trieste; il percorso orario dalle 6 alle 7 del mattino al Venda fu di km. 76.

A Trieste dal 27 al 30 giornate a bora violenta; al 28 la media fu di km. 44,4 con un massimo di 60 km. tanto al 27 come al 28.

A Fiume sono scarse le direzioni da E a SW (15 % a 6 direzioni), mentre gli altri 85 % spettano alle altre 12 direzioni; tra queste WNW ha il massimo principale (15 %).

Anche in questo mese la rosa dei venti di Trieste è divisa in due lobi: uno esclusivamente orientale, comprende le direzioni da ENE a SSE (64 % a 5 direzioni), l'altro occidentale comprende le 2 direzioni WNW e NW (20 % a 2 direzioni).

Al Venda, oltre i due lobi, uno orientale comprendente le direzioni NE, ENE ed E (42 % a 3 direzioni), e un secondo simetrico SW, WSW, W (30 % a 3 direzioni), è pronunciato un terzo lobo, attorno a SSE (9 % a una direzione).

Le direzioni a Padova si raccolgono nella maggioranza nel settore orientale da NW a SE (71 % a 9 direzioni), nell'altra metà si nota appena un po' di frequenza per ENE, NE (10 % a 2 direzioni).

Le direzioni a Trento si raccolgono nella forte maggioranza nel settore che da ENE va ad WNW (73 % a 7 direzioni) con due massimi distinti, uno a NE (14 %), l'altro a WNW (18 %).

La situazione isobarica.

10. La media mensile della pressione atmosferica è alquanto superiore al valor normale, la differenza è attorno ad 1 mm. o meno. Difatti a Venezia l'altezza barometrica media è mm. 762,8, mentre il suo valor normale è mm. 761,2.

Il massimo mensile della pressione atmosferica si verificò al 24, a Venezia alle ore 10 con mm. 769,7; il valor minimo all'8 a Venezia alle ore 5 con mm. 754,8.

L'escursione della pressione a Venezia pertanto è mm. 14,9.

N.B. Queste altezze barometriche sono ridotte a 0° e al mare.

11. L'unito specchietto mostra i vari tipi isobarici presentatisi al mattino alle ore 8 e le condizioni di tempo che li hanno accompagnati nel giorno meteorologico (0-24).

Tipi	I	V	VI	VII	VIII	IX	X	XIII	XV	XVII bis	Totale
Con prec. generali	—	—	—	—	1	—	—	1	2	1	5
Con prec. parziali	—	—	1	—	—	1	—	2	—	—	4
Senza precipitazioni	1	1	—	1	—	4	4	10	1	—	22
Totale	1	1	1	1	1	5	4	13	3	1	31

Al tipo VII senza precipitazioni fu ascritta la configurazione del 27, bella giornata con cielo prevalentemente sereno, in cui la pressione sulla Val Padana era 762 mm. perchè sia la forma delle isobare sull'Italia, sia la posizione relativa dell'anticiclone e del ciclone nell'Europa riproducevano tale tipo.

Andò crescendo la pressione nel giorno successivo a 763-64, la di cui configurazione isobarica fu ascritta al tipo XV (senza precipitazioni), per la presenza di un ciclone sulle Baleari, circondato da due isobare chiuse, ma la più interna era a mm. 762, e tale forma era già scomparsa alla sera stessa, in cui appare tipo IX che rimane al giorno successivo (29) dando luogo poi per gli spostamenti dell'anticiclone al X nel 30 e al I nel 31.

12. Le precipitazioni si fanno generali al 4, quando la pressione sull'Italia va livellandosi, con la presenza di una leggera depressione nell'Algeria (tipo XV al 4 e 5), al 6 e 7 la distribuzione in tutto il Mediterraneo è così poco differente da luogo a luogo che non si distingue nessun tipo (XIII), ma alla sera del 7 appare un ciclone nell'alto Adriatico che al mattino successivo si accentua (XVII bis). Esso va rapidamente allontanandosi verso levante al 9 (tipo VIII). Questo ciclone ha apportato nelle nostre regioni le piogge abbondanti, il vento e il freddo.

Al 10 poi la nostra regione passa sotto il controllo dell'anticiclone europeo, a cui, dopo, succede un altro che, restando sempre centrato nell'Atlantico, manda le sue propaggini sin sull'Europa centrale. La distribuzione della pressione nel Mediterraneo, dall'11 al 23, non permette riconoscere nessun tipo distinto (XIII), tranne nei giorni 13 (tipo X) e 18 (tipo V). Al 23, per la presenza di nuclei anticiclonici sull'Europa centrale, comincia a delinearsi tipo IX e al 24 tipo X, alternandosi poi questi tipi, con qualche saccatura (VII al 27) sino alla fine del mese.

PLUVIOMETRIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Le tabelle contengono le osservazioni giornaliere ed i totali mensili delle precipitazioni verificatesi a tutte le stazioni della rete del Magistrato, raggruppate per **bacini principali** (o gruppi di bacini principali)

e per pianure, limitate dai principali corsi d'acqua della regione e così denominate:

pianura orientale	*a*) fra Isonzo e Tagliamento
	b) fra Tagliamento e Piave
pianura occidentale	*a*) fra Piave e Brenta
	b) fra Brenta e Adige
pianura polesana	fra Adige e Po

In apposita colonna vengono dati inoltre i nomi dei bacini secondari a cui appartengono le stazioni pluviometriche.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni pluviografiche sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Le precipitazioni vengono generalmente misurate al mattino, alle ore 9, e assegnate al giorno in cui venne eseguita l'osservazione; comprendono sia la pioggia che la neve fusa.

I dati giornalieri ricavati dai diagrammi pluviografici comprendono le quantità di pioggia registrate dalle ore 9 del giorno precedente alle ore 9 del giorno che si considera.

Per ogni stazione è indicato il numero dei giorni con precipitazioni uguali o superiori ad 1 millimetro.

Manto nevoso. — Nella tabella vengono raccolte le altezze giornaliere del manto nevoso in cm. per alcune stazioni; per ogni stazione è segnata in grassetto la massima altezza raggiunta dalla neve durante il mese.

Su quattro cartine allegate al bollettino sono indicate le altezze del manto nevoso per alcune stazioni nei giorni indicati nelle cartine stesse.

In corrispondenza alle stazioni il cui nome per ragioni di spazio è abbreviato sono segnate in nero le quote s. l. m., ed in rosso le altezze della neve osservate in quel giorno.

La mancanza di neve è contraddistinta dallo zero.

Le altezze del manto nevoso vengono misurate con un'asta metrica posta nelle immediate vicinanze del pluvionivometro; esse danno quindi l'altezza del manto nevoso soltanto per il punto di misura.

SEGNI CONVENZIONALI

P, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{10}$ di m.^{2};
Pn, pluvionivometro id. id. id. id.
Pa, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{20}$ di m.^{2};
Pv, pluvionivometro id. id. id. id. ;
Pr, pluviografo;

—, nessuna precipitazione;
*, neve;
•, pioggia;
n, precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;
m, la stazione manda soltanto il totale mensile delle precipitazioni;

», non giunte le osservazioni; dato mancante;
?, dato incerto;
(·), dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Avvertenze. — I valori massimi giornalieri delle precipitazioni sono indicati col carattere grassetto.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24 •	25	26	27	28	29	30	31		
	Isole																																			
S. Pietro	S. Pietro di Nembi	10	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	19,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,1	1
Sansego	Sansego	5	Pn	—	—	—	—	0,9	—	—	—	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	13,5	2
Unie	Unie	5	Pn	—	1,2	—	—	—	—	—	0,3	12,5	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	15,1	2
Lussin	Lussimpiccolo	11	Pr	—	—	—	—	1,6	—	—	—	14,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	2
Lussin	Neresine	3	P	—	5,6	—	—	0,2	—	—	—	23,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	29,6	2
Cherso	Lubenizza	378	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»
Cherso	Dragosetti	290	Pn	—	2,6	16,9	—	—	—	—	94,0	49,9	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	170,6	5
Cherso	Bellei	132	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	»	»
Cherso	Punta Croce	55	Pn	—	—	—	—	0,8	—	—		17,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,8	2
Cherso	Chèrso	5	Pn	—	5,0	10,0	—	—	2,0	—	19,0	18,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,5	5
	Piuca																																			
	Massone	1003	Pr	5,0	1,4	19,0	—	0,2	—	1,2	23,6	91,2	—	—	—	1,4	4,0	—	1,4	—	—	11,8	—	9,4	—	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	176,2	12
	Lescova Dolina	801	Pn	8,9	8,4	4,0	—	0,2	—	—	43,4	119,8	—	—	—	7,6	—	—	—	—	—	30,2	—	12,5	—	9,1	—	—	—	—	—	—	—	—	244,1	9
	Giursici	703	Pn	24,3	—	—	—	—	—	12,0	17,4	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81,0	6
	Buchle	579	Pr	5,6	—	2,4	—	—	—	9,8	18,8	21,8	—	—	0,4	40,5•	—	—	—	—	—	3,0	—	16,4	—	—	5,6•	—	—	—	—	—	—	—	124,3	9
	S. Pietro del Carso	578	Pn	1,0	—	—	—	—	—	0,5	20,0	82,0	—	—	0,1	5,0	—	—	—	—	—	3,0	—	7,0	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	131,6	7
	Preval	577	Pn	5,5	—	7,5	—	—	—	6,0	3,2	6,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	51,5	8
	Sagòria	569	P	6,0	—	—	—	—	—	27,0	52,0	109,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	225,0	6
	Villa Slavina	545	P	4,0	—	—	—	—	—	3,0	23,0	80,5	—	—	1,0	2,5	—	—	—	—	—	4,0	—	1,0	—	8,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	128,0	10
	Postumia	501	P	8,4	—	0,4	—	—	—	—	17,0	51,8	—	—	—	33,8	—	—	—	—	—	20,6	—	16,9	—	3,5	0.5	—	—	—	—	—	—	—	152,0	7
	Dalla Fiumara all' Arsa																																			
	Monte Maggiore	950	P	2,0	5,0	—	—	—	—	30,0	29,9	135,1	—	—	0,1	1,2	—	—	—	—	—	10,1	—	3,0	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	216,5	8
	Monte Lissina	644	P	3,0	—	—	—	—	—	—	25,0	130,0	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	21,2	—	—	6,1	—	—	—	—	—	—	—	194,3	6
	Clana	564	Pn	—	10,5	—	—	—	—	—	31,2	154,3	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	33,0	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	237,6	6
	Apriano	500	P	2,2	0,6	2,0	—	—	—	26,0	21,8	174,0	—	—	3,2	6,0	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	244,6	9
	Sappiane	427	Pa	—	0,9	0,8	—	—	—	0,8	14,8	100,6	—	—	0,4	7,6	—	—	—	—	2,1	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	141,5	5
	S. Lucia di Albona	426	Pa	6,0	80,0	—	—	—	—	—	11,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110,0	4
	Bergùt grande	338	Pa	1,4	2,3	0,6	—	0,7	—	—	11,5	151,2	—	—	—	14,2	—	—	—	—	—	12,4	—	3,0	—	—	9,7	—	—	—	—	—	—	—	207,0	8
	Albona	320	Pa	—	—	6,4	—	—	—	—	35,4	11,0	1,5	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,8	5
	Fianona	168	P	—	—	3,5	—	—	—	—	58,0	22,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83,7	3
	Laurana	14	P	3,7	—	4,5	6,2	—	—	6,0	22,0	38,5	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82,9	7
	Abbazia	11	Pr	0,4	1,2	4,6	—	—	—	11,2	20,6	58,0	—	—	10,8	—	—	—	—	—	0,6	—	2,4	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	111,0	8
	Fiume	5	P	0,2	6,3	5,3	—	—	—	3,5	51,3	73,7	—	—	—	10,9	—	—	—	—	—	7,0	—	0,2	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	161,0	8
	Arsa																																			
	Lupogliano	403	P	6,0	—	—	0.5	—	—	—	16,0	34,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69,5	5
	S. Martino d' Albona	345	Pr	—	—	—	—	—	—	—	6,0	38,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,4	3
	Bogliuno	253	P	—	—	—	—	—	—	—	28,4	16,2	—	—	—	14,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,2	3

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione compresa tra la Fiumara e l'Isonzo la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo un carattere convenzionale.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Arsa**																																			
	Castel Bellai	222	Pr	—	0,2	0,4	0,8	—	2,2	—	9,8	**25,2**	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	45,5	4
	Valdarsa	90	P	—	0,5	1,0	—	1,0	1,0	3,2	9,5	**31,3**	—	—	—	0.9	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	57,0	7
	Poglie	41	Pr	—	0,8	0,2	1,0	—	—	1,6	15,0	**33,0**	—	—	0,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,0	4
	Dall' Arsa al Draga																																			
	S. Vincenti	310	Pa	—	—	—	—	—	—	—	**25,5**	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	2
	Magnaduorzi	200	Pa	—	30,0	—	—	2,1	—	—	—	**39,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71,1	3
	Valle d' Istria	140	P	4,4	1,4	—	—	—	0,3	—	**23,9**	13,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,4	4
	Dignano	134	Pr	5,8	0,6	—	—	—	—	—	2,4	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2	3
	Rovigno	36	P	—	—	—	—	—	—	—	**20,6**	15,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,4	2
	Draga																																			
	Pisino	375	Pr	0,4	—	—	5,4	0,6	2,2	—	25,6	**32,8**	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67,4	4
	Dal Draga al Quieto																																			
	Mompaderno	260	Pa	10,0	—	—	—	—	—	—	6,2	**20,5**	—	—	—	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,5	4
	S. Michele di Leme	45	P	17,4	—	—	—	—	—	—	**19,1**	14,9	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,5	3
	Parenzo	6	Pr	—	—	0,4	—	0,2	—	—	8,2	**20,8**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,6	2
	Quieto																																			
	Acquaviva	496	P	—	—	—	—	15,4	12,9	—	**31.7**		—	—	1,0	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,8	6 ?
	Pórtole	380	Pa	—	—	—	—	7,9	1,7	0,4	6,5	**34,6**	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,3	4
	Draguccio	359	Pa	—	2,6	—	10,3	—	1,7	9,4	16,8	**21,9**	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,9	7
	Corneria	295	Pn	—	—	—	—	—	—	—	8,2	**61,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69,2	2
	Montona	277	Pr	3,8	—	—	—	0,2	0,2	—	6,8	**29,4**	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,6	3
	Pinguente	153	Pr	6,8	—	1,2	—	—	—	2,4	12,6	**28,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,0	5
	Levade	13	Pn	—	—	—	—	—	0,8	—	6,9	**32,4**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,1	2
	Dal Quieto al Risano																																			
	Momiano	275	Pr	—	0,2	—	0,2	—	7,6	6,6	29,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	4
	Buie	222	Pn	—	—	—	—	0,2	—	12,4	**25,6**	10,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,9	3
	Capodistria	13	P	—	—	—	—	—	6,0	—	17,0	**20,0**	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	4
	S. Lorenzo di Daila	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	**27,4**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,2	2
	Fasano	5	P	—	—	—	—	—	—	—	—	**23,5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,5	1
	Sicciole	4	P	—	—	—	—	—	—	—	15,0	**15,2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,2	2
	Strugnano	2	Pn	—	0,7	—	—	—	—	—	13,2	**40,4**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,3	2

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Timavo superiore																																			
	Cà di Caccia	937	Pn	10,0	7,5	—	—	1,0	1,0	1,0	2,5	165,0	—	—	—	10,0	—	—	—	—	17,5	2,5	—	-	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	223,0	11
	Torrenova	404	P	10,2	8,4	—	—	—	—	1,6	15,6	102,4	—	—	0,8	2,8	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	0,4	1,8	—	—	—	—	—	—	—	146,0	8
	Zabice	440	Pn	10,0	13,0	—	—	—	—	—	19,5	110,0	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	5,0	—	1,5	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	176,0	8
	Divaccia	432	P	—	5,4	—	—	—	15,8	12,5	—	72,5	—	—	—	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,9	—	—	—	—	—	—	—	118,4	6
	S. Canziano	426	P	—	6,0	—	—	—	—	7,8	11,0	61,6	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	97,6	6
	Cave Auremiane	424	Pn	1,0	0,2	0,2	—	—	—	4,9	12,5	60,5	—	—	0,4	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	90,0	6
	Cossese	405	Pr	10,0	0,6	0,2	—	—	—	2,4	15,8	77,2	—	—	0,6	1,2	—	—	—	—	—	1,2	—	1,6	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	112,8	8
	Dal Risano all' Isonzo (1)																																			
	Vodizze	661	Pr	—	0,2	—	0,2	—	—	—	19,2	67,2	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	95,4	4
	Mune	634	Pa	—	—	—	—	—	—	7,0	98,0		—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	3,0	—	5,0	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	129,0	7 ?
	Silvia	588	Pa	—	1,2	—	—	—	—	—	13,5	75,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	95,1	4
	Castelnuovo	560	Pa	—	3,0	2,5	5,0	—	—	1,0	20,0	71,0	—	—	—	6,0	—	—	—	—	1,6	—	—	1,5	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	122,6	10
	Lanischie	548	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,5	36,2	—	—	—	—	—	—	—	—	19,8	24,2	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	91,9	5
	Tomàdio	381	P	—	0,8	—	—	6,0	2,0	—	26,0	2,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	56,8	7
	Basovizza	372	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Sesana	369	P	—	1,2	2,5	1,0	12,0	—	1,0	52,0	37,0	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	126,1	9
	Villa Opicina	320	P	—	—	—	—	2,0	—	—	32,0	37,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	83,0	5
	Comeno	286	P	3,0	—	—	—	—	—	—	90,0	21,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	17,5	—	—	—	—	—	—	—	—	142,5	6
	Covedo	262	Pn	—	—	—	—	—	—	—	75,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,0	2 ?
	Prosecco	249	P	—	0,8	—	—	—	0,4	—	95,5		—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	104,7	4 ?
	S. Pelagio	225	P	—	—	—	1,5	—	—	—	46,0	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	—	—	—	—	—	—	—	—	96,0	4
	S. Croce	200	P	—	—	—	1,2	—	—	20,2	50,4	24,2	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	104,2	5
	Decani	63	P	—	—	—	—	—	—	—	33,0	55,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88,0	2
	Sèrvola	61	P	—	0,1	0,3	—	—	—	—	17,9	16,8	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	37,3	4
	Bàrcola	15	P	—	—	—	—	0,5	—	—	2,6	51,4	0,4	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	69,8	4
	Ronchi dei Legionari	11	Pn	—	4,3	1,4	—	—	—	—	40,3	20,6	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	67,2	4
	Monfalcone	6	P	—	1,0	—	—	—	—	—	58,5	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,5	4
	Trieste	5	Pr	—	—	0,1	—	—	—	—	18,3	37,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	0,1	—	—	—	—	—	—	—	65,0	3
	Alberoni	4	Pr	—	0,4	—	—	—	—	—	26,6	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	2
	Valdoltra	1	P	—	—	—	—	—	—	—	25,0	15,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,2	2
	Drava																																			
Sesto	Sesto	1518	Pr	—	0,2	—	2,2	3,2	0,2	1,0	19 0	12,4	—	—	0,6	5,0	—	—	—	—	7,4	—	2,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,8	8
Slizza	Camporosso	806	Pn	—	—	—	—	1,5	—	5,5	43,2	72,5	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	181,7	7
	Tarvisio	751	Pr	—	—	—	—	0,6	—	8,2	43,4	66,8	—	—	—	20,8	—	—	—	—	—	3,2	—	8,0	—	16,2	—	—	—	—	—	—	—	—	167,2	7
Scilizza	Cave del Predil	901	Pn	—	—	—	—	3,0	—	11,2	72,4	75,0	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	164,2	5
	Plezzo di Tarvisio	750	Pn	—		—	—	0,7	—	3,7	50,0	80,0	—	—	—	16,5	—	—	—	—	—	1,5	—	5,0	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	169,4	7
Slizza	Fusine in Valromana	789	Pn	—	—	—	1,3	3,2	—	5,7	55,7	79,3	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	21,0	—	6,2	—	13,3	—	—	—	—	—	—	—	—	205,7	9
	Coccàu	700	Pn	—	—	—	—	0,5	—	3,8	48,2	70,6	—	—	—	20,6	—	—	—	—	—	7,4	—	7,2	—	13,8	—	—	—	—	—	—	—	—	172,1	7

(1) Compresa la zona interna a carattere prettamente carsico delimitata principalmente dai bacini del Risano, del Quieto e dell'Arsa. A questa zona appartengono le prime cinque stazioni.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Isonzo																																			
	Na Logu	622	Pn	—	—	35,2	—	—	—	—	46,0	42,0	—	—	—	26,0	—	—	—	—	—	2,0	—	0,6	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	152,0	5
	Sònzia	476	Pn	—	—	—	—	—	—	0,3	43,7	41,2	—	—	—	25,3	—	—	—	—	—	2,1	—	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	123,0	5
Coritenza	Passo Predil	1162	Pn	—	—	—	—	1,0	—	7,8	49,0	75,7	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	3,5	—	7,0	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	160,0	8
	Plezzo	450	Pr	—	—	1,0	—	0,8	—	4,2	67,0	56,6	—	—	3,0	21,8	—	—	—	—	—	2,6	—	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	170,2	8
Uccea	Uccea	663	Pn	—	—	—	—	—	—	0,2	12,2	88,8	—	1,3	6,2	57,7	—	—	—	—	—	—	—	19,8	—	—	—	—	—	—	19,1	—	—	—	205,3	7
	Caporetto	236	Pn	—	—	1,1	—	1,1	—	11,9	51,0	29,0	—	—	0,6	22,0	—	—	—	—	—	2,3	—	29,6	—	4,6	—	—	—	—	0,1	—	—	—	153,3	9
	S. Lucia	170	Pr	—	11,0	6,8	3,2	—	2,0	12,2	56,8	38,4	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	3,4	—	30,6	—	5,8	—	—	—	0,2	—	—	—	—	186,4	11
	Revenovse	1000	Pn	—	8,8	—	—	—	—	5,9	80,3	60,2	—	—	—	8,1	—	—	—	—	—	11,8	—	54,6	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	238,2	8
	Pieve Buccova	715	Pn	—	8,9	—	—	—	—	0,3	53,3	61,8	—	—	—	18,1	—	—	—	—	—	6,9	—	30,0	—	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	186,6	7
	Montenero d' Idria	683	Pn	5,3	5,5	—	—	0,2	—	10,0	34,8	80,0	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	0,5	—	43,3	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	185,9	8
Idria	Cà di Caccia	677	Pa	4,2	6,3	—	—	—	—	7,3	105,2	63,7		—	—	9,0	—	—	—	—	—	13,8	—	58,7	—	6,7	—	—	—	—	—	—	—	—	274,9	9
	Bella	587	Pn	—	8,0	—	—	—	—	5,0	72,0	57,0	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	12,0	—	53,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	222.5	8
	Idria	333	Pr	—	8,4	—	—	—	—	3,2	26,2	94,8	0,2	—	—	6,2	—	—	—	—	—	1,8	—	39,6	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	184,6	8
	Circhina	325	Pr	—	0,6	—	—	0,4	—	3,2	41,2	51,4	—	—	—	11,2	—		—	—	—	13,8	—	20,2	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	149,0	7
	Ravne	752	Pn	10,2	5.0	0,8	—	—	—	7,0	88,4	132,7	—	—	0,2	23,6	—	—	—	—	—	41,7	—	80,3	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	342,5	9
Baccia	Piedicolle	521	Pn	—	2,1	—	—	—	—	28,4	130,2	70,5	—	—	—	13,5	—	—	—	—	—	5,4	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	270,1	7
	Bàccia	163	Pn	—	—	7,0	3,0	—	—	30,0	45,0	58,0	—	—	—	17,8	—	—	—	—	—	6,0	—	30,0	—	12,7	—	—	—	—	—	—	—	—	209,5	9
	Loqua	965	Pn	—	1,5	—	—	4,5	—	8,5	123,5		—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	5,0	—	58,0	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	220,0	9 ?
	Chiapovano	607	Pn	—	2,3	—	—	1,5	—	5,7	63,0	58,0	—	—	0,2	18,3	—	—	—	—	—	8,3	—	31,0	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	190,8	9
	Canale	104	P	—	13,0	—	—	—	—	6,0	63,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	121,0	5
	Plava	90	P	—	1,5	—	—	—	—	53,0	68,2	20,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	6,0	—	16,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	179,7	8
	Gorizia	86	Pr	0,7	1,9	10,0	0,3	0,4	—	79,2	40,5	14,7	—	—	0,1	0,5	—	—	—	—	—	11,5	—	26,7	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	192,3	8
	Carnizza	974	Pn	1,3	0,4	0,9	0,6	0,8	—	18,5	69,2	46,4	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	0,3	—	21,2	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	168,8	7
	Predmeia	970	Pn	2,0	1,0	—	2,0	—	—	3,5	55,0	42,0	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	58,0	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	186,0	9
	Pocrai del Piro	799	Pn	5,0	2,5	1,2	—	—	—	17,5	27,5	67,5	—	—	—	13,7	—	—	—	—	—	10,0	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	157,4	9
	Tarnova della Selva	789	P	32,7	5,1	—	—	—	0,5	10,6	66,1	25,8	—	—	0,2	15,4	—	—	—	—	—	0,5	—	27,7	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	187,8	8
Vipacco	Senosecchia	565	Pn	1,0	5,0	—	—	—	—	10,0	8,0	77,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	131,0	8
	Aidùssina	109	Pn	29,0	4,0	—	—	6,8	—	—	22,4	52,7	—	—	0,4	11,8	—	—	—	—	—	0,9	—	0,7	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	129,0	6
	Panovizza	109	Pn	3.0	—	9,0	—	—	—	—	56,0	55,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	19,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	155,0	8
	Vipacco	104	Pr	14,0	8,2	6,6	—	6,0	—	5,4	24,4	25,6	—	—	1,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	10,6	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	117,0	11
	Sambasso	104	Pn	5,0	—	24,0	—	5,0	—	17,0	80,8	19,0	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	1,5	—	11,5	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	167,8	9
	Montespino	67	P	13,0	—	41,0	—	1,0	—	—	80,0	45,0	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	192,0	7
	Musi	683	Pn	—	—	—	—	—	—	2,0	30,9	115,0	—	—	—	9,2	—	—	—	—	—	0,2	—	37,9	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	195,9	5
	Flaipano	590	Pn	—	10,0	—	—	—	—	1,0	39,0	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	118,5	5
	Monteaperta	580	Pn	—	—	—	—	—	—	10,0	50,0	30,0	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	61,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	162,0	5
Torre	Cergneu Superiore	329	Pn	—	9,0	—	—	10,8	—	7,0	66,2	21,5	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	3,5	—	36,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	179,8	8
	Vedronza	320	Pn	—	—	—	12,0	—	—	2,0	48,0	30,0	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	72,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	175,0	6
	Ciserlis	264	Pr	—	—	—	—	0,6	—	2,6	54,4	0,4	—	—	—	20,6	—	—	—	—	—	2,6	—	23,4	—	0,4	—	—	—	—	2,2	—	—	—	107,2	6
	Attimis	196	Pn	—	7,3	—	2,2	—	—	—	65,0	13,5	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	70,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	172,0	6
	Povoletto	136	P	1,0	1,0	—	—	—	—	—	45,5	5,2	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	1,2	—	5,0	—	0,3	—	—	—	—	0,2	—	—	—	66,4	7
Natisone	Montemaggiore	954	Pn	4,0	—	1,9	1,4	0,7	—	2,0	63,4	35,5	—	—	—	45,4	—	—	—	—	—	15,4	—	35,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	205,1	9
	Goregna	758	Pn	—	—	—	6,0	—	—	—	92,0	33,0	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	8,0	—	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	192,0	6

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Isonzo**																																			
Natisone	S. Volfango	754	Pn	—	10,0	—	—	—	—	18,0	48,0	39,5	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	12,0	—	14,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	152,8	7
Natisone	Drenchia	730	Pn	—	8,8	0.5	—	0,6	—	28,5	52,8	45,6	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	8,1	—	23,9	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	185,9	8
Natisone	Luico	704	Pn	—	1,7	0,3	—	1,0	—	37,6	68,0	3,2	—	—	0,1	26,3	—	—	—	—	—	4,4	—	23,3	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	169,5	9
Natisone	**Platischis**	690	Pr	—	0,2	—	—	0,8	—	12,4	59,2	23,8	—	—	0.2	27,4	—	—	—	—	3,0	6,6	—	63,0	—	0,4	—	—	—	—	0,6	—	—	—	197,6	7
Natisone	Bergogna	657	Pn	—	1,4	—	—	—	—	3,2	49,0	74,0	—	—	—	14,6	—	—	—	—	2,4	—	—	20,5	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	172,1	8
Natisone	**Pulfero**	400	Pr	16,0	1,0	—	6,8	0,2	—	1,4	85,4	16,4	—	—	2,8	46,0	—	0,2	—	—	—	5,4	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	205,6	10
Natisone	Clòdici	240	Pn	4,0	0,8	—	—	—	—	7,0	41,0	35,0	—	—	—	20,8	—	—	—	—	—	11,0	—	20,0	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	140,1	7
Natisone	S. Leonardo	163	Pn	1,5	1,2	—	1,0	—	—	1,2	35,2	25,0	—	—	0,2	21,0	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98,3	8
Natisone	**Cividale**	138	Pr	4,6	—	—	12,0	0,2	—	0,2	55,0	11,8	—	—	—	9,6	—	—	—	—	—	5,0	—	18,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	116,9	7
Iudrio	Liga	680	Pn	0,5	6,0	3,0	—	—	—	33,0	74,0	35,0	—	—	0,5	36,0	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	208,5	8
Iudrio	Podresca	205	Pn	3,0	—	—	—	—	—	8,0	41,0	40,0	—	—	0,5	22,5	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	115,2	5
Iudrio	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	6,0	48,0	2,0	20,0	—	—	3,0	64,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	176,0	9?
	Tagliamento																																			
	Passo della Mauria	1298	Pn	—	—	—	1,6	8,0	0,8	14,4	23,0	35,5	—	—	—	1,5	—	—	—	—	0,8	—	—	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	101,1	7
	Forni di Sopra	907	Pn	—	—	—	0,5	7,3	0,2	4,5	32,3	34,2	—	—	—	2,7	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	86,3	7
	Forni di Sotto	766	Pn	—	—	—	2.0	4,4	3,2	2,0	30,4	21,3	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	6,2	—	4,0	—	—	—	—	—	—	3.4	—	—	—	77,5	9
Lumiei	Sauris	1300	Pn	—	0,3	—	—	20,0	—	0,4	51,0	40,0	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	126,3	4
Lumiei	**Ampezzo**	560	Pr	—	—	—	—	5,2	10,4	5,0	33,0	23,7	—	—	—	0,6	—	—	—	—	1,2	1,6	—	5,8	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	87,5	9
Degano	Collina	1189	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2,5	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»
Degano	**Forni Avoltri**	888	Pr	—	—	—	1,0	3,8	—	4,0	25,4	17,4	—	—	2,2	4,4	—	—	—	—	0,8	—	0,2	1,4	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	65,0	9
Degano	Pesariis	758	Pn	—	—	—	—	7,0	—	6,0	34,0	16,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71,5	6
Degano	Ovaro	492	Pn	—	—	—	—	5,0	—	3,0	22,0	10,0	—	—	—	3,3	—	—	—	—	—	—	—	8,4	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	52,0	6
Degano	Villa Santina	363	Pn	—	—	—	—	22,0	0,4	—	23,0	20,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	92,6	5
But	Zovello	910	Pn	—	—	—	—	8,0	—	—	30,0	24,5	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	4,0	—	—	—	—	3,9	—	—	—	80,9	7
But	**Timau**	821	Pr	—	—	—	—	5,8	—	0,8	28,2	24,2	—	—	0,2	5,6	—	—	—	—	—	0,4	—	1,0	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	66,8	5
But	**Paularo**	690	Pr	—	—	—	—	5,4	0,6	0,2	38,2	64,2	—	—	—	12,4	0,2	0,2	—	—	0,2	1,2	—	28,6	0,4	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	158,2	7
But	Paluzza	596	Pn	—	—	—	—	7,6	—	0,3	25,6	20,5	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	68,3	6
But	Avosacco	471	Pn	—	—	4,0	—	7,0	—	—	3,0	40,5	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	69,0	7
But	**Tolmezzo**	323	Pr	—	—	—	—	4,4	29,2	0,6	32,4	18,6	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	7,0	—	13,0	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	106,4	6
Fella	**Malborghetto**	721	Pr	—	—	—	—	0,8	2,0	8,6	28,0	72,4	0,2	—	—	27,0	—	—	—	0,2	—	12,2	—	11,0	—	10,2	—	—	—	0,8	—	—	—	—	173,4	8
Fella	Coritis	641	Pn	—	—	1,9	—	11,0	—	—	80,0	80,0	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	19,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	200,8	6
Fella	Dordola	607	Pn	—	—	—	—	—	—	—	31,8	52,6	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	2,8	—	17,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	114,5	5
Fella	**Pontebba**	562	Pr	—	—	—	—	1,0	—	0,6	24,6	41,0	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	3,0	—	9,2	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	82,4	7
Fella	Saletto di Raccolana	517	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Fella	Chiusaforte	392	Pn	—	0,8	—	—	1,8	—	—	46,0	83,0	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	3,5	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	149,1	6
Fella	**Resia**	380	Pr	—	—	—	—	2,4	—	—	39,0	43,6	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	11,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	102,8	5
Fella	Ovedasso	344	Pn	—	5,0	—	—	—	—	—	34,0	37,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78,0	4
	Venzone	230	Pr	—	—	—	—	3,0	—	—	28,6	21,0	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	0,4	—	16,4	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	75,0	5
Pallar	Alesso	197	Pn	—	—	—	—	—	—	—	20,1	54,1	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	5,6	—	8,6	—	—	—	—	—	—	6,1	—	—	—	98,7	6

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Tagliamento**																																			
Ledra	**Gemona**	307	Pr	—	2,8	—	—	0,6	—	—	45,8	15,6	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	4,8	—	9,0	—	0,6	—	—	—	—	2,4	—	—	—	85,0	7
Ledra	Andreuzza	167	P	—	0,8	—	—	—	—	—	52,0	26,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	—	5,4	4,0	3,0	—	—	—	—	10,0	—	—	—	107,8	7
Arzino	S. Francesco	397	Pn	—	—	—	—	7,0	5,0	—	51,0	92,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	2,5	0,5	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	164,0	6
Canale di Ledra	**S. Daniele del Friuli**	252	Pr	—	—	—	—	—	—	—	18,2	27,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	1,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	54,4	5
	Pinzano	201	Pn	—	—	—	—	—	3,2	—	52,0	14,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	2,6	—	—	—	—	—	—	13,9	—	—	—	87,6	6
Cosa	**Clauzetto**	563	Pr	3,6	—	—	—	6,4	—	—	47,8	44,4	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	3,4	—	2,2	—	4,4	—	—	—	—	0,8	—	—	—	115,8	8
Cosa	Spilimbergo	132	Pn	—	—	—	—	—	—	—	33,1	20,8	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	2,1	—	1,2	—	—	—	—	—	—	12,2	—	—	—	72,2	6
	Livenza																																			
	Gorgazzo	53	Pn	30,7	2,5	—	—	—	—	—	29,0	34,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	120,8	6
Artugna	Aviano	159	P	13,7	0,8	—	10,0	1,5	—	—	38,4	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	—	9,7	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	117,4	8
	Sacile	24	Pr	4,8	0,2	—	—	—	—	—	27,4	29,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	0,8	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	79,0	4
Meschio	**Céneda**	132	Pr	0,4	—	—	0,2	0,2	—	—	34,0	26,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63,6	3
	Frasseneit	564	Pn	—	—	—	0,5	2,5	12,8	—	50,0	54,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	130,8	7
Meduna	**Poffabro**	516	Pr	0,8	0,4	—	0,8	0,6	2,0	—	44,0	31,2	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	10,1	—	4,3	—	2,6	—	—	—	—	6,8	—	—	—	104,2	7
Meduna	Campone	450	Pn	—	—	—	—	2,4	12,2	—	52,1	32,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	101,1	5
Meduna	**Tramonti di Sopra**	411	Pr	—	0,2	—	—	2,2	1,8	—	33,6	41,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	7,8	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	96,2	7
Meduna	Tramonti di Sotto	366	Pn	—	—	—	—	1,5	2,5	—	42,0	46,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	3,5	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	105,5	7
Meduna	Chièvolis	354	Pn	—	—	—	—	4,0	1,0	—	40,0	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	2,0	3,0	2,5	—	—	—	—	11,0	—	—	—	74,5?	9?
Meduna	Cavasso Nuovo	301	P	—	—	—	—	3,4	10,0	—	53,4	37,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	—	1,2	—	0,8	—	—	—	—	3,4	—	—	—	127,5	7
Meduna	**Maniago**	283	Pr	1,2	2,2	—	—	1,4	0,2	—	48,6	27,2	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	2,8	—	—	—	87,2	7
Meduna	Basaldella	141	P	—	—	—	—	—	—	—	25,3	48,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	24,9	—	—	—	—	—	—	6,3	—	—	—	104,7	4
Cellina	**Cimolais**	652	Pr	—	0,6	—	0,2	8,0	2,6	6,8	16,4	25,0	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	62,2	7
Cellina	**Claut**	600	Pr	—	—	—	0,2	7,4	3,0	8,0	22,6	37,6	—	—	—	2,0	—	—	0,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	88,4	7
Cellina	Andreis	455	Pn	—	—	—	4,0	10,2	—	0,3	34,0	61,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	109,5	4
	Barcis	409	Pn	—	—	—	—	10,7	—	0,1	34,0	40,2	—	—	—	—	—	—	—	1,9	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	92,5	5
Meduna	S. Quirino	116	Pn	11,0	1,3	1,5	2,0	1,3	5,0	—	35,0	22,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	103,6	9
Monticano	Formeniga	239	Pn	—	—	—	—	—	—	—	33,5	12,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,7	3
Monticano	Conegliano	85	Pr	9,0	0,6	—	14,6	—	—	—	34,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82,4	5
	Piave																																			
	Sappada	1217	Pn	—	—	—	7,0	15,0	30,5	45,0	—	—	—	—	—	1,5	5,5	9,0	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	122,0	9
Cordevole di Visdende	Cimacanale	1364	Pn	—	7,0	8,0	30,0	8,0	—	30,0	—	—	—	—	4,0	2,0	4,0	—	15,0	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	115,0	10
	S. Stefano di Cadore	908	Pr	—	—	—	2,6	4,6	0,2	6,0	23,2	12,6	—	0,6	10,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	60,8	6
Padola	Montecroce di Comelico	1636	Pn	—	—	—	2,5	1,9	4,6	12,3	26,0	—	—	3,6	8,3	—	—	—	—	2,5	2,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64,2	9
Padola	Dosoledo	1237	Pn	—	—	—	1,3	3,4	0,3	9,8	14,7	12,8	—	—	1,6	5,5	—	—	—	—	0,9	—	3,5	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,1	8

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Piave**																																			
	Misurina	1760	Pn	—	—	—	7,2	5,8	—	4,2	17,4	17,0	—	—	0,8	5,0	—	—	2,4	0,2	12,0	—	—	1,8	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	75,0	10
Ansiei	Casa S. Marco	1165	Pn	—	—	—	4,5	6,5	—	4,0	18,0	7,6	—	—	—	3,0	—	—	—	—	11,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57,6	8
	Auronzo	864	Pr	—	—	—	8,6	4,0	—	3,2	18,4	8,6	1,0	—	—	5,4	—	—	—	—	0,6	—	—	0,6	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	50,6	7
Piave	Lorenzago	880	Pn	—	—	—	2,5	10,5	—	4,5	12,5	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,0	6
	Pieve di Cadore	878	Pn	—	—	—	—	5,0	—	0,4	22,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	52,4	5
	Cimabanche	1540	Pn	—	—	—	6,5	8,2	—	4,8	25,2	15,3	—	—	—	2,7	—	—	—	—	3,4	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,9	8
	Podestagno	1506	Pn	—	—	—	6,0	2,0	1,0	1,0	10,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57,0	8
Boite	**Cortina d'Ampezzo**	1224	Pn	—	—	—	11,0	5,0	1,0	2,0	20,0	17,0	—	—	1,0	4,0	—	—	—	—	9,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71,0	10
	S. Vito di Cadore	1011	Pn	—	—	—	—	8,0	—	4,5	19,5	8,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	2,0	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,0	7
	Cibiana	985	Pn	—	—	—	—	2,0	3,0	1,0	20,0	40,0	3,0	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71,5	7
	Borca	942	Pn	—	—	—	—	3,0	—	-	35,0	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,5	3
	Perarolo di Cadore	532	Pr	0,2	—	—	4,0	5,4	—	7,8	29,4	9,6	—	—	—	3,4	—	—	—	—	0,6	—	0,2	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,2	6
	Rivalgo	496	Pn	—	—	—	1,8	7,0	1,9	3,6	3,0	14,0	—	—	—	1,9	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,4	7
	Longarone	474	Pn	—	—	—	1,0	6,5	-	1,5	17,0	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,0	5
Vajont	Erto	726	Pn	—	—	—	—	—	—	33,0	24,0	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92,0	3
	Zoppè	1465	Pn	—	—	—	6,0	8,0	—	4,5	30,5	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73,5	6
Maè	Mareson di Zoldo	1338	Pn	—	1,8	—	—	9,0	—	3,3	30,0	22,7	—	—	—	3,1	—	—	—	—	0,5	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71,8	7
	Forno di Zoldo	848	Pr	0,2	—	—	5,2	5,2	—	2,8	35,0•	21,0•	—	—	—	0,2	—	—	—	—	0,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,6	5
Desedan	**Fortogna**	435	Pr	—	—	—	2,6	2,2	0,2	1,0	20,8	15,0	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	45,4	6
	Soccher	401	Pr	—	—	—	2,0	2,2	—	1,6	30,4	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	76,4	7
	Bosco Cansiglio	970	Pr	20,0	4,4	—	2,6	3,2	0,2	0,6	35,2	74,0	—	—	0,4	—	—	—	—	—	0,8	0,2	—	10,2	—	—	—	—	—	—	13,2	—	—	—	165,0	8
Lago S. Croce	Chies d'Alpago	705	P	—	1,1	—	—	4,1	0,4	2,8	40,0	80,3	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	148,7	8
	S. Croce sul Lago	409	Pr	—	—	—	1,0	0,8	—	0,4	19,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	16,2	—	—	—	—	—	—	9,2	—	—	—	65,2	6
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	—	—	—	—	4,0	—	4,0	24,0	43,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	97,0	6
	Belluno	400	Pr	—	—	—	1,6	2,6	—	16,6	27,2	27,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	17,6	—	—	—	—	—	—	13,4	—	—	—	106,8	7
Tuora	Frontin di Trichiana	390	Pn	—	—	—	3,0	3,6	—	20,0	32,3	20,0	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84,9	7
	Arabba	1612	Pn	—	—	—	8,0	—	—	15,0	20,6	29,5	—	—	0,8	1,5	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81,4	6
	Andraz	1421	Pn	—	—	—	—	7,7	—	6,7	15,5	15,2	—	—	—	4,1	—	—	4,1	—	13,0	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	68,4	8
	Garès	1381	Pn	—	3,0	—	6,0	8,2	—	8,8	30,7	14,8	—	—	—	9,0	—	—	—	—	41,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	121,0	8
	Passo di Cereda	1378	Pn	1,5	1,2	—	32,5	5,2	—	11,2	34,5	8,7	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96,5	8
	Falcade	1252	Pn	—	0,5	—	12,5	4,5	—	4,0	24,0	11,0	—	—	1,5	2,5	—	—	—	—	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76,0	8
Cordevole	**Gosaldo**	1141	Pr	0,4	0,6	—	18,6	6,0	—	5,8	27,2	10,8	—	—	—	4,4	—	—	—	—	22,8	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	105,6	9
	Caprile	1023	Pr	—	—	—	7,8	2,6	0,4	4,6	24,8	11,6	—	—	0,2	1,0	—	—	0,6	—	1,6	0,4	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,8	8
	Sala d'Alleghe	950	Pn	—	—	—	4,0	3,0	—	3,0	26,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,0	6
	Cencenighe	772	Pr	—	—	—	4,2	4,2	—	6,0	25,2	6,6	—	—	—	3,4	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	55,2	7
	Agordo	613	Pr	0,2	—	—	5,2	5,2	—	2,6	15,6	19,4	—	—	—	3,0•	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0•	—	—	—	71,2	8
	Sospirolo	454	Pn	—	—	—	14,0	1,1	—	—	38,3	20,1	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	84,8	7
Salmenega	**Cesio Maggiore**	482	Pn	—	—	—	24,0	1,8	—	0,4	41,6	—	—	—	8,7	—	—	—	—	—	—	—	—	13,8	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	90,6	5

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Piave**																																			
Sonna	Passo di Croce d'Aune	1045	Pn	—	—	—	11,5	2,4	—	1,2	50,5	23,5	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100,5	6
	Seren	387	Pn	2,0	—	—	8,0	3,0	—	4,0	36,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,0	6
	Feltre	280	Pn	2,2	1,5	—	8,5	1,1	—	—	40,5	11,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91,9	7
Tegorzo	Fener	177	Pn	—	—	—	—	7,2	—	—	32,0	13,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,0	3
Onigo	Possagno	329	Pr	3,2	0,4	—	1,6	3,0	—	—	38,6	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	15,2	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	76,0	6
Soligo	Cison di Valmarino	261	P	—	—	—	6,2	—	—	—	46,3	43,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	118,5	4
	Pieve di Soligo	133	Pr	0,2	0,2	—	5,2	0,8	—	—	34,8	16,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64,8	4
	Pianura orientale *a* = fra Isonzo e Tagliamento																																			
Isonzo-Torre	Manzano	72	Pn	33,0	3,0	8,0	—	—	—	—	40,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	11,0	1,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	118,0	9
	Cormons	63	P	22,4	23,3	6,0	0,3	—	—	2,0	37,8	15,5	—	—	—	0,4	—	—	—	—	0,2	—	—	20,8	—	5,4	—	—	—	—	0,2	—	—	—	134,3	8
	Gradisca	38	P	2,2	8,5	1,3	0,1	0,2	—	0,1	34,8	7,4	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	67,4	6
Isonzo-Cormor	Aquileia	4	P	21,0	3,0	—	—	—	—	—	43,5	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	78,5	5
	Grado	2	P	1,0	1,5	1,0	—	—	—	—	54,5	10,0	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,0	6
	Marano Lagunare	2	Pn	—	—	19,0	—	—	—	—	57,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83,0	3
	Cà Anfora	1	Pr	1,4	30,4	1,0	0,2	—	—	—	29,2	21,8	—	—	—	0,4	0,2	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85,2	5
	Planais	0,3	Pr	1,2	0,4	4,2	—	—	—	—	26,6	19,0	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,4	5
Torre-Cormor	Tavagnacco	155	P	—	—	10,0	—	0,5	—	—	45,0	21,0	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	94,5	6
	Udine	116	P	—	0,6	28,5	—	0,4	—	—	64,3	21,7	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	125,0	5
	Pozzuolo	62	P	0,1	3,0	32,0	—	—	—	—	48,0	39,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	125,3	5
	Lauzacco	59	P	11,1	1,7	2,8	—	—	—	—	33,5	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	10,6	—	3,0	—	—	—	—	2,7	—	—	—	89,8	8
	Palmanova	26	P	22,0	0,7	1,3	—	0,5	—	—	32,4	28,8	—	—	0,1	3,4	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	94,1	6
	Castions di Strada	23	P	11,8	1,8	19,5	—	—	—	—	19,3	39,0	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	102,9	8
	Cervignano	7	Pr	0,6	5,4	0,6	—	0,2	—	—	34,0	14,8	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	10,2	1,2	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	68,8	6
	S. Giorgio di Nogaro	7	P	3,0	11,5	—	—	—	—	—	30,0	28,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82,5	6
Cormor-Corno	Moruzzo	264	P	—	—	—	—	0,7	—	—	55,3	18,6	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	80,1	4
	Rivotta	135	P	—	—	—	—	—	—	—	34,1	18,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,4	—	—	—	—	—	—	11,7	—	—	—	81,6	4
	Meretto di Tomba	105	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Basiliano	77	P	—	1,3	0,7	—	—	—	—	55,8	24,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91,4	5
Cormor-Stella	Pozzecco	39	Pn	7,5	—	4,0	—	1,0	—	—	37,0	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76,2	5
	Talmassons	30	P	—	—	14,5	6,7	—	—	—	40,2	28,0	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98,7	6
	Ariis	12	P	7,8	3,4	9,9	—	—	—	—	32,4	29,0	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	28,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	113,5	7
Stella-Tagliam.	S. Lorenzo Sedegliano	64	P	—	—	—	—	—	—	—	35,0	23,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,2	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	104,6	4
	Codroipo	44	P	—	—	4,0	—	—	—	—	51,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100,0	4
	Rivarotta	7	P	2,0	2,6	10,1	—	0,1	—	—	32,0	30,0	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	3,9	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	83,5	7
	Latisana	7	P	0,2	2,0	2,0	0,3	—	0,2	—	27,0	38,0	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71,0	4
	Bevazzana	2	Pn	—	1,0	9,0	—	—	1,0	—	27,5	41,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79,5	5

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Pianura orientale																																			
	b — **fra Tagliamento e Piave**																																			
Tagliam. Livenza	**S. Vito al Tagliamento**	31	Pr	—	—	10,8	—	1,2	—	—	27,0	46,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	4,6	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	93,2	6
Meduna-Liv.	Pordenone	23	P	0,7	0,2	—	0,5	—	—	—	37,0	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	42,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105,3	4
	Brugnera	16	P	—	—	—	—	—	—	—	55,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73,0	3
Lemene-Livenza	Azzano Decimo	14	P	—	—	—	—	—	—	—	35,2	22,0	—	—	—	—	—	—		—	—	1,8	—	17,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76,2	4
	Cinto Caomaggiore	11	P	—	—	—	—	—	—	—	45,0	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	118,0	4
	Portogruaro	6	Pr	0,2	1,2	—	—	0,2	0,8	—	28,6	36,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	3,6	2,4	—	—		—	—	—	—	—	—	—	82,0	6
	Caorle	3	P	—	—	1,5	—	4,5	—	—	34,5	36,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76,5	4
Livenza-Piave	Cimadolmo	32	P	—	—	—	0,5	—	—	—	51,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69,5	2
	Oderzo	20	Pr	7,2	—	—	0,4	—	—	—	27,4	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,0	3
	Fontanelle	19	P	9,8	—	—	—	—	—	—	36,4	53,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99,3	3
	Motta di Livenza	9	Pn	—	—	—	—	—	—	—	34,0	46,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85,2	3
	Chiarano	7	P	5,2	—	0,3	0,5	—	—	—	40.3	32,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83,6	4
	S. Donà di Piave	4	Pr	1,6	—	—	0,2	—	0,6	—	69,4	18,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90,6	3
	Fiumicino (S. Donà)	4	Pr	0,2	—	—	0,4	—	0,2	—	37,6	21,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,0	2
	Termine	2	P	2,0	—	—	—	—	3,0	—	50,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85,0	4
	Torre di Fine	2	P	0,3	—	—	—	—	4,3	—	32,5	17,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,6	3
	S. Giorgio di Livenza	1	P	0,6	—	—	—	—	0,4	—	54,0	41,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96,5	2
	Brenta																																			
	Vetriolo	1500	Pn	—	—	0,1	21,8	13,7	1,6	5,4	21,5	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,5	6
	Vezzena	1402	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Pergine	480	Pn	—	—	—	10,0	20,2	10,0	30,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,7	4
	Caldonazzo	490	Pn	—	—	3,0	10,0	6,0	3,0	27,0	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,0	6
	Levico	505	Pn	—	—	—	20,5	18,0	—	16,3	21,4	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77,4	5
	Borgo Valsugana	476	Pr	—	—	—	17,8	4,6	0,8	1,4	12,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,8	4
Maso	Pontarso	925	Pn	—	—	—	4,4	16,4	1,4	0,5	0,6	27,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,7	4
Luzamina	Bieno	806	Pn	—	—	—	—	5,5	—	2,1	18,2	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,8	4
Grigno	Malene	1080	Pn	—	—	—	7,4	12,0	—	13,0	32,7	5,3	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,8	5
	Castel Tesino	860	Pn	—	—	—	14,5	—	—	—	—	22,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0	2
	Grigno	265	Pn	—	—	—	13,6	4,0	1,8	—	45,2	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,3	5
	Enego	784	Pn	—	—	—	7,4	—	—	—	12,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,4	3
	Primolano	207	Pn	—	—	—	6,5	4,8	1,5	0,8	37,0	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,8	5
	Broccon	1617	Pn	—	—	—	10,2	5,3	—	6,2	40,6	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,4	4
Cismon	**S. Martino di Castrozza**	1444	Pr	—	—	—	16,8	3,6	—	7,8	54,2	21,4	0,2	—	0,8	0,2	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	106,2	5
	Caoria	802	Pn	—	—	—	12,0	3,0	—	3,0	21,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,0	6
	Fiera di Primiero	717	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Pontet	570	Pn	—	—	—	11,0	2,0	1,0	—	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,0	5
	Pedesalto	379	Pr	0,5	—	—	6,0	0,8	—	0,2	27,2	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,9	3

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Brenta**																																			
Cismon	Arsiè	314	Pn	—	—	—	18,0	1,7	—	—	37,6	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,5	5
	Cismon	205	Pn	—	—	—	—	11,4	23,3	—	27,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,4	3
Valstagna	Gallio	1090	Pn	—	—	—	15,2	5,2	—	15,0	30,2	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,8	5
	Foza	1083	Pr	5,2	0,6	—	12,2	3,4	1,6	0,6	34,0	6,8	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,4	6
	Sasso d'Asiago	965	Pn	2,3	0,4	—	13,3	4,5	—	7,5	34,2	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69,9	6
	Valstagna	172	P	3,0	—	—	10,0	2,0	—	—	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,0	4
	Campo Solagna	1020	Pr	8,2	—	—	11,4	4,6	—	7,0	34,6	14,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81,4	7
	Bassano	129	Pr	10,8	—	—	4,8	2,8	—	—	43,4	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,4	5
Longhella	Rubbio	1057	Pn	9,2	—	—	10,3	14,5	—	—	37,6	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90,9	6
	Marostica	106	P	17,0	—	—	6,0	2,0	0,5	0,5	11,5	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,0	5
Muson dei Sassi	Madonna del Grappa	1750	Pn	9,0	—	—	16,0	1,0	4,0	—	37,0	33,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100,0	6
	Crespano Veneto	300	P	—	25,6	—	—	5,0	—	—	40,8	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100,4	6
	Asolo	207	Pn	15,3	—	—	—	7,3	—	—	35,1	15,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86,5	5
	Castelcucco	200	Pn	—	—	—	—	7,4	—	—	40,2	10,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,8	4
	Loria	72	P	5,0	7,0	—	5,0	4,2	—	—	41,0	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73,5	8
	Bacchiglione																																			
Leogra	Pian delle Fugazze	1157	Pn	—	—	—	35,2	10,0	1,8	7,2	33,0	6,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96,1	7
	Staro	632	Pn	—	—	—	5,0	11,0	18,0	4,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,0	5
	S. Antonio di Valli	551	Pn	—	—	—	33,1	6,3	—	2,4	27,6	6,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76,6	5
	Valli di Pasubio	477	Pn	0,2	—	—	16,7	11,0	—	1,1	36,3	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71,5	6
	Schio	234	Pr	0,2	3,6	—	19,4	6,8	0,2	0,2	41,2	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86,8	6
Leogra Timonchio	Thiene	147	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Isola Vicentina	80	P	9,0	—	—	11,0	5,0	—	—	10,0	23,0	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,1	6
	Vicenza	40	Pr	2,6	—	—	3,0	4,6	—	3,3	34,6	3,6	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,2	7
Astico	**Lavarone**	1171	Pr	—	—	—	38,0	7,6	2,8	3,0	28,4	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,4	5
	Ghértele	1130	Pn	—	—	—	18,8	12,1	14,0	6,6	44,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95,7	5
	Treschè Conca	1097	Pn	—	2,5	—	20,0	7,0	1,0	5,0	25,0	2,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63,5	8
	Campomezzavia	1022	Pn	11,1	—	—	22,3	5,0	0,2	—	35,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77,6	5
	Asiago	999	Pn	—	—	—	19,1	4,2	2,8	3,2	28,1	0,9	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,4	6
	Tonezza	992	Pn	—	—	—	26,5	6,0	1,1	7,2	20,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,2	5
	Conco	830	Pn	5,5	—	—	17,5	—	—	4,0	54,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85,0	5
	Lastebasse	610	Pn	—	—	—	37,7		3,6		35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76,3?	5?
	Laghi	567	Pn	—	—	—	27,3	23,2	7,3	12,2	32,2	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	107,4	6
	Pòsina	544	Pn	—	—	—	45,0	7,0	2,0	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78,0	4
	Crosara	417	P	10,0	—	—	3,2	12,5	1,5	4,5	6,5	42,0	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,5	7
	Velo d'Astico	362	Pn	—	2,5	—	14,5	5,0	1,5	1,3	27,5	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,4	7
	Cogollo del Cengio	350	Pr	0,6	—	—	15,8	3,0	0,4	0,2	25,0	2,2	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,4	6
	Calvene	201	Pn	—	—	—	19,9	10,0	—	—	24,5	13,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73,6	5
	Breganze	110	P	19,0	—	—	6,3	5,5	0,4	16,3	21,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79,7	7

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo dello strumento	I. Decade										II. Decade										III. Decade											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Agno - Guà																																			
	Lambre d' Agni	846	Pr	0,8	0,4	—	31,4	16,2	1,4	11,0	**42,0**	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	106,2	6
	Maltaure	640	Pn	—	—	—	33,1	18,4	1,3	—	**45,0**	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	94,2	5
	Roveglianа	596	Pn	—	—	—	11,0	20,0	—	12,0	**30,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73,0	4
Agno	Recoaro	445	Pr	—	—	—	25,0	—	9,8	6,1	**43,0**	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86,9	5
	Spaccata (Pellichero)	400	Pn	0,8	—	—	10,3	15,0	0,1	26,0	**65,2**	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	124,2	6
	S. Quirico	345	Pn	0,7	—	2,8	18,4	—	—	3,2	**71,3**	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	102,5	6
	Valdagno	275	P	—	2,0	—	18,0	9,0	0,5	1,0	**37,5**	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87,0	7
Guà	Priabona	354	Pr	1,0	2,2	—	10,2	7,2	0,4	1,8	**35,8**	3,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,6	9
	Brogliano	172	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Alto Adige																																			
	Résia	1494	Pr	—	—	—	—	1,2	2,0	0,4	**10,4**	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	3,6	1,2	2,2	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	26,6	8
Ròia	Ròia	1974	Pn	—	—	5,0	1,0	1,5	1,0	**15,0**	**15,0**	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	8,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,5	9
Carlino	Melàg	1915	Pn	—	—	—	—	—	—	—	**30,0**	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,2	3
	Pedross	1681	Pn	—	—	—	2,1	0,4	6,6	0,7	**12,3**	1,0	—	—	8,8	—	—	—	—	—	4,3	—	0,1	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	38,4	7
Slingia	Slingia	1726	Pn	—	—	—	11,8	3,2	0,9	—	7,8	—	—	—	4,5	0,6	—	—	—	—	**12,2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0	5
	Monte Maria	1335	Pr	—	—	—	**18,4**	2,4	—	—	8,0	0,6	—	—	3,6	0,6	—	—	—	—	9,6	0,2	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	43,6	5
	Glorenza	915	Pn	—	—	—	**15,0**	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,8	3
[illegible]	Tubre (Taufers)	1270	Pn	—	—	—	**12,5**	2,0	—	—	8,5	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,5	5
Saldura	Fontanei	1819	Pn	—	—	—	4,1	2,0	1,2	—	8,5	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,4	6
	Màzia	1550	Pn	—	—	—	**13,2**	2,0	—	—	11,3	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,3	5
	Solda di dentro	1845	Pn	—	—	—	15,4	—	0,6	—	**35,0**	—	—	—	0,2	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	61,6	3
Soldano	Trafoi	1548	Pn	—	—	—	7,5	**17,0**	—	8,0	13,0	4,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,5	7
	Prato in Venosta	927	Pn	—	—	—	**10,1**	0,7	—	—	8,7	—	—	—	0,5	0,2	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,7	3
	Silandro	706	Pr	—	—	—	**6,4**	0,6	—	1,0	3,4	—	—	—	0,6	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	3
Plima	Ganda (Marzoho)	1490	Pn	—	—	—	7,2	2,2	0,4	—	**11,3**	—	—	—	2,1	2,5	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,9	6
	Laces	640	Pn	—	—	—	**8,2**	—	1,4	—	7,4	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,9	4
	Casere di Sotto	1782	Pn	—	—	—	**14,3**	6,1	—	—	—	—	—	—	7,1	2,0	—	—	—	3,7	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,4	6
Senale	La Madonna	1497	Pv	—	—	—	0,3	0,2	—	—	0,2	5,0	—	—	6,6	0,9	—	—	—	—	**8,5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,7	3
	M.te S.ta Caterina	1247	Pn	—	—	—	3,0	2,4	—	0,1	**13,8**	—	—	—	1,2	2,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,5	6
	Naturno	550	Pn	—	—	—	3,0	—	—	1,0	**10,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,7	4
	Monteneve	2332	Pn	—	0,1	—	3,0	3,0	0,1	—	0,8	—	—	—	**8,1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,1	3
	Pian della Costa	1824	Pn	—	—	—	14,0	5,5	3,5	1,5	**23,0**	2,0	—	—	10,0	2,0	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63,3	9
	Plan (Pfelders)	1700	Pn	—	—	—	3,5	5,0	1,5	—	**11,0**	—	—	—	**11,0**	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	36,5	7
Passiria	Corvara	1322	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Plata	1147	Pn	—	—	—	—	6,7	—	—	—	—	—	—	2,8	**8,3**	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,3	3
	S. Leonardo	644	Pr	—	—	—	3,2	3,6	4,0	2,6	**8,0**	—	—	—	6,8	1,8	—	—	—	0,2	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,4	8
	S. Martino	588	Pn	—	—	—	3,6	3,5	2,3	—	7,5	—	—	—	5,8	1,6	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,3	7
	Merano	319	Pr	—	—	—	3,2	2,6	1,2	0,8	**11,6**	0,2	—	—	0,4	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,8	4
	S. Elena	1536	Pv	—	—	—	6,0	6,2	—	9,7	**19,4**	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,7	6
Valsura	S. Gertrude	1500	Pn	—	—	—	—	**15,5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5	2
	S. Nicolò	1264	Pr	—	—	—	**14,0•**	—	—	—	—	4,0•	—	—	0,8	0,4	—	—	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,6?	3?

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Alto Adige**																																			
	Pavicolo	1165	Pa	—	—	—	8,4	4,2	0,7	9,8	**20,2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,3	4
Valsura	Bagni Lad	699	Pn	—	—	—	**7,0**	2,0	—	3,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	5
	Cèrmes	280	Pv	—	—	—	—	6,6	1,5	3,2	**12,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,3	4
	Méltina	1133	Pn	—	—	—	10,0	7,0	13,0	—	**23,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,0	4
	Tésimo	635	Pn	—	—	—	9,4	3,7	—	13,2	**13,7**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,4	5
	Andriano	284	Pn	—	—	—	—	14,2	—	10,0	**18,0**	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,4	3
	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	—	0,5	—	—	1,5	0,5	0,5	**21,0**	1,0	—	—	3,0	3,5	—	—	—	7,5	18,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	61,0	8
	Ridanna	1425	Pn	—	—	—	1,5	4,3	—	—	**11,8**	1,8	—	—	4,3	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	29,6	6
	Terme Brènnero	1309	Pn	—	—	—	0,1	0,2	—	—	**49,3**	—	—	—	0,2	7,0	—	—	—	3,4	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67,4	4
Isarco	Flères (Boden)	1246	Pn	—	—	—	—	1,8	—	1,8	**13,5**	3,4	—	—	10,0	2,6	—	—	—	1,0	6,6	—	—	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	45,3	9
	Colle Isarco	1082	Pn	0,2	—	—	0,7	0,9	—	0,1	15,5	7,2	—	—	5,5	2,5	—	—	—	7,5	**18,5**	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	62,8	7
	Vipiteno	945	Pr	0.2	—	—	1,0	1,6	0,2	0,8	**11,0**	1,0	—	—	2,8	2,0	—	—	—	6,0	3,4	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	30,8	8
	Campo di Trens	935	Pn	—	—	—	3,0	2,0	—	—	**12,0**	—	—	—	—	3,5	—	—	—	3,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,5	6
	Le Cave	844	Pn	—	—	—	3,3	1,6	—	—	**19,2**	0,2	—	—	3,2	—	—	—	—	3,9	2,3	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,6	6
	Landro	1441	Pn	—	—	—	0,5	—	2,7	**18,2**	10,0	—	—	—	0,7	10,0	—	—	—	7,5	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,4	6
	S. Maddalena	1398	Pv	—	—	—	—	1,3	—	3,1	8,4	5,6	—	—	4,1	8,0	—	—	—	—	**8,7**	—	5,0	1,2	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	45,7	9
	S. Vito in Bràies	1351	Pn	—	—	—	0,5	0,3	**8,0**	—	—	—	—	—	5,0	**8,0**	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,8	4
Rienza	Dobbiaco	1250	Pn	—	—	0,3	—	1,2	—	3,3	**17,5**	12,2	—	—	1,0	—	—	—	—	—	0,8	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,1	6
	Anterselva di Mezzo	1236	Pn	—	—	—	5,0	3,7	4,8	—	**16,0**	0,1	—	—	5,8	1,4	—	—	—	—	—	—	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,6	7
	Monguelfo	1078	Pn	—	—	—	—	0,5	1,5	**12,4**	2,5	—	—	—	0,6	2,5	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,5	5
	Rasùn di Sotto	1080	Pn	—	—	—	—	2,6	—	—	**22,7**	1,2	—	—	1,1	0,3	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,4	5
	Brunico	825	Pr	—	—	—	5,8	2,8	—	0,2	**21,8**	0,4	—	—	0,8	1,6	—	—	—	—	1,8	—	5,0	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	40,4	[illegible]
	Casere	1600	Pv	9,2	1,6	—	0,3	1,2	0,8	9,8	24,5	**26,0**	0,6	—	14,3	13,5	—	—	—	—	5,0	—	8,3	0,1	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	117,0	11
	Riva di Tures	1600	Pr	0,2	0,2	—	—	2,2	1,0	0,6	**22,2**	1,2	—	—	1,8	4,6	—	—	—	—	4,2	0,2	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,4	8
	Lappago	1435	Pn	—	—	—	—	—	—	12,3	4,1	15,4	—	9,1	5,3	**16,6**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,8	6
Aurino	Selva dei Molini	1230	Pn	—	—	—	—	1,6	—	—	**21,3**	2,6	—	—	0,7	5,2	—	—	—	0,3	1,6	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,4	6
	S. Giacomo	1100	Pv	—	—	—	1,3	2,2	2,0	1,1	**20,8**	19,2	—	—	4,1	7,6	—	—	—	—	4,0	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,1	10
	S. Giovanni	1011	Pn	—	0,5	1,6	0,8	0,6	1,1	0,9	**25,6**	5,8	—	—	0,4	7,6	—	—	—	—	3,8	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,1	6
	Campo Tùres	890	Pn	—	—		—	0,8	2,2	—	**32,5**	—	—	—	0,4	2,1	—	—	—	—	1,0	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,4	4
	Passo di Campolongo	1879	Pn	0,1	—	—	2,8	4,5	1,1	3,8	**23,7**	4,7	—	—	0,9	6,1	—	—	—	—	7,2	—	—	4,2	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	59,7	9
	Corvara	1558	Pn	—	—	—	5,0	1,0	0,3	2,0	**20,0**	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	**20,0**	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,5	6
	S. Cassiano	1545	Pn	—	—	—	12,0	—	—	1,3	**25,8**	4,0	—	—	—	1,6	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,7	6
Gadera	Longiarù	1396	Pn	—	—	—	12,0	2,5	—	2,0	**25,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,5	6
	Badia	1357	Pn	—	—	—	14,0	—	—	2,0	**22,0**	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	2,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,0	6
	S. Martino	1117	Pr	—	—	—	1,4	2,0	0,2	1,6	**21,4**	3,4	—	—	—	0,6	—	—	—	0,4	2,6	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,6	7
	Lungiega	1080	Pv	—	—	—	3,1	2,8	0,5	—	**30,0**	—	—	—	—	0,3	—	—	—	3,0	0,4	—	18,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,4	5
	Vàlles	1354	Pn	—	—	—	—	10,8	—	—	**26,0**	—	—	—	4,0	—	—	—	—	10,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,8	5
	Fùndres	1159	Pn	—	—	—	2,5	2,0	—	—	**24,8**	—	—	—	9,0	—	—	—	—	3,0	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,8	6
Rienza	Spinga	1105	Pn	—	—	—	—	0,4	0,1	0,9	10,0	0,1	—	—	—	0,2	—	—	—	1,6	0,9	—	**15,5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,7	3
	Luson	972	Pn	—	—	—	—	—	—	14,0	**25,0**	4,0	—	—	—	2,5	—	—	—	—	4,0	—	**24,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73,5	6
	Vandòies di sotto	873	Pn	—	—	—	0,8	10,3	—	—	**11,2**	9,3	—	—	1,7	2,6	—	—	—	—	0,3	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,2	6
Isarco	**Bressanone**	560	Pr	—	—	—	—	1,2	—	—	**15,8**	0,6	—	—	1,0	—	—	—	—	1,0	3,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,6	6

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Alto Adige**																																			
Eores	Eores	1600	Pn	—	—	—	—	2,4	3,0	2,0	**24,2**	3,0	—	—	—	2,5	—	—	—	2,5	2,2	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,0	9
Funès	S. Pietro in Funès	1150	Pn	—	—	—	—	2,1	4,8	—	—	**21,0**	1,1	—	—	—	—	—	—	3,5	2,3	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,6	7
Isarco	Lazfòns	1150	Pn	—	—	1,0	3,0	2,4	—	1,2	**18,4**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,5	6
Gardena	Passo di Sella	2200	Pn	—	—	—	5,0	12,0	2,5	3,0	10,0 *	**17,0**	—	—	3,0	2,2	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	67,2	10
	Passo Gardena	2187	Pn	—	—	10,5	2,5	—	—	**34,7** *	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,1	4
	S. Cristina	1428	Pn	—	—	—	6,0	1,0	7,0	—	**26,0**	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	2,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,0	7
	Ortisèi (S. Ulrico)	1236	Pr	—	—	—	11,0	2,2	—	2,0	**17,6**	7,0	—	—	—	0,6	0,2	—	—	—	6,8	—	—	1,0	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	48,8	7
Isarco	Castelrotto	1095	Pn	—	—	—	7,5	4,0	—	1,0	**17,5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	43,0	6
	Tires	1019	Pn	—	—	—	17,2	—	5,3	—	**27,9**	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,3	5
	Fiè	900	Pn	—	—	—	12,5	6,4	0,4	1,8	**22,0**	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,1	5
	Ponte all'Isarco	490	Pn	—	—	—	6,0	3,3	—	0,8	**20,0**	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,6	4
	Lavazè	1808	Pn	—	—	—	3,1	2,2	2,0	11,0	**20,4**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	1,0	2,4	—	—	—	—	42,5	7
	Passo di Costalunga	1758	Pn	—	—	—	—	—	—	15,0	—	**18,0** ●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	2
	Nova Levante	1178	Pn	—	—	—	20,0	7,0	—	4,3	**27,2**	5,6	—	—	0,5	0,1	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	65,4	5
	Cardano	280	Pn	—	—	—	15,0	15,0	—	**20,0**	**20,0**	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,0	5
	Madonna del Renon	1630	Pn	—	—	—	—	**20,0**	5,0	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	3
	Riobianco	1350	Pn	—	—	—	19,0	3,0	5,0	2,0	**36,0**	1,0	—	—	4,0	2,0	—	—	—	14,0	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96,0	10
…vera	S. Genesio	1080	Pn	—	—	—	6,4	4,6	—	7,7	**20,3**	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,8	5
	Sarentino	966	Pr	—	—	—	16,6	3,4	3,4	4,4	**35,0**	0,2	—	—	0,4	1,6	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	67,4	7
	Gries	292	Pn	—	—	—	6,1	4,5	—	7,7	**14,4**	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,9	4
	Bolzano	203	Pr	—	—	—	6,0	4,8	—	7,8	**15,0**	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	4
	Medio e basso Adige																																			
	Redagno	1562	Pn	—	—	—	17,2	—	4,9	5,2	**37,9**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,2	4
	Nova Ponente	1355	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Bronzòlo	250	Pn	—	—	—	8,0	4,0	3,0	6,0	**16,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	6
	Caldaro	568	Pa	—	—	—	4,5	9,2	0,9	7,6	**16,1**	1,1	—	—	—	0,3	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	41,8	7
	Cauria	1328	Pn	—	—	—	15,0	8,0	1,8	4,8	**20,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63,6	6
	Faedo	662	Pn	—	—	—	15,0	11,0	—	—	**27,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64,0	4
	S. Michele	228	Pn	—	—	—	**21,0**	15,0	0,5	2,0	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76,2	5
	Salorno	224	Pr	—	—	—	12,6	5,2	—	2,0	**16,6**	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	16,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,0	5
Noce	Peio	1580	Pn	—	—	—	**21,6**	—	2,2	1,4	5,2	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,2	5
	Provès	1414	Pn	—	—	—	**19,7**	10,2	—	—	7,1	—	—	0,3	0,7	—	—	—	—	1,3	17,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57,0	5
	Méndola	1360	Pn	—	—	—	10,3	9,5	**11,0**	2,2	**11,0**	1,5	—	—	—	0,6	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	—	—	51,6	8
	Senale	1342	Pn	—	—	—	8,0	5,1	—	10,0	**19,2**	—	—	—	—	4,0	—	—	—	3,1	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,4	7
	Piazzola di Rabbi	1310	Pn	—	—	—	**9,0**	7,5	—	2,5	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	4
	Fondo	980	Pr	—	—	—	12,4	5,6	1,0	4,2	**14,4**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	40,8	6
	Fucine	977	Pn	—	—	—	**13,2**	6,0	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	3
	Romeno	962	Pn	—	—	—	**11,0**	7,5	—	3,4	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,0	5

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Medio e basso Adige**																																			
	Mezzana	956	Pn	—	—	—	13,0	5,5	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,5	4
	Malè	737	Pr	—	—	—	11,4	4,8	—	3,6	6,6	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,6	4
Noce	**Cles**	656	Pr	—	—	—	13,8	4,6	0,8	1,0	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,4	4
	Spormaggiore	565	Pn	—	—	—	21,0	11,0	—	11,0	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,0	6
	Denno	436	Pn	—	—	—	25,0	10,0	—	5,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,0	5
	Mezzolombardo	215	Pn	—	—	—	16,1	8,5	—	3,8	19,0	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	46,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	94,9	6
	Passo Pordoi	2140	Pr	0,6	—	—	5,4	5,6	0,2	7,0	2,4	7,6	2,0	—	0,4	2,8	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	37,2	9
Avisio	Mazzin	1879	Pn	—	—	—	16,2	3,0	—	—	15,4	29,0	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74,1	5
	Moena	1198	Pr	—	—	—	10,4	5,0	—	8,6	19,0	11,0	—	—	0,4	3,8	0,2	—	0,4	—	9,6	—	—	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	68,8	7
	Predazzo	1020	Pr	—	—	—	11,2	7,2	0,8	15,4	24,8	3,8	—	—	0,6	—	—	—	0,2	—	0,4	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	65,0	5
Travignolo	**Passo di Rolle**	1984	Pr	—	—	—	11,2	4,2	0,4	12,0	12,4	27,0	7,6	—	0,8	1,4	—	—	—	—	36,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	113,4	8
	Paneveggio	1520	Pn	—	—	—	10,0	4,8	10,0	—	23,3	17,5	—	—	—	1,2	—	—	7,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,8	8
	Anterivo	1209	Pa	—	—	—	11,5	8,0	0,5	4,6	24,5	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,9	5
	Cavalese	1014	Pr	—	—	—	18,6	2,4	0,4	6,2	19,8	1,6	—	—	0,2	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,2	6
Avisio	Grumès	865	Pn	—	—	—	22,2	—	—	—	17,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,5	2
	Cembra	662	Pn	—	—	—	6,2	26,5	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,7	3
	Lavis	230	Pn	—	—	—	18,5	11,0	—	2,8	27,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,6	5
	Monte Bondone	1820	Pr	—	—	—	36,4	15,0	0,8	1,4	34,4	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88,4	4
	Vaneze	1290	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Fersina	Palù	1400	Pn	—	—	—	20,0	4,0	—	3,0	43,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77,0	5
	Piazze Pinè	1067	Pn	—	—	—	29,6		0,5	1,0	34,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,1	5?
	Trento	195	Pr	—	—	—	26,2	11,4	—	2,2	31,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71,4	4
	Aldeno	212	Pn	—	—	—	—	40,2	—	—	35,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,5	2
Rio Cavallo	Folgaria	1168	Pn	—	—	—	41,0	6,2	3,0	4,4	37,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91,6	5
	Terragnolo (Piazza)	782	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Leno	Fòchese	700	Pn	—	—	—	30,0	8,0	—	9,0	32,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89,0	5
	Rovereto	211	Pr	—	—	—	37,2	10,0	0,8	0,8	27,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76,4	3
	Ronzo	974	Pn	—	—	—	30,0	25,0	—	0,4	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82,4	3
	Brentonico	670	Pn	—	—	—	66,8	8,4	—	5,5	15,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96,6	4
	Ala	190	Pn	—	—	—	32,1	22,5	0,5	—	21,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76,5	3
	Spiazzi M. Baldo	930	Pn	—	—	—	31,9	29,0	1,0	—	29,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90,9	4
	Ferrara M. Baldo	831	Pn	—	—	—	30,5	30,0	—	—	39,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	102,5	4
	Belluno Veronese	148	Pn	—	—	—	41,0	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,0	3
Tasso	Caprino Veronese	276	Pn	—	—	—	25,0	25,0	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,0	3
	Affi	188	Pn	—	—	—	30,0	19,0	2,0	—	—	29,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,0	4
Progno di Fumane	S. Pietro Incariano	160	Pn	—	—	—	18,5	8,0	—	3,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,5	4
Progno di Negrar	Fane	624	Pn	—	—	—	10,1	34,5	—	3,4	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,0	4
	Podestaria	1659	Pn	—	—	—	42,2	12,1	0,7	—	32,5	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90,7	4
	Erbezzo	1118	Pn	—	—	—	43,0	17,0	—	40,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	103,0	4
Val Pantena	Fosse di S. Anna	945	Pn	—	—	—	65,0	25,0	1,3	—	44,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	140,3	5
	Cerro Veronese	729	Pn	—	—	—	7,5	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,5?	2?
	Grezzana	166	Pn	—	—	—	4,0	18,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	3
	Dolcè	115	Pn	—	—	—	40,7	17,7	0,1	—	41,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99,9	3
Squaranto	Roverè Veronese	847	Pn	—	—	—	17,1	12,3	—	19,3	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74,7	4

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo dello strumento	I. Decade 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. Decade 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. Decade 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Medio e basso Adige**																																			
Illasi	**Campofontana**	1223	Pr	0,6	—	—	12,8	15,4	1,8	31,4	30,8	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93,4	6
	Giazza	758	Pn	—	—	—	9,0	23,0	9,2	7,0	33,0	9,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90,5	6
	Tregnago	371	P	—	—	—	12,4	13,0	5,4	—	44,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,3	4
Alpone	Castelvero	525	Pn	—	—	—	12,0	12,5	2,5	2,5	30,2	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,5	6
Chiampo	Campo d'Albero	901	Pn	—	—	—	10,5	12,0	—	14,0	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	4
	Castelvecchio	802	Pn	—	—	—	—	—	—	8,2	12,4	16,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	1,0	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0	6
	Campanella d'Altissimo	720	Pn	—	6,0	—	17,0	11,0	—	1,0	42,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83,0	6
	Ferrazza	361	Pn	—	—	—	16,0	10,0	—	12,0	38,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,0	5
	Chiampo	180	Pr	1,6	—	—	8,2	8,8	0,6	1,0	34,0	2,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57,0	6
	Pianura occidentale *a — fra Piave e Brenta*																																			
Piave - Sile	Cornuda	163	Pn	—	—	—	0,5	—	2,0	—	33,4	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,3	4
	Montebelluna	121	Pn	—	—	—	—	—	—	—	45,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,0	2
	Nervesa	78	Pr	10,0	0,2	—	3,6	0,2	—	—	29,6	16,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67,6	5
	Istrana	42	Pr	14,4	—	—	0,6	0,6	0,6	—	41,0	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63,4	3
	Villorba	38	Pr	3,6	—	—	4,4	0,2	—	—	36,2	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,4	4
	Morgano	25	P	—	—	2,0	3,0	—	—	—	42,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,0	4
	Treviso	15	Pr	8,5	0,9	—	2,9	0,3	0,1	—	48,9	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,0	4
	Biancade	10	P	10,0	1,0	—	1,0	—	—	—	20,0	40,0	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72,5	5
	Saletto di Piave	9	P	—	0,7	—	—	—	—	—	12,0	50,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,7	2
	Cavazuccherina	1	P	0,3	—	—	—	0,2	—	—	34,2	15,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,4	2
	Cortellazzo	1	P	2,3	—	—	—	—	—	—	35,3	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,8	3
	Cavallino	1	P	10,2	2,8	—	—	0,4	—	—	26,4	11,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,7	4
Brenta - Laguna di Venezia	Cartigliano	88	P	6,5	—	—	8,5	1,5	0,5	—	33,0	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,3	5
	Galliera Veneta	45	P	1,2	3,0	—	2,0	12,0	3,0	—	35,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,7	8
	Castelfranco Veneto	44	Pr	0,8	0,6	—	1,0	4,4	0,8	0,2	44,0	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,2	4
	Villa del Conte	28	P	—	—	—	—	16,2	—	—	26,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,1	3
	Piombino Dese	24	P	4,0	—	—	—	4,0	—	—	50,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,0	4
	Massanzago	22	P	—	—	—	—	4,6	13,1	—	63,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81,2	4?
	Curtarolo	19	Pn	5,0	—	—	—	9,0	—	—	41,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,0	3
	Mellaredo (Pianiga)	12	P	—	—	—	—	7,0	—	—	55,6	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69,1	3
	Mirano	9	P	3,8	2,1	—	0,6	3,1	—	—	138,2	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	157,0	6
	Stra	8	P	—	—	—	—	5,7	2,3	—	14,5	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,2	4
	Mestre	4	P	13,1	0,8	—	—	1,1	—	—	77,0	6,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100,5	5
	Piazza Vecchia	3	P	—	1,0	—	—	2,0	1,4	—	61,5	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71,9	5
	Lova	3	P	5,0	—	—	—	7,0	4,0	—	42,0	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,3	5
	Trepalate	2	P	20,0	—	—	—	—	—	—	41,5	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69,5	3
	Venezia	1	Pr	6,9	* 0,6	—	—	1,8	—	—	59,7	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76,0	5
	S. Nicolò di Lido	1	Pr	3,0	—	—	0,2	1,2	0,6	—	77,2	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93,4	5
	Faro Rocchetta	2	P	13,2	1,0	—	—	4,5	—	—	30,1	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,0	5
	Chioggia	2	Pr	5,6	6,4	—	—	6,0	—	—	18,8	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,4	5

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Pianura occidentale																																			
	b — **fra Brenta e Adige**																																			
	Sandrigo	69	P	—	—	—	7,0	2,0	—	4,0	**47,0**	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,0	6
Brenta - Bacchiglione	Passo di Riva	60	P	—	—	—	6,2	**19,4**	—	7,2	12,4	18,8	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,2	6
	Bolzano Vicentino	44	P	2,1	—	—	4,6	4,8	—	0,1	**28,3**	4,2	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69,6	6
	Quintarello	32	P	3,5	—	—	5,0		—	—	**30,0**	6,5	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,0	5
	Camisano	24	P	4,5	—	—	3,0	10,0	—	—	**39,0**	3,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,9	6
	Padova	12	Pr	4,1	3,6	—	0,7	9,7	9,2	—	**39,8**	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71,9	6
	Saonara	10	P	1,0	—	—	5,4	12,1	—	14,2	**20,3**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,0	5
	Bovolenta	7	P	—	—	—	—	11,0	—	—	**50,0**	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,0	3
	Pontelongo	6	P	—	—	—	—	8,0	2,0	—	**28,0**	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,5	3
	Corte	3	P	—	—	—	—	3,0	1,0	—	16,0	**19,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,0	4
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	**Colle Venda**	580	Pr	1,0	0,1	—	1,5	11,2	4,5	—	**45,8**	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71,1	6
	Zovencedo	280	Pr	0,2	—	—	4,4	7,6	4,8	9,0	**41,8**	3,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72,6	6
	Castegnero	57	P	—	—	—	5,0	31,0	6,0	—	**61,7**	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	109,4	5
	Lonigo	31	P	—	—	—	—	**14,4**	4,7	8,2	**41,7**	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,2	5
	Longare	29	P	—	—	—	10,0	15,2	—	—	**45,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,2	3
	Cologna Veneta	24	Pr	—	—	—	5,2	10,6	1,2	—	26,6	1,6	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,6	5
	Montegaldella	23	P	0,7	—	—	0,5	13,1	4,1	—	**56,9**	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86,6	5
	Caselle	19	P	—	—		—	35,3	12,4	—	**50,4**	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100,9	4
	Lozzo Atestino	19	Pn	—	—	—	6,0	16,0	2,4	—	**36,7**	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,8	5
	Borgo Frassine	17	P	—	—	—	—	16,5	10,0	—	**51,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77,5	3
	Noventa Vicentina	16	P	2,2	—	—	10,6	11,2	10,0	**22,5**	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72,5	6
	Bassanello	16	P	—	3,5		0,7	9,4	7,1	—	**43,0**	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69,7	5
	Cinto Euganeo	15	P	—	—	—	—	16,3	4,0	—	**45,0**	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71,8	4
	Este	13	P	—	—	—	4,6	15,3	0,9	16,8	**66,8**	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	107,8	5
	Ponte S. Nicolò	12	P		—	—	—	8,5	4,8	—	**28,2**	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,0	4
	Battaglia	11	P	—	2,0	—	4,5	1,2	—	15,0	**30,0**	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,0	6
	Monselice	9	P	—	5,0	—	2,0	15,0	—	—	**52,0**	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79,0	5
	Casal Ser Ugo	8	P	—	—	—	—	8,0	2,0		**48,2**	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63,2	4
	Conselve	8	P	—	—	—	—	10,8	—	—	**51,0**	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72,3	3
	Bagnoli di Sopra	6	P	—	—	—	15,0	—	—	—	**30,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	2
	Cona	4	P	—	—	—	—	15,0	—	—	**16,5**	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0	3
Guà-Frassine-Gorzone-Adige	Soave	40	P	—	—	—	2,0	13,0	7,3	—	**40,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,3	4
	Montebello Vicentino	40	P	—	—	—	6,7	7,7	—	—	**45,0**	6,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67,6	5
	Albaredo d'Adige	24	P	—	—	—	16,0	7,0	3,0	—	**40,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,0	4
	Bonavigo	19	P	—	—	7,0	9,0	6,0	—	14,0	**18,0**	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,0	6
	Vighizzolo d'Este	11	P	—	—	15,0	**21,5**	7,0	—	6,5	7,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,0	6
	Stanghella	7	Pn	—	—	—	—	14,3	1,2	4,3	**22,0**	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	5
	Punta Gorzone	2	P	5,0	7,7	—	—	12,7	2,0	—	**13,0**	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,4	6

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	Pianura polesana																																			
	Cà di David	49	P	—	—	—	9,0	10,0	5,0	—	**44,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,0	4
Adige - Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante	Zevio	31	P	—	—	—	—	21,1	—	—	**40,2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,3	2
	Isola della Scala	29	P	—	—	—	—	3,5	12,9	3,2	15,9	**18,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,5	5
	Ronco all'Adige	25	P	—	—	—	3,1	10,3	—	—	**19,4**	12,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,9	4
	Bovolone	24	P	—	—	—	4,5	26,5	2,5	—	**64,5**	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99,0	5
	Sanguinetto	19	P	—	—	—	6,0	**29,0**	11,0	—	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69,0	4
	Legnago	16	P	—	—	—	12,4	21,7	19,8	—	**45,2**	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	107,1	5
	Badia Polesine	11	P	—	—	—	12,8	**22,5**	14,5	1,3	11,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,6	6
	Lendinara	11	P	—	—	—	—	**25,0**	—	—	12,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,0	3
	S. Martino di Venezze	8	P	—	—	—	—	10,0	—	—	**13,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	2
	Boara Polesine	6	P	—	—	—	0,8	15,0	—	12,0	**17,0**	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,8	4
	Pizzon (Fratta)	6	P	—	—	—	—	**55,0**	—	—	4,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,0	3
	Rovigo	6	Pr	—	—	—	0,2	**20,6**	—	0,2	14,2	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,2	3
	Tornova	4	P	—	2,0	—	—	10,0	10,0	—	—	**15,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0	4
	Chiaviconi di Loreo	4	P	—	—	—	—	17,0	—	—	**19,5**	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,5	3
Tartaro - Canal Bianco - Po di Levante - Po	Castelnuovo Veronese	130	P	—	—	—	**27,8**	18,3	2,0	1,5	17,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71,9	6
	Villafranca Veronese	54	P	—	—	—	**30,0**	21,0	4,5	1,5	23,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81,0	6
	Roverbella	42	P	—	—	—	—	24,3	2,0	2,0	**28,0**	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,3	5
	Nogarole Rocca	36	Pr	—	—	—	9,4	10,2	2,0	0,2	**34,6**	1,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,4	5
	Castel d'Ario	24	P	—	—	1,0	10,3	5,0	—	—	**15,3**	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,6	5
	Bagnolo S. Vito (Chiavica Travata)	17	Pn	—	—	—	—	9,0	11,1	—	**17,1**	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,2	4
	Governolo	16	Pn	—	—	—	0,4	**22,0**	2,1	1,9	13,3	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,7	5
	Ostiglia	13	Pn	—	—	—	—	**13,0**	12,0	—	11,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,5	4
	Ceneselli	13	Pn	—	—	—	4,2	**15,8**	—	—	7,2	9,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,5	4
	Massa Superiore	12	Pr	—	—	—	—	**16,2**	0,8	—	9,6	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	3
	Torretta Veneta	11	P	—	—	—	—	**20,0**	19,0	—	12,0	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,5	4
	Ficarolo	10	P	—	—	11,5	—	—	16,0	3,0	—	**30,0**	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63,5	5
	Fiesso Umbertiano	8	P	—	—	—	—	**63,7**	0,7	—	12,8	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	—	—	—	—	—	—	—	80,7	3
	Occhiobello	8	Pn	—	—	—	—	**59,5**	—	—	5,2	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76,2	3
	Cavanella Po	8	P	—	1,7	—	—	**17,7**	—	—	14,6	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,5	4
	Cà Cappellino	2	P	—	—	—	—	13,0	—	—	12,0	**14,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,0	3
	Faro Punta Maestra	2	P	—	—	3,0	—	—	2,5	—	**13,2**	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,7	4
Po Grande	Corbola	3	P	—	—	—	—	**33,0**	—	14,7	25,3	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84,2	4
Po di Goro	Porto Tolle	1	P	—	—	—	—	10,7	—	—	**15,6**	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,8	3

Correzioni delle pagine 41 e 43 del mese di Giugno e 43 del mese di Luglio

Giorno	GIUGNO (pagina 41)			GIUGNO (pagina 43)														LUGLIO (pagina 43)		
	ISONZO a CANALE Bacino km.² 1357			ADIGE														ADIGE a PONTE D'ADIGE Bacino km.² 2639		
				PONTE D'ADIGE - Bacino km.² 2639			TRENTO - Bacino km.² 9767			PESCANTINA - Bacino km.² 10949					BOARA PISANI - Bacino km.² 11738					
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia in m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia in m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia in m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Torbidità in grammi per m.³	Torbidità giornaliera in tonnellate	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia i m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1			»			15034		930	80352			82512		29457			59184			10714
2			»			12182		705	60912			78192		81398			89424			11232
3			9590			12010		645	55728			64368		81128			82080			12355
4			»			11146		660	57024			68688		29165			77760			13219
5			»			10368		560	48384			58320		17006			77760			13997
6			»			*9936*		522	45101			52272		14072			66528			13651
7			»			10282		529	45706			51581		11420			59616			13565
8			»			9936		516	44582			50717		19526			58752			14774
9			»			9936		*507*	*43805*			*49075*		10581			57024			15725
10			9331			10282		517	44669			49421		9993			*55296*			15120
11			8381			10973		560	48384			52272		9555			55296			14515
12			7776			11837		586	50630			54432		12552			58752			12960
13			7171			14170		658	56851			60480		15858			61344			11923
14			7171			17280		847	73181			76464		32818			68688			11923
15			»			14342		804	69466			87264		74750			85968			12269
16			»			12355		627	54173			64800		25531			87264			12960
17			9590			11664		566	48902			55728		16373			68256			12787
18			9331			12269		590	50976			55296		11081			60912			12960
19			»			12701		675	58320			64800		18403			62640			13219
20			»			11578		577	49853			59184		14962			71280			15120
21			»			11664		561	48470			53568		14367			63072			14429
22			»			13219		610	52704			56592		11941			59616			12614
23			»			14342		676	58406			63072		13056			63504			11146
24			»			14774		739	62850			69984		16558			69984			10800
25			»			15293		771	66614			75168		35284			77328			10973
26			»			15034		852	73613			87696		29922			83808			11578
27			»			12010		686	59270			75600		27035			89856			13565
28			»			11923		608	52099			60912		12231			76032			14083
29			9590			11318		565	48816			55728		10845			65664			10886
30			7776			10973		529	45706			52262		13295			60912			9590
31																				*8381*
Totale mensile			»			370 831			1 655 547			1 886 448		670 113			2 073 600			393 033
Media mensile								639.1												
Contributo in litri per km² — Media mensile								65.4												
Contributo in litri per km² — Massimo del mese								95.2												
Contributo in litri per km² — Minimo del mese								51.9												

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Altezze idrometriche giornaliere. — Vengono raccolte in questa tabella le osservazioni eseguite agli idrometri principali, in funzione lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

Nella II parte (annua) del Bollettino vengono riportate le caratteristiche di tutti gli idrometri della rete del Magistrato.

I valori massimi e minimi mensili vengono posti fra parentesi, mentre vengono compresi da una graffa i due valori consecutivi che danno il massimo incremento giornaliero verificatosi nel mese.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *minuscolo* e distinte dal segno posto al di sopra di ognuna di esse, sono *sotto* lo zero idrometrico.

Deflussi giornalieri e mensili. — Per le principali stazioni per misure di portata vengono in questa tabella raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere, portate in mc. al secondo giornaliere e mensili, deflussi giornalieri e mensili.

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta si è assunto come valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, si è assunta come portata giornaliera, di norma, la media dei valori corrispondenti alle altezze registrate ogni sei ore. Per i giorni in cui si ebbero variazioni notevoli del livello, si è assunta la media delle portate orarie. Le altezze idrometriche sono dedotte dalla media trapezoidale delle altezze che hanno servito pel calcolo delle portate. Queste altezze differiscono quindi forzatamente da quelle meridiane.

I valori più elevati del mese sono stampati in grassetto, quelli più bassi in corsivo e sottolineati.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato e per secondo, calcolato per le portate massima, minima e media del mese.

Per l'**Adige** a *Pescantina* viene inoltre indicato, giorno per giorno, la torbida media in grammi per metro cubo ed il peso in tonnellate del materiale solido trasportato in sospensione dalle acque nelle 24 ore.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite nel mese a cura dell'Ufficio. Per ognuna di esse viene indicato il bacino imbrifero in kmq. ed il contributo per kmq. in litri al secondo.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Viene determinato e pubblicato: per l'**Isonzo** a *Salcano* e *Pieris*, per il **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana*, per il **Piave** a *Borgo Piave* e *Grisolera*, per il **Brenta** a *Bassano*, per il **Frassine** a *Borgo Frassine*, per l'**Adige** a *Pescantina*, *Legnago* e *Boara Pisani*.

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
», non giunte le osservazioni; dato mancante;
?, dato incerto;
(•), dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
(••), dato interpolato;
°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione, oppure dalle manovre degli impianti per derivazione d'acqua.

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE													
	Piuca																																			
Piuca	Prestanego	I	0.70	0.70	0.68	0.60	0.50	0.48	0.44	0.60	2.10	[2.60]	2.30	2.10	2.05	1.90	1.74	1.68	1.51	1.46	1.34	1.12	1.00	0.88	0.78	0.74	0.66	0.60	0.50	0.48	0.42	0.36	[0]	1.06	2.60	8
	Ponte di Postumia	I	0.10	0.10	0.05	0	$\overline{0.02}$	$\overline{0.01}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.07}$	[1.60]	0.98	0.18	0.68	0.62	0.58	0.50	0.48	0.46	0.40	0.35	0.30	0.20	0.15	0.10	$\overline{0.05}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.06}$	[$\overline{0.08}$]	$\overline{0.08}$	0.23	1.68	8
	Quieto																																			
Quieto	Pinguente	I	0.14	0.12	0.12	0.10	0.10	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.04}$	[0.28]	0.26	0.24	0.22	0.20	0.18	0.16	0.14	0.12	0.10	0.20	0.16	0.16	0.14	0.14	0.12	0.12	0.10	0.10	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.04}$	[$\overline{0.06}$]	0.11	0.34	7
	Levade	I	1.90	1.75	1.63	1.58	1.55	1.40	1.50	1.51	[5.25]	3.50	2.75	2.05	1.90	1.73	1.60	1.48	1.50	1.55	1.70	1.55	1.60	1.80	1.70	1.66	1.42	1.41	1.40	1.28	[1.25]	1.30	1.30	1.79	4.00	9
	Ponte Porton	I	2.66	2.28	1.87	1.80	1.74	1.61	1.74	2.15	[4.67]	4.03	3.28	2.58	2.20	2.02	1.90	1.83	1.77	1.68	1.65	2.04	2.10	2.01	1.90	1.79	1.73	1.64	1.47	1.46	1.40	1.46	[1.30]	2.06	3.37	6
Bottenega	Ponte S. Lazzaro	I	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.09	1.08	[1.50]	1.30	1.22	1.18	1.15	1.10	1.09	1.09	1.08	1.06	1.05	1.03	1.02	1.01	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90	[0.85]	0.85	0.85	0.85	1.06	0.65	9
	Dal Quieto al Risano																																			
Dragogna	Castelvenere	I	0,75	0.75	0.35	0.35	[1.25]	0.75	0.70	0.65	0.35	0.35	0.35	0.30	0.30	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.45}$	[$\overline{0.50}$]	$\overline{0.50}$	$\overline{0.50}$	0.03	1.75	8
	Timavo superiore																																			
Timavo	Cossese	I	$\overline{0.16}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.22}$	[3.92]	1.06	0.62	0.28	0.20	0.02	$\overline{0.12}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.22}$	[$\overline{0.24}$]	$\overline{0.24}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.24}$	0.03	4.16	8
	Poglie di Torrenova	I	0.34	0.34	0.30	0.28	0.28	0.26	0.26	0.28	[2.60]	0.82	0.68	0.52	0.46	0.44	0.38	0.34	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.26	0.26	0.26	0.24	[0.22]	0.22	0.22	0.40	2.38	8
	Cave Auremiane	I	0.42	0.44	0.40	0.39	0.38	0.38	[0.37]	0.37	[1.44]	0.80	0.68	0.60	0.56	0.54	0.50	0.48	0.46	0.45	0.43	0.42	0.44	0.42	0.40	0.39	0.39	0.38	0.38	0.38	0.38	0.37	0.37	0.48	1.07	7
	Dal Risano all' Isonzo																																			
Risano	Covedo	I	0.70	0.70	0.68	0.67	0.67	0.66	0.65	0.72	[1.28]	1.18	0.90	0.82	0.76	0.72	0.70	0.69	0.69	0.68	0.68	0.67	0.66	0.66	0.66	0.65	0.65	0.66	0.64	0.64	0.63	0.63	[0.62]	0.72	0.66	8
	Decani	I	0.85	0.78	0.74	0.74	0.75	0.74	0.74	0.96	[1.25]	1.15	1.08	1.00	0.88	0.83	0.80	0.80	0.78	0.78	0.75	0.72	0.70	0.70	0.70	0.70	0.68	[0.67]	0.70	0.70	0.68	0.70	0.70	0.80	0.58	9
	Drava																																			
Drava	S. Candido	I	[0.42]	0.41	0.40	0.39	0.39	0.39	0.35	0.34	0.35	0.35	0.33	0.33	0.31	0.30	0.29	0.30	0.30	0.30	0.29	0.28	0.28	0.27	0.27	0.26	0.25	0.25	0.25	0.25	[0.24]	0.24	0.24	0.31	0.18	12
	Isonzo																																			
Isonzo	Caporetto	I r	0.94	0.91	0.91	0.89	0.88	0.89	0.88	1.28	[1.59]	1.28	1.12	1.08	1.19	1.09	0.99	0.96	0.91	0.89	0.87	0.82	0.90	0.86	0.86	0.82	0.79	0.78	0.77	0.74	0.74	0.74	[0.72]	0.94	0.87	12
	Modrea	I	0.54	0.52	0.50	0.50	0.48	0.46	0.46	0.74	[1.30]	0.90	0.76	0.72	0.84	0.68	0.62	0.58	0.56	0.54	0.50	0.48	0.50	0.48	0.48	0.46	0.42	0.42	0.40	0.40	0.40	[0.38]	0.38	0.56	0.92	7
	Canale	I	1.60	1.50	1.45	1.25	1.25	1.25	1.30	2.00	[4.50]	2.75	2.10	1.95	2.15	1.90	1.70	1.65	1.65	1.55	1.50	1.45	2.10	2.00	1.75	1.55	1.30	1.25	1.20	1.15	1.15	[1.10]	1.10	1.68	3.40	8
	Salcano	I	0.96	0.92	0.84	0.70	0.70	0.66	0.69	1.60	[4.00]	2.22	1.55	1.15	1.42	1.10	0.97	0.87	0.80	0.74	0.73	0.66	1.38	0.84	0.78	0.66	0,60	0.55	0.54	0.46	0.42	0.40	[0.38]	0.98	3.62	8
	Pieris	I	1.62	1.65	1.55	1.40	1.30	1.20	1.45	1.55	[4.30]	2.75	2.20	1.80	2.00	1.75	1.60	1.50	1.43	1.35	1.27	1.23	2.05	1.53	1.40	1.30	1.22	1.14	1.08	1.02	0.97	0.85	[0.78]	1.56	3.52	8
Idria	Idria Inferiore	I	0.60	0.58	0.55	0.53	0.51	0.51	0.51	1.42	[1.60]	0.92	0.68	0.58	0.58	0.55	0.53	0.51	0.51	0.50	0.50	0.49	0.90	0.60	0.56	0.52	0.51	0.49	0.48	0.47	0.45	[0.44]	0.44	0.61	1.16	8
	Recca	I	0.43	0.38	0.35	0.33	0.30	0.28	0.29	0.48	[1.75]	0.87	0.68	0.51	0.57	0.46	0.39	0.35	0.33	0.32	0.34	0.30	0.75	0.43	0.45	0.39	0.33	0.29	0.27	0.25	0.24	0.23	[0.22]	0.44	1.53	8
	Tribusa Inferiore	I	0.50	0.49	0.46	0.42	0.38	0.36	0.38	0.50	[1.98]	0.98	0.69	0.62	0.68	0.58	0.54	0.51	0.49	0.47	0.46	0.42	0.91	0.54	0.50	0.44	0.41	0.40	0.38	0.36	0.35	[0.33]	0.33	0.54	1.65	8
Vipacco	Montespino	I	0.50	0.43	0.41	0.45	0.31	0.29	0.29	1.40	[1.75]	1.40	0.64	0.50	0.47	0.39	0.36	0.34	0.31	0.29	0.31	0.30	0.29	0.29	0.29	0.29	0.26	0.29	0.24	0.26	0.20	[0.19]	0.19	0.45	1.56	7
	Merna	I	0.85	0.80	0.78	0.70	0.70	0.60	0.80	1.00	[2.45]	1.80	1.30	0.85	0.80	0.75	0.70	0.68	0.60	0.60	0.50	0.50	0.80	0.75	0.68	0.60	0.60	0.55	0.50	0.50	0.48	[0.40]	0.40	0.77	2.05	8
	Rubbia	I	0.55	0.48	0.50	0.38	0.45	0.77	2.10	[2.30]	2.02	1.77	1.65	1.25	0.85	0.70	0.55	0.50	0.32	0.22	0.20	0.17	0.15	0.10	0.10	0.08	0.08	0.06	0.02	0.04	0.05	[0]	0.02	0.59	2.30	8
	Tagliamento																																			
Tagliamento	Venzone	I r	0.94	0.95	0.92	0.82	0.89	[0.88]	0.88	1.02	[1.30]	1.10	1.07	1.05	1.10	1.09	1.07	1.01	1.01	0.99	0.99	0.99	1.06	1.04	1.01	1.00	0.98	0.97	0.96	0.95	0.95	0.98	0.96	1.00	0.48	12
	Latisana °	I	0.32	0.22	0.22	0.25	0.35	0.38	0.37	0.16	[1.92]	1.09	0.74	0.54	0.36	0.31	0.30	0.16	0.10	0.14	0.18	0.24	0.32	0.50	0.63	0.51	0.50	0.41	0.31	0.20	0.21	[0.07]	0.07	0.39	1.85	12

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
	Livenza																																			
Livenza	**Fiaschetti**	Ir	3.05	2.92	2.86	2.86	2.82	2.79	2.76	3.06	[3.41]	3.27	3.14	3.12	3.06	3.02	2.98	2.96	2.92	2.90	2.86	2.83	2.82	2.84	2.74	2.73	2.69	2.70	2.68	2.66	2.66	[2.64]	2.66	2.88	0.77	12
Livenza	S. Cassiano	I	1.35	1.30	1.28	1.26	1.24	1.22	1.20	1.64	[1.88]	1.76	1.75	1.70	1.67	1.64	1.60	1.56	1.52	1.50	1.45	1.42	1.40	1.37	1.34	1.30	1.30	1.25	1.20	1.18	1.15	1.14	[1.13]	1.41	0.75	12
Livenza	Motta °	I	0.87	0.61	0.72	0.76	0.74	0.69	0.65	0.72	[1.87]	1.60	1.20	0.97	0.92	0.80	0.72	0.43	0.57	0.63	0.62	0.57	0.60	0.60	0.36	0.52	0.52	0.55	0.53	0.52	0.45	[0.25]	0.37	0.71	1.62	8
Gorgazzo	Gorgazzo	I	1.04	1.02	1.00	0.98	0.96	0.95	0.94	0.98	[1.25]	1.20	1.17	1.14	1.11	1.09	1.06	1.04	1.01	0.99	0.97	0.95	0.94	0.92	0.91	0.90	0.89	0.88	0.87	0.87	0.86	[0.85]	0.85	0.99	0.40	8
Meduna	Visinale	I	[2.20]	2.08	2.04	2.00	1.90	1.84	1.88	1.95	2.20	2.10	2.05	1.90	1.85	1.80	1.75	1.72	1.68	1.64	1.60	1.58	1.54	1.50	1.48	1.44	1.40	1.38	1.34	[1.30]	1.40	1.48	1.43	1.72	0.90	12
	Piave																																			
Piave	S. Stefano di Cadore	I	0.89	0.88	0.86	0.85	0.85	0.85	0.84	[0.98]	0.95	0.92	0.93	0.90	0.90	0.88	0.87	0.86	0.85	0.84	0.83	0.83	0.83	0.82	0.82	0.82	0.81	0.80	0.79	[0.78]	0.78	0.78	0.78	0.85	0.20	12
Piave	**Cimagogna**	Ir	1.00	0.99	0.97	0.97	0.95	0.94	0.93	[1.20]	1.12	1.04	1.02	1.00	0.99	0.97	0.95	0.93	0.93	0.92	0.91	0.90	0.89	0.88	0.88	0.87	0.85	0.84	0.83	0.82	0.82	0.82	[0.81]	0.93	0.39	12
Piave	Perarolo (1)	I	1.03	1.01	0.98	0.99	0.98	0.95	0.97	1.00	0.96	1.02	1.08	[1.10]	0.98	0.96	0.92	0.90	0.86	0.80	0.78	0.79	0.78	0.75	0.72	0.68	0.66	0.64	0.63	0.62	0.62	0.61	[0.60]	0.85	0.50	12
Piave	**Ponte nelle Alpi °**	Ir	0.88	0.84	0.79	0.79	0.77	0.74	0.75	[1.10]	1.09	0.92	0.83	0.80	0.80	0.76	0.74	0.72	0.72	0.74	0.72	0.70	0.70	0.65	0.66	0.64	0.63	0.60	0.61	0.62	0.59	0.58	[0.50]	0.74	0.60	12
Piave	Belluno	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Piave	**Nervesa °**	Ir	0.74	0.70	0.67	0.67	0.66	0.65	0.65	0.79	[1.06]	0.83	0.75	0.69	0.66	0.64	0.61	[0.59]	0.60	0.61	0.63	0.64	0.68	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.67	0.68	0.66	0.64	0.68	0.47	12
Ansiei	**Auronzo**	Ir	0.97	0.95	0.95	0.95	0.94	0.93	0.93	[1.07]	1.00	0.97	0.96	0.96	0.96	0.95	0.94	0.93	0.93	0.94	0.93	0.93	0.92	0.92	0.92	0.91	0.90	0.91	0.90	0.89	0.90	0.88	[0.87]	0.94	0.20	12
Boite	Salietto di Zuel	I	[0.36]	0.36	0.34	0.34	0.30	0.28	0.26	0.26	0.35	0.32	0.32	0.32	0.32	0.30	0.28	0.28	0.26	0.26	0.25	0.25	0.24	0.24	0.22	0.22	0.22	0.22	0.20	0.20	[0.18]	0.18	0.18	0.27	0.18	7
Boite	**Perarolo**	Ir	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0.46	0.45	0.47	0.45	0.44	0.44	0.43	0.41	0.40	0.39	0.38	0.38	0.37	0.36	0.32	0.32	»	»	»
	Brenta																																			
Brenta	**Sarson**	Ir	0.42	0.38	0.36	0.39	0.41	0.40	0.42	[0.96]	0.77	0.58	0.50	0.44	0.40	0.37	0.36	0.34	0.32	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.26	0.26	0.21	0.20	0.20	0.19	0.17	0.17	[0.16]	0.36	0.80	12
Brenta	**Limena °**	Ir	0.12	0.09	$\overline{0.08}$	$\overline{0.14}$	0.11	0.10	0.07	0.22	[0.80]	0.55	0.41	0.34	0.27	0.20	0.11	0.11	$\overline{0.06}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.34}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.33}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.46}$	$\overline{0.48}$	$\overline{0.56}$	$\overline{0.62}$	$\overline{0.65}$	$\overline{0.65}$	[$\overline{0.67}$]	$\overline{0.09}$	1.47	12
Brenta	Corte	I	0.45	0.33	0.21	0.16	0.10	0.08	0.07	0.10	[1.08]	0.92	0.80	0.70	0.60	0.51	0.43	0.30	0.21	0.11	0.09	0.06	0	0.07	0.02	$\overline{0.04}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.03}$	[$\overline{0.09}$]	0.11	0.10	0.12	0.15	0.25	1.17	12
Oliero	**Grotte di Oliero**	Ir	0.30	0.27	0.25	0.24	0.24	0.26	0.28	0.65	[0.66]	0.52	0.40	0.32	0.29	0.28	0.26	0.25	0.24	0.23	0.22	0.22	0.22	0.21	0.20	0.19	0.19	0.18	0.18	0.17	0.17	[0.16]	0.16	0.27	0.50	12
Muson dei Sassi	Ponte Pennello	I	0.67	0.68	0.67	0.67	0.69	0.70	0.68	[1.14]	0.75	0.72	0.69	0.69	0.67	0.67	0.69	[0.66]	0.67	0.67	0.69	0.66	0.66	0.68	0.66	0.66	0.67	0.66	0.68	0.66	0.66	0.66	0.68	0.69	0.48	12
	Bacchiglione																																			
Bacchiglione	**Borgo Berga**	Ir	$\overline{0.14}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.02}$	[0.79]	0.04	0.05	$\overline{0.02}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.20}$	[$\overline{0.24}$]	$\overline{0.22}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.11}$	1.03	12
Bacchiglione	Cervarese	I	$\overline{2.05}$	$\overline{2.10}$	$\overline{2.13}$	$\overline{2.16}$	$\overline{2.25}$	[$\overline{2.27}$]	$\overline{2.20}$	$\overline{2.15}$	$\overline{2.10}$	$\overline{2.12}$	[$\overline{1.95}$]	$\overline{2.02}$	$\overline{2.06}$	$\overline{2.08}$	$\overline{2.00}$	$\overline{1.97}$	$\overline{1.96}$	$\overline{2.00}$	$\overline{2.10}$	$\overline{1.05}$	$\overline{2.05}$	$\overline{2.10}$	$\overline{2.02}$	$\overline{2.04}$	$\overline{2.07}$	$\overline{2.00}$	$\overline{2.10}$	$\overline{2.15}$	$\overline{2.15}$	$\overline{2.12}$	$\overline{2.12}$	$\overline{2.09}$	0.32	8
Bacchiglione	Bassanello °	I	1.20	1.04	1.05	1.13	1.32	1.10	0.63	[1.45]	0.95	1.15	1.10	1.22	0.65	1.40	1.34	0.80	1.10	1.10	1.13	0.63	1.10	1.20	0.70	1.20	1.15	1.16	0.55	1.03	1.26	[0.45]	1.05	1.04	1.00	12
Bacchiglione	Bovolenta °	I	0.80	0.87	0.90	0.80	0.70	1.40	1.40	1.50	[2.20]	1.80	1.35	1.05	1.30	0.20	0.10	0.70	0.40	0.40	0.10	0.80	0.20	0.20	0.80	0.40	0.50	0.10	0.80	[0.05]	0.20	0.40	0.20	0.73	2.15	8
Tesina Vicentino	Bolzano	I	$\overline{0.29}$	$\overline{0.29}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.29}$	$\overline{0.29}$	$\overline{0.29}$	$\overline{0.29}$	[0.23]	$\overline{0.13}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.29}$	$\overline{0.29}$	$\overline{0.29}$	$\overline{0.29}$	$\overline{0.29}$	$\overline{0.29}$	$\overline{0.29}$	$\overline{0.29}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.32}$	$\overline{0.34}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.38}$	[$\overline{0.40}$]	$\overline{0.40}$	$\overline{0.29}$	0.63	12
Canale Bisatto	Bomba	I	[$\overline{1.80}$]	$\overline{1.80}$	$\overline{1.79}$	$\overline{1.75}$	$\overline{1.74}$	$\overline{1.73}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.51}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.48}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.40}$	[$\overline{1.37}$]	$\overline{1.45}$	$\overline{1.47}$	$\overline{1.47}$	$\overline{1.47}$	$\overline{1.43}$	$\overline{1.43}$	$\overline{1.43}$	$\overline{1.42}$	$\overline{1.42}$	$\overline{1.42}$	$\overline{1.42}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.50}$	0.43	12
	Agno - Guà																																			
Guà	Lonigo °	I	0.87	0.87	0.86	0.88	0.90	0.91	0.92	[1.10]	1.02	0.91	0.88	0.86	0.86	0.88	0.90	0.90	0.87	0.87	0.85	0.86	0.84	0.84	0.86	0.88	0.88	0.87	0.79	0.78	0.78	[0.77]	0.78	0.87	0.33	12
Frassine	**Borgo Frassine**	Ir	$\overline{1.18}$	$\overline{1.17}$	$\overline{1.18}$	$\overline{1.18}$	$\overline{1.22}$	$\overline{1.18}$	$\overline{1.20}$	[$\overline{0.80}$]	$\overline{0.98}$	$\overline{1.10}$	$\overline{1.14}$	$\overline{1.18}$	$\overline{1.20}$	$\overline{1.18}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.62}$	$\overline{1.62}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.59}$	$\overline{1.58}$	$\overline{1.58}$	$\overline{1.58}$	$\overline{1.70}$	[$\overline{1.72}$]	$\overline{1.72}$	$\overline{1.72}$	$\overline{1.71}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.41}$	0.92	12
Frassine	Brancaglia	I	$\overline{2.80}$	$\overline{2.80}$	$\overline{2.80}$	$\overline{2.77}$	$\overline{2.77}$	$\overline{2.80}$	$\overline{2.78}$	$\overline{2.75}$	[$\overline{2.85}$]	$\overline{2.70}$	$\overline{2.81}$	$\overline{2.81}$	$\overline{2.81}$	$\overline{2.82}$	$\overline{2.90}$	$\overline{2.95}$	$\overline{2.96}$	$\overline{2.90}$	$\overline{2.97}$	$\overline{2.98}$	$\overline{2.97}$	$\overline{2.98}$	$\overline{2.97}$	$\overline{2.97}$	$\overline{2.96}$	$\overline{2.97}$	$\overline{2.98}$	$\overline{2.99}$	$\overline{2.99}$	[$\overline{3.00}$]	$\overline{3.00}$	$\overline{2.87}$	0.75	12
C. S. Caterina	Prà	I	$\overline{2.62}$	$\overline{2.60}$	$\overline{2.58}$	$\overline{2.52}$	$\overline{2.55}$	$\overline{2.55}$	$\overline{2.56}$	$\overline{2.33}$	[$\overline{1.60}$]	$\overline{2.30}$	$\overline{2.60}$	$\overline{2.67}$	$\overline{2.56}$	$\overline{2.52}$	$\overline{2.72}$	$\overline{2.85}$	$\overline{2.84}$	$\overline{2.88}$	$\overline{2.89}$	$\overline{2.88}$	$\overline{2.80}$	$\overline{2.90}$	$\overline{2.89}$	$\overline{2.89}$	$\overline{2.89}$	$\overline{2.90}$	$\overline{2.91}$	$\overline{2.96}$	$\overline{2.97}$	$\overline{2.98}$	[$\overline{2.99}$]	$\overline{2.71}$	1.30	12
Gorzone	Stanghella	I	$\overline{2.17}$	$\overline{2.19}$	$\overline{2.17}$	$\overline{2.19}$	$\overline{2.16}$	$\overline{2.16}$	$\overline{2.10}$	$\overline{2.03}$	$\overline{1.59}$	[$\overline{1.35}$]	$\overline{1.55}$	$\overline{1.71}$	$\overline{1.84}$	$\overline{1.96}$	$\overline{2.00}$	$\overline{2.11}$	$\overline{2.16}$	$\overline{2.16}$	$\overline{2.23}$	$\overline{2.26}$	$\overline{2.28}$	$\overline{2.31}$	$\overline{2.35}$	$\overline{2.37}$	$\overline{2.36}$	$\overline{2.39}$	$\overline{2.41}$	$\overline{2.48}$	$\overline{2.50}$	$\overline{2.54}$	[$\overline{2.60}$]	$\overline{2.15}$	1.25	8
Gorzone	Taglio Anguillara	I	$\overline{1.90}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.91}$	$\overline{1.91}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.91}$	$\overline{1.85}$	$\overline{1.75}$	$\overline{1.43}$	[$\overline{1.17}$]	$\overline{1.35}$	$\overline{1.46}$	$\overline{1.56}$	$\overline{1.67}$	$\overline{1.75}$	$\overline{1.85}$	$\overline{1.92}$	$\overline{2.00}$	$\overline{2.00}$	$\overline{2.05}$	$\overline{2.10}$	$\overline{2.16}$	$\overline{2.18}$	$\overline{2.20}$	$\overline{2.30}$	$\overline{2.33}$	$\overline{2.33}$	$\overline{2.33}$	$\overline{2.36}$	$\overline{2.40}$	[$\overline{2.42}$]	$\overline{1.95}$	1.25	12
Gorzone	Cà Dolfin	I	$\overline{1.90}$	$\overline{1.88}$	$\overline{1.76}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.63}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.77}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.60}$	[$\overline{1.53}$]	$\overline{1.61}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.74}$	$\overline{1.78}$	$\overline{1.82}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.92}$	[$\overline{1.93}$]	$\overline{1.90}$	$\overline{1.87}$	$\overline{1.83}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.78}$	$\overline{1.77}$	$\overline{1.74}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.84}$	$\overline{1.88}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.92}$	$\overline{1.95}$	$\overline{1.70}$	0.12	12
Fratta	Valli Mocenighe	I	$\overline{1.29}$	$\overline{1.38}$	$\overline{1.50}$	[$\overline{1.60}$]	$\overline{1.56}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.42}$	$\overline{1.23}$	$\overline{0.90}$	[$\overline{0.80}$]	$\overline{0.98}$	$\overline{1.15}$	$\overline{1.14}$	$\overline{1.17}$	$\overline{1.18}$	$\overline{1.22}$	$\overline{1.24}$	$\overline{1.25}$	$\overline{1.28}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.29}$	$\overline{1.34}$	$\overline{1.32}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.32}$	$\overline{1.31}$	$\overline{1.33}$	$\overline{1.32}$	$\overline{1.34}$	$\overline{1.35}$	$\overline{1.38}$	$\overline{1.28}$	0.80	12

(1) A valle della confluenza col Boite.

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE													
	Adige																																			
Adige	Glorenza	I	[0.65]	0.65	0.65	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.57	0.55	0.55	0.55	[0.50]	0.50	0.50	0.50	0.55	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.58	0.15	11
	Ponte d'Adige	I r	1.05	1.01	0.96	1.08	1.06	1.02	1.03	1.22	1.02	0.97	0.97	1.03	1.08	1.03	1.05	1.02	1.05	1.16	1.11	1.15	1.12	1.14	[1.29]	1.12	1.03	1.01	1.03	1.00	0.97	[0.92]	0.93	1.05	0.37	12
	Bronzolo	I r	2.13	2.08	2.02	2.10	2.09	2.04	2.06	[2.47]	2.14	2.07	2.05	2.15	2.20	2.07	2.08	2.09	2.13	2.28	2.17	2.16	2.12	2.08	2.22	2.05	1.97	1.96	1.96	1.93	1.90	[1.85]	1.86	2.08	0.62	12
	Nave S. Felice	I	2.00	1.90	1.85	1.88	1.95	1.87	1.92	[2.35]	2.10	1.92	1.86	1.85	2.18	1.90	1.90	1.95	1.92	2.02	2.02	2.03	2.00	1.97	2.15	1.96	1.76	1.74	1.74	1.73	1.67	[1.60]	1.60	1.91	0.75	8
	Trento	I r	1.48	1.42	1.34	1.40	1.46	1.38	1.42	[1.78]	1.55	1.45	1.40	1.40	1.55	1.39	1.37	1.34	1.43	1.57	1.49	1.50	1.47	1.42	1.55	1.40	1.25	1.24	1.23	1.23	1.18	1.14	[1.09]	1.40	0.69	12
	Borghetto	I	1.30	1.25	1.12	1.30	1.30	1.22	1.20	[1.40]	1.32	1.27	1.27	1.27	1.24	1.22	1.24	1.22	1.22	1.28	1.20	1.26	1.20	1.25	1.30	1.20	1.12	1.05	1.00	0.97	0.95	0.94	[0.93]	1.19	0.47	12
	Pescantina	I r	0.98	1.05	1.10	1.08	0.98	1.05	1.03	0.96	[0.82]	0.97	1.04	1.08	0.94	1.05	1.11	1.14	1.13	1.07	1.04	1.10	1.09	1.14	1.06	1.10	1.22	1.27	1.28	1.28	1.31	1.35	[1.36]	1.10	0.54	12
	Legnago	I	0.60	0.74	0.56	0.88	0.67	0.80	0.88	0.82	[0.31]	0.64	0.73	0.79	0.76	0.72	0.87	0.87	0.86	0.85	0.72	0.82	0.82	0.84	0.90	0.75	0.92	1.03	1.04	1.08	1.22	1.30	[1.33]	0.85	1.02	12
	Badia Polesine	I	2.00	1.88	1.82	1.70	1.84	1.83	1.74	1.81	[2.30]	2.00	1.83	1.75	1.76	1.89	1.81	1.75	1.67	1.70	1.83	1.77	1.77	1.71	1.73	1.82	1.65	1.52	1.47	1.44	1.43	1.40	[1.37]	1.74	0.93	12
	Boara Pisani	I r	0.20	0.39	0.56	0.65	0.57	0.42	0.56	0.52	0.90	[0.14]	0.42	0.55	0.59	0.40	0.00	0.65	0.08	0.09	0.57	0.56	0.58	0.59	0.70	0.50	0.62	0.85	0.93	0.96	0.90	1.03	[1.11]	0.61	0.97	12
	Cavarzere °	I	2.10	1.80	1.60	1.48	1.47	1.82	1.63	1.58	1.83	[2.16]	1.80	1.68	1.58	1.70	1.58	1.42	1.43	1.40	1.46	1.60	1.48	1.44	1.42	1.43	1.41	1.26	1.11	1.07	1.04	1.00	[0.97]	1.51	1.10	12
	Cavanella °	I r	2.43	2.22	2.10	2.04	2.04	2.24	2.14	2.14	2.24	[2.55]	2.26	2.15	2.07	2.16	2.12	2.00	2.00	1.99	2.03	2.13	2.06	2.10	2.12	2.07	2.14	2.01	1.90	1.87	1.85	1.80	[1.76]	2.09	0.79	12
	Porto Fossone °	I r	1.56	1.45	1.39	1.45	1.43	1.52	1.52	1.61	1.67	1.68	1.60	1.57	1.51	1.52	1.52	1.45	1.43	1.38	1.40	1.45	1.48	1.55	[1.72]	1.62	1.66	1.64	1.57	1.57	1.52	1.42	[1.36]	1.52	0.36	12
Isarco	Vipiteno	I	0.05	0.04	0.04	0.03	0.02	0.02	0.02	0.09	0.03	0.02	0.02	0.09	[0.10]	0.09	0.04	0.05	0.09	0.10	0.09	0.06	0.05	0.04	0.02	0	0	0	0	0.04	0.02	0.03	[0.03]	0.04	0.13	7
	Bressanone	I	0.65	0.60	0.60	0.57	0.53	0.53	[0.50]	0.53	0.58	0.58	0.58	0.62	0.65	0.60	0.60	0.60	0.70	[0.72]	0.70	0.72	0.68	0.68	0.72	0.64	0.60	0.58	0.58	0.56	0.52	0.50	0.52	0.60	0.22	8
Rienza	**Costa di Sotto**	I r	1.22	1.19	1.16	1.18	1.18	1.16	1.16	[1.36]	1.24	1.19	1.17	1.17	1.28	1.19	1.18	1.19	1.20	1.29	1.26	1.26	1.22	1.17	1.25	1.12	1.05	1.06	1.05	1.05	1.00	[0.98]	0.98	1.17	0.38	12
	Valdàora	I	[0.09]	0.03	0	0	0	0.02	0.02	0	0.05	0.04	0.06	0.06	0.05	0.08	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.06	0.10	0.12	0.11	0.12	0.13	0.14	0.16	0.16	[0.19]	0.18	0.18	0.07	0.28	8
	S. Lorenzo	I	1.65	1.65	1.62	1.56	1.56	1.55	1.55	1.90	1.60	1.63	1.60	1.70	1.85	1.70	1.70	1.70	1.75	[1.95]	1.87	1.85	1.80	1.70	1.90	1.70	1.64	1.60	1.58	1.50	[1.47]	1.47	1.47	1.67	0.48	7
	Bressanone	I	0.40	0.40	0.37	0.37	0.35	0.33	0.33	0.33	0.36	0.35	0.33	0.30	0.35	0.36	0.38	0.38	0.48	[0.50]	0.48	0.47	0.42	0.40	0.50	0.42	0.35	0.28	0.25	0.20	0.18	[0.16]	0.18	0.35	0.34	8
Aurino	**Ca Di Pietra (1)**	I r	0.68	0.68	0.63	0.65	0.64	0.66	0.65	0.71	0.65	0.64	0.65	[0.93]	0.76	0.69	0.69	0.72	0.74	0.78	0.76	0.81	0.73	0.74	0.80	0.68	0.65	0.66	0.67	0.64	0.64	[0.62]	0.62	0.70	0.31	12
	S. Maurizio	I	1.36	1.34	1.32	1.39	1.35	1.35	1.37	1.49	1.40	1.39	1.37	1.62	1.42	1.34	1.43	1.45	1.45	1.59	1.54	1.60	1.60	1.50	[1.61]	1.50	1.34	1.36	1.40	1.42	1.34	1.33	[1.29]	1.43	0.32	12
	Stegona	I	0.80	[0.85]	0.52	0.58	0.56	0.55	0.58	0.79	0.58	[0.45]	0.57	0.75	0.78	0.75	0.75	0.75	0.75	0.85	0.85	0.85	0.81	0.75	0.74	0.68	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.59	0.59	0.68	0.40	7
Gadera	Lungiega	I	0.30	0.29	0.29	0.29	0.29	0.30	0.30	[0.12]	0.20	0.24	0.28	0.30	0.29	0.30	0.31	0.32	0.32	0.30	0.32	0.32	0.33	0.34	0.34	0.34	0.33	0.35	0.35	0.35	0.35	[0.37]	0.37	0.31	0.25	7
	Flaronz	I	0.32	0.32	0.30	0.34	0.30	0.30	0.30	[0.36]	0.34	0.32	0.29	0.28	0.28	0.28	0.28	0.27	0.27	0.29	0.27	0.28	0.28	0.27	0.27	0.27	0.26	0.24	0.24	[0.22]	0.22	0.22	0.22	0.28	0.14	7
Noce	**Tassullo**	I r	0.99	0.98	0.97	[1.08]	1.05	1.01	1.02	1.05	1.00	0.99	0.99	1.02	1.01	0.98	1.00	1.00	1.02	1.05	1.02	1.02	1.02	1.04	1.08	1.01	0.98	0.98	0.98	0.98	0.95	[0.94]	0.94	1.00	0.14	12
	Rocchetta	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1.25	1.30	1.30	1.40	1.30	1.30	1.30	1.35	1.45	1.40	1.40	1.35	1.35	1.45	1.35	1.30	12.5	1.20	1.20	1.20	1.20	1.18	»	»	7
	Zambana (2)	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Avisio	**Pezzè di Moena**	I r	0.55	0.54	0.53	0.57	0.53	0.52	0.53	0.57	0.56	0.57	0.57	[0.58]	0.57	0.55	0.55	0.54	0.53	0.54	0.53	0.53	0.52	0.53	0.54	0.51	0.49	0.49	0.48	0.48	0.48	[0.47]	0.47	0.53	0.11	12
	Predazzo	I	[0.82]	0.81	0.77	0.78	0.78	0.76	0.75	0.75	0.73	0.69	0.69	0.68	0.67	0.68	0.65	0.65	0.64	0.64	0.63	0.62	0.62	0.62	[0.61]	0.62	0.62	0.62	0.62	0.63	0.63	0.63	0.62	0.68	0.21	8
	Pozzolago	I r	0.40	0.38	0.39	0.36	0.37	0.37	0.40	[0.60]	0.58	0.53	0.52	0.50	0.47	0.43	0.40	0.38	0.38	0.38	0.37	0.37	0.36	0.35	0.35	0.34	0.32	0.25	0.22	0.21	0.20	0.20	[0.19]	0.37	0.41	12
	Pianura occidentale																																			
Sile	**Casier °**	I r	0.59	0.48	0.52	0.53	0.52	0.53	0.49	[0.95]	0.85	0.71	0.65	0.61	0.61	0.56	0.58	0.49	0.49	0.52	0.51	0.50	0.48	0.50	0.47	0.45	0.44	0.43	0.41	0.46	0.42	[0.35]	0.38	0.53	0.60	12
	Trepalate °	I	1.10	0.96	0.97	1.15	1.11	1.12	1.15	1.40	[1.60]	1.45	1.25	1.16	1.15	1.10	1.09	0.95	1.05	1.15	1.17	1.15	1.16	1.17	1.19	1.30	1.20	1.14	1.13	1.09	1.10	[0.94]	0.95	1.15	0.66	12
	Pianura polesana																																			
Tartaro Canal Bianco	Torretta Veneta	I	2.86	2.81	[2.76]	2.76	2.84	2.98	3.14	3.36	3.74	3.88	[3.90]	3.87	3.82	3.75	3.70	3.63	3.51	3.43	3.37	3.32	3.23	3.18	3.12	3.10	3.10	3.14	3.12	3.10	3.12	3.08	3.06	3.28	1.14	12
	Canda	I	2.30	2.25	2.21	2.16	2.17	2.24	2.35	2.46	2.72	2.93	[2.96]	2.92	2.92	2.85	2.76	2.70	2.61	2.54	2.49	2.43	2.39	2.34	2.35	2.18	2.14	2.13	2.10	2.07	2.00	[1.96]	2.00	2.41	1.00	12
	Bosaro	I	1.51	1.48	1.43	1.41	1.38	1.39	1.47	1.59	1.85	1.80	1.94	[1.98]	1.97	1.95	1.79	1.65	1.60	1.52	1.46	1.40	1.32	1.22	1.15	1.09	1.04	1.02	[1.01]	1.32	1.31	1.28	1.28	1.47	0.97	12
	Adria	I	1.24	1.23	[1.19]	1.20	1.22	1.24	1.19	1.24	1.66	1.79	1.83	[2.06]	2.06	1.97	1.93	1.89	1.75	1.74	1.76	1.75	1.67	1.62	1.53	1.49	1.48	1.37	1.37	1.32	1.29	1.29	1.28	1.53	0.87	12
	Po																																			
Po	Pontelagoscuro	I	2.70	2.91	3.08	3.21	3.28	3.14	2.77	2.63	2.53	2.46	[2.30]	2.66	2.94	3.11	3.24	3.32	3.37	3.45	3.54	3.62	3.66	3.70	3.73	3.77	3.80	3.83	3.84	3.88	3.88	3.91	[3.94]	3.30	1.64	12

(1) Il 26 Aprile l'idrometro venne alzato di m. 0.12.
(2) L'idrometro venne asportato dalla piena.

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	IDRIA a RECCA. Bacino km.² 300			ISONZO a CANALE Bacino km.² 1357			LIVENZA a FIASCHETTI (Sorgenti)			GORGAZZO a GORGAZZO (Sorgenti)			PIAVE a CIMAGOGNA Bacino km.² 612			ANSIEI ad AURONZO Bacino km.² 205		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.43	14.3	1236	1.60	83.0	7171	3.08	21.2	1832	1.04	4.60	397	1.00	26.7	2307	0.97	10.7	924
2	0.38	12.4	1071	1.50	74.5	6437	2.94	19.7	1702	1.02	4.35	366	0.99	26.1	2255	0.95	10.1	873
3	0.35	11.4	985	1.45	70.0	6048	2.87	18.4	1590	1.00	4.10	354	0.97	25.0	2160	0.95	10.1	873
4	0.33	10.8	933	1.25	55.0	4752	2.84	17.7	1529	0.98	3.85	333	0.97	25.0	2160	0.95	10.1	873
5	0.30	9.6	829	1.25	54.0	4666	2.81	17.4	1503	0.96	3.65	315	0.95	24.0	2074	0.94	9.9	855
6	0.28	9.0	778	1.25	53.0	4579	2.78	16.8	1452	0.95	3.50	302	0.94	23.4	2022	0.93	9.6	829
7	0.29	9.3	804	1.30	56.0	4838	2.76	16.4	1417	0.94	3.40	294	0.94	22.9	1979	0.93	9.6	829
8	0.78	33.6	2903	2.00	104	8986	3.11	22.0	1901	0.98	3.85	333	1.16	**35.4**	**3059**	1.05	**12.7**	**1097**
9	1.75	**135.0**	**11664**	4.50	**275**	**23760**	3.40	**28.3**	**2445**	1.25	**7.1**	**613**	1.14	34.0	2938	1.00	11.4	985
10	0.87	41.4	3577	2.75	153	13219	3.24	25.4	2195	1.20	6.5	562	1.04	28.8	2488	0.97	10.7	924
11	0.68	27.0	2333	2.10	107	9245	3.15	23.7	2048	1.17	6.1	527	1.02	27.5	2376	0.96	10.4	899
12	0.51	17.6	1521	1.95	95.5	8251	3.11	23.1	1996	1.14	5.8	501	1.00	26.7	2307	0.96	10.4	899
13	0.57	20.8	1797	2.15	109	9418	3.06	21.9	1892	1.11	5.4	467	0.99	26.1	2255	0.96	10.4	899
14	0.46	15.5	1339	1.90	91.0	7862	3.02	23.8	2056	1.09	5.2	449	0.97	25.0	2160	0.95	10.1	873
15	0.39	12.8	1106	1.70	76.5	6610	2.97	20.3	1754	1.06	4.85	419	0.95	24.0	2074	0.94	9.9	855
16	0.35	11.4	985	1.65	72.0	6221	2.97	20.2	1745	1.04	4.60	397	0.93	22.9	1979	0.93	9.6	829
17	0.33	10.8	933	1.65	71.0	6134	2.92	19.4	1676	1.01	4.25	367	0.93	22.9	1979	0.93	9.6	829
18	0.32	10.4	899	1.55	63.0	5443	2.89	18.8	1624	0.99	4.00	346	0.92	22.4	1935	0.94	9.9	855
19	0.37	12.1	1045	1.50	58.5	5054	2.86	18.2	1572	0.97	3.75	324	0.91	21.9	1892	0.93	9.6	829
20	0.30	9.6	829	1.45	54.0	4666	2.84	18.0	1555	0.95	3.50	302	0.90	21.4	1849	0.93	9.6	829
21	0.75	31.5	2722	2.10	98.0	8467	2.82	17.6	1521	0.94	3.40	294	0.89	20.8	1797	0.92	9.3	804
22	0.43	14.3	1236	2.00	90.0	7776	2.82	17.5	1512	0.92	3.15	272	0.88	20.3	1754	0.92	9.3	804
23	0.45	15.1	1305	1.75	72.0	6221	2.76	16.5	1426	0.91	3.05	264	0.88	20.3	1754	0.92	9.3	804
24	0.39	12.8	1106	1.55	57.0	4925	2.76	16.4	1417	0.90	2.90	251	0.87	19.9	1719	0.91	9.0	778
25	0.33	10.8	933	1.30	38.5	3326	2.72	15.8	1365	0.89	2.80	242	0.85	18.8	1624	0.90	8.8	760
26	0.29	9.3	804	1.25	34.0	2938	2.72	15.6	1348	0.88	2.70	233	0.84	18.3	1581	0.91	9.0	778
27	0.27	8.7	752	1.20	30.5	2635	2.70	15.4	1331	0.87	2.55	220	0.83	16.8	1452	0.90	8.8	760
28	0.25	8.0	691	1.15	26.0	2246	2.69	15.0	1296	0.87	2.55	220	0.82	17.3	1495	0.89	8.6	743
29	0.24	7.7	665	1.13	25.0	2160	2.69	15.0	1296	0.86	2.45	212	0.82	17.3	1495	0.90	8.8	760
30	0.23	7.3	631	1.10	*22.0*	*1901*	2.68	14.9	1287	0.85	*2.35*	*203*	0.82	17.3	1495	0.88	8.3	717
31	0.22	*7.0*	*605*	1.10	22.0	1901	2.65	*14.4*	*1244*	0.85	2.35	203	0.81	*16.7*	*1443*	0.87	*8.0*	*691*
Totale mensile			49 017			197 856			50 527			10 582			61 857			26 057
Media mensile		18.3			73.9			18.9			3.95			23.1			9.7	
Contributo in litri per km.²: Media mensile		61.0			54.5			»			»			37.7			47.3	
Contributo in litri per km.²: Massimo del mese		450.0			202.6			»			»			57.8			61.9	
Contributo in litri per km.²: Minimo del mese		23.3			16.2			»			»			27.3			39.0	

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	BOITE a PERAROLO Bacino km.² 391			BRENTA – BORGO Bacino km.² 235			BRENTA – SARSON Bacino apparente km.² 1546			CISMON – P.te SILVESTRO Bacino km.² 192			CISMON – PORT Bacino km.² 440			OLIERO ad OLIERO (Sorgenti)		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	»	»	»	0.42	2.55	220	0.42	68.5	5918	0.84	12.2	1054	1.10	»	»	0.30	11.2	968
2	»	»	»	0.42	2.55	220	0.38	64.5	5573	0.79	10.1	873	1.10	»	»	0.27	10.2	881
3	»	»	»	0.42	2.55	220	0.36	62.5	5400	0.79	10.1	873	1.15	»	»	0.25	9.5	821
4	»	»	»	0.48	3.65	315	0.38	65.5	5659	0.79	10.1	873	1.15	»	»	0.24	9.2	795
5	»	»	»	0.44	2.90	251	0.41	67.5	5832	0.79	10.1	873	1.15	»	»	0.24	9.2	795
6	»	»	»	0.44	2.90	251	0.40	66.5	5746	0.79	10.1	873	1.15	»	»	0.24	9.2	795
7	»	»	»	0.44	2.90	251	0.43	68.5	5918	0.78	9.7	838	1.18	»	»	0.28	10.5	907
8	»	»	»	0.52	**4.65**	**402**	0.80	**117.0**	**10109**	0.90	**14.8**	**1279**	1.28	»	»	0.57	25.4	2195
9	»	»	»	0.48	3.65	315	0.76	112.0	9677	0.88	13.9	1201	1.26	»	»	0.68	**30.4**	**2627**
10	»	»	»	0.48	3.65	315	0.58	86.5	7474	0.86	13.1	1132	1.26	»	»	0.52	23.7	2048
11	»	»	»	0.48	3.65	315	0.50	77.0	6653	0.80	10.5	907	1.24	»	»	0.40	15.4	1331
12	»	»	»	0.48	3.65	315	0.44	70.5	6091	0.78	9.7	838	1.25	»	»	0.32	12.0	1037
13	»	»	»	0.46	3.25	281	0.40	66.5	5746	0.78	9.7	838	1.23	»	»	0.29	10.9	942
14	»	»	»	0.46	3.25	281	0.37	63.5	5486	0.78	9.7	838	1.19	»	»	0.28	10.5	907
15	»	»	»	0.46	3.25	281	0.36	62.5	5400	0.78	9.7	838	1.15	»	»	0.26	9.9	855
16	0.46	14.4	1244	0.45	2.75	238	0.34	60.5	5227	0.78	9.7	838	1.15	»	»	0.26	9.9	855
17	0.45	14.1	1218	0.45	3.10	268	0.32	59.0	5098	0.78	9.7	838	1.15	»	»	0.25	9.4	812
18	0.47	14.8	1279	0.45	3.10	268	0.32	59.0	5098	0.77	9.3	804	1.15	»	»	0.24	9.1	786
19	0.45	14.1	1218	0.45	3.10	268	0.30	56.5	4882	0.82	11.4	985	1.15	»	»	0.23	8.7	752
20	0.44	13.7	1184	0.45	3.10	268	0.30	56.5	4882	0.78	9.7	838	1.13	»	»	0.22	8.4	726
21	0.44	13.7	1184	0.45	3.10	268	0.30	56.5	4882	0.78	9.7	838	1.12	»	»	0.22	8.4	726
22	0.43	13.3	1149	0.45	3.10	268	0.30	56.5	4882	0.78	9.7	838	1.12	»	»	0.22	8.4	726
23	0.41	12.5	1080	0.45	3.10	268	0.30	56.5	4882	0.77	9.3	804	1.10	»	»	0.21	8.0	691
24	0.40	12.2	1054	0.45	3.10	268	0.26	53.0	4579	0.75	8.4	726	1.10	»	»	0.20	7.6	657
25	0.39	11.8	1020	0.45	3.10	268	0.26	53.0	4579	0.74	8.0	691	1.15	»	»	0.19	7.3	631
26	0.38	11.4	985	0.43	2.75	238	0.21	48.5	4190	0.73	7.6	657	1.10	»	»	0.19	7.3	631
27	0.38	11.4	985	0.42	2.55	220	0.20	47.5	4104	0.72	7.2	622	1.07	»	»	0.18	6.9	596
28	0.37	11.1	959	0.42	2.55	220	0.20	47.5	4104	0.70	6.4	553	1.07	»	»	0.18	6.9	596
29	0.36	10.8	933	0.42	2.55	220	0.19	46.5	4018	0.69	6.0	518	1.08	»	»	0.17	6.7	579
30	0.32	9.4	812	0.42	2.55	220	0.17	45.0	3888	0.68	5.6	484	1.00	»	»	0.17	6.6	570
31	0.32	9.4	812	0.42	2.55	220	0.17	45.0	3888	0.68	5.6	484	0.98	»	»	0.16	6.3	544
							0.16	44.0	3802	0.68	5.6	484	0.97	»	»	0.16	6.2	536
Totale mensile			»			8 221			168 569			25 292			»			28 523
Media mensile		»			3.07			62.9			9.4			»			10.6	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		»			13.1			40.7			48.9			»			»	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		»			19.8			75.7			77.0			»			»	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		»			10.9			28.5			29.3			»			»	

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	ADIGE														AURINO a CA' DI PIETRA Bacino km.² 151			RIO DI RIVA a SEGHE DI RIVA Bacino km.² 90		
	PONTE D'ADIGE - Bacino km.² 2639			TRENTO - Bacino km.² 9707			PESCANTINA - Bacino km.² 10949					BOARA PISANI - Bacino km.² 11738								
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo (1)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Torbida in grammi per m.³	Torbida giornaliera in tonnellate	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo (2)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	1.02	86.5	7474	1.45	338	29203	$\overline{0.95}$	363	31363	139.8	4385	$\overline{0.18}$	388	33523	0.70	12.0	1037	0.48	5.8	501
2	0.98	82.5	7128	1.40	325	28080	$\overline{1.02}$	339	29290	106.8	3128	$\overline{0.38}$	350	30240	0.69	11.7	1011	0.47	5.6	484
3	0.94	*79.0*	*6826*	1.34	310	26784	$\overline{1.08}$	320	27648	90.6	2505	$\overline{0.53}$	323	27907	0.65	*11.1*	*959*	0.45	*5.3*	*458*
4	1.04	88.0	7603	1.45	338	29203	$\overline{1.04}$	332	28685	71.0	2037	$\overline{0.62}$	307	26525	0.67	11.4	985	0.47	5.6	484
5	1.06	89.5	7733	1.44	336	29030	$\overline{0.95}$	362	31277	61.4	1920	$\overline{0.52}$	325	28080	0.66	11.2	968	0.49	5.9	510
6	1.03	86.0	7430	1.37	317	27389	$\overline{1.03}$	335	28944	70.4	2038	$\overline{0.41}$	345	29808	0.67	11.5	994	0.50	6.1	527
7	1.08	90.5	7819	1.38	321	26734	$\overline{1.05}$	331	28598	75.0	2145	$\overline{0.54}$	321	27734	0.67	11.4	985	0.49	6.0	518
8	1.16	102.0	8813	1.61	**377**	**32573**	$\overline{0.88}$	387	33437	70.0	2341	$\overline{0.50}$	328	28339	0.71	12.2	1054	0.54	6.9	596
9	1.02	89.5	7733	1.55	363	31363	$\overline{0.81}$	**415**	**35856**	140.0	5020	$\overline{0.16}$	394	34042	0.67	11.5	994	0.47	5.7	492
10	0.97	84.5	7301	1.43	333	28771	$\overline{0.96}$	361	31190	95.6	2982	$\overline{0.13}$	**400**	**34560**	0.66	11.3	976	0.46	5.4	467
11	0.96	83.0	7171	1.40	325	28080	$\overline{1.02}$	339	29290	67.0	1962	$\overline{0.41}$	345	29808	0.69	11.9	1028	0.48	5.7	492
12	1.07	94.0	8122	1.40	325	28080	$\overline{1.04}$	332	28685	59.4	1704	$\overline{0.52}$	324	27994	0.89	**15.8**	**1365**	0.61	8.4	726
13	1.09	95.5	8251	1.55	362	31277	$\overline{0.96}$	362	31277	54.8	1714	$\overline{0.56}$	318	27475	0.79	13.9	1201	0.57	7.6	657
14	1.03	89.0	7690	1.39	323	27907	$\overline{1.03}$	337	29117	58.4	1700	$\overline{0.42}$	342	29549	0.73	12.6	1089	0.55	7.1	613
15	1.02	88.5	7646	1.37	317	27389	$\overline{1.08}$	320	27648	54.4	1504	$\overline{0.58}$	315	27216	0.75	13.0	1123	0.57	7.5	648
16	1.02	89.0	7690	1.34	310	26784	$\overline{1.09}$	317	27389	62.0	1698	$\overline{0.65}$	302	26093	0.79	13.8	1192	0.59	8.0	691
17	1.03	89.0	7690	1.39	321	27734	$\overline{1.09}$	317	27389	56.6	1550	$\overline{0.66}$	300	25920	0.81	14.2	1227	0.61	8.4	726
18	1.17	101	8726	1.47	341	29462	$\overline{1.03}$	337	29117	76.0	2213	$\overline{0.66}$	300	25920	0.83	14.7	1270	0.66	9.4	812
19	1.16	100	8640	1.44	335	28844	$\overline{1.05}$	331	28598	62.8	1796	$\overline{0.55}$	319	27562	0.81	14.3	1235	0.64	9.1	786
20	1.15	100	8640	1.44	333	28771	$\overline{1.10}$	314	27130	64.4	1747	$\overline{0.54}$	322	27821	0.83	14.7	1270	0.68	10.0	864
21	1.11	96.5	8338	1.41	329	28426	$\overline{1.07}$	322	27821	283.2	7879	$\overline{0.57}$	316	27302	0.78	13.7	1184	0.66	9.5	821
22	1.18	102	8813	1.39	322	27821	$\overline{1.11}$	310	26784	192.0	5143	$\overline{0.58}$	314	27130	0.82	14.5	1253	0.71	**10.8**	**933**
23	1.28	**110**	**9504**	1.49	347	29981	1.05	329	28426	105.4	2996	$\overline{0.60}$	300	25920	0.83	14.8	1279	0.70	10.3	890
24	1.12	97.5	8424	1.37	317	27389	$\overline{1.09}$	319	27562	73.0	2012	$\overline{0.50}$	319	27562	0.72	12.6	1089	0.60	8.0	691
25	1.06	89.5	7733	1.24	283	24451	$\overline{1.19}$	286	24710	111.4	2758	$\overline{0.61}$	310	26784	0.71	12.3	1063	0.56	7.3	631
26	1.02	89.0	7690	1.21	277	23933	$\overline{1.24}$	273	23587	75.4	1778	$\overline{0.81}$	276	23846	0.72	12.6	1089	0.57	7.5	648
27	1.03	89.5	7733	1.22	279	24106	$\overline{1.25}$	269	23242	81.0	1883	$\overline{0.91}$	262	22637	0.73	13.0	1123	0.58	7.6	656
28	1.01	87.0	7517	1.22	278	24019	$\overline{1.26}$	267	23069	85.0	1961	$\overline{0.94}$	256	22118	0.68	11.9	1028	0.55	7.0	605
29	0.96	83.0	7171	1.17	268	23155	$\overline{1.28}$	261	22550	93.2	2102	$\overline{0.97}$	252	21773	0.67	11.7	1011	0.52	6.4	553
30	0.94	81.0	6998	1.13	257	22205	$\overline{1.32}$	251	21686	110.8	2403	$\overline{1.02}$	244	21082	0.67	11.7	1011	0.51	6.3	544
31	0.93	80.5	6955	1.09	*248*	*21427*	$\overline{1.35}$	*246*	*21254*	128.4	2729	$\overline{1.11}$	*231*	*19958*	0.67	11.7	1011	0.53	6.6	570
Totale mensile			243 002			850 371			862 619		79 728			842 228			34 104			19 594
Media mensile		90.7			317.9			322.1					314.4			12.7			7.3	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		34.4			32.5			29.4					26.8			84.1			81.1	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		41.7			38.6			37.9					34.1			104.6			120.0	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		29.9			25.4			22.5					19.7			73.5			58.9	

(1) Nella portata unitaria e integrale è anche considerata la portata del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 3 ed in primavera-estate i m.³ 16. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera-estate di 15 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata. Nei valori delle portate e dei deflussi è inoltre considerata la portata, derivata mediante sollevamento meccanico, del canale d'irrigazione di sinistra dell'Adige.

(2) Nella portata unitaria ed integrale è anche considerata la portata derivata nell'Adigetto a Badia Polesine.

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	ISARCO – BRESSANONE Bacino km.² 740			ISARCO – COSTA DI SOTTO Bacino km.² 3563			RIENZA a BRESSANONE Bacino km.² 2144			NOCE – PONTE ROVINA (Mastellina) - Bacino km.² 392			NOCE – TASSULLO - Bacino km.² 1066			AVISIO a MOENA Bacino km.² 210		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.65	34.6	2989	1.21	103	8899	0.40	84.0	7258	0.97	17.4	1503	1.00	50.0	4320	0.54	8.5	734
2	0.60	30.9	2670	1.18	98.0	8467	0.40	84.0	7258	0.97	17.5	1512	0.98	48.0	4147	0.54	8.2	708
3	0.60	30.9	2670	1.15	94.0	8122	0.37	81.5	7042	0.98	18.1	1564	0.98	48.0	4147	0.53	8.1	700
4	0.57	28.7	2480	1.17	97.0	8381	0.37	81.5	7042	1.04	20.7	1788	1.05	56.5	4882	0.55	8.6	743
5	0.53	25.9	2238	1.18	98.0	8467	0.35	79.5	6869	1.04	20.8	1797	1.05	57.0	4925	0.53	8.1	700
6	0.53	25.9	2238	1.16	96.0	8294	0.33	77.5	6696	1.01	19.1	1650	1.02	52.0	4493	0.53	7.9	683
7	0.50	23.9	2065	1.16	96.0	8294	0.33	77.5	6696	1.00	18.7	1616	1.02	52.5	4536	0.53	7.9	683
8	0.53	25.9	2238	1.36	123	10627	0.33	77.5	6696	0.99	18.7	1616	1.04	55.0	4752	0.57	9.1	786
9	0.58	29.4	2540	1.24	107	9245	0.36	79.0	6826	0.95	16.5	1426	1.00	50.0	4320	0.57	8.9	769
10	0.58	29.4	2540	1.19	100	8640	0.35	78.5	6782	0.98	17.9	1547	0.99	49.0	4234	0.57	9.1	786
11	0.58	29.4	2540	1.17	97.5	8424	0.33	76.5	6610	1.00	18.8	1624	0.99	49.5	4277	0.58	9.2	795
12	0.62	32.4	2799	1.17	97.5	8424	0.30	75.0	6480	1.04	20.7	1788	1.02	52.5	4536	0.58	9.3	804
13	0.65	34.6	2989	1.28	112	9677	0.35	78.5	6782	1.03	20.3	1754	1.02	52.0	4493	0.57	9.0	778
14	0.60	30.9	2670	1.19	100	8464	0.36	79.0	6826	1.03	20.3	1754	1.00	50.0	4320	0.56	8.5	734
15	0.60	30.9	2670	1.18	98.5	8510	0.38	81.0	6998	1.04	21.1	1823	1.01	51.0	4406	0.55	8.3	717
16	0.60	30.9	2670	1.19	100	8640	0.38	81.0	6998	1.05	21.3	1840	1.01	51.5	4450	0.54	8.1	700
17	0.70	38.3	3310	1.20	101	8726	0.48	90.5	7819	1.08	22.9	1978	1.05	56.0	4838	0.54	7.9	683
18	0.72	39.7	3430	1.29	114	9850	0.50	92.0	7949	1.10	23.7	2048	1.06	58.0	5011	0.54	8.0	691
19	0.70	38.3	3309	1.26	110	9504	0.48	90.5	7819	1.09	23.2	2004	1.04	55.0	4752	0.54	7.8	674
20	0.72	39.7	3430	1.22	104	8986	0.47	89.5	7733	1.08	23.1	1996	1.04	55.0	4752	0.53	7.8	674
21	0.68	34.8	3180	1.20	102	8813	0.42	85.0	7344	1.08	22.7	1961	1.03	54.5	4709	0.53	7.7	665
22	0.68	36.8	3180	1.17	99.0	8554	0.40	83.0	7171	1.12	24.8	2143	1.07	59.0	5098	0.54	7.8	674
23	0.72	39.7	3430	1.23	110	9504	0.50	92.0	7949	1.13	25.4	2195	1.08	60.5	5227	0.54	7.8	674
24	0.64	31.8	2920	1.12	90.5	7819	0.42	85.0	7344	1.07	22.2	1918	1.02	53.0	4579	0.51	7.1	613
25	0.60	30.9	2670	1.04	80.0	6912	0.35	78.5	6782	1.05	21.5	1858	1.00	50.0	4320	0.49	6.7	579
26	0.58	29.4	2540	1.05	81.0	6998	0.28	72.0	6221	1.06	21.7	1875	0.99	49.0	4234	0.49	6.7	579
27	0.58	29.4	2540	1.04	80.0	6912	0.25	69.0	5962	1.06	22.0	1901	1.00	50.0	4320	0.48	6.6	570
28	0.56	28.0	2419	1.03	79.0	6826	0.20	64.6	5530	1.04	20.9	1806	0.98	48.5	4190	0.48	6.6	570
29	0.52	25.2	2177	0.99	74.0	6394	0.18	63.0	5443	1.02	19.9	1719	0.97	46.5	4018	0.48	6.6	570
30	0.50	23.9	2065	0.97	71.0	6134	0.16	61.0	5270	1.02	19.7	1702	0.95	44.5	3845	0.47	6.5	562
31	0.52	25.2	2177	0.97	71.0	6134	0.18	62.5	5400	1.02	19.8	1711	0.95	44.5	3845	0.47	6.5	562
Totale mensile			83 783			257 641			211 595			55 417			138 976			21 160
Media mensile		31.3			96.3			76.5			20.7			51.9			7.9	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		42.3			27.0			35.7			52.8			48.7			37.6	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		53.7			34.5			42.9			64.8			56.8			44.3	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		32.3			19.9			28.4			42.1			41.7			30.9	

Misure portata di eseguite nel mese

N. d'ordine	Bacino principale	Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione liquida in mq.	Portata m. c. al secondo	Bacino imbrifero in kmq.	Contributo per kmq. in litri
1	Quieto . . .	Quieto	Levade	5	di stazione	1.59	8.15	1.47	252	5.8
2	Risano . . .	Risano	Ponte Covedo . .	6	id.	0.65	3.52	1.44	54	26.6
3	Adige . . .	Adige	Ponte d'Adige .	6	id.	1.04	64.92	87.1	2639	33.-
4	id. . . .	id.	id.	7	id.	1.08	68.40	95.7	2639	36.3
5	Piave . . .	Piave	Segusino	12	id.	1.09	62.70	111.-	3480	31.9
6	Pian. poles.	Canal Bianco .	Canda	15	id.	2.68	92.14	26.8	»	»
7	Brenta . . .	Brenta	Borgo	16	id.	0.45	5.74	4.25	235	18.1
8	Isonzo . . .	Isonzo	Canale	18	di Canale	1.54	66.40	60.2	1357	44.4
9	Adige . . .	Lovernatico . .	Lovernatico . .	18	riferimento	$\overline{0.32}$	1.95	0.852	»	»
10	id. . . .	Adige	Ponte d'Adige .	20	di stazione	1.175	75.18	102.-	2639	38.7
11	id. . . .	Avisio	Pezzè di Moena .	24	id.	0.485	4.95	6.46	210	30.8
12	Piave . . .	Piave	Cimagogna . . .	24	id.	0.855	16.52	19.-	612	31.0
13	Piave . . .	Ansiei	P.te Molon (Auronzo)	24	di stazione	0.91	4.89	9.05 (1)	205	44.1
14	id. . . .	Piave	Segusino	25	id.	0.88	48.45	76.7	3480	22.-
15	id. . . .	Mis	Mis	25	id.	0.325	3.89	2.43	115.-	21.1
16	Isonzo . . .	Isonzo	Canale	25	di Canale	1.34	60.41	48.3	1357	35.6
17	Adige . . .	Gadera	Flaronz	26	di stazione	0.24	6.87	10.3	390	26.4
18	id. . . .	Riva	Seghe di Riva .	26	id.	0.59	6.16	7.99	90	88.8
19	id. . . .	Aurino	Cà di Pietra . .	28	id.	0.60	6.64	10.5	151	69.5
20	id. . . .	Adige	Boara Pisani . .	28	id.	$\overline{0.97}$	288.12	245.-	11738	20.9
21	id. . . .	Rienza	Bressanone . . .	30	id.	0.14	44.75	58.5	2144	27.3
22	id. . . .	Isarco	id.	30	id.	0.495	21.15	21.15	740	28.6
23	Isonzo . . .	Isonzo	Canale	31	di Canale	1.14	54.11	35.9	1357	26.5

(1) Compresa la roggia derivata.

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

ISONZO

Giorno	SALCANO Altezza idrom. m.	SALCANO Ore 8 Torbidità gr. per mc.	SALCANO Ore 8 Temperatura acqua	SALCANO Ore 8 Temperatura aria	SALCANO Ore 18 Temperatura acqua	SALCANO Ore 18 Temperatura aria	PIERIS ore 8 Altezza idrom. m.	PIERIS ore 8 Torbidità gr. per mc.	PIERIS ore 8 Temperatura acqua	PIERIS ore 8 Temperatura aria	PIERIS ore 18 Altezza idrom. m.	PIERIS ore 18 Torbidità gr. per mc.	PIERIS ore 18 Temperatura acqua	PIERIS ore 18 Temperatura aria
1	0 96	24.4	13.0	17.0	14.0	20.0	1.62	32.6	17.0	24.0	1.60	22.4	18.0	25.0
2	0.92	18.4	13.0	17.0	14.0	19.0	1.65	59.6	17.0	22.0	1.62	49.6	17.0	24.0
3	0 84	23.8	13.0	17.0	14.0	19.0	1.55	60.6	16 0	22.0	1.50	48.4	18.0	25.0
4	0.70	17.8	14.0	17.0	15 0	21.0	1.40	81.6	18.0	24.0	1.34	54.2	19.0	26.0
5	0.70	11 2	1.30	20.0	14.0	22.0	1.30	46.8	19.0	25.0	1.28	31.6	19.0	27.0
6	0.66	17.0	13 0	18.0	12.0	19.0	1.20	25.2	19.0	28.0	1.16	31.0	18.0	22.0
7	0.69	16.0	13.0	17.0	15.0	19.0	1.45	105.0	16.0	23.0	1.30	182.6	19.0	26.0
8	1.60	34.2	13.0	16.0	13 0	13.0	1.55	223.8	16.0	19.0	3.75	612.8	14.0	15.0
9	4.00	231.4	11.0	19.0	12.0	16.0	4.30	612.0	13.0	19.0	3.50	347.6	15.0	25.0
10	2.22	88.4	11.0	16.0	13.0	19.0	2.75	258.8	15.0	20.0	2.50	194.4	15.0	24.0
11	1.55	38.0	11.0	16.0	12.0	18.0	2.20	»	15.0	23.0	2.00	86.6	16.0	24.0
12	1.15	30.0	12.0	17.0	13.0	19.0	1.80	76.2	15.0	22.0	1.75	64.0	15.0	24.0
13	1.42	32.0	11.0	15.0	13.0	17 0	2.00	96.4	13.0	20.0	1.90	99.6	14.0	25.0
14	1.10	19.8	12.0	17.0	14 0	19.0	1.75	78.0	14.0	20.0	1.70	72.2	15.0	24.0
15	0 97	14.4	13.0	16.0	13.0	18.0	1.60	59.6	15.0	23.0	1.55	66.4	16.0	26.0
16	0.87	10.2	14.0	21.0	15.0	23.0	1.50	69.4	15.0	24.0	1.47	76.6	17.0	26.0
17	0.80	8.8	14.0	19.0	15.0	23.0	1.43	69.4	17.0	24.0	1.40	64.0	18.0	26.0
18	0.74	7.4	15.0	21.0	15.0	21.0	1.35	58.4	17.0	25.0	1.32	38.2	18.0	24.0
19	0.73	5.4	14.0	21.0	15.0	24.0	1.27	26.2	18.0	24.0	1.26	26.0	19.0	26.0
20	0.66	8.8	15.0	20.0	15.0	22.0	1.23	20.6	18.0	24.0	1.30	28.0	18.0	24.0
21	1.38	61.6	13.0	20.0	14.0	23 0	2.05	99.0	15.0	22.0	1.70	51.6	18.0	25.0
22	0.84	23.6	14.0	22.0	15.0	24.0	1.53	40.2	19.0	26.0	1.50	30.0	19.0	25.0
23	0.73	29.6	15.0	19.0	15.0	21.0	1.40	26.4	16.0	21.0	1.38	24.0	18.0	22.0
24	0.66	24.0	13.0	16.0	14.0	21.0	1.30	22.6	18.0	24.0	1.26	21.0	19.0	25.0
25	0.60	13.8	13.0	17.0	14.0	18.0	1.22	17.4	19.0	27.0	1.20	15.4	20.0	27.0
26	0.55	14.8	14.0	18.0	13.0	16.0	1.14	13.8	19.0	26.0	1.10	12.4	20.0	27.0
27	0.54	17.4	15.0	19.0	17.0	25.0	1.08	11.6	19.0	25.0	1.06	9.6	19.0	24.0
28	0.46	16.0	14.0	19.0	15.0	20.0	0.99	7.8	18.0	20.0	1.02	9.8	17.0	24 0
29	0.42	16.2	14.0	16.0	14.0	20.0	0.97	6.0	18.0	22.0	0.94	0.0	17.0	26.0
30	0 40	12.6	14.0	16.0	15.0	20.0	0.85	0.0	17.0	25.0	0.83	0.0	18.0	24.0
31	0.38	8.6	14.0	17.0	15.0	21.0	0.78	0.0	18.0	23.0	0.75	0.0	18.0	25.0

TAGLIAMENTO

Giorno	VENZONE Altezza idrom. m.	VENZONE Ore 8 Torbidità gr. per mc.	VENZONE Ore 8 Temperatura acqua	VENZONE Ore 8 Temperatura aria	VENZONE Ore 18 Temperatura acqua	VENZONE Ore 18 Temperatura aria	LATISANA ore 7 Altezza idrom. m.	LATISANA ore 7 Torbidità gr. per mc.	LATISANA ore 7 Temperatura acqua	LATISANA ore 7 Temperatura aria	LATISANA ore 19 Altezza idrom. m.	LATISANA ore 19 Torbidità gr. per mc.	LATISANA ore 19 Temperatura acqua	LATISANA ore 19 Temperatura aria
1	0.95	28.0	12.0	17.0	15.0	20.0	0.31	65.8	18.5	17.5	0.42	30.6	19.5	20.0
2	0.93	15.2	12.0	16.0	15.0	21.0	0.22	57.0	19.0	18.0	0.48	37 4	20.0	21.0
3	0.92	25.2	12.0	17.0	15.0	22.0	0.20	41.7	19.0	18.0	0.45	30.0	20.0	20.0
4	0.91	21.8	12.0	17.0	14.0	20.0	0.22	45.0	19.0	17.0	0.30	18.8	18.0	20.0
5	0.91	20 0	12.0	16.0	14.0	22.0	0.07	44.4	17.5	18.0	0.23	40.2	18.5	20.0
6	0.90	10.8	12.0	16.0	14.0	21.0	0.06	40.4	17.0	17.0	0.19	44 8	19.0	20.0
7	0.90	14.2	14.0	16.0	14.0	19.0	0.01	29.4	18.0	18.0	0.12	37.0	19.0	20.0
8	0.99	30.4	12.0	12.0	10.0	12.0	0.05	32.0	19.0	13.0	0 35	93.4	14.5	14.0
9	1.32	176.2	12.0	21.0	14.0	22.0	1.59	839.8	13.0	15.0	1.67	1111.4	17.0	19.0
10	1.12	44.8	11.0	14.0	15.0	22.0	1.08	664.6	17.0	15.5	0.85	305.6	18 5	19.0
11	1.10	50.4	11.0	16.0	15.0	21.0	0.63	204.6	18 0	17.5	0.54	147.6	19.0	19.5
12	1 07	36.0	12.0	18.0	13.0	19.0	0.45	114.0	18.5	19.0	0.42	62.6	18.0	19.0
13	1.08	22.6	11.0	15.0	15.0	20.0	0.36	91.0	17.5	16.0	0.38	66.2	19.0	19.0
14	1.06	12.2	10.0	16.0	15.0	22.0	0.31	61.2	18.0	16.0	0.35	48.2	19.0	21.0
15	1.04	20.4	12.0	19.0	16.0	24.0	0.17	30.6	19.0	17.0	0.31	46.6	19.0	20.0
16	1.02	18.6	12.0	18.0	17.0	24.0	0.13	37.6	19.0	18.5	0.29	45.2	21.0	21.0
17	1.02	23.2	13.0	18.0	16.0	25.0	0.12	40.8	19.0	20.0	»	42.2	20.0	21.0
18	1.00	19.0	14.0	20.0	16.0	24.0	0.13	50.2	19.0	20.5	0.33	52.2	20.5	22.0
19	1.01	30.6	14.0	19.0	16.0	24 0	0.10	61.6	19.0	21.0	0.41	53.0	20.5	22.5
20	1.00	39.8	13.0	19.0	16.0	20.0	0.08	47.8	19.5	21.0	0.39	49.6	19.0	20.0
21	1.04	41.0	15.0	21.0	17.0	24.0	$\overline{0.04}$	57.8	18.5	21.0	0.30	46.6	20.0	22.0
22	1.00	23.4	14.0	22.0	17.0	24.0	$\overline{0.03}$	29.8	19.0	22.0	0.10	41.6	21.0	23.0
23	1.00	27.2	14.0	22.0	16.0	21.0	$\overline{0.04}$	39.4	20.0	22.0	0.04	51.8	20.0	21.0
24	0.99	31.4	11.0	14.0	15.0	20.0	$\overline{0.06}$	34.2	18.0	16.0	$\overline{0.03}$	16.4	19.0	19.0
25	0.98	21.0	12.0	16.0	16.0	23.0	$\overline{0.08}$	20.8	17.5	15.0	$\overline{0.02}$	17.8	19.5	21.0
26	0.97	26.4	12.0	18.0	15.0	22.0	$\overline{0.10}$	19.8	18.0	17.0	$\overline{0.01}$	21.4	18.0	20.0
27	0.97	18.0	13.0	20.0	17.0	24.0	$\overline{0.10}$	24.2	18.5	19.0	0.07	35.4	19.0	22.5
28	0.96	34.2	13.0	21.0	15.0	22.0	$\overline{0.14}$	21.6	18.0	18.0	0.11	30.2	19.0	19.5
29	0.96	26.8	12.0	17.0	15.0	21.0	$\overline{0.11}$	20.2	1.70	15.0	0.10	22.6	18.0	19.0
30	0.95	25.6	12.0	17.0	15.0	21.0	$\overline{0.10}$	12.8	17.0	15.0	0.12	10.2	19.0	21.0
31	0.95	30.0	12.0	16.0	15.0	21.0	$\overline{0.03}$	30.0	17.0	15.5	0.12	10.6	18.5	18.5

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	PIAVE										BRENTA				FRASSINE				ADIGE															
	BORGO PIAVE						GRISOLERA ore 12				a BASSANO ore 8				a BORGO FRASSINE ore 8				PESCANTINA						LEGNAGO ore 12				BOARA PISANI					
	Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura acqua	Ore 8 Temperatura aria	Ore 18 Temperatura acqua	Ore 18 Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura acqua	Ore 8 Temperatura aria	Ore 18 Temperatura acqua	Ore 18 Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura acqua	Ore 8 Temperatura aria	Ore 18 Temperatura acqua	Ore 18 Temperatura aria
1	»	70.4	13.0	19.0	»	»	0.52	27.2	21.0	25.0	0.75	31.6	18.0	24.0	$\overline{1.21}$	22.2	19.0	18.0	$\overline{0.92}$	139.8	13.5	20.0	17.0	27.0	$\overline{0.60}$	101.8	16.5	26.0	$\overline{0.17}$	111.6	15.0	20.0	16.0	25.0
2	»	73.2	13.5	15.0	15.0	18.0	0.50	25.4	22.0	26.0	0.71	20.8	17.0	22.0	$\overline{1.20}$	38.4	19.5	17.5	$\overline{1.05}$	106.8	14.0	22.5	16.5	27.0	$\overline{0.73}$	101.6	17.0	27.0	$\overline{0.38}$	71.8	16.0	21.0	17.0	29.0
3	»	95.6	13.0	20.5	16.0	19.0	0.50	42.2	21.0	26.0	0.70	29.0	16.0	24.0	$\overline{1.20}$	22.8	20.0	18.0	$\overline{1.11}$	90.6	15.0	23.0	15.0	22.5	$\overline{0.86}$	81.4	18.0	25.0	$\overline{0.53}$	79.0	17.0	21.0	18.0	24.0
4	»	52.4	13.0	18.0	16.0	23.5	0.52	40.2	20.0	25.0	0.70	26.8	15.0	22.0	»	»	»	»	$\overline{1.13}$	71.0	13.5	16.0	13.5	16.0	$\overline{0.88}$	88.4	16.0	19.0	$\overline{0.62}$	87.4	17.0	15.0	17.0	17.0
5	»	62.8	13.0	17.5	16.0	23.5	0.57	32.8	21.0	27.0	0.73	29.6	16.0	20.0	$\overline{1.22}$	30.0	17.0	14.0	$\overline{0.96}$	61.4	13.5	19.5	14.0	21.0	$\overline{0.67}$	108.8	16.0	20.0	$\overline{0.60}$	93.0	15.0	16.0	15.0	20.5
6	»	»	13.0	18.0	15.0	17.0	0.57	37.0	20.0	25.0	0.70	32.6	15.0	21.0	$\overline{1.21}$	20.6	16.5	14.5	$\overline{1.03}$	70.4	13.5	20.0	15.0	24.5	$\overline{0.80}$	74.8	16.0	26.0	$\overline{0.37}$	179.4	14.5	18.0	15.5	23.0
7	»	56.6	13.0	16.5	15.0	18.0	0.50	42.4	21.0	26.0	0.72	23.8	16.0	20.0	$\overline{1.22}$	25.6	18.0	16.5	$\overline{1.06}$	75.0	13.5	20.0	15.0	19.5	$\overline{0.88}$	89.4	18.0	22.0	$\overline{0.54}$	53.8	15.0	18.0	15.0	20.0
8	»	1157.2	11.5	13.0	13.5	15.0	0.58	42.6	20.0	19.0	0.91	30.8	14.0	17.0	$\overline{1.20}$	17.4	15.5	14.0	$\overline{1.03}$	70.0	1.35	16.0	13.5	18.5	$\overline{0.82}$	81.0	17.0	18.0	$\overline{0.53}$	59.6	16.0	14.0	16.0	16.0
9	»	38.6	11.0	16.0	16.0	24.0	0.62	36.4	19.0	27.0	1.06	55.4	15.0	19.0	$\overline{0.82}$	86.2	16.0	13.5	$\overline{0.76}$	140.0	13.5	18.5	14.5	26.0	$\overline{0.31}$	131.8	15.5	23.5	$\overline{0.31}$	65.0	14.5	16.0	15.5	25.0
10	»	88.6	12.0	16.0	16.0	20.5	0.65	46.4	19.0	28.0	0.90	39.2	16.0	»	$\overline{1.10}$	45.2	18.0	16.0	$\overline{0.96}$	95.6	13.5	20.0	15.5	26.5	$\overline{0.64}$	84.0	16.0	23.0	$\overline{0.03}$	118.4	15.0	21.0	15.5	23.0
11	»	52.4	14.0	19.0	15.0	20.5	0.57	29.4	21.0	26.0	0.78	32.8	15.0	21.0	$\overline{1.22}$	44.4	18.0	15.5	$\overline{1.03}$	67.0	14.5	24.0	16.5	25.0	$\overline{0.73}$	70.6	18.0	24.0	$\overline{0.39}$	37.8	15.0	20.0	16.5	23.0
12	»	98.6	13.5	19.0	15.0	20.0	0.59	37.8	21.0	25.0	0.78	29.2	16.0	22.0	$\overline{1.22}$	29.6	19.0	16.5	$\overline{1.08}$	59.4	15.0	20.5	16.0	26.0	$\overline{0.79}$	65.0	18.0	25.0	$\overline{0.52}$	28.0	16.5	21.0	17.5	24.0
13	»	30.2	12.0	17.5	16.0	21.0	0.68	33.8	20.0	26.0	0.75	15.0	17.0	21.0	$\overline{1.26}$	30.4	19.0	17.0	$\overline{0.99}$	54.8	14.5	22.5	15.5	25.5	$\overline{0.76}$	52.2	18.0	25.0	$\overline{0.59}$	26.2	17.0	19.0	18.0	24.0
14	»	28.8	13.0	19.0	17.0	22.0	0.65	20.2	21.0	27.0	0.74	24.0	17.0	23.0	$\overline{1.28}$	21.8	19.5	17.5	$\overline{1.05}$	58.4	14.5	20.5	16.0	27.0	$\overline{0.72}$	65.0	17.5	24.0	$\overline{0.42}$	36.8	17.5	24.0	17.0	20.0
15	»	49.0	14.0	19.0	»	»	0.60	19.0	20.0	27.0	0.75	19.6	17.5	24.0	$\overline{1.56}$	24.8	20.5	16.0	$\overline{1.13}$	54.4	15.5	23.0	17.0	29.0	$\overline{0.87}$	70.8	18.5	26.0	$\overline{0.58}$	27.0	16.5	21.0	17.5	25.0
16	»	18.6	14.0	21.0	18.0	26.0	0.62	23.4	21.0	26.0	0.73	10.0	17.0	23.0	$\overline{1.62}$	20.8	20.0	19.0	$\overline{1.15}$	62.0	15.0	24.5	17.5	29.0	$\overline{0.87}$	66.0	19.0	26.0	$\overline{0.68}$	19.6	17.0	24.0	18.5	29.0
17	»	22.4	14.0	21.0	16.0	22.5	0.48	16.0	24.0	29.0	0.70	12.6	18.0	25.0	$\overline{1.64}$	42.6	20.5	18.5	$\overline{1.16}$	56.6	16.5	23.5	18.0	29.0	$\overline{0.86}$	42.4	19.0	27.0	$\overline{0.69}$	17.0	18.0	21.0	19.0	28.5
18	»	25.4	15.0	23.5	18.0	25.5	0.52	24.2	21.0	28.0	0.69	16.0	18.0	24.0	$\overline{1.64}$	36.2	21.5	20.5	$\overline{1.11}$	76.0	16.0	23.5	17.5	26.5	$\overline{0.85}$	56.2	20.0	28.0	$\overline{0.71}$	24.4	18.5	23.0	19.5	29.0
19	»	25.2	16.0	23.0	18.0	25.5	0.40	21.2	24.0	30.0	0.68	18.4	18.5	26.0	$\overline{1.62}$	25.4	21.5	20.0	$\overline{1.07}$	62.8	16.0	24.0	17.0	30.5	$\overline{0.72}$	90.4	19.0	27.0	$\overline{0.64}$	24.4	19.0	23.0	19.5	28.0
20	»	32.0	15.0	22.5	18.0	22.0	0.49	22.4	25.0	30.0	0.67	23.0	17.0	25.0	$\overline{1.63}$	22.6	21.5	20.0	$\overline{1.11}$	64.4	16.0	26.5	18.5	29.5	$\overline{0.82}$	85.6	19.0	28.0	$\overline{0.57}$	22.8	18.5	22.5	19.0	28.0
21	»	26.6	16.0	22.0	18.5	25.0	0.49	15.6	24.0	30.0	0.66	21.0	19.0	25.0	$\overline{1.60}$	10.2	22.0	20.0	»	283.2	16.0	24.0	18.5	28.0	$\overline{0.82}$	67.0	19.0	27.5	$\overline{0.64}$	21.4	19.0	25.0	19.5	29.0
22	»	21.6	15.0	25.0	18.0	26.0	0.49	19.2	24.0	29.0	0.65	19.2	17.0	26.0	$\overline{1.59}$	8.2	22.5	20.5	»	192.0	17.5	25.5	19.0	29.5	$\overline{0.84}$	63.4	20.0	28.0	$\overline{0.63}$	38.2	19.0	25.0	20.0	30.0
23	»	31.8	16.0	24.0	18.0	23.0	0.58	19.4	22.0	26.0	0.64	29.4	17.5	27.0	$\overline{1.59}$	13.0	23.0	21.0	$\overline{11.1}$	105.4	»	»	»	»	$\overline{0.90}$	89.8	20.0	25.0	$\overline{0.73}$	47.2	19.0	22.0	19.5	24.0
24	»	38.2	14.0	19.0	17.0	23.0	0.60	15.6	22.0	26.0	0.64	21.4	16.0	22.0	$\overline{1.58}$	14.4	21.0	17.0	$\overline{1.07}$	73.0	15.5	21.5	17.0	27.5	$\overline{0.75}$	98.4	19.0	23.5	$\overline{0.63}$	86.6	19.0	20.0	19.5	25.0
25	»	19.4	14.0	19.0	18.0	27.0	0.65	15.4	23.0	29.0	0.63	21.8	18.0	25.0	$\overline{1.59}$	17.0	20.0	16.5	$\overline{1.19}$	111.4	14.5	20.0	19.5	28.5	$\overline{0.92}$	83.8	18.0	25.0	$\overline{0.62}$	86.4	18.5	19.0	18.5	29.0
26	»	29.0	15.0	20.5	18.0	25.5	0.67	19.0	23.0	30.0	0.62	21.4	16.0	23.0	$\overline{1.58}$	19.2	20.0	17.0	$\overline{1.26}$	75.4	14.5	21.0	16.5	25.5	$\overline{1.03}$	65.2	20.0	26.0	$\overline{0.82}$	75.8	17.0	22.0	18.0	28.0
27	»	36.0	15.0	20.0	19.0	24.0	0.58	20.8	23.0	29.0	0.62	27.2	18.0	24.0	$\overline{1.72}$	20.8	19.5	17.5	$\overline{1.28}$	81.0	15.5	22.0	17.5	27.5	$\overline{1.04}$	98.6	18.0	26.0	$\overline{0.93}$	66.0	17.0	22.0	18.0	25.0
28	»	32.4	15.0	18.5	17.0	21.0	0.52	11.8	23.0	28.0	0.60	36.4	16.0	23.0	$\overline{1.76}$	14.4	22.0	20.0	$\overline{1.29}$	85.0	16.0	22.0	17.0	25.0	$\overline{1.08}$	85.4	18.0	23.0	$\overline{0.97}$	72.2	17.5	19.0	18.5	22.0
29	»	42.0	15.0	19.0	18.0	23.5	0.55	15.0	21.0	25.0	0.58	21.0	17.0	23.0	$\overline{1.72}$	18.2	17.0	16.0	$\overline{1.30}$	93.2	15.0	20.5	18.0	25.0	$\overline{1.22}$	80.8	18.5	24.0	$\overline{0.98}$	89.4	17.5	19.0	18.0	27.5
30	»	36.4	14.0	16.0	18.0	22.0	0.59	27.0	21.0	24.0	0.58	21.4	16.0	21.0	$\overline{1.72}$	24.6	19.0	16.5	$\overline{1.34}$	110.8	15.5	20.5	17.5	26.5	$\overline{1.31}$	95.6	19.0	24.5	$\overline{1.04}$	67.4	17.5	19.0	18.5	23.0
31	»	33.0	15.0	19.0	17.0	21.5	0.58	15.8	20.0	24.0	0.57	22.4	17.0	25.0	$\overline{1.70}$	24.6	17.5	16.0	$\overline{1.36}$	128.4	15.5	20.0	17.0	26.0	$\overline{1.32}$	68.8	18.0	25.0	$\overline{1.10}$	68.4	17.5	19.0	18.5	22.0

GEOIDROLOGIA

Le osservazioni freatiche vengono effettuate dieci volte al mese nei giorni 2 - 5 - 8 - 11 - 14 - 17 - 20 - 23 - 26 - 29, al mattino, prima degli ordinari attingimenti d'acqua.

Le stazioni sono elencate in relazione alla progressiva distanza dall'asse dei corsi d'acqua e procedendo da monte a valle. I nomi stampati in grassetto indicano che la stazione è fornita di apparato registratore dei livelli freatici.

Le quote del pelo d'acqua nei pozzi sono tutte riferite al livello medio del mare. Per la pianura fra Tagliamento e Torre le quote dei pozzi sono state desunte dalle tavolette al 25.000 dell'Istituto Geografico Militare e devono pertanto ritenersi approssimate; per gli altri pozzi le quote sono state determinate mediante livellazione geometrica.

SEGNI CONVENZIONALI

°, idrometro a lettura diretta o registratore posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o delle manovre degli impianti per derivazione d'acqua;
», non giunte le osservazioni, dato mancante;
?, dato incerto.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio - idrometriche

STAZIONI		Quota del pelo d'acqua nel giorno											Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura fra Tagliamento e Torre												Pioggia media in mm.		78.0	1.0	11.0
Venzone	Altezze idrometriche del Tagliamento.	0.95	0.89	1.02	1.07	1.09	1.01	0.99	1.01	0.97	0.95	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	0.99	— 0.04	+ 0.09	— 0.06
Passo Canussio		1.26	1.20	1.24	1.56	1.26	1.16	1.12	1.11	1.10	1.10		1.45	— 0.22	+ 0.04	— 0.17
Risano	Osservazioni freatimetriche (1)	35.48	35.49	35.50	35.43	35.30	34.95	34.90	34.83	34.66	35.07	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	36.12	— 0.63	— 0.35	— 0.29
Sclaunicco		33.82	33.70	33.63	33.66	33.53	33.30	33.27	33.19	33.08	33.01		33.98	— 0.26	— 0.26	— 0.37
Basagliapenta		38.22	38.22	38.18	38.04	38.04	38.00	37.95	37.87	37.87	37.78		38.45	— 0.24	— 0.20	— 0.17
Beano		47.42	47.32	47.24	47.19	47.13	47.10	47.02	47.00	46.95	46.93		47.45	— 0.12	— 0.22	— 0.15
Pozzo		46.10	46.04	46.06	45.98	45.95	45.91	46.31	46.61	45.61	45.43		46.54	— 0.47	— 0.03	— 0.16
Talmassons		25.36	25.36	25.36	25.37	25.35	25.33	25.31	25.29	25.27	25.25		25.38	— 0.02	— 0.02	— 0.07
Pozzecco		33.50	33.45	33.43	33.43	33.39	33.36	33.31	33.25	33.23	33.18		33.58	— 0.12	— 0.09	— 0.15
Bertiolo		30.36	30.34	30.34	30.40	30.35	30.28	30.26	30.24	30.22	30.20		30.42	— 0.07	— 0.08	— 0.10
Rivolto		36.15	36.12	36.11	36.10	36.10	36.04	35.99	35.97	35.97	35.97		36.22	— 0.09	— 0.07	— 0.09
Biauzzo		41.43	41.35	41.46	41.48	41.44	41.34	41.30	41.16	41.11	40.95		41.50	— 0.09	— 0.02	— 0.32
Castions di Strada		20.62	20.65	20.67	20.67	20.63	20.58	20.59	20.57	20.55	20.52		20.66	— 0.01	— 0.08	— 0.07
Carpeneto		48.71	48.62	48.68	48.60	48.69	48.60	48.58	48.61	48.62	48.57		48.93	— 0.26	— 0.05	— 0.02
												Medie . . .		— 0.20	— 0.11	— 0.16
Taglio - Cascina Tonon	Altezze idrometriche dei corsi d'acqua di risorgiva della zona dello Stella.	1.33	1.33	1.46	1.35	1.33	1.32	1.33	1.32	1.31	1.30	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche dei corsi d'acqua di risorgiva.	1.37	0.00	— 0.04	— 0.02
Stella - Fornaci Anzil		1.15	1.13	1.12	1.14	1.13	1.12	1.10	1.08	1.08	1.08		1.14	— 0.01	— 0.01	— 0.04
Stella - Casale Sacile °		1.17	1.15	1.40	1.15	1.13	1.11	1.18	1.12	1.10	1.07		1.17	+ 0.07	— 0.10	— 0.04
Roggia Cusana - Fornaci Anzil		1.16	1.15	1.13	1.15	1.15	1.15	1.14	1.14	1.14	1.14		1.15	0.00	0.00	— 0.01
Roggia Brodiz - Ariis		0.52	0.56	0.53	0.48	0.47	0.42	0.42	0.42	0.42	0.47		0.56	— 0.02	— 0.09	— 0.01
Roggia Bellizza - Torsa		0.62	0.65	0.72	0.64	0.70	0.62	0.69	0.68	0.56	0.58		0.67	+ 0.01	— 0.04	— 0.06
Torsa - Casale Gambellini °		1.72	1.71	1.72	1.74	1.68	1.66	1.63	1.67	1.63	1.61		1.73	— 0.01	— 0.04	— 0.04

(1) Riferite al livello medio del mare.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio - idrometriche

STAZIONI		Quota del pelo d'acqua nel giorno 2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Livelli medi — Decade precedente	Indicazioni idrografiche — I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura in destra e sinistra del Piave												Pioggia media in mm.		69.0	—	3.0
Nervesa °	Altezze idrometriche	0.70	0.66	0.79	0.75	0.64	0.60	0.64	0.66	0.66	0.68	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	0.84	— 0.12	— 0.14	+ 0.01
Villanova di Falzè	Osservazioni freatimetriche (1)	105.69	105.20	105.15	104.99	104.93	104.86	104.69	104.53	104.51	104.45	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	105.41	— 0.06	— 0.48	— 0.37
Bosco di Vidor		121.30	121.36	121.24	121.22	121.05	120.64	120.26	120.04	118.69	118.70		120.58	+ 0.72	— 0.51	— 1.65
Moriago		114.47	114.48	114.41	114.40	114.38	114.31	114.26	114.21	114.70	114.66		114.61	— 0.16	— 0.11	+ 0.18
Fontigo		108.14	108.08	108.08	108.05	108.04	108.03	108.03	107.95	107.77	107.73		108.34	— 0.24	— 0.06	— 0.22
Tezze		34.29	34.33	34.18	34.27	34.13	34.09	34.05	34.00	33.95	33.89		34.41	— 0.14	— 0.18	— 0.19
Cimadolmo		28.72	28.75	28.72	28.70	28.68	28.67	28.67	28.64	28.64	28.64		28.72	+ 0.01	— 0.05	— 0.04
Ormelle		15.92	15.92	15.96	16.04	15.98	15.95	15.92	15.92	15.92	15.90		15.95	— 0.02	+ 0.04	— 0.06
Oderzo		13.85	13.85	13.85	13.85	13.85	13.95	13.95	13.95	13.95	13.95		»	»	+ 0.05	+ 0.05
Rustignè		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»
Roncadelle		16.62	16.59	16.95	16.84	16.75	16.67	16.64	16.57	16.53	16.49		16.74	— 0.02	+ 0.01	— 0.20
Negrisia		10.36	10.34	10.48	10.52	10.44	10.39	10.33	10.29	10.26	10.18		10.47	— 0.08	+ 0.03	— 0.18
Ponte di Piave		8.44	8.36	8.40	8.54	8.50	8.42	8.30	8.23	8.24	8.23		8.75	— 0.35	+ 0.04	— 0.21
Spresiano		36.78	36.67	36.63	36.59	36.50	36.38	36.45	36.38	36.36	36.32		36.89	— 0.20	— 0.21	— 0.13
Lovadina		33.32	33.27	33.20	33.17	33.14	33.09	33.02	32.94	32.87	32.80		33.38	— 0.12	— 0.15	— 0.24
Maserada		27.81	27.76	27.83	27.87	27.88	27.80	27.77	27.73	27.71	27.70		27.88	— 0.08	+ 0.03	— 0.12
Pero		15.66	15.66	15.68	15.68	15.63	15.60	15.61	15.61	15.60	15.59		15.66	+ 0.01	— 0.04	— 0.03
Saltore		26.39	26.36	26.34	26.34	26.31	26.27	26.25	26.23	26.21	26.20		26.48	— 0.12	— 0.07	— 0.08
Lancenigo		22.72	22.71	22.69	22.69	22.67	22.66	22.66	22.64	22.61	22.58		22.72	— 0.01	— 0.04	— 0.06
												Medie		— 0.05	— 0.10	— 0.21
Pianura in destra e sinistra del Brenta												Pioggia media in mm.		60.0	4.0	1.0
Bassano	Altezze idrometriche	0.71	0.73	0.91	0.78	0.74	0.70	0.67	0.64	0.62	0.58	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	0.81	— 0.03	— 0.06	— 0.11
Schiavon	Osservazioni freatimetriche (1)	70.07	70.00	69.90	69.74	69.71	69.65	69.58	69.52	69.44	69.35	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	70.53	— 0.54	— 0.32	— 0.23
Pozzoleone		54.83	54.79	54.91	54.65	54.55	54.64	54.71	54.67	54.61	54.71		54.59	+ 0.25	— 0.20	+ 0.02
Bressanvido		56.45	56.36	56.45	56.28	56.21	56.30	56.32	56.27	56.27	56.37		56.46	— 0.04	— 0.14	+ 0.02
Sandrigo		64.25	64.10	63.95	63.85	64.15	64.22	64.30	64.03	63.95	63.78		64.84	— 0.74	+ 0.08	— 0.21
Cartigliano		72.11	71.97	72.25	72.55	72.41	72.33	72.15	71.89	71.71	71.48		72.63	— 0.52	+ 0.25	— 0.67
Rosà		»	»	»	55.96	55.94	56.00	55.90	55.98	56.02	56.06		»	»	»	+ 0.07
Rossano		50.65	50.80	50.90	50.87	50.85	50.85	50.83	50.85	50.80	50.75		50.58	+ 0.20	+ 0.07	— 0.05
Stroppari		59.14	59.12	59.19	59.24	59.24	59.29	59.18	59.13	59.14	59.12		58.88	+ 0.27	+ 0.09	— 0.11
Cittadella		43.92	43.88	43.94	43.97	43.96	43.94	43.96	44.00	43.98	43.97		44.02	— 0.11	+ 0.05	+ 0.02
												Medie		— 0.15	— 0.02	— 0.13

(1) Riferite al livello medio del mare.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio - idrometriche

STAZIONI		Quota del pelo d'acqua nel giorno 2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Livelli medi – Decade precedente	Indicazioni idrografiche – I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura fra il Guà e l'Adige												Pioggia media in mm.		60.0	—	—
Albaredo d'Adige	Altezze idrometriche	- 1.09	- 0.97	- 1.08	- 1.11	- 1.18	- 1.26	- 1.22	- 1.26	- 1.42	- 1.50	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	- 0.58	— 0.52	— 0.18	— 0.21
Lonigo (Guà) *		0.87	0.90	1.10	0.88	0.88	0.87	0.86	0.86	0.87	0.78		0.89	+ 0.07	— 0.09	— 0.08
Bagnolo	Osservazioni freatimetriche (1)	23.22	23.23	23.22	23.20	23.22	23.27	23.29	23.30	23.31	23.30	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	23.21	+ 0.01	+ 0.08	+ 0.05
Bonaldo		22.32	22.30	22.29	22.25	22.21	22.19	22.17	22.14	22.12	22.08		22.38	— 0.08	— 0.09	— 0.10
S. Lucia		20.07	19.96	19.99	19.98	19.98	19.94	19.89	19.86	19.81	19.76		20.23	— 0.22	— 0.06	— 0.14
Stra		19.30	19.30	19.29	19.29	19.29	19.29	19.28	19.28	19.28	19.28		19.25	+ 0.05	— 0.01	— 0.01
Colombarone		20.30	20.30	20.29	20.29	20.27	20.31	20.31	20.31	20.31	20.29		20.29	+ 0.01	0.00	0.00
Coriano		18.46	18.45	18.43	18.48	18.46	18.43	18.40	18.37	18.34	18.31		18.50	— 0.05	— 0.01	— 0.10
												Medie . . .		— 0.05	— 0.02	— 0.07
Pianura fra il Tartaro - Canal Bianco ed il Po												Pioggia media in mm.		50.0	—	—
Moglia (Po)	Altezze idrometriche (1)	8.64	8.04	9.04	9.19	8.29	8.04	7.66	7.50	7.44	7.34	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	9.14	— 0.57	— 0.27	— 0.87
Torretta Veneta (Tartaro)		9.22	9.25	9.77	10.31	10.16	9.92	9.78	9.53	9.55	9.53		9.72	— 0.31	+ 0.62	— 0.49
Condominio	Osservazioni freatimetriche (1)	6.28	6.26	6.31	6.37	6.36	6.32	6.27	6.22	6.17	6.12	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	6.42	— 0.14	+ 0.05	— 0.16
Borghesa		4.92	4.98	5.04	5.02	4.97	5.02	5.11	5.18	5.20	5.22		4.97	+ 0.01	+ 0.05	+ 0.17
Boschetto		5.47	5.48	5.56	5.50	5.48	5.62	5.60	5.61	5.58	5.50		5.61	— 0.11	+ 0.05	+ 0.01
Investitura		5.89	5.88	5.86	5.85	5.81	5.78	5.76	5.74	5.72	5.72		5.97	— 0.09	— 0.08	— 0.07
Canola		8.07	8.09	8.06	7.99	7.93	7.86	7.79	7.72	7.67	7.61		8.34	— 0.27	— 0.18	— 0.22
Malerba		8.56	»	8.45	8.33	8.25	»	8.19	8.17	8.19	8.20		8.79	— 0.29	— 0.24	— 0.07
Sabbioni		8.77	»	8.70	8.67	8.65	»	8.55	8.50	8.43	8.39		8.98	— 0.19	— 0.12	— 0.18
Castelnuovo Bariano		9.51	9.38	9.23	9.28	9.17	9.00	8.86	8.66	8.56	8.49		9.94	— 0.57	— 0.29	— 0.51
Aquila		7.05	6.95	6.84	6.75	6.70	6.62	»	6.55	6.44	6.35		7.22	— 0.27	— 0.26	— 0.24
												Medie . . .		— 0.21	— 0.11	— 0.14
Pianura in destra e sinistra dell'Adige												Pioggia media in mm.		65.0	—	—
Verona	Altezze idrometriche	1.60	1.44	1.41	1.54	1.56	1.68	1.64	1.70	1.84	1.86	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	»	»	+ 0.13	+ 0.19
Torcolo di Tomba	Osservazioni freatimetriche (1)	46.88	46.79	46.86	46.92	46.89	46.85	46.89	46.88	46.90	46.92	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	»	»	+ 0.05	+ 0.01
S. Fermo		39.40	39.38	39.38	39.53	39.43	39.50	39.46	39.42	39.43	39.42		»	»	+ 0.09	— 0.06
Torricello II°		38.95	39.02	38.98	38.95	39.10	38.98	39.00	38.93	38.90	38.85		»	»	+ 0.04	— 0.13
Raldon		32.86	32.88	32.85	32.80	32.94	32.95	32.89	32.86	32.84	32.81		»	»	+ 0.05	0.06
Ca' di Cozzi		54.12	53.90	54.00	53.60	53.90	53.95	53.85	54.06	54.03	54.02		»	»	— 0.18	+ 0.21
Madonna di Campagna		43.92	43.80	43.92	43.80	43.79	43.80	43.85	43.80	43.78	43.80		»	»	— 0.07	— 0.02
Spezzapietra		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»
Serenella		43.13	43.16	43.24	43.15	43.16	43.13	43.15	43.15	43.14	43.15		»	»	— 0.08	0.00
Rota di Caldiero		29.13	29.20	29.28	29.37	29.18	29.29	29.37	29.25	29.29	29.36		»	»	+ 0.10	0.00
Vago		38.96	38.89	38.85	38.76	38.75	38.68	38.62	38.50	38.45	38.39		»	»	— 0.20	— 0.25
														»	— 0.02	— 0.08

(1) Riferite al livello medio del mare.

MAREOGRAFIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare (si ottengono così nelle altezze di marea valori sempre positivi).

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante una livellazione eseguita lungo un poligono, che abbiamo chiamato fondamentale, appoggiato su caposaldi di partenza su roccia in posto, non soggetti perciò a fenomeni di costipamenti e di assettamento del terreno.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono state scelte:

Tabelle I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Marano Lagunare, Porto Falconera, (Diga Sud del Porto di Lido), San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia); Trieste, Ancona, Viesti.

Tabella III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: (oltre a Diga Sud del Porto di Lido), Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera.

Tabella IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

Tabella V. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella VI. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

Materiale in sospensione nelle acque lagunari. — In questa tabella vengono raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno dei Canali Porti di Lido e di Malamocco e precisamente in corrispondenza alle località S. Nicolò di Lido e Faro Rocchetta.

A S. Nicolò di Lido (Canale di S. Marco) i saggi vengono raccolti, sia in flusso che in riflusso, durante i periodi di tempo nei quali si ritiene che la velocità di corrente raggiunga i valori più elevati.

A Faro Rocchetta (Canale Rocchetta) i saggi vengono raccolti in prossimità dell'alta e della bassa marea.

La torbidità è espressa in ***grammi per metro cubo*** (gr./ m.^{3}).

I dati suddetti, rilevati in un determinato istante ed in un singolo punto della laguna, possono dare soltanto una nozione molto approssimata sul trasporto del materiale di sospensione nelle acque lagunari; essi potranno inoltre fornire degli elementi di guida per le ricerche future.

Salsedine delle acque lagunari. — Nella tabella vengono raccolti i dati della salsedine delle acque lagunari, rilevati nella mezzaria del Canale di S. Marco tra S. Nicolò di Lido e l'isola di S. Andrea, in corrispondenza delle massime alte e delle minime basse maree di ciascun periodo sigiziale, limitato dai tre giorni che comprendono ogni lunazione. I dati suddetti vengono raccolti allo scopo di definire le variazioni a lungo periodo della salsedine in laguna.

La salsedine è espressa in Cl. ‰ (quantità di cloro in grammi per litro *ed in salinità* S (quantità di sali in grammi per chilo di acqua).

SEGNI CONVENZIONALI

». dato mancante; — (••), dato interpolato o cacolato in base ad osservazioni interpolate; — ?, dato incerto.

N.B. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Il giorno 6 luglio 1926 venne ricollocato il bullone di riferimento esterno alla Stazione mareografica di Conche.
La quotazione diede il seguente risultato:

quotazione vecchia m. 1.6769 quotazione nuova m. 1.6531

Della nuova livellazione è stato tenuto conto negli spogli a partire dal 6 luglio 1926.

La Stazione di Pagliaga venne ricostruita per manutenzione il 12 luglio 1926 e vennero conseguentemente fissati i nuovi bulloni di riferimento.
La quotazione diede il seguente risultato:

quotazione vecchia B. Est. m. 1.3900 quotazione nuova B. Est. m. 1.3810
id. id. B. Int. m. 1.3300 id. id. B. Int. m. 1.6180

Della nuova livellazione è stato tenuto conto negli spogli a partire dal 12 luglio 1926.

La Stazione di Brondolo venne completamente ricostruita nel mese di giugno 1926 e vennero conseguentemente fissati i nuovi bulloni di riferimento.
La quotazione diede il seguente risultato:

quotazione vecchia B. Est. m. 1.6471 quotazione nuova B. Est. m. 1.5076
id. id. B. Int. m. 1.8584 id. id. B. Int. m. 1.5556

Della nuova livellazione è stato tenuto conto negli spogli a partire dal 12 giugno 1926.

Ore ed altezze delle alte e basse maree — Tabella I.

Giorni e lunazioni	Marano Lagunare ALTA ora	Marano Lagunare ALTA altezza	Marano Lagunare BASSA ora	Marano Lagunare BASSA altezza	Falconera ALTA ora	Falconera ALTA altezza	Falconera BASSA ora	Falconera BASSA altezza	S. Felice di Chioggia ALTA ora	S. Felice di Chioggia ALTA altezza	S. Felice di Chioggia BASSA ora	S. Felice di Chioggia BASSA altezza
1	15.50	188.0			15.45	181.0			16.5	180.0		
2	17.20	193.0	1.20	124.0	17.15	184.5	0.40	126.0	17.25	183.0	1.5	128.0
3	8.50 18.10	164.0 184.0	1.0 12.20	110.0 150.0	18.0	180.5	0.50	115.0	18.25	178.0	0.50	119.0
4	8.45 19.25	173.0 192.0	1.40 14.30	104.0 153.0	9.5 18.50	170.0 188.0	1.50 13.45	107.5 155.5	9.40 19.55	170.0 182.0	1.15 13.45	114.0 160.0
5	9.50 20.20	175.0 194.0	2.40 15.25	88.0 154.0	9.50 20.0	170.5 187.0	3.0 14.25	95.0 153.5	9.45 20.15	167.5 184.0	2.50 14.45	101.0 153.0
6	10.40 21.0	189.0 193.0	2.25 15.45	82.0 141.0	9.50 20.20	180.5 185.0	2.55 15.5	91.5 141.5	10.15 20.40	178.0 182.5	2.50 15.25	95.0 143.5
7	10.50 21.45	194.0 201.0	3.10 16.15	88.0 141.0	10.15 21.35	183.0 189.0	3.20 15.20	95.5 142.0	10.30 21.45	179.0 186.0	3.20 15.40	100.0 144.0
8 ●	11.25 22.15	190.0 194.0	3.45 16.10	95.0 128.0	10.20 21.45	186.0 186.5	4.5 15.50	105.0 128.0	10.20 22.5	191.0 190.5	4.10 16.25	110.0 136.5
9	11.30 22.35	206.0 182.0	4.0 17.30	92.0 125.0	11.0 22.0	196.5 176.0	4.15 16.50	99.0 126.5	11.0 21.55	191.5 175.0	4.5 16.40	102.5 132.5
10	11.35 23.30	199.0 186.0	4.30 17.35	90.0 120.0	11.5 22.55	187.0 178.0	4.45 17.5	99.0 121.5	11.10 22.55	184.0 174.5	4.20 16.55	107.0 126.0
11	12.0 24.0	196.0 202.0	5.15 17.45	107.0 126.0	11.45 23.25	185.0 191.0	5.10 17.20	112.0 127.5	11.45 23.40	181.5 188.0	5.0 17.25	116.0 133.0
12	12.45 24.0	198.0 208.0	6.15 18.25	120.0 145.0	12.25 23.30	186.5 197.0	6.5 17.45	124.0 142.5	12.30 23.50	182.0 196.0	6.10 17.45	125.0 145.5
13	14.15	187.0	6.40 19.20	108.5 144.0	13.0 23.25	178.5 174.5	6.45 18.10	117.0 145.0	13.5 23.20	175.0 174.5	6.30 17.50	121.5 147.0
14	0.15 14.20	179.0 196.0	7.0 21.25	105.0 143.0	13.40	185.0	6.30 20.25	107.5 141.5	13.55	184.5	6.35 20.35	114.5 146.0
15	1.20 14.30	161.0 199.0	7.0 21.40	123.0 132.0	0.35 14.15	156.5 189.5	6.15 21.25	125.0 132.5	0.50 14.15	156.5 186.5	6.30 21.40	127.0 135.0
16 ☽	15.0	198.0	22.45	132.0	14.35	187.0	21.50	131.0	14.40	185.0	22.10	133.0
17	15.30	187.0			15.5	179.0			15.25	178.0		
18	17.30	191.0	1.10	137.0	17.30	183.5	0.45	135.0	16.45	181.0	0.40	136.0
19	8.35 18.45	177.0 200.0	1.40 13.20	126.0 152.0	8.15 18.40	171.0 191.0	1.25 12.50	127.0 153.5	8.25 19.5	168.0 188.0	1.55 13.20	129.5 154.0
20	9.25 19.40	188.0 205.0	2.25 14.10	109.0 151.0	8.45 19.20	179.0 198.5	2.0 13.35	113.0 151.0	9.15 20.5	176.0 197.0	2.5 13.55	118.0 154.5
21	10.20 21.0	192.0 211.0	3.0 15.15	98.0 144.0	9.40 20.20	183.0 198.0	2.55 14.35	102.0 143.5	10.15 20.45	180.0 197.0	3.0 15.0	108.0 149.0
22	10.50 21.30	208.0 220.0	3.15 16.10	85.0 140.0	10.20 21.10	193.0 204.0	3.35 15.30	92.5 140.0	10.40 21.25	189.5 201.5	3.30 15.40	97.0 144.0
23 ♉	11.30 22.15	213.0 206.0	3.50 17.15	84.0 132.0	10.55 21.45	201.5 197.5	4.5 16.35	95.5 138.0	10.10 21.55	200.0 196.5	3.55 16.25	98.0 140.5
24	11.45 22.50	205.0 198.0	4.15 17.20	67.0 108.0	11.15 22.25	192.0 186.5	4.50 17.0	83.5 115.0	11.30 22.45	190.0 184.0	4.35 17.5	91.0 122.0
25	12.0 23.30	208.0 194.0	4.25 18.0	72.0 113.0	11.40 23.10	195.0 182.5	5.0 17.40	83.5 117.0	11.45 23.25	191.0 182.0	4.55 17.40	88.0 122.0
26	12.30	209.0	5.0 18.45	92.0 119.0	12.10 23.45	195.0 181.0	5.15 18.20	99.0 121.5	12.10 24.0	192.0 178.0	5.20 18.15	102.0 126.0
27	0.20 13.25	191.0 203.0	6.0 19.40	106.5 124.0	12.45	191.0	5.55 18.50	113.0 129.0	13.10	190.0	6.0 19.0	116.0 131.0
28	1.30 13.50	180.0 203.0	7.0 20.40	114.0 122.0	0.40 13.25	175.0 192.5	6.10 20.0	124.0 129.0	0.50 13.20	175.0 191.0	6.35 19.45	128.0 134.0
29	1.40 14.0	164.0 196.0	7.0 21.45	120.0 127.0	1.15 13.45	160.0 186.5	6.30 21.10	124.0 130.0	1.0 13.35	163.0 186.0	6.30 21.0	130.0 134.0
30 ☾	14.25	182.0	23.45	119.0	14.45	176.5	23.50	123.5	11.10	176.0	23.0	127.0
31	15.15	177.0			15.35	172.0			15.0	173.0		

Giorni e lunazioni	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
1	18.20	17.65	23.25	115.5	16.15	166.0	4.5	137.5	19.55	147.0	3.0	133.0
2	16.35	179.0			16.50	161.0	2.0	128.0	12.25	154.5	4.5	132.0
3	7.40 17.25	153.0 173.0	0.50 11.30	103.5 138.0	18.0	155.0	2.45	122.5	12.40	156.0	5.15	131.5
4	8.20 19.20	161.0 182.0	1.5 14.0	97.0 144.5	18.40	160.0	3.10	116.5	13.20	155.5	6 25	128.5
5	8 5 19.40	161.0 180.0	1.35 14.45	80.0 141.5	18.10	155.0	3.50	112.0	14.15	160.0	7.15 20 40	125.0 132.0
6	8.50 19.55	177.0 178.5	2.20 14.30	74.5 130.5	12.40	158.5	4.40	112.5	1.55 14.20	148.0 162.0	7.40 20.55	124.0 128.5
7	9.15 21.25	179.0 195.0	2.25 15.0	84.5 129.0	12.50	158.5	4.35	118.0	2.30 15.0	150.0 161.5	8.10 21.40	127.0 132.0
8 ●	10.45 21.35	184.0 187.5	3.15 15.55	87.0 123.5	12.40	176.0	5.5	120.5	3.0 15.25	152.5 180.0	9.10 22.10	125.0 130.0
9	9.25 21.30	194.5 166.5	3.35 16.45	90.5 116.0	11.30	175.5	4.40	126.0	3.40 15.50	160.5 168.5	9.10 22.10	130.5 132.5
10	10.25 22.30	185.5 173.0	4.10 16.25	85.0 112.0	12.25 23.45	163.0 151.5	6.10 18.15	131.5 141.0	3.55 16.5	159.0 164.5	9.35 22.45	133.0 134.0
11	10.55 22.30	182.0 186.0	4.45 17.5	100.0 114.5	13.20	159.5	6.30 19.0	132.5 143.5	4.30 16.50	157.5 163.5	10.20 23.10	134.0 134.0
12	11.25 22.40	180.0 191.0	5.25 17.20	110.0 132.5	0.10	159.5	7.15	135.0	5.0 17.25	159.5 164.5	11.10 23.35	133.0 138.0
13	12.30 23.10	173.0 167.0	5.45 17.30	103.5 135.0	0.10 15.45	166.5 158.0	10.35	130.5	4.50 17.30	159.5 159.0	11.0	135.5
14	13.0	179.0	5.55	97.0	14.55	165.5	7.5	126.0	6.0 18.5	149.0 157.0	0.15 11.55	134.0 135.0
15	13.25	183.0	5.40 20.15	113.0 120.5	14.53	166.5	5.30 23.35	133.0 132.5	18.20	156.0	1.20	133.5
16 ☽	2.5 13.40	189.5 181.5	6.50 21.35	128.5 120.5	15.0	163.0	23.45	133.0	19.0	150.5	1.50	132.5
17	14.20	172.0			16.0	161.0			9.50	151.0	2.15	133.0
18	6.55 16.45	159.5 176.0	0.25 11.45	124.5 148.0	17.35	162.0	0.30	133.0	12.10	155.5	4.10	136.0
19	7.25 17.35	164.5 184.0	0.45 11.55	117.0 143.0	18.30	163.5	2.15	133.0	13.10	161.0	5.20 10.45	135.0 140.0
20	7.50 18.20	176.0 192.0	1.25 13.3	101.5 139.0	19.25	166.0	3.10	128.0	0.55 13.35	152.0 162.0	6.55 20.10	130.5 137.5
21	9.0 19.50	179.0 195.0	2.25 14.10	88.0 131.5	20.0	165.5	4.15	120.0	1.25 14.25	152.5 164.0	7.30 21.5	125.0 130.0
22	9.10 20.35	192.0 204.5	2.30 15.5	78.5 126.5	12.10	165.0	4.40	116.5	2.15 15.5	152.0 167.0	8.25 21.15	121.5 128.0
23 ○	10.55 21.15	189.0 191.5	3.15 16.0	76.0 114.5	12.5	170.0	4.50	119.0	3.0 15.25	156.0 169.5	8.45 22.20	120.0 126.5
24	10.35 21.55	194.0 185.5	4.5 16.10	66.0 98.0	13.10 22.50	161.0 149.5	5.25 19.30	113.0 138.0	3.25 16.5	159.5 164.0	9.55 22.20	121.5 121.5
25	10.45 22.30	195.0 181.5	4.10 17.0	66.5 103.0	13.20	165.0	5.55 19.30	117.5 139.0	4.10 16.30	156.0 164.0	10.10 22.55	122.0 124.0
26	11.25 23.15	195.0 179.0	4.35 17.45	85.0 108.5	0.35 13.25	149.5 164.5	6.35 20.30	127.0 139.0	4.50 17.0	156.5 162.0	10.40 23.35	129.5 126.0
27	11.55	189.5	5.25 18.35	98.5 108.0	1.20 13.50	151.5 163.5	7.10 21.30	134.0 139.0	5.10 17.50	155.5 158.0	11.25	132.0
28	0.5 12.40	161.0 182.5	5.55 19.25	97.5 107.5	2.45 14.25	150.0 167.0	7.30 22.30	139.0 137.0	6.30 18.5	156.0 158.0	0.20 12.20	130.0 137.0
29	0.20 13.5	148.0 179.0	6.25 20.45	109.5 113.0	14.30	168.5			7.20	154.0	0.50	130.5
30 ☾	14.35	166.5	23.10	105.5	14.45	161.5	0.20	131.0	9.10	150.0	1.25	132.5
31	14.35	163.5			15.0	160.0	1.0	126.5	11.35	153.5	2.45	133.5

Ore ed altezze delle alte e basse maree — TABELLA III.

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido ALTA ora	Diga Sud Lido ALTA altezza	Diga Sud Lido BASSA ora	Diga Sud Lido BASSA altezza	Punta della Salute ALTA ora	Punta della Salute ALTA altezza	Punta della Salute BASSA ora	Punta della Salute BASSA altezza	Porto di Marghera ALTA ora	Porto di Marghera ALTA altezza	Porto di Marghera BASSA ora	Porto di Marghera BASSA altezza
1	15.45	175.5			16.20	184.5			16.35	184.0		
2	17.20	179.5	1.35	121.0	17.45	188.0	1.50	125.5	18.25	187.5	2.0	122.0
3	18.10	175.5	1.10	112.0	18.40	183.0	1.40	116.5	19.0	181.5	2.10	112.0
4	9.5 18.25	164.5 178.0	1.50 13.40	105.5 152.0	9.40 19.35	173.0 182.0	2.20 14.25	108.5 155.5	10.15 20.5	171.0 182.5	2.50 15.15	104.5 155.0
5	8.45 19.40	163.5 180.0	2.30 14.25	93.5 145.0	10.10 20.50	170.0 187.5	3.10 15.25	97.0 149.5	10.45 21.25	169.5 186.0	3.40 16.15	92.5 148.5
6	9.45 20.20	174.0 179.5	2.45 15.0	87.5 138.0	10.50 21.20	181.5 187.5	3.30 15.50	90.5 141.5	11.15 21.40	182.0 184.0	3.55 16.40	84.5 138.0
7	10.0 21.20	176.5 181.5	3.15 15.5	92.5 137.5	11.0 22.20	184.0 189.0	4.5 16.15	97.5 141.5	11.25 22.50	183.0 186.5	4.35 16.45	90.0 139.0
8 ●	10.0 21.50	186.5 185.0	3.40 15.35	98.5 122.0	11.10 22.35	186.5 185.5	4.50 17.0	106.5 127.5	11.50 23.10	185.5 184.5	5.5 17.45	103.5 124.5
9	10.55 21.45	188.5 171.0	3.35 16.40	94.0 123.0	11.55 23.0	191.5 177.5	4.55 17.40	96.5 129.0	12.25 23.20	193.5 177.5	5.30 18.15	93.0 124.5
10	11.0 22.50	181.5 169.5	4.10 16.50	98.0 117.5	12.5 23.40	186.5 179.0	5.15 17.55	102.0 122.0	12.25	187.0	5.45 18.30	97.5 117.5
11	11.25 23.35	178.5 184.0	5.0 17.15	108.0 124.0	12.30	185.5	5.45 18.0	112.5 130.0	0.15 13.0	177.5 185.5	6.20 18.50	107.5 126.5
12	12.20 23.25	180.0 194.0	6.0 17.35	117.5 138.0	0.10 13.15	192.0 183.5	6.45 18.25	121.5 140.5	0.50 13.45	190.0 185.5	7.30 19.10	117.0 138.0
13	12.50 23.15	173.0 170.0	6.15 17.40	114.0 140.0	0.20 13.45	196.5 178.0	7.30 18.40	115.5 143.0	1.5 14.15	198.5 179.0	8.0 19.15	113.5 141.5
14	13.45	180.5	6.20 20.25	107.0 139.5	0.10 14.35	176.0 186.5	7.10 21.0	108.0 141.0	0.35 15.10	175.0 187.5	7.40 21.35	105.5 139.0
15	0.35 14.10	151.5 182.5	6.20 21.40	121.0 128.5	1.10 14.45	157.5 189.0	6.55 22.0	121.5 131.5	1.50 15.10	157.0 189.5	7.20 22.40	120.0 129.0
16 ☽	14.30	181.5	21.55	127.0	13.10	188.0	22.35	129.5	13.40	188.5	23.0	127.0
17	15.5	173.5			15.40	180.5			16.20	181.5		
18	17.30	178.0	0.40	130.0	18.5	185.0	0.55	133.5	18.45	186.0	1.30	133.0
19	8.5 18.45	165.0 187.0	1.40 12.50	124.0 148.0	9.10 19.35	170.0 192.0	2.0 13.45	125.0 150.0	9.30 20.0	171.0 192.5	2.25 14.15	124.0 149.5
20	8.55 19.35	173.0 195.5	1.55 13.15	110.5 146.5	9.40 20.25	177.5 200.0	2.40 14.20	113.5 149.0	10.15 20.40	179.5 202.0	3.20 14.55	109.5 148.5
21	9.25 20.15	178.0 194.0	2.40 14.25	99.0 140.0	10.35 21.5	182.0 200.0	3.40 15.25	102.5 144.0	11.0 21.35	183.5 200.0	4.5 16.0	99.0 142.5
22	10.5 21.0	188.5 200.5	3.10 15.20	89.0 136.0	11.10 21.45	191.0 205.0	4.15 16.10	93.0 140.0	11.40 22.30	193.5 206.0	4.40 17.0	88.0 140.0
23 ○	9.50 21.35	203.5 195.0	3.40 15.55	87.5 128.0	11.40 22.55	199.5 196.5	4.45 17.15	95.0 138.5	12.0 23.5	205.5 198.0	5.10 18.0	89.5 137.5
24	11.5 22.25	187.5 182.0	4.15 16.40	80.5 111.5	12.15 23.15	192.0 187.5	5.15 17.45	82.0 118.5	12.45 23.50	194.0 188.0	5.50 18.35	78.0 115.0
25	11.25 23.15	189.0 176.5	4.40 17.20	78.5 112.5	12.25 24.0	193.0 183.0	5.30 18.25	82.0 119.0	13.10	194.5	6.0 19.10	74.5 114.5
26	12.0 23.50	188.0 174.5	5.15 18.0	95.0 117.5	13.0	193.5	6.0 19.5	99.0 123.5	0.30 13.40	184.0 195.0	6.35 19.50	94.5 120.5
27	12.45	184.5	5.40 18.45	109.5 123.0	0.45 13.45	180.5 190.0	6.50 19.50	111.5 126.5	1.15 14.20	182.0 193.0	7.20 20.25	109.0 126.0
28	0.45 13.5	171.5 188.5	6.25 19.45	120.0 125.0	1.40 14.20	175.5 192.0	7.20 20.50	122.0 128.5	2.5 14.40	178.0 194.5	7.45 21.15	122.0 127.0
29	0.50 13.25	157.0 182.0	6.15 21.10	121.5 126.5	1.45 14.20	162.0 188.5	7.5 22.0	123.5 128.5	2.10 14.50	164.5 190.0	7.30 22.20	122.0 126.5
30 ☾	14.20	171.5	23.25	120.0	15.0	178.0	23.45	121.0	15.15	178.5		
31	15.15	167.0			15.45	174.0			15.45	174.5	0.10	119.5

Ore ed altezze delle alte e basse maree — Tabella IV.

Giorni e lunazioni	Pagliaga ALTA ora	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ora	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ora	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ora	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ora	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ora	Brondolo BASSA altezza
1	17.15	188.0	9.25	142.5	18.30	174.0	11.15	139.0	15.20	181.0	8.0	141.0
2	19.0	192.0	3.25	129.5	19.45	175.0	7.0	140.5	17.20	184.0	1.10	128.0
3	20.0	187.0	3.20	126.0	20.35	174.0	6.40	142.0	18.25	179.0	1.0	119.0
4	11.10 21.0	174.0 187.0	4.20 16.0	120.5 160.0	21.25	177.5	7.10	142.0	9.10 20.0	172.0 185.0	1.45 13.50	114.0 161.5
5	11.35 22.20	174.0 191.0	5.10 16.40	116.0 155.5	12.45 22.20	160.0 175.5	7.50 17.0	142.0 151.5	8.50 20.10	172.0 187.0	3.0 14.40	102.0 153.5
6	12.20 22.40	185.0 189.0	5.35 17.20	117.0 148.0	12.50 23.10	170.0 175.5	7.10 18.0	142.0 151.5	9.35 20.25	180.5 185.0	3.25 15.35	98.5 144.0
7	12.20 23.40	186.0 191.0	6.0 17.45	118.5 148.5	13.10 24.0	170.5 178.0	7.45 18.35	142.5 152.5	9.50 21.40	182.5 187.5	3.35 15.25	103.0 143.5
8 ●	12.45 23.45	187.0 187.5	6.15 18.25	126.5 142.0	13.0	177.0	7.45 19.35	146.0 150.5	9.40 21.20	200.5 197.0	4.15 16.20	111.0 138.0
9	13.25	195.0	6.40 19.25	125.0 143.0	0.20 14.0	177.0 179.0	8.30 20.50	144.0 150.0	10.50 22.0	198.0 182.0	4.15 16.45	110.0 140.0
10	0.10 13.30	179.5 188.0	6.50 19.35	123.0 134.0	1.0 14.10	167.0 173.5	9.30 21.35	142.0 146.0	11.0 22.50	189.0 178.5	4.45 17.20	116.0 128.0
11	1.20 14.10	180.0 187.5	7.40 20.0	125.5 140.5	2.0 14.50	166.0 173.0	10.0 21.15	142.0 148.5	11.35 23.20	186.0 190.5	5.30 17.30	120.0 133.0
12	1.50 15.0	192.0 188.5	8.30 20.25	132.5 150.5	2.20 15.35	178.0 171.0	10.30 21.0	146.0 152.0	12.20 23.30	185.0 199.0	6.10 17.45	124.5 144.0
13	2.0 15.20	197.0 183.0	9.0 20.30	131.0 151.0	2.40 16.0	189.5 170.0	11.20 21.35	150.0 152.5	12.30 23.30	179.0 176.0	6.35 18.0	126.5 148.0
14	1.30 16.10	180.0 191.5	8.35 22.40	122.5 148.0	2.15 17.0	168.0 177.0	11.25	141.5	13.0	187.5	6.40 20.25	114.5 144.0
15	2.25 16.0	162.0 193.5	8.10 23.45	130.0 139.0	17.15	179.0	10.40	139.5	0.35 13.35	158.0 189.5	6.20 21.20	128.0 134.5
16 ☽	16.30	192.5			»	»	10.25	139.0	14.20	187.5	22.0	132.5
17	17.10	187.0	0.25	137.0	18.0	177.0	3.30	144.0	15.0	178.5		
18	19.45	190.5	2.15	138.5	20.20	178.5	5.35	143.0	17.15	183.0	0.40	136.5
19	10.25 21.0	176.5 196.5	3.50 15.0	132.5 157.0	11.35 21.35	164.0 182.0	6.25 16.0	144.5 155.0	8.0 18.40	172.0 192.5	1.25 13.10	129.0 154.5
20	11.10 21.35	183.0 198.5	4.40 16.0	127.0 156.0	12.10 22.35	170.5 191.5	7.0 16.50	146.0 158.0	9.0 19.30	179.0 199.0	2.0 13.20	116.0 154.0
21	11.45 22.35	186.0 201.0	5.15 17.0	122.0 151.0	13.15 23.20	174.5 188.0	8.15 18.0	148.5 157.0	9.20 19.50	185.0 200.0	3.0 14.30	108.0 148.0
22	12.20 23.25	193.0 204.5	6.0 17.30	119.5 150.0	13.30 23.40	181.0 191.0	8.20 19.0	147.0 159.0	9.45 20.35	195.0 206.0	3.40 15.20	98.0 143.0
23 ○	13.25 23.40	199.5 197.0	6.40 18.40	122.5 149.5	»	»	8.15 »	149.0 »	9.20 21.40	214.5 200.5	4.0 16.15	98.5 143.0
24	13.45	192.0	7.10 19.30	116.0 133.0	0.30 14.25	187.0 180.0	9.40 21.20	146.0 151.0	11.10 22.25	195.0 188.0	5.0 17.0	94.0 118.0
25	0.50 14.15	188.0 193.0	7.30 20.25	114.5 132.0	1.30 15.0	173.5 179.0	10.10 22.0	143.0 149.0	11.30 23.10	198.0 184.5	5.10 17.50	90.0 119.5
26	1.45 14.40	184.0 194.5	8.0 21.0	119.0 135.5	2.20 15.20	171.0 181.5	10.15 22.35	143.5 150.0	12.0 23.45	197.0 181.0	5.30 18.25	102.0 123.0
27	2.10 15.25	182.5 193.0	8.30 21.40	125.0 137.5	2.40 15.40	170.0 181.0	10.15 23.10	144.0 150.0	12.50	191.5	6.10 18.50	115.0 128.0
28	3.0 15.35	176.0 193.0	8.25 22.25	133.0 138.0	3.50 16.10	171.5 183.0	10.35	150.0	0.40 13.0	177.5 194.5	6.30 19.25	138.0 133.5
29	3.10 15.35	163.0 191.0	8.25 23.35	132.0 134.0	16.20	178.0	9.40	144.0	0.35 13.0	166.5 187.5	6.20 21.0	134.0 131.5
30 ☾	3.50 16.0	149.0 182.0	7.45	139.5	16.35	172.0	8.30	140.0	0.50 13.50	153.0 177.0	5.20 22.45	141.5 125.0
31	16.45	177.5	1.30	126.0	17.20	171.0	5.30	141.0	14.35	172.5		

TABELLA V. — **Massima escursione del livello nel mese**

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO RAGGIUNTO			LIVELLO MINIMO RAGGIUNTO			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Marano Lagunare	22	21.30	220.0	24	4.15	67.0	**153.0**
Falconera	22	21.10	204.0	24	4.50	83.5	**120.5**
S. Felice di Chioggia	22	21.25	201.5	25	4.55	88.0	**113.5**
Trieste	22	20.35	204.5	24	4.5	66.0	**138.5**
Ancona	8	12.40	176.0	5	3.50	112.0	**64.0**
Viesti	8	15.25	180.0	23	8.45	120.0	**60.0**
Diga Sud Lido	23	9.50	203.5	25	4.40	78.5	**125.0**
Punta della Salute	22	21.45	205.0	25	5.30	82.0	**123.0**
Porto industriale di Marghera	22	22.30	206.0	25	6.0	74.5	**131.5**
Pagliaga	22	23.25	204.5	25	7.30	114.5	**90.0**
Conche	»	»	»	16	10.25	139.0	»
Brondolo	23	9.20	214.5	25	5.10	90.0	**124.5**

TABELLA VI. — **Massime ampiezze di marea osservate nel mese**

MAREOGRAFO	DALL'ALTA ALLA BASSA							DALLA BASSA ALL'ALTA						
	ALTA			BASSA			Escursione	BASSA			ALTA			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza		giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Marano Lagunare	23	22.15	206.0	24	4.15	67.0	**139.0**	24	4.15	67.0	24	11.45	205.0	**138.0**
Falconera	23	21.45	197.5	24	4.50	83.5	**114.0**	25	5.0	83.5	25	11.40	195.0	**111.5**
S. Felice di Chioggia	23	21.55	196.5	24	4.35	91.0	**105.5**	25	4.55	88.0	25	11.45	191.0	**103.0**
Trieste	22	20.35	204.5	23	3.15	76.0	**128.5**	25	4.10	66.5	25	10.45	195.0	**128.5**
Ancona	8	12.40	176.0	9	4.40	126.0	**50.0**	8	5.5	120.5	8	12.40	176.0	**55.5**
Viesti	8	15.25	180.0	8	22.10	130.0	**50.0**	8	9.10	125.0	8	15.25	180.0	**55.0**
Diga Sud Lido	23	21.35	195.0	24	4.15	80.5	**114.5**	23	3.40	87.5	23	9.50	203.5	**116.0**
Punta della Salute	23	22.25	196.5	24	5.15	82.0	**114.5**	25	5.30	82.0	25	12.25	193.0	**111.0**
Porto industriale di Marghera	23	23.5	198.0	24	5.50	78.0	**120.0**	25	6.0	74.5	25	13.10	194.5	**120.0**
Pagliaga	22	23.25	204.5	23	6.40	122.5	**82.0**	25	7.30	114.5	25	14.15	193.0	**78.5**
Conche	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Brondolo	22	20.35	206.0	23	4.0	98.5	**107.5**	23	4.0	98.5	23	9.20	214.5	**116.0**

Materiale in sospensione nelle acque lagunari

Giorno	FARO ROCCHETTA								S. NICOLO' DI LIDO					
	Durante l'alta marea				Durante la bassa marea				In periodi di forte velocità di corrente					
	Ora	Altezza di marea	Torbidità gr. per mc. in superficie	Temperatura	Ora	Altezza di marea	Torbidità gr. per mc. in superficie	Temperatura	Ora	Altezza di marea	Torbidità gr. per mc. in superficie	Torbidità gr. per mc. a m. 4	Torbidità gr. per mc. a m. 8	Temperatura
3	18.25	174.0	17.4	23.5	—	—	—	—	22.40	136.0 R	43.4	—	—	24.5
4	19.30	176.0	38.2	22.5	—	—	—	—	23.40	127.0 R	40.8	—	—	24.0
5	20.30	179.0	39.8	22.5	2.30	94.0	»	»	—	—	—	—	—	—
6	21.0	177.5	22.4	23.0	2.30	88.0	»	»	0.20	127.0 R	45.4	—	—	23.5
7	10.30	175.0	28.6	23.5	3.0	93.0	»	»	7.40	149.0 R	26.6	—	—	24.5
8	10.40	182.0	24.6	22.0	4.0	104.0	34.4	20.0	1.10	142.0 R	—	44.6	38.0	23.5
9	11.20	187.0	14.8	22.5	4.20	97.0	21.4	19.5	1.40	129.5 R	—	31.0	38.2	21.0
10	11.20	180.0	13.4	23.0	4.25	100.0	39.6	22.0	2.10	131.0 R	—	35.6	36.6	22.0
11	11.50	177.0	33.4	23.0	4.50	110.0	37.6	23.0	9.15	152.5 F	38.2	—	—	24.0
12	12.25	177.0	18.4	23.0	6.0	118.0	37.4	23.0	9.40	151.5 F	33.2	—	—	24.0
13	13.0	170.0	16.4	23.5	6.10	114.0	28.0	23.5	9.55	140.0 F	42.0	—	—	24.0
14	14.10	179.5	9.6	23.5	6.30	106.0	12.6	23.5	10.25	145.0 F	31.6	—	—	25.0
15	14.20	182.0	15.0	24.0	—	—	—	—	10.50	156.0 F	22.6	—	—	24.5
16	14.55	181.0	13.6	24.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	19.0	185.0	21.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	20.0	193.0	19.0	25.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	20.35	192.0	»	»	3.0	100.0	»	»	6.35	142.5 F	26.5	—	—	26.0
22	10.30	185.0	17.8	26.0	3.20	90.0	11.4	24.0	0.30	137.0 R	—	36.2	35.2	26.5
23	11.10	194.0	17.8	24.5	3.40	91.0	11.2	24.5	1.5	140.0 R	—	26.0	27.6	26.5
24	11.35	184.0	24.6	25.0	4.25	84.0	16.8	24.5	8.15	140.5 F	—	32.2	40.4	25.5
25	12.0	185.0	27.4	25.0	4.40	81.0	20.6	24.5	8.45	145.0 F	21.2	—	—	25.5
26	12.25	186.0	20.8	25.5	5.0	96.0	17.2	24.5	9.20	152.5 F	22.0	—	—	25.5
27	13.0	184.0	20.4	25.0	5.30	110.0	13.0	25.0	9.45	152.0 F	30.0	—	—	26.0
28	13.30	185.0	21.4	24.5	6.30	120.0	13.0	24.0	10.20	155.0 F	33.8	—	—	26.0
29	13.35	182.0	27.2	24.0	6.15	123.0	14.6	23.5	10.50	161.0 F	35.4	—	—	26.0

N. B. — L'indicazione R indica *riflusso*, F indica *flusso*.

Salsedine delle acque lagunari

Laguna di Venezia — Canale di S. Marco (tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea)

Lunazione	Giorno	Ora	Altezza di marea in centimetri	SALSEDINE Cl. ‰	SALSEDINE S	Temperatura
● il 8	9	22.45	171.0	19.14	34.58	22.5
	10	5.30	103.5	17.01	30.73	22.0
il 23	22	3.50	92.5	16.79	30.34	26.5
	22	21.55	200.0	18.39	33.21	26.0

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ANNIBALE PALLUCCHINI

BOLLETTINO MENSILE

SETTEMBRE 1926

ROMA
PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO
LIBRERIA
1927 - ANNO V.

INDICE

METEOROLOGIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Dei vari Osservatori costituenti la Rete Meteorologica del Magistrato alle Acque si pubblicano le osservazioni di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia. Gli stessi criteri hanno servito per la scelta delle stazioni termometriche.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le correzioni del caso.

Gli strumenti registratori da cui si fanno gli spogli sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini;

per la temperatura: il termografo, e *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens - Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso e quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo ad 8 direzioni del Richard;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione agli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono di quando in quando verificati e controllati.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte «Meteorologia», a differenza di quello che si fa nell'altra parte «Pluviometria», si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24.

Dei diagrammi del termografo, igrografo, barografo si fa lo spoglio, ossia la lettura delle ordinate, ogni due ore.

La media relativa viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si apporta la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta. Tale metodo si è trovato più rapido e più opportuno di quello di applicare giorno per giorno la correzione ricavata, oppure alla media dell'elemento la media aritmetica delle correzioni.

Per il *vento* si fa lo spoglio ogni ora.

Nella relativa colonna *è segnata la direzione prevalente del vento*, ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km. ora, è calcolata secondo la formula:

$$m = \frac{1}{24}(l_1 + l_2 + \ldots + l_{23} + l_{24})$$

Per due Osservatori, Belluno, Vicenza e per quelli di II° ordine, non ancora forniti di anemografo, la direzione e forza del vento sono stabilite a stima dall'osservatore.

Per ogni Osservatorio viene pubblicato la massima e minima temperatura giornaliera.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed è la media aritmetica delle tre osservazioni.

Note meteorologiche del mese. — Vengono suggerite dall'esame dei dati raccolti negli Osservatori meteorologici e nelle Stazioni pluviometriche del Compartimento, e delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio; queste carte vengono talvolta rettificate in base alle pubblicazioni degli Uffici Meteorologici italiani ed esteri.

I numeri romani preceduti o no dalla parola - tipo - si riferiscono alla classificazione del Fabris [1] alla quale sono state portate leggere modifiche specialmente nei riguardi dei tipi III, XV e XVII.

I valori medi dei vari elementi meteorologici sono stati desunti in generale dai lavori del Prof. F. Eredia pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica di Roma e si riferiscono ad oltre un trentennio di osservazioni. Soltanto per il Venda i valori medi sono stati dedotti da un decennio di osservazioni.

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ⚹ Neve. - △ Nevischio. - Gragnuola - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - ꜝ≡ Nebbia piovigginosa. - ≡ Nebbia all'orizzonte. - V Brina. - ⌴ Gelo. - ∾ Gelicidio. - ⌓ Rugiada. - ·-- Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - ꓘ Temporale. - T Temporale lontano. - < Lampi senza tuoni. - ⪤ Lampi e tuoni. - ⺄ Vento forte. - ⺄ Vento fortissimo. - ∔ Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ∈ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ∉ Corona lunare. - ⌒ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;

», non giunte le osservazioni; dato mancante o non calcolato;

?, dato incerto;

(*), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo in testa ad una decade, vale per tutti i dati successivi di quella decade;

**, dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere a p n, che seguono alcuni segni (quei di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente dalle ore 8 alle 12, dalle 12 alle 19 e dalle 19 alle 8), in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera*, vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

Avvertenze. — I valori massimo e minimo dei singoli elementi per ogni decade sono indicati col carattere grassetto.

(1) C. Fabris — Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia — Lit. del Serv. Aer. — 1917.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39′ Long. Est da Roma 1° 19′
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell' aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Vento prevalente: Velocità media km. ora	Vento prevalente: Durata ore	Velocità massima km. ora			
1	**66.0**	21.7	26.2	18.2	49	10.1	SE	6.9	7	30	—	0	
2	65.8	**21.0**	**25.2**	**16.4**	56	**4.7**	ESE	**2.8**	6	10	—	2	
3	63.7	22.9	27.1	19.7	73	8.8	ESE	6.6	9	17	0.8	7	● m K n
4	63.8	22.5	26.9	19.3	73	6.7	ESE	6.1	8	14	—	8	∞ m
5	64.9	22.7	25.8	20.7	**74**	5.7	SE	3.5	6	12	1.7	6	K p
6	63.7	25.3	30.0	23.2	48	**17.0**	ENE	**25.8**	10	**37**	—	3	≷ p
7	**63.3**	**26.4**	**31.2**	22.5	**42**	13.4	ENE	14.9	8	22	—	2	
8	63.5	25.6	29.5	**23.4**	58	9.0	E	14.6	7	27	—	1	
9	65.2	25.1	30.0	22.0	58	10.6	ENE	18.9	9	32	—	2	
10	64.8	24.7	29.2	21.6	58	5.3	WNW	5.8	6	**9**	—	3	∞ m
Media I. decade	64.4	23.8	28.1	20.7	58	9.1					2.5	3.4	
11	63.7	23.5	27.2	20.3	63	**4.3**	SSE	3.5	8	**9**	—	2	
12	61.7	23.6	27.0	20.4	70	5.3	SE	**3.2**	8	12	—	3	< s T
13	**61.2**	23.4	28.0	**21.5**	**75**	11.0	SE	9.5	6	21	5.4	5	≷ m K ● p n
14	65.7	**21.4**	**24.8**	19.2	58	**24.0**	ENE	25.4	18	33	1.7	5	● m
15	66.4	22.2	26.9	19.1	54	15.6	ENE	24.5	6	29	—	2	
16	63.7	21.5	25.3	**18.0**	64	5.2	SE	3.9	10	**9**	—	2	
17	66.0	23.9	27.6	20.5	**37**	19.3	ENE	**26.6**	10	**34**	—	3	
18	**68.3**	22.4	26.6	18.4	51	7.3	SE	5.3	7	18	—	0	
19	65.8	23.9	**30.9**	20.0	46	10.2	E	16.9	8	25	—	0	
20	61.3	**24.4**	30.5	21.2	47	16.8	E	18.2	10	30	—	0	
Media II. decade	64.4	23.0	27.5	19.7	57	11.9					7.1	2.2	
21	61.6	**21.2**	24.7	**18.2**	48	20.3	E	24.4	9	38	—	4	
22	**64.1**	20.0	23.0	18.0	**45**	14.1	WNW	10.1	8	34	—	3	
23	62.2	20.2	23.4	17.7	58	**5.6**	ESE	5.4	7	**15**	—	7	
24	58.9	19.7	23.2	17.7	49	10.5	E	12.7	9	31	0.1	9	∞ m ● p
25	**57.8**	19.2	23.0	16.4	51	10.8	SE	**4.6**	5	34	—	4	∞ m
26	59.4	18.7	22.5	15.9	**74**	11.5	SE	12.4	16	26	18.2	7	● m K ● p s n
27	58.3	20.9	**25.2**	16.2	73	17.9	SE	15.9	9	31	95.6	6	K ● ▲ n m
28	59.9	14.0	16.2	**12.6**	**74**	47.7	ENE	47.7	24	**61**	154.8	10	K ● m < ⌐
29	61.2	**13.6**	**14.5**	12.8	60	**53.4**	ENE	**53.4**	24	60	0.2	10	≷ ● m ⌐
30	63.5	14.9	16.6	13.9	64	46.4	ENE	46.4	24	54	0.2	10	● ⌐ m s ⌐
Media III. decade	60.7	18.2	21.2	15.9	60	23.8					269.1	7.0	
Media mensile	63.2	21.7	25.6	18.8	58	14.9					278.7	4.2	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14′ Long. Est da Roma 1° 29′
Altitudine: barometro m. 275 s. l. m. - termometri m. 275 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Quantità delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
1	**17.0**	26.8	**8.4**	**51**	N	—	0	
2	17.7	25.0	8.8	68	S	—	2	
3	20.8	**24.1**	**18.0**	**86**	SE	—	9	
4	21.0	25.4	16.1	73	—	0.4	9	● n
5	21.4	27.6	**18.0**	68	—	0.4	7	● n
6	21.3	28.2	16.8	67	N	—	5	
7	21.6	29.9	14.9	59	—	—	4	
8	21.4	**30.2**	13.7	60	SW	—	0	⌓
9	**22.1**	29.2	15.8	62	NW	—	2	
10	20.3	29.1	13.4	61	—	—	5	
Media I. decade	20.5	27.6	14.4	65		0.8	4.3	
11	19.7	27.4	13.4	**86**	—	12.4	3	● p ⌓
12	20.4	**27.0**	14.0	77	—	0.2	4	● n < ⌓
13	**22.3**	27.2	**18.0**	73	SW	—	4	
14	21.4	**27.0**	15.7	54	E	—	3	
15	19.6	**27.0**	12.8	61	—	—	4	⌓
16	19.4	27.5	12.0	69	—	—	3	
17	20.0	27.6	13.9	**52**	E	—	3	
18	19.1	29.2	10.8	57	—	—	0	
19	19.7	**30.2**	10.9	55	—	—	0	
20	**18.8**	28.8	**10.2**	55	—	—	0	⌓
Media II. decade	20.0	27.9	13.2	64		12.6	2.4	
21	18.5	**24.2**	**13.2**	67	—	—	5	
22	15.7	23.2	9.6	**66**	NNW	—	5	
23	16.4	21.9	12.0	73	—	—	8	
24	15.2	21.8	10.4	74	—	0.6	10	● p
25	15.8	21.9	11.2	68	—	0.4	6	● p
26	14.8	20.0	**8.0**	84	E	18.2	9	● a p n ≷ p n
27	**20.1**	22.8	18.0	73	III Q.	0.2	6	● n
28	15.7	20.1	11.7	**88**	N	13.8	10	● a p < n
29	**12.2**	**13.3**	11.0	86	—	6.0	7	● n a p
30	14.0	18.2	11.0	77	—	1.8	9	● n a
Media III. decade	15.8	20.7	11.6	77		41.0	7.5	
Media mensile	18.8	25.4	13.1	69		54.4	4.7	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 56′ . Long. Est da Roma 1° 10′
Altitudine: barometro m. 93 s. l. m. - termometri m. 82.90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Vento prevalente: Velocità media km. ora	Vento prevalente: Durata ore	Velocità massima km. ora			
1	19.8	26.2	13.6	64	3.6	WSW	5.2	6	8	—	0	
2	20.1	25.6	14.0	72	5.0	ENE	7.6	8	10	—	2	
3	21.3	24.5	18.5	80	3.8	SW	6.2	5	13	12.9	9	● a ⊼ a
4	22.0	25.5	18.5	76	3.8	NE	3.0	5	14	2.1	9	● n
5	22.0	27.2	18.4	74	3.6	ENE	4.1	7	7	0.9	4	● p
6	23.2	28.4	19.0	71	2.3	NE	3.8	7	7	—	4	
7	23.9	29.6	18.6	68	3.0	NE	3.5	12	6	—	1	
8	24.6	30.9	19.4	67	4.4	ENE	5.3	14	9	—	0	
9	23.4	28.0	19.1	71	3.0	ESE	3.8	6	7	—	2	
10	23.7	30.8	19.3	67	3.2	E	3.2	6	7	—	3	
Media I. decade	22.4	27.7	17.8	71	3.6					15.9	3.4	
11	23.1	28.9	18.3	70	»	»	»	»	»	—	0	
12	23.0	28.4	18.4	73	»	»	»	»	»	—	3	∞ a
13	20.0	22.0	18.3	81	5.4	ENE	5.3	18	13	89.0	9	● a n ⊼ a n ∞ a
14	19.8	23.4	17.0	72	3.5	ESE	2.2	5	11	20.5	3	● n ⊼ n
15	19.4	24.0	14.8	71	3.1	ENE	7.0	4	9	—	2	
16	20.5	26.2	15.2	72	5.1	ENE	8.4	9	11	—	2	
17	21.0	25.5	16.3	72	4.3	SSE	8.1	7	12	—	0	
18	21.1	27.0	16.2	68	3.3	ENE	3.1	12	7	—	0	
19	22.1	28.5	16.6	59	5.8	ENE	5.9	9	9	—	0	
20	22.3	27.2	17.0	64	3.8	ENE	6.8	5	8	—	0	
Media II. decade	21.2	26.1	16.8	70	»					109.5	1.9	
21	18.8	23.0	15.0	66	2.1	ESE	1.6	5	6	—	4	
22	17.2	21.9	14.0	75	3.2	NE	2.1	10	7	—	7	
23	18.3	22.9	15.4	51	4.0	ENE	4.6	12	7	—	9	
24	17.7	21.3	15.0	72	3.1	E	2.1	11	10	1.3	9	● n
25	17.2	21.9	14.0	70	3.1	ENE	4.0	7	7	—	4	
26	16.6	19.4	14.0	86	5.2	ENE	4.8	12	12	53.0	9	● p n ⊼ p n
27	19.4	23.4	15.5	83	10.4	E	8.3	7	16	133.0	10	● n a n ⊼ n a n
28	16.6	21.4	11.8	85	7.7	E	9.4	16	17	40.8	10	● n a p ⊼ n
29	14.4	17.6	11.2	59	11.0	ENE	14.7	9	22	0.2	9	● p
30	14.1	16.0	12.2	80	4.2	NE	5.1	7	9	2.0	10	● a p n
Media III. decade	17.0	20.9	13.8	73	5.4					230.3	8.1	
Media mensile	20.2	24.7	16.1	71	»					355.7	4.5	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9′ Long. Ovest da Roma 0° 14′
Altezza dei termometri m. 404 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Quantità delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
1	18.9	26.9	13.4	74	SETT.	—	1	
2	18.5	24.3	12.8	76	VARIO	—	5	
3	19.5	25.0	16.9	86	SETT.	24.6	7	● n a
4	19.9	26.3	16.2	73	VARIO	7.4	7	● n T ≷ n
5	19.3	25.2	14.4	74	VARIO	1.0	5	● n T ≷ n
6	20.7	27.8	16.1	72	VARIO	1.0	2	● n
7	20.7	28.3	14.6	70	VARIO	—	1	
8	21.1	28.9	15.2	71	VARIO	—	0	
9	21.5	26.5	17.9	74	VARIO	—	1	
10	20.8	24.4	17.4	83	VARIO	0.4	6	● p
Media I. decade	20.1	26.4	15.5	75		34.4	3.5	
11	20.7	26.9	15.5	72	VARIO	—	4	
12	18.8	26.1	15.4	78	VARIO	9.0	7	● ⊼ ≷ p < n
13	18.9	25.4	14.4	83	OCCID.	7.0	6	● a
14	19.5	24.3	16.0	73	OCCID.	—	7	
15	18.6	24.8	14.4	80	VARIO	—	3	
16	18.7	26.0	12.9	74	OCCID.	—	1	
17	19.1	26.4	13.4	72	II Q.	—	1	
18	18.8	26.3	13.2	73	SETT.	—	1	
19	19.7	28.9	13.9	66	MERID.	—	0	
20	19.6	28.1	13.4	69	OCCID.	—	0	
Media II. decade	19.2	26.3	14.2	74		16.0	3.0	
21	17.6	24.0	13.0	74	ORIEN.	—	3	
22	17.4	22.2	14.2	80	OCCID.	—	5	
23	16.7	22.4	12.0	77	VARIO	—	4	
24	16.4	21.2	12.2	75	VARIO	—	7	
25	16.9	21.2	14.0	71	VARIO	—	6	
26	16.1	20.0	14.2	91	VARIO	9.2	9	● p n
27	16.7	20.0	14.1	85	VARIO	9.2	7	● ⊼ ≷ p ▲ p
28	13.3	14.4	11.6	88	VARIO	11.0	9	● n a p
29	12.3	14.5	11.1	85	VARIO	0.2	7	● n
30	12.5	15.2	11.3	74	I. Q.	6.4	9	● p n
Media III. decade	15.6	19.5	12.8	80		36.0	6.6	
Media mensile	18.3	24.1	14.2	77		86.4	4.4	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33′ Long. Ovest da Roma 0° 54′
Altezza dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Media	Massima	Minima	Umidità relativa – Media	Vento al suolo prevalente – Direzione da	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	20.5	25.5	14.9	65	VARIO	—	1	
2	20.9	25.8	15.5	72	VARIO	3.2	5	● n ≡ a
3	21.8	25.3	18.9	79	OCCID.	18.7	6	● n
4	21.2	24.8	19.1	83	VARIO	36.8	9	● n ☈ ⚡ n T p
5	21.6	25.7	18.9	77	VARIO	—	7	≡ a
6	23.4	27.5	19.9	67	VARIO	—	4	≡ p
7	24.3	29.1	18.9	64	VARIO	—	3	≡ a
8	24.3	29.1	19.5	65	VARIO	—	2	∞ a
9	23.8	27.4	20.1	71	VARIO	—	2	∞ a
10	23.3	26.8	19.5	70	SETT.	—	3	∞ a
Media I. decade	22.5	26.7	18.5	71		58.7	4.2	
11	23.3	27.8	19.5	72	ORIEN.	—	7	∞ a
12	23.0	27.9	19.2	74	NE	1.0	5	● n ☈ n T ≡ a
13	22.9	27.4	18.5	71	MERID.	—	4	≡ a
14	22.2	25.4	19.7	70	I Q.	—	5	
15	21.3	25.0	18.5	65	I Q.	—	3	∞ a
16	21.3	25.5	17.0	70	SETT.	—	4	∞ a
17	22.2	26.5	18.1	65	ORIEN.	—	2	
18	21.7	26.4	17.2	66	VARIO	—	1	≡ a
19	22.3	27.4	17.6	65	VARIO	—	0	≡ a
20	22.2	27.6	16.6	62	VARIO	—	1	∞ a
Media II. decade	22.2	26.7	18.2	68		1.0	3.2	
21	21.5	25.5	18.0	71	VARIO	—	8	∞ a
22	20.6	22.9	18.3	65	I Q.	—	8	∞
23	18.9	21.5	16.3	76	I Q.	—	7	∞ a
24	18.8	21.8	15.8	77	NE	2.9	10	● n ☈ n T n ∞ a
25	18.7	21.8	15.8	69	ORIEN.	2.8	6	● n ∞ a
26	17.9	24.7	16.0	85	I Q.	1.1	9	● p n ∞ a
27	19.7	23.7	16.3	83	VARIO	10.0	8	● a p ≡ a
28	15.0	18.6	13.7	86	I Q.	27.9	10	● n a p T n
29	14.8	16.7	13.1	70	SETT.	—	3	
30	15.4	18.5	12.9	72	VARIO	0.2	9	● n ∞ a
Media III. decade	18.1	21.6	15.6	75		44.9	8.3	
Media mensile	20.9	25.0	17.4	71		104.6	5.2	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30′ Long. Ovest da Roma 1° 7′
Altitudine: barometro m. 273 s. l. m. - termometri m. 286 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° – Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi – Media	Massima	Minima	Umidità relativa – Media	Vento al suolo – Velocità media km. ora	Vento prevalente – Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	(•) 40.9	22.8	29.5	17.5	58	3.7	SSW	5.4	5	16	—	2	≡ a
2	39.9	21.8	28.2	14.5	57	2.0	N	4.3	3	5	—	4	∞ p
3	39.1	20.7	24.7	17.9	78	0.4	S	1.7	3	2	4.8	9	● n a ≡
4	39.3	21.9	28.3	17.5	66	2.0	S	1.8	5	8	2.0	8	● n ≡
5	42.0	20.7	25.5	16.5	75	1.6	NNE	1.1	6	6	2.0	8	● n ⚡ n ≡
6	40.6	21.7	30.2	17.2	66	4.3	NNE	5.2	11	13	0.2	4	● n ≡ a ⚡ p
7	40.0	22.8	30.5	17.0	57	3.0	NNE	5.8	9	9	—	4	∞ p
8	39.6	23.4	31.0	16.4	52	2.9	NNE	5.6	8	9	—	1	
9	40.8	23.6	29.5	18.5	53	2.2	NNE	4.0	7	8	—	6	∞ p
10	40.7	22.7	27.3	19.5	65	2.9	NE	2.0	3	22	—	9	≡ a ∞ p
Media I. decade	40.3	22.2	28.5	17.2	63	2.5					9.0	5.5	
11	(•) 39.4	22.2	28.3	16.9	64	4.7	N	6.6	5	12	7.6	4	● n ☈ ⚡ n ∞ p
12	37.0	22.5	27.5	18.5	62	3.2	SSW	3.7	4	12	—	3	⚡ p ∞ p ≡ a
13	37.5	21.7	27.5	16.7	65	1.9	SSW	2.5	4	8	0.8	6	● n ≡ a
14	41.5	22.1	28.0	16.9	49	4.8	N	7.5	6	10	—	3	
15	42.2	22.0	28.0	18.1	54	4.1	NNE	6.1	7	11	—	5	≡ p
16	39.0	22.1	29.8	16.3	54	1.4	NNE	1.7	7	5	—	5	≡ a
17	41.1	22.2	28.9	17.3	42	5.1	NNE	10.7	4	17	—	3	≡ a
18	44.2	21.3	28.2	14.7	54	2.5	W	2.7	4	15	—	0	
19	41.8	21.9	28.7	15.4	57	2.3	WSW	2.7	4	14	—	0	∞ p
20	37.3	22.1	29.6	16.1	56	0.7	N	2.0	2	3	—	0	
Media II. decade	40.1	22.0	28.4	16.7	56	3.1					8.4	2.9	
21	(•) 36.4	21.4	27.3	14.5	45	3.3	NNE	4.8	6	16	—	3	∞ p
22	38.6	21.1	27.8	15.2	56	1.8	S	2.0	4	6	—	5	∞ p
23	37.5	19.1	25.5	13.9	53	2,6	NNE	5.0	8	8	—	4	∞ p
24	34.6	18.0	23.7	11.3	42	4.6	NNE	7.0	8	18	—	8	
25	33.4	18.3	23.7	12.7	56	1.2	SSW	2.5	4	6	0.2	7	● n
26	35.6	17.1	19.7	15.5	81	1.6	NE	3.2	6	6	6.6	10	● p n ≡
27	34.4	17.0	22.7	15.0	79	3.0	ENE	9.3	3	13	9.0	10	● n p ≡
28	36.2	14.5	17.5	12.7	62	4.2	N	6.3	7	9	—	10	≡ a p
29	/38.5	15.0	18.2	13.1	41	5.9	NNE	8.2	12	14	—	10	≡ a
30	40.6	14.9	18.0	11.0	40	7.6	NE	8.4	9	14	—	10	
Media III. decade	36.6	17.6	22.4	13.5	56	3.6					15.8	7.7	
Media mensile	39.0	20.6	26.4	15.8	58	3.1					33.2	5.4	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trento

Latitudine Nord 46° 4′ Long. Ovest da Roma 1° 20′
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento prevalente			Velocità massima km. ora			
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore				
1	39.0	21.4	28.2	17.1	62	5.0	SSE	5.5	4	11	—	0	
2	38.0	20.4	27.1	14.2	61	6.0	NE	7.2	5	12	—	5	
3	36.7	20.8	25.9	17.7	75	3.8	WNW	5.0	5	11	8.2	8	● n a ≡ n
4	37.1	21.0	27.6	16.8	72	5.6	NE	4.7	6	17	1.0	9	● n K ≷ n
5	39.2	20.3	25.1	16.5	77	4.2	NW	6.1	7	10	0.4	9	● a p K p < n ≡ p
6	38.5	21.5	29.6	16.6	66	5.7	NNE	6.4	7	14	1.0	5	● p K ≷ p
7	38.1	22.0	30.1	15.9	62	5.5	N	4.2	6	11	—	2	
8	37.9	22.7	30.1	16.1	60	5.5	NE	6.2	6	12	—	0	
9	38.8	22.6	29.6	18.5	68	5.4	SSE	7.4	5	12	—	3	
10	38 5	21.7	26.7	17.9	76	8.2	NE	10.8	12	14	—	6	≡ a
Media I. decade	38.2	21.4	28.0	16.7	67	4.7					10.6	4.7	
11	37.5	22.0	28.2	17.5	70	5.0	WNW	5.6	5	10	—	3	T <
12	35.1	21.3	27.2	17.9	71	6.5	NE	9.0	8	17	—	6	≡ a < n
13	34.9	20.4	26.9	16 1	72	4.7	NNE	3.4	5	9	4.4	5	● n
14	38.7	21.1	27.1	16.3	63	7.0	NE	11.0	3	12	—	3	≡ a
15	39.9	21.1	26.0	17.1	67	6.1	NE	5.3	11	10	—	4	≡ a
16	37.3	20.7	28.5	15.2	68	5.3	NNE	4.7	6	10	—	3	
17	40.1	21.3	28.9	15.8	54	6.8	NNE	6.1	7	14	—	1	≡ a
18	42.3	20.3	27.9	14.9	66	5.4	NE	6.7	9	12	—	3	≡ a
19	40.2	21.0	28.8	15.3	66	7.0	NE	9.4	5	14	—	0	
20	35.7	21.0	28.9	15.3	63	6.8	NE	9.8	6	12	—	0	
Media II. decade	38.2	21.0	27.8	16.1	66	6.1					4.4	2.8	
21	34.6	20.5	27.1	14.0	66	6.5	NE	7.4	9	14	—	1	
22	36.7	20.1	26.2	15.6	72	8.9	NE	10.1	12	15	—	3	≡ a
23	35.4	18.6	24 1	14.5	71	7.2	SSE	11.2	6	13	—	5	≡ a
24	32.2	17.3	24.1	11.9	63	5.2	NNE	6.7	4	15	—	8	gocce p < n
25	31.0	17.7	22.8	12.9	67	4.0	NNE	2.0	5	13	—	7	≷ n
26	32.1	16.5	20.5	14.8	84	3.7	ESE	2.6	5	9	23.2	9	● p n K ≷ n ≡
27	31.8	16.8	21.1	14.7	85	3.7	NW	4.3	8	8	9.4	9	● n a p ≡ a p
28	33.5	13.2	15.2	12.0	83	3.1	N	2.2	6	7	7.2	10	● a p ≡ a K a
29	35.5	15.3	18.8	11.8	41	12.2	WNW	11.0	12	24	—	9	
30	37.9	14.8	18.4	12.1	46	9.7	WNW	10.6	9	18	—	9	
Media III. decade	34.1	17.1	21.8	13.4	68	6.4					39.8	7.0	
Media mensile	36.8	19.8	25.9	15.4	67	6.0					54.8	4.8	

NB — Essendo l'osservatorio di 100 m. più alto della città di Trento, si adotta la lettera E nei casi in cui la nebbia ricopre la città, ma non l'osservatorio.

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 41′ Long. Ovest da Roma 0° 12′
Altitudine: barometro m. 25.66 s. l. m. - termometri m. 27.50 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km. ora	Vento prevalente			Velocità massima km. ora			
	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore				
1	21.0	26.5	15.9	65	13.7	NE	22.0	8	32	—	0	≡ a ≡ n
2	21.0	26.3	15.4	76	12.3	NE	16.4	9	23	14.5	6	● n a p ≡ a ≡ p
3	22.3	25.5	19.8	86	5.3	ENE	10.2	6	20	—	8	gocce p
4	22.2	26.0	20.0	85	13.6	ENE	14.4	9	20	—	8	< n ≡ p
5	22.8	26.6	19.6	81	6.6	WSW	6.7	6	20	—	6	
6	24.4	29.0	20.6	67	18.3	ENE	21.8	9	26	—	2	
7	24.7	30.0	20.0	64	9.8	NE	15.7	9	24	—	2	
8	25.1	30.4	20.0	65	8.7	NE	11 2	12	20	—	0	
9	24.8	28.8	21.0	71	15.0	ENE	21.2	10	28	—	1	
10	24.0	29.0	19.5	74	11.0	ENE	16.0	6	26	—	5	
Media I. decade	23.2	27.8	19.2	73	11.4					14.5	3.8	
11	23.7	28.7	19.4	79	8.3	NE	6.3	6	18	—	4	
12	23.4	29.0	19.2	84	11.9	ENE	12.9	11	20	6.7	6	● n ≡ a < n
13	22.5	27.4	18.8	83	14.6	ENE	19.4	11	24	0.5	8	● n K n ≡ a ≷ p n
14	21.4	25.0	18.2	77	17.3	ENE	19.0	14	20	—	3	< n
15	21.1	25.5	16.6	66	13.6	NE	16.9	11	24	—	2	
16	21.5	26.0	16.7	76	7.2	ENE	12.8	6	18	—	3	
17	22.3	27.2	18.0	68	14.0	NE	18.5	12	34	—	1	
18	22.0	26.9	17.0	69	12.5	ENE	20.3	7	32	—	0	
19	22.8	28.2	17.8	66	9.2	NE	13.4	8	24	—	0	≡ a ⌓
20	22.4	27.6	17.4	62	10.6	NE	15.1	10	22	—	0	≡ p
Media II. decade	22.3	27.1	17.9	73	11.9					7.2	2.7	
21	20.7	24.1	18.0	74	14.6	NE	18.8	9	28	—	8	
22	19.8	23.1	17.0	65	12.0	NE	13.1	9	20	—	10	
23	19.1	21.8	15.6	80	12.6	ENE	13.1	17	22	—	7	
24	18.6	21.9	16.0	81	16.0	ENE	16.9	10	24	0.2	10	● n < n
25	18.5	22.9	14.8	72	12.8	ENE	15.8	9	24	0.5	4	● n < n ≡ n
26	17.5	20.1	15.0	96	19.0	ENE	20.0	17	24	1.2	10	● p
27	19.0	23.7	16.0	92	13.5	NE	14.4	9	24	} 65.9•	8	● a p K ≷ a ≷ < p
28	13.8	17.7	12.0	82	30.7	ENE	31.0	23	46	}	10	● a n K < n
29	14.0	15.6	12.4	67	15.3	ENE	16.4	16	30	1.2•	9	● n a p
30	15.4	16.8	14.4	69	18.7	ENE	19.1	15	34	0.2•	10	● p gocce a
Media III. decade	17.6	20.8	15.1	78	16.5					69.2	8.6	
Media mensile	21.0	25.2	17.4	75	13.3					90.9	5.0	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio del Venda

Latitudine Nord 45° 19′ Long. Ovest da Roma 0° 46′
Altitudine: barometro m. 579.31 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm.	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento prevalente Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	716.6	18.7	22.8	14.9	66	9.0	NE	11.7	6	18	—	1	≡
2	715.8	19.1	23.4	17.1	75	9.3	SE	11.2	11	16	—	8	≡ ≡ n
3	714.4	18.3	21.6	15.9	86	12.5	WSW	14.5?	4	26	0.7	8	● n ≡ a ≡ p
4	714.4	18.0	20.0	14.6	89	16.0	ESE	14.6	9	35	3.8	10	● p a K ζ T p ≡ a ≡ p
5	716.0	19.6	22.4	16.5	74	6.7	NE	8.0	4	18	—	8	
6	715.0	20.3	23.5	16.6	70	22.6	E	18.7	10	45	1.0	5	● n ɿ a ≡ a p
7	715.2	22.7	26.8	19.6	56	12.9	NE	23.9	9	30	—	1	≡
8	715.2	23.6	26.9	21.6	55	5.6	WSW	5.3?	7	8	—	0	≡
9	716.2	22.1	25.1	20.1	64	13.9	ESE	13.3	7	20	—	2	≡
10	715.9	20.9	25.0	18.7	70	13.2	ENE	15.5	15	25	—	3	≡
Media I. decade	715.5	20.3	23.7	17.6	71	12.2					5.5	4.6	
11	714.8	21.2	24.7	19.5	75	6.6	SW	3.8	5	12	—	4	≡
12	712.7	21.8	25.7	17.9	61	8.4	WSW	12.4	5	18	—	3	≡
13	712.3	20.7	24.6	17.6	69	14.1	WSW	16.4?	14	29	—	4	≡ a T p
14	716.2	18.1	21.1	15.6	88	18.5	»	»	»	29	—	6	≡ p
15	717.3	18.1	21.2	15.5	67	13.8	ENE	18.7	9	30	—	4	≡ a
16	714.9	19.1	23.1	16.3	78	9.6	WSW	9.7	6	17	—	6	≡
17	717.1	19.6	23.6	16.6	65	16.6	E	15.1	6	38	—	1	≡ a ɿ a
18	719.1	20.5	24.3	17.8	61	4.5	SW	5.4?	7	8	—	0	≡
19	717.2	21.2	24.8	18.2	53	6.6	»	»	»	18	—	0	≡
20	712.9	22.1	25.6	19.7	46	7.6	SW	10.6	7	11	—	0	
Media II. decade	715.5	20.2	23.9	17.5	66	10.6					0.0	2.8	
21	712.2	18.5	22.7	16.1	72	15.7	SSE	16.5	13	28	—	6	≡ a p
22	714.6	17.2	21.1	15.0	72	15.5	E	16.5	7	27	—	5	≡ a
23	712.9	17.1	19.7	15.7	77	10.7	ENE	13.8	5	18	—	10	≡ a p
24	709.8	16.0	19.3	12.0	92	12.6	E	16.0	9	33	2.8	10	● n K ζ n
25	708.8	14.6	19.2	10.7	80	17.4	ESE	18.5	6	38	17.3	2	● n ≡ a
26	710.0	14.6	15.7	13.7	100	18.6	E	20.8	9	27	0.2	10	● a n
27	709.3	17.6	20.7	15.6	85	18.2	WSW	20.1	6	40	0.3	9	● p T a ɿ p
28	709.7	10.3	16.5	8.1	94	48.3	ENE	55.4	12	64	7.2	10	● a p K ζ ▲ ɿ a ɿ p
29	711.7	9.7	10.9	8.5	68	41.4	ENE	42.7	15	56	0.7	9	● n p ɿ a p
30	714.1	10.9	12.4	9.5	77	34.3	NE	34.0	18	44	0.6	10	● n ɿ
Media III. decade	711.3	14.6	17.8	12.5	82	23.3					29.1	8.1	
Media mensile	714.1	18.4	21.8	15.9	73	15.4					34.6	5.2	

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24′ Long. Ovest da Roma 0° 35′
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14.30 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento prevalente Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	65.6	19.8	28.2	11.8	70	4.5	E	5.2	9	7	—	1	
2	64.4	20.7	27.8	13.6	79	4.5	E	5.8	10	10	—	7	
3	62.6	22.8	27.9	19.7	80	4.1	SW	6.0	7	9	3.0	9	● n
4	62.8	21.8	26.3	19.0	84	6.2	NNW	4.0	8	16	0.2	10	● n K ζ n p
5	64.5	22.5	28.2	18.2	79	2.2	NNW	3.0	6	5	—	8	
6	63.2	23.4	29.5	18.8	75	5.7	ENE	6.1	6	14	0.4	4	● n
7	62.9	23.4	31.6	17.1	72	3.3	NNW	3.5	11	5	—	3	
8	62.7	23.6	31.7	16.6	73	3.2	NNW	3.4	8	5	—	0	
9	64.4	22.9	30.4	16.4	78	4.2	NNW	2.7	9	9	—	1	
10	64.1	22.7	29.9	17.1	76	4.9	E	4.0	9	10	—	3	
Media I. decade	63.7	22.4	29.2	16.8	76	4.3					3.6	4.6	
11	62.9	22.7	30.2	16.8	78	3.5	E	5.0	8	9	—	6	
12	60.6	22.8	30.2	17.4	80	3.7	NNW	3.3	11	8	—	5	≡ a
13	60.2	22.8	30.4	16.4	75	6.0	WSW	10.1	8	16	—	7	
14	64.2	21.5	26.6	17.4	78	7.1	NNW	4.5	6	12	—	5	
15	62.5	20.5	27.1	14.6	76	4.6	NNE	7.1	8	10	—	3	
16	63.2	20.7	28.1	14.8	78	3.0	NNW	2.4	9	6	—	6	
17	65.4	21.5	28.6	15.6	71	6.0	ENE	6.0	6	13	—	1	
18	67.9	20.8	28.6	13.7	71	4.0	NNW	3.9	8	7	—	0	
19	65.4	21.3	29.9	14.7	70	3.3	NNW	3.2	10	5	—	0	
20	60.6	21.3	30.2	12.8	68	4.0	SSE	4.5	10	8	—	0	
Media II. decade	63.3	21.6	29.0	15.4	74	4.5					0.0	3.3	
21	60.8	21.6	27.0	15.2	75	5.3	E	8.3	9	13	—	7	
22	63.3	20.6	25.7	17.1	68	5.0	NNE	5.4	5	9	—	9	
23	61.4	19.3	24.3	15.7	79	4.2	NNE	5.1	11	8	—	10	
24	57.9	18.9	24.3	14.4	81	6.2	NE	9.7	6	14	1.4	10	● n K ζ n
25	57.3	18.4	24.5	13.8	77	5.9	ESE	5.1	10	10	1.4	6	● n
26	58.5	17.7	21.3	13.2	88	6.9	NNE	6.5	10	13	—	10	
27	57.2	20.2	26.2	14.8	83	5.2	NNW	2.4	11	16	—	10	K p gocce p
28	59.5	14.6	18.9	11.6	84	13.2	NE	14.4	14	18	19.2	10	● a K a
29	61.6	13.2	15.5	11.5	81	5.7	NNE	6.3	8	9	1.6	9	● n m p
30	63.8	14.9	17.8	11.5	78	6.2	N	6.6	12	12	0.4	10	● n
Media II. decade	60.1	17.9	22.5	13.9	79	6.4					27.0	9.1	
Media mensile	62.4	20.6	26.9	15.4	76	5.1					30.6	5.7	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio al Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26′ Long. Ovest da Roma 0° 4′
Altitudine: barometro m. 3.80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	**66.3**	**20.9**	25.2	16.4	**67**	10.8	E	12.6	10	16	—	0	
2	66.0	21.2	25.3	**16.1**	82	9.4	E	7.2	8	18	—	4	∞
3	**64.1**	22.6	25.6	20.8	**86**	11.7	S	14.4	10	18	6.8	4	● n
4	64.4	22.5	25.5	19.6	**86**	**15.9**	SE	**16.3**	6	**28**	12.0	9	● n K n
5	66.1	22.5	**22.6**	19.3	81	**5.7**	S	**6.7**	8	**12**	2.0	6	● n
6	64.7	24.0	28.8	**21.0**	75	12.5	E	13.4	7	26	1.4	4	● n
7	64.4	**25.0**	**31.7**	20.0	70	9.2	NE	11.1	9	16	—	3	
8	64.4	24.2	29.6	20.7	77	8.7	ENE	9.2	10	14	—	0	
9	65.8	23.7	27.6	20.0	82	10.7	SE	10.3	6	22	—	1	
10	65.6	23.5	27.6	20.0	80	9.8	E	11.3	9	18	—	2	
Media I. decade	65.2	23.0	27.0	19.4	79	10.4					22.2	3.2	
11	64.4	23.4	26.6	19.8	**82**	8.3	S	10.8	13	**12**	—	1	∞
12	62.0	**24.0**	26.9	**20.8**	**82**	10.8	SSW	14.4	5	18	—	3	≡ n T n
13	**61.5**	23.2	**29.6**	19.6	**82**	11.3	NNE	10.0	5	24	0.2	5	● p
14	66.1	21.7	**25.7**	19.1	81	**17.9**	ESE	**17.0**	10	**26**	24.6	4	● n
15	67.2	**21.0**	**25.7**	17.4	75	11.3	ENE	13.4	10	20	—	5	
16	64.5	21.6	**25.7**	17.7	81	7.0	SSE	8.9	7	**12**	—	4	
17	66.8	22.3	26.8	18.5	70	12.3	SSE	**8.7**	6	**26**	—	3	
18	**68.9**	21.5	25.8	**17.0**	74	9.9	ENE	11.1	7	14	—	0	
19	66.6	22.2	29.1	17.5	68	**6.8**	NNE	9.3	6	**12**	—	0	
20	62.2	22.4	28.3	17.7	**65**	9.3	SSW	8.8	5	14	—	0	
Media II. decade	65.0	22.3	27.0	18.5	76	10.5					24.8	2.5	
21	62.1	**22.0**	**24.7**	**19.5**	69	13.3	SSW	13.8	6	20	—	6	
22	64.5	20.8	23.7	17.8	**62**	14.2	SSW	15.3	11	20	—	7	
23	62.6	20.2	23.0	16.9	76	11.2	ENE	10.0	10	24	—	8	
24	59.5	19.4	23.3	16.6	78	13.7	ENE	11.3	11	20	1.0	10	● n
25	**58.8**	19.1	24.0	15.3	73	10.9	ENE	12.0	10	**18**	1.4	3	● n
26	59.9	18.2	19.8	16.5	**88**	14.2	E	14.4	13	**18**	2.0	9	● a
27	58.9	20.4	**24.7**	16.7	83	**10.9**	ENE	**9.3**	8	26	—	8	gocce K
28	60.7	15.2	20.4	14.0	77	**31.6**	E	**31.4**	18	40	5.4	10	● a p
29	61.9	**14.8**	16.6	**13.9**	63	25.8	ENE	22.0	15	**44**	0.2	10	● p
30	**65.4**	15.0	**16.4**	14.3	70	19.3	ENE	18.7	12	26	—	10	
Media III. decade	61.4	18.5	21.7	16.2	74	16.5					10.0	8.1	
Media mensile	63.9	21.3	25.2	18.0	76	12.5					57.0	4.6	

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5′ Long. Ovest da Roma 0° 40′
Altezza dei termometri m. 22.80 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	**21.2**	28.0	**15.7**	68	7.5	N	7.9	11	12	—	0	
2	21.6	27.6	**15.7**	77	7.6	N	8.5	8	12	—	4	
3	23.1	26.2	19.8	77	5.3	WSW	5.8	5	12	1.4	8	● n
4	21.4	**25.8**	18.5	**84**	8.5	N	8.4	15	**20**	1.6	10	● n p
5	22.2	26.8	18.3	77	**4.1**	»	»	»	**7**	1.6	2	● n
6	24.1	29.3	19.6	73	**8.7**	»	»	»	18	—	3	
7	24.5	29.6	19.6	**64**	6.4	»	»	»	10	—	0	
8	**25.4**	**31.4**	**20.0**	**64**	5.4	»	»	»	9	—	0	
9	24.3	31.2	19.0	73	8.3	»	»	»	12	—	0	
10	23.6	28.6	18.6	76	8.2	»	»	»	10	—	1	
Media I. decade	23.1	28.4	18.5	73	7.0					4.6	2.8	
11	**23.8**	**29.2**	**19.6**	76	4.9	»	»	»	10	—	4	
12	23.7	**29.2**	19.2	75	5.2	»	»	»	10	—	4	
13	23.4	27.8	18.8	67	6.7	»	»	»	**14**	—	1	
14	22.0	26.2	18.7	**77**	**9.7**	N	9.3	9	13	—	0	
15	**21.4**	**25.6**	**16.5**	70	7.5	N	6.8	7	**14**	—	0	
16	22.4	27.0	17.4	73	5.3	NNE	3.3	6	9	—	0	
17	23.0	28.6	18.2	69	7.0	SE	5.6	6	10	—	0	
18	22.3	28.3	**16.5**	68	6.4	N	5.8	6	12	—	0	
19	23.2	28.2	17.8	**64**	**4.6**	N	4.5	11	**6**	—	0	
20	23.2	29.0	16.9	**64**	5.7	SW	4.6	5	9	—	0	
Media II. decade	22.8	27.9	18.0	70	6.3					0.0	0.9	
21	**21.7**	**27.2**	17.2	73	9.0	NNE	8.5	7	12	—	2	
22	21.1	26.1	17.3	**70**	7.3	NNE	7.6	11	12	—	1	
23	20.3	24.7	**17.7**	75	**6.7**	N	**7.4**	7	**10**	—	4	
24	19.8	23.9	16.1	81	8.7	NNE	8.4	9	14	3.4	10	● n
25	18.5	22.8	14.4	78	8.5	NNE	9.9	8	13	—	3	
26	17.8	20.7	14.5	**87**	8.8	ENE	8.9	8	13	—	6	
27	19.3	26.2	16.1	84	6.9	NE	8.0	7	12	4.0	7	● a p
28	15.6	19.0	13.5	81	**16.8**	NNE	**16.5**	12	**25**	0.4	10	● a
29	**14.0**	**15.5**	12.6	73	12.3	NNE	16.0	9	19	0.4	10	● n p
30	14.7	16.8	**12.4**	76	9.1	NNE	10.0	7	16	0.6	10	● n
Media III. decade	18.3	22.3	15.2	78	9.4					8.8	6.3	
Media mensile	21.4	26.2	17.2	74	7.6					13.4	3.3	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Pola

Latitudine Nord 44° 52′ Long. Est da Roma 1° 23′
Altezza del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo preval.	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	»	»	»	»	»	
2	»	»	»	»	»	
3	»	»	»	»	»	
4	»	»	»	»	»	
5	»	»	»	»	»	
6	»	»	»	»	»	
7	»	»	»	»	»	
8	»	»	»	»	»	
9	»	»	»	»	»	
10	»	»	»	»	»	
Media I. decade	»	»		»	»	
11	»	»	»	»	»	
12	»	»	»	»	»	
13	»	»	»	»	»	
14	»	»	»	»	»	
15	»	»	»	»	»	
16	»	»	»	»	»	
17	»	»	»	»	»	
18	»	»	»	»	»	
19	»	»	»	»	»	
20	»	»	»	»	»	
Media II. decade	»	»		»	»	
21	»	»	»	»	»	
22	»	»	»	»	»	
23	»	»	»	»	»	
24	»	»	»	»	»	
25	»	»	»	»	»	
26	»	»	»	»	»	
27	»	»	»	»	»	
28	»	»	»	»	»	
29	»	»	»	»	»	
30	»	»	»	»	»	
Media III. decade	»	»		»	»	
Media mensile	»	»		»	»	

Osservatorio di Rovigno

Latitudine Nord 45° 5′ Long. Est da Roma 1° 12′
Altezza del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm. (*)	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	23.5	16.6	VARIO	—	0	
2	24.2	**16.2**	SE	—	4	
3	24.2	**20.2**	SE	—	10	
4	25.0	20.0	S	—	8	
5	**23.2**	19.0	IV Q.	—	6	K n
6	24.2	18.8	NW	31.3	4	● a n
7	**27.8**	19.2	WNW	—	1	
8	25.4	20.0	W	—	0	
9	25.4	19.8	SW	—	0	
10	26.4	**20.2**	W	—	4	
Media I. decade	24.9	19.0		31.3	3.7	
11	25.0	18.4	W	—	1	
12	**26.0**	19.2	SE	—	1	< n T n
13	25.5	**20.2**	SW	—	1	
14	**26.0**	19.8	VARIO	—	0	
15	25.0	19.0	VARIO	—	2	
16	**23.8**	17.6	W	—	0	
17	24.8	17.5	CALMA	—	1	
18	24.2	16.0	WNW	—	0	
19	24.8	**15.8**	VARIO	—	0	
20	25.0	16.6	VARIO	—	0	
Media II. decade	25.0	18.0		0.0	0.6	
21	23.0	16.8	VARIO	—	4	
22	21.8	16.5	III Q.	—	4	
23	23.0	17.0	II Q.	—	4	
24	22.6	16.2	II Q.	—	6	
25	22.2	17.0	E	—	3	
26	21.6	16.0	E	5.7	8	● p n
27	**23.4**	**20.0**	SE	1.6	9	● K n
28	17.8	16.8	I Q.	4.1	10	● a p
29	**14.6**	**12.2**	NE	12.4	10	● a
30	18.5	13.6	N	0.5	10	● a
Media III. decade	20.8	16.2		24.3	6.8	
Media mensile	23.6	17.7		55.6	3.7	

Osservatorio di Conegliano

Latitudine Nord 45° 54′ Long. Ovest da Roma 0° 9′
Altezza del termometro m. 85 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima			
1	28.9	**11.5**	—	0	
2	28.5	**11.5**	—	7	
3	**28.0**	17.5	41.0	8	● n K n
4	26.5	**19.0**	—	8	K a
5	31.0	17.0	—	5	
6	31.0	18.0	—	1	
7	**33.0**	17.0	—	2	
8	**33.0**	16.5	—	0	
9	30.5	17.0	—	0	
10	30.6	16.5	—	3	
Media I. decade	30.8	16.2	41.0	3.4	
11	31.0	16.0	—	3	
12	31.0	17.0	—	4	
13	30.0	16.5	1.6	6	● n
14	**28.0**	**18.0**	—	4	
15	**28.0**	13.5	—	2	
16	29.0	**13.0**	—	3	
17	30.0	14.5	—	1	
18	30.0	13.5	—	0	
19	**32.0**	14.0	—	0	
20	30.5	**13.0**	—	0	
Media II. decade	29.9	14.9	1.6	2.3	
21	25.5	15.5	—	6	
22	24.0	**16.0**	—	9	
23	26.0	**12.5**	—	7	
24	24.0	13.2	1.2	9	● n K n
25	25.5	13.0	0.4	6	● a p
26	22.0	13.5	30.0	9	● n a K n
27	**27.0**	15.5	25.6	10	● a
28	**16.5**	12.7	14.6	10	● a
29	20.0	13.0	0.2	9	● a
30	18.0	**12.5**	1.2	9	● a
Media III. decade	22.8	13.7	73.2	8.4	
Media mensile	27.7	14.9	115.8	4.7	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Cortina d'Ampezzo (Istituto elioterapico)

Latitudine Nord 46° 33′ 17″ Long. Ovest da Roma 0° 19′ 16″
Altezza del termometro m. 1330 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	24.0	9.5	III Q.	—	0	
2	23.8	7.0	MERID.	—	5	
3	17.0	10.0	CALMA	—	8	
4	22.0	9.5	II Q.	11.8	6	● p n
5	21.5	9.5	S	3.4	7	● p n
6	25.0	9.0	III Q.	—	6	
7	24.0	11.0	IV Q.	—	3	
8	25.0	10.5	N	—	0	
9	28.2	12.5	MERID.	2.4	2	● n
10	19.0	12.0	S	0.6	9	● n
Media I. decade	22.5	10.1		18.2	4.4	
11	22.5	9.0	S	—	2	
12	22.0	10.0	S	—	4	
13	22.4	9.5	N	4.4	6	● a p
14	21.8	8.5	SW	—	4	
15	21.4	9.5	III Q.	—	3	
16	21.0	9.0	NW	—	2	
17	24.0	9.5	VARIO	—	0	
18	24.0	8.5	N	—	0	
19	24.8	10.0	III Q.	—	0	
20	25.4	10.0	NW	—	0	
Media II. decade	22.9	9.4		4.4	2.1	
21	21.6	9.0	S	5.5	1	● n
22	19.0	7.5	S	—	5	
23	16.8	8.5	NW	—	5	
24	14.5	4.5	IV Q.	—	3	
25	15.0	6.5	III Q.	—	7	
26	13.6	7.0	II Q.	8.8	10	● p n
27	17.0	8.5	IV Q.	1.2	10	● a p
28	8.4	4.5	N	6.5	10	●
29	8.6	3.5	IV Q.	—	9	gocce
30	7.5	2.5	N	20.6	10	● p n
Media III. decade	14.2	6.2		42.6	7.0	
Media mensile	19.9	8.6		65.2	4.5	

Osservatorio di S. Michele all'Adige

Latitudine Nord 46° 11′ Long. Ovest da Ovest 1° 19′
Altezza del termometro m. 228 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	29.0	18.0	SW	—	2	
2	28.0	14.4	SE	6.0	5	● n
3	26.0	19.0	VARIO	—	7	≡ a
4	29.0	17.0	S	3.5	8	● n T ϟ
5	26.5	18.0	VARIO	2.0	9	● p n T
6	30.0	18.5	VARIO	—	4	T
7	30.5	17.0	SW	—	3	
8	31.5	16.5	VARIO	—	0	
9	30.6	18.5	SE	—	4	ϟ p
10	25.2	19.2	NE	—	8	
Media I. decade	28.6	17.6		11.5	5.0	
11	30.6	20.0	VARIO	—	4	T n
12	28.5	18.0	VARIO	1.5	6	● n T a
13	28.0	16.8	SE	—	6	
14	28.1	17.0	NE	—	3	ϟ
15	27.9	18.1	SW	—	5	ϟ
16	29.6	15.0	VARIO	—	5	
17	30.0	15.1	VARIO	—	2	
18	30.0	15.0	VARIO	—	3	
19	30.5	15.1	VARIO	—	0	
20	30.6	15.5	VARIO	—	0	
Media II. decade	29.4	16.6		1.5	3.4	
21	28.8	13.0	VARIO	—	3	gocce n
22	27.3	13.0	VARIO	—	4	
23	26.2	14.0	S	—	4	
24	25.5	13.4	VARIO	—	8	
25	24.2	12.2	S	—	8	
26	22.0	12.0	S	21.0	10	● p n
27	22.9	10.9	SE	1.0	10	● n
28	19.8	12.6	NE	0.3	10	● p ≡ a
29	19.8	12.0	NE	—	9	
30	20.2	11.2	NE	5.0	9	● n
Media III. decade	23.7	12.3		27.3	7.5	
Media mensile	27.2	15.5		40.3	5.3	

Osservatorio di Ala

Latitudine Nord 45° 46′ Long. Ovest da Roma 1° 27′
Altezza del termometro m. 190 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo		Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente	Velocità media giornal.			
1	27.0	18.0	SW	1.2	—	1	
2	27.5	15.4	NE	2.5	2.6	4	● n
3	26.2	18.0	CALMA	—	22.4	6	● n p n
4	27.7	18.0	SW	9.3	3.6	9	● n
5	25.0	17.5	VARIO	5.3	—	8	
6	29.3	19.0	VARIO	8.0	—	3	
7	29.5	18.3	SW	11.3	—	1	
8	29.6	18.4	VARIO	17.7	—	0	
9	29.3	18.1	SW	9.3	—	1	
10	26.1	18.7	II Q.	5.3	—	5	
Media I. decade	27.7	17.9		7.0	28.6	3.8	
11	28.0	18.1	SW	11.3	—	3	
12	28.0	18.2	IV Q.	10.0	—	4	
13	26.6	17.5	III Q.	12.3	1.6	4	● n Ꝁ n
14	26.8	18.7	III Q.	10.0	—	4	
15	26.0	19.0	SW	10.7	—	4	
16	27.0	17.0	NW	7.3	—	1	
17	28.0	16.8	OCCID.	4.7	—	1	
18	27.9	16.0	VARIO	7.0	—	3	
19	28.5	17.9	NNW	5.3	—	0	
20	28.5	17.0	»	4.0	—	0	
Media II. decade	27.5	17.6		8.3	1.6	2.4	
21	26.8	16.0	NW	6.0	—	0	
22	24.3	17.0	SW	8.7	—	3	
23	22.0	17.0	VARIO	3.3	—	7	
24	23.0	14.9	OCCID.	10.0	1.0	8	● n Ꝁ n
25	22.0	14.1	SW	18.7	—	8	
26	18.6	15.3	NE	3.3	8.6	8	● p n Ꝁ p
27	21.6	15.7	ORIEN.	8.0	18.4	8	● n p Ꝁ n
28	18.0	12.0	SETT.	16.0	25.0	10	● n
29	16.0	12.0	SW	21.3	—	9	
30	18.9	11.7	II Q.	18.7	—	9	
Media III. decade	21.1	14.6		11.4	58.0	7.0	
Media mensile	25.4	16.7		8.9	83.2	4.4	

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	REGIONE DELLA VENEZIA GIULIA																DRAVA				ISONZO						TAGLIAMENTO							
																	SESTO		SLIZZA		CORITENZA		ISONZO		TORRE		TAGLIAMENTO		LUMIEI		DEGANO		BUT	
	MASSONE 1003		M.te MAGGIORE 950		POSTUMIA 501		BASOVIZZA 372		POGLIE 41		ABBAZIA 11		PARENZO 6		CHERSO 5		SESTO 1518		TARVISIO 751		PASSO PREDIL 1162		LOQUA 965		VEDRONZA 320		PASSO DELLA MAURIA 1298		SAURIS 1300		COLLINA 1189		PAULARO 690	
1	16	12	22	12	23	10	»	»	32	28	22	14	27	**12**	29	18	22	12	21	**10**	13	**7**	18	**4**	23	10	17	**10**	24	**10**	**29**	16	23	**12**
2	17	11	20	**11**	24	**8**	»	»	35	28	22	**13**	26	14	30	**17**	22	**8**	23	10	16	8	15	10	22	**9**	18	10	25	11	**29**	16	23	13
3	15	13	20	**11**	22	10	»	»	32	28	21	17	26	20	30	21	15	12	24	14	14	10	14	10	22	15	17	**10**	24	14	29	15	22	16
4	16	13	21	12	22	10	»	»	30	26	22	17	27	18	30	20	20	12	22	14	13	10	15	10	19	15	16	11	22	11	26	14	20	15
5	**17**	12	24	12	24	12	»	»	33	24	21	18	26	20	32	22	22	9	25	13	16	9	13	7	24	15	18	10	24	**10**	26	14	23	13
6	16	11	22	13	23	15	»	»	36	**23**	25	19	27	17	33	25	21	9	24	14	15	11	17	14	**26**	14	20	10	27	11	27	14	24	14
7	15	10	23	15	23	16	»	»	36	**23**	26	19	**30**	17	28	23	23	9	23	12	16	10	18	9	**26**	14	19	10	26	12	28	14	25	14
8	17	**8**	**25**	17	25	14	»	»	35	26	**27**	19	29	17	**34**	23	22	**8**	24	14	**19**	11	17	9	**26**	14	**22**	11	27	12	29	13	25	14
9	15	9	25	16	**25**	15	»	»	**38**	27	26	19	29	18	31	23	**23**	11	**25**	16	18	10	18	10	25	16	19	12	27	13	28	14	**25**	17
10	16	10	25	15	24	13	»	»	38	25	24	18	29	18	31	22	22	12	21	15	14	10	**19**	13	25	16	17	**10**	**28**	15	28	**13**	**25**	17
Media I. decade	16.0	10.9	22.7	13.4	23.5	12.3	»	»	34.5	25.8	23.6	17.3	28.6	17.1	30.8	21.4	21.2	10.2	23.2	13.2	15.4	9.6	16.4	9.6	23.8	13.8	18.3	10.4	25.4	11.9	27.9	14.3	23.5	14.5
11	17	10	**23**	16	**25**	16	»	»	37	25	24	18	28	18	**32**	21	20	8	**23**	13	16	9	17	11	**25**	16	18	10	**27**	11	27	13	23	13
12	17	8	23	15	24	15	»	»	**38**	24	24	18	28	18	31	22	21	11	**23**	13	**18**	11	16	10	**25**	16	18	9	25	11	**28**	13	**24**	14
13	16	**8**	22	15	25	14	»	»	34	24	24	18	27	20	31	23	22	10	22	13	14	10	15	10	23	14	17	9	25	10	27	13	**24**	14
14	18	8	22	13	18	14	»	»	37	24	23	18	28	17	**32**	21	20	10	19	14	10	10	13	**9**	23	**10**	17	10	23	11	26	14	21	**12**
15	17	10	22	13	18	12	»	»	34	24	23	16	26	16	29	19	19	10	18	12	10	9	13	10	22	11	16	**9**	25	11	26	13	22	13
16	16	11	22	**12**	22	9	»	»	33	23	24	**15**	27	16	31	**18**	20	10	20	10	17	9	14	10	23	**10**	18	9	25	10	26	14	22	12
17	16	9	22	13	22	10	»	»	35	23	24	**15**	**29**	16	30	21	20	**6**	22	10	16	8	17	11	23	12	17	9	25	**9**	25	**13**	23	12
18	17	9	23	13	23	11	»	»	32	**23**	24	**15**	28	15	30	20	22	6	21	**9**	8	**7**	18	11	23	11	18	9	24	10	25	**13**	23	12
19	**18**	9	22	13	22	11	»	»	32	**23**	25	16	28	14	31	20	22	8	22	10	16	9	20	10	25	11	**19**	9	20	11	25	**13**	23	12
20	17	8	21	13	23	**8**	»	»	34	23	**26**	16	27	**14**	31	21	**23**	8	23	10	18	9	**23**	9	24	10	18	9	23	11	26	14	24	13
Media II. decade	16.9	9.0	22.2	13.6	22.2	12.0	»	»	34.6	23.6	24.1	16.5	27.6	16.4	30.8	20.6	20.9	8.7	21.3	11.4	14.3	9.1	16.6	10.1	23.6	12.1	17.6	9.2	24.2	10.5	26.1	13.3	22.9	12.7
21	**16**	**7**	**19**	12	**22**	8	»	»	**35**	23	**21**	15	25	14	**31**	18	**21**	8	**22**	12	8	7	**25**	10	21	10	**18**	8	**25**	9	**26**	14	**24**	10
22	15	8	19	11	21	7	»	»	31	22	**21**	15	24	13	28	17	18	8	20	8	13	5	22	9	20	11	14	7	22	9	**26**	14	21	13
23	15	10	19	11	19	8	»	»	31	23	20	14	24	16	29	19	16	8	19	10	12	7	18	7	20	10	15	7	22	8	25	13	20	10
24	14	10	18	10	18	8	»	»	29	21	20	14	24	15	26	18	14	7	19	9	**14**	5	15	7	20	10	15	6	19	6	26	13	18	10
25	15	11	18	10	17	8	»	»	28	21	20	14	24	16	27	16	14	5	18	8	8	5	14	6	19	11	14	8	20	8	25	13	19	10
26	15	11	15	8	18	7	»	»	28	21	17	13	23	14	27	16	14	8	18	8	11	7	14	5	18	13	14	8	20	9	19	12	17	12
27	15	11	17	10	18	8	»	»	26	21	19	17	**25**	19	21	18	16	7	18	9	11	8	13	4	**21**	13	15	6	20	10	17	12	17	14
28	14	12	12	10	18	8	»	»	29	23	20	11	22	17	22	13	6	3	18	8	1	**1**	13	5	15	11	7	**4**	22	7	16	11	20	10
29	14	10	10	7	11	**6**	»	»	23	19	14	**10**	18	**12**	15	12	6	3	11	**6**	5	5	6	**4**	16	10	7	**4**	13	**5**	15	**11**	11	9
30	13	9	15	**6**	9	7	»	»	21	**18**	16	12	21	13	15	**11**	4	**1**	10	7	4	3	7	4	14	**9**	7	**4**	13	6	15	**11**	14	**8**
Media III. decade	14.6	9.9	16.2	9.5	17.1	7.5	»	»	28.1	21.2	18.8	13.5	23.0	14.9	24.1	15.8	12.9	5.8	17.3	8.5	9.6	5.3	14.7	6.1	18.4	10.8	12.6	6.2	19.6	7.7	21.0	12.4	18.1	10.6
Media mensile	15.8	9.9	20.4	12.2	20.9	10.6	»	»	32.4	23.5	22.2	15.8	26.4	16.1	28.6	19.3	18.3	8.2	20.6	11.0	13.1	8.0	15.9	8.6	21.9	12.2	16.2	8.6	23.1	10.0	25.0	13.3	21.5	12.6

N.B. — Il numero posto sotto il nome di ogni stazione indica la quota, sul livello del mare, della stazione stessa.

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	TAGLIAMENTO		LIVENZA				PIAVE									
	FELLA		MEDUNA		CELLINA		PIAVE		ANSIEI				BOITE		PIAVE	
	PONTEBBA 562		TRAMONTI DI SOTTO 366		CLAUT 600		S. STEFANO DI CADORE 908		MISURINA 1760		AURONZO 864		PODESTAGNO 1506		PERAROLO 532	
1	23	11	23	11	29	9	25	11	18	7	24	14	28	8	26	13
2	22	15	23	10	28	15	26	11	18	4	25	12	29	6	24	18
3	20	16	22	16	25	14	25	16	19	9	25	16	20	10	19	19
4	23	12	25	15	29	8	24	14	15	6	24	14	18	8	24	16
5	23	15	26	13	26	12	25	11	17	6	25	13	29	7	23	14
6	25	14	25	14	29	7	25	11	16	6	24	12	25	7	24	14
7	25	15	26	14	30	9	26	11	18	5	26	12	28	10	24	14
8	25	18	25	14	29	12	27	11	17	6	25	12	31	8	24	17
9	24	17	26	15	28	14	26	14	18	5	26	16	29	10	23	15
10	22	14	26	17	26	16	26	15	15	8	26	17	26	11	23	14
Media I. decade	23.2	14.7	24.7	13.9	27.9	11.6	25.5	12.5	17.1	6.2	25.0	13.8	26.3	8.5	23.4	15.4
11	24	15	25	14	28	14	25	10	16	5	23	13	28	7	22	13
12	23	15	25	16	25	14	25	10	17	7	25	14	27	7	24	14
13	19	15	24	14	26	12	25	10	17	6	24	12	21	9	22	16
14	20	14	23	15	25	13	25	11	14	5	24	13	23	6	23	16
15	21	12	23	13	27	13	25	11	15	5	23	15	24	7	23	17
16	22	13	24	11	28	13	24	11	18	3	23	11	28	7	19	13
17	22	12	22	11	28	13	25	10	16	5	25	11	30	7	23	13
18	22	12	23	12	28	13	26	10	17	4	24	10	29	6	22	14
19	23	12	23	12	30	12	26	9	16	5	25	10	26	8	23	12
20	24	13	23	11	30	12	26	9	18	5	26	11	29	7	21	13
Media II. decade	22.0	13.3	23.5	12.9	27.5	12.9	25.2	10.1	16.4	5.0	24.2	12.0	26.5	7.1	22.2	14.1
21	21	11	21	11	26	11	26	6	18	4	26	8	32	8	20	12
22	19	12	21	14	25	14	24	10	17	5	23	12	28	6	20	13
23	19	10	21	10	24	10	23	7	15	4	21	9	27	7	19	15
24	19	11	20	12	24	11	20	5	12	2	21	7	24	5	20	13
25	17	12	19	11	23	12	21	8	12	2	21	10	23	6	15	11
26	17	14	20	14	20	12	21	12	12	4	19	13	17	5	13	10
27	18	10	20	14	20	14	22	8	11	1	21	13	15	8	14	11
28	16	8	17	11	14	11	12	6	11	0	20	10	19	4	15	13
29	12	8	16	10	15	9	11	6	12	0	13	8	11	2	12	10
30	10	9	14	11	14	9	11	6	16	-1	13	8	12	3	12	9
Media III. decade	16.8	10.5	18.9	11.8	20.5	11.3	19.1	7.4	13.6	2.1	19.8	9.8	20.8	5.4	16.0	11.7
Media mensile	20.7	12.8	22.4	12.9	25.8	11.9	23.3	10.0	15.7	4.4	23.0	11.9	24.5	7.0	20.5	13.7

Giorno	PIAVE						BRENTA								BACCHIGLIONE	
	CORDEVOLE				SONNA		CISMON				VALSTAGNA				ASTICO	
	ARABBA 1612		ANDRAZ 1421		SEREN 387		BROCCON 1617		S. MARTINO DI CASTROZZA 1444		GALLIO 1090		FOZA 1087		LAVARONE 1171	
1	22	0	24	11	26	16	28	10	19	8	20	11	22	16	18	15
2	21	5	27	11	28	15	29	10	18	12	22	10	23	15	19	12
3	25	8	23	10	27	17	28	8	17	7	21	11	20	15	19	15
4	19	9	19	10	25	18	26	9	20	9	22	13	19	15	19	14
5	20	8	24	9	27	18	25	6	20	10	21	13	21	14	19	15
6	19	9	20	10	28	18	25	7	20	9	23	12	20	14	19	14
7	23	9	25	9	29	17	25	7	21	10	22	13	20	15	20	15
8	20	10	25	10	29	18	28	9	21	11	23	12	19	14	21	15
9	21	9	27	12	29	20	27	9	20	11	22	13	20	15	21	15
10	23	10	25	13	28	19	28	7	16	11	22	12	19	13	20	14
Media I. decade	21.3	7.7	23.9	10.5	27.6	17.6	26.9	8.2	19.2	9.8	21.8	12.0	20.3	14.6	19.5	14.4
11	20	9	21	11	26	18	23	8	20	10	22	13	19	12	20	14
12	21	9	24	11	28	18	23	7	19	9	24	13	20	13	20	15
13	21	10	20	10	26	17	25	8	17	8	23	14	18	13	19	14
14	21	8	21	10	25	18	26	9	17	10	23	12	17	12	19	14
15	24	6	22	12	26	17	24	7	18	9	23	13	18	12	19	14
16	26	6	24	10	27	15	22	8	18	9	18	11	18	12	19	14
17	23	8	24	10	27	16	22	7	18	8	20	11	20	11	19	13
18	25	9	24	11	28	15	23	7	18	9	21	10	20	12	19	13
19	26	10	25	10	27	16	23	7	18	10	22	11	20	13	19	14
20	23	8	25	11	28	15	27	6	19	9	23	11	20	12	19	14
Media II. decade	23.0	8.3	23.0	10.6	26.8	16.5	23.8	7.4	18.2	9.1	21.9	11.9	19.0	12.2	19.2	13.9
21	26	6	26	11	28	15	27	6	18	8	22	11	16	12	20	13
22	21	9	25	11	25	15	25	7	17	10	18	13	16	11	19	13
23	21	9	22	9	25	14	21	6	17	6	21	11	15	12	18	12
24	21	6	20	8	24	14	20	5	15	8	19	10	18	10	17	11
25	18	6	18	8	22	15	20	6	11	10	16	11	17	11	17	11
26	16	5	17	9	23	15	20	5	13	9	19	12	16	10	16	12
27	15	9	14	9	19	15	15	4	15	9	19	11	17	10	15	12
28	16	6	16	9	23	14	14	2	11	5	20	9	15	10	15	11
29	8	4	11	5	16	12	13	1	9	4	20	10	16	9	12	8
30	8	1	10	4	16	12	14	1	11	4	12	12	15	12	11	8
Media III. decade	17.0	6.1	17.9	8.3	22.1	14.1	18.9	4.3	13.7	7.3	18.6	11.0	16.1	10.7	16.0	11.1
Media mensile	20.4	7.3	21.6	9.8	25.5	16.1	23.2	6.6	17.0	8.7	20.8	11.6	18.4	12.5	18.2	13.1

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	BACCHIGLIONE		AGNO-GUÀ		ADIGE																													
	ASTICO		AGNO		ADIGE		SLINGIA		RAMM		SOLDANO		ADIGE		SENALE		PASSIRIA				VALSURA		ISARCO				RIENZA		AURINO					
	ASIAGO 999		RECOARO 445		RESIA 1494		SLINGIA 1726		TUBRE 1270		SOLDA DI DENTRO 1845		SILANDRO 706		LA MADONNA 1497		MONTENEVE 2332		PLATA 1147		S. GERTRUDE 1500		TERME BRENNERO 1309		FLERES 1246		S. MADDALENA 1398		CASERE 1600		RIVA DI TURES 1600		LAPPAGO 1435	
1	25	8	»	»	21	7	»	»	»	»	18	9	23	14	18	4	19	7	20	13	»	»	26	13	27	12	33	8	27	6	20	8	26	9
2	24	7	»	»	18	5	»	»	»	»	18	8	22	11	18	5	21	9	19	13	»	»	26	11	25	10	21	7	22	5	20	7	25	8
3	21	9	»	»	20	10	14	11	»	»	17	9	22	15	17	4	12	4	18	12	»	»	24	12	24	14	30	8	17	8	17	10	16	9
4	27	7	»	»	21	8	18	8	»	»	15	8	21	13	16	5	15	6	13	13	»	»	21	14	17	12	16	10	18	7	20	8	23	9
5	27	12	»	»	20	7	18	8	»	»	17	9	23	14	15	4	17	8	20	13	»	»	24	12	23	11	29	8	21	6	19	8	19	9
6	28	11	»	»	19	9	20	8	»	»	15	10	22	13	15	3	16	4	21	14	»	»	21	14	21	13	32	8	24	8	21	9	22	9
7	29	11	»	»	20	10	20	12	»	»	17	9	24	14	16	4	15	4	21	14	»	»	23	13	24	13	30	8	22	9	20	11	21	10
8	29	11	»	»	22	7	20	10	»	»	18	7	24	13	16	4	18	5	20	13	»	»	24	19	23	12	26	8	21	8	19	9	23	10
9	26	11	»	»	20	4	20	7	»	»	18	8	26	12	17	5	19	5	20	13	»	»	25	13	24	11	26	9	23	6	20	8	22	10
10	25	11	»	»	19	7	18	9	»	»	17	9	24	14	18	5	19	5	20	13	»	»	24	11	23	11	21	10	24	7	20	10	20	10
Media I. decade	26.1	9.8	»	»	20.0	7.4	»	»	»	»	17.0	8.6	23.1	13.3	16.6	4.3	17.1	5.7	19.2	13.1	»	»	23.8	13.2	23.1	11.9	26.4	8.4	21.9	7.0	19.6	8.8	21.7	9.3
11	24	13	»	»	18	6	18	7	»	»	17	8	23	12	15	3	20	7	20	14	»	»	21	11	20	10	27	7	21	7	19	7	24	8
12	27	11	»	»	20	7	18	9	»	»	17	8	23	14	15	3	18	6	20	13	»	»	25	11	24	12	27	8	21	7	20	9	21	10
13	26	12	»	»	19	5	18	9	»	»	16	9	22	15	14	4	19	8	19	12	»	»	23	14	22	13	22	9	23	10	19	8	19	10
14	25	11	»	»	18	6	18	6	»	»	17	7	21	13	14	3	17	5	18	11	»	»	20	10	21	9	17	8	20	4	19	6	23	8
15	26	11	»	»	19	5	17	6	»	»	16	7	21	12	15	3	16	4	19	12	»	»	22	10	22	9	18	8	20	5	19	7	22	8
16	23	10	»	»	20	7	18	7	»	»	16	8	22	13	15	3	18	4	19	12	»	»	23	11	23	11	17	7	21	5	19	7	21	9
17	24	8	»	»	21	6	19	8	»	»	17	8	24	13	16	4	21	9	19	12	»	»	22	12	22	10	19	6	22	5	19	8	22	9
18	25	9	»	»	20	4	18	7	»	»	17	8	22	12	14	3	19	6	20	13	»	»	23	10	24	10	18	6	22	5	20	7	23	9
19	28	10	»	»	19	5	20	8	»	»	17	9	21	12	15	4	22	15	20	14	»	»	26	10	25	11	19	7	18	5	21	8	25	10
20	29	10	»	»	20	5	20	8	»	»	18	8	21	12	15	4	21	10	21	15	»	»	24	12	26	12	20	7	22	5	20	7	23	9
Media II. decade	25.7	10.5	»	»	19.4	5.6	18.4	7.5	»	»	16.8	8.0	22.0	12.8	14.8	3.4	19.1	7.4	19.5	12.8	»	»	22.9	11.1	22.9	10.7	20.4	7.3	21.0	5.8	19.5	7.4	22.3	9.0
21	26	9	»	»	18	7	21	7	»	»	19	9	24	14	17	5	19	8	20	13	»	»	24	12	23	11	20	7	21	5	17	10	20	9
22	25	9	»	»	17	6	17	7	»	»	17	9	23	16	16	6	17	4	20	13	»	»	22	13	25	10	18	7	18	8	16	8	18	9
23	20	9	»	»	14	5	13	7	»	»	16	7	24	15	14	5	15	- 3	20	11	»	»	21	12	21	9	16	8	15	7	13	8	15	8
24	20	8	»	»	15	3	16	5	»	»	13	5	20	13	14	3	10	- 4	18	10	»	»	16	9	20	9	14	5	14	5	13	6	15	5
25	21	8	»	»	19	4	14	5	»	»	18	6	21	13	13	3	10	- 3	18	10	»	»	15	7	17	7	14	5	13	5	12	5	13	7
26	19	8	»	»	10	5	10	8	»	»	12	3	18	14	14	4	11	- 1	17	10	»	»	13	10	15	9	13	6	14	7	12	7	11	6
27	19	9	»	»	8	4	11	5	»	»	10	7	18	15	15	3	7	0	15	8	»	»	13	9	12	10	13	8	13	6	13	7	12	7
28	18	10	»	»	9	3	8	4	»	»	10	3	15	8	16	4	5	- 1	13	5	»	»	16	8	13	6	15	5	10	0	8	4	9	3
29	14	7	»	»	10	1	5	2	»	»	6	2	15	9	14	3	2	- 3	13	5	»	»	9	7	10	6	8	3	7	3	8	3	8	3
30	15	7	»	»	12	2	10	2	»	»	5	2	14	9	13	3	3	- 4	15	6	»	»	7	5	9	6	7	3	7	2	8	1	7	2
Media III. decade	19.7	8.4	»	»	13.2	4.0	12.5	5.2	»	»	12.6	5.3	19.2	12.6	14.6	3.9	9.9	- 0.7	16.9	9.1	»	»	15.6	9.2	16.5	8.8	13.8	5.7	13.2	4.8	12.0	5.9	12.8	5.9
Media mensile	23.8	9.6	»	»	17.5	5.7	»	»	»	»	15.5	7.3	21.4	12.9	15.3	3.9	15.4	4.1	18.5	11.7	»	»	20.8	11.2	20.8	10.3	20.2	7.1	18.7	5.9	17.0	7.4	18.9	8.1

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	ADIGE																																							
	GADERA						GARDENA		ADIGE				NOCE												AVISIO		TRAVIGNOLO		ADIGE		FERSINA		ADIGE	
	PASSO DI CAMPOLONGO 1879		CORVARA 1558		S. CASSIANO 1545		PASSO DI SELLA 2200		REDAGNO 1562		CAURIA 1328		PASSO TONALE 1850		PEIO 1580		PROVÈS 1414		MENDOLA 1360		PIAZZOLA DI RABBI 1310		MEZZO-LOMBARDO 215		PREDAZZO 1020		PASSO DI ROLLE 1984		VANEZE 1290		PALÙ 1400		RONZO 794	
1	17	- 5	15	6	26	13	14	7	23	10	16	14	23	15	19	11	21	12	20	10	22	13	29	15	26	16	17	11	»	»	19	9	21	14
2	**17**	- 4	**18**	7	26	**11**	17	**5**	25	8	13	11	23	13	18	**10**	20	11	22	**8**	22	12	29	**13**	26	11	17	14	»	»	20	10	21	**13**
3	17	- 10	17	8	25	15	**17**	9	20	**8**	16	16	22	15	19	11	20	13	21	11	21	14	26	18	29	16	16	10	»	»	19	**8**	21	15
4	11	- **11**	16	7	19	13	13	7	20	10	14	12	23	13	20	10	16	12	17	10	19	**12**	30	16	22	18	14	9	»	»	**22**	12	23	15
5	14	- 10	14	7	24	13	14	8	20	10	15	13	23	14	17	11	19	**11**	20	10	20	12	30	16	20	16	15	12	»	»	20	11	23	15
6	15	- 9	15	8	22	13	15	8	19	9	11	**9**	24	14	19	11	19	13	20	11	20	13	30	16	18	16	13	9	»	»	18	10	24	15
7	16	- 7	16	7	24	13	17	7	20	9	16	14	**25**	14	**22**	12	21	13	23	11	22	13	30	15	27	**13**	17	**8**	»	»	19	11	**25**	15
8	17	- 6	16	6	24	13	15	8	20	10	17	15	23	14	**22**	12	22	13	23	11	23	13	**31**	18	**27**	14	17	10	»	»	20	12	23	16
9	15	- 9	17	7	26	13	16	8	**25**	10	**18**	16	24	13	**22**	12	**22**	14	23	12	**23**	14	30	17	**27**	14	**18**	11	»	»	19	10	24	16
10	16	- 9	14	**4**	**26**	16	16	8	20	12	17	15	22	**13**	20	12	21	13	**23**	13	22	14	29	19	22	15	15	9	»	»	18	9	23	15
Media I. decade	15.5	- 8.0	15.8	6.7	24.2	13.3	15.4	7.5	21.2	9.6	15.3	13.5	23.2	13.8	19.8	11.2	20.1	12.5	21.2	10.7	21.4	13.0	29.4	16.3	24.4	14.9	15.9	10.3	»	»	19.4	10.2	22.8	14.9
11	15	- 7	13	5	22	12	14	7	20	11	16	14	22	13	22	11	20	13	21	11	20	13	29	18	25	14	15	10	»	»	22	11	**24**	16
12	16	- 8	12	**5**	24	13	16	7	20	10	**17**	15	22	15	20	11	20	14	21	11	22	13	28	18	29	14	15	9	»	»	22	11	22	**13**
13	**18**	- 8	13	6	24	14	15	8	19	9	16	14	22	14	18	11	19	13	20	10	21	12	29	18	27	15	15	9	»	»	**23**	13	22	15
14	17	- 7	14	5	22	12	14	6	18	**8**	15	**13**	22	13	21	**10**	15	12	20	**9**	19	**12**	**29**	19	27	15	14	8	»	»	22	12	21	16
15	16	- **9**	16	6	23	13	13	6	18	**8**	15	**13**	21	**12**	22	11	19	12	20	10	20	12	**29**	19	27	14	14	8	»	»	20	12	21	16
16	16	- 8	13	7	23	12	14	7	18	**8**	16	14	22	13	21	**10**	19	**11**	20	10	20	12	29	18	25	14	12	**8**	»	»	20	10	21	16
17	15	- 8	15	7	23	**10**	15	**5**	20	8	15	**13**	23	12	22	10	20	11	21	9	22	12	29	17	26	15	17	13	»	»	20	10	21	16
18	16	- 8	16	8	24	11	15	6	20	10	15	**13**	22	13	22	10	20	11	**22**	9	22	12	29	16	25	15	16	12	»	»	19	**10**	21	14
19	17	- 5	**20**	9	**26**	12	**16**	8	**21**	11	15	**13**	**23**	13	21	11	20	12	21	10	21	12	29	**14**	**30**	**12**	17	12	»	»	20	12	21	15
20	16	- 8	16	7	**26**	12	16	7	20	10	15	**13**	23	12	**23**	11	**21**	12	21	10	**23**	13	29	17	28	13	**18**	11	»	»	20	12	22	14
Media II. decade	16.2	- 7.6	14.8	6.5	23.7	12.1	14.8	6.7	19.4	9.3	15.5	13.5	22.2	13.0	21.2	10.6	19.3	12.1	20.7	9.9	21.0	12.3	28.9	17.4	26.9	14.1	15.3	10.0	»	»	20.8	11.3	21.6	15.1
21	**15**	- 5	10	4	**26**	10	11	6	21	10	**16**	16	**22**	14	**23**	11	**21**	12	22	10	**23**	12	**28**	14	**28**	12	15	9	»	»	**21**	10	21	14
22	15	- 6	12	4	23	13	**14**	5	**22**	9	15	13	**22**	14	21	11	20	12	**23**	9	22	12	27	14	27	13	**18**	14	»	»	19	10	21	15
23	14	- **6**	9	3	22	10	12	4	21	8	14	12	20	12	19	10	20	10	22	10	22	11	25	14	26	11	15	7	»	»	19	9	21	15
24	**15**	- 5	8	2	20	7	10	3	18	5	12	11	20	11	19	9	18	9	17	11	21	9	25	10	25	**9**	13	6	»	»	18	8	**21**	16
25	12	- 3	7	3	19	10	8	4	18	5	12	10	20	10	15	8	16	9	16	10	18	10	25	10	26	10	15	7	»	»	18	8	19	17
26	10	- 2	10	4	19	12	9	5	17	5	12	10	16	12	13	8	15	9	16	9	16	10	22	11	21	12	11	5	»	»	19	10	17	12
27	11	- 1	**13**	4	17	13	9	4	15	8	15	13	16	10	12	8	12	9	15	8	13	9	23	15	22	14	10	6	»	»	16	10	16	14
28	2	0	11	3	19	10	10	5	15	6	12	10	15	9	12	7	14	9	11	5	16	9	16	13	23	12	9	6	»	»	17	8	16	11
29	3	0	9	3	11	8	5	0	10	3	9	**7**	17	8	13	5	11	7	10	4	12	6	21	11	24	13	9	3	»	»	10	7	13	10
30	4	0	8	**1**	10	**7**	3	- **1**	8	**1**	10	8	14	**6**	14	**3**	10	**6**	9	**4**	11	**5**	21	**10**	22	12	3	**1**	»	»	11	**5**	15	**7**
Media III. decade	10.1	- 2.8	9.7	3.1	18.6	10.0	9.1	3.5	16.5	6.0	12.7	11.0	18.2	10.6	16.1	8.0	15.7	9.2	16.1	8.0	17.4	9.3	23.3	12.2	24.4	11.8	11.8	6.4	»	»	16.8	8.5	18.0	13.1
Media mensile	13.9	- 6.1	13.4	5.4	22.2	11.8	13.1	5.9	19.0	8.3	14.5	12.7	21.2	12.5	19.0	9.9	18.4	11.3	19.3	9.5	19.9	11.5	27.2	15.3	25.2	13.6	14.3	8.9	»	»	19.0	10.0	20.8	14.4

Note meteorologiche del mese di Settembre

(Redatte dal Prof. Dott. G. Crestani)

La temperatura.

1. La *media mensile della temperatura* di questo settembre è superiore al valor medio dedotto da molti anni; la differenza s'aggira attorno ai due gradi quasi ovunque; fanno eccezione: Treviso, dove la differenza è di un solo grado, e Rovigo dov'è di 1°,4.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Venda	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Sett. 1926	18,8	21,7	20,2	18,3	21,0	21,3	20,6	18,4	21,4	20,9	19,8	20,6
Valore medio	16,8	19,3	18,8	16,6	20,0	19,5	18,9	16,5	20,0	19,0	17,9	18,0

2. Sin dall'inizio del mese la temperatura è in sensibile aumento; verso il 7-10 raggiunge il massimo, poi diminuisce. Al 7 è raggiunta sia la media diurna più alta, come la massima assoluta del mese nelle località lungo il mare – Fiume, Rovigno e Trieste (in quest'ultima la media 26°,4, la mass. 31°,2), Venezia (media 25°,0, mass. 31°,7), – all'8 in quasi tutte le altre località: Padova (media 23°,6, mass. 31°,7), Trento (media 22°,7, mass. 30°,1), Venda (media 23°,6, mass. 26°,9) ecc.; al 9 si ha la media più alta solo in Bolzano e Pisino.

La temperatura in seguito con leggere fluttuazioni va diminuendo sensibilmente; le temperature più basse furono raggiunte dal 28 in poi quasi dapertutto: sono eccettuate alcune località come Pisino, in cui si verifica al 26 e San Michele all'Adige al 27.

Al 28 a Trieste la minima fu 12°,6, al Venda minima 8°,1. Al 29 a Padova la media 18°,2, la minima 11°,5, a Trieste la media 13°,6, al Venda la media 9°,7, ecc.; al 30 a Gorizia la media 14°,1, a Padova la minima 11°,5, a Cortina la minima 2°,5 ecc.

L'escursione tra gli estremi per Padova è 20°,2, per Venezia 17°,8, per Venda 18°,8; l'escursione media diurna è di 11°,5 a Padova, 7°,2 a Venezia, 5°,9 al Venda.

3. In ben 19 giorni la temperatura minima di Padova fu inferiore a quella del Venda e precisamente l'1 e il 2 (a seguito del periodo d'inversioni iniziato al 29 del mese precedente), dal 7 al 21, e infine il 26 - 27; tutte le massime diurne poi di Padova furono superiori a quelle del Venda, a denotarci che l'inversione nelle ore calde è sempre scomparsa.

La media decadica delle minime diurne a Padova è di 16°,8 per la prima decade, 15°,4 per la seconda e 13°,9 per la terza; per il Venda invece rispettivamente 17°,6, 17°,5, 12°,5; dove si vede come nelle prime due decadi a Padova le medie decadiche delle minime diurne sono inferiori che al Venda. Esaminando i casi singoli, si riscontrano le maggiori differenze all'8 con gradi 5°,0, al 20 con gradi 6°,9. In questi due giorni la nebulosità fu zero, il vento debolissimo che non ha superato mai i 5 km.; l'umidità relativa fu molto bassa; difatti la media diurna di questa al Venda all'8 fu 55 e al 20 fu 46 (*media più bassa del mese*).

L'*altezza dell'isoterma zero*, ch'era verso i 4000 m. nell'ultima decade del mese precedente, si mantiene attorno ai 4000 m. anche nella prima decade del presente e li supera di un centinaio o poco più nella seconda; nella terza decade invece la discesa è rapida e forte, perchè la media decadica risulta leggermente sotto ai 3000 m.

Il calcolo venne fatto, come di solito, estrapolando dalle medie decadiche del Venda con l'aiuto del gradiente termico medio calcolato per la Val Padana; si tratta quindi di valori medi, in cui si prescinde dall'eventuali azioni nell'interno della zona montuosa, e da inversioni termiche.

Precipitazioni e fenomeni vari.

4. Continua fino al 2 il periodo asciutto iniziatosi al 10 del mese precedente, dal 3 al 6 decorre un breve periodo di precipitazioni, generali nei primi due giorni, parziali nei successivi, ma sempre scarse: al 3 mm. 51,0 a Possagno, al 6 (g. p.) mm. 28,4 a Venzone, mm. 26,4 a Caporetto.

Dal 7 al 23 decorre un periodo asciutto, interrotto da 3 giorni (dal 12 al 14) a precipitazioni parziali, scarse; i massimi infatti furono: al 14 (g. p.) mm. 55,0 a Montenero d'Idria, mm. 25,0 a Piedicolle.

Al 24 ha inizio e prosegue fino alla fine del mese un periodo piovoso: di cui i primi cinque giorni sono a piogge generali, gli altri due a piogge parziali e deboli.

Degne di nota le piogge che al 27 e 28 caddero su una larga striscia che parte da Trieste e procede verso NNW sul Carso; queste produssero la piena disastrosa dell'Idria, (Trieste mm. 95.6 al 27, mm. 154,8 al 28; Montenero d'Idria, dalle 9 del 26 alle 9 del 28, mm. 315,5, di cui ben 185,5 mm. nelle sole 24 ore dalle 9 del 27 alle 9 del 28, *il massimo diurno del mese*). Al 28 (g. p.) le precipitazioni, pure minori, furono però relativamente abbondanti anche nelle altre località: Pontebba mm. 48,0, Claut (Livenza) mm. 29,4.

Tranne il notevole incremento dell'Isonzo, di cui l'Idria è un affluente, che raggiunse il colmo al 27, nessun'altra variazione degna di nota avvenne nei fiumi durante questo mese.

5. Le precipitazioni caddero sempre e ovunque in forma liquida; solo nell'ultimo periodo, malgrado il forte abbassamento termico in pianura già ricordato (§ 2), troviamo al 29 una leggerissima *nevicata*, cm. 0,5 a Passo di Sella. Il freddo in pianura era dovuto ai freddi venti di bora, al di sopra dei quali, come ce lo lascia intravvedere anche la situazione isobarica (vedi § 12), spirano correnti meridionali; a queste son dovute le forti precipitazioni (§ 4) e la temperatura relativamente mite in alta montagna.

6. Nel bacino dell'Adige e nell'interno della pianura (escluso le prealpi bellunesi) la *nebulosità* è superiore alla media, invece lungo le coste è uguale (Fiume) o inferiore (Trieste, Venezia) alla media. Ovunque molto coperta è stata l'ultima decade, la cui media in parecchie località raggiunse i 9 decimi.

	Fiume	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Vicenza	Venezia	Padova	Trento	S. Michele	Bolzano
Sett. 1926	4,3	4,7	4,2	4,5	4,4	5,0	5,2	4,6	5,6	4,8	5,3	5,4
Val. medio	4,3	3,4	4,3	4,3	5,8	4,2	3,8	5,0	4,1	4,7	4,2	4,3

7. Dall'esame della *carta delle precipitazioni* appare subito come le precipitazioni, abbondanti nelle Alpi Giulie e nel Friuli, furono scarse altrove.

In pianura tra l'Adige e il Po le precipitazioni sono sotto ai 30 mm., l'isoieta 50 parte poco a N di Mantova, taglia i Berici, passa per Castelfranco, poi a S di Treviso e, dopo avere abbracciato S. Donà, va a finire a Venezia. Nell'Istria l'isoieta 50 ne taglia la punta meridionale. Nella Venezia tridentina l'isoieta 50 parte da Trento e seguendo il corso dell'Avisio, per Predazzo, raggiunge la vallata dell'Isarco, e va a finire poco a S del Brennero, facendo un'ampia saccatura in modo di abbracciare l'alto Boite; tutta la Val Venosta sino al passo di Resia è sotto ai 20 mm.

Nella fascia dei massimi l'isoieta 100 delimita una prima area estesa, passando per i Lessini e poi per Vicenza, a N di Bassano, gira attorno al Grappa, passa a N di Asiago, e, mantenendosi alla destra dell'Astico, sale sino a Lavarone, raggiunge Ala, e infine, dopo avere abbracciato il monte Baldo, torna a chiudersi sui Lessini. Nell'interno di quest'area esistono due massimi, uno di 262 mm. a Cerro Veronese, l'altro di 202 mm. a Castelcucco. Ha precipitazioni superiori a 100 mm. anche l'area compresa tra il Cismon e il Cordevole (Sospirolo mm. 128). Un'altra isoieta 100 partendo dalle foci del Livenza, lo risale, sino a' piedi delle prealpi, di qui raggiunge il Piave a N di Belluno (mm. 80) e poi per Cimolais, Tolmezzo, va a raggiungere il confine politico a Tarvisio (mm. 110). Nell'interno di quest'area si trovano vari massimi: uno oltre 600 mm. a N di S. Lucia di Tolmino (Baccia mm. 603, *massimo del mese*); un altro sopra ai 500 mm. sui Monti dell'Idria (mm. 524 a Cà di Caccia).

8. Dal *confronto dei totali mensili delle precipitazioni con i relativi valori medi* dedotti da molti anni risulta che la precipitazione è in forte eccesso sul Carso (Trieste rapporto 2,15, Gorizia 2,17), è inferiore alla metà in quasi tutto il rimanente della regione, tranne in una striscia da Belluno (0,71), a Venezia (0,88).

	Fiume	Pisino	Trieste	Gorizia	Plezzo	Belluno	Conegliano	Treviso	Venezia
Sett. 1926	135,5	54,4	278,7	355,7	220,8	86,4	115,8	90,9	57,0
Val. medio	166,4	104,6	120,4	164,0	240,5	121,5	112,2	114,2	64,6
Rapporto	0,81	0,51	2,15	2,17	0,92	0,71	1,03	0,80	0,88

	Padova	Col. Ven.	Rovigo	Vicenza	Recoaro	Trento	S. Michele	Bolzano	Silandro
Sett. 1926	30,6	34,6	13,4	104,6	100,0	54,8	40,3	33,2	17,0
Val. medio	72,3	73,3	59,4	124,8	186,0	93,1	106,3	68,0	41,0
Rapporto	0,42	0,47	0,23	0,84	0,53	0,59	0,39	0,49	0,42

9. La bora durante il mese si fece sentire al 6, 14, 17 e con maggiore intensità negli ultimi tre giorni del mese 28, 29, 30.

A Trieste la giornata più ventosa fu il 29 con media diurna 58,4 km. ora, invece al Venda e a Venezia fu il 28 con 48,3 e 31,6 rispettivamente. Il massimo percorso orario fu di 64 km. ora il 28 dalle 19 alle 20 al Venda, 61 a Trieste il 28 dalle 20 alle 21, e 44 a Venezia il 29 dalle 7 alle 8.

All'esame della rosa delle direzioni appare:

A Fiume sono scarse le direzioni comprese nel settore da E a S (9 % a 4 direzioni), nel rimanente della rosa si nota un lobo accentuato da ENE a NNW (41 % a 5 direzioni), un altro lobo da SSW a WSW (21 % a 3 direzioni), infine una punta a WNW (12 % a una direzione), la direzione più frequente di tutte.

A Trieste la rosa è divisa in due lobi, il più esteso è l'orientale che va da ENE a SE (68 % a 4 direzioni), l'altro, l'occidentale molto più ristretto attorno ad WNW (8 % a una direzione).

A Venezia, come al solito, sono scarsissime le direzioni occidentali e precisamente quelle comprese nel settore da NNE a SW (14 % a 8 direzioni); il rimanente si suddivide in due lobi, uno in cui le direzioni più frequenti sono E ed ENE (33 % a 2 direzioni), nell'altro lobo le tre frequenze maggiori spettano a SSE, S, SSW (26 % a 3 direzioni).

Al Venda sono poco frequenti le direzioni da NNE e W (9 % a 6 direzioni), nel rimanente le direzioni più frequenti sono NE ed ENE (39 % a 3 direzioni), le meno frequenti S e SSW (8 % a 2 direzioni).

A Padova le direzioni meno frequenti sono nel settore che da WNW passando per S va a SE (12 % a 8 direzioni); nel rimanente spicca fra tutte la frequenza di NNW (23 % a una direzione), poi quella di NNE (14 % a una direzione) e infine quella di E (12 % a una direzione).

A Trento la rosa ha la forma di una stella a tre punte, quasi equidistanti fra loro, una punta a NE (19 % a una direzione), un'altra a SSE (9 % a una direzione) e la terza WNW e NW (24 % a 2 direzioni).

La situazione isobarica.

10. La *media mensile della pressione atmosferica* è alquanto inferiore al valore normale; la differenza s'aggira attorno a mm. 1,5. Difatti a Venezia la media mensile dell'altezza barometrica è mm. 761,0 mentre il suo valor normale è mm. 762,5.

Il massimo mensile della pressione atmosferica si verificò al 18; a Venezia l'altezza barometrica raggiunse mm. 769,9. Il valore minimo al 25: a Venezia mm. 758,3; lo scostamento dal medio del minimo è molto inferiore di quello del massimo.

L'*escursione* della pressione a Venezia pertanto è di mm. 11,6.

N.B. Queste altezze barometriche sono ridotte a 0° e al livello del mare.

11. L'unito specchietto mostra i vari *tipi isobarici* presentatisi al mattino alle ore 8 e le condizioni di tempo che li hanno accompagnati nel giorno meteorologico (0-24).

Tipi	I	IV	V	VI	VII	IX	X	XII	XIII	XV	XVII a	XVIII	XVIII sl	Totale
Con prec. generali	—	2	1	—	—	—	—	—	1	2	1	—	—	7
Con prec. parziali	—	—	—	1	—	1	1	1	1	1	1	—	—	7
Senza precipitazioni	3	—	—	—	1	3	2	3	—	—	—	3	1	16
Totale	3	2	1	1	1	4	3	4	2	3	2	3	1	30

È stata assegnata al tipo XVIIIsl la configurazione del 20, in cui una depressione giace nel Mar Egeo, lungo l'asse della penisola italiana domina gradiente da NW, l'isobara 765 segue le Alpi, ma, al di là di queste, il gradiente è opposto per la presenza di un'altra depressione a 763 sulla Manica.

Col tipo IX e X spesso la pressione sull'Italia fu pressochè livellata.

12. Nel lungo periodo asciutto, che dal 7 va sino verso la fine del mese (§ 4), la nostra regione è stata sotto l'azione di due anticicloni: l'atlantico e l'orientale, i quali spesso, come il 9, 10 il 15, 16, 17, 18, 19, hanno dato luogo ad un anticiclone europeo che si è spostato da W verso E.

Le deboli precipitazioni del 12 e del 14 vanno ascritte alla saccatura proveniente dal ciclone settentrionale che, infiltratasi, tra i due anticicloni, li separava e raggiungeva il Mediterraneo.

Al 24 il ciclone settentrionale, nel suo movimento verso S iniziato nei giorni precedenti, si trova sulle Färhoer (mm. 754) e interessa la nostra regione, ove hanno inizio le precipitazioni: queste continuano nei giorni successivi, quando sul Mediterraneo si forma un secondario, questo al 25 è sull'Italia centrale, al 26 sull'Algeria e Baleari, al 27 sul Golfo di Genova, al 28 e 29 sull'Alto Tirreno (in questi due giorni ben delineato). Al 30 scompare qualsiasi secondario sul Mediterraneo sotto l'avanzata rapida dell'anticiclone, il quale, mentre nel giorno precedente si trovava sul Golfo di Guascogna, è passato sul Baltico, a mm. 772 (tipo X); le poche gocce che l'accompagnarono sono i postumi della situazione isobarica che sta per finire.

PLUVIOMETRIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Le tabelle contengono le osservazioni giornaliere ed i totali mensili delle precipitazioni verificatesi a tutte le stazioni della rete del Magistrato, raggruppate per **bacini principali** (o gruppi di bacini principali)

e per pianure, limitate dai principali corsi d'acqua della regione e così denominate:

pianura orientale	*a*) fra Isonzo e Tagliamento *b*) fra Tagliamento e Piave
pianura occidentale	*a*) fra Piave e Brenta *b*) fra Brenta e Adige
pianura polesana	fra Adige e Po

In apposita colonna vengono dati inoltre i nomi dei bacini secondari a cui appartengono le stazioni pluviometriche.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni pluviografiche sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Le precipitazioni vengono generalmente misurate al mattino, alle ore 9, e assegnate al giorno in cui venne eseguita l'osservazione; comprendono sia la pioggia che la neve fusa.

I dati giornalieri ricavati dai diagrammi pluviografici comprendono le quantità di pioggia registrate dalle ore 9 del giorno precedente alle ore 9 del giorno che si considera.

Per ogni stazione è indicato il numero dei giorni con precipitazioni uguali o superiori ad 1 millimetro.

Manto nevoso. — Nella tabella vengono raccolte le altezze giornaliere del manto nevoso in cm. per alcune stazioni; per ogni stazione è segnata in grassetto la massima altezza raggiunta dalla neve durante il mese.

Su quattro cartine allegate al bollettino sono indicate le altezze del manto nevoso per alcune stazioni nei giorni indicati nelle cartine stesse.

In corrispondenza alle stazioni il cui nome per ragioni di spazio è abbreviato sono segnate in nero le quote s. l. m., ed in rosso le altezze della neve osservate in quel giorno.

La mancanza di neve è contraddistinta dallo zero.

Le altezze del manto nevoso vengono misurate con un'asta metrica posta nelle immediate vicinanze del pluvionivometro; esse danno quindi l'altezza del manto nevoso soltanto per il punto di misura.

SEGNI CONVENZIONALI

P, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{10}$ di m.²;
Pn, pluvionivometro id. id. id. id.
Pa, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{20}$ di m.²;
Pv, pluvionivometro id. id. id. id.;
Pr, pluviografo;

—, nessuna precipitazione;
*, neve;
•, pioggia;
n, precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;
m, la stazione manda soltanto il totale mensile delle precipitazioni;

», non giunte le osservazioni; dato mancante;
?, dato incerto;
(·), dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Avvertenze. — I valori massimi giornalieri delle precipitazioni sono indicati col carattere grassetto.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	Isole																																		
S. Pietro	S. Pietro di Nembi	10	Pn	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,3	**62,2**	33,0	114,9	4
Sansego	Sansego	5	Pn	—	—	—	—	—	—	14,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	**53,9**	30,0	107,5	4
Unie	Unie	5	Pn	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	7,1	**43,0**	23,7	78,6	5
Lussin	**Lussimpiccolo**	11	Pr	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	9,2	**67,2**	18,2	98,0	4
Lussin	Neresine	3	P	—	—	—	—	—	—	8,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	47,3	**55,2**	113,3	4
Cherso	Lubenizza	378	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	7,0	**23,2**	8,0	40,2	4
Cherso	Dragosetti	290	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	**50,8**	31,5	107,3	3
Cherso	Bellei	132	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	4,6	28,3	**33,8**	67,7	4
Cherso	Punta Croce	55	Pn	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	**84,0**	26,5	130,8	4
Cherso	Cherso	5	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	**26,0**	19,0	15,0	75,0	4
	Piuca																																		
	Massone	1003	Pr	—	—	—	3,0	5,0	10,0	15,0	—	—	—	—	—	7,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	3,0	—	3,0	**70,0**	37,0	25,0	30,0	231,0	13
	Lescova Dolina	801	Pn	—	—	—	—	—	12,4	—	—	—	—	—	—	—	40,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,5	**58,8**	12,4	28,7	206,3	6
	Giursici	703	Pn	—	—	—	—	2,0	3,0	5,2	—	—	—	—	—	5,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64,0	**80,3**	53,2	24,0	248,7	9
	Buchie	579	Pr	—	—	—	1,8	1,8	11,0	—	0,2	—	—	—	—	0,4	8,6	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	78,4	**107,6**	31,0	21,0	265,8	10
	S. Pietro del Carso	578	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**102,0**	80,0	30,0	19,0	246,0	5
	Preval	577	Pn	—	—	—	—	1,5	4,0	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**190,0**	160,0	31,4	12,5	419,4	7
	Sagòria	569	P	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76,0	**124,0**	37,0	19,0	275,0	5
	Villa Slavina	545	P	—	—	—	23,2	3,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	16,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	125,0	**148,0**	33,0	25,0	376,7	9
	Postumia	501	P	—	—	—	—	1,4	13,5	—	—	—	—	—	—	—	8,6	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	**150,6**	102,2	29,1	22,6	333,4	9
	Dalla Fiumara all' Arsa																																		
	Monte Maggiore	950	P	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**57,5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,5	6,5	26,5	20,0	162,0	6
	Monte Lissina	644	P	—	—	—	12,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	**25,1**	10,2	21,0	24,0	107,4	7
	Clana	564	Pn	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**38,4**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,1	30,0	30,6	2,0	122,3	6
	Apriano	500	P	—	—	—	13,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**27,0**	20,0	15,0	21,6	104,0	6
	Sappiane	427	Pa	—	—	—	2,3	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	**32,4**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	28,3	24,2	28,4	14,6	138,7	8
	S. Lucia di Albona	426	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	10,0	**35,0**	15,0	78,0	4
	Bergùt grande	338	Pa	—	—	—	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,3	—	—	**32,0**	19,5	28,9	12,0	129,2	7
	Albona	320	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**66,0**	4,5	23,0	11,6	105,1	4
	Fianona	168	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**97,0**	1,8	20,6	12,0	131,4	4
	Laurana	14	P	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**55,6**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	52,3	36,5	18,0	6,5	178,4	7
	Abbazia	11	Pr	—	—	—	13,4	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0,2	—	**29,6**	13,8	25,2	16,2	8,8	116,6	7
	Fiume	5	P	—	—	—	1,8	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	48,6	30,0	35,1	15,3	135,5	7
	Arsa																																		
	Lupogliano	403	P	—	—	—	15,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**29,3**	—	20,4	4,5	69,4	4
	S. Martino d' Albona	345	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**76,2**	6,8	12,6	5,6	107,4	5
	Bogliuno	253	P	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**30,0**	16,8	8,7	—	88,8	5

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione compresa tra la Fiumara e l'Isonzo la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso hà solo un carattere convenzionale.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	segue **Arsa**																																		
	Castel Bellai	222	Pr	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**35,0**	3,0	11,2	5,2	63,2	6
	Valdarsa	90	P	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**71,0**	25,0	11,0	—	109,5	4
	Poglie	41	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Dall' Arsa al Draga																																		
	S. Vincenti	310	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**50,7**	7,3	13,2	9,4	80,6	4
	Magnaduorzi	200	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	8,6	**24,8**	9,4	46,2	4
	Valle d' Istria	140	P	—	—	—	—	—	4,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	**31,9**	6,4	11,2	5,3	61,3	6
	Dignano	134	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	7,6	3,8	**24,6**	9,6	47,8	6
	Rovigno	36	P	—	—	—	—	—	**30,5**	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	0,5	12,6	4,0	55,6	4
	Draga																																		
	Pisino	375	Pr	—	—	—	0,4	0,4	—	—	—	—	—	—	12,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0,4	**18,4**	1,0	14,4	6,0	54,2	5
	Dal Draga al Quieto																																		
	Mompaderno	260	Pa	—	—	—	1,5	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,6	7,6	**25,0**	4,2	56,9	6
	S. Michele di Leme	45	P	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	—	**15,0**	3,8	30,1	3
	Parenzo	6	Pr	—	—	—	4,0	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	0,2	**19,8**	2,8	37,8	5
	Quieto																																		
	Acquaviva	496	P	—	—	1,7	1,3	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	12,4	15,3	**21,6**	18,9	12,1	2,0	101,1	12
	Pórtole	380	Pa	—	—	—	11,7	16,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**24,1**	2,5	12,7	7,1	74,9	6
	Draguccio	359	Pa	—	—	—	25,2	0,3	1,5	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	**28,9**	3,4	16,3	5,2	86,1	7
	Corneria	295	Pn	—	—	—	3,0	17,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,0	**63,2**	14,7	3,8	144,9	6
	Montona	277	Pr	—	—	—	9,6	**20,4**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4	1,6	9,8	2,2	55,0	6
	Pinguente	153	Pr	—	—	—	8,4	2,6	2,6	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**24,0**	1,2	13,0	1,4	54,8	8
	Levade	13	Pn	—	—	—	9,0	11,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**19,0**	2,7	14,0	2,5	58,3	6
	Dal Quieto al Risano																																		
	Momiano	275	Pr	—	—	—	7,8	16,6	1,8	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**50,2**	24,4	7,2		109,6	8
	Buie	222	Pn	—	—	6,4	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**23,7**	19,8	12,7	1,3	67,3	6
	Capodistria	13	P	—	—	—	8,5	—	**45,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	**45,0**	16,0	—	157,5	6
	S. Lorenzo di Daila	8	Pn	—	—	—	—	5,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**25,7**	9,2	17,8	3,8	62,4	5
	Fasano	5	P	—	—	—	5,3	—	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	**37,8**	16,0	1,4	95,9	6
	Sicciole	4	P	—	—	—	4,7	—	4,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**82,0**	25,3	—	14,3	155,3	6
	Strugnano	2	Pn	—	—	—	8,7	—	—	12,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,6	**43,1**	2,4	1,2	103,7	6

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello stromento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	Timavo superiore																																		
	Cà di Caccia	937	Pn	—	—	5,0	1,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	—	30,0	**100,0**	40,0	40,0	2,5	252,0	10
	Torrenova	404	P	—	—	—	9,2	—	8,4	—	—	—	—	1,4	—	1,6	30,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	**58,4**	42,6	9,2	8,0	169,8	9
	Zabice	440	Pn	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	22,5	**46,0**	19,0	9,0	140,5	7
	Divaccia	432	P	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**155,8**	131,3	15,7	13,0	328,4	5
	S. Canziano	426	P	—	—	—	5,7	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**124,0**	110,0	30,0	6,0	280,9	7
	Cave Auremiane	424	Pn	—	—	—	2,8	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,9	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	**115,2**	97,8	17,6	7,4	242,3	5
	Cossese	405	Pr	—	—	—	6,4	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	9,8	—	0,2	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	**32,4**	30,8	12,0	10,2	103,6	7
	Dal Risano all' Isonzo (1)																																		
	Vodizze	661	Pr	—	—	—	2,4	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**30,0**	27,8	19,2	6,8	88,2	6
	Mune	634	Pa	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**42,0**	25,0	27,0	18,0	117,0	5
	Silvia	588	Pa	—	—	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	**78,5**	15,5	8,3	131,9	6
	Castelnuovo	560	Pa	—	—	—	9,0	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	37,5	**44,0**	15,0	15,0	138,1	8
	Lanischie	548	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	20,3	27,1	**31,4**	87,3	4
	Tomàdio	381	P	—	—	—	—	—	11,2	—	—	—	—	—	—	2,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	**214,0**	170,0	26,0	8,0	439,0	7
	Basovizza	372	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Sesana	369	P	—	—	—	—	2,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	158,0	**195,0**	38,0	1,0	422,5	8
	Villa Opicina	320	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	150,0	**270,0**	23,0	3,0	452,0	5
	Comeno	286	P	—	—	—	17,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**183,0**	170,0	10,0	3,0	388,0	6
	Covedo	262	Pr	—	—	—	4,0	—	0,6	2,2	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	32,4	**53,6**	11,8	0,6	109,2	6
	Prosecco	249	P	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**200,4**	172,5	7,6	2,3	389,0	6
	S. Pelagio	225	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**278,0**	151,0	—	—	437,5	3
	S. Croce	200	P	—	—	—	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**320,0**	174,3	—	19,0	528,0	5
	Decani	68	P	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**31,0**	30,0	16,0	—	81,0	4
	Sèrvola	61	P	—	—	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,2	**102,0**	16,2	5,8	176,8	6
	Bàrcola	15	P	—	—	—	0,8	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	38,6	106,0	**267,2**	4,6	—	420,2	5
	Ronchi dei Legionari	11	Pn	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**292,0**	78,2	—	1,2	400,9	5
	Monfalcone	6	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**288,0**	71,0	10,0	0,1	395,6	4
	Trieste	5	Pr	—	—	—	0,8	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	5,4	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	18,2	95,6	**154,8**	0,2	0,2	278,7	6
	Alberoni	4	Pr	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,8	**73,4**	3,4	0,4	99,2	4
	Valdoltra	1	P	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,4	—	**60,0**	13,6	115,0	4
	Drava																																		
Sesto	Sesto	1518	Pn	—	—	3,8	1,8	1,2	11,8	0,6	—	—	0,2	**17,4**	—	2,0	1,6	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	0,6	2,6	2,2	2,0	1,6	52,2	12
Slizza	Camporosso	806	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	11,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	**49,0**	21,0	13,0	99,0	6
	Tarvisio	751	Pr	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	2,8	0,2	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	**51,8**	23,8	12,8	109,6	7
Scilizza	Cave del Predil	901	Pn	—	—	—	3,2	0,2	—	—	—	—	7,1	—	0,4	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	0,1	0,1	—	—	0,1	17,2	**74,1**	15,8	16,2	135,1	6
	Plezzo di Tarvisio	750	Pn	—	—	—	0,2	1,0	—	—	—	—	1,5	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	**76,5**	18,0	17,5	130,1	7
Slizza	Fusine in Valromana	789	Pn	—	—	—	4,3	0,2	—	—	—	—	2,0	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	**62,4**	20,1	14,9	116,4	7
	Coccàu	700	Pn	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	5,1	—	—	—	22,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	**55,2**	37,0	13,3	139,8	7

(1) Compresa la zona interna a carattere prettamente carsico delimitata principalmente dai bacini del Risano, del Quieto e dell'Arsa. A questa zona appartengono le prime cinque stazioni.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	Isonzo																																		
	Na Logu	622	Pn	—	—	2,5	0,6	—	—	—	—	—	6,0	—	0,1	0,8	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	105,5	10,0	4,8	170,9	7
	Sònzia	476	Pn	—	—	—	5,4	—	7,8	—	—	—	—	—	—	18,5	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,4	190,5	8,6	2,3	280,1	8
Coritenza	Passo Predil	1162	Pn	—	—	1,2	2,9	—	—	—	—	—	15,2	—	—	0,1	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	15,0	94,0	21,0	14,5	164,1	7
	Plezzo	450	Pr	—	—	1,2	5,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	15,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,8	137,4	6,4	2,0	220,8	9
Uccea	Uccea	663	Pn	—	—	3,1	29,1	3,9	—	—	—	—	—	—	3,8	20,0	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,1	138,8	13,6	1,9	272,4	10
	Caporetto	236	Pr	—	—	—	13,4	26,8	1,4	—	—	—	—	—	2,4	30,0	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	31,6	98,4	8,8	0,8	223,0	10
	S. Lucia	170	Pr	—	—	—	85,2	7,8	2,8	—	—	—	—	—	—	8,8	71,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,2	99,8	8,8	2,8	337,2	9
	Revenovse	1000	Pn	—	—	—	11,3	3,9	—	—	—	—	—	—	—	—	50,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83,7	165,8	21,2	15,6	351,6	7
	Pieve Buccova	715	Pn	—	—	—	16,0	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	75,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,0	134,2	8,4	20,0	320,7	7
	Montenero d' Idria	683	Pn	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	130,0	185,5	53,5	16,5	451,5	6
Idria	Cà di Caccia	677	Pa	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67,5	7,2	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	93,5	297,5	32,4	15,8	524,2	8
	Bella	587	Pn	—	—	—	10,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	48,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81,5	161,0	20,0	15,0	339.0	7
	Idria	333	Pr	—	—	—	—	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,8	240,0	26,0	13,0	399,4	7
	Circhina	325	Pr	—	—	—	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	23,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0,2	—	114,0	90,0	9,4	7,8	260,2	7
	Ravne	752	Pn	—	—	—	13,0	7,8	0,4	—	—	—	—	—	—	6,3	20,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,1	110,0	10,8	17,5	231,1	8
Baccia	Piedicolle	521	Pn	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,0	90,6	30,2	20,8	233,6	6
	Bàccia	163	Pn	—	—	—	100,3	80,0	70,0	—	—	—	—	—	—	27,7	86,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64,0	164,0	6,0	5,0	603,0	9
	Loqua	965	Pn	—	—	—	13,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	38,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	260,0	195,0	8,5	9,0	528,5	7
	Chiapovano	607	Pn	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	58,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	260,0	141,5	11,2	7,5	489,8	6
	Canale	104	Pn	—	—	—	10,5	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	60,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,0	88,5	30,0	2,0	247,6	7
	Plava	90	P	—	—	—	9,1	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	93,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67,5	120,0	3,5	1,0	295,8	7
	Gorizia	86	Pr	—	—	—	15,0	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	109,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	88,0	130,0	8,8	0,2	358,7	6
	Carnizza	974	Pn	—	—	—	10,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	90,0	223,8	9,4	6,4	361,0	8
	Predmeia	970	Pn	—	—	—	21,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85,0	270,0	12,0	25,0	481,0	8
	Pocrai del Piro	799	Pn	—	—	—	10,0	30,0	1,2	—	—	—	—	—	—	1,2	35,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	105,0	160,7	30,0	2,5	383,1	11
	Tarnova della Selva	789	P	—	—	—	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	70,3	79,8	5,1	2,3	221,1	7
	Senosecchia	565	Pn	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95,0	102,0	29,0	9,0	255,0	6
Vipacco	Aidùssina	109	Pn	—	—	—	14,5	44,2	—	—	—	—	—	—	—	—	54,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	135,2	130,1	15,2	1,8	395,0	7
	Panovizza	109	Pn	—	—	—	6,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	86,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110,0	125,0	7,0	5,0	341,0	7
	Vipacco	104	Pr	—	—	—	15,0	0,6	5,8	—	—	—	—	—	—	6,0	55,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	138,0	117,0	18,2	4,8	361,6	9
	Sambasso	104	Pn	—	—	—	13,0	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	83,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	76,0	207,3	4,0	1,0	397,3	8
	Montespino	67	P	—	—	—	23,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	54,0	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	190,5	162,0	16,0	—	485,5	7
	Musi	633	Pn	—	—	—	25,0	21,8	—	—	—	—	—	—	0,3	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	27,0	165,0	4,7	3,0	278,8	8
	Flaipano	590	Pn	—	—	—	10,1	80,2	—	—	—	—	—	—	11,3	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	13,0	120,1	1,8	—	245,7	8
	Monteaperta	580	Pn	—	—	—	32,0	30,0	—	—	—	—	—	—	14,0	72,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100,0	50,0	10,0	—	308,0	7
Torre	Cergneu Superiore	329	Pn	—	—	0,8	20,0	6,5	22,6	—	—	—	—	—	3,6	21,8	17,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	37,6	100,0	4,7	2,2	243,9	11
	Vedronza	320	Pn	—	—	2,0	24,0	62,0	10,0	—	—	—	—	—	—	50,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	130,0	11,0	1,0	335,0	10
	Ciserils	264	Pr	—	—	0,6	8,4	3,6	7,0	—	—	—	—	—	0,4	32,0	36,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	74,2	11,6	0,6	209,2	8
	Attimis	196	Pn	—	—	—	—	—	33,0	—	—	—	—	—	—	46,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	61,0	1,0	4,0	—	147,0	6
	Povoletto	136	Pn	—	—	1,2	33,0	1,0	1,9	—	—	—	—	—	—	6,0	28,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	29,3	57,0	4,6	0,4	165,9	10
Natisone	Montemaggiore	954	Pn	—	—	—	74,8	50,5	1,5	—	—	—	—	—	3,4	50,5	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	35,4	95,5	20,6	8,0	380,0	11
	Goregna	758	Pn	—	—	—	61,0	47,0	—	—	—	—	—	—	—	40,0	44,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	36,0	106,0	3,0	—	367,0	8

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	segue **Isonzo**																																		
	S. Volfango	754	Pn	—	—	—	64,8	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	49,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,2	62,0	4,5	5,7	233,5	7
	Drenchia	730	Pn	—	—	0.1	65,2	14,8	—	—	—	—	—	—	—	44.0	38,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,4	107,2	4,8	4,1	317,1	8
	Luico	704	Pn	—	—	—	27,2	42,0	0,2	—	—	—	—	—	2,7	40,0	18,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	30,0	86,4	6,0	3,4	257,1	10
	Platischis	690	Pr	—	—	4,4	17,6	13,8	0,2	—	—	—	—	—	9.8	25,2	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,0	107,0	6,0	1,4	240,4	10
Natisone	Bergogna	657	Pn	—	—	—	45,0	10,8	6,8	—	—	—	—	—	5,6	50,0	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	92,3	10,0	6,8	4,3	286,9	11
	Pulfero	400	Pr	—	—	0,2	99,2	24,8	3,8	—	—	—	—	—	—	29,0	15,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	2,8	38,4	95,6	3,2	1,4	314,2	10
	Clòdici	240	Pn	—	—	—	128,4	5,0	—	—	—	—	—	—	6,3	72,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,8	30,8	50,0	8,0	341,3	8
	S. Leonardo	163	Pn	—	—	—	29,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	1,2	14,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	64,0	3,8	2,0	155,3	8
	Cividale	138	Pr	—	—	—	35,0	1,0	16,4	—	—	—	—	—	—	2,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	73,0	3,0	2,0	178,4	9
	Liga	680	Pn	—	—	—	15,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	58,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	109,0	120,0	6,5	5,0	329,5	8
Iudrio	Podresca	205	Pn	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	3,0	2,0	45,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	80,0	6,5	4,0	200,5	8
	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	—	—	—	10,0	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	97,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	50,0	80,0	40,0	—	297,0	7 ?
	Tagliamento																																		
	Passo della Mauria	1298	Pn	—	—	0,8	13,0	4,5	0,6	6,0	—	—	—	9,5	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	10,0	4,4	3,5	2,5	56,9	9
	Forni di Sopra	907	Pn	—	—	11,2	3,0	1,0	3,5	3,2	—	—	—	4,3	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	5,0	4,3	5,0	49,7	11
	Forni di Sotto	766	Pn	—	—	1,4	19,0		0,7	—	—	—	—	8,0	—	—	21,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	6,3	0,4	10,3	6,2	4,4	78,6	9 ?
Lumiei	Sauris	1300	Pn	—	—	7,0	9,0	10,0	—	—	—	—	—	8,0	—	1,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,7	8,0	1,8	3,5	61,0	10
	Ampezzo	560	Pr	—	—	7,4	16,4	5,6	0,4	—	—	—	—	1,4	—	0,6	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	9,2	5,6	4,4	61,8	9
	Collina	1189	Pn	—	—	8,5	32,5	13,5	—	—	—	—	—	32,0	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	4,0	»	»	»	»	»
	Forni Avoltri	888	Pr	—	—	1,6	8,4	17,2	0,8	—	—	—	2,6	13,2	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	2,6	1,6	—	0,2	54,2	8
Degano	Pesariis	758	Pn	—	—	11,5	4,0	32,0	—	—	—	—	6,0	44,0	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	7,5	4,0	3,5	126,0	10
	Ovaro	492	Pn	—	—	—	—	17,5	6,5	1,0	—	—	0,8	1,3	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	5,0	6,3	2,0	3,0	46,7	9
	Villa Santina	363	Pn	—	—	12,0	4,5	—	—	—	—	—	—	6,0	—	1,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	9,0	18,0	5,0	—	58,5	8
	Zovello	910	Pn	—	—	6,1	11,8	25,0	2,1	0,5	—	—	2,5	30,0	—	1,0	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	6,0	—	1,0	92,9	11
	Timau	821	Pr	—	—	4,4	17,6	12,2	0,8	0,2	—	—	9,2	3,0	—	2,0	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	12,4	2,8	3,6	84,8	11
But	Paularo	690	Pr	—	—	8,4	7,6	15,2	8,8	—	—	—	12,8	14,0	—	—	4,0	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	6,2	11,0	1,0	1,2	90,4	11
	Paluzza	596	Pn	—	—	7,6	13,3	15,3	2,3	—	—	—	2,7	24,6	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	6,5	—	—	79,1	9
	Avosacco	471	Pn	—	—	—	—	6,0	20,0	—	—	—	—	2,0	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	12,0	3,0	2,5	51,7	8 ?
	Tolmezzo	323	Pr	—	—	11,4	6,8	0,7	—	—	—	—	—	0,3	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	60,0	3,6	2,0	89,2	7
	Malborghetto	721	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	3,8	—	0,4	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	47,6	8,8	7,0	89,0	7
	Coritis	641	Pn	—	—	0,8	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	20,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	214,0?	8,0	4,0	274,1?	6?
	Dordola	607	Pn	—	—	5,4	5,9	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	60,2	12,1	1,4	96,9	7
Fella	Pontebba	562	Pr	—	—	2,6	0,8	—	0,4	—	—	—	5,6	5,4	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	48,0	2,6	5,4	82,8	8
	Saletto di Raccolana	517	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Chiusaforte	392	Pn	—	1,0	4,3	1,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	72,5	3,4	3,6	93,8	8
	Resia	380	Pr	—	—	6,8	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	10,4	88,0	4,2	1,2	123,8	8
	Ovedasso	344	Pn	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	55,0	37,0	—	117,0	4 ?
	Venzone	230	Pr	—	—	16,6	2,2	28,4	1,0	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	5,5	47,0	3,0	—	106,1	9
Pallar	Alesso	197	Pn	—	—	23,9	2,1	30,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	56,2	12,9	—	133,0	6

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Tagliamento**																																		
Ledra	**Gemona**	307	Pr	—	—	12,0	9,6	5,2	0,4	—	—	—	—	—	0,2	6,2	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	20,8	103,0	1,8	0,2	160,6	8
Ledra	Andreuzza	167	P	—	—	5,8	2,5	1,2	—	—	—	—	—	—	—	83,5	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	130,0	11,3	—	266,7	8
Arzino	S. Francesco	397	Pn	—	—	5,0	37,0	36,0	—	—	—	—	—	—	—	8,5	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96,0	1,5	1,0	187,5	8
Canale di Ledra	**S. Daniele del Friuli**	252	Pr	—	—	12,8	0,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	26,4	29,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	33,0	112,8	5,2	0,2	224,2	7
	Pinzano	201	Pn	—	—	22,8	8,2	0,6	0,1	—	—	—	—	—	—	7,0	13,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	19,0	69,0	10,0	—	150,2	7
Cosa	**Clauzetto**	563	Pr	—	—	38,4	11,2	30,0	0,2	—	—	—	—	—	6,6	15,4	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	9,8	32,4	1,0	0,2	148,0	9
Cosa	Spilimbergo	132	Pn	—	—	15,1	1,5	—	4,1	—	—	—	—	—	—	1,7	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,1	38,9	1,7	—	101,2	8
	Livenza																																		
	Gorgazzo	53	Pn	—	—	37,0	5,0	10,0	—	—	—	—	—	—	7,0	40,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	22,5	4,0	—	143,0	8
Artugna	Aviano	159	P	—	—	44,5	—	9,0	1,0	—	—	—	—	4,0	4,3	25,5	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	19,0	7,4	—	147,7	10
	Sacile	24	Pr	—	—	26,6	4,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	29,4	31,4	0,2	—	99,4	5
Meschio	**Céneda**	132	Pr	—	—	22,8	0,2	6,8	—	—	—	—	—	0,4	17,4	10,6	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	0,6	13,6	—	13,0	5,6	6,2	99,2	8
Meduna	Frasseneit	564	Pn	—	—	30,0	5,0	2,0	—	—	—	—	—	7,3	—	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	12,0	4,5	0,8	91,1	8
Meduna	**Poffabro**	516	Pr	—	—	42,4	3,2	20,2	1,0	—	—	—	—	—	—	1,6	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	21,6	48,4	6,2	1,8	153,2	10
Meduna	Campone	450	Pn	—	—	17,3	9,7	67,3	—	—	—	—	—	—	2,5	—	5,7	3,8	—	—	—	—	—	—	—	11,3	—	—	—	33,9	45,5	15,9	—	212,9	10
Meduna	**Tramonti di Sopra**	411	Pr	—	—	26,6	—	24,0	0,8	—	—	—	—	0,6	—	1,0	16,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	27,0	5,2	1,2	114,0	8
Meduna	Tramonti di Sotto	366	Pn	—	—	14,0	16,0	20,0	—	—	—	—	—	1,0	—	10,0	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	74,0	5,5	1,0	157,5	10
Meduna	Chièvolis	354	Pn	—	—	27,2	8,0	27,5	13,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	70,1	7,0	—	154,1	7
Meduna	Cavasso Nuovo	301	P	—	—	28,2	22,6	17,8	—	—	—	—	—	—	11,0	11,7	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	39,3	7,6	2,3	154,5	10
Meduna	**Maniago**	283	Pr	—	—	23,2	18,8	21,8	0,2	—	—	—	—	0,8	12,6	0,8	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	12,2	14,2	1,6	0,6	108,4	8
Meduna	Basaldella	141	P	—	—	25,0	8,2	8,9	9,1	—	—	—	—	—	4,0	3,1	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,3	40,7	3,1	—	134,8	9
Cellina	**Cimolais**	652	Pr	—	—	10,8	3,8	3,0	1,8	0,2	—	—	—	0,4	—	20,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,8	24,0	3,2	1,0	83,8	9
Cellina	**Claut**	600	Pr	—	—	2,8	9,8	—	1,2	—	—	—	—	0,4	—	7,8	13,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6	29,4	5,8	1,4	82,0	9
Cellina	Andreis	455	Pn	—	—	42,0	3,0	—	11,4	—	—	—	—	—	—	1,0	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	6,1	27,4	5,1	2,3	105,5	10
	Barcis	409	Pn	—	—	—	3,0	—	1,0	4,0	—	—	—	—	—	0,4	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	25,3	8,8	5,2	60,4	8
Meduna	S. Quirino	116	Pn	—	—	—	48,0	—	—	—	—	—	—	—	—	13,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	2,6	10,5	40,7	123,0	6
Monticano	Formeniga	239	Pn	—	—	30,4	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4	—	16,6	29,4	7,5	—	96,5	6
Monticano	Conegliano	85	Pr	—	—	41,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	2,6	27,6	34,0	6,2	0,2	114,6	7
	Piave																																		
	Sappada	1217	Pn	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	2,5	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	1,0	33,5	5
Cordevole di Visdende	Cimacanale	1364	Pn	—	—	9,0	0,2	5,3	0,3	—	—	—	0,7	12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	2,0	3,0	2,3	3,0	38,4	7
	S. Stefano di Cadore	908	Pr	—	—	10,4	2,4	3,8	6,2	0,8	—	—	3,0	15,8	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	2,4	4,4	0,8	1,2	56,8	10
Padola	Montecroce di Comelico	1636	Pn	—	—	8,2	1,7	5,1	1,9	—	—	—	1,4	17,2	—	1,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	—	—	1,2	7,2	8,7	1,7	6,1	71,1	14
Padola	Dosoledo	1237	Pn	—	—	4,6	6,3	5,3	1,5	—	—	—	2,6	17,0	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	1,3	0,2	—	—	—	4,0	5,6	1,5	0,9	55,0	11

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Piave**																																			
	Misurina	1760	Pr	—	—	6,0	1,0	**8,4**	3,0	—	—	—	8,2	4,2	—	3,4	2,8	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	6,4	2,8	6,0	2,0		57,8	13
Ansiei	Casa S. Marco	1165	Pn	—	—	7,0	2,0	4,5	4,0	—	—	—	—	1,8	—	0,8	3,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	**9,0**	1,6	**9,0**	3,0		47,7	11
	Auronzo	864	Pr	—	—	9,6	0,4	**15,2**	4,0	0,2	—	—	—	5,4	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	5,0	1,8	1,4	1,2		45,4	8
Piova	Lorenzago	880	Pn	—	—	—	7,5	7,0	12,0	1,0	—	—	—	**19,0**	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	4,0	1,5	—		59,0	9
	Pieve di Cadore	878	Pn	—	—	—	**7,0**	1,0	5,0	—	—	—	—	—	1,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	3,0	2,5	1,0		30,5	9
	Cimabanche	1540	Pn	—	—	8,3	2,4	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	8,5	4,3	**9,2**	2,6		57,0	9
	Podestagno	1506	Pn	—	—	—	5,0	4,0	3,0	—	—	—	0,2	1,7	—	1,3	**13,0**	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	6,0	10,0	1,3	8,0	0,4		59,9	11
Boite	**Cortina d'Ampezzo**	1224	Pn	—	—	7,0	1,0	**11,0**	5,0	—	—	—	—	1,0	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	10,0	3,0	6,0	—		55,0	10
	S. Vito di Cadore	1011	Pn	—	—	7,0	3,0	**18,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	2,0	7,0	3,0	6,0	2,0		49,0	9
	Cibiana	985	Pn	—	—	—	—	—	**15,9**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	6,2	8,0	6,0		43,1	5
	Borca	942	Pn	—	—	—	0,5	**22,5**	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	8,5	6,0	1,0		49,5	6
	Perarolo di Cadore	532	Pr	—	—	12,6	0,4	7,8	**14,8**	—	—	—	—	2,0	0,2	0,2	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	7,4	2,6	2,8	0,4		52,8	8
	Rivalgo	496	Pn	—	—	**10,0**	3,9	2,6	2,2	—	—	—	—	2,8	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	9,0	4,5	2,4	0,9		40,1	8
	Longarone	474	Pn	—	—	—	13,0	—	14,0	1,0	—	—	—	0,8	—	**27,0**	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	12,0	1,8	—		102,6	8
Vajont	Erto	726	Pn	—	—	—	8,0	19,0	—	—	—	—	—	—	—	**75,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	40,0	5,0	—		172,0	6
	Zoppè	1465	Pn	—	—	8,0	—	**13,0**	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	12,0	4,0	—		53,0	6
Maè	Mareson di Zoldo	1338	Pn	—	—	—	7,3	9,0	1,1	—	—	—	—	0,4	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	**16,8**	4,7	10,0	1,7		51,7	7
	Forno di Zoldo	848	Pr	—	—	5,4	—	5,0	8,8	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	**15,2**	1,8	4,6	0,4		44,4	7
Desedan	**Fortogna**	435	Pr	—	—	11,4	4,4	—	3,0	1,2	—	—	—	—	—	**84,6**	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	25,4	35,2	2,2	0,2		169,2	9
	Seccher	401	Pr	—	—	24,2	2,0	2,0	0,6	—	—	—	—	0,2	—	12,2	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6•	**27,9•**	5,4•	0,2•		87,5	8
	Bosco Cansiglio	970	Pr	—	—	19,2	1,4	0,8	1,0	—	—	—	—	1,0	0,2	3,0	3,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	4,2	11,6	**24,8**	7,4	0,6		78,8	10
Lago S. Croce	Chies d'Alpago	705	P	—	—	10,6	—	4,0	**42,7**	1,3	—	—	—	0,9	—	1,0	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	7,2	34,5	10,0	0,5		115,2	9
	S. Croce sul Lago	409	Pr	—	—	**13,4**	0,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	13,2	11,4	4,2	0,2		49,0	5
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	—	—	20,0	4,0	9,5	—	—	—	—	—	—	—	7,5	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	**30,0**	6,0	—		89,5	8
	Belluno	400	Pr	—	—	10,2	**14,4**	7,4	1,0	1,0	—	—	—	0,4	—	9,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	13,4	7,0	—		80,0	10
Tuora	Frontin di Trichiana	390	Pn	—	—	—	**20.0**	3,5	—	1,0	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	16,0	8,8	0,1		65,0	7
	Arabba	1612	Pn	—	—	—	3,0	6,4	—	—	—	—	—	—	—	**15,5**	5,0	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	15,0	10,0	7,4	5,0		68,2	8
	Andraz	1421	Pn	—	—	—	3,0	4,2	7,0	0,4	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**11,5**	1,1	5,7	2,1		39,8	8
	Garès	1381	Pn	—	—	4,3	—	15,0	4,3	—	—	—	—	1,4	—	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**28,3**	8,3	9,0	1,4		82,3	9
	Passo di Cereda	1378	Pn	—	—	13,2	—	7,8	**37,2**	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,5	9,4	6,9	—		100,3	7
	Falcade	1252	Pn	—	—	3,0	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**33,0**	8,0	•* 8,5	•* 2,0		70,5	6
Cordevole	**Gosaldo**	1141	Pr	—	—	5,8	0,2	9,6	15,8	—	—	—	—	—	—	0,8	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,0	**21,2**	5,0	10,4	—		73,0	9
	Caprile	1023	Pr	—	—	4,6	—	2,8	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	**7,8**	1,0		23,0	6
	Sala d'Alleghe	950	Pn	—	—	3,0	1,0	9,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**14,0**	6,0	6,0	—		51,0	7
	Cencenighe	772	Pr	—	—	2,2	—	7,6	2,0	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**15,0**	2,8	6,4	—		36,6	6
	Agordo	613	Pr	—	—	3,4	0,4	0,6	0,8	—	—	—	—	6,2	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5•	**20,5•**	6,0•	8,0•	—		57,6	7
	Sospirolo	454	Pn	—	—	13,6	0,8	13,3	—	—	—	—	—	—	—	21,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,7	**43,1**	8,2	—		128,3	6
Salmenega	Cesio Maggiore	482	Pn	—	—	14,7	0,8	10,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	17,7	**41,4**	7,5	5,0		102,1	7

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello stromento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	segue **Piave**																																		
Sonna	Passo di Croce d'Aune	1045	Pn	—	—	10,7	0,2	7,0	—	—	—	—	—	0,9	6,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	14,2	20,0	10,0	—	70,2	6
Sonna	Seren	387	Pn	—	—	11,0	3,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	13,0	11,0	—	62,0	8
Sonna	Feltre	280	Pn	—	—	16,7	1,9	4,1	—	—	—	—	—	—	—	5,6	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	17,0	10,0	—	73,0	8
Tegorzo	Fener	177	Pn	—	—	11,5	20,0	13,8	—	—	—	—	—	—	—	12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,9	10,0	10,3	—	92,8	7
Onigo	**Possagno**	329	Pr	—	—	39,4	11,6	25,2	—	0,8	—	—	—	—	—	13,0	7,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	26,4	6,2	—	143,8	8
Soligo	Cison di Valmarino	261	P	—	—	21,0	2,4	2,2	—	—	—	—	—	—	4,6	49,0	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	—	16,5	6,3	—	—	114,5	9
Soligo	**Pieve di Soligo**	133	Pr	—	—	18,0	4,6	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	1,8	7,0	20,0	5,4	0,2	66,2	7
	Pianura orientale *a* — fra Isonzo e Tagliamento																																		
Isonzo-Torre	Manzano	72	Pn	—	—	—	11,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,3	77,5	7,0	—	176,1	5
Isonzo-Torre	Cormons	63	P	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,6	86,0	7,4	1,2	245,2	6
Isonzo-Torre	Gradisca	38	P	—	—	—	14,3	—	0,2	—	—	—	—	—	—	0,1	44,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	101,5	97,0	5,3	—	262,7	5
Isonzo-Cormor	Aquileia	4	P	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	143,0	29,0	9,0	—	190,0	5
Isonzo-Cormor	Grado	2	Pn	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,0	15,0	14,0	—	97,5	6
Isonzo-Cormor	Marano Lagunare	2	P	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77,5	33,0	1,5	0,2	129,2	5
Isonzo-Cormor	**Cà Anfora**	1	Pr	—	—	—	0,8	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	148,4	30,6	20,0	0,6	215,4	5
Isonzo-Cormor	**Pianais**	0,3	Pr	—	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97,6	15,4	10,8	—	141,8	5
Torre-Cormor	Tavagnacco	155	P	—	—	—	10,0	0,3	—	—	—	—	—	—	—	2,0	11,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	45,0	83,1	8,0	3,0	167,7	8
Torre-Cormor	**Udine**	116	P	—	—	2,0	57,4	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	65,4	7,3	1,0	179,3	8
Torre-Cormor	Pozzuolo	62	P	—	—	0,4	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	62,0	6,0	—	126,4	5
Torre-Cormor	Lauzacco	59	P	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,7	63,8	6,3	—	123,5	5
Torre-Cormor	Palmanova	26	P	—	—	—	15,8	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	79,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	105,7	5,4	2,3	233,3	7
Torre-Cormor	Castions di Strada	23	P	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,5	100,5	7,0	—	176,0	5
Torre-Cormor	**Cervignano**	7	Pr	—	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	114,2	43,2	5,4	1,0	215,4	6
Torre-Cormor	S. Giorgio di Nogaro	7	P	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,0	80,0	2,0	1,5	171,0	6
Cormor-Corno	Moruzzo	264	P	—	—	2,8	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,0	44,2	11,5	1,3	126,2	8
Cormor-Corno	Rivotta	135	P	—	—	7,1	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	34,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	32,6	46,1	6,4	—	133,5	7
Cormor-Corno	Meretto di Tomba	105	P	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	30,3	20,7	10,9	—	90,6 ?	6 ?
Cormor-Corno	Basiliano	77	P	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,3	52,4	10,0	1,5	97,7	7
Cormor-Stella	Pozzecco	39	P	—	—	5,0	1,0	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	35,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,0	18,0	3,5	—	123,7	6
Cormor-Stella	Talmassons	30	P	—	—	28,0	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	29,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,7	83,0	4,0	0,2	179,1	6
Cormor-Stella	Ariis	12	P	—	—	—	34,8	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	21,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	32,4	98,0	6,9	—	200,9	6
Stella-Tagliam.	S. Lorenzo Sedegliano	64	P	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,3	60,0	11,0	—	91,0	6
Stella-Tagliam.	Codroipo	44	P	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	0,5	56,5	4,5	—	99,5	6
Stella-Tagliam.	Rivarotta	7	P	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,0	91,4	—	0,9	158,3	4
Stella-Tagliam.	Latisana	7	P	—	—	2,0	21,0	0,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	45,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	58,0	72,0	12,4	0,5	212,2	6
Stella-Tagliam.	Bevazzana	2	P	—	—	0,5	1,3	0,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	20,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63,5	13,0	11,0	0,5	111,8	6

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	Pianura orientale																																		
	b — fra Tagliamento e Piave																																		
Tagliam. Livenza	**S. Vito al Tagliamento**	31	Pr	—	—	9,2	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,8	0,4	19,8	87,0	7,0	—	142,8	6
Meduna-Liv.	Pordenone	23	P	—	—	38,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	32,0	4,5	—	116,0	6
Meduna-Liv.	Brugnera	16	P	—	—	33,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	10,4	61,7	0,3	0,1	113,0	6
Lemene-Livenza	Azzano Decimo	14	P	—	—	20,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	10,7	95,8	3,2	1,0	143,8	7
Lemene-Livenza	Cinto Caomaggiore	11	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	70,0	1,0	1,0	100,0?	6?
Lemene-Livenza	**Portogruaro**	6	Pr	—	—	9,8	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	0,6	87,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	19,4	67,0	3,4	0,6	147,0	7
Lemene-Livenza	Caorle	3	P	—	—	2,0	—	26,5	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	20,5	25,0	7,0	—	104,5	7
Livenza-Piave	Cimadolmo	32	P	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	75,0	7,5	—	91,5	4
Livenza-Piave	**Oderzo**	20	Pr	—	—	14,2	1,0	—	0,4	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	57,8	4,8	0,2	86,8	6
Livenza-Piave	Fontanelle	19	P	—	—	19,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	80,4	15,5	—	98,4	4
Livenza-Piave	Motta di Livenza	9	Pn	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	36,0?	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	10,0	50,0	9,0	—	114,0?	7?
Livenza-Piave	Chiarano	7	P	—	—	29,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,6	17.4	6,0	—	68,5	4
Livenza-Piave	**S. Donà di Piave**	4	Pr	—	—	8,8	—	2,8	1,8	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	15,6	4,6	0,8	36,6	6
Livenza-Piave	**Fiumicino** (S. Donà)	4	Pr	—	—	2,4	—	1,6	0,8	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	17,6	4,2	0,2	45,4	6
Livenza-Piave	**Termine**	2	Pr	—	—	2,0	—	10,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	11,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,6	3,2	13,6	3,2	0,4	67,4	8
Livenza-Piave	Torre di Fine	2	P	—	—	1,7	—	3,0	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	8,2	5,0	0,5	63,2	6
Livenza-Piave	**S. Giorgio di Livenza**	1	Pr	—	—	0,6	0,2	18,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	17,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	10,6	3,2	0,4	72,8	5
	Brenta																																		
	Vetriolo	1500	Pn	—	—	15,0	13,8	—	2,0	—	—	—	—	0,1	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	29,6	13,7	19,6	—	103,1	8
	Vezzena	1402	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Pergine	480	Pn	—	—	0,8	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	0,5	10,0	0,1	36,5	3
	Caldonazzo	490	Pn	—	—	14,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	14,0	24,0	6,0	96,0	7
	Levico	505	Pn	—	—	15,5	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,2	17,0	14,6	—	78,3	6
	Borgo Valsugana	476	Pr	—	—	18,6	0,8	—	0,8	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	24,6	10,8	11,8	—	72,8	5
Maso	Pontarso	925	Pn	—	—	1,1	2,1	—	14,4	—	—	—	—	—	—	24,1	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	25,8	13,2	15,7	—	100,9	9
Luzamina	Bieno	806	Pn	—	—	—	4,8	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	10,0	11,0	8,0	59,8	6
Grigno	Malene	1080	Pn	—	—	7,6	—	4,9	0,2	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	9,8	14,7	17,3	—	59,9	6
Grigno	Castel Tesino	860	Pn	—	—	2,0	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	16,5	10,5	7,5	4,0	46,8	7
Grigno	Grigno	265	Pn	—	—	12,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	13,5	11,0	19,0	—	60,3	6
	Enego	784	Pn	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	15,2	6,4	2,0	—	34,6	5
	Primolano	207	Pn	—	—	4,8	4,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	0,4	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,8	17,5	20,0	—	69,9	6
Cismon	Broccon	1617	Pn	—	—	—	—	—	—	8,2	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	28,6	19,0	6,0	7,0	80,9	7
Cismon	**S. Martino di Castrozza**	1444	Pr	—	—	6,4	2,4	1,2	5,6	0,2	—	—	—	—	0,4	2,6	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	29,0	4,6	10,6	—	64,6	9
Cismon	Tonadico	855	Pn	5,2	3,2	7,0	5,2	5,0	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	10,0	15,3	10,0	—	12,5	83,9	11
Cismon	Caoria	802	Pn	—	—	2,0	7,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	34,0	12,0	6,0	—	82,0	8
Cismon	Pontet	570	Pn	—	—	4,0	—	3,0	5,0	—	—	—	—	—	48,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	3,0	24,0	36,0	7,0	—	141,0	10
Cismon	**Pedesalto**	379	Pr	—	—	0,8•	3,0•	0,3•	—	—	—	—	—	8,1	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	11,8	16,0	10,4	—	52,1	6

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	segue **Brenta**																																		
Cismon	Arsiè	314	Pn	—	—	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	21,8	13,1	—	11,0	78,8	7
	Cismon	205	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,4	13,1	5,7	—	—	41,2	3
Valstagna	Gallio	1090	Pn	—	—	15,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,2	20,2	—	80,8	4
	Foza	1083	Pr	—	—	15,0	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	21,8	8,2	12,6	—	64,6	6
	Sasso d'Asiago	965	Pn	—	—	13,0	0,3	—	—	—	—	—	—	2,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,2	17,0	9,0	15,0	—	63,5	8
	Valstagna	172	P	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	17,0	15,0	—	59,5	4
	Campo Solagna	1020	Pr	—	—	26,8	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	0,6	14,6	56,8	14,2	—	120,2	6
	Bassano	129	Pr	—	—	14,8	—	24,2	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	1,8	5,6	9,8	6,6	—	85,4	8
Longhella	Rubbio	1057	Pn	—	—	15,6	5,2	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	13,0	52,4	27,9	—	—	127,7	7
	Marostica	106	P	—	—	0,5	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	7,0	12,5	4,0	3,0	—	57,0	6
Muson dei Sassi	Madonna del Grappa	1750	Pn	—	—	20,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	28,0	12,0	14,0	97,0	7
	Crespano Veneto	300	P	—	—	40,0	—	40,6	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	30,8	10,0	—	150,4	6
	Asolo	207	Pn	—	—	30,1	—	10,4	1,3	—	—	—	—	—	—	—	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	15,0	35,1	10,3	3,1	114,8	9
	Castelcucco	200	Pn	—	—	60,5	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	8,2	40,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,4	38,2	7,0	—	201,9	7
	Loria	72	P	—	—	15,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	15,0	38,0	12,1	—	92,1	6
	Bacchiglione																																		
Leogra	Pian delle Fugazze	1157	Pn	—	—	57,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	26,0	20,3	22,0	—	132,0	6
	Staro	632	Pn	—	—	11,0	—	1,0	—	14,0	56,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	13,0	24,0	55,0	—	175,0	8
	S. Antonio di Valli	551	Pn	—	—	46,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	0,4	24,0	22,3	28,1	—	127,5	7
	Valli di Pasubio	477	Pn	—	—	42,1	—	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	0,5	23,9	20,0	25,1	0,2	121,8	7
	Schio	234	Pr	—	—	20,8	0,2	2,0	—	—	—	—	—	0,2	—	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,0	32,8	20,4	12,6	0,2	104,0	8
Leogra Timonchio	Thiene	147	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Isola Vicentina	80	P	—	—	20,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	8,0	15,0	20,0	—	111,0	7
	Vicenza	40	Pr	—	—	21,9	36,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	—	1,1	26,1	11,7	—	104,5	7
Astico	Lavarone	1171	Pr	—	—	14,6	0,4	—	0,2	—	—	—	—	—	0,2	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4	—	26,2	10,4	19,2	—	91,4	6
	Ghértele	1130	Pn	—	—	29,5	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	16,4	24,2	—	95,3	6
	Treschè Conca	1097	Pn	—	—	17,0	—	10,0	—	1,0	—	—	—	—	—	6,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	20,0	19,5	22,0	—	103,5	9
	Campomezzavia	1022	Pn	—	—	15,2	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	24,2	17,0	15,0	—	85,7	7
	Asiago	999	Pr	—	—	15,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	17,8	7,8	17,6	—	68,4	6
	Tonezza	992	Pn	—	—	45,3	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	4,4	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	17,0	7,0	10,0	—	86,7	6
	Conco	830	Pn	—	—	11,0	—	45,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	2,0	15,0	74,0	12,0	—	162,5	8
	Lastebasse	610	Pn	—	—	—	20,4	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	17,1	9,4	15,1	—	71,3	6
	Laghi	567	Pn	—	—	—	53,2	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	24,2	18,3	24,2	6,3	134,8	7
	Pòsina	544	Pn	—	—	—	49,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	30,0	16,0	—	—	111,0	5
	Crosara	417	P	—	—	—	12,0	33,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	21,0	17,5	25,0	0,2	111,9	6
	Velo d'Astico	362	Pn	—	—	23,0	—	17,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	21,0	19,0	16,0	—	98,5	6
	Cogollo del Cengio	350	Pr	—	—	7,6	—	19,4	—	—	—	—	—	—	—	0,4	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	0,4	20,8	22,8	14,8	—	89,4	7
	Calvène	201	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,1	71,2	14,2	2,9	110,4	4
	Breganze	110	P	—	—	22,5	0,5	3,6	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	0,8	10,2	29,9	10,3	—	91,0	6

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	Agno - Guà																																		
	Lambre d' Agni	846	Pr	—	—	**38,6**	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	0,4	21,8	33,4	25,4	—	122,2	5
	Maltaure	640	Pn	—	—	**33,1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	25,0	3,0	3,0	—	76,1	5
	Rovegliana	596	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Agno	**Recoaro**	445	Pn	—	—	**35,6**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	0,6	19,1	17,7	26,0	—	100,0	5
	Spaccata (Pellichero)	400	Pn	—	—	27,8	—	11,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	1,2	18,2	**41,8**	10,3	—	111,5	6
	S. Quirico	345	Pn	—	—	**25,5**	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,6	25,1	—	—	76,2	4
	Valdagno	275	P	—	—	13,0	—	16,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,0	8,0	**22,0**	—	—	63,0	7
Guà	**Priabona**	354	Pr	—	—	16,0	—	4,0	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	0,2	8,0	**37,6**	8,0	—	76,0	6
	Brogliano	172	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Alto Adige																																		
	Résia	1494	Pr	—	—	**5,0**	1,4	2,0	0,2	—	—	—	—	2,8	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	0,2	0,2	2,2	—	—	18,4	7
Ròia	Ròia	1974	Pn	—	—	**6,0**	1,0	3,0	0,5	—	—	—	—	2,0	—	1,0	—	—	—	0,5	—	—	—	0,5	1,0	—	—	2,0	2,0	—	—	—	—	19,5	8
Carlino	Melàg	1915	Pn	—	—	4,0	2,3	0,8	—	—	—	—	—	**21,2**	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	4,0	—	—	—	36,9	6
	Pedross	1681	Pn	—	—	6,5	2,1	—	0,3	0,8	—	—	—	**12,2**	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	2,1	3,4	—	—	31,7	7
Slingia	Slingia	1726	Pn	—	—	**7,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	3,0	1,7	—	—	13,5	4
	Monte Maria	1335	Pr	—	—	**5,4**	0,6	0,4	0,8	—	—	—	0,4	1,0	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	2,8	1,2•	1,3•	1,2	—	—	16,7	7
	Glorenza	915	Pn	—	—	**4,0**	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,8	0,2	0,3	—	—	6,6	2
Ramm	Tubre (Taufers)	1270	Pn	—	—	5,1	—	**8,0**	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	0,5	3,0	—	—	19,1	4
Salurno	Fontanei	1819	Pn	—	—	**4,2**	—	—	—	—	3,0	1,0	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	3,0	**4,2**	—	—	—	—	18,9	7
	Màzia	1550	Pn	—	—	3,7	**4,3**	**4,7**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	2,0	0,7	—	0,2	—	16,1	4
Soldano	Solda di dentro	1845	Pn	—	—	5,5	—	**20,2**	0,5	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	5,5	20,0	0,5	—	—	58,2	5
	Trafoi	1548	Pn	—	—	3,5	**8,0**	5,5	—	—	—	—	3,0	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	6,5	—	—	36,0	7
	Prato in Venosta	927	Pn	—	—	3,2	1,2	**9,0**	0,5	0,6	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	0,1	—	0,5	3,5	—	23,2	5
	Silandro	706	Pr	—	—	2,2	—	**5,2**	1,4	—	—	—	—	—	5,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	0,2	2,0	—	—	17,0	5
Plima	Ganda (Marzohn)	1490	Pn	—	—	2,5	1,2	**13,2**	3,2	—	—	—	—	0,9	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	1,9	1,8	—	—	28,0	8
	Laces	640	Pn	—	—	3,8	**6,8**	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	16,8	4
Senale	Casere di Sotto	1753	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	**4,1**	—	—	12,6	4
	La Madonna	1497	Pn	—	—	**3,0**	2,5	2,0	2,8	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**3,0**	—	—	—	16,1	6
	M.te S.ta Caterina	1247	Pn	—	—	4,0	0,2	**10,0**	1,2	3,2	—	—	—	0,9	—	0,1	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	3,8	—	—	23,9	5
	Naturno	550	Pn	—	—	2,5	7,5	**18,6**	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,6	4
Passiria	Monteneve	2332	Pn	—	—	4,0	—	—	**11,0**	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	2,0	3,0	1,0	3,0	6,0	8,0	—	—	3,0	45,0	11
	Pian della Costa	1824	Pn	—	—	5,5	**20,0**	1,0	3,0	2,0	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	3,5	4,0	4,0	0,5	—	51,0	10
	Plan (Pfelders)	1700	Pn	—	—	3,5	2,5	**10,7**	2,5	2,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	36,2	8
	Tolle di Sopra	1400	Pn	—	—	**9,0**	2,4	0,5	0,4	1,2	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	0,2	3,2	6,0	—	—	24,4	6
	Corvara	1822	Pn	—	—	3,0	1,0	2,0	3,0	—	—	—	1,4	—	**8,9**	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	1,0	—	0,8	5,4	2,3	—	—	30,8	10
	Plata	1147	Pn	—	—	4,2	**10,2**	4,1	—	—	—	—	—	—	4,2	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	4,0	—	—	—	29,2	6
	S. Leonardo	644	Pr	—	—	9,4	3,8	0,4	3,0	4,2	—	—	—	—	—	**48,4**	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	0,2	5,8	3,2	3,4	—	—	82,4	8
	S. Martino	588	Pn	—	—	6,8	1,4	19,1	1,6	0,7	—	—	0,3	—	**40,3**	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	4,8	3,7	3,9	—	—	85,1	9
	Merano	319	Pn	—	—	—	6,6	—	**7,4**	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	15,9	3
	S. Elena	1536	Pn	—	—	**6,3**	0,5	3,4	0,8	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	0,3	—	—	16,0	4
Valsura	S. Gertrude	1500	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	S. Nicolò	1264	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,4	3,4	2,6	—	—	»	»

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	segue **Alto Adige**																																		
	Pavicolo	1165	Pa	—	—	6,2	4,0	6,4	2,6	—	—	—	—	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	31,0	6
Valsura	Bagni Lad	699	Pn	—	—	**4,0**	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	8,0	3
	Cèrmes	280	Pv	—	—	3,2	**17,0**	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,2	3
	Méltina	1133	Pn	—	—	**3,0**	2,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0?	3?
	Tésimo	635	Pn	—	—	4,8	—	2,2	1,4	—	—	—	—	**7,0**	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	18,6	5
	Andriano	284	Pn	—	—	0,6	5,0	—	—	—	—	—	—	5,6	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**7,8**	—	—	—	19,2	3
	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	—	—	0,5	**6,5**	—	—	5,0	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	1,0	5,5	—	—	25,5	6
	Ridanna	1425	Pn	—	—	3,7	4,2	1,6	1,7	4,8	—	—	—	1,1	0,7	—	2,9	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	0,2	0,8	2,2	**7,2**	—	—	33,4	10
	Terme Brènnero	1309	Pn	—	—	4,2	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	3,0	**11,2**	2,0	—	—	28,2	5
Isarco	Flères (Boden)	1246	Pn	—	—	**6,7**	2,5	—	—	8,5	—	—	—	3,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	1,0	3,2	6,0	—	—	36,3	8
	Colle Isarco	1082	Pn	—	—	4,0	3,0	1,0	0,5	—	—	—	—	0,5	—	0,2	0,1	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	0,5	1,7	2,2	**8,0**	0,1	—	24,8	7
	Vipiteno	945	Pr	—	—	5,0	4,2	6,8	—	—	—	—	—	**9,4**	0,6	0,4	0,6	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	0,2	—	3,4	5,2	—	—	38,2	7
	Campo di Trens	985	Pn	—	—	—	**9,0**	—	2,0	—	—	—	—	7,0	8,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	4,0	—	—	—	—	33,5	7
	Le Cave	844	Pn	—	—	2,8	0,3	3,6	—	—	—	—	—	—	**9,4**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	2,6	2,7	5,3	—	—	28,4	7
	Landro	1441	Pn	—	—	0,6	—	**20,3**	—	—	—	—	—	11,4	0,9	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	—	10,3	—	9,0	1,2	—	59,7	7
	S. Maddalena	1398	Pv	—	—	—	8,8	—	1,4	2,3	—	—	—	**13,4**	6,0	5,6	3,5	—	—	—	—	—	—	—	2,6	0,1	—	—	1,9	8,0	4,4	0,3	0,2	58,5	11
	S. Vito in Bràies	1351	Pn	—	—	1,0	1,0	0,5	—	—	—	—	—	0,5	3,5	10,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	**50,0**	—	—	—	6,0	10,0	0,5	—	—	95,0	8
Rienza	Dobbiaco	1250	Pn	—	—	4,0	3,2	1,4	4,2	0,6	—	—	—	3,0	**24,2**	18,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	0,3	6,3	3,3	—	●* 3,4	2,6	79,3	12
	Anterselva di Mezzo	1236	Pn	—	—	2,3	4,5	8,0	—	—	—	—	—	12,0	15,3	**32,8**	4,5	—	—	—	—	—	—	—	7,8	3,4	—	—	2,3	7,5	6,3	4,0	1,0	111,7	14
	Monguelfo	1078	Pn	—	—	2,1	5,5	1,6	2,0	0,2	—	—	—	**12,3**	5,1	7,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	5,3	—	—	—	1,3	5,4	7,2	2,0	1,4	58,8	13
	Rasùn di Sotto	1030	Pn	—	—	—	5,5	3,1	1,1	0,3	—	—	—	**8,6**	2,6	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	8,0	5,4	2,5	1,5	45,2	11
	Casere	1600	Pn	—	—	—	6,6	—	0,5	2,1	—	—	—	6,5	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	13,9	8,9	4,2	0,6	4,0	4,3	**15,2**	0,2	—	73,6	10
	Riva di Tures	1600	Pr	—	—	0,6	3,6	—	1,0	0,4	—	—	—	**20,0**	4,0	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	4,0	0,2	0,2	2,8	11,2	13,0	—	—	75,0	10
	Lappago	1435	Pr	—	—	3,0	8,2	—	3,0	4,0	—	—	—	4,6	0,2	1,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	1,0	0,4	—	0,2	2,8	**12,4**	—	—	—	41,4	9
	Selva dei Molini	1230	Pn	—	—	1,0	7,7	—	1,2	5,7	—	—	—	5,6	0,8	0,6	0,3	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	4,8	**18,7**	13,8	—	0,2	61,8	9
Aurino	S. Giacomo	1100	Pv	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	5,4	7,7	7,7	**11,2**	8,0	42,2	6
	S. Giovanni	1011	Pn	—	—	—	5,3	—	1,4	4,8	—	—	—	6,4	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	3,0	2,8	—	—	7,2	**9,5**	—	8,4	—	49,4	9
	Campo Tùres	890	Pn	—	—	1,5	3,2	—	3,5	3,4	—	—	—	3,5	2,8	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	3,6	**13,5**	9,8	—	—	50,0	11
	S. Lorenzo Pusteria	813	Pr	—	—	7,8	0,4	—	—	—	—	—	—	3,0	4,2	3,6	1,0	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	5,2	2,0	5,0	0,4	—	33,0	8
	Rifugio Forcella Val Fredda	2792	Pn	—	—	1,8	12,4	2,7	4,8	—	—	—	—	**14,5**	6,3	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,9?	7?
	Passo di Campolongo	1879	Pn	—	—	0,3	1,5	0,5	4,4	—	—	—	—	3,3	4,2	0,5	0,4	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	**16,0**	3,0	8,4	1,8	44,8	8
	Corvara	1558	Pn	—	—	2,0	—	—	6,0	—	—	—	—	—	5,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	2,0	**9,0**	—	—	—	—	—	—	4,0	6,0	36,0	8
Gadera	S. Cassiano	1545	Pn	—	—	2,5	—	3,0	5,2	1,5	—	—	—	6,7	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**8,9**	3,3	4,2	1,5	40,0	10
	Longiarù	1396	Pn	—	—	—	3,0	—	4,0	—	—	—	—	8,0	5,0	**15,5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	3,5	—	47,5	7
	Badia	1357	Pn	—	—	1,5	—	2,0	**10,0**	—	—	—	—	8,0	4,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**10,0**	—	6,0	2,0	—	47,5	9
	S. Martino	1117	Pr	—	—	—	4,8	2,0	4,4	—	—	—	—	**9,6**	3,2	2,2	3,4	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	1,0	6,2	8,4	3,6	0,8	50,0	11
	Lungiega	1030	Pv	—	—	—	—	4,3	1,4	—	—	—	—	**9,0**	1,2	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	1,0	7,2	7,0	0,9	0,8	35,6	8
	Maranza	1415	Pn	—	—	—	4,0	1,0	0,3	—	—	—	—	13,2	—	0,7	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**16,3**	0,2	—	—	35,8	4
	Vàlles	1354	Pn	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	6,5	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**9,0**	6,5	—	—	29,3	5
Rienza	Fùndres	1159	Pn	—	—	**10,0**	1,3	4,0	—	—	—	—	—	1,2	0,3	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	**10,0**	9,5	0,2	0,3	38,0	7
	Spinga	1105	Pn	—	—	0,1	4,3	—	0,5	—	—	—	—	1,7	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	4,8	**5,4**	0,1	—	19,7	6
	Luson	972	Pn	—	—	5,0	—	—	—	1,5	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	**16,0**	8,0	—	—	35,5	6
	Vandòies di sotto	873	Pn	—	—	—	6,4	0,6	0,4	—	—	—	—	7,0	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	3,4	**7,7**	—	—	—	26,1	4

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Alto Adige**																																			
Isarco	**Bressanone**	560	Pr	—	—	—	4,6	3,8	2,8	0,6	0,2	—	—	—	0,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	3,4	—	—		18,6	5
Eores	Eores	1600	Pn	—	—	—	6,2	9,0	7,2	—	—	—	—	2,4	3,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	2,4	6,5	9,2	0,4	0,3		50,1	9
Funès	S. Pietro in Funès	1150	Pn	—	—	—	8,5	—	10,9	—	—	—	—	3,5	—	2,1	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	7,8	9,1	—	9,5		52,1	7
Isarco	Lazfòns	1150	Pn	—	—	3,5	0,9	1,1	—	—	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	1,7	—	—		18.4	5
	Passo di Sella	2200	Pn	—	—	3,4	—	4,1	16,5	0,8	—	—	—	—	—	8,5	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	4,0	●* 2,0	—		56,7	7
Gardena	Passo Gardena	2137	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
	S. Cristina	1428	Pn	—	—	2,0	4,0	2,0	2,0	—	—	—	—	1,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	4,0	2,0	—		36,0	9
	Ortisèi (S. Ulrico)	1236	Pr'	—	—	2,8	4,6	19,0	1,4	3,2	—	—	0,4	2,8	—	8,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	8,0	11,0	0,2	—		62,2	9
	Castelrotto	1095	Pn	—	—	5,0	2,0	5,0	2,0	0,2	—	—	—	8,5	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	8,5	—	—		50,2	8
Isarco	Tires	1019	Pn	—	—	—	6,4	2,8	5,2	5,8	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	—	—	—		32,2	6
	Fiè	900	Pn	—	—	3,0	3,0	2,3	2,5	3,5	—	—	—	11,2	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	6,4	—	—		42,9	9
	Ponte all'Isarco	490	Pn	—	—	—	6,3	6,4	1,6	—	—	—	—	4,8	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	8,5	—	—		31,6	7
	Lavazè	1808	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	4,9	3,4	6,2		25,4	6
Ega	Passo di Costalunga	1758	Pn	—	—	8,0	—	10,0	—	—	—	—	5,0	8,0	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	8,0	5,0	—		77,0	8
	Nova Levante	1178	Pn	—	—	3,4	2,5	12,2	5,9	3,5	—	—	—	2,0	1,4	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	2,6	—	—		47,9	10
	Cardano	280	Pn	—	—	—	2,0	1,0	—	—	—	—	—	3,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	10,0	—	—		23,0	6
	Madonna del Renon	1630	Pn	—	—	—	5,0	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	3,0	—	—		22,6	4
	Riobianco	1350	Pn	—	—	6,0	—	5,0	6,0	—	—	—	—	2,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	6,0	7,0	3,0	—		43,0	9
	Sonvigo	1223	Pn	—	—	2,0	3,5	4,0	—	—	—	—	—	3,0	—	3,3	2,0	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	3,5	9,0	—	—		32,8	9
Tàlvera	Vanga	1085	Pn	—	—	5,2	0,5	7,0	0,1	6,0	—	—	—	12,1	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	2,0	—	—		41,9	6
	S. Genesio	1080	Pn	—	—	6,4	—	5,0	1,1	0,2	—	—	—	6,7	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,7	1,4	—	—		32,9	6
	Sarentino	966	Pr	—	—	6,6	4,0	1,3	0,6	—	—	—	—	10,6	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2	—	—	4,6	0,8	—	—		29,6	5
	Gries	292	Pn	—	—	3,4	1,3	3,2	0,8	—	—	—	—	7,3	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	6,6	6,2	—	—		29,7	6
	Bolzano	203	Pr	—	—	2,0	2,8	3,2	1,0	—	—	—	—	7,6	—	0,4	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	9,4	6,2	—	—		33,2	6
	Medio e basso Adige																																			
	Redagno	1562	Pn	—	—	3,5	9,7	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	—	3,7	—		32,4	5
	Nova Ponente	1355	Pn	—	—	7,2	—	—	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—		19,5	3
	Bronzòlo	250	Pn	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—		19,0	3
	Caldaro	568	Pn	—	—	3,7	3,4	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	3,3	—	—		26,4	4
	Faedo	662	Pn	—	—	7,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	4,0	—		37,0	4
	S. Michele	228	Pn	—	—	6,0	—	3,5	2,0	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	1,0	0,2	—		35,2	6
	Cauria	1328	Pn	—	—	7,1	—	9,0	2,5	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	1,4	1,4	—		37,9	7
	Salorno	224	Pr	—	—	6,8	0,2	2,6	2,6	—	—	—	—	—	1,4	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,8	1,2	1,0	—		32,2	8
	Passo Tonale	1850	Pr	—	—	3,8	—	11,4	4,8	0,6	—	—	—	—	3,0	3,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	3,2	13,8	4,2	0,4	—		48,6	8
	Peio	1580	Pr	—	—	—	4,8	1,0	16,0	0,8	—	—	—	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,0	16,8	3,0	0,8	0,4		50,6	7
	Provès	1414	Pn	—	—	3,0	—	5,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	0,3	—	—		26,3	4
	Méndola	1360	Pn	—	—	5,5	1,2	—	0,4	—	—	—	—	2,5	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	15,5	8,2	—	—		37,3	7
Noce	Senale	1342	Pn	—	—	6,0	4,8	11,5	1,4	—	—	—	—	1,0	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	0,1	8,7	0,8	—	—		35,3	6
	Piazzola di Rabbi	1310	Pn	—	—	7,5	—	7,0	3,2	—	—	—	—	—	—	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	11,0	2,0	—	—		36,9	6
	Fondo	980	Pr	—	—	6,0	—	4,2	0,6	—	—	—	—	4,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	12,8	4,8	—	—		33,6	6
	Fucine	977	Pn	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,8	3,3	1,0	—		23,6	5
	Romeno	962	Pn	—	—	—	—	6,7	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	13,2	10,2	—	—		35,4	5

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metr	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	segue **Medio e basso Adige**																																		
Noce	Mezzana	956	Pn	—	—	4,5	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	6,0	0,5	—	20,5	3
	Malè	737	Pr	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,8	2,8	0,2	—	24,2	4
	Cles	656	Pr	—	—	6,2	—	4,0	0,6	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,8	2,4	—	—	26,8	5
	Spormaggiore	565	Pn	—	—	8,2	—	0,2	1,8	0,4	—	—	—	—	0,2	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,8	0,8	2,4	—	36,4	5
	Denno	436	Pn	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	18,0	10,0	—	—	37,5	4
	Mezzolombardo	215	Pn	—	—	6,0	—	1,3	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	0,3	2,0	0,3	34,9	5
Avisio	Passo Pordoi	2140	Pr	—	—	—	2,2	2,0	11,6	—	—	—	—	0,4	1,4	1,2	—	—	—	—	—	—	—	»	»	»	»	»	»	»	0,2	2,2	2,0	23,2 ?	7
	Mazzin	1379	Pn	—	—	5,4	1,8	3,2	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	10,7	2,3	—	50,5	7
	Moena	1198	Pr	—	—	5,8	1,0	6,8	6,0	1,0	—	—	—	0,8	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	16,2	0,8	11,8	—	51,4	8
	Predazzo	1020	Pr	—	—	2,8	3,4	0,2	5,4	0,2	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,8	2,6	9,4	—	43,6	6
Travignolo	Passo di Rolle	1984	Pr	0,2	0,2	8,0	—	3,8	8,0	0,2	—	—	—	4,2	0,8	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	23,6	6,0	12,0	—	85,2	8
	Paneveggio	1520	Pn	—	—	3,2	3,0	4,8	14,0	1,6	—	—	—	—	—	3,8	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	2,5	10,0	—	56,7	10
Avisio	Anterivo	1209	Pa	—	—	8,2	0,2	12,6	0,1	—	0,1	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	2,0	3,5	—	46,5	6
	Cadine di Fiemme	1150	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,7	20,4	20,8	—	93,9	4
	Cavalese	1014	Pr	—	—	11,6	—	8,8	2,6	4,0	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,8	3,2	5,8	—	54,2	8
	Grumès	865	Pn	—	—	10,2	—	—	20,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	0,9	0,4	—	42,2	3
	Cembra	662	Pn	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,8	2,0	3,5	—	44,8	5
	Lavis	230	Pn	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,1	2,0	3,4	—	43,5	5
	Monte Bondone	1820	Pr	—	—	9,0	0,2	0,2	2,2	—	—	—	—	—	—	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0,4	34,4	9,2	28,0	—	93,4	6
	Vaneze	1290	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Fersina	Palù	1400	Pn	—	—	9,0	—	25,0	1,0	2,0	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	15,0	7,0	—	96,0	8
	Piazze Pinè	1067	Pn	—	—	8,3	—	22,6	6,2	13,0	—	—	—	—	2,4	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,9	3,6	8,2	—	96,1	9
	Trento	195	Pr	—	—	7,8	0,4	1,0	0,4	1,0	—	—	—	—	—	4,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,4	4,2	7,2	—	54,8	7
	Aldeno	212	Pn	—	—	7,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,1	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	0,3	18,0	—	70,5	5
Rio Cavallo	Folgaria	1168	Pn	—	—	12,0	—	22,0	—	—	—	—	—	0,5	—	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	20,2	16,0	18,0	—	102,9	7
Leno	Terragnolo (Piazza)	782	Pn	—	—	—	6,1	2,5	—	—	—	—	—	—	—	7,5	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	4,3	—	4,0	31,7 ?	7 ?
	Fòchese	700	Pn	—	—	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	11,0	12,0	18,0	7,0	91,0	7
	Rovereto	211	Pr	—	—	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	24,8	3,4	13,8	—	69,6	6
	Ronzo	974	Pn	—	—	12,0	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	20,0	6,0	15,5	—	84,5	7
	Brentonico	670	Pn	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	52,0	—	96,0	6
	Ala	190	Pn	—	—	22,0	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	8,8	20,9	25,3	—	83,0	7
	Spiazzi M. Baldo	930	Pn	—	—	33,7	—	23,1	—	—	—	—	—	—	—	0,7	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	—	19,8	21,8	21,2	—	123,8	6
	Ferrara M. Baldo	831	Pn	—	—	34,0	—	4,0	4,5	—	—	—	—	—	—	0,8	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	1,5	2,0	46,0	—	97,3	7
	Belluno Veronese	148	Pn	—	—	32,0	—	31,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	8,8	4,0	17,0	—	101,8	7
Tasso	Caprino Veronese	276	Pn	—	—	6,0	14,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	12,0	5,0	36,5	—	87,0	7
	Affi	188	Pn	—	—	25,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	47,0	—	81,0	4
Progno di Fumane	S. Pietro Incariano	160	Pn	—	—	41,0	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	20,0	18,0	—	104,0	5
Progno di Negrar	Fane	624	Pn	—	—	40,5	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	6,5	54,3	11,2	—	118,0	6
Val Pantena	Podestaria	1659	Pn	—	—	42,2	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	23,6	12,0	27,4	—	117,9	6
	Erbezzo	1118	Pr	—	—	52,0	—	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	18,0	38,0	8,0	—	153,0	6
	Fosse di S. Anna	945	Pn	—	—	45,1	—	24,1	12,2	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	0,4	17,0	19,0	26,0	—	147,2	7
	Cerro Veronese	729	Pn	—	—	18,0	—	174,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,3	9,1	46,8	11,5	1,5	261,6	6
	Grezzana	166	Pn	—	—	27,0	—	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	5,0	19,3	—	—	87,3	5
	Dolcè	115	Pn	—	—	46,0	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	0,2	10,4	25,7	22,7	—	112,4	6

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Medio e basso Adige**																																		
Squaranto	Roverè Veronese	847	Pn	—	—	35,0	—	48,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	0,1	3,2	40,1	10,5	—	137,5	5
Illasi	**Campofontana**	1223	Pr	—	—	30,8	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	0,6	12,2	—	41,0•	9,0•	—	103,2	6
	Giazza	758	Pn	—	—	35,0	—	21,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	1,2	25,0	21,0	25,0	—	131,6	7
	Tregnago	371	P	—	—	30,0	—	79,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	0,7	15,2	—	130,5	4
Alpone	Castelvero	525	Pn	—	—	26,2	—	12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	15,2	12,0	—	68,7	5
Chiampo	Campo d'Albero	901	Pn	—	—	—	35,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	49,0	13,5	—	124,0	5
	Castelvecchio	802	Pn	—	—	4,1	2,4	—	—	—	—	—	14,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	12,6	22,3	—	66,1	7
	Campanella d'Altissimo	720	Pn	—	—	16,0	—	50,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	22,5	19,0	—	108,0	4
	Ferrazza	361	Pn	—	—	20,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	7,0	21,5	24,7	—	80,0	5
	Chiampo	180	Pr	—	—	24,2	—	31,6	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	0,2	3,0	23,4	9,4	—	95,0	6
	Pianura occidentale *a* — fra Piave e Brenta																																		
Piave - Sile	Cornuda	163	Pn	—	—	16,3	3,7	12,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	3,6	7,2	33,2	6,0	—	84,7	8
	Montebelluna	121	Pn	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	12,0	63,0	6,0	1,0	115,0	7
	Nervesa	78	Pr	—	—	24,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	10,0	50,0	4,2	—	97,6	5
	Istrana	42	Pr	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	12,4	40,2	8,6	—	74,0	4
	Villorba	38	Pr	—	—	24,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0•	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	4,2	33,4	5,8	0,2	77,2	7
	Morgano	25	P	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	2,0	20,0	15,5	—	47,5	6
	Treviso	15	Pr	—	—	14,3	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	1,3	54,4•	11,7•	1,2•	91,0	6
	Biancade	10	P	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	1,5	17,0	11,0	0,5	77,3	6
	Saletto di Piave	9	P	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	30,0	10,0	15,0	109,0	7
	Cavazuccherina	1	P	—	—	2,7	0,8	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	12,9	—	10,8	3,4	3,7	0,8	54,4	7
	Cortellazzo	1	P	—	—	3,7	0,5	8,3	1,0	—	—	—	—	—	—	—	6,2	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,7	—	30,5	0,5	6,5	0,7	80,6	8
	Cavallino	1	P	—	—	2,4	0,8	39,0	1,9	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	8,7	—	3,6	0,6	60,0	6
Brenta - Laguna di Venezia	Cartigliano	88	P	—	—	13,5	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	4,7	—	27,0	10,5	76,7	7
	Galliera Veneta	45	P	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	5,0	15,0	15,0	1,5	46,5	6
	Castelfranco Veneto	44	Pr	—	9,0	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	14,8	38,0•	10,0•	1,0•	75,0	6
	Villa del Conte	28	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4	—	—	10,7	57,2	—	79,3	3
	Piombino Dese	24	P	—	—	9,5	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	—	1,0	46,0	13,0	—	78,1	6
	Massanzago	22	P	—	—	15,6	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	40,1	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	—	0,8	20,1	0,7	—	90,6	6
	Curtarolo	19	Pn	—	—	2,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	10,0	5,0	—	32,0	5
	Mellaredo (Pianiga)	12	P	—	—	—	13,0	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	—	—	—	14,2	—	33,2	4
	Mirano	9	P	—	—	4,5	1,6	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,9	—	—	9,2	6,3	—	30.9	6
	Stra	8	P	—	—	7,0	6,7	1,3	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	—	—	—	7,7	—	42,2	6
	Mestre	4	P	—	—	14,9	1,1	0,2	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	—	—	0,7	3,3	—	32,0	5
	Piazza Vecchia	6	P	—	—	7,0	0,8	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	5,8	—	20,6	4
	Lova	3	P	—	—	14,0	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	5,0	—	37,0	4
	Trepalate	2	P	—	—	13,0	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	2,0	14,4	8,5	—	45,9	7
	Venezia	1	Pr	—	—	11,0	0,5	5,8	2,1	—	—	—	—	—	—	—	15,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	0,5	4,7	0,1	42,4	6
	S. Nicolò di Lido	1	Pr	—	—	6,2	0,6	14,0	1,4	—	—	—	—	—	—	—	24,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	2,0	—	5,4	0,2	57,0	7
	Faro Rocchetta	2	P	—	—	2,3	—	3,0	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	11,4	12,2	—	39,7	6
	Chioggia	2	Pr	—	—	1,4	2,0	2,0	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	9,4	4,8	—	26,2	7

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	Pianura occidentale																																		
	b = **fra Brenta e Adige**																																		
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	P	—	—	**20,0**	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	14,0	18,0	9,0	—	78,7	6
	Passo di Riva	60	P	—	—	6,0	**32,8**	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	7,4	6,7	26,2	—	93,8	7
	Bolzano Vicentino	44	P	—	—	9,2	**63,2**	1,2	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	4,3	31,5	—	—	120,1	7
	Quintarello	32	P	—	—	12,0	**35,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	8,5	15,5	22,0	—	119,0	7
	Camisano	24	P	—	—	0,1	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	0,1	**37,5**	3,2	—	51,1	5
	Padova	12	Pr	—	—	2,8	0,2	0,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	0,6	**20,0**	0,2	30,2	3
	Saonara	10	P	—	—	5,3	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**20,2**	—	—	15,3	3,3	—	45,3	5
	Bovolenta	7	P	—	—	—	1,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**30,0**	—	—	—	3,0	—	36,0	4
	Pontelongo	6	P	—	—	—	7,0	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**18,0**	—	—	—	—	—	35,0	3
	Corte	3	P	—	—	—	5,5	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**20,0**	—	—	—	8,0	—	39,0	4
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	**Colle Venda**	580	Pr	—	—	0,7	0,1	3,7	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**20,1**	0,1	0,1	5,0	3,0	0,2	34,0	5
	Zovencedo	280	Pr	—	—	3,6	0,2	1,4	**15,2**	—	—	—	—	—	—	13,1•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2•	—	0,4	8,4	6,4	0,2	60,1	7
	Lonigo	31	P	—	—	—	—	15,8	—	3,4	—	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	2,4	**18,5**	—	46,8	6
	Longare	29	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	**35,0**	12,0	—	57,0	3
	Cologna Veneta	24	P	—	—	**12,0**	—	**12,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	5,2	—	31,2	4
	Montegaldella	23	P	—	—	—	—	0,5	—	0,6	—	—	—	—	—	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	4,2	**13,5**	27,6	4
	Ponte di Castegnero	22	P	—	—	1,0	1,0	—	—	0,5	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**14,0**	—	0,4	7,0	9,0	0,5	40,4	6
	Caselle	19	P	—	—	0,2	—	15,7	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**23,5**	—	—	—	—	—	40,1	2
	Lozzo Atestino	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**16,2**	—	—	1,8	1,0	—	19,0	3
	Borgo Frassine	17	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**24,0**	—	—	—	—	—	24,0	1
	Noventa Vicentina	16	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Bassanello	16	P	—	—	3,3	11,7	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	—	—	—	**15,9**	—	43,1	4
	Cinto Euganeo	15	P	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**15,2**	—	1,0	—	—	—	18,2	3
	Este	13	P	—	—	1,9	8,0	10,8	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**29,5**	—	—	0,2	0,3	0,4	51,7	4
	Ponte S. Nicolò	12	P	—	—	14,0	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**30,0**	—	—	14,8	—	—	62,0	4
	Battaglia	11	P	—	—	1,0	9,0	1,3	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**10,0**	—	—	5,5	—	—	32,8	6
	Monselice	9	P	—	—	—	6,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**42,0**	—	4,0	2,0	—	—	74,0	5
	Casal Ser Ugo	8	P	—	—	10,0	3,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**25,2**	—	—	8,0	—	—	49,2	5
	Conselve	8	P	—	—	—	2,5	3,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**35,0**	—	0,2	—	1,2	—	42,4	4
	Bagnoli di Sopra	6	P	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**19,5**	—	—	—	—	—	20,5	2
	Cona	4	P	—	—	4,3	—	1,7	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**13,0**	—	—	8,0	2,5	—	31,5	6
Guà-Frassine-Gorzone-Adige	Soave	40	P	—	—	—	—	**5,8**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	7,0?	2?
	Montebello Vicentino	40	P	—	—	10,2	—	**27,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	8,5	9,5	—	59,0	5
	Albaredo d'Adige	24	P	—	—	—	4,0	**21,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	30,0	3
	Bonavigo	19	P	—	—	6,0	—	**15,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	23,0	3
	Vighizzolo d' Este	11	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Stanghella	7	Pn	—	—	3,0	—	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**30,2**	—	—	2,0	—	2,0	40,1	5
	Punta Gorzone	2	P	—	—	—	—	4,0	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	**6,0**	5,7	3,0	27,4	6

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	Pianura polesana																																		
	Cà di David	49	P	—	—	12,5	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	10,0	—	48,7	4
Adige - Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante	Zevio	31	P	—	—	6,2	—	13,4	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	18,4	—	52,0	5
	Isola della Scala	29	Pn	—	—	3,2	—	7,5	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	14,6	—	27,0	4
	Ronco all'Adige	25	P	—	—	18,0	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,9	—	57,9	3
	Bovolone	24	P	—	—	12,0	—	53,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	69,0	3
	Sanguinetto	19	P	—	—	5,0	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	1,0	—	33,0	4
	Legnago	16	Pr	—	—	3,3	—	13,8	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	0,2	—	22,9	4
	Badia Polesine	11	P	—	—	2,2	—	12,5	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	0,7	0,7	26,7	3
	Lendinara	11	P	—	—	4,5	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	4,5	—	—	1,5	23,5	5
	S. Martino di Venezze	8	P	—	—	—	—	8,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	6,0	—	—	—	33,0	4
	Boara Polesine	6	P	—	—	1,2	—	2,8	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	0,3	7,0	0,3	0,7	16,8	4
	Pizzon (Fratta)	6	P	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	1,0	1,0	—	2,0	19,2	5
	Rovigo	6	Pr	—	—	1,4	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	0,6	3,4	0,6	0,2	12,8	4
	Tornova	4	P	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	2,0	3,0	13,0	4
	Chiaviconi di Loreo	4	P	—	—	14,0	0,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	3,0	1,0	7,5	1,0	31,0	6
Tartaro - Canal Bianco - Po di Levante - Po	Castelnuovo Veronese	130	P	—	—	24,3	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	9,0	14,0	—	60,8	5
	Villafranca Veronese	54	P	—	—	30,0	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	56,0	3
	Roverbella	42	P	—	—	20,0	—	12,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	13,4	—	54,7	5
	Nogarole Rocca	36	Pr	—	—	12,6	—	15,8	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	—	0,8	—	13,0	—	47,4	4
	Castel d'Ario	24	P	—	—	5,0	—	15,4	5,0	2,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	1,0	1,0	—	33,4	8
	Bagnolo S. Vito (Chiavica Travata)	17	Pn	—	—	—	—	18,0	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	25,1	3
	Governolo	16	Pn	—	—	28,0	—	35,0	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	1,6	1,5	0,6	—	74,1	6
	Ostiglia	13	Pn	—	—	3,0	—	11,0	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	0,5	1,5	—	—	22,5	5
	Ceneselli	13	Pn	—	—	3,1	—	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	1,1	5,5	4,4	3,2	30,0	7
	Massa Superiore	12	Pr	—	—	2,0	—	38,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	0,2	0,8	6,2	1,8	1,0	53,6	6
	Torretta Veneta	11	P	—	—	—	—	34,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	5,2	—	3,0	45,7	4
	Ficarolo	10	P	—	—	7,0	—	19,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	1,0	—	1,0	0,5	30,3	5
	Fiesso Umbertiano	8	Pr	—	—	3,1	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,2	—	3,3	0,5	5,2	1,5	38,3	6
	Occhiobello	8	Pn	—	—	4,0	—	4,5	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	5,0	—	4,8	2,5	49,2	7
	Cavanella Po	8	P	—	—	13,4	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	2,1	—	6,3	—	25,8	5
	Cà Cappellino	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	4,0	—	9,0	2
	Faro Punta Maestra	2	P	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	—	3,5	4,8	8,5	6,0	31,1	6
Po Grande	Corbola	3	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Po di Goro	Porto Tolle	1	P	—	—	8,2	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6	—	1,4	1,8	13,3	0,5	51,1	7

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Altezze idrometriche giornaliere. — Vengono raccolte in questa tabella le osservazioni eseguite agli idrometri principali, in funzione lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

Nella II parte (annua) del Bollettino vengono riportate le caratteristiche di tutti gli idrometri della rete del Magistrato.

I valori massimi e minimi mensili vengono posti fra parentesi, mentre vengono compresi da una graffa i due valori consecutivi che danno il massimo incremento giornaliero verificatosi nel mese.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *minuscolo* e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono *sotto* lo zero idrometrico.

Deflussi giornalieri e mensili. — Per le principali stazioni per misure di portata vengono in questa tabella raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere, portate in mc. al secondo giornaliere e mensili, deflussi giornalieri e mensili.

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta si è assunto come valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, si è assunta come portata giornaliera, di norma, la media dei valori corrispondenti alle altezze registrate ogni sei ore. Per i giorni in cui si ebbero variazioni notevoli del livello, si è assunta la media delle portate orarie. Le altezze idrometriche sono dedotte dalla media trapezoidale delle altezze che hanno servito pel calcolo delle portate. Queste altezze differiscono quindi forzatamente da quelle meridiane.

I valori più elevati del mese sono stampati in grassetto, quelli più bassi in corsivo e sottolineati.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato e per secondo, calcolato per le portate massima, minima e media del mese.

Per l'**Adige** a *Pescantina* viene inoltre indicato, giorno per giorno, la torbida media in grammi per metro cubo ed il peso in tonnellate del materiale solido trasportato in sospensione dalle acque nelle 24 ore.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite nel mese a cura dell'Ufficio. Per ognuna di esse viene indicato il bacino imbrifero in kmq. ed il contributo per kmq. in litri al secondo.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Viene determinato e pubblicato: per l'**Isonzo** a *Salcano* e *Pieris*, per il **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana*, per il **Piave** a *Borgo Piave* e *Grisolera*, per il **Brenta** a *Bassano*, per il **Frassine** a *Borgo Frassine*, per l'**Adige** a *Pescantina*, *Legnago* e *Boara Pisani*.

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
», non giunte le osservazioni; dato mancante;

?, dato incerto;
(•), dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
(••), dato interpolato;

°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione, oppure dalle manovre degli impianti per derivazione d'acqua.

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	Piuca																																		
Piuca	Prestanego	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2.00	2.50	2.75	2.68	»	»	8
Piuca	Ponte di Postumia	I	$\overline{0.09}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.11}$	$\overline{0.11}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.13}$	[$\overline{0.15}$]	$\overline{0.15}$	$\overline{0.07}$	1.72	3.40	[3.70]	2.50	0.27	3.85	8
	Quieto																																		
Quieto	Pinguente	I	[0.20]	0.18	0.16	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12	0.10	0.10	0.10	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.08}$	[$\overline{0.10}$]	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	0.20	0.18	0.18	0.16	0.04	0.30	7
Quieto	Levade	I	1.25	1.20	1.18	1.15	1.30	1.50	1.20	1.10	1.23	1.08	0.83	1.08	1.20	1.05	1.05	1.04	1.12	1.16	1.15	1.12	1.12	1.10	0.92	0.95	0.92	[0.90]	1.25	4.93	[4.95]	3.36	1.45	4.05	9
Quieto	Ponte Porton	I	1.49	1.44	1.45	1.47	1.53	1.78	1.54	1.40	1.49	1.43	1.35	1.49	1.37	1.28	1.30	1.37	1.36	1.33	1.30	1.28	1.18	1.25	1.28	1.15	[1.14]	1.22	2.83	1.57	[4.68]	2.98	1.59	3.54	7
Bottenega	Ponte S. Lazzaro	I	0.85	0.85	0.85	0.92	[1.20]	0.95	0.88	0.85	0.85	0.83	0.82	0.82	0.82	0.81	0.80	0.80	0.79	0.79	0.78	0.78	0.78	[0.77]	0.77	0.77	0.77	0.77	0.85	0.91	0.90	0.89	0.84	0.43	9
	Dal Quieto al Risano																																		
Dragogna	Castelvenere	I	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.45}$	[$\overline{0.50}$]	$\overline{0.50}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.30}$	0.75	[1.35]	1.25	0.75	$\overline{0.25}$	1.85	8
	Timavo superiore																																		
Timavo	Cossese	I	$\overline{0.24}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.22}$	[$\overline{0.26}$]	$\overline{0.26}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.16}$	0.48	0.64	[0.72]	$\overline{0.15}$	0.98	8
Timavo	Poglie di Torrenova	I	0.22	0.22	0.22	0.24	0.24	0.26	0.26	0.22	0.22	0.24	0.24	0.24	0.24	0.26	0.26	0.26	0.24	0.24	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.20	[0.18]	0.34	0.42	0.56	[0.60]	0.26	0.42	7
Timavo	Cave Auremiane	I	0.38	0.37	0.37	0.38	0.37	0.36	0.36	0.35	0.36	0.35	0.34	0.35	0.35	0.35	0.40	0.38	0.37	0.37	0.36	0.34	0.30	0.27	0.28	0.27	[0.26]	0.27	0.58	[1.20]	0.90	0.78	0.41	0.94	8
	Dal Risano all' Isonzo																																		
Risano	Covedo	I	0.62	0.61	0.61	0.60	0.60	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.58	0.58	0.58	0.58	0.56	0.58	0.58	[0.57]	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.64	[1.60]	1.44	1.04	0.66	1.03	8
Risano	Decani	I	0.70	0.68	0.68	0.70	0.70	0.68	0.68	0.68	0.64	0.64	0 66	0.64	0.62	0.62	0.60	0.62	[0.58]	0.58	0.60	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.66	0.66	0.66	[1.60]	1 40	1.32	0.72	1.02	9
	Drava																																		
Drava	S. Candido	I	0.23	0.23	0.23	[0.24]	0.24	0.23	0.23	0.22	0.22	0.22	0.23	0.22	0.22	0.21	0.20	0.20	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.18	0.18	0.18	0.18	[0.17]	0.17	0.17	0.20	0.07	12
	Isonzo																																		
Isonzo	Caporetto	I r	0.70	0.70	0.70	0.72	0.72	0.70	0.70	0.69	0.69	0.68	0.68	0.66	0.70	0.68	0.67	0.65	0.65	0.66	0.64	0.63	0.62	[0.60]	0.60	0.60	0.60	0.60	0.80	[1.95]	1.38	1.12	0.75	1.35	12
Isonzo	Modrea	I	0.36	0.36	0.36	0.38	0.40	0.38	0.34	0.34	0.34	0.34	0.32	0.32	0.36	0.36	0.34	0.32	0.30	0.30	0.30	0.28	[0.26]	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.30	[2.54]	1.06	0.68	0.43	2.28	7
Isonzo	Canale	I	1.10	1.10	1.05	1.30	1.15	1.10	1.05	1.00	1.00	1.00	1.00	0.95	0.95	1.40	1.25	1.05	1.00	1.00	0.95	0.95	[0.90]	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	2.50	[7.00]	4.00	2.70	1.43	6.10	8
Isonzo	Salcano	I	0.40	0.38	0.34	0.65	0.49	0.40	0.36	0.32	0.30	0.24	0.22	0.25	0.38	0.50	0.49	0.31	0.29	0.27	0.26	0.20	0.18	0.18	0.16	0.15	0.13	[0.12]	1.75	[6.50]	3.45	2.30	0.73	6.38	8
Isonzo	Pieris	I	0.72	0.74	0.73	0.78	1.10	0.92	0.90	0.78	0.74	0.70	0.70	0.70	0.70	1.61	1.30	0.97	0.90	0.83	0.80	0.76	0.72	0.68	0.66	[0.65]	0.65	0.65	2.08	[5.55]	4.75	3.25	1.23	4.90	8
Idria	Idria Inferiore	I	0.43	0.42	0.41	0.41	0.40	0.40	0.40	0.39	0.38	0.37	0.37	0.37	0.36	0.62	0.52	0.43	0.41	0.38	0.39	0.38	0.37	0.35	0.34	0.34	0.35	0.35	4.00	»	»	»	»	»	8
Idria	Recca	I	0.22	0.21	0.21	0.23	0.22	0.20	0.19	0.18	0.18	0.17	0.17	0.16	0.17	0.25	0.29	0.22	0.18	0.17	0.16	0.15	0.15	0.15	0.14	0.14	0.14	0.13	1.90	»	»	»	»	»	8
Idria	Tribusa Inferiore	I	0.30	0.29	0.29	0.30	0.29	0.29	0.28	0.28	0.28	0.27	0.27	0.26	0.26	0.45	0.38	0.29	0.27	0.26	0.26	0.26	0.25	0.25	0.24	0.24	0.24	0.23	2.45	»	»	»	»	»	8
Vipacco	Montespino	I	0.19	0.18	0.20	0.24	0.20	0.26	0.23	0.20	0.20	0.19	0.18	0.14	0.56	0.35	0.26	0.20	0.21	0.16	0.14	0.16	0.15	0.15	0.15	0.14	0.15	[0.09]	3.00	[4.25]	2.75	2.10	0.58	4.10	7
Vipacco	Merna	I	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.50	0.50	0.45	0.45	0.42	0.40	0.35	0.35	1.20	0.80	0.60	0.50	0.48	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	3.45	»	»	»	»	»	8
Vipacco	Rubbia	I	0.04	0.08	0.08	0.10	0.08	0.04	0.06	0.10	0.02	0.08	0.12	0.10	0.70	0.80	0.55	0.40	0.35	0.16	0.10	0.05	0.04	0.02	0.04	0.06	0.06	0.06	2.60	8.00	»	»	»	»	8
	Tagliamento																																		
Tagliamento	Venzone	I r	0.94	0.93	0.94	0.94	0.98	0.98	0.97	0.96	0.95	0.95	0.96	0.95	0.95	0.95	0.94	0.94	0.93	0.93	0.91	0.92	0.91	[0.90]	0.91	0.90	0.90	0.90	0.92	[1.06]	0.97	0.95	0.94	0.16	12
Tagliamento	Latisana °	I	0.11	0.14	0.30	0.28	0.27	0.40	0.41	0.50	0.47	0.44	0.36	0.35	0.27	0.23	0.08	[0.02]	0.07	0.18	0.25	0.33	0.43	0.55	0.62	0.56	0.57	0.52	0.55	[0.63]	0.45	0.27	0.35	0.61	12

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
	Livenza																																		
	Fiaschetti	Ir	2.58	2.56	2.72	2.61	2.65	2.61	2.62	2.61	2.60	2.59	2.60	2.60	[2.80]	2.67	2.64	2.62	2.60	2.59	2.56	2.55	2.55	2.52	[2.49]	2.49	2.50	2.49	2.58	2.66	2.58	2.54	2.59	0.31	12
Livenza	S. Cassiano	I	1.13	1.12	[1.40]	1.38	1.34	1.32	1.26	1.14	0.96	0.90	0.88	0.85	0.85	0.83	0.82	0.80	0.80	0.79	0.78	0.76	0.75	0.74	0.74	0.73	0.72	0.72	[0.70]	1.30	1.00	0.92	0.95	0.70	12
	Motta °	I	0.45	0.44	0.43	0.67	0.54	0.28	0.30	0.36	0.32	0.29	0.32	0.33	0.20	0.37	0.34	0.31	0.28	0.27	0.25	0.05	[0]	0.13	0.23	0.25	0.26	0.24	0.25	0.68	[1.15]	0.60	0.35	1.15	8
Gorgazzo	Gorgazzo	I	0.84	0.83	0.85	0.85	[0.87]	0.85	0.84	0.83	0.82	0.81	0.80	0.79	0.82	0.81	0.79	0.78	0.78	0.77	0.77	0.76	0.76	0.75	0.75	0.75	[0.74]	0.74	0.74	0.75	0.77	0.75	0.79	0.13	8
Meduna	Visinale	I	1.45	1.54	1.63	1.60	1.57	1.54	1.50	1.44	1.42	1.35	1.30	[1.26]	1.34	1.40	1.45	1.42	1.40	1.34	1.32	1.30	1.35	1.40	1.45	1.60	1.64	[1.70]	1.64	1.58	1.54	1.50	1.47	0.44	12
	Piave																																		
	S. Stefano di Cadore	I	0.77	0.77	[0.80]	0.80	0.80	0.80	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.77	0.77	0.76	0.75	0.74	0.74	0.74	0.74	0.73	[0.72]	0.73	0.73	0.73	0.73	0.76	0.08	12
	Cimagogna	Ir	0.81	0.80	[0.85]	0.80	0.82	0.83	0.80	0.80	0.79	0.80	0.83	0.79	0.78	0.78	0.77	0.75	0.75	0.74	0.73	0.71	0.70	0.69	0.69	[0.68]	0.68	0.68	0.69	0.70	0.70	0.69	0.75	0.17	12
Piave	Perarolo (1)	I	0.59	0.58	0.58	0.57	0.62	[0.63]	0.58	0.56	0.57	0.56	0.56	0.55	0.55	0.56	0.54	0.53	0.55	0.53	0.52	0.50	0.50	0.49	0.47	0.46	0.46	[0.45]	0.48	0.45	0.45	0.54	0.53	0.18	12
	Ponte nelle Alpi °	Ir	0.47	0.44	0.50	0.45	[0.55]	0.52	0.48	0.46	0.44	0.43	0.51	0.47	0.48	0.48	0.44	0.42	0.41	0.38	0.37	0.31	0.30	0.28	0.28	0.27	[0.26]	0.26	0.33	0.45	0.42	0.39	0.41	0.20	12
	Belluno	I	$\overline{0.45}$	$\overline{0.48}$	$\overline{0.43}$	$\overline{0.44}$	$\overline{0.39}$	$\overline{0.36}$	$\overline{0.49}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.43}$	$\overline{0.47}$	[$\overline{0.35}$]	$\overline{0.44}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.48}$	$\overline{0.48}$	$\overline{0.52}$	$\overline{0.53}$	$\overline{0.58}$	$\overline{0.58}$	$\overline{0.59}$	[$\overline{0.60}$]	$\overline{0.59}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.56}$	$\overline{0.48}$	$\overline{0.49}$	$\overline{0.47}$	$\overline{0.50}$	0.25	8
	Nervesa °	Ir	0.64	0.62	0.67	0.67	[0.77]	0.69	0.67	0.65	0.64	0.63	0.64	0.65	0.70	0.64	0.62	0.61	0.60	0.60	0.66	[0.56]	0.56	0.56	0.56	0.57	0.57	0.57	0.56	0.69	0.64	0.69	6.53	0.21	12
Ansiei	**Auronzo**	Ir	0.87	0.87	[0.88]	0.86	0.87	0.87	0.86	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.84	0.84	0.84	0.84	0.83	0.83	0.83	0.82	0.82	0.81	0.81	0.81	0.80	0.80	[0.79]	0.79	0.79	0.83	0.09	12
Boite	Salietto di Zuel	I	[0.18]	0.18	0.18	0.18	0.18	0.16	0.16	0.16	0.16	0.15	0.15	0.15	0.14	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12	0.12	[0.10]	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.13	0.08	7
	Perarolo	Ir	0.31	0.30	0.32	0.30	0.32	[0.33]	0.32	0.26	0.24	0.25	0.24	0.23	0.23	0.22	0.22	0.22	0.22	0.21	[0.20]	0.22	0.23	0.23	0.22	0.22	0.22	0.21	0.22	0.21	0.21	0.20	0.24	0.13	12
	Brenta																																		
	Sarson	Ir	0.16	0.16	0.19	0.18	[0.25]	0.21	0.18	0.16	0.15	0.14	0.14	0.15	0.15	0.15	0.14	0.14	0.12	0.12	[0.10]	0.12	0.12	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.13	0.20	0.22	0.16	0.15	0.15	12
Brenta	**Limena** °	Ir	$\overline{0.70}$	$\overline{0.78}$	$\overline{0.81}$	$\overline{0.55}$	$\overline{0.54}$	$\overline{0.34}$	$\overline{0.44}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.42}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.58}$	$\overline{0.65}$	$\overline{0.62}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.66}$	$\overline{0.68}$	$\overline{0.78}$	$\overline{0.75}$	[$\overline{0.86}$]	$\overline{0.73}$	$\overline{0.86}$	$\overline{0.70}$	$\overline{0.79}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.72}$	$\overline{0.83}$	$\overline{0.63}$	$\overline{0.46}$	[$\overline{0.02}$]	$\overline{0.11}$	$\overline{0.61}$	1.84	12
	Corte	I	[0.16]	0.14	0.15	0.16	0.12	0.13	0.13	0.14	0.13	0.14	0.14	0.12	0.13	0.14	0.14	0.13	0.14	0.14	0.12	0.13	0.14	0.15	0.13	0.14	0.13	[0.11]	0.12	0.13	0.14	0.12	0.13	0.05	12
Oliero	**Grotte di Oliero**	Ir	0.16	0.15	0.16	0.16	0.25	0.20	0.16	0.16	0.15	0.14	0.14	0.13	0.13	0.13	0.12	0.12	0.11	0.11	[0.10]	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.10	0.10	0.20	[0.26]	0.22	0.15	0.16	12
Muson dei Sassi	Ponte Pennello	I	[0.66]	0.67	0.66	0.68	0.66	0.68	0.67	0.67	0.66	0.67	0.67	0.67	0.68	0.66	0.67	0.67	0.67	0.69	0.66	0.68	0.66	0.66	0.66	0.66	0.69	0.67	0.69	[0.45]	0.79	0.70	0.70	0.79	12
	Bacchiglione																																		
	Borgo Berga	Ir	$\overline{0.20}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.10}$	0.04	$\overline{0.11}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.32}$	$\overline{0.29}$	[$\overline{0.34}$]	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.23}$	[0.10]	$\overline{0.17}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.21}$	0.44	12
Bacchiglione	Cervarese	I	$\overline{2.22}$	$\overline{2.24}$	$\overline{2.20}$	$\overline{2.22}$	$\overline{2.21}$	$\overline{2.18}$	$\overline{2.19}$	$\overline{2.15}$	$\overline{2.13}$	$\overline{2.16}$	$\overline{2.12}$	$\overline{2.14}$	[$\overline{2.10}$]	$\overline{2.22}$	$\overline{2.18}$	$\overline{2.16}$	$\overline{2.15}$	$\overline{2.20}$	$\overline{2.28}$	$\overline{2.27}$	$\overline{2.26}$	$\overline{2.24}$	$\overline{2.26}$	[$\overline{2.30}$]	$\overline{2.17}$	$\overline{2.16}$	$\overline{2.27}$	$\overline{2.35}$	$\overline{2.23}$	$\overline{2.21}$	$\overline{2.20}$	0.20	8
	Bassanello °	I	1.05	1.15	[0.40]	1.10	[1.42]	0.76	1.13	1.15	1.24	0.65	1.06	1.22	0.60	1.00	1.03	1.15	0.49	0.90	1.16	0.40	0.84	0.93	1.14	0.45	0.96	1.32	0.58	1.10	1.42	1.22	0.96	1.02	12
	Bovolenta °	I	0.50	0.05	0.85	[0]	0.30	[0.90]	0.20	0.30	0.20	0.90	0.70	0.40	0.45	0.30	0.20	0	0.60	0	0	0.10	0.30	0	0	0.50	0	0	0.15	0.05	0.90	0.90	0.33	0.90	8
Tesina Vicentino	Bolzano	I	[$\overline{0.40}$]	$\overline{0.40}$	$\overline{0.35}$	[$\overline{0.27}$]	$\overline{0.29}$	$\overline{0.33}$	$\overline{0.33}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.29}$	$\overline{0.37}$	0.13	12
Canale Bisatto	Bomba	I	$\overline{1.40}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.37}$	$\overline{1.36}$	$\overline{1.34}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.22}$	[$\overline{1.20}$]	$\overline{1.26}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.36}$	$\overline{1.36}$	$\overline{1.36}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.46}$	$\overline{1.46}$	$\overline{1.46}$	$\overline{1.46}$	$\overline{1.46}$	[$\overline{1.48}$]	$\overline{1.48}$	$\overline{1.48}$	$\overline{1.45}$	$\overline{1.45}$	$\overline{1.46}$	$\overline{1.45}$	$\overline{1.43}$	$\overline{1.43}$	$\overline{1.39}$	0.28	12
	Agno - Guà																																		
Guà	Lonigo °	I	0.80	0.79	[0.77]	0.79	0.84	0.84	0.88	0.89	0.92	0.91	0.87	0.88	0.85	0.85	0.84	0.86	0.82	0.80	0.92	0.87	0.82	0.80	0.80	0.82	0.83	0.80	0.83	0.85	[0.95]	0.93	0.85	0.18	12
Frassine	**Borgo Frassine**	Ir	[$\overline{1.71}$]	$\overline{1.69}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.69}$	$\overline{1.69}$	$\overline{1.69}$	$\overline{1.69}$	$\overline{1.69}$	$\overline{1.68}$	$\overline{1.69}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.67}$	[$\overline{1.66}$]	$\overline{1.66}$	$\overline{1.67}$	$\overline{1.68}$	$\overline{1.67}$	$\overline{1.69}$	$\overline{1.67}$	$\overline{1.68}$	$\overline{1.68}$	$\overline{1.69}$	$\overline{1.69}$	$\overline{1.68}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.68}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.71}$	$\overline{1.71}$	$\overline{1.69}$	0.05	12
	Brancaglia	I	$\overline{2.75}$	$\overline{2.76}$	$\overline{2.75}$	[$\overline{2.74}$]	$\overline{2.75}$	$\overline{2.76}$	$\overline{2.76}$	$\overline{2.76}$	$\overline{2.75}$	$\overline{2.76}$	$\overline{2.97}$	$\overline{2.98}$	[$\overline{3.00}$]	$\overline{3.00}$	$\overline{3.00}$	$\overline{3.00}$	$\overline{3.00}$	$\overline{3.00}$	$\overline{3.00}$	$\overline{3.00}$	$\overline{3.00}$	$\overline{2.98}$	$\overline{2.76}$	$\overline{2.76}$	$\overline{2.75}$	$\overline{2.99}$	$\overline{3.00}$	$\overline{3.00}$	$\overline{2.99}$	$\overline{3.00}$	$\overline{2.89}$	0.26	12
C. S. Caterina	Prà	I	$\overline{2.98}$	$\overline{2.95}$	$\overline{2.93}$	$\overline{2.94}$	$\overline{2.95}$	$\overline{2.93}$	$\overline{2.94}$	$\overline{2.96}$	$\overline{2.97}$	$\overline{2.98}$	$\overline{2.95}$	$\overline{2.93}$	$\overline{2.94}$	$\overline{2.96}$	$\overline{2.95}$	$\overline{2.93}$	$\overline{2.92}$	[$\overline{2.91}$]	$\overline{2.92}$	$\overline{2.94}$	$\overline{2.95}$	$\overline{2.97}$	[$\overline{2.99}$]	$\overline{2.98}$	$\overline{2.97}$	$\overline{2.99}$	$\overline{2.98}$	$\overline{2.97}$	$\overline{2.99}$	$\overline{2.99}$	$\overline{2.95}$	0.08	12
	Stanghella	I	$\overline{2.62}$	$\overline{2.66}$	$\overline{2.75}$	$\overline{2.85}$	$\overline{2.85}$	[$\overline{2.86}$]	$\overline{2.72}$	$\overline{2.72}$	$\overline{2.70}$	$\overline{2.82}$	$\overline{2.87}$	$\overline{2.77}$	$\overline{2.81}$	$\overline{2.85}$	$\overline{2.85}$	$\overline{2.80}$	$\overline{2.79}$	$\overline{2.73}$	$\overline{2.78}$	$\overline{2.77}$	$\overline{2.79}$	$\overline{2.73}$	$\overline{2.63}$	$\overline{2.63}$	$\overline{2.60}$	$\overline{2.60}$	$\overline{2.57}$	$\overline{2.54}$	$\overline{2.52}$	[$\overline{2.50}$]	$\overline{2.73}$	0.36	8
Gorzone	Taglio Anguillara	I	$\overline{2.43}$	[$\overline{2.46}$]	$\overline{2.42}$	$\overline{2.36}$	$\overline{2.34}$	$\overline{2.31}$	$\overline{2.30}$	$\overline{2.19}$	$\overline{2.25}$	$\overline{2.26}$	$\overline{2.26}$	$\overline{2.25}$	$\overline{2.25}$	$\overline{2.30}$	$\overline{2.26}$	$\overline{2.25}$	$\overline{2.23}$	$\overline{2.21}$	$\overline{2.19}$	$\overline{2.20}$	$\overline{2.19}$	$\overline{2.17}$	$\overline{2.12}$	$\overline{2.08}$	$\overline{2.06}$	$\overline{2.06}$	$\overline{2.04}$	$\overline{2.00}$	[$\overline{1.99}$]	$\overline{1.99}$	$\overline{2.21}$	0.47	12
	Cà Dolfin	I	$\overline{1.98}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.87}$	$\overline{1.93}$	$\overline{1.98}$	[$\overline{2.00}$]	$\overline{1.96}$	$\overline{1.75}$	$\overline{1.71}$	$\overline{1.66}$	$\overline{1.72}$	$\overline{1.88}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.85}$	$\overline{1.87}$	$\overline{1.89}$	$\overline{1.91}$	$\overline{1.83}$	$\overline{1.77}$	$\overline{1.72}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.54}$	$\overline{1.52}$	$\overline{1.55}$	$\overline{1.58}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.42}$	[$\overline{1.40}$]	$\overline{1.75}$	0.60	12
Fratta	Valli Mocenighe	I	$\overline{1.40}$	$\overline{1.42}$	$\overline{1.39}$	$\overline{1.37}$	$\overline{1.41}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.38}$	$\overline{1.39}$	$\overline{1.41}$	$\overline{1.43}$	[$\overline{1.45}$]	$\overline{1.44}$	$\overline{1.41}$	$\overline{1.38}$	$\overline{1.35}$	$\overline{1.33}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.31}$	$\overline{1.29}$	$\overline{1.27}$	$\overline{1.28}$	$\overline{1.31}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.28}$	$\overline{1.26}$	$\overline{1.24}$	$\overline{1.23}$	[$\overline{1.22}$]	$\overline{1.26}$	$\overline{1.27}$	$\overline{1.34}$	0.23	12

(1) A valle della confluenza col Boite.

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	Adige																																		
Adige	Glorenza	I	0.50	[0.55]	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.52	0.52	0.52	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.40	0.35	0.35	0.35	[0.33]	0.33	0.33	0.47	0.22	11
	Ponte d'Adige	Ir	0.92	0.92	1.03	1.01	[1.09]	1.02	1.01	0.98	0.93	0.90	0.91	1.01	0.90	0.90	0.81	0.72	0.72	0.70	0.70	0.68	0.64	0.66	0.62	0.59	0.58	[0.54]	0.59	0.60	0.55	0.54	0.79	0.55	12
	Bronzolo	Ir	1.86	1.86	1.89	1.88	[1.94]	1.87	1.91	1.87	1.82	1.78	1.82	1.85	1.80	1.78	1.72	1.68	1.63	1.62	1.60	1.61	1.58	1.59	1.55	1.50	1.46	[1.44]	1.50	1.57	1.49	1.44	1.70	0.50	12
	Nave S. Felice	I	1.58	1.58	1.60	1.65	[1.78]	1.68	1.68	1.66	1.62	1.60	1.55	1.55	1.54	1.52	1.45	1.40	1.35	1.32	1.30	1.28	1.27	1.21	1.15	1.10	1.05	[1.00]	1.10	1.10	1.10	1.05	1.39	0.78	8
	Trento	Ir	1.10	1.09	1.08	1.15	[1.20]	1.17	1.17	1.14	1.10	1.05	0.98	1.06	1.06	1.04	1.06	0.91	0.88	0.84	0.85	0.85	0.80	0.78	0.75	0.70	0.65	[0.62]	0.70	0.84	0.72	0.67	0.93	0.58	12
	Borghetto	I	0.92	0.92	[1.00]	0.95	0.95	0.94	0.95	0.98	0.96	0.92	0.88	0.88	0.86	0.82	0.76	0.75	0.72	0.72	0.72	0.70	0.66	0.64	0.67	0.60	0.67	[0.52]	0.64	0.70	0.62	0.54	0.79	0.48	12
	Pescantina	Ir	1.38	1.39	1.39	1.32	1.34	[1.29]	1.32	1.33	1.37	1.41	1.44	1.40	1.39	1.40	1.45	1.51	1.51	1.58	1.59	1.61	1.63	1.64	1.63	1.67	[1.73]	1.73	1.69	1.56	1.60	1.65	1.50	0.44	12
	Legnago	I	1.30	1.25	1.22	1.17	1.06	[1.05]	1.11	1.14	1.18	1.22	1.28	1.28	1.24	1.31	1.33	1.36	1.36	1.43	1.46	1.51	1.51	1.46	1.53	1.54	1.57	1.60	1.63	[1.67]	1.41	1.53	1.36	0.62	12
	Badia Polesine	I	1.28	1.27	1.25	1.25	1.42	[1.44]	1.38	1.36	1.34	1.25	1.22	1.18	1.15	1.17	1.15	1.13	1.00	0.97	0.88	0.86	0.84	0.82	0.85	0.84	0.77	0.76	[0.74]	0.75	0.95	0.88	1.07	0.70	12
	Boara Pisani	Ir	1.15	1.17	1.17	1.15	[0.98]	1.03	0.99	1.04	1.07	1.15	1.23	1.30	1.26	1.23	1.27	1.33	1.40	1.44	1.49	1.53	1.55	1.57	1.58	1.61	1.64	1.75	[1.78]	1.72	1.59	1.53	1.35	0.80	12
	Cavarzere°	I	0.92	0.83	0.82	0.91	0.98	1.00	[1.05]	0.99	0.94	0.96	0.82	0.76	0.78	0.76	0.77	0.70	0.60	0.53	0.50	0.45	0.40	0.36	0.32	0.28	0.25	0,21	[0.13]	0.17	0.35	0.45	0.63	0.92	12
	Cavanella°	Ir	1.75	1.75	1.76	1.79	1.81	1.88	[1.91]	1.91	1.89	1.84	1.78	1.79	1.74	1.75	1.70	1.68	1.63	[1.60]	1.61	1.60	1.65	1.69	1.73	1.71	1.68	1.67	1.65	1.70	1.79	1.72	1.74	0.31	12
	Porto Fossone°	Ir	1.34	1.36	1.35	1.38	1.39	1.48	1.46	1.50	1.55	1.53	1.50	1.49	1.47	1.45	1.35	1.29	1.22	[1.21]	1.23	1.26	1.27	1.38	1.55	1.56	1.59	1.61	1.64	1.59	[1.66]	1.52	1.44	0.45	12
Isarco	Vipiteno	I	0.03	0.03	[0.02]	0.05	0.06	0.08	0.09	0.10	0.10	0.10	0.12	0.12	0.12	0.13	0.15	0.15	0.15	0.15	0.14	0.14	0.13	0.15	0.15	[0.16]	0.16	0.16	0.14	0.14	0.16	0.16	0.12	0.14	7
	Bressanone	I	0.50	0.51	0.50	0.52	[0.58]	0.52	0.54	0.52	0.50	0.48	0.47	0.47	0.47	0.44	0.43	0.42	0.42	0.40	0.40	0.38	0.38	0.38	0.38	0.32	0.30	0.28	0.28	0.30	0.28	[0.27]	0.42	0.31	8
	Costa di Sotto	Ir	0.98	0.98	0.97	0.98	[1.00]	0.96	0.98	0.94	0.94	0.90	0.95	0.92	0.91	0.90	0.87	0.84	0.83	0.83	0.82	0.81	0.80	0.80	0.78	0.70	0.68	[0.64]	0.73	0.78	0.68	0.65	0.85	0.36	12
Rienza	Valdàora	I	0.20	0.20	[0.18]	0.19	0.23	0.20	0.19	0.18	0.20	0.21	0.21	0.21	0.23	0.24	0.24	0.23	0.21	0.21	0.21	0.21	0.20	0.20	0.23	0.24	[0.25]	0.25	0.23	0.22	0.23	0.24	0.22	0.07	8
	S. Lorenzo	I	1.47	1.47	1.47	1.47	[1.50]	1.37	1.37	1.47	1.37	1.33	1.45	1.36	1.36	1.34	1.30	1.30	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.17	1.10	1.05	[1.03]	1.20	1.25	1.10	1.05	1.30	0.47	7
	Bressanone	I	[0.19]	0.18	0.17	0.18	0.18	0.17	0.17	0.14	0.12	0.08	0.06	0.06	0.06	0.06	0.04	0.04	0.02	0.02	0	0.04	0.04	0.05	0.06	[0.08]	0.08	0.05	0.05	0.05	0.04	0.03	0.05	0.27	8
Aurino	Ca Di Pietra	Ir	0.61	0.61	[0.62]	0.62	0.61	0.60	0.58	0.56	0.55	0.53	0.55	0.56	0.60	0.54	0.52	0.51	0.50	0.49	0.50	0.50	0.49	0.53	0.53	0.45	[0.44]	0.44	0.45	0.44	0.44	0.44	0.53	0.18	12
	S. Maurizio	I	1.34	1.28	1.27	1.33	[1.35]	1.30	1.32	1.34	1.32	1.30	1.29	1.31	1.28	1.28	1.25	1.20	1.19	1.20	1.22	1.20	1.21	1.20	1.15	1.12	1.10	1.08	1.25	1.15	1.07	[1.04]	1.23	0.31	12
	Stegona	I	0.55	0.54	0.57	[0.58]	0.58	0.58	0.53	0.53	0.53	0.50	0.50	0.50	0.43	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.40	0.40	0.35	0.33	0.33	0.33	0.31	0.26	0.21	0.36	0.22	[0.20]	0.42	0.38	7
Gadera	Lungiega	I	[0.39]	0.39	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.42	0.42	0.41	0.44	0.44	0.45	0.45	0.45	0.45	[0.46]	0.46	0.44	0.45	0.45	0.46	0.42	0.07	7
	Flaronz	I	0.21	0.21	0.21	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.19	0.19	0.19	0.19	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	[0.17]	0.17	0.20	[0.25]	0 20	0.18	0.19	0.08	7
Noce	Tassullo	Ir	0.93	0.93	[0.97]	0.95	0.96	0.96	0.94	0.93	0.92	0.92	0.90	0.89	0.91	0.89	0.88	0.87	0.87	0.86	0.84	0.85	0.84	0.83	0.83	[0.81]	0.81	0.81	0.89	0.88	0.83	0.81	0.88	0.16	12
	Rocchetta	I	1.18	1.15	1.15	1.15	1.15	[1.20]	1.20	1.20	1.15	1.15	1.12	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.08	1.05	1.00	1.00	1.00	1.00	0.98	[0.95]	0.95	0.95	1.00	1.00	1.00	0.95	1.07	0.25	7
	Zambana	I	1.60	1.60	1.65	1.60	[1.70]	1.65	1.60	1.63	1.60	1.57	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.47	1.47	1.45	[1.43]	1.43	1.43	1.50	1.50	1.45	1.43	1.53	0.27	8
Avisio	Pezzè di Moena	Ir	[0.46]	0.45	0.46	0.45	0.46	0.46	0.45	0.44	0.44	0.44	0.44	0.43	0.43	0.43	0.42	0.42	0.41	0.40	0.40	0.40	0.39	0.38	0.39	0.38	0.38	[0.37]	0.40	0.40	0.39	0.38	0.42	0.09	12
	Predazzo	I	0.62	0 61	0.61	0.62	0.61	[0.60]	0.60	0.60	0.61	0.62	0.61	0.61	0.60	0.60	0.60	0.61	0.61	0.61	0.60	0.60	0.61	0.62	0.61	0.61	0.63	0.66	0.65	0.64	0.65	[0.67]	0.62	0.07	8
	Pozzolago	Ir	0.18	0.18	0.18	0.17	0.18	[0.26]	0.23	0.21	0.20	0.18	0.16	0.16	0.17	0.16	0.16	[0.15]	0.20	0.20	0.19	0.19	0.19	0.19	0.18	0.18	0.19	0.18	0.24	0.22	0.24	0.22	0.19	0.11	12
	Pianura occidentale																																		
Sile	Casier°	Ir	0.38	0.42	0.47	0.52	0.45	0.39	0.40	0.42	0.44	0.43	0.44	0.41	0.43	0.44	0.43	0.40	0.41	0.39	0.41	[0.37]	0.40	0.42	0.38	0.47	0.47	0.45	0.47	[0.92]	0.81	0.63	0.46	0.55	12
	Trepalate°	I	1.09	1.10	1.20	1.18	1.15	1.10	1.08	1.15	1.16	1.15	1.10	1.09	1.12	1.10	1.08	1.06	1.04	1.03	1.02	[1.00]	1.18	1.19	1.20	1.25	1.23	1.42	1.44	[1.45]	1.40	1.39	1.17	0.45	12
	Pianura polesana																																		
Tartaro Canal Bianco	Torretta Veneta	I	3.04	[3.02]	3.02	3.06	3.42	3.69	3.80	3.83	3.83	3.79	3.73	3.70	3.66	3.58	3.52	3.48	3.44	3.40	3.36	3.32	3.28	3.23	3.20	3.22	3.25	3.54	3.70	3.75	3.81	[3.85]	3.48	0.83	12
	Canda	I	[2.08]	2.10	2.10	2.11	2.12	2.14	2.15	2.16	2.16	2.14	2.13	2.15	2.18	2.20	2.22	2.27	2.24	2.30	2.34	2.34	2.40	2.42	2.47	2.49	2.50	[2.52]	2.50	2.50	2.48	2.47	2.28	0.44	12
	Bosaro	I	1.28	1.28	1.27	[1.26]	1.26	1.51	1.65	1.73	1.77	[1.80]	1.77	1.77	1.73	1.65	1.65	1.60	1.59	1.55	1.50	1.50	1.44	1.38	1.37	1.33	1.34	1.37	1.31	1.49	1.65	1.78	1.52	0.54	12
	Adria	I	[1.31]	1.32	1.37	1.42	1.44	1.46	1.62	1.79	1.85	1.87	1.88	1.89	1.84	1.86	1.85	1.83	1.78	1.72	1.70	1.69	1.66	1.67	1.69	1.68	1.65	1.67	1.73	1.84	1.86	[1.99]	1.70	0.68	12
	Po																																		
Po	Pontelagoscuro	I	3.96	3.98	[3.99]	3.97	3.88	3.78	3.75	3.46	3.44	3.58	3.63	3.67	3.73	3.76	3.72	3.66	3.54	3.52	3.55	3.60	3.65	3.69	3.71	3.74	3.75	3.76	3.77	3.70	3.59	[3.43]	3.70	0.56	12

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	IDRIA a RECCA Bacino km.² 300			ISONZO a CANALE Bacino km.² 1357			LIVENZA a FIASCHETTI (Sorgenti)			GORGAZZO a GORGAZZO (Sorgenti)			PIAVE a CIMAGOGNA Bacino km.² 612			ANSIEI ad AURONZO Bacino km.² 205		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.22	7.0	605	1.10	*21.5*	*1858*	2.58	13.0	1123	0.84	2.25	194	0.81	16.6	1434	0.87	8.1	700
2	0.21	6.7	579	1.10	23.5	2030	2.56	12.6	1089	0.83	2.10	181	0.80	16.2	1400	0.87	8.1	700
3	0.21	6.7	579	1.05	22.0	1901	2.75	16.2	1400	0.85	2.35	203	0.85	**18.4**	**1590**	0.88	**8.3**	**717**
4	0.23	7.2	622	1.30	40.5	3499	2.61	13.6	1175	0.85	2.35	203	0.80	16.1	1391	0.86	7.8	674
5	0.22	7.0	605	1.15	32.0	2765	2.65	14.3	1236	0.87	**2.55**	**220**	0.82	16.9	1460	0.87	8.1	700
6	0.20	6.4	553	1.10	30.5	2635	2.61	13.7	1184	0.85	2.35	203	0.83	17.2	1486	0.87	8.1	700
7	0.19	6.1	527	1.05	29.0	2506	2.62	13.9	1201	0.84	2.25	194	0.80	16.1	1391	0.86	7.8	674
8	0.18	5.8	501	1.00	26.5	2290	2.61	13.7	1184	0.83	2.10	181	0.80	16.2	1400	0.85	7.5	648
9	0.18	5.8	501	1.00	28.5	2462	2.60	13.5	1166	0.82	2.00	173	0.79	15.8	1365	0.85	7.5	648
10	0.17	5.5	475	1.00	30.5	2635	2.59	13.3	1149	0.81	1.90	164	0.80	16.4	1417	0.85	7.5	648
11	0.17	5.5	475	0.95	30.5	2635	2.60	13.5	1166	0.80	1.85	160	0.83	17.6	1521	0.85	7.5	648
12	0.16	5.3	458	0.95	27.0	2333	2.67	14.8	1279	0.79	1.75	151	0.79	16.0	1382	0.85	7.5	648
13	0.17	5.5	475	1.40	27.0	2333	2.87	**18.5**	**1598**	0.82	2.00	173	0.78	15.6	1348	0.85	7.5	648
14	0.25	8.0	691	1.25	58.5	5054	2.67	14.9	1287	0.81	1.90	164	0.78	15.7	1356	0.84	7.3	631
15	0.29	9.3	804	1.05	48.0	4147	2.64	14.3	1236	0.79	1.75	151	0.77	15.5	1339	0.84	7.3	631
16	0.22	7.0	605	1.00	34.0	2938	2.62	14.0	1210	0.78	1.70	147	0.75	14.8	1279	0.84	7.3	631
17	0.18	5.8	501	1.00	30.5	2635	2.60	13.6	1175	0.78	1.70	147	0.75	14.9	1287	0.84	7.3	631
18	0.17	5.5	475	0.95	30.5	2635	2.59	13.4	1158	0.77	1.60	138	0.74	14.6	1261	0.83	7.0	605
19	0.16	5.3	458	0.95	27.0	2333	2.56	12.8	1106	0.77	1.60	138	0.73	14.4	1244	0.83	7.0	605
20	0.15	5.0	432	0.90	27.0	2333	2.55	12.8	1106	0.76	1.55	134	0.71	13.8	1192	0.83	7.0	605
21	0.15	5.0	432	0.90	24.5	2117	2.55	12.8	1106	0.76	1.55	134	0.70	13.6	1175	0.82	6.8	588
22	0.15	5.0	432	0.90	24.5	2117	2.52	12.2	1054	0.75	1.45	125	0.69	13.3	1149	0.82	6.8	588
23	0.14	4.85	419	0.90	24.5	2117	2.49	*11.6*	*1002*	0.75	1.45	125	0.69	13.4	1157	0.81	6.5	562
24	0.14	4.85	419	0.90	24.5	2117	2.49	11.6	1002	0.75	1.45	125	0.68	*13.2*	*1140*	0.81	6.5	562
25	0.14	4.85	419	0.90	24.5	2117	2.50	11.8	1020	0.74	*1.40*	*121*	0.68	13.3	1149	0.81	6.5	562
26	0.13	4.70	406	0.90	24.5	2117	2.54	12.7	1097	0.74	1.40	121	0.68	13.3	1149	0.80	6.2	536
27	1.90	150	12960	2.50	136	11750	2.58	13.4	1158	0.74	1.40	121	0.69	13.6	1175	0.80	6.2	536
28	»	»	»	7.00	**457**	**39485**	2.66	14.9	1287	0.75	1.45	125	0.70	13.9	1201	0.79	*6.0*	*518*
29	»	»	»	4.00	239	20650	2.58	13.4	1158	0.77	1.60	138	0.70	13.9	1201	0.79	6.0	518
30	»	»	»	2.70	150	12960	2.54	12.7	1097	0.75	1.45	125	0.69	13.6	1175	0.79	6.0	518
Totale mensile			»			151 504			35 209			4 679			39 214			18 580
Media mensile		»			58.5			13.6			1.80			15.1			7.2	
Contributo in litri per km.² — Media mensile		»			43.1			»			»			24.7			35.1	
Contributo in litri per km.² — Massimo del mese		»			336.8			»			»			30.1			40.5	
Contributo in litri per km.² — Minimo del mese		»			15.8			»			»			21.6			29.3	

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	BOITE a PERAROLO Bacino km.² 391			BRENTA — BORGO Bacino km.² 235			BRENTA — SARSON Bacino apparente km.² 1546			CISMON — P.te SILVESTRO Bacino km.² 192			CISMON — PORT Bacino km.² 440			OLIERO ad OLIERO (Sorgenti)		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.31	9.0	778	0.41	2.75	238	0.16	44.0	3802	0.69	6.0	518	0.97	»	»	0.16	6.2	536
2	0.30	8.7	752	0.41	2.75	238	0.16	44.0	3802	0.69	6.0	518	0.97	»	»	0.15	5.7	492
3	0.32	9.4	812	0.43	3.00	259	0.19	46.5	4018	0.69	6.1	527	0.97	»	»	0.16	6.1	527
4	0.30	8.7	752	0.42	2.85	246	0.18	46.0	3974	0.69	6.2	536	0.97	»	»	0.16	6.0	518
5	0.32	9.4	812	0.44	3.20	276	0.25	**52.0**	**4493**	0.69	6.2	536	0.97	»	»	0.25	**8.7**	**752**
6	0.33	**9.7**	**83.8**	0.42	2.85	246	0.21	48.5	4190	0.70	**6.8**	**588**	0.97	»	»	0.20	7.1	613
7	0.32	9.4	812	0.42	2.85	246	0.18	46.0	3974	0.69	6.3	544	0.97	»	»	0.16	5.9	510
8	0.26	7.4	639	0.42	2.85	246	0.16	44.0	3802	0.69	6.4	553	0.97	»	»	0.16	5.9	510
9	0.24	6.9	596	0.42	2.85	246	0.15	43.0	3715	0.69	6.5	562	0.97	»	»	0.15	5.4	467
10	0.25	7.1	613	0.42	2.85	246	0.14	42.5	3672	0.68	6.0	518	0.96	»	»	0.14	5.2	449
11	0.24	6.9	596	0.42	2.85	246	0.14	42.5	3672	0.68	6.2	536	0.96	»	»	0.14	5.2	449
12	0.23	6.6	570	0.40	2.60	225	0.15	43.0	3715	0.68	6.2	536	0.96	»	»	0.13	4.70	406
13	0.23	6.6	570	0.38	*2.40*	*207*	0.15	43.0	3715	0.69	6.7	579	0.97	»	»	0.13	4.70	406
14	0.22	6.4	553	0.38	2.40	207	0.15	43.0	3715	0.68	6.4	553	1.00	»	»	0.13	4.70	406
15	0.22	6.4	553	0.39	2.50	216	0.14	42.5	3672	0.68	6.4	553	0.97	»	»	0.12	4.40	380
16	0.22	6.4	553	0.40	2.60	225	0.14	42.5	3672	0.68	6.5	562	0.98	»	»	0.12	4.40	380
17	0.22	6.4	553	0.40	2.60	225	0.12	40.5	3499	0.68	6.6	570	0.96	»	»	0.11	4.10	354
18	0.21	6.1	527	0.40	2.60	225	0.12	40.5	3499	0.67	6.3	544	0.93	»	»	0.11	4.10	354
19	0.20	*5.9*	*510*	0.38	2.40	207	0.10	*39.0*	*3370*	0.67	6.3	544	0.95	»	»	0.10	3.80	328
20	0.22	6.4	553	0.40	2.60	225	0.12	40.5	3499	0.67	6.4	553	0.93	»	»	0.11	4.05	350
21	0.23	6.6	570	0.40	2.60	225	0.12	40.5	3499	0.67	6.4	553	0.90	»	»	0.12	4.20	363
22	0.23	6.6	570	0.40	2.60	225	0.10	39.0	3370	0.67	6.5	562	0.80	»	»	0.12	4.20	363
23	0.22	6.4	553	0.40	2.60	225	0.10	39.0	3370	0.63	5.3	485	0.89	»	»	0.12	4.15	359
24	0.22	6.4	553	0.40	2.60	225	0.10	39.0	3370	0.62	*5.1*	*441*	0.89	»	»	0.12	4.10	354
25	0.22	6.4	553	0.40	2.60	225	0.10	39.0	3370	0.62	5.1	441	0.89	»	»	0.12	4.10	354
26	0.21	6.1	527	0.40	2.60	225	0.10	39.0	3370	0.62	5.1	441	0.89	»	»	0.10	*3.50*	*302*
27	0.22	6.4	553	0.46	**3.55**	**307**	0.13	41.5	3586	0.63	5.4	467	0.91	»	»	0.10	3.50	302
28	0.21	6.1	527	0.46	3.55	307	0.20	47.5	4104	0.66	6.2	536	0.95	»	»	0.20	6.3	544
29	0.21	6.1	527	0.45	3.40	294	0.22	49.5	4277	0.66	6.2	536	0.99	»	»	0.26	8.3	717
30	0.20	5.9	510	0.44	3.20	276	0.16	44.0	3802	0.66	6.2	536	1.05	»	»	0.22	6.9	596
Totale mensile			18 385			7 229			111 588			15 901			»			13 441
Media mensile		7.1			2.80			43.0			6.1			»			5.2	
Contributo in litri per km.² — Media mensile		18.2			11.9			27.8			31.8			»			»	
Contributo in litri per km.² — Massimo del mese		24.8			15.1			33.6			35.4			»			»	
Contributo in litri per km.² — Minimo del mese		15.1			10.2			25.2			26.6			»			»	

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	ADIGE — PONTE D'ADIGE - Bacino km.² 2639			TRENTO - Bacino km.² 9707			PESCANTINA - Bacino km.² 10949					BOARA PISANI - Bacino km.² 11738			AURINO a CA' DI PIETRA Bacino km.² 151			RIO DI RIVA a SEGHE DI RIVA Bacino km.² 90		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo (1)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Torbida in grammi per m.³	Torbida giornaliera in tonnellate	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo (2)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.92	79.5	6869	1.10	228	19699	$\overline{1.38}$	237	20477	107.4	2199	$\overline{1.15}$	219	18922	0.61	10.4	899	0.51	6.2	536
2	0.92	79.5	6869	1.09	226	19526	$\overline{1.39}$	235	20304	106.2	2156	$\overline{1.17}$	217	18749	0.61	10.4	899	0.50	6.1	527
3	1.03	89.0	7690	1.08	223	19267	$\overline{1.39}$	235	20304	113.6	2307	$\overline{1.17}$	217	18749	0.62	**10.5**	**907**	0.52	6.4	553
4	1.01	87.5	7560	1.15	240	20736	$\overline{1.32}$	252	21773	»	»	$\overline{1.15}$	220	19008	0.62	10.5	907	0.52	6.4	553
5	1.09	**94.0**	**8122**	1.20	**252**	**21773**	$\overline{1.34}$	247	21341	77.8	1660	$\overline{0.98}$	**247**	**21341**	0.61	10.2	881	0.50	6.1	527
6	1.02	88.0	7603	1.17	245	21168	$\overline{1.29}$	**259**	**22378**	188.8	4225	$\overline{1.03}$	239	20650	0.60	10.0	864	0.50	6.1	527
7	1.01	87.5	7560	1.17	245	21168	$\overline{1.32}$	252	21773	90.8	1977	$\overline{0.99}$	245	21168	0.58	9.6	829	0.50	6.1	527
8	0.98	84.5	7301	1.14	238	20563	$\overline{1.33}$	249	21514	86.0	1850	$\overline{1.04}$	237	20477	0.56	9.1	786	0.50	6.1	527
9	0.93	80.0	6912	1.10	228	19699	$\overline{1.37}$	239	20650	72.4	1495	$\overline{1.07}$	233	20131	0.55	8.9	769	0.52	6.4	553
10	0.90	77.5	6696	1.05	216	18662	$\overline{1.41}$	230	19872	71.0	1411	$\overline{1.15}$	220	19008	0.53	8.4	726	0.46	5.3	458
11	0.91	78.5	6782	0.98	199	17194	$\overline{1.44}$	222	19181	60.8	1166	$\overline{1.23}$	209	18058	0.55	8.8	760	0.50	6.1	527
12	1.01	87.5	7560	1.06	218	18835	$\overline{1.40}$	232	20045	79.6	1596	$\overline{1.30}$	199	17194	0.56	8.9	769	0.50	6.1	527
13	0.90	77.5	6696	1.06	218	18835	$\overline{1.39}$	235	20304	58.6	1190	$\overline{1.28}$	204	17626	0.60	9.7	838	0.55	**7.0**	**605**
14	0.90	77.5	6696	1.04	213	18403	$\overline{1.40}$	232	20045	47.6	954	$\overline{1.23}$	209	18058	0.54	8.5	734	0.47	5.5	475
15	0.81	69.5	6005	1.06	218	18835	$\overline{1.45}$	244	21082	52.6	1109	$\overline{1.27}$	203	17539	0.52	8.0	691	0.44	4.90	423
16	0.72	61.5	5314	0.91	183	15811	$\overline{1.51}$	206	17798	54.0	961	$\overline{1.33}$	194	16762	0.51	7.8	674	0.43	4.75	410
17	0.72	61.5	5314	0.88	177	15293	$\overline{1.54}$	200	17280	86.4	1493	$\overline{1.40}$	184	15898	0.50	7.6	657	0.40	4.25	367
18	0.70	59.5	5141	0.84	169	14602	$\overline{1.58}$	190	16416	69.0	1133	$\overline{1.44}$	179	15466	0.49	7.5	648	0.39	4.10	354
19	0.70	59.5	5141	0.85	171	14774	$\overline{1.59}$	188	16243	60.0	975	$\overline{1.49}$	171	14774	0.50	7.5	648	0.40	4.25	367
20	0.68	58.0	5011	0.85	171	14774	$\overline{1.61}$	184	15898	62.2	989	$\overline{1.53}$	166	14342	0.50	7.5	648	0.39	4.10	354
21	0.64	54.0	4666	0.80	160	13824	$\overline{1.63}$	179	15466	43.2	668	$\overline{1.55}$	163	14083	0.49	7.3	631	0.39	4.10	354
22	0.66	56.0	4838	0.78	157	13565	$\overline{1.64}$	177	15293	54.8	838	$\overline{1.57}$	161	13910	0.53	7.9	683	0.43	4.75	410
23	0.62	52.5	4536	0.75	151	13046	$\overline{1.63}$	179	15466	60.0	928	$\overline{1.58}$	159	13738	0.53	7.9	683	0.36	3.60	311
24	0.59	50.0	4320	0.70	143	12355	$\overline{1.67}$	170	14688	60.0	881	$\overline{1.61}$	155	13392	0.45	6.3	544	0.30	2.75	238
25	0.58	49.0	4234	0.65	133	11491	$\overline{1.73}$	*158*	*13651*	61.0	833	$\overline{1.64}$	151	13046	0.44	6.1	527	0.27	*2.40*	*207*
26	0.54	*45.5*	*3931*	0.62	*128*	*11059*	$\overline{1.73}$	158	13651	59.4	811	$\overline{1.75}$	137	11837	0.44	6.0	518	0.27	2.40	207
27	0.59	50.0	4320	0.70	143	12355	$\overline{1.69}$	166	14342	63.2	906	$\overline{1.78}$	*133*	*11491*	0.45	6.2	536	0.50	6.1	527
28	0.60	50.5	4363	0.84	169	14602	$\overline{1.56}$	196	16934	86.6	1466	$\overline{1.72}$	141	12182	0.44	6.0	518	0.38	3.90	337
29	0.55	46.0	3974	0.72	146	12614	$\overline{1.60}$	184	15898	52.6	836	$\overline{1.52}$	167	14429	0.44	*5.9*	*510*	0.31	2.90	251
30	0.54	45.5	3931	0.67	137	11837	$\overline{1.65}$	165	14256	38.6	550	$\overline{1.53}$	166	14342	0.44	5.9	510	0.28	2.50	216
Totale mensile			175 955			496 365			544 323		»			496 370			21 194			12 755
Media mensile		67.9			192			210					193			8.2			4.90	
Contributo in litri per km.² — Media mensile		25.7			19.7			19.2					16.4			54.3			54.4	
Contributo in litri per km.² — Massimo del mese		35.6			25.8			28.7					21.0			69.5			77.8	
Contributo in litri per km.² — Minimo del mese		17.2			13.1			14.4					11.3			39.1			26.7	

(1) Nella portata unitaria e integrale è anche considerata la portata del canale di derivazione per l'irrigazione dell' Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 3 ed in primavera - estate i m.³ 16. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera - estate di 15 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell' Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata. Nei valori delle portate e dei deflussi è inoltre considerata la portata, derivata mediante sollevamento meccanico, del canale d' irrigazione di sinistra dell' Adige.

(2) Nella portata unitaria ed integrale è anche considerata la portata derivata nell' Adigetto a Badia Polesine.

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	ISARCO						RIENZA a BRESSANONE Bacino km.² 2144			NOCE						AVISIO a MOENA Bacino km.² 210		
	BRESSANONE Bacino km.² 740			COSTA DI SOTTO Bacino km.² 3563						PONTE ROVINA (Mastellina) - Bacino km.² 392			TASSULLO - Bacino km.² 1066					
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.50	23.9	2065	0.98	71.5	6178	0.19	**63.0**	**5443**	0.98	17.9	1547	0.93	42.0	3629	0.46	**6.4**	**553**
2	0.51	24.6	2125	0.98	71.5	6178	0.18	62.5	5400	0.98	17.9	1547	0.93	42.0	3629	0.45	6.1	527
3	0.50	23.9	2065	0.97	70.0	6048	0.17	61.5	5314	1.03	20.3	1754	0.97	**46.5**	**4018**	0.46	6.4	553
4	0.52	25.2	2177	0.98	71.5	6178	0.18	62.5	5400	0.98	17.9	1547	0.95	44.5	3845	0.45	6.1	527
5	0.58	**29.4**	**2540**	1.00	**74.0**	**6394**	0.18	62.5	5400	1.02	19.8	1711	0.96	45.5	3931	0.46	6.4	553
6	0.52	25.2	2177	0.96	69.0	5962	0.17	61.5	5314	1.01	19.3	1668	0.96	45.5	3931	0.46	6.4	553
7	0.54	26.6	2298	0.98	71.5	6178	0.17	61.5	5314	1.03	20.3	1754	0.94	43.0	3715	0.45	6.2	536
8	0.52	25.2	2177	0.94	66.0	5702	0.14	58.5	5054	1.00	18.8	1624	0.93	42.0	3629	0.44	6.0	518
9	0.50	23.9	2065	0.94	66.0	5702	0.12	56.5	4882	1.04	**20.8**	**1797**	0.92	41.0	3542	0.44	6.0	518
10	0.48	22.5	1944	0.90	61.0	5270	0.08	53.0	4579	0.96	16.9	1460	0.92	41.0	3542	0.44	6.0	518
11	0.47	21.9	1892	0.95	67.5	5832	0.06	51.5	4450	0.94	16.0	1382	0.90	38.5	3326	0.44	6.0	518
12	0.47	21.9	1892	0.92	63.5	5486	0.06	51.5	4450	0.94	16.0	1382	0.89	37.5	3240	0.43	5.7	492
13	0.47	21.9	1892	0.91	62.0	5357	0.06	51.5	4450	0.94	16.0	1382	0.91	40.0	3456	0.43	5.7	492
14	0.44	20.0	1728	0.90	61.0	5270	0.06	51.5	4450	0.92	15.1	1305	0.89	37.5	3240	0.43	5.7	492
15	0.43	19.3	1668	0.87	57.0	4925	0.04	49.5	4277	0.92	15.1	1305	0.88	36.5	3154	0.42	5.5	475
16	0.42	18.7	1616	0.84	53.0	4579	0.04	49.5	4277	0.91	14.6	1261	0.87	35.5	3067	0.42	5.5	475
17	0.42	18.7	1616	0.83	52.0	4493	0.02	48.0	4147	0.91	14.6	1261	0.87	35.5	3067	0.41	5.2	449
18	0.40	17.6	1521	0.83	52.0	4493	0.02	48.0	4147	0.89	13.7	1184	0.86	34.5	2981	0.40	4.95	428
19	0.40	17.6	1521	0.82	51.0	4406	0	46.5	4018	0.90	14.1	1218	0.84	32.5	2808	0.40	4.95	428
20	0.38	16.7	1443	0.81	49.5	4277	$\overline{0.04}$	48.0	4147	0.90	14.1	1217	0.85	33.5	2894	0.40	4.95	428
21	0.38	16.7	1443	0.80	48.0	4147	$\overline{0.04}$	48.0	4147	0.85	12.0	1037	0.84	32.5	2808	0.39	4.75	410
22	0.38	16.7	1443	0.80	48.0	4147	$\overline{0.05}$	42.5	3672	0.85	12.0	1037	0.83	31.5	2722	0.38	4.50	389
23	0.38	16.7	1443	0.78	45.5	3931	$\overline{0.06}$	41.5	3586	0.84	11.6	1002	0.83	31.5	2722	0.39	4.75	410
24	0.32	14.1	1218	0.70	37.5	3240	$\overline{0.08}$	*39.0*	*3370*	0.82	10.8	933	0.81	*29.5*	*2549*	0.38	4.50	389
25	0.30	13.3	1149	0.68	35.5	3067	$\overline{0.08}$	39.0	3370	0.81	10.4	899	0.81	29.5	2549	0.38	4.50	389
26	0.28	12.5	1080	0.64	*32.5*	*2808*	$\overline{0.05}$	42.5	3672	0.81	10.4	899	0.81	29.5	2549	0.37	*4.25*	*367*
27	0.28	12.5	1080	0.73	40.5	3499	$\overline{0.05}$	42.5	3672	0.88	13.3	1149	0.89	37.5	3240	0.40	4.95	428
28	0.30	13.3	1149	0.78	45.5	3931	$\overline{0.05}$	42.5	3672	0.87	12.8	1106	0.88	36.5	3154	0.40	4.95	428
29	0.28	12.5	1080	0.68	35.5	3067	$\overline{0.04}$	43.0	3715	0.83	11.2	968	0.83	31.5	2722	0.39	4.75	410
30	0.27	*12.1*	*1045*	0.65	33.0	2851	$\overline{0.03}$	44.0	3802	0.80	*10.1*	*873*	0.81	29.5	2549	0.38	4.50	389
Totale mensile			50 552			143 596			131 591			37 905			96 208			14 042
Media mensile		19.5			55.4			50.8			15.1			37.1			5.4	
Contributo in litri per km.² — Media mensile		26.4			15.5			23.7			38.5			34.8			25.7	
Contributo in litri per km.² — Massimo del mese		39.7			20.8			29.4			53.1			43.6			30.5	
Contributo in litri per km.² — Minimo del mese		16.4			9.1			18.2			25.8			27.7			20.2	

Misure di portata eseguite nel mese

N. d'ordine	Bacino principale	Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione liquida in mq.	Portata m. c. al secondo	Bacino imbrifero in kmq.	Contributo per kmq. in litri
1	Adige	Adige	Pescantina	1	di stazione	1.37	146.90	220.–	10949	20.1
2	Piave	Piave	Segusino	2	id.	0.75	40.23	55.7	3480	16.0
3	Risano	Risano	Ponte Covedo	4	id.	0.60	2.98	0.743	54	13.7
4	Adige	Avisio	Pezzè di Moena	7	id.	0.44	5.05	6.08	210	29.0
5	Tagliamento	Tagliamento	Pioverno	7	id.	0.66	32.66	46.3	1900	23.7
6	Piave	Mis	Mis	7	id.	0.31	3.66	2.11	115	18.3
7	id.	Piave	Cimagogna	7	id.	0.80	15.41	15.8	612	25.7
8	id.	Ansiei	Auronzo	8	id.	0.86	4.99	7.69(1)	205	37.5
9	id.	S. Rocco	id.	8	»	»	0.22	0.191	2.96	64.5
10	id.	Ostera	id.	8	»	»	0.09	0.070	5.81	12.0
11	id.	Diebba	id.	8	»	»	0.26	0.177	6.97	25.4
12	Isonzo	Isonzo	Canale	9	di Canale	1.01	49.74	31.4	1357	23.1
13	Piave	Piave	Perarolo	9	di stazione	0.76	12.29	19.9	826	24.1
14	id.	Boite	id.	9	id.	0.34	9 56	9.12	391	23.3
15	id.	Maè	Villanova	9	»	»	5.13	4.08	231.7	17.6
16	id.	id.	Ponte S. Giovanni	10	»	»	3.65	2.66	141	18.9
17	Tagliamento	Tagliamento	Passo Canussio	10	di stazione	1.065	72.30	14.–	2300	6.1
18	Piave	Cordevole	Le Grazie	11	»	»	4.79	3.96	229	17.3
19	Tagliamento	Tagliamento	Pioverno	14	di stazione	0.65	33.20	45.3	1900	23.8
20	Risano	Risano	Ponte Covedo	14	id.	0.58	3.33	0.391	54	7.4
21	Tagliamento	Pontaiba	Costens (Paluzza)	15	riferimento	3.60	0.37	0.178	28.8	21.3
22	id.	Deriv. Pontaiba	id.	15	»	»	0.479	0.435		
23	id.	But	Paluzza	15	riferimento	2.40	1.78	0.993	92.4	10.8
24	id.	id.	Cedarchis	15	»	»	2.302	2.85	»	»
25	Adige	Adige	Pescantina	15	di stazione	1.445	133.60	197.–	10949	18.0
26	Tagliamento	Chiarzò	Cedarchis	16	riferimento	5.40	1.54	1.17	»	»
27	id.	Deriv. Chiarzò e But	id.	16	id.	0.50	2.21	2.28	»	»
28	id.	Pesarina	Entrampo	16	»	»	2.50	2.52	95.5	26.7
29	id.	Acqualena	Forni Avoltri	16	»	»	0.61	0.162	17.6	9.2
30	id.	Degano	Comeglians	16	»	»	4.14	2.50	150.3	16.6
31	id.	But	Caneva di Tolmezzo	17	riferimento	6.40	4.38	3.95	327.8	12.0
32	id.	Degano	Chiassis	17	»	»	7.75	7.61	299.3	25.4
33	Piave	Stabali - Tesa	Alpaos	17	»	»	0.55	0.230	11.6	19.8
34	id.	id.	Schiucaz	17	»	»	0.72	0.520	33.3	15.6
35	Piave	Stabali	Casera Venal	17	»	»	»	0.110	3.62	30.4
36	id.	id.	Casera Stabalì	17	»	»	»	0.205	6.55	31.3
37	Tagliamento	Tolina	Forni di Sopra	17	»	»	0.78	0.172	14.8	11.6
38	id.	Tagliamento	id.	17	»	»	1.45	1.20	47.6	25.2
39	id.	Giaf	Chianderens	17	»	»	0.53	0.544	9.5	57.3
40	id.	Lumiel	La Maina	18	»	»	1.30	1.01	55.7	18.1
41	Isonzo	Isonzo	Canale	18	di Canale	0.97	50.36	29.1	1357	21.4
42	Tagliamento	Tagliamento	Pioverno	21	di stazione	0.60	30.40	37.2	1900	19.6
43	id.	Aupa	Moggio Udinese	22	»	»	0.72	0.399	50.–	27.1
44	id.	Roggia Aupa	id.	22	»	»	0.81	0.958		
45	id.	Resia	Resiutta	22	riferimento	3.25	0.63	0.353	106.7	18.5
46	id.	Deriv. Roggia Resia	id.	22	»	»	2.31	1.62		
47	id.	Raccolana	Chiusaforte	22	»	»	2.04	1.50	62.6	24.7
48	id.	Fella	Cadramazza	22	»	»	5.90	6.77	339.1	18.4
49	Risano	Risano	Ponte Covedo	22	di stazione	0.57	3.18	0.385	54.–	7.1
50	Piave	Piave	Segusino	23	id.	0.615	34.22	43.3	3480	12.5
51	Tagliamento	Fella	Pontebba	23	»	»	4.96	3.50	185.6	17.4
52	id.	Pontebbana	id.	23	»	»	2.71	0.942	71.4	13.3
53	id.	Malborghetto	Malborghetto	23	»	»	0.457	0.336	22.6	14.9
54	Isonzo	Isonzo	Canale	24	di Canale	0.87	45.38	23.4	1357	17.2
55	Brenta	Cismon	Port	24	di stazione	0.89	7.76	7.04	440	16.0
56	id.	id.	Ponte S. Silvestro	24	id.	0.61	5.58	4.53	192	23.6
57	id.	Brenta	Borgo	24	id.	0.40	4.82	2.65	235	11.3
58	Isonzo	Isonzo	Sonzia	24	»	»	3.43	2.80	118.5	23.6
59	id.	Coritenza	Chiusa di Plezzo	24	»	»	4.76	2.59	80.4	32.2
60	id.	Isonzo	Trenta	24	»	»	0.86	0.422	27.0	15.6
61	id.	id.	Saga	25	»	»	12.–	6.63	326	20.3
62	id.	Uccea	id.	25	»	»	0.79	0.705	62.0	11.4
63	Piave	Ansiei	Auronzo	26	di stazione	0.81	4.04	6.52(1)	205	31.8
64	id.	Piave	Cimagogna	26	id.	0.67	14.01	13.0	612	21.2
65	Brenta	Oliero	Grotte d'Oliero	26	id.	0.08	8.43	2.97	Sorg.	»
66	id.	Fontanazzi	Prima Sorgente S. Nazario	26	»	»	0.888	0.353	id.	»
67	id.	id.	Seconda Sorgente S. Nazario	26	»	»	1.096	0.117	id.	»

(1) Compresa la roggia derivata.

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

ISONZO

Giorno	SALCANO						PIERIS ore 8				PIERIS ore 18			
	Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 18 Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura	
			acqua	aria	acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria
1	0.40	8.4	14.0	16.0	15.0	20.0	0.72	0.0	17.0	23.0	0.73	0.0	17.0	24.0
2	0.38	12.4	13.0	13.0	15.0	22.0	0.74	0.0	18.0	23.0	0.74	0.0	18.0	25.0
3	0.34	12.4	15.0	20.0	16.0	29.0	0.73	0.0	18.0	22.0	0.75	0.0	18.0	23.0
4	0.65	59.0	15.0	19.0	16.0	24.0	0.78	0.0	18.0	23.0	1.29	170.4	20.0	22.0
5	0.49	25.8	15.0	18.0	16.0	25.0	1.10	135.2	19.0	23.0	0.95	98.2	19.0	23.0
6	0.40	22.2	16 0	21.0	16.0	24.0	0.92	84.4	19.0	25.0	0.90	0.0	19.0	25.0
7	0.36	13.4	15.0	19.0	15.0	22.0	0.90	0.0	18.0	24.0	0.85	0.0	18.0	26.0
8	0.32	6.4	16.0	21.0	17.0	22.0	0.78	0.0	17.0	24.0	0.75	0.0	18.0	25.0
9	0.30	8.4	16.0	22.0	17.0	23.0	0.74	0.0	18.0	24.0	0.72	0.0	18.0	26.0
10	0.24	8.0	16.0	22.0	17.0	23.0	0.70	0.0	17.0	25.0	0.70	0.0	17.0	26.0
11	0.22	18.0	16.0	18.0	19.0	22.0	0.70	0.0	17.0	25.0	0.71	0.0	17.0	25.0
12	0.25	16.0	15.0	20.0	16.0	22.0	0.70	0.0	18.0	26.0	0.70	0.0	18.0	25.0
13	0.38	12.8	15.0	17.0	15.0	19.0	0.70	0.0	17.0	24.0	0.70	0.0	17.0	22.0
14	0.50	13.4	14.0	20.0	14.0	19.0	1.61	107.4	17.0	24.0	1.65	100.8	18.0	23.0
15	0.49	8.8	14.0	20.0	15.0	18.0	1.30	58.0	18.0	23.0	1.13	59.0	19.0	24.0
16	0.31	5.6	15.0	15.0	15.0	19.0	0.97	28.4	17.0	24.0	0.94	15.6	18.0	23.0
17	0.29	6.2	16.0	21.0	15.0	19.0	0.90	0.0	17.0	22.0	0.85	0.0	18.0	25.0
18	0.27	9.4	14.0	18.0	16.0	19.0	0.83	0.0	17.0	23.0	0.81	0.0	18.0	25.0
19	0.26	4.0	14.0	18.0	16.0	19.0	0.80	0.0	17.0	24.0	0.77	0.0	17.0	24.0
20	0.20	5.6	14.0	19.0	15.0	19.0	0.76	0.0	17.0	24.0	0.74	0.0	18.0	25.0
21	0.18	9.0	14.0	14.0	14.0	17.0	0.72	0.0	17.0	22.0	0.70	0.0	18.0	25.0
22	0.18	6.4	14.0	15.0	14.0	17.0	0.68	0.0	18.0	23.0	0.67	0.0	17.0	22.0
23	0.16	7.0	14.0	15.0	15.0	18.0	0.66	0.0	17.0	21.0	0.66	0.0	17.0	21.0
24	0.15	6.0	13.0	15.0	14.0	17.0	0.65	0.0	17.0	20.0	0.65	0.0	18.0	21.0
25	0.13	5.2	13.0	16.0	14.0	17.0	0.65	0.0	17.0	20.0	0.65	0.0	18.0	20.0
26	0.12	4.6	13.0	15.0	14.0	16.0	0.65	0.0	17.0	19.0	0.65	0.0	17.0	18.0
27	1.75	382.0	14.0	18.0	13.0	14.0	2.08	546.8	20.0	23.0	4.30	1.700.2	19.0	19.0
28	6.50	2.226.3	12.0	13.0	11.0	13.0	5.55	1.369.6	19.0	18.0	4.96	988.0	20.0	19.0
29	3.45	3.241.0	10.0	15.0	11.0	14.0	4.75	481.8	19.0	21.0	3.90	447.6	17.0	18.0
30	2.30	254.4	13.0	14.0	14.0	15.0	3.25	228.4	17.0	18.0	2.90	173.0	17.0	17.0

TAGLIAMENTO

Giorno	VENZONE						LATISANA ore 7				LATISANA ore 19			
	Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 18 Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura	
			acqua	aria	acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria
1	0.95	21.0	12.0	16.0	15.0	22.0	0.02	13.2	17.0	16.0	0.16	19.8	18.5	18.0
2	0.94	22.0	12.0	17.0	15.0	22.0	0.09	35.8	17.0	16.0	0.19	10.8	18.0	19.0
3	0.94	»	13.0	17.0	16.0	21.0	0.02	14.2	18.0	19.0	0.24	24.8	18.0	20.0
4	0.95	28.4	13.0	18.0	17.0	22.0	$\overline{0.04}$	14.4	18.0	19.0	0.20	25.8	19.0	22.0
5	0.98	18.0	13.0	19.0	15.0	22.0	$\overline{0.10}$	19.2	19.0	19.0	$\overline{0.03}$	15.8	20.0	21.0
6	0.95	21.6	13.0	18.0	16.0	19.0	$\overline{0.23}$	22.4	19.0	21.0	$\overline{0.12}$	12.4	20.0	21.0
7	0.94	20.8	13.0	19.0	15.0	23.0	$\overline{0.20}$	11.4	18.5	18.5	$\overline{0.15}$	11.2	20.0	21.0
8	0.94	26.6	13.0	18.0	16.0	19.0	$\overline{0.20}$	18.4	18.0	19.0	$\overline{0.16}$	27.4	19.0	21.0
9	0.94	21.2	13.0	19.0	16.0	23.0	$\overline{0.20}$	13.2	18.0	19.0	$\overline{0.15}$	15.0	19.0	20.0
10	0.93	24.8	13.0	20.0	15.0	22.0	$\overline{0.22}$	21.8	18.5	17.0	$\overline{0.15}$	17.6	19.0	20.0
11	0.95	33.4	13.0	19.0	16.0	23.0	$\overline{0.21}$	15.2	18 0	18.0	$\overline{0.11}$	14.4	19.0	20.0
12	0 94	15.8	14.0	19.0	15.0	19.0	$\overline{0.20}$	13.6	18.0	18.0	$\overline{0.06}$	12.6	18.0	20.0
13	0.93	18.0	12.0	17.0	14.0	19.0	$\overline{0.12}$	18.8	18.5	19.0	0.0	12.4	18.5	19.0
14	0.94	25.2	12.0	18.0	15.0	20.0	0.03	20.2	17.5	18.5	0.09	41.0	19.0	19.0
15	0.93	16.6	12.0	18.0	15.0	21.0	$\overline{0.07}$	18.8	17.5	17.0	0.06	11.4	18.5	19.0
16	0.93	21.6	12.0	17.0	16.0	23.0	0.06	16.4	17.5	15.0	0.11	18.6	18.5	19.0
17	0.92	15.4	12.0	18.0	15.0	22.0	0.09	20.6	17.5	17.0	0.18	20.0	18.5	18.0
18	0.92	13.0	12.0	17.0	15.0	22.0	$\overline{0.02}$	18.8	17.5	17.0	0.18	20.4	18.5	18.0
19	0.91	19.2	12.0	18.0	15.0	23.0	$\overline{0.06}$	17.6	18.0	16.0	0.02	26.6	18.0	18.0
20	0.90	11.4	11.0	17.0	15.0	23.0	$\overline{0.24}$	25.8	17.0	17.0	$\overline{0.11}$	19.8	18.0	19.0
21	0.90	21.8	12.0	16.0	14.0	21.0	$\overline{0.25}$	25.0	17.0	17.0	$\overline{0.22}$	23.2	17.5	17.0
22	0.90	13.6	12.0	16.0	14.0	18.0	$\overline{0.27}$	25.4	16.5	16.0	$\overline{0.20}$	21.6	17.0	17.0
23	0.89	17.2	11.0	14.0	13.0	18.0	$\overline{0.27}$	15.0	16.0	14.5	$\overline{0.16}$	37.2	16.5	16.0
24	0.89	15.6	12.0	15.0	14.0	19.0	$\overline{0.21}$	33.6	16.0	16.0	$\overline{0.08}$	38.6	17.0	17.0
25	0.88	17.0	12.0	16.0	13.0	18.0	$\overline{0.13}$	37.0	16.0	14.5	$\overline{0.07}$	32.2	17.0	16.0
26	0.89	23.0	12.0	16.0	13.0	18.0	$\overline{0.09}$	43.0	16.0	15.0	0.08	29.8	17.0	16.0
27	0.98	35.0	12.0	16.0	13.0	17.0	0.16	25.4	15.5	15.5	0.32	187.8	18.0	17.0
28	1.03	109.8	11.0	13.0	11.0	14.0	0.23	433.8	16.5	13.0	0.98	272.8	14.0	13.0
29	0.96	58.4	11.0	15.0	11.0	14.0	0.45	563.8	13.5	12.0	0.39	53.4	14.0	13.0
30	0.94	38.6	11.0	13.0	11.0	12.0	0.19	78.8	13.5	13.5	0.25	38.2	14.0	13.0

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	PIAVE – BORGO PIAVE						PIAVE – GRISOLERA ore 12				BRENTA a BASSANO ore 8			
	Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 18 Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura	
			acqua	aria	acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria
1	0.45	32.8	14.0	17.5	16.5	21.0	0.54	21.4	23.0	27.0	0.55	30.8	18.0	22.0
2	0.48	21.8	15.0	16.0	17.0	19.0	0.50	»	22.0	25.0	0.54	10.4	15.0	21.0
3	0.45	35.6	15.0	18.0	17.0	21.0	0.56	19.4	22.0	25.0	0.55	15.6	16 0	21.0
4	0.44	29.6	14.0	19.0	16.0	22.0	0.52	25.8	23.0	26.0	0.57	18.0	»	»
5	0.39	35.6	13.0	19.0	»	»	0.57	19.6	23.0	26.0	0.55	12.8	»	»
6	0.36	32.4	13.0	19.0	18.0	22.0	0.53	29.2	23.0	27.0	0.55	16.0	14.0	25.0
7	0.49	30.8	12.5	18.0	16.5	22.0	0.51	21.2	22.0	26.0	0.52	25.2	17.0	25.0
8	0.50	25.0	12.0	20.0	16.0	22.0	0.55	11.2	22.0	27.0	0.51	22.0	15.0	19.0
9	0.50	26.8	14.0	21.0	16.0	22.0	0.52	15.4	24.0	29.0	0.51	21.6	15.0	27.0
10	0.50	29.8	13.0	20.0	15.0	22.0	0.62	19.4	24.0	29.0	0.50	18.0	16.0	24.0
11	0.43	31.2	13.5	20.0	17.0	22.0	0.59	26.8	24.0	28.0	0.48	19.2	17.0	25.0
12	0.47	46.6	14.0	17.5	»	»	0.55	11.8	23.0	27.0	0.52	11.8	16.0	25.0
13	0.35	49.6	14.0	17.0	16.0	22.0	0.61	20.0	24.0	26.0	0.56	27.0	15.0	22.0
14	0.44	38.0	13.0	18.5	15.0	21.0	0.65	12.2	24.0	28.0	0.57	18.8	17.0	21.0
15	0.50	23.6	12.0	17.0	16.0	19.0	0.60	12.2	24.0	27.0	»	»	»	»
16	0.48	17.2	13.0	16.0	16.0	22.0	0.59	20.8	23.0	28.0	»	»	»	»
17	0.48	13.6	12.0	17.0	16.5	20.5	0.46	10.2	23.0	29.0	0.61	20.4	14.0	22.0
18	0.52	13.8	12.0	17.5	16.0	20.5	0.67	26.2	23.0	28.0	0.62	19.2	18.0	22.0
19	0.53	14.8	13.0	19.0	»	»	0.64	10.0	24.0	28.0	0.67	23.2	17.0	25.0
20	0.58	14.0	12.0	16.0	12.0	21.0	0.58	18.2	23.0	27.0	0.66	19.2	16.5	24.0
21	0.58	12.0	12.0	16.0	16.0	19.0	0.65	»	22.0	26.0	0.66	17.4	16.0	22.0
22	0.59	14.4	13.0	17.0	14.5	17.5	0.62	14.0	21.0	25.0	0.66	13.4	18.0	24.0
23	0.60	21.6	12.0	16.0	14.5	18.0	0.66	24.0	21.0	26.0	0.66	22.2	16.0	21.0
24	0.59	14.6	12.0	14.0	14.0	18.0	0.69	19.4	21.0	25.0	0.65	22.8	15.0	19.0
25	0.60	14.8	12.0	16.0	14.0	18.0	0.70	26.2	21.0	24.0	0.61	25.8	16.0	19.0
26	0.60	11.0	12.5	15.0	»	»	0.69	22.6	21.0	25.0	0.60	25.8	17.0	22.0
27	0.56	13.0	12.5	16.5	14.0	16.0	0.70	28.2	21.0	24.0	0.60	26.2	16.0	20.0
28	0.48	13.2	12.0	14.0	12.0	15.0	0.64	27.0	15.0	18.0	0.62	21.8	13.0	16.0
29	0.49	11.6	11.0	12.5	11.0	14.0	0.62	13.2	16.0	14.0	0.65	24.0	13.0	16.0
30	0.47	18.2	11.0	13.0	11.5	18.0	0.65	11.0	15.0	14.0	0.60	19.0	13.0	17.0

Giorno	FRASSINE a BORGO FRASSINE ore 8				ADIGE – PESCANTINA						ADIGE – LEGNAGO ore 12				ADIGE – BOARA PISANI					
	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 18 Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 18 Temperatura	
			acqua	aria			acqua	aria	acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria	acqua	aria
1	$\overline{1.72}$	18.6	17.0	»	$\overline{1.37}$	107.4	15.5	20.5	17.0	24.5	$\overline{1.30}$	50.2	19.0	25.0	$\overline{1.14}$	72.2	17.5	19.0	18.5	23.0
2	$\overline{1.70}$	29.4	17.5	»	$\overline{1.37}$	106.2	15.5	20.5	17.0	24.5	$\overline{1.25}$	77.4	20.0	25.0	$\overline{1.10}$	54.8	18.0	18.5	18.5	23.0
3	$\overline{1.70}$	20.0	20.0	»	$\overline{1.37}$	113.6	16.0	20.5	17.0	23.5	$\overline{1.22}$	63.8	20.0	25.0	$\overline{1.17}$	60.0	18.5	20.0	19.0	25.0
4	$\overline{1.69}$	16.6	21.0	»	$\overline{1.32}$	»	16.0	22.5	16.0	20.0	$\overline{1.17}$	63.0	18.5	25.0	$\overline{1.13}$	61.8	18.5	21.5	18.5	18.0
5	$\overline{1.70}$	14.2	20.0	»	$\overline{1.35}$	77.8	17.0	19.5	17.0	26.0	$\overline{1.06}$	56.8	19.0	24.0	$\overline{1.02}$	67.2	18.0	20.0	18.5	23.0
6	$\overline{1.70}$	17.4	20.0	»	$\overline{1.29}$	188.8	16.0	21.0	17.0	27.0	$\overline{1.05}$	90.2	19.0	26.5	$\overline{1.05}$	78.6	18.0	23.0	19.0	25.0
7	$\overline{1.68}$	12.0	20.5	»	$\overline{1.31}$	90.8	16.5	24.0	18.0	28.0	$\overline{1.11}$	97.0	18.5	26.0	$\overline{0.99}$	86 6	18.0	23.0	19.0	25.0
8	$\overline{1.70}$	16.8	21.0	»	$\overline{1.34}$	86.0	16.0	22.5	17.0	26.5	$\overline{1.14}$	73.8	19.0	27.0	$\overline{1.03}$	80.4	18.0	22.0	19.0	27.0
9	$\overline{1.70}$	9.2	21.0	»	$\overline{1.30}$	72.4	16.0	24.0	17.5	27.5	$\overline{1.18}$	60.2	19.0	27.5	$\overline{1.05}$	59.0	18.5	21.0	19.0	24.0
10	$\overline{1.70}$	11.8	20.0	»	$\overline{1.40}$	71.0	16.0	21.0	16.5	25.5	$\overline{1.22}$	62.0	19.0	26.0	$\overline{1.14}$	55.2	18.5	21.0	19.5	25.0
11	$\overline{1.70}$	11.6	21.0	»	$\overline{1.44}$	60.8	16.0	22.0	17.0	25.0	$\overline{1.28}$	66.2	18.0	25.5	$\overline{1.21}$	61.0	19.0	21.0	19.5	26.0
12	$\overline{1.70}$	8.4	21.0	»	$\overline{1.40}$	79.6	17.0	24.0	17.0	24.5	$\overline{1.28}$	54.6	18.0	26.0	$\overline{1.25}$	56.6	18.5	21.0	19.0	25.0
13	$\overline{1.70}$	17.0	21.0	»	$\overline{1.40}$	58.6	15.5	24.0	17.0	25.0	$\overline{1.24}$	45.6	19.0	25.5	$\overline{1.27}$	46.4	18.0	21.0	19.0	29.0
14	$\overline{1.66}$	22.0	20.5	»	$\overline{1.41}$	47.6	15.5	22.0	17.5	24.5	$\overline{1.31}$	63.4	19.0	25.5	$\overline{1.24}$	70.2	18.0	20.0	19.0	23.0
15	$\overline{1.68}$	26.6	20.0	»	$\overline{1.45}$	52.6	15.5	19.5	17.0	24.5	$\overline{1.33}$	69.8	20.0	25.0	$\overline{1.26}$	110.4	18.5	19.0	19.0	23.5
16	$\overline{1.69}$	16.0	20.0	»	$\overline{1.50}$	54.0	15.0	20.5	17.0	25.0	$\overline{1.33}$	65.4	26.0	25.0	$\overline{1.29}$	120.8	18.0	18.0	19.0	24.0
17	$\overline{1.68}$	26.6	20.0	»	$\overline{1.52}$	86.4	15.5	22.0	17.0	25.5	$\overline{1.36}$	71.4	20.0	»	$\overline{1.36}$	»	18.0	19.5	19.0	24.5
18	$\overline{1.68}$	14.4	20.0	»	$\overline{1.57}$	69.0	15.0	22.0	16.5	25.5	$\overline{1.13}$	44.8	19.0	»	$\overline{1.42}$	73.2	18.0	19.0	19.0	25.0
19	$\overline{1.69}$	15.2	20.0	»	$\overline{1.58}$	60.0	15.0	22.0	16.5	25.5	$\overline{1.46}$	48.8	18.0	»	$\overline{1.46}$	66.6	18.0	19.5	19.0	26.0
20	$\overline{1.68}$	10.0	19.0	»	$\overline{1.60}$	62.2	15.0	21.5	17.0	24.5	$\overline{1.51}$	48.6	18.0	»	$\overline{1.53}$	82.4	17.5	19.0	18.5	28.0
21	$\overline{1.68}$	23.0	19.5	»	$\overline{1.62}$	43.2	15.0	22.5	16.5	23.5	$\overline{1.48}$	72.2	19.0	»	$\overline{1.51}$	63.4	17.5	20.0	18.5	24.0
22	$\overline{1.68}$	18.8	19.0	»	$\overline{1.63}$	54.8	15.0	20.5	15.5	21.0	$\overline{1.53}$	71.8	18.5	»	$\overline{1.53}$	80.2	18.0	18.5	18.5	22.0
23	$\overline{1.68}$	18.4	18.0	»	$\overline{1.63}$	60.0	15.0	19.0	15.5	21.5	$\overline{1.54}$	45.0	18.0	»	$\overline{1.50}$	56.2	17.5	18.0	18.0	21.0
24	$\overline{1.68}$	18.8	17.5	»	$\overline{1.66}$	60.0	14.5	20.0	15.0	20.0	$\overline{1.57}$	49.0	18.0	23.0	$\overline{1.61}$	44.0	17.0	17.0	17.5	21.0
25	$\overline{1.68}$	15.0	16.0	»	$\overline{1.70}$	61.0	13.5	16.5	14.5	19.5	$\overline{1.60}$	51.8	17.0	22.0	$\overline{1.62}$	33.2	17.0	16.0	17.5	20.0
26	$\overline{1.70}$	19.6	18.0	»	$\overline{1.74}$	59.4	14.5	20.0	14.5	19.0	$\overline{1.63}$	40.8	16.5	19.0	$\overline{1.73}$	36.2	16.5	18.0	16.5	19.0
27	$\overline{1.68}$	15.6	18.0	»	$\overline{1.71}$	63.2	13.5	19.5	15.0	19.5	$\overline{1.67}$	57.6	16.0	18.0	$\overline{1.77}$	48.2	15.5	16.0	16.5	20.0
28	$\overline{1.70}$	18.6	17.0	»	$\overline{1.58}$	86.6	13.5	17.0	13.0	13.5	$\overline{1.56}$	46.8	15.0	16.0	$\overline{1.73}$	50.8	16.0	14.5	15.0	14.0
29	$\overline{1.68}$	10.2	16.5	»	$\overline{1.59}$	52.6	12.0	14.0	12.0	14.0	$\overline{1.41}$	78.0	14.5	17.0	$\overline{1.55}$	46.2	14.0	14.0	14.0	13.5
30	$\overline{1.69}$	25.6	16.0	»	$\overline{1.65}$	38.6	11.5	14.0	12.5	16.5	$\overline{1.53}$	51.2	14.0	19.0	$\overline{1.51}$	44.2	13.5	14.0	14.0	15.0

GEOIDROLOGIA

Le osservazioni freatiche vengono effettuate dieci volte al mese nei giorni 2 - 5 - 8 - 11 - 14 - 17 - 20 - 23 - 26 - 29, al mattino, prima degli ordinari attingimenti d'acqua.

Le stazioni sono elencate in relazione alla progressiva distanza dall'asse dei corsi d'acqua e procedendo da monte a valle. I nomi stampati in grassetto indicano che la stazione è fornita di apparato registratore dei livelli freatici.

Le quote del pelo d'acqua nei pozzi sono tutte riferite al livello medio del mare. Per la pianura fra Tagliamento e Torre le quote dei pozzi sono state desunte dalle tavolette al 25.000 dell'Istituto Geografico Militare e devono pertanto ritenersi approssimate; per gli altri pozzi le quote sono state determinate mediante livellazione geometrica.

SEGNI CONVENZIONALI

°, idrometro a lettura diretta o registratore posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o delle manovre degli impianti per derivazione d'acqua;
», non giunte le osservazioni, dato mancante;
?, dato incerto.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio - idrometriche

STAZIONI		Quota del pelo d'acqua nel giorno											Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura fra Tagliamento e Torre												Pioggia media in mm.		10.3	27.3	92.4
Venzone	Altezze idrometriche del Tagliamento.	0.93	0.98	0.95	0.96	0.95	0.93	0.92	0.91	0.90	0.97	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	0.96	0.00	— 0.02	— 0.01
Passo Canussio		1.18	1.17	1.08	1.05	1.09	1.05	1.04	1.04	1.06	1.27		1.10	+ 0.04	— 0.08	+ 0.06
Risano	Osservazioni freatimetriche (1)	34.60	34.40	34.33	34.00	33.85	33.65	33.45	33.10	32.65	33.40		34.85	— 0.41	— 0.70	— 0.69
Sclaunicco		32.89	32.77	32.72	32.66	32.53	32.42	32.29	32.17	32.04	31.90		33.09	— 0.30	— 0.32	— 0.43
Basagliapenta		37.52	37.52	37.40	37.30	37.16	37.00	36.95	36.80	36.68	36.60		37.84	— 0.36	— 0.38	— 0.41
Carpeneto		48.53	48.50	48.37	48.28	48.34	48.36	48 30	48 11	47.96	48.24		48.60	— 0.13	— 0.15	— 0.22
Beano		46.85	46.73	46.64	46.53	46.39	46.31	46.14	46.04	45.94	46.02		46.96	— 0.22	— 0.40	— 0.34
Pozzo		45.31	45.05	44.94	44.70	44.60	44.48	44.34	44.12	44.03	43.92	Variazioni nelle medie	45.88	— 0.78	— 0.57	— 0.51
Talmassons		25.23	25.23	25.22												
Pozzecco		33.12	33.07	33.03												
Bertiolo		30.18	30.16	30.14												
Rivolto		35.62	35.61	35.54	35.48	35.47	35.40	35.40	35.37	35.37	35.45		35.97	— 0.38	— 0.15	— 0.04
Biauzzo		40.79	40.68	40.62	40.39	40.29	40.15	39.98	39.89	39.84	39.99		41.07	— 0.37	— 0.50	— 0.29
Castions di Strada		20.50	20.54	20.55	20.50	20.50	20.49	20.48	20.38	20.35	20.58		20.55	— 0.02	— 0.04	— 0.05
												Medie		— 0.27	— 0.29	— 0.265
Taglio - Cascina Tonon	Altezze idrometriche dei corsi d'acqua di risorgiva della zona dello Stella.	1.30	1.28	1.26	1.25	1.36	1.24	1.23	1.23	1.23	1.30	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche dei corsi d'acqua di risorgiva.	1.31	— 0.03	— 0.01	— 0.02
Stella - Fornaci Anzil		1.08	1.09	1.07	1.07	1.35	1.10	1.08	1.07	1.07	1.19		1.08	0.00	+ 0.07	— 0.04
Stella - Casale Sacile °		1.06	1.08	1.05	1.03	1.15	1.04	1.02	1.01	1.06	1.20		1.09	— 0.03	0.00	+ 0.03
Roggia Cusana - Fornaci Anzil		1.14	1.14	1.13	1.13	1.23	1.15	1.14	1.13	1.13	1.22		1.14	0.00	+ 0.02	0.00
Roggia Brodiz - Ariis		0.42	0.44	0.42	0.43	0.43	0.43	0.43	0.47	0.47	0.47		0.44	— 0.01	0.00	+ 0.04
Roggia Bellizza - Torsa		0.64	0.65	0.58	0.66	0.66	0.64	0.62	0.59	0.68	0.86		0.61	+ 0.01	+ 0.03	+ 0.06
Torsa - Casale Gambellini °		1.60	1.63	1.63	1.60	1.60	1.62	1.60	1.59	1.58	2.10		1.64	— 0.02	— 0.02	+ 0.16

(1) Riferite al livello medio del mare.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio - idrometriche

STAZIONI		Quota del pelo d'acqua nel giorno 2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Livelli medi Decade precedente	Indicazioni Idrografiche I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura in destra e sinistra del Piave												Pioggia media in mm.		19.9	10.9	59.2
Nervesa °	Altezze idrometriche	0.62	0.77	0.65	0.64	0.64	0.60	0.56	0.56	0.57	0.64	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	0.67	+ 0.01	— 0.07	— 0.02
Villanova di Falzè	Osservazioni freatimetriche (1)	104.11	104.05	103.84	103.77	103.71	103.68	103.64	103.55	103.50	103.45	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	104.50	— 0.50	— 0.30	— 0.20
Bosco di Vidor		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		119.14	»	»	»
Moriago		114.25	114.26	114.23	114.19	114.17	114.11	114.09	114.06	114.03	114.03		114.52	— 0.27	— 0.11	— 0.10
Fontigo		107.80	107.76	107.71	107.66	107.61	107.59	107.54	107.51	107.48	107.43		107.82	— 0.06	— 0.16	— 0.13
Tezze		33.78	33.73	33.65	33.55	33.39	33.28	33.11	32.94	32.77	32.60		33.95	— 0.23	— 0.39	— 0.56
Cimadolmo		28.61	28.58	28.59	28.56	28.44	28.42	28.33	28.37	28.38	28.40		28.64	— 0.05	— 0.15	— 0.06
Ormelle		15.89	15.91	15.89	15.89	15.91	15.90	15.91	15.91	15.91	16.17		15.91	— 0.01	0.0	+ 0.10
Oderzo		14.10	14.10	14.10	14.10	14.10	14.07	14.07	14.07	14.07	14.07		13.95	+ 0.15	— 0.01	— 0.02
Rustignè		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»
Roncadelle		16.41	16.42	16.40	16.38	16.40	16.39	16.40	16.39	16.40	16.87		16.53	— 0.10	— 0.04	+ 0.16
Negrisia		10.14	10.15	10.14	10.12	10.10	10.10	10.09	10.08	10.06	10.31		10.24	— 0.10	— 0.04	+ 0.05
Ponte di Piave		7.93	7.95	7.91	7.87	7.81	7.74	7.68	7.66	7.64	7.59		8.23	— 0.30	— 0.15	— 0.15
Spresiano		36.21	36.03	35.97	35.93	35.61	35.45	35.27	34.93	34.61	34.27		36.35	— 0.28	— 0.50	— 0.97
Lovadina		32.70	32.70	32.52	32.39	32.27	32.20	32.04	31.92	31.72	31.55		32.87	— 0.23	— 0.41	— 0.50
Maserada		27.69	27.67	27.64	27.63	27.62	27.60	27.56	27.49	27.42	27.57		27.71	— 0.04	— 0.07	— 0.11
Pero		15.59	15.58	15.58	15.58	15.60	15.60	15.59	15.59	15.59	15.69		15.60	— 0.02	+ 0.01	+ 0.03
Saltore		26.39	26.36	26.34	26.34	26.31	26.27	26.25	26.23	26.21	26.20		26.21	+ 0.16	— 0.08	— 0.08
Lancenigo		22.57	22.55	22.55	22.53	22.51	22.50	22.48	22.49	22.48	22.47		22.61	— 0.05	— 0.05	— 0.03
												Medie . . .		— 0.12	— 0.15	— 0.12
Pianura in destra e sinistra del Brenta												Pioggia media in mm.		20.6	0.9	65.3
Bassano	Altezze idrometriche	0.54	0.55	0.51	0.48	0.57	0.61	0.66	0.66	0.60	0.65	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	0.61	— 0.08	+ 0.05	+ 0.06
Schiavon	Osservazioni freatimetriche (1)	69.37	69.22	69.08	68.92	68.76	68.62	68.49	68.26	68.12	67.90	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	69.44	— 0.22	— 0.52	— 0.61
Pozzoleone		54.52	54.40	54.40	54.35	54.31	54.49	54.40	54.27	54.27	54.32		54.66	— 0.22	— 0.05	— 0.10
Bressanvido		56.38	56.37	56.32	56.28	56.32	56.28	56.35	56.25	56.25	56.34		56.30	+ 0.06	— 0.05	— 0.03
Sandrigo		63.95	63.95	63.80	63.78	63.70	63.55	63.50	63.40	63.35	63.38		63.92	— 0.02	— 0.27	— 0.25
Cartigliano		71.27	71.06	70.91	70.79	70.41	70.22	69.77	69.59	69.20	69.35		71.69	— 0.61	— 0.78	— 0.92
Rosà		55.90	55.88	55.84	55.86	55.80	55.85	55.88	55.86	55.56	55.38		56.02	— 0.15	— 0.02	— 0.25
Rossano		50.65	50.70	50.70	50.68	50.70	50.66	50.68	50.70	50.48	50.40		50.80	— 0.12	0.0	— 0.15
Stroppari		59.00	58.93	58.90	58.79	58.73	58.65	58.62	58.55	58.40	58.48		59.13	— 0.19	— 0.24	— 0.22
Cittadella		44.15	44.16	44.16	44.16	44.13	44.10	44.09	44.08	44.08	44.10		43.98	+ 0.18	— 0.04	— 0.03
												Medie . . .		— 0.14	— 0.22	— 0.28

(1) Riferite al livello medio del mare.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio - idrometriche

STAZIONI		Quota del pelo d'acqua nel giorno 2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Livelli medi Decade precedente	Indicazioni idrografiche I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura fra il Guà e l'Adige																
												Pioggia media in mm.		22.2	1.4	11.4
Albaredo d'Adige	Altezze idrometriche	- 1.60	- 1.51	- 1.56	- 1.67	- 1.70	- 1.80	- 1.88	- 1.96	- 2.09	- 1.89	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	- 1.39	+ 0.17	+ 0.20	+ 0.22
Lonigo (Guà) *	Altezze idrometriche	0.79	0.84	0.89	0.87	0.85	0.82	0.87	0.80	0.80	0.95	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	0.84	0.00	+ 0.01	0.00
Bagnolo	Osservazioni freatimetriche (1)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	23.30	»	»	»
Bonaldo	Osservazioni freatimetriche (1)	22.04	22.04	22.01	21.99	21.96	21.95	21.93	21.91	21.88	21.95	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	22.11	— 0.08	— 0.07	— 0.05
S. Lucia	Osservazioni freatimetriche (1)	19.70	19.67	19.64	19.60	19.61	19 59	19.59	19.56	19.53	19.48	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	19.81	— 0.14	— 0.07	— 0.08
Stra	Osservazioni freatimetriche (1)	19.28	19.29	19.30	19.28	19.29	19.29	19.30	19.29	19.30	19.29	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	19.28	+ 0.01	0.00	0.00
Colombarone	Osservazioni freatimetriche (1)	20.24	20.25	20.25	20.22	20.19	20.18	20.17	20.17	20.17	20.17	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	20.30	— 0.05	— 0.06	— 0.02
Coriano	Osservazioni freatimetriche (1)	18.27	18.27	18.27	18.25	18.23	18.21	18.20	18.18	18.17	18.13	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	18.34	— 0.07	— 0.05	-- 0.06
												Medie . . .		— 0.02	— 0.005	0.00
Pianura fra il Tartaro - Canal Bianco ed il Po																
												Pioggia media in mm.		37.3	—	12.3
Moglia (Po)	Altezze idrometriche (1)	7.28	7.44	8.06	7.74	7.62	7.95	7.78	7.64	7.59	7.94	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	7.43	+ 0.16	+ 0.18	— 0.05
Torretta Veneta (Tartaro)	Altezze idrometriche (1)	9.43	9.83	10.24	10.14	9.99	9.85	9.73	9.61	9.95	10.22	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	9.54	+ 0.29	+ 0.10	0.00
Condominio	Osservazioni freatimetriche (1)	6.07	6.13	6.17	6.16	6.16	6.14	6.12	6.08	6.11	6.19	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	6.17	— 0.05	+ 0.03	— 0.02
Borghesa	Osservazioni freatimetriche (1)	5.23	5.24	5.18	5.22	5.25	5.14	5.07	5.04	5.00	4.98	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	5.20	+ 0.02	— 0.05	— 0.16
Boschetto	Osservazioni freatimetriche (1)	5.48	5.63	5.63	5.61	5.60	5.54	5.50	5.45	5.43	5.46	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	5.56	+ 0.02	— 0.02	— 0.11
Investitura	Osservazioni freatimetriche (1)	5.70	5.68	5.65	5.64	5.62	5.62	5.59	5.58	5.58	5.57	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	5.73	— 0.05	— 0.06	— 0.04
Canola	Osservazioni freatimetriche (1)	7.57	7.97	7.86	7.77	7.72	7.66	7.59	7.55	7.50	7.50	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	7.67	+ 0.13	— 0.11	— 0.17
Malerba	Osservazioni freatimetriche (1)	8.15	8.19	8.09	8.06	7.96	7.89	7.75	7.71	7.73	7.64	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	8.19	— 0.05	— 0.22	— 0.23
Sabbioni	Osservazioni freatimetriche (1)	8.31	8.35	8.50	8.48	8.34	8.30	8.13	8.19	8.13	8.14	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	8.44	— 0.05	— 0.08	— 0.16
Castelnuovo Bariano	Osservazioni freatimetriche (1)	8.38	8.37	8.31	8.29	8.28	8.22	8.24	8.22	8.18	8.17	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	8.57	— 0.22	— 0.09	— 0.07

STAZIONI		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Livelli medi Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
												Pioggia media in mm.		[illegible]		[illegible]
Verona	Altezze idrometriche	2.02	1.92	1.96	2.16	2.16	2.28	2.40	2.44	2.46	2.42	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	1.80	1.96	2.25	2.44
Torcolo di Tomba	Osservazioni freatimetriche (1)	47.21	47.34	47.37	47.31	47.32	47.33	47.34	47.34	47.36	47.36	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	46.90	+ 0.41	+ 0.02	+ 0.02
S. Fermo	Osservazioni freatimetriche (1)	39.61	39.60	39.61	39.72	39.70	39.67	39.67	39.66	39.63	39.65	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	39.42	+ 0.19	+ 0.08	— 0.04
Torricello II°	Osservazioni freatimetriche (1)	39.00	39.09	39.10	39.05	39.00	39.13	39.05	39.10	39.03	39.00	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	38.89	+ 0.17	0.00	— 0.02
Raldon	Osservazioni freatimetriche (1)	32.45	32.41	32.50	32.54	32.56	32.57	32.54	32.52	32.49	32.49	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	32.84	— 0.39	+ 0.10	— 0.05
Ca' di Cozzi	Osservazioni freatimetriche (1)	54.00	53.96	53.95	54.11	54.06	54.10	54.11	54.08	54.14	54.10	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	54.04	— 0.07	+ 0.13	+ 0.01
Madonna di Campagna	Osservazioni freatimetriche (1)	44.02	44.02	44.01	43.95	43.94	43.92	43.88	43.83	43.70	43.65	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	43.79	+ 0.23	— 0.10	— 0.19
Spezzapietra	Osservazioni freatimetriche (1)	39.09	39.26	39.20	38.99	38.95	38.97	38.94	38.91	38.88	38.85	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	»	»	— 0.22	— 0.08
Serenella	Osservazioni freatimetriche (1)	43.38	43.41	43.32	43.30	43.43	43.30	43.29	43.29	43.30	43.28	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	43.15	+ 0,22	— 0.04	— 0.04
Rota di Caldiero	Osservazioni freatimetriche (1)	29.32	29.31	29.25	29.12	29.11	29.10	29.07	29.10	29.16	29.18	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	29.30	— 0.01	— 0.19	+ 0.05
Vago	Osservazioni freatimetriche (1)	38.50	38.46	38.53	38.42	38.39	38.34	38.32	32.26	38.20	38.21	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	38.45	+ 0.05	— 0.13	— 0.15
														— 0.09	— 0.035	— 0.05

(1) Riferite al livello medio del mare.

MAREOGRAFIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare (si ottengono così nelle altezze di marea valori sempre positivi).

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante una livellazione eseguita lungo un poligono, che abbiamo chiamato fondamentale, appoggiato su caposaldi di partenza su roccia in posto, non soggetti perciò a fenomeni di costipamenti e di assettamento del terreno.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono state scelte:

Tabelle I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Marano Lagunare, Porto Falconera, (Diga Sud del Porto di Lido), San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia); Trieste, Ancona, Viesti.

Tabella III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: (oltre a Diga Sud del Porto di Lido), Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera.

Tabella IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

Tabella V. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella VI. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

Materiale in sospensione nelle acque lagunari. — In questa tabella vengono raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno dei Canali Porti di Lido e di Malamocco e precisamente in corrispondenza alle località S. Nicolò di Lido e Faro Rocchetta.

A S. Nicolò di Lido (Canale di S. Marco) i saggi vengono raccolti, sia in flusso che in riflusso, durante i periodi di tempo nei quali si ritiene che la velocità di corrente raggiunga i valori più elevati.

A Faro Rocchetta (Canale Rocchetta) i saggi vengono raccolti in prossimità dell'alta e della bassa marea.

La torbidità è espressa in *grammi per metro cubo* (gr./ m.^{3}).

I dati suddetti, rilevati in un determinato istante ed in un singolo punto della laguna, possono dare soltanto una nozione molto approssimata sul trasporto del materiale di sospensione nelle acque lagunari; essi potranno inoltre fornire degli elementi di guida per le ricerche future.

Salsedine delle acque lagunari. — Nella tabella vengono raccolti i dati della salsedine delle acque lagunari, rilevati nella mezzaria del Canale di S. Marco tra S. Nicolò di Lido e l'isola di S. Andrea, in corrispondenza delle massime alte e delle minime basse maree di ciascun periodo sigiziale, limitato dai tre giorni che comprendono ogni lunazione. I dati suddetti vengono raccolti allo scopo di definire le variazioni a lungo periodo della salsedine in laguna.

La salsedine è espressa in Cl. ‰ (quantità di cloro in grammi per litro *ed in salinità* S (quantità di sali in grammi per chilo di acqua).

SEGNI CONVENZIONALI

», dato mancante; — (••), dato interpolato o cacolato in base ad osservazioni interpolate; — ?, dato incerto.

N.B. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Il giorno 6 luglio 1926 venne ricollocato il bullone di riferimento esterno alla Stazione mareografica di Conche.
La quotazione diede il seguente risultato:

quotazione vecchia m. 1.6769 quotazione nuova m. 1.5531

Della nuova livellazione è stato tenuto conto negli spogli a partire dal 6 luglio 1926.

La Stazione di Pagliaga venne ricostruita per manutenzione il 12 luglio 1926 e vennero conseguentemente fissati i nuovi bulloni di riferimento.
La quotazione diede il seguente risultato:

quotazione vecchia B. Est. m. 1.3900 quotazione nuova B. Est. m. 1.3810
id. id. B. Int. m. 1.3300 id. id. B. Int. m. 1.6180

Della nuova livellazione è stato tenuto conto negli spogli a partire dal 12 luglio 1926.

La Stazione di Brondolo venne completamente ricostruita nel mese di giugno 1926 e vennero conseguentemente fissati i nuovi bulloni di riferimento.
La quotazione diede il seguente risultato:

quotazione vecchia B. Est. m. 1.6471 quotazione nuova B. Est. m. 1.5076
id. id. B. Int. m. 1.8584 id. id. B. Int. m. 1.5556

Della nuova livellazione è stato tenuto conto negli spogli a partire dal 12 giugno 1926.

Giorni e lunazioni	Marano Lagunare ALTA ora	Marano Lagunare ALTA altezza	Marano Lagunare BASSA ora	Marano Lagunare BASSA altezza	Falconera ALTA ora	Falconera ALTA altezza	Falconera BASSA ora	Falconera BASSA altezza	S. Felice di Chioggia ALTA ora	S. Felice di Chioggia ALTA altezza	S. Felice di Chioggia BASSA ora	S. Felice di Chioggia BASSA altezza
1	17.20	172.0	0.15	111.5	17.40	170.0	0.45	116.0	18.15	171.0	0.35	116.5
2	8.30 19.20	186.0 183.5	1.0 13.45	109.5 150.0	8.35 19.35	180.0 179.5	1.30 13.55	115.0 152.5	9.0 19.50	179.0 180.0	1.30 14.20	116.0 154.0
3	9.20 20.15	196.5 200.0	1.40 14.40	112.0 143.5	8.45 20.10	189.0 191.5	2.5 14.25	118.0 144.5	9.35 20.25	183.0 190.0	2.30 14.50	120.0 147.0
4	9.45 20.35	189.0 199.5	3.0 15.0	100.0 138.0	9.10 20.15	183.5 189.0	3.0 14.35	109.5 138.0	9.40 20.35	182.0 188.0	3.10 14.50	115.0 144.0
5	10.35 21.30	190.0 192.0	3.0 15.40	98.0 128.5	10.0 21.0	178.0 184.5	3.25 15.10	98.5 128.0	10.15 21.20	176.0 184.0	3.25 15.30	104.0 134.0
6	10.50 22.0	196.5 196.0	3.20 16.20	85.5 126.5	10.20 21.20	186.5 186.5	3.40 15.45	90.5 129.0	10.30 21.35	186.0 186.0	3.40 16.0	99.0 132.0
7	[illegible]	[illegible]	3.20	90.5	[illegible]	[illegible]	3.53	92.0	[illegible]	[illegible]	4.0	99.0
	11.30 23.0	208.5 196.5	17.10	121.5	10.55 22.20	192.0 186.0	16.40	122.5	11.10 22.45	192.0 186.0	16.50	127.0
9	11.35 23.15	203.0 191.0	4.30 17.25	95.0 119.0	11.0 22.45	190.0 182.0	4.35 17.0	101.0 120.0	11.35 23.35	190.0 182.0	4.45 17.20	106.0 126.0
10	12.0 23.50	201.0 183.5	5.0 18.0	100.0 119.0	11.20 23.10	188.5 175.5	5.0 17.25	105.5 120.0	11.45 23.40	189.0 176.0	5.30 17.35	112.0 126.0

Giorni e lunazioni	Marano Lagunare ALTA ora	Marano Lagunare ALTA altezza	Marano Lagunare BASSA ora	Marano Lagunare BASSA altezza	Falconera ALTA ora	Falconera ALTA altezza	Falconera BASSA ora	Falconera BASSA altezza	S. Felice di Chioggia ALTA ora	S. Felice di Chioggia ALTA altezza	S. Felice di Chioggia BASSA ora	S. Felice di Chioggia BASSA altezza
11	12.30	196.0	5.35 18.25	106.5 117.5	11.50 23.45	185.0 169.0	5.15 18.0	109.5 118.0	12.15 24.0	185.0 170.0	5.30 18.0	116.0 124.0
12	0.15 12.45	177.0 195.0	5.40 19.20	117.0 130.0	12.25	184.5	5.20 19.5	118.0 128.5	12.20	185.0	5.40 18.30	124.0 134.0
13	0.50 13.20	169.5 192.0	6.20 20.15	134.5 132.5	0.35 12.50	162.5 186.5	6.0 19.55	134.0 131.0	0.10 13.10	164.0 187.0	5.50 20.10	136.0 135.0
14	1.30 13.30	160.0 186.0	7.0 21.40	136.5 126.5	1.15 13.0	156.0 181.0	6.25 21.25	137.5 126.5	1.40 13.10	159.0 183.0	6.25 21.10	144.0 131.0
15 ☽	14.10	175.0			14.0	170.0	23.50	124.5	14.0	173.0		
16	17.15	171.5	0.50	127.0	17.0	165.5			17.30	168.0	0.10	127.0
17	[illegible]	[illegible]	0.40	111.5	[illegible]	[illegible]	0.45	111.5	[illegible]	[illegible]	1.10	114.0
	9.0 19.30	184.0 180.5	14.10	133.5	8.40 19.15	177.0 173.5	14.0	134.5	8.30 19.20	178.0 175.0	14.10	138.0
19	9.30 20.40	191.0 190.5	1.30 15.0	89.0 119.0	9.0 20.20	181.5 181.5	2.10 14.45	91.5 120.0	9.20 20.30	182.0 182.0	2.15 15.0	97.0 125.0
20	10.0 21.40	197.5 202.0	2.0 15.25	80.5 112.0	9.30 21.15	185.0 188.0	2.55 15.20	85.0 114.0	9.30 21.20	185.0 189.0	2.40 15.15	92.0 121.0

Giorni e lunazioni	Marano Lagunare ALTA ora	Marano Lagunare ALTA altezza	Marano Lagunare BASSA ora	Marano Lagunare BASSA altezza	Falconera ALTA ora	Falconera ALTA altezza	Falconera BASSA ora	Falconera BASSA altezza	S. Felice di Chioggia ALTA ora	S. Felice di Chioggia ALTA altezza	S. Felice di Chioggia BASSA ora	S. Felice di Chioggia BASSA altezza
21 ⊕	10.50 22.25	203.0 201.0	3.10 16.10	84.5 102.5	10.10 21.40	190.5 189.0	3.40 16.5	94.5 106.5	10.10 21.50	191.0 189.0	3.35 16.0	98.0 115.0
22	11.15 23.0	210.0 191.0	3.25 16.40	82.0 98.5	10.35 22.25	198.0 181.0	4.5 16.50	91.5 104.0	10.50 22.30	199.0 181.0	4.10 16.35	96.0 108.0
23	11.40 23.40	219.5 192.5	4.0 17.40	82.5 103.5	11.0 22.55	204.5 183.0	4.10 17.25	92.0 108.5	11.25 23.35	205.0 184.0	4.25 17.45	98.0 115.0
24	11.50	214.0	5.10 18.0	105.5 109.5	11.20 23.40	201.0 182.0	4.45 18.0	110.0 113.0	12.0 24.0	203.0 182.0	5.10 18.0	118.0 119.0
25	0.15 11.50	190.0 214.0	5.20 18.40	123.5 107.0	12.0	201.0	5.0 18.45	125.0 111.0	12.0	203.0	5.40 18.25	132.0 116.0
26	1.15 12.40	180.5 213.5	5.50 19.20	138.5 132.0	0.45 12.0	173.0 206.0	5.35 18.50	138.0 132.0	0.30 12.0	172.0 205.0	5.25 18.30	142.0 137.0
27	1.25	203.0	[illegible]	[illegible]	1.0	191.0	[illegible]	[illegible]	1.25	190.0	[illegible]	[illegible]
☾	16.0	184.5	7.0	160.5	14.45	183.0	6.0	165.0	12.20	191.0	5.50	161.0
29	15.50	184.5	0.40	155.0	13.25	186.0	1.0 24.0	150.0 126.0	13.10	193.0	1.10	160.0
30	9.40	182.0	1.0	128.0	9.45	179.0			11.20	185.0	0.40	134.0

Giorni e lunazioni	Trieste				Ancona				Viesti			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	17.0	164.0	0.20	100.5	12.40	159.0	2.10	123.5	12.50	157.0	5.10	133.5
2	7.55 19.5	174.0 172.5	1.0 12.55	101.0 141.5	10.40	161.0	2.10	127.0	13.50	157.0	7.0 20.30	133.0 133.0
3	7.30 19.40	182.0 187.0	1.30 13.40	104.5 134.0	11.5	160.0	3.0	129.5	2.0 14.30	147.0 158.0	7.50 21.0	129.0 130.0
4	8.5 19.50	179.0 190.0	2.20 14.0	91.5 128.5	21.30	160.0	4.25	126.5	2.30 14.50	152.0 161.0	8.25 21.25	123.0 131.0
5	9.5 20.45	180.5 184.0	2.45 14.50	89.0 120.5	12.15	156.5	4.15	121.0	2.35 15.15	153.0 161.0	8.50 21.50	123.0 126.0
6	9.25 21.10	187.0 184.5	3.20 15.25	80.5 114.5	12.15 22.20	162.0 155.5	4.55 18.15	121.0 142.0	3.30 15.55	152.0 163.0	9.20 22.15	122.0 128.5
7 ●	9.55 21.40	190.0 184.5	3.30 16.10	82.0 113.0	12.0 22.15	164.5 157.0	4.35 18.10	123.0 147.0	3.50 16.5	156.0 166.0	9.25 22.50	127.0 129.0
8	10.10 22.10	196.0 185.0	4.10 16.20	85.5 110.5	12.5 23.30	164.5 155.5	5.50 18.30	129.5 143.5	4.20 16.30	159.5 166.5	10.20 22.45	129.5 129.0
9	10.35 22.20	190.5 179.5	4.20 16.45	87.5 108.5	12.45 23.45	161.0 152.5	5.50 19.0	129.5 140.0	4.40 16.50	158.5 162.0	10.45 23.10	128.0 128.0
10	10.45 22.50	190.0 172.5	4.40 17.0	93.0 108.5	12.50	159.0	6.30 19.30	131.0 137.0	5.0 17.5	156.0 158.0	11.0 23.35	128.0 125.5
11	11.20 23.5	186.0 166.0	5.10 17.35	100.5 108.0	0.30 12.20	148.0 158.0	6.45 20.10	131.5 133.5	5.30 17.15	151.5 152.0	11.30 23.45	127.0 124.5
12	11.35 23.55	183.0 158.0	5.0 18.15	108.0 119.0	1.35 13.30	146.0 159.5	6.35 20.55	135.5 133.5	5.55 18.0	149.5 149.5	11.45	131.0
13	12.0 24.0	183.0 148.0	5.55 19.15	125.0 122.0	13.35	163.5	21.40	131.0	7.20 18.35	149.0 151.5	0.50 12.20	127.0 137.0
14	12.10	170.0	5.50 20.55	123.0 113.5	13.45	160.5	23.20	128.0	7.45	152.0	0.25	129.5
15 ☽	12.10	163.0	23.45	115.0	14.0	157.5			9.15	147.5	1.45	131.0
16	16.0	162.0			11.55	159.5	0.20	127.0	12.35	151.5	4.25 20.0	133.5 135.0
17	7.20 17.30	164.5 164.0	0.30 12.45	101.0 132.5	10.30	158.5	1.30	123.0	0.40 12.55	143.0 155.5	6.25 20.15	131.5 130.5
18	7.45 18.45	174.0 169.5	1.5 13.15	90.0 124.0	11.0	157.0	2.30	121.0	1.30 13.50	145.0 157.5	7.10 20.35	128.0 128.0
19	8.15 19.40	108.5 179.5	1.50 14.15	82.0 109.0	10.40 21.5	156.5 150.0	2.55 16.40	119.5 142.0	2.0 14.30	148.0 160.5	8.0 21.0	124.0 124.0
20	8.50 20.25	188.5 188.0	2.25 14.40	72.0 103.0	10.40 21.50	157.5 155.5	3.55 16.55	118.0 141.0	2.50 15.5	152.5 163.5	8.45 21.35	122.5 124.0
21 ○	9.15 21.0	192.5 189.5	2.50 15.15	73.5 94.5	11.10 22.45	157.0 149.5	4.50 17.30	119.5 133.0	3.15 15.40	158.0 163.5	9.40 21.55	124.0 123.0
22	9.55 21.55	200.5 181.0	3.25 16.5	70.5 88.0	11.25 23.45	161.5 147.5	5.40 18.55	118.0 126.0	3.55 16.10	160.0 163.5	10.10 22.35	122.5 117.0
23	10.15 22.20	209.5 182.0	3.50 16.55	78.5 93.0	12.5	169.0	5.25 19.35	122.0 130.5	4.35 16.30	157.0 162.5	10.30 23.10	122.5 118.5
24	10.40 23.10	203.0 177.0	4.25 17.25	97.0 98.0	0.50 12.20	152.0 170.0	5.55 19.45	136.0 132.5	5.5 16.55	159.5 160.5	11.15 23.25	128.5 120.0
25	10.50 23.55	204.0 167.0	4.40 17.50	110.0 99.0	1.50 12.15	170.0 173.5	5.20 20.10	138.5 122.5	3.50 17.15	165.5 156.0	11.50 23.50	131.5 119.0
26	11.40 24.0	199.5 197.0	5.0 18.0	124.5 121.0	12.30	169.0	20.55	133.5	6.35 18.5	155.0 150.0	12.30	134.0
27	11.30 23.40	200.5 179.5	5.15 21.5	152.0 155.0	12.40	175.0	20.45	141.0	7.0 18.45	156.0 155.0	0.20 13.0	125.5 138.5
28 ☾	13.45	169.5	5.25 23.40	143.5 133.0	4.50 12.30	172.0 182.5	9.20	151.0	7.35	158.0	0.5	136.5
29	5.55 16.0	160.5 175.5	10.55	143.5	14.25	184.0	0.35	139.0	12.30	166.0	2.55	141.0
30	9.20	170.0	0.35	105.0	12.20	183.5	1.40	142.0	13.15	166.0	3.45 21.20	137.0 139.0

Il giorno 27, alle ore 16.0, è stata registrata dal mareografo di Ancona una ondulazione secondaria dell'ampiezza di cm. 57 ed il giorno 28, alle ore 14.0, una ondulazione di cm. 51.

Ore ed altezze delle alte e basse maree — Tabella III.

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido ALTA ora	altezza	Diga Sud Lido BASSA ora	altezza	Punta della Salute ALTA ora	altezza	Punta della Salute BASSA ora	altezza	Porto di Marghera ALTA ora	altezza	Porto di Marghera BASSA ora	altezza
1	17.40	164.0	0.35	110.0	18.25	172.0	1.15	112.0	18.15	171.5	1.35	110.0
2	8.30 19.20	174.5 173.5	1.20 13.45	109.5 147.0	9.35 19.55	179.5 181.5	2.0 14.30	112.0 149.5	9.50 20.20	181.5 182.5	2.35 15.5	109.5 149.5
3	8.50 19.50	178.5 185.5	1.50 14.0	113.5 140.0	9.30 20.55	182.5 192.0	2.50 15.15	117.0 142.0	10.20 21.5	185.0 193.5	3.10 15.50	115.0 142.0
4	8.55 20.0	178.0 182.0	2.25 14.5	106.5 135.5	10.10 21.10	181.5 186.5	3.40 15.20	109.5 138.5	10.30 21.45	184.5 188.5	4.0 15.50	108.0 139.0
5	9.40 20.45	171.5 178.5	2.50 14.45	96.5 126.5	10.40 21.50	175.5 184.5	4.0 16.0	98.5 127.0	11.0 22.10	189.5 186.5	4.20 16.30	97.0 127.5
6	10.5 21.5	182.5 181.0	3.30 15.45	89.0 122.0	11.15 22.15	184.5 185.5	4.20 16.35	91.5 128.0	11.30 22.35	189.5 187.5	4.40 17.15	88.5 126.5
7 ●	10.15	182.5	3.25	90.5	11.35	186.5	4.40	94.5	12.0	189.0	5.0	91.5
(8)	10.30 22.15	183.0 181.5	16.15	118.5	11.50 23.25	193.0 187.5	17.35	125.0	12.15 23.50	195.0 188.5	18.10	122.0
9	10.55 22.55	186.0 178.0	4.25 16.50	98.5 118.0	12.5 23.40	191.5 183.5	5.35 17.55	102.5 122.0	12.35	194.5	6.0 18.35	99.5 120.5
10	11.15 23.10	186.0 171.5	4.55 17.20	104.0 118.5	12.30	191.0	5.55 18.25	107.0 121.5	0.20 13.0	185.5 192.5	6.30 19.0	104.5 119.0

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido ALTA ora	altezza	Diga Sud Lido BASSA ora	altezza	Punta della Salute ALTA ora	altezza	Punta della Salute BASSA ora	altezza	Porto di Marghera ALTA ora	altezza	Porto di Marghera BASSA ora	altezza
11	11.55 23.45	180.5 163.0	5.15 18.0	109.5 116.5	0.10 12.50	178.5 187.5	6.10 19.5	110.5 120.5	0.30 13.15	179.5 189.0	6.40 19.25	108.0 117.0
12	12.10	179.5	5.20 18.40	117.5 126.5	0.25 13.5	171.5 187.0	6.15 19.30	118.5 129.0	0.55 13.30	172.0 188.0	6.40 20.15	117.0 128.0
13	0.20 13.0	156.5 182.5	5.55 19.40	130.0 129.0	1.5 13.45	164.0 189.5	6.35 20.45	130.5 131.0	1.30 14.10	165.5 189.0	7.0 21.20	129.5 129.0
14	1.25 12.45	152.0 179.0	6.15 21.20	136.5 124.5	2.0 13.50	158.5 182.5	6.35 21.55	137.0 124.5	2.25 14.10	160.0 185.5	7.35 22.30	138.5 125.5
15 ☽	13.45	167.0	23.50	121.5	14.35	173.5			14.50	175.0		
16	16.50	161.5			17.45	168.5	0.25	123.5	18.0	169.5	0.45	124.0
17	7.30	166.0	0.40	108.0	8.50	170.5	1.30	109.0	9.30	174.0	0.45	107.5
(18)	8.35 19.20	175.5 169.0	13.40	131.0	9.30 20.0	179.0 177.0	14.50	134.0	9.55 20.30	181.5 177.5	15.20	132.5
19	8.55 20.10	179.0 176.5	2.5 14.30	90.0 117.5	10.0 21.5	182.5 184.5	2.50 15.20	92.0 122.0	10.25 21.35	185.0 185.0	3.15 16.5	87.5 118.5
20	9.20 21.5	182.0 184.0	2.45 14.55	84.0 112.5	10.30 21.55	186.0 191.5	3.30 16.0	87.0 118.5	10.55 22.25	188.0 192.0	3.50 16.40	80.5 114.5

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido ALTA ora	altezza	Diga Sud Lido BASSA ora	altezza	Punta della Salute ALTA ora	altezza	Punta della Salute BASSA ora	altezza	Porto di Marghera ALTA ora	altezza	Porto di Marghera BASSA ora	altezza
21 ○	9.50 21.35	188.0 186.5	3.20 15.40	91.0 105.5	11.0 22.40	191.0 190.5	4.20 16.50	95.0 112.5	11.25 23.15	193.5 192.0	4.45 17.30	90.5 108.5
22	10.20 22.15	197.0 178.0	3.45 16.30	87.0 100.0	11.25 23.15	197.5 183.5	4.55 17.35	91.5 110.0	12.0 23.45	200.0 184.5	5.15 18.20	86.0 105.5
23	10.55 23.0	202.5 179.0	4.0 17.0	89.0 104.5	12.0 23.55	204.0 184.0	4.55 18.25	95.5 114.0	12.30	206.5	5.25 19.0	90.0 110.5
24	11.15 23.45	200.0 179.0	4.35 17.35	108.0 110.0	12.25	201.5	5.40 19.0	112.5 115.5	0.30 12.45	186.5 204.0	6.15 19.30	110.5 114.0
25	11.50	200.5	5.0 18.10	123.5 107.0	0.30 12.40	182.5 202.0	5.50 19.30	125.0 114.0	0.50 13.0	187.0 205.0	6.25 20.5	124.5 111.0
26	0.35 11.55	168.0 202.0	5.5 18.15	134.0 127.0	1.25 13.0	174.5 202.0	6.20 19.45	137.0 132.0	2.0 13.20	176.5 205.5	6.40 20.15	136.0 132.0
27	1.15	185.0	8.55	153.5	2.10	186.5	8.35	155.5	2.35	191.0	7.20	156.5
(28) ☾	12.25	181.5	4.50	159.0	12.45	182.0	6.55	162.0	13.45	186.0	7.10	163.5
29	13.55	186.0	0.10	147.5	15.15	185.0	1.25	151.5	15.25	187.0	1.40	156.0
30	9.40	178.5	0.45	124.0	10.45	179.5	1.15	125.5	10.50	185.5	1.55	129.0

Giorni e lunazioni	Pagliaga ALTA ora	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ora	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ora	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ora	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ora	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ora	Brondolo BASSA altezza
1	11.0	173.0	3.10	119.0	19.30	167.5	6.20	140.5	8.0	170.0	0.35	115.5
2	11.30 22.10	182.5 184.0	4.10 16.40	120.5 155.0	11.50 21.40	171.0 174.0	6.25 17.0	142.0 157.5	7.50 19.0	180.0 178.5	1.20 13.50	115.0 153.0
3	12.0 23.0	187.0 193.0	5.0 17.30	128.0 149.0	12.10 22.40	172.0 181.0	7.0 17.45	146.0 155.0	9.10 19.45	184.0 191.5	2.30 14.25	118.0 146.0
4	12.20 23.30	184.0 191.0	6.0 17.40	125.5 146.0	12.45 23.25	175.5 178.0	7.45 18.40	147.5 154.0	9.0 20.30	183.0 189.0	2.40 14.20	113.0 142.0
5	12.40 23.40	180.5 187.0	6.40 18.0	119.5 138.0	13.0 24.0	166.0 174.0	8.20 19.0	144.5 149.0	9.15 20.20	179.5 186.5	3.10 15.0	102.0 133.0
6	13.0 24.0	187.0 187.0	7.0 18.40	115.5 138.0	13.20	175.0	8.30 19.35	145.0 151.0	9.30 21.25	189.5 189.0	3.25 15.45	98.0 131.0
7 ●	13.25	188.0	6.45 19.10	117.5 136.5	0.30 14.0	175.0 174.5	9.0 20.30	144.5 150.0	10.0 21.45	190.0 186.0	3.50 16.25	99.0 128.0
8	0.45 13.45	187.0 193.0	7.30 19.45	120.0 136.0	1.10 14.20	174.5 179.5	9.25 21.10	145.0 151.5	10.35 22.10	196.0 187.5	4.25 16.40	103.0 124.5
9	1.10 14.0	188.5 191.5	7.30 20.0	122.0 134.0	1.40 14.45	176.0 179.5	9.35 21.45	146.5 151.0	10.40 23.0	193.0 183.0	4.30 17.0	104.0 123.0
10	1.30 14.15	185.0 191.5	7.35 20.10	124.0 133.5	2.20 15.10	174.0 178.5	10.0 22.0	146.0 150.5	11.20 23.0	192.5 178.0	5.25 17.40	110.0 124.0

Giorni e lunazioni	Pagliaga ALTA ora	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ora	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ora	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ora	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ora	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ora	Brondolo BASSA altezza
11	1.30 14.10	180.0 189.0	7.30 20.30	124.0 132.0	2.45 15.50	167.5 175.0	10.30 23.15	144.5 148.0	11.40 23.30	188.0 170.0	5.30 18.10	114.5 122.0
12	1.40 14.20	174.0 190.0	7.30 21.10	128.5 137.5	3.20 16.0	161.0 176.0	10.20 24.0	143.5 148.0	11.40 24.0	186.0 163.0	5.25 18.40	123.0 131.0
13	2.15 15.0	167.0 192.0	7.40 22.10	137.0 138.0	3.45 16.30	158.0 175.0	10.20	144.0	12.25	187.5	5.35 19.35	135.0 133.5
14	3.0 15.0	160.0 186.0	7.50 23.25	142.0 132.0	16.25	178.5	9.45	146.5	1.10 12.35	157.5 183.5	6.0 21.10	144.0 129.5
15 ☽	15.40	178.0			16.50	170.0	4.30	143.5	13.25	173.0	24.0	126.5
16	9.50 18.40	171.0 173.0	1.35 14.30	128.0 160.0	19.25	165.0	6.0	140.5	7.40 16.35	165.0 166.0	12.20	157.5
17	9.50 20.0	174.5 175.5	2.40 13.25	118.0 148.5	12.0 21.35	164.0 164.5	0.20 16.50	141.0 151.5	7.0 18.40	178.5 170.0	1.0 13.50	113.0 147.5
18	10.50 21.15	182.0 179.5	3.40 16.10	115.0 142.0	12.30 22.30	166.0 166.0	7.40 18.0	141.0 150.0	8.30 19.30	180.0 174.0	1.40 14.10	104.5 136.5
19	11.10 22.30	185.0 185.0	4.30 16.50	114.0 133.0	12.50 23.30	168.5 170.0	8.0 19.0	142.0 148.5	8.50 20.0	185.0 184.0	2.25 11.45	96.0 122.5
20	11.40 23.10	188.0 191.0	5.20 17.30	114.0 131.5	13.0	172.0	8.0 19.30	143.0 149.0	9.20 20.40	188.5 191.5	3.0 15.10	91.0 118.5

Giorni e lunazioni	Pagliaga ALTA ora	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ora	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ora	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ora	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ora	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ora	Brondolo BASSA altezza
21 ○	12.20 23.45	192.0 190.5	6.0 18.20	118.0 129.5	0.15 13.0	176.5 180.0	8.30 20.25	145.0 150.5	9.40 21.35	195.0 193.0	3.35 16.10	96.5 111.5
22	13.10	197.5	6.35 19.30	118.0 129.0	0.40 13.40	178.0 183.5	9.0 21.30	146.0 150.5	10.15 22.10	202.0 184.0	4.0 16.40	94.0 106.5
23	0.40 13.35	184.0 202.0	6.40 20.0	118.5 132.0	1.30 14.30	170.0 190.0	9.30 22.0	145.0 153.0	10.40 22.40	208.0 186.5	4.25 17.25	96.0 111.0
24	1.25 14.0	185.0 202.0	7.0 20.25	128.5 133.5	2.15 14.50	174.0 191.0	9.30 22.50	148.0 154.0	11.10 23.20	206.0 186.0	4.40 17.35	115.0 116.0
25	2.0 14.0	184.0 203.0	7.20 21.0	138.0 131.0	3.10 15.20	177.0 192.0	9.40	151.5	11.50 24.0	205.0 173.0	5.0 18.20	129.0 110.0
26	2.35 14.10	177.0 203.0	7.15 21.20	145.5 144.0	4.15 15.25	166.0 194.5	0.20 9.30 21.35	151.0 151.5 157.0	11.43	206.0	5.35 18.30	138.0 132.0
27	3.20 14.20	191.0 207.0	7.50 21.35	164.0 163.5	4.35 15.50	182.5 197.0	9.23	165.5	1.30 12.0	194.0 206.0	6.20 19.35	163.0 160.0
28 ☾	3.0 14.40	184.0 183.0	7.30	164.0	19.15	197.5	0.40	164.5	2.10 11.25	187.0 205.0	5.15	175.0
29	16.30	188.0	2.35	158.0	15.15	200.0	5.0	174.5	12.15	211.0	0.40	173.0
30	13.0	183.5	2.50	138.0	16.15	185.0	5.45	152.0	11.50	194.0	1.30	139.0

Tabella V. — Massima escursione del livello nel mese

Mareografo	Livello massimo raggiunto			Livello minimo raggiunto			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Marano Lagunare	23	11.40	219.5	20	2.0	80.5	**139.0**
Falconera	26	12.0	206.0	20	2.55	85.0	**121.0**
S. Felice di Chioggia	27	12.20	206.0	20	2.40	92.0	**114.0**
Trieste	23	10.15	209.5	22	3.25	70.5	**139.0**
Ancona	29	14.25	184.0	22	5.40	118.0	**66.0**
Viesti	8	16.30	166.5	22	22.35	117.0	**49.5**
Diga Sud Lido	23	10.55	202.5	20	2.45	84.0	**118.5**
Punta della Salute	23	12.0	204.0	20	3.30	87.0	**117.0**
Porto industriale di Marghera	23	12.30	206.5	20	3.50	80.5	**126.0**
Pagliaga	27	14.20	207.0	20	5.20	114.0	**93.0**
Conche	29	15.15	200.0	16	6.0	140.5	**59.5**
Brondolo	29	12.15	211.0	20	3.0	91.0	**120.0**

Tabella VI. — Massime ampiezze di marea osservate nel mese

Mareografo	Dall'alta alla bassa						Escursione	Dalla bassa all'alta						Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza		giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Marano Lagunare	21	22.25	201.0	22	3.25	82.0	**119.0**	23	4.0	82.5	23	11.40	219.5	**137.0**
Falconera	21	21.40	189.0	22	4.5	91.5	**97.5**	23	4.10	92.0	23	11.0	204.5	**112.5**
S. Felice di Chioggia	21	21.50	189.0	22	4.10	96.0	**93.0**	23	4.25	98.0	23	11.25	205.0	**107.0**
Trieste	21	21.0	189.5	22	3.25	70.5	**119.0**	23	3.50	78.5	23	10.15	209.5	**131.0**
Ancona	25	12.15	173.5	25	20.10	122.5	**51.0**	23	5.25	122.0	23	12.5	169.0	**47.0**
Viesti	22	16.10	163.5	22	22.35	117.0	**46.5**	24	23.25	120.0	25	5.50	165.5	**45.5**
Diga Sud Lido	21	21.35	186.5	22	3.45	87.0	**99.5**	23	4.0	89.0	23	10.55	202.5	**113.5**
Punta della Salute	21	22.40	190.5	22	4.55	91.5	**99.0**	23	4.55	95.5	23	12.0	204.0	**108.5**
Porto industriale di Marghera	21	23.15	192.0	22	5.15	86.0	**106.0**	23	5.25	90.0	23	12.30	206.5	**116.5**
Pagliaga	20	23.10	191.0	21	6.0	118.0	**73.0**	23	6.40	118.5	23	13.35	202.0	**83.5**
Conche	29	15.15	200.0	30	5.45	152.0	**48.0**	23	9.30	145.0	23	14.30	190.0	**45.0**
Brondolo	21	21.35	193.0	22	4.0	94.0	**99.0**	23	4.25	96.0	23	10.40	208.0	**112.0**

Materiale in sospensione nelle acque lagunari

Giorno	Faro Rocchetta – Durante l'alta marea				Faro Rocchetta – Durante la bassa marea				S. Nicolo' di Lido – In periodi di forte velocità di corrente					
	Ora	Altezza di marea	Torbidità gr. per mc. in superficie	Temperatura	Ora	Altezza di marea	Torbidità gr. per mc. in superficie	Temperatura	Ora	Altezza di marea	Torbidità gr. per mc. in superficie	Torbidità gr. per mc. a m. 4	Torbidità gr. per mc. a m. 8	Temperatura
4	9.50	175.0	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	10.25	171.0	11.8	24.0	3.20	99.0	»	»	7.5	142.5 F	18.0	—	—	24.0
6	10.30	180.0	41.2	24.5	3.30	93.0	18.4	24.0	7.40	149.0 F	—	29.0	34.8	25.0
7	10.45	180.0	30.6	24.5	3.30	93.0	30.6	24.5	7.50	147.0 F	—	28.2	31.8	24.0
8	11.0	186.0	29.8	25.0	4.20	98.0	31.2	25.0	8.5	148.0 F	—	29.2	34.2	25.0
9	11.10	184.0	34.4	25.0	4.20	101.0	35.6	25.0	8.25	149.0 F	24.8	—	—	24.0
10	11.30	183.0	29.2	25.0	4.40	105.0	33.6	25.0	8.55	152.0 F	21.6	—	—	24.5
11	12.25	179.5	34.6	25.0	5.0	109.0	35.2	25.5	9.10	149.0 F	20.4	—	—	24.5
12	12.35	180.0	35.6	26.0	19.10	127.5	31.2	26.0	9.35	156.0 R	27.6	—	—	25.0
13	13.15	182.0	24.0	26.0	20.10	128.0	30.6	26.0	16.50	155.0 R	26.0	—	—	24.0
14	13.30	178.0	32.6	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	9.15	173.0	31.4	24.0	—	—	—	—	5.40	142.5 F	26.0	—	—	24.5
19	»	»	34.0	24.0	2.30	91.0	30.0	24.0	6.10	141.5 F	27.4	—	—	24.0
20	»	»	34.4	24.5	»	»	54.4	24.5	6.40	142.5 F	—	»	»	»
21	»	»	30.8	24.5	»	»	60.0	24.0	7.15	146.0 F	—	30.8	31.6	24.5
22	»	»	21.4	24.0	»	»	23.0	23.5	7.45	148.0 F	—	30.6	25.2	25.0
23	»	»	20.6	23.5	»	»	29.2	23.0	8.25	157.0 F	19.8	—	—	24.5
24	»	»	22.8	23.0	»	»	27.0	24.0	15.10	155.0 R	26.0	—	—	24.0
25	»	»	»	»	»	»	27.4	23.0	15.30	157.5 R	23.4	—	—	23.5
26	»	»	22.2	22.0	18.40	124.0	26.6	22.5	16.0	164.0 R	26.8	—	—	23.5
27	12.20	199.0	22.2	22.0	19.35	150.0	25.0	22.5	16.40	172.5 R	20.4	—	—	23.0

Salsedine delle acque lagunari

Laguna di Venezia — Canale di S. Marco (tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea)

Lunazione	Giorno	Ora	Altezza di marea in centimetri	Salsedine Cl. ‰	Salsedine S	Temperatura
● il 7	6	4.10	94.0	17.74	32.05	23.5
	6	10.50	181.5	19.34	34.94	24.5
○ il 21	20	3.25	87.0	17.42	31.47	24.0
	21	10.30	186.5	18.73	33.84	25.0

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ANNIBALE PALLUCCHINI

BOLLETTINO MENSILE

OTTOBRE 1926

A / V

ROMA
PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO
LIBRERIA
1927 - ANNO V.

INDICE

Meteorologia

Note meteorologiche del mese

Regime dei corsi d'acqua

Geoidrologia

Mareografia

METEOROLOGIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Dei vari Osservatori costituenti la Rete Meteorologica del Magistrato alle Acque si pubblicano le osservazioni di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia. Gli stessi criteri hanno servito per la scelta delle stazioni termometriche.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le correzioni del caso.

Gli strumenti registratori da cui si fanno gli spogli sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini;

per la temperatura: il termografo, e *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens - Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso e quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo ad 8 direzioni del Richard;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione agli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono di quando in quando verificati e controllati.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte «Meteorologia», a differenza di quello che si fa nell'altra parte «Pluviometria», si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24.

Dei diagrammi del termografo, igrografo, barografo si fa lo spoglio, ossia la lettura delle ordinate, ogni due ore.

La media relativa viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si apporta la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta. Tale metodo si è trovato più rapido e più opportuno di quello di applicare giorno per giorno la correzione ricavata, oppure alla media dell'elemento la media aritmetica delle correzioni.

Per il *vento* si fa lo spoglio ogni ora.

Nella relativa colonna *è segnata la direzione prevalente del vento*, ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km. ora, è calcolata secondo la formula:

$$m = \frac{1}{24}(l_1 + l_2 + \ldots + l_{23} + l_{24})$$

Per due Osservatori, Belluno, Vicenza e per quelli di II° ordine, non ancora forniti di anemografo, la direzione e forza del vento sono stabilite a stima dall'osservatore.

Per ogni Osservatorio viene pubblicato la massima e minima temperatura giornaliera.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed è la media aritmetica delle tre osservazioni.

Note meteorologiche del mese. — Vengono suggerite dall'esame dei dati raccolti negli Osservatori meteorologici e nelle Stazioni pluviometriche del Compartimento, e delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio; queste carte vengono talvolta rettificate in base alle pubblicazioni degli Uffici Meteorologici italiani ed esteri.

I numeri romani preceduti o no dalla parola - tipo - si riferiscono alla classificazione del Fabris (1) alla quale sono state portate leggere modifiche specialmente nei riguardi dei tipi III, XV e XVII.

I valori medi dei vari elementi meteorologici sono stati desunti in generale dai lavori del Prof. F. Eredia pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica di Roma e si riferiscono ad oltre un trentennio di osservazioni. Soltanto per il Venda i valori medi sono stati dedotti da un decennio di osservazioni.

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ✳ Neve. - △ Nevischio. - Gragnuola - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - ;≡ Nebbia piovigginosa. - ═ Nebbia all'orizzonte. - V Brina. - ⌴ Gelo. - ∾ Gelicidio. - ⌒ Rugiada. - ·· Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - ⊼ Temporale. - T Temporale lontano. - < Lampi senza tuoni. - ⦚ Lampi e tuoni. - ⦚ Vento forte. - ⦚ Vento fortissimo. - ✢ Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ⊂ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ⊖ Corona lunare. - ⌒ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;

», non giunte le osservazioni; dato mancante o non calcolato;

?, dato incerto;

(·), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo in testa ad una decade, vale per tutti i dati successivi di quella decade;

··, dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere a p n, che seguono alcuni segni (quei di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente dalle ore 8 alle 12, dalle 12 alle 19 e dalle 19 alle 8), in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera*, vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

Avvertenze. — I valori massimo e minimo dei singoli elementi per ogni decade sono indicati col carattere grassetto.

(1) C. Fabris — Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia — Lit. del Serv. Aer. — 1917.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39′ Long. Est da Roma 1° 19′
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	63.1	15.9	18.1	14.5	59	42.3	ENE	42.3	24	50	—	4	
2	65.0	18.2	21.4	15.9	50	36.4	ENE	40.0	15	48	—	1	ϟ m
3	66.3	18.6	21.9	16.6	40	26.3	E	24.3	13	42	—	1	
4	68.5	18.0	21.0	16.0	48	31.1	ENE	38.9	14	50	—	0	ϟ m
5	70.1	18.3	21.6	16.4	43	30.6	E	31.3	12	42	—	0	
6	67.8	17.1	21.2	14.2	55	7.5	SE	4.1	8	30	—	0	∞ s
7	66.0	16.5	20.6	12.7	76	5.5	SE	4.8	14	12	—	0	∞ ≡ m s
8	65.4	18.2	20.4	16.6	84	5.0	E	4.3	8	12	4.7	10	∞ ● p s
9	61.3	18.5	20.4	17.1	91	8.3	SE	9.4	9	28	20.2	10	● m p s ≺ n
10	55.7	20.9	23.3	19.4	77	15.4	SSW	24.6	9	28	0.3	6	gocce m
Media I. decade	64.9	18.0	21.0	15.9	62	20.8					25.2	3.2	
11	60.2	15.5	19.6	12.8	56	33.0	ENE	42.8	17	68	2.0	6	ϟ gocce m
12	61.9	16.0	19.0	13.7	74	4.8	SE	3.6	7	13	—	6	gocce m ∞ m
13	61.5	17.0	19.8	14.3	74	2.7	SE	3.0	6	7	—	8	∞ m
14	61.8	17.8	19.8	16.2	84	2.2	WNW	4.7	4	6	—	6	∞ m s
15	63.2	18.2	20.5	16.9	81	2.1	SE	3.0	7	6	—	9	≡ ∞ m
16	62.6	18.5	21.6	16.6	83	3.6	ESE	4.0	6	9	—	3	∞ m
17	60.7	17.3	19.6	15.7	80	3.2	SE	2.7	12	8	—	3	∞ m
18	58.8	15.0	17.8	9.6	77	29.3	ENE	45.8	13	65	49.8	10	● m ϟ p s
19	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
Media II. decade	[illegible]	[illegible]											
21	53.9	12.7	16.3	11.0	75	5.9	ESE	6.6	7	16	9.0	10	∞ m ● m ≡ p s ≷ n
22	45.1	16.4	17.9	14.8	87	13.1	SE	15.0	16	24	45.5	10	● m, s
23	44.6	17.1	19.7	14.8	91	8.3	SE	6.9	9	23	14.7	9	●
24	44.2	16.9	19.4	13.0	65	22.6	S	13.6	7	63	7.7	5	● m ⌒ m ≷ p K ● n
25	58.9	10.8	13.6	8.4	41	27.2	ENE	30.7	13	45	3.4	3	K ● ▲ n
26	52.6	9.2	10.8	7.2	81	14.6	SE	9.6	8	30	16.4	9	K ● m
27	60.7	9.3	14.0	6.4	52	8.4	SE	5.5	12	29	—	1	∞ m
28	61.8	9.4	14.6	7.5	61	9.2	ESE	10.8	6	16	1.5	5	● s n
29	53.4	17.4	20.5	11.4	76	18.8	SE	22.3	19	40	6.1	10	● p n
30	56.7	17.0	19.1	15.0	86	10.7	ESE	8.9	10	34	27.8	10	K ● ϟ p n
31	58.8	19.8	20.0	19.0	74	20.2	SE	13.2	14	42	0.8	10	∞ m
Media III. decade	53.7	14.2	16.9	11.7	72	14.5					132.9	7.5	
Media mensile	60.0	16.0	18.6	13.6	68	16.3					209.4	5.5	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14′ Long. Est da Roma 1° 29′
Altitudine: barometro m. 275 s. l. m. - termometri m. 275 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo prevalente Direzione da	Quantità delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
				(*)				
1	13.9	20.8	8.7	71	NE	—	4	
2	14.3	20.8	9.1	67	N	—	1	⌒
3	12.4	20.6	6.2	70	N	—	1	
4	13.4	20.1	7.2	66	CALMA	—	0	
5	13.1	20.9	6.2	70	CALMA	—	0	
6	12.9	22.0	5.4	70	CALMA	—	0	
7	12.8	20.9	4.9	76	CALMA	—	1	≡ n
8	15.4	20.4	10.5	87	S	—	6	gocce p ≡ n
9	18.2	19.8	16.9	83	S	1.2	10	● n
10	19.6	22.4	17.6	72	SW	—	7	gocce n
Media I. decade	14.6	20.9	9.3	73		1.2	3.0	
				(*)				
11	15.5	19.1	8.7	65	CALMA	0.2	7	● a
12	15.6	19.2	9.2	73	CALMA	—	6	
13	14.8	19.7	10.7	84	CALMA	—	10	
14	16.1	20.7	11.7	81	SW	—	3	= n
15	15.3	21.4	11.4	86	CALMA	—	9	
16	15.6	19.7	11.7	96	CALMA	0.2	7	● n gocce p
17	14.3	20.9	9.7	85	CALMA	0.2	5	● n ≡ a
18	14.2	20.2	9.4	83	E	20.0	10	● p n
19	8.3	12.7	1.8	69	CALMA	1.6	0	● n
				(*)				
21	12.1	16.8	7.8	87	SW	24.2	10	●
22	15.2	16.6	13.6	92	SW	57.2	10	●
23	16.3	20.2	13.5	78	SW	13.8	9	●
24	15.6	17.4	11.9	72	SW	22.6	8	● n a p K ≷ p a p ϟ
25	8.8	12.7	5.0	64	CALMA	3.4	4	● n
26	6.8	10.0	3.0	93	N	22.2	10	● n a p K ≷ n a p ϟ
27	4.4	12.8	- 0.2	59	N	—	0	V
28	6.2	12.5	- 1.3	69	SW	2.8	8	● a n V
29	16.3	18.1	11.7	84	S	1.2	10	● n
30	17.7	18.6	16.0	88	SW	0.4	10	● a n ≺
31	18.4	18.9	17.9	85	SW	1.2	8	● n
Media III. decade	12.5	15.9	9.0	79		149.0	7.9	
Media mensile	13.6	18.5	8.9	77		173.0	5.8	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 56' · Long. Est da Roma 1° 10'
Altitudine: barometro m. 93 s. l. m. - termometri m. 82.90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Vento prevalente: Velocità media km. ora	Vento prevalente: Durata ore	Velocità massima km. ora			
										(*)		
1	16.1•	20.8•	10.2•	75	3.5	SSW	3.8	6	8	—	4	
2	17.2•	21.6•	12.8•	72	3.0	SSE	5.3	9	8	—	1	
3	15.4•	21.8•	9.0•	72	3.5	NNE	2.2	8	9	—	0	
4	15.9•	21.6•	10.2•	72	3.5	ENE	5.0	8	11	—	0	
5	14.9	20.4	10.4	75	3.3	NNE	2.5	8	12	—	0	
6	14.7	21.2	8.9	76	3.6	NNE	3.0	9	9	—	0	≡
7	14.9	20.4	10.5	80	5.3	ENE	6.8	13	10	—	1	
8	15.7	17.4	13.7	87	2.5	NE	2.9	16	6		10	● n gocce
9	16.9	18.6	15.7	89	4.4	SSW	10.4	5	21	63.2	10	●
10	18.7	20.9	17.2	85	2.5	SW	4.7	4	10		7	● n a
Media I. decade	16.0	20.5	11.9	78	3.5					63.2	3.3	
										(*)		
11	14.4	18.4	10.3	72	7.5	ENE	8.8	8	19	2.4	5	● p
12	13.7	18.4	10.0	80	4.0	ENE	4.9	13	7		6	●
13	14.3	17.4	11.5	84	2.6	NE	2.3	17	6	—	10	
14	16.2	19.3	14.5	83	2.3	ENE	3.8	8	6	—	8	
15	16.4	18.6	14.9	84	0.8	E	1.2	6	3	—	8	
16	16.7	21.0	12.8	83	4.9	ENE	7.3	9	9	—	1	
17	17.0	19.9	14.0	82	2.2	ENE	3.2	10	7	—	9	∞ a
18	14.5	16.4	9.5	80	4.2	E	6.7	7	19	3.2	10	● p
19	10.6	13.5	5.8	63	5.7	ENE	8.7	7	14	—	0	
20	9.4	13.5	5.2	69	2.3	ENE	3.5	6	7	—	8	
Media II. decade	14.3	17.6	10.9	78	3.7					5.6	6.5	
										(*)		
21	10.2	13.5	9.5	84	3.7	ENE	4.3	13	6		10	● a p
22	15.1	16.6	13.2	86	5.2	SE	5.4	5	21	84.4	10	● n K
23	15.5	17.3	13.6	88	3.3	ENE	2.0	6	15		10	●
24	15.3	18.4	10.5	77	12.9	WSW	30.0	5	33		4	● n a
25	9.8	12.5	7.1	67	6.3	SE	6.9	8	18		2	
26	8.0	9.5	5.5	83	»	»	»	»	»		7	● n a
27	7.9	13.6	4.1	72	»	»	»	»	»		0	gocce n
28	8.6	13.4	4.7	82	6.0	NE	8.6	8	11	103.8	7	gocce p K n
29	14.1	19.9	8.7	94	10.6	SSE	21.3	8	32		10	● n K n ≡ a
30	14.4	15.9	11.5	97	»	»	»	»	»		10	● p K p ▲ p
31	17.0	18.3	14.4	96	»	»	»	»	»		10	● a
Media III. decade	12.4	15.4	9.3	84	»					188.2	7.3	
Media mensile	14.2	17.8	10.7	80	»					257.0	5.7	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9' Long. Ovest da Roma 0° 14'
Altezza dei termometri m. 404 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Quantità delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
				(*)				
1	10.3	11.1	10.0	94	SW	10.0	10	●
2	13.6	20.2	10.0	79	SW	0.2	3	● n
3	14.4	18.6	10.1	76	NE	—	4	
4	15.0	20.5	10.0	71	OCCID.	—	2	
5	12.8	20.5	7.0	72	IV Q.	—	0	
6	13.1	22.8	7.7	77	NE	—	0	
7	13.6	20.0	7.6	78	VARIO	—	1	
8	14.4	18.8	12.3	88	VARIO	4.6	8	● p
9	13.9	14.9	13.1	92	SW	21.6	10	●
10	15.4	20.5	12.9	90	OCCID.	0.2	5	● a
Media I. decade	13.7	18.8	10.1	82		36.6	4.3	
				(*)				
11	13.8	17.6	11.2	78	III Q.	—	6	
12	11.1	15.1	6.8	79	NW	—	2	
13	10.9	14.3	7.9	81	III Q.	—	8	
14	13.6	19.0	12.0	78	OCCID.	—	7	
15	15.3	19.8	12.1	88	I Q.	—	6	
16	15.9	22.0	12.9	74	NW	—	1	
17	14.2	19.9	9.3	81	III Q.	—	5	
18	14.4	20.0	10.0	82	II Q.	10.2	7	● p n
19	10.1	13.1	7.6	75	NE	—	7	
20	8.7	11.9	6.4	80	NE	—	8	
Media II. decade	12.8	17.3	10.9	80		10.2	5.7	
				(*)				
21	5.7	6.9	3.3	91	NW	23.8	9	● a p n
22	9.6	12.1	6.9	95	III Q.	26.2	10	●
23	13.3	17.5	10.9	86	NW	10.2	8	● n p n
24	12.2	16.1	8.4	78	IV Q.	5.0	7	● n a p
25	7.8	12.0	3.9	57	SW	2.8	4	● n ⌒
26	4.7	11.1	1.0	81	NE	18.4	7	● n a p
27	6.7	14.4	1.5	54	NW	—	0	
28	3.9	7.8	- 0.2	75	NW	6.2	7	● n
29	7.3	12.9	4.1	95	SE	53.0	10	●
30	10.4	12.7	8.0	96	SW	42.4	9	● a p
31	13.7	16.0	11.0	96	SW	10.6	8	● n a
Media III. decade	8.7	12.7	5.3	82		198.6	7.2	
Media mensile	11.7	16.3	8.3	81		245.4	5.7	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33′ Long. Ovest da Roma 0° 54′
Altezza dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
1	14.0	14.9	12.9	87	IV Q.	7.3	10	● n p n
2	16.5	20.9	13.1	78	I Q.	0.6	5	● n ≡ a
3	16.3	20.7	11.7	78	III Q.	—	2	≡ a
4	16.5	19.9	12.9	67	VARIO	—	3	≡ a
5	15.6	20.0	11.3	73	VARIO	—	0	≡ a
6	15.5	20.6	10.8	77	VARIO	—	0	≡ a V
7	15.9	20.7	10.9	82	VARIO	—	4	≡ a ≡ p V
8	16.6	17.9	15.3	91	I Q.	4.7	10	● p n ≡ a
9	16.6	17.1	16.0	92	I Q.	15.9	10	● n a p ≡ a
10	17.9	21.8	14.9	84	III Q.	0.2	7	● n ≡ a
Media I. decade	16.1	19.5	13.0	80		28.7	5.1	
11	15.0	16.9	12.3	73	NE	—	6	
12	14.5	18.4	10.0	79	VARIO	—	8	≡ a
13	15.4	17.9	13.1	80	IV Q.	—	8	≡ a
14	16.3	18.9	13.8	80	SETT.	—	10	≡ a
15	17.0	19.7	15.0	88	SETT.	—	9	
16	16.7	20.7	13.4	86	VARIO	—	5	≡ a
17	16.5	19.7	13.6	86	VARIO	—	8	≡ a
18	16.7	19.4	11.9	79	SETT.	—	9	≡ a
19	11.7	13.8	10.3	62	SETT.	0.6	7	● n
21	9.2	9.9	8.8	86	VARIO	11.2	10	● a p n
22	11.9	13.7	9.7	93	VARIO	15.7	10	● n a p n ≡ a
23	13.9	15.1	11.9	88	VARIO	6.4	7	● n p n ≡ a
24	13.9	16.7	10.9	79	III Q.	8.7	6	● n p ≡ a K ≷ ▲ p
25	10.8	13.3	8.3	49	I Q.	0.2	6	● n
26	9.4	13.2	6.8	75	VARIO	16.2	3	● n K ≷ p
27	9.4	14.9	4.2	52	VARIO	—	3	≡ a
28	7.6	10.8	3.3	75	VARIO	14.3	9	● n T n
29	10.4	12.2	8.3	91	VARIO	15.5	10	● n p n ≡ a
30	11.7	13.5	9.9	92	IV Q.	29.7	10	● T n p
31	17.1	19.0	13.5	88	I Q.	0.9	10	● n ≡ a
Media III. decade	11.4	13.8	8.7	79		118.8	7.6	
Media mensile	14.2	17.0	11.3	79		148.1	6.9	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30′ Long. Ovest da Roma 1° 7′
Altitudine: barometro m. 273 s. l. m. - termometri m. 286 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento prevalente			Velocità massima km. ora			
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore				
1	(*) 42.1	9.9	14.6	8.4	85	9.9	NE	9.6	20	20	16.4	10	● ≡
2	42.1	12.5	18.4	8.3	80	1.3	NE	2.7	4	4	1.2	4	● n ≡ a
3	41.6	14.8	21.4	9.9	69	2.8	NNE	4.0	8	8	—	1	≡ a ∞
4	44.2	17.0	23.0	13.2	54	6.3	NE	9.6	9	11	—	5	∞
5	45.9	14.7	21.6	9.9	67	2.5	NNE	3.3	10	7	—	0	∞
6	43.4	14.6	22.2	9.5	70	1.5	NNE	2.8	6	6	—	0	∞
7	41.0	14.8	21.4	8.4	71	1.9	NNE	6.5	4	10	—	1	≡
8	40.7	13.7	14.9	12.6	89	0.3	ENE	1.0	2	2	1.2	10	● p ≡
9	36.4	13.6	15.8	12.5	95	0.0	SSE	1.0	1	1	3.4	10	● n a p ≡
10	30.6	15.9	21.4	13.4	80	3.3	NNE	11.7	3	15	1.4	9	● n ≡ K ≷ n
Media I. decade	40.8	14.1	19.5	10.6	76	3.0					23.6	5.0	
11	(*) 36.5	16.0	21.2	11.2	55	6.0	NNE	9.9	10	12	—	4	≡ a
12	37.6	13.4	16.8	10.8	78	0.5	NNE	1.0	3	2	—	7	≡ a p
13	36.9	13.2	19.2	7.6	81	0.6	S	1.3	3	3	—	8	∞
14	37.4	14.2	19.6	9.7	80	0.9	NNE	2.5	4	5	—	8	∞
15	38.7	16.8	21.8	14.2	75	1.4	NNE	6.5	2	8	—	7	≡ a ∞
16	38.3	17.0	22.4	12.4	73	1.2	N	3.0	5	5	—	1	≡ a ∞
17	36.0	15.4	21.0	10.4	72	1.5	NNE	4.5	4	7	—	2	∞
18	34.4	15.5	20.4	12.8	67	4.1	NE	15.0	3	18	—	7	≡ a ∞
19	39.1	12.7	17.6	9.3	41	6.4	NE	6.1	9	15	—	2	≡ n
21	(*) 30.2	8.7	9.7	7.7	88	0.4	SSW	1.0	2	3	6.8	10	● p n ≡
22	22.4	8.7	10.4	7.5	95	0.1	W	1.0	1	1	12.0	10	● n p n ≡
23	21.1	11.4	16.0	8.9	92	1,4	N	3.8	4	6	6.4	9	● n a p ≡
24	21.1	9.8	12.9	7.5	78	4.5	NNE	7.0	6	12	43.0	10	● n a p ≡ a p K a
25	35.6	7.2	11.6	4.3	51	6.5	NNE	9.1	9	14	—	7	
26	29.1	7.7	11.6	3.1	72	2.9	NE	6.4	5	10	7.4	6	● n ≡ a p
27	38.8	6.3	12.8	3.7	46	7.4	NNE	6.5	14	14	—	1	
28	37.8	4.8	8.1	1.5	67	2.5	NNE	5.2	9	10	1.2	10	● n ≡ n
29	28.8	5.0	6.5	3.9	97	0.2	E	1.5	2	2	23.6	10	● ≡
30	32.3	7.8	9.5	5.3	97	0.5	WSW	1.0	2	2	4.8	10	● p ≡
31	33.0	11.6	13.7	8.7	93	1.5	SW	2.0	3	7	4.8	10	● n a K a ≡
Media III. decade	30.0	8.1	11.1	5.6	80	2.5					110.0	8.5	
Media mensile	36.0	12.2	16.6	9.0	75	2.7					133.6	6.4	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trento

Latitudine Nord 46° 4′ Long. Ovest da Roma 1° 20′
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento prevalente Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	38.8	11.8	15.9	9.0	71	10.9	WNW	11.8	13	19	5.4	9	● n n
2	39.7	12.7	19.1	8.7	76	5.3	NW	10.6	10	10	1.4	6	● n
3	40.1	15.1	20.6	9.9	74	3.7	NNW	2.6	7	8	—	3	
4	42 3	16.3	20.5	13.0	68	4.0	NW	4.6	5	11	—	3	
5	44.0	14.1	20.2	9.5	75	3.0	NNW	2.6	7	9	—	0	⌓
6	41.7	14.4	21.0	9.6	74	4.3	NW	4.6	5	8	—	0	⌓
7	39.2	14.7	20.8	9.6	74	5.1	NE	8.8	6	11	—	1	⌓ ≡ n
8	38.4	13.7	14.5	12.9	91	2.2	NW	2.4	5	7	12.0	10	● p n ≡ a p
9	34.5	13.9	15.4	12.8	93	2.5	NE	5.0	7	7	15.2	10	● ≡
10	28.5	17.4	22.6	13.7	72	8.4	NNE	5.4	5	18	—	6	
Media I. decade	38.7	14.4	19.0	10.8	77	4.9					34.0	4.8	
11	33.3	15.7	20.0	11.5	58	5.7	NW	4.1	7	14	—	2	
12	35.2	13.7	17.5	10.9	77	3.3	NNE	1.6	5	13	—	7	⌓
13	34.7	13.4	18.3	8.8	80	5.0	NE	7.8	6	12	—	8	⌓
14	35.0	15.4	19.4	11.0	76	4.5	NE	7.3	6	9	—	8	⌓
15	36.6	16.3	19.0	14.5	81	4.8	NE	5.1	13	13	—	7	
16	36.1	16.8	21.7	14.4	79	3.1	NE	5.2	5	9	—	3	⌓
17	34.4	15.3	20.0	11.0	79	3.6	NNW	3.5	6	6	—	0	⌓
18	31.8	15.7	19.3	13.5	78	3.5	NW	3.1	10	11	—	8	≷ n
19	36.0	11.2	14.1	8.0	56	4.9	NW	5.1	7	9	—	6	
20	35.2	10.1	12.1	7.9	70	2.1	ENE	4.0	6	6	—	9	
Media II. decade	34.8	14.4	18.1	11.2	73	4.1					—	5.8	
21	27.9	7.7	9.4	7.0	92	5.0	ENE	6.6	7	11	16.0	10	● a p n ≡ a n
22	19.2	8.3	9.6	7.0	93	3.2	WNW	4.4	12	11	20.2	10	● ≡ a
23	18.0	11.8	14.7	9.1	88	3.1	WNW	2.7	6	10	15.8	9	● n p n ≡ a ≡ p
24	18.7	11.6	1.60	8.1	70	12.4	ESE	17.5	4	20	13.0	9	● n a K ≷ a ≡ a
25	31.8	7.9	11.7	4.7	46	7.1	NNW	8.5	4	16	1.2	7	● a n
26	26.5	5.9	11.0	2.7	74	5.5	WNW	7.2	6	14	11.6	4	● n p
27	35.4	6.7	12.0	3.1	44	7.9	WNW	12.1	11	18	—	1	V
28	35.4	4.3	7.7	0.9	72	3.9	WNW	7.0	8	10	6.2	10	● n V
29	26.8	5.6	10.4	3.7	94	4.6	WNW	5.4	14	9	39.0	10	● ≡
30	29.6	9.0	11.8	6.8	98	4.2	WNW	5.4	11	11	23.0	8	● a p ≡
31	30.7	14.3	20.2	9.6	77	11.2	WNW	4.2	8	30	7.8	10	● n a ≡
Media III. decade	27.2	8.5	12.2	5.7	77	6.2					153.8	8.0	
Media mensile	33.6	12.4	16.4	9.2	76	5.1					187.8	6.2	

NB — Essendo l'osservatorio di 100 m. più alto della città di Trento, si adotta la lettera E nei casi in cui la nebbia ricopre la città, ma non l'osservatorio.

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 41′ Long. Ovest da Roma 0° 12′
Altitudine: barometro m. 25.66 s. l. m. - termometri m. 27.50 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento prevalente Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	16.4	18.0	14.2	80	16.1	NE	17.5	11	20	(*) 0.8	10	● p p
2	17.4	21.0	14.4	65	16.3	ENE	19.1	11	28	—	4	
3	16.9	20.9	13.0	68	13.0	ENE	10.6	14	24	—	1	
4	16.9	21.2	13.4	64	15.6	NE	18.5	11	30	—	0	
5	16.1	20.6	12.0	68	13.5	NE	17.2	12	26	—	0	
6	16.1	20.9	11.9	76	7.8	NE	9.0	8	20	—	0	
7	16.1	20.8	11.7	85	9.4	S	11.4	7	20	—	3	
8	17.1	18.7	15.3	94	9.3	NE	10.9	13	18	4.0	10	● p n ≡
9	16.7	17.6	15.9	99	6.5	ENE	6.6	10	12	13.5	10	● ≡
10	18.1	22.1	15.6	89	7.8	WSW	16.1	7	34	—	8	≡ a < n
Media I. decade	16.8	20.2	13.7	79	11.5					18.3	4.6	
11	14.7	16.2	12.0	74	22.5	ENE	24.0	21	44	(*) —	5	
12	14.9	18.0	12.0	70	7.2	ENE	12.4	7	16	—	6	≡ n
13	15.4	18.8	12.8	80	11.3	NE	10.0	12	20	—	10	≡ n a
14	17.3	20.8	15.3	77	7.0	NE	7.3	10	13	—	9	
15	17.6	19.6	15.6	87	5.3	ENE	6.6	12	13	—	10	gocce sera
16	17.6	21.2	14.7	84	7.6	ENE	12.3	9	20	—	0	≡ a
17	16.6	19.0	13.4	94	8.1	NE	10.8	10	22	—	10	≡ a
18	15.7	18.2	10.0	84	16.5	ENE	19.6	16	30	—	9	≡
19	11.5	14.4	9.6	62	13.2	ENE	16.0	13	20	6.1	8	● n
20	11.0	13.2	8.0	56	10.2	NE	13.7	10	26	—	9	
Media II. decade	15.2	17.9	12.3	77	10.9					6.1	7.6	
21	9.9	11.6	8.7	85	10.9	NE	11.2	12	18	(*) 21.4 (21-22)	10	● p n K n
22	11.8	13.2	9.4	100	12.1	ENE	12.1	9	21		10	●
23	14.4	17.0	12.0	93	12.5	ENE	15.0	9	26	13.2	7	● n a
24	14.6	17.6	11.5	74	20.7	WSW	37.0	8	68	5.4	6	● n ⌇ a p ≷ p < n
25	10.3	13.0	7.4	64	17.6	ENE	18.4	11	36	13.8 (25-26)	7	gocce p n ⌒ p
26	8.5	11.7	6.4	88	14.7	ENE	19.3	6	26		7	● n ≷ p
27	7.8	13.5	2.9	74	10.3	SSW	14.6	7	28	—	0	≡ a
28	7.4	10.7	3.8	72	12.9	NE	12.4	18	28	—	8	≡ a gocce p n
29	11.0	13.0	8.0	98	14.9	ENE	15.8	9	26		10	● n
30	12.9	14.2	10.9	99	14.6	ENE	15.8	9	30	54.2 (29-31)	10	● K p ≷ n ≡ n
31	17.4	18.7	14.2	94	24.5	ENE	24.4	17	34		10	≡ n a
Media III. decade	11.5	15.4	8.7	86	15.1					108.0	7.7	
Media mensile	14.5	17.8	11.5	81	12.5					132.4	6.6	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio del Venda

Latitudine Nord 45° 19' Long. Ovest da Roma 0° 46'
Altitudine: barometro m. 579.31 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm.	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	713.3	**10.4**	**11.1**	**9.7**	88	32.3	NNE	30.6	12	40	0.7	10	● p n ⅂ p n
2	715.1	13.0	16.6	**9.7**	67	32.2	ENE	34.5	16	48	0.2	4	● n ⅂ a
3	716.5	14.3	17.8	12.2	58	22.1	ENE	23.3	13	50	—	1	≡ a p
4	718.6	13.5	16.6	10.8	**57**	24.1	ENE	28.6	11	**55**	—	0	≡ a p ⅂ p
5	**720.3**	13.9	17.3	11.1	**57**	16.9	ENE	25.1	12	35	—	0	≡ a p ⅂ p
6	718.1	14.3	18.0	11.8	67	8.1	W	**7.2**	9	13	—	0	≡ a p
7	716.2	15.2	18.7	13.2	75	**7.4**	SW	8.9	9	**11**	—	1	≡ a p
8	715.3	14.1	14.8	13.0	85	8.7	ESE	8.5	13	20	5.2	10	● a p n
9	711.7	14.4	15.1	13.2	**92**	17.9	SW	21.0	11	30	10.2	10	● n a p
10	**706.5**	**16.8**	**19.9**	**14.6**	71	**34.5**	WSW	**35.5**	16	48	—	4	≡ p ⅂ p
Media I. decade	715.2	14.0	16.6	11.9	71	20.4					16.3	4.0	
11	**710.2**	12.2	16.2	8.8	70	30.5	ENE	33.4	14	48	—	10	⅂ n
12	712.0	12.2	15.2	10.0	73	12.0	WSW	13.8	11	23	—	9	
13	711.8	13.4	16.5	11.7	80	7.7	WSW	**7.9**	9	**15**	—	8	≡ a
14	712.4	13.7	15.8	12.0	88	**6.5**	WNW	8.5	6	16	—	7	≡ a p
15	713.6	**15.6**	**19.3**	11.9	82	9.3	WSW	8.8	10	**15**	—	7	≡ a p
16	713.3	15.3	17.8	**13.9**	87	10.6	WNW	9.5	9	16	—	8	
17	711.5	15.0	16.3	13.8	88	7.6	WSW	11.5	10	**15**	—	10	≡
18	**719.1**	13.1	16.2	7.4	**90**	20.7	ENE	**35.5**	8	**50**	—	10	⅂ n
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	10	[illegible]
Media II. decade	711.9	12.4	15.0	10.1	76	16.1					—	8.9	
21	704.5	7.0	10.6	4.6	83	14.5	SSE	15.3	10	44	9.3	10	● a p n K ≷ ⅂ n ≡ p
22	696.6	10.4	11.9	8.9	95	18.0	NNE	22.6	8	38	25.7	10	● ≡ n ⅂ n
23	696.1	11.6	15.1	8.8	87	19.7	WNW	19.2	5	37	3.2	8	● n ⅂ n
24	**695.7**	11.5	13.8	5.4	66	**42.0**	SW	**45.2**	8	**73**	1.8	4	● n ⅂
25	707.8	7.0	10.5	3.4	58	33.2	ENE	28.0	7	49	—	7	⅂ a p
26	702.5	**5.3**	**8.8**	**2.5**	74	28.4	WNW	32.5	8	54	8.0	4	● n ≡ a T p ⅂ a p
27	709.9	7.4	10.6	4.6	**29**	24.8	NW	28.1	6	45	—	1	⅂ n
28	**710.9**	6.5	9.5	3.5	56	**12.7**	W	**9.2**	5	**30**	2.0	10	● n ⅂
29	703.9	9.0	13.8	4.6	95	27.6	ENE	26.7	7	49	10.8	10	● n ≡ a p ⅂
30	707.0	12.7	14.5	10.9	78	23.7	W	28.8	5	48	14.2	7	● a p T n K ≷ p ⅂
31	708.6	**14.1**	**16.2**	**11.6**	**98**	30.3	ENE	30.9	9	41	1.7	10	● n p n ≡ ⅂ n
Media III. decade	704.0	9.3	12.3	6.3	74	25.0					76.7	7.4	
Media mensile	710.4	11.9	14.6	9.4	74	20.5					93.0	6.8	

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24' Long. Ovest da Roma 0° 35'
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14.30 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	63.1	**14.5**	**16.5**	13.6	88	**7.5**	NNW	8.8	13	12	0.6	10	● p n
2	64.8	16.5	22.3	11.5	76	6.4	ENE	6.0	7	12	—	5	
3	66.1	15.7	22.4	**9.4**	75	5.6	NNW	4.4	9	10	—	0	
4	**68.3**	16.1	22.2	11.1	**74**	6.4	NNE	7.9	11	10	—	0	
5	70.0	14.8	22.5	8.7	78	4.2	NW	4.6	5	9	—	0	
6	67.6	15.2	23.3	7.8	79	3.3	E	5.0	5	**6**	—	0	
7	65.4	15.5	23.3	8.1	82	3.1	NNE	2.1	10	7	—	2	≡ a
8	64.2	17.2	19.7	9.7	91	2.4	NNE	3.1	8	7	2.6	10	● p n
9	60.2	17.1	18.3	16.1	**93**	**2.3**	NNW	**2.0**	8	4	11.8	10	● n p n
10	**54.0**	**18.8**	**25.1**	**14.7**	82	6.7	SW	**9.7**	7	**16**	0.2	8	● n
Media I. decade	64.4	16.1	21.6	11.1	82	4.8					15.2	4.5	
11	59.3	15.3	17.5	13.1	84	8.6	NE	**15.0**	9	**21**	—	9	
12	61.4	15.8	20.9	11.9	81	3.3	NNW	2.5	8	9	—	10	
13	60.8	16.5	21.3	12.5	82	2.7	NNW	2.9	10	6	—	7	
14	61.3	17.0	21.0	**15.1**	86	**1.7**	ENE	**1.9**	8	**4**	—	8	
15	62.4	**18.4**	**23.8**	14.6	84	2.5	ENE	2.5	8	7	—	9	
16	61.8	17.9	23.3	13.4	86	3.0	NW	2.9	9	8	—	7	
17	59.8	16.3	20.0	13.4	**91**	1.8	NE	2.5	10	4	—	3	
18	**57.8**	16.2	19.4	12.4	85	5.7	NE	5.5	11	14	0.2	10	≡ n
19	[illegible]	11.3	14.1	9.4	**67**	**9.7**	NNE	9.5	13	15	—	10	
Media II. decade	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]	
21	53.6	9.4	**9.8**	8.7	91	4.3	N	3.6	14	12	7.0	10	● a p n
22	**44.5**	11.7	13.4	9.4	**95**	4.2	NNW	3.8	11	**9**	18.8	10	● K ≷ n
23	**44.0**	14.8	18.4	11.9	90	4.1	E	**2.7**	6	10	2.8	9	● n
24	**43.5**	15.5	**19.3**	9.4	75	**12.9**	WSW	**14.0**	9	**33**	2.0	3	● n
25	58.0	10.3	15.4	5.5	64	10.4	NE	12.4	6	17	—	7	
26	52.2	9.2	15.1	6.8	78	10.0	W	10.0	8	20	12.6	1	● n K p gocce p
27	60.1	8.5	17.7	2.0	**66**	7.8	WSW	10.2	7	22	—	0	V
28	**61.1**	**6.3**	10.6	**1.3**	83	**4.0**	NNW	4.0	16	11	4.3	10	● n V
29	52.8	11.0	18.4	7.8	92	5.7	NNW	6.2	18	14	12.9	10	● n
30	56.0	11.9	14.0	9.2	93	4.7	NNW	5.5	15	10	16.1	10	● n
31	57.2	**16.9**	**19.3**	**13.5**	91	10.5	NNW	10.5	24	17	—	10	
Media II. decade	53.0	11.4	15.6	7.8	83	7.1					77.0	7.3	
Media mensile	59.5	14.3	18.9	10.4	82	5.4					92.4	6.7	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio al Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26′ Long. Ovest da Roma 0° 4′
Altitudine: barometro m. 3.80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento prevalente			Velocità massima km. ora			
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore				
1	64.1	16.4	19.6	13.9	(*) 71	17.7	ENE	18.7	9	24	—	8	
2	65.4	18.1	21.7	15.5	68	20.5	ESE	24.4	9	32	0.2	6	● p
3	67.0	17.8	22.1	12.9	64	15.6	ENE	15.0	20	24	—	0	
4	69.3	16.9	21.5	13.1	68	14.8	ENE	14.6	16	26	—	0	
5	71.2	16.8	22.0	12.3	62	10.9	ENE	13.3	14	26	—	0	
6	68.8	16.1	20.7	11.9	64	7.1	NE	8.7	9	12	—	0	
7	66.8	16.6	21.0	11.3	80	7.6	NE	5.6	5	14	0.2	0	● n
8	65.5	18.0	20.9	16.6	88	8.4	ENE	8.5	16	16	2.4	10	● p n
9	61.7	17.7	20.6	16.2	89	7.5	ENE	8.0	6	18	7.0	10	● n p n
10	56.0	18.9	23.7	15.7	81	11.9	W	14.6	10	20	0.2	6	● n ≡ a
Media I. decade	65.6	17.3	21.4	13.9	73	12.2					10.0	4.0	
11	60.5	15.7	18.3	12.4	(*) 70	23.1	ESE	40.6	9	56	—	6	⌉
12	62.2	14.9	19.0	11.9	70	6.6	WSW	6.0	6	12	0.4	6	● n
13	62.1	16.7	20.7	13.9	76	7.5	E	9.0	12	12	—	9	
14	62.5	17.1	20.7	15.9	75	4.2	NNE	6.6	6	10	—	10	
15	63.8	18.3	21.7	15.5	84	5.1	E	5.3	6	10	—	6	
16	62.9	18.4	22.2	16.3	83	8.2	SSW	8.4	11	10	—	4	
17	60.8	17.6	19.6	13.9	91	3.9	ENE	6.8	10	8	—	9	
18	59.4	16.3	19.1	11.4	81	15.4	ENE	6.8	7	40	—	8	≡ a ⌉
19	65.0	12.4	14.8	10.5	52	28.4	ESE	30.8	20	40	—	5	⌉
20	63.8	10.8	13.5	7.1	50	11.1	ENE	10.0	12	18	—	10	
Media II. decade	62.3	15.8	19.0	12.9	78	11.4					0.4	7.3	
21	55.4	10.8	11.2	9.2	(*) 73	13.7	E	13.0	17	22	1,6	10	● p n
22	45.9	13.1	14.4	11.2	91	11.8	ENE	13.3	9	20	28.8	10	● n p n
23	45.2	15.4	18.1	12.7	82	9.8	W	14.0	4	24	2.0	8	● n
24	44.4	16.8	18.8	12.1	64	30.4	NW	28.8	12	56	3.6	5	● n T p < n ⌉
25	59.3	11.6	16.1	8.6	56	20.2	ESE	23.7	9	32	6.2	7	● p n
26	53.4	10.0	14.1	7.5	69	17.6	NNW	14.8	9	30	10.8	7	● n K p ⌉
27	61.6	9.9	14.9	5.5	48	11.2	NW	14.4	5	16	—	0	V
28	62.8	8.5	11.5	5.0	66	8.2	ENE	15.1	7	22	4.8	8	● n V
29	54.2	12.2	15.9	8.5	92	10.3	ENE	11.7	14	18	11.0	10	● n
30	57.3	13.4	14.9	10.8	92	12.1	ENE	14.5	11	24	7.0	7	● n p K < p
31	58.9	17.8	19.1	13.9	89	18.3	ESE	14.5	11	54	0.2	10	● n ⌉
Media III. decade	54.4	12.6	15.4	9.5	74	14.8					76.0	7.4	
Media mensile	60.8	15.2	18.6	12.1	78	12.8					86.4	6.2	

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5′ Long. Ovest da Roma 0° 40′
Altezza dei termometri m. 22.80 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km. ora	Vento prevalente			Velocità massima km. ora			
	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore				
1	15.0	16.7	14.0	80	7.4	NNW	8.2	12	12	—	9	
2	16.9	20.0	14.2	73	11.4	NNE	11.0	11	19	0.2	6	● n
3	16.5	20.4	12.5	70	9.4	NNE	7.0	7	15	—	0	
4	16.5	20.3	12.5	67	10.9	NNE	10.9	8	17	—	0	
5	16.5	20.9	12.2	67	8.5	N	10.4	9	14	—	0	
6	16.7	22.4	12.0	72	5.0	W	4.7	6	8	—	0	
7	16.9	22.6	11.3	79	4.7	SSE	4.2	5	9	—	0	
8	16.9	19.5	13.4	89	6.7	NNE	7.2	15	9	2.6	7	● n p n
9	16.9	18.8	15.4	88	5.2	N	5.4	7	12	8.2	10	● n p n ≡ a
10	18.0	23.3	14.5	78	7.8	WSW	9.6	14	19	0.2	3	● n ≡ a
Media I. decade	16.7	20.5	13.2	76	7.7					11.2	3.5	
11	15.6	16.8	13.0	74	13.7	NNE	17.4	15	27	—	6	
12	15.3	18.7	12.3	74	5.5	WSW	7.0	6	9	—	2	
13	16.2	19.3	12.5	81	3.7	N	5.5	6	10	—	6	
14	17.4	20.5	15.1	81	3.8	N	3.7	9	8	—	7	
15	18.4	22.2	15.1	79	4.5	NNE	6.0	6	9	—	6	
16	18.8	22.0	16.4	80	4.7	NNE	4.7	7	9	—	5	
17	17.3	20.9	13.6	82	3.2	WSW	3.0	7	7	—	5	
18	16.8	20.6	13.0	80	7.6	N	2.8	9	23	—	7	
19	12.1	15.0	10.3	62	15.7	NNE	16.6	16	22	—	10	
20	10.6	13.2	7.2	60	10.5	NNE	10.5	24	15	—	10	
Media II. decade	15.8	19.0	12.8	75	7.3					0.0	6.4	
21	10.1	11.3	8.8	78	9.6	NNE	9.9	18	15	9.6	10	● p n
22	11.4	13.3	8.9	92	»	»	»	»	»	29.0	10	● ≡ a
23	12.6	15.7	10.8	88	»	»	»	»	»	1.8	10	● n p
24	16.0	19.0	10.7	65	19.7	SW	24.3	7	42	4.4	1	● n p
25	10.3	14.9	5.5	65	11.0	NNE	11.2	9	19	—	7	
26	9.9	14.6	7.2	70	15.4	W	18.0	11	28	8.0	0	● n
27	9.1	14.5	4.4	62	11.1	WSW	12.5	10	16	—	0	
28	7.8	10.4	4.7	76	9.6	NNE	11.7	15	22	0.4	9	● n p
29	10.3	14.4	8.2	89	7.1	W	6.6	5	14	6.4	10	● n
30	11.5	14.1	8.2	89	8.9	NNE	9.4	9	14	11.4	10	● n p
31	16.5	18.8	13.9	87	12.4	NNE	12.5	13	15	—	10	≡ p
Media III. decade	11.4	14.6	8.4	78	11.6					71.0	7.0	
Media mensile	14.6	18.0	11.5	76	8.9					82.2	5.6	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Pola

Latitudine Nord 44° 52′ Long. Est da Roma 1° 23′
Altezza del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi		Vento al suolo preval.	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	21.8	14.5	I Q.	—	5	
2	21.6	16.0	I Q.	—	2	ϟ
3	21.0	13.4	ENE	—	0	
4	20.4	13.4	ENE	—	0	
5	20.4	14.4	CALMA	—	0	
6	20.0	11.4	E	—	0	
7	21.0	9.3	W	—	3	
8	21.8	14.0	ENE	—	8	
9	22.0	19.6	SE	2.0	8	● n p ϟ p
10	24.0	20.4	S	—	6	
Media I. decade	21.4	14.6		2.0	3.2	
11	19.3	16.0	ENE	—	5	
12	20.8	13.0	E	—	5	ϟ
13	21.7	13.0	ESE	—	9	
14	22.4	17.8	NW	—	6	
15	22.4	15.0	SSW	—	3	
16	22.2	16.8	SE	—	6	
17	22.3	14.0	NW	—	3	
18	22.4	15.8	VARIO	—	7	
19	15.2	10.8	ENE	—	2	ϟ
21	20.2	11.4	SE	7.0	10	● a n
22	18.4	17.0	VARIO	43.0	10	●
23	22.2	16.4	S	40.0	8	● n <
24	20.2	17.7	III Q.	19.0	5	● n K < n ϟ
25	13.6	10.6	I Q.	—	4	ϟ a
26	15.8	7.8	NW	—	6	ϟ a
27	15.7	4.9	NE	—	0	
28	16.7	4.8	MERID.	—	5	gocce p
29	19.5	15.8	SE	2.5	10	● ϟ a
30	20.8	17.4	SE	—	5	
31	20.4	19.0	SE	—	10	ϟ a
Media III. decade	18.5	13.0		111.5	6.6	
Media mensile	20.2	10.6		113.5	5.0	

Osservatorio di Rovigno

Latitudine Nord 45° 5′ Long. Est da Roma 1° 12′
Altezza del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	20.0	13.0	E	0.1	2	● n
2	20.6	15.8	I Q.	—	3	
3	20.2	12.8	I Q.	—	3	
4	20.2	12.6	VARIO	—	0	
5	20.2	13.8	I Q.	—	0	
6	19.5	11.6	E	—	0	
7	20.8	12.5	VARIO	—	1	
8	21.8	15.0	VARIO	—	8	
9	21.4	18.0	SW	2.6	8	● n
10	24.4	20.0	SW	—	5	
Media I. decade	20.9	14.5		2.7	3.0	
11	19.6	15.8	ORIEN.	0.4	3	● n
12	20.0	13.3	ORIEN.	—	2	
13	20.8	14.0	SW	—	8	
14	20.4	16.0	W	—	4	
15	»	»	»	»	»	
16	21.4	16.8	VARIO	—	4	∞
17	20.2	14.0	SW	—	3	⌓
18	20.0	15.2	E	—	8	
19	18.8	9.8	NE	—	1	
21	18.6	11.2	III Q.	6.1	10	● a p
22	18.8	15.0	II Q.	34.2	10	●
23	21.2	15.0	ORIEN.	14.9	10	● n
24	19.6	16.5	III Q.	12.8	4	● n T p < n
25	14.0	8.5	E	—	4	
26	13.0	7.8	I Q.	5.3	5	● n a
27	15.2	6.8	II Q.	—	0	
28	15.4	7.0	MERID.	—	7	
29	19.6	16.8	SE	1.8	10	● n
30	20.6	17.0	SE	—	10	
31	20.0	18.8	SE	0.3	9	● n
Media III. decade	17.8	12.8		75.4	7.2	
Media mensile	»	»		78.4?	»	

Osservatorio di Conegliano

Latitudine Nord 45° 54′ Long. Ovest da Roma 0° 9′
Altezza del termometro m. 85 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi		Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima			
1	19.0	12.7	1.2	8	● n p
2	25.0	13.0	—	2	
3	»	»	»	2	
4	24.0	11.5	—	0	
5	24.0	9.0	—	0	
6	24.4	9.0	—	0	
7	23.5	8.0	—	3	
8	20.5	14.9	1.4	7	● p n ≡ n
9	13.0	15.5	33.4	10	● ϟ
10	23.5	14.5	—	3	≡ n
Media I. decade	»	»	36.0?	3.5	
11	18.5	»	—	6	
12	21.5	8.5	—	4	
13	19.3	9.0	—	9	
14	23.0	18.7	—	9	
15	24.0	13.0	—	8	
16	25.0	13.0	—	0	
17	20.7	10.0	—	10	
18	19.0	14.0	—	9	
19	18.0	9.0	—	8	
21	11.0	9.0	16.0	10	● a p n
22	16.0	10.0	17.4	10	●
23	19.5	12.0	4.0	9	● n p n
24	20.0	10.0	4.0	7	● n
25	16.0	»	1.2	7	● p n
26	14.0	6.5	12.4	»	● n
27	18.0	1.5	—	0	V
28	14.5	0.5	—	7	V
29	15.0	8.0		10	● n p n
30	15.0	9.0	71.7* (29–31)	10	● n a
31	19.0	13.5		10	● n
Media III. decade	16.2	»	126.7	»	
Media mensile	»	»	162.7?	»	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Cortina d'Ampezzo (Istituto elioterapico)

Latitudine Nord 46° 33' 17" Long. Ovest da Roma 0° 19' 16"
Altezza del termometro m. 1330 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	3.4	1.5	N	27.3	10	●
2	14.8	1.5	NW	—	4	
3	18.6	4.5	S	—	3	
4	18.0	5.0	VARIO	—	0	
5	18.6	3.5	MERID.	—	0	
6	21.2	5.5	OCCID.	—	0	
7	19.2	6.0	VARIO	—	1	
8	14.5	4.5	SW	3.1	7	●
9	11.2	7.0	S	9.0	10	●
10	15.0	8.0	SW	2.4	8	● p
Media I. decade	15.5	4.7		41.8	4.3	
11	15.2	4.5	OCCID.	—	5	
12	12.8	3.0	VARIO	—	5	
13	15.2	3.0	S	—	5	
14	17.0	4.0	S	—	6	
15	17.0	4.5	VARIO	—	0	
16	19.0	4.5	VARIO	—	0	
17	21.0	6.0	III Q.	—	2	
18	15.0	4.5	VARIO	—	5	
19	10.8	1.0	III Q.	—	0	
20	6.6	— 2.0	S	—	9	
Media II. decade	15.0	3.3		—	3.7	
21	3.6	— 1.0	NW	18.0	10	● ✳ n
22	8.8	2.5	VARIO	6.2	10	● n p
23	11.2	5.5	III Q.	17.2	10	● a p
24	7.8	3.5	IV Q.	10.5	10	● a p
25	6.4	— 3.5	VARIO	6.3	7	✳ p
26	4.0	— 2.5	OCCID.	—	7	
27	4.0	— 3.0	NW	—	6	
28	6.0	— 6.0	III Q.	—	0	
29	9.4	— 1.0	VARIO	16.9	10	● ✳ p
30	8.0	4.5	I Q.	22.0	10	● a p
31	11.0	6.0	VARIO	44.4	10	●
Media III. decade	7.3	0.3		141.5	8.2	
Media mensile	12.6	2.8		183.3	5.4	

Osservatorio di S. Michele all'Adige

Latitudine Nord 46° 11' Long. Ovest da Ovest 1° 19'
Altezza del termometro m. 228 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	18.2	10.9	N	1.3	10	
2	20.3	8.9	NE	—	5	● p n
3	22.6	9.0	MERID.	—	2	
4	23.6	14.9	VARIO	—	3	
5	22.1	8.9	SW	—	0	
6	23.1	9.0	NW	—	0	
7	22.0	8.9	VARIO	—	3	
8	18.9	13.1	CALMA	5.3	10	● n a p n ≡ p
9	15.9	13.2	CALMA	5.3	10	● n a p n ≡ a
10	22.3	14.2	MERID.	—	7	≡ a
Media I. decade	20.9	11.1		11.9	5.0	
11	22.2	12.3	SW	—	2	
12	18.0	10.5	CALMA	—	7	
13	20.0	7.7	SETT.	—	6	≡ n
14	21.8	10.9	MERID.	—	6	
15	21.9	13.5	SW	—	4	
16	23.6	14.7	VARIO	—	3	
17	22.1	10.0	SW	—	1	
18	21.9	13.8	CALMA	—	8	
19	18.2	8.8	SW	—	2	
20	12.0	7.2	S	—	10	
Media II. decade	20.2	10.9		—	4.9	
21	12.0	7.0	CALMA	33.3	10	● n a p n
22	10.6	7.2	NE	5.5	10	● n a p n
23	16.0	9.5	CALMA	25.8	9	● n p n
24	16.2	9.5	SETT.	26.0	8	● a n K p ⌉
25	13.2	4.4	VARIO	25.3	7	● n
26	11.7	3.6	NE	—	5	gocce p ≡ a
27	12.8	2.5	NE	—	2	⌉
28	8.4	1.0	ORIEN.	24.8	10	● n p n
29	6.1	4.0	NE	30.0	10	● n a p n ≡ a
30	9.8	6.0	E	29.0	8	● n a p n ≡ p
31	19.4	8.5	SW	29.5	10	● n a n ≡ n
Media III. decade	12.4	5.7		229.2	8.1	
Media mensile	17.8	9.2		241.1	6.0	

Osservatorio di Ala

Latitudine Nord 45° 46' Long. Ovest da Roma 1° 27'
Altezza del termometro m. 190 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo		Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente	Velocità media giornal.			
1	15.7	11.0	ESE	12.8	5.2	10	● n p n
2	19.2	10.9	ESE	29.3	0.8	4	● n
3	20.2	10.5	SW	14.5	—	4	
4	20.2	13.2	SW	15.2	—	4	
5	20.9	11.0	SW	8.8	—	1	
6	22.0	11.8	NNW	7.6	—	0	
7	21.7	11.3	SW	11.8	—	1	
8	15.5	13.5	E	2.2	10.6	9	● a p
9	17.0	13.2	SW	7.3	30.4	7	●
10	23.0	16.0	SW	9.4	2.8	4	● n
Media I. decade	19.5	12.2		11.9	49.8	4.4	
11	22.4	13.6	ESE	13.8	—	1	
12	18.8	11.8	E	5.2	—	6	
13	18.5	10.0	SW	12.3	—	2	
14	20.0	13.9	SW	10.9	—	8	
15	21.0	14.9	SW	8.3	—	8	
16	21.5	14.2	E	3.5	—	2	
17	20.4	13.3	NNW	6.0	—	1	
18	20.8	15.0	SW	7.3	—	7	
19	16.2	11.0	SW	16.0	—	8	
20	13.1	8.9	SW	15.8	—	8	
Media II. decade	19.3	12.7		9.9	—	5.1	
21	9.0	7.2	E	6.0	24.2	10	● p n
22	11.1	7.6	N	15.1	7.8	9	● n a n
23	18.0	10.0	SW	12.3	4.2	8	● n p n
24	18.1	9.2	SW	19.0	9.4	6	● n a ⌇ n
25	13.0	6.1	ESE	11.7	1.6	8	● n
26	13.0	5.0	ESE	13.7	14.2	3	● n
27	13.5	2.9	E	11.8	—	1	
28	7.1	3.2	N	10.7	13.6	9	● p n
29	11.0	5.2	N	10.6	18.8	10	●
30	13.8	8.5	SW	5.4	36.8	7	● a p
31	22.0	10.8	ENE	6.3	3.4	10	● n
Media III. decade	13.6	6.9		12.1	134.0	7.4	
Media mensile	17.5	10.6		11.3	183.8	5.6	

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	REGIONE DELLA VENEZIA GIULIA															
	MASSONE 1003		M.te MAGGIORE 950		POSTUMIA 501		BASOVIZZA 372		POGLIE 41		ABBAZIA 11		PARENZO 6		CHERSO 5	
1	15	4	14	7	10	7	»	»	26	19	18	12	20	12	19	14
2	14	6	14	8	11	8	»	»	22	22	18	14	23	14	21	15
3	16	4	15	9	14	8	»	»	27	18	19	12	22	12	22	14
4	15	4	14	8	14	8	»	»	26	21	19	12	22	9	24	14
5	16	2	15	7	16	6	»	»	26	20	19	11	21	11	23	14
6	17	4	16	6	15	6	»	»	26	17	18	10	21	10	25	14
7	16	2	16	6	15	4	»	»	27	17	19	10	22	10	26	12
8	17	4	16	10	16	5	»	»	26	19	18	14	24	15	25	15
9	12	4	15	13	16	12	»	»	23	20	18	17	21	12	24	18
10	10	5	15	13	16	14	»	»	26	23	20	17	25	19	22	19
Media I. decade	14.8	3.9	15.0	8.7	14.3	7.8	»	»	25.5	19.6	18.6	12.9	22.1	12.4	23.1	14.9
11	8	5	13	8	17	7	»	»	20	20	19	13	19	17	23	14
12	8	4	15	8	16	6	»	»	24	19	17	11	20	13	21	13
13	8	5	15	10	17	6	»	»	27	20	18	15	21	13	24	15
14	8	4	15	11	15	11	»	»	26	21	19	14	21	15	25	18
15	8	6	16	11	17	12	»	»	27	21	19	15	23	14	27	17
16	12	6	16	11	17	13	»	»	26	21	19	16	23	17	27	18
17	8	7	15	8	16	12	»	»	27	20	19	14	22	14	24	15
18	8	7	15	6	18	8	»	»	26	20	18	10	21	15	25	16
19	9	7	9	2	13	2	»	»	25	16	14	8	18	9	24	10
20	8	5	14	0	10	0	»	»	19	13	10	5	15	5	16	9
21	8	4	11	5	13	0	»	»	20	12	16	10	17	6	19	11
22	9	4	11	10	14	6	»	»	21	15	16	15	18	12	18	14
23	8	4	14	10	14	6	»	»	21	19	16	16	22	14	19	15
24	10	- 1	12	5	17	13	»	»	26	19	16	11	20	17	22	16
25	6	2	8	2	15	11	»	»	24	14	15	8	15	8	19	9
26	8	1	4	- 2	7	1	»	»	19	14	8	6	13	7	15	9
27	10	1	8	2	7	0	»	»	17	11	11	5	15	4	14	5
28	8	2	4	- 2	10	- 3	»	»	18	10	12	4	17	5	18	6
29	8	2	12	5	13	- 3	»	»	21	10	18	12	20	8	18	11
30	10	2	15	13	17	10	»	»	23	11	21	16	21	16	21	18
31	11	2	15	13	17	10	»	»	25	10	18	17	21	19	21	19
Media III. decade	8.7	2.1	10.4	5.5	13.1	4.6	»	»	21.3	13.1	15.2	10.9	18.1	10.5	18.5	12.1
Media mensile	10.7	3.9	13.2	7.2	14.3	6.7	»	»	23.8	17.3	17.0	12.0	20.2	12.0	21.7	13.8

Giorno	DRAVA				ISONZO						TAGLIAMENTO							
	SESTO		SLIZZA		CORITENZA		ISONZO		TORRE		TAGLIAMENTO		LUMIEI		DEGANO		BUT	
	SESTO 1518		TARVISIO 751		PASSO PREDIL 1162		LOQUA 965		VEDRONZA 320		PASSO DELLA MAURIA 1298		SAURIS 1300		COLLINA 1189		PAULARO 690	
1	1	0	11	6	3	3	8	6	17	10	7	2	9	5	15	10	10	8
2	10	2	11	6	6	5	11	7	20	10	5	2	11	6	16	9	12	9
3	12	1	14	4	7	6	18	6	20	8	10	4	16	5	16	8	16	7
4	14	2	15	8	7	7	12	6	18	7	11	4	16	4	17	8	17	9
5	12	0	15	4	6	6	11	6	19	5	9	3	15	3	18	8	17	7
6	15	1	13	4	14	5	11	6	18	5	11	5	17	4	18	8	17	6
7	16	2	16	4	11	6	13	1	18	6	12	5	18	5	16	8	17	6
8	10	6	18	7	9	9	13	4	17	12	12	7	16	9	16	8	17	9
9	10	8	17	12	10	9	12	3	16	9	10	7	16	9	16	9	15	12
10	15	8	17	12	3	3	10	4	18	14	13	7	15	6	15	9	14	13
Media I. decade	11.5	3.0	14.7	6.7	7.6	5.9	11.9	4.9	18.1	8.6	10.0	4.6	14.9	5.6	16.8	8.5	15.2	8.6
11	10	5	19	7	8	2	11	3	18	6	8	3	16	7	15	8	18	11
12	11	5	11	2	5	3	9	3	16	5	10	3	10	3	14	8	14	7
13	15	4	16	7	9	5	7	3	15	8	7	3	13	3	11	9	15	6
14	16	6	15	7	7	6	10	4	18	10	9	4	12	4	13	8	13	10
15	15	7	18	9	10	7	11	4	18	9	12	6	15	8	13	8	16	11
16	16	8	17	7	11	6	12	6	19	7	12	6	15	8	15	8	16	9
17	16	4	19	6	12	9	10	5	18	10	13	5	16	7	16	7	17	8
18	11	4	20	9	6	6	8	4	15	8	11	1	17	8	14	9	17	9
19	6	- 4	13	4	2	1	7	2	13	3	5	- 1	14	11	13	4	14	3
20	7	- 5	9	- 1	0	- 2	7	2	12	2	5	- 1	9	1	11	3	10	3
21	5	- 2	9	0	3	3	7	1	11	5	5	- 1	8	0	9	2	9	3
22	11	6	11	5	7	7	4	0	15	12	6	5	8	1	9	2	10	5
23	10	6	12	8	7	6	10	4	15	12	6	5	10	6	9	3	13	10
24	6	0	16	10	7	6	11	8	16	8	8	- 3	11	4	10	6	13	10
25	1	- 6	17	- 1	0	- 1	8	0	16	3	4	- 3	11	3	9	3	11	1
26	2	- 3	7	0	- 1	- 1	4	0	9	3	5	- 5	6	1	7	1	8	2
27	2	- 5	5	- 6	1	- 2	3	- 2	11	0	4	- 6	3	1	7	- 1	6	- 1
28	4	- 8	5	- 6	5	- 3	7	- 5	11	- 1	3	- 6	6	4	7	1	20	10
29	8	3	11	- 1	7	7	12	8	16	9	7	- 1	7	1	7	1	11	9
30	8	5	16	9	9	8	12	6	14	12	8	0	12	4	10	1	14	8
31	11	8	18	10	10	10	12	5	17	11	9	5	12	7	10	1	14	10
Media III. decade	6.2	3.6	11.5	2.5	5.1	3.6	8.2	2.3	13.7	6.7	5.9	- 0.9	9.0	2.9	8.5	1.8	11.7	6.1
Media mensile	10.0	3.3	14.0	4.8	6.6	4.6	9.8	3.6	16.0	7.4	8.4	2.2	12.5	4.8	12.7	5.8	14.0	7.4

N.B. — Il numero posto sotto il nome di ogni stazione indica la quota, sul livello del mare, della stazione stessa.

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	TAGLIAMENTO		LIVENZA				PIAVE																BRENTA								BACCHIGLIONE	
	FELLA		MEDUNA		CELLINA		PIAVE		ANSIEI				BOITE		PIAVE		CORDEVOLE				SONNA		CISMON				VALSTAGNA				ASTICO	
	PONTEBBA 562		TRAMONTI DI SOTTO 366		CLAUT 600		S. STEFANO DI CADORE 908		MISURINA 1760		AURONZO 864		PODESTAGNO 1506		PERAROLO 532		ARABBA 1612		ANDRAZ 1421		SEREN 387		BROCCON 1617		S. MARTINO DI CASTROZZA 1444		GALLIO 1090		FOZA 1087		LAVARONE 1171	
1	12	8	16	10	15	9	11	5	4	-2	12	7	»	»	10	9	»	»	10	-4	16	11	14	2	8	4	14	10	15	8	11	8
2	16	7	18	11	22	10	18	6	3	-1	12	8	»	»	12	8	»	»	7	-3	12	10	20	4	15	4	12	10	16	8	9	6
3	16	9	18	7	21	7	18	4	11	-1	18	5	»	»	12	8	»	»	16	-5	20	10	20	4	15	4	13	12	14	9	12	7
4	16	8	17	7	22	8	18	4	10	-1	22	13	»	»	18	7	»	»	17	-5	20	12	13	5	13	2	16	13	15	10	12	9
5	15	8	16	6	21	5	18	2	9	-1	12	3	»	»	17	7	»	»	20	-5	20	10	12	4	13	3	14	12	13	8	13	8
6	17	6	17	6	23	6	18	3	11	-2	18	4	»	»	18	7	»	»	19	-6	20	9	15	3	15	4	16	13	15	9	12	8
7	16	7	17	6	22	6	20	2	12	-1	18	4	»	»	18	7	»	»	20	-6	20	9	16	5	15	4	17	14	13	8	13	8
8	15	11	18	12	20	12	19	3	11	2	22	11	»	»	18	12	»	»	18	-5	20	12	13	4	13	7	16	11	14	8	12	10
9	16	13	15	13	17	12	17	9	12	1	18	11	»	»	14	13	»	»	19	-7	17	13	13	4	14	7	15	11	13	8	11	10
10	17	10	18	14	21	13	19	10	10	3	15	12	»	»	13	11	»	»	12	-8	15	12	13	7	15	7	16	10	12	8	12	11
Media I. decade	15.6	8.7	17.0	9.2	20.4	8.8	17.6	4.8	9.3	-0.3	16.7	7.8	»	»	15.0	8.9	»	»	15.8	-5.4	18.0	10.8	14.9	4.2	13.6	4.6	14.9	11.6	14.0	8.4	11.7	8.5
11	12	5	16	13	20	12	18	7	9	1	18	8	»	»	17	9	»	»	18	-7	19	14	16	7	13	2	16	9	11	7	15	10
12	14	7	16	6	16	6	17	5	10	0	16	8	»	»	16	7	»	»	16	-5	19	9	15	6	12	3	14	6	12	6	12	7
13	13	9	14	7	17	7	16	3	9	1	16	4	»	»	15	8	»	»	14	-8	18	9	12	4	13	5	14	6	10	5	11	6
14	17	11	18	10	19	11	17	7	11	0	14	7	»	»	16	8	»	»	16	-8	18	12	16	2	15	4	13	5	10	5	11	8
15	16	7	18	12	19	10	16	10	12	0	16	11	»	»	16	8	»	»	18	-4	16	12	19	3	13	4	14	8	9	5	12	9
16	17	8	19	10	22	9	18	6	10	2	18	8	»	»	19	8	»	»	17	-5	20	15	19	7	15	5	15	9	10	5	13	10
17	17	11	17	7	20	8	18	7	10	1	18	6	»	»	18	9	»	»	19	-6	21	12	19	7	14	4	16	8	10	4	13	10
18	13	6	18	11	20	11	18	7	12	2	18	11	»	»	17	6	»	»	19	-5	20	14	16	4	13	0	16	9	11	4	13	10
19	10	3	14	4	15	7	12	0	10	-5	16	2	»	»	14	6	»	»	13	-4	21	11	14	4	8	1	15	7	12	5	13	8
20	10	3	12	4	11	5	12	1	15	-7	12	1	»	»	10	5	»	»	14	0	16	8	10	3	6	-2	9	4	14	6	10	3
Media II. decade	13.9	7.0	16.2	8.4	17.9	8.6	16.2	5.3	10.8	-0.5	16.2	6.6	»	»	15.8	7.4	»	»	16.4	-5.2	18.8	11.6	15.6	4.7	12.2	2.6	14.2	7.1	10.9	5.2	12.3	8.1
21	12	5	10	2	11	2	12	1	4	-10	10	2	»	»	8	6	»	»	10	0	12	6	9	2	7	1	8	3	10	4	9	1
22	11	10	12	7	13	6	9	3	5	-6	9	6	»	»	9	7	»	»	6	-2	9	7	4	0	8	5	9	6	10	3	8	4
23	14	11	12	11	16	10	11	8	»	»	11	8	»	»	14	10	»	»	9	-5	9	6	5	0	4	-4	9	8	10	2	10	8
24	13	3	15	11	14	11	14	8	»	»	16	10	»	»	12	3	»	»	12	-6	13	6	2	-4	4	-2	13	8	10	2	13	9
25	9	2	11	4	12	2	12	-1	7	-12	12	0	»	»	9	2	»	»	9	-2	16	6	2	-4	4	-3	10	6	12	0	8	0
26	7	1	10	3	9	0	7	0	6	-11	7	1	»	»	7	1	»	»	8	-4	14	4	3	-2	6	-3	4	0	10	-2	8	0
27	8	-1	11	-1	13	0	7	-2	4	-8	6	1	»	»	9	-1	»	»	10	-2	12	4	5	1	5	-7	7	0	9	-1	6	-1
28	8	0	10	-2	8	-2	6	-5	0	-13	7	5	»	»	6	-1	»	»	8	-5	12	2	6	2	7	0	6	-1	10	-1	4	-3
29	16	7	9	6	17	4	6	-5	3	-11	7	1	»	»	11	5	»	»	7	-4	7	4	6	1	8	3	8	1	11	3	5	-3
30	16	11	14	11	16	8	12	2	5	0	13	4	»	»	11	8	»	»	10	0	11	5	5	1	9	6	9	2	11	4	10	6
31	16	12	16	11	16	10	10	7	6	1	12	8	»	»	13	11	»	»	11	-4	12	9	4	1	10	6	13	8	10	5	11	8
Media III. decade	11.8	5.5	11.8	5.7	13.2	4.6	9.6	1.5	»	»	10.0	4.2	»	»	8.9	4.6	»	»	9.1	-3.1	11.5	5.4	4.6	-0.2	6.5	0.2	8.7	3.7	10.3	1.7	8.4	2.6
Media mensile	13.8	7.1	15.0	7.8	17.2	7.3	14.5	3.9	»	»	14.3	6.2	»	»	13.2	7.0	»	»	13.8	-4.6	16.1	9.3	11.7	2.9	10.8	2.5	12.6	7.5	11.7	5.1	10.8	6.4

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	BACCHIGLIONE		AGNO-GUÀ		ADIGE																											
	ASTICO		AGNO		ADIGE		SLINGIA		RAMM		SOLDANO		ADIGE		SENALE		PASSIRIA				VALSURA		ISARCO				RIENZA		AURINO			
	ASIAGO 999		RECOARO 445		RESIA 1494		SLINGIA 1726		TUBRE 1270		SOLDA DI DENTRO 1845		SILANDRO 706		LA MADONNA 1497		MONTENEVE 2332		PLATA 1147		S. GERTRUDE 1500		TERME BRENNERO 1309		FLERES 1246		S. MADDALENA 1398		CASERE 1600		RIVA DI TURES 1600		LAPPAGO 1435	
1	19	5	»	»	10	2	9	0	»	»	8	2	16	8	14	3	3	-2	14	6	»	»	10	4	10	5	7	1	11	1	7	0	4	1
2	14	7	»	»	9	3	12	2	»	»	8	2	15	7	12	2	5	-1	15	6	»	»	5	3	6	3	4	0	15	1	12	1	14	1
3	14	7	»	»	11	1	»	»	»	»	8	4	13	8	12	2	6	0	15	6	»	»	8	4	10	5	9	1	15	-1	13	1	17	1
4	16	5	»	»	12	2	15	3	»	»	12	3	15	9	13	3	10	2	14	5	»	»	14	6	18	7	12	2	15	-2	12	0	17	3
5	19	5	»	»	15	1	12	1	»	»	11	3	14	7	12	1	10	2	14	5	»	»	15	15	17	5	12	0	15	-1	15	1	19	3
6	21	8	»	»	14	3	14	2	»	»	12	5	15	7	13	1	13	4	13	4	»	»	17	5	17	5	12	1	17	0	15	3	21	4
7	23	9	»	»	12	2	14	3	»	»	14	5	16	7	13	3	15	3	12	4	»	»	20	5	19	6	14	2	15	1	15	3	20	5
8	20	4	»	»	10	3	10	5	»	»	11	3	15	8	12	4	13	2	14	5	»	»	19	6	19	7	14	3	12	1	11	2	11	5
9	21	3	»	»	9	2	8	6	»	»	8	5	15	10	12	4	13	2	14	5	»	»	12	9	11	8	12	4	10	6	9	7	10	5
10	22	5	»	»	7	3	10	3	»	»	7	5	15	10	13	1	10	-1	15	5	»	»	10	10	10	9	10	7	13	4	12	4	13	6
Media I. decade	18.9	5.8	»	»	10.9	2.2	»	»	»	»	9.9	3.7	14.9	8.1	12.6	2.4	9.8	1.1	14.0	5.1	»	»	13.0	6.7	13.7	6.0	10.6	2.1	13.8	1.0	12.1	2.2	14.6	3.4
11	20	6	»	»	8	1	12	1	»	»	8	2	16	9	13	0	13	-3	14	5	»	»	15	6	11	5	14	4	11	1	10	0	15	6
12	16	5	»	»	9	3	13	2	»	»	8	2	16	7	10	2	12	1	13	6	»	»	14	6	14	7	10	4	13	1	11	4	16	7
13	16	4	»	»	11	9	13	5	»	»	10	5	13	6	11	2	10	2	13	6	»	»	12	5	11	6	10	3	16	1	13	4	15	7
14	17	5	»	»	15	3	15	4	»	»	11	6	14	10	12	2	14	3	13	7	»	»	14	7	15	7	12	3	16	5	13	5	15	5
15	18	5	»	»	14	2	15	2	»	»	13	3	15	10	11	1	11	1	14	7	»	»	17	9	17	7	14	4	15	0	13	3	16	6
16	18	5	»	»	16	5	16	4	»	»	11	5	15	8	12	3	12	1	13	7	»	»	18	8	18	7	12	6	16	1	14	4	14	5
17	16	4	»	»	15	3	16	5	»	»	13	5	16	9	12	3	10	-2	13	6	»	»	19	4	18	6	14	4	17	2	15	4	14	5
18	19	5	»	»	10	4	16	3	»	»	14	5	16	10	10	-1	8	-1	13	7	»	»	18	7	18	9	14	6	13	4	12	4	15	4
19	17	3	»	»	7	-7	9	-1	»	»	9	-1	15	5	9	-3	9	-4	12	0	»	»	13	3	14	3	11	-3	5	-3	5	-2	10	0
20	17	2	»	»	6	-5	5	-5	»	»	6	-3	18	1	4	-3	8	-6	8	1	»	»	10	0	10	1	5	-4	8	-7	6	-4	7	-2
21	11	0	»	»	7	0	2	-1	»	»	4	-2	8	1	5	-2	5	-7	7	3	»	»	8	1	11	1	5	-4	2	-3	2	-2	9	2
22	11	0	»	»	9	2	4	1	»	»	0	0	8	4	4	-3	6	-2	8	3	»	»	5	2	5	3	3	-1	8	0	8	1	8	5
23	16	6	»	»	8	4	8	3	»	»	4	2	10	6	5	-2	4	-3	9	5	»	»	8	6	7	5	6	3	11	2	10	4	9	5
24	17	4	»	»	7	2	4	-5	»	»	5	2	12	6	4	-6	3	-5	8	4	»	»	10	2	9	3	10	5	5	0	6	-2	8	-2
25	13	-2	»	»	4	0	1	-7	»	»	4	-8	10	1	5	-4	2	-10	6	-3	»	»	10	-4	6	-1	6	-7	6	-11	3	-7	5	-5
26	14	-1	»	»	5	-2	»	-5	»	»	4	-5	6	1	5	-5	1	-9	3	-1	»	»	4	-2	6	0	11	-7	9	-8	7	-4	9	-3
27	9	-4	»	»	2	-4	-1	-6	»	»	0	-7	8	1	4	-7	1	-10	5	0	»	»	9	-1	8	0	4	-4	10	-7	6	-9	8	-6
28	9	-4	»	»	3	-6	4	-7	»	»	0	-6	6	-3	4	-3	3	-10	3	-5	»	»	8	-6	7	-5	1	-9	8	-12	8	-10	5	-7
29	11	-1	»	»	5	0	2	0	»	»	0	0	6	0	3	-2	4	-6	4	0	»	»	5	-2	7	-2	3	-9	8	-2	7	2	10	0
30	12	-1	»	»	7	2	4	2	»	»	1	0	7	1	4	-3	5	-1	5	1	»	»	5	3	6	2	5	0	7	1	6	2	10	5
31	11	0	»	»	6	3	7	5	»	»	3	2	11	7	5	-2	6	-1	7	4	»	»	13	9	10	6	7	4	9	3	12	4	10	6
Media III. decade	12.2	-0.3	»	»	5.7	0.1	»	-2.0	»	»	2.3	-2.2	8.4	2.3	4.4	-3.5	3.6	-5.8	5.9	1.1	»	»	7.7	0.8	7.5	1.2	5.5	-2.9	7.5	-3.7	6.8	-2.1	8.3	0.0
Media mensile	16.2	3.3	»	»	9.2	1.4	»	»	»	»	7.5	1.5	12.9	6.0	9.1	-0.2	8.0	-1.8	10.8	3.8	»	»	11.9	4.3	11.9	4.3	9.2	0.6	11.4	-0.7	10.0	0.8	12.2	2.6

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	ADIGE																																	
	GADERA						GARDENA		ADIGE				NOCE												AVISIO		TRAVIGNOLO		ADIGE		FERSINA		ADIGE	
	PASSO DI CAMPOLONGO 1870		CORVARA 1558		S. CASSIANO 1545		PASSO DI SELLA 2200		REDAGNO 1562		CAURIA 1328		PASSO TONALE 1850		PEIO 1580		PROVÈS 1414		MENDOLA 1360		PIAZZOLA DI RABBI 1310		MEZZO-LOMBARDO 215		PREDAZZO 1020		PASSO DI ROLLE 1984		VANEZE 1290		PALÙ 1400		RONZO 794	
1	3	-1	8	1	11	6	5	-1	10	3	8	6	14	7	14	4	12	6	10	3	13	6	»	»	18	9	4	1	»	»	11	7	14	8
2	4	-2	10	3	8	6	4	1	15	1	9	7	14	6	16	3	10	5	6	3	12	5	»	»	15	8	6	1	»	»	10	5	16	8
3	7	-5	9	5	16	5	10	2	12	2	11	9	18	9	16	3	14	7	5	4	13	6	»	»	22	8	11	4	»	»	12	7	17	9
4	3	-3	11	6	18	5	8	1	14	5	11	10	16	5	17	4	15	8	14	6	15	6	»	»	18	8	10	3	»	»	14	9	16	9
5	2	-4	13	7	18	6	12	2	13	4	10	8	17	8	17	5	14	6	11	5	15	6	»	»	20	9	10	4	»	»	15	7	15	8
6	1	-2	13	6	21	6	10	2	13	4	11	9	18	9	18	6	14	7	13	4	15	7	»	»	20	8	9	3	»	»	9	7	16	8
7	8	-4	12	7	22	7	8	2	16	4	11	9	17	9	17	5	15	8	17	5	17	8	»	»	19	8	9	4	»	»	15	8	15	8
8	11	-6	14	6	22	8	6	2	15	5	13	11	18	9	15	5	14	8	15	7	16	9	»	»	19	11	9	4	»	»	15	8	17	9
9	4	-2	11	7	16	11	3	1	15	7	13	11	17	8	11	6	11	9	9	8	12	8	»	»	18	11	11	5	»	»	12	9	14	12
10	3	-1	7	2	16	11	2	2	17	7	14	12	17	16	14	7	11	9	10	9	12	8	»	»	17	11	12	6	»	»	15	9	16	12
Media I. decade	4.6	-3.0	10.8	5.0	16.8	7.1	6.8	1.4	14.0	4.2	11.1	9.2	16.6	8.6	15.5	4.8	13.0	7.8	11.0	5.4	14.0	6.9	»	»	18.6	9.1	9.1	3.6	»	»	12.8	7.6	15.6	9.1
11	8	1	9	5	19	9	6	2	15	4	10	8	16	9	15	6	18	6	10	6	16	7	»	»	21	12	10	4	»	»	16	6	17	9
12	11	1	13	4	16	6	4	2	10	3	10	8	15	8	11	4	12	6	13	4	15	6	»	»	18	8	10	1	»	»	15	6	15	9
13	9	-3	10	6	16	8	2	2	10	3	9	7	14	12	14	5	11	6	11	4	14	6	»	»	18	7	11	4	»	»	13	6	13	9
14	12	-4	11	5	20	9	7	3	14	4	10	8	18	11	14	5	13	7	15	4	14	7	»	»	21	10	9	5	»	»	14	7	11	8
15	11	-2	11	8	21	8	8	1	15	5	11	9	18	10	16	5	14	8	15	7	15	8	»	»	22	12	9	5	»	»	15	8	17	12
16	11	-3	13	7	20	11	7	2	12	5	13	11	18	8	16	6	14	9	13	6	15	8	»	»	22	11	9	4	»	»	14	7	17	10
17	8	-3	9	4	21	8	7	1	15	5	12	10	16	8	18	6	14	8	13	5	17	8	»	»	23	9	8	5	»	»	14	8	17	9
18	11	-4	8	5	22	10	7	1	15	5	13	11	17	9	15	6	14	8	12	4	17	8	»	»	23	9	8	4	»	»	15	9	18	10
19	10	-4	13	6	19	0	8	1	11	0	7	5	15	4	14	2	14	3	13	3	15	3	»	»	21	3	8	1	»	»	14	7	14	8
20	8	-5	9	4	16	-1	6	3	6	0	6	4	16	8	9	1	9	3	14	2	12	3	»	»	17	3	3	2	»	»	9	2	10	5
Media II. decade	9.9	-2.6	10.6	5.4	19.0	6.8	6.2	1.8	12.3	3.4	10.1	8.1	16.3	8.7	14.2	4.6	13.3	6.4	12.9	4.5	15.0	6.4	»	»	20.6	8.4	8.5	3.5	»	»	13.9	6.6	14.9	8.9
21	-4	-6	8	3	14	0	4	2	4	-1	6	4	11	4	7	1	5	3	5	0	7	2	»	»	13	5	-2	-6	»	»	»	»	12	4
22	6	-4	7	1	10	3	2	-3	5	-1	9	7	11	4	7	0	6	3	3	1	6	3	»	»	10	5	5	2	»	»	9	1	13	6
23	7	-2	5	0	14	9	2	-4	8	4	10	8	12	9	10	3	7	5	3	2	7	3	»	»	18	10	6	2	»	»	12	7	15	5
24	8	-3	5	-3	15	6	4	-1	10	5	11	9	11	6	7	3	9	6	4	2	8	3	»	»	18	12	6	3	»	»	12	2	15	8
25	5	1	3	-2	9	-5	3	2	9	-4	2	0	8	1	7	-3	7	-2	4	0	7	-2	»	»	10	0	5	3	»	»	7	-3	15	1
26	6	5	4	-1	11	1	2	1	5	-5	3	1	10	3	7	-3	5	-2	4	2	6	-1	»	»	14	0	5	-2	»	»	7	-1	8	2
27	7	0	5	0	12	-4	3	2	2	-5	2	0	6	1	7	-2	4	-1	5	1	5	-1	»	»	12	-1	-3	-4	»	»	7	-2	8	0
28	10	-3	6	1	8	-5	4	1	2	6	2	0	8	3	4	-3	5	-2	4	-2	6	-2	»	»	11	-2	-5	-6	»	»	4	-3	7	0
29	7	4	5	1	10	4	5	2	5	-5	5	3	10	4	6	-2	4	-1	8	0	5	-1	»	»	10	1	-4	-6	»	»	9	2	8	0
30	8	-3	4	-1	14	12	3	2	9	1	11	8	10	3	9	0	4	3	7	3	7	1	»	»	16	6	-3	-5	»	»	11	3	12	10
31	8	-4	6	1	14	10	»	»	10	5	15	3	12	4	11	6	9	5	11	7	9	6	»	»	15	8	5	3	»	»	12	8	15	11
Media III. decade	6.2	-1.4	5.3	0.0	11.9	2.8	»	»	6.3	-1.1	6.9	3.9	9.9	3.8	7.5	0.0	5.9	1.5	5.3	1.5	6.6	1.1	»	»	13.3	4.0	1.4	-1.5	»	»	»	»	11.6	4.3
Media mensile	6.9	-2.3	8.9	3.4	15.9	5.6	»	»	10.9	2.2	9.4	7.1	14.3	7.0	12.4	3.1	10.7	5.1	9.7	3.8	11.9	4.8	»	»	17.5	7.2	6.3	1.9	»	»	»	»	14.0	7.4

Note meteorologiche del mese di Ottobre

(Redatte dal Prof. Dott. G. Crestani)

La temperatura.

1. La *media mensile della temperatura* di questo ottobre è superiore al valor medio dedotto da molti anni, in quasi tutta la regione; tale eccesso supera un grado e mezzo nella Venezia Giulia, è poco sotto al grado nella pianura Veneta e nelle Prealpi, e infine, è pressochè nullo nella Venezia Tridentina, come appare dal seguente specchietto.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Venda	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Ottobre 1926	13,6	16,0	14,2	11,7	14,5	15,2	14,3	11,9	14,6	14,2	12,4	12,2
Valore medio	11,9	14,4	13,6	10,9	14,1	14,1	13,3	11,2	14,0	13,1	12,1	12,2

2. Le temperature più *alte* si verificarono al 10 e al 15, le più *basse* al 26, 27, 28. E precisamente al 10 si ebbe la giornata più calda in alto (Venda media diurna 16°,8, mass. 19°,9), nell'interno della zona montuosa (Trento media 17°,4, mass. 22°,6), e lungo le coste (Trieste media 20°,9 mass. 23°,3, Venezia media 18°,9 mass. 23°,7); al 15 a Padova (media 18°,4 mass. 23°,8), e infine al 16 nel rimanente (Belluno media 15°,9, mass. 22°,0).

Al 26 il termometro segnò le *minime* nei luoghi più esposti (a Trieste media 9°,2, al Venda media 5°,3, minima 2°,5), al giorno 27 a Gorizia, al 28 poi si ebbe la media diurna più bassa del mese in quasi tutte le altre località; la minima diurna fu di 5°,0 a Venezia, 1°,3 a Padova, 0°,9 a Trento, passò sotto zero a Belluno (-0°,2), a Pisino (-1°,5), a Cortina (-6°,0).

L'escursione tra gli estremi mensili a Padova fu 22°,5, a Venezia 18°,7, al Venda 17°,4; la media dell'escursione diurna fu 8°,5 a Padova, 6°,5 a Venezia, 5°,2 al Venda.

3. In dieci giorni la temperatura minima diurna di Padova fu inferiore a quella del Venda, e precisamente il 3, 5, 6, 7, 8, 16, 17, 27, 28, 30. Le massime diurne di Padova furono sempre superiori a quelle del Venda.

Queste inversioni assunsero valori notevoli nella prima decade – al 7 la differenza Venda-Padova fu 5°,1 – tanto che la media decadica delle minime al Venda fu superiore di quella a Padova.

L'*altezza dell'isoterma zero*, ch'era poco sotto i 3000 m. s. l. m. alla fine del mese precedente, risale di appena un centinaio oltre i 3000 m. nella prima decade del presente mese ed inizia una nuova diminuzione nella seconda decade, in cui s'aggira attorno ai 2700 m., continua poi a discendere ancora più in basso – verso i 2300 m. – nella terza decade.

Il calcolo venne fatto, come al solito, estrapolando dalle medie decadiche del Venda con l'aiuto del gradiente termico medio calcolato per la Val Padana; si tratta quindi di valori medi, in cui si prescinde dalle eventuali azioni nell'interno della zona montuosa.

Precipitazioni e fenomeni vari.

Nei giorni 8, 9, 10 le precipitazioni furono generali, ma abbondanti caddero nel solo bacino dell'Isonzo; ciò portò ad un notevole incremento dell'Isonzo, il quale all'idrometro di Caporetto al 10 raggiunse il massimo con m. 3,00.

Durante l'ultimo periodo piovoso i giorni a maggiori precipitazioni sono il 22 (g. p.), specie nella parte orientale della regione: Caporetto mm. 128,6, Venzone mm. 100,6; esse furono minori nel rimanente della regione: Schio mm. 34,8; il 23 (g. p.) Dignano (Venezia Giulia) mm. 57,0, Caporetto mm. 105,4, Montenero d'Idria mm. 74,5, ecc.

In conseguenza l'Isonzo all'idrometro di Caporetto segnò due massimi: l'uno di m. 3,70 alle ore 13 del 22, l'altro di m. 3,60 alle ore 11 del 24; così pure il Tagliamento a Latisana m. 2,48 al 23, e m. 3,62 al 24. Piccola la variazione avvertita dal Livenza, essa fu pressochè insensibile negli altri fiumi.

Negli ultimi giorni del mese le precipitazioni furono relativamente abbondanti, oltre che nella parte orientale della regione, anche nella Venezia Tridentina, difatti al 30 (g. p.) caddero a Caporetto mm. 135,0, a Timau (Tagliamento) mm. 113,0, a Tramonti di Sopra, mm. 195,0 (*il totale diurno massimo del mese*), a Malè mm. 51,6, mm. 22,0 a Silandro ecc., al 31 (g. p). a Timau mm. 158,4, a Bassano mm. 36,8, a Schio mm. 49,0 ecc.

In conseguenza di queste precipitazioni, alle quali, per i fiumi aventi origine ad alte quote, devesi aggiungere un parziale scioglimento delle nevi cadute il 26 e 27, il livello crebbe notevolmente e rapidamente in tutti i fiumi, l'Isonzo raggiunse il massimo, m. 5,30, a Caporetto nella notte tra il 29 e il 30; il Tagliamento a Latisana m. 7,10 il 30 alle ore 11; tutti gli altri fiumi al termine del mese sono in progressivo aumento.

5. Nei primi due giorni del mese sia nelle Alpi Giulie come in quelle Tridentine, oltre ai 1500 m. la precipitazione qua e là cadde in forma di *neve*, o mista di neve ed acqua, e in qualche luogo (per es. a Riva di Tures, m. 1600, e Passo di Sella, m. 2200) la neve vi permane per un paio di giorni.

La precipitazione è in forma di neve nella zona montuosa a partire dal 21, ma per lo più mista ad acqua, tanto che anche a Tarvisio, a Riva di Tures, a Monteneve, ove al 24 avea cominciato a imbiancare il terreno, al 31 del mese è già scomparsa.

6. La *nebulosità media* di questo mese in generale e specie nella Venezia Tridentina supera il valore medio dedotto da molti anni, la differenza è trascurabile lungo le Prealpi nel Friuli e lungo le coste.

	Pola	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Vicenza	Venezia	Padova	Rovigo	Trento	S. Michele	Bolzano
Ott. 1926	5,0	5,8	5,5	5,7	5,7	6,6	6,9	6,2	6,7	5,6	6,2	6,0	6,4
Val. medio	5,0	5,0	5,5	5,6	6,2	5,6	5,1	6,3	5,5	6,1	5,6	5,0	4,9

7. Dall'esame della *carta delle precipitazioni* appare subito come la fascia dei massimi sia avvolta dall'isoieta 250 mm.; questa, nella zona montuosa, partendo dalle alte sorgenti del Piave (S. Stefano di Cadore mm. 254), abbracciando Auronzo (mm. 291), raggiunge le sorgenti dell'Avisio, ma non ne segue il corso perchè scende a S, gira attorno a Borgo Val Sugana (mm. 193), risale nuovamente per abbracciare la regione attorno al lago di Caldonazzo (Pergine mm. 326), poi ridiscende, lascia fuori Ala (mm. 196) e infine, tagliando a mezza costa i Lessini, procede verso levante lungo le Prealpi, passa a N di Possagno (mm. 246), di Belluno (mm. 244), passa a S di Gorizia (mm. 260), raggiunge Trieste, passandole un po' a N (S. Pelagio mm. 249) e poi, avvolgendo l'altopiano della Carsia e la regione Liburnica, va a finire nel golfo del Carnaro (Fiume mm. 314).

Nell'interno di questa fascia si riscontrano le seguenti aree di massimo: una racchiusa dall'isoieta 450, attorno alle sorgenti dell'Agno (mm. 464 a S. Antonio di Valli), altra dall'isoieta 350 attorno alle sorgenti dell'Astico (Ghertele mm. 379), altra, pure a mm. 350, attorno a passo di Rolle (mm. 381), altra, la più accentuata di tutte, si stende tra Monte Nero, Monte Camin e Passo Predil, nel cui interno si notano le seguenti precipitazioni: Passo Predil mm. 905 e Sonzia mm. 1029 (*il totale mensile più alto*); un'altra infine nella regione Liburnica, dove a Cà di Caccia si hanno mm. 659.

L'isoieta 100 che delimita la parte della pianura veneta sotto a 100 mm. parte da Mantova, passa tra i Colli Euganei e i Berici, raggiunge le foci del Tagliamento (Padova mm. 92,4). Sono sotto a 100 mm. anche le coste occidentali dell'Istria (Rovigno mm. 79) e la Val Venosta.

8. Confrontando *il totale mensile di questo ottobre con il valore medio* dedotto da molti anni appare come la precipitazione, eccezion fatta nella pianura a S degli Euganei (Cologna V. 0,97), è superiore al valor medio: l'eccesso è forte specie là dove le Alpi Giulie confinano con le Carniche (Plezzo rapporto 2,70), ma esso è elevato anche nel bacino dell'Adige (Bolzano 1,57).

	Venezia	Padova	Col. Ven.	Rovigo	Vicenza	Trento	S. Michele	Bolzano	Silandro
Ottobre 1926	86,4	92,4	93,0	82,2	148,1	187,8	241.1	133,6	66,8
Val. medio	69,8	90,2	95,7	106,7	140,7	132,9	130,3	85,1	58,0
Rapporto	1,24	1,02	0,97	0,77	1,05	1,41	1,85	1,57	1,14

9. La media diurna della velocità del vento ha superato i 20 km. al Venda nei giorni dall'1 al 4, al 10, 11, 18, 19, dal 24 al 27, dal 29 al 31. Al 24 fu raggiunta la media diurna più elevata km. ora 42,0 e il valore orario 73, *il massimo del mese nella regione.* A Venezia furono superati i 20 km. ora il 2, l'11, 19, il 24 e 25; la massima media diurna al 24 fu di 30,4 km. ora; in due giorni all'11 e al 24 furono toccati i 56 km. ora.

In quasi tutti questi giorni il vento prevalente fu orientale (dal 1° o 2° quadrante); tranne al Venda in cui fu occidentale il 10, 24, 26, 27, e 30, e a Venezia il 24. Al 24 a Trieste vento prevalente da S.

All'esame della rosa delle direzioni:

A Trieste appare bene pronunciato un solo lobo, quello dei venti orientali da ENE a SE (69 %, a 4 direzioni con un massimo di 23 % a SE), alle altre 12 direzioni spetta il 31 %.

A Venezia i venti meridionali spirano quasi esclusivamente secondo SSW (7 %), alle 5 direzioni da NNE a ESE spetta 65 % con un massimo di 26 % a ENE.

Al Venda la rosa presenta due lobi pressochè opposti, uno orientale alle 3 direzioni da NE a E con 31 % con un massimo a ENE (19 %) e l'altro occidentale alle quattro direzioni da WNW a SW (42 % con un massimo di 14 % a WSW).

A Padova la rosa si sviluppa quasi completamente nei due quadranti settentrionali da NW a ENE (71 % a 6 direzioni, con un massimo attorno a NW 25 %); spetta un massimo secondario a WSW (7 %).

A Trento la rosa conserva sempre la solita forma trilobata, però stavolta ha il predominio il lobo del 4° quadrante; difatti alle due direzioni WNW e NW, spetta il 36 % con un massimo di 21 % a WNW; l'altro lobo del 1° quadrante va da N a ENE (33 % a 4 direzioni), di cui il massimo è a NE con 12 %; il 3° lobo a mezzogiorno ancor più ristretto del solito attorno a SSE, a questa direzione spetta il 6 %.

La situazione isobarica.

10. La *media mensile della pressione atmosferica* è alquanto inferiore al valore normale, la differenza s'aggira attorno al millimetro.

Difatti a Venezia la media mensile dell'altezza barometrica è di mm. 761,0, mentre il suo valor normale è mm. 762,0.

I valori più alti si ebbero nella prima decade, a Venezia precisamente il massimo fu segnato alle ore 11 del 5 con mm. 772,3. I valori più bassi si ebbero verso il 21-24: a Venezia il minimo fu segnato alle ore 9 del 24 con mm. 740,3.

L'escursione della pressione atmosferica a Venezia pertanto è di mm. 32,3, di molto superiore al valore medio.

N.B. Queste altezze barometriche sono ridotte a 0° e al livello del mare.

11. L'unito specchietto mostra i *vari tipi isobarici* presentatisi al mattino alle ore 8 e le *condizioni di tempo* da cui furono accompagnati nel corso del giorno meteorologico (0-24).

Tipi	II	IIIa	III	IV	V	VII	X	XI	XII	XIII	XIV	XVI	XVIb	XVIIis	Totale
Con prec. generali	1	3	2	5	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	14
Con prec. parziali	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2
Senza precipitazioni	—	—	—	—	1	1	4	—	2	3	2	—	1	1	15
Totale	1	3	2	5	1	1	4	1	2	3	2	1	2	3	31

Al 1° del mese, con precipitazioni generali, la configurazione fu ascritta al tipo XI, che di regola è asciutto, ma la depressione a S d'Italia, è molto estesa, e interessa tutto il basso Tirreno e l'Italia meridionale sino alle coste africane.

Fu classificata XVI la configurazione del 2, in cui una depressione con isobare chiuse ad elisse molto allungata occupava il mar Tirreno, dall'Arcipelago toscano allo stretto di Messina alle Alpi. Lo stesso gradiente giova invocare per spiegare l'assenza delle precipitazioni nelle nostre regioni con tipo XVIb. all'11.

12. L'inizio del primo periodo asciutto al 3 è dovuto all'estendersi dell'anticiclone sull'Europa centrale (tipo XI); questo lentamente nei giorni successivi si sposta verso levante (tipo XII al 7); all'8 ha inizio un breve periodo piovoso (3 giorni) per l'invasione nel Mediterraneo occidentale di bassa pressione emanante dal ciclone settentrionale (tipo II all'8); questo ciclone, spostandosi verso SE, dà luogo al III il 9 e 10. All'11 riprende un periodo asciutto nella nostra regione all'estendersi a settentrione delle Alpi di un lungo promontorio mandato dall'anticiclone atlantico attraverso la Spagna; l'anticiclone avanza ed occupa il Mediterraneo nei giorni successivi (tipo XIII e XIV).

Al 18 si manifesta la tendenza alla formazione di secondari sul Mediterraneo, e al 19 (XVI b) cadono poche piogge; al 20 torna asciutto (XII), ma al 21 incomincia il periodo piovoso che dura per tutto il mese.

L'anticiclone, essendosi ritirato nel Mar di Levante, ed essendosi affacciato al Golfo di Guascogna un ciclone atlantico, sulla nostra regione domina gradiente da SE (tipo IIIa al 21, 22), al 23 si stende striscia di bassa pressione dal Golfo di Guascogna all'Ungheria con un nucleo sull'Italia superiore (XVIIis). Intanto una nuova alta pressione, affacciatasi sulla Spagna, s'allontana verso levante lungo le coste africane, mentre un nuovo ciclone al 24 appare sull'Atlantico e si sposta lentamente verso levante; malgrado le variazioni di forma e di posizione del ciclone e anticiclone, il gradiente sulla nostra regione è sempre da SE (tipo IIIa) e continuano le precipitazioni ininterrottamente sino alla fine del mese.

PLUVIOMETRIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Le tabelle contengono le osservazioni giornaliere ed i totali mensili delle precipitazioni verificatesi a tutte le stazioni della rete del Magistrato, raggruppate per **bacini principali** (o gruppi di bacini principali)

e per pianure, limitate dai principali corsi d'acqua della regione e così denominate:

pianura orientale	a) fra Isonzo e Tagliamento
	b) fra Tagliamento e Piave
pianura occidentale	a) fra Piave e Brenta
	b) fra Brenta e Adige
pianura polesana	fra Adige e Po

In apposita colonna vengono dati inoltre i nomi dei bacini secondari a cui appartengono le stazioni pluviometriche.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni pluviografiche sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Le precipitazioni vengono generalmente misurate al mattino, alle ore 9, e assegnate al giorno in cui venne eseguita l'osservazione; comprendono sia la pioggia che la neve fusa.

I dati giornalieri ricavati dai diagrammi pluviografici comprendono le quantità di pioggia registrate dalle ore 9 del giorno precedente alle ore 9 del giorno che si considera.

Per ogni stazione è indicato il numero dei giorni con precipitazioni uguali o superiori ad 1 millimetro.

Manto nevoso. — Nella tabella vengono raccolte le altezze giornaliere del manto nevoso in cm. per alcune stazioni; per ogni stazione è segnata in grassetto la massima altezza raggiunta dalla neve durante il mese.

Su quattro cartine allegate al bollettino sono indicate le altezze del manto nevoso per alcune stazioni nei giorni indicati nelle cartine stesse.

In corrispondenza alle stazioni il cui nome per ragioni di spazio è abbreviato sono segnate in nero le quote s. l. m., ed in rosso le altezze della neve osservate in quel giorno.

La mancanza di neve è contraddistinta dallo zero.

Le altezze del manto nevoso vengono misurate con un'asta metrica posta nelle immediate vicinanze del pluvionivometro; esse danno quindi l'altezza del manto nevoso soltanto per il punto di misura.

SEGNI CONVENZIONALI

P, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{10}$ di m.^{2};
Pn, pluvionivometro id. id. id. id.
Pa, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{20}$ di m.^{2};
Pv, pluvionivometro id. id. id. id.;
Pr, pluviografo;

—, nessuna precipitazione;
*, neve;
•, pioggia;
n, precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;
m, la stazione manda soltanto il totale mensile delle precipitazioni;

», non giunte le osservazioni; dato mancante;
?, dato incerto;
(•), dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Avvertenze. — I valori massimi giornalieri delle precipitazioni sono indicati col carattere grassetto.

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Isole																																			
S. Pietro	S. Pietro di Nembi	10	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	6,1	**18,2**	1,4	—	0,5	—	—	—	—	—	28,7	4
Sansego	Sansego	5	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	2,3	**20,0**	4,7	1,0	3,4	—	—	—	—	—	33,3	6
Unie	Unie	5	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	3,3	—	0,9	3,8	14,5	**28,1**	1,2	3,0	—	—	—	—	—	55,7	6
Lussin	**Lussimpiccolo**	11	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	1,4	**21,4**	2,4	1,2	6,0	—	—	—	—	—	32,8	5
Lussin	Neresine	3	P	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,3	5,4	**29,6**	9,8	2,2	—	—	—	—	59,5	6
Cherso	Lubenizza	378	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	18,0	32,2	**40,0**	—	15,0	—	—	1,0	—	—	107,2	6
Cherso	Dragosetti	290	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	25,2	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	55,6	—	**64,4**	30,2	8,1	11,6	1,0	—	—	—	2,1	203,7	10
Cherso	Bellei	132	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	12,5	22,9	**30,8**	—	3,1	—	—	—	—	—	71,6	5
Cherso	Punta Croce	55	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	**21,0**	10,5	10,8	10,2	—	—	—	—	—	57,5	5
Cherso	Cherso	5	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	16,0	21,5	**34,0**	—	5,5	—	—	—	—	—	79,5	5
	Piuca																																			
	Massone	1008	Pr	6,3	4,9	—	—	—	—	—	—	10,6	58,6	31,0	4,3	—	—	—	—	—	—	27,8	—	15,3	**90,2**	50,0	●* 40,5	●* 27,0	●* 60,0	—	—	10,0	10,2	10,3	457,0	16
	Lescova Dolina	801	Pn	6,3	4,9	—	—	—	—	—	—	10,6	57,6	31,2	4,3	—	—	—	—	—	—	27,2	—	—	**93,5**	73,6	●* 72,8	●* 26,5	●* 17,4	31,2	—	—	9,6	27,3	494,0	15
	Giursici	703	Pn	6,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	7,3	5,0	—	—	—	—	—	—	—	9,2	—	—	**41,3**	7,0	31,0	17,2	26,0	13,0	—	—	7,0	23,4	197,4	13
	Buchie	579	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	21,2	26,8	9,0	0,8	—	—	—	—	—	—	12,2	26,8	—	31,8	**47,2**	26,0	9,6	●* 22,2	5,0	0,2	6,0	4,8	35,2	284,8	14
	S. Pietro del Carso	578	Pn	2,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	10,0	2,5	—	—	—	—	—	—	5,0	17,0	—	5,0	40,0	**50,0**	48,0	11,0	32,0	5,5	—	●* 20,0	20,0	22,0	304,0	16
	Preval	577	Pn	3,0	—	—	—	—	—	—	—	**60,0**	20,0	2,0	1,4	—	—	—	—	—	30,0	13,5	—	—	40,0	50,0	31,0	3,0	16,6	12,0	—	10,0	15,0	40,5	348,0	16
	Sagòria	569	P	—	—	—	—	—	—	—	—	30,2	10,4	—	—	—	—	—	—	—	10,8	10,8	20,6	30,0	30,0	30,1	10,3	10,1	**41,0**	30,0	—	—	10,5	10,6	285,4	14
	Villa Slavina	545	P	1,0	—	—	—	—	—	—	—	11,0	8,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	12,0	—	23,0	**50,0**	22,0	8,0	●* 32,0	3,0	—	4,0	3,0	40,0	226,0	15
	Postumia	501	P	2,2	—	—	—	—	—	—	—	43,3	23,7	9,3	1,1	0,4	—	—	—	—	24,8	14,0	—	—	30,0	47,5	29,7	10,0	●* 23,1	●* 6,5	—	8,0	9,7	**61,2**	344,5	16
	Dalla Fiumara all' Arsa																																			
	Apriano	500	P	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	3,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	32,6	—	—	58,6	**106,0**	43,0	50,2	16,0	20,0	—	12,0	—	11,2	358,6	12
	Sappiane	427	Pa	0,9	—	—	—	—	—	—	—	7,3	18,4	22,2	1,8	—	—	—	—	—	—	18,8	—	—	**70,3**	56,7	8,8	36,3	14,2	—	—	7,2	—	14,7	277,6	12
	S. Lucia di Albona	426	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	**91,0**	46,0	2,0	3,0	2,0	—	4,0	—	—	186,2	7
	Bergùt grande	338	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	16,2	10,5	1,2	—	—	—	—	—	—	45,5	—	—	56,8	**98,2**	11,0	58,1	30,3	—	33,2	4,0	6,2	10,1	385,3	14
	Albona	320	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,5	18,0	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	23,0	**60,0**	27,0	1,0	20,0	2,0	—	3,0	—	4,0	167,3	12
	Fianona	168	P	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	0,6	—	3,2	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	28,0	**87,0**	27,0	1,3	20,7	4,0	—	—	—	5,0	181,3	10
	Laurana	14	P	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	25,3	**80,0**	42,5	38,7	40,4	3,5	—	—	—	2,5	264,9	10
	Abbazia	11	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	2,6	1,2	—	—	—	—	—	—	0,2	24,8	—	0,4	51,4	**83,8**	52,2	44,6	30,0	2,4	11,2	9,4	—	—	315,8	12
	Fiume	5	P	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	3,1	6,4	—	—	—	—	—	—	0,6	27,8	—	0,5	43,3	**100,5**	45,1	43,0	24,8	4,8	—	7,1	—	6,0	313,8	11
	Arsa																																			
	Lupogliano	403	P	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	33,2	—	0,3	46,5	**75,2**	33,3	33,0	15,0	9,5	—	5,0	3,0	—	258,3	10
	S. Martino d' Albona	345	Pr	5,6	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	1,6	27,4	**85,2**	35,4	0,4	27,2	1,6	—	13,2	—	0,6	203,8	9
	Bogliuno	253	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,5	—	—	31,4	**60,3**	25,5	28,4	28,0	9,6	10,0	—	—	—	217,7	8

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione compresa trà la Fiumara e l'Isonzo la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo un carattere convenzionale.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Arsa**																																			
	Castel Bellai	222	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	15,2	—	0,4	36,8	**50,0**	25,7	16,4	17,4	—	—	4,0	—	10,0	177,3	9
	Valdarsa	90	P	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,3	—	—	29,0	**85,0**	31,2	11,5	20,2	2,0	—	8,5	—	—	200,2	9
	Poglie	4	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	0,2	1,0	—	—	—	—	—	0,2	—	12,8	—	2,0	30,0	**91,8**	35,0	7,4	1,4	4,0	0,4	12,2	0,6	0,6	200,6	11
	Dall' Arsa al Draga																																			
	S. Vincenti	310	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,8	**54,7**	35,6	—	14,2	—	—	—	—	—	144,3	4
	Magnaduorzi	200	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	24,2	**36,2**	35,1	—	28,5	—	—	—	—	—	134,2	6
	Valle d' Istria	140	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	27,6	**32,2**	24,3	—	10,4	0,9	—	6,6	—	—	110,6	7
	Dignano	134	Pr	—	—	—	—	—	—	—	1,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	0,6	21,8	**57,0**	11,6	—	—	—	3,2	24,8	8,8	0,6	130,2	7
	Rovigno	36	P	0,6	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,5	**35,7**	12,8	—	4,5	0,8	—	1,8	—	0,3	78,9	6
	Draga																																			
	Pisino	375	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	0,2	—	—	—	—	0,4	—	21,6	—	0,8	35,2	**49,4**	30,0	5,2	17,2	6,2	—	4,0	—	1,6	173,0	10
	Dal Draga al Quieto																																			
	Mompaderno	260	Pa	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	6,0	—	2,1	22,7	**32,3**	31,0	—	15,0	6,0	—	6,0	—	—	123,4	9
	S. Michele di Leme	45	P	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	0,1	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	**33,7**	17,0	—	6,5	1,5	—	—	1,4	—	92,8	7
	Parenzo	6	Pr	0,2	—	—	—	—	—	—	—	1,4	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	0,6	19,4	**38,2**	15,2	—	19,8	3,0	—	3,8	—	0,2	105,6	8
	Quieto																																			
	Acquaviva	496	P	—	—	—	—	—	—	—	—	7,7	8,2	7,9	9,7	15,6	—	—	—	21,9	26,3	14,2	8,3	—	29,5	19,3	**34,9**	—	38,4	—	6,3	2,2	4,0	—	249,1	16
	Pórtole	380	Pa	—	—	—	—	—	—	—	1,0	7,3	—	0,8	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	3,9	35,8	**50,3**	15,4	9,8	32,1	7,9	—	3,9	0,4	1,4	168,3	12
	Draguccio	359	Pa	1,3	—	—	—	—	—	—	—	1,8	1,7	0,5	—	—	—	—	—	—	—	19,2	—	4,6	34,5	**42,7**	38,2	47,3	22,1	8,8	—	5,2	—	2,4	230,0	13
	Corneria	295	Pn	0,8	—	—	—	—	—	—	—	2,3	5,0	—	—	—	—	—	—	—	4,4	—	—	0,3	38,8	**52,3**	17,3	—	33,5	9,8	—	6,0	3,1	—	173,6	10
	Montona	277	Pr	0,4	—	—	—	—	—	—	—	0,8	1,2	—	—	—	—	—	—	0,2	—	6,4	—	0,4	28,8	**38,2**	19,0	4,0	26,2	10,4	—	3,4	—	0,4	139,8	9
	Pinguente	153	Pr	0,4	—	—	—	—	—	—	—	7,0	2,8	2,6	—	—	—	—	—	0,2	—	11,8	—	—	**31,6**	30,2	21,0	11,8	21,8	4,6	—	3,0	—	1,6	150,4	12
	Levade	13	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	20,2	**38,2**	17,1	7,8	30,0	11,5	—	2,0	—	0,5	133,1	10
	Dal Quieto al Risano																																			
	Momiano	275	Pr	0,6	—	—	—	—	—	—	—	2,2	4,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	11,0	32,0	0,4	25,4	**44,6**	10.8	1,8	0,4	—	4,0	0,2	3,8	—	141,8	10
	Buie	222	Pn	0,9	—	—	—	—	—	—	—	2,7	4,7	2,3	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	0,2	26,2	**43,2**	11,4	1,7	18,7	10,4	—	8,7	—	4,3	142,4	12
	Capodistria	13	P	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	**43,5**	—	—	—	10,0	40,0	16,5	10,0	1,0	26,0	—	16,0	17,0	—	193,0	11
	S. Lorenzo di Daila	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,8	**23,9**	18,1	—	16,9	—	—	—	4,2	—	83,1	6
	Fasano	5	P	0,2	—	—	—	—	—	—	—	5,2	4,2	—	0,5	—	—	—	—	—	29,3	3,0	—	—	19,5	**39,1**	10,0	—	11,1	0,3	10,1	—	25,3	—	157,8	10
	Sicciole	4	P	1,0	—	—	—	—	—	—	—	2,2	5,0	—	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	**54,0**	36,0	—	11,5	4,3	—	9,6	1,5	12,5	»	»
	Strugnano	2	Pn	0,8	—	—	—	—	—	—	0,8	—	3,4	—		—		—	—	—	30,8	—	—	—	20,4	**35,2**	8,2	—	10,2	6,8	7,3	8,5	23,5	—	155,9	10

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	Timavo superiore																																			
	Cà di Caccia	937	Pn	—	—	—	—	—	—	—	11,0	85,0	15,0	10,0	—	—	—	—	—	—	52,5	15,0	—	45.0	90,0	125,0	75,0	25,0	50,0	—	15,0	20,0	17,5	7,5	658,5	16
	Torrenova	404	P	1,2	—	—	—	—	—	—	—	18,0	10,6	3,6	0,4	—	—	—	—	—	2,8	18,4	—	—	44,8	48,2	33,8	10,0	25,2	4,8	—	3,6	1,2	11,6	238,2	15
	Zabice	440	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	27,0	11,0	—	—	—	—	—	—	33,0	—	—	48,3	72,2	40,0	16,5	15,3	7,0	—	—	3,2	15,8	—	395,3	12
	Divaccia	432	P	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	21,4	18,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72,7	64,3	16,8	6,4	—	35,9	—	—	23,5	—	264.4	9
	S. Canziano	436	P	—	—	—	—	—	—	—	—	12,7	9,5	0,2	—	—	—	—	—	—	15,8	—	—	—	42,0	47,1	—	—	22,8	5,8	—	4,6	5,4	41,0	206,9	10
	Cave Auremiane	424	Pn	0,8	—	—	—	—	—	—	—	8,4	7,5	1,3	0,1	—	—	—	—	—	4,0	6,9	—	—	36,0	41,8	21,6	3,8	21,0	7,4	—	3,9	8,0	37,2	209,7	14
	Cossese	405	Pr	0,2	—	—	—	—	—	—	—	27,4	26,6	14,0	2,2	—	—	—	—	0,2	—	18,6	—	0,6	39,0	29,0	29,2	10,2	21,6	2,2	—	3,0	0,2	11,0	235,2	13
	Dal Risano all' Isonzo (1)																																			
	Vodizze	661	Pr	1,8	—	—	—	—	—	—	—	20,6	21,0	13,0	3,2	—	—	—	—	—	—	22,4	—	0,6	54,2	59,4	23,4	23,4	31,6	2,8	0,2	9,4	0,4	9,2	296,6	14
	Munè	634	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	16,0	32,0	33,0	2,0	—	—	—	—	—	20,0	—	—	60,0	46,0	34,0	38,0	40,0	8,0	—	—	—	—	339,0	12
	Silvia	588	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	6,2	3,4	—	—	—	—	—	—	—	21,4	—	—	38,0	46,2	24,1	5,1	25,5	6,5	—	2,6	—	15,0	200,0	12
	Castelnuovo	560	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	33,7	8,0	—	—	—	—	—	—	—	26,0	—	—	70,0	56,0	44,5	12,0	25,0	2,0	—	5,5	3,0	9,0	328,7	13
	Lanischie	548	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	15,7	12,5	—	—	—	—	—	—	—	19,3	—	—	21,7	42,2	36,5	25,6	16,2	13,4	—	8,7	—	—	222,0	11
	Tomàdio	381	P	1,5	—	—	—	—	—	—	—	8,7	14,3	2,0	—	—	—	1,3	—	—	25,6	4,6	—	—	33,6	—	39,0	1,5	31,9	—	—	10,9	15,0	24,5	214.4	14
	Basovizza	372	P	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	8,5	—	—	29,5	45,0	18,0	2,5	20,0	3,5	—	18,0	11,0	38,0	226,0	13
	Sesana	369	P	3,0	—	—	—	—	—	—	1,0	36,0	21,0	1,0	1,0	—	—	—	—	—	35,0	11,5	—	—	45,5	48,0	19,0	7,5	34,0	8,0	—	—	7,5	38 0	317,0	16
	Villa Opicina	320	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	5,0	2,5	—	—	—	—	—	50,5	2.4	—	—	30,0	49,2	22,4	—	33,0	—	—	—	1,0	13,0	224,0	11
	Comeno	286	P	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	15,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92,0	43,0	15,0	1,0	55,0	6,0	—	22,0	34,0	35.0	344,0	12
	Covedo	262	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	8,4	1,0	0,8	—	—	—	—	0,2	8,4	22,4	—	0,2	30.8	48,0	21,0	4.2	25,2	6,4	—	5,2	3,2	9,6	199,8	14
	Prosecco	249	P	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5		—	—	—	—	—	—	—	37,0	5,5	—	—	19,0	38,7	13,0	0,9	32,5	2,0	—	8,5	9,2	15,5	196,3	12 ?
	S. Pelagio	225	P	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	11,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	14,5	—	—	16,5	63,0	12,0	—	57,0	—	—	11,0	36,0	21,0	249,0	10
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—	—	[illegible]	[illegible]	—	—	—	—	—	—	—	8,2	5,2	—	—	36,3	56,4	18,5	12,4	56,7	42,8	—	12,4	10,8	29,5	309,4	13
	Bàrcola	15	P	—	—	—	—	—	—	—	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Ronchi dei Legionari	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	6,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	46,3	5,8	—	14,0	—	—	30,5	18,0	8,3	159,5	9
	Monfalcone	6	P	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	5,3	1,0	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	17,5	42,2	6,2	0,6	14,0	3,2	22,4	6,0	28,0	0,5	154,3	11
	Trieste	5	Pr	—	—	—	—	—	—	—	4,7	20,2	0,3	2,0	—	—	—	—	—	—	49,3	—	—	9,0	45,5	14,7	7,7	3,4	16,4	—	1,5	6,1	27,8	0,8	209,4	13
	Alberoni	4	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5		—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	15,6	34,8	9,8	0,8	14,2	2,4	—	12,0	5,6	15,6	121,5	10 ?
	Valdoltra	1	P	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	4,4	2,5	—	—	—	—	—	—	35,8	—	—	—	15,1	36,6	8,0	—	18,0	—	6,1	10,0	—	36,1	178,2	11
	Drava																																			
Sesto	Sesto	1518	Pn	12,7 ●*	45,2 ●*	—	—	—	—	—	—	3,9	5,6	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	4,5	7,7 ●*	14,4 *	5,2 *	4,9 *	—	1,1	20,0	20,4	180,6	14
Slizza	Camporosso	806	Pn	30,0	—	—	—	—	—	—	—	1,2	11,4	21,4	—	—	—	—	—	—	—	11,5	—	—	49,0	32,5	40,0	9,0	17,4 *	2,0 *	—	9,0	65,0	69,0	368,4	14
Slizza	Tarvisio	751	Pr	31,4	0,2	0,2	—	—	—	0,2	—	0,4	12,6	17,6	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	0,2	50,2	38,8	41,8	10,2	23,1 *	5,5 ●*	—	10,3	74,0	65,2	394,9	13
Scilizza	Cave del Predil	901	Pn	32,3	—	—	—	—	—	—	—	3,2	5,4	39,2	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	126,4	68,4	140,0	28,2	25,3	—	—	48,5	238,0	116,2	873,3	13
Scilizza	Plezzo di Tarvisio	750	Pn	37,5	—	—	—	—	—	—	—	2,0	26,0	23,0	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	90,0	51,5	62,0	20,5	29,0	3,0	—	20,7	160,0	90,0	629.2	14
Slizza	Fusine in Valromana	789	Pn	27,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	17,3	31,0	—	—	—	—	—	—	0,2	13,0	—	—	90,5	58,3	57,8	14,0	24,7	—	—	12,2	123,3	64,2	583,9	12
Slizza	Coccàu	700	Pn	20,3	3,4	—	—	—	—	—	—	—	13,2	7,5	6,7	—	—	—	—	—	—	23,2	—	—	30,1	46,4	70,2	—	2,8	17,3	—	8,4	85,1	60,0	394,6	14

(1) Compresa la zona interna a carattere prettamente carsico delimitata principalmente dai bacini del Risano, del Quieto e dell'Arsa. A questa zona appartengono le prime cinque stazioni.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	Isonzo																																			
	Na Logu	622	Pn	16,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	96,0	52,5	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	112,3	69,0	106,0	32,9	●* 25,5	3,5	—	10,6	**174,1**	76,0	790,4	14
	Sònzia	476	Pn	21,0	—	—	—	—	—	—	—	13,7	145,8	54,5	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	**198,3**	112,9	131,2	20,3	14,6	11,9	—	65,1	163,9	72,8	1029,2	14
Coritenza	Passo Predil	1162	Pn	16,1	0,2	—	—	—	—	—	—	5,0	59,0	70,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	133,0	96,0	133,5	27,2	* 18,0	—	—	49,0	**212,0**	83,5	904,5	13
	Plezzo	450	Pr	18,2	—	—	—	—	—	—	—	15,6	108,2	46,0	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	**147,0**	96,8	100,4	12,6	●* 16,2	13,2	—	85,4	136,6	67,4	864,8	14
Uccea	Uccea	663	Pn	20,5	—	—	—	—	—	—	—	6,2	125,6	36,1	1,1	—	—	—	—	—	—	0,1	2,1	—	**181,2**	116,8	118,1	25,5	°* 11,1	* 5,2	—	36,2	59,9	15,1	760,8	15
	Caporetto	236	Pr	11,4	—	—	—	—	—	—	—	20,6	131,0	26,6	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	128,6	105,4	63,6	20,4	●* 30,6	3,4	—	76,6	**135,0**	55,8	809,2	13
	S. Lucia	170	Pr	5,8	—	—	—	—	—	—	—	30,8	**145,0**	23,0	3,0	—	—	—	0,2	—	—	0,4	—	—	64,8	91,6	26,8	1,0	30,2	10,2	—	53,8	61,0	53,0	600,6	14
	Revenovse	1000	Pn	8,6	—	—	—	—	—	—	—	32,9	67,6	21,6	16,3	—	—	—	—	—	—	22,6	—	—	75,8	**100,3**	56,0	5,3	* 6,8	—	—	41,6	19,3	—	474,7	13
	Pieve Buccova	715	Pn	4,7	—	—	—	—	—	—	—	24,1	**156,4**	0,2	40,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,3	47,4	32,1	11,0	* 5,0	* 10,0	—	39,3	56,7	52,3	525,1	13
	Montenero d'Idria	683	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**81,0**	5,5	0,3	—	—	—	—	—	5,0	15,0	—	—	64,5	74,5	—	7,0	●* 50,0	3,5	—	34,5	42,0	66,3	449,1	12
Idria	Cà di Caccia	677	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	24,8	106,7	25,6	3,0	—	—	—	—	—	15,7	—	—	—	89,5	**120,3**	91,5	8,0	●* 19,7	—	—	57,5	14,8	58,8	635,9	13
	Bella	587	Pn	8,0	—	—	—	—	—	—	—	32,0	65,0	20,0	15,0	—	—	—	—	—	—	21,5	—	—	73,5	**100,0**	50,0	6,5	* 4,0	—	—	39,5	18,5	63,0	516,5	14
	Idria	333	Pr	10,0	—	—	—	—	—	—	—	8,4	**147,6**	13,6	—	—	—	—	—	—	2,2	11,8	—	—	62,6	79,6	53,8	8,4	* 6,0	* 10,2	7,0	45,0•	15,7•	92,3•	573,2	17
	Circhina	325	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	16,8	**56,4**	17,4	6,4	—	—	—	—	—	0,4	3,6	—	—	35,0	48,8	21,4	2,4	—	10,4	—	19,2	35,4	39,4	313,0	13
	Ravne	752	Pn	6,8	—	—	—	—	—	—	—	37,0	**250,7**	51,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97,1	121,0	92,8	25,8	●* 22,1	10,6	—	73,0	97,0	85,7	970,6	13
Baccia	Piedicolle	521	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	20,8	**120,0**	20,4	0,5	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	40,8	70,0	40,2	10,1	20,4	0,3	—	20,0	50,5	20,0	434,3	11
	Bàccia	168	Pn	5,0	—	—	—	—	—	—	—	48,0	**193,0**	30,0	1,5	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	80,0	103,0	31,0	3,0	8,0	12,5	—	71,5	70,0	80,0	732,5	15
	Loqua	965	Pn	7,0	—	—	—	—	—	—	—	65,5	59,0	8,5	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	65,6	**128,8**	32,0	●* 18,0	●* 40,0	* 58,5	—	47,5	32,5	56,0	628,9	14
	Chiapovano	607	Pn	4,0	—	—	—	—	—	—	—	30,0	44,3	20,7	2,5	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	61,0	**94,5**	39,2	3,8	●* 34,5	* 5,0	—	36,0	28,0	42,0	453,5	15
	Canale	104	Pn	3,0	—	—	—	—	—	—	—	27,0	**97,0**	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,0	95,0	14,0	—	24,0	—	—	50,7	35,0	44,0	447,7	11
	Plava	90	P	2,0	—	—	—	—	—	—	—	20,0	**111,0**	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	85,0	15,0	—	—	—	—	56,1	37,2	2,3	378,6	10
	Gorizia	86	Pr	2,7	—	—	—	—	—	—	—	31,5	31,7	2,0	0,4	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	22,9	**48,5**	13,0	1,0	10,4	6,6	—	36,5	9,7	39,6	259,7	14
	Carnizza	974	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	34,3	37,2	2,8	1,1	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	67,0	**78,2**	25,0	—	●* 30,5	1,4	4,0	30,8	40,2	25,3	383,2	14
	Predmeia	970	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	58,0	7,0	1,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	70,0	**75,0**	48,0	10,0	●* 50,0	5,0	—	36,0	10,0	50,0	468,0	14
	Pocrai del Piro	799	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 20,7	—	—	**80,0**	60,5	2,5	n	—	—	—	—	20,0	30,0	216,2	8 ?
	Tarnova della Selva	789	P	1,4	—	—	—	—	—	—	—	48,1	46,8	1,8	0,7	—	—	—	—	—	0,1	1,3	—	—	47,8	**92,5**	23,0	6,8	●* 29,2	2,0	—	42,5	22,4	44,0	410,4	13
Vipacco	Senosecchia	565	Pn	3,0	—	—	—	—	—	—	—	51,0	36,0	3,0	1,6	—	—	—	—	—	—	41,0	—	—	44,0	**80,0**	31,0	8,0	●* 21,0	7,0	—	5,5	6,9	60,0	399,0	15
	Aidùssina	109	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	22,4	1,8	—	—	—	—	—	—	4,5	6,3	—	—	31,1	4,0	21,0	8,0	22,0	—	—	24,0	18,9	**39,4**	227,4	13
	Panovizza	109	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	44,0	21,0	11,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	26,0	**69,0**	26,0	—	25,0	—	—	36,0	47,0	52,0	360,0	11
	Vipacco	104	Pr	0,8	—	—	—	—	—	—	—	25,0	18,4	1,4	0,4	—	—	—	—	—	4,8	13,6	—	—	32,0	**50,0**	26,4	12,6	27,6	7,0	—	14,4	11,8	35,2	281,4	14
	Sambasso	104	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	18,5	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	37,0	**48,0**	15,0	4,0	18,0	—	—	29,0	36,5	—	227,0	10
	Montespino	67	P	1,5	—	—	—	—	—	—	—	10,5	20,3	2,0	1,0	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	33,0	**75,0**	15,0	7,0	25,0	7,0	—	3,5	7,0	3,0	213,8	15
	Musi	633	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	21,5	100,9	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**180,9**	89,0	73,2	●* 18,0	19,3	9,6	—	80,0	70,2	89,0	762,8	12
	Flaipano	590	Pn	6,5	—	—	—	—	—	—	—	8,2	70,4	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**80,5**	40,7	40,2	10,3	52,2	—	—	40,0	42,0	63,7	459,2	12
	Monteaperta	580	Pn	16,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	114,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**121,0**	84,0	51,0	12,0	11,0	2,0	—	61,0	48,0	47,0	588,0	13
Torre	Cergneu Superiore	329	Pn	7,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	**91,0**	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71,2	66,2	13,1	1,0	21,9	—	—	46,5	24,0	45,3	415,4	12
	Vedronza	320	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**85,0**	73,0	46,0	40,0	13,0	0,5	—	48,0	52,0	24,0	395,0	10 ?
	Ciseriis	264	Pr	5,2	—	—	—	—	—	—	—	5,8	**90,8**	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,2	43,2	12,0	4,4	10,0	7,6	—	22,4	51,2	2,8	310,0	13
	Attimis	196	Pn	7,5	—	—	—	—	—	—	—	15,0	**85,0**	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,0	55,0	12,0	—	20,0	—	—	45,0	32,2	46,0	394,7	11
	Povoletto	136	Pn	2,6	—	—	—	—	—	—	—	19,4	**44,8**	10,2	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	30,8	48,5	6,4	0,2	13,0	0,3	—	35,0	37,2	21,2	264,7	11
Natisone	Montemaggiore	954	Pn	10,4	—	—	—	—	—	—	—	30,4	**125,0**	11,6	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	92,0	110,0	47,5	6,4	●* 22,4	●* 5,8	—	70,8	40,6	70,5	646,9	14
	Goregna	758	Pn	10,0	—	—	—	—	—	—	—	32,0	**113,0**	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84,0	62,0	30,0	7,0	29,0	—	—	67,0	78,0	40,0	562,0	12

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Isonzo**																																			
	S. Volfango	754	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	80,0	16,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,0	**91,3**	18,5	3,0	●* 7,0	—	—	32,0	57,3	48,0	441,4	11
	Drenchia	730	Pn	8,0	—	—	—	—	—	—	—	33,0	**127,9**	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,1	111,4	27,5	3,2	●* 27,9	●* 2,2	—	74,3	53,9	65,7	637,1	13
	Luico	704	Pn	13,8	—	—	—	—	—	—	—	25,2	**126,5**	11,6	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	—	86,7	115,2	37,8	21,8	●* 30,5	2,5	—	70,0	48,1	72,2	665,2	14
	Platischis	690	Pr	15,0	—	—	—	—	—	—	—	18,4	**124,0**	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100,4	83,6	20,8	1,4	●* 22,0	—	—	67,6	31,4	61,0	548,2	12
Natisone	Bergogna	657	Pn	10,3	—	—	—	—	—	—	—	12,5	**135,0**	15,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	104,1	89,0	32,0	—	24,3	—	—	70,0	47,0	74,1	614,1	11
	Pulfero	400	Pr	6,2	—	—	—	—	—	—	—	19,8	73,8	9,6	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	61,6	**90,0**	20,6	2,2	26,8	0,2	—	55,2	42,6	42,8	452,0	12
	Clòdici	240	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	90,0	18,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**100,8**	70,2	8,0	—	20,0	—	—	56,0	65,0	54,0	527,0	11
	S. Leonardo	163	Pn	4,2	—	—	—	—	—	—	—	24,2	80,2	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,2	**82,6**	12,2	—	25,0	1,0	—	41,0	35,0	46,7	404,3	12
	Cividale	138	P	1,0	—	—	—	—	—	—	—	20,0	62,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	**63,5**	8,0	1,5	20,0	3,0	—	31,5	29,0	44,0	328,5	13
	Liga	680	P	6,0	—	—	—	—	—	—	—	35,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57,0	**109,0**	20,5	—	25,0	—	—	70,0	40,0	46,5	424,0	11
Iudrio	Podresca	205	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0	**120,0**	12,5	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	50,3	91,5	16,0	—	20,0	16,0	—	42,0	42,5	41,0	495,8	12
	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	5,0	—	—	—	—	—	—	—	60,0	**90,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	65,0	9,0	—	20,0	—	—	52,0	22,0	36,0	390,0	10
	Tagliamento																																			
	Passo della Mauria	1298	Pn	29,0	10,0	—	—	—	—	—	—	4,4	16,0	2,8	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	29,0	17,6	46,0	●* 14,5	* 9,0	* 6,4	—	●* 16,0	**86,0**	66,0	354,2	15
	Forni di Sopra	907	Pn	31,2	—	—	—	—	—	—	—	2,3	12,1	5,2	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	31,0	15,5	23,2	—	●* 33,2	—	—	35,0	45,4	**69,2**	306,1	12
	Forni di Sotto	766	Pn	34,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	16,2	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	—	20,2	31,5	24,0	11,3	●* 14,4	—	6,2	39,3	101,4	**110,5**	414,9	13
Lumiei	Sauris	1300	Pn	34,2	3,2	—	—	—	—	—	—	13,2	3,7	1,4	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	3,0	13,0	31,4	5,0	●* 36,0	* 2,0	—	17,0	**75,0**	70,7	312,0	15
	Ampezzo	560	Pr	25,4	2,4	0,2	—	—	—	—	—	2,4	24,2	12,3	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	20,2	34,0	24,4	—	●* 23,0	—	—	27,0	80,3	**130,4**	408,7	13
	Collina	1189	Pn	42,0	3,5	—	—	—	—	—	—	3,5	6,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	23,0	17,5	22,5	17,0	n	n	—	5,5	**92,0**	68,0	310,5 n	15 ?
	Forni Avoltri	888	Pr	32,4	4,0	—	—	—	—	—	—	1,8	5,2	4,8	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	35,0	13,4	39,0	16,0	* 3,0	* 2,0	—	9,5	**72,0**	44,0	287,1	15
	Zovello	910	Pn	29,0	1,5	—	—	—	—	—	—	2,0	4,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	34,0	24,0	31,5	6,5	16,0	—	—	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Timau	821	Pr	18,8	0,4	—	—	—	—	—	—	2,0	18,4	16,2	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	46,6	37,2	39,4	14,6	●* 15,0	—	—	21,2	118,0	**158,0**	504,0	13
But	**Paularo**	690	Pr	20,6	1,2	0,2	—	—	0,2	—	—	2,4	14,2	5,4	—	—	—	—	—	—	—	6,6	—	—	33,8	43,0	40,4	17,2	●* 13,8	●* 6,8	—	27,0	**154,8**	97,8	485,4	15
	Paluzza	596	Pn	19,6	0,5	—	—	—	—	—	—	2,3	10,6	2,2	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	43,6	24,5	48,3	6,4	20,4	1,6	—	24,6	111,7	**161,3**	485,8	14
	Avosacco	471	Pn	19,0	—	—	—	—	—	—	—	1,5	14,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	40,0	33,5	38,5	—	●* 21,5	—	—	43,5	**134,0**	128,0	484,0	12 ?
	Tolmezzo	323	Pr	19,2	0,4	—	—	—	—	—	—	1,2	15,4	1,2	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	94,8	35,2	77,6	8,4	23,0	0,4	—	45,0	**164,8**	81,2	570,0	13
	Malborghetto	721	Pr	19,6	—	—	—	—	—	—	—	2,4	12,0	10,6	—	—	—	—	—	—	—	8,4	—	—	47,2	50,0	22,0	21,0	●* 9,0	2,5	—	31,8	**95,4**	90,0	421,9	14
	Coritis	641	Pn	26,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	114,0	40,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	117,0	118,0	**130,0**	44,0	●* 3,0	—	—	72,0	102,0	88,0	865,0	13
	Dordola	607	Pn	21,8	—	—	—	—	—	—	—	2,2	20,1	3,8	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	80,4	53,6	78,1	52,8	14,3	4,2	—	30,9	**128,8**	95,3	593,1	14
Fella	**Pontebba**	562	Pr	21,0	—	—	—	—	—	—	—	2,4	26,0	12,4	—	—	—	—	—	—	0,2	6,2	—	—	85,2	29,4	49,0	15,6	●* 9,6	—	—	37,0	**95,0**	90,0	479,6	13
	Saletto di Raccolana	517	Pn	25,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	30,0	42,2	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	**124,0**	41,5	115,0	11,5	●* 30,0	—	—	50,0	72,0	50,0	597,7	13
	Chiusaforte	392	Pn	19,0	—	—	—	—	—	—	—	3,5	23,0	19,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	111,5	50,0	58,2	—	49,0	—	—	38,0	**140,0**	78,4	595,6	12 ?
	Resia	380	Pr	21,6	—	—	—	—	—	—	—	5,2	43,2	48,0	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	**133,8**	85,8	122,8	21,3	●* 16,5	5,4	—	48,6	122,2	89,6	764,6	13
	Ovedasso	344	Pn	73,0	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	52,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**101,5**	47,5	37,0	36,5	17,0	1,5	—	44,5	100,5	82,0	609,0	12
	Venzone	280	Pr	9,0	—	—	—	—	—	—	—	2,6	44,6	30,0	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	**100,8**	46,3	40,0	7,5	22,8	—	—	31,5	75,5	76,5	487,8	12
Pallar	Alesso	197	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	30,3	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**116,8**	36,1	61,3	8,1	35,0	48,2	—	16,4	98,5	74,9	540,3	12

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Tagliamento**																																			
Ledra	**Gemona**	307	Pr	7,8	0,2	—	—	—	—	—	—	3,4	46,6	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**69,8**	34,6	11,0	11,8	16,2	0,8	—	43,0	31,2	50,8	330,8	12
Ledra	Andreuzza	167	Pn	6,4	—	—	—	—	—	—	—	4,5	**77,2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,0	24,7	20,0	4,4	12,2	—	—	37,0	27,7	40,0	308,1	11
Arzino	S. Francesco	397	Pn	11,0	—	—	—	—	—	—	—	2,5	28,0	48,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82,0	64,5	52,0	35,5	25,5	—	—	45,0	**106,5**	101,0	603,0	13
Canale di Ledra	**S. Daniele del Friuli**	252	Pr	4,8	—	—	—	—	—	—	—	5,8	**70,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,4	25,0	19,0	6,4	13,4	1,2	—	30,0	21,4	43,4	286,8	12
	Pinzano	201	Pn	5,0	—	—	—	—	—	—	—	12,0	50,0	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	**59,0**	28,0	11,5	12,0	2,5	—	—	10,2	46,0	52,5	290,0	12
Cosa	**Clauzetto**	563	Pr	7,2	—	—	—	—	—	—	—	2,0	50,2	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74,0	33,4	21,0	15,6	19,6	1,4	—	37,0	62,2	**80,8**	405,4	13
Cosa	Spilimbergo	132	P	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	**38,2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,1	14,2	5,5	4,5	10,2	—	—	13,8	28,2	20,1	153,8	10
	Livenza																																			
	Gorgazzo	53	Pn	3,5	1,3	—	—	—	—	—	—	5,0	**70,3**	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	47,0	34,0	10,7	1,5	15,0	1,3	—	25,0	14,2	53,0	289,3	14
Artugna	Aviano	159	Pr	4,0	—	—	—	—	—	—	—	5,5	**57,3**	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	51,8	23,7	15,5	2,8	15,5	0,8	—	29,0	22,0	50,7	280,9	12
	Sacile	24	Pr	0,8	—	—	—	—	—	—	—	25,8	12,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	22,0	13,6	6,0	2,4	12,6	1,4	—	23,6	2,8	**33,2**	158,2	12
Meschio	**Céneda**	132	Pr	2,0	0,6	—	—	—	—	—	—	7,0	38,4	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	34,6	22,6	9,6	0,2	13,8	—	—	25,2	19,0	**41,2**	215,6	11
	Frasseneit	564	Pn	21,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	60,0	38,0	49,2	1,2	23,0 ●*	4,0	—	37,9	142,0	**168,0**	557,5	13
Meduna	**Poffabro**	516	Pr	13,2	—	—	—	—	—	—	—	5,4	27,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73,8	43,2	26,8	1,4	22,2	0,2	—	26,0	90,0	**99,6**	429,8	12
Meduna	Campone	450	Pn	12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77,0	33,3	44,5	—	20,7 ●*	—	—	36,7	96,6	**127,3**	471,2	10
Meduna	**Tramonti di Sopra**	411	Pr	15,6	0,4	—	—	—	—	—	—	2,4	21,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0,4	—	52,6	46,4	57,0	0,8	25,8	—	—	36,0	**195,0**	122,4	577,0	10
Meduna	Tramonti di Sotto	366	Pn	17,0	—	—	—	—	—	—	—	2,5	25,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	75,5	52,0	35,0	1,5	18,5	3,0	—	32,0	**158,0**	121,5	548,5	14
Meduna	Chièvolis	354	Pn	15,0	—	—	—	—	—	—	—	1,5	25,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100,0	47,0	40,0	2,0	22,0	—	—	41,0	**145,0**	140,0	583,5	12
Meduna	Cavasso Nuovo	301	Pn	8,6	—	—	—	—	—	—	—	3,6	32,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**92,5**	33,4	31,2	4,8	20,3	4,0	—	26,2	49,3	75,1	381,5	12
	Maniago	283	Pr	6,4	—	—	—	—	—	—	—	3,4	29,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**63,2**	27,4	24,8	0,6	16,6	0,6	—	27,4	34,2	52,2	286,6	10
	Basaldella	141	P	3,8	—	—	—	—	—	—	—	4,7	**53,5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,9	21,1	12,8	9,2	12,6	1,5	—	24,0	16,9	38,2	235,2	12
Cellina	**Cimolais**	652	Pr	17,6	4,6	—	—	—	—	—	—	4,0	16,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	26,2	21,4	7,4	4,8	20,8	—	32,0	**73,8**	60,8	323,0	13
Cellina	**Claut**	600	Pr	20,0	1,0	—	—	—	—	—	6,4	5,8	14,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,2	22,6	52,4	2,0	5,0 ●*	15,4	1,0	30,4	**97,8**	75,4	396,1	14
Cellina	Andreis	455	Pn	6,0	4,0	1,2	—	—	—	—	—	16,3	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,5	28,0	21,0	8,0	4,0 ●*	—	—	23,5	**89,7**	82,8	350,2	14
	Barcis	409	Pn	10,0	—	—	—	—	—	—	—	5,5	16,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	35,3	23,4	0,8	11,4 ●*	—	—	31,5	45,7	**113,0**	307,8	10
Meduna	S. Quirino	116	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	23,0	10,0	1,0	—	—	—	—	—	—	3,7	—	—	**37,0**	21,7	25,0	22.5	—	—	—	29,0	31,0	30,0	240,9	12 ?
Monticano	Formeniga	239	Pn	2,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	23,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,2	17,3	9,8	—	12,0	—	—	26,5	29,4	**45,8**	200,6	10
Monticano	Conegliano	85	Pr	0,6	0,6	—	—	—	—	—	—	11,8	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,6	11,0	7,8	—	13,4	0,2	—	30,5	10,4	**30,8**	162,7	9
	Piave																																			
	Sappada	1217	Pn	28,5	4,5	—	—	—	—	—	—	3,0	5,5	8,0	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	2,5	24,5	29,0	—	10,0	14,5 *	1,5 *	—	12,5 *	**45,0**	44,0	242,0	15
Cordevole di Visdende	Cimacanale	1364	Pn	2,4	—	—	—	—	—	—	—	4,5	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	13,4	1,3	—	—	0,4	10,2 ●*	—	18,4	11,5 ●*	5,3 ●*	**23,2**	97,5	11
	S. Stefano di Cadore	908	Pr	25,4	3,6	—	—	—	—	—	—	2,2	3,2	3,4	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	25,0	8,6	41,8	11,2	—	11,4 *	3,0	12,2 ●*	**51,6**	**51,6**	254,4	14
Padola	Montecroce di Comelico	1686	Pn	16,8	17,2 *	—	—	—	—	—	—	6,7	14,2	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	0,2	—	26,3 ●*	8,2 ●*	35,8 ●*	20,0 *	8,2 *	—	12,4	6,1	54,2	**60,2**	286,8	13
Padola	Dosoledo	1237	Pn	26,0	3,3	—	—	—	—	—	—	4,3	7,7			—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,2	8,9	23,6 ●*	10,4 ●*	10,8 *	1,2	—	8,0 ●*	44,5	**53,3**	228,2	13

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Piave**																																			
	Misurina	1760	Pn	32,2 ●*	24,6	—	—	—	—	—	—	4,6	7,8	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		44,8 ●*		3,2 *	7,5	—	6,5	26,6	40,0	198,9	13 ?
Ansiei	Casa S. Marco	1165	Pn	27,5	31,0	—	—	—	—	—	—	4,8	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	7,0	22,5	13,0	9,5 *	—	—	—	45,0	**50,0**	245,8	11
	Auronzo	864	Pr	26,8	3,2	—	—	—	—	—	—	1,8	9,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	29,4	10,4	39,8	13,6	—	—	—	16,0•	60,0•	**80,0•**	291,2	11
Piave	Lorenzago	880	Pn	18,5	9,5	—	—	—	—	—	—	3,5	9,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	24,5	23,5	11,5	10,0 *	—	—	20,0	**44,5**	40,0	232,5	13
	Pieve di Cadore	878	Pn	20,0	10,0	—	—	—	—	—	—	2,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	20,0	10,0	28,0	8,0	17,0 *	—	—	14,0	44,0	**48,0**	231,4	12
	Cimabanche	1540	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Podestagno	1506	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Boite	**Cortina d'Ampezzo**	1224	Pn	42,0	31,0	—	—	—	—	—	—	4,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	6,0	5,0	19,0	15,0 *	—	—	17,0	33,0	**43,0**	247,0	12
	S. Vito di Cadore	1011	Pn	40,0	22,5	—	—	—	—	—	—	10,0	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	7,5	17,5	5,5	14,0 ●*	—	—	10,0	**80,0**	78,0	306,5	12
	Cibiana	985	Pn	12,0	13,0	—	—	—	—	—	—	10,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	25,0	7,0	38,0	—	22,0 *	38,0	34,0	40,0	**48,0**	302,0	13
	Borca	942	Pn	31,0	24.5	—	—	—	—	—	—	2,5	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,5	5,0	15,0	5,5	16,5 *	—	—	11,5	**82,5**	76,0	237,0	12
	Perarolo di Cadore	532	Pr	22,8	5,4	0,2	—	—	—	—	—	2,2	10,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	28,4	12,4	42,0	13,2	11,8	6,8	—	3,6	**70,6**	54,0	284,2	13
	Rivalgo	496	Pn	15,0	7.5	—	—	—	—	—	—	3,2	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	13,8	71,0	14,0	28,0	—	—	20,0	**80,0**	78,0	357,1	12
	Longarone	474	Pn	9,0	—	—	—	—	—	—	—	0,8	22,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,5	22,8	40,0	16,0	33,5	3,5	—	10,0	**160,0**	76,0	437,5	11
Vajont	Erto	726	Pn	28,0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	23,0	20,0	20,0	—	8,0 *	—	60,0	**75,0**	70,0	377,0	11
	Zoppè	1465	Pn	33,0	27,0	—	—	—	—	—	—	4,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	10,0	30,0	—	20,0 *	—	—	40,0	44,0	**62,0**	304,0	11
Maè	Mareson di Zoldo	1338	Pn	29,0	23,2	—	—	—	—	—	—	6,1	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,4	7,7	33,0	7,4	11,0 *	—	—	22,3	56,7	**80,0**	321,0	12
	Forno di Zoldo	848	Pr	26,8	28,8	—	—	—	—	—	1,2	8,0	7,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0•	16,0•	36,0•	—	1,0 ●*	12,6	0,6	27,8	53,2	**62,2**	304,0	13
Desedan	**Fortogna**	435	Pr	11,2	8,2	—	—	—	—	—	—	7,8	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,0	22,6	31,0	6,8	29,6 ●*	2,0	—	28,6	**92,8**	66,0	390,6	13
	Seccher	401	Pr	8,0	6,8	—	—	—	—	—	—	7,0	23,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,8	18,2	14,0	1,6	24,8	3,8	—	27,4	47,2	**50,8**	276,0	13
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]							[illegible]	[illegible]					—	—	—	—	3,0	—	—	50,6	23,2	20,4	0,2	1,6	13,4 ●*	0,8	1,8	27,2	**52,8**	232,8	13
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	9,0	7,0	—	—	—	—	—	—	[illegible]	[illegible]	—	—	—	—								[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Belluno	400	Pr	5,4	4,8	—	—	—	—	—	—	6,2	20,2	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	33,8	17,4	13,4	0,6	16,8	4,4	—	22,8	36,8	**51,2**	244,0	13
Tuora	Frontin di Trichiana	390	Pn	1,1	21,5	—	—	—	—	—	—	7,0	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	34,2	11,7	12,5	—	20,0	1,0	—	10,0	40,0	**48,0**	230,8	13
Ardo di sinistra	Passo S. Boldo	706	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	14,5	4,5	—	24,0	30,0	56,0	»	»
	Arabba	1612	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Andraz	1421	Pn	18,0	**39,0**	—	—	—	—	—	—	4,4	7,1	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0 ●*	5,2	19,9	8,2 *	8,0 *	—	—	10,9 ●*	36,1	32,2	193,0	13
	Garès	1381	Pn	21,0	37,4	—	—	—	—	—	—	8,3	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	9,0	30,4	—	13,2 *	—	—	31,4	69,8	**71,5**	338,5	11
	Passo di Cereda	1378	Pn	24,2	34,5	—	—	—	—	—	—	8,9	15,4	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	—	—	37,5	11,9	28,0	—	5,2 ●*	—	—	2,5	**69,2**	41,2	282,9	12
	Falcade	1252	Pn	20,0	31,5	—	—	—	—	—	—	8,0	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,5	6,0	27,0	8,5	10,5	0,5	—	11,0	51,5	**64,0**	276,5	12
Cordevole	**Gosaldo**	1141	Pr	23,6	22,8	—	0,2	—	—	—	—	8,8	18,6	—	—	—	—	0,2	—	—	—	4,6	—	—	40,6	11,8	26,2	7,0	13,6 ●*		1,8	31,2	54,2	**61,6**	326,8	15 ?
	Caprile	1023	Pr	31,6	19,6	0,2	—	—	—	—	—	5,4	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,2	5,8	17,0	14,0	8,4 ●*	—	—	17,6	39,4	**42,4**	234,4	12
	Sala d'Alleghe	950	Pn	27,0	33,0	—	—	—	—	—	—	5,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	5,0	11,0	10,0	11,0	—	—	8,0	29,0	**39,0**	206,0	12
	Cencenighe	772	Pr	22,6	32,8	—	—	—	—	—	—	4,2	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,2	5,4	21,0	10,4	17,4 ●*	—	0,4	13,2	51,4	**56,6**	270,6	12
	Agordo	613	Pr	20,0	23,4	0,2	—	—	—	—	—	4,0	16,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0•	—	21,0•	—	—	—	—	27,0•	54,0•	**65,0•**	266,2	9
	Sospirolo	454	Pn	14,5	—	—	—	—	—	—	—	8,5	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	46,1	24,0	19,0	—	—	—	—	36,3	54,0	**62,9**	298,3	10
Salmenega	Cesio Maggiore	482	Pn	25,2	—	—	—	—	—	—	—	7,8	23,9	—	—	—	—	—	—	—		1,3	—	—	30,8	11,8	12,2	5,1	15,2	—	—	23,8	38,9	**40,9**	236,4	12

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello stromento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Piave**																																			
Sonna	Passo di Croce d'Aune	1045	Pn	●* 20,0	30,5	—	—	—	—	—	—	6,2	22,6	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	29,0	14,4	22,1	7,0	9,0	—	—	21,2	33,7	**40,0**	256,7	13
	Seren	387	Pn	15,0	28,0	—	—	—	—	—	—	8,0	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	11,0	9,0	—	11,0	—	—	22,0	23,0	**41,0**	219,0	11
	Feltre	280	Pn	16,5	35,2	—	—	—	—	—	—	—	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	29,8	10,5	11,0	—	16,1	—	—	13,2	15,1	**45,5**	222,4	11
	Milies	683	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	22,4	0,4	19,2	—	—	25,4	32,5	51,4	»	»
Tegorzo	Fener	177	Pn	4,4	20,1	—	—	—	—	—	—	8,3	39,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,4	19,0	27,8	4,8	18,3	—	—	31,0	19,6	**58,8**	286,2	12
Onigo	**Possagno**	329	Pr	3,2	10,8	—	—	—	—	—	—	9,6	22,8	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	37,8	18,0	21,4	1,4	15,8	0,4	—	30,8	21,4	**49,8**	245,6	13
Soligo	Cison di Valmarino	261	P	5,3	8,8	—	—	—	—	—	—	6,0	**49,1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,2	26,0	21,4	—	15,0	—	—	23,0	27,6	49,0	270,4	11
	Pieve di Soligo	133	Pr	2,8	3,8	—	—	—	—	—	—	8,4	21,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	27,8	15,2	6,6	0,4	14,6	—	—	29,0	16,6	**39,6**	187,6	12
	Pianura orientale																																			
	a — **fra Isonzo e Tagliamento**																																			
Isonzo-Torre	Manzano	72	Pn	7,0	—	—	—	—	—	—	—	11,0	**69,0**	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	50,3	—	—	—	27,3	—	30,0	20,0	»	250,0?	10?
	Cormons	63	P	3,5	—	—	—	—	—	—	—	18,0	26,8	—	—	—	—	0,5	—	—	—	3,7	—	—	22,8	42,5	8,5	—	13,0	—	—	**50,8**	18,0	31,5	239,6	11
	Gradisca	38	P	1,7	—	—	—	—	—	—	—	12,8	21,6	—	0,6	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Isonzo-Cormor	Aquileia	4	P	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	**49,0**	5,0	—	16,0	—	—	20,5	6,5	31,0	153,0	9
	Grado	2	P	1,5	—	—	—	—	—	—	—	5,0	5,5	—	—	—	—	—	—	—	4,0	1,5	—	—	13,0	**45,0**	6,0	—	13,5	1,5	—	15,0	9,0	18,0	138,5	13
	Marano Lagunare	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	13,0	1,5	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	17,5	10,5	2,5	1,5	—	12,5	—	**31,0**	10,0	17,0	122,0	12
	Cà Anfora	1	Pr	1,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	6,6	—	—	—	—	—	—	0,2	0,8	0,6	—	—	12,4	**41,2**	3,8	—	13,2	4,0	—	24,4	11,4	27,8	153,4	11
	Planais	0,3	Pr	2,0	—	—	—	—	—	—	—	10,4	5,6	—	0,6	—	—	—	—	0,4	1,8	2,6	—	—	10,6	**32,0**	3,4	—	14,2	0,8	—	23,6	5,8	16,0	129,8	12
	Tavagnacco	155	P	3,0	—	—	—	—	—	—	—	22,7	64,5	6,0	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	4,0	47,0	—	—	13,0	22,3	—	37,0	25,0	39,0	287,5	12
Torre-Cormor	Udine	116	Pn	3,4	—	—	—	—	—	—	—	20,1	**47,0**	9,0	—	—	—	—	—	0,1	—	2,2	—	0,1	29,1	28,2	5,9	—	13,4	0,9	—	38,4	40,8	28,3	266,9	12
	Pozzuolo	62	P	3,0	—	—	—	—	—	—	—	11,0	**53,0**	2,0	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	25,0	32,0	3,0	—	14,0	—	—	47,0	21,0	30,0	242,0	12
	Lauzacco	59	P	3,8	—	—	—	—	—	—	—	9,0	**63,2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	22,3	36,3	70,2	—	11,4	—	—	40,6	24,2	50,8	335,6	11
	Palmanova	26	P	4,2	—	—	—	—	—	—	—	14,0	24,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	24,9	33,4	10,4	—	16,1	—	—	**40,5**	18,0	22,6	210,5	11
	Castions di Strada	23	P	1,8	—	—	—	—	—	—	—	11,5	30,2	—	—	—	—	—	—	—	0,5	1,0	—	—	18,8	26,2	5,2	—	10,3	1,5	—	**38,5**	26,0	25,7	197,2	12
	Cervignano	7	Pr	2,0	—	—	—	—	—	—	—	10,2	7,8	—	1,8	—	—	—	—	0,2	—	5,0	—	—	17,8	**43,2**	5,2	—	21,8	0,8	0,2	35,4	10,0	26,0	187,4	12
	S. Giorgio di Nogaro	7	P	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	18,0	30,0	4,5	—	11,0	1,0	—	**35,0**	15,5	10.0	160,5	11
Cormor-Corno	Moruzzo	264	P	3,6	—	—	—	—	—	—	—	5,2	**69,4**	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,6	38,4	7,4	1,1	12,5	5,6	—	36,2	13,8	32,1	264,7	12
	Rivotta	135	P	—	—	—	—	—	—	—	—	24,2	**87,4**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,6	39,1	26,9	12,1	17,3	4,1	—	32,6	39,8	64,1	390,2	11
	Meretto di Tomba	105	P	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	48,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**59,3**	40,0	6,0	—	16,2	—	—	25,8	21,8	24,5	260,4	9
	Basiliano	77	P	2,8	—	—	—	—	—	—	—	12,6	**59,4**	2,7	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,9	31,2	4,3	—	13,2	2,4	—	37,4	18,8	25,5	240,1	12
Cormor-Stella	Pozzecco	39	P	2,0	—	—	—	—	—	—	—	10,5	**45,9**	1,9	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	20,0	23,5	3,9	—	13,0	—	—	40,0	22,0	20,5	204,2	12
	Talmassons	30	P	1,5	—	—	—	—	—	—	—	3,5	**52,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5	24,6	3,4	—	12,7	—	—	42,5	0,5	30,0	189,2	9
	Ariis	12	P	1,9	—	—	—	—	—	—	—	9,8	19,2	—	2,8	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	13,4	21,7	5,2	—	10,0	1,4	—	**34,8**	17,2	16,2	162,6	13
Stella-Tagliam.	S. Lorenzo Sedegliano	64	P	3,3	—	—	—	—	—	—	—	11,0	**53,5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,3	33,0	6,8	—	14,4	3,0	—	36,2	16,0	26,3	235,8	11
	Codroipo	44	P	2,0	—	—	—	—	—	—	—	1,6	**55,0**	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	28,0	4,0	—	17,0	—	—	40,0	26,0	—	205,6	10
	Rivarotta	7	P	1,1	—	—	—	—	—	—	—	16,0	13,1	—	4,5	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	15,9	22,0	12,0	—	20,2	1,0	—	**31,1**	23,0	12,1	175,0	13
	Latisana	7	P	1,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	15,0	21,5	4,0	—	10,0	2,0	—	**30,0**	15,5	16,0	143,5	12
	Bevazzana	2	P	0,5	—	—	—	—	—	—	—	6,5	5,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	12,5	**32,0**	5,0	—	12,3	2,0	—	20,0	6,0	18,5	122,3	11

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Pianura orientale																																			
	b — fra Tagliamento e Piave																																			
Tagliam. Livenza	**S. Vito al Tagliamento**	31	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	**45,0**	2,3	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	21,7	23,7	3,8	—	15,0	2,4	—	38,0	16,0	21,0	201,2	12
Meduna-Liv.	Pordenone	23	Pn	0,5	—	—	—	—	—	—	—	15,0	**46,7**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	16,0	12,0	—	14,0	2,0	—	27,4	19,0	21,0	204,6	10
Meduna-Liv.	Brugnera	16	Pn	—	—	—	—	—	—	—	20,4	15,0	15,4	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	27,0	25,4	12,4	—	15,0	—	—	**30,1**	17,0	15,6	193,8	10
Lemene-Livenza	Azzano Decimo	14	Pn	0,9	—	—	—	—	—	—	—	8,2	**45,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	37,0	--	—	35,0	—	—	27,0	42,4	12,6	218,1	8?
Lemene-Livenza	Cinto Caomaggiore	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	28,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	15,5	9,0	—	16,0	3,0	—	**35,4**	31,2	18,0	185,1	11
Lemene-Livenza	**Portogruaro**	6	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	18,4	—	—	—	—	—	—	0,2	0,4	2,6	—	—	5,8	18,6	3,6	—	14,4	—	—	**30,0**	11,0	11,8	127,8	10
Lemene-Livenza	Caorle	8	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Livenza-Piave	Cimadolmo	32	Pn	1,5	—	—	—	—	—	—	—	7,0	**43,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	21,0	7,5	3,0	16,0	2,0	—	**36,0**	9,0	16,0	186,0	12
Livenza-Piave	**Oderzo**	20	Pr	—	0,2	—	—	—	—	—	—	4,8	28,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,4	13,4	4,2	—	11,6	3,8	—	**34,5**	12,0	17,5	142,2	10
Livenza-Piave	Fontanelle	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	34,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,2	26,1	—	—	15,8	—	—	**39,8**	9,2	20,6	185,7	8
Livenza-Piave	Motta di Livenza	9	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	16,0	17,0	5,0	—	20,0	14,0	—	**35,0**	11,0	18,0	157,0	11
Livenza-Piave	Chiarano	7	Pn	4,6	11,3	—	—	—	—	—	—	8,3	10,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	7,4	14,5	—	14,2	—	—	**31,7**	8,5	11,6	138,7	11
Livenza-Piave	**S. Donà di Piave**	4	Pr	0,4	—	—	—	—	—	—	—	4,6	7,0	—	—	—	—	—	—	—	0,2	6,4	—	—	14.6	17,8	4,6	—	14,6	3,6	—	**26,4**	13,2	11,6	125,0	11
Livenza-Piave	**Fiumicino** (S. Donà)	4	Pr	0,4	—	—	—	—	—	—	—	5,0	7,4	—	0,4	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	11,0	16,6	2,8	—	9,8	2,6	—	**26,0**	10,0	10,6	104,2	11
Livenza-Piave	**Termine**	2	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	6,0	—	0,8	—	—	—	—	0,2	0,4	2,2	—	—	**14,2**	14,0	5,0	—	5,8	2,2	—	13,6	12,4	7,2	88,4	11
Livenza-Piave	Torre di Fine	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	5,5	—	1,0	—	—	—	—	—	0,4	2,1	—	—	12,0	**18,0**	5,4	0,4	9,0	1,6	—	16,5	13,8	8,3	96,2	12
Livenza-Piave	**S. Giorgio di Livenza**	1	Pr	0,2	—	—	—	—	—	—	—	6,2	7,2	—	0,2	—	—	—	—	0,2	0,2	0,4	—	—	13,2	15,6	3,2	—	7,2	2,8	—	**20,4**	11,0	12,2	100,2	10
	Brenta																																			
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]							[illegible]	[illegible]												[illegible]	[illegible]	[illegible]	13,8 ●*	9,8 ●*	0,7 *	—	21,9	22,5	29,0	210,4	12
	Caldonazzo	490	Pn	—	18,0	—	—	—	—	—	—	30,0	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Levico	505	Pn	2,5	**26,0**	—	—	—	—	—	—	10,5	16,2	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	17,2	5,5	5,0	0,4	0,6	3,5	—	10,0	8,0	2,5	114,9	12
	Borgo Valsugana	476	Pr	5,2	**32,0**	0,2	—	—	0,2	—	0,2	6,4	20,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,4	8,4	7,8	8,4	8,8	—	—	17,0	19,6	30,6	193,4	12
Maso	Pontarso	925	Pn	15,2	28,8	—	—	—	—	—	—	12,3	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,3	5,2	18,1	21,7	10,6 ●*	—	—	28,0	29,7	**42,0**	255,4	12
Luzamina	Bieno	806	Pn	2,0	**40,0**	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,8	14,0	20,0	9,2	13,0	20,0	—	15,0	14,0	20,0	209,0	12
Grigno	Malene	1080	Pn	7,6	30,5	—	—	—	—	—	—	9,7	19,3	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	34,9	10,3	24,5	10,0	12,6	—	—	22,7	38,7	**41,3**	262,8	12
Grigno	Castel Tesino	860	Pn	—	21,5	—	—	—	—	—	—	3,5	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	4,5	16,0	1,0	9,0 ●*	—	—	12,5	**26,5**	21,0	128,5	10
Grigno	Grigno	265	Pn	10,7	30,4	—	—	—	—	—	—	7,0	19,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,6	9,7	24,5	9,6	8,4	—	—	20,2	37,6	**49,8**	255,7	12
	Enego	784	Pn	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**9,2**	5,1	—	4,2	6,1	—	—	3,0	9,0	7,1	47,7	8?
	Primolano	207	Pn	6,4	24,8	—	—	—	—	—	—	5,8	29,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	10,5	26,7	6,4	13,4	—	—	24,6	29,9	**57,6**	275,5	12
	Broccon	1617	Pn	15,0	16,2	—	—	—	—	—	—	18,2	20,3	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	16,4	22,5	20,0	10,5 ●*	16,0 ●*	22,0	22,0	23,0 ●*	21,0 *	21,0 *	27,0	**32,0**	328,4	17
Cismon	**S. Martino di Castrozza**	1444	Pr	15,0	19,2	—	1,2	—	—	—	—	6,8	16,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	45,6	9,2	36,0	14,8 ●*	16,0 *	—	—	23,6	**58,4**	58,2	320,8	13
Cismon	Tonadico	717	Pn	18,4	30,0	—	—	—	—	—	—	20,4	38,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	40,0	—	—	28,0 *	—	—	30,5	38,8	**45,4**	330,2	11
Cismon	Caoria	802	Pn	—	35,0	—	—	—	—	—	—	2,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	32,0	28,0	32,0	18,0 ●*	—	—	33,0	**100,0**	50,0	353,0	12?
Cismon	Pontet	570	Pn	12,0	20,0	—	—	—	—	—	—	10,0	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	14,0	9,0	22,0	14,0	—	—	26,0	46,0	**52,0**	288,0	12
	Pedesalto	379	Pr	12,2	16,6	—	—	—	—	—	—	3,5•	20,9•	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	20,8	8,0	18,0	4,4	9,2	—	—	17,6	21,2	**26,0**	179,6	13

193

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo dello strumento	I. Decade 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. Decade 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. Decade 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Brenta**																																			
Cismon	Arsiò	314	Pn	—	18,0	—	—	—	—	—	—	5,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,7	9,0	19,0	2,5	12,5	—	—	28,0	31,0	**41,0**	219,7	11
	Cismon	205	Pn	8,3	15,7	—	—	—	—	—	—	5,2	25,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,7	11,5	—	5,1	22,0	—	—	18,2	**57,7**		203,1	11?
Valstagna	Gallio	1090	Pn	15,0	20,2	—	—	—	—	—	—	15,0	30,2	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	15,2	—	30,2	15,0	35,0	—	n	—	—	**55,0**	25,0	20,0	280,8 n	13?
	Foza	1083	Pr	9,2	31,8	—	—	—	—	—	—	10,2	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	0,2	—	33,4	11,6	13,4	0,6	* 8,0	—	—	18,2	14,4	**42,4**	219,4	12
	Sasso d'Asiago	965	Pn	9,0	37,0	—	—	—	—	—	—	7,0	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	37,2	11,2	22,5	0,5	* 13,0	—	—	25,0	22,0	**47,0**	259,9	12
	Valstagna	172	P	5,0	30,0	—	—	—	—	—	—	7,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	15,0	21,0	—	16,0	—	—	25,0	24,0	**51,0**	257,0	11
	Campo Solagna	1020	Pr	9,2	16,4	0,2	—	—	—	—	—	10,6	23,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	1,0	**42,4**	9,2	17,8	0,2	●* 10,6	—	—	35,0	31,2	**42,4**	250,8	13
	Bassano	129	Pr	4,2	5,8	—	—	—	—	—	—	8,6	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	24,6	7,6	10,0	—	10,8	0,2	—	24,8	13,0	**36,8**	159,6	11
Longhella	Rubbio	1057	Pn	—	15,3	—	—	—	—	—	9,2	12,4	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,7		—	23,5	18,6	13,2	5,2	●* 15,3	—	—	22,5	**37,2**	25,3	223,4	14?
	Marostica	106	P	4,0	7,0	—	—	—	—	—	—	12,0	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,5	10,0	10,0	—	10,0	—	—	24,0	11,0	**34,0**	157,0	11
Muson dei Sassi	Madonna del Grappa	1750	Pn	—	24,0	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	15,0	●* 13,0	—	●* 5,0	—	—	24,0	30,0	**46,0**	190,0	9
	Crespano Veneto	300	P	5,0	10,0	10,8	—	—	—	—	—	20,7	9,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	15,0	10,0	—	15,0	—	—	20,8	28,6	**57,8**	233,3	12
	Asolo	207	Pn	3,6	5,4	—	—	—	—	—	—	14,4	15,3	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	30,1	15,2	9,3	—	12,1	—	—	30,0	20,1	**40,0**	195,9	11
	Castelcucco	200	Pn	10,4	15,0	—	—	—	—	—	—	12,5	24,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,6	18,2	24,7	20,5	10,8	22,4	16,7	10,2	48,7	**72,7**	363,1	14
	Loria	72	P	—	7,2	—	—	—	—	—	—	20,3	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,2	10,0	12,0	—	14,2	—	—	29,0	15,0	**34,0**	187,9	10
	Bacchiglione																																			
Leogra	Pian delle Fugazze	1157	Pn	4,3	34,3	—	—	—	—	—	—	18,2	32,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	32,0	15,2	38,8	4,7	* 15,3	—	—	30,0	45,7	**66,3**	338,5	13
	Staro	632	Pn	—	19,0	54,0	—	—	—	—	—	31,0	●* 34,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	1,0	43,0	34,0	22,0	24,0	31,0	—	—	34,0	**71,0**	47,0	464,0	15
	S. Antonio di Valli	551	Pn	1,3	28,0	—	—	—	—	—	—	18,1	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	33,4	13,8	46,0	—	—	—	—	43,2	43,0	**61,5**	325,8	11
	Valli di Pasubio	477	Pn	2,0	28,8	—	—	—	—	—	—	12,7	24,1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	35,1	13,4	28,1	6,5	18,0	—	—	28,3	27,2	**51,9**	276,7	12
	Schio	234	Pr	1,4	20,2	—	—	—	—	—	—	11,8	18,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	34,8	10,4	27,8	0,6	14,8	—	—	29,0	24,2	**49,0**	242,8	11
Leogra Timonchio	Thiene	147	Pn	8,0	25,0	—	—	—	—	—	—	12,0	11,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	13,0	13,2	—	14,8	—	—	28,5	20,0	**55,5**	228,6	11
	Isola Vicentina	80	P	—	10,0	—	—	—	—	—	—	20,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**22,0**	10,0	13,0	1,0	13,0	—	—	5,0	—	10,0	116,0	10
	Vicenza	40	Pr	1,3	6,8	—	—	—	—	—	—	9,1	11,7	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	16,5	10,6	12,3	2,6	16,4	—	—	25,1	9,7	**25,6**	148,5	12
Astico	**Lavarone**	1171	Pr	3,0	23,6	0,2	—	0,2	0,2	—	—	14,6	34,4	—	—	—	—	—	—	0,2	—	22,0	—	—	24,0	10,0	10,2	9,2	* 12,2•	—	—	19,5•	32,7•	**43,3•**	259,5	13
	Ghértele	1130	Pn	6,8	39,8	—	—	—	—	—	—	16,2	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	29,0	16,8	43,4	12,4	●* 11,2	—	24,0	47,5	43,0	**49,3**	379,0	14
	Treschè Conca	1097	Pn	5,0	**37,5**	—	—	—	—	—	—	11,0	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	32,0	16,0	41,0	8,0	* 11,0	—	—	21,0	28,0	32,0	278,5	13
	Campomezzavia	1022	Pn	7,2	34,2	—	—	—	—	—	—	10,0	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	40,0	14,0	28,2	1,0	15,1	—	—	39,3	25,3	**51,0**	291,5	13
	Asiago	999	Pr	8,4	37,8	—	—	0,2	—	—	—	7,6	24,8	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	28,8	9,4	15,6	2,2	●* 7,2	—	—	20,2	24,8	**37,2**	228,4	13
	Tonezza	992	Pn	4,0	29,0	—	—	—	—	—	—	14,0	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	30,0	10,0	**37,0**	5,0	13,0	—	—	25,0	30,0	20,0	240,5	12
	Conco	830	Pn	2,5	29,0	—	—	—	—	—	—	10,0	22,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,0	10,0	15,0	1,0	●* 11,0	—	—	27,5	33,0	**40,0**	240,5	12
	Lastebasse	610	Pn	4,3	27,2	—	—	—	—	—	—	12,0	41,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	27,0	8,0	12,8		12,5	—	—	21,2	31,0	**56,8**	260,3	13?
	Laghi	567	Pn	7,5	36,2	—	—	—	—	—	—	18,2	32,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,2	14,3	32,4	16,3	13,4	—	—	22,4	35,2	**62,3**	325,8	12
	Pòsina	544	Pn	34,0		—	—	—	—	—	—	34,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	4,0	45,0	4,0	11,0	—	—	12,0	51,0	**59,0**	288,0	12?
	Crosara	417	P	—	27,0	—	—	—	—	—	—	5,6	21,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,2		12,5	10,2	13,5	—	—	28,0	**75,0**		241,5	11?
	Velo d'Astico	362	Pn	2,0	20,5	—	—	—	—	—	—	9,3	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	**25,5**	13,0	10,0	12,5	—	—	—	21,3	11,3	147,7?	11
	Cogollo del Cengio	350	Pr	1,4	23,8	—	—	—	—	—	—	8,4	19,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,4	11,4	31,8	1,6	14,6	—	—	23,2	24,4	**36,6**	225,4	12
	Calvene	201	Pn	—	23,1	—	—	—	—	—	—	18,2	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**39,0**	14,1	18,6	7,1	—	—	—	20,1	21,8	31,8	211,8	10
	Breganze	110	P	3,9	16,5	—	—	—	—	—	—	16,0	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	10,0	11,7	—	13,5	—	—	29,0	21,4	**32,0**	190,5	11

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Agno - Guà																																			
	Lambre d' Agni	846	Pr	4,0	**48,8**	—	—	—	—	—	—	24,0	30,8	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	0,4	41,2	16,4	33,6	0,6	18,2	—	—	33,0	36,2	39,0	328,8	12
Agno	Maltaure	640	Pn	5,0	33,3	—	—	—	—	—	—	21,3	29,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	46,3	19,0	35,4	20,0	—	—	—	39,0	**58,0**	27,3	335,9	12
Agno	Rovegliana	596	Pn	—	8,0	—	—	—	—	—	—	10,0	28,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	20,0	34,0	20,0	10,0	20,0	—	—	10,0	30,0	**78,0**	276,0	13
Agno	**Recoaro**	445	Pr	1,6	**30,2**	—	—	—	—	—	—	18,2	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	12,0	23,4	8,6	18,0	12,6	—	21,0	12,6	4,4	184,2	12
Agno	Spaccata (Pellichero)	400	Pn	7,0	21,0	—	—	—	—	—	—	16,2	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	17,7	12,0	10,0	21,0	—	—	35,7	26,1	**51,0**	273,7	12
Agno	S. Quirico	345	Pn	—	25,2	—	—	—	—	—	—	19,9	15,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,6		24,2	—	21,4	—	—	34,4	33,1	**40,2**	261,4	10 ?
Agno	Valdagno	275	P	2,0	7,0	—	—	—	—	—	—	27,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	13,0	13,0	—	—	—	—	27,0	33,0	**46,0**	198,0	10
Guà	**Priabona**	354	Pr	4,0	16,4	—	—	—	—	—	—	18,8	10,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,4	12,0	12,8	0,4	16,2	—	—	29,0	24,6	**43,0**	208,2	11
Guà	Brogliano	172	P	4,4	9,6	—	—	—	—	—	—	23,1	13,1	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	18,4	10,0	11,2	1,6	16,1	—	—	27,1	18,8	**50,8**	205,8	13
	Alto Adige																																			
	Résia	1494	Pr	0,6	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,2	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	0,2	**10,2**	3,2	—	0,6	0,6	—	9,2	4,8	37,8	6
Rbia	Ròia	1974	Pn	3,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	11,0	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	6,0	9,0	3,0	15,0	—	—	30,0	10,0	**40,0**	132,5	11
Carlino	Melàg	1915	Pn	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	10,8	—	3,5	10,0	—	—	**21,7**	19,0	76,0	8
Carlino	Pedross	1681	Pn	1,1	—	—	—	—	—	—	—	0,2	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	1,7	2,7	1,3	13,6	4,4	3,8	9,2	—	—	7,5	**19,2**	15,8	87,0	13
Slingia	Slingia	1726	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	10,0	—	20,0	2,0	4,0	8,0	—	4,0	33,5	**47,6**	138,5	11
	Monte Maria	1335	Pr	—	0,8	—	—	—	—	—	—	3,0	0,6	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	9,2	0,2	26,0	0,7	4,3	4,2	—	6,2	38,2	**50,2**	147,1	9
	Glorenza	915	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,9	15,4	—	4,0	0,9	—	10,0	30,0	**33,0**	109,3	7
Ramm	Tubre (Taufers)	1270	Pn	—	2,0	—	—	—	—	—	—	2,0	1,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	—	**16,4**	—	6,0	—	—	10,5	28,5		76,1	9
Salurno	Fontanei	1819	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	3,4	6,3	1,2	1,3	—	—	**27,8**	20,6	70,9	7
Salurno	Màzia	1550	Pn	—	1,0	—	—	—	—	—	—	0,2	42,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	13,0	—	—	4,5	—	1,2	**30,0**	20,0	120,4	9
Soldano	Solda di dentro	1845	Pn	5,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	5,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,7	—	**90,0**	15,0	10,0	—	—	—	31,0	50,0	224,2	11
Soldano	Trafoi	1548	Pn	—	3,5	—	—	—	—	—	—	4,0	2,5	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	12,5	10,0	8,0	8,0	—	—	50,0	60,0	**80,0**	257,5	12
Soldano	Prato in Venosta	927	Pn	—	3,0	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	15,6	1,0	4,0	2,0	—	5,0	30,0	**40,0**	112,2	10
Senale	Casere di Sotto	1753	Pn	—	3,7	—	—	—	—	—	—	4,2	2,3	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,1			—	—	—	—	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Senale	La Madonna	1497	Pv	—	5,3	—	—	—	—	—	—	3,7	6,2	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	—	2,2	—	5,9	—	—	49,7	7,3	**90,4**	181,0	10
	M.te S.ta Caterina	1247	Pn	—	6,2	—	—	—	—	—	—	1,0	0,8	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	14,2	0,5	3,2	0,1	—	0,2	**30,6**	13,0	74,3	8
	Naturno	550	Pn	—	7,0	—	—	—	—	—	—	0,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	12,5	—	4,0	—	—	1,0	14,8	**15,4**	59,3	7
Passiria	Monteneve	2332	Pv	5,0	11,0	—	—	—	—	3,0	—	—	4,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	3,0	—	7,0	20,0	9,0	9,1	6,1	**28,0**	26,0	21,0	154,7	15
Passiria	Pian della Costa	1824	Pn	3,0	9,0	—	—	—	—	—	—	4,0	4,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	5,0	**50,0**	2,0	4,0	—	—	11,0	41,0	40,0	190,5	13
Passiria	Plan (Pfelders)	1700	Pv	—	10,0	—	—	—	—	—	—	6,0	3,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	3,0	21,0	—	13,0	4,5	—	—	35,0	**43,0**	149,5	11
Passiria	Tolle di Sopra	1400	Pn	0,6	20,0	—	—	—	—	—	—	2,2	1,4	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	2,0	**60,0**	—	7,0	—	—	8,5	27,5	34,0	179,3	11
Passiria	Corvara	1322	Pn	10,0	—	—	—	—	—	—	—	2,7	5,2	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	2,5	24,9	6,0	4,8	1,0	—	—	6,5	34,9	**40,0**	151,3	13
Passiria	Plata	1147	Pn	—	12,3	—	—	—	—	—	—	1,7	3,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	4,0	25,6	—	5,4	—	—	3,3	51,0	**69,0**	187,6	11
Passiria	**S. Leonardo**	644	Pr	0,4	12,0	—	—	—	—	—	—	3,6	5,8	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	2,2	**81,8**	0,6	6,8	—	0,2	9,6	63,2	75,2	281,6	11
Passiria	S. Martino	588	Pa	—	12,0	—	—	—	—	—	—	2,6	6,0	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,6	4,5	81,5	—	6,2	—	—	12,0	47,0	**88,5**	280,0	11
Passiria	**Merano**	319	Pn	—	11,2	—	—	—	—	—	—	0,7	0,2	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	14,3	27,6	4,3	—	—	—	25,4	9,3	**33,8**	137,8	9
Valsura	S. Elena	1586	Pv	—	7,0	—	—	—	—	—	—	0,2	1,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	1,5	33,4	2,5	5,8	—	—	7,5	32,1	**54,0**	154,2	10
Valsura	S. Gertrude	1500	Pn	—	9,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	3,2	3,1	—	4,2	—	—	11,2	18,0	**26,3**	76,2	8
Valsura	**S. Nicolò**	1264	Pr	—	7,6	—	—	—	—	—	—	0,4	2,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,6	0,6	17,2	2,2	—	4,0	—	3,2	**47,8**	40,2	140,8	11

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Alto Adige**																																			
	Pavicolo	1165	Pa	—	6,3	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	2,8	40,6	3,6	6,0	—	—	6,3	**46,2**	23,7	144,9	9
Valsura	Bagni Lad	699	Pn	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	54,0	—	4,0	—	—	8,0	35,0	**61,0**	175,0	7
	Cèrmes	280	Pv	—	6,2	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	44,8	8,8	7,0	3,2	—	—	28,8	27,0	**60,2**	193,4	10
	Méltina	1133	Pn	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**21,0**	16,0	—	—	0,3	16,0	19,5	90,9	5
	Tésimo	635	Pn	—	7,5	—	—	—	—	—	—	0,9	2,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	0,5	33,8	—	16,0	—	—	7,0	**49,8**	27,3	167,0	9
	Andriano	284	Pn	—	6,8	—	—	—	—	—	—	0,5	1,1	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,4	—	24,5	5,2	—	—	—	5,9	**29,4**	12,4	106,0	9
	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	23,0	54,0	7,0	—	4,0	**63,0**	51,0	211,5	8
	Ridanna	1425	Pn	2,9	24,2	—	—	—	—	—	—	3,2	6,2	1,9	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	11,2	4,6	58,5	4,7	7,7	2,3	—	1,2	58,0	**72,0**	259,0	14
	Terme Brènnero	1309	Pn	—	25,3	—	—	—	—	—	—	0,3	0,4	16,2	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	10,0	7,0	**55,3**	9,0	—	—	—	35,0	20,4	10,0	190,9	10
	Flères (Boden)	1246	Pn	3,0	18,3	—	—	—	—	—	—	3,0	7,7	9,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,7	6,5	55,0	6,0	11,0	6,0	—	2,0	65,0	**81,0**	285,9	14
Isarco	Colle Isarco	1082	Pn	8,3	14,5	—	—	—	—	—	—	3,5	4,2	3,7	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	9,8	5,0	**56,2**	1,5	9,0	0,5	—	5,2	20,0	21,0	162,9	13
	Vipiteno	945	Pr	3,8	15,2	—	—	—	—	—	—	1,6	2,4	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	5,4	**40,4**	0,7	6,8	—	—	—	24,5	22,1	136,7	11
	Campo di Trens	935	Pn	10,0		—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	4,0	**73,0**	—	2,0	—	—	4,0	35,0	30,0	176,0	10 ?
	Le Cave	844	Pn	7,5	**30,3**	—	—	—	—	—	—	1,6	4,7	5,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,6	3,4	24,2	8,6	5,2	—	—	23,4	25,6	29,2	182,2	13
	Landro	1441	Pn	30,1	21,0	—	—	—	—	—	—	2,4	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	0,5	5,2	7,0	11,0	—	—	14,6	9,8	28,2	149,1	11
	S. Maddalena	1398	Pv	35,2	14,6	—	—	—	—	—	—	6,1	4,2	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,8	7,8	8,3	14,2	2,7	4,1	—	3,5	21,7	18,0	164,7	14
	S. Vito in Bràies	1351	Pn	10,0	9,0	**55,0?**	—	—	—	—	—	—	5,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	10,0	—	—	—	0,1	10,0	10,0	112,1 ?	9
Rienza	Dobbiaco	1250	Pn	30,0	18,0	—	—	—	—	—	—	3,2	3,4	12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,6	6,2	8,0	19,2	14,0	0,3	—	2,6	24,0	23,0	176,8	13
	Anterselva di Mezzo	1236	Pn	42,8	7,9	—	—	—	—	—	—	4,3	7,2	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	1,2	24,5	8,5	16,2	2,3	3,2	2,2	—	12,1	21,8	15,2	170,4	15
	Monguelfo	1078	Pn	25,0	23,5	—	—	—	—	—	—	3,5	2,0	11,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	6,3	7,5	20,7	6,5	0,5	—	3,0	18,2	15,5	155,7	13
	Rasùn di Sotto	1030	Pn	20,0	**35,0**	—	—	—	—	—	—	4,0	3,0	19,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	6,4	8,3	23,3	—	—	—	4,3	25,4	12,5	178,6	12
	Casere	1600	Pn	11,2	16,2	—	—	—	—	—	—	4,3	7,6	11,4	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	14,9	17,8	25,8	19,0	5,2	8,5	—	5,5	**31,5**	15,4	194,4	14
	Riva di Tures	1600	Pn	22,3	17,8	—	—	—	—	—	—	5,7	8,4	10,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,1	7,5	35,4	2,1	4,0	14,6	—	5,3	**41,3**	20,5	216,9	14
	Lappago	1435	Pr	9,8	21,6	—	—	—	—	—	—	7,6	12,2	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,2	9,0	66,2	7,4	1,2	6,4	2,6	6,2	**91,8**	35,0	319,0	15
	Selva dei Molini	1230	Pn	9,8	23,5	—	—	—	—	—	—	12,1	10,9	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,6	7,7	**37,3**	20,6	9,1	2,3	—	12,2	27,9	23,7	238,1	14
Aurino	S. Giacomo	1100	Pv	13,7	14,3	—	—	—	—	—	—	7,5	13,4	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	22,0	8,0	29,3	8,0	4,3	15,0	—	10,0	**37,5**	22,0	220,0	15
	S. Giovanni	1011	Pn	13,8	**22,3**	—	—	—	—	—	—	6,6	10,8	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	3,9	12,5	6,3	4,2	9,4	—	4,7	16,2	21,4	143,1	14
	Campo Tùres	890	Pn	13,4	—	—	—	—	—	—	—	29,6	11,5	15,4	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	23,6	12,4	36,6	10,9	4,5	2,1	—	8,9	27,6	20,7	217,5	13
	S. Lorenzo Pusteria	813	Pr	19,4	26,2	—	—	—	—	—	—	1,0	1,0	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,6	8,4	11,4	12,4	—	5,2	—	11,2	**31,2**	5,0	154,4	13
	Passo di Campolongo	1879	Pn	4,4	36,0	—	—	—	—	—	—	6,0	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,4	13,1	17,4	3,2	11,7	0,8	—	9,1	11,5	22,8	164,7	12
	Corvara	1558	Pn	7,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	32,0	28,0	**45,0**	22,0	35,3	19,0	26,0	34,0	**45,0**	360,0	14
	S. Cassiano	1545	Pn	32,0	22,6	—	—	—	—	—	—	2,6	2,3	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	4,2	2,8	19,0	9,6	—	—	4,2	15,4	23,2	148,5	13
Gadera	Longiarù	1396	Pn	22,0	28,5	—	—	—	—	—	—	—	3,8	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	9,0	—	4,5	18,0	—	—	10,5	26,0	20,0	173,3	11
	Badia	1357	Pn	24,0	22,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**25,0**	7,0	16,0	—	11,0	—	—	7,0	21,0	22,0	163,0	11
	S. Martino	1117	Pn	20,8	**22,8**	—	—	—	—	—	—	3,4	2,1	10,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	17,8	11,0	—	7,1	—	—	8,7	19,9	10,3	140,8	12
	Lungiega	1030	Pv	14,3	27,6	—	—	—	—	—	—	2,2	2,1	20,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,3	5,5	10,0	18,6	5,4	1,0	—	3,3	18,2	8,3	152,0	14
	Maranza	1415	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,3	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,6	3,1	41,9	8,9	1,0	—	—	7,1	**53,8**	11,1	158,8	11
	Vàlles	1354	Pn	8,0	27,2	—	—	—	—	—	—	3,1	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	1,5	43,2	0,5	1,3	—	—	12,0	**48,0**	18,3	165,1	10
Rienza	Fùndres	1159	Pn	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,5	6,0	**71,0**	—	2,0	0,5	—	8,0	59,0	64,0	296,0	10
	Spinga	1105	Pn	4,7	28,0	—	—	—	—	—	—	4,0	3,4	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	0,3	60,0	7,0	4,5	—	—	7,1	**65,3**	35,1	248,9	12
	Luson	972	Pn	34,0	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					**130,0**						209,0	?
	Vandòies di sotto	873	Pn	12,3	20,0	—	—	—	—	—	—	4,3	2,5	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,4	1,0	19,0	18,7	11,2	—	—	8,5	**32,8**	18,0	180,1	13
Isarco	**Bressanone**	560	Pr	4,8	19,8	—	—	—	—	—	—	4,2	8,2	11,0	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	16,8	3,8	17,8	8,2	4,0	1,0	—	7,0	**22,6**	10,2	139,6	14

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo dello strumento	I. Decade										II. Decade										III. Decade											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Alto Adige**																																			
Eores	Eores	1600	Pn	13,7	25,8	—	—	—	—	—	—	4,0	0,8	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	5,4	8,6	20,2	8,4	—	—	—	24,0	9,0	143,1	11
Funès	S. Pietro in Funès	1150	Pn	9,5	10,6	—	—	—	—	—	—	—	2,2	2,5	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	8,2	18,8	—	—	—	—	5,0	18,2	9,0	96,1	11
Isarco	Lazfòns	1150	Pn	14,8	21,6	—		—	—	—	—	7,0	3,4	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,7	2,4	39,6	0,6	6,4	—	—	2,6	22,7	9,7	153,9	12
Gardena	Passo di Sella	2200	Pn	16,0	20,3	—	—	—	—	—	—	—	20,4	16,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,3	20,1	10,3	—	—	—	—	»	»	»	112,7 ?	7 ?
Gardena	Passo Gardena	2137	Pn	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	5,9	2,4	2,0	—	1,5	0,4	2,2	25,4 ?	8
Gardena	S. Cristina	1428	Pn	15,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	8,0	—	13,0	14,0	—	—	5,0	28,0	17,5	125,5	10
Gardena	Ortisei (S. Ulrico)	1236	Pr	8,8	30,0	0,4	—	0,2	0,2	—	—	4,2	1,0	8,8	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	17,2	7,4	22,8	5,8	6,8•	—	—	5,9•	36,0•	15,5•	171,2	13
Isarco	Castelrotto	1095	Pn	11,3	34,0	—	—	—	—	—	—	3,5	2,1	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	5,0	32,5	—	7,0	—	—	10,0	11,0	9,0	154,6	12
Isarco	Tires	1019	Pn	10,4	31,2	—	—	—	—	—	—	3,8	0,6	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	8,1	3,2	28,2	5,7	—	—	8,6	11,9	3,8	136,3	12
Isarco	Fiè	900	Pn	7,5	29,0	—	—	—	—	—	—	3,2	0,7	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,7	4,0	6,0	24,0	7,5	—	—	6,3	16,1	5,7	132,7	12
Isarco	Castello di Presule°	560	Pr	»	»	—	—	—	—	—	—	3,5	0,5	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,9	3,7	9,1	15,8	7,1	—	—	7,3	13,0	4,2	87,6	10
Isarco	Ponte all'Isarco	490	Pn	10,0	30,5	—	—	—	—	—	—	5,0	1,8	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2	2,4	26,0	7,0	8,0	—	—	7,2	15,0	8,8	148,8	13
Ega	Lavazè	1808	Pn	5,2	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	3,7	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	3,4	3,0	1,0	2,2	—	—	—	2,1	2,2	3,0	28,5 ?	10 ?
Ega	Passo di Costalunga	1758	Pn	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	35,0	—	—	—	—	—	—	—	27,3	—	—	—	—	45,8	38,4	—	—	—	—	46,1	40,5	35,6	283,7	8
Ega	Nova Levante	1178	Pn	10,8	37,2	—	—	—	—	—	—	2,4	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	7,4	22,5	7,2	8,8	—	—	—	17,8	8,8	141,6	11
Ega	Cardano	280	Pn	5,0	30,0	—	—	—	—	—	—	3,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	6,0	6,0	11,0	—	—	—	—	8,0	6,0	83,0	10
Tàlvera	Madonna del Renon	1630	Pn	4,0	13,0	—	—	—	—	—	—	33,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	20,0	20,6	38,0	4,0	5,0	25,0	6,0	28,0	30,0	235,6	14
Tàlvera	Riobianco	1350	Pn	3,0	24,0	—	—	—	—	—	—	7,0	5,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	9,0	62,0	4,0	6,0	3,0	—	11,0	65,0	37,0	278,0	14
Tàlvera	Vanga	1085	Pn	3,5	22,0	—	—	—	—	—	—	5,1	2,5	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,3	2,3	26,5	4,9	6,0	—	—	7,0	20,1	10,1	135,3	13
Tàlvera	S. Genesio	1080	Pn	1,8	18,2	—	—		—	—	—	4,4	1,8	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,1	1,4	36,8	4,8	6,3	—	—	8,2	22,5•	10,6	141,9	13
Tàlvera	Sarentino	966	Pr	2,2	17,4	—	—	—	—	—	—	1,2	0,8	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,6	3,4	29,2	12,6	5,2	—	—	7,8	38,2	21,2	170,6	12
Tàlvera	Gries	292	Pn	2,0	10,0	—	—	—	—	—	—	2,8	1,8	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	1,2	35,4	11,0	7,2	—	—	7,0	17,2	9,2	124,0	13
Tàlvera	Bolzano	203	Pr	1,2	16,2	0,2	—	—	—	—	—	2,8	1,8	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,4	1,2	15,4	33,2	7,4	—	—	6,6	18,2	6,4	130,4	13
	Sonvigo	1223	Pn	—	12,0	—	—	—	—	—	—	7,0	10,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	7,0	10,0	3,5	5,0	—	—	—	30,0	27,0	121,0	11
	Nova Ponente	1355	Pn	14,2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	—	
	Bronzòlo	250	Pn	5,0	7,0	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	2,5	39,0	2,0	—	—	—	10,0	29,0	36,0	163,0	11
	Caldaro	568	Pn	1,2	9,8	—	—	—	—	—	—	2,2	3,2	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	1,7	27,4	29,2	7,7	—	—	7,2	24,8	19,5	157,7	12
	Faedo	662	Pn	3,0	2,0	8,0	—	—	—	—	—	6,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,0	6,0	40,0	—	42,0	—	—	31,0	28,0	26,0	246,0	12
	S. Michele	228	Pn	5,0	1,2	—	—	—	—	—	—	5,3	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,3	5,5	25,8	26,0	25,3	—	—	24,7	30,0	29,0	216,3	12
	Cauria	1328	Pn	—	24,0	—	—	—	—	—	—	8,0	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,7	4,1	30,0	11,2	10,4	—	—	17,3	20,8	12,0	176,2	11
	Salorno	224	Pr	1,4	6,6	—	—	—	—	—	—	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0	14,6	30,4	22,6	13,4	—	—	18,2	27,6	18,4	204,6	11
Noce	Passo Tonale	1850	Pr	—	11,0	1,8	—	—	—	—	—	5,4	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5•	9,0•	12,5•	5,0•	22,0•	—	—	34,0•	45,5•	31,0•	205,7	12
Noce	Pelo	1580	Pr	—	8,4	—	—	—	—	—	—	4,6	7,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	29,4	5,0	28,0	2,0	—	—	65,2	18,8	53,5	229,7	11
Noce	Provès	1414	Pn	—	9,6	—	—	—	—	—	—	6,7	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	6,8	—	24,2	0,9	—	—	—	69,2	73,1	205,3	8
Noce	Méndola	1360	Pn	1,1	8,5	—	—	—	—	—	—	2,2	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,3	1,5	38,0	16,0	7,0	—	—	6,0	11,0	61,5	172,2	12
Noce	Senale	1342	Pn	0,2	7,0	—	—	—	—	—	—	2,0	5,0	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	1,3	36,0	19,5	11,0	—	—	14,0	50,2	40,6	209,1	11
Noce	Piazzola di Rabbi	1310	Pn	—	7,7	—	—	—	—	—	—	2,3	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	1,8	17,0	—	3,5	—	—	12,5	41,0	47,5	159,0	10
Noce	Fondo	980	Pr	—	5,2	—	—	—	—	—	—	2,0	5,4	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	0,4	32,2	4,4	3,8	2,4	—	8,8	25,6	35,8	144,0	12
Noce	Fucine	977	Pn	—	10,0	—	—	—	—	—	—	3,2	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,4	2,5	19,0	—	6,5	—	—	12,3	33,7	40,0	160,8	10
	Romeno	962	Pn	—	4,9	—	—	—	—	—	—	2,5	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,4	1,0	20,0	13,7	7,5	—	—	5,7	21,8	30,2	128,0	11

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Medio e basso Adige**																																			
	Mezzana	956	Pn	—	7,5	—	—	—	—	—	—	3,0	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	4,0	20,0	3,0	11,5	—	—	10,5	40,0	52,0	181,0	11
	Malè	787	Pr	—	6,2	—	—	—	—	—	—	4,6	9,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,4	1,6	33,4	0,2	6,6	—	—	18,4	51,6	43,2	208,8	10
Noce	Cles	656	Pr	—	6,8	—	—	—	—	—	—	2,2	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	1,0	22,2	3,2	6,6	—	—	9,4	25,6	24,4	125,8	11
	Spormaggiore	565	Pr	—	5,6	—	—	—	—	—	—	4,6	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0•	9,5•	42,5•	5,0•	18,0•	5,0•	28,3•	4,0•	32,0•	38,5•	236,4	13
	Denno	436	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	—	36,0	1,0	—	—	—	25,0	45,0	50,0	208,0	8
	Mezzolombardo	215	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Passo Pordoi	2140	Pr	0,6	27,0	—	—	—	—	—	—	5,0	7,4	—	—	—	—	0,6	0,2	—	—	—	—	—	4,2	5,8	2,6	—	—	—	—	0,2	5,8	10,6	70,0	8
Avisio	Mazzin	1379	Pn	30,1	12,9	—	—	—	—	—	—	7,0	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,2	10,6	13,5	8,3	16,4	—	—	3,2	15,0	23,7	168,2	12
	Moena	1198	Pr	9,2	39,2	—	—	—	—	—	—	6,2	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,8	5,8	9,0	21,0	6,6•	—	—	13,8	16,4	26,8	187,8	12
	Predazzo	1020	Pr	7,6	38,0	—	—	—	—	—	—	5,2	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,6	5,4	5,8	18,0	8,3•	—	—	—	20,4	18,2	148,7	11
Travignolo	Passo di Rolle	1984	Pr	10,0	39,0	5,2	0,2	—	—	—	0,2	8,2	10,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,2	13,2	33,0	8,4	16,0•	1,0•	—	24,4•	73,0•	95,0•	380,6	14
	Paneveggio	1520	Pn	5,6	50,0	—	—	—	—	—	—	6,0	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,8	6,0	21,8	19,0	7,2	1,0	—	12,8	44,5	47,6	254,1	13
	Anterivo	1209	Pn	6,0	19,0	—	—	—	—	—	—	8,3	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,2	5,0	16,4	30,0	6,7	—	—	15,0	21,1	13,4	176,6	12
	Cadine di Fiemme	1150	Pn	—	30,2	—	—	—	—	—	—	12,0	10,2	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	20,1	20,2	10,1	30,2	10,0	—	—	30,3	48,4	15,2	246,9	12
Avisio	Cavalese	1014	Pr	9,8	40,0	—	—	—	—	—	—	5,6	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	5,0	8,4	24,6	5,2•	—	—	12,3•	20,3•	13,8•	170,0	12
	Grumès	865	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	5,0	8,0	7,0	8,0	13,8	15,5	111,3 ?	9
	Cembra	662	Pn	4,0	12,5	—	—	—	—	—	—	9,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	30,5	25,0	—	16,4	20,3	15,5	25,2	50,5	40,3	279,2 ?	13
	Lavis	230	Pn	0,8	—	—	—	—	—	—	—	8,0	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	7,2	24,0	11,7	—	—	—	27,3	19,0	22,5	164,8	9
	Monte Bondone	1820	Pr	2,2	7,0	—	—	—	—	—	—	20,0	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	35,0	10,8	36,2	10,8	15,0•	—	—	35,0•	30,0•	24,5•	236,3	13
Fersina	Palù	1400	Pn	7,0	30,0	—	—	—	—	—	—	12,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	5,0	30,0		4,0	—	—	13,0	25,0	13,0	186,0	11
	Piazze Pinè	1067	Pn	24,8		—	—	—	—	—	—	11,2	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,6	7,9	49,3		10,4	—	—	20,0	33,7	8,5	205,8	11
	Trento	195	Pr	1,2	5,6	—	—	—	—	—	—	13,8	13,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,6	9,2	15,6	11,6	12,0	0,8	—	20,2	25,0	29,8	186,8	12
	Aldeno	212	Pn	—	10,1	—	—	—	—	—	—	20,1	24,4	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	30,5	8,0	22,0	6,0	15,0	—	—	30,2	28,1	34,0	229,0	11
Rio Cavallo	Folgaria	1168	Pn	0,6	12,0	—	—	—	—	—	—	13,2	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	8,2	18,0	4,0	1,6	—	—	22,0	24,0	15,0	154,6	11
	Terragnolo (Piazza)	782	Pn	10,1	6,8	—	—	—	—	—	—	7,1	9,0	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	19,1	3,5	—	—	—	—	10,0	12,5	6,5	100,1	11
Leno	Fòchese	700	Pn	—	18,0	—	—	—	—	—	—	9,0	3,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	10,0	7,0	4,0	—	—	—	37,0	35,0	26,0	182,0	11
	Rovereto	211	Pr	1,2	5,8	—	—	—	—	—	0,2	15,2	24,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,6	9,0	11,0	8,2	13,6	—	—	24,6	25,8	32,2	196,8	12
	Ronzo	974	Pn	2,5	5,6	—	—	—	—	—	—	20,2	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,5	8,0	16,0	16,0	11,0	—	—	30,0	20,0	35,0	214,8	12
	Brentonico	670	Pn	—	—	—	—	3,0	—	—	—	30,0	16,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	—	27,0	—	15,0	—	—	100,0	40,0		277,0	10 ?
	Ala	190	Pn	0,8	4,9	—	—	—	—	—	—	16,4	29,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,5	10,8	7,9	10,8	16,5	—	—	20,9	13,0	39,7	196,4	11
	Spiazzi M. Baldo	930	Pn	1,7	—	—	—	—	—	—	—	17,2	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	13,0	—	8,3	17,8	—	—	28,3	27,0	10,0	160,5	10
	Ferrara M. Baldo	831	Pn	—	16,8	—	—	—	—	—	—	10,3	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	15,0	0,2	15,0	20,2	—	—	15,0	25,0	17,5	175,0	10
	Belluno Veronese	148	Pn	—	15,0	—	—	—	—	—	—	20,1	16,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	13,4	—	20,4		—	—	19,0	10,0	30,3	164,0	10
Tasso	Caprino Veronese	276	Pn	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	24,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	6,0	—	10,0	8,0	—	—	15,0	10,0	24,0	130,0	10
	Affi	188	Pn	—	12,0	—	—	—	—	—	—	6,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	11,5	—	—	18,0	9,0	16,0	108,5	8
Progno di Fumane	S. Pietro Incariano	160	Pn	—	13,0	—	—	—	—	—	—	11,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	11,0	—	12,1	—	—	14,0	11,0	21,1	114,2	9
Progno di Negrar	Fane	624	Pn	—	10,5	—	—	—	—	—	—	22,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,3	7,3	—	16,5	—	—	—	17,4	13,5	65,7	176,4	8
	Podestaria	1659	Pn	1,1	3,1	—	—	—	—	—	—	2,3	38,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,3	—	31,0	—	—	—	—	»	»	»	»	»
	Erbezzo	1118	Pr	2,8	—	—	—	—	—	—	—	18,0	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	11,4	5,4	13,0	3,0	—	—	28,2•	9,6•	25,0•	147,6	11
Val Pantena	Fosse di S. Anna	945	Pn	0,6	22,0	—	—	—	—	—	—	12,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	12,0	3,5	—	12,5	—	—	28,0	12,0	24,0	161,6	10
	Cerro Veronese	729	Pn	—	11,9	—	—	—	—	—	—	14,2	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,9	13,0	1,5	10,7	—	—	—	30,2	10,1	—	118,6	9
	Grezzana	166	Pn	—	4,0	—	—	—	—	—	—	20,5	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	4,0	8,2	1,5	12,0	—	—	25,0	16,0	23,0	140,2	11
	Dolcè	115	Pn	0,2	13,0	—	—	—	—	—	—	10,4	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,7	10,0	0,7	—	14,0	—	—	21,7	4,6	24,0	125,3	9

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari al 1 mm.
	segue **Medio e basso Adige**																																			
Squaranto	Roverè Veronese	847	Pn	—	11,9	—	—	—	—	—	—	14,1	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,9	13,0	1,5	—	20,6	—	—	—	22,0	**56,0**	166,2	9
Illasi	**Campofontana**	1223	Pr	5,0•	34,0•	—	—	—	—	—	—	21,0	13,6	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	0,2	29,4	15,4	9,0	* 6,0	10,6	—	—	34,0	24,4	**42,6**	251,0	13
Illasi	Giazza	758	Pn	2,0	15,0	—	—	—	—	—	—	17.0	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	28,0	16,0	10,5	9,0	●* 7,0	—	—	29,0	18,0	**45,0**	221,5	13
Illasi	Tregnago	371	P	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,4	12,1	8,2	6,9	12,4	—	—	21,8	**28,1**	17,3	145,8	10
Alpone	Castelvero	525	Pn	5,4	12,5	—	—	—	—	—	—	21,0	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,3	11,6	9,2	—	18,0	—	—	27,0	**65,0**		194,5	11 ?
Chiampo	Campo d'Albero	901	Pn	5,3	24,5	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	10,4	33,0	3,0	16,0	—	●* 20,5	—	—	50,0	**59,0**	5,0	236,2	12
Chiampo	Castelvecchio	802	Pn	3,2	12,4	—	—	—	—	—	—	14,1	11,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 2,0	8,4	6,0	—	3,1	●* 14,4	10,6	—	8,3	12,0	**24,6**	130,7	13
Chiampo	Campanella d'Altissimo	720	Pn	1,1	14,5	—	—	—	—	—	—	23,5	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	21,0	1,2	11,5	—	●* 20,6	—	—	30,1	**47,0**	20,5	206,5	12
Chiampo	Ferrazza	361	Pn	—	29,8	—	—	—	—	—	—	17,6	10,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	16,0	13,0	—	—	—	—	**42,0**	36,0	39,0	234,0	9
Chiampo	**Chiampo**	180	Pr	0,8	10,2	—	—	—	—	—	—	17,8	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	10,6	8,0	2,4	20,0	—	—	27,8	15,2	**35,2**	174,8	11
	Pianura occidentale *a* — fra Piave e Brenta																																			
Piave - Sile	Cornuda	163	Pn	1,9	2,2	—	—	—	—	—	—	13,5	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	23,2	14,0	5,6	—	10,9	0,1	—	26,8	18,2	**43,2**	171,1	12
Piave - Sile	Montebelluna	121	Pn	—	4,0	—	—	—	—	—	—	18,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	14,0	9,0	—	13,0	—	—	**32,0**	24,0	26,0	177,0	10
Piave - Sile	**Nervesa**	78	Pr	0,8	1,8	—	—	—	—	—	—	13,2	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	21,4	6,2	8,8	—	15,8	0,2	—	**28,4**	10,2	23,0	152,4	11
Piave - Sile	**Istrana**	42	Pr	1,0	1,2	—	—	—	—	—	—	4,0	14,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	18,6	13,4	5,8	—	14,8	0,2	—	**26,8**	8,2	12,4	123,6	12
Piave - Sile	**Villorba**	38	Pr	0,2	0,8	—	—	—	—	—	—	3,4	17,4	—	0,2	—	—	—	—	—	—	3,0•	—	—	20,0•	14,0•	5,0•	—	13,0	—	—	**28,4**	7,0	13,6	126,0	10
Piave - Sile	Morgano	25	P	2,5	—	—	—	—	—	—	—	3,5	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	13,0	4,0	—	14,5	1,0	—	**20,0**	12,0	1,0	97,5	11
Piave - Sile	**Treviso**	15	Pr	0,5•	0,5•	—	—	—	—	—	—	6,2•	11,3•	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1•	—	—	21,4•	13,2•	5,4•	—	13,8•	—	—	**25,9•**	16,4•	11,9•	132,6	10
Piave - Sile	Biancade	10	P	—	1,5	—	—	—	—	—	—	10,0	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	15,3	14,0	4,5	0,3	12,0	—	—	**21,0**	12,0	13,2	113,5	11
Piave - Sile	Saletto di Piave	9	P	9,0	6,0	—	—	—	—	—	—	9,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**20,0**	**20,0**	15,0	17,0	8,0	—	—	—	15,0	**20,0**	149,0	11
Piave - Sile	Cavazuccherina	1	P	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	7,9	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	**17,5**	5,8	—	15,8	2,1	—	15,9	8,4	10,9	100,2	10
Piave - Sile	Cortellazzo	1	P	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	12,0	**17,5**	5,9	0,5	5,0	0,5	—	15,7	8,6	9,2	84,3	9
Brenta - Laguna di Venezia	**Castelfranco Veneto**	44	Pr	1,2	3,0	—	—	—	—	—	—	5,4	18,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	12,4	8,0	—	14,0	0,8	—	**28,8**	10,2	17,6	154,0	11
Brenta - Laguna di Venezia	Villa del Conte	28	P	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,1		**20,7**	9,6	7,2	10,9	17,1	11,4	**20,7**	122,1	10 ?
Brenta - Laguna di Venezia	Piombino Dese	24	P	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	12,0	5,0	4,0	13,0	2,0	—	**21,0**	10,0	9,0	108,5	11
Brenta - Laguna di Venezia	Massanzago	22	P	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**25,7**	10,8	—	15,1	5,9	2,1	—	—	20,1	10,2	108,9	9
Brenta - Laguna di Venezia	Curtarolo	19	Pn	—	5,0	—	—	—	—	—	—	10,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	4,0	—	10,0	4,0	—	—	13,0	1,0	10,0	21,0	**25,0**	120,0	12
Brenta - Laguna di Venezia	Mellaredo (Pianiga)	12	P	—	1,4	—	—	—	—	—	—	5,0	12,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	**25,4**	5,2	—	15,0	—	—	16,7	—	21,0	108,3	9
Brenta - Laguna di Venezia	Mirano	9	P	—	0,7	—	—	—	—	—	—	2,4	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	10,7	3,9	4,7	12,9	2,1	—	**16,0**	10,1	15,6	107,8	11
Brenta - Laguna di Venezia	Stra	8	P	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	**16,5**	3,0	12,0	—	11,5	—	—	10,5	12,6	11,0	88,7	9
Brenta - Laguna di Venezia	Mestre	4	P	0,2	—	—	—	—	—	—	—	3,7	8,1	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,9	15,9	6,1	3,7	12,7	—	—	**16,0**	13,0	13,0	107,9	10
Brenta - Laguna di Venezia	Piazza Vecchia	6	P	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**21,0**	16,8	7,0	—	—	—	—	13,0	15,2	10,3	94,8	8
Brenta - Laguna di Venezia	Lova	3	P	—	1,2	—	—	—	—	—	—	5,2	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**14,0**	5,4	—	—	11,0	—	—	1,3	7,3	11,0	62,4	9
Brenta - Laguna di Venezia	Trepalate	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	15,0	6,0	—	14,0	—	—	**23,4**	20,5	11,5	116,4	9
Brenta - Laguna di Venezia	**Venezia**	1	Pr	—	0,2	—	—	—	—	—	—	3,0	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	**17,8**	4,9	—	13,3	0,7	—	10,1	7,9	5,9	83,7	9
Brenta - Laguna di Venezia	**S. Nicolò di Lido**	1	Pr	—	0,2	—	—	—	—	0,2	—	3,6	6,0	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	**18,4**	5,4	—	17,0	—	—	10,4	5,6	7,0	86,4	9
Brenta - Laguna di Venezia	Faro Rocchetta	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	17,2	5,0	—	—	—	—	**21,0**	6,2	4,5	73,8	8 ?
Brenta - Laguna di Venezia	**Chioggia**	2	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	3,2	—	0,6	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	**17,8**	14,2	4,4	—	10,4	0,2	—	2,6	1,2	9,0	66,8	9

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Pianura occidentale																																			
	b — fra Brenta e Adige																																			
	Sandrigo	69	P	4,0	9,0	—	—	—	—	—	—	6,0	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	9,0	10,0	—	5,0	—	—	8,0	23,0	**49,0**	165,0	11
Brenta - Bacchiglione	Passo di Riva	60	P	—	7,9	—	—	—	—	—	—	6,2	**28,4**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,6	18,4	6,3	—	—	—	4,3	20,1	19,5	16,2	138,9	10
	Bolzano Vicentino	44	P	16,1	1,7	—	—	—	—	—	—	9,2	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	10,3	6,2	—	—	—	—	**21,2**	9,6	8,7	94,4	10
	Quintarello	32	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Camisano	24	P	0,9	0,5	—	—	—	—	—	—	5,5	9,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,3	10,1	9,1	3,5	13,3	0,2	—	**17,9**	9,2	12,1	106,7	10
	Padova	12	Pr	—	0,6	—	—	—	—	—	—	5,0	9,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,6	12,0	4,0	—	12,6	—	—	9,9	8,8	**15,1**	92,2	9
	Saonara	10	P	—	1,3	—	—	—	—	—	—	2,3	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	**19,1**	7,1	—	11,3	—	—	10,0	17,1		90,7	10 ?
	Bovolenta	7	P	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	4,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	**24,0**	7,0	—	12,0	—	—	6,0	8,0	11,0	103,0	10
	Pontelongo	6	P	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	**24,0**	8,0	11,0	—	—	—	—	7,5	8,5	81,5	8
	Corte	3	P	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	**24,0**	6,0	—	11,0	—	—	4,0	11,0	12,5	93,5	9
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	**Colle Venda**	580	Pr	0,6	0,9	—	—	—	—	—	—	7,5	7,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,8	**19,5**	2,7	—	7,9	0,1	—	5,3	8,5	13,4	92,1	9
	Zovencedo	280	Pr	1,4	5,8	—	—	—	—	—	—	12,2	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**18,6**	11,0	4,0	0,6	12,8	—	—	9,6	10,6	12,6	109,4	11
	Lonigo	31	P	—	4,3	—	—	—	—	—	—	14,3	8,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**24,1**	4,6	3,7	—	10,5	—	—	7,1	11,7	12,3	101,8	10
	Longare	29	P	1,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	8,2	10,0	—	—	**18,0**	10,0	15,0	107,2	9
	Cologna Veneta	24	Pr	—	3,0	—	—	—	—	—	—	7,8	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	11,6	2,0	—	**28,4**	—	—	4,6	9,0	8,4	99,0	10
	Montegaldella	23	P	—	4,0	—	—	—	—	—	—	5,3	14,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,7	16,0	4,8	—	8,6	—	—	**16,1**	11,3	14,2	105,1	10
	Ponte di Castegnero	22	P	—	2,0	—	—	—	—	—	—	15,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	10,0	6,0	1,0	**16,0**	—	—	9,0	10,0	11,0	103,0	11
	Caselle	19	P	—	2,7	—	—	—	—	—	—	7,6	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**17,6**	15,4	3,4	—	3,3	—	—	3,1	7,6	7,3	76,6	10
	Lozzo Atestino	19	Pn	—	1,2	—	—	—	—	—	—	10,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**17,0**	15,0	2,5	—	10,0	—	—	2,0	7,8	7,0	78,5	10
	Borgo Frassine	17	P	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	**13,0**	3,0	—	10,0	—	—	—	5,0	5,0	62,0	8
	Noventa Vicentina	16	P	—	1,7	—	—	—	—	—	—	2,5	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	7,0	4,2	—	8,9	—	—	4,7	**10,8**		53,6	10 ?
	Bassanello	16	P	0,4	0,5	—	—	—	—	—	—	5,0	9,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,4	12,4	3,1	—	13,0	—	—	7,9	7,0	**15,6**	88,4	9
	Cinto Euganeo	15	P	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**17,5**	16,0	2,5	—	10,0	—	—	2,8	0,8	15,6	80,9	8
	Este	13	P	0,7	0,8	—	—	—	—	—	—	7,8	4,9	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	15,0	**16,7**	5,0	—	13,2	—	—	3,0	10,3	12,2	90,8	9
	Ponte S. Nicolò	12	P	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**15,0**	11,0	5,0	—	12,8	—	—	9,0	9,8	11,3	85,9	9
	Battaglia	11	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Monselice	9	P	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	**17,0**	5,2	—	10,0	—	—	6,0	6,0	8,0	80,2	9
	Casal Ser Ugo	8	P	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	**18,2**	8,1	—	12,0	—	—	6,0	9,0	7,2	91,5	9
	Conselve	8	P	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	**25,8**	6,0	—	10,7	—	—	—	5,0	10,0	84,8	8
	Bagnoli di Sopra	6	P	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	**22,0**	4,0	—	9,0	—	—	5,5	8,0	9,0	78,5	8
	Cona	4	P	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**27,0**	22,5	7,5	—	13,5	—	—	7,5	12,5	6,0	110,5	9
Guà-Frassine-Gorzone-Adige	**Soave**	40	P	—	10,3	—	—	—	—	—	—	16,0	11,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	16,0	—	—	13,4	—	—	13,5	**17,0**	10,1	122,6	9
	Montebello Vicentino	40	P	—	—	—	—	—	—	—	—	16,7	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	12,5	5,5	—	15,0	—	—	15,0	14,0	**19,0**	124,2	9
	Albaredo d'Adige	24	P	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	15,0	5,0	—	—	—	—	3,0	**22,0**	16,0	99,3	8
	Bonavigo	19	P	—	2,0	—	—	—	—	—	—	7,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	**22,0**	4,0	—	9,0	—	—	6,0	11,0	10,0	89,0	10
	Vighizzolo d'Este	11	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Stanghella	7	Pn	—	0,4	—	—	—	—	—	—	6,7	4,8	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	**27,3**	5,4	—	9,2	—	—	4,4	10,7	15,0	100,4	10
	Punta Gorzone	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**16,7**	14,7	5,0	—	11,7	—	—	2,0	—	12,7	71,8	8

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Pianura polesana																																			
Adige - Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante	Cà di David	49	P	—	4,0	—	—	—	—	—	—	14,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	14,2	7,0	—	11,0	—	—	**18,0**	12,0	23,5	125,7	10
	Zevio	31	P	—	3,7	—	—	—	—	—	—	17,4	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	10,7	4,7	—	4,7	—	—	3,2	10,4	**20,1**	100,6	10
	Isola della Scala	29	Pn	—	—	2,5	—	—	—	—	—	7,2	11,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	9,7	5,6	—	—	—	—	3,5	27,8•	»	»	»
	Ronco all'Adige	25	P	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,8	4,3	—	—	—	—	—	6,4	**38,6**	20,1	101,2	6
	Bovolone	24	P	—	1,0	4,0	—	—	—	—	—	12,5	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	14,5	1,5	—	9,5	—	—	7,0	10,0	**18,0**	111,0	11
	Sanguinetto	19	P	—	2,4	—	—	—	—	—	—	10,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	**17,0**	3,0	—	—	—	—	10,0	11,0	10,0	88,4	9
	Legnago	16	Pr	0,2	3,5	—	—	—	—	—	—	10,1	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**18,5**	14,3	2,7	—	10,9	—	—	3,7	5,5	7,9	84,5	10
	Badia Polesine	11	P	0,4	2,0	—	—	—	—	—	—	4,1	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	**22,5**	4,5	—	11,3	—	—	3,5	5,0	9,2	86,1	10
	Lendinara	11	P	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	**27,0**	5,0	—	10,0	—	—	4,0	9,0	15,0	101,0	9
	S. Martino di Venezze	8	P	—	3,0	—	—	—	—	—	—	6,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	**24,0**	14,0	—	12,0	—	—	7,0	8,0	14,0	112,0	10
	Boara Polesine	6	P	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	**27,0**	6,0	—	7,0	—	—	4,0	6,5	17,0	91,0	8
	Pizzon (Fratta)	6	P	—	1,5	—	—	—	—	—	—	5,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	**16,5**	3,4	—	5,0	—	—	1,5	—	9,5	61,9	9
	Rovigo	6	Pr	—	0,2	—	—	—	—	—	0,2	6,6	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,4	**21,4**	5,0	1,0	8,0	—	—	1,8	5,2	11,2	82,2	10
	Tornova	4	P	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	25,0	—	—	10,0	—	—	3,0	—	**27,0**	95,0	7
	Chiaviconi di Loreo	4	P	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	**20,5**	5,0	—	6,5	—	—	2,0	0,5	7,5	68,5	8
	Castelnuovo Veronese	130	P	—	8,5	—	—	—	—	—	—	16,0	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,5		1,3	—	11,3	—	—	14,5	—	**33,8**	117,4	9
	Villafranca Veronese	54	P	—	**25,0**	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	16,5	—	—	12,0	—	—	16,5	6,5	20,2	123,2	8
	Roverbella	42	P	—	18,0	—	—	—	—	—	—	10,0	**21,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**21,0**	15,4	1,3	—	8,0	—	—	11,2	8,3	19,0	133,2	10
	Nogarole Rocca	36	Pr	—	15,6	—	—	—	—	—	—	**18,8**	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	14,4	10,6	1,4	—	7,6	—	—	11,0	9,4	17,2	117,8	10
...ite - Po	Castel d'Ario	24	P	3,0	4,0	—	—	—	—	—	—	20,0	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,4	15,0	—	—	1,0	—	—	15,3	25,0	**30,0**	144,2	10
	Bagnolo S. Vito (Chiavica Travata)	17	Pn	—	11,0	—	—	—	—	—	—	**18,0**	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	11,0	14,1	1,0	5,0	—	—	5,0	7,0	10,1	98,3	11
Tartaro - Canal Bianc...	**Massa Superiore**	12	Pr	0,2	0,4	0,2	—	—	—	—	0,2	10,8	3,8	—	—	0,2	—	—	—	—	0,2	—	0,2	—	15,6	**18,2**	4,4	—	10,8	—	—	3,0	5,4	3,6	77,2	9
	Torretta Veneta	11	P	—	2,5	—	—	—	—	—	—	9,5	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	**18,0**	5,4	—	13,0	—	—	3,3	8,0	1,8	83,0	10
	Ficarolo	10	P	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	**28,0**	4,5	—	4,5	—	—	2,2	7,0	28,0	109,5	9
	Fiesso Umbertiano	8	Pr	0,6	1,0	—	—	—	—	0,2	0,1	7,6	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	24,0	**25,0**	5,0	0,1	6,1	—	—	2,1	3,0	14,3	94,5	10
	Occhiobello	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	**27,5**	5,4	—	6,7	—	—	2,8	2,8	8,3	90,5	9
	Cavanella Po	8	P	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**20,1**	19,3	5,1	—	6,0	—	—	—	2,1	5,5	64,2	7
	Cà Cappellino	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,1	**11,9**	7,1	—	6,0	—	—	—	7,0	—	41,1	5
	Faro Punta Maestra	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	**21,0**	6,0	4,5	—	3,8	—	—	2,0	—	—	49,5	7
Po Grande	Corbola	3	P	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	**32,0**	—	—	—	—	—	—	3,3	5,1	65,8	6
Po di Goro	Porto Tolle	1	P	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	—	—	**23,5**	10,3	15,2	—	7,4	—	—	—	—	—	70,2	6

Bacino principale	BACINO secondario	Stazione	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Piuca		Massone	1003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—
		Postumia	501	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—
Drava		Sesto	1518	5	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	7	5	—	—	—
	Slizza	Cave del Predil	908	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40	20	5	—	—	—
Isonzo	Coritenza	Passo Predil	1162	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Chiapovano	609	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	4	6	4	—	—	—
Tagliamento		Passo Mauria	1298	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	13	8	4	—	—
	Lumiei	Sauris	1300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	14	7	4	—	—
		Ampezzo	560	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	2	1	—	—	—
	Degano	Forni Avoltri	888	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	4	—	—	—	—
Livenza	Meduna	Tramonti di Sotto	366	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Cellina	Claut	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—
Piave		Sappada	1217	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Ansiei	Misurina	1760	22	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	14	12	29	21	20	17	8	—
	Boite	Podestagno	1506	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
		Cortina d'Ampezzo	1224	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	3	2	2	—	—
	Maè	Mareson di Zoldo	1338	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	15	12	6	—	—
		Belluno	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Cordevole	Falcade	1252	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	10	5	—	—	—
		Cencenighe	772	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—
Brenta		Levico	505	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	15	10	5	—	—	—
		Caoria	802	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bacchiglione	Leogra	Valli dei Signori	477	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Astico	Asiago	999	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Agno - Guà	Agno	Lambre d'Agni	846	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	2	—	—	—	—
Adige	Plima	Ganda	1490	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	5	2	5	—	—
	Passiria	Monteneve	2332	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—
		S. Martino	588	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Valsura	S. Elena	1536	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	8	4	2	—	—
	Isarco	Vitipeno	945	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1	—	—	—	—
	Rienza	Landro	1441	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	20	15	12	9	—	—	—
	Aurino	Casere	1600	3	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	5	1	4	—	—
		Selva dei Molini	1230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	10	18	28	20	15	12	—
	Gardena	S. Cristina	1428	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	5	—	—	—	—	—
	Talvera	Riobianco	1350	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	2	5	4	—	—
	Noce	Piazzola di Rabbi	1310	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—
	Travignolo	Passo Rolle	1984	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	12	20	20	18	16	—	—
	Avisio	Anterivo	1209	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	8	5	4	3	1	—	—
	Fersina	Palù	1400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	4	2	—	—	—
		Trento	105	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Rio Cavallo	Folgaria	1168	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Altezze idrometriche giornaliere. — Vengono raccolte in questa tabella le osservazioni eseguite agli idrometri principali, in funzione lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

Nella II parte (annua) del Bollettino vengono riportate le caratteristiche di tutti gli idrometri della rete del Magistrato.

I valori massimi e minimi mensili vengono posti fra parentesi, mentre vengono compresi da una graffa i due valori consecutivi che danno il massimo incremento giornaliero verificatosi nel mese.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *minuscolo* e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono *sotto* lo zero idrometrico.

Deflussi giornalieri e mensili. — Per le principali stazioni per misure di portata vengono in questa tabella raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere, portate in mc. al secondo giornaliere e mensili, deflussi giornalieri e mensili.

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta si è assunto come valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, si è assunta come portata giornaliera, di norma, la media dei valori corrispondenti alle altezze registrate ogni sei ore. Per i giorni in cui si ebbero variazioni notevoli del livello, si è assunta la media delle portate orarie. Le altezze idrometriche sono dedotte dalla media trapezoidale delle altezze che hanno servito pel calcolo delle portate. Queste altezze differiscono quindi forzatamente da quelle meridiane.

I valori più elevati del mese sono stampati in grassetto, quelli più bassi in corsivo e sottolineati.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato e per secondo, calcolato per le portate massima, minima e media del mese.

Per l'**Adige** a *Pescantina* viene inoltre indicato, giorno per giorno, la torbida media in grammi per metro cubo ed il peso in tonnellate del materiale solido trasportato in sospensione dalle acque nelle 24 ore.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite nel mese a cura dell'Ufficio. Per ognuna di esse viene indicato il bacino imbrifero in kmq. ed il contributo per kmq. in litri al secondo.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Viene determinato e pubblicato: per l'**Isonzo** a *Salcano* e *Pieris*, per il **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana*, per il **Piave** a *Borgo Piave* e *Grisolera*, per il **Brenta** a *Bassano*, per il **Frassine** a *Borgo Frassine*, per l'**Adige** a *Pescantina*, *Legnago* e *Boara Pisani*.

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
», non giunte le osservazioni; dato mancante;
?, dato incerto;
(•), dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
(••), dato interpolato;
°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione, oppure dalle manovre degli impianti per derivazione d'acqua.

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
	Piuca																																			
Piuca	Prestanego	I	2.54	2.40	2.20	2.10	2.00	1.90	1.75	1.70	1.72	1.66	1.60	1.40	1.20	1.10	0.98	0.88	0.80	[0.70]	0.70	0.70	0.70	1.66	2.75	[2.88]	2.78	2.78	2.75	2.66	2.66	2.70	2.85	1.85	2.18	8
Piuca	Ponte di Postumia	I	1.09	0.92	0.80	0.69	0.58	0.55	0.50	0.48	0.60	0.74	0.64	0.45	0.40	0.30	0.24	0.17	0.14	0.12	0.28	0.18	[0.08]	0.56	1.81	1.59	1.51	1.48	1.43	1.04	0.94	1.08	[1.90]	0.75	1.82	8
	Quieto																																			
Quieto	Pinguente	I	0.16	0.16	0.16	0.14	0.14	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12	0.12	0.10	0.10	0.10	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	[$\overline{0.06}$]	0.14	0.14	0.60	0.80	[1.50]	1.02	1.20	0.90	0.80	0.70	0.66	0.60	0.35	1.56	8
Quieto	Levade	I	1.90	1.75	1.71	1.69	1.57	1.60	1.35	[1.10]	1.25	1.30	1.25	1.69	1.50	1.40	1.35	1.40	1.25	1.30	2.70	2.00	1.64	5.35	5.70	5.70	[5.73]	5.70	5.70	5.42	4.76	4.22	3.92	2.74	4.63	9
Quieto	Ponte Porton	I	2.28	2.08	1.97	1.91	1.80	1.75	1.29	[1.25]	1.30	1.29	1.25	1.70	1.75	1.62	1.48	1.39	1.26	1.25	2.95	2.20	1.90	4.48	4.80	5.07	5.15	5.17	[5.25]	5.09	4.96	4.79	4.46	2.74	4.00	7
Bottenega	Ponte S. Lazzaro	I	0.90	[0.85]	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.87	0.89	0.90	1.20	1.50	1.85	[2.00]	2.10	1.80	1.40	1.15	1.15	1.12	1.08	1.15	9
	Dal Quieto al Risano																																			
Dragogna	Castelvenere	I	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.45}$	[$\overline{0.50}$]	$\overline{0.50}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.30}$	0	0.45	1.25	0.75	0.70	0	[1.75]	0.75	0.75	0	0	0.35	0.35	0.35	0.00	2.25	8
	Timavo superiore																																			
Timavo	Cossese	I	0.28	$\overline{0.02}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	[$\overline{0.24}$]	$\overline{0.08}$	0.56	1.28	0.92	0.12	$\overline{0.08}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.16}$	0.32	0.08	0.02	3.32	[4.18]	3.82	3.06	2.90	1.48	0.96	0.98	0.72	0.78	0.77	4.42	8
Timavo	Poglie di Torrenova	I	0.48	0.46	0.40	0.38	0.36	0.34	[0.28]	0.28	0.34	0.42	0.64	0.52	0.46	0.38	0.34	0.34	0.34	0.34	0.46	0.38	0.38	2.26	[2.98]	2.34	1.72	1.64	1.08	0.88	0.90	0.76	0.84	0.77	2.70	7
Timavo	Cave Auremiane	I	0.70	0.68	0.58	0.54	0.48	0.46	0.45	0.44	0.43	[0.42]	0.70	0.64	0.62	0.60	0.57	0.55	0.52	0.48	0.56	0.54	0.52	[1.56]	1.22	1.26	0.98	1.25	0.90	0.84	0.80	0.74	1.10	0.71	1.14	8
	Dal Risano all' Isonzo																																			
Risano	Covedo	I	0.96	0.92	0.89	0.83	0.76	0.70	0.67	0.65	[0.64]	0.68	0.70	0.69	0.68	0.68	0.67	0.66	0.65	0.90	0.98	0.86	0.84	1.36	[1.60]	1.50	1.38	1.32	1.22	0.92	0.84	0.96	0.98	0.91	0.06	8
Risano	Decani	I	1.00	0.95	0.90	0.88	0.82	0.78	0.76	0.76	0.76	0.76	0.82	0.80	0.80	0.78	[0.75]	0.75	0.75	0.76	1.00	0.96	0.92	1.20	1.12	1.35	1.35	1.32	1.25	1.28	1.12	1.50	[1.62]	0.99	0.87	9
	Drava																																			
	Isonzo																																			
Isonzo	Caporetto	I	0.96	0.95	0.94	0.92	0.87	0.84	0.81	0.79	0.78	2.90	2.25	1.30	1.06	1.00	0.97	0.92	0.89	0.85	0.81	0.78	[0.75]	[3.43]	2.71	3.36	2.00	1.35	1.20	1.12	1.78	3.21	2.49	1.45	2.68	9
Isonzo	Modrea	I	0.90	0.72	0.60	0.56	0.52	0.48	0.46	[0.44]	0.46	[5.00]	1.80	1.25	0.86	0.86	0.75	0.68	0.66	0.60	0.56	0.54	0.52	3.25	5.00	5.00	2.30	1.60	1.20	1.12	1.50	5.00	3.50	1.57	4.56	7
Isonzo	Canale	I	2.60	2.40	1.80	1.60	1.60	1.55	1.50	[1.45]	1.60	7.25	4.25	3.00	2.45	2.15	1.95	1.80	1.60	1.55	1.55	1.50	1.45	6.00	7.25	5.75	4.50	3.40	2.90	2.50	4.50	[7.60]	6.00	3.13	6.15	8
Isonzo	Salcano	I	2.20	1.75	1.24	1.18	0.92	0.80	0.70	0.64	0.78	6.35	»	2.50	1.90	1.46	1.20	1.04	0.90	0.80	0.80	0.73	0.64	»	»	»	»	2.75	2.40	2.50	2.90	»	»	»	»	8
Isonzo	Pieris	I	2.75	2.40	2.00	1.75	1.57	1.45	1.40	[1.37]	1.48	5.20	3.50	3.00	2.50	2.00	1.82	1.60	1.54	1.50	1.46	1.55	1.50	2.50	4.50	4.30	3.95	3.55	3.10	2.60	3.80	4.50	[5.25]	2.63	3.88	8
Idria	Idria Inferiore (1)	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Idria	Recca (1)	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Idria	Tribusa Inferiore (1)	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Vipacco	Montespino	I	1.45	1.25	0.92	0.79	0.69	0.65	0.59	0.56	0.58	1.80	1.25	1.15	0.77	0.70	0.63	0.57	0.58	[0.51]	0.84	0.70	0.64	1.65	[2.55]	2.20	2.00	1.95	1.50	1.13	1.20	1.70	1.80	1.12	2.04	8
Vipacco	Merna (1)	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Vipacco	Rubbia (1)	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Tagliamento																																			
Tagliamento	Venzone	Ir	1.07	1.01	0.96	0.95	0.93	0.92	0.92	0.90	0.90	1.05	1.11	1.01	0.97	0.95	0.93	0.90	0.90	0.89	0.89	[0.87]	0.88	1.55	1.70	1.96	1.48	1.36	1.24	1.19	1.83	1.92	[2.34]	1.18	1.47	12
Tagliamento	Latisana °	I	0.40	0.40	0.32	0.27	0.32	0.37	0.41	0.46	0.54	0.72	0.62	0.52	0.30	0.16	0.14	[0.10]	0.25	0.30	0.52	0.54	0.71	1.00	2.28	1.75	2.77	1.58	1.27	0.90	1.14	7.07	5.24	1.08	6.97	12

(1) Idrometri asportati dalla forte piena del settembre 1926.

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
	Livenza																																			
	Fiaschetti	Ir	2.51	2.54	2.54	2.49	2.50	2.49	2.46	2.47	2.48	2.95	2.75	2.65	2.58	2.55	2.50	2.49	2.48	2.48	2.44	[2.43]	2.45	3.06	3.22	3.17	3.07	3.14	2.97	2.84	3.20	3.44	[3.82]	2.75	1.39	12
Livenza	S. Cassiano	I	1.08	1.05	1.00	0.90	0.88	0.85	0.85	[0.84]	1.27	1.20	1.17	1.15	1.11	1.07	1.04	0.98	0.94	0.92	0.90	0.88	0.85	1.60	2.10	1.95	1.60	1.44	1.40	1.28	2.27	2.75	[4.15]	1.33	3.31	12
	Motta °	I	0.36	0.27	0.20	0.09	0.05	0.10	0.15	0.15	0.14	1.33	0.97	0.47	0.32	0.27	0.22	0.18	0.14	[0]	0.11	0.06	0.06	0.30	1.25	1.39	1.05	0.82	1.13	0.73	1.12	2.60	[3.56]	0.63	3.56	8
Gorgazzo	Gorgazzo	I	0.75	0.75	0.74	0.74	0.74	0.73	0.73	0.72	0.72	0.92	0.85	0.80	0.77	0.76	0.75	0.74	0.73	0.72	0.72	0.71	[0.70]	0.90	1.12	1.12	1.08	1.06	1.02	0.97	1.04	1.18	[1.41]	0.86	0.71	8
Meduna	Visinale	I	1.44	1.40	1.38	1.30	1.27	1.20	1.16	1.12	1.18	1.25	1.35	1.25	1.20	1.15	1.10	1.05	1.00	0.90	0.90	0.88	[0.80]	0.84	1.00	1.30	1.60	1.24	1.34	1.38	1.90	[4.40]	4.10	1.40	3.60	12
	Piave																																			
	S. Stefano di Cadore	I	0.88	0.80	0.79	0.78	0.75	0.75	0.74	0.74	0.73	0.74	0.74	0.74	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	[0.72]	0.72	0.72	0.82	0.84	1.06	0.93	0.85	0.82	0.82	1.20	1.16	[1.30]	0.82	0.58	12
	Cimagogna	Ir	0.88	0.80	0.75	0.72	0.70	0.70	0.69	0.68	0.68	0.69	0.70	0.68•	0.67•	0.67•	0.67•	0.67•	0.65	0.63	0.63	[0.62]	0.62	0.78	0.75	1.20	0.90	0.84	0.77	0.74	0.94	1.46	[2.00]	0.80	1.36	12
	Perarolo (1)	I	0.63	0.68	0.65	0.58	0.53	0.50	0.52	0.52	0.51	0.50	0.50	0.48	0.48	0.47	0.46	0.45	0.45	0.44	0.44	[0.42]	0.42	0.63	0.60	1.35	0.80	0.70	0.69	0.56	0.74	1.95	[2.50]	0.68	2.08	12
Piave	**Ponte nelle Alpi °**	Ir	0.64	0.76	0.59	0.52	0.48	0.36	0.34	0.30	0.32	0.54	0.42	0.30	0.32	0.28	0.22	0.21	0.18	0.17	0.17	[0.16]	0.16	0.73	0.68	1.40	0.92	0.91	0.80	0.75	1.22	1.35	[1.74]	0.58	1.58	12
	Belluno	I	$\overline{0.40}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.32}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.44}$	$\overline{0.53}$	$\overline{0.58}$	$\overline{0.59}$	$\overline{0.59}$	$\overline{0.32}$	$\overline{0.59}$	$\overline{0.52}$	$\overline{0.56}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.62}$	$\overline{0.63}$	$\overline{0.63}$	$\overline{0.63}$	$\overline{0.62}$	$\overline{0.64}$	[$\overline{0.66}$]	$\overline{0.01}$	$\overline{0.06}$	0.38	0.20	0.13	0.02	$\overline{0.10}$	0.10	[1.10]	1.10	$\overline{0.26}$	1.76	8
	Nervesa °	Ir	0.70	0.84	0.80	0.69	0.66	0.63	0.68	0.67	0.68	0.79	0.67	0.64	0.62	0.61	0.60	0.59	0.59	[0.56]	0.56	0.56	0.56	0.73	0.87	0.98	1.04	0.89	0.85	0.77	0.88	[1.54]	1.84	0.79	1.28	12
Ansiei	**Aurenzo**	Ir	0.85	0.88	0.85	0.81	0.80	0.79	0.78	0.78	0.78	0.79	0.79	0.79	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	[0.77]	0.77	0.77	0.80	0.79	0.96	0.86	0.84	0.82	0.81	0.86	1.17	[1.82]	0.85	1.05	12
Boite	Salietto di Zuel	I	[0.15]	0.22	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.22	0.25	0.25	0.25	0.25	0.22	0.22	0.22	0.20	0.18	0.16	0.15	0.15	0.15	0.18	0.40	0.30	0.35	0.35	0.40	0.40	0.60	[1.50]	0.29	1.35	7
	Perarolo	Ir	0.35	0.47	0.35	0.30	0.27	0.25	0.24	0.24	0.25	0.28	0.26	0.25	0.24	0.22	0.22	0.21	0.20	0.19	[0.18]	0.18	0.18	0.30	0.30	0.62	0.44	0.38	0.31	0.28	0.46	0.98	[1.48]	0.35	1.25	12
	Brenta																																			
	Sarson	Ir	0.16	0.60	0.47	0.29	0.24	0.21	0.17	0.16	0.18	0.50	0.43	0.31	0.25	0.22	0.21	0.17	0.18	0.16	0.14	[0.13]	0.13	0.51	0.62	0.98	0.70	0.56	0.46	0.38	0.83	1.62	[1.95]	0.45	1.82	12
Brenta	**Limena °**	Ir	$\overline{0.40}$	$\overline{0.22}$	0.43	0.30	0.14	0.06	0	$\overline{0.12}$	$\overline{0.11}$	0.15	0.37	0.27•	0.18	0.11	0.08	$\overline{0.03}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.27}$	[$\overline{0.34}$]	$\overline{0.10}$	0.52	0.50	0.90	0.64	0.51	0.39	0.45	1.38	[2.28]	0.26	2.62	12
	Corte	I	$\overline{0.13}$	[$\overline{0.14}$]	$\overline{0.12}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.00}$	$\overline{0.10}$	0.15	0.20	0.35	0.80	1.29	0.78	0.45	0.33	0.75	2.28	[4.32]	0.31	4.46	12
Oliero	**Grotte di Oliero**	Ir	0.20	0.60	0.60	0.36	0.27	0.23	0.20	0.18	0.17	0.48	0.56	0.39	0.30	0.28	0.24	0.22	0.20	0.20	0.17	[0.16]	0.16	0.45	0.64	0.77	0.74	0.58	0.48	0.40	0.60	1.06	[1.20]	0.42	1.04	12
Muson dei Sassi	Ponte Pennello	I	0.70	0.72	0.70	0.68	0.68	[0.66]	0.68	0.67	0.69	0.66	0.68	0.66	0.66	0.66	0.67	0.67	0.67	0.66	0.67	0.66	0.68	0.69	0.68	0.68	0.66	0.66	0.67	0.67	[1.42]	0.89	1.40	0.73	0.76	12
	Bacchiglione																																			
	Borgo Berga	Ir	$\overline{0.24}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.29}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.26}$	[$\overline{0.32}$]	$\overline{0.27}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.32}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.12}$	0.06	$\overline{0.16}$	0.14	$\overline{0.07}$	$\overline{0.12}$	0.68	0.72	[1.32]	$\overline{0.06}$	1.64	12
Bacchiglione	Cervarese	I	$\overline{2.22}$	$\overline{2.24}$	$\overline{2.26}$	$\overline{2.25}$	$\overline{2.24}$	$\overline{2.23}$	$\overline{2.25}$	$\overline{2.21}$	$\overline{2.22}$	$\overline{2.20}$	$\overline{2.21}$	$\overline{2.23}$	$\overline{2.30}$	$\overline{2.22}$	$\overline{2.26}$	$\overline{2.24}$	$\overline{2.25}$	$\overline{2.24}$	$\overline{2.19}$	$\overline{2.25}$	$\overline{2.22}$	$\overline{2.20}$	$\overline{2.25}$	$\overline{2.23}$	$\overline{2.28}$	$\overline{2.26}$	$\overline{2.05}$	$\overline{2.24}$	[$\overline{2.29}$]	$\overline{2.28}$	[$\overline{1.65}$]	$\overline{2.21}$	0.64	8
	Bassanello °	I	0.87	1.20	1.35	0.80	1.22	1.13	1.16	0.85	1.20	1.35	0.75	1.27	1.14	1.24	0.87	1.14	1.24	0.60	1.07	1.08	1.22	0.75	1.34	1.32	1.37	1.22	1.30	1.15	[0.40]	1.43	[1.58]	1.12	1.18	12
	Bovolenta °	I	0.70	0.60	0.95	1.30	0.70	0.40	0.60	0.40	0.50	0.50	1.00	1.40	0.70	0.50	0.50	0.50	0.60	0.40	0.50	0.50	[0.30]	0.80	0.70	1.00	1.20	1.20	1.10	1.00	1.40	1.80	[2.70]	0.85	2.40	8
Tesina Vicentino	Bolzano	I	$\overline{0.23}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.35}$	[$\overline{0.38}$]	$\overline{0.38}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.31}$	$\overline{0.34}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.23}$	0.25	[0.82]	$\overline{0.26}$	1.20	12
Canale Bisatto	Bomba	I	[$\overline{1.40}$]	$\overline{1.42}$	$\overline{1.44}$	$\overline{1.47}$	$\overline{1.48}$	$\overline{1.58}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.62}$	[$\overline{1.65}$]	$\overline{1.62}$	$\overline{1.58}$	$\overline{1.56}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.57}$	$\overline{1.56}$	$\overline{1.55}$	$\overline{1.55}$	$\overline{1.58}$	$\overline{1.55}$	$\overline{1.44}$	$\overline{1.42}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.42}$	$\overline{1.49}$	$\overline{1.53}$	$\overline{1.52}$	$\overline{1.52}$	0.25	12
	Agno - Guà																																			
Guà	Lonigo °	I	[0.78]	0.78	0.83	0.76	0.88	0.86	0.82	0.78	0.84	0.83	0.84	0.83	0.84	0.84	0.83	0.86	0.92	0.84	0.82	0.82	0.83	0.84	0.84	0.83	0.87	1.03	0.84	0.84	1.08	1.18	[1.20]	0.87	0.42	12
Frassine	**Borgo Frassine**	Ir	$\overline{1.71}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.53}$	$\overline{1.69}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.71}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.69}$	$\overline{1.68}$	$\overline{1.37}$	$\overline{1.64}$	$\overline{1.67}$	$\overline{1.68}$	$\overline{1.68}$	$\overline{1.69}$	$\overline{1.67}$	$\overline{1.41}$	$\overline{1.68}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.72}$	$\overline{1.74}$	$\overline{1.76}$	$\overline{1.67}$	$\overline{1.15}$	[$\overline{1.77}$]	$\overline{1.68}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.72}$	$\overline{1.63}$	$\overline{0.88}$	[0.15]	$\overline{1.56}$	1.92	12
	Brancaglia	I	$\overline{3.00}$	$\overline{3.00}$	$\overline{2.92}$	$\overline{2.98}$	$\overline{2.99}$	$\overline{2.99}$	$\overline{3.00}$	$\overline{3.00}$	$\overline{2.99}$	$\overline{2.98}$	$\overline{2.85}$	$\overline{2.96}$	$\overline{2.97}$	$\overline{2.99}$	$\overline{3.00}$	$\overline{3.01}$	$\overline{3.01}$	$\overline{2.90}$	$\overline{3.00}$	$\overline{3.01}$	$\overline{3.01}$	[$\overline{3.02}$]	$\overline{3.00}$	$\overline{2.95}$	$\overline{2.85}$	$\overline{3.00}$	$\overline{3.01}$	$\overline{3.01}$	$\overline{2.98}$	$\overline{2.03}$	[0.18]	$\overline{2.83}$	3.20	12
C. S. Caterina	Prà	I	$\overline{2.97}$	[$\overline{2.99}$]	$\overline{2.98}$	$\overline{2.97}$	$\overline{2.95}$	$\overline{2.96}$	$\overline{2.97}$	$\overline{2.98}$	$\overline{2.96}$	$\overline{2.97}$	$\overline{2.96}$	$\overline{2.97}$	$\overline{2.96}$	$\overline{2.98}$	$\overline{2.99}$	$\overline{2.98}$	$\overline{2.85}$	$\overline{2.87}$	$\overline{2.87}$	$\overline{2.98}$	$\overline{2.99}$	$\overline{2.93}$	$\overline{2.94}$	$\overline{2.94}$	$\overline{2.97}$	$\overline{2.98}$	$\overline{2.97}$	$\overline{2.93}$	$\overline{2.03}$	$\overline{2.11}$	[$\overline{0.90}$]	$\overline{2.88}$	2.09	12
	Stanghella	I	$\overline{2.49}$	$\overline{2.41}$	$\overline{2.41}$	[$\overline{2.50}$]	$\overline{2.46}$	$\overline{2.43}$	$\overline{2.44}$	$\overline{2.44}$	$\overline{2.42}$	$\overline{2.36}$	$\overline{2.30}$	$\overline{2.30}$	$\overline{2.31}$	$\overline{2.31}$	$\overline{2.35}$	$\overline{2.37}$	$\overline{2.38}$	$\overline{2.39}$	$\overline{2.39}$	$\overline{2.40}$	$\overline{2.41}$	$\overline{2.40}$	$\overline{2.30}$	$\overline{2.22}$	$\overline{2.11}$	$\overline{2.12}$	$\overline{2.30}$	$\overline{2.26}$	$\overline{2.21}$	$\overline{2.10}$	[$\overline{0.37}$]	$\overline{2.28}$	2.13	8
Gorzone	Taglio Anguillara	I	[$\overline{1.98}$]	$\overline{1.96}$	$\overline{1.94}$	$\overline{1.94}$	$\overline{1.95}$	$\overline{1.93}$	$\overline{1.94}$	$\overline{1.94}$	$\overline{1.91}$	$\overline{1.92}$	$\overline{1.86}$	$\overline{1.85}$	$\overline{1.87}$	$\overline{1.84}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.91}$	$\overline{1.92}$	$\overline{1.92}$	$\overline{1.95}$	$\overline{1.98}$	$\overline{1.93}$	$\overline{1.85}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.76}$	$\overline{1.83}$	$\overline{1.82}$	$\overline{1.81}$	$\overline{1.78}$	[$\overline{0.16}$]	$\overline{1.83}$	1.82	12
	Cà Dolfin	I	$\overline{1.47}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.54}$	$\overline{1.62}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.66}$	$\overline{1.61}$	$\overline{1.65}$	$\overline{1.68}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.75}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.85}$	$\overline{1.92}$	$\overline{2.03}$	[$\overline{2.12}$]	$\overline{2.05}$	$\overline{1.28}$	$\overline{1.43}$	$\overline{1.34}$	$\overline{1.27}$	$\overline{1.28}$	$\overline{1.27}$	$\overline{1.27}$	$\overline{1.29}$	$\overline{1.20}$	$\overline{1.18}$	$\overline{1.24}$	$\overline{1.46}$	[$\overline{1.02}$]	$\overline{1.54}$	1.10	12
Fratta	Valli Mocenighe	I	$\overline{1.10}$	$\overline{1.18}$	$\overline{1.26}$	[$\overline{1.32}$]	$\overline{1.20}$	$\overline{1.24}$	$\overline{1.20}$	$\overline{1.23}$	$\overline{1.27}$	$\overline{1.21}$	$\overline{1.18}$	$\overline{1.13}$	$\overline{1.12}$	$\overline{1.14}$	$\overline{1.16}$	$\overline{1.16}$	$\overline{1.18}$	$\overline{1.24}$	$\overline{1.19}$	$\overline{1.20}$	$\overline{1.17}$	$\overline{1.12}$	$\overline{1.05}$	$\overline{1.07}$	$\overline{1.05}$	$\overline{1.04}$	$\overline{1.06}$	$\overline{1.05}$	$\overline{1.03}$	$\overline{0.91}$	[$\overline{0.70}$]	$\overline{1.14}$	0.62	12

(1) A valle della confluenza col Boite.

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
	Adige																																			
Adige	Glorenza	I	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.28	0.28	0.26	0.26	0.26	0.26	[0.25]	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.27	0.40	0.40	[0.75]	0.29	0.50	11
Adige	**Ponte d'Adige**	I r	0.52	0.54	0.52	0.49	0.49	0.48	0.47	0.46	0.48	0.51	0.49	0.45	0.45	0.45	0.44	0.43	0.44	0.44	0.40	[0.39]	0.39	0.42	0.44	0.90	0.51	0.50	0.48	0.45	0.48	1.00	[2.32]	0.56	1.93	12
Adige	**Bronzolo**	I r	1.48	1.55	1.53	1.48	1.45	1.44	1.43	1.43	1.45	1.57	1.62	1.49	1.47	1.44	1.43	1.39	1.39	1.38	1.35	[1.34]	1.35	1.50	1.47	2.23	1.67	1.60	1.53	1.50	1.48	2.63	[3.44]	1.60	2.10	12
Adige	Nave S. Felice	I	1.00	1.27	1.17	1.08	1.02	1.00	0.98	0.98	0.98	1.10	1.30	1.10	1.02	1.00	0.95	0.93	0.93	0.90	0.88	[0.85]	0.85	0.96	1.10	1.45	1.55	1.25	1.17	1.10	1.12	[3.35]	2.80	1.20	2.50	8
Adige	**Trento**	I r	0.62	0.86	0.82	0.71	0.67	0.63	0.61	0.58	0.63	0.70	0.85	0.72	0.66	0.63	0.60	0.58	0.56	0.56	0.54	[0.50]	0.48	0.65	0.75	0.99	1.15	0.93	0.86	0.76	0.79	[2.85]	2.45	0.83	2.35	8
Adige	Borghetto	I	0.52	0.60	0.70	0.62	0.57	0.52	0.56	0.59	0.60	0.62	0.63	0.62	0.60	0.56	0.54	0.54	0.52	0.49	0.46	[0.44]	0.46	0.54	0.62	0.80	1.00	0.80	0.72	0.68	0.79	2.25	[2.30]	0.72	1.86	12
Adige	**Pescantina**	I r	$\overline{1.60}$	$\overline{1.57}$	$\overline{1.51}$	$\overline{1.57}$	$\overline{1.61}$	$\overline{1.63}$	$\overline{1.68}$	$\overline{1.69}$	$\overline{1.66}$	$\overline{1.56}$	$\overline{1.58}$	$\overline{1.54}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.63}$	$\overline{1.66}$	$\overline{1.68}$	$\overline{1.69}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.73}$	$\overline{1.74}$	[$\overline{1.75}$]	$\overline{1.68}$	$\overline{1.52}$	$\overline{1.59}$	$\overline{1.11}$	$\overline{1.34}$	$\overline{1.48}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.47}$	[0.27]	0	$\overline{1.17}$	2.08	12
Adige	Legnago	I	$\overline{1.61}$	$\overline{1.62}$	$\overline{1.36}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.47}$	$\overline{1.54}$	$\overline{1.63}$	$\overline{1.64}$	$\overline{1.62}$	$\overline{1.57}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.48}$	$\overline{1.61}$	$\overline{1.67}$	$\overline{1.74}$	$\overline{1.73}$	$\overline{1.73}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.72}$	$\overline{1.78}$	[$\overline{1.84}$]	$\overline{1.79}$	$\overline{1.04}$	$\overline{1.57}$	$\overline{0.69}$	$\overline{1.09}$	$\overline{1.23}$	$\overline{1.34}$	$\overline{1.42}$	$\overline{0.95}$	[0.67]	$\overline{1.45}$	2.31	12
Adige	Badia Polesine	I	0.83	0.80	1.08	1.01	0.92	0.87	0.80	0.78	0.76	0.83	0.95	1.02	0.95	0.90	0.84	0.80	0.77	0.72	[0.70]	0.70	0.70	0.81	0.85	0.95	1.51	1.60	1.27	1.15	1.08	1.20	[3.74]	1.03	3.04	12
Adige	**Boara Pisani**	I r	$\overline{1.63}$	$\overline{1.67}$	$\overline{1.56}$	$\overline{1.41}$	$\overline{1.47}$	$\overline{1.57}$	$\overline{1.62}$	$\overline{1.08}$	$\overline{1.08}$	$\overline{1.66}$	$\overline{1.55}$	$\overline{1.42}$	$\overline{1.42}$	$\overline{1.56}$	$\overline{1.61}$	$\overline{1.65}$	$\overline{1.69}$	$\overline{1.73}$	$\overline{1.71}$	$\overline{1.75}$	[$\overline{1.79}$]	$\overline{1.78}$	$\overline{1.71}$	$\overline{1.44}$	$\overline{1.47}$	$\overline{0.62}$	$\overline{1.12}$	$\overline{1.27}$	$\overline{1.39}$	$\overline{1.36}$	[1.29]	$\overline{1.44}$	3.08	12
Adige	Cavarzere°	I	0.32	0.22	0.23	0.58	0.52	0.38	0.32	0.23	0.21	0.23	0.32	0.51	0.61	0.59	0.32	0.23	0.22	0.26	0.32	0.19	[0.15]	0.19	0.23	0.50	0.42	0.60	0.97	0.76	0.68	0.74	[3.19]	0.49	3.04	12
Adige	**Cavanella°**	I r	1.66	1.60	1.55	1.72	1.65	1.62	1.62	1.59	1.62	1.70	1.87	1.71	1.71	1.57	1.52	1.48	1.47	1.53	1.72	1.60	1.71	1.85	1.87	1.91	1.85	2.24	1.92	1.79	1.92	1.76	»	»	»	12
Adige	**Porto Fossone°**	I r	1.40	1.31	1.23	1.31	1.34	1.18	1.26	1.31	1.44	1.54	1.77	1.56	1.48	1.33	1.24	1.17	[1.15]	1.25	1.60	1.58	1.75	1.88	2.05	1.92	1.71	1.80	1.56	1.45	1.72	1.44	[2.10]	1.51	0.95	12
Isarco	Vipiteno	I	[$\overline{0.16}$]	$\overline{0.16}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.11}$	$\overline{0.11}$	$\overline{0.11}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.08}$	0.15	$\overline{0.08}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.10}$	[1.20]	$\overline{0.07}$	1.36	7
Isarco	Bressanone	I	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.27	0.27	0.27	0.27	0.28	0.28	0.29	0.29	0.27	0.25	0.25	0.25	0.24	0.22	[0.20]	0.24	0.26	0.26	0.52	0.40	0.39	0.38	0.36	0.37	1.00	[1.60]	0.36	1.40	8
Isarco	**Costa di Sotto**	I r	0.73	0.78	0.76	0.71	0.68	0.67	0.67	0.65	0.70	0.86	0.87	0.74	0.69	0.66	0.66	0.66	0.66	0.64	0.61	0.60	[0.59]	0.76	0.73	1.27	0.88	0.81	0.75	0.70	0.79	[1.95]	1.76	0.81	1.36	12
Rienza	Valdàora	I	$\overline{0.17}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.21}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.24}$	[$\overline{0.25}$]	$\overline{0.20}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.08}$	0.25	[0.30]	$\overline{0.14}$	0.55	8
Rienza	S. Lorenzo	I	1.10	1.15	1.15	1.12	1.07	1.07	1.06	1.06	1.12	1.45	1.40	1.25	1.15	1.10	1.10	1.07	1.05	1.05	1.00	[0.98]	0.98	1.20	1.10	1.48	1.30	1.15	1.10	1.05	1.08	[2.25]	1.90	1.20	1.87	7
Rienza	Bressanone	I	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	[$\overline{0.12}$]	$\overline{0.12}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.12}$	0.30	0.20	0.10	0.06	0.05	0.05	[1.10]	0.90	0.03	1.22	8
Aurino	**Ca Di Pietra**	I r	0.43	0.41	0.41	0.42	0.41	0.41	0.42	0.42	0.43	0.60•	0.52•	0.46•	0.45•	0.44•	0.43•	0.43	0.43	0.48	0.42	0.42	[0.40]	0.42	0.42	0.52	0.45	0.44	0.43	0.42	0.44	[0.59]	[0.90]	0.46	0.50	12
Aurino	S. Maurizio	I	1.08	1.08	1.10	1.06	1.05	1.05	1.05	1.06	1.13	1.38	1.24	1.17	1.15	1.14	1.10	1.08	1.10	1.06	1.03	[1.00]	1.00	1.05	1.10	1.42	1.20	1.10	1.07	1.05	1.21	1.67	[1.80]	1.15	0.80	12
Aurino	Stegona	I	0.21	0.22	0.22	0.21	[0.20]	0.20	0.20	0.20	0.24	0.54	0.50	0.34	0.28	0.22	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.20	0.20	0.25	0.34	0.65	0.34	0.30	0.30	0.33	0.40	[1.18]	1.15	0.34	0.98	7
Gadera	Lungiega	I	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.41}$	$\overline{0.41}$	$\overline{0.41}$	$\overline{0.42}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.41}$	$\overline{0.42}$	$\overline{0.44}$	$\overline{0.44}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.45}$	[$\overline{0.48}$]	$\overline{0.48}$	$\overline{0.48}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.41}$	$\overline{0.31}$	$\overline{0.34}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.37}$	0.80	[0.90]	$\overline{0.33}$	1.26	8
Gadera	Flaronz	I	0.20	0.20	0.20	0.18	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.18	0.20	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.15	0.14	[0.13]	0.13	0.13	0.18	0.20	0.24	0.20	0.18	0.18	0.16	0.18	0.45	[0.50]	0.19	0.37	7
Noce	**Tassullo**	I r	0.82	0.82	0.80	0.78	0.77	0.77	0.76	0.76	0.78	0.83	0.79	0.77	0.76	0.75	0.75	0.75	0.74	0.73	0.73	[0.72]	0.72	0.83	0.80	1.10	0.86	0.84	0.80	0.79	0.87	1.27	[1.71]	0.84	0.99	12
Noce	Rocchetta	I	0.95	0.95	0.95	0.95	0.93	0.93	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.85	0.85	[0.82]	0.82	1.00	0.93	1.60	1.00	1.00	0.97	0.95	1.00	2.20	[3.75]	1.07	2.93	7
	Pianura occidentale																																			
Sile	**Casier°**	I r	0.51	0.49	0.48	0.46•	0.44•	0.44	0.44	0.43	0.45	0.53	0.43	0.43	0.50	0.48	0.47	0.46	0.48	[0.40]	0.45	0.45	0.49	0.66	0.78	0.82	0.56	0.66	0.61	0.61	0.93	1.05	[1.12]	0.56	0.72	12
Sile	Trepalate°	I	1.25	1.22	1.16	1.12	1.13	[1.11]	1.12	1.13	1.14	1.15	1.16	1.17	1.18	1.17	1.16	1.17	1.18	1.19	1.20	1.23	1.18	1.56	1.69	[1.78]	1.65	1.64	1.63	1.65	1.68	1.70	1.75	1.33	0.67	12
	Pianura polesana																																			
Tartaro Canal Bianco	Torretta Veneta	I	3.87	3.89	3.92	3.91	3.86	3.81	3.79	3.76	3.75	3.80	3.83	3.86	3.86	3.83	3.79	3.76	3.75	3.73	3.68	3.64	[3.61]	3.66	3.76	3.86	3.91	3.91	3.90	3.89	3.87	3.85	[3.96]	3.82	0.35	12
Tartaro Canal Bianco	Canda	I	2.47	2.45	2.40	2.38	2.36	2.33	2.30	2.25	2.23	2.20	[2.18]	2.18	2.20	2.24	2.24	2.26	2.30	2.39	2.50	2.58	2.65	2.80	2.82	2.88	2.92	2.97	3.00	3.07	3.10	3.14	[3.16]	2.55	0.98	12
Tartaro Canal Bianco	Bosaro	I	1.89	1.94	1.94	1.95	1.95	1.90	1.90	1.88	1.85	1.85	1.90	1.94	1.95	[1.96]	1.60	1.50	1.21	1.14	1.08	1.09	[1.07]	1.10	1.65	1.75	1.70	1.49	1.28	1.28	1.25	1.15	1.45	1.60	0.89	12
Tartaro Canal Bianco	Adria	I	2.06	[2.10]	2.08	2.09	2.07	2.04	2.04	2.03	2.08	2.05	2.03	2.04	2.03	2.02	2.02	1.83	1.62	[1.60]	1.61	1.66	1.72	1.73	1.77	1.77	1.71	1.69	1.63	1.64	1.63	1.64	1.69	1.86	0.50	12
	Po																																			
Po	Pontelagoscuro	I	$\overline{3.31}$	$\overline{3.37}$	$\overline{3.43}$	$\overline{3.45}$	$\overline{3.46}$	$\overline{3.47}$	$\overline{3.47}$	$\overline{3.48}$	$\overline{3.50}$	$\overline{3.30}$	$\overline{3.16}$	$\overline{3.05}$	$\overline{3.25}$	$\overline{3.34}$	$\overline{3.30}$	$\overline{3.48}$	$\overline{3.53}$	$\overline{3.60}$	$\overline{3.00}$	$\overline{3.06}$	$\overline{3.70}$	[$\overline{3.79}$]	$\overline{3.47}$	$\overline{2.68}$	$\overline{2.29}$	$\overline{2.63}$	$\overline{3.02}$	$\overline{3.16}$	$\overline{3.31}$	$\overline{3.18}$	[$\overline{2.18}$]	$\overline{3.28}$	1.54	12

(1) Dal giorno 15 l'idrometro venne abbassato di m. 0.10.

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	IDRIA a RECCA Bacino km.² 300			ISONZO a CANALE Bacino km.² 1357			LIVENZA a FIASCHETTI (Sorgenti)			GORGAZZO a GORGAZZO (Sorgenti)			PIAVE a CIMAGOGNA Bacino km.² 612			ANSIEI ad AURONZO Bacino km.² 205		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	»	»	»	2.60	»	»	2.51	12.2	1054	0.75	1.45	125	0.85	20.0	1728	0.86	7.8	674
2	»	»	»	2.40	»	»	2.54	12.8	1106	0.75	1.45	125	0.81	18.3	1581	0.89	8.5	734
3	»	»	»	1.80	»	»	2.54	12.8	1106	0.74	1.40	121	0.75	15.6	1348	0.85	7.5	648
4	»	»	»	1.60	»	»	2.49	11.8	1020	0.74	1.40	121	0.72	14.6	1261	0.81	6.4	553
5	»	»	»	1.60	»	»	2.50	12.0	1037	0.74	1.40	121	0.70	14.0	1210	0.80	6.2	536
6	»	»	»	1.55	»	»	2.49	11.9	1028	0.73	1.35	117	0.70	14.0	1210	0.79	6.0	518
7	»	»	»	1.50	»	»	2.46	11.4	985	0.73	1.35	117	0.69	13.6	1175	0.78	5.7	492
8	»	»	»	1.45	»	»	2.47	11.6	1002	0.72	1.30	112	0.68	13.3	1149	0.78	5.7	492
9	»	»	»	1.60	»	»	2.52	12.5	1080	0.72	1.30	112	0.68	13.3	1149	0.78	5.7	492
10	»	»	»	7.25	»	»	2.91	19.7	1702	0.92	3.15	272	0.69	13.6	1175	0.79	6.0	518
11	»	»	»	4.25	»	»	2.75	16.8	1452	0.85	2.35	203	0.70	14.0	1210	0.79	6.0	518
12	»	»	»	3.00	»	»	2.65	15.0	1296	0.80	1.85	160	0.68	13.3	1149	0.79	6.0	518
13	»	»	»	2.45	»	»	2.58	13.7	1184	0.77	1.60	138	0.67	13.0	1123	0.78	5.7	492
14	»	»	»	2.15	»	»	2.55	13.2	1140	0.76	1.55	134	0.67	13.0	1123	0.78	5.7	492
15	»	»	»	1.95	»	»	2.50	12.2	1054	0.75	1.45	125	0.67	13.0	1123	0.78	5.7	492
16	»	»	»	1.80	»	»	2.49	12.0	1037	0.74	1.40	121	0.67	13.0	1123	0.78	5.7	492
17	»	»	»	1.60	»	»	2.48	11.8	1020	0.73	1.35	117	0.65	12.4	1071	0.78	5.7	492
18	»	»	»	1.55	»	»	2.48	11.9	1028	0.72	1.30	112	0.63	12.0	1037	0.78	5.7	492
19	»	»	»	1.55	»	»	2.44	11.2	968	0.72	1.30	112	0.63	12.0	1037	0.77	*5.4*	*467*
20	»	»	»	1.50	»	»	2.43	*11.0*	*950*	0.71	1.25	108	0.62	*11.6*	*1002*	0.77	5.4	467
21	»	»	»	1.45	»	»	2.46	11.6	1002	0.70	*1.20*	*104*	0.62	11.6	1002	0.77	5.4	467
22	»	»	»	6.00	»	»	3.01	21.8	1884	0.90	2.90	251	0.80	17.6	1521	0.80	6.2	536
23	»	»	»	7.25	»	»	3.22	25.7	2220	1.12	5.6	484	0.77	16.5	1426	0.79	6.0	518
24	»	»	»	5.75	»	»	3.14	24.3	2100	1.12	5.6	484	1.13	34.5	2981	0.93	9.6	829
25	»	»	»	4.50	»	»	3.07	23.0	1987	1.08	3.85	333	0.91	23.0	1987	0.86	7.8	674
26	»	»	»	3.40	»	»	3.07	23.1	1996	1.06	4.85	419	0.83	19.0	1642	0.84	7.3	631
27	»	»	»	2.90	»	»	2.96	20.9	1806	1.02	4.35	376	0.77	16.5	1426	0.82	6.8	588
28	»	»	»	2.50	»	»	2.88	29.5	1685	0.97	3.75	324	0.74	15.3	1322	0.81	6.4	553
29	»	»	»	4.50	»	»	3.13	24.2	2091	1.04	4.60	397	1.28	42.7	3689	1.05	12.7	1097
30	»	»	»	7.60	»	»	3.63	33.6	2903	1.18	6.3	544	1.73	66.5	3746	1.34	20.7	1788
31	»	»	»	6.00	»	»	3.85	**37.6**	**3249**	1.41	**9.0**	**778**	1.75	**67.5**	**5832**	1.57	**26.3**	**2272**
Totale mensile			»			»			45 172			7 167			52 558			20 532
Media mensile		»			»			16.9			2.35			19.6			7.7	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		»			»			»			»			32.0			37.6	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		»			»			»			»			110.8			128.6	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		»			»			»			»			19.0			26.3	

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	BOITE a PERAROLO Bacino km.² 391			BRENTA — BORGO Bacino km.² 235			BRENTA — SARSON Bacino apparente km.² 1546			CISMON — P.te SILVESTRO Bacino km.² 192			CISMON — PORT Bacino km.² 440			OLIERO ad OLIERO (Sorgenti)		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.39	»	»	0.46	3.55	307	0.19	47.0	4061	0.67	6.6	570	0.99	»	»	»	»	»
2	0.50	»	»	0.46	3.55	307	0.56	84.5	7301	0.80	11.9	1028	1.10	»	»	»	»	»
3	0.35	»	»	0.46	3.55	307	0.45	72.0	6221	0.78	11.1	959	1.07	»	»	»	»	»
4	0.30	»	»	0.44	3.20	276	0.31	58.0	5011	0.68	6.9	596	1.07	»	»	»	»	»
5	0.27	»	»	0.44	3.20	276	0.26	53.0	4579	0.64	5.6	484	1.03	»	»	»	»	»
6	0.25	»	»	0.42	2.85	246	0.23	50.0	4320	0.62	5.2	449	1.03	»	»	»	»	»
7	0.24	»	»	0.42	2.85	246	0.19	46.5	4018	0.62	5.2	449	1.00	»	»	»	»	»
8	0.24	»	»	0.42	2.85	246	0.18	46.0	3974	0.63	5.4	467	0.99	»	»	»	»	»
9	0.25	»	»	0.43	3.05	264	0.22	49.5	4277	0.65	5.9	510	1.02	»	»	»	»	»
10	0.28	»	»	0.46	3.55	307	0.47	74.0	6394	0.66	6.2	536	1.01	»	»	»	»	»
11	0.26	»	»	0.44	3.20	276	0.44	71.0	6134	0.68	6.9	596	1.01	»	»	»	»	»
12	0.25	»	»	0.44	3.20	276	0.32	59.0	5098	0.67	6.6	570	0.99	»	»	»	»	»
13	0.24	»	»	0.44	3.20	276	0.26	53.0	4579	0.67	6.6	570	0.99	»	»	»	»	»
14	0.22	»	»	0.44	3.20	276	0.23	50.5	4363	0.67	6.6	570	0.97	»	»	»	»	»
15	0.22	»	»	0.44	3.20	276	0.21	48.5	4190	0.67	6.6	570	0.96	»	»	»	»	»
16	0.21	»	»	0.43	3.05	264	0.20	47.0	4061	0.64	5.6	484	0.90	»	»	»	»	»
17	0.20	»	»	0.42	2.85	246	0.18	46.0	3974	0.64	5.6	484	0.90	»	»	»	»	»
18	0.19	»	»	0.42	2.85	246	0.17	45.0	3888	0.64	5.6	484	0.91	»	»	»	»	»
19	0.18	»	»	0.44	3.20	276	0.16	44.0	3802	0.64	5.6	484	0.89	»	»	»	»	»
20	0.18	»	»	0.44	3.20	276	0.15	43.0	3715	0.65	5.9	510	0.90	»	»	»	»	»
21	0.18	»	»	0.44	3.20	276	0.15	43.0	3715	0.65	5.9	510	0.95	»	»	»	»	»
24	0.58	»	»	0.54	5.5	475	0.88	130	11232	0.98	19.6	1693	1.35	»	»	»	»	»
25	0.46	»	»	0.52	4.95	428	0.72	105	9072	0.82	12.8	1106	1.20	»	»	»	»	»
26	0.37	»	»	0.52	4.95	428	0.54	82.0	7085	0.78	11.1	959	1.10	»	»	»	»	»
27	0.31	»	»	0.48	3.95	341	0.44	71.5	6178	0.78	11.1	959	1.20	»	»	»	»	»
28	0.28	»	»	0.48	3.95	341	0.36	63.0	5443	0.75	10.8	933	1.15	»	»	»	»	»
29	0.65	»	»	0.54	5.5	475	0.83	122	10541	0.92	17.0	1469	1.30	»	»	»	»	»
30	1.17	»	»	0.66	9.6	829	1.93	**277**	**23933**	1.40	**39.4**	**3404**	2.60	»	»	»	»	»
31	1.27	»	»	»	»	»	1.91	273	23587	1.20	30.9	2670	2.32	»	»	»	»	»
Totale mensile			»			»			209 002			26 179			»			13 441
Media mensile		»			»			78.0			9.8			»			5.2	
Contributo in litri per km.² — Media mensile		»			»			50.5			51.0			»			»	
Contributo in litri per km.² — Massimo del mese		»			»			179.2			205.2			»			»	
Contributo in litri per km.² — Minimo del mese		»			»			27.8			27.1			»			»	

(1) In seguito ai lavori per la derivazione d'acqua dall'Oliero concessa alla Cartiera di Maslianico sono state profondamente mutate le condizioni dell'alveo nella sezione di misura. Per questo fatto non è possibile conoscere con sufficiente esattezza la relazione tra altezze idrometriche e portate.

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	ADIGE — PONTE D'ADIGE - Bacino km.² 2639: Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	TRENTO - Bacino km.² 9767: Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	PESCANTINA - Bacino km.² 10949: Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo (1)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Torbida in grammi per m.³	Torbida giornaliera in tonnellate	BOARA PISANI - Bacino km.² 11738: Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo (2)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	AURINO a CA' DI PIETRA - Bacino km.² 151: Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	RIO DI RIVA a SEGHE DI RIVA - Bacino km.² 90: Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.52	42.7	3689	0.62	130	11232	$\overline{1.69}$	152	13133	52.8	693	$\overline{1.64}$	152	13133	0.42	5.4	467	0.29	2.65	229
2	0.54	44.2	3819	0.86	174	15034	$\overline{1.58}$	180	15552	50.6	787	$\overline{1.68}$	146	12614	0.43	5.5	475	0.33	3.20	276
3	0.52	42.7	3689	0.82	166	14342	$\overline{1.40}$	194	16762	73.6	1234	$\overline{1.53}$	164	14170	0.42	5.4	467	0.34	3.35	289
4	0.49	40.5	3499	0.71	146	12614	$\overline{1.55}$	180	15552	49.8	774	$\overline{1.41}$	183	15811	0.42	5.3	458	0.31	2.95	255
5	0.49	40.5	3499	0.67	139	12010	$\overline{1.60}$	170	14688	56.0	823	$\overline{1.48}$	173	14947	0.42	5.3	458	0.29	2.65	229
6	0.48	40.0	3456	0.63	132	11405	$\overline{1.64}$	162	13997	47.2	661	$\overline{1.57}$	160	13824	0.42	5.2	449	0.29	2.60	225
7	0.47	39.3	3396	0.61	128	11059	$\overline{1.67}$	154	13306	42.8	569	$\overline{1.64}$	152	13133	0.42	5.2	449	0.29	2.60	225
8	0.46	38.6	3335	0.58	124	10714	$\overline{1.69}$	151	13046	38.0	496	$\overline{1.60}$	144	12442	0.43	5.4	467	0.29	2.65	229
9	0.48	40.0	3456	0.63	132	11405	$\overline{1.66}$	157	13565	37.4	507	$\overline{1.69}$	143	12355	0.46	5.6	484	0.38	3.95	341
10	0.51	42.0	3629	0.70	145	12528	$\overline{1.55}$	181	15638	57.0	891	$\overline{1.65}$	148	12787	0.60	8.9	769	0.51	6.0	518
11	0.49	40.5	3499	0.85	172	14861	$\overline{1.49}$	195	16848	36.8	620	$\overline{1.53}$	163	14083	0.52	7.0	605	0.47	5.2	449
12	0.45	38.0	3283	0.72	148	12787	$\overline{1.53}$	186	16070	44.4	714	$\overline{1.41}$	182	15725	0.46	5.8	501	0.37	3.85	333
13	0.45	38.0	3283	0.66	137	11837	$\overline{1.59}$	171	14774	44.6	659	$\overline{1.45}$	178	15379	0.45	5.5	475	0.33	3.15	272
14	0.45	38.0	3283	0.63	132	11405	$\overline{1.63}$	164	14170	60.2	853	$\overline{1.56}$	161	13910	0.44	5.4	467	0.29	2.65	229
15	0.44	37.3	3223	0.60	126	10886	$\overline{1.64}$	157	13565	38.6	524	$\overline{1.03}$	151	13046	0.43	5.0	432	0.27	2.45	212
16	0.43	36.7	3171	0.58	124	10714	$\overline{1.68}$	153	13219	39.0	516	$\overline{1.66}$	147	12701	0.43	5.0	432	0.25	2.25	194
17	0.44	37.3	3223	0.56	120	10368	$\overline{1.68}$	152	13133	30.6	402	$\overline{1.69}$	143	12355	0.43	5.0	432	0.24	2.10	181
18	0.44	37.3	3223	0.56	120	10368	$\overline{1.70}$	147	12701	22.8	290	$\overline{1.75}$	136	11750	0.43	5.0	432	0.23	2.00	173
19	0.40	34.7	2998	0.54	117	10109	$\overline{1.72}$	144	12442	28.4	353	$\overline{1.74}$	138	11923	0.42	4.70	406	0.21	*1.75*	*151*
20	0.39	*34.0*	*2938*	0.50	109	9418	$\overline{1.74}$	140	12096	24.2	293	$\overline{1.78}$	132	11405	0.41	4.50	389	0.20	1.75	151
21	0.39	34.0	2938	0.48	*106*	*9158*	$\overline{1.74}$	*138*	*11923*	36.4	434	$\overline{1.80}$	*128*	*10059*	0.40	*4.30*	*372*	0.20	1.75	151
22	0.42	36.0	3110	0.65	135	11664	$\overline{1.66}$	156	13478	26.4	356	$\overline{1.78}$	130	11232	0.42	4.60	397	0.27	2.40	207
23	0.44	37.3	3223	0.75	153	13219	$\overline{1.54}$	188	16243	54.6	887	$\overline{1.68}$	142	12269	0.44	4.90	423	0.31	2.95	255
24	0.71	57.0	4925	0.99	203	17539	$\overline{1.37}$	229	19786	48.4	958	$\overline{1.48}$	171	14774	0.51	6.5	562	0.44	5.0	432
25	0.52	43.0	3715	1.15	242	20909	$\overline{1.09}$	305	26352	443.8	11695	$\overline{1.25}$	205	17712	0.46	5.4	467	0.31	2.85	246
26	0.49	40.5	3499	0.93	190	16416	$\overline{1.31}$	238	20563	167.2	3438	$\overline{0.66}$	296	25574	0.44	5.2	449	0.27	2.45	212
27	0.48	40.0	3456	0.84	170	14688	$\overline{1.42}$	213	18403	36.6	674	$\overline{1.19}$	225	19440	0.43	4.90	423	0.25	2.20	190
28	0.46	38.4	3318	0.76	155	13392	$\overline{1.49}$	196	16934	29.4	498	$\overline{1.27}$	201	17366	0.42	4.70	406	0.24	2.10	181
29	0.63	54.0	4666	0.79	160	13824	$\overline{1.45}$	206	17798	31.8	566	$\overline{1.40}$	183	15811	0.59	8.0	691	0.60	9.5	821
30	1.11	96.5	8338	2.85	**700**	**60480**	$\overline{0.07}$	680	58752	1270.4	74639	$\overline{1.90}$	214	18490	0.75	11.2	968	0.71	10.8	933
31	1.93	**200**	**17280**	2.45	575	49680	0.20	**800**	**69120**	1163.4	80414	1.10	**734**	**63418**	1.02	**16.4**	**1417**	0.92	**16.3**	**1408**
Totale mensile			126 059			476 065			573 609		187 218			493 638			16 089			10 197
Media mensile		47.1			177.7			214.2					184.7			6.0			3.80	
Contributo in litri per km.² — Media mensile		17.8			18.2			19.6					15.7			39.7			42.2	
Contributo in litri per km.² — Massimo del mese		75.8			71.7			73.1					62.5			108.6			181.1	
Contributo in litri per km.² — Minimo del mese		12.9			10.9			12.6					10.9			28.5			19.4	

(1) Nella portata unitaria e integrale è anche considerata la portata del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è ossibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 3 ed in primavera-estate i m.³ 16. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera-estate di 15 m.³ eniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata. Nei valori delle portate e dei deflussi è inoltre considerata la ortata, derivata mediante sollevamento meccanico, del canale d'irrigazione di sinistra dell'Adige.

(2) Nella portata unitaria ed integrale è anche considerata la portata derivata nell'Adigetto a Badia Polesine.

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	ISARCO – BRESSANONE Bacino km.² 740 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	ISARCO – COSTA DI SOTTO Bacino km.² 3563 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	RIENZA a BRESSANONE Bacino km.² 2144 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	NOCE – PONTE ROVINA (Mastellina) - Bacino km.² 392 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	NOCE – TASSULLO - Bacino km.² 1066 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	AVISIO a MOENA Bacino km.² 210 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.28	11.5	994	0.81	61.0	5270	$\overline{0.04}$	*44.0*	*3802*	»	»	»	»	»	»	0.42	5.4	467
2	0.28	11.5	994	0.96	80.5	6955	$\overline{0.04}$	44.5	3845	»	»	»	»	»	»	0.43	5.8	501
3	0.28	11.5	994	0.92	75.0	6480	$\overline{0.04}$	45.0	3888	»	»	»	»	»	»	0.42	5.3	458
4	0.28	11.5	994	0.88	69.5	6005	$\overline{0.04}$	45.5	3931	»	»	»	»	»	»	0.40	5.0	432
5	0.28	11.5	994	0.83	63.5	5486	$\overline{0.05}$	45.5	3931	»	»	»	»	»	»	0.39	4.75	410
6	0.27	11.1	959	0.82	62.0	5357	$\overline{0.05}$	46.0	3974	»	»	»	»	»	»	0.39	4.75	410
7	0.27	11.1	959	0.81	61.0	5270	$\overline{0.05}$	46.5	4018	»	»	»	»	»	»	0.38	4.50	389
8	0.27	11.1	959	0.81	61.0	5270	$\overline{0.06}$	46.0	3974	»	»	»	»	»	»	0.38	4.50	389
9	0.27	11.1	959	0.81	61.0	5270	$\overline{0.06}$	46.5	4018	»	»	»	»	»	»	0.38 **	4.50	389
10	0.28	11.5	994	0.98	83.0	7171	$\overline{0.05}$	48.0	4147	»	»	»	»	»	»	0.38 **	4.50	389
11	0.28	11.3	976	1.02	88.5	7646	$\overline{0.05}$	48.5	4190	»	»	»	»	»	»	0.38	4.50	389
12	0.29	11.9	1028	0.90	72.5	6264	$\overline{0.05}$	49.0	4234	»	»	»	»	»	»	0.38 **	4.50	389
13	0.29	11.9	1028	0.84	64.5	5573	$\overline{0.05}$	49.0	4234	»	»	»	»	»	»	0.38 **	4.50	389
14	0.27	11.1	959	0.82	62.0	5357	$\overline{0.07}$	47.5	4104	»	»	»	»	»	»	0.38	4.50	389
15	0.25	10.4	899	0.83	63.5	5486	$\overline{0.10}$	45.5	3931	»	»	»	»	»	»	0.38 **	4.50	389
16	0.25	10.4	899	0.83	63.5	5486	$\overline{0.10}$	45.5	3931	»	»	»	»	»	»	0.37	4.25	367
17	0.25	10.4	899	0.82	62.0	5357	$\overline{0.10}$	45.5	3931	»	»	»	»	»	»	0.37 **	4.25	367
18	0.24	10.0	864	0.81	61.0	5270	$\overline{0.10}$	45.5	3931	»	»	»	»	»	»	0.36	4.00	346
19	0.22	9.4	812	0.78	57.0	4925	$\overline{0.10}$	45.5	3931	»	»	»	»	»	»	0.36	4.00	346
20	0.20	*8.7*	*752*	0.77	56.0	4838	$\overline{0.12}$	44.0	3802	»	»	»	»	»	»	0.35	*3.85*	*333*
21	0.24	10.0	864	0.75	*54.0*	*4666*	[illegible]	44.0	3802	»	»	»	»	»	»	0.36	4.00	346
24	0.52	22.2	1918	1.44	145	12528	0.30	80.0	6912	»	»	»	»	»	»	[illegible]	[illegible]	[illegible]
25	0.40	14.6	1261	1.07	95.0	8208	0.20	70.5	6091	»	»	»	»	»	»	0.43	5.7	492
26	0.39	14.2	1227	0.94	77.5	6696	0.10	61.5	5314	»	»	»	»	»	»	0.42	5.5	475
27	0.38	13.7	1184	0.89	71.0	6134	0.06	58.0	5011	»	»	»	»	»	»	0.41	5.1	441
28	0.36	12.8	1106	0.83	63.5	5486	0.05	57.0	4925	»	»	»	»	»	»	0.40	5.0	432
29	0.37	13.2	1140	0.88	69.5	6005	0.05	57.0	4925	»	»	»	»	»	»	0.57	10.2	881
30	1.00	57.3	4951	2.10	**235**	**20304**	1.10	**154**	**13306**	»	»	»	»	»	»	0.72	15.4	1331
31	1.60	**102**	**8813**	1.98	219	18922	0.90	135	11664	»	»	»	»	»	»	0.82	**20.4**	**1763**
Totale mensile			43 246			215 737			149 801			»			»			15 533
Media mensile		16.1			80.5			55.7			»			»			5.7	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		21.8			22.6			26.0			»			»			27.1	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		137.8			66.0			71.8			»			»			97.1	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		11.8			15.2			20.5			»			»			18.3	

Misure di portata eseguite nel mese

N. d'ordine	Bacino principale	Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione liquida in mq.	Portata m. c. al secondo	Bacino imbrifero in kmq.	Contributo per kmq. in litri
1	Tagliamento.	Tagliamento . .	Pioverno	2	di stazione	0.66	41.05	56.35	1900	29.7
2	Isonzo . . .	Isonzo.	Canale	5	di Canale	1.62	114.26	68.2	1357	50.2
3	Adige . . .	Adige.	Boara Pisani . .	7	di stazione	$\overline{1.61}$	219.72	153.-	11738	13.-
4	id. . . .	Isarco.	Costa di Sotto .	7	id.	0.80	49.12	60.85	3563	17.1
5	Tagliamento.	Tagliamento . .	Pioverno. . . .	9	id.	0.575	32.70	42.1	1900	22.2
6	Isonzo . . .	Isonzo	Canale	10	di Canale	1.47	107.10	63.1	1357	46.4
7	Adige . . .	Isarco.	Bressanone . . .	12	di stazione	0.27	18.24	9.06	740	14.9
8	id. . . .	Roggia derivata dall'Isarco	id. . . .	12	»	»	2.30	1.98		
9	id. . . .	Rienza	id. . . .	12	di stazione	$\overline{0.07}$	42.10	47.4	2144	22.1
10	id. . . .	Avisio	Pozzolago . . .	12	id.	0.24	17.73	13.0	881	14.8
11	Adige . . .	Isarco.	Costa di Sotto .	13	di stazione	0.83	51.98	63.7	3563	17.9
12	Tagliamento.	Tagliamento . .	Pioverno. . . .	16	id.	0.58	32.95	46.00	1900	24.2
13	Adige . . .	Gadera	Flauronzo . . .	19	id.	0.14	5.38	6.27	390	16.1
14	id. . . .	Aurino	Cà di Pietra . .	20	id.	0.40	4.23	4.29	151.-	28.4
15	id. . . .	Riva	Seghe di Riva .	20	id.	0.18	3.39	1.54	90.-	17.1
16	Piave . . .	Mis.	Mis.	23	id.	0.465	5.94	7.01	115	60.9
17	id. . . .	Piave	Segusino. . . .	23	id.	1.125	57.68	104.-	3480	29.8
18	id. . . .	Mis.	Mis.	25	id.	0.46	7.33	7.81	115	67.9
19	Isonzo . . .	Isonzo	Canale	28	di Canale	2.49	141.40	183.-	1357	134.8

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

ISONZO

Giorno	SALCANO Altezza idrom. m.	SALCANO Ore 8 Torbidità gr. per mc.	SALCANO Ore 8 Temperatura acqua	SALCANO Ore 8 Temperatura aria	SALCANO Ore 18 Temperatura acqua	SALCANO Ore 18 Temperatura aria	PIERIS ore 8 Altezza idrom. m.	PIERIS ore 8 Torbidità gr. per mc.	PIERIS ore 8 Temperatura acqua	PIERIS ore 8 Temperatura aria	PIERIS ore 17 Altezza idrom. m.	PIERIS ore 17 Torbidità gr. per mc.	PIERIS ore 17 Temperatura acqua	PIERIS ore 17 Temperatura aria
1	2.20	166.6	11.0	16.0	12.0	17.0	2.75	168.0	18.0	19.0	2.65	109.8	18.0	18.0
2	1.75	115.8	11.0	18.0	12.0	16.0	2.40	62.2	16.0	17.0	2.25	53.4	16.0	18.0
3	1.24	78.4	11.0	16.0	11.0	18.0	2.00	45.4	16.0	18.0	1.90	22.4	17.0	19.0
4	1.18	75.2	11.0	16.0	12.0	17.0	1.80	34.0	15.0	19.0	1.65	46.8	16.0	18.0
5	0.92	53.8	10.0	14.0	11.0	17.0	1.57	53.6	14.0	16.0	1.50	50.0	16.0	18.0
6	0.80	36.6	10.0	9.0	11.0	15.0	1.47	50.2	15.0	16.0	»	»	»	»
7	0.70	38.8	11.0	10.0	10.0	14.0	»	»	»	»	1.40	32.4	15.0	18.0
8	0.64	26.6	11.0	14.0	11.0	16.0	1.38	70.0	15.0	19.0	1.45	69.2	16.0	20.0
9	0.78	29.6	11.0	15.0	12.0	18.0	1.48	62.4	18.0	18.0	1.64	221.8	16.0	17.0
10	6.35	2073.8	12.0	14.0	11.0	16.0	5.20	5013.4	14.0	20.0	4.80	3353.2	15.0	19.0
11	»	519.0	11.0	12.0	12.0	16.0	3.50	1571.4	15.0	18.0	3.52	2121.2	14.0	18.0
12	2.50	283.6	10.0	9.0	11.0	15.0	3.00	692.6	14.0	16.0	2.80	260.4	14.0	16.0
13	1.90	207.0	10.0	12.0	12.0	14.0	2.50	252.6	13.0	17.0	2.30	278.0	14.0	16.0
14	1.46	124.2	11.0	13.0	12.0	16.0	2.00	159.8	13.0	15.0	1.90	94.4	14.0	18.0
15	1.20	88.0	11.0	14.0	12.0	15.0	1.82	102.4	14.0	18.0	1.64	69.0	15.0	19.0
16	1.04	66.6	10.0	12.0	11.0	16.0	1.60	95.2	14.0	17.0	1.57	72.2	15.0	20.0
17	0.90	42.0	11.0	15.0	11.0	15.0	1.54	63.4	15.0	19.0	1.52	49.4	15.0	20.0
20	0.73	29.4	8.0	9.0	9.0	11.0	1.55	50.2	14.0	16.0	1.60	65.6	15.0	17.0
21	0.64	28.0	10.0	8.0	10.0	11.0	1.50	30.2	14.0	16.0	»	»	»	»
22	»	1042.6	11.0	12.0	11.0	13.0	2.50	448.4	13.0	18.0	4.55	542.0	14.0	15.0
23	»	739.0	11.0	12.0	11.0	14.0	4.50	564.4	15.0	17.0	»	»	»	»
24	»	457.8	10.0	11.0	9.0	12.0	»	»	»	»	»	»	»	»
25	»	415.2	9.0	8.0	9.0	9.0	»	»	»	»	»	»	»	»
26	2.75	228.8	8.0	7.0	9.0	9.0	3.58	122.6	12.0	14.0	3.54	137.4	12.0	14.0
27	2.40	203.6	7.0	4.0	7.0	8.0	3.10	112.8	10.0	12.0	2.90	109.2	10.0	12.0
28	2.50	170.2	7.0	9.0	8.0	10.0	2.60	106.6	9.0	9.0	2.50	128.8	12.0	16.0
29	2.90	242.6	9.0	10.0	10.0	10.0	4.50	685.6	15.0	17.0	4.10	1251.0	10.0	10.0
30	»	1673.0	11.0	14.0	12.0	16.0	3.80	946.2	15.0	16.0	4.65	900.0	13.0	16.0
31	»	3609.4	10.0	15.0	10.0	17.0	5.25	1479.4	12.0	14.0	4.30	526.4	11.0	15.0

TAGLIAMENTO

Giorno	VENZONE Altezza idrom. m.	VENZONE Ore 8 Torbidità gr. per mc.	VENZONE Ore 8 Temperatura acqua	VENZONE Ore 8 Temperatura aria	VENZONE Ore 17 Temperatura acqua	VENZONE Ore 17 Temperatura aria	LATISANA ore 8 Altezza idrom. m.	LATISANA ore 8 Torbidità gr. per mc.	LATISANA ore 8 Temperatura acqua	LATISANA ore 8 Temperatura aria	LATISANA ore 18 Altezza idrom. m.	LATISANA ore 18 Torbidità gr. per mc.	LATISANA ore 18 Temperatura acqua	LATISANA ore 18 Temperatura aria
1	1.04	88.4	10.0	14.0	10.0	15.0	0.40	21.6	14.0	16.0	0.18	20.6	14.0	15.0
2	0.98	44.4	12.0	16.0	13.0	18.0	0.48	18.8	15.0	15.5	0.08	25.4	16.5	16.0
3	0.95	43.6	10.0	12.0	13.0	16.0	0.36	17.8	16.0	13.0	$\overline{0.10}$	24.0	16.5	18.0
4	0.95	27.0	10.0	13.0	13.0	17.0	0.23	34.4	15.0	13.0	$\overline{0.18}$	27.4	15.0	15.0
5	0.93	22.8	10.0	12.0	12.0	16.0	0.04	17.8	14.5	12.5	$\overline{0.20}$	11.0	16.0	16.0
6	0.92	21.4	10.0	13.0	13.0	17.0	$\overline{0.08}$	12.0	14.5	12.0	$\overline{0.20}$	9.4	16.0	15.5
7	0.92	23.0	10.0	12.0	12.0	17.0	$\overline{0.07}$	14.2	14.5	12.5	$\overline{0.19}$	12.4	15.5	15.0
8	0.91	27.2	11.0	15.0	12.0	15.0	$\overline{0.08}$	9.0	15.0	16.0	$\overline{0.16}$	7.0	16.0	17.0
9	0.91	29.8	11.0	15.0	14.0	17.0	$\overline{0.14}$	8.0	16.0	11.0	$\overline{0.03}$	20.0	16.0	18.0
10	1.10	223.6	12.0	17.0	13.0	18.0	0.20	55.0	15.5	15.0	0.30	52.2	17.0	19.0
11	1.15	446.2	12.0	14.0	12.0	14.0	0.28	101.4	16.0	15.0	0.25	70.2	16.0	17.0
12	1.01	240.2	10.0	10.0	11.0	14.0	0.35	220.8	13.5	14.0	0.28	67.2	14.0	14.0
13	0.97	141.6	10.0	11.0	11.0	13.0	0.20	18.2	15.0	14.0	0.20	13.8	15.0	16.0
14	0.94	69.8	11.0	15.0	13.0	16.0	0.18	18.8	15.0	16.0	0.10	44.4	15.0	16.0
15	0.93	64.4	11.0	14.0	12.0	17.0	0.21	14.8	15.0	16.0	0.12	18.8	16.0	17.0
16	0.92	46.4	11.0	13.0	13.0	18.0	0.30	47.4	15.0	15.0	0.12	17.6	16.0	17.0
17	0.91	36.6	10.0	12.0	13.0	17.0	0.38	30.2	16.0	16.0	0.08	21.2	16.0	17.0
20	0.89	25.6	9.0	10.0	10.0	10.0	0.20	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
21	0.88	17.6	8.0	8.0	9.0	8.0	0.18	50.0	13.0	11.0	$\overline{0.06}$	21.8	13.0	11.0
22	1.70	449.6	13.0	14.0	11.0	14.0	0.41	40.6	13.0	14.0	1.10	717.2	13.0	13.0
23	1.55	367.2	11.0	13.0	10.0	15.0	2.43	4232.2	13.0	14.0	2.25	1949.6	14.0	17.0
24	1.90	1409.2	12.0	15.0	10.0	11.0	1.68	741.2	14.0	12.0	2.44	1468.8	14.5	13.0
25	1.48	521.4	8.0	12.0	9.0	9.0	3.06	3298.2	11.0	8.0	2.23	1619.0	11.0	10.0
26	1.35	104.2	8.0	4.0	8.0	8.0	1.60	852.8	10.5	8.0	1.44	585.4	10.0	10.0
27	1.20	84.8	7.0	4.0	8.0	8.0	1.30	389.4	9.0	- 1.0	1.23	328.2	10.0	9.0
28	1.13	107.2	6.0	3.0	9.0	11.0	0.95	397.6	10.0	0.0	0.78	162.4	10.0	11.0
29	1.25	177.6	14.0	13.0	12.0	17.0	1.15	689.0	12.0	11.0	1.19	166.0	14.0	18.0
30	1.95	2664.0	11.0	14.0	13.0	15.0	6.66	6706.0	12.0	14.0	5.59	7138.4	12.0	16.0
31	2.50	3142.4	12.0	17.0	13.0	17.0	5.39	6297.8	13.5	18.0	5.91	5306.2	13.5	18.0

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	PIAVE – BORGO PIAVE						PIAVE – GRISOLERA ore 12				BRENTA a BASSANO ore 8				FRASSINE a BORGO FRASSINE ore 8			
	Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura acqua	Ore 8 Temperatura aria	Ore 18 Temperatura acqua	Ore 18 Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria
1	$\overline{0.40}$	11.0	10.0	12.0	10.0	12 0	0.58	»	14.0	16.0	0.59	25.0	12.0	14.0	$\overline{1.70}$	41.4	15.0	12.5
2	$\overline{0.10}$	130.2	10.0	12.0	13.0	15.0	0.60	29.8	15.0	16.0	0.95	150.6	12.0	15.0	$\overline{1.70}$	32.4	15.0	12.5
3	$\overline{0.32}$	54.8	10.0	14.0	13.0	15.0	0.69	34.0	14.0	15.0	0.82	44.2	13.0	20.0	$\overline{1.50}$	40.0	15.5	11.5
4	$\overline{0.40}$	30.8	11.0	15.0	13.0	15.0	0.65	24.0	14.0	16.0	0.73	39.6	13.0	16.0	$\overline{1.70}$	56.0	15.0	13.0
5	$\overline{0.44}$	26.2	11.0	9.5	13.0	15.0	0.68	40.4	16.0	22.0	0.66	30.6	13.0	16.0	$\overline{1.70}$	49.4	15.0	12.5
6	$\overline{0.53}$	24.8	9.5	10.0	11.0	13.0	0.59	»	16.0	21.0	0.61	24.2	13.5	16.0	$\overline{1.73}$	52.4	14.0	12.0
7	$\overline{0.58}$	16.4	10.0	10.0	14.0	17.0	0.72	26.6	16.0	29.0	0.60	19.4	»	17.0	$\overline{1.72}$	71.8	14.0	12.0
8	$\overline{0.59}$	16.8	11.0	14.0	12.0	16.0	0.75	37.4	17.0	24.0	0.60	14.8	13.0	18.0	$\overline{1.70}$	39.0	16.0	14.0
9	$\overline{0.50}$	21.0	12.0	15.0	12.0	15.5	0.68	26.8	16.0	20.0	0.59	17.0	14.5	18.0	$\overline{1.70}$	28.4	16.0	14.0
10	$\overline{0.32}$	17.0	11.0	14.5	»	»	0.72	27.8	17.0	20.0	0.85	19.4	14.0	18.0	$\overline{1.38}$	35.2	16.0	13.5
11	$\overline{0.59}$	20.6	11.5	14.0	11.0	15.0	0.76	17.6	17.0	19.0	0.60	31.8	12.0	18.0	$\overline{1.66}$	32.2	16.0	13.0
12	$\overline{0.52}$	19.8	10.0	10.0	15.0	13.0	0.72	18.6	17.0	23.0	0.67	18.2	13.0	17.0	$\overline{1.70}$	60.4	16.0	13.0
13	$\overline{0.56}$	16.2	10.0	11.0	12.0	14.5	0.68	23.4	17.0	20.0	0.63	26.2	13.0	18.0	$\overline{1.70}$	44.0	15.5	12.0
14	$\overline{0.60}$	21.6	11.0	14.0	13.0	16.0	0.52	23.6	16.0	19.0	0.60	25.4	14.0	17.5	$\overline{1.70}$	11.0	16.5	14.0
15	$\overline{0.62}$	15.6	11.5	14.0	13.0	16.5	0.43	18.0	17.0	20.0	0.60	32.8	14.5	18.0	$\overline{1.70}$	39.0	17.0	15.0
16	$\overline{0.63}$	16.4	11.5	15.0	14.5	16.0	0.39	31.4	17.0	22.0	0.57	20.8	13.0	17.0	$\overline{1.70}$	40.2	17.0	15.0
17	$\overline{0.63}$	25.8	11.0	12.0	11.5	13.0	0.50	43.4	18.0	20.0	0.56	27.2	13.5	19.0	$\overline{1.38}$	30.0	16.0	12.5
18	$\overline{0.63}$	14.4	11.0	14.0	12.5	16.0	0.49	44.4	16.0	15.0	0.54	17.0	14.0	18.0	$\overline{1.69}$	30.8	17.0	15.5
19	$\overline{0.62}$	20.4	10.0	1.00	12.0	11.5	0.61	50.8	16.0	15.0	0.52	21.4	11.0	14.0	$\overline{1.70}$	21.8	12.0	10.0
20	$\overline{0.64}$	11.2	10.0	10.0	11.0	11.0	0.52	25.2	15.0	14.0	0.51	16.8	10.0	10.0	$\overline{1.70}$	24.8	11.0	9.0
21	$\overline{0.66}$	21.2	9.0	6.5	10.0	8.5	0.52	26.0	14.0	12.0	0.50	26.6	10.0	9.5	$\overline{1.70}$	17.4	11.0	8.5
22	$\overline{0.01}$	445.2	9.0	10.0	10.0	12.0	0.55	26.4	15.0	12.0	0.77	34.8	11.0	12.0	$\overline{1.70}$	31.8	11.5	9.0
23	$\overline{0.06}$	199.8	10.0	12.5	12.0	14.0	0.90	10.4	16.0	18.0	0.91	30.0	11.0	14.0	$\overline{1.62}$	29.8	12.0	10.0
24	0.38	860.6	11.0	15.0	»	»	0.87	26.4	16.0	13.0	1.05	54.8	13.0	17.0	$\overline{1.42}$	39.6	12.0	10.0
25	0.20	»	7.0	6.0	9.0	9.0	0.90	138.0	12.0	11.0	1.07	40.4	9.0	10.0	$\overline{1.72}$	23.0	11.0	9.0
26	0.13	76.4	9.0	6.0	8.0	8.0	0.87	118.4	11.0	13.0	0.91	21.8	8.0	7.5	»	19.6	»	»
27	0.02	24.4	6.0	5.0	8.5	6.0	0.77	36.4	11.0	10.0	0.83	16.4	7.0	8.0	$\overline{1.70}$	27.2	9.0	4.0
28	$\overline{0.10}$	32.8	7.0	6.0	8.0	8.0	0.75	20.2	11.0	13.0	0.76	16.0	8.5	8.0	$\overline{1.71}$	14.0	10.0	6.5
29	0.10	35.4	7.0	7 0	9.0	9.0	0.64	22.4	11.0	15.0	0.77	22.0	9.0	9.0	$\overline{1.78}$	13.0	10.0	7.5
30	1.10	1620.8	8.0	8.5	10.0	10.0	1.80	3181.0	11.0	10.0	1.52	671.6	9.0	11.0	$\overline{0.55}$	133.4	10.0	8.5
31	1.10	1094.8	10.0	12.0	11.0	12.0	1.30	1623.0	12.0	19.0	1.70	614.8	12.0	16.5	0.55	382.8	15.0	14.0

Giorno	ADIGE – PESCANTINA						ADIGE – LEGNAGO ore 12				ADIGE – BOARA PISANI					
	Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura acqua	Ore 8 Temperatura aria	Ore 18 Temperatura acqua	Ore 18 Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura acqua	Ore 8 Temperatura aria	Ore 18 Temperatura acqua	Ore 18 Temperatura aria
1	$\overline{1.69}$	52.8	11.5	14.0	12.5	17.0	$\overline{1.61}$	51.2	14.5	19.5	$\overline{1.62}$	38.2	13.5	15.0	13.5	14.0
2	$\overline{1.62}$	50.6	11.0	13.0	12.0	17.0	$\overline{1.62}$	34.6	13.5	18.5	$\overline{1.68}$	35.0	13.5	15.5	14.0	20.0
3	$\overline{1.50}$	73.6	11.5	15.5	12.0	18.0	$\overline{1.30}$	55.2	14.0	19.0	$\overline{1.64}$	33.8	13.0	15.0	14.5	20.0
4	$\overline{1.56}$	49.8	12.5	16.5	12.0	16.5	$\overline{1.40}$	35.4	14.0	20.0	$\overline{1.41}$	44.2	13.0	13.5	14.0	19.0
5	$\overline{1.59}$	56.0	12.0	12.0	13.0	17.0	$\overline{1.47}$	23.6	14.5	20.5	$\overline{1.45}$	48.4	13.0	14.0	14.5	20.0
6	$\overline{1.63}$	47.2	12.0	13.0	14.0	16.5	$\overline{1.54}$	20.0	15.0	20.5	$\overline{1.57}$	55.4	13.5	12.0	14.5	22.0
7	$\overline{1.67}$	42.8	12.0	14.0	13.0	19.0	$\overline{1.63}$	28.6	15.0	21.0	$\overline{1.60}$	36.8	14.0	10.0	14.5	23.0
8	$\overline{1.69}$	38.0	12.5	17.0	12.5	16.0	$\overline{1.61}$	33.0	15.0	20.0	$\overline{1.66}$	32.0	14.0	16.0	14.0	18.0
9	$\overline{1.68}$	37.4	12.0	16.0	12.0	16.0	$\overline{1.62}$	23.8	14.5	20.0	$\overline{1.67}$	44.0	14.0	15.0	14.5	18.0
10	$\overline{1.55}$	57.0	12.5	16.0	13.0	18.0	$\overline{1.57}$	27.0	15.0	18.0	$\overline{1.65}$	51.2	13.5	15.0	14.5	22.0
11	$\overline{1.50}$	36.8	13.0	16.0	13.0	14.5	$\overline{1.50}$	41.0	14.5	17.5	$\overline{1.58}$	57.2	14.0	15.0	14.0	15.5
12	$\overline{1.50}$	44.4	12.0	14.5	12.0	15.5	$\overline{1.48}$	43.3	15.0	19.0	$\overline{1.43}$	40.6	14.0	13.0	14.0	19.0
13	$\overline{1.58}$	44.6	11.0	13.5	12.5	17.0	$\overline{1.61}$	50.8	15.0	20.0	$\overline{1.40}$	41.6	14.0	12.0	14.5	21.0
14	$\overline{1.61}$	60.2	11.5	15.0	12.5	18.0	$\overline{1.67}$	42.2	15.0	21.0	$\overline{1.55}$	17.2	14.0	15.0	14.0	20.0
15	$\overline{1.64}$	38.6	13.5	18.0	14.0	20.0	$\overline{1.74}$	35.6	15.5	21.0	$\overline{1.61}$	17.2	13.5	15.0	14.0	22.0
16	$\overline{1.67}$	39.0	12.0	17.0	14.0	19.0	$\overline{1.73}$	25.0	15.5	22.0	$\overline{1.64}$	12.4	14.0	16.5	15.0	22.0
17	$\overline{1.60}$	30.6	12.0	15.0	14.0	17.0	$\overline{1.73}$	43.4	16.0	18.0	$\overline{1.69}$	9.6	14.0	15.0	14.5	21.0
18	$\overline{1.69}$	22.8	12.0	16.0	13.5	16.0	$\overline{1.70}$	34.6	19.0	15.5	$\overline{1.60}$	7.8	14.5	16.0	15.0	19.0
19	$\overline{1.71}$	28.4	12.0	12.0	12.0	11.5	$\overline{1.72}$	34.8	13.0	14.0	$\overline{1.69}$	7.6	13.0	9.5	13.0	13.0
20	$\overline{1.73}$	24.2	10.0	10.5	10.0	10.5	$\overline{1.76}$	38.4	13.0	15.0	$\overline{1.73}$	10.6	11.5	8.0	12.0	12.0
21	$\overline{1.75}$	36.4	9.5	10.5	»	»	$\overline{1.84}$	55.2	11.0	10.0	$\overline{1.80}$	6.4	11.5	10.0	11.0	8.5
22	$\overline{1.71}$	26.4	9.0	11.0	9.5	10.5	$\overline{1.79}$	32.2	10.0	12.0	$\overline{1.80}$	5.2	10.5	10.0	10.5	13.0
23	$\overline{1.51}$	54.6	11.0	9.0	10.0	13.0	$\overline{1.64}$	35.4	11.0	»	$\overline{1.73}$	11.2	10.0	11.0	10.5	14.0
24	$\overline{1.54}$	48.4	11.0	13.0	11.0	13.0	$\overline{1.57}$	56.2	13.0	16.0	$\overline{1.47}$	3.8	11.0	17.5	11.5	16.0
25	$\overline{0.99}$	443.8	11.0	9.0	9.5	11.0	$\overline{0.69}$	432.8	12.0	14.0	$\overline{1.53}$	3.8	10.5	6.0	11.0	11.5
26	$\overline{1.32}$	167.2	8.0	8.5	8.0	11.0	$\overline{1.09}$	187.6	10.0	13.0	$\overline{0.55}$	125.0	10.0	7.0	10.0	14.0
27	$\overline{1.38}$	36.6	6.5	8.0	8.0	10.0	$\overline{1.23}$	86.4	9.0	14.0	$\overline{1.11}$	68.4	8.5	5.0	9.0	14.0
28	$\overline{1.47}$	29.4	6.0	6.0	6.5	8.0	$\overline{1.34}$	»	8.0	11.0	$\overline{1.26}$	88.8	8.0	6.0	8.0	9.0
29	$\overline{1.48}$	31.8	6.0	8.0	7.0	10.0	$\overline{1.42}$	63.2	9.0	12.0	$\overline{1.39}$	37.0	7.5	8.0	8.0	13.5
30	0.06	1270.4	6.5	8.0	8.0	10.0	$\overline{0.95}$	100.6	9.0	15.0	$\overline{1.40}$	43.7	8.0	9.0	8.0	13.0
31	0.07	1163.4	10.0	18.0	10.0	20.0	0.67	1097.2	11.0	19.0	1.10	757.2	8.5	16.5	9.0	17.0

GEOIDROLOGIA

Le osservazioni freatiche vengono effettuate dieci volte al mese nei giorni 2-5-8-11-14-17-20-23-26-29, al mattino, prima degli ordinari attingimenti d'acqua.

Le stazioni sono elencate in relazione alla progressiva distanza dall'asse dei corsi d'acqua e procedendo da monte a valle. I nomi stampati in grassetto indicano che la stazione è fornita di apparato registratore dei livelli freatici.

Le quote del pelo d'acqua nei pozzi sono tutte riferite al livello medio del mare. Per la pianura fra Tagliamento e Torre le quote dei pozzi sono state desunte dalle tavolette al 25.000 dell'Istituto Geografico Militare e devono pertanto ritenersi approssimate; per gli altri pozzi le quote sono state determinate mediante livellazione geometrica.

SEGNI CONVENZIONALI

°, idrometro a lettura diretta o registratore posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o delle manovre degli impianti per derivazione d'acqua;
», non giunte le osservazioni, dato mancante;
?, dato incerto.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio-idrometriche

STAZIONI		Quota del pelo d'acqua nel giorno											Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura fra Tagliamento e Torre												Pioggia media in mm.		53.0	2.0	160.0
Venzone	Altezze idrometriche del Tagliamento.	1.01	0.93	0.90	1.11	0.95	0.90	0.87	1.70	1.36	1.83	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	0.93	+ 0.02	+ 0.01	+ 0.67
Passo Canussio		1.09	1.06	1.05	1.14	1.12	1.06	1.06	2.10	1.80	1.60		1.12	— 0.05	+ 0.03	+ 0.73
Risano	Osservazioni freatimetriche (1)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	Variazioni nelle medie decadiche del livello [illegible]	»	»	»	»
Sclaunicco		31.76	31.61	31.52	31.58	31.63	31.55	31.64	31.85	32.04	32.12		32.04	— 0.41	— 0.03	+ 0.40
Basagliapenta		36.60	36.60	36.59	36.25	36.30	36.44	36.45	36.50	36.44	36.38		36.69	— 0.09	— 0.24	+ 0.08
Carpeneto		47.97	47.80	47.72	47.85	47.80	47.64	47.69	47.77	47.72	47.75		48.10	— 0.27	— 0.08	0.00
Beano		45.99	45.80	45.70	45.76	45.76	45.65	45.53	45.58	45.70	45.76		46.00	— 0.17	— 0.15	0.00
Pozzo		43.96	43.98	43.91	44.17	44.04	43.99	43.85	43.70	44.03	44.27		44.02	— 0.07	+ 0.06	— 0.01
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00
Bertiolo		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
Rivolto		35.26	35.25	35.22	35.32	35.28	35.28	35.21	35.19	35.24	35.20		35.40	— 0.16	+ 0.03	— 0.06
Bîauzzo		40.22	40.19	40.10	40.21	40.32	40.26	40.20	40.28	40.94	41.22		39.91	+ 0.26	+ 0.08	+ 0.56
Castions di Strada		20.44	20.40	20.35	20.40	20.38	20.34	20.31	20.37	20.34	20.47		20.44	— 0.04	— 0.04	+ 0.03
												Medie . . .		— 0.12	— 0.03	+ 0.12
Taglio - Cascina Tonon	Altezze idrometriche dei corsi d'acqua di risorgiva della zona dello Stella.	1.22	1.22	1.40	1.30	1.28	1.25	1.26	1.40	1.32	1.38	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche dei corsi d'acqua di risorgiva.	1.25	+ 0.03	— 0.01	+ 0.10
Stella - Fornaci Anzil		1.10	1.12	1.10	1.08	1.06	1.04	1.20	1.65	1.30	1.20		1.11	0.00	— 0.01	+ 0.28
Stella - Casale Sacile °		1.06	1.03	1.02	1.13	1.06	1.05	1.03	1.23	1.08	1.43		1.09	— 0.05	+ 0.03	+ 0.18
Roggia Cusana - Fornaci Anzil		1.15	1.16	1.15	1.10	1.10	1.12	1.16	1.42	1.30	1.20		1.16	— 0.01	— 0.03	+ 0.19
Roggia Brodiz - Ariis		0.45	0.42	0.44	0.48	0.42	0.50	0.53	0.47	0.52	0.55		0.47	— 0.03	+ 0.04	+ 0.03
Roggia Bellizza - Torsa		0.65	0.60	0.60	0.68	0.64	0.57	0.66	0.66	0.68	0.72		0.71	— 0.09	+ 0.02	+ 0.05
Torsa - Casale Gambellini °		1.64	1.60	1.58	1.77	1.62	1.60	1.67	2.04	1.63	2.08		1.76	— 0.15	+ 0.06	+ 0.25

(1) Riferite al livello medio del mare.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio - idrometriche

STAZIONI		Quota del pelo d'acqua nel giorno											Livelli medi	Indicazioni Idrografiche		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura in destra e sinistra del Piave												Pioggia media in mm.		32.0	1.0	117.0
Nervesa °	Altezze idrometriche	0.84	0.66	0.67	0.67	0.61	0.59	0.56	0.87	0.89	0.88	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	0.59	+ 0.13	— 0.11	+ 0.27
Villanova di Falzè	Osservazioni freatimetriche (1)	103.40	103.38	103.35	103.35	103.33	103.32	103.32	103.35	103.35	103.37	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	103.50	— 0.12	— 0.05	+ 0.03
Bosco di Vidor		117.40	117.35	117.30	117.05	116.90	116.65	117.30	116.10	116.45	117.20		»	»	— 0.37	— 0.40
Moriago		114.03	114.04	114.03	114.02	114.01	114.02	114.03	114.05	114.08	114.20		114.04	— 0.01	— 0.01	+ 0.09
Fontigo		107.41	107.39	107.38	107.35	107.35	107.45	107.49	107.51	107.66	107.81		107.47	— 0.08	+ 0.02	+ 0.25
Tezze		32.55	32.51	32.46	32.52	32.51	32.59	32.51	32.45	32.37	32.45		32.77	— 0.26	+ 0.02	— 0.11
Cimadolmo		28.35	28.49	28.44	28.51	28.48	»	»	»	»	»		28.38	+ 0.05	»	»
Ormelle		16.02	15.99	15.97	16.06	16.03	16.00	15.98	16.16	16.19	16.13		16.00	— 0.01	+ 0.03	+ 0.14
Oderzo		14.80	14.83	15.20	15.30	15.30	15.30	15.30	15.50	15.50	15.60		14.07	+ 0.87	+ 0.36	+ 0.23
Rustignè		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»
Roncadelle		16.69	16.59	16.58	16.83	16.71	16.67	16.64	17.29	17.29	17.67		16.55	+ 0.07	+ 0.09	— 0.29
Negrisia		10.28	10.28	10.26	10.33	10.32	10.30	10.27	10.41	10.55	10.88		10.15	+ 0.12	+ 0.04	+ 0.30
Ponte di Piave		7.57	7.56	7.56	7.60	7.52	7.50	7.45	7.55	7.56	7.72		7.63	— 0.07	— 0.04	+ 0.09
Spresiano		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		34.60	»	»	»
Lovadina		31.47	31.44	31.52	31.54	31.57	31.49	31.42	31.30	31.24	31.24		31.73	— 0.25	+ 0.03	— 0.25
Maserada		27.40	27.30	27.26	27.31	27.28	27.33	27.35	27.36	27.37	27.39		27.49	— 0.17	0.00	+ 0.05
Pero		15.65	15.64	15.63	15.64	15.64	15.64	15.64	15.68	15.70	15.78		15.62	+ 0.02	0.00	+ 0.08
Saltore		25.89	25.82	25.77	25.74	25.74	25.75	25.75	25.74	25.73	25.74		26.21	— 0.38	— 0.08	— 0.01
Lancenigo		22.45	22.43	22.41	22.40	22.38	22.37	22.37	22.39	22.40	22.43		22.48	— 0.05	— 0.05	+ 0.03
												Medie . . .		— 0.02	0.00	+ 0.015
Pianura in destra e sinistra del Brenta												Pioggia media in mm.		32.0	1.0	122.0
Bassano	Altezze idrometriche	0.95	0.66	0.60	0.60	0.60	0.56	0.51	0.91	0.91	0.77	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	0.64	+ 0.10	— 0.16	+ 0.28
Schiavon	Osservazioni freatimetriche (1)	67.92	67.74	67.72	67.69	67.66	67.54	67.44	67.33	67.40	67.44	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	68.09	— 0.28	— 0.23	— 0.19
Pozzoleone		54.24	54.18	54.23	54.22	54.20	54.18	54.17	54.20	54.29	54.57		54.29	— 0.07	0.00	+ 0.18
Bressanvido		56.24	56.19	56.18	56.17	56.17	56.16	56.15	56.19	56.35	56.41		56.28	— 0.08	— 0.04	+ 0.16
Sandrigo		63.30	63.25	63.18	63.15	63.15	63.13	63.10	63.13	63.20	63.22		63.38	— 0.14	— 0.11	+ 0.05
Cartigliano		69.43	69.71	69.53	69.69	69.91	69.21	69.03	69.75	69.86	70.02		69.38	+ 0.18	— 0.10	+ 0.42
Rosà		55.15	55.20	55.10	55.10	54.95	54.90	54.95	55.00	54.85	54.78		55.60	— 0.45	— 0.17	— 0.10
Rossano		50.40	50.40	50.12	50.15	49.95	49.92	49.75	49.70	49.67	49.65		50.58	— 0.22	— 0.37	— 0.27
Stroppari		58.82	58.67	58.63	58.58	58.58	58.63	58.56	58.65	58.70	58.70		58.48	+ 0.23	— 0.12	+ 0.09
Cittadella		44.13	44.02	44.05	44.03	44.02	44.02	43.61	43.92	43.95	43.94		44.09	— 0.02	— 0.35	+ 0.22
												Medie . . .		— 0.09	— 0.165	+ 0.06

(1) Riferite al livello medio del mare.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio-idrometriche

STAZIONI		Quota del pelo d'acqua nel giorno 2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Livelli medi Decade precedente	Indicazioni Idrografiche I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura fra il Guà e l'Adige												Pioggia media in mm.		23.3	—	71.7
Albaredo d'Adige	Altezze idrometriche	- 2.02	- 1.96	- 2.04	- 1.99	- 2.03	- 2.05	- 2.18	- 1.88	- 1.62	- 1.87	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	- 1.98	— 0.03	— 0.04	+ 0.26
Lonigo (Guà) *		0.78	0.88	0.78	0.84	0.84	0.92	0.82	0.84	1.03	1.08		0.85	— 0.04	+ 0.05	+ 0.12
Bagnolo	Osservazioni freatimetriche (1)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	»	»	»	»
Bonaldo		21.84	21.82	21.81	21.81	21.80	21.78	21.77	21.76	21.75	21.76		21.91	— 0.09	— 0.03	— 0.03
S. Lucia		19.43	19.36	19.36	19.38	19.38	19.36	19.38	19.36	19.33	19.35		19.52	— 0.14	0.00	— 0.03
Stra		19.31	19.32	19.32	19.33	19.34	19.35	19.36	19.37	19.37	19.40		19.29	+ 0.03	+ 0.03	+ 0.03
Colombarone		20.17	20.17	20.17	20.18	20.19	20.18	20.19	20.19	20.20	20.20		20.17	0.00	+ 0.02	+ 0.01
Coriano		18.11	18.10	18.08	18.06	18.05	18.05	18.04	18.06	18.05	18.04		18.16	— 0.06	— 0.05	0.00
												Medie . . .		— 0.05	— 0.005	— 0.005
Pianura fra il Tartaro - Canal Bianco ed il Po												Pioggia media in mm.		19.0	0.5	65.5
Moglia (Po)	Altezze idrometriche (1)	8.09	8.01	7.96	8.59	8.14	7.89	7.69	8.28	8.74	8.09	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	7.72	+ 0.30	+ 0.06	+ 0.29
Torretta Veneta (Tartaro)		10.30	10.27	10.17	10.24	10.24	10.16	10.05	10.17	10.32	10.28		9.93	+ 0.32	— 0.08	+ 0.09
Condominio	Osservazioni freatimetriche (1)	6.23	6.24	6.26	6.34	6.35	6.37	6.37	6.44	6.48	6.52	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	6.13	+ 0.11	+ 0.12	+ 0.12
Borghesa		4.94	4.97	4.95	4.93	4.92	4.91	4.90	4.89	4.88	4.88		5.01	— 0.06	— 0.03	— 0.04
Boschetto		5.46	5.43	5.45	5.48	5.48	5.50	5.50	5.63	5.66	5.66		5.45	0.00	+ 0.04	+ 0.16
Investitura		5.57	5.57	5.56	5.56	5.54	5.52	5.50	5.50	5.50	5.49		5.58	— 0.01	— 0.04	— 0.03
Canola		7.50	7.49	7.50	7.54	7.56	7.55	7.52	7.62	7.72	7.76		7.52	— 0.02	+ 0.04	+ 0.16
Malerba		7.60	7.55	7.52	7.55	7.50	7.46	7.54	7.47	7.53	7.50		7.69	— 0.13	— 0.05	— 0.01
Sabbioni		8.13	8.15	8.13	8.15	8.12	8.20	8.26	8.22	8.26	8.29		8.15	— 0.01	+ 0.04	+ 0.08
Castelnuovo Bariano		8.24	8.23	8.23	8.26	8.36	8.35	8.30	8.39	8.55	8.56		8.19	— 0.04	+ 0.09	+ 0.18
Aquila		6.15	6.12	6.08	6.11	6.15	6.18	»	6.22	6.24	6.25		6.20	— 0.08	+ 0.03	+ 0.09
Pianura in destra e sinistra dell'Adige												Pioggia media in mm.		30.0	—	90.0
Verona	Altezze idrometriche	2.42	2.40	2.56	2.28	2.42	2.12	2.66	2.28	1.90	2.24	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	2.44	+ 0.02	— 0.09	— 0.23
Torcolo di Tomba	Osservazioni freatimetriche (1)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	47.35	»	»	»
S. Fermo		39.63	39.65	39.65	39.60	39.59	39.52	39.44	39.37	39.32	39.34		39.65	— 0.01	— 0.10	— 0.21
Torricello II°		38.94	38.88	38.83	38.78	38.72	38.67	38.62	38.56	38.51	38.44		39.04	— 0.16	— 0.18	— 0.20
Raldon		32.48	32.50	32.55	32.57	32.60	32.62	32.63	32.62	32.63	32.64		32.50	+ 0.01	+ 0.10	+ 0.02
Ca' di Cozzi		54.11	54.16	54.22	54.35	54.22	54.22	54.21	54.12	54.11	54.00		54.11	+ 0.05	+ 0.09	— 0.17
Madonna di Campagna		43.65	43.65	43.58	43.55	43.53	43.50	43.47	43.44	43.40	43.37		43.73	— 0.10	— 0.12	— 0.11
Spezzapietra		38.85	38.84	38.86	39.10	39.05	38.85	38.83	38.94	38.96	39.10		38.88	— 0.03	+ 0.11	+ 0.04
Serenella		43.27	43.26	43.26	43.17	43.17	43.14	43.09	43.10	43.10	43.12		43.29	— 0.03	— 0.12	— 0.03
Rota di Caldiero		29.14	29.14	29.16	29.17	29.17	29.20	29.27	29.28	29.21	29.20		29.15	0.00	+ 0.05	+ 0.03
Vago		38.17	38.13	38.05	38.09	38.06	38.04	37.99	37.88	37.78	38.02		38.22	— 0.10	— 0.07	— 0.16
												Medie . . .		— 0.04	— 0.03	— 0.09

(1) Riferite al livello medio del mare.

MAREOGRAFIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare (si ottengono così nelle altezze di marea valori sempre positivi).

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante una livellazione eseguita lungo un poligono, che abbiamo chiamato fondamentale, appoggiato su caposaldi di partenza su roccia in posto, non soggetti perciò a fenomeni di costipamenti e di assettamento del terreno.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono state scelte:

Tabelle I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Marano Lagunare, Porto Falconera, (Diga Sud del Porto di Lido), San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia); Trieste, Ancona, Viesti.

Tabella III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: (oltre a Diga Sud del Porto di Lido), Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera.

Tabella IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

Tabella V. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella VI. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

Materiale in sospensione nelle acque lagunari. — In questa tabella vengono raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno dei Canali Porti di Lido e di Malamocco e precisamente in corrispondenza alle località S. Nicolò di Lido e Faro Rocchetta.

A S. Nicolò di Lido (Canale di S. Marco) i saggi vengono raccolti, sia in flusso che in riflusso, durante i periodi di tempo nei quali si ritiene che la velocità di corrente raggiunga i valori più elevati.

A Faro Rocchetta (Canale Rocchetta) i saggi vengono raccolti in prossimità dell'alta e della bassa marea.

La torbidità è espressa in *grammi per metro cubo* (gr./ m.³).

I dati suddetti, rilevati in un determinato istante ed in un singolo punto della laguna, possono dare soltanto una nozione molto approssimata sul trasporto del materiale di sospensione nelle acque lagunari; essi potranno inoltre fornire degli elementi di guida per le ricerche future.

Salsedine delle acque lagunari. — Nella tabella vengono raccolti i dati della salsedine delle acque lagunari, rilevati nella mezzaria del Canale di S. Marco tra S. Nicolò di Lido e l'isola di S. Andrea, in corrispondenza delle massime alte e delle minime basse maree di ciascun periodo sigiziale, limitato dai tre giorni che comprendono ogni lunazione. I dati suddetti vengono raccolti allo scopo di definire le variazioni a lungo periodo della salsedine in laguna.

La salsedine è espressa in Cl. ‰ (quantità di cloro in grammi per litro *ed in salinità* S (quantità di sali in grammi per chilo di acqua).

SEGNI CONVENZIONALI

», dato mancante; — (••), dato interpolato o cacolato in base ad osservazioni interpolate; — ?, dato incerto.

N.B. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Ore ed altezze delle alte e basse maree — TABELLA I.

Giorni e lunazioni	Marano Lagunare ALTA ora	Marano Lagunare ALTA altezza	Marano Lagunare BASSA ora	Marano Lagunare BASSA altezza	Falconera ALTA ora	Falconera ALTA altezza	Falconera BASSA ora	Falconera BASSA altezza	S. Felice di Chioggia ALTA ora	S. Felice di Chioggia ALTA altezza	S. Felice di Chioggia BASSA ora	S. Felice di Chioggia BASSA altezza
1	9.40 19.35	204.0 188.0	1.40 15.25	122.5 167.0	8.35 18.40	193.0 179.0	0.50 14.15	118.0 160.0	9.15 19.0	196.0 182.0	0.40 15.15	124.0 166.0
2	9.0 20.10	212.0 185.0	1.35 15.30	114.0 150.0	8.10 19.45	196.0 174.0	1.0 14.40	114.0 145.0	9.0 10.30	201.0 176.0	1.40 15.0	123.0 150.0
3	9.15 20.50	206.0 190.0	2.20 15.30	114.0 131.0	8.40 20.20	191.0 178.0	2.0 14.40	113.0 127.0	8.30 20.45	196.0 181.0	1.45 15.10	121.0 134.0
4	9.40 21.35	200.0 193.0	2.50 15.50	109.0 120.0	9.0 20.50	186.0 180.0	2.35 15.0	112.0 119.0	8.45 21.10	191.0 180.0	2.20 15.0	123.0 126.0
5	10.15 22.20	200.0 192.0	3.10 16.0	102.0 112.0	9.20 21.0	185.0 179.0	3.0 15.20	105.0 111.0	9.35 21.25	187.0 179.0	3.10 15.40	112.0 117.0
6 ●	10.35 »	207.0 »	3.35 »	93.0 »	9.45 21.35	189.0 179.0	3.30 15.50	95.0 109.0	10.10 21.45	189.0 178.0	3.30 16.10	102.0 115.0
7	»	»	4.0 »	102.0 »	9.50	192.0	3.30 16.20	104.0 107.0	10.20	191.0	3.45 16.25	109.0 113.0
	11.0 23.25	206.0 193.0	17.0	104.0	10.0 22.40	192.0 181.0	16.45	106.0	10.50 23.0	193.0 180.0	16.40	110.0
9	11.20 23.30	211.0 216.0	5.0 17.2	115.0 124.0	10.45 23.0	195.0 197.0	4.35 17.0	117.0 119.0	11.15 23.20	195.5 192.0	4.35 17.20	123.0 120.0
10	11.15 21.0	222.0 198.0	5.30 18.10	141.0 131.0	10.45 23.25	206.0 186.0	4.40 17.35	141.0 130.0	11.10 23.35	208.0 182.5	4.50 17.25	140.0 134.0
11	12.10	205.0	6.0 19.0	147.0 128.0	11.20	200.0	5.0 18.30	144.0 130.0	11.20	209.0	4.50 18.35	149.0 135.0
12	1.0 12.0	177.0 203.0	6.0 20.10	155.0 125.0	1.25 11.50	170.0 194.0	5.45 19.40	156.0 126.0	1.15 12.0	172.0 195.5	5.50 19.25	159.0 131.0
13	2.25 12.10	176.0 189.0	6.25 20.20	159.0 130.0	2.10 12.20	172.0 186.0	6.10 20.0	161.0 131.0	2.0 12.20	172.0 185.5	6.10 20.25	162.0 134.0
14 ☽	13.0	173.0	22.30	138.0	13.20	170.0	22.10	138.0	13.0	172.0	22.25	139.0
15	6.40	176.0			7.15	172.0			7.30	174.0		
16	7.40 19.0	182.0 181.0	1.0 13.45	121.0 141.0	8.15 18.50	177.0 170.0	1.0 14.15	126.0 142.0	8.0 19.0	179.0 175.0	0.30 13.40	128.0 146.0
17	8.30	195.0	1.30 14.20	107.0 129.0	8.10	180.0	1.15 13.50	106.0 126.0	8.20	187.0	1.15 13.50	117.0 138.0
	9.0 20.30	211.0 199.0	15.10	123.0	8.15 20.10	194.0 186.0	14.20	123.0	8.45 20.10	200.0 198.0	14.25	135.0
19	9.35 21.20	212.0 193.0	2.20 15.45	98.0 111.0	9.0 20.45	201.0 180.0	2.25 15.20	110.0 114.0	9.0 20.40	215.0 190.0	2.0 15.30	126.0 127.0
20	10.15 22.20	216.0 201.0	3.10 16.15	92.0 105.0	9.30 21.40	198.0 185.0	3.10 16.10	97.0 106.0	9.50 21.50	207.0 192.0	2.50 16.0	115.0 119.0
21 ⓟ	10.25 22.45	230.0 223.0	3.40 16.50	106.0 116.0	10.0 22.20	210.0 206.0	3.20 16.25	109.0 111.0	10.10 23.0	221.0 214.0	3.30 16.25	124.0 126.0
22	10.35 23.30	248.0 238.0	5.25 17.35	154.0 130.0	9.35 23.0	233.0 221.0	4.0 16.20	145.0 130.0	11.0 23.30	236.0 229.0	4.10 17.25	148.0 142.0
23	10.0 23.40	253.0 248.0	5.0 17.25	164.0 129.0	10.0 23.30	237.0 234.0	4.10 16.50	159.0 133.0	10.30 24.0	247.0 228.0	4.35 17.30	167.0 136.0
24	11.0 23.15	267.0 194.0	5.0 18.25	199.0 142.0	10.25 23.10	249.0 195.0	4.50 17.40	195.0 144.0	9.50 23.15	234.0 184.0	4.25 18.25	190.0 134.0
25	12.0 24.0	224.0 203.0	5.10 19.0	135.0 152.0	11.40 24.0	218.0 204.0	4.30 18.20	140.0 155.0	11.50	217.0	4.50 18.10	139.0 158.0
26	9.0	223.0	3.10 23.10	188.0 148.0	9.25	220.0	5.30 21.35	188.0 147.0	0.10 10.40	202.0 213.0	5.0 23.10	188.0 143.0
27	8.15	202.0			9.0	198.0			8.30	195.0		
☾	5.0	205.0	21.20	168.0	4.25	205.0	20.0	171.0	5.10	201.0	20.40	171.0
29	6.0 19.35	238.0 261.0	11.40	210.0	5.30 18.20	236.0 240.0	12.40	208.0	6.45 20.25	234.0 228.0	14.35	195.0
30	6.0 19.10	230.0 245.0	2.0 13.0	194.0 170.0	5.0 18.75	223.0 238.0	0.50 11.35	196.0 169.0	6.20 19.40	224.0 236.0	1.40 13.10	194.0 173.0
31	7.0 19.25	229.0 248.0	2.0 13.45	182.0 207.0	7.0 18.20	236.0 252.0	0.25 12.0	186.0 218.0	8.15 19.35	226.0 253.0	2.0 13.0	186.0 202.0

Giorni e lunazioni	Trieste				Ancona				Viesti			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	8.25 18.20	185.0 164.0	1.25 14.20	107.5 146.0	10.55	186.0	2.5	139.5	2.45 13.25	157.0 173.0	7.0 20.20	143.5 143.5
2	7.45 18.55	190.0 164.5	0.55 14.20	110.0 131.0	10.0	177.0	2.10	138.5	1.40 13.20	157.5 168.5	7.0 20.0	142.0 138.0
3	8.5 20.0	187.5 170.0	1.30 14.25	100.0 113.5	9.30	170.5	2.45	140.5	2.0 13.45	158.5 166.0	7.35 20.30	140.5 133.0
4	8.10 20.25	181.0 174.0	2.0 14.35	95.5 102.5	10.25 21.30	163.5 152.5	3.45 16.50	138.0 138.0	2.5 14.10	159.0 162.5	8.20 21.5	135.0 129.0
5	8.35 21.0	183.5 173.5	2.45 14.50	88.5 97.0	10.35 22.0	160.0 148.0	4.15 17.10	132.5 135.5	2.40 14.50	158.0 161.0	8.50 21.10	129.5 126.0
6 ●	9.5 21.5	190.5 175.5	3.0 15.20	82.0 96.5	11.5 23.0	161.0 150.5	4.25 17.25	129.5 133.5	3.5 15.10	158.0 160.0	9.0 21.25	126.5 123.0
7	9.25 21.35	193.5 176.5	3.25 15.40	92.0 93.5	11.20 23.25	160.0 151.0	4.50 17.55	134.5 130.0	3.35 15.25	157.0 158.0	9.25 21.35	127.0 123.0
8	9.20 22.15	190.0 180.0	3.35 16.5	101.5 93.5	11.20	159.5	6.0 18.10	138.0 128.0	3.50 15.45	157.0 154.5	9.55 22.10	125.5 119.5
9	10.20 21.50	198.5 195.0	4.30 16.10	105.0 102.0	0.5 12.20	152.5 162.0	5.45 18.45	138.0 128.0	4.35 16.25	155.5 156.5	10.30 22.15	124.5 122.5
10	9.55 22.55	205.0 181.5	3.40 17.15	129.0 117.0	11.35	171.5	19.5	138.0	4.45 16.20	162.0 162.0	10.35 22.45	133.0 133.0
11	11.20	186.5	5.25 17.0	132.5 115.0	10.50	173.0	20.0	135.0	5.5 16.40	166.0 158.5	11.10 23.35	143.5 136.0
12	0.35 11.5	164.0 189.5	5.25 19.15	145.5 115.5	12.35	172.0	21.15	135.0	6.45 17.50	161.0 156.0	13.0	146.0
13	1.50 11.55	164.0 177.0	5.15 19.10	149.0 121.0	11.30	170.0	21.20	136.5	7.25	160.0	0.5	138.0
14 ☽	10.55	161.5	22.20	129.0	7.45	165.0	22.10	137.5	8.5	156.5	0.40	139.5
15	6.15	165.0			8.0	161.0			11.15	154.0	1.20	141.0
16	6.40 17.50	174.5 169.0	0.5 12.55	115.0 132.0	9.35	158.0	1.0	133.5	12.35	156.0	6.5 19.15	135.5 132.0
17	7.10 19.0	183.5 182.0	0.50 13.20	102.0 122.0	9.15	161.0	2.0	129.5	1.0 13.5	149.0 160.0	6.35 19.40	131.5 130.0
18	7.40 19.20	199.5 179.5	1.15 14.5	99.5 108.0	10.0 21.0	167.5 159.0	2.55 17.5	132.0 147.5	1.35 13.50	156.0 166.5	7.15 20.15	130.5 130.5
19	8.45 19.55	192.0 181.0	1.55 14.40	80.5 93.5	9.15 21.10	173.5 157.5	3.20 16.35	139.5 136.5	2.5 14.0	164.0 170.0	8.5 20.55	133.5 124.0
20	8.45 21.10	206.0 193.0	2.15 15.5	89.0 96.5	10.15 23.25	171.0 158.0	3.45 17.5	133.0 136.5	2.45 14.50	162.0 166.5	8.55 21.10	129.0 125.0
21 Ⓟ	9.10 21.15	219.0 216.0	3.5 15.30	101.0 101.0	10.45	182.0	4.15 17.25	144.5 140.5	3.30 15.30	168.5 170.0	9.30 21.35	132.5 129.0
22	9.45 21.55	244.5 227.0	4.10 16.5	122.5 112.5	0.15 11.0	177.0 206.0	4.45 18.10	163.0 150.0	3.45 15.50	175.5 179.5	10.15 21.45	141.5 142.0
23	8.45 23.10	246.5 234.0	3.25 16.40	153.0 114.0	1.25 11.0	199.0 202.5	7.40 18.35	177.0 153.0	4.15 16.0	196.0 187.0	10.40 22.25	151.5 147.5
24	» 21.55	» 190.5	5.10 16.30	174.0 126.0	2.10 0.25	205.0 215.5	5.45 20.15	185.0 148.0	4.55 15.30	196.0 195.0	10.45 22.50	167.0 157.0
25	11.45 22.40	218.0 198.5	3.25 17.45	106.0 134.0	2.35 12.15	178.0 191.0	7.25 20.20	158.5 156.0	4.45 16.20	193.5 178.0	11.10 23.40	157.5 153.0
26	9.25	218.0	4.20 18.20	171.0 133.0	11.10	207.5	20.15	115.5	13.35	195.0	21.30	156.5
27	3.5 7.30	182.0 191.0	5.0 20.10	162.5 131.0	8.40	189.0	20.40	150.0	3.0	181.0		
28 ☾	4.45	196.0	19.25	156.0	6.40	185.0	20.50	155.0	9.10	171.0	3.15 16.50	155.0 151.0
29	5.25 19.15	280.0 220.0	14.5 24.0	186.0 172.0	7.40	207.0	17.10	178.0	11.0	178.0	18.30	154.5
30	5.30 »	222.0 »	8.15 »	191.5 »	2.0 20.25	206.5 210.5	12.40	172.0	1.0 23.30	178.5 179.0	17.55	152.5
31	» »	» »	» »	» »	18.10	208.5	4.55	175.0	14.25	172.0	8.20 20.40	154.5 158.5

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	9.0 18.50	192.5 176.5	1.5 14.45	115.0 158.5	10.0 19.50	193.5 180.0	1.35 15.50	117.0 160.0	10.40 20.20	198.0 185.0	2.25 16.35	117.0 161.0
2	8.15 19.35	196.5 169.5	1.15 14.35	114.0 142.0	9.15 20.20	198.5 174.5	2.10 15.45	116.5 144.0	9.45 20.50	204.0 177.0	3.0 16.20	116.0 145.0
3	8.30 20.35	190.0 174.5	1.50 14.40	112.0 126.0	9.25 21.20	192.5 181.5	2.30 15.40	114.5 129.5	10.0 21.50	196.0 183.0	3.30 16.25	112.0 128.0
4 ☽	8.40 20.55	185.0 176.0	2.15 14.55	113.5 116.5	9.45 21.40	189.0 181.5	3.15 16.0	116.5 120.5	10.10 22.10	190.5 181.0	3.40 16.35	118.0 117.5
5	9.25 21.20	181.0 175.0	3.0 15.15	103.0 108.5	10.15 22.15	186.5 180.0	3.50 16.25	106.5 113.0	10.55 22.40	187.5 180.0	4.20 17.0	101.0 108.5
6 ●	9.40 21.40	185.0 174.0	3.20 15.35	95.0 106.0	10.55 22.35	189.0 181.0	4.10 16.35	97.5 112.0	11.5 23.0	190.5 180.5	4.35 17.15	91.5 106.0
7	9.50	187.5	3.35 [illegible]	102.5 [illegible]	10.35	191.5	4.40 [illegible]	106.5 [illegible]	11.20	192.5	4.55 [illegible]	101.0 [illegible]
8	10.15 22.40	189.0 176.5	3.55 16.25	111.0 102.5	11.15 23.50	192.5 180.0	4.55 17.30	115.0 107.5	11.40	194.0	5.25 17.55	111.0 102.5
9	10.45 23.10	194.5 191.5	4.25 16.50	116.0 112.0	11.50	194.5	5.30 17.55	118.5 116.0	0.5 12.5	182.0 196.5	5.50 18.40	115.5 114.0
10	10.40 23.15	202.5 179.5	4.45 17.20	132.5 124.5	0.10 11.40	190.5 203.0	5.45 18.30	135.0 128.0	0.35 12.15	194.0 206.5	6.20 19.0	133.5 126.5
11	11.15	199.5	4.50 18.15	141.0 124.5	0.10 12.15	183.5 200.5	5.10 19.25	142.5 126.0	0.40 12.35	185.5 205.5	6.15 20.0	141.5 124.5
12	0.55 12.0	165.0 189.5	5.35 19.15	150.0 122.5	1.45 12.45	170.0 193.5	6.35 20.15	151.0 125.5	2.10 13.20	171.0 195.0	7.0 20.45	151.5 123.0
13	12.10	180.5	19.50	127.5	12.45	185.5	20.35	129.5	13.15	185.0	21.15	128.0
14 ☽	12.30	165.5	22.10	134.0	13.20	169.5	22.15	134.5	13.55	170.0	23.0	135.0
15	6.45	169.0			7.35	172.5			8.10	173.5		
16	7.25 18.40	173.5 170.0	0.20 13.15	122.0 140.0	8.10 19.25	178.0 176.0	1.0 14.5	122.5 140.0	9.15 19.55	177.5 177.0	1.45 14.40	121.5 139.0
17	8.0	182.0	1.10 [illegible]	110.0 [illegible]	8.50	185.5	1.55 [illegible]	111.5 131.0	9.20	187.5	2.30 [illegible]	109.0 130.0
18	8.35 19.50	197.0 194.0	[illegible] 14.15	[illegible] 126.0	9.25 20.55	197.0 192.0	[illegible] 15.5	[illegible] 127.0	9.55 21.40	200.0 196.5	[illegible] 15.55	[illegible] 128.5
19	8.35 20.20	210.0 186.0	1.55 15.0	111.5 116.0	9.45 21.40	207.0 186.0	3.0 16.10	118.0 120.0	10.20 22.5	210.5 190.5	3.40 16.55	120.0 120.0
20	9.15 21.40	204.5 187.0	2.35 15.35	101.0 107.0	10.35 22.35	202.0 188.0	3.50 16.45	104.0 111.0	11.0 23.5	206.0 191.5	4.20 17.25	108.5 111.0
21 ○	9.50 22.25	216.0 211.0	3.10 16.10	113.0 110.0	11.0 23.30	213.0 207.0	4.15 17.20	116.0 119.0	11.25 24.0	215.5 210.5	4.45 17.55	115.5 118.5
22	9.45 23.25	235.5 228.5	3.40 17.0	139.5 126.5	11.15 24.0	230.0 222.0	4.55 18.5	148.0 137.0	11.40	231.0	5.25 18.35	148.5 136.5
23	10.5 23.35	242.0 229.5	4.15 16.45	157.5 123.0	10.30	240.0	5.25 17.55	165.0 134.0	0.30 11.30	225.5 242.0	5.55 18.40	165.0 135.5
24	9.50 23.10	236.0 186.0	4.5 18.5	181.0 125.0	0.40 10.55 24.0	227.0 237.0 185.0	5.20 19.0	188.0 136.0	1.15 11.10	229.5 235.0	6.10 19.55	192.5 134.0
25	11.25	212.0	4.50 18.10	128.0 150.0	12.10	215.0	5.20 19.0	135.0 152.0	0.35 12.55	187.5 217.5	6.15 19.55	134.0 152.0
26	11.5	213.0	22.45	138.5	11.15	211.0			12.10	213.5		
27	9.40	192.5	21.50	140.0	10.0	194.0	0.10 22.40	141.0 141.0	10.15	195.5	0.45 23.20	142.0 141.5
[illegible] ☾	4.40	196.5	20.25	165.0	5.30	199.0	21.15	164.0	5.55	200.5	21.25	165.5
29	6.0 19.20	226.0 220.0	14.10	195.5	6.40 20.15	226.0 222.0	14.55	198.0	7.10 20.40	226.0 222.0	15.30	200.0
30	5.45 19.10	217.0 237.0	1.20 12.25	190.0 163.5	6.35 20.10	221.0 234.0	2.0 13.40	192.0 166.0	7.5 20.30	222.0 235.0	2.35 14.10	193.5 168.0
31	7.25 19.10	222.5 242.0	1.25 12.35	177.5 202.5	8.15 20.5	228.0 244.0	2.25 12.30	182.0 205.0	8.25 20.35	223.5 244.5	2.55 13.15	182.5 205.0

Giorni e lunazioni	Pagliaga ALTA ora	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ora	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ora	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ora	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ora	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ora	Brondolo BASSA altezza
1	11.40 20.35	198.0 184.0	3.30 17.0	129.0 167.5	12.50 22.25	189.0 178.5	6.30 18.40	148.0 168.0	8.15 19.0	199.5 184.0	1.25 15.20	126.0 165.0
2	10.50 21.10	201.5 180.0	3.35 17.0	130.5 154.0	12.20 22.35	194.0 170.5	6.20 19.35	149.5 163.0	8.10 19.25	205.0 174.5	1.30 14.50	125.5 149.5
3	10.40 22.30	195.0 183.0	3.45 17.0	128.0 140.5	12.0 »	184.5 »	6.40 »	146.0 »	8.10 18.40	199.5 186.0	1.40 15.10	122.0 133.5
4	10.50 22.50	191.0 183.0	4.35 17.25	129.0 133.0	12.25 »	183.5 »	7.10 »	149.0 »	8.30 20.35	200.5 182.5	2.20 15.30	125.0 126.5
5	11.35 23.25	188.0 181.5	5.20 17.45	123.0 128.0	12.45	176.5	8.0 20.20	145.5 148.0	9.10 21.25	191.0 181.5	3.15 15.45	115.0 115.5
6 ●	12.10 24.0	191.0 183.0	5.50 18.25	119.0 127.5	1.0 13.25	167.5 175.5	8.45 20.50	144.0 147.0	9.15 21.25	194.0 181.0	3.40 16.0	103.0 114.0
7	12.35	194.0	6.10 19.0	124.0 128.0	1.20 13.10	168.0 178.5	8.40 21.10	144.5 148.0	9.35 22.0	196.0 181.5	3.45 16.20	109.0 112.0
8	0.40 12.40	183.5 194.0	6.20 19.15	129.0 126.5	1.40 13.35	168.5 180.0	8.30 21.35	146.5 148.0	10.25 22.50	197.0 184.0	4.20 17.15	118.0 110.0
9	1.10 13.30	184.0 198.0	6.50 19.25	133.0 136.0	2.15 14.10	170.0 184.5	9.0 21.10	147.5 153.0	10.40 23.35	201.0 196.5	4.45 17.20	122.0 118.0
10	1.45 13.20	195.5 207.5	7.15 20.15	148.5 144.5	2.10 13.30	180.5 192.5	8.10 »	156.0 »	11.0 23.15	209.0 184.5	5.20 17.30	142.0 131.0
11	1.30 13.50	190.5 199.0	6.50 21.0	153.5 139.0	» »	» »	» »	» »	11.25	225.0	5.10 19.10	148.5 139.0
12	2.40 14.0	174.5 198.5	7.40 21.50	158.0 136.5	» 14.35	» 187.0	»	»	1.35 12.10	173.5 196.0	6.5 19.40	159.0 129.5
13	3.50 14.10	176.0 191.0	8.0 22.20	163.0 138.0	5.0 14.30	166.0 180.5	0.10 8.30	149.5 159.5	2.0 12.10	172.0 186.5	6.25 20.20	162.5 133.5
14 ☽	14.30	175.0	23.30	140.5	14.40	168.0	1.0	147.0	12.40	171.0	21.50	139.5
15	8.15 18.45	179.0 170.5	14.30	159.0	9.35	167.5	2.40	143.0	6.35 17.35	173.5 166.0	12.40	159.0
16	9.15 20.15	182.5 181.0	2.15 15.10	130.0 147.5	10.30 21.15	169.0 167.5	5.0 16.35	142.0 151.0	7.25 18.45	179.5 175.0	0.50 13.30	127.5 145.0
17	10.0 21.20	190.0 189.0	3.20 15.45	125.0 142.5	11.0 22.0	174.5 175.0	5.45 17.15	143.0 151.5	8.10 19.10	188.0 187.0	1.35 14.0	115.5 136.5
18	10.30 21.50	200.0 192.0	3.45 16.30	127.0 144.0	11.15 23.15	185.0 194.5	6.10 17.30	146.0 156.5	8.25 20.0	202.0 208.0	1.50 14.30	113.0 132.0
19	11.0 22.45	203.0 189.0	4.10 17.30	135.5 139.0	11.10 23.10	208.0 185.5	6.20 19.10	167.0 164.5	8.45 20.40	231.5 198.0	2.0 15.35	140.5 130.0
20	12.0 24.0	202.5 191.0	5.10 18.20	125.0 133.0	12.15	193.0	7.10 20.15	150.5 155.0	9.40 21.35	211.0 196.0	3.0 16.10	116.0 114.5
21 ○	12.25	212.0	5.45 18.45	134.0 141.0	0.20 12.30	180.0 203.5	7.0 20.20	152.0 163.0	10.20 22.20	224.5 219.5	3.30 16.20	121.0 121.0
22	1.0 12.35	207.0 231.5	6.20 19.30	161.5 158.5	1.10 12.40	199.5 222.0	7.10 20.25	171.0 175.0	9.15 23.25	238.0 234.5	3.30 16.50	148.0 142.5
23	1.25 12.30	221.0 240.0	6.30 19.40	179.0 159.0	1.10 12.10	212.0 232.0	7.10 20.35	183.0 175.5	10.35 23.20	248.0 233.5	4.25 17.0	164.0 133.0
24	2.45 12.0	229.5 242.0	7.0 20.35	203.5 163.0	1.25 10.30	216.0 214.0	6.40	194.0	9.45 23.0	238.0 184.0	4.30 18.30	187.5 130.5
25	1.0 13.40	191.0 214.0	6.35 20.35	153.0 163.0	14.10	205.5	7.10 21.30	155.0 173.0	11.25	220.0	5.0 18.20	139.0 160.0
26	1.45 12.15	198.5 216.0	5.30	190.5	13.25	203.0			0.25 11.0	203.0 214.0	5.0 23.15	191.5 142.0
27	11.20	199.0	0.50 23.35	150.0 151.0	11.45	189.5	3.0	151.5	9.20	198.0	22.25	147.0
28 ☾	6.40 16.50	202.0 185.5	12.45 22.0	176.0 170.5	7.40	190.5	0.50 22.15	154.0 173.0	4.25	203.0	10.45	174.0
29	7.45 21.20	228.5 226.0	15.40	204.0	8.10 21.20	226.0 218.5	16.10	201.0	6.30 19.20	234.0 231.5	13.50	207.5
30	7.35 21.20	225.0 233.0	3.10 14.40	200.5 178.0	8.15 21.25	218.0 229.5	3.40 16.0	198.0 184.5	5.25 19.20	227.0 251.0	2.0 12.30	202.5 178.0
31	9.5 21.15	224.0 246.0	3.45 13.50	190.0 208.0	9.15 21.10	218.5 247.0	4.25 13.20	196.0 211.0	7.35 19.10	241.5 268.5	1.40 11.35	200.5 232.5

TABELLA V. — **Massima escursione del livello nel mese**

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO RAGGIUNTO			LIVELLO MINIMO RAGGIUNTO			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Marano Lagunare	24	11.0	267.0	20	3.10	92.0	**175.0**
Falconera	31	18.20	252.0	6	3.30	95.0	**157.0**
S. Felice di Chioggia	31	19.35	253.0	6	3.30	102.0	**151.0**
Trieste	»	»	»	19	1.55	80.5	»
Ancona	24	9.25	215.5	26	20.15	115.5	**100.0**
Viesti	24	4.55	196.0	8	22.10	119.5	**76.5**
Diga Sud Lido	31	19.10	242.0	6	3.20	95.0	**147.0**
Punta della Salute	31	20.5	244.0	6	4.10	97.5	**146.5**
Porto industriale di Marghera	31	20.35	244.5	6	4.35	91.5	**153.0**
Pagliaga	31	21.10	246.0	6	5.50	119.0	**127.0**
Conche	31	21.10	247.0	6	8.45	144.0	**103.0**
Brondolo	31	19.10	268.5	6	3.40	103.0	**165.5**

TABELLA VI. — **Massime ampiezze di marea osservate nel mese**

MAREOGRAFO	DALL' ALTA ALLA BASSA						ursione	DALLA BASSA ALL' ALTA						irsione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
Marano Lagunare	24	11.0	267.0	24	18.25	142.0	**125.0**	21	3.40	106.0	21	10.25	230.0	**124.0**
Falconera	24	10.25	249.0	24	17.40	144.0	**105.0**	21	3.20	109.0	21	10.0	210.0	**101.0**
S. Felice di Chioggia	23	10.50	247.0	23	17.30	136.0	**111.0**	21	3.30	124.0	21	10.10	221.0	**97.0**
Trieste	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Ancona	26	11.10	207.5	26	20.15	115.5	**92.0**	26	20.15	115.5	27	8.40	189.0	**73.5**
Viesti	19	14.0	170.0	19	20.55	124.0	**46.0**	22	21.45	142.0	23	4.15	196.0	**54.0**
Diga Sud Lido	23	10.5	242.0	23	16.45	123.0	**119.0**	23	16.45	123.0	23	23.35	229.5	**106.5**
Punta della Salute	23	10.30	240.0	23	17.55	134.0	**106.0**	20	3.50	104.0	20	10.35	202.0	**98.0**
Porto industriale di Marghera	23	11.30	242.0	23	18.40	135.5	**106.5**	20	4.20	103.5	20	11.0	206.0	**102.5**
Pagliaga	23	12.30	240.0	23	19.40	159.0	**81.0**	21	5.45	134.0	21	12.25	212.0	**78.0**
Conche	23	12.10	232.0	23	20.35	175.5	**56.5**	28	22.15	173.0	29	8.10	226.0	**53.0**
Brondolo	23	10.35	248.0	23	17.0	133.0	**115.0**	23	17.0	133.0	23	23.20	233.5	**100.5**

Materiale in sospensione nelle acque lagunari

Giorno	FARO ROCCHETTA — Durante l'alta marea				FARO ROCCHETTA — Durante la bassa marea				S. NICOLO' DI LIDO — In periodi di forte velocità di corrente					
	Ora	Altezza di marea	Torbidità gr. per mc. in superficie	Temperatura	Ora	Altezza di marea	Torbidità gr. per mc. in superficie	Temperatura	Ora	Altezza di marea	Torbidità gr. per mc. in superficie	Torbidità gr. per mc. a m. 4	Torbidità gr. per mc. a m. 8	Temperatura
2	8.40	196.0	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	8.50	188.0	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	9.25	184.0	29.6	19.5	15.0	118.0	25.6	19.0	12.45	144.5 R	20.8	—	—	20.0
5	10.10	181.0	24.4	19.0	15.45	111.0	22.0	19.0	13.5	141.5 R	23.4	—	—	20.0
6	10.20	183.5	23.4	19.5	15.50	108.0	26.0	19.5	13.25	139.5 R	—	36.4	34.6	20.0
7	10.30	186.0	28.2	19.5	16.25	108.0	21.4	19.5	13.45	140.0 R	—	29.0	32.0	20.0
8	10.45	187.5	22.2	20.0	16.40	105.0	26.0	19.5	14.20	138.0 R	—	27.0	29.6	20.0
9	11.25	191.0	30.4	19.0	17.10	115.0	23.8	19.5	14.30	153.5 R	31.6	—	—	20.0
10	11.30	200.0	28.8	20.0	17.30	127.0	26.0	19.5	15.0	158.0 R	29.0	—	—	19.0
11	12.0	200.0	28.6	20.0	19.0	127.0	30.2	19.0	15.35	156.0 R	28.4	—	—	19.0
12	12.30	189.0	29.0	20.0	19.25	124.0	25.6	18.5	16.15	155.0 R	27.8	—	—	20.0
13	12.30	180.0	24.2	19.5	20.20	128.0	33.6	19.0	16.40	154.0 R	25.8	—	—	18.5
16	7.40	172.5	30.8	19.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	8.35	180.0	28.0	19.5	14.0	132.0	18.8	20.0	11.30	156.0 R	23.0	—	—	19.5
18	9.10	194.0	29.0	19.5	14.30	128.0	32.4	16.5	12.15	154.5 R	29.0	—	—	20.0
19	9.30	204.0	40.8	13.0	15.35	119.0	33.0	12.0	12.30	162.0 R	22.8	—	—	18.0
20	10.0	200.0	28.0	13.5	15.35	111.0	25.2	16.0	13.0	157.5 R	—	33.0	37.6	17.0
21	10.35	212.0	22.8	17.5	16.0	116.0	23.6	15.5	13.25	168.0 R	—	38.6	31.6	16.0
22	10.35	228.0	31.8	17.5	17.10	135.0	37.8	16.0	13.55	184.5 R	—	37.8	36.4	17.0
23	10.30	236.0	33.8	18.0	16.45	129.0	33.0	17.0	14.30	171.0 R	36.0	—	—	15.5
24	10.50	232.0	37.0	18.0	18.20	128.0	27.0	17.5	14.55	178.0 R	31.4	—	—	14.5
25	12.0	212.0	30.2	17.5	18.40	152.5	36.8	16.5	15.30	178.5 R	30.4	—	—	17.5
26	11.20	209.0	20.4	16.5	23.0	137.5	28.8	14.5	16.0	170.5 R	29.8	—	—	17.0
29	6.30	224.0	23.2	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	6.10	219.0	25.4	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	7.15	222.0	26.2	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Salsedine delle acque lagunari

Laguna di Venezia — Canale di S. Marco (tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea)

Lunazione	Giorno	Ora	Altezza di marea in centimetri	SALSEDINE Cl. ‰	SALSEDINE S	Temperatura
● il 6	6	10.15	185.5	18.40	33.24	20.0
	7	17.0	110.0	17.42	31.47	19.0
○ il 21	20	16.10	113.0	17.24	31.15	17.0
	22	10.40	227.0	17.81	32.18	16.0

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ANNIBALE PALLUCCHINI

BOLLETTINO MENSILE

NOVEMBRE 1926

ROMA

PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO

LIBRERIA

1927 - ANNO V.

INDICE

Meteorologia

Regime dei corsi d'acqua

Geoidrologia

Mareografia

METEOROLOGIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Dei vari Osservatori costituenti la Rete Meteorologica del Magistrato alle Acque si pubblicano le osservazioni di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia. Gli stessi criteri hanno servito per la scelta delle stazioni termometriche.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le correzioni del caso.

Gli strumenti registratori da cui si fanno gli spogli sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini;

per la temperatura: il termografo, e *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens - Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso e quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo ad 8 direzioni del Richard;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione agli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono di quando in quando verificati e controllati.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte «Meteorologia», a differenza di quello che si fa nell'altra parte «Pluviometria», si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24.

Dei diagrammi del termografo, igrografo, barografo si fa lo spoglio, ossia la lettura delle ordinate, ogni due ore.

La media relativa viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si apporta la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta. Tale metodo si è trovato più rapido e più opportuno di quello di applicare giorno per giorno la correzione ricavata, oppure alla media dell'elemento la media aritmetica delle correzioni.

Per il *vento* si fa lo spoglio ogni ora.

Nella relativa colonna è *segnata la direzione prevalente del vento*, ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km. ora, è calcolata secondo la formula:

$$m = \frac{1}{24}(l_1 + l_2 + \ldots + l_{23} + l_{24})$$

Per due Osservatori, Belluno, Vicenza e per quelli di II° ordine, non ancora forniti di anemografo, la direzione e forza del vento sono stabilite a stima dall'osservatore.

Per ogni Osservatorio viene pubblicato la massima e minima temperatura giornaliera.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed è la media aritmetica delle tre osservazioni.

Note meteorologiche del mese. — Vengono suggerite dall'esame dei dati raccolti negli Osservatori meteorologici e nelle Stazioni pluviometriche del Compartimento, e delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio; queste carte vengono talvolta rettificate in base alle pubblicazioni degli Uffici Meteorologici italiani ed esteri.

I numeri romani preceduti o no dalla parola - tipo - si riferiscono alla classificazione del Fabris (1) alla quale sono state portate leggere modifiche specialmente nei riguardi dei tipi III, XV e XVII.

I valori medi dei vari elementi meteorologici sono stati desunti in generale dai lavori del Prof. F. Eredia pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica di Roma e si riferiscono ad oltre un trentennio di osservazioni. Soltanto per il Venda i valori medi sono stati dedotti da un decennio di osservazioni.

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ✳ Neve. - ∴ Nevischio. - Gragnuola - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - ;≡ Nebbia pioviggginosa. - ═ Nebbia all'orizzonte. - V Brina. - ⊔ Gelo. - ∾ Gelicidio. - ⌂ Rugiada. - - Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - Ꝅ Temporale. - T Temporale lontano. - < Lampi senza tuoni. - ≷ Lampi e tuoni. - ⺀ Vento forte. - ⺀ Vento fortissimo. - ✝ Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ∈ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - θ Corona lunare. - ⌒ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;

», non giunte le osservazioni; dato mancante o non calcolato;

?, dato incerto;

(•), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo in testa ad una decade, vale per tutti i dati successivi di quella decade;

••, dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere a p n, che seguono alcuni segni (quei di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente dalle ore 8 alle 12, dalle 12 alle 19 e dalle 19 alle 8), in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera*, vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

Avvertenze. — I valori massimo e minimo dei singoli elementi per ogni decade sono indicati col carattere grassetto.

(1) C. FABRIS — Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia — Lit. del Serv. Aer. — 1917.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39′ Long. Est da Roma 1° 19′
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento prevalente Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	59.5	18.0	19.5	**16.5**	81	**15.2**	SE	**19.0**	16	**30**	6.8	8	● m p
2	61.2	**18.3**	**21.4**	**16.5**	**73**	9.6	E	9.3	12	17	0.1	6	≡ s
3	58.3	15.9	17.2	14.2	84	8.8	E	6.9	9	20	33.9	10	≷ ● m
4	60.4	15.4	17.4	13.2	80	6.5	ESE	5.2	6	17	12.9	2	● p s
5	59.2	16.2	18.0	15.0	88	5.5	E	6.9	7	14	20.3	7	⌒ m ● m p
6	60.5	**14.8**	**16.6**	13.4	**92**	**2.6**	SE	**2.2**	8	**10**	—	3	≡ m
7	56.8	15.1	17.4	13.4	79	7.1	ESE	7.5	10	14	7.6	6	● s
8	**56.3**	16.3	18.6	14.9	79	7.2	ESE	6.6	13	14	—	3	
9	56.5	17.7	19.8	16.0	80	15.1	SE	16.8	17	23	10.8	7	● n ≷ s
10	**62.2**	15.0	16.9	**12.8**	90	5.8	SE	5.9	7	14	40.9	10	K ● n
Media I. decade	59.1	16.3	18.3	14.6	83	8.3				17.3	133.3	6.2	
11	64.6	12.1	**13.1**	10.5	**97**	2.7	NNW	3.7	6	7	0.1	6	≡ m
12	64.0	**11.7**	14.6	**8.5**	76	3.7	SE	**14.4**	14	8	—	4	≡ m ⌓ m
13	66.2	14.3	16.8	12.4	83	**2.1**	SE	2.7	8	**5**	—	8	∞ m
14	68.2	15.3	15.8	**14.3**	90	4.3	ESE	4.0	4	15	0.2	10	≡ ⁝ p
15	71.2	14.2	14.4	13.9	96	2.5	NW	3.0	9	6	0.2	10	≡ ⁝
16	**71.5**	14.1	14.8	13.8	92	4.0	NE	7.2	4	11	—	10	≡
17	67.9	14.2	15.3	13.5	82	**2.1**	SE	**2.2**	6	6	—	10	≡
18	61.3	14.6	15.8	13.0	88	5.1	ESE	6.2	12	11	1.5	10	≡ m ≡ ⁝ p ●
19	**49.2**	**16.9**	**18.7**	13.5	72	**13.8**	SE	13.9	18	**27**	7.1	9	● m ≷ n
20	52.8	14.8	16.4	13.0	**65**	12.1	SE	8.9	7	**27**	1.3	4	
21	**55.0**	**17.8**	**20.2**	**15.6**	64	**21.6**	SE	**23.2**	17	35	4.6	7	● s
22	55.8	15.1	18.0	11.6	80	13.0	SE	12.0	10	**38**	38.7	10	● ≺ n
23	61.9	13.1	16.4	11.5	74	9.9	ESE	7.7	9	24	11.6	8	● p n
24	**65.3**	12.5	13.5	11.5	**86**	**2.5**	SE	**2.4**	10	9	2.7	10	●
25	62.1	10.7	12.0	8.8	83	6.5	SE	3.7	6	25	15.7	7	● n m
26	63.3	9.5	12.8	7.0	**50**	6.8	ESE	5.7	6	14	—	1	
27	62.7	7.4	10.4	5.4	62	5.3	SE	5.3	7	9	—	2	
28	59.9	**7.3**	**9.4**	**4.6**	69	6.4	E	6.8	13	14	0.8	9	∞ m ● m
29	60.7	9.5	11.5	7.6	77	4.6	ESE	3.8	9	8	—	3	
30	59.6	8.3	11.5	5.9	74	2.7	SE	3.3	12	**5**	—	3	V ∞ m
Media III. decade	60.6	11.2	13.6	9.0	72	7.9				18.1	74.1	6.0	
Media mensile	61.1	13.9	15.8	12.1	80	7.2				15.9	217.7	6.8	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14′ Long. Est da Roma 1° 29′
Altitudine: barometro m. 275 s. l. m. - termometri m. 275 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo prevalente Direzione da	Quantità delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
				(*)				
1	16.8	17.8	16.1	81	SSE	—	8	
2	**17.0**	**19.5**	**16.2**	77	II Q.	1.2	8	● p n
3	14.5	**16.5**	13.3	95	SW	44.8	10	● n a p ⌉
4	**13.8**	18.0	**8.5**	86	SW	23,2	5	● a p n ≡ a
5	14.4	17.5	12.5	89	SE	61.0	6	● n a n
6	13.9	**16.5**	10.0	88	CALMA	8.6	5	● n a ≡ a n
7	14.0	**16.5**	10.1	83	MERID.	2.8	9	● n
8	14.9	**16.5**	13.9	»	SW	—	7	
9	16.1	17.4	9.5	»	S	24.6	8	● n a p
10	14.3	17.3	11.0	»	CALMA	64.0	10	● n a p ≷ n p ⌉
Media I. decade	15.0	17.4	12.1	»		230.2	7.6	
				(*)				
11	12.6	15.6	8.5	»	N	0.4	4	● n ≡ a
12	**9.8**	15.5	**4.6**	»	CALMA	0.4	5	● n ≡ n
13	11.8	16.3	8.5	»	CALMA	—	9	
14	**15.2**	17.2	**13.3**	»	III Q.	—	8	
15	15.0	**17.5**	12.6	94	CALMA	—	10	≡ a
16	12.5	15.1	10.5	95	NNE.	0.2	8	● n ≡ a
17	12.0	**13.0**	11.4	93	W	0.2	10	●
18	12.8	14.8	10.5	92	S	7.0	10	● n p n
19	14.7	15.8	11.1	88	SSE	21.2	10	● n a p
20	12.7	14.7	10.5	77	SW	2.0	7	● n n
				(*)				
21	**15.1**	**16.4**	**13.5**	82	S	—	8	
22	14.5	15.8	11.8	86	S	5.8	10	● n p
23	11.9	15.8	8.5	**78**	VARIO	0.2	6	● p
24	10.5	13.0	8.5	91	CALMA	13.2	10	● n a p
25	8.8	9.7	3.0	**96**	CALMA	18.0	7	● n a
26	4.9	12.3	0.8	79	CALMA	0.2	1	● n ≡ a
27	**3.5**	10.5	- 0.7	81	CALMA	—	4	V a
28	3.6	**8.2**	**- 0.8**	95	CALMA	2.0	6	● n n V a
29	6.4	11.8	1.9	82	CALMA	0.2	4	● n ≡ a n
30	4.6	12.0	- 0.3	86	CALMA	0.2	1	● a V
Media III. decade	8.3	12.6	4.6	86		39.8	5.7	
Media mensile	12.0	15.2	9.0	»		301.4	7.1	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 56'. Long. Est da Roma 1° 10'
Altitudine: barometro m. 93 s. l. m. - termometri m. 82.90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Vento prevalente: Velocità media km. ora	Vento prevalente: Durata ore	Velocità massima km. ora			
1	15.8	17.7	**14.7**	88	5.8	ESE	9.0	5	12	41.0	7	● a p n
2	16.4	19.7	**14.7**	85	5.3	NE	4.7	10	»	0.1	8	● a
3	14.6	**16.0**	13.7	**92**	4.2	NE	3.8	8	9	44.7	10	● n a p
4	14.9	18.7	12.0	**84**	2.5	NE	3.2	8	5	12.8	2	● n
5	14.6	17.2	13.2	90	3.6	NE	5.2	9	12	19.5	10	● n p
6	14.6	17.4	12.7	89	3.0	NE	3.7	11	7	0.2	9	● n
7	14.6	17.0	13.0	89	3.9	S	6.8	4	10	19.0	9	● n a p n
8	15.3	18.2	13.9	85	»	»	»	»	8	11.7	8	● n
9	**16.9**	**20.2**	13.9	**92**	9.8	SSE	7.2	7	22	11.9	10	● n a p
10	**14.3**	16.7	**11.7**	91	1.4	SSW	3.0	4	5	30.0	10	● n a p ≡ n
Media I. decade	15.2	17.9	13.4	89	4.4					190.9	8.3	
11	11.6	**14.2**	9.3	85	1.6	WSW	2.5	6	6	0.4	7	● n ≡ a
12	**11.1**	15.1	**6.9**	86	4.0	ENE	4.9	19	10	0.8	7	● n
13	13.8	17.2	10.7	**93**	3.0	ENE	4.5	15	9	0.7	7	● n
14	14.4	14.8	**14.0**	**93**	0.5	ENE	**1.0**	2	3	0.4	10	● n ⁞≡ n a n
15	13.9	14.5	13.6	90	**0.4**	WNW	1.5	4	3	0.3	10	● n ≡ a
16	13.5	14.8	12.5	88	0.5	N	1.3	3	3	—	10	
17	13.3	14.6	12.1	**93**	0.9	ENE	2.3	7	3	—	10	● a
18	13.1	**14.2**	12.6	86	0.5	ENE	7.1	7	**2**	7.6	10	● n a p n ⁞≡ a
19	**15.3**	**17.8**	12.0	86	**8.2**	S	**7.0**	7	**21**	10.0	10	● n a p n K n a
20	12.8	15.7	10.9	**74**	3.5	VARIO	—	—	10	11.9	6	● n a p n K n a
Media II. decade	13.3	15.3	11.5	87	2.3					31.6	8.7	
21	**16.6**	**19.2**	**12.7**	**89**	19.3	SSW	19.0	9	30	6.1	10	● n
22	13.7	17.2	11.2	87	6.2	SSE	5.5	4	22	31.3	10	● n a p K p
23	12.8	15.0	10.7	87	5.3	SE	3.2	8	14	5.7	10	● a p
24	11.5	13.7	10.4	88	2.5	ENE	3.9	16	7	0.5	10	● n
25	9.8	10.8	8.7	**78**	2.3	ENE	5.0	7	8	15.5	7	● n a p n
26	8.4	12.3	5.3	**78**	3.1	ENE	4.4	12	8	—	1	
27	6.6	11.2	4.0	81	4.2	ENE	4.9	11	8	—	1	V
28	**5.9**	**8.0**	**3.6**	84	»	»	»	»	»	—	9	
29	8.3	12.5	5.7	84	4.3	ENE	5.6	14	10	0.5	4	● n
30	7.4	11.8	4.5	85	6.4	ENE	6.4	24	12	1.2	2	● n
Media III. decade	10.1	13.1	7.7	84	5.9					60.8	6.4	
Media mensile	12.9	15.4	10.9	87	4.2					283.3	7.8	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9'. Long. Ovest da Roma 0° 14'
Altezza dei termometri m. 404 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Quantità delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media (*)	Direzione da			
1	13.4	15.2	**12.0**	93	NE	62.8	10	● K n ⌉
2	13.0	15.0	**12.0**	92	VARIO	20.4	9	●
3	11.9	13.2	10.0	93	NE	15.8	10	● n a p ≡ n
4	11.7	16.2	8.9	90	SW	0.4	5	● n
5	**9.0**	12.1	6.9	93	SW	0.6	3	● p
6	9.7	15.0	**6.0**	**81**	VARIO	2.0	4	● n
7	9.9	**10.9**	8.8	**96**	SE	20.8	10	◐ ≡ a
8	10.7	14.5	8.0	89	NW	2.2	7	◐ n ⁞≡ a
9	**13.7**	**17.5**	10.7	85	SE	37.0	7	● n a n
10	10.4	12.8	8.0	89	SW	4.2	7	● n a
Media I. decade	11.3	14.2	9.1	90		166.2	7.2	
11	9.3	15.0	5.5	81 (*)	NW	—	3	
12	**6.3**	**9.0**	**3.5**	88	SW	—	5	
13	9.6	14.0	7.1	86	ESE	0.4	5	● n
14	11.8	14.5	10.0	90	OCCID.	0.4	7	● n n
15	**12.7**	**18.0**	**10.2**	87	NE	—	3	
16	11.0	15.5	8.5	76	NE	—	3	
17	9.5	16.0	6.0	89	NE	—	5	
18	9.2	10.1	8.1	**91**	III Q.	17.0	9	● p n
19	11.7	15.0	9.0	88	SW	31.4	10	● K ≷ n ⌉
20	9.7	14.0	8.0	**79**	VARIO	11.6	8	●
Media II. decade	10.1	14.1	7.6	86		60.8	5.8	
21	**12.3**	**15.1**	**8.0**	**71** (*)	VARIO	13.0	8	●
22	8.8	12.0	7.0	**90**	I Q.	26.8	10	● n a p
23	7.4	10.0	5.0	89	NW	4.6	6	● n a p
24	5.9	7.8	5.0	87	NW	—	5	
25	5.6	10.1	3.0	82	IV Q.	—	5	
26	3.8	9.8	0.5	77	VARIO	—	0	V
27	2.3	8.2	- 1.0	75	NW	—	0	V
28	**0.6**	**2.0**	**- 1.2**	**90**	SW	0.6	9	● p ✱ a p
29	1.7	6.0	- 0.8	83	NW	—	1	
30	2.0	6.0	- 1.0	82	NE	—	2	
Media III. decade	5.0	8.7	2.5	83		45.0	4.6	
Media mensile	8.8	12.3	6.4	86		272.0	5.9	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33' Long. Ovest da Roma 0° 54'
Altezza dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
1	**16.2**	**17.9**	**14.9**	**94**	NE	48.7	10	● K ζ n
2	15.8	16.9	14.4	93	SETT.	14.2	10	●
3	14.4	15.9	13.2	91	SW	5.1	10	● n a ≡ a
4	14.6	**17.9**	12.8	**84**	IV Q.	0.2	6	● n
5	13.0	14.6	**9.9**	85	NW	3.5	9	● p
6	14.0	16.2	12.3	91	SW	—	5	≡ a
7	**12.6**	**13.8**	11.9	93	NE	19.0	10	● a p n — a
8	13.9	16.2	12.4	89	N	2.2	9	● n
9	15.8	**17.9**	13.9	93	III Q.	17.8	9	● n ∞
10	13.9	15.4	10.8	86	IV Q.	1.5	5	● n a ≡ a ⌒
Media I. decade	14.4	16.3	12.7	90		112.2	8.3	
11	**10.0**	12.2	**8.3**	94	E	0.2	5	● n ≡ a
12	10.6	**12.1**	8.5	87	IV Q.	—	9	≡ a ∞
13	13.9	**16.9**	11.9	**84**	E	0.4	9	● n ≡ a gocce n
14	**14.4**	15.9	**13.4**	91	W	—	9	≡ a
15	14.1	15.1	13.2	92	E	—	9	≡ a
16	12.7	13.9	11.4	**95**	SW	0.1	6	● n ≡ a
17	12.4	13.2	11.4	92	NW	0.1	9	● n ≡ a ∞ p
18	11.8	12.2	11.6	94	N	14.4	10	● ∞ n a
19	13.1	14.3	10.5	92	I Q.	13.6	10	● n a p
20	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	IV Q.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
21	**13.7**	**18.1**	**10.6**	86	MERID.	2.4	9	● n p n ∞ a
22	11.7	13.7	8.9	**93**	S	28.2	10	●
23	10.8	12.9	8.9	**93**	IV Q.	0.3	6	● n a ≡ a
24	9.9	13.1	7.9	87	NW	0.1	6	● n
25	8.7	11.9	5.4	87	OCCID.	—	4	≡ a
26	6.8	10.9	3.2	83	W	0.2	1	● n
27	5.5	8.9	**2.7**	**78**	W	—	2	≡ a
28	**5.4**	**6.3**	3.9	87	IV Q.	1.0	10	● a p ≡ a
29	6.8	10.1	3.9	87	W	—	3	≡ a
30	7.3	9.7	4.5	84	NE	0.9	9	● n ≡ a
Media III. decade	8.7	11.6	6.0	87		33.1	6.0	
Media mensile	11.8	13.9	9.9	89		175.7	7.6	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30' Long. Ovest da Roma 1° 7'
Altitudine: barometro m. 273 s. l. m. - termometri m. 286 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento prevalente			Velocità massima km. ora			
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore				
1	(*) 34.5	**14.3**	**16.2**	**12.0**	94	2.0	NNE	3.6	5	8	35.2	10	● n a n ≡
2	36.7	12.6	13.0	**12.0**	**98**	0.4	NNE	1.0	4	2	37.6	10	● ≡
3	33.1	12.4	14.3	11.4	95	0.3	WNW	2.5	2	»	11.0	9	● n a ≡
4	36.7	12.0	14.6	10.4	87	»	»	»	»	»	—	6	≡ a p
5	36.4	10.7	13.4	**7.6**	**81**	1.8	NNW	3.0	5	6	—	9	
6	36.2	10.6	14.0	8.4	88	1.0	W	1.0	4	4	0.2	7	● a ⌒ ∞
7	31.6	10.9	12.8	10.2	96	0.7	NNW	2.0	4	3	6.6	10	● p n ≡
8	32.8	11.9	15.3	9.5	90	0.8	ESE	2.0	2	3	2.4	8	● n ≡
9	**31.0**	11.6	13.4	10.4	91	2.4	NE	6.2	6	10	22.0	9	● n a ≡ a p
10	**38.1**	**10.3**	**12.4**	9.1	88	1.1	NNE	5.0	3	7	—	8	gocce a ≡ a
Media I. decade	34.7	11.7	13.8	10.1	81	1.1					115.0	8.6	
11	(*) 40.6	8.4	15.5	5.2	87	0.7	NNE	2.3	3	3	—	2	≡ a ∞
12	40.7	**6.2**	**7.4**	**4.0**	90	1.0	W	**1.0**	3	4	0.4	10	● a p ≡ n
13	42.2	8.6	10.8	6.8	96	0.4	NNW	**1.0**	3	2	1.2	10	● n a n ≡
14	43.1	10.6	12.0	9.2	96	**0.2**	SW	**1.0**	2	1	—	10	≡
15	46.2	**12.7**	17.4	**10.3**	89	1.0	NNE	3.7	3	5	—	5	≡ a ∞ p
16	**47.0**	11.1	15.6	8.3	88	0.7	ESE	**1.0**	3	2	—	7	∞ ∈
17	42.6	10.2	**17.8**	7.2	87	0.7	NNE	**1.0**	7	2	—	5	∞
18	36.5	9.2	9.8	8.6	**99**	0.3	VARIO	—	—	2	0.6	10	● p n ≡
19	**21.1**	9.9	12.0	8.4	96	2.5	N	5.0	4	9	14.2	10	● ≡
20	[illegible]	10.8	14.4	9.0	**75**	**5.7**	N	**6.9**	9	**14**	1.6	9	● n ≡ a n
21	(*) **26.2**	**11.1**	**13.8**	**8.7**	91	**5.4**	NNE	**6.1**	11	12	34.4	9	● ≡
22	30.6	9.4	12.4	5.9	90	3.8	NNE	5.2	6	**13**	13.2	8	● n a p ≡
23	36.7	6.4	8.2	5.2	**99**	1,6	NE	1.5	4	5	5.0	5	● a p ≡
24	**41.4**	5.9	8.8	4.3	92	0.7	NNE	1.2	4	2	—	5	∞
25	38.9	5.6	9.2	2.4	74	2.0	NNE	3.4	7	7	—	1	V ∈ ∞
26	40.4	5.2	9.0	2.6	**64**	3.1	N	3.6	10	7	—	0	V ∞
27	38.8	3.1	6.8	0.4	69	2.0	NNE	3.7	6	6	—	0	V ∞
28	36.5	**1.0**	**2.0**	**- 0.4**	88	**0.1**	VARIO	—	—	**1**	—	9	∗ p V a ∞ a ≡ n
29	37.8	3.6	7.6	0.6	81	1.1	NNE	1.4	7	4	—	4	V ∞
30	35.7	4.2	6.0	2.2	82	0.6	SE	**1.0**	4	2	—	9	gocce n ∞
Media III. decade	36.3	5.6	8.4	3.2	81	2.5					52.6	5.0	
Media mensile	36.6	9.0	11.8	7.0	84	1.5					185.6	7.1	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trento

Latitudine Nord 46° 4' Long. Ovest da Roma 1° 20'
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento prevalente Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	31.9	14.7	19.4	13.1	88	4.7	WNW	4.3	8	12	38.8	10	● ≡ ⊼ ≷ n
2	34.0	12.3	13.1	11.9	94	3.9	WNW	4.4	14	8	61.0	10	● ≡
3	31.3	11.9	13.3	11.2	90	3.8	NW	3.5	8	13	5.4	7	● n a ≡ a
4	34.2	12.1	14.1	10.8	83	4.6	WNW	5.1	8	9	—	7	gocce a
5	33.8	10.6	12.7	7.9	80	5.0	NW	5.4	8	10	—	7	
6	33.6	11.2	13.9	9.1	84	3.1	NE	3.8	6	7	0.6	7	● n ⌓ gocce a
7	29.8	10.9	11.5	9.8	94	1.7	ENE	2.5	8	4	20.2	9	● ≡
8	30.1	11.5	13.9	9.3	88	3.0	NW	4.2	6	7	3.6	9	● n ≡
9	28.7	12.4	16.6	9.7	74	6.8	WNW	5.3	7	19	27.6	7	● n a ≡
10	35.2	11.0	13.7	7.9	82	3.4	NW	5.0	6	11	0.2	7	● n
Media I. decade	32.3	12.0	14.2	10.1	86	4.0					157.4	8.0	
11	37.8	8.2	11.8	5.9	80	3.3	N	2.5	8	6	—	5	⌓
12	38.2	6.5	7.9	5.0	82	5.9	NW	6.2	19	9	0.6	6	● n ∈
13	39.7	8.6	10.4	7.0	92	4.0	NW	4.8	12	8	2.6	4	● n ≡
14	40.9	10.6	11.7	9.2	94	2.0	WNW	3.3	6	5	0.6	2	● n ≡
15	43.8	12.9	16.2	11.0	86	3.2	NW	4.4	8	7	0.2	6	● n ≡ a
16	44.7	11.7	14.6	9.1	82	4.8	NNW	4.2	8	10	—	6	≡ a ∈
17	40.9	10.7	13.6	7.8	83	2.7	NNW	4.2	5	7	—	7	
18	34.1	9.5	10.9	9.1	94	3.3	WNW	4.3	15	8	8.6	10	● p n ≡
19	20.5	10.3	14.1	8.8	89	8.2	ESE	11.4	7	26	42.4	10	● ≡
20	24.6	10.6	13.5	9.0	68	7.0	ESE	13.3	6	20	7.4	9	● p n
Media II. decade	36.5	10.0	12.5	8.2	85	4.4					62.4	6.5	
21	25.2	12.4	17.2	8.5	77	13.3	ESE	13.7	8	31	34.4	9	● ≡ a
22	27.8	9.5	12.7	6.9	80	3.5	ENE	4.1	7	11	16.0	9	● a p n
23	33.3	8.4	9.3	7.4	82	2.9	NE	3.3	7	6	2.0	8	● p n
24	38.4	6.6	8.1	5.2	80	3.2	NW	4.5	6	9	—	4	∈
25	36.2	5.7	8.5	3.3	57	6.5	NW	7.3	12	12	—	1	
26	37.1	4.4	7.9	2.6	50	5.3	N	2.2	8	11	—	0	V
27	36.3	2.2	5.2	0.3	60	2.5	NW	2.5	6	8	—	0	V
28	34.1	1.7	3.4	0.4	71	2.3	NW	3.0	11	5	—	9	✱ a
29	34.8	3.5	5.9	1.5	71	2.9	NW	3.0	12	7	—	1	
30	33.5	4.2	5.4	2.7	68	4.0	NW	3.5	12	7	—	10	≡ a
Media III. decade	33.7	5.9	8.4	3.9	70	4.6					52.4	5.1	
Media mensile	34.2	9.3	11.7	7.4	80	4.3					272.2	6.5	

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 41' Long. Ovest da Roma 0° 12'
Altitudine: barometro m. 25.66 s. l. m. - termometri m. 27.50 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento prevalente Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	16.4	18.5	13.9	99	14.5	SSW	17.5	4	30	} 43.2	10	● a p n ⊼ a ≡
2	16.0	17.4	15.0	99	17.7	ENE	17.4	10	28	}	10	● n a ≡
3	14.7	16.1	13.3	100	13.4	SSW	20.0	6	26	} 13.9	7	● n a p ≡ a
4	14.9	18.1	12.7	87	18.7	NE	21.0	12	26	}	5	● p < p
5	14.5	17.5	11.5	87	16.1	NE	19.1	13	28	0.4	7	● p
6	14.1	16.7	12.5	91	6.4	SSW	9.8	7	16	12.2	6	● n
7	12.7	14.0	11.2	100	14.7	ENE	14.3	13	26	—	10	● p n ≡
8	14.2	16.9	11.5	92	12.3	NE	14.9	8	24	0.5	8	● n ≡
9	16.4	19.1	14.5	94	14.1	ENE	15.0	5	60	14.6	10	● n
10	14.2	15.5	11.1	96	8.8	SW	9.1	6	16	1.8	9	● n a p
Media I. decade	14.8	17.0	12.7	95	13.7					86.6	8.2	
11	10.1	11.0	8.0	100	2.2	SE	3.0	4	10	0.3	10	● n ≡
12	11.8	13.5	9.6	82	12.7	NE	17.3	11	20	—	9	
13	14.6	12.2	12.3	74	9.9	NE	13.4	12	20	—	10	gocce a
14	14.6	16.0	13.7	93	4.8	SSW	7.5	4	16	—	10	≡ a
15	14.1	15.5	13.6	97	5.0	W	6.6	8	12	—	10	≡ n a p
16	14.0	16.7	12.1	94	4.2	WSW	6.5	9	10	—	8	≡ p n
17	12.8	14.2	12.0	97	1.7	W	5.0	6	12	0.3	10	● n ≡ n a
18	12.4	12.8	12.2	100	13.2	ENE	19.3	13	22	5.1	10	● n a p n ⁝≡ n a
19	13.8	15.5	11.7	95	21.4	ENE	18.0	6	40	11.5	10	● n a p ≡ n a
20	11.8	14.7	9.7	83	10.7	ENE	22.0	4	30	2.4	9	● p n ≡ a
Media II. decade	13.0	14.2	11.5	92	8.6					19.6	9.6	
21	14.8	18.2	10.9	82	29.3	SSW	28.9	14	70	3.1	8	● n
22	12.0	14.2	10.0	97	11.7	ENE	18.6	6	24	15.0	10	● n a p
23	10.6	12.5	8.3	99	14.3	NE	17.5	10	24	3.7	7	● n a p ≡ n a ≡ n
24	10.4	13.0	9.0	87	11.1	NE	16.5	12	26	—	7	⁝≡ n a
25	9.5	12.0	8.0	91	9.8	NE	11.0	7	20	12.8	5	● n a
26	7.9	11.6	5.0	72	10.6	WSW	6.6	7	20	—	1	≡ a V
27	6.4	9.8	3.9	65	8.0	NE	13.6	10	22	—	0	V
28	5.6	6.6	4.0	82	17.5	NE	18.7	12	28	0.6	10	● p
29	7.3	11.0	6.4	76	10.2	NNE	17.6	6	24	—	0	≡ a V
30	7.2	10.6	4.0	77	12.9	NE	14.9	14	24	—	7	≡ a V
Media III. decade	9.2	12.0	7.0	83	13.5					35.2	5.5	
Media mensile	12.3	14.4	10.4	90	11.9					141.4	7.8	

NB — Essendo l'osservatorio di 100 m. più alto della città di Trento, si adotta la lettera E nei casi in cui la nebbia ricopre la città, ma non l'osservatorio.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio del Venda

Latitudine Nord 45° 19' Long. Ovest da Roma 0° 46'
Altitudine: barometro m. 579.31 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento prevalente			Velocità massima km. ora			
	Media mm.	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore				
1	709.2	13.1	13.9	**12.1**	**100**	29.8	SSE	29.2	13	49	29.4	10	● K ≷ p ≡ p n ⚑
2	710.7	13.2	14.2	12.0	98	28.0	SSE	29.1	8	59	13.2	10	● ≡ ⚑
3	708.5	11.4	12.6	10.7	96	15.7	S	11 5	8	31	5.1	10	● n a ≡
4	710.6	11.7	14.1	9.7	87	**30.4**	ENE	36.1	10	47	—	7	≡ a n ⚑
5	709.8	10.6	**11.5**	**9.2**	95•	29.5	ENE	35.4	12	47	2.2	10	● n a n ≡ ⚑
6	710.7	11.1	13.8	10.3	90•	10.2	SSE	6.9	12	30	0.3	8	● n ≡ a p
7	706.4	**10.3**	11.9	9.7	88	21.3	SSE	22.1	15	32	8.0	9	● p n ≡ p n ⚑
8	706.4	11.0	13.2	9.9	96	16.2	SE	25.1	10	38	1.5	9	● n ≡ a n ⚑
9	**705.9**	**13.7**	**17.2**	11.7	82	27.8	SSW	36.7	4	**75**	5.2	10	● n ⚑
10	**712.0**	11.5	13.4	9.7	**79**	**8.0**	»	»	»	**21**	3.0	7	● n a p ≡ a
Media I. decade	709.0	11.8	13.6	10.5	91	21.7					67.9	9.0	
11	713.9	9.3	12.1	7.2	74	11.8	»	»	»	21	—	4	≡ n
12	713.5	**8.7**	11.1	**5.6**	74	20.8	»	»	»	30	—	10	≡ a
13	715.7	**11.6**	12.6	**10.7**	75	28.6	ESE	16.9	16	33	—	10	≡ n ⚑
14	717.5	11.1	13.5	10.2	99	6.0	»	»	»	12	1.7	10	● p n ≡
15	719.9	10.6	12.2	9.4	**100**	17.0	»	»	»	27	2.0	7	● n a ≡
16	**720.5**	**11.6**	**14.1**	10.4	88	8.3	»	»	»	20	—	5	≡ n ≡ p
17	717.1	9.3	**10.4**	8.3	**100**	**4.0**	NW	18.0	11	**11**	2.0	10	● a p n ≡
18	710.8	9.1	10.8	8.3	**100**	21.8	ESE	15.4	11	36	15.2	10	● ≡ ⚑
19	**698.9**	10.2	13.5	7.7	90	**43.8**	SSE	47.8	15	**69**	13.3	10	● n p ⚑
20	702.4	9.5	13.2	7.7	**73**	21.9	SW	20.0	9	37	0.5	7	● n ⚑
21	**703.8**	**13.0**	**16.0**	**10.4**	76	**44.6**	»	»	»	**65**	0.5	8	● n p ⚑
22	705.2	8.9	12.1	7.1	**93**	22.4	»	»	»	43	22.8	10	● n a p ≡ ⚑
23	710.5	9.8	11.6	8.4	73	16.2	»	»	»	36	0.2	7	● a ≡ ⚑
24	**714.0**	8.3	9.5	7.3	87	9.0	»	»	»	24	0.1	9	● n ≡
25	711.7	7.4	10.5	5.0	75	9.3	»	»	»	23	—	6	
26	713.6	6.3	9.3	**4.5**	71	7.8	»	»	»	21	—	0	
27	711.6	5.3	7.6	4.2	**67**	**3.7**	SSW	4.0	7	**8**	—	1	≡ p
28	709.3	**3.3**	**4.6**	**1.8**	77	11.8	ENE	13.9	10	25	—	10	
29	710.2	5.3	7.8	3.9	78	6.7	NE	5.1	11	16	—	2	≡ p
30	708.9	5.4	6.4	4.2	87	19.3	ENE	24.5	8	36	—	10	≡
Media III. decade	709.9	7.3	9.5	5.7	78	15.1					23.6	6.3	
Media mensile	710.3	9.7	11.8	8.3	85	18.1					126.2	7.9	

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24' Long. Ovest da Roma 0° 35'
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14.30 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento prevalente			Velocità massima km. ora			
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore				
1	58.2	16.6	17.3	**15.6**	**94**	5.5	»	»	»	10	40.0	10	●
2	59.9	**16.7**	17.5	15.2	93	6.5	»	»	»	12	9.5	10	● n a
3	57.4	14.8	16.2	13.4	92	5.0	NNE	2.4	5	10	2.0	7	● n a ≡ a
4	59.7	15.0	19.7	12.1	**86**	**7.8**	NE	8.8	11	12	—	5	
5	58.9	14.0	16.3	11.2	89	5 6	N	5.7	12	11	2.8	10	● p
6	59.6	14.4	18.1	11.9	89	**2.4**	E	3.2	8	**6**	0.2	6	● a ≡ a
7	55.3	**13.4**	15.5	11.5	92	4.7	NNE	5.6	12	9	8.9	10	● p n ≡ a p
8	55.3	14.5	18.7	11.6	88	5.1	NE	7.4	7	11	0.8	7	● n
9	**54.5**	16.6	**20.7**	9.5	89	5.2	ENE	4.1	7	**17**	10.7	10	● n
10	**61.2**	13.6	**15.3**	**9.2**	91	3.2	SE	2.5	6	7	1.1	8	● n a p
Media I. decade	58.0	15.0	17.5	12.1	90	5.1					76.0	8.3	
11	63.8	**9.4**	**11.3**	**6.3**	**95**	2.4	W	3.0	4	5	0.5	10	● n ≡
12	63.3	11.2	13.0	9.9	87	4.1	N	4.5	8	8	—	10	
13	65.4	13.9	**16.9**	11.9	**83**	2.6	NE	2.6	9	5	—	10	
14	67.2	**14.1**	15.3	**13.0**	92	2.2	SSE	4.5	4	6	—	10	
15	**70.3**	13.8	15.0	12.9	92	2.3	SW	2.5	8	7	—	7	
16	70.2	13.5	**16.9**	11.5	91	2.0	W	3.1	9	5	—	9	≡ a n
17	67.1	12.7	13.3	12.2	94	**0.5**	NE	**0.2**	8	**3**	0.3	10	● n ≡ a p n
18	59.3	12.5	13.0	12.2	94	7.1	NNE	8.8	11	**12**	3.0	10	● n p n
19	**47.2**	13.7	16.0	10.7	89	**7.8**	NE	**10.0**	6	**12**	12.9	10	● n p
20	51.6	11.3	16.3	7.2	86	3.8	N	4.6	5	11	1.5	10	● p n ≡ a
21	**52.5**	**14.7**	**20.1**	**10.0**	82	**8.6**	SE	**15.3**	9	**24**	2.2	7	● n p n
22	54.5	12.1	15.1	9.0	93	5.5	NE	6.8	6	11	18.7	10	●
23	60.0	10.0	13.7	7.5	**95**	3.0	NNW	3.5	6	6	3.1	6	● n a p ≡ a n
24	**63.9**	10.0	13.3	8.3	90	3.2	NW	3.6	11	**5**	0.2	6	● n
25	61.4	8.4	12.7	3.1	90	**2.2**	S	3.3	8	**5**	—	7	
26	63.0	6.7	13.9	2.3	84	3.2	NW	3.4	10	**5**	0.3	0	◍ n ≡ a
27	62.1	**5.2**	11.2	**1.0**	**81**	2.5	NNW	**3.0**	8	**5**	—	0	V a
28	59.7	**5.2**	**7.0**	3.1	86	4.9	NNW	6.7	9	9	—	10	
29	60.3	6.3	12.6	1.6	85	3.4	NW	4.9	10	6	—	0	
30	59.1	5.7	9.6	1.1	89	2.7	N	3.5	8	7	—	9	
Media II. decade	59.7	8.4	12.0	4.7	88	3.9					24.5	5.5	
Media mensile	60.1	12.0	15.0	9.2	89	4.2					118.7	7.8	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio al Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26′ Long. Ovest da Roma 0° 4′
Altitudine: barometro m. 3.80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento prevalente Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	59.5	**17.3**	18.5	15.6	**90** ◦	**27.0**	S	**34.3**	12	**52**	38.8	10	● n a p K n
2	61.1	**17.3**	19.3	15.3	**90** •	14.6	ENE	16.4	5	32	2.2	10	● a
3	58.7	15.2	16.3	14.3	87	12.9	WSW	18.2	9	22	5.8	7	● n a p
4	60.9	16.1	19.4	13.6	**81**	14.0	ENE	13.8	11	24	—	2	gocce p
5	60.0	15.2	18.4	13.3	86	11.5	ENE	13.5	16	18	—	10	
6	60.8	15.0	18.0	13.0	89	**6.5**	SSW	10.0	7	**14**	0.2	5	≡ n ≡ a
7	**66.3**	14.6	17.4	12.3	89	10.4	SSW	14.0	4	24	7.4	9	● p ≡ n
8	56.9	14.7	18.1	12.3	89	9.0	ENE	**8.2**	10	18	0.2	6	● n ≡ a
9	**56.0**	**17.3**	**20.3**	**15.7**	86	24.0	SSW	24.7	22	50	8.2	10	● n
10	62.3	**14.2**	**16.1**	**11.8**	**90**	7.6	NNE	9.7	4	16	9.8	8	● a p
Media I. decade	60.3	15.7	18.2	13.7	87	13.8					72.6	7.7	
11	65.2	**10.4**	**11.8**	9.8	91	**5.1**	W	7.6	5	12	0.2	10	● n
12	64.7	11.6	13.8	**9.4**	82	10.8	ENE	10.0	15	14	—	9	
13	66.6	13.7	15.8	12.0	83	9.1	ENE	9.7	14	14	—	9	gocce n
14	68.3	13.6	14.3	12.8	91	7.5	WNW	11.4	8	18	—	10	
15	71.1	13.4	14.6	12.8	**92**	6.2	WNW	8.0	14	14	—	10	
16	**71.4**	13.4	14.9	12.8	91	7.2	NW	8.4	10	12	—	10	≡
17	68.3	13.0	13.6	12.6	90	6.1	NNE	**6.7**	11	**10**	—	10	≡ a
18	61.5	13.0	14.3	12.1	91	12.0	E	14.8	17	24	2.4	10	● n p n
19	**49.4**	**14.9**	16.3	**13.0**	86	**24.5**	S	**33.6**	11	**46**	5.6	10	● n p n
20	53.3	13.6	**16.6**	12.0	**75**	16.0	WSW	18.0	10	26	—	6	
Media II. decade	64.0	13.1	14.6	10.7	87	10.4					8.2	9.4	
21	**54.3**	**17.1**	**19.3**	**12.4**	**74**	**34.6**	SSW	**43.4**	15	**58**	1.4	5	● n
22	56.3	12.8	16.0	11.6	**93**	12.8	E	16.0	8	24	28.2	10	●
23	61.9	12.4	14.8	10.8	88	9.5	NNE	10.0	6	16	0.8	6	● a p
24	**65.4**	11.1	13.0	9.8	82	7.7	ENE	8.7	15	12	0.2	8	● a
25	63.2	10.0	13.1	8.5	87	**6.3**	N	**5.3**	6	12	1.6	6	● n a
26	64.5	9.0	13.5	6.3	76	9.2	NNE	9.2	8	14	—	0	V
27	63.9	7.0	11.8	4.7	**74**	6.5	NE	6.3	7	**10**	—	0	
28	61.5	**6.1**	**7.6**	**4.1**	79 •	14.7	E	14.4	10	22	—	7	gocce p
29	62.1	7.7	12.4	5.3	79 •	8.4	N	10.0	13	14	—	0	
30	61.0	7.1	9.6	4.6	79	10.7	E	10.7	15	15	—	7	V
Media III. decade	61.4	10.0	13.1	7.8	81	12.0					32.2	4.9	
Media mensile	61.9	13.1	15.3	10.7	85	12.1					113.0	7.3	

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5′ Long. Ovest da Roma 0° 40′
Altezza dei termometri m. 22.80 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento prevalente Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	16.2	17.0	15.0	93	9.5	SE	11.6	5	15	36.0	10	● n a p n K p
2	16.5	17.4	**15.4**	93	8.6	ENE	7.6	6	**19**	9.6	10	● n a n ≡ a
3	14.6	15.8	13.1	91	6.9	NNE	8.2	4	12	2.4	10	● n
4	14.4	17.7	11.6	88	**11.3**	NE	11.1	9	16	—	1	
5	14.0	16.1	12.4	91	8.5	NNE	9.9	12	**8**	8.4	10	● a n
6	14.2	16.4	13.0	90	4.0	ESE	7.0	4	**8**	0.2	6	● n
7	**12.8**	15.8	**9.6**	91	7.2	NE	7.8	6	11	7.2	7	● n p n
8	13.2	**15.1**	11.4	**94**	6.8	ENE	6.5	6	11	0.6	4	● n ≡ a
9	**17.0**	**20.2**	14.4	**87**	10.5	SSE	**12.4**	10	**19**	5.4	10	● n
10	13.9	15.7	11.4	91	**3.4**	NE	**2.0**	4	**8**	4.8	10	● a p
Media I. decade	14.7	16.7	12.8	91	7.6					74.6	7.8	
11	11.5	13.3	10.7	93	4.2	SW	4.4	5	8	—	8	
12	**11.3**	**12.9**	**9.3**	86	9.8	NE	11.6	12	14	—	10	
13	13.6	15.2	**12.4**	86	4.8	NNE	6.3	14	10	—	10	
14	12.8	13.4	12.2	**94**	4.4	WSW	4.9	10	7	—	10	
15	12.9	13.6	11.3	**94**	3.7	WSW	5.8	7	8	—	10	≡ a n
16	12.0	13.2	10.0	**94**	5.3	WSW	5.9	11	9	0.2	10	● n ≡ a
17	12.8	13.1	12.0	**94**	**1.2**	N	**1.2**	10	**4**	0.2	10	● n
18	12.9	13.8	11.8	**94**	8.4	NE	13.1	17	15	2.4	10	● n p n ≡ n
19	**13.8**	**16.4**	11.1	89	**12.5**	ESE	**13.6**	16	**20**	8.4	10	● n p
20	12.4	15.1	11.0	**81**	9.7	SSE	8.9	9	13	0.8	7	● n
Media II. decade	12.6	14.0	11.2	91	6.4					12.0	9.5	
21	**15.1**	**19.2**	10.6	**82**	**15.2**	SSE	3.8	7	**31**	0.4	3	● p n
22	12.6	14.7	**10.9**	**92**	8.8	ESE	6.5	4	20	18.4	10	● n a p n
23	11.1	14.0	8.7	91	6.4	NE	6.7	4	11	—	3	
24	10.4	13.0	8.7	**92**	6.4	WSW	5.6	5	9	—	10	
25	8.9	11.5	6.9	87	6.4	WSW	6.9	20	9	0.2	5	● n ≡ a
26	6.6	10.6	1.7	88	5.3	W	5.3	11	8	—	3	≡ a
27	**5.1**	8.7	1.7	85	**3.4**	W	**3.0**	14	**6**	0.2	0	● n
28	5.9	7.5	4.5	91	8.1	NNE	**9.0**	8	13	—	9	≡ a
29	5.4	**5.3**	**1.6**	89	5.7	W	6.6	6	8	0.2	3	● n ≡ a
30	6.4	8.9	3.0	90	8.2	NNE	8.8	11	11	0.2	10	● p
Media III. decade	8.8	11.3	5.8	89	7.4					19.6	5.6	
Media mensile	12.0	14.0	9.9	90	7.1					106.2	7.6	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Pola

Latitudine Nord 44° 52' Long. Est da Roma 1° 23'
Altezza del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Massima	Temperatura dell'aria in centigradi – Minima	Vento al suolo preval. – Direzione prevalente	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	»	»	»	»	»	
2	»	»	»	»	»	
3	»	»	»	»	»	
4	»	»	»	»	»	
5	»	»	»	»	»	
6	»	»	»	»	»	
7	»	»	»	»	»	
8	»	»	»	»	»	
9	»	»	»	»	»	
10	»	»	»	»	»	
Media I. decade	»	»		»	»	
11	»	»	»	»	»	
12	»	»	»	»	»	
13	»	»	»	»	»	
14	»	»	»	»	»	
15	»	»	»	»	»	
16	»	»	»	»	»	
17	»	»	»	»	»	
18	»	»	»	»	»	
19	»	»	»	»	»	
20	»	»	»	»	»	
21	»	»	»	»	»	
22	»	»	»	»	»	
23	»	»	»	»	»	
24	»	»	»	»	»	
25	»	»	»	»	»	
26	»	»	»	»	»	
27	»	»	»	»	»	
28	»	»	»	»	»	
29	»	»	»	»	»	
30	»	»	»	»	»	
Media III. decade	»	»		»	»	
Media mensile	»	»		»	»	

Osservatorio di Rovigno

Latitudine Nord 45° 5' Long. Est da Roma 1° 12'
Altezza del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Massima	Temperatura dell'aria in centigradi – Minima	Vento al suolo – Direzione prevalente	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	19.4	**18.0**	S	—	8	
2	**21.0**	17.2	S	—	4	
3	18.0	16.2	WSW	27.0	4	●
4	20.0	**13.0**	ESE	1.5	2	● n p
5	18.2	13.8	II Q.	67.2	2	●
6	**17.0**	13.2	VARIO	0.1	2	● n
7	18.0	13.4	II Q.	0.4	6	● p
8	18.6	14.6	S	1.3	5	● n
9	18.0	15.6	SE	14.4	10	● n a
10	17.6	14.8	VARIO	60.0	10	●
Media I. decade	18.6	15.0		171.9	5.3	
11	15.6	11.0	ENE	—	1	
12	16.4	**8.4**	E	—	5	
13	**18.0**	12.2	S	—	10	
14	17.0	14.8	VARIO	—	10	
15	16.4	13.2	W	—	10	
16	14.8	13.8	IV Q.	—	10	
17	**14.6**	13.2	ORIEN.	—	10	
18	16.6	13.0	ORIEN.	0.3	10	● n
19	**18.0**	**16.2**	SE	0.5	10	● a
20	**18.0**	13.8	SW	3.0	6	● n
21	**18.8**	**15.4**	SE	—	9	
22	18.0	13.6	VARIO	3.3	10	● n a p
23	17.2	11.8	WSW	—	5	
24	14.4	11.2	W	2.4	10	● n a
25	12.2	10.6	VARIO	13.8	6	● n a
26	12.2	5.6	ORIEN.	1.0	0	● n
27	11.6	**4.8**	ORIEN.	—	1	
28	**10.8**	**4.8**	ORIEN.	0.7	6	● a
29	11.6	8.0	OCCID.	—	2	
30	12.7	**4.8**	I Q.	—	4	
Media III. decade	14.0	9.1		21.2	5.3	
Media mensile	16.4	12.4		196.9	6.3	

Osservatorio di Conegliano

Latitudine Nord 45° 54' Long. Ovest da Roma 0° 9'
Altezza del termometro m. 85 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Massima	Temperatura dell'aria in centigradi – Minima	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	16.0	15.0	27.0•	10	●
2	18.5	**16.0**	43.0•	10	●
3	18.0	14.0	9.2•	10	● n
4	**22.5**	11.0	5.7•	5	● n
5	19.0	**9.0**	—	7	
6	21.7	10.0	—	4	
7	**15.0**	11.0	—	10	
8	22.0	9.5	20.0•	10	●
9	22.0	14.5	22.5•	9	● n < p
10	16.0	10.5	1.6	10	● n a p ≡ n
Media I. decade	19.1	12.1	129.0	8.5	
11	14.5	8.5	0.2	10	≡ n a
12	16.6	**6.0**	—	10	
13	**21.0**	11.0	—	10	
14	17.5	**14.0**	—	10	
15	18.0	11.3	—	10	
16	20.0	9.5	—	7	≡ a n V
17	15.0	12.5	—	10	≡ a
18	**13.5**	12.3	12.0	10	● p n
19	15.5	12.5	19.2	10	● ≷ p
20	19.5	8.0	6.8	6	● n p n
21	**18.5**	**11.0**	11.6	10	● n p n ⌇ p
22	15.5	7.5	14.6	9	● n a p
23	15.0	6.5	5.6	9	● a p ≡ p
24	15.5	6.5	—	8	
25	15.0	6.5	11.0	5	● n a
26	16.0	2.0	—	0	V
27	15.0	1.0	—	0	V
28	**8.0**	1.0	1.2	10	● a p
29	15.5	3.3	—	»	
30	14.0	**0.5**	—	6	
Media III. decade	14.8	4.6	44.0	6.3	
Media mensile	17.0	9.1	211.2	8.0	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Cortina d'Ampezzo (Istituto elioterapico)

Latitudine Nord 46° 33' 17" Long. Ovest da Roma 0° 19' 16"
Altezza del termometro m. 1330 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	10.0	5.5	N	35.0	10	●
2	9.2	**6.5**	MERID.	33.0	10	●
3	8.6	**6.5**	S	7.0	10	● n a p
4	10.2	4.5	SW	—	6	
5	**12.5**	1.5	N	—	5	
6	8.2	**1.0**	E	1.7	9	● n a p
7	**6.0**	3.5	MERID.	7.0	10	● n a p
8	11.0	1.5	VARIO	31.0	9	● p
9	10.6	4.0	VARIO	4.0	8	● n a p
10	7.2	3.0	VARIO	1.0	7	● p
Media I. decade	9.4	3.8		119.7	8.4	
11	10.6	— 0.5	N	—	0	
12	7.0	— **1.5**	S	2.2	10	● p
13	8.2	3.0	MERID.	1.6	10	● n p
14	9.6	4.5	MERID.	—	10	≡ n a
15	14.5	4.0	ORIEN.	—	4	
16	**16.0**	5.0	N	—	4	
17	15.4	**6.0**	CALMA	—	2	
18	**6.0**	1.0	CALMA	21.7	10	● a p n ≡ n
19	7.2	3.5	OCCID.	39.7	10	● ζ p
20	6.5	0	SW	15.8	8	● a p
Media II. decade	10.1	2.6		81.0	6.8	
21	**7.2**	**2.0**	S	33.2	10	●
22	6.0	0	IV Q.	27.8	10	● ✱ n a p
23	4.4	0.5	II Q.	—	7	
24	6.4	— 1.5	OCCID.	—	4	
25	3.8	— 1.5	N	—	4	
26	2.6	— 3.5	N	—	0	
27	5.0	— 6.0	N	—	0	
28	**0**	— **7.0**	S	0.8	5	✱ n
29	5.0	— 6.5	N	—	0	
30	6.6	— 5.0	SE	—	4	
Media III. decade	4.7	— 2.9		61.8	4.4	
Media mensile	8.1	1.2		262.5	6.5	

Osservatorio di S. Michele all'Adige

Latitudine Nord 46° 11' Long. Ovest da Ovest 1° 19'
Altezza del termometro m. 228 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	**19.2**	**13.5**	CALMA	26.8	10	● a p n ≡ a
2	14.8	12.5	CALMA	46.0	10	● ≡ a
3	14.0	11.5	N	1.0	10	● a
4	14.2	11.4	N	—	10	
5	**13.5**	**8.7**	N	—	8	
6	14.5	**8.7**	VARIO	5.0	8	● n
7	14.0	11.2	CALMA	17.8	10	●
8	16.0	10.0	CALMA	32.3	9	● n
9	17.8	10.8	SE	1.3	8	● a ≡ a
10	15.0	9.9	N	—	7	
Media I. decade	15.3	10.8		130.2	9.0	
11	13.5	4.8	NW	—	1	≡ a V
12	**7.5**	**4.7**	NE	3.0	10	● p n
13	11.0	7.2	CALMA	3.3	10	● a p ≡ a
14	11.8	9.9	CALMA	0.5	10	● n ≡ a p
15	**18.0**	**11.0**	NE	—	4	≡ n
16	15.9	8.9	NE	—	4	
17	15.9	7.6	VARIO	—	3	
18	12.2	9.0	NE	35.5	10	● p n ≡ a p
19	11.5	9.0	NE	30.5	10	● a p n ≡ a p
20	14.5	9.0	MERID.	30.0	8	● p n ≡ p
Media II. decade	13.2	8.1		102.8	7.0	
21	**16.3**	**8.9**	SW	35.8	10	● a p n
22	14.1	6.4	CALMA	20.5	10	● a p n
23	8.9	7.1	NW	7.8	8	● n
24	8.8	5.2	N	—	4	V
25	9.5	3.8	N	—	0	V
26	9.6	2.1	N	—	0	V
27	6.9	1.2	N	—	0	V
28	**3.4**	— **0.5**	CALMA	—	10	△ a V
29	7.6	1.3	N	—	4	V
30	5.8	2.4	N	0.8	10	● n V
Media III. decade	9.1	3.8		64.9	5.6	
Media mensile	12.5	7.6		297.9	7.2	

Osservatorio di Ala

Latitudine Nord 45° 46' Long. Ovest da Roma 1° 27'
Altezza del termometro m. 190 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo		Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente	Velocità media giornal.			
1	**19.9**	**14.9**	SE	5.2	43.0	10	●
2	14.5	12.1	SW	6.8	31.0	10	●
3	14.9	11.6	E	4.8	6.8	6	● n a
4	16.5	11.5	ESE	8.3	0.2	5	● n
5	13.7	10.2	N	**12.5**	0.6	7	● p
6	14.0	9.7	E	**3.1**	0.8	3	● a n
7	**12.6**	10.9	E	3.3	16.8	10	●
8	13.9	10.0	ORIEN.	5.1	6.0	10	● p n
9	18.9	11.3	SW	7.5	38.2	5	● n
10	15.2	**9.2**	E	3.3	—	6	
Media I. decade	15.4	11.1		6.0	143.4	7.2	
11	13.6	**6.9**	N	5.9	—	0	
12	**9.6**	7.0	N	**11.5**	—	10	
13	13.0	8.8	N	6.9	3.6	8	● n
14	13.1	10.0	N	**1.7**	1.2	10	● n p
15	**19.0**	**11.9***	SW	7.5	—	3	≡ n a
16	16.4	11.4	NNE	10.8	—	4	
17	15.0	9.7	SW	3.7	—	1	≡ p
18	11.8	10.1	N	5.2	10.0	10	● p n
19	17.0	9.9	SW	8.7	23.8	10	●
20	15.1	9.8	SW	5.9	8.6	7	● n p n
Media II. decade	14.4	9.6		6.8	47.2	6.3	
21	**18.1**	**9.8**	SW	**12.0**	26.2	10	● n p
22	14.4	8.9	SW	6.0	18.2	9	● a p
23	12.1	8.6	SW	**2.8**	1.6	7	● n a
24	10.0	7.0	N	5.3	—	5	
25	9.9	5.0	ESE	11.3	—	3	
26	7.9	3.2	ESE	10.1	—	0	
27	7.6	**2.2**	N	4.1	—	0	
28	**5.0**	**2.2**	N	8.4	—	10	
29	7.8	2.9	N	6.8	—	4	
30	7.5	5.0	N	7.9	—	9	
Media III. decade	10.0	5.5		7.5	46.0	5.7	
Media mensile	13.3	8.7		6.8	286.6	6.4	

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	REGIONE DELLA VENEZIA GIULIA																DRAVA				ISONZO						TAGLIAMENTO							
																	SESTO		SLIZZA		CORITENZA		ISONZO		TORRE		TAGLIAMENTO		LUMIEI		DEGANO		BUT	
	MASSONE 1003		M.te MAGGIORE 950		POSTUMIA 501		BASOVIZZA 372		POGLIE 41		ABBAZIA 11		PARENZO 6		CHERSO 5		SESTO 1518		TARVISIO 751		PASSO PREDIL 1102		LOQUA 965		VEDRONZA 320		PASSO DELLA MAURIA 1298		SAURIS 1300		COLLINA 1189		PAULARO 690	
1	8	5	16	13	18	13	16	10	25	12	18	17	19	18	22	19	9	7	19	10	»	»	12	5	16	13	9	7	12	8	12	8	15	11
2	9	5	15	12	17	10	20	13	25	12	19	16	21	18	21	17	9	7	12	9	»	»	12	7	15	13	8	6	10	8	10	8	11	11
3	8	5	13	12	15	8	20	14	21	11	17	14	16	15	23	16	8	4	11	9	»	»	11	8	14	12	9	7	10	9	10	9	12	11
4	7	4	15	7	14	8	21	13	23	19	16	13	20	12	20	14	8	4	11	6	»	»	12	8	17	9	8	5	9	6	10	8	12	10
5	8	6	14	11	17	7	20	14	24	17	16	15	20	13	21	15	8	0	14	6	»	»	10	7	15	9	9	2	11	4	10	5	13	7
6	7	4	14	10	19	10	19	10	24	20	15	14	20	12	19	15	8	0	12	5	»	»	9	5	16	8	9	2	13	4	10	5	11	6
7	6	3	14	8	18	8	17	10	24	19	14	13	18	12	20	13	6	4	14	5	»	»	9	6	13	8	7	3	11	4	10	5	12	8
8	6	4	14	10	14	10	16	11	23	18	14	13	19	13	20	15	7	5	12	6	»	»	10	7	15	10	6	2	8	3	11	6	10	7
9	7	5	14	12	17	10	17	11	24	19	16	14	19	15	19	15	9	4	13	7	»	»	11	7	15	13	7	2	8	5	11	7	14	9
10	8	5	14	11	16	10	18	12	23	20	16	12	17	13	28	16	6	3	15	8	»	»	10	8	14	10	8	4	8	6	9	4	11	8
Media I. decade	7.4	4.6	14.8	10.6	16.5	9.4	18.4	11.8	23.6	16.7	16.1	14.1	18.9	14.1	20.3	15.5	7.8	3.8	13.3	7.1	»	»	10.6	6.8	15.0	10.5	8.0	4.0	10.0	5.7	10.3	6.5	12.1	8.8
11	3	2	15	8	17	8	16	9	23	18	15	11	16	9	19	12	6	- 1	12	5	»	»	9	3	13	7	6	2	9	7	8	4	11	8
12	3	1	15	4	15	1	15	2	23	14	13	7	17	6	20	10	7	- 3	11	2	»	»	8	- 2	14	3	6	- 2	11	0	8	4	11	3
13	2	1	11	8	16	6	20	6	20	14	14	10	19	8	18	11	11	7	12	5	»	»	9	3	15	8	4	- 2	8	1	9	5	10	5
14	5	3	13	10	15	5	16	7	20	16	16	14	17	12	18	13	11	8	15	10	»	»	9	8	16	11	7	3	10	5	10	6	12	7
15	5	2	14	11	15	11	14	12	24	19	16	15	15	13	18	16	12	5	16	9	»	»	10	7	14	11	8	5	11	6	12	6	12	10
16	8	2	15	8	18	6	14	9	24	19	15	12	15	13	17	14	10	2	15	4	»	»	13	- 2	14	7	10	4	13	5	13	7	13	6
17	6	4	13	8	18	9	16	9	22	19	13	11	15	13	20	13	12	4	12	3	»	»	9	4	15	9	10	4	13	6	14	7	14	6
18	8	5	13	8	17	6	13	10	21	19	14	12	17	12	17	14	6	3	12	5	»	»	8	5	13	9	9	2	14	4	14	6	13	8
19	7	5	12	8	15	9	16	12	21	17	16	15	18	13	17	14	7	5	12	8	»	»	9	7	14	6	5	3	8	5	9	6	12	9
20	5	4	11	6	15	6	16	10	23	20	17	15	17	13	19	13	6	1	13	5	»	»	10	5	13	9	6	1	9	3	8	3	12	7
21	8	4	11	10	14	7	16	12	21	18	17	14	20	14	18	14	6	4	11	6	»	»	9	7	14	12	4	1	3	4	8	4	10	7
22	8	6	11	10	15	9	16	8	23	21	18	16	18	11	20	16	2	0	10	5	»	»	10	6	14	9	6	3	8	5	9	4	12	8
23	7	4	10	8	15	6	16	7	22	17	16	12	17	11	19	12	3	0	12	4	»	»	13	1	12	8	4	0	8	2	8	4	12	6
24	6	3	11	7	13	5	14	7	22	17	16	11	15	10	19	12	3	- 3	7	2	»	»	11	1	12	6	3	- 1	5	0	5	2	7	5
25	6	4	10	7	14	5	13	7	19	17	12	9	11	8	15	12	2	- 3	7	1	»	»	7	2	11	5	3	- 2	6	0	5	2	8	4
26	4	2	9	1	10	3	9	3	18	11	11	6	13	3	13	7	0	- 6	3	- 2	»	»	3	1	10	1	3	- 4	5	- 2	4	0	5	1
27	6	- 2	6	0	11	- 3	9	1	16	9	8	4	12	2	14	7	- 2	- 9	6	- 3	»	»	6	- 2	9	- 2	1	- 7	4	- 5	5	- 2	6	- 2
28	8	3	5	- 1	9	- 1	11	- 2	14	9	8	3	12	2	16	6	0	- 7	1	- 3	»	»	5	- 3	6	- 1	0	- 7	3	0	5	- 3	4	- 2
29	8	1	9	3	7	- 1	8	0	12	9	11	5	12	6	16	7	- 2	- 8	0	- 2	»	»	4	- 2	8	- 2	- 2	- 7	1	- 3	6	- 2	3	1
30	6	3	9	- 1	8	- 3	14	- 1	15	10	8	6	12	2	16	5	3	- 6	2	- 4	»	»	4	- 3	9	- 1	0	- 7	5	- 3	5	- 2	6	- 1
Media III. decade	6.7	2.8	9.1	4.4	11.6	2.7	12.6	4.2	18.2	13.8	12.5	8.6	14.2	6.9	16.6	9.8	1.5	- 3.8	5.9	0.4	»	»	7.2	0.8	10.5	3.5	2.2	- 3.1	4.8	- 0.2	6.0	0.7	7.3	2.7
Media mensile	6.4	3.4	12.2	7.6	14.7	6.3	15.5	8.2	21.8	16.0	14.5	11.6	16.6	10.7	18.4	12.8	6.0	1.0	10.7	4.4	»	»	9.1	3.8	13.2	7.3	5.8	1.0	8.5	3.2	8.9	4.2	10.5	6.1

N.B. — Il numero posto sotto il nome di ogni stazione indica la quota, sul livello del mare, della stazione stessa.

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	TAGLIAMENTO		LIVENZA				PIAVE																BRENTA								BACCHIGLIONE	
	FELLA		MEDUNA		CELLINA		PIAVE		ANSIEI				BOITE		PIAVE		CORDEVOLE				SONNA		CISMON				VALSTAGNA				ASTICO	
	PONTEBBA 502		TRAMONTI DI SOTTO 366		CLAUT 600		S. STEFANO DI CADORE 908		MISURINA 1760		AURONZO 864		PODESTAGNO 1506		PERAROLO 532		ARABBA 1612		ANDRAZ 1421		SEREN 387		BROCCON 1617		S. MARTINO DI CASTROZZA 1444		GALLIO 1090		FOZA 1087		LAVARONE 1171	
1	12	12	15	12	14	11	13	10	7	3	14	10	»	»	12	10	8	7	12	-6	16	12	10	2	8	6	12	9	10	5	13	9
2	13	10	14	13	15	11	10	9	5	3	12	10	»	»	12	11	6	6	9	-7	14	12	9	3	7	7	11	9	10	4	11	9
3	12	10	15	12	15	11	12	9	6	4	12	10	»	»	11	10	8	7	10	-7	15	12	8	2	8	4	10	8	8	4	10	8
4	13	8	15	10	14	10	11	6	6	2	11	8	»	»	11	6	6	5	9	-5	13	11	10	4	9	2	11	6	10	5	10	5
5	11	9	15	6	15	5	11	2	6	2	13	3	»	»	10	6	5	2	12	-3	12	8	12	5	9	1	9	4	9	5	10	4
6	12	9	14	7	15	8	11	4	6	3	12	5	»	»	13	7	5	2	11	-2	11	8	12	5	6	4	10	5	8	4	11	5
7	11	9	13	9	11	5	11	4	4	-1	10	7	»	»	10	8	6	4	8	-3	14	8	10	5	5	1	11	6	9	4	10	5
8	12	10	13	8	15	5	10	5	3	-2	9	6	»	»	12	9	5	3	7	-2	11	9	9	4	8	1	7	4	10	5	7	4
9	13	10	15	11	17	9	11	5	5	-2	12	8	»	»	10	8	6	1	11	-3	14	9	12	6	8	4	10	6	8	3	9	7
10	12	8	14	10	12	9	12	10	6	0	13	8	»	»	10	7	6	2	9	-4	16	11	4	1	6	-1	12	7	7	3	11	6
Media I. decade	12.1	9.5	14.3	9.8	14.3	8.4	11.2	6.4	5.4	1.2	11.8	7.5	»	»	11.1	8.2	6.1	3.9	9.8	-4.2	13.6	10.0	9.6	3.7	7.4	2.9	10.3	6.4	8.9	4.2	10.2	6.2
11	11	5	12	6	13	4	10	3	4	1	10	6	»	»	11	2	5	0	8	0	13	6	5	-2	6	-2	10	1	8	3	9	2
12	10	5	11	3	12	1	9	0	4	-5	10	0	»	»	7	3	4	-1	10	0	13	5	5	-2	6	2	9	2	8	4	7	2
13	12	6	13	6	13	5	7	0	6	-3	11	2	»	»	10	7	6	5	6	0	9	6	6	-3	9	5	8	4	9	5	7	5
14	13	11	13	11	14	10	8	6	14	1	10	3	»	»	12	9	6	6	8	-2	12	8	7	-2	11	5	12	5	8	3	10	8
15	14	7	13	11	18	9	12	5	7	-4	11	6	»	»	14	6	4	3	8	-5	14	11	10	-2	12	4	10	6	8	3	9	7
16	13	6	13	6	17	5	12	2	8	-1	13	4	»	»	12	6	10	4	16	-5	16	11	11	-2	12	4	13	5	8	3	11	5
17	12	7	12	9	17	5	10	2	8	1	11	4	»	»	12	7	9	4	15	-6	15	8	11	0	12	1	14	6	7	2	11	6
18	11	9	12	8	12	7	10	1	9	-1	12	3	»	»	9	7	9	0	15	-2	14	9	9	0	5	3	12	5	6	3	12	5
19	12	8	13	10	13	8	10	5	2	0	9	6	»	»	10	7	6	3	8	-3	12	9	9	0	5	0	9	4	7	2	8	6
20	11	8	13	7	14	6	10	5	5	-3	10	5	»	»	10	7	5	1	8	-1	13	8	7	0	6	1	8	2	8	3	8	3
Media II. decade	11.9	7.2	12.5	7.7	14.3	6.0	9.8	2.9	6.7	-1.4	10.7	3.9	»	»	10.7	6.1	6.4	2.5	10.2	-2.4	13.1	8.1	8.0	-1.8	8.4	2.8	10.5	4.0	7.7	3.1	9.2	4.9
21	13	8	12	8	14	6	8	5	2	-3	9	5	»	»	10	9	4	1	6	-2	12	8	6	0	5	2	9	3	7	3	7	4
22	13	6	13	8	14	7	11	6	3	0	10	7	»	»	8	6	3	0	7	-3	14	10	5	0	4	0	8	3	6	2	8	5
23	8	5	10	8	9	5	7	2	3	-3	8	3	»	»	7	5	3	0	7	0	10	6	5	-1	3	-1	8	1	5	1	5	3
24	8	4	10	5	9	3	6	0	2	-6	6	1	»	»	6	3	3	-3	5	-1	11	5	4	-1	4	-2	9	0	5	-1	6	1
25	5	2	10	5	10	3	6	0	4	-6	6	1	»	»	6	0	3	-4	6	-2	9	5	6	-2	4	-3	5	-1	5	-3	6	0
26	5	-1	7	1	9	0	6	-3	0	-12	7	-2	»	»	5	-1	2	-8	7	-4	8	2	6	-5	2	-7	4	0	6	-3	3	0
27	2	-2	5	-2	5	-2	6	-5	-2	-13	3	-5	»	»	3	-2	1	-9	7	-5	7	1	5	-5	3	-7	5	-1	5	-2	2	-3
28	1	-2	3	-3	2	-3	5	-6	-1	-12	1	-6	»	»	1	-1	0	-9	5	-6	6	0	1	-6	0	-7	4	-2	4	-4	2	-4
29	3	-1	5	-1	4	-2	0	-6	-2	-13	1	-4	»	»	3	-2	0	-8	2	-5	2	1	1	-6	3	-6	1	-4	4	-1	1	-3
30	3	-1	5	-2	4	-3	0	-6	-2	-11	2	-5	»	»	2	-1	-3	-6	5	-5	5	0	1	-6	4	0	4	-1	8	1	2	-2
Media III. decade	6.1	1.8	8.0	2.7	8.0	1.4	5.5	-1.3	0.7	-7.9	5.3	-0.5	»	»	5.1	1.6	1.6	-4.6	5.7	-3.3	8.4	3.8	4.0	-3.2	3.2	3.1	5.7	-0.2	5.5	-0.7	4.2	0.1
Media mensile	10.0	6.2	11.6	6.7	12.2	5.3	8.8	2.7	4.3	-2.7	9.3	3.6	»	»	9.0	5.3	4.7	0.6	8.6	-3.3	11.7	7.3	7.2	-0.3	6.5	2.8	8.8	3.4	7.4	2.2	7.9	3.7

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	BACCHIGLIONE		AGNO-GUÀ		ADIGE																													
	ASTICO		AGNO		ADIGE		SLINGIA		RAMM		SOLDANO		ADIGE		SENALE		PASSIRIA				VALSURA		ISARCO				RIENZA		AURINO					
	ASIAGO 999		RECOARO 445		RESIA 1494		SLINGIA 1726		TUBRE 1270		SOLDA DI DENTRO 1845		SILANDRO 706		LA MADONNA 1497		MONTENEVE 2332		PLATA 1147		S. GERTRUDE 1500		TERME BRENNERO 1309		FLERES 1246		S. MADDALENA 1398		CASERE 1600		RIVA DI TURES 1000		LAPPAGO 1435	
1	18	10	»	»	8	4	8	4	»	»	7	3	11	10	5	- 2	6	2	6	3	»	»	13	9	15	8	8	6	9	3	9	4	9	6
2	15	10	»	»	6	5	6	4	»	»	6	4	13	10	6	- 2	5	1	7	4	»	»	9	7	9	8	9	6	7	3	7	5	8	6
3	14	9	»	»	5	4	6	2	»	»	5	3	10	9	5	- 1	3	- 1	8	5	»	»	9	7	8	7	8	6	10	5	9	4	9	6
4	13	5	»	»	7	5	7	3	»	»	6	2	10	8	7	0	2	- 3	10	7	»	»	9	6	9	7	8	3	9	4	8	2	9	4
5	14	3	»	»	8	6	8	0	»	»	6	- 2	11	3	7	1	2	- 4	10	6	»	»	9	3	8	4	10	0	10	- 1	8	0	9	4
6	15	4	»	»	8	5	6	2	9	6	6	1	10	3	8	1	4	- 1	9	6	»	»	9	5	10	5	8	0	8	- 1	7	2	8	4
7	13	5	»	»	9	4	4	2	8	7	6	2	9	7	5	1	3	- 1	9	6	»	»	8	6	8	6	7	0	7	1	7	2	8	4
8	11	4	»	»	7	5	5	0	8	3	3	- 2	8	6	6	- 2	4	0	9	3	»	»	6	5	7	5	7	2	8	1	8	2	9	5
9	14	3	»	»	8	6	4	0	7	2	4	0	10	7	5	- 2	5	- 2	9	3	»	»	9	5	9	5	8	1	8	2	7	3	9	5
10	15	7	»	»	7	5	4	0	8	2	3	1	9	6	5	- 1	5	- 4	8	3	»	»	5	4	6	5	7	3	7	2	6	2	9	4
Media I. decade	14.2	6.0	»	»	7.3	4.9	5.8	1.7	»	»	5.2	1.2	10.1	6.9	5.9	- 0.7	3.9	- 1.3	8.5	4.6	»	»	8.6	5.7	8.9	6.0	8.0	2.7	8.3	1.9	7.6	2.6	8.7	4.8
11	13	0	»	»	6	3	5	- 3	8	2	3	- 3	10	1	6	- 3	6	- 9	7	2	»	»	6	1	7	1	6	0	5	- 4	4	- 3	8	0
12	12	0	»	»	7	2	3	- 1	5	1	3	- 3	7	1	5	1	2	- 8	6	0	»	»	8	1	8	1	5	- 3	8	- 5	6	- 4	9	1
13	11	0	»	»	5	1	6	2	4	3	2	0	7	1	6	2	6	- 2	6	2	»	»	5	2	5	2	5	- 3	9	1	9	3	8	3
14	14	3	»	»	8	2	7	3	7	5	4	2	6	8	5	2	6	- 8	7	3	»	»	8	8	7	5	8	3	10	5	10	6	9	2
15	15	4	»	»	9	1	12	2	8	6	4	2	11	5	7	3	11	- 3	9	6	»	»	10	7	9	6	11	6	10	1	8	2	9	3
16	14	5	»	»	6	0	13	4	9	6	8	3	12	4	8	0	11	- 2	9	5	»	»	14	4	11	4	10	3	10	0	9	2	12	4
17	15	5	»	»	7	2	12	4	9	5	9	4	10	4	9	3	10	- 2	9	5	»	»	11	5	11	5	»	»	13	2	11	3	15	4
18	15	4	»	»	8	3	5	2	7	5	9	1	11	5	7	0	5	- 1	7	2	»	»	13	3	8	4	»	»	7	- 2	9	0	8	2
19	11	7	»	»	9	2	6	2	9	4	2	1	10	6	6	- 1	4	- 2	6	3	»	»	6	5	9	5	10	1	8	3	8	0	9	2
20	11	5	»	»	7	1	3	- 1	8	3	4	0	8	5	7	0	4	- 2	6	4	»	»	8	2	9	3	8	1	8	- 1	6	0	7	- 1
21	11	5	»	»	8	3	3	2	7	3	3	- 2	8	7	5	0	3	- 3	6	4	»	»	5	4	8	4	6	0	5	1	6	1	7	2
22	12	5	»	»	5	2	2	- 1	6	3	3	0	8	7	3	0	1	- 8	6	4	»	»	4	2	6	5	6	3	5	0	3	0	7	1
23	11	5	»	»	6	1	1	- 2	6	2	1	- 2	5	4	4	- 2	- 1	- 9	6	4	»	»	3	1	4	2	- 1	- 2	5	- 3	4	- 2	4	1
24	10	0	»	»	4	0	1	- 3	6	2	0	- 5	5	2	3	- 6	- 2	- 13	5	3	»	»	3	1	3	2	2	- 2	6	- 5	4	- 5	3	- 1
25	10	0	»	»	1	- 2	1	- 7	2	- 3	1	- 8	6	- 1	0	- 8	- 4	- 16	5	- 2	»	»	4	- 2	4	- 1	2	- 3	5	- 8	2	- 6	3	- 3
26	8	- 4	»	»	0	- 3	- 3	- 8	1	- 3	1	- 8	1	0	0	- 8	- 4	- 18	- 1	- 5	»	»	3	- 1	5	0	0	- 7	- 1	- 10	- 2	- 8	2	- 4
27	6	- 4	»	»	- 2	- 5	1	- 9	1	- 4	- 2	- 9	2	- 4	- 2	- 9	- 5	- 18	- 2	- 5	»	»	3	- 7	4	- 3	- 2	- 9	- 1	- 13	- 2	- 10	3	- 7
28	5	- 5	»	»	- 3	- 7	- 3	- 9	0	- 5	- 1	- 10	3	- 4	- 4	- 10	- 3	- 16	- 1	- 3	»	»	2	- 6	4	- 4	- 2	- 9	2	- 12	0	- 9	- 1	- 5
29	5	- 5	»	»	- 2	- 6	2	- 7	- 1	- 5	- 1	- 10	1	- 3	- 3	- 9	0	- 12	- 1	- 4	»	»	2	- 4	0	- 2	- 1	- 8	- 1	- 12	- 2	- 9	3	- 6
30	9	- 4	»	»	- 4	- 8	0	- 6	0	- 4	- 3	- 7	1	- 2	- 2	- 7	2	- 10	0	- 1	»	»	2	- 3	3	- 3	- 2	- 7	6	- 11	5	- 8	3	- 4
Media III. decade	8.7	- 0.7	»	»	1.3	- 2.5	0.5	- 5.0	2.8	- 1.4	0.2	- 6.1	4.0	0.6	0.4	- 5.9	- 1.3	- 12.3	2.3	- 0.5	»	»	3.1	- 1.5	4.1	0.0	0.8	- 4.4	3.1	- 7.3	1.8	- 5.6	3.4	2.6
Media mensile	12.0	2.9	»	»	5.3	1.4	4.5	- 0.6	»	»	3.4	- 1.4	7.8	3.8	4.3	- 2.0	3.0	- 5.8	6.0	2.4	»	»	6.9	2.6	7.1	3.2	»	»	6.7	- 1.8	5.8	- 0.7	7.2	3.2

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

ADIGE

Giorno	GADERA						GARDENA		ADIGE				NOCE												AVISIO		TRAVIGNOLO		ADIGE		FERSINA		ADIGE	
	PASSO DI CAMPOLONGO 1879		CORVARA 1558		S. CASSIANO 1545		PASSO DI SELLA 2200		REDAGNO 1562		CAURIA 1328		PASSO TONALE 1850		PEIO 1580		PROVÈS 1414		MENDOLA 1360		PIAZZOLA DI RABBI 1310		MEZZO-LOMBARDO 215		PREDAZZO 1020		PASSO DI ROLLE 1984		VANEZE 1290		PALÙ 1400		RONZO 794	
1	9	-4	3	0	15	10	»	»	12	6	11	9	13	8	9	4	7	4	13	7	11	6	»	»	16	10	6	3	»	»	12	8	15	11
2	10	-4	4	1	15	11	»	»	10	5	11	9	12	8	9	4	9	4	12	5	10	6	»	»	15	10	4	2	»	»	10	7	13	10
3	6	-4	5	3	13	11	»	»	8	5	11	9	11	7	10	3	9	5	14	6	8	5	»	»	16	11	5	3	»	»	9	7	13	10
4	7	-4	7	2	13	6	»	»	8	3	9	7	11	7	9	3	9	6	10	4	9	6	»	»	13	10	5	2	»	»	9	7	13	9
5	3	1	7	2	15	4	»	»	9	2	7	5	12	6	10	3	8	4	9	3	8	4	»	»	10	5	6	2	»	»	9	4	12	7
6	2	2	9	1	15	3	»	»	8	2	9	7	12	6	9	2	9	6	10	4	10	5	»	»	15	6	6	2	»	»	9	5	11	8
7	3	-1	7	2	13	8	»	»	9	3	9	7	11	7	8	1	8	5	9	3	11	5	»	»	16	8	2	1	»	»	9	5	11	8
8	2	1	6	1	13	4	»	»	6	2	8	6	9	5	10	1	6	3	8	4	6	2	»	»	13	5	1	0	»	»	9	4	11	7
9	4	1	8	4	14	6	»	»	8	3	12	10	12	6	10	1	7	4	7	4	10	2	»	»	13	5	5	2	»	»	9	6	10	9
10	5	0	9	4	14	8	»	»	8	3	9	7	11	6	8	3	7	4	6	3	9	4	»	»	16	6	2	1	»	»	9	5	13	7
Media I. decade	5.1	-1.2	6.5	2.0	14.0	7.1	»	»	8.6	3.4	9.6	7.6	11.4	6.6	9.2	2.5	7.9	4.5	9.8	4.3	9.2	4.5	»	»	14.3	7.6	4.2	1.8	»	»	9.4	5.8	12.2	8.6
11	5	2	7	0	10	3	»	»	5	0	5	3	9	4	9	1	7	1	10	0	7	1	»	»	13	11	1	0	»	»	7	0	9	4
12	5	1	5	-2	10	1	»	»	4	-2	6	4	9	3	7	0	7	1	4	-1	9	1	»	»	13	4	0	-3	»	»	6	2	9	4
13	3	1	7	4	10	6	»	»	5	-1	10	8	11	7	7	1	7	1	7	1	6	2	»	»	14	8	5	3	»	»	8	2	10	7
14	5	-2	9	5	14	8	»	»	10	5	11	9	12	9	8	2	7	6	8	3	7	5	»	»	13	10	4	2	»	»	11	8	12	10
15	7	0	10	5	16	7	»	»	12	-6	11	9	14	9	14	3	8	6	10	4	9	5	»	»	13	9	4	3	»	»	11	7	13	9
16	7	0	9	3	15	6	»	»	10	4	10	8	14	8	14	4	10	6	11	5	13	5	»	»	18	8	10	4	»	»	11	7	14	8
17	8	0	10	4	15	7	»	»	11	5	10	9	15	9	14	5	10	6	10	3	13	7	»	»	17	8	9	4	»	»	13	8	13	8
18	4	1	11	3	16	5	»	»	10	2	8	6	11	7	10	1	11	4	9	4	12	6	»	»	15	8	2	0	»	»	12	4	13	7
19	1	1	7	5	12	6	»	»	5	2	11	9	8	7	7	2	6	5	7	2	6	4	»	»	13	5	4	0	»	»	7	5	11	10
20	3	2	8	1	11	5	»	»	7	0	6	4	8	4	7	-1	7	3	6	1	7	1	»	»	15	5	2	-2	»	»	7	3	11	9
Media II. decade	4.8	0.6	8.3	2.8	12.9	5.4	»	»	7.9	2.1	8.8	6.9	11.1	6.7	9.7	1.8	8.0	3.9	8.2	2.2	8.9	3.7	»	»	14.4	7.6	4.1	1.1	»	»	9.3	4.6	11.5	7.6
21	3	0	5	1	10	6	»	»	5	0	11	9	8	5	5	-6	6	5	5	1	6	1	»	»	13	8	2	0	»	»	7	4	9	6
22	2	1	6	4	10	7	»	»	5	2	9	7	8	5	4	1	7	4	3	0	7	3	»	»	12	8	2	0	»	»	7	2	9	6
23	1	0	4	1	9	5	»	»	3	-1	5	3	7	5	3	-1	5	2	3	0	4	0	»	»	9	4	1	-2	»	»	5	2	9	5
24	4	0	5	-2	7	1	»	»	5	-2	4	2	6	0	4	-3	3	0	3	0	4	-1	»	»	12	3	1	-3	»	»	5	0	9	6
25	8	0	5	-4	7	-1	»	»	3	-4	2	0	6	-1	4	-5	4	-3	2	-2	3	-2	»	»	10	1	1	-2	»	»	4	-1	11	1
26	12	-3	2	-7	7	-3	»	»	0	-5	1	0	6	-2	4	-6	2	-4	0	-3	4	-4	»	»	9	-1	-6	-8	»	»	4	-2	5	0
27	13	-5	0	-8	5	-5	»	»	0	-7	-1	-1	5	-2	4	-7	1	-5	0	-4	3	-4	»	»	8	-3	-5	-9	»	»	»	»	5	-1
28	13	-5	1	-7	5	-3	»	»	0	-5	1	0	4	-2	3	-7	1	-5	0	-3	3	-4	»	»	8	-3	1	-3	»	»	3	-4	5	-1
29	12	-3	1	-7	5	-5	»	»	0	-6	-1	-2	5	-4	4	-7	1	-4	0	-2	1	-4	»	»	8	-3	3	-10	»	»	2	-4	3	0
30	10	-5	0	-7	5	-2	»	»	0	-5	3	1	10	-1	3	-7	1	-3	0	-2	2	-2	»	»	8	-2	2	-5	»	»	3	-2	5	0
Media III. decade	7.8	-2.0	2.9	-3.6	7.0	0.0	»	»	2.1	-3.3	3.4	1.9	6.5	0.3	3.8	4.8	3.1	-1.3	1.6	-1.5	3.7	3.8	»	»	9.7	1.2	0.2	-4.2	»	»	»	»	7.0	2.2
Media mensile	5.9	-0.8	5.9	0.4	11.3	4.2	»	»	6.2	0.7	7.3	5.5	9.7	4.5	7.6	3.0	6.3	2.4	6.5	1.7	7.3	4.0	»	»	12.8	5.4	2.8	-0.4	»	»	»	»	10.2	6.1

Note meteorologiche del mese di Novembre

(Redatte dal Prof. Dott. G. Crestani)

La temperatura.

1. La *media mensile della temperatura* di questo novembre è eccezionalmente superiore al valor medio; la differenza in generale s'aggira attorno ai 4 gradi e raggiunge 5°,3 a Gorizia, 5°,5 a Pisino; questa differenza è notevolmente superiore alla massima raggiunta da novembre in quest'ultimo decennio che fu di circa 3° nel 1916.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Venda	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Nov. 1926	12,0	13,9	12,9	8,8	12,3	13,1	12,0	9,7	12,0	11,8	9,3	9,0
Val. medio	6,5	9,4	7,6	4,6	7,8	8,0	7,2	5,3	7,6	7,2	5,5	5,5

2. La temperatura, che, come vedemmo, si mantiene alta in tutto il mese, precipitò in basso negli ultimi giorni; la media diurna e l'estremo diurno più bassi furono segnati ovunque in uno dei due giorni 27 e 28: al 27 a Padova (media 5°,2, min. 1°,0), a Trento (min. 0°,7); al 28 a Venezia (media 6°,1, min. 4°,1), al Venda (media 3°,3, min. 1°,8) a Cortina (min. 7°,0), a Trieste (media 7°,3, min. 4°,6).

Le massime sono disseminate qua e là nei giorni 1, 9, 15 e 21: al 1° a Venezia (media 17°,3); al 2 a Padova (media 16°,7), a Trieste (media 18°,3, mass. 21°,4); al 9 al Venda (media 13°,7, mass. 17°,2), a Padova (massima 20°,7), a Venezia (mass. 20°,3); al 15 a Belluno (mass. 18°,0), al 21 a a Venezia (media 17°,1).

L'*escursione tra gli estremi mensili* a Padova fu 19°,7, a Venezia 16°,2, al Venda 15°,4; la *media dell'escursione diurna* a Padova fu 5°,8, a Venezia 4°,6, al Venda 3°,5.

3. In undici giorni la temperatura minima diurna di Padova fu inferiore a quella del Venda e precisamente il 9, 10, 11, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 29, 30. Nella terza decade la media decadica delle minime diurne al Venda riuscì inferiore alla corrispondente a Padova; al 27 si ebbe la differenza più forte (3°,2), tra la minima del Venda e quella di Padova.

L'*altezza dell'isoterma zero*, che alla fine del mese precedente era verso i 2300 m. s. l. m., sale fin quasi i 3000 metri nelle due prime decadi di novembre e ritorna sotto ai 2500 nell'ultima.

Il calcolo venne fatto, come al solito, estrapolando dalle medie decadiche del Venda, con l'aiuto del gradiente termico medio calcolato per la Val Padana; si tratta quindi di valori medi, in cui inoltre si prescinde dalle eventuali azioni nell'interno della zona montuosa.

Basterà ricordare che negli ultimi quattro giorni del mese nella zona montuosa s'incontrano minime sotto zero già sin dai 700 m.; le medie sotto zero poi cominciano da quote di poco superiori ai 1000 m.: a Cortina (m. 1330) al 26 media -0,8, al 28 media -3,5.

Precipitazioni e fenomeni vari.

caddero mm. 116,4 a Timau, mm. 182,4 a Tramonti di Sopra, mm. 52,0 a Schio, mm. 35,6 a Silandro; il 2 mm. 61,4 a Trento, mm. 37,6 a Bolzano. Le piogge s'attenuano nei giorni 4, 5, 6; sono di nuovo intense il 9 e 10, specie nella Venezia Giulia; al 10 caddero mm. 64,0 a Pisino, mm. 40,9 a Trieste.

Durante questo periodo i fiumi ebbero due incrementi, l'uno tra il 3 e il 4, l'altro tra il 9 e 10. Questi incrementi furono piccoli nel Piave e nel Brenta. Nell'Isonzo il secondo fu più accentuato del primo, nel Livenza e nell'Adige invece avvenne l'opposto, il primo fu più accentuato del secondo.

Dall'11 al 17 decorre un periodo asciutto, le segnalazioni date dai pluviometri qua e là vanno attribuite quasi tutte a nebbia.

Al 18 riprendono le precipitazioni che continuano generali sino al 23, a cui seguono due giorni a precipitazioni parziali 24 e 25; dal 26 sino alla fine del mese periodo asciutto interrotto da poche precipitazioni parziali qua e là il 28.

Abbondanti furono le precipitazioni nei giorni seguenti: al 19 (g. p.) caddero mm. 140,4 a Plezzo, mm. 95,4 a Recoaro; al 22 (g. p.) caddero mm. 75,0 a Montenero d'Idria, mm. 206,0 ad Ampezzo (*il totale diurno più alto del mese*).

Tutti i fiumi accusarono un notevole incremento, in generale con due colmi, uno al 19-20, l'altro al 22-23.

5. Nel primo periodo piovoso la precipitazione è sotto forma di neve oltre i 2000 m.; a Monteneve per es., essa va lentamente e progressivamente aumentando sino a raggiungere i 60 cm. al 9; di poi va diminuendo sino ad un minimo di 20 cm. al 18; dal 19 ritorna a nevicare e allora lo strato di neve si forma anche a quote verso i 1000 m. (ad 800 nelle prealpi Carniche).

Al 24 il *manto nevoso* raggiunge il massimo spessore (a Monteneve 260 cm., a Passo Tonale cm. 42), dopo va diminuendo; alla fine del mese troviamo la neve nella conca di Tarvisio (5 cm.) e nelle alpi Tridentine circa 10 cm. verso i 1000 e 1500 m.; lo spessore del manto nevoso arriva a 33 cm. a Tonale (m. 1850) a cm. 140 sul Monteneve (m. 2332).

6. La *nebulosità media* di questo mese è superiore al valor medio dedotto da molti anni, in corrispondenza anche al forte numero di giorni con precipitazioni e all'abbondanza di queste.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Vicenza	Venezia	Padova	Rovigo	Trento	S. Michele	Bolzano
Novembre 1926	7,1	6,8	7,8	5,9	7,8	7,6	7,3	7,8	7,6	6,5	7,2	7,1
Val. medio	5,4	5,8	5,5	5,8	5,7	5,3	6,5	5,7	7,0	5,6	4,6	4,4

7. Dall'esame della carta delle precipitazioni appare subito che, se si esclude una sottile striscia lungo le coste da Chioggia alle foci del Po, dove le precipitazioni s'aggirano dai 70 ai 100 mm., nel rimanente della pianura le precipitazioni sono tra 100 e 150 mm.; l'isoieta 150 parte da S. Giorgio di Nogaro, passa a N di Treviso e di Padova, taglia a metà i Berici, e lungo i piedi dei Lessini raggiunge il Lago di Garda, poco a S di Caprino (mm. 162).

E' sotto ai 200 mm. la costa occidentale dell'Istria.

La fascia dei massimi dal lato della pianura è delimitata dall'isoieta 250, che, partendo poco a N di Trieste, taglia il Friuli diagonalmente, raggiunge Sacile e indi, lungo le prealpi, raggiunge i Lessini, che taglia a mezza costa, e sale lungo l'Adige. La zona montuosa è quasi tutta sopra i 300 mm.; è sotto a tale limite la Val Venosta (Silandro mm. 109) e la Val dell'Isarco (Bressanone mm. 136).

Nella fascia dei massimi un'area importante è sui monti Lessini, tra la Vallarsa e le sorgenti dell'Agno, (mm. 712 a Maltaure, mm. 865 a Pian delle Fugazze); un'altra alle sorgenti del Meduna (Chievolis mm. 1117, Frasseneit mm. 1515 *totale mensile massimo*) e un'altra infine tra Monte Canin e Monte Maggiore (Ucea mm. 1119).

La solita area di massimo attorno a Monte Nevoso supera gli 800 mm. (Cà di Caccia mm. 804, Lescova mm. 824).

8. Confrontando il *totale mensile di questo novembre* con il *valore medio dedotto da molti anni*, appare come la precipitazione sia caduta dapertutto in forte eccesso. Il rapporto tra i due valori, che è attorno a 2 nella pianura (Venezia 2,04, Padova 1,72), s'aggira attorno a 3 nella Venezia Giulia (Fiume 2,58) e nella zona montuosa (Plezzo 3,17, Belluno 2,78, Bolzano 2,94).

	Fiume	Pisino	Trieste	Gorizia	Plezzo	Belluno	Conegliano	Treviso
Nov. 1926	448,8	301,4	217,7	288,8	490,0	272,0	297,9	141,8

	Venezia	Padova	Rovigo	Vicenza	Trento	S. Michele	Bolzano	Silandro
Nov. 1926	113,0	118,7	106,2	175,7	272,2	297,9	185,6	109,2
Val. medio	55,4	69,1	80,3	11,2	101,0	97,1	63,0	33,0
Rapporto	2,04	1,72	1,32	1,57	2,69	3,07	2,94	3,31

9. Al Venda la *velocità media diurna del vento* superò i 20 km. ora in 12 giorni, sono stati superati i 30 km. ora nel giorno 4 (vento prevalente ENE), nel 19 (prevalente SSE) e nel 21; in quest'ultimo giorno si ebbe la media diurna maggiore del mese 44,6: la media oraria più alta invece fu al 9 e precisamente 75 km. ora dalle 2 alle 3.

A Venezia sono stati superati i 20 km. ora in 5 giorni; al 21 con vento prevalente di SSW sono stati raggiunti ben km. 34,6. La massima oraria è stata di km. 58 dalle 15 alle 16 del 21.

A Trieste furono superati i 20 km. ora solo al 21 con km. 21,6 (vento prevalente da SE). La massima oraria fu di km. 38 dalle ore 20 alle 21 del 22.

Dall'esame complessivo delle rose dei venti appaiono subito le seguenti considerazioni: dapertutto scarsezza dei venti del 1° quadrante; nell'alto Adriatico e nel Carnaro, forte numero di venti meridionali; a Venezia e Padova venti più disseminati del solito attorno alla rosa; a Trento aumento dei venti del 4° quadrante; in particolare:

A Fiume nella rosa dei venti si distinguono due lobi, uno settentrionale da NNE a WNW (44 %, a 5 direzioni) con massimo a N (13 %), l'altro nel 2° quadrante da ESE a S (27 % a 4 direzioni) con massimo a SSE (11 %).

A Trieste appare il forte predominio dei venti del 2° quadrante da E a SE (60 % a 3 direzioni), massimo a SE (32 %); le altre 13 direzioni si presentano con frequenza poco differente l'una dall'altra.

A Venezia hanno la prevalenza i venti da E e ENE (30 %), ma si riscontra una punta a NNE, N (15 %), altra a NW e WNW (12 %); altra infine attorno a SSW (9 %).

A Padova le frequenze maggiori si hanno nel settore da NE a WNW (57 % a 6 direzioni), con un massimo a NNE (11 %), i rimanenti 43 % spettano alle altre 12 direzioni.

A Trento appare il forte predominio dei venti da WNW e NW, (44 % a 2 direzioni), scarsi quelli da W a SE (6 % a 6 direzioni).

La situazione isobarica.

10. La *media mensile della pressione atmosferica* è leggermente inferiore al valor medio, la differenza s'aggira attorno a mezzo mm.; difatti a Venezia la media mensile dell'altezza barometrica è di mm. 762,1, mentre il suo valor normale è mm. 762,6.

Nel primo periodo piovoso, che abbraccia tutta la prima decade si verificò un minimo di mm. 752,5 il 9, la media delle decadi è mm. 760,5. L'estremo mensile più basso si verificò nell'altro periodo piovoso, e precisamente alle ore 17 del 19 con mm. 739,7.

L'estremo più alto si ebbe alle ore 20 del 15 con mm. 772,9, alla distanza di quasi 4 giorni dal minimo assoluto.

L'*escursione mensile della pressione atmosferica* a Venezia pertanto è di mm. 33,2, notevolmente superiore al valor medio che è di circa 25 mm.

N.B. Queste altezze barometriche sono ridotte a 0° e al livello del mare.

11. L'unito specchietto mostra *i vari tipi isobarici* presentatisi al mattino alle ore 8 e le *condizioni di tempo* da cui furono accompagnati nel corso del giorno meteorologico 0 - 24.

Tipi	I	II	IIIa	III	V	IX	XII	XIII	XVI b	XVI	*	Totale
Con prec. generali	—	5	4	2	1	—	—	—	3	—	—	15
Con prec. parziali	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	4
Senza precipitazioni	3	4	—	—	—	1	1	1	—	—	1	11
Totale	3	11	4	2	1	1	1	1	3	2	1	30

Subito il primo sguardo alla tabella ci mostra il forte numero dei tipi da precipitazioni II, III e XVI, rilevando così le due caratteristiche principali delle configurazioni isobariche succedutesi in questo mese e precisamente con anticiclone orientale persisteva (come nel 19 in cui le precipitazioni furono generali) una leggera depressione nel Mediterraneo; ma certo alla poca profondità di questa e alla sua distanza devesi ascrivere la mancanza di precipitazioni in quei giorni; analoghe considerazioni si possono svolgere per il tipo II del 29 e 30.

Inclassificabile è la configurazione del 26 (riportata nella colonna con asterisco), in cui sull'Italia la pressione è pressochè livellata, e a NE esiste una depressione.

12. Sull'Europa nord-occidentale, tra l'Irlanda e la Scozia, per tutto il mese è un succedersi di cicloni, il cui nucleo talora, come il 6 e il 14, scende a 717 mm. Questi cicloni settentrionali o mediante saccature o secondari veri e propri sino al 10 stendono la loro azione sulla nostra regione, provocandovi le precipitazioni; queste cessano all'11, quando si colma alquanto la depressione mediterranea, e il ciclone nordico s'allontana verso l'Oceano Polare; intanto verso il Mediterraneo avanza l'anticiclone atlantico che ben delineato si manifesta il 15. In seguito esso s'allontana verso levante, andando a congiungersi con quello orientale che in tutti questi giorni avea dominato sulla Russia.

Al 18 al riapparire di un ciclone a SW delle Isole Britanniche interessante la Francia meridionale e il Mediterraneo occidentale riprendono le precipitazioni; queste cessano quasi del tutto il 26, quando nel Mediterraneo la pressione cresce sotto l'azione dei due anticicloni, quello atlantico e quello orientale, che si riavvicinano fra loro.

PLUVIOMETRIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Le tabelle contengono le osservazioni giornaliere ed i totali mensili delle precipitazioni verificatesi a tutte le stazioni della rete del Magistrato, raggruppate per **bacini principali** (o gruppi di bacini principali)

e per pianure, limitate dai principali corsi d'acqua della regione e così denominate:

pianura orientale a) fra Isonzo e Tagliamento; b) fra Tagliamento e Piave

pianura occidentale a) fra Piave e Brenta; b) fra Brenta e Adige

pianura polesana fra Adige e Po

In apposita colonna vengono dati inoltre i nomi dei bacini secondari a cui appartengono le stazioni pluviometriche.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni pluviografiche sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Le precipitazioni vengono generalmente misurate al mattino, alle ore 9, e assegnate al giorno in cui venne eseguita l'osservazione; comprendono sia la pioggia che la neve fusa.

I dati giornalieri ricavati dai diagrammi pluviografici comprendono le quantità di pioggia registrate dalle ore 9 del giorno precedente alle ore 9 del giorno che si considera.

Per ogni stazione è indicato il numero dei giorni con precipitazioni uguali o superiori ad 1 millimetro.

Manto nevoso. — Nella tabella vengono raccolte le altezze giornaliere del manto nevoso in cm. per alcune stazioni; per ogni stazione è segnata in grassetto la massima altezza raggiunta dalla neve durante il mese.

Su quattro cartine allegate al bollettino sono indicate le altezze del manto nevoso per alcune stazioni nei giorni indicati nelle cartine stesse.

In corrispondenza alle stazioni il cui nome per ragioni di spazio è abbreviato sono segnate in nero le quote s. l. m., ed in rosso le altezze della neve osservate in quel giorno.

La mancanza di neve è contraddistinta dallo zero.

Le altezze del manto nevoso vengono misurate con un'asta metrica posta nelle immediate vicinanze del pluvionivometro; esse danno quindi l'altezza del manto nevoso soltanto per il punto di misura.

SEGNI CONVENZIONALI

P, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{10}$ di m.^{2};
Pn, pluvionivometro id. id. id. id.
Pa, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{20}$ di m.^{2};
Pv, pluvionivometro id. id. id. id.;
Pr, pluviografo;

—, nessuna precipitazione;
*, neve;
●, pioggia;
n, precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;
m, la stazione manda soltanto il totale mensile delle precipitazioni;

», non giunte le osservazioni; dato mancante;
?, dato incerto;
(·), dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Avvertenze. — I valori massimi giornalieri delle precipitazioni sono indicati col carattere grassetto.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	Isole																																		
S. Pietro	S. Pietro di Nembi	10	Pn	—	—	7,0	3,8	**31,8**	4,2	2,0	2,0	9,0	28,4	10,8	—	—	—	—	—	—	1,1	2,0	2,1	—	—	1,1	1,8	6,5	7,0	—	—	10,0	—	130,6	17
Sansego	Sansego	5	Pn	—	—	19,9	3,4	**42,3**	1,0	1,2	1,0	4,9	15,7	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	1,8	12,7	2,7	—	—	4,8	—	124,3	13
Unie	Unie	5	Pn	—	—	2,4	2,2	**51,2**	2,1	2,0	1,1	7,9	21,0	2,3	—	—	0,2	—	—	—	0,3	—	0,3	0,2	—	1,3	2,0	12,1	—	—	—	14,0	—	122,6	13
Lussin	**Lussimpiccolo**	11	Pr	—	—	7,0	0,8	**34,8**	1,6	0,2	2,2	2,8	21.6	10.8	—	—	—	—	—	—	0,6	1,8	1,6	0,2	—	0,4	0,8	6,4	5,2	—	—	19,8	—	118,6	12
	Neresine	8	P	—	—	5,6	0,3	0,1	—	—	0,9	5,9	**24,8**	24,6	—	—	0,1	—	—	—	—	0,2	0,4	—	—	0,4	—	14,6	8,2	—	—	11,4	—	94,5	7
	Lubenizza	378	Pn	—	—	**65,0**	21,0	3,0	—	1,0	4,0	15,0	8,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	6,0	—	—	4,0	1,2	15,2	—	—	—	10,0	—	183,4	14
	Dragosetti	290	Pn	—	—	**50,0**	15,9	47,5	10,0	4,5	1,0	12,0	45,5	26,0	—	—	—	—	—	1,0	2,5	—	—	6,8	—	2,3	4,0	27,5	1,0	—	—	6,2	—	263,7	17
Cherso	Bellei	132	Pn	—	—	26,8	—	1,9	9,6	—	1,0	**32,1**	23,6	—	—	—	—	—	—	—	5,8	6,1	—	—	—	1,9	3,1	12,8	—	—	—	7,3	—	131,5	12
	Punta Croce	55	Pn	—	—	8,2	—	11,2	1,0	—	—	7,0	16,0	14,8	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	**24,0**	—	102,4	9
	Cherso	5	Pn	—	—	11,5	**20,0**	19,5	—	1,5	—	2,5	4,5	**20,0**	—	—	—	—	—	—	—	7,5	5,5	—	—	4,0	2,5	15,0	—	—	1,0	7,0	—	122,0	14
	Piuca																																		
	Massone	1003	Pr	—	1,6	17,4	58,2	44,8	7,6	—	4,8	40,0•	50,0•	30,5•	—	—	—	—	—	—	0,6	**118,2**	52,0	22,0	47,8	29,6	8,8	30,0	8,4	—	0,2	●* 1,8	—	574,3	18
	Lescova Dolina	801	Pn	—	—	4,3	65,8	49,3	15,3	4,7	—	46,3	66,7	36,4	—	—	—	—	—	—	—	118,6	81,4	56,6	**159,9**	40,0	32,8	37,6	7,7	—	—	●* 0,5	—	823,9	16
	Giursici	703	Pn	—	7,0	3,0	63,0	**77,3**	19,0	11,7	9,0	17,0	27,0	32,2	—	—	—	—	—	—	—	33,0	84,8	18,0	25,7	13,0	39,3	14,9	9,0	—	—	—	—	503,9	18
	Bacile	579	Pr	0,2	7,8	22,6	**43,8**	27,2	6,6	1,4	7,8	9,4	22,8	15,6	0,2	—	—	0,4	—	0,2	0,4	9,4	9,6	—	40,4	15,2	9,2	23,6	8,2	—	—	●* 1,8	—	283,8	18
	S. Pietro del Carso	578	Pn	—	9,0	10,0	48,0	40,0	3,0	10,0	10,0	10,5	31,5	**60,0**	—	—	—	—	—	—	2,0	20,0	10,0	—	55,0	6,0	5,0	40,0	—	—	—	—	—	370,0	17
	Preval	577	Pn	—	10,0	23,0	45,4	30,0	13,0	—	—	7,5	22,3	25,0	—	—	—	1,9	—	—	0,4	8,8	10,0	—	**65,7**	10,0	25,0	27,0	—	—	—	●* 10,8	—	335,3	16
	Sagòria	569	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Villa Slavina	545	P	—	10,0	3,0	51,0	35,0	3,0	3,0	12,0	8,0	23,0	**70,0**	—	—	—	—	—	—	3,0	18,0	5,0	1,5	50,0	3,5	7,0	34,0	8,0	—	—	●* 2,0	—	350,0	20
	Postumia	501	P	—	10,8	2,8	47,5	33,3	1,4	3,7	5,2	21,3	24,6	44,5	—	—	—	—	—	—	1,0	19,6	9,5	0,8	**66,0**	8,2	8,6	32,3	10,1	—	—	●* 1,5	—	352,7	19
	Dalla Fiumara all' Arsa																																		
	Apriano	500	P	—	—	42,0	44,2	**95,2**	12,0	17,2	2,0	72,2	38,6	32,2	—	—	—	—	—	—	0,8	18,2	55,0	15,0	4,4	5,0	6,4	22,6	2,0	—	—	—	—	485,0	16
	Sappiane	427	Pa	—	—	40,8	70,3	38,2	13,1	—	3,8	28,5	20,5	55,2	—	—	—	—	—	—	—	—	**78,5**	—	—	50,6	10,8	24,8	—	—	—	—	—	435,1	12
	S. Lucia di Albona	426	Pa	—	—	11,0	57,0	39,0	3,0	4,0	5,0	3,0	2,0	**74,0**	—	—	—	—	—	—	2,0	7,0	1,0	3,0	1,0	2,0	2,0	29,0	2,0	—	—	4,0	—	251,0	19
	Bergùt grande	338	Pa	—	—	8,7	**90,4**	87,4	7,0	9,0	8,9	46,3	58,3	28,4	—	—	—	—	—	—	—	24,6	31,1	3,2	26,4	2,3	19,2	10,5	—	—	—	—	—	461,7	16
	Albona	320	Pa	—	—	14,0	14,3	**62,0**	40,0	2,5	4,7	8,0	37,0	—	—	—	—	—	—	—	2,3	3,1	7,0	1,0	—	2,0	6,5	16,0	1,0	—	—	2,3	—	223,7	17
	Fianona	168	P	—	—	80,7	28,0	**83,0**	64,5	4,6	1,5	15,0	60,2	72,1	—	—	—	—	—	—	—	5,8	7,5	—	0,8	—	8,7	19,5	—	—	—	2,3	—	454,2	14
	Laurana	14	P	—	—	32,0	13,0	**80,5**	21,0	11,0	2,5	22,0	48,2	22,3	—	—	—	—	—	—	5,0	3,2	10,7	2,0	1,8	5,5	5,7	6,5	14,0	—	—	—	—	311,9	18
	Abbazia	11	Pr	—	—	36,0	25,5	53,5	23,0	22,0	37,0	2,0	27,5	**61,0**	—	—	—	0,2	—	—	4,0	5,0	6,0	7,0	3,0	7,6	7,6	17,4	3,6	—	—	—	—	348,9	18
	Fiume	5	P	—	—	20,0	75,4	54,2	57,3	7,1	1,5	27,0	**82,0**	64,9	—	—	—	0,7	—	—	0,5	10,7	11,0	0,6	0,4	1,0	9,3	16,4	6,5	—	—	1,8	—	448,3	15
	Arsa																																		
	Lupogliano	403	P	—	—	5,2	35,5	50,2	7,6	8,2	5,0	20,0	**71,3**	20,5	—	—	—	—	—	—	—	35,5	3,5	1,5	6,7	6,4	5,3	25,2	1,0	—	—	2,0	—	310,6	18
	S. Martino d' Albona	345	Pr	—	—	6,2	22,6	41,2	19,4	14,8	2,0	6,2	**54,4**	17,0	—	—	0,2	—	—	0,2	1,6	4,6	5,0	0,2	1,4	2,8	3,8	24,4	0,4	—	—	0,8	—	229,2	16
	Bogliuno	253	P	—	—	—	33,8	**54,9**	15,0	—	7,0	20,8	40,2	20,5	—	—	—	—	—	—	—	20,0	7,8	—	—	6,5	—	32,0	7,0	—	—	—	—	265,5	12

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione compresa tra la Fiumara e l' Isonzo la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo un carattere convenzionale.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	segue **Arsa**																																		
	Castel Bellai	222	Pr	—	—	5,6	17,4	46,4	10,2	3,2	1,4	10,2	47,4	12,4	—	—	—	—	—	—	0,8	21,4	5,6	0,4	2,0	2,4	4,6	21,0	2,2	—	—	1,0	—	215,6	17
	Valdarsa	90	P	1,0	—	22,0	14,5	80,0	10,5	2,8	—	13,0	51,0	17,5	—	—	—	—	—	—	1,5	20,0	13,3	—	—	—	8,0	1,0	—	—	—	—	—	256,1	14
	Poglie	41	Pr	—	—	10,8	9,6	65,0	16,6	5,0	1,0	23,0	45,4	17,0	0,8	—	0,4	—	—	—	1,2	18,0	13,8	1,2	1,4	1,2	3,8	25,2	—	—	—	0,8	—	261,2	17
	Dall' Arsa al Draga																																		
	S. Vincenti	310	Pa	—	—	—	18,7	36,8	8,7	—	—	20,2	23,5	—	—	—	—	—	—	—	8,2	6,5	17,8	—	2,4	7,9	3,5	—	—	—	—	7,3	—	161,5	12
	Magnaduorzi	200	Pa	—	—	5,4	23,9	34,1	—	21,9	10,1	8,5	26,9	—	—	—	—	—	—	—	8,4	—	—	—	—	—	3,6	10,0	12,0	—	—	10,4	—	175,2	11
	Valle d' Istria	140	P	—	—	6,5	0,7	140,8	—	—	2,8	5,1	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	7,4	0,6	7,9	—	3,3	9,2	—	—	—	—	—	186,7	9
	Dignano	134	Pr	—	—	—	17,8	30,8	3,0	0,2	1,4	14,8	22,2	10,4	0,4	—	—	—	0,2	—	—	0,8	2,4	0,2	0,2	1,0	3,0	16,8	2,0	—	—	2,2	—	129,8	13
	Rovigno	36	P	—	—	4,0	23,1	64,6	4,1	—	1,7	10,8	40,2	23,4	—	—	—	—	—	—	0,3	—	3,5	—	1,1	2,2	2,3	13,6	1,3	—	—	0,7	—	196,9	14
	Draga																																		
	Pisino	375	Pr	—	—	4,4	41,6	76,2	10,8	6,0	2,6	11,6	58,4	19,0	0,4	—	—	—	0,2	0,2	0,8	21,0	7,4	1,0	4,8	1,0	6,4	24,8	0,4	—	0,6	1,4	0,2	301,2	17
	Dal Draga al Quieto																																		
	Mompaderno	260	Pa	—	—	13,0	32,0	34,0	16,0	—	—	15,0	24,0	23,0	—	—	—	—	0,3	—	1,0	0,3	6,5	—	4,5	—	6,5	17,0	0,5	—	—	—	—	193,6	12
	S. Michele di Leme	45	P	—	—	4,0	24,0	38,0	10,9	0,2	1,7	11,0	37,9	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	3,2	1,7	4,3	15,0	—	—	—	0,3	—	178,2	13
	Parenzo	6	Pr	—	3,2	18,6	22,6	21,2	3,0	—	1,8	8,2	30,8	16,4	—	—	—	—	0,2	—	0,8	—	7,0	0,2	8,0	—	1,8	15,2	2,0	—	—	0,6	—	161,6	14
	Quieto																																		
	Acquaviva	496	P	—	7,5	14,9	32,6	10,5	16,8	23,9	12,8	9,5	10,3	12,6	—	—	—	—	6,3	3,6	5,2	—	10,1	2,0	12,9	18,6	2,7	4,1	4,5	—	—	0,5	—	221,9	20
	Pórtole	380	Pa	—	3,9	—	37,4	45,1	9,3	2,1	0,1	8,5	50,2	20,3	—	—	0,5	0,2	—	—	3,7	0,3	10,8	1,1	18,3	4,1	—	20,5	—	—	—	—	—	236,4	14
	Draguccio	359	Pn	—	0,2	18,0	31,8	53,3	8,1	10,9	3,6	15,3	39,8	12,2	0,3	—	0,4	—	—	0,2	1,4	21,7	8,5	1,6	6,9	1,2	5,4	24,8	0,9	—	—	1,8	—	268,8	18
	Corneria	295	Pn	—	13,5	3,1	41,3	36,3	3,4	—	2,1	6,8	44,4	15,8	—	—	—	—	—	—	3,0	—	10,0	—	31,8	1,5	6,5	17,6	—	—	—	—	—	236,6	15
	Montona	277	Pr	—	1,4	0,2	34,8	58,2	2,4	—	1,4	8,0	46,8	17,0	—	—	0,6	—	0,2	0,6	0,6	0,2	5,8	0,8	13,4	0,8	1,8	16,8	0,4	—	—	—	—	212,2	12
	Pinguente	153	Pr	—	0,4	13,0	38,0	39,0	11,0	8,4	3,6	9,4	51,4	10,6	—	—	0,2	—	—	—	1,0	7,8	7,2	1,0	10,4	0,6	3,6	22,4	0,6	—	—	1,0	—	240,6	17
	Levade	13	Pn	—	1,0	—	35,5	39,6	16,5	—	1,0	3,0	60,0	17,5	—	—	0,4	—	—	—	0,6	—	5,3	0,5	15,3	0,8	0,3	20,0	1,4	—	—	—	—	218,7	12
	Dal Quieto al Risano																																		
	Momiano	275	Pr	—	3,8	10,6	29,4	24,2	7,8	—	1,6	—	7,8	36,8	—	—	0,2	—	0,6	0,2	1,2	0,2	6,6	1,4	40,0	0,2	3,4	18,6	—	—	—	0,2	—	184,8	14
	Buie	222	Pa	—	2,0	3,4	11,7	25,4	—	14,0	2,3	7,3	9,0	23,2	—	—	0,3	—	—	—	0,7	2,0	1,7	45,5	4,2	2,3	10,2	2,5	0,2	—	—	0,5	0,3	168,7	16
	Capodistria	13	P	—	6,0	—	30,0	32,0	1,0	2,0	8,0	2,0	20,0	22,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	10,0	—	47,0	10,0	11,0	6,0	—	1,0	—	—	209,0	16
	S. Lorenzo di Daila	8	Pn	—	—	15,1	32,4	46,6	—	—	—	7,8	8,2	40,6	—	—	—	—	—	—	—	2,8	4,5	34,1	—	—	2,9	16,2	—	—	—	—	—	211,2	11
	Fasano	5	P	—	3,0	6,0	30,1	41,4	—	—	4,3	5,1	20,3	25,0	0,2	—	—	0,3	—	—	0,1	—	8,2	0,2	30,4	15,1	—	0,4	—	—	—	0,3	—	190,4	11
	Sicciole	4	P	—	5,0	—	27,7	34,0	8,0	—	1,5	7,8	17,0	29,0	—	—	—	0,8	—	—	0,7	—	—	—	30,2	14,0	19,4	—	—	—	—	—	—	195,1	11
	Strugnano	2	Pa	—	9,5	—	30,5	40,4	—	—	2,3	6,2	22,8	25,6	—	—	—	—	—	—	2,5	6,5	—	—	36,6	10,0	13,0	10,0	—	—	—	0,6	—	216,5	13

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	Timavo superiore																																		
	Cà di Caccia	937	Pa	—	22,5	17,5	95,0	60,5	30,0	10,0	5,0	87,5	**130,5**	37,5	—	—	—	—	—	—	5,0	77,5	30,5	60,0	50,0	25,0	12,5	12,5	30,0	—	—	●* 5,0	—	804,0	20
	Torrenova	454	P	—	0,6	14,4	45,2	47,4	21,6	1,2	2,0	7,6	53,8	27,2	—	—	0,6	—	—	—	0,4	38,8	**134,8**	0,4	15,0	5,2	5,8	27,4	6,0	—	—	1,0	—	456,4	17
	Zabice	440	Pn	—	2,1	—	**78,2**	63,0	23,0	—	3,2	29,0	35,3	37,0	—	—	—	—	—	—	—	36,2	51,5	29,0	30,7	—	—	27,5	8,0	—	—	—	—	453,7	14
	Divaccia	432	P	—	—	51,3	—	45,8	—	—	—	11,2	8,7	17,2	—	—	—	—	—	—	—	—	16,3	—	**84,7**	—	—	—	—	—	—	—	—	235,2?	7?
	S. Canziano	426	P	—	—	9,6	20,4	40,2	15,7	2,0	5,1	—	6,2	36,2	28,0	—	—	—	—	—	2,0	3,4	12,0	—	**85,3**	8,0	7,1	23,0	5,5	—	—	1,3	—	311,0	18
	Cave Auremiane	424	Pn	—	—	8,6	17,2	41,0	32,2	1,2	11,5	1,4	6,4	25,3	41,8	—	—	—	—	—	—	10,0	7,2	—	**60,9**	5,0	12,0	20,4	1,8	—	—	4,4	—	308,3	18
	Cossese	405	Pr	—	—	15,0	40,2	41,8	7,0	1,4	2,6	6,0	38,0	19,0	0,4	0,2	—	—	—	0,2	0,2	43,6	**113,2**	0,4	9,6	5,6	5,4	24,2	4,2	—	0,2	1,0	—	379,4	17
	Dal Risano all' Isonzo (1)																																		
	Vedizze	661	Pr	—	1,4	38,4	59,2	51,2	13,6	11,4	6,6	22,6	**67,0**	20,2	—	—	—	0,2	—	—	3,0	29,4	18,4	4,8	38,0	1,6	5,6	30,4	0,4	—	0,2	0,8	—	424,4	18
	Mune	634	Pa	—	—	—	52,0	**58,0**	5,0	10,0	13,0	17,0	54,0	21,0	—	—	—	—	—	—	—	27,0	13,0	2,0	14,0	5,0	10,0	32,0	2,0	—	—	2,0	—	337,0	17
	Silvia	588	Pa	—	10,4	—	**75,2**	32,2	8,0	9,0	3,2	7,2	26,1	41,1	—	—	—	—	—	—	—	1,2	18,0	20,3	—	13,2	17,3	42,1	4,2	—	—	—	—	328,7	16
	Castelnuovo	560	Pa	—	—	8,0	42,0	56,0	13,0	6,0	5,0	17,0	**60,0**	33,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	28,0	18,0	44,0	5,0	9,0	34,0	—	—	—	2,0	—	376,0	17
	Lanischie	548	Pn	—	—	—	37,2	30,7	10,4	12,3	—	7,4	32,6	**43,2**	—	—	—	—	—	—	—	27,4	10,8	8,7	—	—	5,3	15,7	7,9	—	—	—	—	249,6	13
	Tomàdio	381	P	—	9,2	12,0	48,0	26,0	1,8	—	10,2	18,0	48,0	30,2	—	—	0,3	0,2	0,2	0,2	0,4	2,2	16,5	1,1	**70,5**	15,0	15,4	18,2	5,0	—	—	—	—	348,6	17
	Basovizza	372	P	—	—	8,0	—	—	20,0	—	8,5	—	39,0	28,5	—	—	—	—	—	—	2,5	1,0	10,3	—	**61,5**	13,4	7,0	17,8	4,3	—	—	2,0	—	223,8	14
	Sesana	369	P	—	13,5	—	42,5	38,0	3,0	1,5	9,0	14,0	40,0	25.0	—	—	0,5	1,0	0,5	—	—	3,0	29,0	—	37,0	**44,2**	12,0	18,0	11,0	—	—	6,0	—	348,7	18
	Villa Opicina	320	P	—	24,0	—	30,0	31,0	19,0	—	20,0	16,0	28,1	22,0	—	—	—	—	—	—	—	20,2	30,0	—	**40,0**	11,2	16,5	—	—	—	—	10,2	—	318,2	14
	Comeno	286	P	—	10,0	2,0	25,0	4,0	—	24,0	8,0	15,0	31,0	75,0	—	—	—	—	—	—	—	18,0	21,0	—	**55,0**	15,0	4,0	23,0	25,0	—	—	8,0	—	363,0	17
	Covedo	262	Pr	—	12,8	1,2	35,8	29,4	3,2	—	0,8	—	23,2	**37,2**	—	—	—	—	—	—	—	1,4	10,0	0,4	31.8	1,2	2,4	18,0	5,0	—	—	0,6	—	214,4	14
	Prosecco	249	Pa	—	10,5	7,5	37,0	18,5	—	—	12,0	7,0	35,5	18,0	—	—	0,8	—	—	—	1,3	2,7	10,5	0,5	**42,3**	4,2	9,5	18,0	0,5	—	..	—	2,3	241,1	17
	S. Pelagio	225	P	—	14.5	—	**67,5**	8,0	—	—	36,0	22,0	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	23,5	—	16,0	29,5	11,0	17,0	1,5	—	—	6,5	—	290,0	14
	S. Croce	200	P	6,4	15,0	1,3	63,2	38,6	22,3	—	12,0	15,4	32,7	26,5	—	—	0,4	0,3	—	—	5,2	7,4	1,4	—	**75,2**	1,4	3,3	5,2	—	—	—	22,3	—	355,5	18
	Ronchi dei Legionari	11	Pn	7,7	**40,0**	5,0	36,3	14,0	7,0	—	14,2	14,2	9,8	20,3	—	—	0,8	—	—	—	2,2	5,0	8,0	2,2	32,5	6,8	0,3	10,2	3,4	—	—	1,1	—	241,0	19
	Monfalcone	6	P	—	20,0	15,0	**44,0**	28,0	5,5	1,2	13,3	15,6	14,0	13,6	—	—	—	—	—	—	4,0	2,6	13,0	2,0	31,5	7,2	0,4	10,3	3,2	—	—	2,0	—	246,4	19
	Trieste	5	Pr	0,6	6.3	3,1	30,8	33,0	0,2	—	7,6	6,0	24,8	21,0	—	—	0,2	0,1	0,1	—	0,5	1,3	8,0	—	**40,7**	6,5	8,1	17,9	0,1	—	0.8	—	—	217.7	14
	Alberoni	4	Pr	—	15,8	5,8	**37,6**	31,0	4,0	0,4	7,4	8,4	7,8	11,6	0,2	—	—	0,2	—	—	3,6	1,0	3,0	1,0	23,4	5,4	0,6	7,6	3,0	—	—	0,2	—	179,0	17
	Valdoltra	1	P	2,2	1,4	16,7	1,6	27,3	4,6	—	3,3	4,0	16,3	20,3	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	—	28,3	**30,0**	4,2	15,2	..	—	—	8,0	—	193,5	16
	Drava																																		
Sesto	Sesto	1518	Pr	44,0	21,0	20,0	8,6	0,2	—	—	2,0	22,2	4,4	0,4	—	—	1,4	—	0,2	—	—	12,8	37,8	19,4	**54,0**	33,0	4,4	0,2	—	—	—	—	—	286,0	14
Slizza	Camporosso	806	Pn	7,3	40,0	27,8	23,5	—	—	4,0	18,5	23,5	11,0	2,3	—	—	—	—	—	—	—	22,0	32,4	30,0	**73,3**	68,0	18,2	●* 14,0	* 10,0	—	—	—	—	425,8	17
Slizza	Tarvisio	751	Pr	7,2	33,2	28,8	21,8	1,0	0,2	1,8	22,0	27,8	13,2	3,4	—	—	—	—	0,4	—	—	23,6	38,2	20,6	**114,6**	69,6	28,4	●* 16,0	* 7,8	—	—	* 0,9	—	480,5	18
Scilizza	Cave del Predil	901	Pn	27,4	45,0	42,0	28,2	3,4	0,8	7,4	31,5	67,2	60,2	2,1	—	—	—	—	—	—	—	103,2	77,2	98,4	**196,2**	120,2	46,2	* 13,2	—	—	—	* 0,2	—	970,0	17
Scilizza	Plezzo di Tarvisio	750	Pn	16,5	45,0	30,0	26,5	1,8	0,5	5,0	26,0	51,0	28,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	60,0	68,0	53,5	**210,0**	90,0	36,0	* 15,0	* 10,0	—	—	—	—	776,3	18
Slizza	Fusine in Valromana	789	Pn	6,3	45,0	13,3	17,4	—	—	7,1	25,0	33,1	30,0	3,7	—	—	—	—	—	—	—	60,0	53,3	43,1	**102,3**	83,6	20,3	* 15,0	—	—	—	* 3,5	—	562,0	17
Slizza	Coccàu	700	Pn	20,3	43,7	24,7	21,5	0,7	—	2,6	23,8	33,2	26,4	2,5	—	—	—	—	—	—	—	30,2	42,4	23,0	**128,4**	72,4	30,0	●* 12,5	* 19,5	—	—	—	—	557,8	17

(1) Compresa la zona interna a carattere prettamente carsico delimitata principalmente dai bacini del Risano, del Quieto e dell'Arsa. A questa zona appartengono le prime cinque stazioni.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	Isonzo																																		
	Na Logu	622	Pn	45,0	»	23,0	26,0	0,5	3,6	14,3	33,6	39,2	53,0	10,0	—	—	4,0	4,3	—	—	—	58,0	39,0	48,0	**91,5**	70,2	23,0	11,1	2,0	—	—	0,1	—	599,4?	20?
	Sònzia	476	Pn	52,8	35,3	21,3	32,0	2,9	2,5	25,4	49,3	89,7	116,4	5,8	—	—	1,2	—	—	—	—	150,3	86,7	128,2	**185,7**	98,4	37,8	11,7	4,2	—	—	2,5	—	1140,1	21
Coritenza	Passo Predil	1162	Pn	15,0	77,0	35,0	34,0	4,8	3,1	9,7	45,0	70,0	105,0	6,2	—	—	—	0,9	—	—	—	108,0	53,2	87,0	**145,0**	106,1	38,2	10,0*	5,6*	—	—	1,2*	—	960,0	20
	Plezzo	450	Pr	10,8	72,2	33,6	41,4	6,4	3,8	11,2	50,4	65,8	111,6	5,4	0,2	—	—	1,4	—	—	—	**140,4**	48,6	93,4	99,0	82,0	25,8	11,8	4,8	—	—	—	—	920,0	20
Uccea	Uccea	663	Pn	36,8	100,6	66,6	50,2	8,5	10,2	10,5	69,9	95,5	110,1	6,6	—	—	2,1	2,5	0,1	0,2	2,2	61,5	85,9	**165,1**	121,7	99,8	5,9	—	6,8	—	—	—	—	1119,3	21
	Caporetto	236	Pr	6,6	57,0	17,8	65,8	10,4	8,6	9,4	59,2	89,4	39,0	7,6	—	—	0,8	8,2	—	—	—	**133,0**	38,8	81,0	92,2	33,4	12,4	12,2	2,0	—	—	0,2	—	785,0	20
	S. Lucia	170	Pr	0,4	45,6	7,0	42,8	7,0	14,2	16,8	32,4	30,4	13,6	16,8	—	—	3,4	7,2	—	—	0,8	21,6	30,6	20,4	**48,0**	20,8	14,4	14,0	9,6	—	0,2	—	—	418,0	20
	Revenovse	1000	Pn	—	30,7	19,3	58,8	14,5	3,7	—	45,7	81,2	69,1	21,5	—	—	—	—	—	—	—	19,7	35,9	30,8	**102,5**	31,5	23,8	17,2	12,7	—	—	—	—	618,6	17
	Pieve Buccova	715	Pn	—	32,8	17,1	48,0	8,2	8,4	3,7	**67,5**	16,9	21,3	27,5	—	—	5,5	9,8	—	—	1,0	26,5	25,2	7,9	38,3	22,8	14,4	8,2	13,7	—	—	2,5*	—	427,2	22
	Montenero d' Idria	688	Pn	—	16,0	5,5	70,0	20,0	3,0	0,5	14,0	26,0	45,5	32,0	—	—	8,5	7,0	—	—	2,2	8,0	34,5	23,0	**75,0**	30,0	35,5	24,5	12,0	—	—	4,0*	—	496,7	21
Idria	Cà di Caccia	677	Pn	15,0	24,4	16,4	65,8	16,6	2,4	2,2	35,5	73,8	82,3	26,5	—	—	4,7	2,5	—	—	2,7	19,5	30,5	26,2	**76,8**	20,9	30,5	22,4	9,0	—	—	—	—	606,6	22
	Bella	587	Pn	—	25,5	—	**82 0**	16,0	—	1,5	10,0	66,0	48,0	53,0	—	—	4,0	1,5	—	—	0,5	6,0	74,5	22,5	67,0	22,5	28,0	30,0	5,0	—	—	—	—	563,5	18
	Idria	333	Pr	—	12,8	—	44,6	12,6	1,0	1,6	8,4	23,4	50,6•	26,6	0,2	0,2	0,6	0,2	—	—	0,2	5,2	32,0	35,6	**76,0**	26,0	18,2	16,2	11,0	—	—	2,0	—	405,2	18
	Circhina	325	Pr	—	33,6	16,0	14,2	3,4	28,4	26,0	**35,4**	28,8	23,2	19,8	—	—	2,2	2,4	—	—	—	2,2	0,8	0,6	0,2	—	0,4	0,4	—	—	—	0,2	—	238,2	13
	Ravne	752	Pn	1,7	44,0	7,0	70,5	3,0	4,4	28,6	65,5	41,4	54,6	20,3	—	—	9,4	22,5	—	—	0,9	25,0	44,3	27,0	**74,1**	31,6	33,0	10,7	7,0	—	—	—	—	626,5	21
Baccia	Piedicolle	521	Pn	—	30,0	30,5	**50,0**	0,7	—	20,0	30,4	30,1	30,6	—	—	—	0,8	—	—	—	—	20,0	30,2	—	**50,0**	30,2	10,4	10,1	—	—	0,8	0,1	—	374,9	13
	Bàccia	163	Pn	—	**53,5**	8,5	41,0	10,0	14,5	27,5	46,0	35,5	16,0	24,5	—	—	6,0	10,5	—	—	1,0	26,0	35,0	26,0	50,2	36,6	10,0	18,0	10,0	—	—	—	—	506,3	21
	Loqua	965	Pn	27,0	13,0	33,0	47,0	—	56,0	58,5	60,0	25,5	37,0	45,5	—	—	—	—	—	3,5	2,0	33,5	43,5	36,5	**99,0**	25,0	12,0	19,8	5,0*	—	—	5,0	—	687,3	21
	Chiapovano	607	Pn	—	37,2	4,6	37,0	12,3	18,2	6,0	42,0	20,9	42,0	37,5	—	—	5,0	3,7	—	—	1,2	31,8	33,0	22,2	**62,7**	25,0	16,0	20,9	13,2	—	—	—	—	492,4	21
	Canale	104	Pn	25,0	50,2	13,0	—	20,0	10,0	6,0	**63,0**	20,0	6,0	—	—	—	2,0	2,0	—	—	3,0	21,0	27,0	20,0	41,0	—	26,0	17,0	3,0	—	—	3,0	—	378,2	20
	Plava	90	P	—	65,3	—	—	**73,1**	15,3	10,0	50,0	20,0	28,0	10,0	—	—	2,0	—	—	—	4,0	15,2	16,0	26,0	43,0	15,0	14,2	4,3	5,0	—	—	2,1	—	418,5	19
	Gorizia	86	Pr	1,2	**41,0**	5,4	**39,4**	19,9	12,6	5,3	25,4	10,3	3,0	29,0	0,3	—	1,1	0,3	—	—	1,6	8,2	13,4	8,6	26,6	8,5	5,7	10,0	6,0	—	—	1,7	—	284,5	22
	Carnizza	974	Pn	13,5	13,1	13,0	**63,3**	22,0	1,8	5,0	44,9	36,4	30,6	24,2	—	—	7,3	3,8	—	—	5,0	21,4	32,7	8,6	50,9	19,1	5,5	27,4		—	—	0.2	—	449,7	22
	Predmeia	970	Pn	1,0	31,0	5,0	**101,0**	19,0	2,0	2,5	30,0	61,0	65,0	28,0	—	—	11,0	8,0	—	—	4,0	19,0	21,0	19,0	64,0	18,0	14,0	15,0	5,0	—	—	—	—	543,5	22
	Pocrai del Piro	799	Pn	—	30,0	5,0	10,0	10,0	—	20,0	—	10,0	20,5	40,0	—	—	—	20,5	—	—	—	—	30,0	—	30,0	**80,0**	—	—	—	—	—	—	—	306,0	12
	Tarnova della Selva	789	P	—	31,2	2,8	52,3	15,0	6,4	4,5	40.0	20,0	20,3	33,0	—	—	7,2	1,3	0,2	—	2,0	22,2	30,0	15,0	**60,8**	17,2	5,0	14,9	5,1	—	—	0,8	—	407,2	21
	Senosecchia	565	Pn	7,0	9,3	—	39,0	30,0	9,0	1,0	6,5	10,0	20,5	25,0	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	14,0	**78,0**	11,0	13,0	27,0	6,5	—	—	3,8	—	319,1	18
Vipacco	Aidùssina	109	Pn	0,1	20,4	1,2	**129,2**	17,1	—	—	7,3	16,2	24,0	19,9	—	—	—	—	—	—	2,6	2,4	14,2	7,0	14,0	12,5	12,3	16,4	3,5	—	—	2,1	—	322,4	18
	Panovizza	109	Pn	—	33,0	24,0	36,0	—	**56,0**	22,0	6,0	36,0	25,0	17,0	—	—	6,0	—	—	—	—	4,0	35,0	37,0	47,0	37,0	35,0	24,0	—	—	—	—	—	480,0	16
	Vipacco	104	Pr	—	10,0	3,8	**61,2**	19,0	0,2	—	7,0	7,8	50,0	27,6	0,2	—	—	1,0	—	—	0,6	5,2	13,4	1,2	54,4	13,8	13,0	13,6	6,8	—	—	2,2	—	312,0	18
	Sambasso	104	Pn	0,5	23,0	3,0	**53,0**	14,0	3,5	2,5	38,5	24,8	19,0	17,0	—	—	5,0	0,5	—	—	1,0	17,0	15,0	6,0	46,0	8,5	2,5	20,0	0,2	—	—	1,0	—	321,5	20
	Montespino	67	P	1,0	3,0	1,0	**65,0**	15,0	—	—	2,0	15,0	50,0	20,0	—	—	—	2,0	—	—	—	16,0	20,0	50,0	20,0	7,0	5,0	20,0	6,0	—	—	—	—	318,0	18
	Musi	633	Pn	55,0	100,8	104,3	51,3	2,3	2,0	18,0	100,0	100,0	40,6	9,3	—	—	10,0	4,7	—	—	—	**116,0**	67,0	73,2	105,0	47,3	21,7	1,5	6,5	—	—	—	—	1036,4	21
	Flaipano	590	Pn	70,2	70,5	46,3	—	—	—	17,0	60,3	59,0	33,2	—	—	—	18,0	—	—	—	—	**90,0**	70,2	10,0	51,1	29,0	10,5	8,2	—	—	—	—	—	643,5	15
	Monteaperta	580	Pn	30,0	80,0	70,0	40,0	4,0	14,0	11,0	58,0	61,0	82,0	4,0	—	—	—	11,0	—	—	—	**91,0**	35,0	44,0	74,0	25,0	19,0	4,0	—	—	—	—	—	757,0	19
Torre	Cergneu Superiore	329	Pn	24,6	66,4	47,1	34,3	3,8	12,0	7,0	38,4	35,0	37,0	4,0	—	—	—	10,0	—	—	2,2	**68,0**	20,0	26,0	41,8	17,0	5,6	4,0	3,7	—	—	—	—	507,9	21
	Vedronza	320	Pn	21,0	**112,0**	78,0	45,0	—	22,0	14,0	70,0	53,0	45,0	40,0	—	—	—	6,0	—	—	2,0	46,0	69,0	35,0	81,0	27,0	20,0	2,0	8,0	—	—	—	—	796,0	20
	Ciseriis	264	Pr	1,4	**91,4**	53,2	34,2	1,6	12,0	11,6	38,0	37,2	41.8	3,6	—	—	—	4,4	—	—	1,0	37,0	31,8	19,2	57,8	20,8	19,8	1,6	6,2	—	—	—	—	525,6	21
	Attimis	196	Pn	—	**87,0**	48,0	3,5	—	7,5	17,5	48,5	52,0	16,5	—	—	—	—	9,0	—	—	—	75,0	19,0	17,5	50,5	13,0	12,5	—	—	—	—	—	—	477,0	15
	Povoletto	136	Pn	21,5	23,5	43,0	5,0	0,5	6,4	25,0	9,5	33,4	3,3	3,3	—	—	0.9	1,3	0,2	—	1,8	**47,5**	10,9	10,3	24,8	8,1	2,0	5,0	1,0	—	—	—	—	288,2	20
Natisone	Montemaggiore	954	Pn	2,3	43,4	19,7	79,5	19,6	15,0	17,4	62,0	52,5	22,0	8,7	—	—	—	18,0	—	—	3,6	**102,0**	32,4	35,6	75,4	28,5	5,4	20,3	2,8	—	—	—	—	666,1	21
	Goregna	758	Pn	33,0	35,0	51,0	59,0	—	14,0	11,0	81,0	61,0	18,0	11,5	—	—	—	7,0	—	—	5,0	**121,0**	25,0	40,0	61,0	13,0	8,0	20,0	—	—	—	—	—	674,5	19

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Isonzo**																																		
	S. Volfango	754	Pn	1,5	7,8	34,2	48,7	5,0	8,3	41,0	56,5	38,0	27,4	7,0	—	3,5	—	9,9	—	—	2,0	47,8	28,7	20,0	48,0	23,7	8,0	28,5	5,2	—	—	—	—	500,7	22
	Drenchia	780	Pn	1,2	42,0	18,1	65,6	13,7	16,0	16,9	65,2	26,4	37,1	7,6	—	—	6,2	16,5	—	—	1,7	87,6	32,4	32,2	55,4	21,5	4,0	23,2	—	—	—	4,9	—	590,4	22
	Luico	704	Pn	18,2	26,6	12,2	68,6	14,3	11,2	20,0	61,3	45,3	33,2	9,1	—	—	6,2	—	—	—	2,5	87,5	34,8	31,2	53,4	24,5	8,3	15,7	5,4	—	—	—	—	589,5	21
	Platischis	690	Pr	10,0	83,2	57,0	47,2	5,4	9,4	7,6	40,0	61,0	67,0	4,6	—	0,2	0,2	8,0	0,2	0,4	2,0	100,2	46,0	42,0	71,4	24,0	10,0	7,8	7,0	—	—	—	—	711,8	21
Natisone	Bergogna	657	Pn	25,2	28,0	49,1	7,2	4,4	16,2	50,9	46,6	80,5	5,9	—	—	—	—	11,8	—	—	1,2	101,5	47,4	43,0	77,0	38,0	10,0	8,5	9,1	—	—	—	—	661,5	20
	Pulfero	400	Pr	1,8	44,4	25,0	59,2	12,8	4,6	13,8	55,8	39,0	6,2	6,0	—	0,2	1,2	6,8	—	—	2,0	52,2	19,6	23,8	43,8	23,2	1,6	12,0	3,8	—	—	—	—	458,8	22
	Clòdici	240	Pn	15,0	38,0	68,0		36,8	17,0	48,0	34,0	23,0	16,5	—	—	—	—	9,3	—	—	—	70,0	31,0	25,0	40,0	25,8	5,2	17,0		—	—	—	—	519,6	19 ?
	S. Leonardo	163	Pn	50,5	44,0	11,0	42,0	15,0	9,5	22,2	38,5	26,0	27,0	5,5	—	—	1,0	2,0	0,2	—	3,7	44,0	19,0	33,3	40,0	23,2	3,0	12,5	3,0	—	—	0,7	—	476,8	22
	Cividale	138	Pr	13,0	30,0	31,5	43,8	15,0	7,0	25,0	49,2	23,8	8,4	5,2	0,2	—	0,8	0,8	—	0,2	0,8	30,0	17,4	15,0	25,0	13,6	1,2	9,0	3,0	—	—	0,4	—	369,3	19
	Liga	680	Pn	65,0		13,0	56,0	4,0	30,0	22,0	42,0	45,5	25,0	6,0	—	—	2,0	2,0	2,0	2,0	4,0	33,0	32,0	22,0	55,0	19,0	2,0	2,2	4,2	—	—	3,2	—	493,1	25 ?
Iudrio	Podresca	205	Pn	16,0	34,0	10,0	24,0	38,0	20,0	18,0	28,0	31,0	30,0	—	—	—	—	2,0	—	—	9,0	40,0	27,0	16,8	41,0	13,3	2,5	16,3	4,0	—	—	1,5	—	422,4	21
	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	18,0	40,0	12,0	40,0	18,0	4,0	15,0	35,0	17,0	13,0	13,0	—	—	—	—	—	—	5,0	20,0	16,0	9,0	35,0	11,0	12,0	4,0	1,0	—	—	—	—	338,0	20
	Tagliamento																																		
	Passo della Mauria	1298	Pn	56,6	51,5	45,0	22,0	—	1,4	5,0	11,6	40,0	17,0	3,5	—	1,0	1,8	—	—	—	—	32,5	62,0	26,4	79,0	54,0	7,6	—	—	—	—	1,0	—	518,9	19
	Forni di Sopra	907	Pr	88,0	53,8	33,0	21,0	—	1,2	1,9	12,0	43,0	7,2	2,4	—	1,0	0,8	—	—	—	0,2	37,0	52,4	34,1	69,4	20,0	6,2	—	—	—	—	1,2	—	485,8	18
	Forni di Sotto	766	Pn	100,2	91,5	102,0	40,2	—	2,3	1,4	13,5	55,2	4,0	2,2	—	1,5	0,3	—	—	—	0,2	30,0	110,2	50,0	115,0	51,0	9,2	—	—	—	—	1,3	—	781,2	18
Lumiei	Sauris	1300	Pn	90,0	78,0	91,5	50,0	—	1,0	2,0	40,8	50,6	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	40,8	63,2	32,7	70,0	50,0	4,5	—	1,0	—	—	3,0	—	672,6	17
	Ampezzo	560	Pr	76,6	116,4	110,0	26,2	—	0,7	2,3	21,4	68,1	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	46,0	89,2	70,2	206,0	53,8	5,0	1,8	1,2	—	—	1,2	—	899,5	17
	Collina	1189	Pn	97,5	61,5	105,0	29,0	—	—	42,5			6,5	—	—	—	2,5	—	—	—	—	26,5	56,0	48,0	56,5	35,5	13,5	—	—	—	—	n	—	580,5 n	16 ?
	Forni Avoltri	888	Pn	157,5	62,7	117,0	41,2	—	—	0,7	10,3	40,7	12,3	2,8	—	1,0	—	—	—	—	1,0	43,0	71,0	35,5	110,0	65,2	10,0	—	—	—	—	n	—	781,9 n	17 ?
Degano	Pesariis	758	Pn	144,5	85,0	82,5	42,0	—	—	—	14,0	32,0	26,5	3,0	—	—	1,5	—	—	—	—	44,5	92,0	79,0	102,0	63,5	9,0	4,0	—	—	—	0,5	—	825,5	16
	Timau	821	Pr	58,8	111,5	92,0	20,0	—	1,0	7,1	28,7	65,1	3,2	3,4	—	—	1,6	0,8	—	—	0,4	41,4	93,2	65,8	100,4	50,8	13,4	—	1,2	—	—	2,0	—	761,8	19
But	Paularo	690	Pr	40,0	90,0	71,8	18,8	—	2,6	8,0	28,8	60,0	28,0	3,6	—	—	2,0	1,8	—	—	0,4	30,2	68,8	41,0	69,0	76,4	30,4	1,2	3,6	—	—	4,0	—	677,4	21
	Paluzza	596	Pn	41,6	115,5	85,7	17,6	—	1,8	10,3	21,3	67,6	4,5	3,3	—	—	0,6	—	—	—	1,2	28,3	81,5	60,3	106,6	56,2	14,7	0,8	3,2	—	—	4,6	—	727,2	19
	Avosacco	471	Pn	37,0	90,0	80,0	21,0	—	—	11,0	48,0	54,0	11,5	—	—	12,5	—	—	—	—	—	40,0	71,0	54,5	132,0	51,0	33,0	—	3,0	—	—	5,0	—	754,4	17
	Tolmezzo	323	Pr	74,4	74,8	104,6	34,0	—	0,7	10,0	31,9	139,2	74,4	4,6	—	—	0,6	—	—	—	0,4	65,8	79,2	81,6	146,0	93,6	25,0	1,4	3,0	—	—	3,8	—	1049,0	18
	Malborghetto	721	Pr	15,0	54,8	30,0	19,0	1,2	1,1	6,3	30,0	36,0	29,2	6,8	—	—	—	—	—	—	—	36,4	39,2	32,2	84,4	58,8	21,4	13,8	12,6	0,2	—	—	—	527,9	19
	Coritis	641	Pn	53,0	114,0	58,0	38,0	—	5,0	17,0	60,0	100,0	125,0	3,3	—	0,8	—	—	—	—	—	136,0?	»	137,0?	»	»	8,0	6,9	»	—	—	—	—	»	»
	Dordola	607	Pn	25,1	60,2	81,1	22,2	—	1,2	18,1	39,5	67,2	116,8	7,2	—	—	1,2	2,8	—	—	—	33,8	53,2	40,9	68,1	72,4	25,5	2,5	3,2	—	—	1,2	—	743,4	21
Fella	Pontebba	562	Pn	39,2	68,0	53,0	18,0	—	1,0	6,0	25,0	43,0	57,5	6,5	—	—	1,3	1,2	—	—	—	47,5	52,5	48,0	150,0	124,0	—	9,0	7,5	—	—	—	—	758,2	19
	Saletto di Raccolana	517	Pn	65,2	42,0	53,0	25,5	—	4,0	—	30,0	76,0	46,8	—	—	—	—	—	—	—	—	60,2	40,0	78,0	82,5	32,4	4,0	6,0	—	—	—	—	—	645,6	15
	Chiusaforte	392	Pn	41,2	70,0	36,6	21,0	—	3,5	6,6	35,0	99,5	51,0	5,5	—	—	—	—	—	—	3,0	62,5	80,0	92,0	146,0	86,0	30,0	5,5	7,5	—	—	—	—	882,4	19
	Resia	380	Pr	39,0	117,8	68,6	23,2	—	6,6	12,6	66,4	126,8	67,4	4,4	—	—	—	0,6	—	—	—	69,4	82,2	107,0	131,8	96,4	22,4	1,8	3,8	—	—	0,6	—	1048,8	18
	Ovedasso	344	Pn	42,0	67,5	96,5	28,0	—	1,0	8,0	41,0	61,0	59,0	7,5	—	—	—	—	—	—	—	45,0	103,5	43,5	77,0	76,0	28,0	4,5	4,0	—	—	—	—	803,0	18
	Venzone	230	Pn	65,0	62,0	115,0	35,6	—	2,8	13,0	52,0	40,0	28,5	11,5	—	—	1,8	2,5	—	—	0,4	51,0	44,8	45,0	44,5	51,8	22.7	21,5	2,3	—	—	—	—	713,9	20
Palar	Alesso	197	Pn	201,9	55,2	68,8	38,8	—	1,9	11,3	69,1	115,9	50,4	2,4	—	—	—	—	—	—	—	56,1	66,9	77,1	72,1	136,5	22,5	—	—	—	—	—	—	1046,9	16

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Tagliamento**																																		
Ledra	**Gemona**	307	Pr	34,2	56,6	70,4	36,0	—	5,4	7,2	41,0	29,0	37,4	8,4	—	—	—	3,8	—	—	—	43,4	13,0	25,0	24,6	22,8	14,2	1,4	2,0	—	—	—	—	475,8	19
Ledra	Andreuzza	167	P	44,8	57,0	65,6	51,0	—	5,7	—	36,0	28,6	21,5	4,0	—	—	—	3,3	—	—	4,0	23,0	17,0	21,0	40,0	21,5	14,6	—	3,6	—	—	—	—	462,2	18
Arzino	S. Francesco	397	Pn	105,0	111,5	—	—	—	2,0	25,0	31,0	165,0	75,5	7,5	—	—	—	4,0	—	—	3,0	68,0	76,5	—	—	60,0	22,0	—	1,0	—	—	—	—	757,0	15 ?
Canale di Ledra	**S. Daniele del Friuli**	252	Pr	25,8	80,3	67,6	49,0	—	4,8	3,0	30,0	32,0	16,2	4,4	—	—	—	1,6	—	—	0,6	27,8	14,4	15,4	26,6	35,2	18,0	0,4	2,6	—	—	—	—	455,7	18
	Pinzano	201	Pn	52,0	54,0	50,9	41,3	—	1,5	5,8	43,4	50,0	10,6	2,5	—	—	0,1	1,9	0,1	—	1,5	20,0	20,6	35,0	27,0	18,2	22,0	—	2,0	—	—	—	—	460,4	19
Cosa	**Clauzetto**	563	Pr	31,6	84,2	79,0	33,8	—	4,8	6,6	45,0	80,6	16,2	8,2	—	—	0,2	1,8	0,6	0,4	0,8	38,4	32,2	30,8	48,4	39,8	16,8	0,8	0,8	—	—	0,4	—	602,2	17
Cosa	Spilimbergo	132	Pn	25,9	4,2	61,2	3,1	—	—	6,3	36,1	26,6	10,7	4,1	—	—	—	—	—	—	—	13,9	17,3	13,1	17,7	33,8	18,8	11,2	1,1	—	—	—	—	305,1	17
	Livenza																																		
	Gorgazzo	53	Pn	41,0	90,0	42,3	41,0	—	—	1,3	49,0	82,0	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	17,0	14,2	15,3	12,0	9,6	—	—	—	—	1,7	—	459,8	15
Artugna	Aviano	159	P	50,0	58,3	62,0	32,0	1,0	—	—	40,0	85,6	3,0	0,3	—	—	1,0	—	—	—	—	20,4	24,9	23,0	26,3	18,8	20,2	—	—	—	—	1,3	—	468,1	16
	Sacile	24	Pr	10,4	68,8	3,4	10,2	—	0,4	1,0	17,8	26,4	5,6	0,2	—	—	—	—	—	—	4,4	5,4	7,8	10,0	12,8	21,4	0,2	0,4	1,0	—	—	0,6	—	208,2	15
Meschio	**Céneda**	132	Pr	43,8	54,0	15,4	10,0	—	0,8	4,0	39,4	47,4	3,2	0,6	—	—	0,2	—	—	—	0,2	29,8	12,8	18,6	11,6	7,2	3,6	—	—	—	—	1,4	—	299,0	15
	Frasseneit	564	Pn	165,0	210,0	202,0	180,0	—	—	7,5	45,2	127,0	8,0	2,8	—	—	—	—	—	—	1,4	74,0	163,0	155,0	130,5	30,0	10,2	—	1,1	—	—	2,0	—	1514,7	17
Meduna	**Poffabro**	516	Pr	72,8	166,0	142,0	64,2	—	1,8	3,8	48,4	169,4	7,2	2,0	—	0,2	0,6	0,2	0,2	0,2	0,4	59,2	74,0	60,6	48,2	18,4	19,2	—	3,0	—	—	6,2	—	968,2	18
Meduna	Campone	450	Pn	98,8	115,3	80,9	72,3	8,5	10,7	5,5	15,2	134,7	80,5	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	101,3	31,4	72,4	48,2	—	—	—	—	—	5,2	—	901,4	16
Meduna	**Tramonti di Sopra**	411	Pr	61,6	182,4	149,2	35,8	—	2,6	11,0	47,0	125,6	16,6	2,0	0,2	0,2	1,0	1,4	—	—	0,6	51,4	94,8	71,2	83,4	40,8	14,2	—	0,2	—	—	6,8	—	1000,2	19
Meduna	Tramonti di Sotto	366	Pn	80,0	168,5	160,0	87,0	—	1,0	12,0	38,5	167,0	33,0	2,0	—	—	1,0	1,0	—	1,0	—	52,0	87,0	67,0	52,0	30,0	17,0	1,0	—	—	—	7,0	—	1015,0	21
Meduna	Chièvolis	354	Pn	90,0	200,0	160,0	72,0	15,0	20,0	3,0	25,0	235,0	5,0	—	—	—	—	2,5	—	—	—	55,0	52,2	80,0	72,0	15,0	10,0	5,0	—	—	—	—	—	1116,7	18
Meduna	Cavasso Nuovo	301	P	58,3	137,4	100,7	38,2	—	1,5	12,6	37,8	180,0	33,4	12,0	—	—	0,2	0,5	—	—	—	23,7	38,5	41,0	42,6	25,6	17,0	—	7,0	—	—	1,8	—	809,8	18
Meduna	**Maniago**	283	Pr	32,8	83,0	91,8	43,6	—	1,8	3,4	33,2	144,0	5,8	2,2	—	0,2	—	0,4	—	—	—	30,4	33,0	33,6	32,2	13,0	11,8	—	5,4	—	—	1,2	—	602,8	18
	Basaldella	141	P	20,0	59,2	60,3	22,0	—	1,1	4,4	31,1	36,5	10,0	1,8	—	—	—	—	—	—	—	17,5	21,7	16,5	16,7	20,0	11,6	3,1	4,2	—	—	—	—	357,7	18
Cellina	**Cimolais**	652	Pr	49,4	58,4	31,4	22,2	—	1,2	3,8	20,4	55,6	8,6	2,2	—	0,4	2,2	—	—	—	0,2	47,4	56,8	68,0	114,8	59,8	9,0	—	—	—	—	4,0 *	—	615,8	18
Cellina	**Claut**	600	Pr	120,6	64,8	46,0	30,8	—	0,6	3,8	19,2	53,6	4,6	1,4	—	0,4	0,8	—	—	—	0,2	34,4	89,0	26,2	38,0	22,6	6,0	—	1,4	0,2	—	0,1 *	—	564,7	16
Cellina	Andreis	455	Pn	134,0	153,0	92,5	20,3	—	2,3	7,8	25,2	105,4	3,7	2,0	—	—	—	—	—	—	2,0	84,0	87,0	102,0	76,0	22,0	9,0	—	—	—	—	3,0 ●*	—	881,2	18
	Barcis	409	Pn	103,0	110,0	44,0	52,5	0,7	1,0	—	42,3	15,0	25,1	—	—	0,6	—	0,4	—	—	—	42,0	86,3	35,4	27,0	36,1	1,5	—	—	—	—	1,2	—	624,1	15
Meduna	S. Quirino	116	Pn	50,0	89,8	41,0	40,0	5,0	6,5	5,0	40,7	31,0	8,0	—	—	0,5	—	—	—	—	10,0	10,8	16,0	16,5	18,9	10,0	19,0	1,7	—	—	—	...	—	420,4	18
Monticano	Formeniga	236	Pn	72,6	32,4	10,6	9,5	—	—	—	30,0	48,2	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	11,6	»	»	9,8	»	»	—	—	—	2,6	—	»	»
Monticano	**Conegliano**	85	Pr	27,0•	43,0•	9,2•	5,7•	—	—	—	20,0•	21,7•	2,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	23,4	8,0	11,2	13,4	8,2	5,6	1,2	9,8	—	—	1,2	—	211,2	16
	Piave																																		
	Sappada	1217	Pn	82,5	52,0	80,0	37,0	—	—	—	—	58,0	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	107,0	28,0	67,0	36,0	—	—	—	—	—	—	—	596,0	11
Cordevole di Visdende	Cimacanale	1364	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	S. Stefano di Cadore	908	Pr	45,8	32,0	40,8	18,8	—	0,2	2,6	7,0	30,6	4,4	0,2	—	0,4	0,4	—	—	0,6	—	22,4	47,4	18,4	36,0	37,8	5,4 ●*	—	—	1,4	—	0,2	0,2	353,0	15
Padola	Montecroce di Comelico	1636	Pn	55,6	33,1	31,7	15,4	—	—	1,4	6,6	22,2	9,3	1,2	—	—	6,1	0,3	—	—	—	20,0	44,3	31,5	55,0	37,0	8,1	—	—	—	—	0,9	—	379,7	16
Padola	Dosoledo	1237	Pn	37,6	26,0	30,0	17,7	—	—	1,4	8,2	24,6	5,7	1,6	—	—	0,9	0,5	—	—	—	18,0	35,3	20,0	3,6	31,3	7,5	—	—	—	—	2,5	—	272,4	16

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello stromento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Piave**																																		
	Misurina	1760	Pn	52.9	20,4	35,4	10,7	—	—	0,8	7,8	23,4	5,0	1,2	—	—	—	4,4	—	—	—	20,9	41,3	11,2	29,1	24.5	1,7	—	—	—	—	0,8	—	291,5	15
Ansiei	Casa S. Marco	1165	Pn	72,0	52,0	54,0	14,0	—	—	1,5	—	17.0	21,4	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0	63,0	22,0	62,5	33,0	14.0	—	—	—	—	1,5	—	468,9	14
	Auronzo	864	Pn	52,5	35,0	29,3	20,1	—	—	2,3	15,0	35,6	9,0	—	—	—	0,2	—	—	—	—	33,1	34,3	43,0	44,1	34,2	12,7	—	—	—	—	—	—	400,4	14
Piova	Lorenzago	880	Pn	40,0	37,5	30,0	25,5	—	1,0	3,0	10,0	35,5	16,5	2,5	—	—	2,0	0,5	—	—	12,0	34,5	10,0	20,0	19,5	36,5	15,0	—	—	—	—	1,5	—	353,0	19
	Pieve di Cadore	878	Pn	35,0	30,0	22,0	10,0	—	—	3,0	12,0	34,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	45,0	27,0	30,0	34,0	5,0	—	—	—	—	0,4	—	327,4	14
	Cimabanche	1540	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Podestagno	1506	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Boite	**Cortina d'Ampezzo**	1224	Pn	42,0	34,0	42,0	10,0	—	—	2,0	6,5	40,0	6,0	1,0	—	1,5	3,5	—	—	—	—	23,0	50,0	25,0	48,0	33,0	3,0	—	—	—	—	1,5	—	367,0	18
	S. Vito di Cadore	1011	Pn	62,0	43,0	33,0	10,0	3,0	—	7,0	37,0	—	3,5	—	—	1,0	0,3	—	—	—	—	6,0	—	19,0	16,5	16,0	6,0	—	—	—	—	4,0	—	267,3	15
	Cibiana	985	Pn	20,0	28,0	30,0	20,0	—	—	—	32,0	40,0	17,0	—	11,3	—	—	—	—	—	—	21,5	60,2	68,3	70,0	39,0	31,0	22,0	23,0	—	21,7	24,0	—	579,0	18
	Borca	942	Pn	66,5	40,5	31,0	13,0	—	—	8,5	—	35,0	3,5	—	—	2,5	0,5	—	—	—	—	28,0	46,5	16,0	14,5	18,5	6,0	—	—	—	—	6,0	—	336,5	15
	Perarolo di Cadore	582	Pr	37,4	42,6	23,0	9,8	—	0,4	4,4	18,2	48,4	9,0	0,6	—	—	0,6	—	—	0,2	—	44,4	45,2	41,4	41,8	36,2	8,4	—	—	—	—	4,0	0,4	416,4	15
	Rivalgo	496	Pn	46,0	57.8	18,0	11,4	—	—	5,4	4,0	20,0	8,5	—	—	0,9	1,0	—	—	—	—	47,0	48,3	38,0	54,0	40,0	1,0	—	—	—	—	0,6	—	402,0	15
	Longarone	474	Pn	44,4	63,5	30,0	20,5	—	—	7,0	23,4	61,5	5,5	5,0	—	—	2,4	—	—	—	—	45,5	48,0	47,0	29,0	19,0	10,0	—	—	—	—	7,5	—	469,2	17
Vajont	Erto	726	Pn	70,0	60,0	40,0	17,0	10,0	—	—	47,0	13,0	30,0	20,0	—	10,0	—	—	—	—	—	60,0	80,0	130,0	70,0	20,0	—	—	—	—	—	n	—	677,0 n	16 ?
	Zoppè	1465	Pn	61,0	42,0	29,0	13,0	—	—	4,0	13,0	35,0	2,0	—	—	—	11,0	—	—	—	—	30,0	70,0	32,0	59,0	38,0	3,0	—	—	—	—	n	—	442,0 n	16 ?
Maè	Mareson di Zoldo	1338	Pn	68,7	41,0	34,0	11,0	—	—	3,5	14,6	44,0	5,0	3,5	—	4,4	—	—	—	—	—	36,0	59,0	35,0	73,3	41,0	3,1	—	—	—	—	0,7	—	477,8	16
	Forno di Zoldo	848	Pr	66,8	43,8	31,4	12,6	0,2	0,2	3,0	11,0	43,6	8,0	0,6	0,2	0,8	1,4	—	—	0,2	—	40,8	88,8	23,2	63,0	36,4	7,6	—	—	—	—	—	—	483,6	15
Desedan	**Fortogna**	435	Pr	54,2	60,8	27,6	26,2	—	0,8	6,8	24,6	48,0	5,6	2,4	—	0,6	1,8	—	—	—	0,4	51,2	39,4	33,4	10,2	32,2	7,0	—	—	—	—	4,7	—	437,9	17
	Soccher	401	Pr	35,6	69,8	24,4	16,8	0,2	0,8	6,6	17,6	32,0	7,0	1,8	0,2	0,4	0,6	—	—	—	0,4	34,6	27,6	13,2	5,2	20.8	3,4	—	—	—	—	5,0	—	324,0	16
	Bosco Cansiglio	970	Pr	46,4	75,0	37,2	19,8	—	1,0	2,0	27,2	58,8	6,4	1,2	0,2	1,0	0,2	—	—	—	0,2	40,8	50,2	35,4	17,0	15,8	4,4	—	—	0,2	—	4,0	—	444,4	18
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]																											202,5	17
	Belluno	400	Pr	26,4	50,0	14,0	10,4	—	0,8	7,4	17,2	32,6	7,4	1,4	—	0,4	0,2	0,2	—	—	—	30,6	19,0	17,8	6,2	27,2	3,6	—	—	—	—	0,6	—	275,4	19
Tuora	Frontin di Trichiana	390	Pn	50,0	41,0	40,0	13,0	—	1,0	12,2	22,3	68,5	9,0	1,2	—	—	—	—	—	—	—	59,0	42,8	24,2	20,5	20,2	0,2	—	—	—	—	5,0	—	430,1	16
Ardo di sinistra	Passo S. Boldo	706	Pn	43,5	87,0	20,0	10,0	—	5,0	40,0	108,0	4,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	58,0	23,4	33,0	10,0	21,5	4,0	6,0	—	—	—	—	3,5	—	477,9	16
	Arabba	1612	Pn	»	40,5	33,7	12,7	0,8	—	3,2	10,0	32,2	4,2	0,4	—	3,2	2,0	—	—	—	—	28,3	43,5	30,4	36,8	30,0	10,0	—	—	—	—	2,0	—	»	»
	Andraz	1421	Pn	62,4	21,2	46,2	12,5	—	—	—	14,2	40,6	3,5	—	—	—	3,8	—	—	—	—	37,0	69,0	18,1	33,3	25,7	7,0	—	—	—	—	0,3	—	394,8	14
	Garès	1381	Pn	70,4	40,0	41,5	13,4	—	—	5,0	15,5	43,5	5,0	—	—	5,4	—	—	—	—	—	30,0	60,0	48,0	65,5	40,6	15,3	—	—	—	—	5,0	—	504,1	16
	Passo di Cereda	1378	Pn	132,5	88,2	51,0	11,2	—	—	2,0	21,1	73,0	5,1	—	—	1,8	—	—	—	—	-	90,0	142,8	24.0	91,0	44,0	3,0	—	—	—	—	2,3	—	783,0	16
	Falcade	1252	Pn	62,0	34,0	43,0	4,0	—	—	—	4,5	11,5	6,5	1,0	—	41,5	3,0	—	—	—	—	52,0	57,0	21,0	61,0	31,0	8,5	—	—	—	4,0	—	1,0	426,5	18
Cordevole	**Gosaldo**	1141	Pr	69,0	63,0	66,0	24,0	38,0	16,0	11,0	32,0	52,4	3,8	1,0	—	0,8	2,0	0,2	0,2	—	0,6	68,2	94,4	43,2	113,4	47,0	4,6	—	—	—	—	2,0	—	747,8	19
	Caprile	1023	Pr	72,0	35,0	41,8	6,4	—	0,2	2,2	7,6	34,6	4,6	0,8	0,2	2,2	1,6	—	—	—	—	25,6	59,0	12,6	34,2	28,8	4,2	—	—	—	—	1,0	—	373,8	17
	Sala d'Alleghe	950	Pn	96,0	43,0	58,0	5,0	—	—	2,0	9,0	66,0	5,0	1,0	—	2,0	1,0	—	—	—	—	67,0	85,0	21,0	62,0	33,0	6,0	—	—	—	—	1,0	—	563,0	18
	Cencenighe	772	Pr	116,2	84,8	51,4	8,8	—	—	2,8	16,6	65,4	5,6	0,4	—	1,0	1,2	—	0,5	—	0,4	72,0	85,6	37,5	88,1	50,5	5,8	—	0,5	—	—	1,3	—	696,4	17
	Agordo	613	Pn	80,0	60,0	50,0	—	—	—	—	13,0	52,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	60,0	120,0	25,0	115,0	35,0	—	—	3,0	—	—	—	—	612,0	12
	Sospirolo	454	Pn	52,1	68,2	39,0	3,1	—	—	0,4	30,0	64,1	6,3	—	—	1,5	—	—	—	—	2,7	40,1	25,0	30,8	22,1	2,0	6,3	—	—	—	—	2,0	17,0	412,2	17
Salmenega	Cesio Maggiore	482	Pn	45,3	36,8	37,2	3,3	—	0,9	6,8	16,7	47,3	12,0	0,2	—	—	—	—	—	—	0,9	41,4	7,2	42,2	36,8	20,8	3,7	—	—	—	—	4,2	—	363,7	15

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	segue **Piave**																																		
Sonna	**Passo di Croce d'Anne**	1045	Pn	**63,0**	49,0	36,3	6,0	—	0,8	6,0	7,2	28,0	1,0	—	—	0,8	0,2	—	—	—	0,5	32,0	34,2	24,0	10,0	21,0	0,2	—	—	—	—	5,0*	—	325,2	14
Sonna	**Seren**	387	Pn	94,0	**125,0**	39,0	8,0	—	1,0	6,0	19,0	72,0	5,0	—	—	1,0	—	—	—	—	2,0	85,0	81,0	12,0	23,0	27,0	4,0	—	—	—	—	5,0**	—	609,0	18
Sonna	**Feltre**	280	Pn	56,0	66,8	60,6	3,6	—	0,4	7,8	23,1	62,6	5,0	—	—	1,1	—	—	—	—	0,8	75,3	**83,1**	23,5	26,7	35,1	7,1	—	—	—	—	1,6*	—	540,2	16
	Milies	683	Pn	31,5	74,3	41,0	3,6	—	1,6	13,8	42,6	**93,2**	10,8	10,4	—	0,5	—	—	—	—	0,6	55,3	34,5	26,0	13,6	32,4	4,7	—	—	—	—	6,4*	—	496,8	17
Tegorzo	**Fener**	177	Pn	26,4	**62,0**	21,2	—	—	4,7	—	46,2	11,0	—	4,9	—	—	—	—	—	—	—	47,7	36,1	13,4	8,8	28,9	—	—	—	—	—	7,1	—	318,4	13
Onigo	**Possagno**	329	Pr	41,4	55,4	41,6	1,6	—	1,8	1,4	45,0	**85,8**	2,8	1,0	—	0,2	—	—	—	—	—	41,0	33,8	10,4	5,8	21,2	2,2	—	—	—	—	2,4	—	394,8	17
Soligo	Cison di Valmarino	261	P	34,0	63,8	21,0	7,0	—	—	—	38,0	**79,0**	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,0	19,0	6,6	18,0	—	—	—	—	—	3,0	—	339,4	12
Soligo	**Pieve di Soligo**	133	Pr	37,4	**38,0**	12,4	2,6	—	0,4	—	34,2	34,4	3,8	0,4	—	—	—	0,2	—	—	—	30,2	12,8	12,4	8,6	7,8	4,0	2,2	0,2	—	—	1,6	—	243,6	15
	Pianura orientale *a* = fra Isonzo e Tagliamento																																		
Isonzo-Torre	Manzano	72	Pn	—	**47,0**	20,0	37,0	13,0	0,3	7,0	23,0	17,3	13,0	3,3	—	—	0,4	—	—	—	—	15,0	10,3	28,0	22,0	6,0	5,0	9,3	—	—	—	1,0	—	277,9	17
Isonzo-Torre	Cormons	63	P	8,2	**41,0**	19,8	40,6	13,0	5,5	—	25,0	11,4	15,0	6,5	—	—	0,5	0,4	—	—	2,4	9,0	9,7	14,0	21,5	7,0	1,3	8,0	4,0	—	—	0,5	—	264,3	19
Isonzo-Torre	Gradisca	38	P	0,9	**35,3**	10,8	34,0	14,1	4,4	0,7	12,5	8,5	1,2	27,2	—	—	0,1	0,2	—	—	1,1	5,6	6,1	4,4	22,6	4,2	3,5	7,2	2,7	—	—	0,2	—	207,5	18
Isonzo-Cormor	Aquileia	4	P	—	34,0	**35,0**	30,0	8,0	8,0	1,0	20,5	9,0	1,0	28,0	—	—	—	—	—	—	1,0	8,0	6,0	1,5	25,0	8,0	—	6,0	4,0	—	—	—	—	234,0	18
Isonzo-Cormor	Grado	2	P	—	13,0	14,0	**41,0**	23,0	8,0	—	10,0	12,0	12,5	14,0	—	—	—	—	—	—	0,5	6,0	5,0	1,0	30,0	4,0	—	8,0	1,5	—	—	—	—	203,5	16
Isonzo-Cormor	Marano Lagunare	2	Pn	5,0	3,0	10,5	**35,0**	8,0	—	—	12,0	17,0	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	17,5	3,0	28,0	4,0	—	5,0	—	—	—	—	—	162,0	14
Isonzo-Cormor	**Cà Anfora**	1	Pr	5,4	**45,4**	6,6	35,2	12,2	6,6	0,2	11,4	6,0	11,0	6,8	—	—	—	—	0,2	—	0,6	6,2	3,4	1,6	31,0	9,8	—	6,0	3,8	—	—	—	—	209,4	17
Isonzo-Cormor	**Planais**	0,3	Pr	0,4	30,2	9,4	**32,2**	10,8	0,8	0,2	12,4	6,2	7,0	7,8	0,2	—	—	—	—	—	1,0	9,0	2,8	2,6	24,0	9,0	—	4,4	1,8	—	—	—	—	172,4	16
	Tavagnacco	155	P	20,0	**60,2**	17,0	4,0	40,0	5,0	7,5	32,5	27,0	25,0	—	—	—	—	2,5	—	—	—	41,0	—	35,0	38,2	22,0	25,3	4,0	3,5	—	—	—	—	409,7	18
Torre-Cormor	Udine	116	Pn	11,7	46,0	25,8	**48,3**	5,3	2,2	8,4	21,3	33,7	3,0	3,1	—	—	1,5	1,0	1,2	—	1,3	43,5	12,5	13,3	17,2	16,4	2,5	5,5	4,2	—	—	—	—	328,9	23
Torre-Cormor	Pozzuolo	62	P	15,0	30,0	21,0	**42,0**	3,0	2,0	13,0	18,0	29,0	2,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	31,0	9,0	10,0	16,0	18,0	—	4,0	19,0	—	—	1,0	—	287,0	19
Torre-Cormor	Lauzacco	59	P	7,0	41,3	27,2	**44,9**	11,7	10,9	15,2	27,8	20,7	—	2,5	7,5	—	—	—	—	—	1,7	32,7	10,0	20,7	12,9	15,9	3,9	0,4	4,5	—	—	—	—	319,5	19
Torre-Cormor	Palmanova	26	P	7,4	**38,5**	21,8	32,4	13,5	2,3	12,7	18,8	14,0	12,5	4,6	—	—	—	—	—	—	2,4	16,0	3,9	5,2	25,4	10,8	0,3	5,0	8,4	—	—	5,0	—	260,9	20
Torre-Cormor	Castions di Strada	23	P	6,2	**32,8**	24,0	30,3	4,5	0,8	3,7	15,2	14,3	3,2	6,8	—	—	—	—	—	—	0,4	23,8	6,2	3,6	16,0	13,4	2,1	2,7	11,8	—	—	—	—	221,8	18
Torre-Cormor	**Cervignano**	7	Pr	0,6	**38,8**	16,4	28,6	11,0	2,0	1,0	13,0	7,6	10,6	7,6	0,2	—	—	—	0,4	—	0,8	8,8	5,2	11,1•	24,7•	6,4	—	6,0	5,4	—	—	—	—	206,2	17
Torre-Cormor	S. Giorgio di Nogaro	7	P	11,0	36,0	11,0	**40,0**	8,0	1.5	—	18,0	10,0	4,5	4,5	—	—	—	—	—	—	—	20,0	7,0	3,5	12,0	7,0	—	5,0	4,5	—	—	—	—	203,5	17
Cormor-Corno	Moruzzo	264	P	37,6	**53,2**	34,8	48,0	—	9,8	1,9	30,0	27,0	10,7	—	2,0	—	—	0,2	—	—	—	21,6	10,0	12,2	40,0	9,8	0,7	1,5	3,7	—	—	—	—	354,7	17
Cormor-Corno	Rivotta	135	P	29,6	**112,8**	46,5	38,2	—	11,4	1,5	27,1	47,5	21,4	12,1	0,6	—	—	5,7	—	—	2,6	44,1	32,4	17,4	37,4	44,1	27,5	2,9	4,1	—	—	—	—	566,9	20
Cormor-Corno	Meretto di Tomba	105	P	10,3	**70,2**	30,7	30,9	—	—	12,0	15,2	27,0	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	23,5	10,7	15,2	25,2	12,0	3,5	12,7	—	—	—	—	—	306,4	15
Cormor-Corno	Basiliano	77	P	4,2	**57,6**	35,8	43,6	—	8,7	7,3	11,2	22,1	1,6	3,2	—	—	—	0,2	—	—	—	33,9	8,2	8,1	17,4	13,3	3,0	1,4	12,1	—	—	—	—	292,9	18
Cormor-Stella	Pozzecco	39	P	20,0	34,5	20,0	**38,0**	—	2,0	1,9	9,0	20,0	2,5	3,0	—	—	—	0,5	—	—	0,6	27,5	6,0	1,0	22,0	12,0	0,1	2,6	16,0	—	—	—	—	239,2	17
Cormor-Stella	Talmassons	30	P	0,9	37,8	33,4	**45,2**	—	3,2	3,9	10,4	21,4	3,1	3,2	—	—	—	—	—	—	—	32,5	8,2	6,3	14,2	15,8	0,4	2,3	14,3	—	—	—	—	256,5	16
Cormor-Stella	Ariis	12	P	6,8	21,8	23,1	**37,2**	2,1	1,7	2,7	9,1	16,8	1,8	6,0	—	—	—	—	—	—	—	28,9	8,1	5,1	20,8	9,2	—	4,4	3,6	—	—	—	—	209,2	18
Stella-Tagliam.	S. Lorenzo Sedegliano	64	P	8,2	**75,3**	50,0	64,6	—	4,9	—	15,3	31,0	3,0	1,8	—	—	—	0,5	—	—	—	12,5	7,7	6,2	23,9	12,9	3,2	2,6	15,4	—	—	—	—	339,0	17
Stella-Tagliam.	Codroipo	44	P	16,6	**49,9**	46,6	49,0	—	7,0	—	—	40,5	0,4	2,0	—	—	—	—	—	—	10,0	7,0	6,0	8,0	11,0	1,5	—	1,0	11,5	—	—	—	—	268,0	15
Stella-Tagliam.	Rivarotta	7	P	20,0	**30,0**	21,6	17,3	3,1	3,4	—	12,4	15,0	6,5	4,1	—	—	—	0,1	—	—	—	29,0	7,0	3,2	22,0	6,9	—	4,5	7,0	—	—	—	—	213,1	17
Stella-Tagliam.	Latisana	7	P	5,3	**24,0**	23,0	22,0	3,5	3,5	—	10,0	14,0	8,0	4,0	—	—	—	—	0,5	—	1,0	8,0	13,0	3,5	14,0	20,0	—	3,0	—	—	—	—	—	180,3	17
Stella-Tagliam.	Bevazzana	2	P	3,0	**38,8**	15,0	12,0	6.0	9,0	—	11,0	12,5	9,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	8,5	9,0	1,8	10,0	24,0	—	4,0	1,0	—	—	—	—	180,6	17

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	Pianura orientale																																		
	b — **fra Tagliamento e Piave**																																		
Taglian. Livenza	**S. Vito al Tagliamento**	31	Pn	11,0	**71,3**	37,0	23,2	—	7,2	—	10,6	28,3	2,0	2,1	—	1,0	—	—	—	—	0,6	10,0	9,2	5,5	18,4	22,1	1,5	1,2	9,2	—	—	—	—	271,4	18
Meduna-Liv.	Pordenone	23	Pn	20,0	**45,0**	22,4	20,6	—	2,5	7,0	16,8	25,0	5,8	1,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	13,6	9,4	12,4	10,5	6,0	2,0	15,5	—	—	—	—	250,5	18
	Brugnera	16	Pn	20,8	27,2	13,9	10,0	—	2,0	15,2	**27,7**	6,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	9,2	8,6	16,8	8,4	15,0	5,4	—	—	—	6,8	—	204,6	16
Lemene-Livenza	Azzano Decimo	14	Pn	?	**41,5**	15,2	7,2	—	5,0	—	8,2	10,4	4,8	3,0	—	—	—	—	—	—	7,5	10,4	15,0	—	7,0	31,0	5,5	—	—	—	—	—	—	171,7?	14?
	Cinto Caomaggiore	11	Pn	16,0	**42,0**	22,0	10,0	—	7,0	—	7,0	20,0	7,0	0,5	—	—	—	—	—	—	1,0	11,0	8,5	17,0	18,0	22,0	—	2,0	1,5	—	—	—	—	212,5	16
	Portogruaro	6	Pr	**29,0**	16,6	21,4	6,8	—	4,1	0,2	5,1	14,0	3,8	2,8	—	—	—	—	—	—	0,2	9,0	4,8	4,8	15,8	11,8	0,6	2,6	1,5	—	—	—	—	154,9	16
	Caorle	3	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Livenza-Piave	Cimadolmo	32	Pn	13,0	**45,0**	11,0	5,0	—	—	—	28,0	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	10,0	4,0	7,0	—	—	—	3,0	—	157,5	11
	Oderzo	20	Pn	15,0	**36,2**	12,5	6,0	0,1	—	—	10,0	19,5	5,9	0,1	—	—	—	—	—	—	—	7,5	8,0	7,0	10,0	9,0	2,0	6,1	5,8	—	0,2	—	—	160,9	15
	Fontanelle	19	Pn	10,2	21,6	**34,8**	10,4	—	—	—	18,5	21,4	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	12,6	11,4	10,9	10,2	12,8	8,4	—	11,3	—	—	10,0	—	215,3	15
	Motta di Livenza	9	Pn	15,0	20,0	**21,0**	16,0	—	—	—	13,0	13,0	3,0	3,0	—	—	—	—	—	1,0	3,0	—	**21,0**	5,0	12,0	14,0	5,0	7,0	2,0	—	—	—	—	174,0	17
	Chiarano	7	Pn	**19,8**	16,7	7,3	4,9	3,0	—	—	11,5	17,2	2,8	2,0	—	—	—	—	—	—	—	6,5	9,2	2,0	13,2	12,3	8,2	5,3	2,7	—	0,7	—	—	145,3	17
	S. Donà di Piave	4	Pr	**28,8**	13,2	10,4	5,0	—	2,2	0,2	11,2	10,8	5,4	2,2	—	—	—	—	—	—	0,6	0,6	10,0	1,8	12,0	16,2	0,6	3,2	4,4	—	0,2	—	—	145,0	16
	Fossà	4	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,4	5,6	14,8	1,5	16,0	20,0	0,8	9,8	1,3	—	—	—	—	2,0	»	»
	Staffolo	2	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	9,2	9,4	1,5	17,0	15,5	—	0,1	—	—	—	—	—	»	»
	Boccafossa	2	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	10,0	8,9	2,0	13,1	15,5	0,7	3,1	0,8	—	—	—	—	»	»
	Fiumicino (S. Donà)	4	Pr	6,4	**22,0**	3,0	7,0	—	1,4	—	5,8	5,4	3,0	2,8	—	—	—	—	—	—	0,2	4,4	10,6	1,2	13,8	14,6	0,8	7,6	0,8	—	—	—	—	110,8	15
	Termine	2	Pr	9,8	14,2	**23,3**	5,0	5,7	2,0	—	5,8	5,0	5,8	4,4	—	—	—	—	—	—	3,4	4,2	4,4	1,4	21,0	7,0	0,4	4,0	—	—	—	—	—	126,8	17
	Torre di Fine	2	Pn	—	25,2	13,5	6,2	1,6	1,1	—	10,0	8,2	3,0	4,8	—	—	—	—	—	—	1,1	6,0	5,5	1,5	**28,0**	11,3	0,7	3,7	1,1	—	—	—	—	132,5	17
	S. Giorgio di Livenza	1	Pr	16,6	**22,2**	15,0	7,2	2,2	5,8	0,2	5,0	3,8	4,2	4,0	—	—	—	—	0,4	—	0,2	8,6	3,4	2,4	12,0	10,0	0,2	3,4	—	—	—	—	—	126,8	16
	Brenta																																		
	Vetriolo	1500	Pn	**82,0**		27,2	—	—	1,5	3,7	13,2	37,3	0,7	—	—	—	3,5	—	—	—	—	17,5	24,3	10,0	●* 33,3	●* 15,7	2,3	—	—	—	—	0,3	—	277,5	14?
	Vezzena	1402	Pr	43,8	48,0	**49,0**	2,2	—	0,4	2,2	19,4	42,6	0,8	0,4	—	5,6	—	0,6	0,2	—	—	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Pergine	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	10,2	50,0	25,0	29,0	14,5	4,8	—	—	—	—	—	—	215,5	13
	Borgo Valsugana	476	Pr	32,8	26,0	29,8	2,2	—	—	1,0	8,8	**40,2**	1,0	0,2	—	1,0	1,2	—	—	0,2	—	31,4	26,8	17,2	35,0	21,0	3,6	—	—	0,2	—	0,4	—	289,0	16
Maso	Pontarso	925	Pn	23,0	30,2	31,1	3,9	—	—	5,1	10,4	26,8	—	2,4	1,3	2,5	—	—	—	—	—	9,2	24,3	10,3	**41,1**	21,0	5,5	—	—	—	—	* 0,9	—	249,0	16
Luzamina	Bieno	806	Pn	35,0	26,0	**42,0**	4,8	—	—	—	20,0	36,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	24,6	25,6	20,0	36,5	19,6	2,0	—	—	—	—	6,0	—	302,6	14
	Malene	1080	Pn	44,8	43,2	**59,0**	11,7	—	10,4	10,0	—	40,0	8,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	32,0	25,5	34,4	31,0	25,0	10,0	—	—	—	—	* 2,5	—	391,5	16
Grigno	Castel Tesino	860	Pn	**37,0**	14,5	17,0	1,5	—	—	1,5	14,5	17,5	0,3	—	—	—	—	—	—	—	3,0	14,0	33,5	18,0	23,5	12,0	7,0	—	—	—	—	* 2,0	—	216,8	15
	Grigno	265	Pn	45,0	28,6	36,4	7,2	—	—	10,2	12,4	52,7	0,9	—	—	1,3	—	—	—	—	—	38,0	**45,4**	22,3	25,0	22,5	2,9	—	—	—	—	* 1,4	—	352,2	15
	Enego	784	Pn	**18,4**	12,6	7,0	4,0	—	—	5,0	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	6,0	2,0	3,0	4,0	—	6,0	—	—	—	—	—	●* 3,0	—	87,0?	13
	Primolano	207	Pn	42,8	**55,8**	30,6	12,4	—	—	4,6	28,4	38,7	7,4	0,5	0,9	—	—	—	—	—	—	34,0	40,5	22,0	17,4	27,8	3,6	—	—	—	—	●* 4,0	—	371,4	15
	Broccon	1617	Pn	22,5	24,2	19,1	1,2	—	—	22,4	26,8	32,1	10,0	12,5	—	—	12,2	—	—	—	—	61,1	●* 42,1•	**84,0**	16,1	●* 23,5	●* 10,0	—	—	—	—	* 4,5	—	424,3	17
	S. Martino di Castrozza	1444	Pr	53,0	47,4	57,6	8,0	0,2	—	8,2•	23,0•	53,0•	12,0•	0,6•	—	1,9•	—	—	—	—	—	●* 55,0•	●* 67,0	60,0•	●* **66,0•**	* 48,0•	* 3,5•	—	—	—	—	* 3,5•	—	562,9	16
	Caoria	802	Pn	56,0	65,0	75,0	25,0	—	—	40,0	—	56,0	3,0	—	2,0	—	3,0	—	—	—	—	55,0	30,0	90,0	**93,0**	42,0	12,0	—	—	—	—	0,6	—	647,6	15
Cismon	Tonadico	717	Pn	**48,4**	36,5	20,4	—	0,5	20,0	—	—	16,0	10,0	20,5	—	10,0	25,6	15,0	—	12,5	20,0	16,0	—	40,0	10,0	—	—	—	—	—	—	* 5,0	—	324,4	16
	Pontet	570	Pn	**68,0**	42,0	24,0	19,0	—	14,0	—	21,0	9,0	3,0	11,0	20,0	26,0	—	—	—	—	3,0	33,0	49,0	16,0	35,0	27,0	—	—	—	—	—	●* 4,0	2,0	427,0	19
	Pedesalto	379	Pr	31,0	**34,2**	26,6	5,4	—	0,4	1,6	13,6	31,0	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	25,4	18,2	12,2	6,0	14,6	0,4	—	—	—	—	3,6	—	227,4	14

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Brenta**																																		
Cismon	Arsiè	314	Pn	50,0	33,5	6,0	0,6	6,2	20,0	39,0	5,8	0,4	—	—	0,6	—	0,2	—	—	0,8	30,0	26,5	17,0	12,0	22,5	0,9	—	—	—	—	—	4,8	—	276,8	13
	Cismon	205	Pn	102,2		—	—	—	15,1	25,0	—	43,2	6,1	10,9	—	—	—	—	—	—	36,0	—	36,3	—	44,2	—	—	—	—	—	—	12,0	—	331,0	11?
Valstagna	Gallio	1090	Pn	30,0	65,0	105,0	—	—	—	5,0	20,0	37,0	25,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	55,0	40,0	30,2	25,0	35,2	—	—	—	—	—	6,0*	—	480,4	14
	Foza	1083	Pr	45,4	74,0	41,0	4,6	—	0,4	11,0	27,2	67,0	7,2	0,2	—	1,2	—	0,2	—	—	0,6	70,2	45,2	20,8	13,0	8,2•	2,0•	—	—	—	—	6,0*•	—	445,4	16
	Sasso d'Asiago	965	Pn	59,0	56,0	40,0	5,0	—	1,3	14,0	40,0	64,5	11,7	—	—	2,5	—	—	—	—	1,0	60,0	40,0	24,0	21,0	28,5	1,5	—	—	—	—	6,0*	—	476,0	18
	Valstagna	172	P	44,0	61,0	40,0	15,0	—	5,5	10,0	—	48,0	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	70,0	47,0	17,0	18,0	23,0	4,0	—	—	—	—	—	—	411,5	14
	Campo Solagna	1020	Pr	51,4	68,2	32,0	5,0	—	2,0	22,0	46,0	84,8	4,6	0,6	—	2,0	—	0,4	0,4	—	1,4	62,4	33,2	14,6	15,2	28,4	6,0	—	—	—	—	4,6*	—	485,2	18
	Bassano	129	Pr	27,2	31,4	15,8	0,4	—	0,6	0,2	26,4	40,6	0,8	1,0	0,4	—	—	—	0,2	—	0,2	21,4	16,4	3,6	4,8	21,8	0,8	—	—	—	—	1,0	—	215,0	12
Longhella	Rubbio	1057	Pn	10,2	41,4	16,5	—	—	—	12,3	19,6	82,7	15,5	5,4	—	—	—	—	—	—	—	52,7	23,4	15,2	12,0	6,4	—	—	—	—	0,3*	5,2*	7,4	326,2	15
	Marostica	106	P	20,0	34,0	18,0	—	—	2,5	1,0	23,0	23,5	1,5	0,5	—	1,5	—	—	—	—	—	20,5	18,5	5,0	16,0	9,5	1,0	—	—	—	—	2,0	—	198,0	16
Muson dei Sassi	Madonna del Grappa	1750	Pn	44,0	60,0	30,0	11,0	—	—	25,0	57,0	54,0	5,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	67,0	16,0	11,0	11,0•*	22,0•*	—	—	—	—	—	4,0*	12,0*	432,0	16
	Crespano Veneto	300	P	47,6	50,0	28,0	8,0	—	6,0	—	40,7	57,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,8	30,6	7,0	9,0	25,4	3,0	—	—	—	—	4,0	—	352,1	14
	Asolo	207	Pn	33,2	42,2	33,4	1,1	—	—	—	24,1	37,5	1,5	0,8	—	—	0,9	—	—	—	—	32,8	22,2	4,0	7,1	13,1	2,0	—	—	—	—	1,6	—	257,5	14
	Castelcucco	200	Pn	44,5	38,7	45,5	20,0	—	—	10,0	55,8	75,5	—	7,2	—	—	—	—	—	—	24,6	80,7	—	10,2	18,5	32,4	9,0	—	—	—	—	5,0	—	477,6	15
	Loria	72	P	35,0	32,0	12,3	—	—	—	—	15,2	29,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	20,3	3,0	25,0	15,3	—	—	—	—	—	3,0	—	225,1	12
	Bacchiglione																																		
	Pian delle Fugazze	1157	Pn	83,2	166,3	64,0	4,2	—	7,0	18,3	32,0	110,4	5,8	—	—	4,5	—	4,2	—	—	—	153,8	76,0	45,0	47,3	34,7	7,8	—	—	—	—	0,8*	—	864,8	17
Leogra	Staro	632	Pn	43,0	95,0	34,0	21,0	5,0	11,0	22,0	34,0	115,0	4,0	5,0	—	—	3,0	—	—	10,0	9,0	70,0	90,0	42,0	31,0	49,0	3,0	—	—	—	—	—	—	696,0	20
	Ceolati	620	Pr	62,6	103,0	44,0	3,4	0,2	8,2	5,4	42,0	104,2	1,6	—	—	1,4	0,2	2,0	—	—	0,6	99,8	44,2	35,8	37,0	31,4	5,4	—	—	—	—	0,4•*	—	632,8	17
	S. Antonio di Valli	551	Pn	63,7	75,7	64,8	2,6	11,0	1,0	4,8	40,0	109,0	1,2	—	—	1,3	—	2,3	—	—	—	97,8	40,1	35,0	34,0	27,0	10,0	—	—	—	—	2,3	—	623,6	19
	Valli di Pasubio	477	Pn	44,5	73,1	35,4	10,5	—	10,8	3,7	41,1	104,2	2,9	0,2	—	1,1	—	0,9	—	—	2,0	82,2	26,3	21,8	20,7	33,9	5,9	—	—	—	—	1,6	—	527,8	18
	Schio	234	Pr	48,4	52,2	36,0	2,0	—	6,8	4,8	48,2	90,4	2,2	—	—	1,6	—	0,8	—	—	0,4	61,2	21,4	13,2	19,0	24,0	9,6	—	—	—	—	2,0	—	444,2	17
Leogra Timonchiò	Thiene	147	Pn	46,0	30,2	29,2	11,3	—	2,0	25,0	31,5	67,4	5,5	0,1	—	1,9	0,1	—	—	0,1	0,6	20,0	12,9	9,3	9,5	23,0	0,1	—	—	—	—	2,1	—	327,8	16
	Isola Vicentina	80	P	90,0	40,0	39,0	10,0	—	9,0	20,0	10,0	50,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	10,0	20,0		43,0	—	—	—	—	—	5,0	—	350,0	14?
	Vicenza	40	Pr	25,9	25,3	15,4	1,4	0,2	3,5	—	19,0	19,9	0,8	1,0	—	0,4	—	—	—	0,2	0,9	17,3	9,9	2,6	8,7	20,9	0,3	—	0,2	—	—	1,0	—	174,8	14
Astico	Lavarone	1171	Pr	46,0	100,7	57,5	2,2	—	0,6	2,1	15,0	55,0	—	—	—	1,5	—	7,4	—	—	—	48,6	57,4	15,0	63,3	18,8	5,6	—	—	—	—	0,5*	—	497,2	15
	Ghértele	1130	Pn	30,8	54,6	62,2	7,4	—	3,4	2,8	33,6	60,2	9,0	2,4	—	2,8	—	1,3	—	—	0,6	63,0	44,2	50,4	45,2	34,7	19,7	—	—	—	2,4•*	—	—	530,7	19
	Treschè Conca	1097	Pn	47,0	41,0	58,0	5,0	—	0,5	7,0	21,0	67,0	3,0	—	—	5,0	—	—	—	—	0,5	46,0	26,0	33,0	30,0	26,0	14,0	—	—	—	—	3,5*	—	453,5	16
	Campomezzavia	1022	Pn	69,0	61,0	75,1	5,1	—	—	14,2	54,0	81,2	21,0	—	—	3,2	—	—	—	—	0,3	74,0	46,0	24,3	23,1	29,2	4,1	—	—	—	—	7,0*	—	591,8	16
	Asiago	999	Pr	36,2	33,6	40,0	5,4	—	0,8	7,6	21,0	52,6	3,8	0,2	0,2	1,4	—	0,2	—	0,2	0,6	36,4	24,0	17,4	18,6	20,8	2,2	—	—	—	—	1,8*•	—	325,0	16
	Tonezza	992	Pn	54,0	67,5	49,0	3,5	—	0,5	9,0	30,0	75,0	3,4	—	—	—	—	1,5	—	—	—	62,7	34,0	46,0	35,0	31,0	7,5	—	—	—	—	20,3	—	529,9	16
	Conco	830	Pn	39,0	41,5	31,5	4,5	2,5	—	20,0	41,5	55,0	6,5	1,0	—	2,0	—	—	—	—	1,5	27,0	24,0	10,5	10,0	20,0	1,5	—	—	—	—	5,5•*	—	345,0	19
	Lastebasse	610	Pn	64,0		121,5	65,5	9,1	—	—	22,0	67,9		—	—	7,0	—	7,5	6,7	—	—	70,0	3,8	30,3	72,1	26,5	5,1	—	—	—	—	—	—	579,0	16
	Laghi	567	Pn	52,4	103,2	52,4	—	—	7,2	6,3	27,3	74,2	—	—	—	4,2	—	3,2	—	—	—	62,4	42,3	32,3	28,4	17,3	9,5	—	—	—	—	6,2	—	528,8	16
	Pòsina	544	Pn	54,0	72,0	48,0	4,0	—	3,0	11,0	28,0	71,0	3,0	7,0	—	4,0	2,0	3,0	—	—	—	68,0	34,0	44,0	49,0	69,0	28,0	—	—	—	—	4,0	—	606,0	20
	Crosara	417	P	25,0	30,0	76,0		—	3,1	68,5		60,0		7,0	—	—	2,5	0,5	1,2	—	—	55,0		6,5	12,5		40,0		—	—	—	5,0	—	392,8	20?
	Velo d'Astico	362	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Cogollo del Cengio	350	Pr	44,4	37,8	33,2	8,4	—	1,8	2,2	42,0	76,4	3,4	—	—	1,4	0,2	0,2	—	—	0,6	37,4	20,6	18,0	18,0	19,4	4,8	—	—	—	—	2,6	—	372,8	17
	Calvene	201	Pn	72,8	35,6	1,7	1,0	—	4,0	18,2	41,6	61,4	33,1	0,4	—	1,4	—	—	—	—	9,3	18,1	20,0	17,3	10,0	21,6	—	—	—	—	—	10,3	—	377,8	17
	Breganze	110	P	37,0	29,0	19,5	4,2	1,3	0,1	—	25,2	48,0	2,5	—	—	1,5	—	—	—	—	—	21,0	12,0	5,3	11,4	18,0	0,3	—	—	—	2,8	—	—	239,1	15

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	Agno - Guà																																		
	Lambre d' Agni	846	Pr	53,0	61,4	56,6	2.8	—	11,4	5,8	**45,0**	91,0	5,8	0,4	—	1,2	0,8	5,2	—	—	0,2	**112,0**	52,6	38,6	32,2	32,4	4,6	—	—	—	—	2,6	—	615,6	18
	Maltaure	640	Pn	57,0	93,0	64,5	2,0	—	8,5	5,5	50,0	107,0	—	7,0	—	5,3	—	3,3	—	—	—	**122,2**	56,0	40,0	46,4	34,2	7,0	—	—	—	—	3,0	—	711,9	18
	Roveglians	596	Pn	50,0	68,0	40,0	—	—	10,0	18,0	20,0	**100,0**	31,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	3,00	30,0	50,7	51,0	12,0	—	—	—		—	2,0	—	514,7	15
Agno	**Recoaro**	445	Pr	48,6	14,2	48,4	3,6	—	0,6	—	0,2	93,8	6,0	0,2	—	—	1,2	1,0	—	—	0,6	**95,4**	36,0	7,0	26,8	41,2	9,6	—	—	—	—	—	—	434,4	14
	Spaccata (Pelliciero)	400	Pn	36,7	64,0	41,9	5,9	—	8.0	4,2	51,2	**89,0**	3,0	—	—	1,3	—	—	—	—	0,8	65,0	—	19,0	25,1	28,0	5,2	—	0,1	—	—	3,0	—	451,4	16
	S. Quirico	345	Pn	38,6	47,2	38,8	8,2	—	10,4	3,6	53,2	**94,6**	2,5	—	—	1,4	—	—	—	—	—	60,6	21,8	15,2	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	421,1	14
	Valdagno	275	P	39,0	37,0	37,0	3,8	—	9,0	2,0	29,0	**71,0**	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	46,0	16,0	12,0	23,0	27,0	7,0	—	—	—	—	6,0	—	367,8	16
Guà	**Priabona**	354	Pr	46,0	31,8	28,4	2,0	—	8,6	5,2	27,0	**51,8**	3,6	—	—	1,6	—	0.6	—	0,2	1,8	30,6	10,6	8,6	12,6	21,8	1,4	—	—	—	—	2,0	—	296,2	18
	Brogliano	172	P	36,2	32,8	27,6	—	—	10,7	15,3	**42,6**	2,9	—	—	—	—	—	0,8	—	—	1,2	25,7	11,6	8,3	11,7	19,6	1,3	—	—	—	—	3,5	—	251,8	15
	Alto Adige																																		
	Résia	1494	Pr	**22,8**	3,6	4,4	0,4	—	—	2,4	5,6	14,8	0,6	—	—	1,4	0,8	0,2	—	—	—	1,7•	11,5•	12,0•	18,2•	10,4	7,5•	—	—	—	—	—	—	118,3	13
Ròia	Ròia	1974	Pn	15,0	10,0	20,0	—	—	—	**40,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	**40,0**	30,0	25,0	10,0	10,0	3,0	—	—	—	—	—	206,0	11
Carlino	Melàg	1915	Pn	30,0	**40,0**	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,3	6,4	18,5	6,7	—	—	—	—	—	—	—	—	125,9	7
	Pedross	1681	Pn	**34,2**	3,4	3,7	—	—	0,5	1,6	0,3	0,7	—	—	0,5	1,6	0,9	—	—	0,3	0,5	23,8	21,6	15,4	8,6	1,4	—	—	—	—	—	—	—	119,0	10
Slingia	Slingia	1726	Pn	**48,1**	12,0	13,2	—	—	—	5,1	4,3	20,0	1,7	—	—	6,8	3,7	—	—	—	—	4,6	14,5	36,4	31,8	19,8	8,4	—	—	—	—	—	—	230,4	15
	Monte Maria	1335	Pn	**44,2**	6,1	6,3	—	—	—	0,3	3,9	15,5	1,0	—	—	2,8	3,6	—	—	—	1,0	1,0	15,8	16,3	**53,0**	10,5	14,5	—	—	—	—	—	—	195,8	15
	Glorenza	915	Pn	**33,3**	5,0	0,3	—	—	—	—	—	11,0	49,6	—	—	5,0	5,2	—	—	0,4	—	12,0	—	27,0	—	8,0	2,2	—	—	—	—	—	—	159,0	10
Ramm	Tubre (Taufers)	1270	Pn	**42,0**	5,0	7,0	—	—	—	—	3,5	17,0	—	—	—	5,3	3,0	—	—	—	—	5,0	21,0	14,0	21,5	14,0	6,0	—	—	—	—	—	—	164,3	13
Salurne	Fontanei	1807	Pn	**25,3**	15,5	4,0	—	—	—	—	—	10,7	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	8,2	—	20,2	4,7	n	—	—	—	—	—	—	—	89,0 n	8 ?
	Màzia	1550	Pn	3,4	2,2	3,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	0,5	—	—	—	—	—	18,0	4,7	**24,8**	3,3	—	—	—	—	—	—	—	61,4	8
	Solda di dentro	1845	Pn	—	1,0	—	—	—	—	5,0	—	5,0	—	—	5,0	5,0	—	—	—	5,5	—	—	—	**20,0**	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	57,0	8
Soldano	Trafoi	1548	Pn	**50,0**	12,0	14,0	—	—	—	21,0	16,5	10,0	—	—	9,0	10,0	12,5	—	—	—	8,5	18,0	10,0	25,0	35,5	30,0	—	—	—	—	—	—	1,5	283,5	16
	Prato in Venosta	927	Pn	**38,0**	2,0	6,0	—	—	—	—	1,5	15,0	4,0	—	—	3,0	4,0	—	—	—	—	3,6	26,1	3,5	36,0	7,8	4,5	—	—	—	—	—	—	155,0	14
	Silandro	706	Pr	**35,6**	2,8	8,4	—	—	—	—	0,6	10,6	1,2	—	—	0,6	1,6	—	—	—	0,4	2,0	14,2	3,8	23,4	3,0	1,0	—	—	—	—	—	—	109,2	12
	Casere di Sotto	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]																													
Senale	La Madonna	1497	Pv	9,6	33,2	—	—	—	—	0,3	0,4	23,3	—	—	1,1	0,9	—	—	—	—	15,7	40,1	3,8	**43,2**	12,0	1,2	—	—	—	—	—	—	—	184,8	10
	M.te S.ta Caterina	1247	Pn	**37,0**	7,0	12,4	0,1	—	0,5	—	—	16,0	0,5	—	—	—	0,7	—	—	—	—	2,0	14,5	6,8	23,5	9,0	1.0	—	—	—	—	—	—	131,0	10
	Naturno	550	Pn	**63,0**	5,6	29,0	—	—	—	—	—	18,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	44,0	12,5	23,6	6,3	4.0	—	—	—	—	—	—	215,2	10
	Monteneve	2332	Pv	**70,0**	29,0	68,5	17,0	15,0	19,0	1,0	5,0	2,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	21,0	16,0	18,0	41,0	45,0	37,0	—	—	—	—	—	—	409,5	16
	Pian della Costa	1824	Pn	**70,0**	20,0	49,0	5,0	1,5	1,0	11,0	15,0	4,0	31,0	—	—	2,0	6,5	0,5	—	—	—	14,0	34,0	15,0	50,0	24.0	13,0	—	—	—	—	—	—	366,5	18
	Plan (Pfelders)	1700	Pv	**170,0**	25,0	90,0	8,0	—	4,0	9,0	25,0	5,0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	34,0	81,0	30,0	82,0	30,0	21,0	—	—	—	—	—	—	617,0	15
	Tolle di Sopra	1400	Pn	**55,2**	53,1	39,4	1.1	—	1,2	3,8	10,2	39,1	9,8	—	—	1,2	0,3	0,7	—	—	—	27,2	30,2	34,8	40,0	24,3	2,2	—	—	—	—	—	—	373,8	16
Passiria	Corvara	1322	Pn	**145,5**	18,1	64,7	11,6	4,1	14,9	16,3	36,6	11,7	—	—	7,3	15,5	—	—	—	—	—	23,6	56,7	40,0	76,0	31,0	20,3	—	—	—	—	—	—	593,9	17
	Plata	1147	Pn	111,0	36,7	55,3	18,5	1,9	2,3	8,0	42,0	42,3	10,2	20,0	—	5,6	6,0	—	—	—	—	26,5	100,0	43,4	**140,0**	37,3	20,2	—	—	—	—	—	—	727,2	19
	S. Leonardo	644	Pr	**75,0**	19,0	53,0	3,0	1,2	1,6	5,6	15,2	36,2	6,4	—	—	2,4	10,0	1,2	—	—	—	22,4	38,8	22,4	55,2	35,8	12,0	—	—	—	—	—	—	416,4	19
	S. Martino	588	Pa	**60,8**	22,0	56,0	1,5	0,5	1,3	4,8	13,0	37,7	8,0	—	—	2,0	7,2	0,6	—	—	—	31,4	39,0	27,0	52,0	26,0	18,5	—	—	—	—	—	—	409,3	17
	Merano	319	Pr	**39,0**	20,6	36,6	0,4	—	—	2,9•	6,8•	12,4•	25,5•	—	—	—	0,4	—	—	—	—	19,4	27,0	25,0	32,0	20,0	6,8	—	—	—	—	—	—	274,8	13
	S. Elena	1536	Pv	54,0	29,5	53,1	3,5	2,7	1,4	9,0	12,3	47,5	1,7	—	—	3,0	4,0	—	—	—	—	38,0	44,0	32,6	**74,0**	28,0	13,0	—	—	—	—	—	—	451,3	18
Valsura	S. Gertrude	1500	Pn	12,2	**26,4**	16,1	8,2	—	—	9,2	—	15,3	—	—	—	16,2	7,1	—	—	—	—	—	14,2	—	—	12,3	—	—	—	—	—	—	—	137,2	10
	S. Nicolò	1264	Pr	**104,2**	31,8	37,4	3,2	2,6	0,2	2,8	9,0	35,4	0,8	—	—	7,4	7,0	—	—	—	—	28,4	48,2	29,8	44,6	8,4	9,8	—	—	—	—	—	—	411,0	16

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Alto Adige**																																		
	Pavicolo	1165	Pa	56,3	29,8	60,4	5.2	3,4	1,3	8,2	7,9	42,7	5,8	—	—	2,0	5,8	—	—	—	—	22,3	41,7	22,0	50,7	18,0	17,0	—	—	—	—	—	—	400,5	18
Valsura	Bagni Lad	699	Pn	52,0	30,0	55,0	4,0	—	—	—	16,0	42,0	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	40,0	62,0	22,0	85,0	25,0	13,0	—	—	—	—	—	—	453,0	13
	Cèrmes	280	Pv	47,2	3,5	—	—	—	3,0	7,0	30,2	5,2	—	—	—	1,2	1,5	—	—	—	—	15,2	34,0	20,0	55,5	14,2	11,0	—	—	—	—	—	—	248,7	14
	Méltina	1133	Pn	30,0	18,0	40,0	—	—	—	3,0	42,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	20,0	25,0	27,3	22,1	0,8	—	—	—	—	—	—	243,7	10
	Tésimo	635	Pn	59,5	20,8	50,8	1,4	—	—	4,2	10,9	39,0	—	—	—	2,1	3,8	—	—	—	—	20,5	49,0	30,2	66,3	19,6	10,7	—	—	—	—	—	—	388,8	15
	Andriano	284	Pn	48,5	22,3	33,4	—	—	—	0,2	—	33,6	—	—	—	1,4	4,3	—	—	—	—	0,1	10,8	16,9	14,6	12,8	—	—	—	—	—	—	—	198,9	10
	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	»	23,0	19,0	5,5	—	—	—	—	5,5	17,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	7,0	13,0	95,0	17,0	3,0	—	—	—	—	—	—	210,0?	11?
	Ridanna	1425	Pn	59,2	49,4	22,8	4,3	—	1,3	12,2	13,5	38,5	6,5	—	—	4,8	4,7	0,6	—	—	—	13,8	41,8	31,5	52,6	24,0	13,7	—	—	—	—	—	—	395,2	17
	Terme Brènnero	1309	Pn	45,2	42,4	5,0	2,0	—	3,0	13,2	20,3	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	25,1	20,0	45,0	24,0	10,0	—	—	—	—	—	—	270,2	14
Isarco	Flères (Boden)	1246	Pn	85,0	21,0	46,0	4,0	1,3	2,0	15,3	13,0	15,0	40,0	—	—	3,0	14,0	—	—	—	—	18,0	49,0	25,0	56,0	23,0	20,0	—	—	—	—	—	—	445,6	18
	Colle Isarco	1082	Pn	40,0	19,5	40,0	2,5	0,2	—	1,5	11,8	26,0	7,0	0,2	—	0,6	2,2	—	—	—	—	4,5	17,0	12,2	42,0	22,5	9,8	—	—	—	—	—	—	259,5	15
	Vipiteno	945	Pn	38,4	11,5	19,5	1,5	—	—	1,1	4,6	15,1	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	20,1	9,3	40,0	21,9	12,5	—	—	—	—	—	—	195,7	12
	Campo di Trens	935	Pn	53,0	14,0	32,0	3,0	—	6,0	—	8,0	12,0	3,0	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	19,0	12,0	35,0	11,0	7,0	—	—	—	—	—	—	225,0	14
	Le Cave	844	Pn	48,0	24,0	18,2	4,3	—	—	5,4	4,8	18,5	4,5	—	—	—	5,0	—	—	—	—	3,6	11,2	18,2	36,8	13,5	—	—	—	—	—	—	—	216,0	14
	Landro	1441	Pn	19,3	21,2	10,4	—	—	—	5,2	—	3,4	—	—	0,7	0,6	—	—	—	—	—	10,3	25,0	18,7	21,2	9,5	—	—	—	—	—	—	—	145,5	10
	S. Maddalena	1398	Pv	30,6	6,6	24,4	5,5	—	—	—	3,0	6,3	3,2	1,5	—	—	1,9	—	—	—	—	0,9	21,3	1,7	24,4	14,6	3,2	—	—	—	—	—	—	149,1	14
	S. Vito in Bràies	1351	Pn	56,0	20,0	24,5	2,5	—	—	3,0	—	19,0	0,5	—	—	4,0	—	—	—	—	—	10,0	35,0	9,0	35,0	0,7	—	—	—	—	—	—	—	219,2	11
Rienza	Dobbiaco	1250	Pn	40,0	14,0	27,0	6,2	—	—	—	2,8	16,2	1,6	0,8	—	—	2,2	—	—	—	—	5,0	28,4	5,2	30,0	25,0	5,0	—	—	—	—	—	—	209,4	14
	Anterselva di Mezzo	1236	Pn	38,8	17,0	8,8	3,9	—	—	—	5,2	2,3	6,2	—	—	1,8	—	—	—	—	—	9,6	20,8	10,4	10,8	10,0	3,6	—	—	—	—	—	1,2	150,4	15
	Monguelfo	1078	Pn	39,0	11,3	20,9	2,8	—	—	—	3,0	12,5	0,5	0,5	—	—	2,3	—	—	—	—	6,0	28,3	3,5	22,0	14,5	3,0	—	—	—	—	—	—	170,1	13
	Rasùn di Sotto	1030	Pn	30,0	16,5	18,6	1,5	—	—	4.9	—	14,0	0,5	—	—	—	2,5	—	—	—	—	4,5	33,0	4,0	15,0	4,5	4,7	—	—	—	—	—	—	154,2	13
	Casere	1600	Pn	56,8	2,9	23,4	4,6	—	—	0,7	9,0	5,2	5,5	0,3	—	—	2,6	—	—	—	—	1,0	30,4	3,9	32,6	21,0	4,7	1,7	—	—	—	1,5	—	207,8	16
	Riva di Tures	1600	Pr	51,2	5,8	17,8	4,0	—	—	—	6,8	5,0	3,8	0,2	—	0,4	2,2	—	—	—	—	0,4	37,9	5,9	32,8	16,5	2,2	—	—	—	—	1,3	—	194,2	14
	Lappago	1435	Pr	42,4	10,8	33,0	6,6	1,0	—	5,2	18,8	13,4	11,8	—	—	1,2	5,6	—	—	—	—	0,6	34,8	21,0	45,2	21,0	5,6	0,2	—	—	—	—	—	278,2	16
	Selva dei Molini	1230	Pn	32,6	11,9	26,7	4,3	—	—	3,5	12,3	12,6	9,2	—	—	1,1	4,7	—	—	—	—	3,3	43,4	15,4	39,5	16,5	3,4	—	—	—	—	1,5	—	241,9	17
Aurino	S. Giacomo	1100	Pv	36,0	13,5	18,0	3,7	—	—	0.5	6,3	6,7	6,0	1,2	—	—	2,5	—	—	—	—	1,0	28,5	7,0	21,0	8,5	2,8	—	—	—	—	—	—	163,2	15
	S. Giovanni	1011	Pn	30,4	6,6	17,8	4,4	—	—	—	1,8	7,6	5,2	—	—	1,2	5,0	—	—	—	—	0,7	30,0	24,6	18,4	6,5	2,6	—	—	—	—	1,9	—	164,7	15
	Campo Tùres	890	Pn	29,5	8,6	22,2	3,2	—	—	1,8	7,6	4,6	5,8	—	—	1,8	3,4	—	—	—	—	1,6	17,8	1,7	21,4	16,6	1,8	—	—	—	—	0,9	—	150,5	16
	S. Lorenzo Pusteria	813	Pn	20,5	21,2	8,1	—	—	—	1,0	—	9,2	—	—	—	2,3	1,0	—	—	—	—	28,2	1,3	17,2	12,0	2,2	—	—	—	—	—	0,1	—	124,3	12
	Passo di Campolongo	1879	Pn	38,8	33,3	30,4	3,5	—	—	1,9	2,1	32,2	0,8	0,7	—	2,8	1,9	—	—	—	—	16,7	36,1	14,1	30,5	22,6	5,4	—	—	—	—	0,6	0,7	275,1	15
	Corvara	1558	Pn	35,0	30,0	25,0	5,0	—	—	—	15,0	20,0	2,0	1,5	—	3,0	1,5	—	—	—	—	15,3	45,0	14,5	39,0	24,0	4,5	—	—	—	—	—	—	280,3	16
	S. Cassiano	1545	Pn	52,0	20,6	20,5	3,2	—	—	—	2,3	28,8	—	—	—	1,5	1,0	—	—	—	—	18,6	51,8	16,3	24,0	18,3	3,7	—	—	—	—	—	—	268,6	14
Gadera	Longiarù	1396	Pn	31,0	16,0	28,0	—	—	—	—	—	11,0	1,0	—	—	1,8	—	—	—	—	—	3,5	43,0	9,0	29,0	5,0	—	—	—	—	—	2,0	—	180,3	12
	Badia	1357	Pn	28,0	22,0	20,0	—	—	—	—	2,0	13,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	5,0	28,0	7,0	18,0	13,0	—	—	—	—	—	2,0	—	161,0	12
	S. Martino	1117	Pn	33.0	20,3	12,2	3,7	—	—	—	3,2	10,3	2,1	—	—	0,9	2,6	—	—	—	—	3,8	32,0	11,1	12,0	15,9	4,0	—	—	—	—	n	—	167,1 n	15?
	Lungiega	1030	Pv	26,0	6,3	23,0	4,8	—	—	0,3	3,5	11,3	1,1	—	—	0,5	2,0	—	—	—	—	1,1	27,2	1,4	17,2	14,0	3,9	—	—	—	—	0,7	—	144,3	14
	Maranza	1415	Pn	31,0	14,0	7,3	—	—	—	—	15,2	12,0	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	1,0	19,5	10,5	28,0	13,0	—	—	—	—	—	0,9	—	155,9	11
	Vàlles	1354	Pn	35,0	15,0	8,0	7,5	—	15,5	0,3	0,5	7,0	13,0	—	0,8	2,2	—	—	—	—	—	3,1	28,2	12,8	50,3	20,0	4,6	—	—	—	—	0,8	—	224,6	14
Rienza	Fùndres	1159	Pn	15,5	22,0	20,5	8,5	—	—	—	24,5	—	23,0	—	—	0,3	—	—	—	—	—	1,7	23,5	—	70,0	18,0	10,0	—	—	—	—	0,2	—	237,7	11
	Spinga	1105	Pn	15,3	10,5	21,0	4,0	—	—	1,0	10,2	10,3	4,2	—	—	—	3,1	—	—	—	—	0,1	20,2	10,0	29,0	2,5	—	—	—	—	—	0,1	—	141,5	13
	Luson	972	Pn	20,0	18,0	10,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	8,0	20,0	—	—	—	—	—	—	90,0?	7?
	Vandòies di sotto	873	Pn	20,0	10,8	10,5	4,2	—	—	2,3	7,5	7,0	1,7	—	—	0,8	1,9	0,8	—	—	—	0,6	22,6	1,5	10,7	12,4	1,7	—	—	—	—	0,5	—	117,5	14
Isarco	Bressanone	560	Pr	21,4	7,8	20,0	1,8	0,4	—	6,4	—	13,0	0,2	—	0,2	0,8	0,6	—	—	0,2	—	0,6	21,0	4,8	20,4	14,4	1,4	—	2,2	—	—	—	—	135,6	11

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	segue **Alto Adige**																																		
Eores	Eores	1600	Pn	**24,8**	9,2	20,8	2,7	—	—	—	5,9	10,6	1,4	—	—	1,2	0,4	—	—	—	—	1,5	23,8	3,0	18,0	13,5	—	—	—	—	—	0,2	—	137,0	13
Funès	S. Pietro in Funès	1150	Pn	25,8	6,2	29,2	—	—	—	—	3,4	8,2	8,0	—	0,5	0,7	0,4	—	—	—	—	4,0	**30,2**	4,2	27,3	12,5	1,3	—	—	—	—	—	—	161,9	12
Isarco	Lazfòns	1150	Pn	19,3	14,8	20,6	1,8	—	—	0,6	6,7	16,4	—	—	—	0,9	—	0,8	—	—	—	2,0	12,7	10,0	**21,8**	15,6	—	—	—	—	—	0,3	—	144,3	11
Gardena	Passo di Sella	2200	Pn	**20,0**	10,0	15,0	3,0	—	—	10,0	4,0	15,0	3,0	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89.0 ?	10 ?
Gardena	Passo Gardena	2137	Pn	**80,4**	2,2	0,5	35,0	5,1	4,2	0,2	5,1	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	2,1	6,2	—	—	—	—	—	—	—	157,2	10
Gardena	S. Cristina	1428	Pn	25,0	20,0	25,5	—	—	—	—	6,5	15,0	0,5	—	—	2,0	2,5	—	—	—	—	4,0	36,0	5,0	**26,0**	8,0	1,0	—	—	—	—	—	—	177,0	13
Gardena	Ortisèi (S. Ulrico)	1236	Pn	38,2	28,6	12,7	4,4	2,8	—	1,3	5,6	12,5	—	—	—	2,2	0,7	—	—	—	—	5,5	30,0	6,2	**43,6**	2,5	—	—	—	—	—	0,3	—	191,6	14
Isarco	Fiè	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]																												
Isarco	**Castello di Presule**	868	Pr	12,8	14,6	**19,6**	1,8	—	—	—	3,4	9,0	—	—	—	0,4	0,8	—	—	—	—	2,8	9,4	5,0	13,0	10,4	0,8	—	—	—	—	—	—	103,8	11
Isarco	Ponte all' Isarco	490	Pn	18,1	15,0	**28,3**	10,0	—	—	0,5	1,6	10,8	0,4	—	—	0,8	0,3	—	—	—	—	2,2	12,0	7,2	17,5	16,5	2,4	—	—	—	—	—	—	143,1	12
Ega	Passo di Costalunga	1758	Pn	**68,2**	25,3	30,1	10,6	—	—	—	21,0		13,3		—	—	—	—	—	—	—	45,4	2,0	48,3	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	372,3	12 ?
Ega	Nova Levante	1178	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Ega	Cardano	280	Pn	**70,0**		—	—	—	—	5,0	10,0	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	15,0	20,0	5,0	11,0	—	—	—	—	—	—	154,0	9 ?
Tàlvera	Madonna del Renon	1630	Pn	30,2	20,9	30,3	3,2	—	—	2,0	23,2	24,1	3,0	—	—	—	4,0	3,0	—	—	—	4,0	6,0	**40,0**	26,5	18,0	4,0	—	—	—	—	—	—	242,4	16
Tàlvera	Riobianco	1850	Pn	56,0	30,0	47,0	5,0	—	—	5,0	17,0	34,0	7,0	—	—	2,0	5,0	—	—	—	—	15,0	40,0	30,0	**66,0**	26,0	10,0	—	—	—	—	—	—	395,0	16
Tàlvera	Vanga	1085	Pn	29,1	19,8	**31,2**	—	—	—	—	11,0	18,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	10,2	14,3	28,2	14,5	6,3	—	—	—	—	0,1	—	185,8	12
Tàlvera	S. Genesio	1080	Pn	**35,7**	22,3	35,2	0,7	—	—	2,1	10,8	25,8	1,0	—	—	1,3	2,2	—	—	—	0,5	5,6	11,1	20,2	25,9	16,3	4.6	—	—	—	—	—	—	221,3	15
Tàlvera	**Sarentino**	966	Pr	42,4	21,4	36,0	1,8	0,2	—	1,6	13,0	27,0	5,2	0,4	0,2	0,4	1,8	—	—	—	—	9,0	28,4	25,2	**45,6**	18,6	3,4	—	—	—	—	—	—	281,6	15
Tàlvera	**Bolzano (Gries)**	292	Pr	20,4	31,6	**33,2**	1,8	—	—	0,2	7,8	22,0	1,2	—	0,2	0,6	0,8	—	—	—	—	3,6	11,2	15,8	20,4	13,2	4,8	—	—	—	—	—	—	188,8	13
	Medio e basso Adige																																		
	Redagno	1562	Pn	**37,2**	30,1	25,2	3,0	—	9,1	—	20,2	3,0	—	—	3,8	—	2,0	—	—	—	—	—	25,2	10,0	23,5	13,0	—	—	—	—	—	4,7	—	210,0	14
	Nova Ponente	1355	Pn	—	21,0	—	—	—	—	—	16,3	—	—	—	4,0	4,5	—	—	—	—	—	—	18,2	—	23,2	**25,5**	—	—	—	—	—	1,4	—	114,1	8
	Bronzòlo	250	Pn	**32,0**	30,0	28,0	—	—	—	4,0	6,0	25,0	2,0	—	—	2,0	2,0	—	—	—	—	4,0	16,0	17,0	28,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	200,0	14
	Caldaro	568	Pn	47,5	18,9	**49,8**	2,3	0,3	—	2,2	11,0	34,5	2,9	—	—	0,7	0,2	—	—	—	—	12,7	18,3	27,4	48,1	17,7	8,8	—	—	—	—	—	—	303,3	14
	Faedo	662	Pn	52,0	32,0	**53,0**	—	—	—	8,0	17,0	41,0	—	—	—	6,0	2,0	—	—	—	—	28,0	37,0	27,0	52,0	27,0	11,0	—	—	—	—	—	—	393,0	14
	S. Michele	228	Pn	29,5	26,7	**46,0**	1,0	—	—	5,0	17,8	32,2	1,3	—	—	3,0	3,2	0,5	—	—	—	35,5	30,5	30,0	35,8	20,5	7,7	—	—	—	—	—	—	326,2	16
	Cauria	1328	Pn	**36,0**	33,0	34,5	0,8	—	—	2,0	21,0	25,0	2,0	—	0,2	2,5	1,9	—	—	—	—	10,0	22,0	21,1	26,0	18,0	5,0	—	—	—	—	0,1	—	261,1	15
	Salorno	224	Pr	45,4	23,6	**46,0**	2,6	—	—	14,4	2,2	32,6	0,2	—	—	1,8	2,2	—	—	—	—	18,0	19,8	26,2	34,4	19,0	10,6	—	—	—	—	—	—	299,0	15
	Passo Tonale	1850	Pn	**53,0**	18,0	23,5	7,0	—	—	13,5	8,0	5,5	—	—	—	11,5	17,0	—	—	—	—	10,0	16,5	7,0	13,0	4,5	4,6	—	—	—	—	—	—	212,0	15
Noce	**Pelo**	1580	Pn	31,5	42,2	6,2	8,3	—	—	2,6	10,2	41,5	—	—	6,4	12,0	6,0	—	—	—	—	7,6	41,4	1,0	**54,0**	35,8	42,2	—	—	—	—	—	—	348,9	16
Noce	Provès	1414	Pn	60,5	45,3	0,7	10,1	3,7	—	—	29,3	56,3	—	—	—	9,2	14,1	—	—	—	—	77,5		**81,3**		23,5		—	—	—	—	—	—	411,5	14 ?
Noce	Méndola	1360	Pn	40,5	28,2	41,5	1,3	—	0,6	4,0	8,2	43,5	—	—	—	2,6	1,0	0,5	—	—	—	20,1	36,0	28,0	**56,0**	18,0	5,0	—	—	—	—	—	—	335,0	15
Noce	Senale	1342	Pn	61,0	32,5	49,2	6,0	—	0,8	7,0	20,0	56,2	—	—	—	9,0	15,0	—	—	—	—	34,9	49,0	**62,0**	59,0	41,5	12,0	—	—	—	—	—	—	515,1	15
Noce	Piazzola di Rabbi	1810	Pn	**65,5**	20,0	45,5	1,0	1,0	—	—	11,5	37,5	1,0	—	—	8,0	7,5	—	—	—	—	21,0	33,5	25,0	41,0	28,0	6,0	—	—	—	—	—	—	353,0	16
Noce	**Fondo**	980	Pr	28,0	37,5	1,8	—	—	—	2,0	12,4	**46,0**	—	—	—	16,2	0,2	—	—	—	—	37,8	33,5	30,8	38,0	23,0	11,2	—	—	—	—	—	—	317,9	13
Noce	Fucine	977	Pn	**70,3**	23,8	48,6	—	—	1,2	1,1	17,2	2,0	—	—	—	10,2	8,0	—	—	—	—	32,0	36,0	25,8	44,0	26,5	5,0	—	—	—	—	—	—	346,7	15
Noce	Romeno	962	Pn	30,0	**52,2**	1,3	—	—	2,2	14,0	51,0	—	—	—	—	2,0	2,4	—	—	0,8	30,0	34,5	35,0	30,4	30,0	25,3	7,8	—	—	—	—	—	—	348,9	15

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metr	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Medio e basso Adige**																																			
Noce	Mezzana	956	Pn	63,5	17,0	37,5	3,5	—	—	—	—	—	—	—	14,0	9,0	—	—	—	—	—	27,0	27,5	26,0	56,0	22,0	12,0	—	—	—	—	—	—		315,0	12
	Malè	737	Pr	37,8	29,2	25,0	2,0	—	—	2,0	10,0	41,6	—	—	1,8	9,2	10,0	—	0,8	—	—	24,8	25,4	26,6	39,0	20,0	2,8	—	—	—	—	—	—		308,0	16
	Cles	656	Pr	45,0	31,2	58,6	1,8	0,6	—	1,0	6,8	58,6	0,2	—	0,2	4,4	2,0	0,2	—	—	0,4	46,8	32,0	35,6	42,0	28,4	7,0	—	—	—	—	—	—		402,8	15
	Spormaggiore	565	Pn	54,0	50,0	32,0	—	—	—	5,5	20,0	43,0	4,0	—	—	8,0	3,0	—	—	—	—	47,0	44,5	42,0	45,0	25,0	5,0	—	—	—	—	—	—		428,0	15
	Denno	436	Pn	56,0	50,0	90,0	1,0	—	—	10,0	15,0	75,0	8,0	—	—	10,0	—	—	—	—	7,0	15,0	65,0	55,0	50,0	36,0	14,0	—	—	—	—	—	—		557,0	16
	Mezzolombardo	215	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
Avisio	Passo Pordoi	2140	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
	Mazzin	1879	Pn	31,2	20,3	27,4	22,5	4,0	—	5,0	8,2	16,4	4,3	—	—	7,0	3,5	—	—	—	—	15,3	18,8	21,2	26,6	13,5	3,0	8,0	—	—	—	0,7	0,4		263,3	18
	Moena	1198	Pr	36,4	21,2	52,0	3,4	0,2	—	1,2	6,0	31,2	1,0	—	0,4	2,4	1,8	—	—	—	—	26,0	32,0	15,4	30,0	20,5	6,0	1,0	—	—	—	0,6	—		288,7	17
	Predazzo	1020	Pr	36,4	20,0	51,0	4,4	—	—	0,8	7,0	29,8	0,2	—	—	1,4	1,2	—	—	—	—	22,6	51,0	8,0	45,2	19,0	3,8	—	—	—	—	0,2	—		302,0	14
Travignolo	Passo di Rolle	1984	Pn	70,0	70,0	61,0	4,0	—	—	3,0	30,5	49,0	5,0	0,5	—	5,3	1,5	—	—	—	—	55,0	83,0	70,0	110,0	55,0	20,0	—	—	—	—	3,0	—		695,8	17
	Paneveggio	1520	Pn	50,6	35,0	78,0	10,0	—	—	4,0	15,2	63,0	8,6	—	—	0,8	2,2	—	—	—	—	38,0	79,2	37,6	78,0	32,2	12,2	—	—	—	—	0,4	—		545,0	15
Avisio	Anterivo	1209	Pn	32,4	26,4	25,8	1,1	—	—	0,8	7,0	12,0	8,2	1,0	-	1,8	1,2	—	—	—	0,5	8,2	18,6	9,0	22,0	15,7	4,5	—	—	—	—	1,0	—		197,2	17
	Cadine di Fiemme	1150	Pn	45,3	55,3	25,0	10,0	—	9,6	32,2	20,0	4,0	1,0	—	—	4,6	—	—	—	—	—	23,7	50,0	27,0	68,0	40,0	9,2	—	—	—	—	—	—		425,0	16
	Cavalese	1014	Pn	24,2	17,8	23,4	—	—	—	0,2	4,8	14,4	—	—	—	1,3	1,5	—	—	—	—	10,6	20,6	4,3	42,6	12,8	2,5	—	—	—	—	0,2	—		181,2	13
	Grumès	865	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
	Cembra	662	Pn	60,4	80,5	34,0	52,0	—	—	25,0	15,0	14,0	—	25,4	—	10,5	—	—	—	—	—	10,0	33,0	25,0	27,0	30,5	8,0	—	—	—	—	—	—		450,3	15
	Lavis	230	Pn	27,0	30,0	43,4	0,9	—	—	4,0	16,5	40,6	2,0	—	—	3,1	—	—	—	—	—	33,0	22,3	22,3	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
	Monte Bondone	1820	Pn	38,1	44,2	46,0	0,5	—	0,2	18,0	32,2	31,4	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	41,6	40,4	40,2	50,0	39,0	—	—	—	—	—	5,0	3,0		434,8	14
Fersina	Palù	1400	Pn	47,0	68,0	45,0	—	—	—	9,0	2,0	44,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	32,0	22,0	33,0	16,0	—	—	—	—	—	0,5	—		368,5	11
	Piazze Pinè	1067	Pn	45,4	36,6	36,5	0,8	—	—	2,5	14,4	15,4	0,9	—	0,1	1,2	3,6	—	—	—	0,9	9,7	21,0	23,5	21,2	20,6	4,4	—	—	—	—	0,3	—		259,0	14
	Trento	195	Pr	33,2	33,2	39,2	0,6	—	—	2,4	18,8	30,0	1,0	—	—	1,0	2,8	0,2	—	—	—	28,6	22,4	25,2	16,6	16,0	2,0	—	—	—	—	—	—		273,2	15
	Aldeno	212	Pn	26,0	27,0	30,0	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	—	—	18,0	14,0	24,8	25,0	19,0	3,2	—	—	—	—	—	—		214,8	11
Rio Cavallo	Folgaria	1168	Pn	24,0	45,0	—	—	—	—	7,0	18,0	30,0	6,0	—	—	1,0	—	—	2,2	—	—	25,0	44,0	12,0	20,4	16,0	1,0	—	—	—	—	n	—		251,6 n	15 ?
Leno	Terragnolo (Piazza)	782	Pn	20,2	26,1	46,2	21,1	10,2	5,5	4,0	10,2	3,3	3,0	4,2	—	—	3,3	4,0	—	—	—	29,0	10,2	4,5	6,9	2,0	2,2	—	—	—	—	1,5	—		217,6	20
	Fòchese	700	Pn	67,0	4,0	7,0	5,0	—	—	4,0	2,0	6,0	2,0	—	—	—	4,0	10,0	—	—	—	11,0	30,0	108,0	15,0	4,0	5,0	2,0	—	—	—	—	—		286,0	17
	Rovereto	211	Pr	24,6	20,4	24,0	0,2	—	—	2,8	16,2	34,4	0,2	—	—	0,6	7,4	1,0	—	—	—	17,8	10,2	27,2	16,8	21,8	1,0	—	—	—	—	—	—		226,6	14
	Ronzo	974	Pn	28,0	20,0	1,3	—	—	—	6,7	15,0	31,2	0,7	—	—	1,0	9,0	—	—	—	0,5	29,0	—	36,4		22,6	—	—	—	—	—	—	—		201,4	12 ?
	Brentonico	670	Pn	14,0	10,0	34,0	—	—	—	—	73,8	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	27,0	120,0				—	—	—	—	—	—	—		292,8	10 ?
	Ala	190	Pn	34,1	19,7	26,8	0,3	—	0,8	2,1	16,0	42,8	—	0,1	—	—	4,6	0,3	—	—	—	27,0	16,1	13,7	17,2	19,8	1,4	—	—	—	—	n	—		242,8 n	14 ?
	Spiazzi M. Baldo	930	Pn	25,2	22,8	28,1	—	—	8,3	0,9	21,1	38,4	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	22,8	6,1	20,9	21,0	8,2	—	—	—	—	—	—	—		225,1	12
	Ferrara M. Baldo	831	Pn	32,3	30,0	30,0	0,2	—	4,5	0,5	45,0	60,0	—	—	—	2,0	10,0	—	—	—	—	22,0	20,0	36,0	14,0	26,0	—	—	—	—	—	1,5	—		334,0	14
	Belluno Veronese	148	Pn	28,0	28,0	21,0	0,7	—	—	13,0	17,8	43,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	15,0	17,0	23,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—		245,5	11
Tasso	Caprino Veronese	276	Pn	—	35,0	18,0	—	—	12,0	10,0	6,0	17,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	10,0	10,0	7,0	6,0	12,0	—	—	—	—	—	—		162,0	13
	Affi	188	Pn	13,0		24,0	12,0	—	11,5	16,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	16,0	7,0	4,5	14,0	1,3	—	—	—	—	—	—		125,3	13 ?
Progno di Fumane	S. Pietro Incariano	160	Pn	5,0	27,0	13,0	—	—	10,0	4,5	10,0	13,0	1,5	—	—	0,5	—	—	—	—	—	6,0	3,0	4,5	9,0	9,0	2,0	—	—	—	—	1,0	—		119,0	15
Progno di Negrar	Fane	624	Pn	21,4		19,3	7,5	—	—	26,5	26,8		23,0	—		—	—	—	—	—	—	16,0	10,2	18,4		17,5	—	—	—	—	—	—	—		186,6	13 ?
Val Pantena	Erbezzo	1118	Pr	31,4	20,8	36,2	1,6	—	2,2	2,2	28,6	37,6	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	17,0	17,0	13,0	5,0	—	—	—	—	—	4,0	—		242,6	15
	Fosse di S. Anna	945	Pn	25,0	29,0	28,0	—	—	4,0	6,0	15,0	37,1	1,1	—	—	1,5	—	—	—	—	—	25,0	16,0	13,2	20,0	19,0	0,7	—	—	—	—	1,1	—		241,7	15
	Cerro Veronese	729	Pn	40,0	22,0	33,0	—	—	23,0	30,0	—	27,0	3,0	—	—	1,0	—	—	—	—	2,0	10,0	22,0	14,0	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—		259,0	13
	Grezzana	166	Pn	21,2	16,0	15,0	—	9,0	—	—	11,3	14,0	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	17,0	6,0	8,0	12,3	—	—	—	—	—	1,9	—		131,9	11
	Dolcè	115	Pn	18,0	32,7	23,5	0,7	8,3	1,7	13,7	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,5	11,0	9,0	8,0	22,3	3,2	—	—	—	—	—	—		204,6	13
Squaranto	Roverè Veronese	847	Pn	25,2	47.9		2,5	—	3,5	0,4	34,0	28,7	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	19,5	21,0	6,7	29,5	—	—	—	—	—	—	3,0	—		226,0	13 ?

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Medio e basso Adige**																																		
Illasi	**Campofontana**	1223	Pr	33,4	34,6	43,6	3,0	—	7,2	3,2	42,6	**55,4**	4,2	—	—	1,2	0,2	—	0,2	—	0,2	42,2	18,8	16,0	23,2	25,2	1,8	—	—	—	—	●* 3,0	—	539,2	17
Illasi	Giazza	758	Pn	29,0	35,0	41,2	6,0	—	5,0	3,0	39,0	**66,2**	6,0	—	—	0,2	—	—	—	—	—	47,0	27,0	17,0	26,2	20,0	—	—	—	—	—	●* 5,0	—	372,8	15
Illasi	Tregnago	371	Pn	**33,1**	27,2	32,7	6,1	—	5,2	—	17,0	16,1	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	8,2	15,1	3,2	16,7	11,0	—	—	—	—	—	2,5	—	200,5	14
Alpone	Castelvero	525	Pn	35,0		**67,3**		—	5,0	26,2		35,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	2,0	28,0	19,0	40,3			—	—	—	—	—	3,2	—	263,5	15 ?
Chiampo	Campo d'Albero	901	Pn	33,0	45,0	32,0	—	5,0	13,0	22,0	**64,0**	40,5	5,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	52,5	60,3	—	42,0	40,0	4,0	—	—	—	—	9,0	2,0	471,3	17
Chiampo	Castelvecchio	802	Pn	28,6	30,4	36,3	12,4	4,2	—	1,2	10,4	**60,8**	3,6	4,1	1,3	—	—	3,2	—	—	—	1,4	—	14,3	21,4	28,2	41,8	8,3	—	—	—	●* 2,1	—	314,0	19
Chiampo	Campanella d'Altissimo	720	Pn	40,0	44,5	48,0	6,0	—	2,0	4,0	32,0	**54,0**	1,0	9,5	—	1,3	—	—	—	—	—	30,0	28,0	12,0	26,0	13,0	—	—	—	—	—	●* 6,0	—	357,3	17
Chiampo	Ferrazza	361	Pn	33,5	42,0	37,8	0,6	—	—	5,8	36,6	65,0	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	**70,0**	30,0	14,6	35,5	22,4	3,0	—	—	—	—	3,0	—	401,4	14
Chiampo	**Chiampo**	180	Pr	**35,8**	26,4	32,2	3,6	—	3,6	0,2	20,8	34,6	1,6	0,2	—	0,8	—	—	—	0,2	0,4	25,4	18,6	4,4	17,0	14,6	0,6	—	—	—	—	1,8	—	242,8	14
	Pianura occidentale *a* — **fra Piave e Brenta**																																		
Piave - Sile	Cornuda	168	Pn	**48,6**	38,0	6,9	1,3	—	0,9	—	21,2	28,9	1,7	0,4	—	—	—	0,7	—	—	0,2	30,8	13,3	5,2	3,4	16,4	1,6	—	—	—	—	1,1	—	220,6	14
Piave - Sile	Montebelluna	121	Pn	**62,0**		4,0	13,0	—	0,5	—	20,0	22,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	25,0	8,0	25,0		—	—	—	—	3,0	1,0	—	198,7	13 ?
Piave - Sile	**Nervesa**	78	Pr	17,2	**42,8**	10,0	2,6	—	0,4	—	18,2	18,8	1,8	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	17,0	8,6	8,0	13,2	8,8	1,2	5,0	2,8	—	—	1,2	—	178,0	16
Piave - Sile	**Istrana**	42	Pr	18,6	**40,0**	5,2	0,6	—	0,8	—	14,0	13,4	1,6	0,6	0,2	—	—	—	—	—	—	13,3•	9,5•	8,0	5,0	9,8	6,0	4,8	0,6	-	—	0.6	—	152,6	13
Piave - Sile	**Villorba**	38	Pr	22,0	**30,8**	5,8	1,8	—	0,2	0,2	13,4	14,8	2,6	0,6	—	—	—	—	—	—	0,4	14,0	6,0	4,6	4,8	6,6	10,4	7,4	0,8	—	—	0,4	—	147,6	14
Piave - Sile	Morgano	25	P	6,5	**43,0**	10,0	1,0	—	1,0	—	24,0		2,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	22,0		5,0	20,0		2,2	3,5	—	—	—	—	—	141,2	16 ?
Piave - Sile	**Treviso**	15	Pr	15,8•	**27,4•**	11,4•	2,5•	—	0,4•	—	12,2	14,2	2,2	0,7	0,1	—	—	—	—	—	0,7	9,6	6,7	3,3	9,7	7,5	3,6	8,9	3,9	—	—	0,6	—	141,4	15
Piave - Sile	Biancade	10	P	13,3	**23,2**	5,0	5,5	—	—	—	9,0	12,0	3,2	—	—	—	—	—	—	0,3	—	5,0	5,3	5,0	10,0	5,5	2,5	8,0	—	—	—	5,5	—	118,3	15
Piave - Sile	Saletto di Piave	9	P	19,0	**30,0**	15,0	10,0	—	—	—	3,0	—	12,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	13,0	10,0	3,0	5,0	4,9	7,0	—	—	—	—	148,9	14
Piave - Sile	Cavazuccherina	1	P	2,9	**32,9**	8,2	5,9	2,9	—	—	8,9	8,6	3,7	5,1	—	—	—	—	—	0,2	0,2	6,8	10,0	1,3	15,0	16,3	1,2	4,1	0,8	—	—	—	—	135,0	16
Piave - Sile	Cortellazzo	1	P	0,8	**37,2**	5,3	4,9	—	0,8	—	8,5	8,2	2,0	10,7	—	—	—	—	—	—	—	7,0	10,0	1,5	13,0	17,5	0,5	6,0	—	—	—	—	—	133,9	13
Piave - Sile	Cavallino	1	P	1,2	**27,2**	4,0	5,4	—	—	—	7,9	7,5	3,1	4,5	—	—	—	—	—	—	1,2	3,8	8,7	0,5	11,8	15,8	[illegible]	[illegible]							
	Cartigliano	88	P	25,0	**45,0**	8,0	2,0	—	2,0	1,0	21,0	34,5	[illegible]																						
	Galliera Veneta	45	[illegible]	[illegible]	[illegible]																														
																								[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,4	0,2	0,2	—	—	1,4	—	171,4	13
											[illegible]	[illegible]	—	—	—	10,6	11,2	—	—	5,9	4,3	16,1	31,6	7,1	10,4	20,7	7,6	—	—	4,2	—	9,4	—	224,3	17
	[illegible]	24	P	18,0	**27,0**	8,0	—	1,0	—	—	13,0	10,0	2,0	0,6	—	—	—	—	—	—	1,5	14,0	9,0	6,0	10,0	9,0	2,4	—	—	—	—	—	—	131,5	14
Brenta - Laguna di Venezia	Massanzago	22	P	**34,1**	20,7	6,5	6,2	—	1,7	—	18,1	—	6,0	3,4	5,1	—	—	—	—	—	—	10,1	12,4	4,6	10,1	10,2	—	—	—	—	—	—	—	149,2	14
Brenta - Laguna di Venezia	Curtarolo	19	Pn	**30,0**	21,0	—	—	2,0	—	—	10,0	15,0	10,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	15,0	3,0	12,0	10,0	7,0	—	—	—	—	—	—	151,0	13
Brenta - Laguna di Venezia	Mellaredo (Pianiga)	12	P	**40,0**		21,0	4,3	—	3,8	—	11,4		—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	10,4	8,0	—	—	**30,0**	—	2,4	—	—	—	—	—	134,0	12 ?
Brenta - Laguna di Venezia	Mirano	9	P	3,8	**34,9**	10,1	3,4	—	1,6	—	9,5	13,8	4,3	0,9	—	—	—	—	—	—	1,3	8,3	7,1	3,0	13,2	7,8	2,1	2,6	2,0	—	—	—	—	129,7	17
Brenta - Laguna di Venezia	Stra	8	Pn	4,0	**25,0**	5,0	3,8	—	2,0	—	9,0	10,0	3,3	1,0	—	—	—	—	—	—	0,5	7,0	6,4	3,0	9,2	10,0	1,8	0,3	1,2	—	—	—	—	102,5	16
Brenta - Laguna di Venezia	Mestre	4	P	3,8	**28,7**	10,7	2,1	—	—	1,4	3,8	10,1	3,1	1,3	—	—	—	—	—	—	—	4,2	4,0	2,1	14,2	7,9	3,8	3,8	2,7	—	—	0,5	—	108,2	17
Brenta - Laguna di Venezia	Piazza Vecchia	6	P	14,6	**20,0**	10,2	2,3	—	2,0	—	9,0	10,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	2,0	1,0	14,2	5,4	—	3,5	—	—	—	—	—	104,2	14
Brenta - Laguna di Venezia	Lova	3	P	3,0	30,0	—	2,0	—	1,3	2,0	10,0	6,0	4,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	42,0	**43,0**	—	36,3	9,0	2,0	1,3	—	—	—	—	—	193,9	15
Brenta - Laguna di Venezia	Trepalate	2	P	**22,0**	18,4	8,0	4,5	—	—	—	9,5	10,0	5,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	6,0	3,0	13,0	9,5	—	4,0	—	—	—	—	—	123,9	14
Brenta - Laguna di Venezia	**Venezia**	1	Pr	3,8	**35,7**	12,1	2,0	—	0,2	—	9,3	7,2	3,6	2,7	—	—	—	—	—	—	1,3	2,4	3,6	0,2	13.8	10,5	1,4	0,7	2,4	—	—	—	—	112,9	15
Brenta - Laguna di Venezia	**S. Nicolò di Lido**	1	Pr	5,8	**33,2**	5,4	2,4	—	0,2	—	7,6	8,0	7,0	3,2	—	—	—	—	—	—	1,0	2,4	4,6	0,2	15,0	14,6	0,6	1,2	0,6	—	—	—	—	113,0	14
Brenta - Laguna di Venezia	Faro Rocchetta	2	P	**18,5**	16,0	11,0	3,0	—	—	—	9,8	4,4	2,9	5,2	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,0	3,0	1,0	7,2	10,8	—	0,8	—	—	—	—	95,6	14
Brenta - Laguna di Venezia	**Chioggia**	2	Pr	11,2	**22,4**	6,6	0,6	—	0,4	0,2	6,2	7,4	3,6	5,4	—	—	—	—	—	—	—	2,6•	1,6•	—	16,6•	11,3•	0,6•	2,3•	—	—	—	—	—	99,0	12

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	Pianura occidentale																																		
	b — **fra Brenta e Adige**																																		
	Sandrigo	69	P	28,0	25,0	11,0	—	—	—	5,0	25,0	**30,0**	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	16,0	13,0	1,0	10,0	21,0	1,0	—	—	—	—	—	—	187,0	13
Brenta - Bacchiglione	Passo di Riva	60	P	**21,4**	11,3	4,2	—	—	—	—	12,1	17,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	8,2	8,6	10,4	13,0	—	—	6,2	—	—	—	—	126,8	11
	Bolzano Vicentino	44	P	**32,3**	21,2	9,8	0,2	0,7	1,5	—	16,5	22,3	0,5	—	—	—	—	—	—	—	0,9	19,7	5,2	3,1	16,2	0,4	—	—	—	—	—	1,5	—	152,0	11
	Quintarello	32	P	**30,0**	25,0	10,0	—	—	—	—	23,0	20,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	10,0	12,0	20,5		10,5	—	—	—	—	—	6,0	—	180,0	13 ?
	Camisano	24	P	**30,2**	29,0	10,0	—	—	1,9	0,1	14,2	15,5	2,9	—	—	0,5	—	—	—	—	0,5	14,7	12,2	3,0	11,5	14,0	—	—	—	—	—	1,0	—	161,2	13
	Padova	12	Pr	15,6	**27,9**	7,6	0,4	—	2,8	0,2	8,9	11,3	6,6	1,2	—	—	—	—	—	—	0,7	10,3	5,2	3,2	10,8	8,6	3,1	—	0,3	—	—	—	—	118,7	13
	Saonara	10	P	**25,2**	20,1	2,3	—	3,4	—	8,2	—	12,0	5,3	—	—	—	—	—	—	—	2,3	13,1	1,3	—	23,2	—	—	—	—	—	—	—	—	116,4	11
	Bovolenta	7	P	22,0	**28,0**	6,0	2,0	3,0	10,0	—	8,0	3,0	5,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	15,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	120,0	13
	Pontelongo	6	P	—	**45,0**	0,5	—	—	0,5	—	—	12,0	8,5	2,0	3,0	—	—	—	—	—	—	8,0	8,5	11,0		—	9,5	0,5	—	—	—	—	—	109,0	10 ?
	Corte	3	P	—	**34,0**	6,0	6,0	—	4,0	—	10,0	—	5,5	2,5	—	—	—	—	—	—	—	2,0	10,5	—	—	20,0	2,5	—	—	—	—	—	—	103,0	11
Bacchiglione - Gua - Frassine - Gorzone	**Colle Venda**	580	Pr	13,1	**27,6**	8,0	0,5	0,3	2,2	—	8,2	6,3	1,0	—	—	—	—	3,4	0,3	0,2	4,5	15,0	10,8	0,9	11,3	11,6	0,3	—	—	—	—	—	—	125,5	13
	Zovencedo	280	Pr	**29,4**	19,0	28,4	0,8	—	5,8	—	14,2	15,0	2,4	0,8	0,2	—	—	0,2	—	0,4	1,4	12,2	8,4	1,0	17,8	12,8	0,2	—	—	0,2	—	0,8	—	171,4	13
	Lonigo	31	P	**33,0**	15,0	0,5	—	—	6,7	—	12,0	9,0	7,0	0,8	—	—	0,1	—	—	—	0,5	14,5	7,0	2,0	17,0	20,5	0,7	—	—	—	—	1,0	—	147,3	12
	Longare	29	P	**30,2**	12,7	20,1	1,1	—	—	4,2	6,1	11,7	1,7	1,1	—	—	—	—	—	—	—	9,1	5,4	2,8	15,2	14,4	—	—	—	—	—	1,3	—	137,1	15
	Cologna Veneta	24	Pr	**37,0**	20,0	10,0	—	5,0	—	17,0	—	10,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	10,0	—	18,0	16,0	—	—	—	—	—	1,0	—	168,0	12
	Montegaldella	23	P	—	**47,0**	24,0	2,5	—	5,0	—	10,5	10,5	2,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	9,0	7,2	1,0	10,0	13,0	—	—	—	—	—	1,0	—	143,2	13
	Ponte di Castegnero	22	P	16,3	**27,6**	18,2	—	—	—	—	5,4	21,0	7,1	2,7	—	—	—	—	—	—	—	11,3	12,6	4,3	14,0	7,2	—	—	—	—	—	—	—	147,7	12
	Caselle	19	P	17,2	**28,8**	10,4	0,4	—	8,4	—	10,8	7,7	1,9	2,4	—	—	—	—	—	—	2,3	5,6	6,2	2,1	12,8	7,3	—	—	—	—	—	—	—	124,3	14
	Lozzo Atestino	19	Pn	19,0	**21,6**	15,4	—	—	4,0	—	10,7	8,1	1,6	1,5	—	—	—	—	—	—	1,6	6,0	11,1	1,8	11,5	7,5	—	—	—	—	—	—	—	121,4	14
	Borgo Frassine	17	P	**50,0**		23,0	—	—	8,0	—	12,0	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120,5	8 ?
	Noventa Vicentina	16	P	11,0	10,2	**15,5**	14,6	—	—	15,4	7,5	—	12,6	8,4	2,6	—	2,1	—	—	—	—	7,3	11,6	3,9	11,7	7,8	—	—	—	—	—	—	—	142,2	15
	Bassanello	16	P	19,0	**29,0**	7,3	0,9	—	2,5	—	11,0	13,0	0,7	1,0	—	—	—	—	—	—	0,6	9,8	6,5	3,4	11,6	8,7	5,0	—	—	—	—	—	—	130,0	13
	Cinto Euganeo	15	P	15,6	**28,4**	16,2	5,0	—	3,5	—	11,0	9,5	—	3,0	—	—	—	—	—	—	1,3	5,0	15,0	—	—	18,3	—	—	—	—	—	—	—	131,8	12
	Este	13	P	18,6	**46,4**	14,0	0,5	—	5,0	—	9,0	7,8	0,2	2,0	—	—	—	—	—	—	1,5	3,5	11,0	1,2	12,5	5,5	0,4	—	—	—	—	—	—	139,1	13
	Ponte S. Nicolò	12	P	**23,0**	21,0	8,0	—	—	3,5	—	9,0	11,0	3,5	1,5	—	—	—	—	—	—	—	8,2	6,3	3,5	11,7	8,0	3,3	—	—	—	—	—	—	121,5	14
	Battaglia	11	P	19,5	**45,8**	—	—	5,0	4,0	—	6,5	28,5	—	10,0	—	—	—	—	—	8,5	—	—	11,0	—	11,2	8,5	4,0	—	—	—	—	—	—	162,5	12
	Monselice	9	P	—	**22,0**	—	—	—	6,0	—	10,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	7,0	—	15,0	5,0	4,0	—	—	—	—	—	—	82,0	9
	Casal Ser Ugo	8	P	22,0	**25,0**	3,0	—	—	3,0	—	9,0	12,2	4,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	9,0	6,0	3,0	12,0	13,0	—	2,0	—	—	—	—	—	125,2	14
	Conselve	8	P	—	22,0	**23,8**	—	—	4,2	—	10,5	8,0	3,2	—	2,0	—	—	—	—	—	1,4	7,0	6,0	1,0	18,0	8,0	1,0	1,2	—	—	—	—	—	117,3	15
	Bagnoli di Sopra	6	P	12,0	**32,0**	6,0	—	—	3,5	—	11,5	4,5	3,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	5,0	0,5	19,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	113,5	12
	Cona	4	P	22,5	**30,0**	—	5,0	—	1,5	—	14,5	9,0	7,5	5,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	22,5	7,5	14,8	8,0	4,0	—	—	—	—	—	—	158,8	14
Gua-Frassine-Gorzone-Adige	Soave	40	P	**30,0**	25,0	22,7	5,0	9,0	—	—	11,3	—	1,5	1,4	—	—	—	—	—	—	—	8,3	9,0	—	15,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	147,2	12
	Montebello Vicentino	40	P	**28,5**	14,5	19,5	—	—	3,5	—	6,3	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	18,0	—	15,5	13,5	—	—	—	—	—	1,6	—	151,9	11
	Albaredo d'Adige	24	P	**29,0**	21,0	27,0	2,3	—	7,0	—	11,0	7,0	2,0	1,3	—	—	—	—	—	—	—	9,0	2,3	1,0	5,0	21,0	—	—	—	—	—	—	—	145,9	14
	Bonavigo	19	P	23,0	**27,0**	15,0	9,0	4,0	8,0	6,0	5,0	9,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	5,0	—	19,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	147,0	14
	Vighizzolo d' Este	11	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Stanghella	7	Pn	**27,0**	26,0	8,3	1,0	—	4,5	—	8,4	6,7	4,4	3,4	—	—	—	—	—	—	1,2	4,2	8,0	1,3	9,2	10,0	—	—	—	—	—	—	—	123,6	15
	Punta Gorzone	2	P	14,7	12,0	**21,0**	5,7	2,0	1,0	—	8,5	7,7	3,0	4,6	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	11,7	6,0	4,0	—	—	—	—	—	—	106,9	14

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	Pianura polesana																																		
	Cà di David	49	P	19,0	**23,5**	15,5	—	—	14,0	1,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	13,0	—	14,0	13,2	—	—	—	—	—	—	—	126,2	10
Adige - Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante	Zevio	31	P	22,3	**48,9**		—	—	—	—	3,8	4,5	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	13,4	—	11,3	12,2	—	—	—	—	—	3,1	—	123,8	10 ?
	Isola della Scala	29	Pn	—	7,2	5,9	—	—	3,8	—	6.5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	0,7	3,5	—	7,6	—	**14,2**	6,5	—	—	—	—	—	—	—	57,9 ?	9 ?
	Ronco all'Adige	25	P	**30,1**	24,0	20,0	—	—	—	—	16,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	132,3	7
	Bovolone	24	P	**28,0**	27,5	23,0	1,0	—	12,5	—	10,0	7,0	1,5	2,5	—	—	—	—	—	—	—	7,5	5,0	—	18,0	10,0	0,5	—	—	—	—	—	—	154,0	13
	Sanguinetto	19	P	19,0	**20,0**	17,0	—	—	9,0	—	8,5	5,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	1,5	5,0	4,0	—	10,6	10,0	—	—	—	—	—	—	—	112,6	12
	Legnago	16	Pr	20,3	20,4	22,2	0,2	—	10,1	—	»	»	»	3,0	»	—	—	—	—	—	1,0	8,2	4,8	0,9	12,3	7,1	0,2	—	0,1	0,1	—	0,1	—	»	»
	Badia Polesine	11	P	17,2	**35,0**	20,0	5,2	—	27,5	—	7,0	4,9	0,5	3,0	—	—	—	—	—	—	0,9	5,0	5,3	1,0	14,2	7,0	—	—	—	—	—	—	—	153,7	13
	Lendinara	11	P	**28,0**	20,0	20,0	—	—	11,5	—	9,0	4,0	2,5	3,5	—	—	—	—	—	—	—	4,0	6,5	1,5	10,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	130,5	13
	S. Martino di Venezze	8	P	20,0	**27,0**	—	—	—	—	—	3,0	7,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89,0	7
	Boara Polesine	6	P	25,5	**28,0**	—	—	—	4,0	—	7,5	6,0	5,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	3,0	12,5	1,0	4,5	16,0	—	—	—	—	—	—	—	113,5	11
	Pizzon (Fratta)	6	P	—	**56,0**	7,0	—	—	6,0	—	5,2	5,0	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	3,2	7,0	1,5	13,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	112,4	11
	Rovigo	6	Pr	7,2	**34,4**	6,2	0,2	—	8,6	0,2	7,0	6,0	1,8	3,0	—	—	—	—	0,2	—	0,4	3,8	6,8	0,8	11,0	7,8	—	0,2	—	0,2	—	0,2	—	106,0	12
	Tornova	4	P	—	**40,0**	8,0	4,0	—	—	—	10,0	—	10,0	5,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	10,0	—	20,0	—	3,0	—	—	—	—	123,0	11
	Chiaviconi di Loreo	4	P	—	**37,0**	3,5	2,5	—	4,0	—	8,0	5,5	5,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	2,5	2,5	—	15,0	10,5	1,0	3,5	—	—	—	—	—	105,5	14
Adige - Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante - Po	Castelnuovo Veronese	130	P	14,8	17,0	13,5	—	—	6,0	—	12,0	11,0	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	10,0	1,0	—	**20,0**	—	—	—	—	—	1,3	—	113,7	12
	Villafranca Veronese	54	P	18,0	**23,0**	16,0	—	—	6,0	—	10,0	8,0	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	5,0	—	—	9,0	12,0	—	—	—	0,2	—	—	—	107,4	9
	Roverbella	42	P	—	**30,0**	13,0	1,0	—	10,0	—	9,0	8,0	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	2,0	9,0	—	4,0	18,0	1,0	—	—	—	—	1,2	—	108,8	13
	Nogarole Rocca	36	Pr	18,0	**19,8**	15,8	0,2	—	11,2	0,4	6,0	8,4	1,0	0,8	—	0,4	—	—	—	0,2	0,6	4,6	9,2	0,4	12,2	12,6	0,2	—	0,2	0,2	—	1,4	—	123,8	12
	Castel d'Ario	24	P	11,2	5,0	6,0	—	—	12,5	0,2	**20,2**	11,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	6,0	10,2	5,0	19,2	10,0	5,0	0,5	—	—	—	1,0	—	—	124,0	14
	Bagnolo S. Vito (Chiavica Travata)	17	Pn	12,1	**32,0**	17,1	—	—	8,0	1,1	6,2	4,1	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	5,0	5,0	3,1	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	105,8	12
Tartaro - Canal Bianco	**Massa Superiore**	12	Pr	11,6	**26,6**	17,4	—	—	11,2	—	7,6	4,0	2,8	1,2	0,2	0,6	—	—	0,2	—	0,4	5,6	2,8	0,4	13,2	6,8	—	—	—	—	—	—	—	[illegible]	[illegible]
	Torretta Veneta	11	P	14,0	**28,4**	—	—	—	4,7	—	5,3	5,2	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	1,8	—	8,5	12,0	—	—	—	—	—	—	—	91,4	10
	Ficarolo	10	P	**29,0**	27,0	27,3	—	—	13,0	—	7,2	4,2	8,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	5,3	7,0	3,5	10,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	151,5	13
	Flesso Umbertiano	8	Pr	**27,7**	27,0	8,8	—	—	11,0	0,1	6,1	5,8	1,3	4,2	0,1	0,1	—	—	—	—	0,2	4,0	5,5	1,7	6,6	7,7	—	0,3	—	0,1	0,1	—	—	118,4	13
	Occhiobello	8	Pn	**33,0**	30,0	10,5	—	—	9,5	—	8,0	7,0	2,5	4,0	—	—	—	—	—	—	—	4,5	6,5	2,0	6,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	132,5	13
	Cavanella Po	8	P	9,2	**26,4**	3,1	—	—	3,4	—	6,8	6,1	3,0	—	—	—	—	—	—	—	3,2	3,5	—	—	22,7	—	—	—	3,5	—	—	—	—	90,9	11
	Cà Cappellino	2	P	20,0	20,0	3,5	—	—	—	—	7,1	7,2	13,1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Faro Punta Maestra	2	P	12,5	—	—	—	—	—	**15,2**	—	8,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	3,2	11,5	—	9,8	2,0	2,4	—	—	—	—	—	—	70,6	9
Po Grande	Corbola	3	P	10,1	**40,2**	1,3	—	3,0	—	8,0	—	5,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	8,3	12,0	—	—	3,0	5,0	—	—	—	—	107,9	12
Po di Goro	Porto Tolle	1	P	9,3	10,8	8,5	0,6	1,7	—	—	2,3	6,4	2,7	4,2	—	—	—	—	—	—	—	1,5	5,3	—	**24,5**	—	2,3	6,4	—	—	—	—	—	86,5	13

Bacino principale	BACINO secondario	Stazione	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Piuca		Massone	1003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Postumia	501	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Drava		Sesto	1518	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
	Slizza	Cave del Predil	908	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	4	4	5	4	3
Isonzo	Coritenza	Passo Predil	1162	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	11	11	11	11	11
		Chiapovano	609	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tagliamento		Passo Mauria	1298	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—
	Lumiei	Sauris	1300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
		Ampezzo	560	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Degano	Forni Avoltri	888	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Livenza	Meduna	Tramonti di Sotto	366	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Cellina	Claut	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Piave		Sappada	1217	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Ansiei	Misurina	1760	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	2	24	17	16	16	16	14	14	14
	Boite	Podestagno	1506	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
		Cortina d'Ampezzo	1224	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	—	—	—	2	1
	Maè	Mareson di Zoldo	1338	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	2
		Belluno	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Cordevole	Falcade	1252	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
		Cencenighe	772	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Brenta		Levico	505	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
	Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5	5	3	2	2	2	2	2	7	5
		Caoria	802	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—
Bacchiglione	Leogra	Valli dei Signori	477	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Astico	Asiago	999	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Agno - Guà	Agno	Lambre d'Agni	846	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Adige	Plima	Ganda	1490	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	15	12	11	11	9	9	7
	Passiria	Monteneve	2332	18	26	30	34	40	45	47	57	60	58	56	52	40	40	36	32	28	26	65	90	125	170	210	260	230	210	200	185	175	140
		S. Martino	588	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Valsura	S. Elena	1536	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	27	25	25	24	24	23	23
	Isarco	Vitipeno	945	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Rienza	Landro	1441	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—
	Aurino	Casere	1600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	15	28	28	25	20	20	20	20
		Selva dei Molini	1230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	2
	Gardena	S. Cristina	1428	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Talvera	Riobianco	1350	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	4	4	4	4	4	4	4
	Noce	Piazzola di Rabbi	1310	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	11	11	11	10	10	10	10
	Travignolo	Passo Rolle	1984	—	—	—	—	—	—	10	6	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	15	20	30	45	45	44	43	44	45	45
	Avisio	Anterivo	1209	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	Fersina	Palù	1400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
		Trento	105	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Rio Cavallo	Folgaria	1168	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Altezze idrometriche giornaliere. — Vengono raccolte in questa tabella le osservazioni eseguite agli idrometri principali, in funzione lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

Nella II parte (annua) del Bollettino vengono riportate le caratteristiche di tutti gli idrometri della rete del Magistrato.

I valori massimi e minimi mensili vengono posti fra parentesi, mentre vengono compresi da una graffa i due valori consecutivi che danno il massimo incremento giornaliero verificatosi nel mese.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *minuscolo* e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono *sotto* lo zero idrometrico.

Deflussi giornalieri e mensili. — Per le principali stazioni per misure di portata vengono in questa tabella raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere, portate in mc. al secondo giornaliere e mensili, deflussi giornalieri e mensili.

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta si è assunto come valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, si è assunta come portata giornaliera, di norma, la media dei valori corrispondenti alle altezze registrate ogni sei ore. Per i giorni in cui si ebbero variazioni notevoli del livello, si è assunta la media delle portate orarie. Le altezze idrometriche sono dedotte dalla media trapezoidale delle altezze che hanno servito pel calcolo delle portate. Queste altezze differiscono quindi forzatamente da quelle meridiane.

I valori più elevati del mese sono stampati in grassetto, quelli più bassi in corsivo e sottolineati.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato e per secondo, calcolato per le portate massima, minima e media del mese.

Per l'**Adige** a *Pescantina* viene inoltre indicato, giorno per giorno, la torbida media in grammi per metro cubo ed il peso in tonnellate del materiale solido trasportato in sospensione dalle acque nelle 24 ore.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite nel mese a cura dell'Ufficio. Per ognuna di esse viene indicato il bacino imbrifero in kmq. ed il contributo per kmq. in litri al secondo.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Viene determinato e pubblicato: per l'**Isonzo** a *Salcano* e *Pieris*, per il **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana*, per il **Piave** a *Borgo Piave* e *Grisolera*, per il **Brenta** a *Bassano*, per il **Frassine** a *Borgo Frassine*, per l'**Adige** a *Pescantina*, *Legnago* e *Boara Pisani*.

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
», non giunte le osservazioni; dato mancante;

?, dato incerto;
(•), dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
(••), dato interpolato;

°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione, oppure dalle manovre degli impianti per derivazione d'acqua.

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	Piuca																																		
Piuca	Prestanego	I	2.75	2.70	[2.60]	2.80	[2.90]	2.78	2.75	2.70	2.70	2.85	2.90	2.78	2.75	2.70	2.65	2.65	2.65	2.60	2.65	2.68	2.70	2.90	2.80	2.75	2.80	2.75	2.75	2.72	2.68	2.68	2.74	0.30	8
Piuca	Ponte di Postumia	I	1.15	1.13	0.93	2.16	[2.96]	1.54	1.21	1.05	1.01	1.58	2.19	1.31	1.15	0.98	0.92	0.92	0.84	[0.83]	0.87	0.99	1.20	2.13	1.82	1.35	1.47	1.58	1.17	1.03	0.99	0.95	1.31	2.13	8
	Quieto																																		
Quieto	Pinguente	I	0.54	[0.40]	1.00	1.10	[1.60]	1.10	0.98	0.82	0.80	1.40	1.20	1.06	0.90	0.80	0.78	0.60	0.50	0.40	0.80	0.70	0.66	0.66	0.62	0.60	1.02	0.80	0.70	0.60	0.46	0.40	0.80	1.20	8
Quieto	Levade	I	3.62	3.58	[2.88]	5.73	5.70	5.74	5.74	5.50	5.00	5.73	[5.75]	5.72	5.55	4.95	4.48	4.26	3.88	3.43	3.35	4.70	4.16	5.66	5.17	4.35	5.70	5.60	4.90	4.74	3.70	3.32	4.75	2.87	9
Quieto	Ponte Porton	I	4.08	3.84	[3.13]	5.08	5.13	5.18	5.09	5.04	4.99	5.10	[5.45]	5.21	5.09	4.98	4.87	4.72	4.42	3.98	3.68	4.66	4.61	4.56	4.70	4.85	4.75	5.17	5.05	4.85	4.62	4.00	4.69	2.32	7
Bottenega	Ponte S. Lazzaro	I	1.15	1.15	1.15	[2.05]	2.00	1.90	1.50	1.34	1.30	2.10	1.80	1.50	1.35	1.20	1.12	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.90	1.60	1.40	2.05	1.50	1.30	1.25	1.24	1.20	1.42	0.95	9
	Dal Quieto al Risano																																		
Dragogna	Castelvenere	I	0.75	[0]	0.75	0.70	1.75	0	0.50	0.35	0.70	[2.50]	0.75	0.50	0.35	0.35	0	0	0.35	0.35	0.30	0.75	0.70	2.50	1.50	0.70	0.35	0	0	0.35	0.35	0.35	0.62	2.50	8
	Timavo superiore																																		
Timavo	Cossese	I	0.68	0.76	0.62	2.66	[4.36]	2.58	1.54	0.88	0.86	4.16	1.98	0.96	0.68	0.56	0.44	0.28	0.16	[0.06]	2.12	3.24	1.40	0.94	1.66	1.48	1.92	1.46	0.90	0.54	0.32	0.12	1.33	4.30	8
Timavo	Poglie di Torrenova	I	0.78	0.66	0.70	1.92	[3.14]	1.66	1.12	0.86	0.80	3.12	1.86	0.92	0.86	0.78	0.72	0.56	0.54	[0.52]	1.38	2.06	1.12	0.96	1.32	1.28	1.56	1.04	0.96	0.82	0.76	0.72	1.18	2.02	7
Timavo	Cave Auremiane	I	0.82	0.80	0.84	1.30	1.95	1.35	0.92	0.88	0.98	[1.98]	1.25	0.98	0.88	0.82	0.76	0.72	0.70	[0.69]	0.80	1.34	1.20	1.70	0.96	0.90	1.50	0.98	0.87	0.83	0.78	0.74	1.04	1.20	8
	Dal Risano all' Isonzo																																		
Risano	Covedo	I	0.96	0.98	1.50	[1.54]	1.36	1.22	1.04	1.02	1.32	1.54	1.30	1.04	0.90	0.84	0.78	0.76	[0.75]	0.75	0.94	0.98	1.40	1.28	1.12	1.16	1.28	1.10	0.94	0.86	0.83	0.78	1.07	0.79	8
Risano	Decani	I	1.60	1.60	1.55	1.50	[1.75]	1.60	1.40	1.25	1.16	1.30	1.50	1.42	1.30	1.15	1.00	0.95	0.88	0.88	[0.80]	1.05	1.00	1.50	1.40	1.35	1.30	1.20	1.15	1.12	1.05	0.90	1.25	0.95	9
	Drava																																		
Isonzo	Caporetto	I	1.94	2.86	1.82	2.04	1.42	1.81	1.25	2.01	2.85	2.60	1.90	1.35	1.20	1.09	1.06	1.01	0.96	[0.94]	3.25	2.67	2.85	[3.45]	2.68	1.95	1.68	1.50	1.45	1.43	1.40	1.37	1.83	2.51	9
Isonzo	Modrea	I	2.00	2.40	2.20	2.75	2.10	1.75	1.60	2.40	3.50	[5.00]	2.40	1.80	[1.20]	1.46	1.44	1.34	1.26	1.22	3.90	3.60	3.00	5.00	5.00	2.80	2.25	1.95	1.72	1.66	1.50	1.44	2.39	3.80	7
Isonzo	Canale	I	3.75	4.20	3.45	5.50	3.45	3.00	2.90	4.50	4.00	6.00	4.50	3.00	2.80	2.45	2.40	2.20	[1.20]	1.90	4.75	5.00	5.00	[8.00]	6.00	4.50	3.35	3.10	2.50	2.25	2.05	1.95	3.65	6.80	8
Isonzo	Salcano	I	»	»	2.90	»	3.00	2.20	2.25	»	3.00	»	»	2.70	2.20	1.90	1.80	1.50	1.30	1.15	2.80	»	»	»	»	»	2.75	2.70	2.20	1.80	1.56	1.34	»	»	8
Isonzo	Pieris	I	3.50	4.50	3.40	[5.15]	3.60	3.15	2.75	3.75	3.50	4.65	4.30	3.20	2.75	2.50	2.38	2.32	2.19	[2.13]	2.25	4.50	3.40	4.80	4.50	4.00	3.50	3.00	2.80	2.60	2.40	2.20	3.32	3.02	8
Idria	Idria Inferiore (1)	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0.65	0.56	0.50	0.45	»	»	12
Idria	Recca (1)	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1.95	1.50	1.40	1.24	1.05	0.92	0.80	0.74	»	»	8
Idria	Tribusa Inferiore (1)	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Vipacco	Montespino	I	1.70	1.40	2.40	2.25	1.55	1.35	1.08	1.06	1.60	2.60	2.08	1.55	0.93	0.84	0.80	0.73	0.67	[0.63]	0.75	1.13	0.98	[2.75]	1.89	1.50	1.45	1.48	1.12	0.87	0.75	0.69	1.35	2.12	12
Vipacco	Merna	I	1.80	2.25	2.60	»	2.85	2.60	2.20	2.00	2.00	1.70	1.70	1.55	1.40	1.40	1.60	1.60	2.00	2.30	2.50	2.70	3.00	3.60	»	3.20	2.80	2.00	1.60	1.30	1.10	0.90	»	»	8
Vipacco	Rubbia (1)	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	4.00	2.50	3.00	2.10	1.52	1.00	0.85	0.75	»	»	8
	Tagliamento																																		
Tagliamento	Venzone	I	[2.80]	2.35	2.25	1.75	1.40	1.35	1.30	1.55	3.15	1.60	1.35	1.25	1.20	1.15	1.10	1.05	0.97	0.95	2.00	1.65	2.35	2.25	1.95	1.30	1.15	1.00	0.95	0.90	[0.75]	0.75	1.52	2.05	12
Tagliamento	Latisana °	I	4.82	7.33	7.38	6.50	4.54	3.71	3.11	3.56	3.80	6.01	4.06	3.30	2.78	2.30	2.05	1.80	1.64	[1.58]	1.75	6.48	4.09	[8.43]	7.67	5.46	4.11	3.51	2.90	2.48	2.00	1.92	4.04	6.85	12

(1) Idrometri asportati dalla forte piena del settembre 1926.

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
	Livenza																																		
Livenza	**Fiaschetti**	Ir	4.48	[4.86]	4.60	4.25	3.91	3.76	3.66	4.06	4.98	4.24	3.88	3.74	3.63	3.53	3.47	3.45	3.40	3.34	3.50	3.60	3.76	3.80	3.65	3.73	3.59	3.52	3.45	3.41	3.36	[3.32]	3.80	1.54	12
Livenza	S. Cassiano	I	4.20	5.70	[6.11]	6.09	5.50	4.75	3.73	3.50	4.86	5.10	4.66	3.70	2.90	2.42	2.30	2.18	2.10	[1.90]	2.37	2.50	3.24	4.64	4.87	4.79	4.28	3.67	3.45	2.90	2.34	2.18	3.76	4.21	12
Livenza	Motta °	I	3.62	4.79	5.35	[5.52]	5.24	4.71	4.14	3.59	3.43	4.28	4.15	3.66	3.13	2.62	2.10	1.83	1.66	[1.54]	1.63	2.70	3.20	3.56	4.29	4.36	4.05	3.68	3.34	2.90	2.47	2.18	3.46	3.98	8
Gorgazzo	Gorgazzo	I	1.56	1.70	1.68	1.64	1.55	1.48	1.44	1.56	[1.83]	1.67	1.56	1.51	1.48	1.44	1.40	1.38	1.36	1.34	1.40	1.45	1.48	1.51	1.50	1.46	1.43	1.41	1.39	1.37	1.35	[1.33]	1.49	0.50	8
Meduna	Visinale	I	6.10	8.75	[9.25]	8.00	6.70	5.55	5.00	4.60	4.80	5.85	3.50	2.70	2.65	2.57	2.55	2.48	[2.44]	2.55	2.65	6.40	6.55	7.20	6.60	4.50	4.30	4.20	4.10	3.70	3.20	2.80	4.74	6.81	12
	Piave																																		
Piave	S. Stefano di Cadore	I	[2.00]	1.60	1.90	1.65	1.35	1.15	1.15	1.10	1.10	1.20	1.15	1.05	1.03	1.01	[1.00]	1.00	1.00	1.00	1.30	1.45	1.50	1.50	1.40	1.20	1.05	1.02	1.00	1.00	1.00	1.00	1.23	1.00	10
Piave	**Cimagogna**	Ir	[3.22]	1.99•	2.87•	1.91	1.62	1.50	1.42	1.37	1.98	1.51	1.38	1.27	1.20	1.14	1.06	1.02	0.99	[0.96]	1.30	1.64	2.05	1.92	1.84	1.56	1.50	1.39	1.32	1.26	1.22	1.12	1.55	2.26	12
Piave	Perarolo (1)	I	[3.45]	3.20	2.97	2.30	1.85	1.68	1.51	1.45	2.35	1.85	1.67	1.47	1.35	1.22	1.18	1.12	1.10	[1.06]	1.55	2.18	2.45	2.60	1.98	1.98	1.60	1.58	1.58	1.53	1.47	1.45	1.82	2.39	12
Piave	**Ponte nelle Alpi °**	Ir	[2.55]	2.10	1.36	0.91	0.63	0.60	0.62	0.77	2.12	0.98	0.85	0.76	0.76	0.68	0.67	0.68	0.70	0.68	1.80	1.04	1.83	1.06	1.02	0.69	0.66	0.68	0.73	0.70	0.65	[0.58]	1.00	1.97	12
Piave	Belluno	I	1.30	1.20	1.00	0.70	0.20	0.10	0.03	0.10	1.00	0.40	0.20	0.10	0.05	0.05	0.06	0.04	0.02	[$\overline{0.02}$]	0.40	1.50	1.20	[2.00]	1.70	0.60	0.40	0.40	0.30	0.20	0.30	0.10	0.52	2.02	8
Piave	**Nervesa °**	Ir	2.14	2.21	2 03	2.03	1.71	1.51	1.45	1.50	2.17	1.71	1.50	1.39	1.26	1.16	1.07	0.98	0.91	[0.86]	1.49	2.15	1.70	[2.24]	2.05	1.76	1.32	1.25	1.19	1.18	1.16	1.14	1.54	1.38	12
Ansiei	**Auronzo**	Ir	[1.95]	1.78	1.45	1.00	0.82	0.80	0.78	0.75	1.18	0.88	0.82	0.74	0.71	0.68	0.68	0.63	0.60	[0.56]	0.88	1.08	1.44	1.45	1.36	1.13	0.99	0.90	0.86	0.83	0.79	0.75	0.98	1.39	12
Boite	Salietto di Zuel	I	1.70	1.00	1.10	0.65	0.60	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	7
Boite	**Perarolo**	Ir	»	»	»	1.27	0.97	»	0.74	0.73•	1.26	0.88	0.74	0.68	0.67	0.67	0.65	0.65•	»	»	1.02	1.20	1.40	1.52	1.37	1.09	0.87	0.79	0.72•	0.70•	0.67•	0.64•	»	»	12
	Brenta																																		
Brenta	**Sarson**	Ir	2.75	2.70	[2.84]	2.00	1.50	1.28	1.23	1.50	2.72	1.70	1.22	1.04	0.94	0.88	0.82	0.75	0.71	[0.69]	1.85	2.17	2.10	2.40	2.00	1.64	1.30	1.14	1.08	0.98	0.89	0.83	1.52	2.15	12
Brenta	**Limena °**	Ir	1.84	2.65	[3.15]	2.49•	1.92•	1.49•	0.88	1.30	1.42	2.40	1.76	0.92	0.70	0.62	0.54	0.46	0.39	[0.35]	0.47	2.34	1.57	2.90•	2.59•	2.21	1.20	1.03	0.87	0.77	0.62	0.54	1.41	2.80	12
Brenta	Corte	I	3.54	4.82	[5.58]	4.73	3.78	3.00	2.20	2.10	2.77	4.67	3.18	2.24	1.85	1.72	1.28	1.02	0.97	[0.92]	1.29	4.64	3.12	4.88	4.61	3.65	3.10	2.28	1.86	1.60	1.40	1.20	2.80	4.66	12
Oliero	**Grotte di Oliero**	Ir	1.42	[1.60]	1.52	1.25	0.83	0.70	0.72	1.05	1.58	1.14	0.75	0.71	0.70	0.62	0.58	0.57	[0.56]	0.56	1.14	1.33	1.12	1.30	1.24	0.89	0.78	0.73	0.64	0.58	0.56	0.56	0.92	1.04	12
Muson dei Sassi	Ponte Pennello	I	2.70	2.27	1.80	0.92	0.84	0.75	0.73	1.73	[4.02]	1.45	1.07	0.98	0.82	0.80	0.78	[0.72]	0.77	0.79	1.70	1.52	1.25	1.07	1.32	1.03	0.92	0.88	0.79	0.79	0.75	0.73	1.22	3.30	12
	Bacchiglione																																		
Bacchiglione	**Borgo Berga**	Ir	2.86	3.00	2.50	1.08	0.50	0.33	0.23	1.11	[4.42]	1.34	0.56	0.38	0.12	0.04	[0]	0.06	0.04	0.12	1.56	1.00	0.72	0.98	1.28	0.64	0.38	0.22	0.16	0.25	0.11	0.10	0.87	4.42	12
Bacchiglione	Cervarese	I	»	2.99	3.83	2.58	0.05	»	»	»	0.05	3.23	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2.42	$\overline{0.10}$	1.95	2.30	0.10	$\overline{0.42}$	$\overline{0.90}$	$\overline{1.28}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.55}$	»	»	8
Bacchiglione	Bassanello °	I	1.00	1.84	[2.22]	2.04	0.97	[0.92]	1.30	1.60	1.50	1.97	1.18	1.05	1.24	1.16	0.60	1.16	1.13	1.36	1.32	2.11	1.56	1.87	1.65	1.15	1.12	1.15	1.16	1.20	1.02	1.16	1.36	1.30	12
Bacchiglione	Bovolenta °	I	2.50	2.20	3.98	[4.00]	3.20	1.90	1.94	2.10	1.40	3.45	3.20	2.17	2.10	1.80	1.85	1.40	1.50	[1.00]	1 20	3.50	3.75	3.40	3.45	3.10	2.30	2.40	2.10	2.00	1.75	1.70	2.41	3.00	9
Tesina Vicentino	Bolzano	I	1.50	[2.25]	1.85	0.91	0.55	0.39	0.40	0.62	2.30	0.92	0.54	0.41	0.33	0.31	0.28	0.25	0.24	0.24	0.60	1.26	0.70	1.38	1.00	0.71	0.48	0.36	0.35	0.32	0.28	[0.23]	0.73	2.02	12
Canale Bisatto	Bomba	I	[$\overline{1.50}$]	$\overline{1.00}$	$\overline{0.85}$	$\overline{1.10}$	$\overline{1.29}$	$\overline{1.45}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.49}$	$\overline{1.49}$	$\overline{1.49}$	$\overline{1.47}$	[$\overline{0.69}$]	$\overline{0.90}$	$\overline{1.15}$	$\overline{1.21}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.37}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.43}$	$\overline{1.35}$	0.90	12
	Agno - Guà																																		
Guà	Lonigo °	I	2 20	2.00	1.63	1.51	1.20	1.00	0.98	1.01	2.20	0.90	0.81	»	»	»	»	»	»	»	1.55	1.30	1.13	1.18	1.39	1.11	1.05	1.03	0.97	0.95	0.93	0.91	»	»	12
Frassine	**Borgo Frassine**	I	$\overline{0.48}$	1.25	1.33	0.45	$\overline{0.27}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.72}$	0.28	[2.35]	0.55	$\overline{0.14}$	$\overline{0.62}$	$\overline{0.82}$	$\overline{1.00}$	$\overline{1.10}$	$\overline{1.16}$	[$\overline{1.34}$]	$\overline{1.30}$	$\overline{1.26}$	0.70	$\overline{0.10}$	0.28	0.70	0.04	$\overline{0.41}$	$\overline{0.64}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.96}$	$\overline{1.15}$	$\overline{0.25}$	3.60	8
Frassine	Brancaglia	I	$\overline{1.40}$	0.96	1.08	$\overline{0.06}$	$\overline{1.05}$	$\overline{1.60}$	$\overline{2.00}$	$\overline{0.50}$	[2.50]	0.13	$\overline{0.85}$	$\overline{1.67}$	$\overline{2.11}$	$\overline{2.40}$	$\overline{2.68}$	$\overline{2.72}$	$\overline{2.78}$	[$\overline{2.80}$]	$\overline{2.30}$	0.24	$\overline{0.89}$	$\overline{0.39}$	0.22	$\overline{0.98}$	$\overline{1.32}$	$\overline{1.75}$	$\overline{2.04}$	$\overline{2.08}$	$\overline{2.33}$	$\overline{2.56}$	$\overline{1.20}$	5.30	12
C. S. Caterina	Prà	I	$\overline{0.77}$	1.40	1.70	0.46	$\overline{0.57}$	$\overline{1.04}$	$\overline{1.51}$	$\overline{0.13}$	[2.60]	0.66	$\overline{0.40}$	$\overline{1.17}$	$\overline{1.66}$	$\overline{1.76}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.84}$	$\overline{1.88}$	[$\overline{1.95}$]	$\overline{1.48}$	0.77	$\overline{0.58}$	[$\overline{0.03}$]	0.75	$\overline{0.11}$	$\overline{0.81}$	$\overline{1.24}$	$\overline{1.49}$	$\overline{1.67}$	$\overline{1.79}$	$\overline{1.95}$	$\overline{0.64}$	4.55	12
Gorzone	Stanghella	I	$\overline{0.36}$	0.28	[0.99]	0.80	0.26	$\overline{0.24}$	$\overline{0.62}$	$\overline{0.82}$	$\overline{0.28}$	0.93	0.14	$\overline{0.39}$	$\overline{0.75}$	$\overline{1.01}$	$\overline{1.24}$	$\overline{1.41}$	$\overline{1.54}$	$\overline{1.60}$	[$\overline{1.66}$]	$\overline{0.33}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.48}$	0.15	0.33	$\overline{0.04}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.74}$	$\overline{0.92}$	$\overline{1.14}$	$\overline{1.28}$	$\overline{0.45}$	2.65	8
Gorzone	Taglio Anguillara	I	$\overline{0.13}$	0.48	[1.16]	0.95	0.42	$\overline{0.01}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.10}$	1.01	0.30	$\overline{0.20}$	$\overline{0.54}$	$\overline{0.75}$	$\overline{0.97}$	$\overline{1.12}$	$\overline{1.20}$	$\overline{1.27}$	[$\overline{1.31}$]	$\overline{0.08}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.22}$	0.41	0.48	0.10	$\overline{0.24}$	$\overline{0.51}$	$\overline{0.65}$	$\overline{0.86}$	$\overline{0.99}$	$\overline{0.23}$	2.47	12
Gorzone	Cà Dolfin	I	$\overline{0.80}$	$\overline{0.62}$	[0.23]	0.15	0	$\overline{0.37}$	$\overline{0.53}$	$\overline{0.62}$	$\overline{0.70}$	0.21	$\overline{0.30}$	$\overline{0.90}$	$\overline{1.07}$	$\overline{1.18}$	$\overline{1.40}$	[$\overline{1.52}$]	$\overline{1.24}$	$\overline{1.20}$	0.70	$\overline{0.75}$	$\overline{0.48}$	$\overline{0.46}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.41}$	$\overline{0.47}$	$\overline{0.53}$	$\overline{0.95}$	$\overline{1.37}$	$\overline{1.43}$	$\overline{0.67}$	1.75	12
Fratta	Valli Mocenighe	I	[$\overline{0.00}$]	0.03	0.63	[0.68]	0.40	0.12	0.01	$\overline{0.08}$	0.02	0.39	0.10	$\overline{0.05}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.32}$	$\overline{0.47}$	$\overline{0.51}$	$\overline{0.57}$	$\overline{0.57}$	$\overline{0.58}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.55}$	$\overline{0.40}$	0.22	0.36	0.16	$\overline{0.04}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.50}$	0.13	1.28	12

(1) A valle della confluenza col Boite.

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
	Adige																																		
Adige	Glorenza	I	[0.82]	0.78	0.62	0.60	0.60	0.57	0.50	0.50	0.58	0.60	0.52	0.48	0.50	0.47	0.45	[0.40]	0.42	0.42	0.45	0.48	0.57	0.60	0.64	0.60	0.50	0.48	0.45	0.42	0.40	0.40	0.53	0.42	11
	Ponte d'Adige	I r	[3.34]	2.36	2.89	1.88	1.44•	1.20•	1.29•	1.23	1.88	1.40	1.20	1.08	1.05	1.13	1.10	1.04	1.01	[1.00]	1.30	1.64	1.74	2.34	1.84	1.50	1.32	1.24	1.14•	1.09	1.04	1.09	1.49	2.34	12
	Bronzolo	I r	[4.74]	3.82	4.20	3.32	2.79	2.54	2.47	2.47•	3.03•	2.65•	2.44•	2.26•	2.21•	2.24	2.16	2.08	2.04	[2.00]	2.15	2.62	2.70	3.40	3.02	2.69	2.46	2.33	2.20	2.14	2.08	2.03	2.64	2.74	12
	Nave S. Felice	I	4.60	4.35	[5.00]	3.80	3.35	2.97	2.65	2.65	2.65	2.98	2.52	2.30	2.18	2.18	2.10	1.98	1.90	[1.88]	1.92	3.25	2.60	4.50	3.35	3.02	2.65	2.45	2.27	2.10	2.02	1.92	2.80	3.12	8
	Trento	I	4.62	4.39	[4.98]	3.86	2.94	2.49	2.25	2.21	3.35	2.65	2.26	2.18	1.87	1.87	1.80	1.69	1.56	[1.50]	1.85	2.94	2.78	4.28	3.35	2.75	2.42	2.15	1.95	1.80	1.72	1.62	2.60	3.48	8
	Borghetto	I	3.38	3.78	»	3.34	3.46	2.18	2.22	1.95	2.48	2.38	2.10	1.80	1.75	1.75	1.70	1.60	1.55	1.48	1.52	1.58	2.40	3.78	3.08	2.58	2.20	2.00	1.80	1.72	1.68	1.60	»	»	12
	Pescantina	I r	1.34	1.96	[2.56]	1.79	0.67	0.15	0.10	0.12	0.20	0.42	0.07	0.30	0.43	0.50	0.54	0.64	0.63	0.67	0.62	0.74	0.13	2.08	1.18	0.53	0.14	0.13	0.34	0.51	0.59	0.67	0.23	3.23	12
	Legnago	I	1.17	2.31	2.52	[0.76]	1.74	1.00	0.62	0.50	0.43	1.36	0.70	0.30	0.05	0.09	0.11	0.22	0.35	0.47	[0.58]	0.66	0.69	1.59	2.09	1.35	0.81	0.46	0.15	0.07	0.21	0.33	0.70	3.28	12
	Badia Polesine	I	4.10	5.80	6.10	[6.42]	5.27	4.25	3.61	3.36	3.25	4.55	3.82	3.24	2.88	2.69	2.63	2.51	2.36	2.21	[2.13]	3.26	3.98	4.47	5.68	4.72	3.98	3.48	3.09	2.79	2.57	2.42	3.72	4.29	12
	Boara Pisani	I r	1.67	3.30	3.51	[3.78]	2.90	2.10	1.51	1.19	1.15	2.18	1.86	1.16	0.78	0.51	0.44	0.35	0.16	0.01	[0.09]	0.66	1.94	1.92	3.12	2.42	1.81	1.34	0.99	0.71	0.45	0.25	1.47	3.87	12
	Cavarzere°	I	3.85	4.79	4.82	[5.10]	4.31	3.93	3.73	3.50	3.54	4.26	4.25	3.57	3.18	2.88	2.75	2.68	2.46	2.30	[2.14]	2.52	4.04	4.00	4.57	4.09	3.82	3.58	3.29	2.99	2.78	2.53	3.54	2.96	12
	Cavanella°	I r	»	»	4.13	4.25	3.79	3.58	3.49	3.43	3.47	3.82	3.77	3.39	3.11	2.89	2.72	2.74	2.59	2.51	2.51	2.53	3.84	3.72	3.95	3.59	3.45	3.35	3.24	3.04	2.85	2.69	»	»	12
	Porto Fossone°	I r	2.32	[2.54]	2.45	2.50	2.34	2.13	2.17	2.19	2.31	2.37	2.23	2.08	1.91	1.76	1.70	1.65	[1.63]	1.65	1.86	1.72	2.43	2.37	2.48	2.34	2.25	2.13	1.98	1.84	1.72	1.65	2.09	0.91	12
Isarco	Vipiteno	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1.16	1.05	0.90	0.90	0.87	»	»	8
	Bressanone	I	[2.50]	1.32	1.55	1.12	1.00	0.85	0.75	0.75	0.90	0.85	0.70	0.60	0.70	0.75	0.70	0.60	[0.50]	0.50	0.60	0.70	0.77	1.35	1.00	0.85	0.75	0.75	0.70	0.65	0.65	0.65	0.87	2.00	8
	Costa di Sotto	I r	[3.00]	2.10	2.25	1.80	1.55	1.42	1.30	1.27	1.44	1.30	1.20	1.11	1.08	1.10	1.06	1.02	0.98	[0.96]	0.98	1.28	1.27	1.74	1.65	1.48	1.39	1.29	1.21	1.18	1.16	1.10	1.39	2.04	12
Rienza	Valdàora	I	[0.82]	0.65	0.55	0.48	0.48	0.35	0.30	0.25	0.35	0.30	0.25	0.18	0.18	0.17	0.11	0.07	0.05	[0.08]	0.05	0.20	0.26	0.38	0.38	0.29	0.22	0.20	0.15	0.10	0.05	0.04	0.26	0.79	8
	S. Lorenzo	I	[3.06]	2.40	2.42	2.00	1.95	1.90	1.88	1.78	1.75	1.73	1.60	1.53	1.57	1.50	1.50	1.43	1.43	1.43	[1.35]	1.55	1.55	1.90	1.75	1.68	1.63	1.50	1.45	1.40	1.40	1.35	1.71	1.71	7
	Bressanone	I	[1.80]	1.25	1.33	1.03	1.00	0.75	0.65	0.65	0.75	0.65	0.63	0.50	0.43	0.45	0.43	0.33	0.30	0.28	0.30	0.70	0.54	0.90	0.85	0.67	0.55	0.55	0.50	0.40	0.35	0.35	0.66	1.52	8
Aurino	**Ca Di Pietra**	I r	[1.10]	0.87	0.81	0.70	0.65	0.55	0.56•	0.55•	0.54•	0.54•	0.50•	0.50•	0.48	0.49	0.48	0.47	0.47	0.46	0.46	0.48	0.49	0.52	0.49	0.47	0.46	0.44	[0.42]	0.43	0.43	0.43	0.54	0.68	12
	S. Maurizio	I	[2.10]	1 80	1.70	1.58	1.49	1.42	1.34	1.30	1.30	1.29	1.24	1.21	1.20	1.24	1.20	1.19	1.17	1.17	1.19	1.22	1.20	1.29	1.25	1.22	1.20	1.17	1.15	1.13	1 08	[1.03]	1.30	1.07	12
	Stegona	I	[1.95]	1.18	1.16	0.94	0.76	0.65	0.67	0.58	0.56	0.54	0.54	0.40	0.40	0.41	0.41	0.43	0.38	0.35	0.35	0.46	0.41	0.60	0.57	0.45	0.43	0.38	0.35	[0.32]	0.32	0.32	0.58	1.63	7
Gadera	Lungiega	I	[1.25]	1.15	1.23	1.10	1.06	1.05	1.02	1.01	1.15	0.98	0.95	0.93	0.92	0.90	0.90	0.88	0.88	0.88	0.92	0.92	0.92	0.94	0.88	0.82	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	[0.78]	0.95	0.47	8
	Flaronz	I	[0.90]	0 70	0.82	0.60	0.46	0 44	0.38	0.37	0.45	0.43	0.40	0.36	0.34	0.30	0.30	0.28	0.28	0.27	0.28	0.58	0.50	0.80	0.40	0.34	0.34	0.28	0.22	0.19	0.17	[0.16]	0.41	0.74	8
Noce	**Tassullo**	I r	1.44	1.38	1.21	0.86	0.80	0.75	1.09•	1.37•	1.60•	1.00•	0.94•	0.91•	0.90•	0.92•	0.89•	0.88•	0.87•	0.88•	1.05•	1.00	1.50•	1.25•	1.25•	1.03•	1.00•	0.85•	0.92•	0.91•	»	»	»	»	12
	Rocchetta	I	[5.50]	3.90	4.50	2.85	2.20	1.80	1.80	1.90	4.50	2.35	2.08	1.80	1.80	1.90	1.80	1.67	1.60	[1.53]	2.40	3.00	3.50	3.45	3.00	2.60	2.25	2.07	1.93	1.80	1.77	1.75	2.50	3.07	8
	Zambana	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Pianura occidentale																																		
Sile	**Casier°**	I r	1.17	[1.61]	1.49	1.26	1.05	0.88	0.81	0.84	1.10	1.10	0.96	0.85	0.81	0.76	[0.67]	0.73	0.70	0.75	0.83	1.02	1.03	1.03	1.26	1.22	1.13	1.09	0.97	0.93	0.85	0.83	0.99	0.94	12
	Trepalate°	I	1.95	2.30	2.28	2.05	1.92	1.90	1.85	1.60	1.71	1.75	1.60	1.55	1.54	1.50	1.29	[1.22]	1.25	1.35	1.45	1.69	1.72	1.75	1.91	1.85	1.68	1.69	1.58	1.57	1.55	1.45	1.68	1.08	12
	Pianura polesana																																		
Tartaro Canal Bianco	Torretta Veneta	I	4.00	4.32	4.56	4.74	[4.78]	4.76	4.72	4.66	4.59	4.56	4.50	4.44	4.37	4.29	4.21	4.14	4.09	4.03	4.00	[3.98]	4.00	4.02	4.21	4.32	4.34	4.30	4.25	4.18	4.10	4.04	4.32	0.80	12
	Canda	I	3.25	3.24	3.55	3.75	3.81	[3.83]	3.80	3.76	3.71	3.67	3.61	3.56	3.50	3.41	3.44	3.25	3.17	3.12	[3.07]	3.07	3.08	3.08	3.23	3.43	3.48	3.41	3.35	3.28	3.22	3.12	3.41	0.76	12
	Bosaro	I	[2.06]	2.30	2.64	2.92	3.11	[3.15]	3.13	3.11	3.07	3.01	2.94	2.83	2.80	2.70	2.59	2.50	2.40	2.33	2.27	2.24	2.25	2.26	2.36	2.60	2.69	2.67	2 62	2.53	2.41	2.33	2.63	1.09	12
	Adria	I	[2.17]	2.26	2.52	2.68	2.85	[2.89]	2.86	2.85	2.87	2.81	2.75	2.69	2.64	2.59	2.51	2.42	2.30	2.30	2.37	2.34	2.32	2.33	2.37	2.48	2.55	2.57	2.54	2.46	2.39	2.34	2.58	0.72	12
	Po																																		
Po	Pontelagoscuro	I	[1.30]	0.10	0.67	1.27	1.83	2.20	2.35	2.60	2.65	2.58	2.36	2.20	1.97	1.72	1.82	2.32	2.47	1.95	1.54	1.42	1.75	2.71	3.29	[3.44]	3.21	3.00	2.54	2.08	1.65	1.36	1.98	4.74	12

(1) Dal giorno 15 ottobre l'idrometro venne abbassato di m. 0.10.

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	IDRIA a RECCA (1) Bacino km.² 300			ISONZO a CANALE (3) Bacino km.² 1357			LIVENZA a FIASCHETTI (Sorgenti)			GORGAZZO a GORGAZZO (Sorgenti)			PIAVE a CIMAGOGNA Bacino km.² 612			ANSIEI ad AURONZO (2) Bacino km.² 205		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	»	»	»	3.75	»	»	4.35	47.1	4069	1.56	10.8	933	3.22	**150**	**12960**	»	»	»
2	»	»	»	4.20	»	»	4.90	**57.5**	**4968**	1.70	12.5	1080	1.99	82.0	7085	»	»	»
3	»	»	»	3.45	»	»	4.60 **	52.0	4493	1.78	13.4	1158	2.87	129	11146	»	»	»
4	»	»	»	5.50	»	»	4.29	46.0	3974	1.64	11.7	1011	1.91	78.0	6739	»	»	»
5	»	»	»	3.45	»	»	3.90	38.5	3326	1.55	10.7	924	1.63	64.0	5530	»	»	»
6	»	»	»	3.06	»	»	3.74	35.8	3093	1.48	9.8	847	1.51	57.5	4968	»	»	»
7	»	»	»	2.90	»	»	3.63	33.6	2903	1.44	9.4	812	1.44	53.4	4614	»	»	»
8	»	»	»	4.50	»	»	3.92	39.0	3370	1.56	10.8	933	1.37	50.0	4320	»	»	»
9	»	»	»	4.00	»	»	4.62	52.5	4536	1.83	**14.0**	**1210**	1.72	68.0	5875	»	»	»
10	»	»	»	6.00	»	»	4.29	46.1	3983	1.67	12.1	1045	1.52	58.0	5011	»	»	»
11	»	»	»	4.50	»	»	3.89	38.5	3326	1.56	10.8	933	1.39	51.0	4406	»	»	»
12	»	»	»	3.00	»	»	3.74	35.8	3093	1.51	10.2	881	1.28	45.0	3888	»	»	»
13	»	»	»	2.80	»	»	3.62	33.6	2903	1.48	9.8	847	1.20	40.7	3516	»	»	»
14	»	»	»	2.45	»	»	3.54	32.1	2773	1.44	9.4	812	1.14	37.4	3231	»	»	»
15	»	»	»	2.40	»	»	3.47	30.7	2652	1.40	8.9	769	1.07	33.6	2903	»	»	»
16	»	»	»	2.20	»	»	3.42	30.0	2592	1.38	8.6	743	1.02	31.0	2678	»	»	»
17	»	»	»	1.20	»	»	3.38	29.2	2523	1.36	8.4	726	0.99	29.4	2540	»	»	»
18	»	»	»	1.90	»	»	3.34	28.4	2454	1.34	8.2	708	0.96	*27.9*	*2411*	»	»	»
19	»	»	»	4.75	»	»	3.50	31.5	2722	1.40	8.9	769	1.30	46.0	3974	»	»	»
20	»	»	»	5.00	»	»	3.60	33.3	2877	1.45	9.5	821	1.64	64.5	5573	»	»	»
21	»	»	»	5.00	»	»	3.76	36.3	3136	1.48	9.8	847	2.11	89.0	7690	»	»	»
22	»	»	»	8.00	»	»	3.80	36.0	3110	1.51	10.2	881	2.13	90.0	7776	»	»	»
23	»	»	»	6.00	»	»	3.65	34.2	2955	1.50	10.1	873	1.88	76.0	6566	»	»	»
24	»	»	»	4.50	»	»	3.73	35.7	3084	1.46	9.6	829	1.60	62.0	5357	»	»	»
25	»	»	»	3.35	»	»	3.56	32.7	2825	1.48	9.2	795	1.50	57.0	4925	»	»	»
26	»	»	»	3.10	»	»	3.52	31.9	2756	1.41	9.0	778	1.41	51.8	4476	»	»	»
27	»	»	»	2.50	»	»	3.44	30.6	2644	1.39	8.8	760	1.32	47.4	4095	»	»	»
28	»	»	»	2.25	»	»	3.40	29.8	2575	1.37	8.5	734	1.25	43.5	3758	»	»	»
29	»	»	»	2.05	»	»	3.36	29.0	2506	1.35	8.3	717	1.20	40.7	3516	»	»	»
30	»	»	»	1.95	»	»	3.32	*28.3*	*2445*	1.33	*8.1*	*700*	1.18	37.0	3197	»	»	»
Totale mensile			»			»			94 666			25 876			154 724			»
Media mensile		»			»			36.5			10.0			59.7			»	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		»			»			»			»			97.5			»	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		»			»			»			»			245.1			»	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		»			»			»			»			45.6			»	

(1) L'idrometro è stato asportato dalla fortissima piena del settembre 1926.
(2) Durante le piene di questo mese la violenza delle acque ha provocato corrosioni al piede della briglia di sistemazione, posta a valle della stazione di misura, ed un sensibile spostamento della briglia stessa. Per questo fatto le condizioni dell'alveo sono state profondamente mutate, rendendo inutilizzabile la curva delle portate.
(3) In questo mese e nel mese precedente si è verificato un periodo di piene eccezionalmente forti, durante il quale i livelli dei corsi d'acqua salirono ad altezze notevoli, superiori in qualche caso alla massima sinora conosciuta. Per tale fatto non è stato possibile estrapolare con sufficiente approssimazione le curve delle portate.

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	BOITE a PERAROLO Bacino km.² 391 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	BRENTA – BORGO Bacino km.² 235 (2) – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	BRENTA – SARSON Bacino apparente km.² 1546 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	»	»	»	»	»	»	2.29	327	28253
2	»	»	»	»	»	»	2.86	410	35424
3	»	»	»	»	»	»	2.83	405	34992
4	1.27	47.2	4078	»	»	»	2.02	289	24970
5	0.97	34.8	3007	»	»	»	1.53	218	18835
6	»	»	»	»	»	»	1.29	184	15898
7	0.74	25.5	2203	»	»	»	1.28	182	15725
8	0.73	25.1	2169	»	»	»	1.48	211	18230
9	1.10	40.2	3473	»	»	»	2.12	303	26179
10	0.89	31.4	2713	»	»	»	1.70	243	20995
11	0.74	25.5	2203	»	»	»	1.25	176	15206
12	0.68	23.2	2004	»	»	»	1.04	149	12874
13	0.67	22.6	1953	»	»	»	0.94	135	11664
14	0.67	22.6	1953	»	»	»	0.88	126	10886
15	0.65	21.8	1884	»	»	»	0.82	118	10195
16	0.65	21.8	1884	»	»	»	0.75	109	9418
17	»	»	»	»	»	»	0.71	103	8899
18	»	»	»	»	»	»	0.69	*101*	*8726*
19	1.26	46.8	4043	»	»	»	1.91	273	23587
20	1.25	46.6	4026	»	»	»	2.27	325	28080
21	1.51	57.0	4925	»	»	»	2.19	313	27043
24	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
25	0.88	31.1	2687	»	»	»	1.30	185	15984
26	0.79	27.6	2385	»	»	»	1.13	161	13910
27	0.72	24.6	2125	»	»	»	1.03	148	12787
28	0.70	23.8	2056	»	»	»	0.98	141	12182
29	0.67	22.6	1953	»	»	»	0.89	128	11059
30	0.64	21.4	1849	»	»	»	0.83	120	10368
Totale mensile			»			»			558 662
Media mensile		»			»			216	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		»			»			139.7	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		»			»			265.2	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		»			»			65.3	

Giorno	CISMON – P.te SILVESTRO Bacino km.² 192 (2) – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	CISMON – PORT Bacino km.² 440 (2) – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	OLIERO ad OLIERO (1) (Sorgenti) – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	1.90	»	»	3.50	»	»	»	»	»
2	2.20	»	»	3.80	»	»	»	»	»
3	1.70	»	»	3.50	»	»	»	»	»
4	1.40	»	»	2.50	»	»	»	»	»
5	1.28	»	»	2.20	»	»	»	»	»
6	1.18	»	»	2.00	»	»	»	»	»
7	1.10	»	»	1.70	»	»	»	»	»
8	1.08	»	»	1.70	»	»	»	»	»
9	1.70	»	»	2.70	»	»	»	»	»
10	1.18	»	»	2.26	»	»	»	»	»
11	1.12	»	»	1.60	»	»	»	»	»
12	1.06	»	»	1.42	»	»	»	»	»
13	1.00	»	»	1.38	»	»	»	»	»
14	1.00	»	»	1.00	»	»	»	»	»
15	0.98	»	»	1.00	»	»	»	»	»
16	0.95	»	»	0.97	»	»	»	»	»
17	0.94	»	»	0.92	»	»	»	»	»
18	0.94	»	»	0.91	»	»	»	»	»
19	1.55	»	»	1.70	»	»	»	»	»
20	1.30	»	»	2.20	»	»	»	»	»
21	1.60	»	»	2.10	»	»	»	»	»
24	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
25	1.03	»	»	1.82	»	»	»	»	»
26	1.03	»	»	1.80	»	»	»	»	»
27	1.03	»	»	1.65	»	»	»	»	»
28	1.00	»	»	1.40	»	»	»	»	»
29	0.98	»	»	1.38	»	»	»	»	»
30	0.95	»	»	1.30	»	»	»	»	»
Totale mensile			»			»			»
Media mensile		»			»			»	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		»			»			»	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		»			»			»	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		»			»			»	

(1) In seguito ai lavori per la derivazione d'acqua dall'Oliero, chiesta in concessione dalla Cartiera di Maslianico, sono state profondamente mutate le condizioni dell'alveo nella sezione di misura. Per questo fatto non è possibile conoscere con sufficiente esattezza la relazione tra altezze idrometriche e portate.
(2) In questo mese e nel mese precedente si è verificato un periodo di piene eccezionalmente forti, durante il quale i livelli dei corsi d'acqua salirono ad altezze notevoli, superiori in qualche caso alla massima sinora conosciuta. Per tale fatto non è stato possibile estrapolare con sufficiente approssimazione curve delle portate.

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	ADIGE														AURINO a CA' DI PIETRA Bacino km.² 151			RIO DI RIVA a SEGHE DI RIVA Bacino km.² 90		
	PONTE D'ADIGE - Bacino km.² 2639			TRENTO - Bacino km.² 9767			PESCANTINA - Bacino km.² 10949					BOARA PISANI - Bacino km.² 11738								
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo (1)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Torbida in grammi per m.³	Torbida giornaliera in tonnellate	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo (2)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	3.25	291	25142	4.62	1340	115776	1.33	1317	113789	1241.8	141303	2.02	1005	86832	1.18	19.4	1676	1.13	23.4	2022
2	2.51	224	19354	4.39	1250	108000	2.06	1653	142819	1889.2	269813	3.15	1320	114048	0.85	13.0	1123	0.87	14.8	1279
3	2.77	248	21427	4.98	1480	127872	2.49	1850	159840	1852.4	296088	3.51	1425	123120	0.79	11.9	1028	0.74	11.5	994
4	2.02	180	15552	3.86	1050	90720	1.80	1533	132451	950.6	125908	3.67	1465	126576	0.70	10.0	864	0.58	7.6	657
5	1.44	136	11750	2.94	730	63072	0.70	1027	88733	660.4	58599	2.94	1260	108864	0.63	8.8	760	0.48	5.7	492
6	1.20	106	9158	2.49	590	50976	0.16	781	67478	441.8	29812	2.14	1030	88992	0.55	7.2	622	0.42	4.70	406
7	1.29	117	10109	2.25	520	44928	$\overline{0.08}$	670	57888	358.2	20735	1.53	854	73786	0.56	7.4	639	0.39	4.20	363
8	1.23	109	9418	2.21	510	44064	$\overline{0.13}$	650	56160	332.0	18645	1.22	766	66182	0.55	7.2	622	0.36	3.70	320
9	1.69	169	14602	3.35	870	75168	$\overline{0.28}$	839	72490	359.4	26053	1.19	758	65491	0.54	7.0	605	0.38	4.05	350
10	1.45	137	11837	2.65	635	54864	$\overline{0.44}$	917	79229	391.4	31010	2.03	1005	86832	0.54	7.0	605	0.35	3.55	307
11	1.21	107	9245	2.26	525	45360	$\overline{0.06}$	683	59011	162.4	9583	1.86	950	82080	0.50	6.3	544	0.32	3.05	264
12	1.09	93.0	8035	2.18	500	43200	$\overline{0.30}$	582	50285	222.4	11183	1.17	754	65146	0.50	6.3	544	0.30	2.80	242
13	1.06	90.0	7776	1.87	423	36547	$\overline{0.45}$	529	45706	252.2	11527	0.78	641	55382	0.48	5.9	510	0.29	2.70	233
14	1.12	96.5	8338	1.87	423	36547	$\overline{0.50}$	512	44237	183.6	8122	0.51	565	48816	0.49	6.1	527	0.30	2.85	246
15	1.10	94.0	8122	1.80	405	34992	$\overline{0.51}$	495	42768	122.0	5218	0.43	541	46742	0.48	5.9	510	0.29	2.70	233
16	1.05	88.5	7646	1.69	378	32659	$\overline{0.63}$	463	40003	81.0	3240	0.34	517	44669	0.47	5.7	492	0.27	2.55	220
17	1.01	85.0	7344	1.56	344	29722	$\overline{0.65}$	456	39398	63.4	2498	0.16	466	40262	0.47	5.7	492	0.27	2.50	216
18	1.01	*84.5*	*7501*	1.50	*330*	*28512*	$\overline{0.67}$	*448*	*38707*	64.8	2508	0.02	429	37066	0.46	5.5	475	0.27	2.50	216
19	1.49	133	11491	1.85	418	36115	$\overline{0.52}$	505	43632	87.6	3822	$\overline{0.07}$	*406*	*35078*	0.46	5.5	475	0.33	3.30	285
20	1.71	153	13219	2.94	730	63072	0.49	942	81389	700.4	57005	0.75	634	54778	0.48	5.9	510	0.35	3.50	302
21	2.13	191	16502	2.78	680	58752	0.27	832	71885	399.0	28682	1.85	947	81821	0.49	6.1	527	0.42	4.80	415
22	2.44	218	18835	4.28	1210	104544	1.78	1524	131674	3090.6	406952	2.08	1015	87696	0.52	6.7	579	0.42	4.70	406
23	1.81	162	13997	3.35	870	75168	1.17	1243	107395	873.0	93756	3.08	1300	112320	0.49	6.1	527	0.35	3.60	311
24	1.51	145	12528	2.75	670	57888	0.53	949	81994	426.6	34979	2.44	1120	96768	0.47	5.7	492	0.32	3.10	268
25	1.33	122	10541	2.42	570	49248	0.13	764	66010	304.6	20107	1.81	936	80870	0.46	5.5	475	0.29	2.70	233
26	1.24	110	9504	2.15	490	42336	$\overline{0.14}$	647	55901	209.6	11717	1.35	804	69466	0.44	5.1	441	0.26	2.35	203
27	1.15	100	8640	1.95	443	38275	$\overline{0.33}$	571	49334	350.8	17306	1.00	705	60912	0.42	*4.7*	*406*	0.25	2.25	194
28	1.09	93.0	8035	1.80	405	34992	$\overline{0.50}$	509	43978	141.0	6201	0.70	618	53395	0.43	4.9	423	0.24	2.15	186
29	1.05	88.5	7646	1.72	385	33264	$\overline{0.61}$	472	40781	128.6	5244	0.44	546	47174	0.43	4.9	423	0.23	2.05	177
30	1.09	94.0	8122	1.62	360	31104	$\overline{0.66}$	451	38966	69.0	2689	0.25	491	42422	0.43	4.9	423	0.22	*1.95*	*168*
Totale mensile			351 216			1687 737			2143 931		1760 305			2183 586			18 339			12 208
Media mensile		135.5			651			827					842			7.1			4.70	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		51.3			66.7			75.5					71.7			46.9			52.2	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		110.3			151.5			168.9					124.8			128.5			260.0	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		32.0			33.8			40.9					34.6			31.1			21.7	

(1) Nella portata unitaria e integrale è anche considerata la portata del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è ossibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 3 ed in primavera-estate i m.³ 16. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera-estate di 15 m.³ eniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata. Nei valori delle portate e dei deflussi è inoltre considerata la ortata, derivata mediante sollevamento meccanico, del canale d'irrigazione di sinistra dell'Adige.

(2) Nella portata unitaria ed integrale è anche considerata la portata derivata nell'Adigetto a Badia Polesine.

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	ISARCO – BRESSANONE Bacino km.² 140 (1) – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	ISARCO – COSTA DI SOTTO Bacino km.² 3563 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	RIENZA a BRESSANONE (2) Bacino km.² 2144 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	NOCE – PONTE ROVINA (Mastellina) - Bacino km.² 392 (2) – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	NOCE – TASSULLO - Bacino km.² 1066 (2) – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	AVISIO a MOENA Bacino km.² 210 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	»	»	»	2.95	375	32400	1.80	»	»	»	»	»	»	»	»	0.97	27.9	2411
2	»	»	»	2.15	232	20045	1.25	»	»	»	»	»	»	»	»	1.06	31.9	2756
3	»	»	»	2.50	291	25142	1.33	»	»	»	»	»	»	»	»	1.17	38.0	3283
4	»	»	»	19.8	219	18922	1.03	»	»	»	»	»	»	»	»	0.99	28.8	2488
5	»	»	»	1.80	195	16848	1.00	»	»	»	»	»	»	»	»	0.84	21.1	1823
6	»	»	»	1.58	164	14170	0.75	»	»	»	»	»	»	»	»	0.75	16.6	1434
7	»	»	»	1.43	144	12442	0.65	»	»	»	»	»	»	»	»	0.70	14.3	1236
8	»	»	»	1.49	152	13133	0.65	»	»	»	»	»	»	»	»	0.66	12.7	1097
9	»	»	»	1.48	151	13046	0.75	»	»	»	»	»	»	»	»	0.72	15.2	1313
10	»	»	»	1.45	147	12701	0.65	»	»	»	»	»	»	»	»	0.69	13.9	1201
11	»	»	»	1.33	130	11232	0.63	»	»	»	»	»	»	»	»	0.65	12.3	1063
12	»	»	»	1.26	121	10454	0.50	»	»	»	»	»	»	»	»	0.63	11.3	976
13	»	»	»	1.21	114	9850	0.43	»	»	»	»	»	»	»	»	0.62	11.0	950
14	»	»	»	1.24	118	10195	0.45	»	»	»	»	»	»	»	»	0.60	10.4	899
15	»	»	»	1.14	104	8986	0.43	»	»	»	»	»	»	»	»	0.59	10.1	873
16	»	»	»	1.11	100	8640	0.33	»	»	»	»	»	»	»	»	0.58	9.7	838
17	»	»	»	1.08	96.5	8338	0.30	»	»	»	»	»	»	»	»	0.57	9.4	812
18	»	»	»	1.06	93.5	8078	0.28	»	»	»	»	»	»	»	»	0.56	9.1	786
19	»	»	»	1.04	_91.5_	_7905_	0.30	»	»	»	»	»	»	»	»	0.62	11.0	950
20	»	»	»	1.52	156	13478	0.70	»	»	»	»	»	»	»	»	0.66	12.5	1080
21	»	»	»	1.36	134	11578	0.54	»	»	»	»	»	»	»	»	0.78	15.7	1356
24	»	»	»	1.65	174	15084	0.67	»	»	»	»	»	»	»	»	[illegible]	[illegible]	[illegible]
25	»	»	»	1.56	162	13997	0.55	»	»	»	»	»	»	»	»	0.65	12.2	1054
26	»	»	»	1.46	148	12787	0.55	»	»	»	»	»	»	»	»	0.62	11.0	950
27	»	»	»	1.28	123	10627	0.50	»	»	»	»	»	»	»	»	0.59	9.9	855
28	»	»	»	1.27	122	10541	0.40	»	»	»	»	»	»	»	»	0.57	9.4	812
29	»	»	»	1.24	118	10195	0.35	»	»	»	»	»	»	»	»	0.56	9.1	786
30	»	»	»	1.20	112	9677	0.35	»	»	»	»	»	»	»	»	0.54	_8.5_	_734_
Totale mensile			»			409 234			»			»			»			39 284
Media mensile		»			158			»			»			»			15.2	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		»			44.3			»			»			»			72.4	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		»			105.2			»			»			»			181.0	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		»			25.7			»			»			»			40.5	

(1) L'idrometro è stato asportato durante le piene di questo mese.
(2) In questo mese e nel mese precedente si è verificato un periodo di piene eccezionalmente forti, durante il quale i livelli dei corsi d'acqua salirono ad altezze notevoli, superiori in qualche caso alla massima sinora conosciuta. Per tale fatto non è stato possibile estrapolare con sufficiente approssimazione le curve delle portate.

Misure di portata eseguite nel mese

N. d'ordine	Bacino principale	Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione liquida in mq.	Portata m. c. al secondo	Bacino imbrifero in kmq.	Contributo per kmq. in litri
1	Quieto . . .	Quieto	Levade	7	di stazione	5.45	72.23	25.5	252	101.2
2	Pianura polesana .	Canal Bianco . .	Canda	7	id.	3.785	136.16	63.2	»	»
3	Adige . . .	Aurino	Cà di Pietra . .	12	id.	0.505	4.56	6.58	151	43.6
4	id. . . .	Riva	Seghe di Riva .	13	id.	0.28	3.46	2.30	90	25.6
5	id. . . .	Gadera	Flauronzo . . .	14	id.	0.30	8.95	14.5	390	37.2
6	id.	id.	Montal	14	id.	0.915	9.46	15.2	382	39.8
7	id.	id.	Longega . . .	15	»	»	7.23	10.6	251	42.2
8	id. . . .	S. Vigilio . . .	id. . . .	15	di stazione	0.34	2.38	4.12	105	39.2
9	Isonzo . . .	Isonzo	Canale	16	di Canale	2.195	133.54	144.–	1357	106.1
10	Pianura polesana .	Canal Bianco . .	Canda	16	di stazione	3.215	113.02	49.6	»	»
11	Adige . . .	Isarco	Bressanone . . .	16	riferimento	0.10	31.14	38.6	740	55.3
12	id. . . .	Roggia derivata dall' Isarco	Bressanone . . .	16	»	»	2.57	2.37		
13	id. . . .	Vizze	Novale	19	di stazione	0.465	5.10	4.25	112	37.9
14	Isonzo . . .	Isonzo	Canale	28	di Canale	2.06	126.87	138.–	1357	101.7
15	Pianura polesana .	Canal Bianco . .	Canda	29	di stazione	3.175	114.36	47.9	»	»

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	ISONZO – SALCANO: Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura acqua	Ore 8 Temperatura aria	Ore 18 Temperatura acqua	Ore 18 Temperatura aria	PIERIS ore 8: Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria	PIERIS ore 17: Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria	TAGLIAMENTO – VENZONE: Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura acqua	Ore 8 Temperatura aria	Ore 17 Temperatura acqua	Ore 17 Temperatura aria	LATISANA ore 8: Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria	LATISANA ore 17: Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria
1	»	556.2	10.0	17.0	11.0	18.0	3.50	193.4	14.0	15.0	3.70	193.4	12.0	16.0	2.30	2562.2	12.0	14.0	13.0	14.0	5.08	3307.0	14.0	18.0	5.80	4462.4	14.0	17.5
2	»	385.4	12.0	14.0	11.0	16.0	4.50	451.4	13.0	17.0	4.00	459.4	13.0	15.0	2.30	1497.2	»	»	12.0	14.0	7.38	2369.2	11.0	11.0	7.03	2810.8	13.0	16.0
3	2.90	291.0	10.0	13.0	11.0	14.0	3.40	210.0	12.0	16.0	3.60	351.0	13.0	15.0	2.40	1693.8	11.0	15.0	13.0	14.0	7.42	3176.2	12.5	10.0	7.25	2555.4	13.0	15.0
4	»	1781.0	10.0	11.0	10.0	13.0	5.15	472.2	13.0	16.0	4.20	750.0	13.0	13.0	1.85	1421.8	10.0	12.0	11.0	13.0	6.84	2138.2	12.0	15.0	5.95	3912.0	13.0	15.5
5	3.00	788.8	10.0	13.0	11.0	14.0	3.60	268.2	13.0	15.0	3.40	191.6	14.0	15.0	1.45	704.2	9.0	12.0	10.0	13.0	4.70	1466.0	12.0	9.0	4.28	1798.0	12.0	10.0
6	2.20	345.2	10.0	12.0	10.0	13.0	3.15	138.6	13.0	15.0	3.40	201.0	12.0	16.0	1.41	514.8	10.0	11.0	10.0	14.0	3.77	2064.4	12.0	8.0	3.48	2363.6	13.0	15.0
7	2.25	234.2	10.0	12.0	11.0	15.0	3.15	268.0	13.0	15.0	2.90	208.4	13.0	16.0	1.31	412.2	10.0	11.0	10.0	13.0	3.12	1528.8	12.0	12.0	2.98	2143.4	12.0	11.0
8	»	360.4	10.0	15.0	11.0	16.0	3.75	270.6	13.0	16.0	4.60	480.0	13.0	16.0	1.54	566.0	10.0	12.0	11.0	14.0	3.10	1891.6	12.0	14.0	3.70	3096.4	12.0	16.0
9	3.00	204.8	10.0	16.0	12.0	16.0	3.50	203.2	13.0	16.0	4.50	814.0	13.0	15.0	2.81	1165.8	12.0	17.0	12.0	16.0	3.58	1640.8	12.0	17.0	5.72	6100.4	12.0	16.0
10	»	586.8	10.0	14.0	11.0	15.0	4.65	565.6	12.0	15.0	4.55	539.8	12.0	14.0	1.72	985.0	10.0	12.0	12.0	13.0	6.66	5170.0	15.0	12.0	5.30	4525.2	12 0	15.0
11	»	291.0	9.0	10.0	10.0	12.0	4.30	412.6	10.0	11.0	3.80	216.6	12.0	14.0	1.38	421.8	10.0	10.0	10.0	12.0	4.25	1134.0	12 0	9.0	3.85	3807.4	12.0	14.0
12	2.70	240.8	8.0	7.0	9.0	10.0	3.20	224.4	10.0	10.0	3.00	155.6	13.0	16.0	1 31	309.6	8.0	7.0	9.0	12.0	3.39	1352.0	11.0	8.0	3.19	1433.0	12.0	14.0
13	2.20	160.8	9.0	9.0	10.0	10.0	2.75	155.8	11.0	13.0	2.60	136.8	13.0	17.0	1.21	238.6	9.0	9.0	12.0	14.0	2.85	1538.2	12.0	13.0	2.65	1061.4	13.0	16.0
14	1.90	87.6	10.0	12.0	10 0	13.0	2.50	124.4	12.0	17.0	2.40	85.4	13.0	16.0	1.15	196.4	10.0	13.0	10.0	13.0	2.40	815.0	12.0	15.0	2.22	991.4	12.0	16.0
15	1.80	105.0	10.0	13.0	11.0	14.0	2.38	102.6	12.0	16.0	2.36	85.6	12.0	15.0	1.06	155.4	10.0	12.0	10.0	14.0	2.10	879.0	13.0	14.0	2.02	»	12.0	14.0
16	1.50	69.0	10.0	11.0	11.0	12.0	2,32	108.6	12.0	16.0	2.25	80.0	13.0	17.0	1.01	121.6	10.0	11.0	10.0	14.0	1.80	996.0	13.0	14.0	1.70	880.0	14.0	16 0
17	1.30	58.0	10.0	11.0	10.0	11.0	2.19	71.0	12.0	14.0	2.16	51.0	12.0	13.0	0.96	91.0	9.0	9.0	10.0	13.0	1.70	807.0	13.0	14.0	1.53	395.8	13.0	14.0
18	1.15	52.0	10.0	11.0	10.0	11.0	2.13	84.6	12.0	14.0	2.15	74.0	12.0	14.0	0.92	119.2	10.0	11.0	10.0	12.0	1.50	598.6	13.0	14.0	1.40	358.0	13.0	14.0
19	2.80	670.0	11.0	16.0	11.0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
20	»	858.8	10.0	11.0	10.0	16.0	4.50	689.2	11.0	11.0	4.00	400.4	11.0	13.0	1.77	963.8	9.0	11.0	9.0	10.0	5.99	3480.4	10.0	11.0	5.76	3396.0	11.0	14.0
21	»	351.4	11.0	16.0	10.0	17.0	3.40	286.2	12.0	18.0	4.20	563.6	11.0	12.0	2.33	939.0	11.0	14.0	12.0	16.0	4.00	1357.6	10.0	16.0	5.25	3089.6	11.0	10.0
22	»	964.0	10.0	11.0	»	»	4.80	1814.0	11.0	11.0	5.30	960.2	12.0	17.0	2.35	1570.8	9.0	10.0	9.0	12.0	8.29	4301.6	12 0	13.0	7.78	5155.6	10.0	11.0
23	»	467.4	10.0	11.0	10.0	12.0	4.50	983.0	11.0	13.0	4.25	483.0	11.0	12.0	2.05	1380.2	9.0	11.0	11.0	12.0	8.03	3628.8	11.0	12.0	6.88	2054.6	11.0	13.0
24	»	253.6	9.0	10.0	10.0	11.0	4.00	471.4	10.0	11.0	3.70	234.8	11.0	12.0	1.55	770.4	8.0	8.0	8.0	10.0	5.83	1563.2	9.0	10.0	5.06	1141.2	11.0	13.0
25	2.75	195.4	9.0	9.0	8.0	8.0	3.50	201.0	10.0	10.0	3.50	301.0	10.0	10.0	1.16	529.4	8.0	8.0	8.0	9.0	4.22	1068.6	10.0	12.0	3.97	930.8	10.0	12.0
26	2.70	164.4	8.0	6.0	9.0	7.0	3.25	271.6	9.0	7.0	3.00	247.6	10.0	10.0	1.16	472.0	8.0	8.0	7.0	7.0	3.60	1117.0	6.0	7.0	3.34	711.8	10.0	12.0
27	2.20	135.4	7.0	4.0	6.0	7.0	2.80	199.2	8.0	6.0	2.70	183.6	8.0	11.0	0.95	508.8	5.0	3.0	7.0	5.0	3.00	538.6	6.0	8.0	2.78	767.0	9.0	8.0
28	1.80	113.4	6.0	4.0	7.0	5.0	2.60	185.4	8.0	7.0	2.50	88.0	9.0	10.0	0.91	436.6	6.0	3.0	7.0	5.0	2.56	422.6	7.0	9.0	2.36	403.4	8.0	10.0
29	1.56	84.8	7.0	6.0	6.0	5.0	2.40	84.8	8.0	7.0	2.30	81.0	9.0	10.0	0.81	307.2	7.0	4.0	7.0	5.0	2.23	880.2	7.0	6.0	2.09	357.0	10.0	9.0
30	1.34	75.0	7.0	4.0	6.0	5.0	2.20	72.0	8.0	6.0	2.15	63.4	10.0	11.0	0.79	246.6	6.0	3.0	7.0	7.0	1.96	835.6	6.0	4.0	1.83	649.0	10.0	9.0

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

PIAVE

Giorno	BORGO PIAVE – Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura acqua	Ore 8 Temperatura aria	Ore 17 Temperatura acqua	Ore 17 Temperatura aria	GRISOLERA ore 12 – Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria
1	1.30	1602.6	11.5	12.0	11.0	12.0	2.00	943.8	14.0	20.0
2	1.20	1825.2	11.0	10.0	11.0	12.0	3.14	1460.6	13.0	20.0
3	1.00	1616.0	10.0	10.0	11.0	11.0	3.20	1259.2	14.0	10.0
4	0.70	959.0	10.0	10.0	11.0	10.0	3.50	871.8	12.0	20.0
5	0.20	606.4	9.0	7.0	10.0	9.0	1.20	685.4	12.0	18.0
6	0.10	444.4	9.0	7.5	10.0	9.0	1.40	500.2	12.0	18.0
7	0.03	336.4	10.0	9.0	»	»	1.00	359.2	11.0	19.0
8	0.10	350.6	10.0	8.5	10.0	10.0	1.00	272.8	14.0	19.0
9	1.00	1333.8	10.0	11.0	10.0	14.5	1.80	463.0	14.0	20.0
10	0.40	620.8	10.0	10.0	10.0	10.0	1.90	552.4	14.0	19.0
11	0.20	306.6	9.5	9.0	10.0	9.0	1.00	347.2	12.0	15.0
12	0.10	200.6	9.0	5.0	9.0	7.0	0.95	226.6	11.0	9.0
13	0.05	201.8	9.0	8.0	10.0	10.0	0.90	250.0	11.0	18.0
14	0.05	110.4	10.0	10.0	10.0	10.0	0.70	198.2	»	16.0
15	0.06	137.8	11.0	10.0	12.0	13.0	0.85	180.8	12.0	15.0
16	0.04	112.6	9.5	9.0	10.0	10.0	0.60	128.2	15.0	17.0
17	0.03	84.0	9.0	6.0	10.0	10.0	0.60	139.4	13.0	15.0
18	0.02	61.2	9.5	9.0	9.0	9.0	0.62	128.2	12.0	16.0
19	0.40	157.8	10.0	11.0	10.0	13.0	0.73	115.0	13.0	15.0
20	1.50	1939.0	9.0	8.0	9.0	8.0	3.00	1577.4	11.0	15.0
21	1.20	799.4	10.0	10.0	10.0	13.0	1.20	1931.6	11.0	13.0
22	2.00	1167.0	9.5	9.0	9.0	8.0	3.37	2377.2	11.0	12.0
23	1.70	905.6	9.0	7.0	9.0	8.0	2.50	946.6	11.0	10.0
24	0.60	824.2	8.0	5.5	8.5	6.0	1.80	733.6	10.0	14.0
25	0.40	421.4	8.0	5.0	8.0	6.0	1.60	538.0	10.0	13.0
26	0.40	230.2	6.5	2.0	7.0	4.0	1.10	412.4	10.0	12.0
27	0.30	249.6	6.0	$\overline{2.0}$	7.0	3.0	0.90	270.0	10.0	12.0
28	0.20	220.0	6.0	0.5	»	»	0.90	211.8	10.0	12.0
29	0.30	201.4	6.0	$\overline{0.5}$	7.0	3.0	0.95	184.6	10.0	13.0
30	0.10	266.0	5.5	$\overline{1.0}$	7.0	3.0	0.85	160.6	8.0	10.0

BRENTA – **FRASSINE**

Giorno	BRENTA a BASSANO ore 8 – Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria	FRASSINE a BORGO FRASSINE ore 8 – Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria
1	1.75	1771.4	5.0	16.0	$\overline{0.48}$	106.2	16.0	14.0
2	2.16	2531.8	14.0	18.0	1.25	332.6	15.0	13.5
3	2 54	809.6	14.0	17.0	1.33	700.4	15.0	12.5
4	1.88	901.0	15.0	19.0	0.45	747.6	13.0	10.0
5	1.44	533.8	10.5	7.5	$\overline{0.27}$	70.2	13.5	11.0
6	1.24	331.0	10.0	9.0	$\overline{0.50}$	80.0	16.0	12.0
7	1.13	239.4	5.0	15.0	$\overline{0.72}$	10.8	14.5	11.0
8	1.37	1392.4	13.0	16.0	0.28	296.0	14.5	10.5
9	1.75	1742.4	14.5	17.5	2.35	1641.6	13.0	10.0
10	1.62	346.6	11.0	15.0	0.57	344.0	13.5	12.0
11	1.29	282.8	9.0	12.0	$\overline{0.14}$	155.8	14.5	11.0
12	1.16	142.0	9.0	12.5	$\overline{0.64}$	20.6	12.5	10.5
13	1.03	110.4	11.0	14.0	$\overline{0.82}$	18.8	12.0	10.0
14	0.94	101.6	13.0	16.0	$\overline{0.10}$	28.0	14.0	11.0
15	0.93	82.6	12.0	14.0	»	47.4	13.5	11.0
16	0.93	83.4	12.5	15.5	$\overline{1.16}$	104.4	13.0	10.0
17	0.91	57.6	12.0	15.0	$\overline{1.34}$	28.8	13.0	10.5
18	0.90	65.8	11.5	14.5	$\overline{1.30}$	24.2	13.0	10.0
19	1.20	563.8	13.0	15.5	$\overline{1.26}$	25.4	13.0	11.0
20	2.18	938.4	9.5	11.0	0.70	561.2	12.5	8.0
21	1.46	983.6	12.5	16.0	$\overline{0.10}$	518.8	13.0	10.0
22	2.20	1145.0	10.0	11.0	0.28	303.0	13.0	10.5
23	1.62	694.2	11.5	14.0	0.70	729.0	12.0	9.0
24	1.39	368.4	11.0	14.0	0.04	510.0	11.0	9.0
25	1.25	267.0	9.0	12.0	$\overline{0.41}$	139.4	10.5	7.0
26	1.15	207.4	11.0	12.0	$\overline{0.64}$	75.4	10.0	4.0
27	1.11	203.4	13.0	16.0	$\overline{0.80}$	112.4	9.5	3.5
28	0.99	209.8	8.0	6.0	$\overline{0.89}$	33.2	8.0	5.0
29	0.94	132.0	12.0	13.5	$\overline{0.96}$	60.8	8.0	2.5
30	0.92	80.2	10.0	12.0	$\overline{1.15}$	95.6	8.5	3.0

ADIGE

Giorno	PESCANTINA – Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura acqua	Ore 8 Temperatura aria	Ore 17 Temperatura acqua	Ore 17 Temperatura aria	LEGNAGO ore 12 – Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria	BOARA PISANI – Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura acqua	Ore 8 Temperatura aria	Ore 17 Temperatura acqua	Ore 17 Temperatura aria
1	0.90	1241.8	10.0	15.0	10.0	16.0	1.17	882.2	12.0	16.0	1.49	511.0	9.0	16.0	10.0	16.0
2	2.04	1889.2	10.0	17.0	10.0	15.0	2.31	2045.6	12.0	16.5	3.07	806.0	11.0	16.5	11.0	16.0
3	2.45	1852.4	10.0	14.5	10.0	14.0	2.52	894.6	12.0	17.0	3 51	1106.4	10.5	14.0	10.5	16.0
4	2.05	950.6	10.0	17.0	10.5	12.0	2.76	788.2	11.0	18.0	3.76	985.4	10.0	15.5	10.0	15.5
5	0.80	660.4	10.0	9.5	10.0	13.0	1.74	463.4	12.0	19.0	3.07	438.2	10.5	13.0	10.5	15.0
6	0.25	441.8	9.0	10.5	10.0	13.5	1.00	»	10.5	15.0	2.25	534.0	10.0	14.0	10.0	14.5
7	$\overline{0.08}$	358.2	9.5	13.0	10.0	13.0	0.62	312.2	11.0	13.5	1.61	325.8	9.5	10.0	10.0	13.0
8	$\overline{0.08}$	332.0	9.5	11.5	10.0	14.0	0.50	133.0	13.0	16.0	1.20	274.2	10.0	13.5	10.0	15.0
9	$\overline{0.11}$	359.4	10.0	15.0	10.0	14.5	0.43	240.8	11.5	18.0	1 20	212.6	10.0	13.5	10.0	16.0
10	0.59	391.4	9.5	12.0	9.5	12.0	1.36	373.6	12.0	14.0	1.98	329.6	10.5	14.0	10.0	13.0
11	0.01	162.4	8.5	6.0	9.0	9.5	0.70	276.8	10.0	11.5	2.06	348.4	10.0	10.5	10.0	13.5
12	$\overline{0.28}$	222.4	8.5	9.0	9.0	12.0	0.30	198.2	10.5	11.0	1.25	147.8	9.0	10.0	9.0	12.5
13	$\overline{0.44}$	252.2	7.0	12.0	9.0	12.5	0.05	141.4	11.0	13.0	0.88	146.8	8.5	12.0	8.5	14.0
14	$\overline{0.50}$	183.6	9.0	13.0	9.5	13.0	$\overline{0.09}$	142.4	12.0	13.0	0.55	127.0	8.0	12.0	8.5	13.0
15	$\overline{0.54}$	122.0	10.0	13.0	10.0	14.0	$\overline{0.11}$	136.2	12.5	13.0	0.44	111.0	9.5	12.0	10.0	13.5
16	$\overline{0.65}$	81.0	10.0	9.5	10.0	13.5	$\overline{0.22}$	161.2	12.0	14.0	0.37	127.2	10.0	10.0	10.0	13.0
17	$\overline{0.74}$	63.4	9.0	11.0	9.0	12.0	$\overline{0.35}$	136.0	12.0	12.5	0.19	102.4	10.5	12.0	10.5	13.0
18	$\overline{0.81}$	64.8	9.0	11.5	9.5	14.0	$\overline{0.47}$	127.6	11.5	12.0	0.05	78.4	9.5	12.0	9.0	13.0
19	$\overline{0.75}$	87.6	10.0	15.0	9.0	13.0	$\overline{0.52}$	124.0	12.0	16.0	$\overline{0.07}$	90.0	10.0	15.0	10.0	15.0
20	0.74	700.4	9.0	9.5	9.0	12.5	0.66	369.2	11.0	16.0	0.32	515.2	9.5	13.0	9.5	14.0
21	0.08	399.0	14.0	9.0	9.5	14.0	0.69	990.6	11.5	15.0	2.06	701.2	9.0	16.0	9.0	17.5
22	2.02	3090.6	9.0	12.0	8.0	10.5	1.59	582.8	10.0	10.0	1.63	292.0	9.5	12.0	9.5	14.0
23	1.32	873.0	8.0	8.0	9.0	9.0	2.09	742.0	10.0	14.0	3.27	890.4	9.0	9.0	9.0	14.0
24	0.62	426.6	7.0	7.5	7.0	9.0	1.35	364.0	9.0	10.5	2.63	443.6	8.0	9.0	8.0	12.0
25	0.20	304.6	6.5	4.0	7.0	8.5	0.81	347.4	8.5	10.0	1.95	278.0	7.5	7.5	7.5	10.5
26	$\overline{0.10}$	209.6	6.0	2.0	6.0	5.5	0.46	240.4	7.0	7.5	1.45	440.8	7.0	2.5	7.0	11.0
27	$\overline{0.30}$	350.8	5.0	1.5	5.0	4.0	0.15	227.4	6.5	6.5	1.07	180.0	6.0	1.0	6.0	7.5
28	$\overline{0.48}$	141.0	5.0	5.0	5.0	6.0	$\overline{0.07}$	249.8	5.0	7.0	0.75	167.6	5.5	5.0	5.5	6.0
29	$\overline{0.58}$	128.6	5.0	5.5	6.0	7.0	$\overline{0.21}$	175.6	7.0	7.0	0.47	163.6	5.0	2.0	5.0	8.5
30	$\overline{0.68}$	69.0	5.5	6.0	5.5	8.0	$\overline{0.33}$	166.0	7.0	6.0	0.29	120.4	5.0	4.0	5.0	8.0

GEOIDROLOGIA

Le osservazioni freatiche vengono effettuate dieci volte al mese nei giorni 2 - 5 - 8 - 11 - 14 - 17 - 20 - 23 - 26 - 29, al mattino, prima degli ordinari attingimenti d'acqua.

Le stazioni sono elencate in relazione alla progressiva distanza dall'asse dei corsi d'acqua e procedendo da monte a valle. I nomi stampati in grassetto indicano che la stazione è fornita di apparato registratore dei livelli freatici.

Le quote del pelo d'acqua nei pozzi sono tutte riferite al livello medio del mare. Per la pianura fra Tagliamento e Torre le quote dei pozzi sono state desunte dalle tavolette al 25.000 dell'Istituto Geografico Militare e devono pertanto ritenersi approssimate; per gli altri pozzi le quote sono state determinate mediante livellazione geometrica.

SEGNI CONVENZIONALI

°, idrometro a lettura diretta o registratore posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o delle manovre degli impianti per derivazione d'acqua;
», non giunte le osservazioni, dato mancante;
?, dato incerto.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio-idrometriche

STAZIONI		Quota del pelo d'acqua nel giorno											Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura fra Tagliamento e Torre												Pioggia media in mm.		188.-	37.-	55.-
Venzone	Altezze idrometriche del Tagliamento.	2.35	1.40	1.55	1.35	1.15	0.97	1.65	1.95	1.00	0.75	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	1.63	+ 0.14	— 0.49	— 0.05
Passo Canussio		4.00	3.24	3.02	3.02	»	»	4.52	4.47	»	»		1.33	+ 1.79	»	»
Risano	Osservazioni freatimetriche (1)	36.55	37.40	38.30	39.00	39.94	40.20	40.55	40.60	40.63	40.65	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	»	»	+ 2.50	+ 0.71
Sclaunicco		33.08	34.32	34.53	34.48	34.62	34.57	34.55	34.58	34.57	34.60		32.00	+ 1.98	+ 0.57	+ 0.03
Basagliapenta		40.10	40.04	40.08	40.08	40.08	40.08	40.10	40.16	40.30	40.38		36.44	+ 3.63	+ 0.02	+ 0.19
Carpeneto		48.20	49.56	49.85	50.05	50.40	50.65	50.93	51.28	51.50	51.67		47.75	+ 1.45	+ 1.31	+ 0.97
Beano		47.30	49.80	49.32	49.35	49.15	48.92	48.84	49.20	49.23	49.17		45.68	+ 3.13	+ 0.25	+ 0.14
Pozzo		45.92	47.77	47.72	47.85	47.76	47.57	47.45	47.72	48.20	47.76		44.00	+ 2.80	+ 0.86	+ 0.23
Talmassons		25.40	25.57	25.60	25.62	25.63	25.62	25.70	25.71	25.73	25.65		25.12	+ 0.41	+ 0.11	+ 0.06
Pozzecco		[illegible]	[illegible]	[illegible]												
Bertiolo		30.71	30.76	30.77												
Rivolto		36.02	36.87	36.78	36.77	36.60	36.52	36.54	36.65	36.65	36.60		35.21	+ 1.38	+ 0.02	+ 0.02
Biauzzo		41.78	42.32	42.25	42.38	42.31	42.05	42.25	42.46	42.32	42.24		40.81	+ 1.31	+ 0.13	+ 0.09
Castions di Strada		20.78	20.87	20.94	21.00	21.01	21.00	21.06	21.11	21.12	21.07		20.39	+ 0.47	+ 0.16	+ 0.08
												Medie . . .		+ 1.69	+ 0.54	+ 0.22
Taglio - Cascina Tonon	Altezze idrometriche dei corsi d'acqua di risorgiva della zona dello Stella.	1.68	1.55	1.50	1.56	1.49	1.43	1.46	1.64	1.46	1.44	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche dei corsi d'acqua di risorgiva.	1.37	+ 0.21	— 0.09	+ 0.02
Stella - Fornaci Anzil		1.34	1.30	1.23	1.18	1.12	1.12	1.19	1.16	1.14	1.14		1.38	— 0.09	— 0.15	+ 0.01
Stella - Casale Sacile °		1.58	1.39	1.38	1.38	1.33	1.30	1.36	1.45	1.37	1.32		1.25	+ 0.20	— 0.11	+ 0.04
Roggia Cusana - Fornaci Anzil		1.28	1.32	1.22	1.19	1.16	1.16	1.18	1.16	1.16	1.15		1.31	+ 0.04	— 0.10	— 0.01
Roggia Brodiz - Ariis		0.59	0.60	0.64	0.46	0.44	0.46	0.49	0.51	0.52	0.44		0.51	+ 0.10	— 0.15	+ 0.03
Roggia Bellizza - Torsa		0.68	0.70	0.66	0.74	0.72	0.70	0.70	0.76	0.67	0.66		0.69	— 0.01	+ 0.08	— 0.01
Torsa - Casale Gambellini °		2.17	2.00	1.88	2.05	1.90	1.87	2.10	2.01	1.95	1.93		1.92	+ 0.10	— 0.04	— 0.02

(1) Riferite al livello medio del mare.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio - idrometriche

STAZIONI		Quota del pelo d'acqua nel giorno											Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura in destra e sinistra del Piave												Pioggia media in mm.		103.5	23.5	39.-
Nervesa °	Altezze idrometriche	2.21	1.71	1.50	1.50	1.16	0.91	2.15	2.05	1.25	1.16	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	0.88	+ 0.93	— 0.38	+ 0.06
Villanova di Falzò	Osservazioni freatimetriche (1)	103.71	105.35	105.21	105.25	105.81	105.84	105.86	105.95	105.97	106.00	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	103.36	+ 1.40	+ 0.93	+ 0.28
Bosco di Vidor		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»
Moriago		114.80	115.04	115.76	115.86	115.90	115.89	115.92	115.97	115.97	115.98		114.11	+ 1.09	+ 0.69	+ 0.08
Fontigo		109.11	109.09	109.15	109.17	109.16	109.14	109.12	109.30	109.15	109.04		107.66	+ 1.46	+ 0.03	+ 0.01
Tezze		33.05	33.47	33.90	34.05	34.24	34.37	34.46	34.71	34.80	34.88		32.42	+ 1.05	+ 0.81	+ 0.52
Cimadolmo		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»
Ormelle		16.40	16.28	16.17	16.24	16.11	16.07	16.11	16.23	16.18	16.13		16.16	+ 0.12	— 0.15	+ 0.05
Oderzo		15.40	15.40	15.40	15.30	15.30	15.20	15.20	15.20	15.20	15.20		15.53	— 0.13	— 0.15	— 0.05
Rustignè		»	»	»	»	»	6.70	6.87	7.07	7.02	6.88		»	»	»	»
Roncadelle		17.72	17.30	17.32	17.31	17.08	17.00	17.26	17.46	17.31	17.10		16.42	+ 1.03	— 0.29	+ 0.13
Negrisia		11.43	11.00	10.86	10.95	10.80	10.72	10.80	11.10	10.99	10.80		10.61	+ 0.49	— 0.28	+ 0.14
Ponte di Piave		9.46	9.54	9.38	9.62	9.38	9.23	9.21	9.58	9.71	9.59		7.61	+ 1.85	— 0.10	+ 0.27
Spresiano		35.09	35.73	36.01	36.40	36.73	36.80	36.99	37.17	37.16	37.31		33.98	+ 1.63	+ 1.14	+ 0.46
Lovadina		31.67	32.54	32.55	33.02	33.14	33.27	33.52	33.62	33.62	33.75		31.23	+ 1.02	— 0.01	+ 1.44
Maserada		27.89	27.95	27.98	28.08	28.01	27.97	28.01	28.20	28.19	28.13		27.37	+ 0.57	+ 0.08	+ 0.15
Pero		16.14	16.01	15.88	15.90	15.83	15.78	15.75	15.84	15.85	15.81		15.72	+ 0.29	— 0.19	+ 0.01
Saltore		26.41	26.62	26.28	26.40	26.44	26.44	26.44	26.49	26.66	26.66		25.74	+ 0.70	— 0.01	+ 0.17
Lancenigo		22.52	22.60	22.63	22.67	22.71	22.73	22.78	22.80	22.80	22.79		22.41	+ 0.17	+ 0.14	+ 0.08
												Medie		+ 0.85	+ 0.18	+ 0.25
Pianura in destra e sinistra del Brenta												Pioggia media in mm.		113.6	40.1	36.3
Bassano	Altezze idrometriche	2.35	1.87	1.35	1.24	0.94	0.91	1.92	1.68	1.18	0.94	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	0.86	+ 0.83	— 0.44	0.00
Schiavon	Osservazioni freatimetriche (1)	68.35	68.81	69.32	69.80	69.65	69.46	70.74	71.07	71.33	71.57	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	67.39	+ 1.44	+ 1.08	+ 1.41
Pozzoleone		56.18	55.74	55.93	55.63	55.52	55.46	55.62	55.70	55.66	55.54		54.35	+ 1.60	— 0.49	+ 0.17
Bressanvido		56.73	56.39	56.55	56.39	56.31	56.30	56.50	56.42	56.37	56.29		56.32	+ 0.24	— 0.18	+ 0.05
Sandrigo		64.85	65.25	66.10	66.75	66.88	66.90	66.95	67.10	67.20	67.20		63.18	+ 2.22	+ 1.47	+ 0.30
Cartigliano		72.35	75.36	75.49	75.42	75.87	75.51	75.68	76.07	76.49	76.35		69.88	+ 4.52	+ 1.22	+ 0.68
Rosà		54.75	54.11	54.50	54.88	54.95	55.43	55.62	56.00	56.45	57.25		54.88	— 0.43	+ 1.27	+ 0.85
Rossano		49.40	49.40	49.40	49.50	49.64	49.66	49.83	49.97	49.96	49.94		49.67	— 0.27	+ 0.26	+ 0.30
Stroppari		58.10	58.70	58.70	58.70	58.80	58.90	58.95	59.00	59.00	59.10		58.68	— 0.18	+ 0.36	+ 0.17
Cittadella		44.00	44.02	43.99	44.02	44.06	44.05	44.04	44.07	44.08	44.06		43.94	+ 0.06	+ 0.04	+ 0.03
												Medie		+ 1.02	+ 0.56	+ 0.44

(1) Riferite al livello medio del mare.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio - idrometriche

STAZIONI		Quota del pelo d'acqua nel giorno 2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Livelli medi Decade precedente	Indicazioni idrografiche I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura fra il Guà e l'Adige												Pioggia media in mm.		93.5	14.5	27.-
Albaredo d'Adige	Altezze idrometriche	2.02	2.13	0.06	0.20	- 0.45	- 0.69	0.67	1.56	0.06	- 0.52	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	- 1.79	+ 3.19	— 1.47	+ 0.44
Lonigo (Guà) *	Altezze idrometriche	2.00	1.20	1.01	0.81	»	»	1.30	1.39	1.03	0.93		0.98	+ 0.42	»	»
Bagnolo	Osservazioni freatimetriche (1)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	»	»	»	»
Bonaldo		21.78	21.83	21.89	21.93	21.98	22.02	22.07	22.11	22.15	22.20		21.76	+ 0.06	+ 0.17	+ 0.15
S. Lucia		19.36	19.33	19.36	19.45	19.58	19 78	19.82	19.92	19.98	19.97		19.35	0.00	+ 0.31	+ 0.30
Stra		19.43	19.45	19.47	19.45	19.43	19.41	19.40	19.38	19.38	19.35		19.38	+ 0.07	— 0.03	— 0.05
Colombarone		20.27	20.45	20.46	20.36	20.31	20.29	20.25	20.24	20.28	20.29		20.20	+ 0.19	— 0.09	— 0.08
Coriano		18.25	18.27	18.37	18.43	18.50	18.54	18.56	18 66	18.61	18.63		18.05	+ 0.25	+ 0.21	+ 0.12
												Medie		+ 0.11	+ 0.11	+ 0.10
Pianura fra il Tartaro - Canal Bianco ed il Po												Pioggia media in mm.		71.8	10.-	20.2
Moglia (Po)	Altezze idrometriche (1)	11.59	13.57	14.52	14.38	13.61	14.44	13.04	15.59	15.16	13.73	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	8.37	+ 4.86	+ 0.64	+ 0.96
Torretta Veneta (Tartaro)	Altezze idrometriche (1)	10.73	11.19	11.07	10.91	10.70	10.50	10.39	10.62	10.71	10.51		10.26	+ 0.74	— 0.37	— 0.02
Condominio	Osservazioni freatimetriche (1)	6.76	6.88	6.96	7.00	7.02	7.03	7.18	7.73	7.59	7.49	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	6.48	+ 0.39	+ 0.19	+ 0.54
Borghesa		4.97	5.07	5.14	5.18	5.22	5.22	»	5.49	5.64	5.70		4.88	+ 0.51	— 0.18	+ 0.40
Boschetto		6.02	6.10	6.17	6.17	6.15	6.15	6.26	»	6.44	6.38		5.65	+ 0.55	+ 0.08	+ 0.23
Investitura		5.47	5.48	5.49	5.50	5.46	5.65	5.68	5.74	5.78	5.82		5.50	— 0.02	+ 0.09	+ 0.21
Canola		8.06	8.50	8.92	9.10	9.14	9.18	9.32	9.46	9.44	9.42		7.70	+ 0.79	+ 0.70	+ 0.25
Malerba		7.95	8.21	9.44	9.47	9.57	9.63	9.67	9.92	10.05	9.93		7.50	+ 1.03	+ 1.06	+ 0.38
Sabbioni		8.50	8.70	8.85	8.92	9.06	9.22	9.29	9.37	9.54	9.52		8.26	+ 0.42	+ 0.44	+ 0.36
Castelnuovo Bariano		9.02	9.64	10.56	»	»	»	»	»	»	»		8.50	+ 1.24	»	»
Aquila		6.30	6.34	6.44	6.50	6.53	6.61	»	6.67	6.74	6.82		6.24	+ 0.14	+ 0.17	+ 0.19
Pianura in destra e sinistra dell'Adige												Pioggia media in mm.		91.-	19.-	30.-
Verona	Altezze idrometriche	1.60	0.32	- 0.56	- 0.42	- 0.94	- 1.24	- 0.45	- 0.90	- 0.60	- 1.02	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	- 2.14	+ 1.69	— 1.21	— 0.08
Torcolo di Tomba	Osservazioni freatimetriche (1)	46.73	46.71	46.73	46.74	46.72	46.70	46.70	46.65	46.68	46.69	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	»	»	0.00	— 0.05
S. Fermo		39.27	39.44	39.48	39.44	39.39	39.35	39.36	39.33	39.35	39.35		39.33	+ 0.07	— 0.01	— 0.05
Torricello II°		38.60	38.72	38.70	38.76	38.72	38.66	38.66	38.60	38.62	38.63		38.50	+ 0.17	+ 0.03	— 0.08
Raldon		32.73	32.91	33.02	33.07	33.09	33.08	33.09	33.10	33.12	33.11		32.63	+ 0.26	+ 0.19	+ 0.03
Ca' di Cozzi		54.14	54.40	54.41	54.37	54.30	54.24	54.35	54.37	54.36	54.35		54.08	+ 0.24	0.00	+ 0.04
Madonna di Campagna		43.90	44.17	44.08	44.17	44.04	44.04	44.17	44.35	44.26	44.17		43.40	+ 0.64	+ 0.07	+ 0.15
Spezzapietra		39.78	39.77	39.70	39.42	39.32	39.25	39.17	39.70	39.53	39.36		39.00	+ 0.75	— 0.46	+ 0.24
Serenella		43.46	43.55	43.64	43.63	43.63	43.62	43.60	43.64	43.64	43.66		43.11	+ 0.44	+ 0.07	+ 0.08
Rota di Caldiero		29.73	29.79	30.25	30.20	30.18	30.20	30.19	30.52	30.54	30.48		29.23	+ 0.69	+ 0.27	+ 0.32
Vago		38.62	38.94	39.18	39.37	39.53	39.65	39.79	39.98	40.18	40.17		37.89	+ 1.02	+ 0.65	+ 0.55
												Medie		+ 0.475	+ 0.08	+ 0.12

(1) Riferite al livello medio del mare.

MAREOGRAFIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superticie ideale di base situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare (si ottengono così nelle altezze di marea valori sempre positivi).

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante una livellazione eseguita lungo un poligono, che abbiamo chiamato fondamentale, appoggiato su caposaldi di partenza su roccia in posto, non soggetti perciò a fenomeni di costipamenti e di assettamento del terreno.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono state scelte:

TABELLE I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Marano Lagunare, Porto Falconera, (Diga Sud del Porto di Lido), San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia); Trieste, Ancona, Viesti.

TABELLA III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: (oltre a Diga Sud del Porto di Lido), Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera.

TABELLA IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

TABELLA V. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

TABELLA VI. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

Materiale in sospensione nelle acque lagunari. — In questa tabella vengono raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno dei Canali Porti di Lido e di Malamocco e precisamente in corrispondenza alle località S. Nicolò di Lido e Faro Rocchetta.

A S. Nicolò di Lido (Canale di S. Marco) i saggi vengono raccolti, sia in flusso che in riflusso, durante i periodi di tempo nei quali si ritiene che la velocità di corrente raggiunga i valori più elevati.

A Faro Rocchetta (Canale Rocchetta) i saggi vengono raccolti in prossimità dell'alta e della bassa marea.

La torbidità è espressa in *grammi per metro cubo* (gr.' m.^{3}).

I dati suddetti, rilevati in un determinato istante ed in un singolo punto della laguna, possono dare soltanto una nozione molto approssimata sul trasporto del materiale di sospensione nelle acque lagunari; essi potranno inoltre fornire degli elementi di guida per le ricerche future.

Salsedine delle acque lagunari. — Nella tabella vengono raccolti i dati della salsedine delle acque lagunari, rilevati nella mezzaria del Canale di S. Marco tra S. Nicolò di Lido e l'isola di S. Andrea, in corrispondenza delle massime alte e delle minime basse maree di ciascun periodo sigiziale, limitato dai tre giorni che comprendono ogni lunazione. I dati suddetti vengono raccolti allo scopo di definire le variazioni a lungo periodo della salsedine in laguna.

La salsedine è espressa in Cl. °/₀₀ (quantità di cloro in grammi per litro *ed in salinità* S (quantità di sali in grammi per chilo di acqua).

SEGNI CONVENZIONALI

», dato mancante; — (••), dato interpolato o cacolato in base ad osservazioni interpolate; — ?, dato incerto.

N.B. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Le piastrine di riferimento della stazione mareografica di Falconera in seguito a quotazione di verifica risultano modificate nel modo seguente:

Quotazione vecchia: Bull. Est. m. 2.7389 Quotazione nuova: Bull. Est. m. 2.6879
" " Bull. Int. m. 2.9542 " " Bull. Int. m. 2.9276

Della nuova livellazione è stato tenuto conto negli spogli a partire dal 1° novembre 1926.

Giorni e lunazioni	Marano Lagunare				Falconera				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	8.10 18.50	268.0 229.0	1.50 14.35	180.0 205.0	7.25 17.40	252.0 222.0	0.25 13.20	187.0 202.0	8.40 19.10	246.0 220.0	2.0 15.0	169.0 194.0
2	8.50 20.30	240.0 200.0	2.20 15.30	138.0 152.0	7.40 18.45	233.0 195.0	0.25 14.15	145.0 159.0	8.45 20.20	232.0 195.0	2.0 15.10	143.0 154.0
3	9.0 20.40	250.0 205.0	2.35 13.40	141.0 147.0	8.35 20.30	240.0 197.0	1.45 15.10	143.0 149.0	9.0 21.25	233.0 190.0	2.10 15.50	143.0 145.5
4	8.45 22.20	234.0 222.0	2.50 16.20	141.0 122.0	8.40 21.35	224.0 211.0	2.20 15.15	142.0 126.0	9.25 22.40	220.0 208.5	2.40 16.0	145.0 130.0
5 ●	9.15 22.30	239.0 224.0	3.30 16.30	158.0 124.0	8.25 21.45	232.0 214.0	2.50 15.30	162.0 131.0	9.20 22.25	228.5 210.5	3.20 16.0	165.5 134.0
6	9.35 23.0	226.0 217.0	4.30 16.40	156.0 124.0	9.15 22.40	216.0 206.0	3.40 16.0	160.0 126.0	9.45 22.55	214.0 204.0	3.50 16.10	164.0 127.5
7	10.30 [illegible]	229.0 [illegible]	5.15 17.25	160.0 137.0	10.0 [illegible]	217.0 [illegible]	4.10 16.45	161.0 138.0	10.25 [illegible]	214.5 [illegible]	4.25 17.0	161.0 139.0
[illegible]	10.35	226.0	18.10	133.0	10.20	217.0	17.25	135.0	10.45	216.5	17.25	137.5
9	0.40 10.15	213.0 271.0	3.25 19.20	197.0 145.0	10.40	254.0	19.0	147.0	1.5 11.40	203.0 241.0	4.55 19.25	192.0 143.0
10	11.20	225.0	19.30	128.0	11.10	218.0	19.15	125.0	11.30	217.0	19.25	132.0

Giorni e lunazioni	Marano Lagunare				Falconera				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
11	3.20 10.35	198.0 194.0	6.40 20.10	172.0 122.0	3.20 11.0	188.0 189.0	6.40 20.10	174.0 118.0	3.45 11.40	188.0 191.0	7.0 20.30	175.0 122.0
12	5.30	188.0	21.0	134.0	5.10	182.0	21.10	132.0	6.0	181.0	21.30	137.0
13 ☽	6.0 17.50	192.0 170.0	12.25 24.0	155.0 134.0	5.40	188.0	23.20	132.0	6.25	189.0	23.40	139.0
14	6.50 18.40	198.0 182.0	14.0	145.0	6.45 18.15	192.0 178.0	13.20	143.0	7.0 18.25	191.0 176.0	13.25	148.0
15	7.35 19.10	196.0 174.0	1.10 14.0	123.0 126.0	7.10 »	191.0 »	0.40 13.40	121.0 125.0	7.30 19.0	190.0 166.0	0.40 13.30	128.0 131.0
16	8.30 20.10	200.0 178.0	1.10 14.35	109.0 109.0	8.0 20.0	192.0 169.0	0.50 14.30	105.0 110.0	8.10 19.50	188.0 167.0	0.45 14.25	112.0 114.0
17	8.35 [illegible]	211.0 [illegible]	1.15 15.0	100.0 101.0	8.25 [illegible]	202.0 174.0	1.45 15.15	104.0 107.0	8.25 [illegible]	198.0 169.0	1.30 15.10	109.0 108.0
[illegible]	9.25 22.30	222.0 212.0	15.40	93.0	9.0 22.0	211.0 201.0	15.50	105.0	9.35 22.40	209.0 197.0	16.0	112.0
19 ⓟ	9.35 22.10	266.0 246.0	4.10 17.0	149.0 149.0	9.10 22.0	246.0 232.0	2.50 15.40	151.0 149.0	10.0 22.40	244.0 225.0	3.20 16.45	156.0 145.0
20	9.15 23.35	234.0 228.0	4.35 16.35	166.0 123.0	8.50 23.20	226.0 218.0	4.0 16.0	164.0 123.0	9.25 23.30	218.0 215.0	4.0 16.25	166.0 131.0

Giorni e lunazioni	Marano Lagunare				Falconera				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
21	10.20 22.25	249.0 247.0	4.20 17.30	194.0 200.0	10.30 22.30	237.0 231.0	3.40 16.25	185.0 185.0	10.50 23.40	228.0 222.0	4.30 17.25	177.0 169.0
22	11.30 23.20	230.0 216.0	6.0 17.0	166.0 182.0	11.30 23.0	225.0 211.0	5.25 17.25	172.0 175.0	11.50 23.25	224.0 208.0	5.20 18.10	171.0 169.0
23	12.20	237.0	6.10 19.10	161.0 146.0	12.0	223.0	5.30 19.10	160.0 148.0	12.0	217.0	5.30 19.0	162.0 146.0
24	0.30 11.50	195.0 225.0	5.10 19.50	160.0 129.0	0.40 11.45	188.0 219.0	5.40 19.40	163.0 128.0	0.45 11.45	192.0 216.0	5.30 20.0	165.0 132.0
25	10.25	202.0	20.0	135.0	10.50	199.0	19.25	131.0	11.30	201.0	20.15	136.0
26	5.35	192.0	21.0	138.0	5.45	190.0	20.25	133.0	6.30	193.0	21.0	136.0
27 ☾	5.25	201.0	22.30	151.0	5.15	194.0	22.10	150.0	5.45	196.0	22.15	150.5
[illegible]	[illegible] 19.0	[illegible] 174.0	[illegible]	[illegible]	[illegible] 19.0	[illegible] 171.0	[illegible]	[illegible]	[illegible] 19.0	[illegible] 175.0		
29	6.35 19.15	197.0 186.0	1.0 13.40	156.0 147.0	6.20 19.10	190.0 177.0	0.25 13.25	156.0 142.0	6.30 19.25	192.0 180.0	0.15 13.25	159.0 147.0
30	7.25 19.45	204.0 194.0	1.20 14.25	145.0 141.0	7.15 19.45	195.0 184.0	0.50 14.0	140.0 138.0	7.10 19.40	198.0 189.0	0.30 13.50	148.0 146.0

Giorni e lunazioni	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
1	»	»	»	»	11.30	208.5	3.0	165.5	2.25	168.0	8.5	156.0
	»	»	»	»					13.35	185.5	20.40	153.0
2	»	»	»	»	10.15	199.5	2.30	156.0	1.40	175.0	7.50	152.5
	»	»	»	»			17.50	161.0	14.0	180.0	20.35	152.5
3	»	»	14.35	128.0	9.30	200.5	17.0	151.0	2.40	180.5	8.30	155.0
	20.0	190.0			23.20	166.0			14.0	182.0	20.55	151.5
4	8.35	222.0	2.5	128.0	9.35	187.5	1.50	159.5	3.0	178.5	9.15	153.0
	21.5	206.0	15.5	106.5			17.0	146.5	14.35	178.0	20.55	141.0
5 ●	8.25	227.0	2.25	143.0	8.45	192.5	17.0	146.0	3.20	187.0	9.10	145.0
	21.10	210.5	15.15	102.0					14.45	180.5	20.50	137.0
6	8.40	212.5	3.10	140.5	0.10	187.5	4.45	170.0	3.20	188.0	9.45	147.0
	21.50	202.5	15.25	106.0	9.40	185.0	17.20	141.0	15.20	173.0	21.25	141.0
7	9.25	214.5	3.53	144.5	10.40	183.0	17.50	145.5	4.0	180.5	10.10	149.5
	22.50	208.5	16.15	119.5					16.5	170.5	21.53	143.0
8	9.30	216.0	4.30	155.0	11.15	187.0	19.0	144.0	4.45	181.5	10.45	153.0
	23.45	199.0	16.50	119.5					16.10	171.0	22.35	144.0
9	9.55	244.0	5.5	175.5	11.0	199.0	20.45	139.0	5.25	178.0	11.10	155.5
			17.45	125.0					16.5	170.5	23.25	143.0
10	10.5	220.0	17.55	114.0	9.25	190.0	20.30	131.5	6.0	174.5	23.30	140.0
11	1.35	192.0	5.30	163.0	5.40	177.5	20.30	130.5	7.5	170.5		
	9.35	183.5	18.50	111.5								
12	3.50	173.0	20.35	125.0	7.0	171.0	21.30	136.0	8.5	161.0	0.20	140.0
											18.5	142.0
13 ☽	5.10	182.5	22.20	123.5	7.35	171.5	23.35	143.0	10.35	160.0	18.0	138.0
14	5.45	189.0	12.50	135.0	8.0	174.0			0.25	153.0	5.40	140.0
	17.50	173.0							11.55	162.5	18.20	133.0
15	7.0	189.0	0.35	111.5	8.0	170.0	1.35	141.5	0.45	155.0	6.20	134.0
	18.20	165.0	12.55	114.5					12.20	158.0	19.5	126.0
			24.0	100.0								
16	7.0	190.0	13.55	97.0	8.50	165.5	1.10	130.0	1.10	152.0	7.5	131.0
	19.15	165.0			21.20	145.0	16.45	132.0	13.10	158.0	19.40	120.5
17	7.35	208.0	1.5	90.5	9.15	168.0	2.10	134.0	1.45	156.5	7.35	129.5
	20.0	169.0	13.25	98.0			17.5	126.0	13.30	158.0	20.0	121.5
18	8.25	211.5	1.40	110.5	9.10	174.0	17.15	123.0	2.40	160.0	8.45	130.0
	21.0	201.0	15.5	85.0					14.25	158.5	20.35	120.0
19 ○	8.35	249.5	2.10	135.0	10.15	200.5	17.5	147.0	3.25	170.5	9.0	140.0
	20.35	253.5	15.40	114.0					14.40	173.0	20.10	143.0
20	8.0	230.5	3.35	158.5	0.5	196.5	5.5	168.0	3.5	187.0	10.15	144.0
	22.15	217.0	15.0	114.0	9.15	187.0	17.5	135.0	15.10	169.0	21.25	136.5
21	9.45	223.0	3.50	175.0	2.5	186.5	5.50	172.0	4.20	175.5	10.40	142.5
	22.30	227.0	16.20	146.5	10.20	189.5	18.35	153.5	16.5	166.0	21.50	141.5
22	11.0	222.0	5.30	157.0	0.15	191.0	5.45	173.0	4.30	175.0	10.50	147.0
	23.35	205.0	16.30	157.5	12.0	191.0	19.20	162.0	17.0	172.5	22.40	154.5
23	11.25	219.0	5.10	149.0	0.10	181.5	6.30	164.0	5.0	175.0	12.0	151.0
	23.35	183.5	17.30	134.5	12.30	184.5	20.40	149.0	17.25	170.5	23.45	145.0
24	10.55	215.5	4.20	149.0	12.40	192.5	20.45	134.5	6.0	177.0	12.45	153.0
			18.35	116.5					17.20	165.0	23.20	142.5
25	10.0	194.5	20.0	124.0	9.35	185.0	20.50	136.5	6.40	171.5	22.20	151.0
26	5.15	185.5	20.25	124.5	7.5	180.0	20.25	137.5	7.5	170.0	17.40	148.0
27 ☾	4.30	187.0	21.45	134.5	0.35	180.0	19.20	148.0	9.25	164.0	17.10	146.0
28	3.40	189.5	13.0	142.0	0.20	180.0	15.10	156.0	10.35	163.0	17.30	146.5
	18.45	161.0										
29	5.45	184.5	0.35	143.0	7.35	177.0	11.55	155.0	11.55	162.5	18.30	143.0
	10.35	170.0	13.40	132.5								
30	7.45	190.0	1.10	131.0	8.20	178.0	15.20	153.0	1.5	165.0	6.50	148.0
	18.50	178.5	13.15	125.0					12.45	167.0	19.5	142.0

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido ALTA ora	altezza	Diga Sud Lido BASSA ora	altezza	Punta della Salute ALTA ora	altezza	Punta della Salute BASSA ora	altezza	Porto di Marghera ALTA ora	altezza	Porto di Marghera BASSA ora	altezza
1	8.35	235.0	1.55	172.0	9.15	237.0	3.5	180.0	10.0	238.0	3.50	183.0
	19.0	215.0	14.25	189.0	19.45	216.0	15.20	196.0	20.20	216.5	16.25	196.5
2	8.40	230.5	1.45	138.5	9.45	232.0	2.55	141.0	10.10	233.0	3.25	139.0
	20.15	198.0	15.0	143.5	21.15	196.0	16.15	155.0	21.40	196.0	16.50	152.0
3	8.55	236.5	2.0	133.5	9.50	234.0	3.5	140.0	10.20	232.0	3.35	136.5
	20.55	194.0	15.10	136.0	21.50	194.0	16.45	144.0	22.15	193.0	17.20	140.0
4	8.55	220.5	2.35	137.0	10.0	222.0	3.35	141.0	10.25	220.5	3.55	137.0
	21.45	208.0	15.25	117.0	23.10	208.0	16.50	127.0	23.40	207.0	17.35	122.0
5 ●	8.50	232.0	3.10	155.0	10.5	226.0	4.15	161.5	10.30	224.5	4.40	156.5
	22.10	212.0	15.30	119.5	23.10	211.0	16.55	132.0	23.35	208.0	17.35	127.5
6	9.5	216.0	2.55	153.0	10.25	215.0	4.50	161.0	10.40	212.5	5.5	157.0
	22.40	206.0	16.0	117.5	23.35	205.5	16.55	126.0			17.45	120.5
7	9.55	214.5	4.0	153.0	10.50	215.0	4.55	158.5	0.10	205.0	5.40	154.5
									11.25	215.0		
8	10.15	214.5	4.45	163.0	[illegible]	[illegible]	5.50	167.5	[illegible]	[illegible]	6.15	165.0
			17.20	127.0	11.30	215.5	18.25	134.0	11.40	215.5	19.0	130.0
9	10.45	243.0	18.30	133.0	11.50	242.5	19.45	141.5	12.15	242.0	20.25	140.0
10	10.45	215.0	18.35	122.5	11.45	217.0	19.45	128.5	12.20	216.5	20.25	125.0

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido ALTA ora	altezza	Diga Sud Lido BASSA ora	altezza	Punta della Salute ALTA ora	altezza	Punta della Salute BASSA ora	altezza	Porto di Marghera ALTA ora	altezza	Porto di Marghera BASSA ora	altezza
11	2.55	183.0	6.10	168.0	4.0	187.0	7.30	173.0	4.15	185.5	7.50	171.0
	11.0	187.0	19.50	114.5	11.50	190.5	20.25	118.0	12.25	189.5	21.5	116.0
12	4.50	176.0	20.50	131.5	5.40	178.5	21.35	131.0	6.15	179.0	22.10	131.0
13 ☽	5.50	187.0	23.25	132.0	6.45	188.0	24.0	133.5	7.20	187.5		
14	6.40	189.0	13.0	142.5	7.30	192.0	13.55	144.0	7.55	191.0	0.30	131.0
	18.10	174.0			19.5	178.0			19.25	178.5	14.25	143.0
15	7.15	188.0	0.35	120.5	8.5	191.5	1.15	123.5	8.35	192.0	1.40	119.5
	18.40	162.5	13.20	123.0	19.25	169.0	14.20	127.0	19.55	169.5	14.55	123.5
16	8.0	186.0	0.50	107.0	8.40	189.5	1.20	109.0	9.20	191.0	1.50	105.0
	19.45	163.5	14.10	105.5	20.25	169.0	15.0	110.5	21.5	171.0	15.45	107.5
17	8.15	196.0	1.30	102.5	0.0	198.5	2.5	105.0	9.50	200.0	2.40	101.0
			14.50	101.5			15.40	105.5			16.30	102.0
18	8.45	209.0	[illegible]	[illegible]	9.25	208.0	[illegible]	[illegible]	10.15	210.5	[illegible]	[illegible]
	21.50	200.0	15.20	100.0	22.20	199.0	16.20	106.5	23.25	199.5	17.20	103.5
19 ℗	9.5	248.5	2.40	145.5	9.40	242.0	3.0	151.0	10.40	244.0	4.20	149.5
	21.55	227.0	15.35	135.5	23.0	226.0	16.45	149.0	24.0	228.0	18.10	150.0
20	8.50	222.5	3.35	163.0	9.55	220.5	4.35	170.0	10.35	221.0	5.40	166.0
	23.5	214.0	15.55	118.0	24.0	213.5	17.0	129.0			17.50	124.0

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido ALTA ora	altezza	Diga Sud Lido BASSA ora	altezza	Punta della Salute ALTA ora	altezza	Punta della Salute BASSA ora	altezza	Porto di Marghera ALTA ora	altezza	Porto di Marghera BASSA ora	altezza
21	10.25	232.5	3.40	176.0	11.25	236.0	4.40	178.5	0.40	215.0	5.20	180.[illegible]
	23.10	220.0	16.45	165.5			18.25	176.0	12.0	244.0	19.20	173.[illegible]
22	11.25	218.0	5.5	162.0	0.5	226.0	6.10	170.5	0.40	225.0	6.40	166.[illegible]
	23.20	204.5	17.35	161.5	12.25	224.0	18.50	167.5	12.40	224.0	19.20	164.[illegible]
23	11.40	217.0	5.15	155.5	0.10	209.0	6.25	162.5	0.35	209.0	7.0	160.[illegible]
			18.55	135.5	12.45	218.0	20.0	145.0	12.50	218.0	20.35	142.[illegible]
24	0.30	187.0	5.30	156.5	1.30	190.5	6.20	160.0	1.50	192.0	7.10	159.[illegible]
	11.35	216.0	19.30	125.0	12.40	215.5	20.25	129.0	13.0	218.0	21.20	127.[illegible]
25	10.35	198.0	19.30	130.0	11.25	200.5	20.0	130.0	12.0	202.0	20.45	131.[illegible]
26	5.30	188.5	20.35	131.5	6.0	192.0	21.0	132.0	6.25	192.0	21.20	132.[illegible]
27 ☾	5.20	192.0	[illegible]	[illegible]	6.0	196.0	[illegible]	147.5	6.20	196.0	[illegible]	146.[illegible]
28	19.0	169.0	13.5	153.0	19.55	173.0	14.0	154.0	20.15	173.0	14.15	152.[illegible]
			23.50	153.0								
29	6.15	188.0	13.15	142.0	7.15	192.5	0.55	154.0	7.20	192.0	1.15	152.[illegible]
	19.5	176.5			19.55	182.0	14.0	143.0	20.0	181.0	14.20	142.[illegible]
30	7.10	194.0	0.40	141.5	7.55	198.0	1.25	143.5	8.15	198.0	1.45	141.[illegible]
	19.35	182.0	13.30	138.0	20.25	188.5	14.35	141.0	20.45	188.0	15.0	140.[illegible]

Giorni e lunazioni	Pagliaga ALTA ora	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ora	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ora	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ora	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ora	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ora	Brondolo BASSA altezza
1	10.35 20.45	240.0 220.0	4.45 16.50	195.5 203.5	10.25	237.0	5.35	198.0	8.40 19.30	259.5 239.0	1.40 14.50	213.0 220.5
2	11.10 22.45	229.5 198.0	4.25 18.0	161.0 171.0	11.15 22.40	220.0 190.0	6.10 19.20	176.0 177.5	9.0 20.50	268.0 247.5	2.0 13.20	212.0 224.0
3	11.20 23.10	230.5 197.0	4.30 18.30	160.5 165.5	11.30 23.25	221.5 185.5	5.25 20.15	164.0 172.5	9.10 21.20	281.5 248.5	2.10 16.20	229.0 231.0
4	11.35	218.0	5.0 18.40	157.5 148.0	11.40	210.0	5.50 19.50	162.0 165.5	9.0 22.30	265.0 252.0	3.0 16.30	226.0 212.0
5 ●	0.30 11.20	205.0 224.0	5.35 18.30	169.0 151.5	0.50 11.30	201.0 221.5	6.10 20.0	178.0 171.0	8.50 22.0	263.0 237.0	3.20 16.15	224.0 197.5
6	0.20 11.40	209.0 214.5	6.15 18.50	169.0 146.0	0.30 11.40	200.0 204.0	6.50 20.20	174.0 162.5	9.25 22.35	232.0 220.5	4.0 16.20	198.5 169.0
7	1.10 »	205.0 »	6.35 »	166.0 »	1.0 12.10	193.5 205.0	7.20 20.30	170.5 165.5	9.50 23.25	225.0 215.5	4.20 17.0	178.5 160.0
8	» »	» »	» »	» »	1.45 12.15	198.0 207.5	7.20 21.15	176.0 164.5	10.15	227.0	4.35 17.10	183.0 170.5
9	» »	» »	» »	» »	3.10 12.15	199.0 234.5	7.0 23.15	190.0 172.0	0.20 10.50	220.5 252.5	4.30 17.10	211.5 190.0
10	»	»	»	»	12.40	210.0	23.45	160.0	10.45	263.5	20.0	210.0
11	12.45	196.5	22.0	135.0	12.40	185.5			2.40	230.5	20.30	182.0
12	6.30	184.0	22.45	141.0	8.15	178.0	0.20	146.0	5.30	202.0	21.30	164.5
13 ☽	7.35	194.0			8.15	183.0	0.50	144.5	6.0	201.5	23.35	156.0
14	8.40 20.0	197.0 183.5	1.15 15.10	143.0 154.5	8.40 20.20	182.0 170.5	2.40 16.10	146.0 155.5	0.35 18.20	199.0 184.5	13.20	161.0
15	9.25 20.30	195.5 174.0	2.30 15.50	137.0 141.0	9.30 20.50	179.5 160.0	4.10 17.15	146.0 149.0	7.10 18.40	197.0 173.5	0.40 13.45	143.5 146.0
16	10.20 22.0	192.5 173.5	2.50 16.50	124.5 131.5	10.40 22.40	175.5 157.5	5.30 19.0	141.0 144.5	8.0 19.45	195.0 174.5	1.10 14.45	129.0 131.0
17	10.45 23.0	200.0 175.5	3.35 17.40	124.0 129.0	11.20 23.45	185.0 161.0	5.40 19.50	140.5 146.0	8.20 21.0	206.0 176.0	1.35 15.30	126.5 126.5
18	11.20	208.0	4.20 18.15	134.0 132.5	11.50	197.5	6.0 20.0	144.0 154.0	8.40 22.0	217.0 205.0	2.20 15.50	135.5 130.0
19 ○	0.25 11.45	200.5 244.0	5.20 13.25	162.5 170.0	0.40 11.50	187.0 233.0	5.45 19.50	167.0 176.5	9.10 22.20	255.0 233.0	3.0 16.20	163.5 160.0
20	0.35 11.50	229.5 223.0	6.15 19.10	184.0 150.5	0.30 11.20	210.0 207.5	6.45 20.20	180.0 163.0	9.50 23.30	246.0 251.0	3.30 16.20	191.5 204.0
21	1.45 12.35	212.5 246.0	6.0 20.20	192.5 191.5	1.30 12.25	201.0 223.0	6.20 20.30	183.5 181.5	10.25 23.30	255.0 244.5	4.40 17.25	226.5 211.5
22	1.15 13.25	228.0 224.0	7.45 20.20	181.0 178.5	1.30 14.0	212.0 224.0	8.10 21.10	184.0 186.0	12.15 23.20	266.5 254.0	4.35 18.20	216.5 232.0
23	1.30 14.10	213.0 222.0	8.0 21.40	174.0 168.0	1.20 11.35	201.5 209.0	8.50 23.45	176.5 170.0	12.10	258.0	6.0 19.30	230.0 219.0
24	2.35 14.10	194.5 220.0	7.30 22.20	169.5 148.5	3.30 14.35	186.0 208.0	8.30	170.0	0.40 11.35	235.0 247.0	6.0 20.20	218.5 194.0
25	13.0	205.5	21.50	145.5	13.45	194.0	0.50	160.0	11.0	220.0	20.40	173.0
26	7.30	197.0	22.0	142.0	9.0	186.0	0.40	151.0	0.30	207.5	21.15	162.0
27 ☾	7.0	199.0	23.45	153.5	8.15	186.5	1.15	144.0	5.45	206.0	22.45	165.5
28	7.10 21.10	200.5 177.0	15.15	160.0	8.25 21.20	190.0 170.0	1.0 17.0	148.5 160.0	3.50 19.0	207.0 185.0	14.10	173.0
29	8.0 20.45	196.0 186.0	1.45 15.15	160.5 152.5	9.0 21.50	183.5 172.0	2.40 17.0	156.5 155.0	6.20 19.25	198.0 186.0	0.40 13.45	169.0 160.0
30	9.0 21.35	200.0 191.5	2.30 16.0	151.5 151.0	10.20 22.45	188.0 182.0	3.50 18.0	153.5 157.5	7.30 20.15	203.0 193.5	1.10 14.15	158.0 157.0

TABELLA V. — **Massima escursione del livello nel mese**

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO RAGGIUNTO			LIVELLO MINIMO RAGGIUNTO			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Marano Lagunare	9	10.15	271.0	18	15.40	93.0	**178.0**
Falconera	9	10.40	254.0	17	1.45	104.0	**150.0**
S. Felice di Chioggia	1	8.40	246.0	17	15.10	108.0	**138.0**
Trieste	19	20.35	253.5	18	15.5	85.0	**168.5**
Ancona	1	11.30	208.5	18	17.15	123.0	**85.5**
Viesti	6	3.20	188.0	18	20.35	120.0	**68.0**
Diga Sud Lido	19	9.5	248.5	18	15.20	100.0	**148.5**
Punta della Salute	19	9.40	242.0	17	2.5	105.0	**137.0**
Porto industriale di Marghera	19	10.40	244.0	17	2.40	101.0	**143.0**
Pagliaga	21	12.35	246.0	17	3.35	124.0	**122.0**
Conche	1	10.25	237.0	17	5.40	140.5	**96.5**
Brondolo	3	9.10	281.5	17	1.35	126.5	**155.0**

TABELLA VI. — **Massime ampiezze di marea osservate nel mese**

MAREOGRAFO	DALL' ALTA ALLA BASSA							DALLA BASSA ALL' ALTA						
	ALTA			BASSA			cursione	BASSA			ALTA			cursione
Marano Lagunare	18	9.25	222.0	18	15.40	93.0	**129.0**	18	15.40	93.0	18	22.30	212.0	**119.0**
Falconera	9	10.40	254.0	9	19.0	147.0	**107.0**	17	1.45	104.0	17	8.25	202.0	**98.0**
S. Felice di Chioggia	19	10.0	244.0	19	16.45	145.0	**99.0**	3	2.10	143.0	3	9.0	233.0	**90.0**
Trieste	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Ancona	24	12.40	192.5	24	20.45	134.5	**58.0**	20	17.5	135.0	21	2.5	186.5	**51.5**
Viesti	20	3.5	187.0	20	10.15	144.0	**43.0**	5	20.50	137.0	6	3.20	188.0	**51.0**
Diga Sud Lido	19	9.5	248.5	19	15.35	135.5	**113.0**	3	2.0	133.5	3	8.55	236.5	**103.0**
Punta della Salute	18	9.25	208.0	18	16.20	106.5	**101.5**	3	3.5	140.0	3	9.50	234.0	**94.0**
Porto industriale di Marghera	18	10.15	210.5	18	17.20	103.5	**107.0**	17	2.40	101.0	17	9.50	200.0	**99.0**
Pagliaga	18	11.20	208.0	18	18.15	132.5	**75.5**	19	5.20	162.5	19	11.45	244.0	**81.5**
Conche	9	12.15	234.5	9	23.15	172.0	**62.5**	19	5.45	167.0	19	11.50	233.0	**66.0**
Brondolo	19	9.10	255.0	19	16.20	160.0	**95.0**	19	3.0	163.5	19	9.10	255.0	**91.5**

Materiale in sospensione nelle acque lagunari

Giorno	FARO ROCCHETTA								S. NICOLO' DI LIDO					
	Durante l'alta marea				Durante la bassa marea				In periodi di forte velocità di corrente					
	Ora	Altezza di marea	Torbidità gr. per mc. in superficie	Temperatura	Ora	Altezza di marea	Torbidità gr. per mc. in superficie	Temperatura	Ora	Altezza di marea	Torbidità gr. per mc. in superficie	Torbidità a m. 4	Torbidità a m. 8	Temperatura
1	9.30	233.0	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	9.25	226.0	»	»	15.0	148.0	»	»	12.10	189.5 R	29.8	—	—	18.0
3	9.25	227.0	»	»	15.20	137.0	»	»	12.20	190.5 R	37.2	—	—	17.5
4	9.30	216.0	30.0	17.0	15.40	122.0	»	»	12.45	174.0 R	—	26.6	35.0	18.0
5	9.30	222.0	26.2	17.0	15.0	124.0	»	»	13.5	171.5 R	—	36.6	34.0	17.0
6	9.30	208.0	16.8	16.5	15.30	120.0	28.4	17.0	13.35	155.5 R	—	35.6	39.8	18.0
7	10.25	210.0	24.2	17.5	16.30	131.0	25.4	17.0	14.5	167.0 R	34.6	—	—	18.0
8	11.0	210.0	19.2	18.0	17.50	130.0	»	»	14.35	169.5 R	39.0	—	—	18.0
9	11.40	238.0	25.0	17.5	18.40	136.0	11.8	17.0	15.25	187.0 R	39.8	—	—	17.0
10	11.35	211.0	27.4	15.5	19.0	126.0	10.6	17.0	15.50	164.0 R	34.8	—	—	17.5
11	—	—	—	—	20.0	116.0	15.0	16.5	16.50	140.5 R	36.2	—	—	16.0
14	6.50	186.0	22.8	16.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	7.50	185.0	31.8	16.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	8.35	185.0	35.0	16.0	14.20	108.0	30.0	15.5	11.25	152.5 R	35.4	—	—	17.5
17	8.45	194.0	31.6	16.5	14.50	103.0	26.0	16.5	12.0	151.5 R	37.4	—	—	17.0
18	9.25	205.0	24.0	16.5	15.40	103.0	19.8	16.5	12.35	158.5 R	—	31.4	32.0	17.0
19	9.50	236.0	30.8	16.0	15.35	136.0	32.0	16.0	13.5	188.0 R	—	37.8	32.4	17.0
20	9.30	215.0	31.8	16.5	16.0	122.0	»	»	13.40	159.0 R	—	32.8	35.0	16.5
21	11.0	226.0	28.8	17.0	17.0	163.0	16.4	17.0	14.5	208.0 R	36.2	—	—	16.5
22	12.20	218.0	30.0	18.0	18.20	162.0	33.0	17.0	14.35	200.0 R	36.4	—	—	17.5
23	12.35	212.0	39.4	17.0	19.0	137.0	19.4	16.5	15.5	191.5 R	34.8	—	—	16.0
24	—	—	—	—	19.30	124.0	26.0	16.5	15.40	176.0 R	32.2	—	—	16.0
25	—	—	—	—	19.25	129.0	»	»	—	—	—	—	—	—
26	—	—	—	—	20.15	130.0	»	»	—	—	—	—	—	—
29	6.40	186.5	33.4	13.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	7.35	192.0	30.8	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Salsedine delle acque lagunari

Laguna di Venezia — Canale di S. Marco (tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea)

Lunazione	Giorno	Ora	Altezza di marea in centimetri	SALSEDINE Cl. ‰	SALSEDINE S	Temperatura
● il 5	4	9.25	217.5	17.89	32.33	17.5
	4	16.5	125.5	12.88	23.29	17.5
(luna piena) il 19	18	16.0	106.0	16.52	29.85	17.5
	19	9.45	240.0	13.63	24.63 (1)	16.5

(1) Le condizioni meteorologiche (pioggia e vento da scirocco) influiscono alterando il regolare andamento della salsedine.

INDICE

Meteorologia

Note meteorologiche del mese . . . . . Pag. 16

[illegible]

Regime dei corsi d'acqua

Geoidrologia

Mareografia

METEOROLOGIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Dei vari Osservatori costituenti la Rete Meteorologica del Magistrato alle Acque si pubblicano le osservazioni di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia. Gli stessi criteri hanno servito per la scelta delle stazioni termometriche.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le correzioni del caso.

Gli strumenti registratori da cui si fanno gli spogli sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini;

per la temperatura: il termografo, e *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens - Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso e quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo ad 8 direzioni del Richard;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione agli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono di quando in quando verificati e controllati.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte «Meteorologia», a differenza di quello che si fa nell'altra parte «Pluviometria», si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24.

Dei diagrammi del termografo, igrografo, barografo si fa lo spoglio, ossia la lettura delle ordinate, ogni due ore.

La media relativa viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si apporta la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta. Tale metodo si è trovato più rapido e più opportuno di quello di applicare giorno per giorno la correzione ricavata, oppure alla media dell'elemento la media aritmetica delle correzioni.

Per il *vento* si fa lo spoglio ogni ora.

Nella relativa colonna *è segnata la direzione prevalente del vento,* ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km. ora, è calcolata secondo la formula:

$$m = \frac{1}{24}(l_1 + l_2 + \ldots + l_{23} + l_{24})$$

Per due Osservatori, Belluno, Vicenza e per quelli di II° ordine, non ancora forniti di anemografo, la direzione e forza del vento sono stabilite a stima dall'osservatore.

Per ogni Osservatorio viene pubblicato la massima e minima temperatura giornaliera.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed è la media aritmetica delle tre osservazioni.

Note meteorologiche del mese. — Vengono suggerite dall'esame dei dati raccolti negli Osservatori meteorologici e nelle Stazioni pluviometriche del Compartimento, e delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio; queste carte vengono talvolta rettificate in base alle pubblicazioni degli Uffici Meteorologici italiani ed esteri.

I numeri romani preceduti o no dalla parola - tipo - si riferiscono alla classificazione del Fabris [1] alla quale sono state portate leggere modifiche specialmente nei riguardi dei tipi III, XV e XVII.

I valori medi dei vari elementi meteorologici sono stati desunti in generale dai lavori del Prof. F. Eredia pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica di Roma e si riferiscono ad oltre un trentennio di osservazioni. Soltanto per il Venda i valori medi sono stati dedotti da un decennio di osservazioni.

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ⚹ Neve. - △ Nevischio. - Gragnuola - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - :≡ Nebbia piovigginosa. - ≡ Nebbia all'orizzonte. - V Brina. - ⌴ Gelo. - ∾ Gelicidio. - ⌓ Rugiada. - ↔ Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - ⊼ Temporale. - T Temporale lontano. - < Lampi senza tuoni. - ≷ Lampi e tuoni. - ⚑ Vento forte. - ⚑ Vento fortissimo. - + Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ∈ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ∉ Corona lunare. - ⌒ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;
», non giunte le osservazioni; dato mancante o non calcolato;
?, dato incerto;
(•), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo in testa ad una decade, vale per tutti i dati successivi di quella decade;
••, dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere a p n, che seguono alcuni segni (quei di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente dalle ore 8 alle 12, dalle 12 alle 19 e dalle 19 alle 8), in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera*, vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

Avvertenze. — I valori massimo e minimo dei singoli elementi per ogni decade sono indicati col carattere grassetto.

(1) C. Fabris — Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia — Lit. del Serv. Aer. — 1917.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39' Long. Est da Roma 1° 19'
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora			
1	55.7	**11.5**	12.8	8.3	**73**	9.9	E	9.9	18	**22**	3.0	10	● m
2	53.0	10.1	11.4	**9.0**	62	34.5	ENE	44.7	15	66	1.4	5	● m ⅂ p n
3	51.1	9.5	10.4	8.1	57	**38.4**	ENE	43.3	19	74	—	10	gocce m ⅂
4	48.7	7.7	8.6	6.5	56	25.3	ENE	35.4	14	55	—	9	⅂
5	**47.6**	**6.0**	**6.6**	**5.0**	51	37.8	ENE	**46.8**	12	63	—	9	⅂ gocce
6	53.6	8.3	11.0	6.2	58	31.1	ENE	37.8	10	**75**	0.2	8	● m ⌒ m ⅂
7	61.0	11.0	**12.9**	8.2	**45**	34.9	ENE	38.6	17	56	—	6	
8	65.5	8.5	10.5	7.0	51	18.8	E	21.0	15	41	—	0	
9	69.3	8.5	11.1	6.2	52	**9.5**	SE	8.2	16	40	—	6	∞ m
10	**73.8**	10.4	10.6	6.8	56	13.5	SE	**6.4**	7	37	—	3	∞ m
Media I. decade	57.9	9.2	10.6	7.1	56	25.5					4.6	6.6	
11	73.2	7.3	10.5	5.5	66	4.8	SE	5.1	15	10	—	5	∞ m
12	**73.9**	6.9	9.2	5.5	83	5.3	SE	5.6	10	10	—	7	∞ m s
13	70.4	5.8	**7.2**	4.1	88	4.5	SE	5.1	16	**9**	—	10	≡
14	65.7	7.0	8.0	5.5	**90**	2.8	SE	**3.2**	5	10	—	10	≡
15	63.5	**7.7**	8.8	**7.0**	88	4.5	WNW	5.3	11	10	—	10	≡
16	64.2	7.5	**11.0**	5.8	60	8.4	ESE	6.9	8	19	—	2	∈ s
17	63.3	7.0	9.9	5.1	61	5.7	SE	4.9	11	12	—	1	∞ m ∉ n
18	**55.5**	6.6	7.9	4.4	78	8.4	ESE	6.0	6	**36**	1.1	10	∞ m ≡ ⁞ p ● n
19	55.9	6.4	8.8	4.4	57	**14.2**	ENE	**28.6**	8	35	—	0	V
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—	4	≡ m
Media II. decade	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					1.1	5.9	
21	54.8	5.4	8.0	3.0	65	6.0	ESE	7.2	9	12	—	3	V
22	60.4	4.9	7.0	3.3	**29**	24.2	ENE	27.5	20	40	—	2	⌴
23	63.1	1.7	4.0	— 2.0	42	67.1	ENE	67.1	24	85	—	7	⌴ ⅂
24	64.0	— **2.7**	— **2.0**	— 3.2	53	**75.1**	ENE	**75.1**	24	**102**	—	7	⌴ ⅂ ✳ m p
25	68.4	— 1.6	1.3	— **3.5**	**83**	50.1	ENE	55.0	21	73	5.0	9	✳ ⌴ ⅂
26	**70.2**	1.3	2.6	0.0	59	40.5	ENE	53.2	16	63	—	9	⌴ ✳ p ⅂
27	66.8	3.1	8.0	0.4	76	34.9	ENE	49.5	13	60	13.2	8	● ⅂ m p
28	57.1	**8.0**	11.2	5.4	68	8.8	SE	6.1	9	21	—	2	∞ m s
29	**53.0**	**8.0**	10.0	**6.7**	69	4.1	SE	**4.7**	13	**8**	—	5	∞ m s
30	61.5	6.9	10.0	4.7	49	5.3	SE	5.9	12	9	—	3	
31	63.7	7.5	**12.0**	4.0	59	5.4	ESE	5.9	10	9	—	2	⌴
Media III. decade	62.1	3.8	6.6	1.6	59	29.2					18.2	5.2	
Media mensile	61.6	6.5	8.6	4.6	62	20.7					23.9	5.9	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14' Long. Est da Roma 1° 29'
Altitudine: barometro m. 275 s. l. m. - termometri m. 275 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Quantità delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
1	6.9	12.1	3.6	(*) **92**	S	20.0	10	● ⌇ a p n
2	9.2	11.6	**7.9**	82	CALMA	9.6	7	● n
3	8.8	11.6	7.4	69	NE	0.2	10	● p
4	6.2	8.6	3.1	71	I. Q.	—	8	
5	5.1	**8.1**	3.2	**61**	NNE	—	9	
6	7.8	11.6	4.6	62	NNE	—	10	
7	**9.8**	12.1	**7.9**	70	NNE	—	6	
8	6.5	**12.4**	2.1	76	CALMA	—	4	
9	**3.7**	9.2	— **0.4**	73	CALMA	—	6	V
10	5.9	9.5	1.1	77	CALMA	—	4	
Media I. decade	7.0	10.7	4.1	73		29.8	7.4	
11	2.7	8.6	— 0.4	(*) 89	CALMA	—	6	V
12	3.1	8.8	— 1.2	88	NNE	—	2	V
13	3.2	**11.8**	— 1.4	81	CALMA	—	0	V
14	**6.4**	**7.6**	**4.1**	95	SE	0.2	7	⁞ ≡ a p n
15	**6.4**	9.0	2.6	**97**	CALMA	0.6	8	⁞ ≡ n
16	3.4	9.9	0.2	87	CALMA	0.2	4	⁞ ≡ a ∈ n
17	2.9	10.2	— 0.9	79	CALMA	—	4	V
18	4.5	7.9	— 1.4	93	SW	6.2	10	● a p n V
19	3.1	7.9	— 1.6	**78**	CALMA	—	0	V
20	**2.4**	**7.6**	— **1.7**	79	NW	—	4	
Media II. decade	3.8	8.9	— 0.2	87		7.2	4.5	
21	2.4	8.1	— 2.4	(*) 77	CALMA	—	1	
22	1.1	6.6	— 3.2	74	ORIEN.	—	2	
23	2.0	2.8	0.6	**70**	I Q.	—	7	
24	— **0.4**	**1.6**	— 1.6	72	MERID.	—	5	
25	0.0	2.1	— 2.9	81	CALMA	»	8	✳ p
26	1.6	5.6	— 3.4	80	NE	2.4	10	● a p n
27	5.0	8.6	2.1	90	SSE	7.2	10	● n
28	**5.9**	8.2	**3.6**	**100**	CALMA	0.2	9	⁞ ≡ n
29	5.3	9.6	1.6	95	SE	—	7	
30	2.9	9.6	— 1.4	88	SSW	0.2	3	⁞ ≡ n
31	**5.9**	**10.1**	— 0.5	89	SSW	—	7	
Media III. decade	2.9	6.6	— 0.7	83		»	6.3	
Media mensile	4.6	8.7	1.1	81		»	6.1	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 56′ Long. Est da Roma 1° 10′
Altitudine: barometro m. 93 s. l. m. - termometri m. 82.90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Media	Massima	Minima	Umidità relativa – Media	Vento al suolo – Velocità media km. ora	Vento prevalente – Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	9.3	11.6	7.4	86	4.5	E	3.8	10	10	1.5	8	● n
2	8.7	11.4	7.2	85	2.0	WNW	1.5	4	8	4.6	10	● n
3	9.7	11.4	7.0	77	7.5	E	6.6	6	22	—	6	
4	6.5	7.6	5.1	80	5.3	ENE	9.8	7	21	0.2	10	● n
5	7.1	8.3	5.6	64	21.0	ENE	16.1	12	38	—	10	
6	11.1•	13.0•	7.0•	65	»	»	»	»	»	—	8	
7	10.7•	15.6•	8.2•	70	»	ENE	12.6?	»	»	—	5	
8	6.9•	12.5•	3.6•	79	4.0	ESE	4.4	11	8	—	1	
9	6.3•	10.0•	3.0•	82	5.0	ENE	5.6	16	9	—	4	
10	7.9•	11.2•	3.0•	84	1.6	NNE	1.5	4	4	—	8	
Media I. decade	8.4	11.3	5.7	77	6.4					6.3	7.0	
11	5.8	9.1	4.4	90	3.0	ENE	5.0	14	8	—	3	
12	5.3	10.4	1.6	88	5.1	ENE	7.8	12	10	—	3	≡ p n
13	1.4	4.9	—2.4	95	0.9	SW	3.3	3	5	0.3	10	⁝≡ n
14	3.6	6.5	0.6	93	0.8	ENE	2.0	5	4	0.2	10	⁝≡ n
15	6.5	8.3	5.7	92	0.8	S	1.5	4	4	—	10	≡ a
16	5.9	11.4	1.6	84	1.0	NE	1.8	6	6	0.1	5	⁝≡ a ≡ a
17	5.6	10.9	2.2	78	4.8	ENE	5.9	12	8	—	2	V a
18	3.3	5.2	1.3	90	4.3	ENE	4.7	20	7	0.3	10	V ⁝≡ a
19	4.3	9.1	1.1	83	3.0	ENE	3.7	12	8	—	0	V ⌴ a
20	2.5	6.0	—0.1	83	5.9	ENE	6.5	21	10	—	5	V ⌴ a
Media II. decade	4.4	8.2	1.6	88	3.0					0.9	5.8	
21	2.4	7.8	0.0	82	6.6	ENE	7.5	15	11	—	3	⌴ a
22	2.9	8.2	—0.4	71	6.7	E	6.8	10	10	—	0	V ⌴ a
23	3.2	4.6	0.6	67	14.7	E	16.7	13	27	—	6	⌴ a
24	—0.6	0.8	—1.7	69	12.9	E	12.7	11	29	—	7	⌴ a
25	—0.1	0.8	—2.4	76	10.5	E	14.5	13	23	3.0	8	✳ p △ ⌴ a
26	2.7	5.6	—0.9	77	4.7	SE	4.3	7	19	—	8	⌴ a
27	3.2	4.5	2.2	84	6.8	ENE	9.0	13	16	10.2	10	● a p ⌴ a
28	6.3	11.4	2.7	84	3.7	ENE	6.0	11	10	—	3	
29	6.2	7.9	3.3	85	4.2	ENE	4.0	13	8	—	5	
30	4.7	11.0	0.8	80	4.3	ENE	5.8	15	10	—	2	V ⌴ a
31	5.2	10.6	2.0	80	9.4	ENE	9.4	24	13	—	1	V ⌴ a
Media III. decade	3.3	6.7	0.6	78	7.7					13.2	4.8	
Media mensile	5.4	8.7	2.6	81	5.7					20.4	5.9	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9′ Long. Ovest da Roma 0° 14′
Altezza dei termometri m. 404 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Media	Massima	Minima	Umidità relativa – Media	Vento al suolo prevalente – Direzione da	Quantità delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
				(•)				
1	3.9	6.1	1.9	93	SW	3.4	6	● n a p ≡
2	3.6	6.9	0.9	92	IV Q.	—	5	
3	5.0	7.1	2.9	90	N	—	5	
4	4.6	6.1	1.9	74	VARIO	1.0	5	● n p
5	5.8	8.1	1.8	23	NE	—	6	
6	8.4	13.8	6.6	47	SE	—	7	ϟ
7	6.8	9.1	2.9	60	OCCID.	—	3	
8	4.5	12.0	1.4	74	I Q.	—	0	
9	3.3	10.4	— 0.7	77	NE	—	1	
10	4.9	9.9	2.2	88	NE	—	5	
Media I. decade	5.1	9.0	2.3	72		4.4	4.3	
				(•)				
11	2.5	5.5	0.7	86	W	—	5	
12	2.7	9.6	— 1.1	80	NW	—	1	V
13	2.8	8.4	— 1.1	77	NW	—	0	V
14	1.5	8.1	— 1.3	74	IV Q.	—	1	
15	0.7	6.6	— 2.1	82	W	—	4	
16	1.5	7.9	— 2.4	73	W	—	3	
17	1.1	6.2	— 2.7	74	VARIO	—	1	
18	— 0.9	0.9	— 2.7	80	IV Q.	—	6	
19	2.6	8.1	— 0.9	67	IV Q.	—	1	
20	0.3	5.0	— 3.6	65	NW	—	0	
Media II. decade	1.5	6.6	— 1.7	76		0.0	2.2	
				(•)				
21	0.0	8.3	— 4.2	75	IV Q.	—	0	
22	0.8	4.3	— 4.2	77	NE	—	0	V
23	— 2.4	1.7	— 6.4	68	N	—	4	
24	— 1.9	0.3	— 4.2	72	WSW	—	7	
25	— 2.9	— 0.5	— 5.0	88	SW	1.0	6	✳ a
26	— 1.4	1.1	— 5.2	79	IV Q.	—	7	
27	1.3	2.4	— 0.4	87	SW	2.2	6	● p
28	— 0.3	3.4	— 3.2	89	SW	0.2	8	⁝≡ a p
29	3.4	10.1	0.4	81	I Q.	—	5	
30	5.6	12.2	0.4	58	III Q.	—	1	
31	1.9	9.1	— 2.1	71	W	—	1	ϟ
Media III. decade	0.4	4.8	— 3.1	77		3.4	4.2	
Media mensile	2.3	6.8	— 0.8	75		7.8	3.6	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33' Long. Ovest da Roma 0° 54'
Altezza dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Media	Massima	Minima	Umidità relativa – Media	Vento al suolo prevalente – Direzione da	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	8.9	10.6	7.8	89	N	10.5	8	● n a p ≡ a ≡ a
2	8.7	9.8	6.1	87	I Q.	4.2	8	● n a p
3	7.9	9.8	6.1	85	SW	—	7	≡ a ≡ a
4	6.8	8.8	4.8	89	N	2.7	10	● p ≡ a ≡ a
5	6.1	7.8	3.8	70	W	—	8	≡ a
6	9.1	11.6	7.8	55	SE	—	10	gocce a p
7	9.5	12.3	6.6	71	IV Q.	—	5	
8	7.0	10.4	4.9	82	N	—	4	≡ a
9	6.5	10.8	2.3	84	NW	—	5	≡ a
10	7.1	10.8	4.7	83	W	—	6	≡ p n
Media I. decade	7.8	10.3	5.5	80		17.4	7.1	
11	3.9	6.1	1.8	92	II Q.	0.1	7	≡ a p
12	3.6	5.1	2.5	93	W	0.2	3	≡
13	2.0	2.8	0.8	94	W	0.3	7	≡
14	1.0	2.7	— 0.8	94	I Q.	0.3	9	≡
15	3.1	6.7	0.5	92	W	0.2	7	≡ a
16	0.8	3.2	— 1.0	93	W	0.2	5	≡
17	0.2	2.3	— 1.0	92	SW	0.1	2	≡ a p ≡ a ⋁ ⌴
18	0.2	2.4	— 1.9	92	W	0.2	7	≡ a
19	2.5	6.1	— 0.8	79	IV Q.	—	3	≡ a
Media II. decade	2.0	4.4	— 0.1	91		1.6	5.2	
21	3.1	6.8	0.0	71	SW	—	1	⋁ ⌴
22	3.0	6.8	0.8	45	SETT.	—	3	≡ a ⋁ ⌴
23	1.7	3.3	— 0.4	53	N	—	8	≡ a ⋁ ⌴
24	— 0.1	2.2	— 2.2	70	I Q.	0.2	9	✱ a p ≡ a
25	— 0.1	0.6	— 1.2	76	I Q.	0.5	10	✱ n a
26	2.0	4.6	— 0.2	77	IV Q.	0.2	9	≡ a ⌴
27	3.7	4.8	2.1	79	VARIO	5.7	8	● a
28	2.1	3.1	0.3	94	SW	0.4	3	≡ a p
29	3.8	6.8	1.8	89	N	—	5	≡
30	6.4	9.3	2.8	62	OCCID.	—	1	
31	4.7	9.3	1.9	79	IV Q.	—	3	≡ ⋁ a
Media III. decade	2.8	5.2	5.2	72		7.0	5.5	
Media mensile	4.2	6.6	3.5	81		26.0	5.9	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30' Long. Ovest da Roma 1° 7'
Altitudine: barometro m. 273 s. l. m. - termometri m. 286 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° – Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi – Media	Massima	Minima	Umidità relativa – Media	Vento al suolo – Velocità media km. ora	Vento prevalente – Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	(•) 32.6	4.4	6.3	3.1	89	0.2	VARIO	—	—	2	—	10	∞ ≡ p
2	30.0	3.9	6.7	1.9	94	0.5	SW	1.3	3	2	—	8	∞ a p
3	29.2	5.8	8.7	1.6	71	6.1	N	9.3	13	13	—	7	
4	25.1	5.6	7.7	3.5	51	5.1	NNW	7.6	5	13	—	7	∞ a p
5	27.1	5.9	7.7	3.5	34	10.8	N	11.9	15	19	—	7	
6	33.9	7.3	9.1	5.5	34	9.1	NNE	9.0	13	13	—	7	
7	39.2	7.3	10.1	5.0	54	5.9	NNE	7.4	9	13	—	3	
8	41.5	9.2	15.5	5.9	45	7.7	N	8.9	12	15	—	2	
9	44.0	12.0	14.7	8.5	40	14.8	NNE	13.1	14	21	—	7	
10	48.5	7.9	13.0	3.3	74	1.8	ESE	1.5	6	9	—	3	∞ a p
Media I. decade	35.1	6.9	10.0	4.2	59	6.2					0.0	6.1	
11	(•) 47.6	3.8	9.1	0.9	81	1.1	SSE	1.5	4	3	—	2	∞ a p ⋁
12	49.2	2.1	7.0	— 0.9	82	0.5	SE	1.3	6	2	—	3	∞ p ⋁
13	45.0	2.5	7.7	— 1.1	83	0.5	SE	1.0	4	1	—	0	∞ a p ⋁
14	40.1	1.5	5.5	— 1.5	87	0.4	ENE	1.0	3	1	—	1	∞ a p ⋁
15	39.4	1.1	5.5	— 1.7	88	0.5	VARIO	—	—	2	—	4	∞ a p ⋁
16	40.3	2.8	7.6	— 1.5	74	2.9	NNE	9.0	5	10	—	6	∞ a p ⋁
17	39.3	3.1	7.0	— 0.5	57	3.4	NNE	6.8	9	10	—	4	∞ a p
18	30.4	0.3	5.7	— 2.5	79	1.8	N	5.0	3	11	—	5	∞ a p ⋁
19	33.6	5.0	9.1	2.7	51	9.8	NNE	11.5	10	17	—	5	✱ a ∞ p
20	35.4	4.4	8.1	2.5	50	6.1	NNE	9.0	10	12	—	7	∞ a p
Media II. decade	40.0	2.7	7.2	— 0.4	73	2.7					0.0	3.7	
21	(•) 32.3	3.7	7.1	1.5	50	6.9	NNE	9.0	12	14	—	3	∞ a p
22	37.6	1.3	4.5	— 0.9	44	6.9	NE	8.8	10	13	—	2	∞ p
23	40.4	— 0.5	2.9	— 3.0	49	3.3	NNE	4.5	8	9	—	3	∞ p
24	39.4	— 0.4	1.3	— 1.5	68	1.9	SW	1.3	6	10	—	10	∞ p ✱ n
25	44.0	— 0.7	1.1	— 2.3	80	2.5	N	6.6	7	10	—	8	∞ a
26	47.1	— 1.1	1.5	— 2.7	77	1.6	NNE	4.1	6	6	—	7	∞ p
27	42.5	1.6	4.0	— 0.9	73	0.3	VARIO	—	—	2	—	8	∞ p
28	33.7	2.6	7.1	— 0.9	81	1.1	NNW	0.2	4	3	—	2	∞ a p ⋁
29	29.9	6.1	12.3	1.5	68	5.1	NNE	7.2	5	16	—	5	gocce p ∞ a
30	37.3	8.9	13.7	5.3	39	9.4	NNE	9.5	15	16	—	0	
31	39.3	5.5	9.9	0.5	53	1.7	N	2.7	4	6	—	2	∞ p
Media III. decade	38.5	2.5	5.9	— 0.3	62	3.7					0.0	4.5	
Media mensile	37.9	4.0	7.7	+ 1.2	65	4.2					0.0	4.8	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trento

Latitudine Nord 46° 4′ Long. Ovest da Roma 1° 20′
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento prevalente Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	30.0	5.1	6.2	4.3	88	6.0	NW	6.3	18	11	1.4	8	● a p ≡ a
2	27.2	5.1	6.6	3.6	86	2.0	NW	2.4	9	5	—	7	≡ p gocce p
3	26.1	6.2	8.6	3.3	62	2.9	NW	3.7	9	8	—	9	
4	22.1	5.1	6.8	3.4	52	2.2	WNW	4.7	7	10	—	7	≡ a
5	22.5	6.9	8.0	5.8	15	25.2	NW	34.1	15	46	—	8	
6	29.1	9.1	12.0	6.8	16	18.9	NW	32.5	6	46	—	8	
7	35.2	8.1	9.8	6.9	39	6.8	NE	3.4	7	13	—	5	
8	38.5	7.8	10.8	4.9	46	1.4	NE	2.6	5	6	—	1	
9	41.1	9.1	11.7	5.7	48	10.8	N	20.0	7	28	—	2	
10	45.8	5.7	8.5	3.8	80	0.4	E	2.2	4	6	—	3	
Media I. decade	31.8	6.8	8.9	4.9	53	7.7					1.4	5.8	
11	45.5	4.2	6.2	2.7	77	2.3	ENE	3.8	4	12	—	4	V
12	46.8	3.0	6.8	0.3	73	0.2	NNW	1.3	3	2	—	1	V
13	43.1	3.7	7.0	1.2	67	1.4	NNE	4.3	6	6	—	0	V
14	38.2	1.8	4.7	-0.2	79	0.0	CALMA	0.0	0	0	—	1	V
15	37.0	2.0	4.8	0.0	79	1.7	NNW	3.1	7	6	—	7	
16	37.7	3.0	6.3	0.4	67	2.3	NNW	4.0	7	7	—	5	
17	36.8	2.3	5.0	0.0	54	1.2	NE	4.0	5	9	—	3	⌴
18	28.6	0.5	3.1	-1.3	66	1.5	NW	7.0	3	11	—	7	⌴
19	29.8	4.6	9.1	1.0	41	3.6	NW	4.4	8	13	—	1	
20	32.9	3.6	6.5	1.2	36	5.3	ENE	6.2	6	17	—	2	
Media II. decade	37.6	2.9	6.0	0.5	64	2.0					0.0	3.1	
21	28.9	3.1	7.7	0.8	42	8.2	NW	9.6	8	13	(•) —	0	
22	34.0	1.1	4.2	-1.8	32	13.0	NNW	11.5	10	21	—	0	⌴
23	37.1	-0.1	3.0	-3.3	36	10.3	NNW	9.1	8	22	—	5	⌴
24	36.9	-0.9	0.4	-2.2	64	6.7	SSE	10.4	7	15	1.0	10	∗ p ≡ a ⌴
25	41.2	-1.6	0.8	-2.9	80	4.1	NNW	3.8	7	10	—	5	∗ a ⌴
26	43.8	-0.9	1.5	-3.4	63	5.1	NNW	4.8	18	7	—	9	⌴
27	39.9	2.6	4.0	1.5	61	5.7	NNW	6.6	14	12	—	9	gocce n
28	31.6	3.2	6.2	0.4	67	6.1	NNW	6.3	10	10	—	6	
29	27.0	6.3	12.6	2.8	53	11.3	NNW	4.8	7	35	—	5	
30	33.9	8.3	12.0	4.5	22	12.4	NW	14.3	7	33	—	0	∮ n
31	36.9	4.5	7.6	1.8	46	4.5	N	5.8	5	11	—	2	
Media III. decade	35.6	2.3	5.5	-0.2	51	7.0					1.0	4.6	
Media mensile	35.0	4.0	6.8	1.7	56	5.6					2.4	4.5	

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 41′ Long. Ovest da Roma 0° 12′
Altitudine: barometro m. 25.66 s. l. m. - termometri m. 27.50 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento prevalente Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	9.3	11.2	8.0	89	22.3	ENE	22.6	16	30	6.5	8	● n p ≡ a
2	8.8	10.7	6.8	84	24.1	NE	24.5	13	40	1.7	7	● n a
3	9.0	10.6	7.0	80	11.2	NE	15.5	9	22	0.3	10	● n
4	7.1	8.3	5.0	89	11.9	NE	12.8	7	32	11.0	10	● n a
5	6.5	9.3	5.0	62	15.3	ENE	22.9	9	34	—	10	
6	8.8	10.5	7.0	56	17.2	ENE	23.1	9	34	—	10	gocce a p
7	9.8	13.7	8.0	64	7.7	ENE	10.7	12	16	—	6	
8	7.1	10.4	4.6	80	17.2	NE	20.3	9	30	—	2	≡ a V a
9	7.3	11.0	3.6	76	20.3	NE	23.2	16	30	—	6	
10	7.4	10.9	3.7	83	13.3	WSW	16.0	11	28	—	4	
Media I. decade	8.1	10.7	5.9	76	16.0					19.5	7.3	
11	4.1	6.2	2.7	99	7.4	WNW	14.3	7	30	0.1	6	⁝≡ n a p
12	2.5	4.5	0.1	99	11.0	W	9.6	14	22	0.4	10	⁝≡
13	1.3	2.3	-0.2	100	3.5	W	4.8	14	11	0.3	10	≡
14	1.2	3.5	-1.3	100	2.7	NE	3.2	9	10	0.3	10	≡
15	3.6	7.5	0.1	95	7.4	W	4.0	8	16	—	8	
16	2.5	5.5	0.5	100	2.3	W	7.0	2	11	0.3	7	≡
17	2.5	7.8	-0.7	90	6.3	W	5.9	8	16	0.1	5	≡ a ⌴ V
18	0.0	1.6	-1.4	99	6.7	NE	6.7	7	34	0.2	6	⌴ V ≡
19	2.3	6.0	-0.6	88	8.4	ENE	12.6	5	32	—	2	⌴ V ∞ a
20	2.8	6.3	-0.3	78	13.0	NE	18.2	11	32	—	2	⌴ V
Media II. decade	2.8	5.1	-0.1	94	6.9					1.7	6.6	
21	3.4	8.0	-0.3	70	16.4	WNW	18.6	7	24	—	0	⌴ V
22	3.1	6.3	0.0	51	18.9	ENE	18.2	21	30	—	2	⌴ V ∞ a
23	1.7	4.0	-0.3	53	22.3	ENE	23.4	18	34	—	7	⌴ V
24	-0.1	1.7	-2.4	57	23.4	ENE	23.6	23	32	2.2	10	∗ a p ⌴
25	0.1	0.9	-1.0	67	23.0	ENE	25.4	14	40	1.8	10	∗ a ⌴
26	2.1	5.4	-1.3	71	22.3	NE	24.2	11	36	0.4	8	● n a ⌴
27	3.1	9.0	2.0	82	24.9	NE	19.8	11	42	8.5	6	● n a p
28	1.2	5.8	-1.5	99	11.2	WSW	13.0	6	24	0.1	9	⌴ V ≡
29	4.0	6.5	1.9	94	9.9	NE	15.0	5	28	—	6	≡
30	4.0	7.6	0.5	89	11.2	NE	21.6	6	26	0.1	1	≡ a V ⌴
31	5.2	9.3	2.4	66	18.4	NE	19.2	18	32	—	3	⌴ V
Media III. decade	2.5	5.9	0.0	73	18.4					13.1	5.6	
Media mensile	4.3	7.2	1.3	81	13.8					34.3	6.5	

NB — Essendo l'osservatorio di 100 m. più alto della città di Trento, si adotta la lettera E nei casi in cui la nebbia ricopre la città, ma non l'osservatorio.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio del Venda

Latitudine Nord 45° 19′ Long. Ovest da Roma 0° 46′
Altitudine: barometro m. 579.31 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media mm.	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora			
1	705.3	5.8	7.2	5.1	97	37.4	ENE	39.9	19	53	8.2	10	● n a p ≡ n a
2	702.9	5.2	7.2	3.9	94	33.8	ENE	35.3	12	48	8.7	7	● n a ≡ n a p
3	702.0	6.7	8.4	4.7	64	17.5	NE	23.9	10	44	—	10	
4	699.0	3.5	5.6	1.1	87	14.5	E	12.8	8	33	1.3	10	● a ✱ p
5	697.7	3.2	4.9	2.0	46	19.1	ENE	17.4	10	38	—	10	
6	703.3	5.5	7.7	4.1	56	25.9	NNE	29.4	7	50	1.4	10	● p
7	710.4	7.9	9.0	6.6	64	31.4	ENE	31.2	17	52	—	7	
8	714.6	7.1	10.4	4.2	69	17.9	W	23.4	5	32	—	3	≡ p
9	712.2	5.5	7.8	3.5	80	15.1	E	17.4	10	28	—	1	≡ p
10	721.2	5.5	6.7	4.5	74	23.3	W	18.2	7	31	—	3	≡ p
Media I. decade	707.4	5.6	7.5	4.0	73	23.6					19.6	7.1	
11	720.8	4.8	7.7	2.2	71	20.0	ENE	26.8	5	32	—	4	≡ p
12	721.8	7.3	8.0	6.6	48	13.2	WNW	11.8	13	26	—	3	
13	718.6	8.2	11.8	5.6	41	7.4	WNW	13.6	9	18	—	0	
14	713.7	4.2	5.6	2.5	75	18.5	W	21.2	12	25	—	5	
15	712.3	4.0	5.3	2.5	83	8.8	WNW	15.3	7	20	0.1	7	● n
16	713.2	5.0	7.4	3.4	71	6.4	SSW	7.0	5	13	—	3	
17	712.5	4.1	6.2	2.3	65	10.7	WNW	16.8	8	22	—	4	
18	704.7	2.5	4.1	—0.2	71	16.0	WNW	14.3	9	21	—	10	
19	705.2	4.4	6.3	1.8	33	23.4	NNW	25.4	13	35	—	1	
20	709.1	2.9	6.2	—0.2	64	15.4	SSW	14.7	7	31	—	2	
Media II. decade	713.2	4.7	6.9	2.7	62	14.0					0.1	3.9	
21	704.3	2.2	4.3	0.0	54	24.5	NE	24.8	6	40	—	1	
22	708.7	1.4	2.8	—1.1	49	36.0	E	38.2	13	60	—	1	
23	711.6	—1.8	—0.7	—3.0	68	46.1	ENE	37.4	13	62	—	9	
24	712.1	—5.2	—3.0	—7.1	85	41.5	ENE	42.6	21	61	0.3•	9	● n a p ≡ p
25	715.7	—5.1	—2.8	—6.4	88	42.9	NE	40.7	13	64	0.2•	10	✱ n
26	717.4	—0.6	1.2	—2.8	71	32.6	NE	36.7	15	60	—	10	
27	714.7	—0.2	3.0	—2.9	100	24.8	NE	27.2	»	66	21.0	10	● a p n ≡ p
28	707.0	6.0	9.1	2.4	64	10.7	NW	13.4	5	17	5.9	4	● n a
29	702.7	6.7	9.3	2.5	55	28.1	NNE	20.4	9	55	—	6	
30	709.4	6.6	9.3	3.3	36	26.7	NNW	23.6	11	46	—	2	
31	712.6	4.3	5.3	3.9	77	18.3	NE	18.4	15	29	—	3	
Media III. decade	710.6	1.3	3.4	—1.0	68	30.2					27.4	5.9	
Media mensile	710.0	3.9	5.9	1.9	68	22.6					47.1	5.6	

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24′ Long. Ovest da Roma 0° 35′
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14.30 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora			
1	54.9	9.3	11.3	7.5	90	5.8	NNE	0.8	13	12	3.7	7	● n p
2	52.7	8.5	10.5	6.2	90	9.4	NNE	12.0	7	20	3.0	7	● n a
3	51.3	8.6	11.7	6.3	85	3.3	NNW	3.9	8	6	—	10	
4	48.2	7.0	8.2	4.2	90	6.0	ENE	10.0	8	13	2.7	10	● p
5	47.6	6.2	9.1	3.4	69	5.5	NW	3.7	7	13	—	10	
6	53.2	7.7	9.9	5.6	72	5.0	WNW	4.3	6	16	0.3	10	● p
7	60.4	8.9	13.8	5.6	75	4.6	N	5.4	10	8	—	6	
8	65.0	6.9	14.2	2.7	83	5.1	NW	4.6	5	10	—	1	
9	68.9	5.3	12.7	0.8	88	3.9	NNE	5.0	5	7	—	1	⌒
10	73.1	6.2	12.3	2.6	86	3.8	NNW	2.4	4	9	—	7	≡ p
Media I. decade	57.5	7.5	11.4	4.5	83	5.2					9.7	6.9	
11	73.1	3.4	5.4	1.1	97	3.2	N	3.4	5	6	—	7	≡
12	73.6	3.1	6.2	0.8	96	3.0	WNW	2.2	8	9	0.3	10	≡
13	69.9	1.4	2.2	0.6	97	1.5	WNW	0.2	12	3	0.3	10	≡
14	65.5	0.8	2.9	—0.7	97	1.8	N	3.5	8	5	0.2	10	≡
15	63.3	2.8	5.9	0.4	97	2.6	W	3.9	8	5	0.1	8	≡
16	64.4	—0.1	1.9	—1.8	96	1.5	WNW	1.8	8	3	0.1	10	≡
17	63.4	—0.6	1.7	—2.2	96	2.1	WSW	2.5	10	4	0.1	9	≡
18	55.2	—0.3	1.4	—1.9	96	3.0	WSW	2.5	8	10	0.1	10	≡ n a
19	55.4	0.8	7.1	—3.7	88	3.8	SSE	5.0	4	7	0.1	3	≡ a
20	59.9	0.9	7.9	—3.2	89	3.3	SE	2.2	6	8	0.1	0	≡ a
Media II. decade	64.4	1.2	4.3	—1.5	95	2.6					1.4	7.7	
21	54.7	2.6	10.2	—2.4	75	7.4	W	11.0	5	15	0.4	1	≡ p
22	59.6	1.4	7.2	—3.2	69	6.6	NNE	10.0	9	13	—	1	
23	63.9	1.7	4.2	—1.2	65	8.8	NNE	7.9	11	14	—	10	
24	65.3	—0.3	1.7	—2.7	73	10.8	NNE	11.1	13	23	4.0•	8	✱ a p
25	69.1	—0.2	1.0	—1.8	81	8.0	N	9.2	9	13	3.0•	10	✱ a p
26	69.9	2.2	4.3	—0.2	81	8.3	NW	3.8	8	23	7.8	10	● n a n
27	66.5	2.8	4.3	1.6	80	10.7	N	7.3	7	24	9.2	7	● p
28	57.2	1.9	4.1	0.4	97	3.8	W	4.6	5	9	0.2	10	≡
29	52.9	2.6	5.9	0.9	95	2.1	N	5.2	4	7	0.2	6	≡ n a p
30	59.8	3.6	9.2	0.4	84	4.3	ENE	3.4	10	8	—	2	V ⌴
31	63.3	3.7	10.3	—0.4	82	3.8	N	4.0	16	5	—	0	⌴
Media II. decade	62.0	2.0	5.7	—0.8	81	6.8					24.8	5.9	
Media mensili	61.3	3.6	7.1	0.7	86	4.9					35.9	6.8	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio al Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26′ Long. Ovest da Roma 0° 4′
Altitudine: barometro m. 3.80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento prevalente			Velocità massima km. ora			
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore				
1	56.2	9.9	11.8	**8.4**	84	16.5	E	16.9	22	22	5.0	10	● n ≺ p ⌒
2	53.8	9.4	11.0	7.7	**85**	20.2	E	24.4	14	36	3.0	6	● n a
3	52.2	9.9	11.9	8.1	77	12.5	NNE	11.8	8	20	0.2	10	● p
4	49.6	7.6	**8.5**	6.2	84	14.0	ENE	12.0	9	24	7.4	10	● n a
5	**48.7**	7.9	9.6	6.2	**47**	20.5	ENE	19.5	8	34	—	10	
6	54.3	9.4	11.3	8.0	62	**22.0**	ENE	24.3	7	**38**	1.4	10	● p
7	61.1	**11.7**	**15.0**	**8.4**	71	21.0	ESE	**25.9**	13	30	—	6	
8	65.9	8.5	13.0	5.0	77	11.0	ENE	12.3	7	22	—	1	∞ a
9	69.5	**7.0**	11.0	3.9	83	11.3	ENE	**11.1**	13	**16**	—	3	
10	**74.0**	7.3	12.1	**3.0**	82	**10.6**	NW	14.4	5	20	—	7	
Media I. decade	58.5	8.9	11.5	6.5	75	16.0					17.0	7.3	
11	73.8	4.3	7.2	**2.9**	**92**	7.0	NW	**7.0**	6	16	—	7	≡ a p n
12	**74.7**	3.2	4.3	1.4	**92**	10.0	NW	10.6	17	**18**	0.4	10	⁝≡ n a p
13	71.6	1.5	**2.3**	0.6	**92**	**4.6**	NW	6.4	14	**10**	—	10	≡
14	67.3	1.3	3.6	—0.4	**92**	8.2	NNE	9.2	13	12	—	10	≡
15	64.5	**4.6**	8.3	2.7	88	8.4	NNW	9.0	8	12	—	9	≡ n p n ∞ p
16	65.6	2.8	4.2	1.9	**92**	6.9	NNW	8.5	12	**10**	0.4	10	≡
17	64.5	2.4	7.0	—0.1	87	**11.3**	NW	**12.4**	18	**18**	—	4	≡ p V
18	56.6	**0.9**	3.2	**—0.9**	91	7.3	NNW	9.1	7	**18**	0.2	10	≡ a p
19	**56.4**	3.6	7.4	0.0	82	8.3	NW	9.1	7	16	—	0	∞ V
20	61.0	3.4	**8.6**	0.5	**81**	9.2	NE	11.2	5	14	—	2	≡ n
Media II. decade	65.6	2.8	5.6	0.9	89	8.1					1.0	7.2	
21	55.9	4.3	**10.0**	1.4	69	14.8	NNE	15.7	7	20	—	0	V
22	61.2	3.4	8.0	1.0	57	18.1	E	15.3	11	30	—	1	V
23	64.8	3.0	4.6	1.9	**53**	33.9	ESE	35.6	19	54	—	9	
24	66.0	0.0	2.6	—2.0	55	**47.3**	ESE	**47.5**	23	**58**	—	7	△ a ⌴ p
25	69.9	**—0.4**	**0.4**	**—2.1**	67	25.4	E	30.0	12	40	—	10	✳ a ⌴
26	**70.7**	2.1	5.1	—0.5	71	22.8	E	23.8	9	50	0.6	10	● p n
27	67.6	2.9	4.1	1.8	84	28.3	E	33.7	7	52	15.0	10	● n a p V
28	58.7	1.6	3.9	—0.5	**93**	12.9	NNW	11.1	13	26	—	8	≡ a p
29	**54.1**	3.5	5.6	1.7	89	9.3	NW	8.5	8	**14**	0.2	7	≡ n a
30	60.9	**5.3**	9.0	**2.2**	81	**7.8**	NNW	**7.5**	5	**14**	—	2	V
31	64.3	4.4	9.0	1.5	79	10.9	E	12.3	6	**14**	—	3	V
Media III. decade	63.1	2.7	5.7	0.6	73	21.0					15.8	6.1	
Media mensile	62.4	4.8	7.6	2.7	79	15.0					33.8	6.9	

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5′ Long. Ovest da Roma 0° 40′
Altezza dei termometri m. 22.80 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km. ora	Vento prevalente			Velocità massima km. ora			
	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore				
1	9.3	11.0	**7.4**	91	12.3	NE	13.4	15	17	13.0	10	● p n
2	8.2	9.4	**7.4**	**95**	10.0	»	»	»	21	2.4	7	● n a
3	8.3	10.0	7.3	89	6.9	WNW	8.7	6	11	—	10	
4	7.2	**8.1**	6.5	89	6.9	NNE	6.8	5	12	1.4	10	● p
5	5.4	8.4	3.0	78	»	»	»	»	»	—	10	≡ a
6	7.5	9.2	5.8	**72**	8.2	NW	8.0	9	19	5.4	10	● a p n
7	**9.6**	**13.0**	6.4	79	8.8	N	6.7	8	13	0.8	7	● n
8	8.5	11.4	5.3	86	7.4	N	10.2	5	12	—	1	≡ a p
9	6.0	10.0	3.8	91	6.5	N	8.4	10	12	—	3	≡ a n
10	**5.3**	9.7	**3.6**	94	7.8	WSW	9.7	9	12	—	10	≡ p n
Media I. decade	7.5	10.0	5.7	86	8.8					28.0	7.8	
11	**4.4**	5.5	3.2	**98**	5.8	SW	7.4	3	9	—	10	≡
12	4.0	4.6	**3.6**	96	**11.3**	WSW	**11.6**	15	**16**	0.2	10	⁝≡
13	1.8	3.5	0.7	97	9.7	WSW	9.4	10	13	—	10	≡
14	0.8	2.4	—0.6	**98**	**3.3**	N	3.9	10	**7**	0.4	10	⁝≡
15	3.0	4.4	1.2	97	5.2	WSW	5.3	16	8	0.2	10	⁝≡
16	**—0.2**	1.1	—1.4	97	4.2	W	**3.6**	16	**7**	0.4	10	⁝≡
17	0.1	**1.0**	—1.2	**98**	8.5	WSW	8.8	18	14	0.2	10	⁝≡
18	0.3	1.5	—1.4	**98**	6.0	WSW	4.3	7	**16**	—	10	≡ a
19	1.4	**5.6**	**—1.6**	**94**	7.9	WSW	6.5	9	15	0.2	3	⁝≡ a
20	1.0	4.2	—1.4	**94**	6.6	NNE	10.2	6	12	—	3	≡ n V
Media II. decade	1.7	3.4	0.1	97	6.9					1.6	8.6	
21	2.0	5.6	—0.5	84	8.6	W	10.4	10	12	—	0	V
22	2.0	5.2	—0.1	76	10.6	NNE	10.9	20	13	—	0	V
23	2.7	4.2	1.1	**64**	19.4	NE	20.5	20	29	—	9	
24	—0.2	2.6	—1.4	78	**22.3**	NNE	**21.7**	12	28	—	10	△ a p
25	**—0.6**	**0.1**	**—1.4**	82	13.5	NNE	17.1	10	21	—	10	△ a
26	1.0	3.6	—0.4	91	12.6	W	8.0	11	**32**	3.0	10	● n ⌴ a
27	2.5	3.9	**1.6**	96	17.3	NNE	19.7	11	29	14.4	10	● a
28	1.5	2.7	0.7	**99**	11.2	WSW	11.5	11	15	—	10	≡
29	3.0	7.4	0.2	94	7.3	WSW	8.4	11	13	—	9	≡ n
30	4.1	**9.3**	0.4	83	8.7	SW	9.2	9	15	—	1	
31	**4.6**	8.6	1.0	85	**5.7**	WNW	**5.7**	10	**9**	—	1	
Media III. decade	2.1	4.8	0.1	85	12.5					17.4	6.4	
Media mensile	3.8	6.1	2.0	89	9.2					42.0	7.6	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Pola

Latitudine Nord 44° 52′ Long. Est da Roma 1° 23′
Altezza del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi – Massima	Temperatura dell' aria in centigradi – Minima	Vento al suolo preval. – Direzione prevalente	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	»	»	»	»	»	
2	»	»	»	»	»	
3	»	»	»	»	»	
4	»	»	»	»	»	
5	»	»	»	»	»	
6	»	»	»	»	»	
7	»	»	»	»	»	
8	»	»	»	»	»	
9	»	»	»	»	»	
10	»	»	»	»	»	
Media I. decade	»	»		»	»	
11	»	»	»	»	»	
12	»	»	»	»	»	
13	»	»	»	»	»	
14	»	»	»	»	»	
15	»	»	»	»	»	
16	»	»	»	»	»	
17	»	»	»	»	»	
18	»	»	»	»	»	
19	»	»	»	»	»	
20	»	»	»	»	»	
Media II. decade	»	»		»	»	
21	»	»	»	»	»	
22	»	»	»	»	»	
23	»	»	»	»	»	
24	»	»	»	»	»	
25	»	»	»	»	»	
26	»	»	»	»	»	
27	»	»	»	»	»	
28	»	»	»	»	»	
29	»	»	»	»	»	
30	»	»	»	»	»	
31	»	»	»	»	»	
Media III. decade	»	»		»	»	
Media mensile	»	»		»	»	

Osservatorio di Rovigno

Latitudine Nord 45° 5′ Long. Est da Roma 1° 12′
Altezza del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi – Massima	Temperatura dell' aria in centigradi – Minima	Vento al suolo – Direzione prevalente	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	13.6	9.0	ENE	20.2	10	● n p K p
2	13.5	9.0	E	9.3	8	● n a
3	11.2	9.2	N	0.9	10	● a
4	11.2	5.6	ORIEN.	—	10	
5	7.4	5.6	NE	3.1	10	● n
6	11.2	6.8	SETT.	—	10	
7	13.0	9.5	N	—	7	
8	12.2	6.0	E	—	4	
9	11.4	6.0	E	—	6	
10	11.4	6.6	VARIO	—	3	
Media I. decade	11.6	7.3		33.5	7.8	
11	10.6	5.0	N	—	6	
12	8.8	4.7	N	—	9	
13	7.0	3.8	N	—	10	
14	9.4	3.2	W	—	10	
15	9.4	7.6	N	0.6	9	● n
16	9.8	4.0	E	0.1	9	● n
17	11.0	4.5	VARIO	—	3	
18	11.6	4.0	SW	2.1	10	● p
19	10.8	2.0	VARIO	2.6	0	● n
20	8.2	1.2	E	—	6	
Media II. decade	9.7	4.0		5.4	7.2	
21	9.2	3.8	ORIEN.	—	3	
22	8.0	1.2	NE	—	3	
23	3.8	1.8	NE	—	9	
24	2.2	— 0.8	NE	—	9	
25	3.0	— 1.0	NW	5.6	10	✳ n a
26	7.6	1.4	ORIEN.	1.7	10	● p
27	9.2	3.8	VARIO	5.1	10	●
28	10.0	6.8	SETT.	0.1	8	● n
29	10.2	6.2	VARIO	—	7	
30	11.8	3.0	SW	—	3	
31	12.5	4.8	VARIO	—	2	≡ p n
Media III. decade	8.0	2.8		12.5	6.7	
Media mensile	9.8	4.7		51.4	7.2	

Osservatorio di Conegliano

Latitudine Nord 45° 54′ Long. Ovest da Roma 0° 9′
Altezza del termometro m. 85 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi – Massima	Temperatura dell' aria in centigradi – Minima	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	13.4	7.5	11.2	10	● p
2	12.0	6.0	2.2	7	● n a
3	15.0	3.5	0.4	9	● p
4	10.5	6.0	2.4	10	● n a
5	10.5	3.0	—	10	
6	11.5	»	—	10	
7	18.0	4.5	—	6	
8	13.5	3.0	—	1	
9	15.0	1.0	—	0	V
10	13.5	2.5	—	5	ϑ
Media I. decade	13.3	4.1	16.2	6.8	
11	9.0	2.0	—	6	V
12	11.5	0.0	—	4	≡ p n V
13	2.5	»	0.2	10	≡
14	4.0	— 1.5	0.2	10	≡
15	12.5	0.5	—	6	≡ p n
16	12.5	— 2.0	0.2	0	≡ p n V ⌴
17	12.5	1.5	—	0	V ⌴
18	3.5	— 2.6	—	8	V ⌴
19	11.0	— 1.5	—	0	V ⌴
20	10.5	— 1.5	—	1	
Media II. decade	9.0	— 0.6	0.6	4.0	
21	13.0	— 1.0	—	1	
22	10.5	— 4.0	—	0	
23	8.0	— 4.9	—	5	
24	2.5	— 1.0	—	10	✳ p
25	2.0	— 1.0	0.2	9	✳ a
26	9.4	— 2.5	—	4	
27	6.5	»	6.2	8	● n a p
28	13.5	— 1.0	0.2	3	V ⌴
29	10.0	3.0	—	7	⌴
30	12.5	— 0.5	—	0	V ⌴
31	13.5	— 0.9	—	3	V ⌴
Media III. decade	9.2	— 1.3	6.6	4.5	
Media mensile	10.5	0.7	23.4	5.3	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Cortina d'Ampezzo (Istituto elioterapico)

Latitudine Nord 46° 33′ 17″ Long. Ovest da Roma 0° 19′ 16″
Altezza del termometro m. 1330 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	3.6	−1.5	SETT.	—	7	
2	3.8	−1.5	VARIO	—	6	△
3	3.6	−1.0	N	—	10	
4	2.5	−3.0	NW	—	6	△
5	−1.0	−4.0	NW	—	6	
6	3.0	−3.5	N	—	6	
7	8.0	0	N	—	3	
8	7.8	1.5	SETT.	—	1	
9	6.2	2.0	N	—	2	
10	11.0	−2.5	N	—	2	
Media I. decade	4.9	−1.4		0.0	4.9	
11	10.5	0	NW	—	3	
12	10.0	−1.5	N	—	2	
13	12.0	−1.0	N	—	0	
14	7.0	−3.5	N	—	0	
15	6.0	−4.5	N	—	3	
16	3.0	−1.5	N	—	1	
17	4.4	−5.5	NW	—	3	
18	−0.8	−6.5	S	—	6	
19	−0.2	−3.5	NW	—	6	
20	3.0	−5.5	VARIO	—	7	△
Media II. decade	5.5	−3.3		0.0	3.1	
21	0.4	−5.5	NW	—	2	
22	−3.0	−9.0	N	—	1	
23	−4.0	−12.0	VARIO	—	1	△
24	−2.5	−9.0	VARIO	—	7	△
25	−4.0	−11.5	N	1.5	4	✳ n
26	0	−10.0	N	—	5	
27	−0.8	−3.5	VARIO	—	6	
28	9.0	−2.5	N	—	5	
29	6.5	−0.5	NW	—	6	
30	10.5	1.5	NW	—	0	
31	12.0	3.5	VARIO	—	0	
Media III. decade	2.2	−5.3		1.5	3.4	
Media mensile	4.2	−3.3		1.5	3.8	

Osservatorio di S. Michele all'Adige

Latitudine Nord 46° 11′ Long. Ovest da Ovest 1° 19′
Altezza del termometro m. 228 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	6.0	4.2	N	1.8	6	● n a
2	7.0	3.8	N	—	7	
3	8.4	4.2	N	—	9	
4	7.8	3.1	NE	—	6	⌉
5	8.8	3.3	NE	—	7	⌉
6	10.8	6.2	NE	—	8	⌉
7	11.5	8.2	NE	—	4	⌉
8	13.8	6.0	NE	—	1	⌉
9	16.2	5.8	NE	—	1	
10	11.8	4.2	—	—	2	
Media I. decade	10.2	4.9		1.8	5.1	
11	4.8	1.8	NE	—	4	V
12	8.6	−0.9	—	—	0	V
13	9.0	0	—	—	0	V
14	6.8	−1.2	NE	—	1	V
15	5.8	0.8	N	—	2	V
16	7.5	0	N	—	4	V
17	7.6	−0.1	NW	—	3	V
18	4.0	−4.0	—	—	5	
19	9.9	−0.2	NE	—	1	
20	8.2	0.2	NE	—	2	
Media II. decade	7.2	−0.4		0.0	2.2	
21	8.4	−1.0	NE	—	0	V
22	6.1	−2.4	NW	—	0	V
23	6.0	−2.0	NE	—	0	V
24	5.0	−2.0	SW	1.0	10	✳ p
25	5.0	−2.0	SETT.	—	8	
26	2.0	−2.0	MERID.	—	6	
27	5.0	−1.0	VARIO	—	7	
28	7.0	0	NE	—	5	
29	9.0	2.0	NE	—	5	⌉
30	15.5	7.0	NE	—	0	⌉
31	11.0	1.0	—	—	2	
Media III. decade	7.3	−0.2		1.0	3.9	
Media mensile	8.2	1.4		2.8	3.7	

Osservatorio di Ala

Latitudine Nord 45° 46′ Long. Ovest da Roma 1° 27′
Altezza del termometro m. 190 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo		Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente	Velocità media giornal.			
1	8.3	5.2	SETT.	8.3	10.6	7	● n a p
2	8.0	5.6	N	2.9	—	7	
3	9.8	5.0	ORIEN.	5.3	—	9	
4	7.0	4.0	ORIEN.	2.9	—	6	
5	8.7	6.3	I Q.	21.5	—	7	
6	12.1	7.4	I Q.	27.8	—	9	
7	12.0	6.6	ORIEN.	15.3	—	6	
8	12.4	5.3	I Q.	8.3	—	0	
9	11.1	4.5	SW	4.7	—	1	
10	9.9	3.2	VARIO	2.2	—	3	
Media I. decade	9.9	5.3		9.9	10.6	5.5	
11	5.6	2.8	E	3.1	—	5	≡ p
12	9.0	2.7	N	4.1	—	1	V
13	9.0	2.2	E	3.4	—	0	
14	5.3	0.2	SW	3.8	—	1	≡ V
15	7.8	1.6	VARIO	4.4	—	5	V
16	8.0	2.1	VARIO	5.3	—	2	V
17	7.1	1.0	E	4.8	—	2	
18	3.0	−0.9	VARIO	5.3	—	7	
19	7.2	0.8	E	9.3	—	0	
20	8.0	0.4	E	9.4	»	1	
Media II. decade	7.0	1.3		5.3	»	2.4	
21	7.0	1.4	ESE	10.0	»	0	
22	4.9	0.9	ESE	16.2	»	0	
23	4.0	−0.1	ESE	13.1	»	2	
24	1.5	−1.6	SW	8.0	»	10	✳ a p
25	1.9	−1.0	SW	4.7	»	7	
26	6.0	0.4	E	16.7	»	7	
27	5.8	3.2	VARIO	10.0	»	7	●
28	7.2	2.9	I Q.	6.9	»	4	
29	13.2	3.9	I Q.	8.6	»	4	
30	12.0	5.0	ESE	9.0	»	0	
31	10.1	3.0	N	3.3	»	3	
Media III. decade	6.7	1.6		9.7	»	4.0	
Media mensile	7.9	2.7		8.3	»	4.0	

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	REGIONE DELLA VENEZIA GIULIA															
	MASSONE 1008		M.te MAGGIORE 950		POSTUMIA 501		BASOVIZZA 372		POGLIE 41		ABBAZIA 11		PARENZO 6		CHERSO 5	
1	8	4	8	3	10	2	15	0	»	»	12	7	14	3	17	7
2	7	4	8	3	11	2	13	4	»	»	10	8	14	9	11	9
3	6	- 1	6	3	7	2	10	3	»	»	11	8	10	8	13	9
4	2	- 1	5	- 1	7	0	14	3	»	»	10	5	10	4	10	6
5	5	- 1	0	- 2	5	- 1	6	0	»	»	7	6	10	3	10	5
6	2	- 1	3	- 1	2	- 2	4	0	»	»	11	7	11	3	9	6
7	3	- 2	5	3	3	0	7	3	»	»	11	7	14	4	11	8
8	2	- 4	4	1	7	0	10	3	»	»	11	6	13	3	11	7
9	5	- 1	5	- 1	4	- 3	13	0	»	»	12	5	13	3	12	5
10	2	- 3	5	- 1	4	- 3	10	2	»	»	10	6	11	4	13	6
Media I. decade	4.2	- 0.6	4.9	0.7	6.0	- 0.3	10.2	1.8	»	»	10.5	6.5	12.0	4.4	11.7	6.8
11	2	- 4	6	- 1	7	- 2	12	- 1	»	»	12	5	10	2	11	4
12	6	- 6	7	2	8	- 3	9	- 1	»	»	12	5	10	1	12	6
13	2	- 3	10	3	- 3	- 7	14	- 3	»	»	15	5	6	3	14	5
14	8	2	5	1	- 2	- 7	18	- 3	»	»	11	7	9	1	15	5
15	4	- 1	4	4	9	1	7	4	»	»	11	10	8	5	15	10
16	2	- 4	5	2	9	0	7	1	»	»	12	6	10	2	11	5
17	1	- 6	6	3	4	- 1	11	0	»	»	11	5	12	1	14	6
18	2	- 5	5	- 1	6	- 4	15	- 1	»	»	11	4	9	2	15	5
19	4	- 2	2	- 2	7	- 1	6	0	»	»	11	5	10	- 1	12	5
20	1	- 7	- 2	- 4	7	- 5	13	- 1	»	»	10	3	9	- 2	11	3
II. decade	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
21	- 2	- 7	3	- 1	7	- 5	11	0	»	»	10	5	9	0	10	3
22	- 4	- 8	0	- 2	5	- 6	12	- 2	»	»	9	3	9	- 2	13	4
23	2	- 2	- 4	- 6	3	- 5	4	- 2	»	»	5	2	7	- 3	10	2
24	- 4	- 4	- 8	-10	- 1	- 9	0	- 6	»	»	4	- 1	2	- 2	3	- 2
25	- 2	- 7	- 3	- 8	- 7	- 9	- 5	- 7	»	»	3	- 2	5	- 3	0	- 4
26	- 1	- 5	1	- 1	- 7	- 9	2	- 6	»	»	7	1	6	- 3	5	- 1
27	- 1	- 6	4	- 3	- 5	- 7	2	- 3	»	»	6	3	7	- 1	6	2
28	2	- 4	8	2	- 1	- 7	6	4	»	»	11	6	11	4	7	4
29	3	- 4	7	3	0	- 3	14	1	»	»	11	7	11	5	10	6
30	1	- 6	5	2	5	- 4	9	4	»	»	10	5	12	1	11	5
31	- 2	- 8	6	- 2	8	- 4	9	4	»	»	11	3	13	1	13	3
Media III. decade	- 0.7	- 5.5	1.7	- 2.4	0.6	- 6.2	2.1	- 0.4	»	»	7.9	2.9	8.3	- 0.3	8.0	2.0
Media mensile	2.2	- 3.2	3.8	- 0.3	3.9	- 3.1	7.8	0.3	»	»	10.0	5.0	9.9	1.8	10.9	4.7

Giorno	DRAVA				ISONZO						TAGLIAMENTO							
	SESTO		SLIZZA		CORITENZA		ISONZO		TORRE		TAGLIAMENTO		LUMIEI		DEGANO		BUT	
	SESTO 1518		TARVISIO 751		PASSO PREDIL 1162		LOQUA 965		VEDRONZA 320		PASSO DELLA MAURIA 1298		SAURIS 1300		COLLINA 1189		PAULARO 690	
1	4	- 1	6	- 3	3	0	»	»	9	3	0	- 6	5	2	5	0	5	0
2	2	- 2	4	1	1	0	»	»	10	4	1	- 2	4	0	7	1	7	2
3	1	- 1	3	0	1	0	»	»	12	7	1	- 2	4	0	6	1	7	2
4	- 1	- 6	3	0	- 1	- 2	»	»	7	3	2	- 2	5	0	5	- 1	8	2
5	- 1	- 4	3	- 1	- 2	- 3	»	»	8	5	0	- 5	3	- 4	2	- 2	5	2
6	- 1	- 3	2	- 2	- 2	- 2	»	»	12	5	- 2	- 4	2	- 1	1	- 3	3	3
7	3	- 3	2	- 1	1	0	»	»	14	6	2	- 3	5	- 1	4	- 1	8	6
8	6	- 3	2	- 3	3	0	»	»	9	0	4	- 1	9	- 1	5	- 1	10	2
9	4	0	3	- 4	3	0	»	»	9	- 2	5	- 1	8	- 1	6	1	6	0
10	7	1	5	- 2	2	- 1	»	»	8	4	4	- 2	6	- 1	8	2	9	2
Media I. decade	2.4	- 2.2	3.3	- 1.6	0.9	- 0.8	»	»	9.8	3.5	1.7	- 2.8	5.1	- 0.7	4.9	- 0.3	6.8	2.1
11	7	- 2	5	- 1	4	0	»	»	8	- 1	3	- 3	6	- 1	7	1	6	- 1
12	4	- 4	6	- 4	3	- 1	»	»	9	- 2	6	- 3	8	- 1	9	1	5	- 1
13	5	- 4	4	- 3	4	0	»	»	9	- 3	5	- 3	9	- 2	9	2	6	- 1
14	3	- 2	3	- 4	6	0	»	»	6	- 3	7	- 2	10	- 1	9	2	7	- 2
15	1	- 5	4	- 3	0	- 1	»	»	8	- 1	3	- 5	5	- 4	6	0	3	- 2
16	1	- 5	2	- 4	1	- 2	»	»	9	- 2	2	- 5	5	- 2	6	- 2	3	- 2
17	0	- 7	1	- 6	2	- 3	»	»	8	- 3	2	- 6	5	- 3	6	- 2	5	- 3
18	0	- 6	2	- 5	- 1	- 2	»	»	5	- 4	1	- 7	4	- 5	5	- 3	4	- 3
19	- 2	- 5	3	- 8	- 2	- 4	»	»	5	- 4	- 3	- 7	6	- 5	4	- 3	2	- 3
20	- 1	- 6	- 1	- 9	- 2	- 4	»	»	5	- 5	- 1	- 7	3	- 4	2	0	5	- 5
II. decade	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	6.1	- 2.8	6.3	- 0.4	4.6	- 2.3
21	- 1	-10	1	- 8	- 3	- 4	»	»	6	[illegible]	- 1	[illegible]	1	[illegible]	2	- 4	[illegible]	- 4
22	- 6	-12	1	- 9	- 2	- 6	»	»	6	- 7	- 1	-10	3	- 8	2	- 5	4	- 6
23	- 7	-15	- 1	- 9	- 5	- 5	»	»	3	0	- 3	-11	2	-10	1	- 7	2	- 6
24	- 9	-11	- 2	- 9	- 9	- 9	»	»	3	- 2	- 5	-12	2	-10	2	- 6	- 1	- 6
25	- 9	-15	- 6	- 9	-10	-10	»	»	2	- 2	- 6	-12	7	- 6	- 2	- 7	- 3	- 6
26	- 5	-11	- 6	-15	- 9	-10	»	»	2	- 1	- 7	-12	3	- 9	1	- 7	- 4	- 7
27	- 1	- 7	- 5	-13	- 5	- 6	»	»	7	- 1	- 2	-10	4	- 6	1	- 5	- 3	- 6
28	1	- 5	- 4	- 9	- 1	- 5	»	»	9	0	- 1	- 5	2	- 4	1	- 2	3	- 3
29	5	1	5	- 8	2	- 1	»	»	9	1	3	- 3	8	0	3	- 1	7	- 1
30	4	0	5	- 4	0	- 1	»	»	9	1	3	- 3	6	- 1	4	- 1	7	- 2
31	9	- 2	3	- 6	3	- 1	»	»	8	- 4	5	- 2	7	- 2	6	1	9	- 3
Media III. decade	- 1.7	- 8.0	- 0.8	- 9.0	- 3.5	- 5.3	»	»	5.8	- 1.8	- 1.4	- 8.0	4.1	- 5.6	1.9	- 4.0	2.1	- 4.5
Media mensile	0.8	- 4.9	1.8	- 5.1	- 0.4	- 2.6	»	»	7.6	- 0.4	0.9	- 5.2	5.1	- 3.0	4.4	- 1.6	4.5	- 1.6

N.B. — Il numero posto sotto il nome di ogni stazione indica la quota, sul livello del mare, della stazione stessa.

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	TAGLIAMENTO		LIVENZA				PIAVE									
	FELLA		MEDUNA		CELLINA		PIAVE		ANSIEI				BOITE		PIAVE	
	PONTEBBA 562		TRAMONTI DI SOTTO 366		CLAUT 600		S. STEFANO DI CADORE 908		MISURINA 1760		AURONZO 864		PODESTAGNO 1506		PERAROLO 532	
1	4	2	7	1	6	0	1	-4	1	-8	2	-4	»	»	3	1
2	5	4	7	1	7	1	3	-2	0	-7	2	-1	»	»	5	3
3	6	2	7	3	9	3	3	0	1	-6	5	1	»	»	6	3
4	4	1	7	3	7	3	3	-1	0	-9	6	0	»	»	5	1
5	3	1	6	1	10	0	2	-3	-3	-10	4	-2	»	»	5	2
6	6	3	11	5	13	3	5	-1	-5	-9	2	0	»	»	7	4
7	9	2	14	11	14	7	2	0	-2	-7	8	1	»	»	11	4
8	6	1	12	-2	13	6	10	-3	2	-6	9	0	»	»	7	1
9	6	1	5	0	9	-2	9	-2	2	-6	8	1	»	»	7	1
10	6	1	4	-1	4	0	9	0	4	-3	9	2	»	»	8	1
Media I. decade	5.5	1.8	8.0	2.0	9.2	2.1	4.7	-1.6	0.0	-7.1	5.5	-0.2	»	»	6.4	2.1
11	6	0	7	-2	5	-1	4	-3	4	-4	5	1	»	»	5	-1
12	4	0	4	-3	4	-2	3	-5	5	-7	5	-4	»	»	5	-1
13	3	-2	4	-3	5	-2	2	-5	4	-7	5	-4	»	»	4	-1
14	3	-2	2	-4	2	-3	1	-6	5	-8	4	-5	»	»	4	-2
15	3	-1	3	-3	3	-3	1	-6	1	-9	3	-5	»	»	3	-2
16	3	-2	3	-4	2	-3	0	-7	0	-10	1	-6	»	»	3	-3
17	2	-2	2	-4	1	-3	0	-7	-2	-12	2	-6	»	»	1	-2
18	2	-3	1	-4	4	-3	-1	-8	-2	-9	1	-7	»	»	2	-3
19	2	-4	5	-4	4	-5	-4	-6	-4	-10	0	-5	»	»	5	-3
20	1	-4	1	-6	1	-5	-5	-8	-4	-12	4	-7	»	»	2	-3
Media II. decade	2.9	-2.0	3.2	-3.7	3.1	-3.0	0.1	-6.1	0.7	-8.8	3.0	-4.8	»	»	3.4	-2.1
21	2	-5	2	-6	4	-6	2	-8	-3	-11	1	-5	»	»	5	-4
22	1	-5	3	-7	1	-6	1	-10	-5	-15	5	-9	»	»	2	-5
23	0	-5	2	-5	4	-7	0	-12	-7	-18	0	-10	»	»	1	-5
24	-4	-7	0	-2	4	-4	-2	-8	-9	-18	-1	-9	»	»	3	-5
25	-4	-7	2	-2	2	-4	-1	-6	-10	-15	-10	-5	»	»	1	-5
26	-1	-6	3	-6	3	-6	-1	-12	-7	-16	1	-10	»	»	1	-4
27	-1	-4	4	-2	4	-1	1	-2	-9	-14	0	-7	»	»	3	-1
28	3	-1	4	-2	4	-2	2	-7	-3	-8	3	-3	»	»	4	-1
29	5	0	5	0	9	0	4	-3	1	-8	6	-1	»	»	7	-1
30	4	-3	7	0	4	-1	4	0	3	-7	6	0	»	»	7	-1
31	2	-2	3	-4	1	-4	2	-5	2	-6	10	-4	»	»	5	-1
Media III. decade	0.6	-4.1	3.2	-3.3	3.6	-3.7	1.1	-6.6	-4.3	-12.3	1.9	-5.7	»	»	3.5	-3.0
Media mensile	3.0	-1.4	4.8	-1.7	5.3	-1.5	2.0	-4.8	-1.2	-9.4	3.5	-3.6	»	»	4.4	-1.0

Giorno	PIAVE						BRENTA								BACCHIGLIONE	
	CORDEVOLE				SONNA		CISMON				VALSTAGNA				ASTICO	
	ARABBA 1612		ANDRAZ 1421		SEREN 387		BROCCON 1617		S. MARTINO DI CASTROZZA 1444		GALLIO 1090		FOZA 1087		LAVARONE 1171	
1	0	-6	6	-3	4	1	2	-3	5	-2	6	1	5	2	5	1
2	-2	-6	2	-1	6	1	1	-6	4	-3	5	2	8	2	3	0
3	-1	-8	4	-1	4	0	1	-6	4	-3	4	1	5	1	4	0
4	-1	-7	4	-1	4	1	1	-5	1	-4	3	0	5	1	4	-1
5	2	-5	3	-4	6	2	1	-5	1	-3	2	-2	2	-3	1	-2
6	3	-5	5	0	5	3	2	-4	5	-1	3	-1	5	0	0	-2
7	3	-6	2	-4	7	5	6	-2	6	-1	0	-2	7	1	4	0
8	1	-6	10	0	9	3	6	-2	7	1	7	0	9	1	6	1
9	3	-5	10	-1	7	1	5	-3	7	-2	8	-1	9	1	7	2
10	3	-5	8	0	6	3	7	-4	8	2	6	0	9	2	7	-1
Media I. decade	1.1	-5.9	5.4	-1.5	5.8	2.0	3.2	-4.0	4.8	-1.6	4.4	-0.2	6.4	0.8	4.1	-0.2
11	5	-4	12	-1	8	2	6	-2	8	-2	5	1	8	2	7	2
12	4	-6	10	0	4	0	7	-2	8	0	6	0	7	1	8	-1
13	4	-6	12	-1	5	0	6	-3	9	2	7	-1	5	0	6	2
14	4	-6	13	0	6	0	7	-4	5	-2	10	-2	7	-1	8	-2
15	5	-6	8	-2	5	0	6	-8	4	-3	6	-2	8	-1	4	0
16	0	-6	7	-2	3	-1	5	-8	4	-6	5	-2	3	-2	3	-1
17	-2	-7	8	-5	5	-1	5	-8	2	-5	5	-4	4	-2	4	-4
18	-1	-7	7	-5	4	-2	6	-3	1	-4	4	-3	5	-3	3	-4
19	-3	-8	2	-5	4	-2	6	-4	1	-4	1	-4	6	-2	0	-5
20	-3	-8	1	-5	6	-2	7	-5	2	-6	0	-5	3	-5	2	-3
Media II. decade	1.3	-6.4	8.0	-2.6	5.0	-0.6	6.1	-4.7	4.4	-3.0	4.9	-2.2	5.6	-1.3	4.5	-1.6
21	-2	-9	4	-5	3	-3	»	»	0	-9	3	-4	2	-7	1	-6
22	-4	-12	1	-10	7	-3	»	»	-3	-12	1	-6	2	-7	0	-7
23	-5	-15	0	-11	3	-4	»	»	-3	-9	0	-9	1	-7	-2	-8
24	-5	-12	1	-11	0	-4	»	»	-2	-9	-3	-8	4	-3	-4	-6
25	-2	-10	0	-8	0	-5	»	»	0	-9	0	-6	6	-1	-5	-9
26	-4	-10	2	-8	1	-6	»	»	3	-3	1	-4	7	2	-2	-6
27	-1	-7	3	-8	3	-3	»	»	4	-3	4	-1	7	3	1	-3
28	-1	-5	2	-3	-2	-3	»	»	9	2	7	1	6	3	4	-2
29	5	2	9	-2	3	-4	»	»	10	0	8	1	7	3	6	3
30	4	2	8	-2	4	-2	»	»	7	4	7	-1	8	3	7	1
31	3	2	9	-1	8	0	»	»	10	1	9	0	7	3	6	0
Media III. decade	-1.1	-6.7	3.5	-6.3	2.7	-3.4	»	»	3.2	-4.3	3.4	-3.4	5.2	-0.7	1.1	-3.9
Media mensile	0.4	-6.3	5.6	-3.5	4.5	-0.7	»	»	4.1	-2.9	4.2	-1.9	5.7	-0.4	3.2	-1.9

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	BACCHIGLIONE		AGNO-GUÀ		ADIGE																													
	ASTICO		AGNO		ADIGE		SLINGIA		RAMM		SOLDANO		ADIGE		SENALE		PASSIRIA				VALSURA		ISARCO				RIENZA		AURINO					
	ASIAGO 999		RECOARO 445		RESIA 1494		SLINGIA 1726		TUBRE 1270		SOLDA DI DENTRO 1845		SILANDRO 706		LA MADONNA 1497		MONTENEVE 2332		PLATA 1147		S. GERTRUDE 1500		TERME BRENNERO 1309		FLERES 1246		S. MADDALENA 1398		CASERE 1600		RIVA DI TURES 1600		LAPPAGO 1435	
1	10	-3	»	»	-4	-9	1	-2	2	-1	0	-4	4	-2	2	-5	5	-10	-2	-2	9	3	1	1	2	-1	2	-6	8	-3	5	-3	3	-1
2	8	0	»	»	-5	-8	3	-2	15	0	1	-2	3	2	9	-4	-2	-10	-2	-3	6	1	2	1	3	1	4	-3	7	-5	5	-4	4	-1
3	8	0	»	»	-3	-7	-2	-5	3	-1	2	-6	6	2	1	-6	-1	-12	-2	-3	7	1	2	-1	5	0	4	-3	5	-7	4	-5	3	-2
4	9	0	»	»	-4	-7	-4	-9	2	-3	-1	-5	7	2	2	-5	-4	-13	-1	-5	6	2	0	-3	5	-2	2	-4	2	-5	0	-7	1	-2
5	5	-2	»	»	-4	-8	-7	-9	3	-5	-3	-10	5	-1	3	-6	-5	-15	-2	-4	8	4	0	-4	1	-2	0	-5	-5	-7	-4	-7	0	-5
6	5	-2	»	»	-5	-8	-2	-7	3	-4	-5	-9	3	0	4	0	-7	-17	-1	-4	8	3	-5	-5	0	-3	-4	-5	0	-7	-1	-7	1	-3
7	8	-2	»	»	-4	-9	2	-4	2	-3	-4	-6	3	1	4	1	-1	-15	-1	-4	7	2	-1	-4	1	-3	-4	-5	5	-4	3	-7	2	-2
8	9	-3	»	»	-3	-10	3	-2	2	-4	1	-4	6	5	5	1	1	-10	-1	-4	7	2	-1	-4	2	-2	1	-4	7	-6	4	-2	7	-1
9	8	-2	»	»	-2	-10	2	-1	6	1	-2	-5	7	6	6	2	2	-8	0	-5	10	6	3	-1	6	1	5	-4	2	-2	2	-2	8	-1
10	11	-2	»	»	3	-7	6	3	5	0	2	-3	11	6	6	3	3	-9	0	-4	12	7	1	0	3	1	4	0	10	-3	6	-1	10	-1
Media I. decade	8.1	-1.6	»	»	-3.1	-8.3	0.2	-3.8	4.3	-2.0	-0.9	-5.4	5.5	2.1	4.2	-1.9	-0.9	-11.9	-1.2	-3.8	8.0	3.1	0.2	-2.0	2.8	-1.0	1.4	-3.9	4.1	-4.9	2.4	-4.5	3.9	-1.9
11	8	-4	»	»	2	-6	6	1	6	1	5	-2	13	10	6	3	4	-10	2	-3	9	3	5	-1	7	1	5	-2	5	-3	5	-2	10	1
12	7	-4	»	»	2	-5	6	-2	8	2	2	-3	13	-2	5	-2	4	-11	2	-2	7	2	3	-1	4	0	6	-4	5	-5	4	-4	7	0
13	9	-1	»	»	1	-6	7	-1	6	-1	4	-2	6	-2	6	-2	6	-9	3	-3	6	1	5	-2	5	0	4	-4	3	-5	4	-3	9	1
14	11	-4	»	»	-2	-8	5	-5	7	0	4	-4	6	-3	7	3	2	-8	3	-3	7	1	6	-3	4	-2	4	-3	0	-7	0	-6	6	-2
15	5	-4	»	»	-1	-2	1	-2	3	-1	1	-5	6	-3	5	1	0	-8	5	-3	5	0	3	-3	2	-2	2	-6	9	-8	4	-7	5	-4
16	7	-5	»	»	-3	-7	-1	-5	5	-2	0	-6	5	-3	2	-5	5	-11	3	-2	8	2	2	-2	3	-1	3	-6	3	-4	0	-6	3	-4
17	7	-6	»	»	-3	-6	-1	-6	4	-2	-2	-8	3	0	1	-2	1	-11	2	-3	8	3	0	-5	2	-2	0	-7	1	-7	2	-8	2	-4
18	7	-5	»	»	-1	-5	-1	-7	4	-2	-3	-6	3	-3	0	-4	1	-10	1	-3	7	3	2	-4	2	-2	0	-7	2	-8	2	-7	2	-4
19	5	-6	»	»	-4	-6	-5	-7	4	-3	0	0	6	-2	1	-7	-2	-12	0	-4	6	2	1	-4	2	-3	-1	-6	-2	-6	-1	-6	0	-5
20	6	-6	»	»	-5	-7	0	-8	1	-5	-5	-7	2	-2	0	-6	-2	-13	0	-4	7	2	0	-4	2	-3	-2	-10	2	-7	1	-8	-2	-5
21	4	-9	»	»	-5	-10	-6	-12	3	-6	-2	-10	6	-2	1	-12	-3	-15	1	-3	8	3	1	-5	2	-3	-2	-7	-3	-8	-4	-9	-2	-7
22	4	-10	»	»	-10	-15	-8	-13	3	-7	-7	-14	2	-5	-5	-14	-5	-19	0	-8	8	2	0	-4	1	-7	-4	-12	-1	-10	-5	-14	-1	-9
23	3	-12	»	»	-12	-17	-8	-14	0	-8	-9	-15	-1	-7	-5	-13	-8	-20	-4	-10	9	4	-5	-13	-2	-8	-6	-15	-8	-16	-9	-17	-4	-11
24	4	-11	»	»	-13	-18	-2	-10	-2	-10	-11	-15	-2	-7	-3	-8	-6	-17	-1	-8	10	5	-4	-11	-3	-8	-8	-15	-1	-17	-2	-13	-3	-10
25	1	-10	»	»	-6	-14	-4	-11	-4	-8	-4	-12	-2	-5	-4	-7	-4	-14	1	-5	9	4	-6	-11	-2	-8	-3	-12	-1	-15	-4	-12	-3	-9
26	1	-6	»	»	-4	-12	-4	-11	-4	-8	-5	-11	-3	-8	-5	-11	-4	-16	2	-5	9	3	-3	-11	-1	-8	-7	-14	-4	-15	-4	-14	-2	-10
27	5	-5	»	»	-1	-8	1	-4	-3	-6	-7	-9	0	-7	0	-8	0	-10	3	-3	7	2	-3	-8	0	-5	-3	-12	4	-11	3	-9	1	-4
28	5	-7	»	»	-2	-9	4	-3	1	-3	-1	-5	4	2	5	-4	0	-12	4	-3	8	2	4	-3	2	-2	-2	-6	5	-7	4	-6	5	-4
29	9	-4	»	»	-3	-7	3	-5	2	-3	2	-3	8	-2	5	-3	-1	-10	4	1	8	2	4	1	3	0	2	-6	6	-1	3	-5	4	-4
30	11	-2	»	»	-2	-8	1	-6	5	-4	3	-8	8	2	6	2	-2	-12	5	0	9	3	4	-1	4	3	2	-6	2	-5	3	-6	6	-4
31	11	-2	»	»	-4	-10	6	0	6	-3	5	-6	7	2	7	3	-3	-15	5	0	9	2	4	-1	5	-2	3	-6	5	-4	6	-3	6	-1
Media III. decade	5.3	-7.1	»	»	-5.6	-11.6	-1.5	-8.1	-0.6	-6.0	-3.3	-9.8	2.5	-3.4	0.2	-6.8	-3.3	-14.5	1.8	-4.0	8.5	2.9	-0.4	-6.1	0.8	-4.4	-2.5	-10.0	0.2	-9.9	-0.8	-9.8	0.6	-6.6
Media mensile	6.8	-4.4	»	»	-3.4	-8.6	0.1	-5.4	2.8	-3.1	-1.2	-6.5	4.8	-0.8	2.6	-3.6	-0.8	-12.2	0.9	-3.6	7.8	2.6	0.8	-3.6	2.3	-2.3	0.3	-6.5	2.4	-6.9	1.2	-6.7	2.9	-3.7

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

ADIGE

Giorno	GADERA						GARDENA		ADIGE				NOCE												AVISIO		TRAVIGNOLO		ADIGE		FERSINA		ADIGE	
	PASSO DI CAMPOLONGO 1879		CORVARA 1558		S. CASSIANO 1545		PASSO DI SELLA 2200		REDAGNO 1562		CAURIA 1328		PASSO TONALE 1850		PEIO 1580		PROVÈS 1414		MENDOLA 1360		PIAZZOLA DI RABBI 1310		MEZZOLOMBARDO 215		PREDAZZO 1020		PASSO DI ROLLE 1984		VANEZE 1290		PALÙ 1400		RONZO 794	
1	6	0	4	-4	**10**	2	»	»	3	-3	4	2	8	4	3	-3	3	-1	1	-2	3	0	7	4	8	3	0	-2	»	»	5	0	7	3
2	7	0	4	-3	9	1	»	»	3	-3	**5**	4	11	4	4	-1	3	0	2	-1	3	1	8	2	7	3	2	-3	»	»	4	0	7	3
3	8	2	3	-4	**10**	2	»	»	3	-3	4	2	11	2	3	-2	5	0	2	-1	5	0	8	3	10	3	**3**	-4	»	»	5	0	6	2
4	9	-2	2	-5	7	-1	»	»	0	-3	1	0	5	1	3	-5	3	-2	1	-3	3	-1	8	**1**	7	2	0	-5	»	»	4	-2	6	1
5	9	-4	0	-5	5	-1	»	»	0	-6	1	-1	4	**-5**	3	**-8**	1	**-4**	0	-2	1	**-4**	10	2	5	1	-1	-4	»	»	0	**-4**	3	**-1**
6	**10**	**-9**	-1	**-6**	2	**-1**	»	»	-3	**-7**	0	**-2**	9	-2	3	-5	3	-1	-1	**-3**	0	-3	10	5	6	**0**	-3	**-6**	»	»	2	-2	4	2
7	7	-4	1	-5	5	-1	»	»	0	-6	4	3	10	4	3	-4	4	1	1	-2	3	-2	11	3	10	0	2	-3	»	»	5	0	7	3
8	8	-1	2	-5	9	0	»	»	2	-2	4	3	10	3	3	-3	6	0	2	-1	5	-2	13	5	12	0	-2	-4	»	»	7	1	8	4
9	8	-1	4	-2	10	1	»	»	**4**	-1	4	3	13	6	9	-5	6	1	**3**	-1	7	0	**15**	4	11	2	-3	-4	»	»	**7**	4	**10**	2
10	5	-1	**5**	0	9	3	»	»	4	-2	4	2	**15**	6	**9**	-1	**7**	1	1	0	**8**	1	10	2	**12**	3	-1	-2	»	»	6	0	9	3
Media I. decade	7.7	-2.0	2.4	-3.9	7.6	0.5	»	»	1.6	-3.6	3.1	1.6	9.6	2.3	4.3	-3.7	4.1	-0.5	1.2	-1.6	3.8	-1.0	10.0	3.1	8.8	1.7	-0.3	-3.7	»	»	4.5	-0.3	6.7	2.2
11	6	3	**7**	-1	**12**	2	»	»	5	-1	**8**	6	11	7	9	0	**7**	1	4	2	**8**	1	7	1	10	2	0	-2	»	»	**9**	5	7	5
12	8	1	6	-3	9	0	»	»	5	-1	3	1	12	5	9	-1	**7**	1	**5**	1	7	0	5	-2	11	2	2	-1	»	»	9	0	9	2
13	5	1	5	-3	11	1	»	»	5	-1	5	4	**12**	7	**11**	-1	6	2	3	-1	4	1	**9**	-2	**12**	2	2	-1	»	»	9	3	8	2
14	8	1	5	-2	12	-1	»	»	**8**	0	3	1	7	3	7	-1	7	0	2	-1	7	0	6	-4	10	0	**2**	0	»	»	9	-1	**10**	1
15	9	-1	4	-4	9	-2	»	»	3	-3	3	1	8	2	7	-3	3	-2	1	-2	4	-1	6	-4	12	-1	0	-3	»	»	5	-2	7	1
16	10	-3	5	-6	7	-3	»	»	2	-4	3	1	8	2	7	-4	3	-2	1	-3	2	-2	8	-3	8	-2	-3	-5	»	»	5	-1	7	0
17	12	-4	1	-8	7	-5	»	»	2	-5	2	0	8	2	6	-5	3	-3	0	-4	3	-3	8	-3	8	-3	-3	-7	»	»	5	-3	7	-1
18	10	-4	0	-7	6	-4	»	»	0	-5	2	1	7	2	5	-4	2	-3	0	-4	2	-3	2	**-4**	8	-3	-1	-7	»	»	5	-2	6	0
19	11	-5	0	-6	5	**-5**	»	»	0	-6	0	**-1**	6	**0**	4	-4	1	-3	-1	**-5**	2	-3	9	-3	8	-3	-8	**-13**	»	»	4	-4	3	-1
20	**14**	**-7**	-6	**-10**	6	-5	»	»	-2	**-7**	1	-1	7	0	4	**-6**	0	**-4**	-1	**-5**	1	**-4**	8	-2	8	**-4**	-7	-11	»	»	3	**-5**	5	**-2**
Media II. decade	9.3	-1.8	2.7	-5.0	8.4	-2.2	»	»	2.8	-3.8	3.0	1.3	8.6	3.0	6.9	-2.9	3.9	-1.3	1.4	-2.2	4.0	-1.4	6.8	-2.6	9.5	-1.0	-1.6	-5.0	»	»	6.3	-1.0	6.9	0.7
21	12	-5	-6	-9	5	-2	»	»	0	-7	2	1	7	-3	3	-7	-1	-4	-2	-6	0	-5	8	-3	8	-5	-9	-11	»	»	2	-6	4	-2
22	18	-6	-7	-12	4	-8	»	»	-3	-10	4	3	1	-6	1	**-11**	-3	-8	-3	-7	-2	-8	5	-3	7	-7	-8	**-14**	»	»	0	-12	4	-4
23	**20**	-10	-5	**-15**	2	**-10**	»	»	-5	-12	6	3	0	**-7**	1	**-11**	-4	**-9**	-5	-10	-4	**-9**	5	-5	4	**-9**	-6	-14	»	»	-2	-11	4	-5
24	19	**-10**	-1	-11	0	-8	»	»	-6	**-12**	1	**-2**	6	-3	1	**-11**	-5	-6	-5	-8	-3	-7	1	-2	7	-9	-6	-10	»	»	-6	-7	0	-4
25	15	-5	-2	-12	4	-7	»	»	-4	-10	4	2	6	-1	1	-9	-3	-6	-2	-6	-2	-7	2	-3	4	-5	-4	-7	»	»	-7	-9	-2	-5
26	15	-7	-3	-13	2	-8	»	»	-3	-10	2	1	11	-2	1	-9	-4	-7	-1	-5	-2	-7	3	**-5**	4	-6	-9	-11	»	»	-2	-8	-1	**-6**
27	13	-5	-1	-4	7	-2	»	»	-1	-9	3	2	12	4	2	-9	1	-3	0	-4	0	-5	5	0	4	-5	-7	-7	»	»	-3	-4	4	-3
28	8	0	-2	-7	9	-1	»	»	2	-4	4	2	12	7	8	-2	0	-2	-1	-3	3	-1	7	-1	6	-1	-3	-5	»	»	-2	-6	5	-2
29	7	-1	3	-8	10	3	»	»	**5**	-2	7	5	13	8	9	-1	4	0	1	-2	4	-1	12	1	7	0	-4	-5	»	»	2	-6	**9**	1
30	8	3	2	-5	**12**	1	»	»	5	-5	4	2	13	4	10	-3	6	-1	3	-2	6	-1	**12**	2	11	1	-4	-7	»	»	»	»	9	0
31	8	-1	**3**	-4	10	1	»	»	4	-4	**8**	6	**14**	9	**13**	-2	**6**	0	**4**	**-1**	**8**	0	9	0	**12**	1	**0**	-5			11	0	7	1
Media III. decade	13.0	-4.3	-1.7	-9.1	5.9	-3.7	»	»	-0.5	-7.7	4.1	2.3	8.6	0.9	4.5	-6.8	-0.3	-4.2	-1.0	-4.9	0.7	-4.6	6.3	-1.7	6.7	-4.1	-5.4	-8.7	»	»	»	»	3.9	-2.6
Media mensile	10.0	-2.7	1.1	-6.0	7.3	-1.8	»	»	1.3	-4.9	3.4	1.7	8.9	2.1	5.2	-4.5	2.6	-2.0	0.5	-2.9	2.8	-2.3	7.7	-0.4	8.3	-1.1	-2.4	-5.8	»	»	»	»	5.8	1.0

Note meteorologiche del mese di Dicembre

(Redatte dal Prof. Dott. G. Crestani)

La temperatura.

1. La' *media mensile della temperatura* di questo dicembre è ovunque superiore al valor medio dedotto da molti anni; l'eccesso, pur sempre minore di quello del mese precedente, è particolarmente forte in Istria (Pisino 1°,8) e nella regione alpina e subalpina (Belluno 2°.3, Trento 3°,1).

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Venda	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Dic. 1926	4,6	6,5	5,4	2,3	4,3	4,8	3,6	3,9	3,8	4,2	4,0	4,0
Val. medio	2,8	5,7	3,9	0,0	3,6	4,0	2,9	3,4	3,0	3,0	0,9	0,9

2. Le temperature più elevate si sono avute nella prima decade e negli ultimi giorni del mese, quando, dal 28 in poi, il termometro salì molto rapidamente al cessare della bora violentissima (§ 9) che aveva imperversato nella regione al 23, 24 e 25 e che vi aveva portato i forti freddi.

Al 7 si è verificata la *massima assoluta* a Venezia con 15°,0, a Conegliano con 18°,0; all'8 al Venda con 10°,4, a Padova con 14°,2, al 29 a Trento con 12°,6, al 31 a Cortina con 12°,0.

Le *minime assolute* del mese, escluso a Gorizia con - 2°,4 al 13, altrove sono disseminate nei seguenti giorni: al 19 in pianura, (Padova - 3°,7), al 23 Belluno - 6°,4, Conegliano - 4°,9, Cortina - 12°,0, al 24 Venda - 7°,1, al 25 Venezia - 2°,1 ecc., al 26 Trento - 3°,4.

La massima escursione mensile, come al solito, tocca a Cortina con 24°,0 e poi subito a Conegliano con 22°,9, Padova 17°,9, Venda 17°,5, Venezia 17°,1.

L'escursione del Venda è ampia relativamente a Padova e Venezia, per il forte raffreddamento ivi prodotto dalla bora della fine del mese.

3. In venti giorni la temperatura minima a Padova fu inferiore di quella al Venda, e precisamente dal 7 al 22, e dal 28 al 31. In questi giorni anche la massima diurna a Padova fu inferiore di quella del Venda, dall'11 al 14, dal 16 al 18, dal 28 al 30; al 15 la massima di Padova supera appena di 0°,6 quella del Venda; si hanno quindi periodi prolungati di inversioni continue senza la solita interruzione delle ore calde.

Delle differenze più forti tra i minimi delle due località vanno ricordate: quella del 12, che fu 5°,8, quella del 16 che fu di 5°,2, quella del 19 che fu di 5°,5.

L'*altezza dell'isoterma zero*, che alla fine del mese precedente era poco sopra ai 2000 m., passa verso i 1700 m. nella prima decade; nella seconda poi, malgrado la forte diminuzione della temperatura in pianura, discende appena di un centinaio di metri. Questo perchè, come vedemmo poco sopra, in quasi tutta la decade sulla pianura staziona uno strato di aria fredda, sormontato da altro più caldo.

Nella terza decade l'isoterma scese all'altitudine di mille metri.

Il calcolo venne fatto, come al solito, estrapolando dalle medie deca-

dalle eventuali azioni nell'interno della zona montuosa.

Precipitazioni e fenomeni vari.

4. Dall'1 al 6 decorre un periodo di precipitazioni; queste furono generali nei primi due giorni, parziali nei successivi: esse però furono sempre molto deboli, specie al 5, che anzi si può considerare come giorno asciutto.

Dal 7 al 23 decorre un periodo senza precipitazioni; le registrazioni pluviometriche dal 12 al 19, che sono numerose nella Venezia Euganea, sono dovute alla nebbia.

Dal 24 al 28 decorre un periodo con precipitazioni per lo più sotto forma di neve, generali solo al 25 e 27.

Dal 29 sino alla fine del mese decorre un periodo asciutto.

Le precipitazioni furono tutte e dapertutto molto deboli, tranne un'acquazzone forte tra l'1 e il 2 nel Golfo del Carnaro, difatti al 2 (g. p.) a Cherso caddero mm. 91,0 (*totale diurno massimo del mese*), a Unie mm. 74,0, a Fiume mm. 67,1; altrove troviamo all'1 (g. p.) Asiago mm. 39,0; in seguito un altro acquazzone, non così forte però, nella Venezia Euganea tra il 27 e il 28. Difatti al 27 al Venda caddero mm. 21,0, a Venezia (Lido) mm. 15.

Il livello dei fiumi è in generale in diminuzione per tutto il mese; solo negli ultimi giorni esso tende a mantenersi stazionario.

5. Il *manto nevoso*, al principio del mese ricopre qualche zona verso i mille metri (Conca di Tarvisio spessore cm. 3) ed è pressochè continuo oltre i 1500 m. (a 1500 m. lo spessore è di circa 10 cm.), a Monteneve (m. 2332) è cm. 135; nei giorni successivi poi va diminuendo lentamente a tutte le quote, malgrado le precipitazioni, perchè si tratta spesso di neve ed acqua. Al 18 lo spessore è minimo, a Monteneve cm. 92, a Passo Campolongo cm. 20, a Riva di Tures cm. 2; il limite delle nevi è salito sin presso ai 2000 m., ma al 19 e 20, 21 e 22 avviene un rifornimento di neve generale, copioso in alto: al 19 a Monteneve lo spessore del manto raggiunge cm. 205, a Riva di Tures cm. 10 ecc.

Al 25 e 26 la neve cade in pianura e sino ai 1500 m. spesso frammista ad acqua, il manto nevoso subisce però nella zona montuosa piccole variazioni, anzi verso i 2000 m. e oltre (come a Passo Tonale, Riva di Tures, Monteneve ecc.) continua a diminuire; a queste maggiori altezze torna a crescere il 28, 29, 30, difatti al 28 Passo Tonale cm. 39, Passo Campolongo cm. 30, al 29 Monteneve cm. 212, al 30 Riva di Tures cm. 17; nei giorni successivi lo spessore accenna a una leggera diminuzione.

6. La *nebulosità media* di questo mese, tranne che a Padova e Venezia, è superiore al valor medio dedotto da molti anni, la differenza però è quasi ovunque molto piccola.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Vicenza	Venezia	Padova	Rovigo	Trento	Bolzano
Dicembre 1926	6,1	5,9	5,9	3,6	6,5	5,9	6,1	6,8	7,6	4,5	4,8
Val. medio	6,0	5,6	5,6	5,4	5,8	6,7	5,9	7,1	5,3	4,4	3,7

7. Dall'esame della *carta delle precipitazioni* appare come nella zona montuosa le precipitazioni siano dapertutto scarsissime, ivi infatti esse sono sotto ai 10 mm.; in qualche area anzi mancano del tutto, come in Val Venosta, in Val dell'Isarco, nell'area compresa tra l'alto Piave e il Boite, e nell'altra tra Venzone e Tolmezzo. Si ebbero valori superiori in tutta la pianura e in particolare nelle Valli Grandi Veronesi e nel Basso Polesine; dove furono superati i 50 mm. e, in area ristretta tra Fiesso Umbertiano e Trecenta, sono stati raggiunti anche i 100 mm.

Sono pure sopra i 50 mm. la parte più orientale delle Alpi Giulie, le coste orientali dell'Istria, comprese le isole tutte del Carnaro: Cà di Caccia (Montenevoso) mm. 268, (*totale mensile massimo del mese*), Fiume mm. 104, Dragosetti mm. 154, Albona mm. 122.

8. Confrontando *il totale mensile di questo dicembre con il valore medio* dedotto da molti anni appare quanto grande sia stata ovunque, specie nella regione montuosa, la deficenza di precipitazioni. Il rapporto tra i due valori, che è 0,88 a Rovigo, 0,69 a Padova, è inferiore a 0,1 in tutta la zona montuosa, fino al limite estremo, avendosi regioni dove non piovve (vedi paragrafo precedente).

	Fiume	Trieste	Gorizia	Piezzo	Belluno	Conegliano	Treviso	Venezia
Dicembre 1926	104,3	23,9	20,4	9,2	7,8	23,4	34,3	33,8
Val. medio	155,6	81,5	132,0	268,7	73,3	70,8	71,8	40,8
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,15	0,04	0,11	0,33	0.48	0.83

Dicembre 1926	35,9	42,0	26,0	57,6	2,4	2,8	0,0	0,0
Val. medio	52,4	48,0	88,0	160,0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Rapporto	0,69	0,88	0,29	0,36	0,04	0,05	—	—

9. La *velocità media diurna del vento* superò i 20 km. ora al Venda in 16 giorni, nei quali il vento prevalente fu sempre dal 1° quadrante ENE, NE e NNE, tranne il 29 e 30 in cui spirò da NNW.

A Venezia i 20 km. furono superati in 9 giorni, a Trieste in 12 giorni.

Nei giorni dal 22 al 27 il vento soffiò con particolare violenza in tutta la regione: al 23 la media diurna fu di km. 67,1 a Trieste, 46,1 al Venda, 33,9 a Venezia, al 24 poi la media diurna a Trieste fu di km. ora 75,1, al Venda 42,6, a Venezia 47,3; a Trieste dalle 5 alle 6 del 24 si segnò un massimo percorso orario di 102 km. ora, *il massimo orario mensile*; questo al Venda è stato raggiunto con 66 dalle 13 alle 14 del 27 e a Venezia con 58 dalle 11 alle 12 del 24.

Da un esame generale delle *rose dei venti* costruite con le 16 direzioni appare subito come in tutte sia molto diminuito il numero dei venti meridionali sino a scomparire quasi del tutto in qualche località (Fiume, Trento, Venda), e infine come sia sviluppato in generale il numero dei venti del 1° quadrante e di quelli occidentali.

A Fiume i venti sono compresi in grande maggioranza nel settore da NW a ENE (77 % a 6 direzioni); a NNE spetta il massimo (22 %).

A Trieste hanno spirato i venti orientali compresi nel settore da ENE a SE (80 % a 4 direzioni), il massimo principale spetta a ENE (31 %) e un secondario a SE (21 %).

A Venezia i venti si raccolgono quasi tutti nel settore da NW a ESE (94 % a 8 direzioni) con un massimo principale a E (18 %) e uno secondario a NW (15 %).

A Padova i venti si distribuiscono pressochè uniformemente nel settore da NE a SSW (83 % a 8 direzioni); di queste le più frequenti sono N e NNE con 14 % per ciascuna.

A Trento le direzioni sono comprese nel settore tra NE e WNW (65 % a 6 direzioni); di queste le più frequenti sono NW e NNW con 17 % per ciascuna.

Al Venda la rosa, pur essendo limitata quasi completamente nella parte settentrionale, si divide in due lobi, uno attorno a ENE (22 %), l'altro attorno a WNW (12 %).

La situazione isobarica.

10. La *media mensile della pressione atmosferica* è leggermente inferiore al valor normale; la differenza è minore di mezzo mm.; difatti a Venezia la media mensile dell'altezza barometrica è mm. 762,6, mentre il suo valor normale è mm. 763,0.

L'estremo più alto a Venezia si è verificato alle 23 dell'11 con mm. 775,1, l'estremo più basso alle 24 del 5 con mm. 747,2; dunque la escursione mensile è stata di mm. 27,9, di poco superiore alla media che s'aggira attorno ai 27 mm.

N.B. Queste altezze barometriche sono ridotte a 0° e al livello del mare.

11. L'unito specchietto mostra i *vari tipi isobarici* presentatisi al mattino alle ore 8 e le *condizioni di tempo* da cui furono accompagnati nel corso del giorno 0-24.

Tipi	IV	VI	VII	VIII	IX	X	XIV	XV	XVI b	XVII a	XVII b	XVIII	*	Totale
Con prec. generali	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	4
Con prec. parziali	—	—	—	—	—	—	—	1	4	1	—	—	—	6
Senza precipitazioni	1	1	1	1	1	4	3	—	3	—	1	4	1	21
Totale	1	1	1	1	1	4	3	4	8	1	1	4	1	31

Nella colonna segnata con * è riportata la situazione del 19, in cui la configurazione isobarica non entra in alcuno dei tipi della classificazione adottata: in detta configurazione risalta un anticiclone che dal Golfo di Guascogna dominava l'Europa sud occidentale compreso il Mediterraneo occidentale, mentre dall'Oceano polare, attraverso al Mar Bianco, sin sul Basso Adriatico si distendeva una lunga striscia di bassa pressione.

[illegible] del mese è caratterizzato in generale da alte

sulla Russia occidentale [illegible]

12. La saccatura da NW, che alla fine del mese precedente dominava sul Mediterraneo occidentale, all'1 dà luogo ad una depressione (tipo XV), che si sposta con moto irregolare verso levante; difatti al 2 essa è sulla Sardegna, al 3 sul Golfo di Napoli, al 4 sull'Italia settentrionale (contemporaneamente in questo giorno altra depressione si stende sull'Ungheria e sulla Serbia) e poi s'allontana verso SE; la regione passa sotto l'azione delle alte pressioni, delle quali una con nucleo sull'Atlantico, l'altre sulla Russia e quindi cessano le precipitazioni. Solo al 18 tra i due anticicloni s'insinua un ciclone con nucleo sulla Danimarca a mm. 740, mandando così sull'alta Italia, una saccatura da E che s'allontana verso levante senza portare le precipitazioni; è stato questo un periodo nebbioso per la nostra regione.

Vanno ricordate anche le pressioni elevatissime specie sull'Europa nord occidentale: mm. 786 si sono avuti sulla Scandinavia il 23 e sulla Scozia il 24, e mm. 787 sulle Ebridi il 25. Ma intanto dal 24 sulle nostre regioni erano cominciate le nevi, perchè sul Mediterraneo occidentale trovavasi una depressione che al 28 passa sul Medio Tirreno (XVI b). Al 29 incomincia un nuovo periodo asciutto, mentre tutto il Mediterraneo occidentale è sotto l'azione di un vasto anticiclone proveniente dalle Azzorre, che manda un promontorio sul versante settentrionale delle Alpi.

La violenta bora dal 22 al 27 è dovuta al forte gradiente da N esistente sull'Europa centrale, conseguenza del potente anticiclone già ricordato, che ha subito deboli variazioni nei giorni successivi, unitamente alle depressioni nel Mediterraneo occidentale.

PLUVIOMETRIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Le tabelle contengono le osservazioni giornaliere ed i totali mensili delle precipitazioni verificatesi a tutte le stazioni della rete del Magistrato, raggruppate per **bacini principali** (o gruppi di bacini principali)

e per pianure, limitate dai principali corsi d'acqua della regione e così denominate:

pianura orientale	*a*) fra Isonzo e Tagliamento
	b) fra Tagliamento e Piave
pianura occidentale	*a*) fra Piave e Brenta
	b) fra Brenta e Adige
pianura polesana	fra Adige e Po

In apposita colonna vengono dati inoltre i nomi dei bacini secondari a cui appartengono le stazioni pluviometriche.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni pluviografiche sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Le precipitazioni vengono generalmente misurate al mattino, alle ore 9, e assegnate al giorno in cui venne eseguita l'osservazione; comprendono sia la pioggia che la neve fusa.

I dati giornalieri ricavati dai diagrammi pluviografici comprendono le quantità di pioggia registrate dalle ore 9 del giorno precedente alle ore 9 del giorno che si considera.

Per ogni stazione è indicato il numero dei giorni con precipitazioni uguali o superiori ad 1 millimetro.

Manto nevoso. — Nella tabella vengono raccolte le altezze giornaliere del manto nevoso in cm. per alcune stazioni; per ogni stazione è segnata in grassetto la massima altezza raggiunta dalla neve durante il mese.

Su quattro cartine allegate al bollettino sono indicate le altezze del manto nevoso per alcune stazioni nei giorni indicati nelle cartine stesse.

In corrispondenza alle stazioni il cui nome per ragioni di spazio è abbreviato sono segnate in nero le quote s. l. m., ed in rosso le altezze della neve osservate in quel giorno.

La mancanza di neve è contraddistinta dallo zero.

Le altezze del manto nevoso vengono misurate con un'asta metrica posta nelle immediate vicinanze del pluvionivometro; esse danno quindi l'altezza del manto nevoso soltanto per il punto di misura.

SEGNI CONVENZIONALI

P, pluviometro a superficie ricevente di 1/10 di m.²;
Pn, pluvionivometro id. id. id. id.
Pa, pluviometro a superficie ricevente di 1/20 di m.²;
Pv, pluvionivometro id. id. id. id.
Pr, pluviografo;

—, nessuna precipitazione;
*, neve;
•, pioggia;
n, precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;
m, la stazione manda soltanto il totale mensile delle precipitazioni;

», non giunte le osservazioni; dato mancante;
?, dato incerto;
(•), dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Avvertenze. — I valori massimi giornalieri delle precipitazioni sono indicati col carattere grassetto.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Isole																																			
S. Pietro	S. Pietro di Nembi	10	Pn	0,5	28,3	—	—	6,2	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	6,0	4,0	5,0	7,0	3,5	1,6	0,5	—	77,4	10
Sansego	Sansego	5	Pn	10,4	19,2	—	—	18,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,7	—	—	—	—	3,6	13,5	2,5	4,4	14,4	2,8	—	—	99,6	10
Unie	Unie	5	Pn	3,2	74,0	—	—	7,3	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	3,4	●*2,3	0,4	13,2	3,1	0,4	—	123,1	9
Lussin	Lussimpiccolo	11	Pn	1,0	30,4	0,4	—	6,8	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	25,6	—	10,0	—	—	—	83,8	7 ?
Lussin	Neresine	3	P	0,3	94,3	3,2	0,2	0,5	—	6,4	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	—	3,2	5,6	—	●*8,5	●*5,3	●*7,9	15,6	2,4	—	—	170,5	12
Cherso	Lubenizza	378	Pn	5,0	90,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	1,0	—	—	—	—	*1,0	*2,0	2,0	—	—	—	115,0	7
Cherso	Dragosetti	290	Pn	—	87,0	—	1,0	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	31,2	—	—	—	—	—	—	*2,0	*10,0	●*24,6	—	—	—	156,5	6
Cherso	Bellei	132	Pn	—	40,1	10,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,4	—	—	—	—	—	—	●*2,0	●*10,0	24,3	—	—	—	107,2	6
Cherso	Punta Croce	55	Pn	—	130,0	—	—	3,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,5	—	—	—	—	3,0	4,3	7,0	5,5	20,5	—	—	—	201,8	9
Cherso	Cherso	5	Pn	18,5	91,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,5	—	0,5	—	—	—	—	5,5	—	7,0	—	—	—	147,0	5
	Piuca																																			
	Massone	1003	Pn	2,8	4,2	●*2,1	*9,2	*12,1	*11,7	26,4	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*34,2	—	—	—	—	*6,8	*9,2	*0,2	—	*6,8	—	—	—	126,1	11
	Lescova Dolina	801	Pn	—	3,4	1,7	●*8,0	*10,1	*16,2	●*30,0	0,1	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	●*30,0	—	—	—	—	*5,7	*7,3	*0,6	●*4,6	7,5	—	—	—	126,7	12
	Giursici	703	Pn	5,0	18,3	—	●*3,0	*7,0	*28,0	●*14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*18,4	—	—	—	—	—	*4,3	*5,0	—	●*2,0	—	—	—	105,0	10
	Buchle	579	Pr	0,2	8,8	—	*6,0	*5,7	●*7,5	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*8,2	—	—	—	—	—	*6,5	*5,1	—	●*4,3	—	—	—	79,3	9
	S. Pietro del Carso	578	Pn	5,0	22,0	—	—	*6,0	●*10,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*11,0	—	—	—	—	—	*13,0	*5,0	—	3,0	—	—	—	90,0	9
	Preval	577	Pn	1,6	15,6	—	*4,0	*8,0	*14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*7,0	—	—	—	—	—	51,1 ?	6 ?
	Sagòria	569	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Villa Slavina	545	P	1,0	13,0	—	*0,5	*2,0	*1,0	●*5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*15,0	—	—	—	—	*10,0	*15,0	*40,0	—	2,0	—	—	—	104,5	10
	Postumia	501	P	—	16,5	—	●*4,6	*4,2	*2,6	*13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*10,6	—	—	—	—	—	*1,2	*4,7	—	—	—	—	—	57,4	8
	Dalla Fiumara all'Arsa																																			
	Monte Lissina	644	Pn	—	91,1	—	n	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*22,2	—	—	—	—	—	*3,0	*2,0	—	18,0	—	—	—	136,3 n	7 ?
	Clana	564	Pn	—	16,5	35,4	—	—	*4,2	16,5	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	15,1	—	—	—	—	—	—	*5,6	—	—	—	—	—	95,4	7
	Apriano	500	P	—	88,0	3,0	*2,0	—	*1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	—	—	23,2	—	—	—	—	—	*2,0	*4,4	—	7,6	—	—	—	138,2	9
	Sappiane	427	Pa	—	32,6	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	—	—	—	—	—	—	3,3	—	7,2	—	—	—	45,5 ?	4 ?
	S. Lucia di Albona	426	Pa	24,0	44,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	*8,0	—	21,0	—	—	—	109,0	5
	Bergùt grande	338	Pa	5,8	61,2	—	—	—	3,2	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	—	—	12,1	—	—	—	—	—	—	*5,0	—	3,4	—	—	—	100,8	8
	Albona	320	Pa	18,0	56,0	—	—	—	—	●*2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	8,0	5,9	10,0	—	—	—	121,9	7
	Fianona	168	P	11,3	74,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	15,5	—	—	—	—	—	—	*3,2	—	9,0	—	—	—	115,9	6
	Laurana	14	P	—	65,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	*1,5	*1,0	—	—	—	—	89,5	4
	Abbazia	11	Pr	—	68,6	2,0	0,6	—	1,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	4,2	1,2	—	—	14,4	—	—	—	—	—	—	*3,4	0,4	9,0	—	—	—	105,6	8
	Fiume	5	P	0,4	67,1	—	0,8	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	0,7	1,1	—	—	19,2	—	—	—	—	—	—	*1,4	0,2	12,7	—	—	—	104,3	6
	Arsa																																			
	Lupogliano	403	P	3,0	43,2	—	—	—	●*4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	*3,0	—	4,5	—	—	—	70,3	6
	S. Martino d' Albona	345	Pr	12,8	42,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0,6	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	*4,2•	2,3•	4,1•	—	—	—	82,8	6
	Bogliuno	253	P	—	48,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	—	—	—	—	—	—	*2,4	—	—	—	—	—	61,9	3

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione compresa tra la Fiumara e l'Isonzo la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo un carattere convenzionale.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Arsa**																																			
	Castel Bellai	222	Pr	3,6	47,2	—	—	—	1,2	2,2	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	5,6*•	2,8	3,0	—	—	—	78,0	8
	Valdarsa	90	P	11,5	51,5	—	—	—	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	—	—	—	—	—	—	13,7*	—	—	—	—	—	95,6	5
	Poglie	41	Pr	9,2	38,6	—	—	—	0,2	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	8,4	—	—	—	—	—	2,0	1,4*	—	4,0	—	0,2	—	65,0	6
	Dall' Arsa al Draga																																			
	S. Vincenti	310	Pa	24,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	—	—	—	—	—	—	8,7●*	—	6,7	—	—	—	50,0	4
	Magnaduorzi	200	Pa	10,4	14,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	—	—	—	—	—	—	9,4●*	—	—	—	—	—	44,8	4
	Valle d' Istria	140	P	11,6	14,8	—	—	—	—	3,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	—	—	0,8	—	2,1	—	—	—	37,3	5
	Dignano	134	Pr	8,4	15,6	—	—	0,8	—	0,2	—	—	—	—	—	0,2	0,2	0,6	0,2	0,2	0,2	8,0	—	—	—	—	—	—	7,0*	—	—	—	—	—	41,6	4
	Rovigno	36	P	19,9	9,0	0,6	0,9	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0,1	—	4,7	—	—	—	—	—	—	2,2*	3,4*	2,4	4,5	—	—	—	51,4	8
	Draga																																			
	Pisino	375	Pr	8,6	21,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0,2	0,2	—	6,2	—	—	—	—	—	—	n	5,8	4,0	—	—	0,2	47,2 n	6 ?
	Dal Draga al Quieto																																			
	Mompaderno	260	Pa	7,3	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	13,0*	5,2°	2,0	—	—	—	41,8	7
	S. Michele di Leme	45	P	15,6	10,0	—	0,8	—	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6	—	—	—	—	—	3,9*	4,4	1,4	2,2	—	—	—	53,5	8
	Parenzo	6	Pr	3,2	6,2	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0,2	—	—	5,6	—	—	—	—	—	—	4,0*	4,0*	8,8	—	—	—	33,2	6
	Quieto																																			
	Acquaviva	496	P	3,2	4,7	—	—	—	2,7	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	—	—	—	—	—	3,6*	3,5*	1,2*	0,7●*	—	—	—	29,5	8
	Pórtole	380	Pa	11,8	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	1,3*	2,5*	—	22,7	—	—	—	55,0	6
	Draguccio	359	Pa	6,3	23,6	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,7	—	—	—	—	—	—	10,9*	7,3	4,6	0,3	0,2	—	62,2	6
	Corneria	295	Pn	6,8	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	5,0*	25,2	8,2	—	—	—	56,8	5
	Montona	277	Pr	5,0	5,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	0,2	—	1,7•	0,1•	—	—	4,5•	—	—	—	—	—	—	5,0*•	5,5●*•	6,8	—	—	—	34,2	7
	Pinguente	153	Pr	3,4	11,6	—	—	0,2	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,4	—	—	5,2	0,2	—	—	—	—	—	3,5*	—	5,2	—	—	—	31,1	6
	Levade	13	Pn	9,5	10,1	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	4,0*	5,0*	7,5	—	—	—	44,1 ?	6
	Dal Quieto al Risano																																			
	Momiano	275	Pr	—	2,2	4,6	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	0,4	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	4,4*	8,8*	6,2	0,2	—	—	30,4	6
	Buie	222	Pn	3,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	5,4*	3,2●*	—	—	—	—	15,7	4
	Capodistria	13	P	—	3,0	2,0	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	5,0*	4,0	6,0	—	—	—	25,5	6
	S. Lorenzo di Daila	8	Pn	2,9	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	24,5	—	—	—	31,7 n	4 ?
	Fasano	5	P	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	16,2*	—	3,0	—	—	—	23,7	3
	Sicciole	4	P	1,4	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,5 ?	2 ?
	Strugnano	2	P	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0*	—	12,0	—	—	—	22,3	3

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Timavo superiore																																			
	Cà di Caccia	937	Pa	—	160,0	5,0*	10,0*	7,5*	10,0*	5,0*	—	—	—	—	—	—	—	2,5	2,5	—	—	32,5*	—	—	—	—	—	—	10,0*	—	17,5	—	—	—	262,5?	11
	Torrenova	454	P	1,2	40,2	—	—	0,8	2,6	12,8	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	9,8	—	—	—	—	—	—	3,8*	—	4,8	—	—	—	77,8	8
	Zabice	440	Pn	—	50,5	—	—	—	—	32,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	3,3*	—	25,6	—	—	—	123,2	5
	Divaccia	432	P	—	13,3	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1*	—	—	—	—	—	15,4 n	3 ?
	S. Canziano	426	P	—	8,2	—	—	—	5,0	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,6	—	—	—	—	—	0.5*	1,8*	—	3,7	—	—	—	42,1	6
	Cave Auremiane	424	Pn	1,4	8,5	—	0,2	—	2,8	10,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,8	—	—	—	—	—	—	0,5*	—	2,9	—	—	—	40,7	6
	Cossese	405	Pr	1,6	36,0	—	—	—	0,8	6,8	—	—	0,2	—	—	0,2	—	1,0	0,2	—	—	5,6	—	—	—	—	—	—	2,2*•	—	3,8	—	2,2	—	60,6	8
	Dal Risano all' Isonzo (1)																																			
	Vodizze	661	Pn	3,4	26,0	—	1,0	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	1,4	—	—	0,2	—	—	10,0*•	—	3,7•	—	—	—	52,5	8
	Mune	634	Pa	—	46,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	n	—	11,0	—	—	—	87,0 n	4 ?
	Silvia	588	Pa	5,5	14,5	—	0,6	1,2	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	—	—	—	—	—	—	0,3*	—	7,2	—	—	—	39,4	6
	Castelnuovo	560	Pa	3,0	28,0	—	—	3,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	1,5*	—	5,0	—	—	—	54,5	7
	Lanischie	548	Pn	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,7	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	21,9	3
	Tomàdio	381	P	2,1	1,3	—	—	0,6*	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	4,8	—	21,6	—	—	—	33,0	6
	Basovizza	372	P	1,5	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	n	—	14,0	—	—	—	26,5 n	5 ?
	Sesana	369	P	1,0	3,0	—	—	1,0	0,5	8,0	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	n	—	22,5	—	—	—	48,5 n	7 ?
	Villa Opicina	320	P	2,3	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	6,3 n	3 ?
	Comeno	286	P	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	—	10,0	—	—	—	17,0	3
	Covedo	262	Pr	3,0	2,6	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	0,2*	—	8,6	—	—	—	16,8	4
	Prosecco	249	Pa	7,5	0,5	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	n	—	15,0	—	—	—	23,7 n	3 ?
	S. Pelagio	225	P	5,0	3,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5*	—	11,0	—	—	—	25,5	4
	S. Croce	200	P	—	2,5	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2*	3,1*	—	21,4	—	—	—	32,6	5
	Servola	61	P	2,2	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	[illegible]	—	[illegible]	—	—	—	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—	[illegible]	[illegible]	—	—	[illegible]	[illegible]												[illegible]				[illegible]			[illegible]						[illegible]	[illegible]
	Ronchi dei Legionari	11	Pn	1,0	4,0	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	15,5	—	—	—	21,8 n	5 ?
	Monfalcone	6	P	3,5	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	16,0	—	—	—	23,5	4
	Trieste	5	Pr	0,7	3,7	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	0,8	12,4	—	—	—	23.9	4
	Alberoni	4	Pr	1,0	4,0	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4*	—	8,0	—	—	—	15,0	4
	Valdoltra	1	P	1,3	2,3	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0*	—	4,0	—	—	—	21,6	5
	Drava																																			
Sesto	Sesto	1518	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6*	0,1*	—	—	—	0,7*	0,8*	—	—	—	—	1,0	—	3,2	1
Slizza	Camporosso	806	Pn	—	7,5•*	1,2*	1,0	0,2*	0,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	—	—	—	—	0,2*	0,2*	—	—	—	—	—	—	10,8	3
Slizza	Tarvisio	751	Pr	—	5,0*	0,9	4,2•*	—	2,6*	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1*	—	—	—	—	—	3,0*	—	—	1,1	—	—	—	20,1	7
Scilizza	Cave del Predil	901	Pn	—	3,0*	0,1•*	4,8*	0,5*	1,4*	1,0•*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	13,1	6
Scilizza	Plezzo di Tarvisio	750	Pn	—	10,0*	—	7,5*	—	2,5*	2,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	—	—	—	—	—	2,0*	—	—	2,0*	—	—	—	27,0	6
Slizza	Fusine in Valromana	789	Pn	—	3,1•*	5,6	5,2*	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	13,9 n	7 ?
Slizza	Coccàu	700	Pn	—	4,5•*	4,2	—	1,3•*	2,7*	5,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5*	—	—	—	—	—	2,8*	1,4*	—	2,6*	—	1,0	—	30,5	10

(1) Compresa la zona interna a carattere prettamente carsico delimitata principalmente dai bacini del Risano, del Quieto e dell'Arsa. A questa zona appartengono le prime cinque stazioni.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Isonzo																																			
	Na Logu	622	Pn	—	**4,9**	—	—	0,1 ●*	0,1 ●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7 *	—	1,0 *	—	1,1 ●*	—	8,9	4
	Sònzia	476	Pn	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2 ●*	—	—	—	—	—	4,5	2
Coritenza	Passo Predil	1162	Pn	—	3,0 ●*	0,1 *	3,8 *	0,5 *	1,5 *	1,0 ●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1 *	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1 *	—	0,1	—	11,2	5
	Plezzo	450	Pr	—	1,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0 *	**5,0** *	2,0 *	—	—	—	—	9,2	4
Uccea	Uccea	663	Pn	0,2	1,5	2,5	**5,9**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1 *	—	—	0,5 *	0,3 *	0,5 *	—	—	—	—	11,5	3
	Caporetto	236	Pr	0,6	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0 *	—	**4,2**	—	—	—	7,2	3
	S. Lucia	170	Pr	1,2	**2,0**	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	0,6 *•	1,0 *•	—	—	—	—	—	5,8	3
	Revenovse	1000	Pn	—	10,3	5,7 ●*	—	—	—	1,5 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3 *	**11,6** *	—	8,1	—	—	—	44,5	6
	Pieve Buccova	715	Pn	**6,0**	4,0	2,0	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	n	n	—	—	—	—	—	12,0n?	7?
	Montenero d'Idria	683	Pa	2,8	12,8	1,2	5,7 *	7,5 *	2,0 *	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	—	—	—	—	—	4,0 *	2,1 *	1,5 *	**24,5**	—	—	—	88,3	12
Idria	Cà di Caccia	677	Pa	5,2	6,7	2,4	**7,3** *	0,5 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4 *	—	—	**4,8** *	—	—	—	29,3	6
	Bella	587	Pn	—	**12,0**	—	4,5	5,0	1,5	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2 *	2,1 *	—	3,2	—	—	—	32,5	8
	Idria	333	Pr	1,4	7,6	0,8	5,0	2,0	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	0,2	—	—	—	—	11,7 *•	3,1 *•	—	**18,0**•	—	—	—	57,4	9
	Circhina	325	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Ravne	752	Pn	0,1	4,0	0,9	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8 *	—	**6,0**	—	—	—	15,8	4
Baccia	Piedicolle	521	Pn	—	0,2	**2,1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	2,3n?	2?
	Bàccia	163	Pn	**1,5**	**1,5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6 *	0,2 *	—	—	—	—	—	3,8	2
	Loqua	965	Pn	—	**7,0**	**7,0** ●*	—	3,0 *	2,0 *	1,0 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0 *	—	—	—	—	—	2,0 *	1,0 *	—	—	—	—	—	27,0	8
	Chiapovano	607	Pn	5,0	3,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0 *	—	—	—	—	—	3,0 *	—	—	**14,0** ●*	—	—	—	30,0	6
	Canale	104	P	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2 *	10,0 *	—	**40,0**	—	—	—	51,2	3
	Plava	90	P	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	**7,1**	—	—	—	8,1 n	4?
	Montesanto	682	Pn	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5 *	—	**7,0**	—	—	—	14,0	3
	Gorizia	86	Pr	1,4	4,5	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	0,4	—	0,1	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	3,0 *	—	**10,2**	—	—	—	20,4	4
	Carnizza	974	Pn	—	11,2	3,6	0,3	0,9 *	1,0 *	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	n	—	—	—	—	—	2,0 *	0,6 *	—	**27,2**	—	—	—	46,9 n	6?
	Predmeia	970	Pn	5,0	2,0	1,0	13,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	n	n	—	**24,0**	—	—	—	48,0 n	8?
	Pocrai del Piro	799	Pn	5,0	5,0	2,5	1,2	**20,0** *	10,0 *	10,0 ●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0 *	—	—	—	—	—	5,0 *	7,5 *	—	5,0 *	—	—	—	76,2	11
	Tarnova della Selva	789	P	—	10,5	—	—	—	0,2 ●*	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	0,7 *	—	—	—	—	—	0,2 *	0,3 *	—	**15,2**	—	—	—	27,3	2
Vipacco	Senosecchia	565	Pn	—	**14,0**	2,5	2,0	—	5,3 *	4,8 ●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0 ●*	—	—	—	—	—	1,0 *	3,0 *	—	1,5 *	—	—	—	42,1	9
	Aidùssina	109	Pn	2,8	2,5	—	0,2	3,6	0,9	11,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	n	n	—	**13,0**	—	—	—	39,6 n	8?
	Panovizza	109	Pn	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	11,0 *	—	**16,0**	—	—	—	33,0 n	4?
	Vipacco	104	Pr	0,6	6,4	—	0,4	6,2	1,8	**18,0**	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	1,2 ●*	2,5 *•	—	15,2•	—	—	—	59,3	8
	Sambasso	104	Pn	4,2	8,0	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	0,5 *	—	**18,0**	—	—	—	32,7	4
	Montespino	67	P	—	**21,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0 *	—	17,0	—	—	—	39,0	3
	Musi	633	Pn	—	2,0	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**3,3**	—	—	—	6,0	2
	Flaipano	590	Pn	**6,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	1
	Monteaperta	580	Pn	**2,0**	1,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	6,0	4
Torre	Cergneu Superiore	329	Pn	—	**5,4**	2,3	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	—	13,5	4
	Vedronza	320	Pn	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	7,0	2
	Ciseriis	264	Pr	—	2,4	**3,0**	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	8,6	4
	Attimis	196	Pn	—	**5,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	1
	Povoletto	136	P	0,4	**8,3**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	12,7	2
Natisone	Montemaggiore	954	Pn	—	**6,0**	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4 *	—	—	—	—	—	—	7,4	2
	Goregna	758	Pn	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	11,0	2

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Isonzo**																																			
Natisone	S. Volfango	754	Pn	1,5	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5*	—	●*3,2	—	—	—	9,6	4
	Drenchia	730	Pn	1,0	2,5	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8*	—	5,1	—	—	—	11,5	5
	Luico	704	Pn	—	3,0	0,3	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4*	—	6,0*	—	—	—	12,9	3
	Platischis	690	Pn	—	4,0	0,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	1,0	—	—	—	6,5 n	4 ?
	Bergogna	657	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Pulfero	400	Pr	—	2,8	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	1
	Clòdici	240	Pn	—	4,0	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	4,2	—	—	—	8,5 n	3 ?
	S. Leonardo	163	Pn	0,7	3,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	9,7	3
	Cividale	138	Pr	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	13,8	2
Iudrio	Liga	680	P	1,0	1,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	4,0	—	—	—	9,0	5
	Podresca	205	Pn	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	1,3 n	2 ?
	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	9,0	2
	Tagliamento																																			
Lumiei	Passo della Mauria	1298	Pn	—	●*3,5	●*4,0	●*1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4*	0,6*	0,6*	—	0,8*	—	—	—	11,4	3
	Forni di Sopra	907	Pn	1,6	4,3	2,6	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9*	1,5*	—	0,5*	—	—	—	12,9	5
	Forni di Sotto	766	Pn	—	3,4	0,3	2,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4*	—	—	3,0*	—	—	—	9,3	3
	Sauris	1300	Pn	1,8*	5,5	—	4,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6*	3,2*	—	5,4*	—	—	—	22,1	5
	Ampezzo	560	Pr	2,8	1,6	2,2	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2*	—	—	—	8,4	4
Degano	Collina	1189	Pn	—	5,5	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	5,5 n	3 ?
	Forni Avoltri	888	Pn	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	1
	Pesariis	758	Pn	2,5	4,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	—	14,5	4
	Ovaro	492	Pn	0,3	2,0	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3*	—	3,3*	—	—	—	6,2	2
	Villa Santina	363	Pn	0,1	0,3	0,1	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*0,2	—	—	—	0,8	—
But	Zovello	910	Pn	—	—	1,4	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1*	—	—	—	6,0	3
	Timau	821	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4*	—	—	—	0,1*	—	—	0,4	—	—	—	0,9	—
	Paularo	690	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—
	Paluzza	596	Pn	0,6	1,6	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	1
	Avosacco	471	Pn	1,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	4,0	2
	Tolmezzo	323	Pr	—	0,6	0,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	2,2	1
Fella	**Malborghetto**	721	Pn	—	5,0	1,0	2,4	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	—	—	—	—	—	4,0*	1,0*	—	2,0*	—	0,2	—	18,1	8
	Coritis	641	Pn	0,4	0,7	0,3	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	3,9	1
	Dordola	607	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Pontebba	562	Pn	—	2,0	0,2	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	—	—	—	2,9	1
	Saletto di Raccolana	517	Pn	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	0,2	1 ?
	Chiusaforte	392	Pn	—	2,0	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	1
	Resia	380	Pr	—	0,8	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	—	●*2,8	—	—	—	4,0	1
	Ovedasso	344	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Venzone	230	Pn	—	0,7	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	2,3	1
Pallar	Alesso	197	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Tagliamento**																																			
Ledra	**Gemona**	307	Pr	1,4	2,6	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	5,2	3
Ledra	Andreuzza	167	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Arzino	S. Francesco	397	Pn	—	7,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	2
Canale di Ledra	**S. Daniele del Friuli**	252	Pr	2,6	2,0	1,2	0 2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6 ●*	—	—	—	8,6	4
	Pinzano	201	Pn	—	0,3	3,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	6,7	3
Cosa	**Clauzetto**	563	Pr	0,6	2,6	1,6	1,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4*	—	—	—	8,8	4
Cosa	Spilimbergo	132	P	—	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	4,6	2
	Livenza																																			
	Gorgazzo	53	Pn	5,0	3,7	4,2	2,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6*	—	1,5	—	—	—	19,5	6
Artugna	Aviano	159	Pn	4,4	3,8		8,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	4,8	—	—	—	21,5	7 ?
	Sacile	24	Pr	5,6	1,4	3,2	1,2	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	1,0*	—	4,6	—	—	—	19,2	7
Meschio	**Céneda**	132	Pr	7,6	0,2	0,8	1,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	4,4	—	—	—	15,8	3
	Frasseneit	564	Pn	1,5	1,5	—	2,8	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	11,1	5
Meduna	**Poffabro**	516	Pr	1,6	2,0	3,0	7,8	4,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3*	—	6,8	—	—	—	25,9	6
Meduna	Campone	450	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Meduna	**Tramonti di Sopra**	411	Pr	0,6	1,6	1,6	2,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	—	—	12,0	4
Meduna	Tramonti di Sotto	366	Pn	2,0	2,0	1,5	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	14,0	5
Meduna	Chièvolis	354	Pn	2,2	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	7,2	3
Meduna	Cavasso Nuovo	301	Pn	—	1,8	1,2	5,1	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	16,5	5
	Maniago	283	Pr	1,2	1,4	2,2	9,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	—	—	21,4	6
	Basaldella	141	P	2,4	3,2	4,1	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	19,4	5
Cellina	**Cimolais**	652	Pr	—	1,6	1,0	0,4	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0*	—	1,4	—	—	—	11,8	4
Cellina	**Claut**	600	Pn	3,6	4,0	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1*	—	1,8	—	—	—	13,2	5
Cellina	Andreis	455	Pn	7,0	4,3	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7*	1,4*	—	7,0	—	—	—	29,2	6
	Barcis	409	Pn	3,6	2,3	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2*	—	—	—	—	—	15,5	4
Meduna	S. Quirino	116	Pn	5,0	5,3	4,0	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	—	25,1	5
Monticano	Formeniga	236	Pn	9,8	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	—	—	16,9	3
Monticano	**Conegliano**	85	Pr	10,0	1,8	1,6	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	—	6,4	—	—	—	23,4	5
	Piave																																			
	Sappada	1217	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0*	—	10,0*	—	—	—	—	18,0	2
Cordevole di Visdende	Cimacanale	1364	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8*	—	—	—	—	—	—	2,8	1
	S. Stefano di Cadore	908	Pr	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,4	—	—	—	—	—	1,4*	—	—	—	1,0	—	—	—	3,4	2
Padola	Montecroce di Comelico	1636	Pn	—	0,5*	0,4*	0,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1*	—	—	—	0,3*	0,2*	0,4*	—	—	—	—	2,2	—
Padola	Dosoledo	1237	Pn	—	0,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3*	—	1,3*	—	0,8*	—	—	—	3,5	1

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Piave**																																			
Ansiei	**Misurina**	1760	Pn	—	0,6*	0,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1*	—	—	—	—	—	1,8*	0,8*	—	1,0*	—	—	—	6,1	3
Ansiei	Casa S. Marco	1165	Pn	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	2,0*	1,0*	—	—	—	—	—	5,9	4
Ansiei	**Auronzo**	864	Pn	—	—	0,3 ●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—
Piova	Lorenzago	880	Pn	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	n	—	—	—	—	—	6,0 n	3 ?
	Pieve di Cadore	878	Pn	—	0,4 ●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	1
Boite	Cimabanche	1540	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Boite	Podestagno	1506	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Boite	**Cortina d'Ampezzo**	1224	Pn	0,8*	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	—	1,0*	—	—	—	—	3,3	2
Boite	S. Vito di Cadore	1011	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	4,0	2
Boite	Cibiana	985	Pn	—	—	—	—	4,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	1
Boite	Borca	942	Pn	3,0 ●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	5,0	2
	Perarolo di Cadore	532	Pr	—	0,4	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	0,8	—
	Rivalgo	496	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Longarone	474	Pn	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	1
Vajont	Erto	726	Pn	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	1
Maè	Zoppè	1465	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Maè	Mareson di Zoldo	1338	Pn	—	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2*	—	—	—	—	—	4,2	2
Maè	**Forno di Zoldo**	848	Pn	3,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	7,5	3
Desedan	**Fortogna**	435	Pn	2,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	—	3,6	—	—	—	6,4	2
	Seccher	401	Pr	3,2	1,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	4,8	0,2	—	—	10,2	3
Lass[illegible]	**Bosco Cansiglio**	970	Pr	5,4	3,0	1,8	1,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6*	—	—	—	—	—	—	12,4	4
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]																												[illegible]	
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	3,0			2,0					—															—	—	0,5*	—	0,5	—	—	—	6,0	2
	Belluno	400	Pr	2,6	0,8	—	0,6	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0 ●*	—	2,4	—	—	—	7,8	3
Tuora	Frontin di Trichiana	390	Pn	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	5,5	—	—	—	7,3	2
Ardo di sinistra	Passo S. Boldo	706	Pn	6,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	14,5	3
Cordevole	Arabba	1612	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4*	—	—	2,0*	—	—	2,0*	0,9*	—	—	—	—	—	5,3	2
Cordevole	Andraz	1421	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4*	—	—	—	1,5	—	1,9	1
Cordevole	Garès	1381	Pn	3,4*	2,6 ●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7*	—	0,8*	—	—	0,5*	—	3,7*	—	1,4*	—	—	—	13,1	4
Cordevole	Passo di Cereda	1378	Pn	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4*	—	0,5*	—	—	—	4,4	1
Cordevole	Falcade	1252	Pn	—	1,0 ●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4*	—	—	0,2*	0,3*	0,5*	0,3*	1,0*	—	0,2*	—	3,9	2
Cordevole	**Gosaldo**	1141	Pn	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	1,0*	—	4,0 ●*	—	—	—	10,0	4
Cordevole	**Caprile**	1023	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	2,0	1
Cordevole	Sala d'Alleghe	950	Pn	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	3,0	2
Cordevole	**Cencenighe**	772	Pn	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	1,0	—	—	—	3,5	3
Cordevole	**Agordo**	613	Pn	3,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	9,5	3
Cordevole	Sospirolo	454	Pn	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	5,1	2
Salmenega	Cesio Maggiore	482	Pn	4,6	1,6	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4*	0,2*	0,2	—	—	—	—	7,4	2

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Piave**																																			
Sonna	Passo di Croce d'Aune	1045	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6*	0,1*	—	—	—	0,7*	0,8*	—	—	—	—	1,0	—	3,2	1
Sonna	Seren	387	Pn	9,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	3,0	—	—	—	—	18,0	4
Sonna	Feltre	280	Pn	31,5	2,8	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	36,3	4
Arib	Milies	683	Pn	9,4	1,3	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	3,8 ●*	—	—	—	—	18,8	5
Tegorzo	Fener	177	Pn	—	10,2	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	4,5	—	—	—	26,0	4
Onigo	**Possagno**	329	Pr	7,6	1,2	1,2	0,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0 ●*	0,8	1,8	—	—	—	15,0	5
Soligo	Cison di Valmarino	261	P	7,2	—	2,7	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	16,1	3
Soligo	**Pieve di Soligo**	133	Pr	8,8	1,8	3,2	2,0	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	5,4	—	—	—	25,4	6
	Pianura orientale *a* — fra Isonzo e Tagliamento																																			
Isonzo-Torre	Manzano	72	Pn	—	5,3	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7*	—	0,6	—	—	—	10,6	3
Isonzo-Torre	Cormons	63	P	1,4	9,0	3,2	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2*	—	8,0	—	—	—	27,3	6
Isonzo-Torre	Gradisca	38	P	1,0	6,5	0,1	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	11,5	—	—	—	20,9	4
Isonzo-Cormor	Aquileia	4	P	—	6,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	15,0	—	—	—	26,0 n	4 ?
Isonzo-Cormor	Grado	2	-P	3,0	3,5	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	—	15,0	—	—	—	29,0	4
Isonzo-Cormor	Marano Lagunare	2	Pn	—	3,0	2,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	12,0	—	—	—	19,5	5
Isonzo-Cormor	**Cà Anfora**	1	Pr	1,0	2,8	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	18,2	4
Isonzo-Cormor	**Planais**	0,3	Pr	1,2	2,6	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,4	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	—	—	—	17,8	3
Torre-Cormor	Tavagnacco	155	P	—	9,5	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	17,6	3
Torre-Cormor	**Udine**	116	Pn	0,7	10,2	1,1	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,9	—	—	—	—	18,6	4
Torre-Cormor	Pozzuolo	62	P	—	10,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	19,0	3
Torre-Cormor	Lauzacco	59	P	—	8,0	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	—	—	—	17,8	3
Torre-Cormor	Palmanova	26	P	—	4,1	0,7	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3*	—	8,2	—	—	—	15,0	3
Torre-Cormor	Castions di Strada	23	P	0,5	2,8	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	—	8,2	—	—	—	14,5	3
Torre-Cormor	**Cervignano**	7	Pr	0,8	5,0	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	0,6*	—	12,0	—	—	—	21,0	3
Torre-Cormor	S. Giorgio di Nogaro	7	P	3,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2
Cormor-Corno	Moruzzo	264	P	—	9,2	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1*	0,1*	—	—	—	—	—	12,5	2
Cormor-Corno	Rivotta	135	P	—	2,0	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	—	—	—	10,1	4
Cormor-Corno	Meretto di Tomba	105	P	—	—	10,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	15,9	3
Cormor-Corno	Basiliano	77	P	—	4,9	1,3	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	9,8	4
Cormor-Stella	Pozzecco	39	P	—	2,5	2,0	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0*	—	—	—	—	—	11,1	4
Cormor-Stella	Talmassons	30	P	0,3	3,0	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,9	—	—	—	10,8	3
Cormor-Stella	Ariis	12	P	—	1,8	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,9	—	—	—	10,4	3
Stella-Tagliam.	S. Lorenzo Sedegliano	64	P	0,6	3,4	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	8,6	3
Stella-Tagliam.	Codroipo	44	P	1,1	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	10,1	3
Stella-Tagliam.	Rivarotta	7	P	0,7	1,2	—	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	—	—	—	14,4	3
Stella-Tagliam.	Latisana	7	P	1,0	1,5	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	14,0	4
Stella-Tagliam.	Bevazzana	2	P	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	—	—	—	28,0	2

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Pianura orientale																																			
	b — fra Tagliamento e Piave																																			
Taglian. Livenza	S. Vito al Tagliamento	31	Pn	1,9	2,0	0,9	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	14,5	4
Meduna-Liv.	Pordenone	23	Pn	0,2	5,0	—	4,8	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	18,4	4
	Brugnera	16	Pn	5,3	1,1	2,1	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	—	—	—	20,3	5
Lemene-Livenza	Azzano Decimo	14	Pn	—	4,3	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	15,2	3
	Cinto Caomaggiore	11	Pn	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	8,0	2
	Portogruaro	6	Pr	4,0	1,4	0,2	1,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4	—	—	—	19,8	4
	Caorle	3	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Livenza - Piave	Cimadolmo	32	Pn	—	—	2,0	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	20,0	3
	Oderzo	20	Pn	7,5	2,2	1,0	2,0	5,2	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	0,4	0,1	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	7,0	—	—	—	27,0	7
	Fontanelle	19	Pn	10,8	11,6	—	8,1	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	—	51,0	5
	Motta di Livenza	9	Pn	2,0	3,0	—	3,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	—	—	—	»	»
	Chiarano	7	Pn	3,6	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	3,2	6,0	—	—	—	16,8	5
	S. Donà di Piave	4	Pr	2,4	4,2	1,4	2,8	—	—	0,4	—	—	—	—	—	0,6	0,4	—	0,2	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	0,8	6.4	9,2	—	0,4	—	29,6	6
	Fiumicino (S. Donà)	4	Pr	1,2	1,4	0,2	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	5,2	—	—	—	12,8	4
	Fossà	4	Pn	2,2	3,7	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,3	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3*	1,0	10,8	—	—	—	—	18,7	4
	Staffolo	2	Pn	1,5	2,6	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	8,0	—	—	—	20,4	5
	Boccafossa	2	Pn	1,7	2,1	1,2	1,9	—	—	—	—	—	—	0,1	—	0,1	0,5	0,2	0,1	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	0,2	13,4	—	—	—	21,8	5
	Termine	2	Pr	2,8	2,4	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	0,4	—	0,4	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	10,4	—	—	—	18,4	3
	Torre di Fine	2	Pn	4,0	3,2	—	1,7	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,4	11,8	—	—	—	22,6	5
	S. Giorgio di Livenza	1	Pr	2,0	2,6	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,4	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	8,4	—	—	0,2	17,0	5
	Brenta																																			
	Vetriolo	1500	Pn	3,5	1,8	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—											[illegible]	[illegible]	[illegible]	—	[illegible]		—	—	[illegible]	[illegible]
	Pergine	480	Pn	0,4	—	—	—		—		—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	0,4	—
	[illegible]	490	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Levico	505	Pn	3,6	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5*	1,0*	—	1,3*	—	—	—	9,9	5
	Borgo Valsugana	476	P	4,8	1,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7*	0,2*	—	—	—	—	7,7	2
Maso	Pontarso	925	Pn	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2*	1,9*	0,3*	—	—	—	—	6,8	3
Luzamina	Bieno	806	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	—	2,0	1
Grigno	Malene	1080	Pn	2,0	3,0	—	—	—	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	1,1*	0,5*	—	1,0	—	—	—	8,6	4
	Castel Tesino	860	Pn	3,5	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	0,5*	—	—	—	—	—	5,5	2
	Grigno	265	Pn	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	—	—	—	—	—	4,7	1
	Enego	784	Pn	11,2	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,1	—	—	—	—	—	15,9	2
	Primolano	207	Pn	8,9	8,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	9,0	—	—	—	—	31,4	4
	Broccon	1617	Pn	—	4,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	n	—	—	—	—	4,3 n	5 ?
Cismon	**S. Martino di Castrozza**	1444	Pn	—	2,0*	2,0*	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	1,0*	—	1,5*	—	—	—	8,5	6
	Caoria	802	Pn	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	—	—	—	0,3*	—	—	—	—	—	—	8,5	1
	Tonadico	717	Pn	10,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	10,0*	—	—	—	—	—	—	—	35,5	3
	Pontet	570	Pn	6,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	11,0	3
	Pedesalto	379	P	3,8	2,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1*	1,0*	—	2,0	—	—	—	10,1	4

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Brenta**																																			
Cismon	Arsiè	314	Pn	0,9	1,0	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8*	1,0*	—	1,5*	—	—	—	5,3	3
	Cismon	205	Pn	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	2,0 n	2?
Valstagna	Gallio	1090	Pn	5,0	—	—	—	—	—	10,0●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	3,0*	2,0●*	—	—	—	—	—	21,0	5
	Foza	1083	Pn	—	10,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	1,0*	—	—	—	—	—	14,0	4
	Sasso d'Asiago	965	Pn	15,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	1,0*	—	1,0*	—	—	—	25,5	5
	Valstagna	172	P	11,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	16,0	3
	Campo Solagna	1020	Pr	9,0	8,8	1,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,2*	1,8*	—	—	—	22,4	5
	Bassano	129	Pr	8,2	5,4	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	0,2•	—	—	—	15,4 n	2
Longhella	Rubbio	1057	Pn	14,7	—	—	—	—	0,6*	4,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8*	7,3*	—	—	—	—	—	27,6	3
	Marostica	106	P	8,0	7,5	1,0	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	2,0	—	—	—	20,0	5
Musone dei Sassi	Madonna del Grappa	1750	Pn	5,0*	4,0*	—	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	3,0*	—	—	4,0*	—	—	—	19,0	6
	Crespano Veneto	300	P	6,0	10,0	4,0	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	1,0	2,6	—	—	—	33,6 n	6
	Asolo	207	Pn	7,2	0,9	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	1,7	—	—	—	11,6	3
	Castelcucco	200	Pn	—	4,2	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	—	—	—	6,2 n	2
	Loria	72	P	5,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	4,0	—	—	—	12,0 n	3
	Bacchiglione																																			
	Pian delle Fugazze	1157	Pn	18,5	13,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2*	—	3,8*	1,8●*	—	—	—	45,3	6
Leogra	Staro	632	Pn	—	30,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0●*	11,0	—	—	—	—	—	58,0	4
	Ceolati	620	Pr	18,8	11,6	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8*•	0,3*•	5,0●*•	1,9•	—	—	—	45,0	6
	S. Antonio di Valli	551	Pn	17,0	11,2	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0*	—	7,0●*	—	—	—	—	42,3	5
	Valli di Pasubio	477	Pn	20,0	13,8	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8*	—	4,4●*	—	—	—	—	43,8	5
	Schio	234	Pr	15,2	4,6	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2*	—	2,2	2,4	—	—	—	27,2	6
Leogra Timonchio	Thiene	147	Pn	12,1	8,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1*	—	2,7	—	—	—	23,6	3
	Isola Vicentina	80	P	10,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7*	—	1,0	—	—	—	16,7	3
	Vicenza	40	Pr	0,8	6,0	1,6	—	2,7	—	—	—	—	—	0,1	0,2	0,2	0,1	0,5	—	0,2	1,1	0,2	—	—	—	—	—	0,2●*	0,5	0,8	5,4	0,1	—	—	19,7	4
Astico	**Lavarone**	1171	Pn	8,5●*	6,0●*	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	1,4*	0,6●*	—	—	—	19,2	4
	Ghértele	1130	Pn	8,2●*	8,4	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	1,2*	—	2,6●*	—	—	—	28,0	6
	Treschè Conca	1097	Pn	12,0	9,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5*	—	1,5*	2,0	—	—	—	27,5	5
	Campomezzavia	1022	Pn	15,3	8,1	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1*	0,3*	1,1*	4,0	—	—	—	31,0	6
	Asiago	999	Pn	39,1	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,5	2
	Tonezza	992	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4●*	—	—	3,6●*	3,5●*	—	—	10,5	3
	Conco	830	Pn	10,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	7,0	—	—	—	23,0 n	3
	Lastebasse	610	Pn	—	14,5	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	—	22,7	3
	Laghi	567	Pn	—	17,2	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2*	—	—	—	—	—	—	28,8	3
	Pòsina	544	Pn	15,0	2,5	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5*	—	—	—	—	—	—	27,0	4
	Crosara	417	P	—	20,0	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	—	—	5,0	—	—	—	26,6	3
	Velo d'Astico	362	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Cogollo del Cengio	350	Pr	10,9	6,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2*	1,6	1,2	—	—	—	22,1	5
	Calvene	201	Pn	67,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6*	6,1*	—	7,0	—	—	—	84,9	4
	Breganze	110	P	18,2	0,1	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	0,2	—	1,9	—	—	—	20,6 n	2

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	Agno - Guà																																			
Agno	**Lambre d' Agni**	846	Pr	**26,0**	20,0	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3*	—	11,0*	7,5	—	—	—	73,3	5
Agno	Maltaure	640	Pn	**26,0**	20,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1*	—	9,0*	—	—	—	65,1	5
Agno	Rovegliana	596	Pn	**16,0**	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0 •*	6,0 •*	4,0 •*	—	—	—	—	43,0	5
Agno	**Recoaro**	445	Pr	**21,0**	16,6	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,8	5,6	6,0	0,2	—	—	—	57,6	6
Agno	Spaccata (Pellichero)	400	Pn	**27,0**	3,2	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8*	—	2,3 •*	6,5	—	—	—	43,8	6
Agno	S. Quirico	345	Pn	**24,4**	7,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9*	—	5,3	3,0	—	—	—	42,3	5
Agno	Valdagno	275	P	**17,8**	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	4,0	—	—	—	29,8	4
Guà	**Priabona**	354	Pr	**14,4**	4,6	1,2	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6*•	—	—	2,4•	—	—	—	25,0	5
Guà	Brogliano	172	P	**11,2**	3,5	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	0,5	1,6	3,0	—	—	—	25,5	6
	Alto Adige																																			
	Résia	1494	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2 •*	—	—	18,8	3
Ròia	Ròia	1974	Pn	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	7,0*	10,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0*	—	—	24,5	4
Carlino	Melàg	1915	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7*	4,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0*	6,0*	—	18,2	4
Carlino	Pedross	1681	Pn	—	—	0,2*	0,1*	—	—	—	—	1,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5*	1,4*	1,3*	—	—	—	—	—	—	—	1,3 •*	8,4 •*	—	17,0	6
Slingia	Slingia	1726	Pn	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8*	3,5*	0,6*	—	0,5*	—	—	—	—	—	1,2	—	11,6	4
	Monte Maria	1335	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2*	0,5*	2,5*	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	6,7	—	11,9	4
	Glorenza	915	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	3,1	1
Ramm	Tubre (Taufers)	1270	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	3,3	1
Salurno	Fontanei	1819	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1
Salurno	Màzia	1550	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2*	0,4*	1,0*	—	—	3,0*	3,1*	—	—	—	—	3,6*	—	12,3	5
Soldano	Solda di dentro	1845	Pn	5,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	—	1,7*	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	1,0*	—	9,7	4
Soldano	Trafoi	1548	Pn	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5*	—	—	5,5	2
Soldano	Prato in Venosta	927	Pn	—	0,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	[illegible]	[illegible]	—	—	—	—	3,0	—	3,2	[illegible]
Plima	[illegible] (Martello)	1490	Pn	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	1,8*		2,3	1
Plima	[illegible]	[illegible]	[illegible]		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Senale	Casere di Sotto	1782	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5 •*	—	—	—	6,6	2
Senale	Lá Madonna	1497	Pv	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Senale	M.te S.ta Caterina	1247	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3*	—	—	—	—	—	—	0,1*	—	—	—	0,1	—	0,5	—
	Naturno	550	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Passiria	Monteneve	2332	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0*	22,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0*	—	58,0	3
Passiria	Pian della Costa	1824	Pn	0,5*	0,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	2,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8*	—	6,1	3
Passiria	Plan (Pfelders)	1700	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0*	—	10,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0*	—	27,0	3
Passiria	Corvara	1322	Pn	7,0*	1,9*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6*	0,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,1	—	11,7	4
Passiria	Plata	1147	Pn	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	1
Passiria	**S. Leonardo**	644	Pn	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	1
Passiria	S. Martino	588	Pn	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1
Passiria	**Merano**	319	Pr	0,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	1,8	1
Valsura	S. Elena	1536	Pv	1,2*	1,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	4,0	3
Valsura	S. Gertrude	1500	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Valsura	**S. Nicolò**	1264	Pn	4,0 •*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	1

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Alto Adige**																																			
	Pavicolo	1165	Pa	1,9*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	1
Valsura	Bagni Lad	699	Pn	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1
	Cèrmes	280	Pv	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,0	1
	Méltina	1138	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Tésimo	635	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Andriano	284	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	2,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	—	12,0	4
	Ridanna	1425	Pn	0,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4*	0,5*	8,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8●*	—	27,5	3
	Terme Brènnero	1309	Pn	—	—	—	—	n	—	—	—	—	1,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0●*	—	15,0 n	4 ?
Isarco	Flères (Boden)	1246	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0*	—	12,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,8 n	3 ?
	Colle Isarco	1082	Pn	0,3*	—	—	0,1*	0,1*	—	—	—	—	1,5●*	—	—	—	—	—	0,2*	—	—	3,5*	0,5*	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	0,2	5,5●*	—	14,9	4
	Vipiteno	945	Pn	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0,2	0,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	4,7	1
	Campo di Trens	935	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Le Cave	844	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	2,0	1
	Landro	1441	Pn	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	0,3 n	3 ?
	S. Maddalena	1398	Pv	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6*	—	1,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1*	—	9,0	3
	S. Vito in Bràies	1351	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	—	—	0,3	—	—	0,8	—
Rienza	Dobbiaco	1250	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	1,2	—	1,4	1
	Anterselva di Mezzo	1236	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	2,0*	—	0,5*	—	—	—	—	—	0,8	0,9*	—	6,2	2
	Monguelfo	1078	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—
	Rasùn di Sotto	1030	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	1
	S. Lorenzo Pusteria	813	Pn	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	1 ?
	Casere	1600	Pv	—	—	—	—	0,6*	1,8*	—	—	0,6*	6,7●*	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5*	8,1*	8,3*	0,5*	—	—	—	—	—	1,0	3,4●*	9,0*	—	45,0	8
	Riva di Tures	1600	Pn	—	—	—	—	—	0,2*	0,2*	—	0,2*	1,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7*	0,6*	4,6*	0,7*	—	—	—	—	—	—	5,1	10,2●*	—	25,9	5
	Lappago	1435	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4*	—	2,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8*	—	10,8	4
Aurino	Selva dei Molini	1230	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3*	—	0,4*	—	—	—	—	0,2*	—	—	—	4,6*	—	6,5	2
	S. Giacomo	1100	Pv	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	6,4	1
	S. Giovanni	1011	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1*	—	3,3*	—	—	—	—	—	—	—	0,9	5,4●*	—	12,7	3
	Campo Tùres	890	Pn	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8*	—	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	0,2	2,0	—	5,0	2
	Passo di Campolongo	1879	Pn	0,7*	0,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	2,1*	—	—	—	0,6*	0,6*	2,4*	0,6●*	0,2●*	—	—	8,2	2
	Corvara	1558	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	2,0	1
	S. Cassiano	1545	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9*	—	—	—	—	—	1,0*	0,5*	—	—	—	—	—	2,4	1
Gadera	Longiarù	1396	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Badia	1357	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	2,0	2
	S. Martino	1117	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Lungiega	1030	Pv	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—
	Maranza	1415	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	1,0	—	—	1,4	1
	Vàlles	1354	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	1
Rienza	Fùndres	1159	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	0,7	—
	Spinga	1105	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1*	—	0,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	3,4	2
	Luson	972	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Vandòies di sotto	873	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Isarco	**Bressanone**	560	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Alto Adige**																																			
Eores	Eores	1600	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Funès	S. Pietro in Funès	1150	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Isarco	Lazfòns	1150	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7*	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—
Gardena	Passo di Sella	2200	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Passo Gardena	2137	Pn	2,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	1
	S. Cristina	1428	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	p	—	n	2 ?
	Ortisèi (S. Ulrico)	1236	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—
Isarco	Castelrotto	1095	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—
	Tires	1019	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Fiè	900	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Castello di Presule	868	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	0,1*	—	—	—	n	—	—	—	—	0,1	—	0,2	2 ?
	Ponte all' Isarco	490	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—
Ega	Lavazè	1808	Pn	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	n	3 ?
	Passo di Costalunga	1758	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	0,6 n	1 ?
	Nova Levante	1178	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Tàlvera	Cardano	280	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Madonna del Renon	1630	Pn	—	0,7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6*	—	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—
	Riobianco	1350	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	—	4,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	10,0	3
	Vanga	1085	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4*	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	0,4	4 ?
	S. Genesio	1080	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2 n	2 ?
	Sarentino	966	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	2
	Bolzano (Gries)	292	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Medio e basso Adige																																			
	Nova Ponente	1855	Pn	—	—	—	—	—		—	—	—					—		—	—	—	1,0	—	1,0		—	—	0,5	—	—	—	[illegible]			[illegible]	—
	Bronzòlo	250	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Caldaro	568	Pa	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—
	Cauria	1328	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	—	—	—	—	—	—	1,5	1
	Faedo	662	Pn	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	—	—	—	—	—	—	7,0	2
	S. Michele	228	Pn	0,8	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	3,5	2
	Salorno	224	Pr	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—
Noce	**Passo Tonale**	1850	Pn	3,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	—	—	—	5,0	2
	Pelo	1580	Pn	14,5 ●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5*	2,5*	—	—	—	—	—	—	20,5	3
	Provès	1414	Pn	9,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	1
	Mèndola	1360	Pn	1,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	0,6*	0,6*	0,5	—	—	—	3,4	1
	Senale	1342	Pn	2,0*	2,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	4,9	2
	Piazzola di Rabbi	1310	Pn	2,0*	4,0 ●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	2
	Fondo	980	Pn	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3*	—	—	—	—	—	—	2,8	1
	Fucine	977	Pn	6,2	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6*	—	0,6*	—	—	—	—	13,4	2
	Romeno	962	Pn	2,2	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	0,6*	—	—	—	—	—	5,4	2
	Mezzana	956	Pn	5,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	10,5	3

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metr	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Medio e basso Adige**																																			
	Malè	737	Pr	6,6	1,6	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2	—	—	—	8,8	2
	Cles	656	Pn	5,0	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	9,4	2
Noce	**Spormaggiore**	565	Pn	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	10,0	2
	Denno	486	Pn	8,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	2
	Mezzolombardo	215	Pn	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	1
	Passo Pordoi	2140	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	1,5	1
Avisio	Mazzin	1379	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,6	—	—	—	—	1,0	—
	Moena	1198	Pn	—	1,8 ●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5 *	—	—	0,5 *	—	—	—	0,5 *	—	—	—	—	—	3,3	1
	Predazzo	1020	Pn	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1 *	—	0,1 *	—	—	—	0,3 *	0,6 *	—	—	—	—	—	1,2	—
Travignolo	**Passo di Rolle**	1984	Pn	—	2,0 *	1,0 *	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	0,3 *	1,0 *	—	0,3	1,0	—	—	13,6	6
	Paneveggio	1520	Pn	—	—	—	—	—	—	0,2 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	0,3 *	1,0 *	—	—	—	—	—	1,9	1
	Anterivo	1209	Pa	0,3 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0 *	0,8 *	—	—	—	—	—	3,1	1
	Cadine di Fiemme	1150	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3 *	—	—	—	—	—	—	6,3	1
	Cavalese	1014	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6 *	—	—	—	—	—	—	0,6	—
Avisio	Grumès	865	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5 *	—	—	—	—	—	—	0,5	—
	Cembra	662	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5 *	1,0 *	—	—	—	—	—	1,5	—
	Lavis	230	Pn		18,7		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,7	3 ?
	Monte Bondone	1820	Pn	—	4,1 *	3,0 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	10,3	3
	Vaneze	1290	Pn	2,0 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0 *	—	—	—	—	—	—	4,0	2
Fersina	Palù	1400	Pn	0,5 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5 *	1,5 *	—	—	—	—	—	2,5	1
	Piazze Pinè	1067	Pn	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2 *	1,1 *	0,5 *	—	—	—	—	3,7	2
	Trento	195	Pr	0,4	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0 *	—	—	—	—	—	—	2,4	2
	Aldeno	212	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Rio Cavallo	Folgaria	1168	Pn	8,4	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6 *	—	3,0 *	—	—	—	—	14,0	3
	Terragnolo (Piazza)	782	Pn	8,2	9,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2 *	—	3,5	—	—	—	—	22,0	4
Leno	Fòchese	700	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	0,4	—
	Rovereto	211	Pr	2,8	0,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8 *	0,8	—	—	—	—	5,0	1
	Ronzo	974	Pn	8,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,9 *	—	—	—	—	—	13,9	3
	Brentonico	670	Pn	12,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	12,7 n	2 ?
	Ala	190	Pn	7,0	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2 *	—	1,8 *	1,0	—	—	—	14,2	4
	Spiazzi M. Baldo	930	Pn	21,0	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0 *	—	5,0 *	3,5	—	—	—	46,0	5
	Ferrara M. Baldo	831	Pn	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0 *	—	10,5	5,0	—	—	—	36,5	4
	Belluno Veronese	148	Pn	9,8	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0 *	—	3,7	—	—	—	—	27,5	4
Tasso	Caprino Veronese	276	Pn	—	14,0	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5 *	—	—	7,0	—	—	—	28,5	4
	Affi	188	Pn	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3 *	—	12,0	—	—	—	—	29,3	3
Progno di Fumane	S. Pietro Incariano	160	Pn	8,0	2,0	1,0	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	3,0	—	—	—	—	14,1 n	5 ?
Progno di Negrar	Fane	624	Pn	18,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0 *	—	8,2	3,4	—	—	—	34,9	4
	Podesteria	1659	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Erbezzo	1118	Pn	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0 *	—	—	—	—	—	—	15,0	2
Val Pantena	Fosse di S. Anna	945	Pn	15,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	3,0	—	—	6,5	—	—	32,4	4
	Cerro Veronese	729	Pn	12,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	8,0	—	—	—	—	—	—	29,0	4
	Grezzana	166	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	8,0	1
	Dolcè	115	Pn	22,3	8,5	2,3	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5 *	—	—	7,5	—	—	—	44,6	6
Squaranto	Roverè Veronese	847	Pn	10,0	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9 *	1,1 *	—	5,6 ●*	3,4	—	—	—	21,5	4

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Medio e basso Adige**																																			
Illasi	Campofontana	1223	Pn	5,0	21,1	19,0	10,1	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	●* 5,0	—	—	—	—	65,2 n	9 ?
Illasi	Giazza	758	Pn	15,3	10,2	5,0	—	—	—	●* 0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3*	0,4*	—	●* 7,0	2,0	—	—	—	40,3	5
Illasi	Tregnago	371	Pn	10,1	9,6	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3*	—	6,1	4,2	—	—	—	35,7	5
Alpone	Castelvero	525	Pn	25,0		3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	—	—	6.5	—	—	—	36,0	5
Chiampo	Campo d'Albero	901	Pn	20,0	9,0	3,0	—	●* 1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	2,6*	—	●* 1,5	—	—	—	—	39,1	7
Chiampo	Castelvecchio	802	Pn	6,4	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4*	0,2*	0,6*	—	—	—	—	15,7	2
Chiampo	Campanella d'Altissimo	720	Pn	23,0	9,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	2,0*	1,0	2,5	4,8	—	—	—	48,5	7
Chiampo	Ferrazza	361	Pn	16,0	8,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4*	—	2,0	4,8	—	—	—	41,2	6
Chiampo	**Chiampo**	180	Pr	12,0	4,8	3,2	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2	—	—	—	0,2	—	—	—	0,2	—	0,4	0,6	1,2	6,8	—	—	—	30,4	5
	Pianura occidentale *a* — fra Piave e Brenta																																			
Piave - Sile	Cornuda	168	Pn	8,2	0,6	1,6	1,5	0,4	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1*	—	2,3	—	—	—	14,9	4
Piave - Sile	Montebelluna	121	Pn	—	—	13,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	22,0	3
Piave - Sile	**Nervesa**	78	Pr	6,0	2,8	1,2	4,0	1,2	—	—	—	—	0,2	—	—	—	0,2	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	—	—	21,6	6
Piave - Sile	**Istrana**	42	Pr	3,8	2,2	1,2	3,2	2,6	—	—	—	—	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	—	0,2	—	—	—	0,2	0,2	0,4	0,2	—	4,4	—	—	0,2	20,4	6
Piave - Sile	**Villorba**	38	Pn	4,0	5,0	2,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	7,0	—	—	—	25,0 n	6 ?
Piave - Sile	Morgano	25	P	3,5	3,6	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	7,0	—	—	—	16,1	5
Piave - Sile	**Treviso**	15	Pr	5,3	2,1	0,8	11,0	0,3	—	—	—	—	—	0,1	—	0,6	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	—	—	—	—	—	●* 2,2	1,8*	0,4	8,5	0,1	0,1	—	34,3	6
Piave - Sile	Biancade	10	P	5,3	2,5	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	11,0	—	—	—	29,3	4
Piave - Sile	Saletto di Piave	9	P	9,0	—	5,0	1,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3*	0,4*	—	11,0	—	—	—	27,3	4
Piave - Sile	Cavazuccherina	1	P	1,8	2,0	1,2	2,2	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4*	0,6*	3,8	9,1	—	—	—	22,2	7
Piave - Sile	Cortellazzo	1	P	1,7	2,5	1,3	2,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3*	—	9,5	—	—	—	24,3	7
Piave - Sile	Cavallino	1	P	2,4	2,0	1,5	2,7	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	4,2	15,5	—	—	—	29,3	6
	Galliora V[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Brenta - Laguna di Venezia	Castelfranco Veneto	44	Pr	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Brenta - Laguna di Venezia	Villa del Conte	28	P	—	10,2	0,5	1,6	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4*	0,1*	—	1,0	—	—	—	14,7	3
Brenta - Laguna di Venezia	Piombino Dese	24	P	5,0	1,7	1,0	2,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		●* 5,0 (25–27)		7,0	—	—	—	24,2	9 ?
Brenta - Laguna di Venezia	Massanzago	22	P	10,2	—	4,1	2,3	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	5,0*	—	5,0	—	—	—	35,7	7
Brenta - Laguna di Venezia	Curtarolo	19	Pn	2,0	6,0	—	—	—	1,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	2,3*	8,0	3,0	—	—	—	26,3	8
Brenta - Laguna di Venezia	Mellaredo (Pianiga)	12	P	—	6,3	1,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	18,4	—	—	—	—	30,7	4
Brenta - Laguna di Venezia	Mirano	9	P	3,1	3,1	2,2	2,7	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,9	8,1	—	—	—	26,6	7
Brenta - Laguna di Venezia	Stra	8	P	2,5	2,3	1,1	0,2	1,0	—	0,5	—	—	—	—	—	—	0,2	0,1	—	0,1	0,1	—	—	—	—	—	—	0,3*	0,1*	3,8	7,3	—	—	—	19,6	6
Brenta - Laguna di Venezia	Mestre	4	P	3,0	1,3	2,1	8,4	0,3	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	7,0	—	—	—	29,8	6
Brenta - Laguna di Venezia	Piazza Vecchia	6	P	3,0	3,6	—	3,0	2,4	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	4,0	—	—	—	28,8	7
Brenta - Laguna di Venezia	Lova	3	P	2,0	4,0	2,3	1,0	1,0	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	8,0	—	—	—	33,5	8
Brenta - Laguna di Venezia	Trepalate	2	P	8,0	3,0	2,0	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	10,0	14,5	—	—	—	48,0 n	7 ?
Brenta - Laguna di Venezia	**Venezia**	1	Pr	2,2	1,7	1,3	7,8	0,5	—	1,5	—	—	—	—	0,3	0,1	—	—	0,1	—	0,1	0,1	—	—	—	—	—	—	—	5,7	8,8	0,1	0,1	0,1	30,5	7
Brenta - Laguna di Venezia	**S. Nicolò di Lido**	1	Pr	5,0	1,2	1,8	7,4	0,2	—	1,4	—	—	—	—	0,2	0,2	—	—	0,2	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	3,2	12,4	0,2	—	—	33,8	7
Brenta - Laguna di Venezia	Faro Rocchetta	2	P	1,0	—	3,5	3,2	0,4	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	7,5	21,0	—	—	—	39,2	6
Brenta - Laguna di Venezia	**Chioggia**	2	Pr	1,0	3,8	0,2	2,8	0,4	—	6,8	—	—	—	—	0,4	0,2	—	0,2	0,2	0,2	0,4	—	0,2	0,2	—	—	0,4	0,2	—	14,8	7,6	0,2	—	—	40,2	6

Pianura occidentale

b — fra Brenta e Adige

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	P	1,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	0,5	—	—	—	4,5	3
	Passo di Riva	60	P	—	14,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1*	—	3,4	—	—	—	22,1	3
	Bolzano Vicentino	44	P	8,2	4,3	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,1	—	—	—	21,8	4
	Quintarello	32	P	8,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	7,0	—	—	—	—	22,0	4
	Camisano	24	P	4,4	7,1	—	—	2,0	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8*	1,6*	3,9*	7,0	—	—	—	27,0	6
	Padova	12	Pr	2,9	2,5	1,3	0,1	2,6	—	0,3	—	—	—	—	0,3	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	—	—	4,0●*	7,9●*	2,9	9,2	0,4	—	—	35,9	8
	Saonara	10	P	5,3	3,2	—	2,3	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	24,2	—	—	—	—	37,1 n	7 ?
	Bovolenta	7	P	9,0	6,0	—	2,0	2,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	17,0	5,0	—	—	—	44,0 n	8 ?
	Pontelongo	6	P	—	0,7	0,5	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	7,0	—	—	—	17,2 n	4 ?
	Corte	3	P	—	3,5	4,0	—	4,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	15,0	10,0	—	—	—	39,5 n	8 ?
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Colle Venda	580	Pr	4,9	6,3	5,7	—	1,3	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3●*	0,2●*	—	25,9	1,0	—	—	47,1	7
	Zovencedo	280	Pr	5,2	5,0	2,8	—	2,4	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8●*	5,6	—	—	—	27,4	6
	Lonigo	31	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9*	0,5*	6,2	6,8	—	—	—	14,4	2
	Longare	29	P	6,2	9,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	5,3	—	—	—	—	22,5 n	5 ?
	Cologna Veneta	24	Pr	4,2	3,0	0,2	—	0,6	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	—	0,2	—	—	4,0●*	—	9,0	9,0	—	—	—	31,8	5
	Montegaldella	23	P	3,8	10,6	4,2	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	11,3	6,0	—	—	—	36,6 n	6 ?
	Ponte di Castegnero	22	P	2,0	3,0	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	12,0●*	3,0	—	—	—	—	24,5	6 ?
	Caselle	19	P	4,3	8,3	—	—	2,8	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8*	—	10,6	6,7	—	—	—	36,5	7
	Lozzo Atestino	19	Pn	2,0	—	1,6	5,8	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6*	0,3*	25,3	6,0	—	—	—	43,2	6
	Borgo Frassine	17	P	—	4,0	12,0	—	3,0	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	20,0	—	—	—	—	41,5 n	6 ?
	Noventa Vicentina	16	P	2,6	1,5	2,7	3,6	—	—	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	15,0	—	—	—	37,2 n	8 ?
	Bassanello	16	P	—	3,5	0,7	—	2,7	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	—	9,5	7,5	—	—	—	25,0	4
	Cinto Euganeo	15	P	9,2	—	2,0	—	3,2	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5*	—	27,0	—	—	—	46,4	6
	Este	13	P	2,2	5,3	0,9	—	2,5	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3*	—	21,7	5,3	—	—	—	41,4	7
	Ponte S. Nicolò	12	P	—	5,0	—	—	2,5	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	7,5	—	—	—	31,5	5
	Battaglia	11	P	2,5	9,9	1,0	—	2,0	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	6,5	15,0	—	—	—	38,8 n	9 ?
	Monselice	9	P	—	—	10,0	—	2,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,1	25,0		—	—	—	40,6	5
	Casal Ser Ugo	8	P	2,0	3,0	4,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1*	—	15,0	6,0	—	—	—	36,1	7
	Bagnoli di Sopra	6	P	—	6,0	7,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	10,0	15,0	—	—	—	41,0 n	5
	Cona	4	P	3,0	5,4	1,5	—	3,5	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	26,0	8,5	—	—	—	53,7 n	7
Guà-Frassine-Gorzone-Adige	Soave	40	P	9,0	1,0	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	8,0	3,0	—	—	—	25,3	6
	Montebello Vicentino	40	P	9,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	14,0	—	—	—	—	29,0 n	3
	Albaredo d'Adige	24	P	6,0	—	—	5,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7*	—	19,0	—	—	—	—	37,7	4
	Bonavigo	19	P	9,0	22,0	5,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	0,5*	—	2,0	10,0	—	—	—	50,5	7
	Vighizzolo d' Este	11	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Stanghella	7	Pn	2,0	5,6	1,4	—	1,5	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	17,4	5,5	—	—	—	37,6 n	8 ?
	Punta Gorzone	2	P	5,0	5,7	3,0	4,0	2,0	3,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	4,0	—	—	—	33,7	9

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Pianura polesana																																			
Adige - Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante	Cà di David	49	P	7,0	6,5	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0*	—	8,5	—	—	—	28,5	5
	Zevio	31	P	8,3	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	21,5	5,6	—	—	—	40,8 n	5 ?
	Isola della Scala	29	Pn	—	27,3	—	7,1●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3*	—	—	11,6	—	—	—	—	48,5	4
	Ronco all'Adige	25	P	—	22,1	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	19,0	—	—	—	—	46,4 n	5 ?
	Bovolone	24	P	8,0	30,0	2,5	—	13,5	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	—	20,0	7,5	—	—	—	83,0	7
	Sanguinetto	19	P	7,5	34,0	2,0	8,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	15,0	6,0	—	—	—	74,5 n	9 ?
	Legnago	16	Pr	2,6	3,9	30,1	1,7	5,6	0,1	2,5	0.1	—	—	—	—	—	—	0,4	0,1	0,3	0,2	0,2	0,1	—	—	—	—	n	n	22,0	—	—	—	—	69,9 n	9 ?
	Badia Polesine	11	P	4,0	28,0	2,3	—	5,0	—	4,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	—	22,0	8,5	—	—	—	74,9	7
	Lendinara	11	P	2,0	20,0	3,0	—	1,5	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	20,0	6,0	—	—	—	57,5 n	9 ?
	S. Martino di Venezze	8	P	—	5,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	17,0	—	—	—	—	27,0 n	6 ?
	Boara Polesine	6	P	2,0	20,5	—	—	—	0,5	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	1,3*	—	22,5	—	—	—	—	52,0	5
	Pizzon (Fratta)	6	P	—	19,5	—	—	7,2	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	20,0	2,5	—	—	—	56,2	6
	Rovigo	6	Pr	1,2	13,4	1,0	—	1,4	—	6,2	—	—	—	—	0,2	—	—	0,6	—	0,4	0,2	0,2	—	—	—	—	n	—	—	11,8	5,6	—	—	—	43,2 n	8 ?
	Tornova	4	P	—	3,0	8,0	—	3,0	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	37,0	—	—	—	65,0 n	7 ?
	Chiaviconi di Loreo	4	P	5,0	10,0	1,0	1,5	5,5	0,5	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	10,5	5,0	—	—	—	54,5 n	11 ?
	Castelnuovo Veronese	130	P	—	23,3	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	15,0	—	—	—	38,8 n	3 ?
	Villafranca Veronese	54	P	12,0	15,0	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	12,0	—	—	—	—	39,1 n	4 ?
	Roverbella	42	P	5,0	45,0	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	22,0	—	—	—	75,3	5
	Nogarole Rocca	36	Pr	—	11,0	6,0	—	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,4	0,2	—	—	—	—	—	—	1,8	0,2	10,8	10,2	—	0,2	—	46,3	6
...ante - Po	Castel d'Ario	24	P	6,0	50,5	8,0	5,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0*	1,0*	5,0	—	—	—	—	87,5	8
	Bagnolo S. Vito (Chiavica Travata)	17	Pn	12,0	21,0	3,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2*	0,1*	22,0	8,1	—	—	—	71,5	7
Tartaro - Canal Bian...	**Massa Superiore**	12	Pr	6,0	37,6	2,2	5,8	4,0	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	1,2	0,2	0,2	0,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	22,8	2,0	—	—	—	88,0	9
	Torretta Veneta	11	P	8,0	95,2	8,0	5,3	7,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	1,3*	30,8	10,5	—	—	—	174,1	11
	Ficarolo	10	P	4,2	36,0	4,0	—	7,5	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	16,0	2,5	—	—	—	78,7	8
	Fiesso Umbertiano	8	Pn	1,7	55,1	3,5	0,2	5,7	—	9,0	—	—	—	0,2	—	—	—	0,3	—	—	0,3	0,1	—	—	—	—	1,3*	2,9*	—	21,7	5,2	—	—	—	107,2	9
	Occhiobello	8	Pn	2,0	40,0	3,0	—	8,0	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	—	18,0	3,0	—	—	—	88,0	8
	Cavanella Po	8	P	3,8	12,1	0,5	—	5,1	0,5	9,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,1	—	—	—	—	40,7	5
	Cà Cappellino	2	P	9,1	8,0	2,0	0,9	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	0,2*	—	25,3	3,1	—	—	—	59,6	6
	Faro Punta Maestra	2	P	4,2	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8*	—	7,0	9,2	2,5	—	—	—	33,7	6
Po Grande	Corbola	3	P	—	23,0	—	—	7,0	—	19,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2*	3,1*	—	22,7	—	—	—	—	79,3	6
Po di Goro	Porto Tolle	1	P	2,2	31,0	—	1,5	7,4	0,5	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,7	0,4	2,0	20,5	0,6	—	—	—	81,5	8

Bacino principale	BACINO secondario	Stazione	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Piuca		Massone	1003	—	—	2	7	28	48	52	44	42	41	38	38	36	31	27	26	25	24	34	32	31	31	30	34	39	40	40	44	42	40	37
		Postumia	501	—	—	—	2	5	9	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	2	8	8	8	8	8	6
Drava		Sesto	1518	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	2	2	2	2	1	—	—
	Slizza	Cave del Predil	908	3	3	3	7	7	7	7	6	6	6	6	5	5	5	5	5	5	4	1	5	5	4	4	4	3	3	3	2	2	2	—
Isonzo	Coritenza	Passo Predil	1162	10	6	4	10	12	14	10	9	8	7	6	5	5	4	4	4	4	4	6	6	6	6	6	6	12	12	13	12	12	9	5
		Chiapovano	609	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5	5	4	4	3	2
Tagliamento		Passo Mauria	1298	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	3	5	2	—	—
	Lumiei	Sauris	1300	1	—	—	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	5	4	3	2
		Ampezzo	560	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—
	Degano	Forni Avoltri	888	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Livenza	Meduna	Tramonti di Sotto	366	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Cellina	Claut	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—
Piave		Sappada	1217	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Ansiei	Misurina	1760	14	14	13	13	13	13	13	13	13	13	13	10	10	10	10	10	10	10	12	12	12	12	12	12	12	13	13	13	13	13	13
	Boite	Podestagno	1506	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
		Cortina d'Ampezzo	1224	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	—	—	—
	Maè	Mareson di Zoldo	1338	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	2	2	—	—	—
		Belluno	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
	Cordevole	Falcade	1252	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	2	2	2	—	—	—	—
		Cencenighe	772	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Brenta		Levico	505	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	2	—	—	—	—	—
	Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	5	5	4	4	4	3	3	2	2	2	2	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	—	—	—	—
		Caoria	802	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	4	3	2	—	—	—	—
Bacchiglione	Leogra	Valli di Pasubio	477	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—
	Astico	Asiago	999	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Agno - Guà	Agno	Lambre d'Agni	846	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	3	3	2	1	—
Adige	Plima	Ganda	1490	7	5	4	3	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Passiria	Monteneve	2332	135	132	130	128	126	125	120	114	112	108	104	100	98	96	95	92	92	92	158	205	200	196	195	192	192	190	190	190	212	206	200
		S. Martino	588	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Valsura	S. Elena	1536	25	22	21	20	20	19	19	18	17	16	15	15	14	14	13	12	12	11	12	10	10	10	10	10	10	15	13	10	10	9	9
	Isarco	Vitipeno	945	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	3	2	2	1	1	1	1	1	—	—	—
	Rienza	Landro	1441	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Aurino	Casere	1600	18	15	15	15	15	18	18	18	18	24	20	20	20	20	20	20	20	20	28	30	38	38	38	38	38	38	36	34	35	38	35
		Selva dei Molini	1230	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—	—	—	3	2
	Gardena	S. Cristina	1428	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Talvera	Riobianco	1350	4	3	3	3	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	5	4	5	5	5	5	5	4	3	2	1	2
	Noce	Piazzola di Rabbi	1310	11	7	6	6	5	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Travignolo	Passo Rolle	1984	46	49	49	48	49	49	49	49	50	48	45	42	36	32	30	27	22	22	20	20	21	21	21	22	32	32	33	35	33	30	25
	Avisio	Anterivo	1209	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—
	Fersina	Palù	1400	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	2	—	—
		Trento	105	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
	Rio Cavallo	Folgaria	1168	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	1	—	—

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Altezze idrometriche giornaliere. — Vengono raccolte in questa tabella le osservazioni eseguite agli idrometri principali, in funzione lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

Nella II parte (annua) del Bollettino vengono riportate le caratteristiche di tutti gli idrometri della rete del Magistrato.

I valori massimi e minimi mensili vengono posti fra parentesi, mentre vengono compresi da una graffa i due valori consecutivi che danno il massimo incremento giornaliero verificatosi nel mese.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere ***minuscolo*** e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono ***sotto*** lo zero idrometrico.

Deflussi giornalieri e mensili. — Per le principali stazioni per misure di portata vengono in questa tabella raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere, portate in mc. al secondo giornaliere e mensili, deflussi giornalieri e mensili.

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta si è assunto come valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, si è assunta come portata giornaliera, di norma, la media dei valori corrispondenti alle altezze registrate ogni sei ore. Per i giorni in cui si ebbero variazioni notevoli del livello, si è assunta la media delle portate orarie. Le altezze idrometriche sono dedotte dalla media trapezoidale delle altezze che hanno servito pel calcolo delle portate. Queste altezze differiscono quindi forzatamente da quelle meridiane.

I valori più elevati del mese sono stampati in grassetto, quelli più bassi in corsivo e sottolineati.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato e per secondo, calcolato per le portate massima, minima e media del mese.

Per l'**Adige** a *Pescantina* viene inoltre indicato, giorno per giorno, la torbida media in grammi per metro cubo ed il peso in tonnellate del materiale solido trasportato in sospensione dalle acque nelle 24 ore.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite nel mese a cura dell'Ufficio. Per ognuna di esse viene indicato il bacino imbrifero in kmq. ed il contributo per kmq. in litri al secondo.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Viene determinato e pubblicato: per l'**Isonzo** a *Salcano* e *Pieris*, per il **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana*, per il **Piave** a *Borgo Piave* e *Grisolera*, per il **Brenta** a *Bassano*, per il **Frassine** a *Borgo Frassine*, per l'**Adige** a *Pescantina, Legnago* e *Boara Pisani.*

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
», non giunte le osservazioni; dato mancante;

?, dato incerto;
(•), dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
(••), dato interpolato;

°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione, oppure dalle manovre degli impianti per derivazione d'acqua.

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
	Piuca																																			
Piuca	Prestanego	I	2.68	2.68	2.68	2.68	2.70	2.70	[2.75]	2.72	2.70	2.68	2.66	2.64	2.62	2.60	2.60	2.58	2.54	2.50	2.50	2.50	2.46	2.38	2.28	2.20	2.25	2.25	2.25	2.25	2.20	2.16	[2.08]	2.50	0.67	8
Piuca	Ponte di Postumia	I	0.93	1.01	0.99	0.97	0.94	1.09	[1.22]	1.01	0.95	0.91	0.87	0.83	0.82	0.80	0.79	0.78	0.77	0.76	0.78	0.75	0.72	0.71	0.69	0.63	0.67	0.65	0.61	0.61	0.60	0.58	[0.56]	0.81	0.66	8
	Quieto																																			
Quieto	Pinguente	I	0.30	0.50	[0.60]	0.40	0.36	0.30	0.28	0.26	0.22	0.22	0.20	0.20	0.18	0.18	0.16	0.16	0.14	0.14	0.14	0.18	0.18	0.16	0.16	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12	[0.10]	0.10	0.10	0.21	0.50	8
Quieto	Levade	I	3.00	[5.45]	4.90	3.96	3.40	3.08	2.84	2.62	2.54	2.40	2.30	2.10	2.18	2.17	2.18	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.93	1.85	[1.75]	1.75	1.75	1.75	1.76	3.35	2.59	2.20	2.02	2.51	3.70	9
Quieto	Ponte Porton	I	3.54	4.70	[4.92]	4.73	4.10	3.57	3.26	3.03	2.93	2.81	2.70	2.58	2.54	2.47	3.38	2.35	2.34	2.32	2.26	2.28	2.25	2.21	2.14	2.07	2.04	[2.01]	2.04	3.77	2.98	2.63	2.38	2.88	2.91	7
Boffenega	Ponte S. Lazzaro	I	1.25	[1.74]	1.50	1.35	1.30	1.28	1.25	1.24	1.24	1.20	1.20	1.19	1.18	1.18	1.17	1.16	1.16	1.14	1.13	1.12	1.11	1.10	[1.09]	1.09	1.09	1.10	1.10	1.10	1.09	1.09	1.09	1.19	0.65	9
	Dal Quieto al Risano																																			
Dragogna	Castelvenere	I	[0.35]	0.30	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.30}$	[$\overline{0.45}$]	$\overline{0.45}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.29}$	0.80	8
	Timavo superiore																																			
Timavo	Cossese	I	0.06	[1.98]	1.36	0.74	0.36	0.32	0.56	0.48	0.32	0.24	0.06	0.02	$\overline{0.04}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.12}$	0.14	0.12	0.06	0.04	$\overline{0.02}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.14}$	[$\overline{0.10}$]	$\overline{0.16}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.16}$	0.16	2.14	8
Timavo	Poglie di Torrenova	I	0.64	[4.56]	1.08	0.84	0.70	0.68	0.78	0.72	0.68	0.66	0.64	0.60	0.54	0.50	0.48	0.48	0.48	0.44	0.52	0.48	0.42	0.40	0.40	0.36	0.34	0.34	0.34	[0.32]	0.32	0.32	0.32	0.56	1.94	7
Timavo	Cave Auremiane	I	0.72	[1.02]	0.82	0.74	0.70	0.68	0.70	0.68	0.66	0.64	0.63	0.61	0.60	0.58	0.56	0.55	0.54	0.52	0.50	0.52	0.50	0.48	0.47	0.46	0.46	0.45	0.45	[0.44]	0.44	0.44	0.44	0.58	0.58	8
	Dal Risano all' Isonzo																																			
Risano	Covedo	I	[0.86]	0.82	0.80	0.79	0.78	0.76	0.75	0.75	0.74	0.73	0.72	0.70	0.69	0.68	0.67	0.65	0.64	0.64	0.63	0.63	0.63	0.63	0.62	0.62	0.62	[0.61]	0.61	0.68	0.67	0.66	0.66	0.69	0.25	8
Risano	Decani	I	0.88	[0.90]	0.88	0.90	0.88	0.88	0.88	0.85	0.85	0.80	0.80	0.80	0.78	0.80	[0.75]	0.80	0.80	0.80	0.76	0.80	0.78	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.78	0.78	0.75	0.78	0.78	0.81	0.15	9
	Drava																																			
	Isonzo																																			
Isonzo	Caporetto	I	[1.35]	1.33	1.28	1.25	1.22	1.18	1.16	1.16	1.15	1.14	1.13	1.11	1.10	1.08	1.05	1.02	1.01	1.00	0.99	0.99	0.97	0.95	0.94	0.92	0.91	0.91	0.90	0.89	0.88	0.87	[0.86]	1.05	0.49	9
Isonzo	Modrea	I	[1.38]	1.32	1.25	1.22	1.22	1.20	1.10	1.08	1.04	1.00	0.98	0.96	0.96	0.94	0.92	0.90	0.88	0.88	0.86	0.86	0.84	0.82	0.82	0.80	0.80	0.80	0.78	0.78	0.78	0.76	[0.75]	0.96	0.63	8
Isonzo	Canale	I	[1.80]	1.70	1.66	1.64	1.60	1.55	1.50	1.45	1.40	1.35	1.35	1.30	1.30	1.25	1.45	1.25	1.25	1.20	1.20	1.20	1.15	1.15	1.10	[1.05]	1.05	1.05	1.50	1.10	1.10	1.10	1.05	1.32	0.75	8
Isonzo	Salcano	I	[1.14]	1.00	0.98	0.86	0.77	0.69	0.60	0.58	0.50	0.46	0.40	0.36	0.32	0.30	0.28	0.25	0.22	0.20	0.18	0.16	0.14	0.12	0.10	0.07	[0.05]	0.06	0.05	0.07	0.07	0.06	0.07	0.37	1.09	8
Isonzo	Pieris	I	2.10	[2.15]	2.10	2.10	2.02	1.95	1.90	1.86	1.84	1.82	1.78	1.73	1.68	1.66	1.64	1.63	1.58	1.54	1.46	1.42	1.40	1.36	1.32	1.28	1.20	1.18	1.16	1.15	1.14	1.14	[1.12]	1.59	1.03	8
Idria	Idria Inferiore	I	0.45	0.52	0.50	0.47	[0.39]	0.41	0.40	[0.73]	0.73	0.72	0.72	0.72	0.71	0.69	0.66	0.67	0.65	0.62	0.62	0.61	0.61	0.60	0.60	0.58	0.57	0.56	0.54	0.55	0.55	0.55	0.54	0.59	0.34	8
Idria	Recca	I	0.70	0.71	[0.73]	0.70	0.68	0.67	0.66	0.64	0.60	0.57	0.56	0.53	0.52	0.51	0.51	0.50	0.48	0.47	0.48	0.46	0.45	0.44	0.42	0.41	0.40	0.40	[0.39]	0.40	0.40	0.39	0.39	0 52	0.34	8
Idria	Tribusa Inferiore (1)	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Vipacco	Montespino	I	0.64	0.65	0.64	0.65	[0.70]	0.65	0.67	0.67	0.64	0.56	0.50	0.45	0.46	0.45	0.47	0.46	0.47	0.43	0.42	0.40	0.37	0.34	0.34	0.32	[0.29]	0.29	0.31	0.37	0.33	0.32	0.30	0.47	0.41	12
Vipacco	Merna	I	0.90	0.85	0.70	0.70	0.70	0.65	[0.60]	0.60	0.90	0.90	0.90	0.75	0.75	0.80	0.80	1.00	[.120]	1.10	1.10	1.10	0.90	0.90	0.75	0.75	0.70	0.80	0.95	0.68	0.76	0.74	0.70	0.83	0.60	8
Vipacco	Rubbia (1)	I	[0.60]	0.55	0.45	0.40	0.35	0.28	0.20	0.20	0.18	0.16	0.10	0.10	0.10	0.12	0.11	0.10	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	0.10	0.10	0.08	[0.06]	0.10	0.12	0.14	0.11	0.10	0.11	0.17	0.54	8
	Tagliamento																																			
Tagliamento	Venzone	I	[0.75]	0.70	0.68	0.65	0.65	0.65	0.63	0.63	0.62	0.61	0.61	0.60	0.60	0.60	0.60	0.59	0.59	0.58	0.58	0.58	0.57	0.57	0.56	0.56	0.56	0.55	0.53	0.52	0.50	0.49	[0.48]	0.59	0.27	8
Tagliamento	Latisana °	I	[1.78]	1.68	1.50	1.54	1.38	1.30	1.16	1.09	0.95	0.82	0.72	0.66	0.65	0.60	0.56	0.54	0.58	0.60	0.62	0.54	0.56	0.50	0.50	0.60	0.32	0.20	0.31	[0.18]	0.31	0,25	0.27	0.75	1.60	12

(1) Idrometro asportato dalla forte piena del settembre 1926.

Corso d' acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE													
	Livenza																																			
Livenza	**Fiaschetti**	Ir	[3.31]	3.26	3.25	3.23	3.20	3.14	3.13	3.06	3.08	3.05	3.00	2.96	2.93	2.90	2.90	2.86	2.84	2.81	2.80	2.79	2.78	2.76	2.83	2.72	2.72	2.69	2.68	2.65	2.63	2.61	[2.60]	2.91	0.71	12
Livenza	S. Cassiano	I	[2.05]	1.96	1.92	1.90	1.87	1.80	1.74	1.66	1.62	1.60	1.58	1.55	1.55	1.52	1.52	1.50	1.50	1.48	1.47	1.47	1.46	1.46	1.45	1.45	1.44	1.40	1.28	[1.20]	1.22	1.40	1.37	1.56	0.85	12
Livenza	Motta °	I	1.98	[2.01]	1.97	1.88	1.89	1.71	1.67	1.58	1.47	1.48	1.46	1.38	1.24	1.34	1.35	1.32	1.27	1.25	1.26	0.95	1.21	1.26	1.25	1.30	1.25	1.00	[0.88]	1.05	1.11	1.10	1.07	1.39	1.13	8
Gorgazzo	Gorgazzo	I	1.31	[1.32]	1.30	1.28	1.27	1.25	1.23	1.21	1.19	1.17	1.15	1.13	1.11	1.09	1.07	1.05	1.04	1.03	1.02	1.01	1.00	0.99	0.98	0.97	0.96	0.95	0.94	0.93	0.92	0.91	[0.90]	1.09	0.42	8
Meduna	Visinale	I	2.70	2.62	2.57	2.54	2.60	2.48	2.44	2.40	2.38	2.48	2.55	2.65	2.70	2.74	[2.78]	2.65	2.60	2.53	2.48	2.43	2.40	2.38	2.34	[2.30]	2.35	2.38	2.45	2.54	2.58	2.52	2.46	2.52	0.48	12
	Piave																																			
Piave	S. Stefano di Cadore	I	[0.99]	0.97	0.95	0.94	0.92	0.91	0.89	0.89	0.89	0.88	0.88	0.88	0.88	0.87	0.86	0.85	0.85	0.85	0.84	0.84	0.84	0.83	0.82	0.81	0.81	0.81	0.80	0.79	0.79	[0.78]	0.78	0.86	0.21	12
Piave	**Cimagogna**	Ir	1.08	[1.09]	1.02	1.00	0.96	0.87	0.86	0.84	0.83	0.82	0.80	0.80	0.82	0.81	0.80	0.79	0.78	0.79	0.76	0.74	0.74	0.72	0.70	0.71	0.70	0.70	0.70	0.70	0.69	[0.68]	0.68	0.81	0.41	12
Piave	Perarolo (1)	I	[1.42]	1.36	1.25	1.24	1.10	1.05	0.98	0.94	0.88	0.86	0.85	0.90	0.86	0.87	0.82	0.80	0.77	0.76	0.75	0.70	0.68	0.66	0.65	0.65	0.65	0.64	0.63	0.63	0.63	0.62	[0.61]	0.85	0.81	12
Piave	**Ponte nelle Alpi** °	Ir	[0.60]	0.60	0.56	0.58	0.53	0.53	0.53	0.51	0.50	0.60	0.54	0.51	0.52	0.44	0.43	0.41	0.41	0.42	0.43	0.40	0.42	0.44	0.43	0.35	0.30	0.33	[0.23]	0.29	0.31	0.39	0.39	0.45	0.37	12
Piave	Belluno	I	[0.10]	0.06	0.03	0.02	0.06	0.10	0.10	0.10	0.20	0.14	0.09	0.13	0.20	0.24	0.27	0.28	0.30	0.31	0.34	0.35	0.35	0.34	0.28	0.25	0.35	0.43	0.32	0.50	0.49	0.49	0.30	0.24	0.62	8
Piave	**Nervesa** °	Ir	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0.60	0.60	0.59	0.58	0.57	0.57	0.54	0.54	0.55	0.54	0.54	0.52	0.51	0.47	0.46	0.46	0.46	0.48	»	»	12
Ansiei	**Auronzo**	I	[0.75]	0.72	0.70	0.67	0.63	0.60	0.58	0.57	0.56	0.56	0.55	0.55	0.55	0.53	0.53	0.50	0.49	0.48	0.48	0.47	0.46	0.45	0.44	0.43	0.43	0.45	0.42	0.41	0.40	0.40	[0.39]	0.52	0.36	12
Boite	**Perarolo**	Ir	[0.62]	0.60	0.59	0.55	0.54	0.52	0.51	0.50	0.48	0.48	0.46	0.46	0.44•	0.44•	0.42•	0.42•	0.42•	0.42•	0.43•	0.38•	0.38•	0.37•	0.36•	0.36•	0.36•	0.35•	[0.34]	0.34	0.34	0.34	0.34	0.44	0.28	12
	Brenta																																			
Brenta	**Sarson**	Ir	0.80	[0.83]	0.76	0.72	0.69	0.63	0.57	0.53	0.52	0.50	0.51	0.48	0.49	0.47	0.46	0.43	0.41	0.40	0.39	0.39	0.39	0.35	0.35	0.30	0.30	0.31	0.31	0.29	0.27	[0.25]	0.25	0.46	0.58	12
Brenta	**Limena** °	Ir	0.49	[0.52]	0.45	0.38	0.32	0.28	0.22	0.14	0.12	0.08	0	0.06	0.03	0.09	0.15	0.18	0.23	0.25	0.32	0.32	0.34	0.36	0.44	0.48	0.52	0.56	0.08	0.08	0.08	0.07	0.06	0.05	1.08	12
Brenta	Corte	I	1.30	1.20	1.30	[1.35]	0.97	0.93	0.82	0.78	0.64	0.50	0.28	0.30	0.27	0.26	0.20	0.16	0.19	0.15	0.16	0.13	0.14	0.15	[0.12]	0.14	0.16	0.17	0.15	0.13	0.12	0.13	0.15	0.43	1.23	12
Oliero	**Grotte di Oliero**	Ir	0.56	0.69	0.68	0.66	0.63	0.60	0.58	0.53	0.56	0.56	0.56	0.55	0.54	0.54	0.56	0.57	0.60	0.60	0.60	0.58	0.58	0.57	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	12
Muson dei Sassi	Ponte Pennello	I	[0.73]	0.73	0.70	0.70	0.70	0.72	0.70	0.68	0.70	0.68	0.68	0.68	0.70	0.67	0.69	0.69	[0.66]	0.68	0.66	0.66	0.67	0.68	0.66	0.68	0.67	0.68	0.66	0.70	0.70	0.67	0.67	0.69	0.07	12
	Bacchiglione																																			
Bacchiglione	**Borgo Berga**	Ir	0.20	[0.23]	0.18	0.16	0.20	0.10	0.11	0.14	0.04	0.04	0.03	0.11	0.06	0.04	0.04	0	0	0.02	0	0	0	0	[0.02]	0.01	0.04	0	0.02	0	0.02	0	0.02	0.06	0.25	12
Bacchiglione	Cervarese	I	[1.50]	1.60	1.65	1.63	1.62	1.68	1.61	1.63	1.69	1.70	1.75	1.76	1.77	1.74	1.78	1.80	1.81	1.83	1.82	1.79	1.82	1.83	1.81	1.82	1.84	1.88	1.85	1.83	1.84	1.82	[1.87]	1.76	0.28	8
Bacchiglione	Bassanello °	I	1.16	[1.50]	1.25	1.23	1.27	0.55	1.19	1.16	1.25	0.75	1.15	1.20	[0.47]	1.10	1.10	1.10	1.02	1.10	1.23	1.00	1.15	1.10	1.15	0.75	1.20	1.16	1.20	1.20	1.20	1.20	0.70	1.09	1.03	12
Bacchiglione	Bovolenta °	I	1.50	1.40	1.50	1.40	1.40	[1.80]	1.30	1.30	1.00	1.35	1.40	1.40	1.35	1.35	1.30	1.00	1.00	1.30	1.30	1.20	1.10	1.05	1.00	1.10	1.00	[0.90]	1.10	1.30	1.30	1.00	1.10	1.24	0.90	9
Tesina Vicentino	Bolzano	I	0.28	[0.32]	0.25	0.17	0.11	0.03	0.10	0.16	0.19	0.21	0.25	0.27	0.27	0.28	0.28	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	[0.31]	0.31	0.31	0.31	0.19	0.63	12
Canale Bisatto	Bomba	I	1.43	1.43	1.43	1.40	1.40	1.41	1.41	1.41	1.40	1.40	1.35	1.35	1.34	1.34	[1.30]	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.34	1.48	1.60	1.70	1.75	1.76	[1.77]	1.60	1.60	1.62	1.67	1.46	0.47	12
	Agno - Guà																																			
Guà	Lonigo °	I	[0 94]	0.94	0.92	0.93	0.91	0.92	0.92	0.91	0.90	0.90	0.90	0.91	0.92	0.92	0.93	0.91	0.91	0.89	0.89	0.89	[0.88]	0.90	0.89	0.91	0.90	0.90	0.88	0.88	0.89	0.89	0.91	0.91	0.06	12
Frassine	**Borgo Frassine**	Ir	1.12	[0.80]	0.88	0.95	0.90	1.09	1.21	1.24	1.23	1.27	1.27	1.30	1.15	1.31	1.32	1.31	1.32	1.32	1.24	1.38	1.40	1.30	1.42	1.42	[1.44]	1.27	1.40	1.36	1.39	1.41	1.43	1.25	0.64	12
Frassine	Brancaglia	I	2.54	[1.81]	2.14	2.20	2.37	2.47	2.56	2.70	2.75	2.75	2.78	2.64	2.75	2.78	2.76	2.77	2.78	2.78	2.68	2.78	2.78	[2.79]	2.70	2.76	2.78	2.72	2.72	2.70	2.70	2.73	2.74	2.64	0.98	12
C. S. Caterina	Prà	I	2.10	[1.34]	1.64	1.80	1.90	1.95	2.00	2.10	2.25	2.40	2.50	2.45	2.40	2.36	2.30	2.25	2.20	2.26	2.31	2.35	2.39	2.45	2.48	2.51	[2.56]	2.50	2.46	2.42	2.47	2.51	2.35	2.26	1.22	12
Gorzone	Stanghella	I	1.39	1.26	[0.90]	1.00	1.07	1.21	1.20	1.34	1.48	1.50	1.58	1.60	1.68	1.72	1.72	1.76	1.77	1.78	1.74	1.84	1.90	1.94	1.91	1.87	1.93	[2.00]	1.04	1.62	1.30	1.38	1.59	1.58	1.10	8
Gorzone	Taglio Anguillara	I	1.08	0.92	[0.65]	0.72	0.80	0.90	0.91	1.05	1.14	1.18	1.25	1.30	1.35	1.39	1.41	1.40	1.40	1.40	1.40	1.49	1.54	1.54	1.54	1.54	1.55	[1.60]	1.35	1.30	1.05	1.10	1.16	1.24	0.95	12
Gorzone	Cà Dolfin	I	1.30	1.28]	1.20	1.37	[1.09]	1.07	1.03	1.33	1.42	1.40	1.65	[1.71]	1.65	1.71	1.67	1.65	1.60	1.55	1.60	1.58	1.51	1.50	1.48	1.32	1.28	1.63	1.45	1.54	1.43	1.48	1.53	1.45	0.69	12
Fratta	Valli Mocenighe	I	0.58	0.35	[0.15]	0.22	0.26	0.30	0.34	0.40	0.47	0.48	0.56	0.65	0.73	0.70	0.72	0.73	0.71	0.75	0.80	0.88	0.97	[1.00]	0.96	0.98	0.97	1.00	0.90	0.50	0.45	0.56	0.68	0.64	0.88	12

(1) A valle della confluenza col Boite.

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
	Adige																																			
Adige	Glorenza	I	[0.40]	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.38	0.38	0.38	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	[0.30]	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.35	0.10	11
Adige	**Ponte d'Adige**	Ir	[1.14]	1.10	1.07	1.05	0.99	0.98	0.99	0.99	0.97	0.96	0.94	0.88	0.87	0.87	0.87	0.84	0.82	0.80	0.80	0.79	0.78	0.70	0.65	0.66	0.67	0.66	0.70	0.69	0.68	0.65	[0.64]	0.85	0.50	12
Adige	**Bronzolo**	Ir	[1.99]	1.96	1.91	1.88	1.83	1.78	1.81	1.79	1.73	1.72	1.69	1.67	1.63	1.63	1.60	1.58	1.55	1.55	1.54	1.50	1.51	1.46	1.41	1.40	1.43	1.40	1.41	1.41	1.41	1.39	[1.37]	1.61	0.62	12
Adige	Nave S. Felice	I	[1.88]	1.86	1.75	1.70	1.65	1.55	1.52	1.50	1.45	1.46	1.40	1.36	1.34	1.32	1.30	1.26	1.24	1.22	1.20	1.17	1.17	1.13	1.06	[1.02]	1.04	1.05	1.04	1.04	1.04	1.04	1.02	1.32	0.86	8
Adige	**Trento**	I	[1.56]	1.47	1.44	1.36	1.31	1.25	1.22	1.20	1.16	1.13	1.11	1.08	1.05	1.02	1.00	0.97	0.95	0.93	0.91	0.89	0.89	0.86	0.80	0.77	[0.75]	0.75	0.75	0.76	0.75	0.76	0.75	1.02	0.81	8
Adige	Borghetto	I	[1.55]	1.45	1.40	1.35	1.32	1.25	1.22	1.20	1.14	1.13	1.10	1.08	1.04	1.00	0.98	0.96	0.96	0.96	0.94	0.90	0.90	0.86	0.84	0.83	0.81	0.79	0.78	0.76	0.76	0.76	[0.74]	1.02	0.81	12
Adige	**Pescantina**	Ir	[0.74]	0.80	0.85	0.91	0.96	1.01	1.06	1.09	1.12	1.16	1.18	1.20	1.24	1.26	1.28	1.30	1.32	1.34	1.36	1.38	1.30	1.32	[1.57]	1.53	1.53	1.51	1.50	1.51	1.53	1.54	1.55	1.28	0.83	12
Adige	Legnago	I	[0.42]	0.46	0.53	0.65	0.71	0.80	0.87	0.94	0.98	1.02	1.05	1.08	1.12	1.20	1.20	1.24	1.26	1.30	1.32	1.33	1.37	1.39	1.44	1.49	1.49	1.50	1.50	1.52	[1.54]	1.54	1.54	1.16	1.12	12
Adige	Badia Polesine	I	[2.31]	2.23	2.16	2.00	1.96	1.85	1.73	1.68	1.60	1.55	1.50	1.46	1.37	1.31	1.29	1.26	1.21	1.18	1.15	1.13	1.10	1.03	0.99	0.97	0.89	0.89	0.88	[0.87]	0.90	0.89	0.88	1.36	1.44	12
Adige	**Boara Pisani**	Ir	[0.10]	0.06	0.08	0.17	0.27	0.37	0.50	0.57	0.64	0.71	0.78	0.80	0.89	0.92	0.95	1.00	1.05	1.10	1.14	1.19	1.20	1.25	1.27	1.36	1.41	1.42	1.48	1.49	1.44	1.46	[1.47]	0.91	1.87	12
Adige	Cavarzere °	I	[2.34]	2.28	2.17	2.00	1.80	1.74	1.60	1.52	1.47	1.30	1.20	1.15	1.10	1.05	1.03	1.00	0.93	0.88	0.82	0.79	0.82	0.75	0.66	0.71	0.53	0.58	0.53	0.50	0.52	0.51	[0.46]	1.12	1.88	12
Adige	**Cavanella °**	Ir	[2.55]	2.48	2.45	2.38	2.33	2.35	2.28	2.13	2.02	1.91	1.86	1.83	1.79	1.76	1.77	1.78	1.78	1.84	1.80	1.74	1.74	1.71	2.07	1.91	1.78	[1.54]	1.79	1.58	1.62	1.59	1.61	1.93	1.01	12
Adige	**Porto Fossone °**	Ir	1.69	1.66	1.77	1.72	1.83	[1.98]	1.94	1.75	1.62	1.45	1.36	1.27	1.24	1.23	1.23	1.23	1.27	1.36	1.35	1.36	1.51	1.51	1.95	1.84	1.61	1.31	1.54	1.28	1.22	[1.09]	1.19	1.49	0.80	12
Isarco	Vipiteno	I	[0.90]	0.88	0.86	0.86	0.80	0.78	0.76	0.75	0.75	0.74	0.73	0.72	0.72	0.71	0.70	0.70	0.70	0.70	0.68	0.68	0.67	0.67	0.66	0.66	0.66	0.66	0.67	0.66	0.68	0.66	[0.65]	0.72	0.25	8
Isarco	Bressanone	I	[0.60]	0.55	0.50	0.40	0.35	0.30	0.25	0.25	0.22	0.30	0.18	0.15	0.12	0.10	0.10	0.08	0.08	0.06	0.05	0.05	0.05	0.03	0.02	0	0	0	0.01	[0.02]	0.01	0.01	0.02	0.15	0.62	8
Isarco	**Costa di Sotto**	Ir	[1.08]	1.05	1.02	0.98	0.93	0.89	0.87	0.87	0.85	0.84	0.82	0.80	0.79	0.78	0.78	0.78	0.75	0.75	0.79	0.71	0.71	0.67	0.62	0.63	0.63	0.60	0.64	0.62	0.62	0.62	[0.59]	0.77	0.49	12
Rienza	Valdàora	I	[0.03]	0.01	0	0	0.01	0.03	0.05	0.05	0.05	0.06	0.08	0.09	0.09	0.10	0.11	0.11	0.13	0.14	0.15	0.15	0.17	0.18	0.18	0.19	0.19	0.20	0.20	0.20	0.21	0.21	[0.22]	0.11	0.25	8
Rienza	S. Lorenzo	I	[1.33]	1.28	1.26	1.24	1.21	1.15	1.15	1.15	1.13	1.13	1.10	1.10	1.08	1.08	1.05	1.03	1.03	1.01	1.00	1.10	1.00	1.00	0.97	0.95	0.95	0.95	0.93	0.93	0.93	[0.92]	0.92	1.07	0.41	8
Rienza	Bressanone	I	[0.30]	0.30	0.27	0.23	0.20	0.20	0.18	0.15	0.10	0.07	0.07	0.05	0.05	0.03	0	0	0.02	0.04	0.05	0.06	0.08	0.08	0.09	0.09	0.10	0.10	0.12	0.12	0.12	0.13	[0.15]	0.03	0.45	8
Aurino	**Ca Di Pietra**	Ir	[0.44]	0.44	0.44	0.44	0.43	0.42	0.41	0.41	0.41	0.41	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.39	0.38	0.38	0.38	0.37	0.37	0.35	0.35	0.35	0.34	0.34	[0.32]	0.33	0.33	0.32	0.39	0.12	12
Aurino	S. Maurizio	I	[1.04]	1.04	1.03	1.03	1.03	1.03	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	1.00	1.00	1.00	1.00	0.99	0.99	0.98	0.96	0.96	0.97	0.94	[0.93]	0.94	0.95	0.94	1.00	0.11	12
Aurino	Stegona (1)	I	[1.32]	1.29	1.24	1.24	1.20	1.18	1.18	1.18	1.18	1.15	1.17	1.16	1.16	1.16	1.15	1.15	1.05	1.00	1.00	0.99	0.94	[0.90]	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	1.07	0.42	7
Gadera	Lungiega (2)	I	0.78	0.76	0.74	0.74	0.72	0.71	0.71	0.69	0.69	0.69	0.67	0.67	0.65	0.65	0.65	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.63	»	»	»	»	»	»	»	0.60	0.60	0.59	»	»	8
Gadera	Flaronz	I	[0.16]	0.16	0.14	0.12	0.10	0.10	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.06	0.08	0.08	0.06	0.06	0.05	0.03	[0]	0	0	0	0	0	0	0	0	0.02	0.02	0	0.02	0.05	0.16	8
Noce	**Tassullo**	Ir	»	0.85	0.85	0.84	0.81	0.80	0.79	0.78	0.77	0.75	0.74	0.74	0.73	0.73	0.70	0.69	0.68	0.68	0.69	0.67	0.67	0.65	0.64	0.66	0.65	0.65	0.65	0.64	0.64	0.63	0.63	»	»	12
Noce	Rocchetta	I	[1.68]	1.60	1.52	1.47	1.40	1.37	1.37	1.34	1.30	1.27	1.25	1.23	1.20	1.20	1.18	1.15	1.15	1.15	1.13	1.13	1.10	1.08	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.03	[1.00]	1.21	0.68	8
Noce	Zambana	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.45	0.44	0.44	0.44	0.43	0.43	0.43	0.42	0.41	0.41	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.39	0.39	[0.38]	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.43	0.15	12
	Pianura occidentale																																			
Sile	**Casier °**	Ir	0.90	0.93	0.93	1.00	[1.02]	0.91	0.90	0.86	0.80	0.73	0.73	0.72	0.65	0.71	0.72	0.69	0.67	0.67	0.68	[0.60]	0.67	0.75	0.75	0.83	0.77	0.73	0.77	0.77	0.78	0.76	0.67	0.78	0.42	12
Sile	Trepalate °	I	1.50	1.55	1.59	[1.60]	1.59	1.55	1.52	1.45	1.41	1.40	1.35	1.34	1.30	1.28	1.27	1.25	1.21	[1.20]	1.22	1.24	1.30	1.32	1.35	1.40	1.41	1.38	1.37	1.35	1.36	1.35	1.34	1.38	0.40	12
	Pianura polesana																																			
Tartaro Canal Bianco	Torretta Veneta	I	4.00	4.13	4.38	4.48	4.53	[4.54]	4.47	4.36	4.26	4.16	4.05	3.98	3.90	3.84	3.78	3.75	3.70	3.67	3.66	3.62	3.58	3.55	3.52	3.49	3.48	[3.47]	3.50	3.68	3.85	3.85	3.82	3.90	1.07	12
Tartaro Canal Bianco	Canda	I	3.09	3.24	3.60	3.71	[3.76]	3.74	3.71	3.56	3.46	3.34	3.25	3.13	3.05	2.95	2.89	2.85	2.79	2.77	2.72	2.69	2.66	2.63	2.61	2.58	2.54	[2.50]	2.52	2.74	2.96	2.98	2.95	3.03	1.26	12
Tartaro Canal Bianco	Bosaro	I	2.26	2.31	2.70	2.94	[3.04]	3.04	3.04	2.91	2.76	2.61	2.49	2.36	2.22	2.11	2.08	1.95	1.91	1.87	1.83	1.76	1.70	1.54	1.46	1.38	1.27	1.21	[1.15]	1.22	1.42	1.53	1.55	2.05	1.89	12
Tartaro Canal Bianco	Adria	I	2.35	2.33	2.35	2.74	2.86	2.89	[2.90]	2.80	2.65	2.51	2.39	2.38	2.19	2.15	2.13	2.12	2.05	2.06	1.97	1.95	1.91	1.88	1.96	1.87	1.94	[1.61]	1.68	1.67	1.69	1.74	1.78	2.18	1.29	12
	Po																																			
Po	Pontelagoscuro	I	1.14	1.22	1.53	1.81	[1.85]	1.53	1.00	0.66	0.18	0.20	0.51	0.75	0.96	1.13	1.28	1.40	1.51	1.64	1.75	1.87	1.96	2.07	2.17	2.25	2.34	2.43	[2.47]	2.47	2.39	2.35	2.21	0.88	4.32	12

(1) Il giorno 10 ottobre l'idrometro venne abbassato di m. 1.00.
(2) Le letture vennero interrotte per la formazione di ghiaccio in corrispondenza alla sezione di misura.

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	IDRIA a RECCA Bacino km.² 300			ISONZO a CANALE Bacino km.² 1357			LIVENZA a FIASCHETTI (Sorgenti)		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.70	»	»	1.80	**90.0**	**7776**	3.31	**28.2**	**2436**
2	0.71	»	»	1.70	83.5	7214	3.26	27.2	2350
3	0.73	»	»	1.66	80.5	6955	3.25	27.0	2333
4	0.70	»	»	1.64	79.0	6826	3.23	26.6	2298
5	0.68	»	»	1.60	76.5	6610	3.20	26.1	2255
6	0.67	»	»	1.55	73.0	6307	3.14	25.1	2169
7	0.66	»	»	1.50	69.5	6005	3.13	24.9	2151
8	0.64	»	»	1.45	66.0	5702	3.06	23.6	2039
9	0.60	»	»	1.40	62.5	5400	3.08	23.9	2065
10	0.57	»	»	1.35	59.0	5098	3.05	23.4	2022
11	0.56	»	»	1.35	59.0	5098	3.00	22.4	1935
12	0.53	»	»	1.30	55.5	4795	2.96	21.8	1884
13	0.52	»	»	1.30	55.5	4795	2.93	21.2	1382
14	0.51	»	»	1.25	52.5	4536	2.90	20.7	1788
15	0.51	»	»	1.45	66.0	5702	2.90	20.7	1788
16	0.50	»	»	1.25	52.5	4536	2.86	19.9	1719
17	0.48	»	»	1.25	52.5	4536	2.84	19.6	1693
18	0.47	»	»	1.20	48.6	4199	2.81	19.0	1642
19	0.48	»	»	1.20	48.6	4199	2.80	18.8	1624
20	0.46	»	»	1.20	48.6	4199	2.79	18.6	1607
21	0.45	»	»	1.15	45.0	3888	2.78	18.5	1598
22	0.44	»	»	1.15	45.0	3888	2.76	18.1	1564
23	0.42	»	»	1.10	41.7	3603	2.73	17.6	1521
24	0.41	»	»	1.05	*38.1*	*3292*	2.73	17.5	1512
25	0.40	»	»	1.05	38.1	3292	2.72	17.3	1495
26	0.40	»	»	1.05	38.1	3292	2.69	16.8	1452
27	0.39	»	»	1.50	69.5	6005	2.68	16.6	1434
28	0.40	»	»	1.10	41.7	3603	2.65	16.0	1382
29	0.40	»	»	1.10	41.7	3603	2.63	15.6	1348
30	0.39	»	»	1.10	41.7	3603	2.61	15.3	1322
31	0.39	»	»	1.05	38.1	3292	2.60	*15.1*	*1305*
Totale mensile			»			151 849			55 563
Media mensile		»			56.5			20.7	
Contributo in litri per km.² — Media mensile		»			41.8			»	
Contributo in litri per km.² — Massimo del mese		»			66.3			»	
Contributo in litri per km.² — Minimo del mese		»			28.1			»	

Giorno	GORGAZZO a GORGAZZO (Sorgenti)			PIAVE a CIMAGOGNA Bacino km.² 612			ANSIEI ad AURONZO (1) Bacino km.² 205		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	1.31	7.8	674	1.09	**34.5**	**2981**	0.75	»	»
2	1.32	**7.9**	**683**	1.08	34.3	2964	0.72	»	»
3	1.30	7.7	665	1.02	31.1	2687	0.70	»	»
4	1.28	7.5	648	1.00	30.0	2592	0.67	»	»
5	1.27	7.3	631	0.96	27.8	2402	0.63	»	»
6	1.25	7.1	613	0.87	23.1	1996	0.60	»	»
7	1.23	6.9	596	0.86	22.6	1953	0.58	»	»
8	1.21	6.6	570	0.84	21.7	1875	0.57	»	»
9	1.19	6.4	553	0.83	21.2	1832	0.56	»	»
10	1.17	6.1	527	0.82	20.8	1797	0.56	»	»
11	1.15	5.9	510	0.80	19.9	1719	0.55	»	»
12	1.13	5.7	492	0.80	19.9	1719	0.55	»	»
13	1.11	5.4	467	0.82	20.8	1797	0.55	»	»
14	1.09	5.2	449	0.81	20.4	1763	0.53	»	»
15	1.07	4.95	428	0.80	19.9	1719	0.53	»	»
16	1.05	4.70	406	0.79	19.5	1685	0.50	»	»
17	1.04	4.60	397	0.78	19.1	1650	0.49	»	»
18	1.03	4.50	389	0.79	19.5	1685	0.48	»	»
19	1.02	4.35	376	0.76	18.3	1581	0.48	»	»
20	1.01	4.25	367	0.74	17.5	1512	0.47	»	»
21	1.00	4.10	354	0.74	17.5	1512	0.46	»	»
22	0.99	4.00	346	0.72	16.8	1452	0.45	»	»
23	0.98	3.85	333	0.70	16.2	1400	0.44	»	»
24	0.97	3.75	324	0.71	16.5	1426	0.43	»	»
25	0.96	3.65	315	0.70	16.2	1400	0.43	»	»
26	0.95	3.50	302	0.70	16.2	1400	0.45	»	»
27	0.94	3.40	294	0.70	16.2	1400	0.42	»	»
28	0.93	3.25	281	0.70	16.2	1400	0.41	»	»
29	0.92	3.15	272	0.69	15.9	1374	0.40	»	»
30	0.91	3.05	264	0.68	*15.6*	*1348*	0.40	»	»
31	0.90	*2.90*	*251*	0.68	15.6	1348	0.39	»	»
Totale mensile			13 777			55 369			»
Media mensile		5.1			20.7			»	
Contributo in litri per km.² — Media mensile		»			33.8			»	
Contributo in litri per km.² — Massimo del mese		»			56.4			»	
Contributo in litri per km.² — Minimo del mese		»			25.5			»	

(1) Durante le piene del mese di novembre la violenza delle acque ha provocato corrosioni al piede della briglia di sistemazione, posta a valle della stazione di misura, ed un sensibile spostamento della briglia stessa. Per questo fatto le condizioni dell' alveo sono state profondamente mutate, rendendo inutilizzabile la curva delle portate.

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	BOITE a PERAROLO Bacino km.² 391			BRENTA – BORGO Bacino km.² 235 (2)			BRENTA – SARSON Bacino apparente km.² 1546			CISMON – P.te SILVESTRO Bacino km.² 192 (2)			CISMON – PORT Bacino km.² 449 (2)			OLIERO ad OLIERO (1) (Sorgenti)		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.62	**20.7**	**1788**	0.68	»	»	0.81	117	10109	0.92	**15.2**	**1313**	1.20	»	»	0.58	»	»
2	0.60	19.9	1719	0.68	»	»	0.82	**119**	**10282**	0.89	13.6	1175	1.23	»	»	0.69	»	»
3	0.58	19.1	1651	0.68	»	»	0.76	110	9504	0.88	12.7	1097	1.23	»	»	0.68	»	»
4	0.55	17.9	1547	0.66	»	»	0.72	105	9072	0.85	11.0	950	1.15	»	»	0.66	»	»
5	0.54	17.5	1512	0.64	»	»	0.69	101	8726	0.85	10.6	916	1.10	»	»	0.63	»	»
6	0.52	16.8	1452	0.62	»	»	0.63	91.5	7906	0.85	10.2	881	1.10	»	»	0.60	»	»
7	0.51	16.4	1417	0.60	»	»	0.57	85.5	7387	0.82	8.4	726	1.10	»	»	0.58	»	»
8	0.50	16.0	1382	0.59	»	»	0.53	80.5	6955	0.81	7.6	657	1.08	»	»	0.53	»	»
9	0.48	15.2	1313	0.58	»	»	0.52	79.5	6869	0.79	7.3	631	1.08	»	»	0.56	»	»
10	0.48	15.2	1313	0.58	»	»	0.50	77.0	6653	0.78	7.5	648	1.08	»	»	0.56	»	»
11	0.46	14.5	1253	0.58	»	»	0.51	78.5	6782	0.78	8.3	717	1.05	»	»	0.56	»	»
12	0.46	14.5	1253	0.58	»	»	0.48	75.0	6480	0.78	9.0	778	1.04	»	»	0.55	»	»
13	0.44	13.7	1184	0.58	»	»	0.49	76.0	6566	0.77	9.3	804	1.00	»	»	0.54	»	»
14	0.44	13.7	1184	0.56	»	»	0.47	74.0	6394	0.77	9.9	855	0.99	»	»	0.54	»	»
15	0.42	12.9	1115	0.56	»	»	0.46	73.0	6307	0.77	9.9	855	0.98	»	»	0.56	»	»
16	0.42	12.9	1115	0.54	»	»	0.43	69.5	6005	0.74	8.6	743	0.98	»	»	0.57	»	»
17	0.42	12.9	1115	0.52	»	»	0.41	67.5	5832	0.73	8.2	708	0.98	»	»	0.60	»	»
18	0.42	12.9	1115	0.51	»	»	0.40	66.5	5746	0.72	7.8	674	0.97	»	»	0.60	»	»
19	0.43	13.3	1149	0.50	»	»	0.39	65.5	5659	0.72	7.8	674	0.96	»	»	0.60	»	»
20	0.38	11.4	985	0.50	»	»	0.39	65.5	5659	0.70	7.0	605	0.95	»	»	0.58	»	»
21	0.38	11.4	985	0.50	»	»	0.39	65.5	5659	0.69	6.5	562	0.95	»	»	0.58	»	»
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.94	»	»	0.57	»	»
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
25	0.36	10.8	933	0.50	»	»	0.30	56.5	4882	0.68	6.1	527	0.92	»	»	»	»	»
26	0.35	10.4	899	0.48	»	»	0.31	57.5	4968	0.68	6.1	527	0.91	»	»	»	»	»
27	0.34	*10.0*	*864*	0.48	»	»	0.31	57.5	4968	0.66	5.4	467	0.90	»	»	»	»	»
28	0.34	10.0	864	0.48	»	»	0.29	56.0	4838	0.64	*4.8*	*415*	0.89	»	»	»	»	»
29	0.34	10.0	864	0.48	»	»	0.27	54.0	4666	0.64	4.8	415	0.89	»	»	»	»	»
30	0.34	10.0	864	0.48	»	»	0.25	*52.0*	*4493*	0.64	4.8	415	0.88	»	»	»	»	»
31	0.34	10.0	864	0.48	»	»	0.25	52.0	4493	0.64	4.8	415	0.88	»	»	»	»	»
Totale mensile			36 524			»			199 370			21 766			»			»
Media mensile		13.6			»			74.5			8.1			»			»	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		34.8			»			48.1			42.3			»			»	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		52.9			»			77.0			79.2			»			»	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		25.6			»			33.6			25.0			»			»	

(1) In seguito ai lavori per la derivazione d'acqua dall'Oliero, chiesta in concessione dalla Cartiera di Maslianico, sono state profondamente mutate le condizioni dell'alveo nella sezione di misura. Per questo fatto non è possibile conoscere con sufficiente esattezza la relazione tra altezze idrometriche e portate.
(2) Nei mesi di ottobre e novembre si è verificato un periodo di piene eccezionalmente forti, durante il quale i livelli dei corsi d'acqua salirono ad altezze notevoli, superiori in qualche caso alla massima sinora conosciuta. Per tale fatto non è stato possibile estrapolare con sufficiente approssimazione le curve delle portate

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	ADIGE – PONTE D'ADIGE - Bacino km.² 2639 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	ADIGE – TRENTO - Bacino km.² 9707 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	ADIGE – PESCANTINA - Bacino km.² 10949 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo (1)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Torbida in grammi per m.³	Torbida giornaliera in tonnellate	ADIGE – BOARA PISANI - Bacino km.² 11738 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo (2)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	AURINO a CA' DI PIETRA – Bacino km.² 151 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	RIO DI RIVA a SEGHE DI RIVA – Bacino km.² 90 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	1.14	**98.5**	**8510**	1.56	**344**	**29722**	$\overline{0.74}$	**422**	**36461**	79.2	2888	0.10	**451**	**38966**	0.44	**5.10**	**441**	0.20	**1.60**	**138**
2	1.11	95.5	8251	1.47	322	27821	$\overline{0.80}$	401	34646	88.2	3056	0.06	440	38016	0.44	5.05	436	0.19	1.50	130
3	1.07	91.0	7862	1.44	315	27216	$\overline{0.83}$	383	33091	96.5	3203	$\overline{0.06}$	409	35338	0.44	5.05	436	0.18	1.45	125
4	1.04	87.5	7560	1.36	295	25488	$\overline{0.91}$	362	31277	93.0	2909	$\overline{0.17}$	386	33350	0.44	5.00	432	0.18	1.45	125
5	1.00	83.5	7214	1.31	282	24365	$\overline{0.96}$	344	29722	84.8	2520	$\overline{0.27}$	366	31622	0.43	4.80	415	0.16	1.30	112
6	1.00	83.5	7214	1.25	267	23069	$\overline{1.01}$	327	28253	81.4	2300	$\overline{0.37}$	348	30067	0.42	4.60	397	0.16	1.30	112
7	1.01	84.5	7301	1.22	260	22464	$\overline{1.06}$	310	26784	66.0	1768	$\overline{0.50}$	324	27994	0.41	4.40	380	0.16	1.30	112
8	0.99	82.5	7128	1.20	254	21946	$\overline{1.09}$	300	25920	64.4	1669	$\overline{0.57}$	311	26870	0.41	4.35	376	0.15	1.20	104
9	0.97	80.5	6955	1.16	244	21082	$\overline{1.12}$	291	25142	75.4	1896	$\overline{0.64}$	299	25834	0.41	4.35	376	0.12	1.00	86
10	0.96	79.5	6869	1.13	237	20477	$\overline{1.16}$	279	24106	71.4	1721	$\overline{0.71}$	287	24797	0.41	4.35	376	0.11	0.95	82
11	0.94	78.0	6739	1.11	232	20045	$\overline{1.18}$	273	23587	68.6	1618	$\overline{0.78}$	276	23846	0.40	4.15	359	0.11	0.95	82
12	0.89	73.0	6307	1.08	225	19440	$\overline{1.20}$	268	23155	73.2	1695	$\overline{0.80}$	273	23587	0.40	4.10	354	0.10	0.90	78
13	0.88	72.0	6221	1.05	218	18835	$\overline{1.24}$	256	22118	71.2	1575	$\overline{0.89}$	259	22378	0.40	4.10	354	0.10	0.90	78
14	0.88	72.0	6221	1.02	210	18144	$\overline{1.26}$	251	21686	85.0	1843	$\overline{0.92}$	253	21859	0.40	4.10	354	0.10	0.90	78
15	0.87	71.0	6134	1.00	206	17798	$\overline{1.28}$	246	21254	73.4	1560	$\overline{0.95}$	249	21514	0.40	4.05	350	0.10	0.90	78
16	0.84	68.5	5918	0.97	198	17107	$\overline{1.30}$	240	20736	67.2	1393	$\overline{1.00}$	241	20822	0.40	4.05	350	0.10	0.90	78
17	0.82	66.5	5746	0.95	194	16762	$\overline{1.32}$	236	20390	61.6	1256	$\overline{1.05}$	233	20131	0.39	3.90	337	0.10	0.90	78
18	0.80	65.0	5616	0.93	190	16416	$\overline{1.34}$	230	19872	75.4	1498	$\overline{1.10}$	226	19526	0.38	3.65	315	0.08	0.80	69
19	0.80	65.0	5616	0.91	184	15898	$\overline{1.36}$	226	19526	71.4	1394	$\overline{1.14}$	220	19008	0.38	3.65	315	0.08	0.80	69
20	0.79	64.0	5530	0.89	181	15638	$\overline{1.38}$	220	19008	60.2	1144	$\overline{1.19}$	213	18403	0.38	3.65	315	0.08	0.80	69
21	0.77	62.5	5400	0.89	181	15638	$\overline{1.30}$	240	20736	47.8	991	$\overline{1.20}$	211	18230	0.37	3.45	298	0.07	0.75	65
22	0.71	57.0	4925	0.86	175	15120	$\overline{1.32}$	236	20390	58.0	1183	$\overline{1.25}$	204	17626	0.37	3.45	298	0.06	0.70	60
23	0.66	53.0	4579	0.80	162	13997	$\overline{1.57}$	*177*	*15293*	45.8	700	$\overline{1.27}$	201	17366	0.35	3.05	264	0.02	*0.50*	*43*
24	0.66	53.0	4579	0.77	157	13565	$\overline{1.53}$	186	16070	54.0	858	$\overline{1.36}$	188	16243	0.35	3.05	264	0.04	0.60	52
25	0.67	54.0	4666	0.75	*153*	*13219*	$\overline{1.53}$	186	16070	46.4	746	$\overline{1.41}$	181	15638	0.35	3.05	264	0.05	0.65	56
26	0.66	53.0	4579	0.75	153	13219	$\overline{1.52}$	188	16243	53.6	871	$\overline{1.42}$	179	15466	0.35	3.05	264	0.05	0.65	56
27	0.70	56.5	4882	0.75	153	13219	$\overline{1.51}$	190	16416	57.8	949	$\overline{1.42}$	179	15466	0.34	2.90	251	0.06	0.70	60
28	0.68	55.0	4752	0.76	155	13392	$\overline{1.52}$	188	16243	48.8	793	$\overline{1.42}$	179	15466	0.33	2.70	233	0.05	0.65	56
29	0.69	55.5	4795	0.75	153	13219	$\overline{1.53}$	186	16070	48.0	771	$\overline{1.44}$	177	15293	0.33	2.70	233	0.05	0.65	56
30	0.65	52.5	4536	0.76	155	13392	$\overline{1.53}$	186	16070	42.0	675	$\overline{1.46}$	174	15034	0.33	2.70	233	0.04	0.60	52
31	0.64	*51.5*	*4450*	0.75	153	13219	$\overline{1.55}$	181	15638	44.2	691	$\overline{1.47}$	*173*	*14947*	0.32	*2.50*	*216*	0.03	0.55	48
Totale mensile			187 055			570 982			691 973		48 144			700 708			10 286			2 487
Media mensile		70.0			213			258					262			3.85			0.95	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		26.5			21.8			23.6					22.3			25.5			10.5	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		37.3			35.2			38.5					38.4			33.8			17.8	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		19.5			15.7			16.2					14.7			16.6			5.6	

(1) Nella portata unitaria e integrale è anche considerata la portata del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 3 ed in primavera - estate i m.³ 16. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera - estate di 15 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata. Nei valori delle portate e dei deflussi è inoltre considerata la portata, derivata mediante sollevamento meccanico, del canale d'irrigazione di sinistra dell'Adige.

(2) Nella portata unitaria ed integrale è anche considerata la portata derivata nell'Adigetto a Badia Polesine.

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	ISARCO – BRESSANONE Bacino km.² 140 (1) – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	ISARCO – COSTA DI SOTTO Bacino km.² 3563 (1) – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	RIENZA a BRESSANONE Bacino km.² 2144 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.60	»	»	1.20	»	»	0.30	80.0	6912
2	0.55	»	»	1.15	»	»	0.30	80.0	6912
3	0.50	»	»	1.10	»	»	0.27	77.0	6653
4	0.40	»	»	1.09	»	»	0.23	73.5	6350
5	0.35	»	»	1.07	»	»	0.20	70.5	6091
6	0.30	»	»	1.02	»	»	0.20	70.5	6091
7	0.25	»	»	»	»	»	0.18	68.5	5918
8	0.25	»	»	»	»	»	0.15	66.0	5702
9	0.22	»	»	»	»	»	0.10	61.5	5314
10	0.20	»	»	»	»	»	0.07	59.0	5098
11	0.18	»	»	»	»	»	0.07	59.0	5098
12	0.15	»	»	»	»	»	0.05	57.0	4925
13	0.12	»	»	»	»	»	0.05	57.0	4925
14	0.10	»	»	»	»	»	0.03	55.5	4795
15	0.10	»	»	»	»	»	0	53.0	4579
16	0.08	»	»	»	»	»	0	53.0	4579
17	0.08	»	»	»	»	»	$\overline{0.02}$	51.0	4406
18	0.06	»	»	»	»	»	$\overline{0.04}$	50.5	4363
19	0.05	»	»	»	»	»	$\overline{0.05}$	48.9	4225
20	0.05	»	»	»	»	»	$\overline{0.06}$	48.1	4156
21	0.05	»	»	»	»	»	$\overline{0.08}$	46.6	4026
24	0	»	»	»	»	»	0.09	46.0	3974
25	0	»	»	»	»	»	$\overline{0.10}$	45.3	3914
26	0	»	»	»	»	»	$\overline{0.10}$	45.3	3914
27	$\overline{0.01}$	»	»	»	»	»	$\overline{0.12}$	43.8	3784
28	$\overline{0.02}$	»	»	»	»	»	$\overline{0.12}$	43.8	3784
29	$\overline{0.01}$	»	»	»	»	»	$\overline{0.12}$	43.8	3784
30	$\overline{0.01}$	»	»	»	»	»	$\overline{0.13}$	43.1	3724
31	$\overline{0.02}$	»	»	»	»	»	$\overline{0.15}$	*41.8*	*3612*
Totale mensile			»			»			149 608
Media mensile		»			»			56.0	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		»			»			26.1	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		»			»			37.3	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		»			»			19.5	

Giorno	NOCE – PONTE ROVINA (Mastellina) - Bacino km.² 392 (1) – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	NOCE – TASSULLO - Bacino km.² 1066 (1) – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	AVISIO a MOENA Bacino km.² 210 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	»	»	»	»	»	»	0.53	8.2	708
2	»	»	»	0.85	»	»	0.51	7.7	665
3	»	»	»	0.85	»	»	0.51	7.6	657
4	»	»	»	0.84	»	»	0.50	7.3	631
5	»	»	»	0.81	»	»	0.49	7.1	613
6	»	»	»	0.80	»	»	0.48	6.8	588
7	»	»	»	0.79	»	»	0.46	6.2	536
8	»	»	»	0.78	»	»	0.45	6.0	518
9	»	»	»	0.77	»	»	0.44	5.7	492
10	»	»	»	0.75	»	»	0.44	5.7	492
11	»	»	»	0.74	»	»	0.44	5.7	492
12	»	»	»	0.74	»	»	0.43	5.4	467
13	»	»	»	0.73	»	»	0.43	5.3	458
14	»	»	»	0.73	»	»	0.43	5.3	458
15	»	»	»	0.73	»	»	0.43	5.3	458
16	»	»	»	0.71	»	»	0.42	5.1	441
17	»	»	»	0.69	»	»	0.41	4.80	415
18	»	»	»	0.68	»	»	0.41	4.75	410
19	»	»	»	0.68	»	»	0.40	4.45	384
20	»	»	»	0.68	»	»	0.40	4.40	380
21	»	»	»	0.68	»	»	0.40	4.40	380
	»	»	»	0.67	»	»	0.40	4.35	376
							0.40	4.30	372
24	»	»							
25	»	»	»	0.65	»	»	0.38	*3.85*	*333*
26	»	»	»	0.65	»	»	0.38	3.85	333
27	»	»	»	0.65	»	»	0.38	3.85	333
28	»	»	»	0.65	»	»	0.38	3.85	333
29	»	»	»	0.64	»	»	0.38	3.85	333
30	»	»	»	0.64	»	»	0.38	3.85	333
31	»	»	»	0.63	»	»	0.38	3.85	333
Totale mensile			»			»			13 970
Media mensile		»			»			5.2	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		»			»			24.8	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		»			»			39.0	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		»			»			18.3	

(1) Nei mesi di ottobre e novembre si è verificato un periodo di piene eccezionalmente forti, durante il quale i livelli dei corsi d'acqua salirono ad altezze notevoli, superiori in qualche caso alla massima sinora conosciuta. Per tale fatto non è stato possibile estrapolare con sufficiente approssimazione le curve delle portate.

Misure di portata eseguite nel mese

N. d'ordine	Bacino principale	Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione liquida in mq.	Portata m. c. al secondo	Bacino imbrifero in kmq.	Contributo per kmq. in litri
1	Adige . . .	Vizze	Novale	2	di stazione	1.145	4.94	3.67	112	32.1
2	Isonzo . . .	Isonzo	Canale	4	di Canale	1.62	110.44	84.–	1357	61.9
3	Pianura polesana .	Canal Bianco . .	Canda	4	di stazione	3.72	133.43	70.7	»	»
4	Piave . . .	Tesa	Schiucaz	4	»	»	»	1.58	33.3	47.5
5	Isonzo . . .	Isonzo	Canale	8	di Canale	1.45	100.79	68.7	1357	50.6
6	Brenta . . .	Cismon	P.te S. Silvestro .	8	di stazione	0.89	9.80	10.9 (1)	192	56.8
7	id. . . .	Oliero	Oliero	8	id.	0.36	9.92	10.2	»	»
8	id. . . .	Brenta	Borgo	9	id.	0.59	7.84	10.2	235	43.4
9	Livenza . .	Gorgazzo . . .	Gorgazzo . . .	11	id.	1.14	5.97	6.15	»	»
10	Brenta . . .	Cismon	P.te S. Silvestro .	14	id.	0.73	8.60	8.10 (1)	192	42.2
11	Livenza . .	Livenza	Fiaschetti . . .	14	id.	2.92	54.93	21.4	»	»
12	Bacchiglione	Astico	Sper	14	riferimento	$\overline{0.67}$	0.507	0.095	12.3	7.7
13	Isonzo . . .	Isonzo	Canale	15	di Canale	1.25	92.23	48.3	1357	35.6
14	Brenta . . .	Brenta	Borgo	15	di stazione	0.595	7.40	9.41	235	40.0
15	Tagliamento.	Tagliamento . .	Venzone	16	id.	0.59	56.34	87.5	1900	46.1
16	Pianura polesana .	Canal Bianco . .	Canda	16	id.	2.825	97.28	40.2	»	»
17	Agno-Guà .	Guà	Cologna Veneta .	17	di stazione	0.08	19.01	4.69	260	18.1
18	Risano . . .	Risano	Ponte Covedo . .	18	id.	0.64	3.31	1.38	54	25.5
19	Adige . . .	Gadera	Montal	18	id.	0.69	6.77	8.63	382	22.6
20	id. . . .	id.	Lungega . .	18	riferimento	$\overline{1.51}$	4.48	4.65	251	18.5
21	id. . . .	S. Vigilio . . .	id. . . .	18	id.	0.75	2.16	3.19	105	30.0
22	id. . . .	Aurino	Cà di Pietra . .	19	di stazione	0.38	4.22	3.75	151	24.8
23	id. . . .	Riva	Seghe di Riva .	19	id.	0.08	2.39	0.784	90	8.7
24	Isonzo . . .	Isonzo	Canale	22	di Canale	1.13	95.50	41.6	1357	30.7
25	Tagliamento.	Tagliamento . .	Passo Canussio .	22	di stazione	1.63	145.11	40.6	2300	17.7
26	Piave . . .	Piave	Cimagogna . . .	22	id.	0.725	13.63	17.4	612	28.4
27	id. . . .	Ansiel	Auronzo	22	id.	0.475	4.60	8.51 (1)	205	41.5
28	Adige . . .	Avisio	Pezzè di Moena .	22	id.	0.40	4.58	4.29	210	20.4
29	Piave . . .	Caorame . . .	Villabruna (400 m. a m.te della briglia)	23	»	»	3.36	2.99	57.–	52.4
30	id. . . .	Stien	Grun	23	»	»	0,96	0.615	23.7	25.9
31	Adige . . .	Adige	Trento (P.te S. Lorenzo)	30	di stazione	0.755	115.28	148	9767	15.2
32	Tagliamento.	Tagliamento . .	Venzone	31	id.	0.45	37.17	58	1900	30.5

(1) Compresa la roggia derivata.

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	ISONZO – SALCANO: Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura acqua	Ore 8 Temperatura aria	Ore 17 Temperatura acqua	Ore 17 Temperatura aria	PIERIS ore 8: Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria	PIERIS ore 17: Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria
1	1.14	72.6	7.0	7.0	7.0	9.0	2.10	69.6	9.0	9.0	2.20	85.0	9.0	11.0
2	1.00	55.8	9.0	10.0	9.0	10.0	2.15	78.4	9.0	9.0	2.10	35.2	9.0	10.0
3	0.98	54.6	8.0	11.0	8.0	9.0	2.10	38.4	9.0	9.0	2.10	59.6	9.0	10.0
4	0.86	49.0	7.0	6.0	7.0	6.0	2.10	73.4	9.0	11.0	2.07	36.6	9.0	10.0
5	0.77	31.0	7.0	7.0	7.0	7.0	2.02	28.8	8.0	9.0	2.00	68.6	7.0	9.0
6	0.69	42.2	7.0	9.0	7.0	8.0	1.95	41.2	7.0	8.0	1.93	30.0	8.0	10.0
7	0.60	30.2	7.0	8.0	8.0	13.0	1.90	76.0	8.0	8.0	1.88	80.0	9.0	10.0
8	0.58	36.2	7.0	8.0	7.0	7.0	1.86	45.4	8.0	7.0	1.85	49.2	8.0	10.0
9	0.50	42.8	6.0	3.0	6.0	4.0	1.84	70.8	8.0	8.0	1.83	71.4	9.0	9.0
10	0.46	38.0	7.0	6.0	6.0	6.0	1.82	59.8	9.0	9.0	1.80	64.4	9.0	9.0
11	0.40	40.6	6.0	5.0	5.0	4.0	1.78	75.0	7.0	6.0	1.77	73.0	8.0	8.0
12	0.36	48.4	5.0	3.0	4.0	2.0	1.73	51.2	5.0	5.0	1.70	65.0	7.0	4.0
13	0.32	36.4	5.0	0.0	4.0	1.0	1.68	68.2	7.0	2.0	1.67	58.2	5.0	4.0
14	0.30	29.6	5.0	2.0	4 0	4.0	1.66	67.4	4.0	3.0	1.66	57.8	7.0	6.0
15	0.28	24.6	6.0	6.0	7.0	7.0	1.64	62.8	7.0	7.0	1.64	44.4	7.0	8.0
16	0.25	26.0	6.0	2.0	5.0	3.0	1.63	43.8	6.0	2.0	1.62	25.4	»	»
17	0.22	31.8	6.0	3.0	5.0	2.0	1.66	30.8	»	»	1.56	13.4	»	»
20	0.16	26.4	4.0	0.0	4.0	1.0	1.42	23.0	»	»	1.41	20.0	»	»
21	0.14	27.8	3.0	0.0	2.0	1.0	1.40	23.6	»	»	1.38	25.0	»	»
22	0.12	34.4	4.0	0.0	5.0	1.0	1.36	12.8	»	»	1.44	20.0	»	»
23	0.10	31.0	4.0	2.0	5.0	3.0	1.30	16.0	»	»	1.32	11.4	»	»
24	0.07	26.2	3.0	$\overline{1}.0$	3.0	2.0	1.28	16.8	»	»	1.26	12.2	»	»
25	0.05	29.0	0.0	$\overline{1}.0$	0.0	2.0	1.20	10.4	»	»	1.19	19.8	»	»
26	0.06	14.8	2.0	1.0	2.0	2.0	1.18	23.6	»	»	1.17	23.0	»	»
27	0.05	24.0	2.0	2.0	2.0	3.0	1.16	24.6	»	»	1.16	26.2	»	»
28	0.07	21.2	3.0	2.0	4.0	3.0	1.15	27.6	»	»	1.15	11.2	»	»
29	0.07	22.4	5.0	5.0	5.0	6.0	1.14	10.8	»	»	1.14	12.1	»	»
30	0.06	24.0	4.0	0.0	5.0	7.0	1.14	10.0	»	»	1.13	9.4	»	»
31	0.07	21.4	4.0	0.0	5.0	6.0	1.11	11.8	»	»	»	»	»	»

Giorno	TAGLIAMENTO – VENZONE: Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura acqua	Ore 8 Temperatura aria	Ore 17 Temperatura acqua	Ore 17 Temperatura aria	LATISANA ore 8: Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria	LATISANA ore 17: Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria
1	0.76	201.2	7.0	8.0	8.0	8.0	1.80	679.0	10.0	10.0	1.68	636.8	10.0	9.0
2	0.73	241.4	8.0	8.0	8.0	10.0	1.66	362.0	10.0	9.0	1.54	565.8	8.0	9.0
3	0.71	141.2	8.0	8.0	8.0	10.0	1.54	628.8	8.0	8.0	1.44	379.2	10.0	10.0
4	0.70	183.0	8.0	6.0	8.0	9.0	1.44	264.2	10.0	7.0	1.46	275.0	9.0	8.0
5	0.69	114.0	5.0	6.0	6.0	6.0	1.33	511.4	8.0	7.0	1.28	258.6	8.0	6.0
6	0.68	144.4	5.0	8.0	7.0	11.0	1.20	445.6	7.0	7.0	1.18	247.4	8.0	7.0
7	0.67	124.0	8.0	12.0	8.0	12.0	1.02	257.8	8.0	7.0	1.07	218.6	10.0	9.0
8	0.67	106.0	7.0	5.0	7.0	7.0	0.96	226.0	8.0	6.0	0.98	371.0	9.5	5.0
9	0.66	113.0	6.0	3.0	7.0	8.0	0.88	341.6	9.0	8.0	0.95	698.0	9.5	8.0
10	0.66	69.6	7.0	5.0	7.0	7.0	0.80	243.6	9.0	8.0	0.75	236.0	9 0	8.0
11	0.65	57.0	6.0	4.0	3.0	5.0	0.74	159.0	7 0	6.0	0.64	146.2	7.0	6.0
12	0.64	86.4	6.0	3.0	6.0	6.0	0.73	118.0	6.0	4.0	0.64	110.2	6.0	4.0
13	0.64	46.0	6.0	4.0	7.0	5.0	0.72	179.0	6.0	4.0	0.60	91.4	6.0	5.0
14	0.64	28.4	6.0	$\overline{1}.0$	7.0	6.0	0.70	178.4	6.0	4.0	0.50	113.4	6.0	5.0
15	0.63	44.8	6.0	2.0	8.0	4.0	0.61	103.4	6.0	5.0	0.45	91.4	10.0	6.0
16	0.62	27.0	6.0	3.0	7.0	5.0	0.60	100.8	6.0	5.0	0.40	137.0	10.0	6.0
17	0.60	39.6	6.0	2.0	7.0	4.0	0.76	114.0	7.0	5.0	0.39	91.0	9.0	5.0
20	0.57	26.8	6.0	0.0	7.0	3.0	0.40	60.6	5.0	4.0	0.30	160.0	6.0	4.0
21	0.57	23.0	6.0	0.0	7.0	6.0	0.39	75.6	6.0	4.0	0.39	91.0	5.0	4.0
22	0.56	19.0	5.0	$\overline{1}.0$	6.0	3.0	0.30	122.4	4.0	3.0	0.27	110.0	5.0	4.0
23	0.55	36.4	5.0	$\overline{2}.0$	5.0	3.0	0.32	67.0	5.0	2.0	0.39	92.2	4.0	2.0
24	0.53	27.4	5.0	3.0	4.0	2.0	0.40	142.4	4.0	2.0	0.40	78.0	5.0	4.0
25	0.51	28.4	5.0	0.0	5.0	1.0	0.42	67.4	2.0	2.0	0.26	120.2	4.0	1.0
26	0.50	28.2	5.0	0.0	7.0	6.0	0.28	143.4	5.0	0.0	0.23	89.6	4.0	3.0
27	0.50	26.4	6.0	4.0	6.0	3.0	0.44	62.4	4.0	3.0	0.26	48.4	7.0	4.0
28	0.49	23.8	6.0	3.0	7.0	7.0	0.39	51.2	7.0	3.0	0.15	57.8	9.0	6.0
29	0.48	22.8	7.0	4.0	7.0	4.0	0.54	58.8	9.0	8.0	0.12	47.0	10.0	7.0
30	0.47	29.8	6.0	4.0	7.0	5.0	0.55	43.4	6.0	4.0	0.08	37.0	10.0	6.0
31	0.47	28.8	6.0	4.0	7.0	4.0	0.48	58.6	7.0	2.0	0.07	57.0	7.0	4.0

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	PIAVE										
	BORGO PIAVE						GRISOLERA ore 12			
	Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 17 Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura	
			acqua	aria	acqua	aria			acqua	aria
1	0.10	178.8	7.0	4.0	8.0	5.0	0.60	164.6	9.0	12.0
2	0.06	159.0	4.0	7.0	8.0	4.0	0.50	181.4	9.0	10.0
3	0.03	137.4	4.0	7.5	8.0	6.0	0.69	139.2	10.0	12.0
4	0.02	109.8	4.5	8.0	8.0	5.0	0.52	151.4	9.0	10.0
5	$\overline{0.06}$	61.4	5.0	6.0	»	»	0.59	85.6	9.0	10.0
6	$\overline{0.10}$	50.0	9.0	6.0	6.0	6.0	0.76	69.6	8.0	9.0
7	$\overline{0.10}$	65.6	4.0	7.0	7.0	4.0	0.56	77.2	8.0	9.0
8	$\overline{0.10}$	58.0	2.0	6.0	8.0	4.0	0.55	63.8	9.0	11.0
9	$\overline{0.20}$	58.4	1.0	6.0	7.0	3.0	0.49	27.6	8.0	10.0
10	$\overline{0.14}$	59.4	6.0	3.0	7.5	4.0	0.45	20.4	9.0	11.0
11	$\overline{0.09}$	61.0	6.0	2.0	7.0	3.0	0.50	25.8	9.0	»
12	$\overline{0.13}$	64.8	6.0	$\overline{0.5}$	7.0	3.0	0.50	36.0	5.0	4.0
13	$\overline{0.20}$	46.2	5.5	$\overline{2.0}$	7.0	2.0	0.60	30.6	4.0	3.0
14	$\overline{0.24}$	42.0	5.0	$\overline{2.0}$	7.0	0.5	0.20	18.8	6.0	3.0
15	$\overline{0.27}$	42.8	5.0	$\overline{2.5}$	7.0	2.5	0.25	28.0	6.0	8.0
16	$\overline{0.28}$	38.6	5.0	$\overline{3.0}$	6.0	2.0	0.35	26.4	7.0	8.0
17	$\overline{0.30}$	33.8	5.0	$\overline{3.0}$	6.0	1.0	0.40	18.6	8.0	9.0
18	$\overline{0.34}$	42.8	5.0	$\overline{2.0}$	6.0	$\overline{2.0}$	0.35	22.2	6.0	2.0
19	$\overline{0.34}$	42.0	5.0	$\overline{4.0}$	»	»	0.55	28.0	6.0	7.0
20	$\overline{0.35}$	37.4	4.5	$\overline{4.0}$	6.0	1.0	0.57	11.6	6.0	7.0
21	$\overline{0.35}$	47.8	4.5	$\overline{4.0}$	6.0	3.0	0.57	13.8	6.0	8.0
22	$\overline{0.24}$	43.6	4.0	$\overline{6.0}$	5.0	$\overline{3.0}$	0.50	28.8	6.0	7.0
23	$\overline{0.28}$	34.0	7.0	$\overline{7.0}$	7.0	$\overline{1.0}$	0.62	22.8	5.0	4.0
24	$\overline{0.25}$	46.6	6.0	$\overline{1.0}$	6.0	$\overline{2.0}$	0.67	49.6	3.0	2.0
25	$\overline{0.33}$	31.4	6.0	$\overline{5.5}$	5.0	0.5	0.60	33.6	3.0	$\overline{1.0}$
26	$\overline{0.43}$	16.4	6.0	$\overline{5.5}$	5.0	2.0	0.52	39.4	$\overline{2.0}$	$\overline{3.0}$
27	$\overline{0.52}$	16.8	6.0	2.0	6.0	2.0	0.49	27.2	$\overline{2.0}$	4.0
28	$\overline{0.50}$	11.4	5.0	$\overline{2.0}$	6.0	1.0	0.40	37.6	4.0	6.0
29	$\overline{0.49}$	9.8	6.0	$\overline{2.0}$	6.0	2.0	0.50	36.2	4.0	7.0
30	$\overline{0.49}$	12.8	5.0	$\overline{2.0}$	6.5	2.0	0.35	31.0	7.0	9.0
31	$\overline{0.39}$	15.2	4.0	$\overline{4.0}$	6.0	1.0	0.45	25.4	7.0	9.0

Giorno	BRENTA				FRASSINE			
	a BASSANO ore 8				a BORGO FRASSINE ore 8			
	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura	
			acqua	aria			acqua	aria
1	0.91	35.2	10.5	13.5	$\overline{1.12}$	80.8	10.0	7.0
2	0.90	20.6	8.5	10.0	$\overline{0.58}$	79.4	10.0	7.5
3	0.90	31.8	9.0	11.0	$\overline{0.84}$	257.8	9.0	6.0
4	0.89	36.4	9.0	10.0	$\overline{0.96}$	53.0	9.5	6.0
5	0.87	25.0	10.0	10.0	$\overline{0.90}$	55.6	9.0	3.5
6	0.84	21.2	10.0	7.0	$\overline{1.00}$	40.8	7.5	4.5
7	0.83	26.0	7.0	10.0	$\overline{1.19}$	87.0	9.0	8.0
8	0.74	26.4	9.0	10.0	$\overline{1.26}$	60.0	8.5	4.0
9	0.71	29.8	9.0	11.0	$\overline{1.26}$	47.4	8.0	2.5
10	0.71	18.2	9.0	10.0	$\overline{1.31}$	55.6	8.0	5.0
11	0.71	39.8	9.0	11.0	$\overline{1.32}$	57.6	8.0	3.0
12	0.70	26.0	7.0	5.0	$\overline{1.16}$	57.6	8.0	4.0
13	0.70	19.0	7.0	0.0	$\overline{1.30}$	59.8	7.0	1.0
14	0.71	21.6	6.0	0.0	$\overline{1.33}$	52.2	7.0	1.0
15	0.70	30.2	0.5	0.0	$\overline{1.32}$	49.0	7.0	3.0
16	0.70	22.6	0.5	0.0	$\overline{1.36}$	42.4	7.0	$\overline{3.0}$
17	0.72	19.0	»	»	$\overline{1.38}$	39.0	6.0	$\overline{2.0}$
18	0.70	16.2	4.0	3.0	$\overline{1.36}$	36.0	6.0	$\overline{1.0}$
19	0.72	19.0	4.0	4.0	$\overline{1.29}$	39.4	6.0	$\overline{2.0}$
20	0.72	26.2	5.0	6.0	$\overline{1.36}$	42.2	6.0	$\overline{1.0}$
21	0.72	12.2	5.0	6.0	$\overline{1.40}$	43.8	4.0	$\overline{2.0}$
22	0.69	12.6	5.0	4.0	$\overline{1.40}$	41.6	6.5	0.0
23	0.64	16.6	5.0	4.0	$\overline{1.42}$	39.6	4.0	$\overline{1.0}$
24	0.61	15.8	5.0	5.0	$\overline{1.41}$	40.6	5.0	0.0
25	0.67	11.0	1.0	»	$\overline{1.42}$	41.8	5.0	$\overline{1.0}$
26	0.67	11.6	5.0	7.0	$\overline{1.26}$	60.6	5.5	0.0
27	0.67	13.4	4.5	6.0	$\overline{1.30}$	40.4	6.0	1.0
28	0.66	10.6	5.0	5.0	$\overline{1.38}$	35.8	6.0	1.0
29	0.66	10.2	6.0	8.0	»	»	»	»
30	0.65	9.8	6.0	7.0	$\overline{1.42}$	39.2	6.0	1.0
31	0.65	10.4	6.0	8.0	$\overline{1.42}$	28.2	6.0	1.0

Giorno	ADIGE									
	PESCANTINA						LEGNAGO ore 12			
	Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 17 Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura	
			acqua	aria	acqua	aria			acqua	aria
1	$\overline{0.73}$	79.2	6.0	8.0	6.0	10.0	$\overline{0.42}$	162.2	8.0	9.0
2	$\overline{0.70}$	88.2	6.5	7.0	7.0	9.0	$\overline{0.10}$	143.4	8.0	9.0
3	$\overline{0.84}$	96.8	6.0	6.0	7.0	7.5	$\overline{0.55}$	121.2	8.5	9.0
4	$\overline{0.90}$	93.0	6.0	5.5	6.0	6.0	$\overline{0.65}$	114.4	8.0	7.0
5	$\overline{0.95}$	84.8	5.0	8.0	6.0	9.0	$\overline{0.71}$	88.0	4.5	7.0
6	$\overline{1.00}$	81.4	5.0	10.0	5.0	8.0	$\overline{0.80}$	79.6	7.0	9.0
7	$\overline{1.05}$	66.0	5.0	5.0	5.5	7.0	$\overline{0.87}$	65.0	7.0	11.0
8	$\overline{1.08}$	64.4	5.0	3.5	5.0	5.5	$\overline{0.94}$	76.8	7.0	9.0
9	$\overline{1.12}$	75.4	5.0	2.0	5.0	6.0	$\overline{0.98}$	81.0	8.0	10.0
10	$\overline{1.16}$	71.4	5.5	4.0	6.0	5.0	$\overline{1.02}$	62.4	8.0	10.0
11	$\overline{1.18}$	68.6	6.0	3.0	6.0	5.5	$\overline{1.05}$	53.0	7.0	5.0
12	$\overline{1.20}$	73.2	5.0	5.5	5.0	3.0	$\overline{1.08}$	29.4	7.0	5.0
13	$\overline{1.23}$	71.2	4.0	2.0	5.0	2.0	$\overline{1.12}$	23.0	5.0	1.5
14	$\overline{1.25}$	85.0	4.0	$\overline{0.5}$	»	0.5	$\overline{1.20}$	37.2	6.0	2.0
15	$\overline{1.27}$	73.4	4.0	1.0	4.0	3.0	$\overline{1.20}$	60.6	6.0	4.5
16	$\overline{1.30}$	67.2	3.0	$\overline{3.0}$	4.0	1.0	$\overline{1.24}$	27.2	5.0	1.0
17	$\overline{1.32}$	61.6	2.0	$\overline{3.0}$	4.0	0.0	$\overline{1.26}$	46.8	4.0	1.5
18	$\overline{1.34}$	75.4	3.0	$\overline{1.0}$	4.0	1.5	$\overline{1.30}$	56.4	4.0	1.0
19	$\overline{1.36}$	71.4	3.0	1.5	4.5	6.0	$\overline{1.32}$	50.6	5.0	3.0
20	$\overline{1.38}$	60.2	1.0	$\overline{3.0}$	4.0	1.0	$\overline{1.33}$	35.8	5.0	8.0
21	$\overline{1.30}$	47.8	2.5	0.0	3.0	5.0	$\overline{1.37}$	33.6	4.0	5.0
22	$\overline{1.32}$	58.0	3.0	4.0	3.0	2.0	$\overline{1.39}$	28.0	4.0	5.0
23	$\overline{1.46}$	45.8	3.0	1.0	2.0	1.0	$\overline{1.44}$	19.0	4.0	3.0
24	$\overline{1.50}$	54.0	2.0	$\overline{1.0}$	2.0	$\overline{2.0}$	$\overline{1.49}$	25.0	2.0	$\overline{2.0}$
25	$\overline{1.50}$	46.4	2.0	$\overline{0.5}$	2.0	0.5	$\overline{1.49}$	26.0	3.0	$\overline{3.0}$
26	$\overline{1.51}$	53.6	3.0	$\overline{0.5}$	3.0	2.0	$\overline{1.50}$	31.0	4.0	0.0
27	$\overline{1.50}$	57.8	3.5	5.0	3.0	3.0	$\overline{1.50}$	36.2	4.0	1.0
28	$\overline{1.52}$	48.8	3.0	0.0	4.0	1.0	$\overline{1.52}$	38.4	5.0	1.0
29	$\overline{1.52}$	48.0	4.0	1.5	4.5	4.0	$\overline{1.54}$	29.6	5.0	6.0
30	$\overline{1.53}$	42.0	4.0	7.0	4.0	8.0	$\overline{1.54}$	28.4	5.0	8.0
31	$\overline{1.55}$	24.2	4.0	0.5	4.0	3.0	$\overline{1.54}$	26.6	5.0	6.0

Giorno	ADIGE					
	BOARA PISANI					
	Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 17 Temperatura	
			acqua	aria	acqua	aria
1	0.13	86.2	6.0	9.0	6.0	11.0
2	0.07	87.4	6.5	9.0	6.5	9.0
3	$\overline{0.05}$	79.4	6.5	7.0	7.0	10.0
4	$\overline{0.17}$	84.0	6.5	7.0	6.5	7.0
5	$\overline{0.25}$	68.4	6.0	3.5	6.0	5.5
6	$\overline{0.35}$	73.6	6.0	7.0	6.0	8.0
7	$\overline{0.47}$	71.8	5.0	8.0	5.0	11.0
8	$\overline{0.62}$	82.8	5.0	4.0	5.5	7.0
9	$\overline{0.56}$	82.4	5.0	4.0	5.0	10.0
10	$\overline{0.69}$	98.0	5.0	5.0	5.0	5.0
11	$\overline{0.76}$	69.0	5.5	3.0	6.0	6.0
12	$\overline{0.79}$	63.4	6.0	4.0	6.0	4.5
13	$\overline{0.86}$	51.0	5.5	1.0	6.0	2.0
14	$\overline{0.90}$	51.6	5.0	$\overline{1.0}$	5.0	1.0
15	$\overline{0.95}$	48.6	4.0	2.0	5.0	4.0
16	$\overline{1.00}$	34.8	4.0	$\overline{1.0}$	4.0	1.0
17	$\overline{1.04}$	45.2	4.0	$\overline{1.0}$	4.0	1.0
18	$\overline{1.10}$	»	4.0	$\overline{1.0}$	4.0	1.0
19	$\overline{1.14}$	28.0	3.5	$\overline{2.0}$	3.5	6.0
20	$\overline{1.17}$	19.6	3.0	1.0	3.0	1.0
21	$\overline{1.20}$	23.6	3.0	$\overline{1.0}$	3.0	3.0
22	$\overline{1.25}$	33.8	3.0	$\overline{0.5}$	3.0	3.0
23	$\overline{1.27}$	42.2	2.5	0.0	2.5	2.0
24	$\overline{1.36}$	44.6	2.0	0.5	2.0	$\overline{1.0}$
25	$\overline{1.41}$	49.2	1.5	$\overline{1.0}$	1.5	$\overline{0.5}$
26	$\overline{1.43}$	55.8	1.5	$\overline{0.5}$	2.0	2.0
27	$\overline{1.42}$	44.8	2.0	1.0	2.5	3.0
28	$\overline{1.42}$	99.8	3.0	1.5	3.0	2.0
29	$\overline{1.44}$	41.4	3.0	1.0	3.0	5.0
30	$\overline{1.46}$	41.2	3.5	1.0	4.0	7.0
31	$\overline{1.47}$	40.2	3.0	1.0	4.0	8.0

GEOIDROLOGIA

Le osservazioni freatiche vengono effettuate dieci volte al mese nei giorni 2 - 5 - 8 - 11 - 14 - 17 - 20 - 23 - 26 - 29, al mattino, prima degli ordinari attingimenti d'acqua.

Le stazioni sono elencate in relazione alla progressiva distanza dall'asse dei corsi d'acqua e procedendo da monte a valle. I nomi stampati in grassetto indicano che la stazione è fornita di apparato registratore dei livelli freatici.

Le quote del pelo d'acqua nei pozzi sono tutte riferite al livello medio del mare. Per la pianura fra Tagliamento e Torre le quote dei pozzi sono state desunte dalle tavolette al 25.000 dell'Istituto Geografico Militare e devono pertanto ritenersi approssimate; per gli altri pozzi le quote sono state determinate mediante livellazione geometrica.

SEGNI CONVENZIONALI

°, idrometro a lettura diretta o registratore posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o delle manovre degli impianti per derivazione d'acqua;
», non giunte le osservazioni, dato mancante;
?, dato incerto.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio - idrometriche

STAZIONI		Quota del pelo d'acqua nel giorno 2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Livelli medi – Decade precedente	Indicazioni idrografiche – I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura fra Tagliamento e Torre												Pioggia media in mm.		8.1	—	6.9
Venzone	Altezze idrometriche del Tagliamento (1).	225.68	225.63	225.61	225.59	225.58	225.57	225.56	225.54	225.53	225.48	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	226.21	— 0.57	— 0.07	— 0.05
Passo Canussio		»	»	»	»	»	»	»	8.70	8.66	8.63		»	»	»	»
Risano	Osservazioni freatimetriche (1)	41.50	41.50	41.55	41.55	41.50	41.30	40.93	41.15	41.15	40.97	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	40.63	+ 0.89	— 0.20	— 0.23
Sclaunicco		34.54	34.59	34.53	34.34	34.22	34.09	33.92	33.84	33.65	33.49		34.58	— 0.03	— 0.41	— 0.48
Basagliapenta		40.28	40.20	40.20	39.80	39.70	39.35	39.25	39.15	39.11	39.00		40.28	— 0.05	— 0.71	— 0.43
Carpeneto °		51.91	52.18	52.20	52.27	52.26	51.97	»	51.83	51.98	51.75		51.48	+ 0.62	+ 0.07	— 0.32
Beano		49.15	49.17	49.10	48.78	48.48	48.42	48.22	48.10	48.05	48.10		49.20	— 0.06	— 0.67	— 0.39
Pozzo		47.79	48.10	47.37	47.19	47.13	46.99	46.86	46.66	46.55	46.52		47.89	— 0.14	— 0.71	— 0.46
[illegible]		25.69	25.68	25.66	25.62	25.61	25.60	25.59	25.57	25.55	25.55		25.70	— 0.02	— 0.07	— 0.05
Bertiolo		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Rivolto		36.64	36.66	30.46	36.44	36.26	36.25	36.25	36.24	36.42	36.49		36.63	— 0.04	— 0.29	+ [illegible]
Biauzzo		42.20	42.05	41.98	41.92	41.85	41.79	41.73	41.66	41.58	41.49		42.34	— 0.26	— 0.26	— 0.24
Castions di Strada		21.08	21.06	21.02	20.98	20.97	20.96	20.93	20.90	20.88	20.86		21.10	— 0.05	— 0.09	— 0.08
												Medie		— 0.06	— 0.32	— 0.24
Taglio - Cascina Tonon	Altezze idrometriche dei corsi d'acqua di risorgiva della zona dello Stella.	1.41	1.39	1.39	1.37	1.37	1.36	1.36	1.35	1.34	1.32	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche dei corsi d'acqua di risorgiva.	1.51	— 0.11	— 0.03	— 0.03
Stella - Fornaci Anzil		1.14	1.14	1.13	1.13	1.12	1.12	1.11	1.10	1.09	1.09		1.15	— 0.01	— 0.02	— 0.03
Stella - Casale Sacile °		1.29	1.27	1.26	1.25	1.24	1.23	1.22	1.21	1.20	1.19		1.38	— 0.11	— 0.03	— 0.04
Roggia Cusana - Fornaci Anzil		1.15	1.15	1.15	1.14	1.14	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13		1.16	— 0.01	— 0.01	— 0.01
Roggia Brodiz - Ariis		0.52	0.47	0.44	0.49	0.47	0.45	0.47	0.42	0.41	0.46		0.49	— 0.01	— 0.01	— 0.04
Roggia Bellizza - Torsa		0.64	0.66	0.64	0.71	0.65	0.63	0.64	0.63	0.64	0.63		0.70	— 0.05	+ 0.01	— 0.03
Torsa - Casale Gambellini °		1.88	1.85	1.82	1.80	1.78	1.77	1.75	1.73	1.72	1.74		1.96	— 0.11	— 0.07	— 0.05

(1) Riferite al livello medio del mare.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio - idrometriche

Stazioni		Quota del pelo d'acqua nel giorno											Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura in destra e sinistra del Piave												Pioggia media in mm.		18.2	0.2	6.6
Nervesa °	Altezze idrometriche	»	»	»	»	0.60	0.58	0.54	0.54	0.51	0.46	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	1.49	»	»	— 0.07
Villanova di Falzè	Osservazioni freatimetriche (1)	106.30	106.35	106.00	106.05	106.05	106.10	105.75	105.45	105.50	105.35	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	105.97	+ 0.25	— 0.24	— 0.55
Bosco di Vidor		»	»	»	»	»	121.30	121.10	121.15	121.07	120.96		»	»	»	»
Moriago		115.43	115.31	115.19	115.10	114.76	114.70	114.62	114.56	114.46	114.44		115.97	— 0.66	— 0.51	— 0.31
Fontigo		109.05	109.01	108.83	108.72	108.65	108.57	108.51	108.46	108.42	108.38		109.16	— 0.20	— 0.35	— 0.19
Tezze		34.91	34.85	34.76	34.66	34.61	34.55	34.46	34.37	34.27	34.19		34.80	+ 0.04	— 0.27	— 0.29
Cimadolmo		28.74	28.72	28.70	28.68	28.66	28.65	28.64	28.63	28.62	28.62		»	»	— 0.06	— 0.04
Ormelle		16.08	16.10	16.07	16.03	16.03	16.01	16.01	15.99	15.97	16.00		16.18	— 0.10	— 0.06	— 0.03
Oderzo		14.73	14.73	14.70	14.68	14.68	14.73	14.73	14.62	14.62	14.62		15.20	— 0.48	— 0.01	— 0.09
Rustignè		6.84	6.93	6.81	6.68	6.67	6.59	6.48	6.30	6.33	6.44		6.99	— 0.13	— 0.25	— 0.25
Roncadelle		17.10	17.20	17.03	16.96	16.92	16.91	16.88	16.86	16.84	16.92		17.29	— 0.18	— 0.19	— 0.05
Negrisia		10.78	10.78	10.69	10.64	10.61	10.58	10.54	10.53	10.49	10.51		10.96	— 0.21	— 0.16	— 0.08
Ponte di Piave		9.43	9.52	9.40	9.22	9.17	9.09	9.02	8.91	8.87	8.89		9.63	— 0.18	— 0.32	— 0.24
Spresiano		37.36	37.25	36.99	36.89	36.81	36.73	36.55	36.43	36.18	36.28		37.21	0.00	— 0.46	— 0.45
Lovadina		33.77	33.70	33.67	33.52	33.40	33.27	33.14	33.08	33.02	32.98		33.68	+ 0.03	— 0.38	— 0.30
Maserada		28.09	28.04	28.02	27.96	27.94	27.89	27.86	27.85	27.82	27.81		28.17	— 0.12	— 0.14	— 0.08
Pero		15.76	15.73	15.73	15.71	15.68	15.67	15.68	15.66	15.64	15.65		15.83	— 0.09	— 0.05	— 0.04
Saltore		26.64	26.62	26.60	26.55	26.51	26.47	26.44	26.40	26.38	26.36		26.60	+ 0.02	— 0.13	— 0.11
Lancenigo		22.78	22.77	22.77	22.75	22.74	22.73	22.73	22.71	22.70	22.70		22.80	— 0.03	— 0.03	— 0 04
												Medie		— 0.13	— 0.21	— 0.185
Pianura in destra e sinistra del Brenta												Pioggia media in mm.		14.9	0.2	2.9
Bassano	Altezze idrometriche	0.90	0.87	0.74	0.71	0.71	0.72	0.72	0.64	0.67	0.66	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	1.25	— 0.41	— 0.12	— 0.06
Schiavon	Osservazioni freatimetriche (1)	71.65	71.69	71.64	71.58	71.51	71.42	71.27	71.06	70.94	70.86	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	71.32	+ 0.34	— 0.21	— 0.49
Pozzoleone		55.53	55.50	55.47	55.44	55.46	55.50	55.50	55.59	55.69	55.57		55.63	— 0.13	— 0.02	+ 0.14
Bressanvido		56.31	56.30	56.30	56.27	56.26	56.29	56.28	56.28	56.31	56.36		56.43	— 0.13	— 0.02	+ 0.04
Sandrigo		67.10	67.00	66.80	66.65	66.30	65.90	65.75	65.50	65.40	65.15		67.17	— 0.20	— 0.82	— 0.80
Cartigliano		76.09	75.51	75.22	75.00	74.72	74.28	73.79	73.33	73.22	73.01		76.30	— 0.69	— 1.16	— 1.26
Rosà		55.50	55.45	55.45	55.40	55.50	55.70	56.00	56.00	56.30	56.50		56.57	— 1.10	+ 0.18	+ 0.62
Rossano		50.23	50.20	50.33	50.35	50.30	50.25	50.36	50.36	50.30	50.29		49.96	+ 0.29	+ 0.07	0.00
Stroppari		59.05	59.03	59.00	59.00	58.95	58.92	58.90	58.85	58.80	58.70		59.03	0.00	— 0.09	— 0.16
Cittadella		43.14	43.16	43.11	43.09	43.06	43.12	43.02	42.99	43.00	42.98		44.07	— 0.93	— 0.07	— 0.08
												Medie		— 0.28	— 0.24	— 0.22

(1) Riferite al livello medio del mare.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio - idrometriche

Stazioni		Quota del pelo d'acqua nel giorno 2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Livelli medi Decade precedente	Indicazioni idrografiche I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura fra il Guà e l'Adige												Pioggia media in mm. .		15.3	0.6	24.1
Albaredo d'Adige	Altezze idrometriche	- 0.77	- 1.03	- 1.19	- 1.33	- 1.47	- 1.57	- 1.66	- 1.73	- 1.85	- 1.85	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	0.37	— 1.37	— 0.51	— 0.30
Lonigo (Guà) *	Altezze idrometriche	0.94	0.91	0.91	0.90	0.92	0.91	0.89	0.89	0.90	0.89	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	1.12	— 0.20	— 0.01	— 0.02
Bagnolo	Osservazioni freatimetriche (1)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	»	»	»	»
Bonaldo		22.24	22.28	22.29	22.32	22.34	22.36	22.37	22.38	22.39	22.40		22.15	+ 0.12	+ 0.08	+ 0.04
S. Lucia		19.99	20.02	20.05	20.05	20.09	20.11	20.12	20.11	20.08	20.11		19.96	+ 0.06	+ 0.07	+ 0.01
Stra		19.35	19.36	19.37	19.37	19.38	19.39	19.39	19.40	19.40	19.41		19.37	— 0.01	+ 0.02	+ 0.02
Colombarone		20.28	20.27	20.27	20.30	20.29	20.28	20.26	20.25	20.23	20.23		20.27	0.00	+ 0.01	— 0.04
Coriano		18.65	18.66	18.68	18.69	18.70	18.71	18.72	18.70	18,72	18.72		18.63	+ 0.03	+ 0.05	0.00
												Medie . . .		+ 0.04	+ 0.05	+ 0.01
Pianura fra il Tartaro - Canal Bianco ed il Po												Pioggia media in mm. .		90.-	1.8	33.2
Moglia (Po)	Altezze idrometriche (1)	13.10	13.75	13.26	11.04	10.41	10.03	9.69	9.36	9.09	9.14	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	14.33	— 1.46	— 3.08	— 1.09
Torretta Veneta (Tartaro)	Altezze idrometriche (1)	10.54	10.94	10.77	10.46	10.25	10.11	10.03	9.92	9.88	10.26	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	10.61	+ 0.14	— 0.54	— 0.19
Condominio	Osservazioni freatimetriche (1)	7.97	7.84	7.76	7.66	7.62	7.56	7.50	7.48	7.44	7.84	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	7.60	+ 0.26	— 0.27	0.00
Borghesa		7.12	6.74	6.56	6.46	6.42	6.33	6.31	6.28	6.24	6.90		5.61	+ 1.20	— 0.43	+ 0.09
Boschetto		6.80	6.76	6.70	6.59	6.53	6.47	6.38	6.37	6.33	6.62		6.41	+ 0.34	— 0.26	— 0.05
Investitura		5.85	5.96	6.06	6.15	6.23	6.29	6.37	6.40	6.44	6.52		5.78	+ 0.18	+ 0.30	+ 0.19
Canola		9.52	9.48	9.46	9.40	9.32	9.24	9.14	»	»	9.40		9.44	+ 0.05	— 0.21	»
Malerba		10.15	10.12	9.89	9.75	9.65	9.64	9.60	9.57	9.45	9.44		9.97	+ 0.08	— 0.39	— 0.17
Sabbioni		9.86	9.81	9.76	9.68	9.60	9.60	9.55	9.53	9.52	9.53		9.48	+ 0.33	— 0.20	— 0.08
Castelnuovo Bariano		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»
Aquila		6.94	6.98	7.02	7.08	7.11	7.17	»	7.22	7.18	7.20		6.74	+ 0.24	— 0.14	+ 0.08
												Pioggia media in mm. .		16.3	—	21.7
Verona	Altezze idrometriche	- 1.28	- 1.46	- 1.60	- 1.84	- 1.94	- 2.14	- 2.14	- 2.24	- 2.30	- 2.30	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	- 0.24	— 1.21	— 0.57	— 0.26
Torcolo di Tomba	Osservazioni freatimetriche (1)	46.67	46.65	46.59	46.56	46.51	46.48	46.43	46.37	46.30	46.25	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	46.67	— 0.03	— 0.14	— 0.19
S. Fermo		39.44	39.39	39.28	39.17	39.09	39.06	39.01	38.97	38.95	38.92		39.34	+ 0.03	— 0.29	— 0.13
Torricello II°		38.59	38.60	38.49	39.46	38.42	38.38	38.30	38.28	38.24	38.21		38.62	— 0.06	— 0.17	— 0.15
Raldon		33.06	33.03	33.00	32.96	32.93	32.92	32.89	32.81	32.78	32.76		33.11	— 0.08	— 0.10	— 0.15
Ca' di Cozzi		54.33	54.30	54.31	54.20	54.07	54.04	53.93	53.90	53.74	53.72		54.36	— 0.05	— 0.25	— 0.27
Madonna di Campagna		44.13	44.11	44.05	44.00	43.95	43.90	43.85	43.80	43.75	43.70		44.26	— 0.16	— 0.17	— 0.18
Spezzapietra		39.37	39.17	39.10	39.13	39.09	39.06	39.01	38.95	38.92	38.91		39.53	— 0.32	— 0.14	— 0.14
Serenella		43.64	43.59	43.54	43.51	43.48	43.43	43.39	43.35	43.32	43.30		43.65	— 0.06	— 0.14	— 0.13
Rota di Caldiero		30.45	30.46	30.43	30.29	30.29	30.23	30.23	30.22	30.10	30.06		30.51	— 0.06	— 0.19	— 0.13
Vago		40.22	40.35	40.25	40.21	39.92	39.88	39.80	39.69	39.52	39.39		40.11	+ 0.16	— 0.32	— 0.42
												Medie . . .		— 0.06	— 0.19	— 0.19

(1) Riferite al livello medio del mare.

MAREOGRAFIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare (si ottengono così nelle altezze di marea valori sempre positivi).

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante una livellazione eseguita lungo un poligono, che abbiamo chiamato fondamentale, appoggiato su caposaldi di partenza su roccia in posto, non soggetti perciò a fenomeni di costipamenti e di assettamento del terreno.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono state scelte:

Tabelle I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Marano Lagunare, Porto Falconera, (Diga Sud del Porto di Lido), San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia); Trieste, Ancona, Viesti.

Tabella III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: (oltre a Diga Sud del Porto di Lido), Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera.

Tabella IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

Tabella V. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella VI. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

Materiale in sospensione nelle acque lagunari. — In questa tabella vengono raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno dei Canali Porti di Lido e di Malamocco e precisamente in corrispondenza alle località S. Nicolò di Lido e Faro Rocchetta.

A S. Nicolò di Lido (Canale di S. Marco) i saggi vengono raccolti, sia in flusso che in riflusso, durante i periodi di tempo nei quali si ritiene che la velocità di corrente raggiunga i valori più elevati.

A Faro Rocchetta (Canale Rocchetta) i saggi vengono raccolti in prossimità dell'alta e della bassa marea.

La torbidità è espressa in *grammi per metro cubo* (gr./ m.^{3}).

I dati suddetti, rilevati in un determinato istante ed in un singolo punto della laguna, possono dare soltanto una nozione molto approssimata sul trasporto del materiale di sospensione nelle acque lagunari; essi potranno inoltre fornire degli elementi di guida per le ricerche future.

Salsedine delle acque lagunari. — Nella tabella vengono raccolti i dati della salsedine delle acque lagunari, rilevati nella mezzaria del Canale di S. Marco tra S. Nicolò di Lido e l'isola di S. Andrea, in corrispondenza delle massime alte e delle minime basse maree di ciascun periodo sigiziale, limitato dai tre giorni che comprendono ogni lunazione. I dati suddetti vengono raccolti allo scopo di definire le variazioni a lungo periodo della salsedine in laguna.

La salsedine è espressa in Cl. ‰ (quantità di cloro in grammi per litro *ed in salinità* S (quantità di sali in grammi per chilo di acqua).

SEGNI CONVENZIONALI

», dato mancante; — (**), dato interpolato o cacolato in base ad osservazioni interpolate; — ?, dato incerto.

N.B. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Le piastrine di riferimento della stazione mareografica di Falconera in seguito a quotazione di verifica risultano modificate nel modo seguente:

Quotazione vecchia: Bull. Est. m. 2.7389 Quotazione nuova: Bull. Est. m. 2.6879
" " Bull. Int. m. 2.9542 " " Bull. Int. m. 2.9276

Della nuova livellazione è stato tenuto conto negli spogli a partire dal 1° novembre 1926.

Giorni e lunazioni	Marano Lagunare ALTA ora	Marano Lagunare ALTA altezza	Marano Lagunare BASSA ora	Marano Lagunare BASSA altezza	Falconera ALTA ora	Falconera ALTA altezza	Falconera BASSA ora	Falconera BASSA altezza	S. Felice di Chioggia ALTA ora	S. Felice di Chioggia ALTA altezza	S. Felice di Chioggia BASSA ora	S. Felice di Chioggia BASSA altezza
1	7.30	218.0	1.35	144.0	7.30	208.0	1.10	141.0	7.50	216.0	1.15	153.0
	20.15	208.0	14.50	148.0	20.10	199.0	14.35	148.0	20.25	203.0	14.35	157.5
2	8.15	223.0	2.0	157.0	»	»	1.30	155.0	8.30	218.0	1.55	161.0
	21.25	208.0	15.25	139.0	21.30	199.0	15.10	134.0	21.45	208.5	15.0	145.0
3	8.45	229.0	3.20	152.0	8.40	216.0	2.45	151.0	9.5	226.0	3.0	169.5
	21.35	206.0	16.0	130.0	21.30	197.0	15.35	130.0	21.25	206.0	15.30	143.5
4	9.20	244.0	3.0	150.0	9.15	228.0	2.35	150.0	9.30	233.5	2.35	163.5
	22.20	205.0	16.40	128.0	22.15	200.0	16.20	133.0	22.50	214.0	16.15	145.0
5 ●	9.15	224.0	4.25	162.0	9.20	213.0	4.25	171.0	9.25	224.5	4.55	187.5
	22.50	227.0	16.15	126.0	23.35	221.0	16.30	134.0	23.50	232.0	16.30	155.0
6	11.0	228.0	5.15	166.0	10.50	218.0	5.20	169.0	11.5	230.0	5.30	187.0
	23.35	206.0	17.25	140.0	24.0	206.0	17.20	147.0			17.35	159.5
7	11.40	218.0	6.10	138.0	11.15	211.0	5.45	141.0	0.15	214.5	5.45	160.5
			[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	11.30	218.5		
	11.25	215.0	5.40	146.0	11.50	208.0	6.0	148.0	11.50	210.0	5.55	155.0
			18.10	122.0			18.50	124.0			18.40	131.0
9	1.0	183.0	6.25	151.0	1.10	178.0	6.0	151.0	1.25	178.0	6.20	158.0
	11.30	200.0	18.30	101.0	11.35	193.0	19.15	104.0	11.40	193.5	19.20	111.5
10	2.40	168.0	7.0	142.0	»	»	6.35	144.0	2.5	168.0	0.15	148.0
	11.45	170.0	19.35	96.0	11.40	167.0	19.35	92.0	12.10	169.0	20.15	97.5
11	5.0	165.0	20.20	90.0	»	»	20.45	89.0	4.50	163.0	21.10	96.0
12 ☽	5.25	176.0	21.20	95.0	»	»	21.50	91.0	5.10	168.5	21.50	100.0
13	6.0	186.0	13.20	116.0	5.40	175.0	13.25	110.0	5.55	177.0	13.25	118.5
	18.10	139.0	22.40	118.0	»	»	»	»	18.15	134.5	22.55	121.0
14	6.25	188.0	13.15	100.0	»	»	13.30	95.0	6.25	183.0	13.30	106.5
	19.50	153.0			19.35	144.0	24.0	122.0	19.40	148.0		
15	6.40	185.0	0.20	126.0	7.0	177.0	14.10	85.0	7.5	180.0	0.10	129.5
	20.35	165.0	13.10	87.0	20.30	154.0			20.30	157.5	14.0	96.0
16	7.40	187.0	1.10	121.0	7.30	172.0	1.25	118.0	7.45	182.0	1.20	128.0
	21.20	171.0	13.50	85.0	20.40	160.0	14.30	76.0	21.10	159.5	14.30	92.5
17	8.45	193.0	2.15	121.0	7.50	185.0	1.30	120.0	8.25	184.5	2.5	125.0
			14.35	81.0			15.10	86.0			[illegible]	90.0
	9.25	205.0	[illegible]	[illegible]	8.50	197.0	2.15	[illegible]	9.10	195.5	2.35	131.0
	22.45	195.0	15.40	93.0	22.10	184.0	16.0	97.0	22.10	184.0	15.50	105.0
19 ○	10.0	201.0	4.0	134.0	9.45	192.0	3.10	134.0	9.20	193.0	3.10	141.0
	22.45	180.0	15.20	77.0	22.35	178.0	15.50	88.0	22.45	171.5	15.50	93.5
20	9.40	198.0	4.45	139.0	9.30	186.0	3.50	137.0	9.30	185.5	3.55	144.5
	24.0	190.0	15.50	88.0	24.0	181.0	17.0	89.0			16.35	95.0
21	10.15	196.0	4.35	153.0	10.20	189.0	4.40	152.0	0.5	181.0	4.40	158.5
			17.0	94.0			17.30	100.0	10.10	189.0	17.10	104.0
22	1.0	200.0	6.0	160.0	1.0	190.0	6.0	161.0	1.5	192.5	6.0	167.0
	10.45	191.0	17.50	108.0	11.10	186.0	18.0	108.0	11.15	188.0	17.35	122.0
23	1.30	196.0	7.0	144.0	1.30	198.0	6.30	150.0	1.30	206.0	6.30	167.0
	11.50	195.0	17.40	114.0	11.40	196.0	17.40	126.0	11.50	208.5	18.30	142.0
24	2.50	187.0	7.20	162.0	3.0	202.0	7.0	175.0	1.55	211.0	7.45	182.0
	10.20	198.0	19.0	119.0	11.0	200.0	19.20	125.0	11.25	204.5	19.50	136.5
25	3.10	186.0	9.25	160.0	3.30	190.0			3.25	198.0		
	12.0	178.0	19.10	115.0			19.20	114.0			20.30	124.5
26	4.0	180.0	9.0	146.0	3.20	175.0	9.30	148.0	4.0	177.5	9.10	153.5
	13.40	162.0	21.15	125.0	13.50	161.0	20.0	130.0	14.45	168.0	20.55	146.5
27 ☾	4.10	194.0			4.0	195.0			3.0	207.5		
28	5.15	184.0	24.0	141.0	5.30	185.0	23.20	138.0	5.50	185.5	24.0	142.0
29	6.35	205.0	14.50	142.0	6.35	194.0	14.0	136.0	7.20	198.5	13.50	143.0
	19.10	180.0	24.0	150.0	19.25	173.0	23.45	147.0	19.35	178.0		
30	6.0	206.0	13.30	116.0	5.35	199.0	13.35	114.0	6.10	202.0	0.10	153.0
	20.30	176.0			20.25	169.0			21.0	171.0	14.0	122.0
31	7.10	196.0	1.25	154.0	6.50	190.0	1.0	153.0	7.15	193.0	1.25	159.0
	21.10	196.0	14.25	120.0	20.40	188.0	14.20	116.0	21.25	188.0	14.45	124.0

Giorni e lunazioni	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
1	6.45 19.10	203.0 193.0	0.35 13.45	128.5 133.0	9.0 22.15	188.5 182.0	16.25	163.0	1.30 13.15	167.0 172 0	7.10 19.10	149.0 143.0
2	7.45 20.10	209.5 187.0	1.30 13.55	148.5 118.0	8.5	190.5	2.5 16.10	168.5 162.0	1.55 14.15	177.5 174.5	7.45 19.55	152.0 151.0
3	» »	» »	2.15 »	135.5 »	8.55	208.0	17.25	166.5	2.50 14.20	185.5 184.5	8.45 20.25	158.0 152.0
4	» »	» »	» »	» »	9.45	211.0	16.45	173.0	3.0 14.50	191.5 186.0	9.15 20.45	163.5 158.0
5 ●	» »	» »	» »	» »	5.30	251.5	17.5	189.5	3.35 16.15	204.5 188.0	11.20 21.20	168.0 172.5
6	» »	» »	» »	» »	0.45 9.40	239.5 226.0	6.20 19.5	209.0 185.0	4.15 16.40	207.0 198.0	11.15 22.45	172.0 166.0
7	» »	» »	» »	» »	0.55 11.35	216.5 209.0	7.5 19.25	187.0 158.0	5.10 17.5	201.5 192.0	11.35 22.50	168.5 164.5
8	» »	» »	» »	» »	11.20	195.5	19.30	139.5	5.0 17.0	196.5 179.0	12.0 23.25	161.5 151.0
9	»	»	» 18.35	» 94.0	11.30	171.5	20.20	120.0	5.25 17.40	178.5 164.5	12.35	152.0
10	1.50 12.5	155.5 157.5	5.25 18.55	131.0 84.0	5.5	161.5	21.5	107.5	6.45	163.0	0.30	148.0
11	4.15	154.0	20.10	81.0	7.15	157.0	21.50	108.5	8.10	159.0	0.35 16.40	134.0 133.0
12 ☽	4.10	167.5	21.25	83.0	7.10	166.0	20.40	113.0	0.15	157.5	16.35	129.0
13	4.45	174.0	22.15	109.0	6.35	164.0	16.20	121.5	10.20	152.5	18.0	125.0
14	5.30 18.45	180.5 145.0	12.50 23.30	92.0 117.0	0.35	161.0	15.15	113.5	0.25 11.30	146.5 145.0	0.15 18.15	134.0 118.5
15	0.15 19.25	177.0 156.5	13.15	80.0	7.0	160.0	16.0	114.0	1.15 12.45	147.5 146.5	7.20 19.5	128.0 116.5
16	7.0 20.0	180.0 159.5	0.25 14.0	115.0 75.0	7.25	160.0	16.20	114.5	2.5 13.25	154.0 148.0	8.5 19.35	129.0 119.0
17	7.45 20.40	186.5 164.0	1.40 14.35	111.0 73.0	8.20	163.0	17.5	113.0	2.30 14.0	159.0 151.5	8.40 20.20	130.5 119.0
18	8.20 21.20	197.0 187.0	2.5 15.15	119.0 86.0	9.20	167.0	17.10	119.5	3.5 14.50	162.0 157.0	9.15 20.35	131.5 128.0
19 ○	9.20 21.30	196.5 169.0	3.0 15.35	126.0 73.5	2.5 8.35	181.0 182.0	5.15 17.40	163.5 118.5	3.45 14.45	187.5 169.0	0.25 21.10	145.5 138.0
20	8.45 22.45	183.5 183.0	3.40 16.5	128.5 76.0	0.45	166.0	18.0	113.0	3.40 15.55	178.5 168.0	10.55 21.45	144.5 138.5
21			4.30	145.0	10.0	177.0	18.25	127.0	4.55 16.50	179.5 164.5	11.20 22.30	149.0 143.5
22					2.55	180.5	18.40	133.0	5.15 17.45	178.5 162.5	12.40 23.30	146.0 141.0
23					3.5	182.5	19.15	140.5	5.50 18.0	181.5 168.0	12.15 22.15	147.0 155.0
24					3.30	191.0	19.40	143.5	5.55	180.0		
25					4.50	188.5	20.35	136.5	7.25	170.5	0.45	148.0
26					5.50	175.0	20.20	152.0	8.25	164.5	1.25 15.40	144.0 141.5
27 ☾			21.50	123.5	5.0	196.5	20.00	147.5	8.50	166.0	15.35	148.5
28	5.20	177.0	23.15	129.5	7.25	190.5	21.30	149.5	11.25	176.0	19.35	150.0
29	6.0 18.30	195.5 171.0	13.45 22.40	134.5 143.0	6.50	187.5	15.45	151.0	1.0 11.55	168.5 174.5	6.45 17.45	158.5 152.0
30	4.40 19.55	197.5 168.0	12.55	106.5	5.5	189.5	15.45	132.5	0.55	185.0	19.0	141.0
31	5.50 20.35	188.0 184.5	0.20 14.5	142.0 111.0	7.40	175.0	15.25	135.0	1.45 13.50	171.0 165.5	8.25 19.25	148.0 142.0

Ore ed altezze delle alte e basse maree — Tabella III.

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	7.25 19.35	212.5 202.0	0.55 14.15	143.5 148.0	8.25 20.55	213.0 203.5	1.55 15.15	145.5 152.0	9.0 21.25	218.0 204.0	2.20 15.45	144.0 150.0
2	8.0 21.15	215.0 204.0	1.40 14.30	154.5 137.0	9.0 22.15	216.0 205.0	2.35 15.50	159.0 143.0	9.35 22.55	218.0 206.0	3.10 16.25	157.0 141.0
3	8.25 21.5	225.5 201.5	2.40 15.5	158.0 133.5	9.40 22.0	226.5 212.0	3.35 16.20	163.5 147.5	10.0 22.25	227.0 206.0	4.15 17.0	160.0 138.0
4	8.55 22.0	232.5 205.5	2.15 15.35	154.0 131.5	9.55 23.5	240.0 212.0	3.20 17.0	164.5 143.5	10.20 23.10	237.0 209.0	3.55 17.45	157.0 138.0
5 ●	9.0 23.20	219.0 224.5	4.30 15.40	175.0 139.5	10.0	223.5	5.15 16.55	183.0 149.0	10.30	222.0	5.45 17.30	180.0 146.0
6	10.50 23.55	224.5 211.5	4.50 17.5	171.5 148.0	0.15 11.40	228.5 229.0	6.10 18.15	180.5 155.0	0.50 12.5	227.0 229.0	6.40 18.55	179.0 153.5
7	10.35	213.0	5.35	146.0	0.45 12.0	213.5 215.0	6.25	153.5	1.10 13.25	215.0 216.0	7.10	153.0
8	11.25	208.0	5.25 17.50	145.0 121.0	[illegible] 12.10	[illegible] 210.0	6.20 19.20	151.5 126.5	[illegible] 12.45	[illegible] 212.5	6.50 19.50	149.5 125.5
9	0.55 11.15	173.0 191.0	5.55 19.0	149.5 103.0	1.45 12.15	180.0 194.0	6.40 19.55	153.0 107.0	2.10 12.40	180.0 197.0	7.10 20.25	152.5 105.0
10	1.50 11.35	165.5 165.0	6.10 19.50	140.0 92.0	2.45 12.0	171.0 174.0	7.10 20.25	145.0 96.0	3.15 12.35	173.0 170.5	7.40 20.45	143.5 90.5
11	5.10	158.0	20.45	89.5	5.25	168.0	21.10	94.0	5.50	166.0	21.20	90.5
12 ☽	4.35	166.5	21.45	92.5	5.45	173.0	22.0	96.0	6.10	172.5	22.25	93.0
13	5.35 18.0	173.0 130.5	13.5 22.50	111.5 115.0	6.30 18.30	180.5 139.0	13.40 23.20	115.0 118.5	6.50 19.10	181.0 139.0	14.15 23.45	112.5 116.5
14	6.0 19.30	179.5 144.0	13.10	99.0	6.45 20.5	186.0 152.5	14.0	102.0	7.15 20.40	187.0 153.0	14.25	98.0
15	6.45 20.20	175.0 153.0	0.10 13.50	122.0 89.5	7.35 21.0	182.0 162.5	0.50 14.30	125.5 90.5	7.55 21.25	183.0 163.5	1.20 14.55	123.5 87.0
16	7.25 20.45	178.0 156.5	1.10 14.15	121.5 85.0	8.25 21.40	184.5 164.0	2.10 15.10	123.5 86.0	8.45 22.10	186.5 165.5	2.20 15.25	121.5 82.0
17	8.15	181.0	1.50 14.55	119.5 83.0	8.55	186.5	2.33 15.55	120.5 83.0	9.30	188.5	3.10 16.10	118.5 78.5
18	8.50 21.0	193.5 181.0	[illegible] 15.35	[illegible] 95.5	9.45 22.50	197.0 185.5	[illegible] 16.10	[illegible] 100.5	10.10 23.25	200.0 187.0	[illegible] 17.5	[illegible] 96.5
19 ⓟ	9.15 22.30	192.5 169.0	3.15 15.35	134.0 83.5	10.10 23.25	194.5 174.0	4.0 16.30	138.5 88.0	10.35 23.45	197.0 177.5	4.30 17.0	137.0 84.5
20	9.15	182.0	3.40 16.30	137.0 88.0	10.20	188.5	4.30 »	139.0 »	10.35	190.0	4.55 17.40	139.0 86.0
21	0.10 10.0	178.5 186.5	4.35 17.10	151.0 97.0	» »	» »	» »	» »	1.15 11.10	185.0 193.0	5.45 18.30	152.5 97.0
22	0.30 10.45	190.0 185.5	6.0 17.15	159.0 111.5	» »	» »	» »	» »	2.10 12.0	196.0 191.5	7.10 19.0	161.5 114.0
23	0.50 11.15	200.0 199.0	6.15 18.5	156.0 129.0	» »	» »	» 18.50	» 131.0	2.30 12.50	203.5 204.5	7.50 19.45	160.0 136.5
24	1.20 11.5	198.0 196.0	6.50 18.55	171.5 124.0	2.30 12.0	197.0 196.0	7.50 20.0	175.0 125.0	3.10 12.40	206.0 206.5	7.40 20.25	181.5 129.0
25	2.50	188.5	20.30	114.5	3.20	187.0	20.30	119.0	3.55	198.0	20.50	118.0
26	3.40 13.55	173.5 160.5	9.10 20.15	145.5 131.5	4.30 14.20	177.0 164.0	9.50 21.0	145.0 134.0	4.55 15.0	181.0 168.0	10.20 21.35	148.0 138.5
27 ☾	3.45	195.0			5.0	197.0			5.10	203.5		
28	[illegible]	[illegible]	23.15	134.5	[illegible]	[illegible]						
29	6.50 19.20	196.0 173.0	13.40 23.50	136.5 145.0	7.30 20.25	198.0 178.0	0.10 15.0	137.0 138.0	8.10 20.40	202.0 181.5	0.50 15.10	138.5 138.0
30	5.55 20.40	200.0 167.0	13.5	113.5	7.0 21.50	202.0 172.0	0.40 14.50	148.0 116.0	7.5 21.40	207.0 174.5	1.10 15.0	149.5 116.5
31	6.55 21.10	189.0 186.0	1.0 14.10	151.0 116.0	8.0 21.50	193.0 189.0	2.10 15.20	153.0 118.5	8.15 22.15	195.5 192.5	2.15 15.30	155.0 118.5

Giorni e lunazioni	Pagliaga ALTA ora	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ora	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ora	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ora	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ora	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ora	Brondolo BASSA altezza
1	10.0 22.25	212.0 204.0	3.10 16.35	155.0 162.0	10.50 22.35	208.5 195.0	4.45 18.15	161.0 171.0	7.40 20.10	224.0 211.0	1.20 14.50	164.5 168.0
2	10.30 23.35	215.0 206.0	4.0 17.20	167.5 156.0	11.0	213.5	5.20 19.15	170.5 170.0	8.0 21.50	227.0 222.0	2.0 15.0	171.0 157.0
3	10.50 23.10	226.5 206.0	4.45 17.50	172.0 159.0	0.30 11.30 23.45	203.0 219.0 197.5	6.0 19.50	180.0 172.0	8.30 20.50	237.0 215.0	3.0 15.45	187.0 159.0
4	11.20	232.5	4.40 18.40	169.5 157.0	11.30	228.0	5.40 20.10	174.0 174.0	9.0 22.20	243.0 225.0	2.45 16.20	173.5 156.5
5 ●	0.45 11.10	209.5 219.0	6.15 18.30	186.0 160.0	1.25 11.50	205.5 218.0	6.40 19.40	191.0 182.0	8.40 23.20	236.0 243.0	3.45 16.0	204.0 174.5
6	1.35 13.0	224.0 227.0	7.20 19.40	185.0 168.0	2.10 12.30	230.5 229.0	8.0 22.0	202.0 185.0	10.50 24.0	240.0 228.5	5.15 17.45	198.5 184.5
7	2.10 13.25	215.0 214.0	7.40 20.0	168.0 153.0	3.0 14.0	215.0 217.0	9.0 22.20	186.5 175.0	11.10 24.0	232.5 211.5	5.40 18.20	182.5 167.0
8	2.15 13.50	201.5 212.0	7.45 21.20	161.0 142.5	2.20 14.0	196.0 201.0	9.10 23.20	169.0 157.0	11.30	215.5	6.15 19.10	162.5 140.0
9	3.0 13.50	182.5 197.0	7.50 22.0	159.5 126.0	3.35 14.0	174.0 186.0	8.50	160.0	1.25 11.35	181.5 199.5	6.0 19.50	162.5 123.5
10	4.10 13.30	173.5 175.5	8.30 22.20	153.0 116.5	14.0	163.0	0.45	144.0	2.10 12.0	174.5 172.0	6.45 20.20	151.5 114.5
11	6.25	169.0	22.50	114.5	8.30	155.0	3.0	138.5	5.0	167.0	22.0	107.0
12 ☽	7.0	175.0	23.35	113.0	8.30	153.5	3.25	135.5	4.50	171.0	22.0	107.5
13	7.40 19.40	183.0 142.0	15.25	125.5	8.35	163.0	3.25	133.0	5.40 18.15	180.0 137.0	13.25 23.0	123.0 124.0
14	8.0 21.10	187.0 154.5	0.20 15.40	124.5 119.0	9.10	171.0	3.25	134.0	5.50 19.40	186.0 150.5	14.0	114.5
15	8.50 22.20	184.0 163.5	2.0 16.35	131.0 117.0	10.0	171.0	4.0	140.0	6.30 20.0	183.0 161.0	0.20 14.25	132.0 109.0
16	9.30 23.0	186.0 165.5	3.20 17.10	130.0 115.5	10.40	171.0	5.30	142.0	7.30 20.50	186.5 164.0	1.30 15.10	130.0 105.5
17	10.10 23.35	187.0 168.5	4.0 17.30	130.0 116.0	11.35	173.0	6.20 21.15	142.0 142.5	8.20 21.35	187.5 167.0	2.20 16.0	128.0 104.5
18	11.30	197.5	4.25 18.15	135.0 124.5	12.20	185.0	20.50	147.0	8.50 21.50	201.0 189.5	2.50 16.25	133.5 116.0
19 ○	0.20 11.35	186.5 196.5	5.25 18.35	149.0 120.5	1.25 12.0	172.5 184.0	6.40 21.25	153.5 146.0	9.20 22.20	196.0 177.0	3.25 16.30	142.5 107.5
20	0.35 11.25	176.5 189.0	5.40 19.20	145.5 116.5	2.0 12.20	164.0 178.0	7.10 22.15	150.0 142.5	9.15 23.50	189.0 185.5	3.50 17.20	146.0 106.0
21	2.0 12.10	183.0 194.0	6.35 19.50	159.0 122.5	3.25 12.40	170.0 182.0	7.30 22.10	158.0 144.5	9.45	193.0	4.30 17.40	160.0 113.5
22	3.25 13.10	194.0 192.0	8.25 20.30	167.0 129.5	3.50 13.20	182.5 183.0	8.35 21.40	167.0 152.0	1.0 10.50	195.0 189.5	6.10 17.25	168.5 130.5
23	3.40 13.50	198.5 198.0	8.45 20.45	166.0 143.5	4.35 14.0	207.0 216.0	9.30 22.25	194.5 181.5	1.25 11.50	223.0 229.0	6.30 18.35	190.0 164.5
24	3.45 13.25	196.5 198.0	10.0 21.15	182.0 134.0	4.50 13.40	223.5 218.5	9.50 24.0	207.5 173.0	1.15 12.40	235.5 225.0	7.30 20.0	203.0 161.5
25	6.0	188.5	22.25	127.0	6.20	202.0			3.0	217.0	21.10	133.0
26	5.50 15.35	183.0 169.0	11.20 22.10	153.5 140.0	6.15	172.0	1.0 11.40	148.0 155.5	3.40 15.15	181.5 175.0	9.20 19.30	154.0 165.0
27 ☾	7.10	195.5	23.45	140.5	7.40	212.0			4.30	222.5	22.40	143.0
28	7.25	188.5			8.35	176.5	2.20	149.0	6.0	187.5	23.35	144.0
29	9.30 21.40	201.0 180.5	1.50 16.35	143.5 147.5	9.40 22.0	188.0 170.0	2.50 17.40	144.5 153.5	7.20 19.35	200.0 180.0	14.0	143.5
30	8.25 23.0	204.5 176.0	2.20 16.35	156.0 129.5	8.20	191.0	2.35 18.50	156.5 147.5	3.45 20.35	205.0 173.0	0.10 14.0	154.0 124.5
31	9.30 23.40	195.5 191.5	3.30 17.0	159.0 132.0	9.40 24.0	185.0 178.0	18.50	148.0	7.10 21.20	195.0 191.5	1.10 15.0	158.5 125.5

Tabella V. — Massima escursione del livello nel mese

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO RAGGIUNTO			LIVELLO MINIMO RAGGIUNTO			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Marano Lagunare	4	9.20	244.0	19	15.20	77.0	**167.0**
Falconera	4	9.15	228.0	16	14.30	76.0	**152.0**
S. Felice di Chioggia	4	9.30	233.5	17	15.10	89.0	**144.5**
Trieste	»	»	»	»	»	»	»
Ancona	5	5.30	251.5	10	21.5	107.5	**144.0**
Viesti	6	4.15	207.0	15	19.5	116.5	**90.5**
Diga Sud Lido	4	8.55	232.5	17	14.55	83.0	**149.5**
Punta della Salute	4	9.55	240.0	17	15.55	83.0	**157.0**
Porto industriale di Marghera	4	10.20	237.0	17	16.10	78.5	**158.5**
Pagliaga	4	11.20	232.5	12	23.35	113.0	**119.5**
Conche	6	2.10	230.5	13	3.25	133.0	**97.5**
Brondolo	4	9.0	243.0	17	16.0	104.5	**138.5**

Tabella VI. — Massime ampiezze di marea osservate nel mese

MAREOGRAFO	DALL' ALTA ALLA BASSA						…ursione	DALLA BASSA ALL' ALTA						…ursione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
Marano Lagunare	19	10.0	201.0	19	15.20	77.0	**124.0**	20	15.50	83.0	20	24.0	190.0	**107.0**
Falconera	19	9.45	192.0	19	15.50	88.0	**104.0**	20	17.0	89.0	20	24.0	181.0	**92.0**
S. Felice di Chioggia	19	9.20	193.0	19	15.50	93.5	**99.5**	21	17.10	104.0	22	1.5	192.5	**88.5**
Trieste	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Ancona	19	8.35	182.0	19	17.40	118.5	**63.5**	4	16.45	173.0	5	5.30	251.5	**78.5**
Viesti	19	3.45	187.5	19	9.25	145.5	**42.0**	18	20.35	128.0	19	3.45	187.5	**59.5**
Diga Sud Lido	19	9.15	192.5	19	15.35	83.5	**109.0**	21	17.10	97.0	22	0.50	190.0	**93.0**
Punta della Salute	19	10.10	194.5	19	16.30	88.0	**106.5**	»	»	»	»	»	»	»
Porto industriale di Marghera	19	10.35	197.0	19	17.0	84.5	**112.5**	21	18.30	97.0	22	2.10	196.0	**99.0**
Pagliaga	19	11.35	196.5	19	18.35	120.5	**76.0**	21	19.50	122.5	22	3.25	194.0	**71.5**
Conche	4	11.30	228.0	4	20.10	174.0	**54.0**	22	21.40	152.0	23	4.35	207.0	**55.0**
Brondolo	19	9.20	196.0	19	16.30	107.5	**88.5**	22	17.25	130.5	23	1.25	223.0	**92.5**

Materiale in sospensione nelle acque lagunari

Giorno	FARO ROCCHETTA								S. NICOLO' DI LIDO					
	Durante l' alta marea				Durante la bassa marea				In periodi di forte velocità di corrente					
	Ora	Altezza di marea	Torbidità gr. per mc. in superficie	Temperatura	Ora	Altezza di marea	Torbidità gr. per mc. in superficie	Temperatura	Ora	Altezza di marea	Torbidità gr. per mc. in superficie	Torbidità a m. 4	Torbidità a m. 8	Temperatura
2	—	—	—	—	—	—	—	—	11.50	177.0 R	26.6	—	—	12.0
3	8.30	221.0	»	»	14.35	136.0	»	»	12.20	185.0 R	27.4	—	—	12.0
4	9.0	231.0	17.0	12.0	15.10	136.0	25.2	11.0	12.50	183.0 R	—	31.8	26.8	12.5
5	9.20	216.0	23.8	11.5	15.35	144.0	26.8	10.5	13.30	173.5 R	—	32.2	30.4	13.0
6	11.10	222.0	27.0	10.5	17.35	152.0	25.8	10.0	13.55	197.0 R	—	34.0	30.6	11.0
7	11.25	210.0	26.4	12.0	17.40	134.0	26.4	12.0	14.30	176.0 R	33.0	—	—	11.5
8	—	—	—	—	18.0	125.0	17.2	11.0	15.10	167.0 R	32.2	—	—	12.0
9	—	—	—	—	19.0	105.0	17.8	11.0	16.5	140.0 R	33.6	—	—	12.0
10	—	—	—	—	19.50	92.0	»	»	16.40	124.5 R	31.6	—	—	11.0
11	—	—	—	—	20.45	90.0	»	»	—	—	—	—	—	—
14	6.35	179.0	23.4	11.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	7.10	176.0	26.6	11.0	—	—	—	—	10.55	»	30.8	—	—	11.0
16	7.45	178.0	18.4	11.0	14.20	85.0	33.4	11.0	11.40	»	26.4	—	—	10.5
17	8.15	180.0	18.0	12.0	15.10	83.0	18.4	10.0	12.15	130.0 R	29.2	—	—	11.0
18	9.0	191.0	24.2	13.0	15.40	97.0	31.4	10.5	12.50	146.0 R	—	28.0	27.4	13.0
19	9.20	188.0	34.6	12.5	15.30	84.0	33.6	9.0	13.30	125.0 R	—	29.4	33.6	10.0
20	9.35	182.0	37.8	11.0	16.25	88.0	37.2	9.0	13.50	130.0 R	—	28.8	23.6	12.5
21	10.20	186.0	40.2	11.0	17.20	98.0	37.2	9.0	14.25	141.5 R	30.6	—	—	8.0
22	—	—	—	—	17.25	113.0	35.6	8.5	14.55	149.5 R	27.2	—	—	9.0
23	—	—	—	—	18.25	134.0	»	»	15.20	158.0 R	23.2	—	—	7.0
24	—	—	—	—	19.0	126.0	»	»	15.50	155.5 R	26.2	—	—	6.0
30	6.0	198.0	»	»	—	—	—	—	10.35	150.0 R	26.4	—	—	8.0
31	7.20	188.0	»	»	14.20	118.0	35.0	9.0	10.55	161.5 R	22.2	—	—	7.5

Salsedine delle acque lagunari

Laguna di Venezia — Canale di S. Marco (tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea)

Lunazione	Giorno	Ora	Altezza di marea in centimetri	SALSEDINE Cl. ‰	SALSEDINE S	Temperatura
● il 5	4	16.25	138.5	13.79	24.92	12.5
	5	9.50	216.0	15.07	27.19	17.0
◐ il 19	19	9.50	190.5	19.19	34.67	13.0
	19	16.55	92.0	16.51	29.83	9.0

E.C. Nel bollettino del Mese di Maggio a pagina 45 le ultime due righe, sono sostituite dalle seguenti.

14	Livenza	Livenza	Fiaschetti	26	id	3.205	58.92	24.7	»	»
15	id	Gorgazzo	Gorgazzo	26	id	1.25	6.44	7.08	»	»

ALTEZZA DEL MANTO
al 7 Genn

ALTEZ L MANTO NEVOSO
Gennaio

ALTEZZA DEL MANTO NEVOSO
al 28 Gennaio

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

Carta delle precipitazioni del mese di Marzo 1926.

NB. I numeri tra parentesi indicano le quantità di precipitazione (compresa la neve) in millimetri.

MARE ADRIATICO

0 10 20 30 40 50 60 Chilometri

CARATTERI CONVENZIONALI

FIUME : Osservatorio meteorologico
Codroipo : Stazione pluviografica
Mo (Mogliano) ; Stazione pluvionivometrica

Litografia dell' Ufficio Idrografico - Venezia

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

Carta delle precipitazioni del mese di Aprile 1926.

NB. I numeri tra parentesi indicano le quantità di precipitazione (compresa la neve) in millimetri.

MARE ADRIATICO

CARATTERI CONVENZIONALI

FIUME : Osservatorio meteorologico

Codroipo : Stazione pluviografica

Mo (Mogliano) : Stazione pluvionivometrica

0 10 20 30 40 50 60 Chilometri

Litografia dell' Ufficio Idrografico - Venezia

ALTEZZA DEL MANTO NEVOSO

al 7 aprile

ALTEZZA DEL MANTO NEVOSO

al 14 aprile

ALTEZZA DEL MANTO NEVOSO

al 21 aprile

ALTEZZA DEL MANTO NEVOSO

al 28 aprile

Vedi nota a pag. 17

ALTEZZA DEL MANTO NEVOSO
al 7 Maggio

ALTEZZA DEL MANTO NEVOSO
al 14 Maggio

ALTEZZA DEL MANTO NEVOSO
al 21 Maggio

ALTEZZA DEL MANTO NEVOSO
al 28 Maggio

Vedi note a pag. 17

Ufficio Idrografico del R. Magistrato alle Acque

Carta delle precipitazioni del mese di Luglio 1926.

NB. I numeri tra parentesi indicano le quantità di precipitazione (compresa la neve) in millimetri.

CARATTERI CONVENZIONALI

FIUME : Osservatorio meteorologico
Codroipo : Stazione pluviografica
Mo (Mogliano) : Stazione pluvionivometrica

Litografia dell' Ufficio Idrografico - Venezia

Ufficio Idrografico del R. Magistrato alle Acque

Carta delle precipitazioni del mese di Ottobre 1926.

NB. I numeri tra parentesi indicano le quantità di precipitazione (compresa la neve) in millimetri.

MARE ADRIATICO

CARATTERI CONVENZIONALI

FIUME : Osservatorio meteorologico
Codroipo : Stazione pluviografica
Mo (Mogliano) : Stazione pluvionivometrica

0 10 20 30 40 50 60 Chilometri

Litografia dell' Ufficio Idrografico - Venezia

Ufficio Idrografico del R. Magistrato alle Acque

Carta delle precipitazioni del mese di Novembre 1926.

NB. I numeri tra parentesi indicano le quantità di precipitazione (compresa la neve) in millimetri.

MARE ADRIATICO

CARATTERI CONVENZIONALI

FIUME : Osservatorio meteorologico
Codroipo : Stazione pluviografica
Mo (Mogliano) : Stazione pluvionivometrica

0 10 20 30 40 50 60 Chilometri

Litografia dell' Ufficio Idrografico - Venezia

ALTEZZA DEL MANTO NEVOSO
al 7 Novembre

ALTEZZA DEL MANTO NEVOSO
al 14 Novembre

ALTEZZA DEL MANTO NEVOSO
al 21 Novembre

ALTEZZA DEL MANTO NEVOSO
al 28 Novembre

Vedi note a pag. 17

ALTEZZA DEL MANTO NEVOSO

al 7 Dicembre

ALTEZZA DEL MANTO NEVOSO

al 14 Dicembre

ALTEZZA DEL MANTO NEVOSO

al 21 Dicembre

ALTEZZA DEL MANTO NEVOSO

al 28 Dicembre

Vedi note a pag. 17